

## [1-9] ノナクロロビフェニル類・生物 (単位：pg/g-wet)

調査年度：2022

検出頻度（地点ベース）：20/23(欠測等：0)

検出頻度（検体ベース）：20/23(欠測等：0)

検出下限値：0.3

定量下限値：0.7

|       | 集計値 |
|-------|-----|
| 幾何平均値 | 11  |
| 中央値   | 16  |
| 最大値   | 500 |
| 最小値   | nd  |

|             | 貝類  | 魚類    | 鳥類  |
|-------------|-----|-------|-----|
| 検出頻度（地点ベース） | 0/3 | 18/18 | 2/2 |
| 検出頻度（検体ベース） | 0/3 | 18/18 | 2/2 |
| 幾何平均値       | nd  | 16    | 420 |
| 中央値         | nd  | 16    | --- |
| 最大値         | nd  | 140   | 500 |
| 最小値         | nd  | 1.3   | 360 |

|    | 地方公共団体 | 地点番号 | 調査地点         | 生物種       | 測定値    |
|----|--------|------|--------------|-----------|--------|
| 貝類 | 岩手県    | 1    | 山田湾          | ムラサキイガイ   | nd     |
|    | 横浜市    | 2    | 横浜港          | ムラサキイガイ   | nd     |
|    | 石川県    | 3    | 能登半島沿岸       | ムラサキイガイ   | nd     |
| 魚類 | 北海道    | 1    | 釧路沖          | ウサギアイナメ   | 8.2    |
|    |        | 2    |              | シロサケ      | 1.3    |
|    | 岩手県    | 3    | 山田湾          | アイナメ      | 10     |
|    | 宮城県    | 4    | 仙台湾（松島湾）     | アイナメ      | 19     |
|    | 茨城県    | 5    | 常磐沖          | マサバ       | 10     |
|    | 東京都    | 6    | 東京湾          | スズキ       | 22     |
|    | 川崎市    | 7    | 川崎港扇島沖       | スズキ       | 2.9    |
|    | 名古屋市   | 8    | 名古屋港         | ボラ        | 12     |
|    | 滋賀県    | 9    | 琵琶湖安曇川（高島市）  | ウグイ       | 34     |
|    | 大阪府    | 10   | 大阪湾          | スズキ       | 46     |
|    | 兵庫県    | 11   | 姫路沖          | スズキ       | 140    |
|    | 鳥取県    | 12   | 中海           | スズキ       | 8.1    |
|    | 広島市    | 13   | 広島湾          | スズキ       | 38     |
|    | 香川県    | 14   | 高松港          | ボラ        | 140    |
|    | 高知県    | 15   | 四万十川河口（四万十市） | スズキ       | 2.2    |
|    | 大分県    | 16   | 大分川河口（大分市）   | サワラ       | 35     |
|    | 鹿児島県   | 17   | 薩摩半島西岸       | スズキ       | 17     |
|    | 沖縄県    | 18   | 中城湾          | ミナミクロダイ   | 16     |
| 鳥類 | 滋賀県    | 1    | 琵琶湖北湖竹生島     | カワウ       | 500    |
|    | 鳥取県    | 2    | 天神川（倉吉市）     | カワウ       | 360    |
|    | 兵庫県    | 参考値  | 昆陽池（伊丹市）     | カワウの卵（卵黄） | 29,000 |
|    |        |      |              | カワウの卵（卵白） | 8.7    |

（注1）「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、  
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

（注2）検出下限値以上を検出とした。

（注3）「nd」は不検出を意味する。