

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
仙台市	榴岡公園（仙台市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月13日	09:45	晴れ	10.6	53	100.7	北西	2.8	1.440
				終了	2023年11月14日	09:45	晴れ	10.2	63	101.4	南東	1.6	
			2	開始	2023年11月14日	10:00	晴れ	10.6	61	101.4	南東	1.6	1.440
				終了	2023年11月15日	10:00	晴れ	11.5	57	102.1	北	0.4	
			3	開始	2023年11月15日	10:10	晴れ	12.2	57	102.1	南南東	1.6	1.440
				終了	2023年11月16日	10:10	晴れ	11.6	62	102.2	北北西	2.3	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月13日	09:45	晴れ	10.6	53	100.7	北西	2.8	0.144
				終了	2023年11月14日	09:45	晴れ	10.2	63	101.4	南東	1.6	
			2	開始	2023年11月14日	10:00	晴れ	10.6	61	101.4	南東	1.6	0.144
				終了	2023年11月15日	10:00	晴れ	11.5	57	102.1	北	0.4	
			3	開始	2023年11月15日	10:10	晴れ	12.2	57	102.1	南南東	1.6	0.144
				終了	2023年11月16日	10:10	晴れ	11.6	62	102.2	北北西	2.3	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月14日	10:00	晴れ	10.6	61	101.4	南東	1.6	1.008
				終了	2023年11月15日	10:00	晴れ	11.5	57	102.1	北	0.4	
			2	開始	2023年11月15日	10:10	晴れ	12.2	57	102.1	南南東	1.6	1.008
				終了	2023年11月16日	10:10	晴れ	11.6	62	102.2	北北西	2.3	
			3	開始	2023年11月16日	10:10	晴れ	11.9	61	102.2	北北西	2.7	1.008
				終了	2023年11月17日	10:10	雨	11.5	98	100.3	北北西	2.4	
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）	[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年10月31日	10:02	晴れ	19.3	61	102.1	南南東	1.5	0.143
				終了	2023年11月1日	10:02	晴れ	19.1	71	101.8	西北西	1.5	
			2	開始	2023年11月1日	10:07	晴れ	19.1	71	101.8	西北西	1.5	0.143
				終了	2023年11月2日	10:07	晴れ	15.9	99	101.5	南南東	1.3	
			3	開始	2023年11月2日	10:17	晴れ	15.9	99	101.5	南南東	1.3	0.143
				終了	2023年11月3日	10:17	晴れ	20.4	65	101.7	西北西	1.1	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年10月31日	10:02	晴れ	19.3	61	102.1	南南東	1.5	1.007
				終了	2023年11月1日	10:02	晴れ	19.1	71	101.8	西北西	1.5	
			2	開始	2023年11月1日	10:08	晴れ	19.1	71	101.8	西北西	1.5	1.007
				終了	2023年11月2日	10:08	晴れ	15.9	99	101.5	南南東	1.3	
			3	開始	2023年11月2日	10:17	晴れ	15.9	99	101.5	南南東	1.3	1.007
				終了	2023年11月3日	10:17	晴れ	20.4	65	101.7	西北西	1.1	
埼玉県	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年12月11日	09:50	曇り	13.1	54	102.1	北東	1.2	1.438
				終了	2023年12月12日	09:50	曇り	11.7	89	100.4	北北西	1.9	
			2	開始	2023年12月12日	10:00	曇り	11.7	89	100.4	北北西	1.9	1.438
				終了	2023年12月13日	10:00	晴れ	12.1	29	102.1	北西	3.6	
			3	開始	2023年12月13日	10:10	晴れ	12.1	29	102.1	北西	3.6	1.438
				終了	2023年12月14日	10:10	晴れ	10.3	41	102.5	北	2.0	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
埼玉県	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年12月11日	09:50	曇り	13.1	54	102.1	北東	1.2	1.006
				終了	2023年12月12日	09:50	曇り	11.7	89	100.4	北北西	1.9	
			2	開始	2023年12月12日	10:00	曇り	11.7	89	100.4	北北西	1.9	1.006
				終了	2023年12月13日	10:00	晴れ	12.1	29	102.1	北西	3.6	
			3	開始	2023年12月13日	10:10	晴れ	12.1	29	102.1	北西	3.6	1.006
				終了	2023年12月14日	10:10	晴れ	10.3	41	102.5	北	2.0	
さいたま市	さいたま市保健所（さいたま市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年12月11日	10:00	曇り	13.2	66	102.1	北北西	1.9	1.430
				終了	2023年12月12日	09:50	曇り	11.2	97	100.4	北北西	1.9	
			2	開始	2023年12月12日	10:00	曇り	11.1	96	100.4	北西	2.5	1.430
				終了	2023年12月13日	09:50	晴れ	11.6	35	102.1	北西	5.5	
			3	開始	2023年12月13日	10:00	晴れ	11.9	35	102.1	北北西	5.3	1.430
				終了	2023年12月14日	09:50	晴れ	8.7	51	102.6	北	3.6	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年12月11日	10:00	曇り	13.2	66	102.1	北北西	1.9	0.143
				終了	2023年12月12日	09:50	曇り	11.2	97	100.4	北北西	1.9	
			2	開始	2023年12月12日	10:00	曇り	11.1	96	100.4	北西	2.5	0.143
				終了	2023年12月13日	09:50	晴れ	11.6	35	102.1	北西	5.5	
			3	開始	2023年12月13日	10:00	晴れ	11.9	35	102.1	北北西	5.3	0.143
				終了	2023年12月14日	09:50	晴れ	8.7	51	102.6	北	3.6	
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月6日	10:10	晴れ	22.6	81	101.9	南	3.4	1.440
				終了	2023年11月7日	10:10	曇り	23.7	91	100.4	南南西	7.5	
			2	開始	2023年11月7日	10:15	曇り	23.7	91	100.4	南南西	7.5	1.439
				終了	2023年11月8日	10:15	晴れ	18.9	48	101.9	北北西	2.1	
			3	開始	2023年11月8日	10:25	晴れ	18.7	46	101.9	北北西	2.6	1.437
				終了	2023年11月9日	10:20	晴れ	19.2	62	102.4	北北東	1.1	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月6日	10:10	晴れ	22.6	81	101.9	南	3.4	0.144
				終了	2023年11月7日	10:10	曇り	23.7	91	100.4	南南西	7.5	
			2	開始	2023年11月7日	10:15	曇り	23.7	91	100.4	南南西	7.5	0.144
				終了	2023年11月8日	10:15	晴れ	18.9	48	101.9	北北西	2.1	
			3	開始	2023年11月8日	10:25	晴れ	18.7	46	101.9	北北西	2.6	0.144
				終了	2023年11月9日	10:20	晴れ	19.2	62	102.4	北北東	1.1	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月6日	10:10	晴れ	22.6	81	101.9	南	3.4	1.008
				終了	2023年11月7日	10:10	曇り	23.7	91	100.4	南南西	7.5	
			2	開始	2023年11月7日	10:15	曇り	23.7	91	100.4	南南西	7.5	1.007
				終了	2023年11月8日	10:15	晴れ	18.9	48	101.9	北北西	2.1	
			3	開始	2023年11月8日	10:25	晴れ	18.7	46	101.9	北北西	2.6	1.006
				終了	2023年11月9日	10:20	晴れ	19.2	62	102.4	北北東	1.1	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
東京都	小笠原父島（小笠原村）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月8日	10:00	晴れ	26.5	74	101.6	西南西	2.0	1.440
				終了	2023年11月9日	10:00	晴れ	27.1	79	101.9	南南東	1.9	
			2	開始	2023年11月9日	10:09	晴れ	26.6	75	101.9	南南西	1.7	1.440
				終了	2023年11月10日	10:09	晴れ	27.6	76	101.8	南南東	4.5	
			3	開始	2023年11月10日	10:15	晴れ	26.9	77	101.8	南東	4.2	1.440
				終了	2023年11月11日	10:15	晴れ	26.9	78	101.7	南西	4.2	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月8日	10:00	晴れ	26.5	74	101.6	西南西	2.0	0.144
				終了	2023年11月9日	10:00	晴れ	27.1	79	101.9	南南東	1.9	
			2	開始	2023年11月9日	10:09	晴れ	26.6	75	101.9	南南西	1.7	0.144
				終了	2023年11月10日	10:09	晴れ	27.6	76	101.8	南南東	4.5	
			3	開始	2023年11月10日	10:15	晴れ	26.9	77	101.8	南東	4.2	0.144
				終了	2023年11月11日	10:15	晴れ	26.9	78	101.7	南西	4.2	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月8日	10:00	晴れ	26.5	74	101.6	西南西	2.0	1.008
				終了	2023年11月9日	10:00	晴れ	27.1	79	101.9	南南東	1.9	
			2	開始	2023年11月9日	10:09	晴れ	26.6	75	101.9	南南西	1.7	1.008
				終了	2023年11月10日	10:09	晴れ	27.6	76	101.8	南南東	4.5	
			3	開始	2023年11月10日	10:15	晴れ	26.9	77	101.8	南東	4.2	1.008
				終了	2023年11月11日	10:15	晴れ	26.9	78	101.7	南西	4.2	
神奈川県	神奈川県環境科学センター （平塚市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年10月30日	10:42	晴れ	19.8	49	102.0	東南東	1.6	1.439
				終了	2023年10月31日	10:42	曇り	18.8	65	102.4	北北東	2.5	
			2	開始	2023年10月31日	10:43	曇り	18.8	65	102.4	北北東	2.5	1.439
				終了	2023年11月1日	10:43	晴れ	20.4	61	101.8	東北東	1.4	
			3	開始	2023年11月1日	10:44	晴れ	20.4	61	101.8	東北東	1.4	1.439
				終了	2023年11月2日	10:44	晴れ	22.2	48	101.9	南	1.1	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年10月30日	10:45	晴れ	19.8	49	102.0	東南東	1.6	0.143
				終了	2023年10月31日	10:45	曇り	18.8	65	102.4	北北東	2.5	
			2	開始	2023年10月31日	10:46	曇り	18.8	65	102.4	北北東	2.5	0.143
				終了	2023年11月1日	10:46	晴れ	20.4	61	101.8	東北東	1.4	
			3	開始	2023年11月1日	10:47	晴れ	20.4	61	101.8	東北東	1.4	0.143
				終了	2023年11月2日	10:47	晴れ	22.2	48	101.9	南	1.1	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年10月30日	10:44	晴れ	19.8	49	102.0	東南東	1.6	1.007
				終了	2023年10月31日	10:44	曇り	18.8	65	102.4	北北東	2.5	
			2	開始	2023年10月31日	10:45	曇り	18.8	65	102.4	北北東	2.5	1.007
				終了	2023年11月1日	10:45	晴れ	20.4	61	101.8	東北東	1.4	
			3	開始	2023年11月1日	10:47	晴れ	20.4	61	101.8	東北東	1.4	1.007
				終了	2023年11月2日	10:47	晴れ	22.2	48	101.9	南	1.1	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
川崎市	大師一般環境大気測定局 (川崎市)	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月27日	10:00	晴れ	11.7	65	101.0	北北西	1.2	1.440
				終了	2023年11月28日	10:00	晴れ	16.9	59	100.0	西	2.1	
			2	開始	2023年11月28日	10:10	晴れ	16.9	59	100.0	西	2.1	1.440
				終了	2023年11月29日	10:10	晴れ	13.2	44	101.0	南南西	2.6	
			3	開始	2023年11月29日	10:20	晴れ	13.2	44	101.0	南南西	2.6	1.440
				終了	2023年11月30日	10:20	晴れ	13.1	48	101.0	南南西	0.7	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月27日	10:00	晴れ	11.7	65	101.0	北北西	1.2	0.144
				終了	2023年11月28日	10:00	晴れ	16.9	59	100.0	西	2.1	
			2	開始	2023年11月28日	10:10	晴れ	16.9	59	100.0	西	2.1	0.144
				終了	2023年11月29日	10:10	晴れ	13.2	44	101.0	南南西	2.6	
			3	開始	2023年11月29日	10:20	晴れ	13.2	44	101.0	南南西	2.6	0.144
				終了	2023年11月30日	10:20	晴れ	13.1	48	101.0	南南西	0.7	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月27日	10:00	晴れ	11.7	65	101.0	北北西	1.2	1.008
				終了	2023年11月28日	10:00	晴れ	16.9	59	100.0	西	2.1	
			2	開始	2023年11月28日	10:10	晴れ	16.9	59	100.0	西	2.1	1.008
				終了	2023年11月29日	10:10	晴れ	13.2	44	101.0	南南西	2.6	
			3	開始	2023年11月29日	10:20	晴れ	13.2	44	101.0	南南西	2.6	1.008
				終了	2023年11月30日	10:20	晴れ	13.1	48	101.0	南南西	0.7	
石川県	石川県保健環境センター (金沢市)	[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月13日	09:51	雨	6.9	83	100.6	西	0.7	0.143
				終了	2023年11月14日	09:51	曇り	12.7	64	101.1	北西	1.4	
			2	開始	2023年11月14日	10:00	曇り	12.7	64	101.1	北西	1.4	0.143
				終了	2023年11月15日	10:00	曇り	13.5	70	101.1	静穏	-	
			3	開始	2023年11月15日	10:05	曇り	13.5	70	101.1	静穏	-	0.143
				終了	2023年11月16日	10:05	晴れ	16.7	57	101.2	静穏	-	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月13日	09:51	雨	6.9	83	100.6	西	0.7	1.007
				終了	2023年11月14日	09:51	曇り	12.7	64	101.1	北西	1.4	
			2	開始	2023年11月14日	10:00	曇り	12.7	64	101.1	北西	1.4	1.007
				終了	2023年11月15日	10:00	曇り	13.5	70	101.1	静穏	-	
長野県	長野県環境保全研究所 (長野市)	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年10月30日	10:00	晴れ	14.3	66	97.3	東北東	1.7	1.439
				終了	2023年10月31日	10:00	晴れ	13.1	78	97.5	東南東	1.1	
			2	開始	2023年10月31日	10:02	晴れ	13.1	78	97.5	東南東	1.1	1.439
				終了	2023年11月1日	10:02	晴れ	15.1	70	97.3	南南東	1.6	
			3	開始	2023年11月1日	10:09	晴れ	15.1	70	97.3	南南東	1.6	1.439
				終了	2023年11月2日	10:09	晴れ	14.3	64	97.1	南東	1.1	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年10月30日	10:00	晴れ	14.3	66	97.3	東北東	1.7	0.143
				終了	2023年10月31日	10:00	晴れ	13.1	78	97.5	東南東	1.1	
			2	開始	2023年10月31日	10:02	晴れ	13.1	78	97.5	東南東	1.1	0.143
				終了	2023年11月1日	10:02	晴れ	15.1	70	97.3	南南東	1.6	
			3	開始	2023年11月1日	10:09	晴れ	15.1	70	97.3	南南東	1.6	0.143
				終了	2023年11月2日	10:09	晴れ	14.3	64	97.1	南東	1.1	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年10月30日	10:00	晴れ	14.3	66	97.3	東北東	1.7	1.007
				終了	2023年10月31日	10:00	晴れ	13.1	78	97.5	東南東	1.1	
			2	開始	2023年10月31日	10:02	晴れ	13.1	78	97.5	東南東	1.1	1.007
				終了	2023年11月1日	10:02	晴れ	15.1	70	97.3	南南東	1.6	
			3	開始	2023年11月1日	10:09	晴れ	15.1	70	97.3	南南東	1.6	1.006
				終了	2023年11月2日	10:09	晴れ	14.3	64	97.1	南東	1.1	
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月14日	10:36	晴れ	12.8	60	102.4	北	2.6	1.440
				終了	2023年11月15日	10:36	曇り	12.9	54	102.5	北北東	2.4	
			2	開始	2023年11月15日	10:52	曇り	13.4	55	102.5	北	2.6	1.440
				終了	2023年11月16日	10:52	薄雲り	14.6	57	102.6	北北西	1.3	
			3	開始	2023年11月16日	11:22	薄雲り	15.1	51	102.5	東	1.0	1.440
				終了	2023年11月17日	11:22	曇り	13.6	97	100.6	北西	3.3	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月14日	10:36	晴れ	12.8	60	102.4	北	2.6	0.144
				終了	2023年11月15日	10:36	曇り	12.9	54	102.5	北北東	2.4	
			2	開始	2023年11月15日	10:52	曇り	13.4	55	102.5	北	2.6	0.144
				終了	2023年11月16日	10:52	薄雲り	14.6	57	102.6	北北西	1.3	
			3	開始	2023年11月16日	11:22	薄雲り	15.1	51	102.5	東	1.0	0.144
				終了	2023年11月17日	11:22	曇り	13.6	97	100.6	北西	3.3	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月14日	10:36	晴れ	12.8	60	102.4	北	2.6	1.008
				終了	2023年11月15日	10:36	曇り	12.9	54	102.5	北北東	2.4	
			2	開始	2023年11月15日	10:52	曇り	13.4	55	102.5	北	2.6	1.008
				終了	2023年11月16日	10:52	薄雲り	14.6	57	102.6	北北西	1.3	
			3	開始	2023年11月16日	11:22	薄雲り	15.1	51	102.5	東	1.0	1.008
				終了	2023年11月17日	11:22	曇り	13.6	97	100.6	北西	3.3	
三重県	四日市市楠ふれあいセンター（四日市市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月6日	11:10	曇り	22.8	30	101.8	南東	3.8	1.439
				終了	2023年11月7日	11:10	曇り	19.7	21	101.3	西	0.8	
			2	開始	2023年11月7日	11:16	曇り	19.7	21	101.3	西	0.8	1.439
				終了	2023年11月8日	11:16	晴れ	19.6	11	102.0	北北東	2.0	
			3	開始	2023年11月8日	11:46	晴れ	19.6	11	102.0	北北東	2.0	1.439
				終了	2023年11月9日	11:46	晴れ	21.2	17	102.3	西北西	0.7	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
滋賀県	彦根一般環境大気測定局 (彦根市)	[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年12月11日	11:58	晴れ	14.4	37	101.1	北	2.7	1.007
				終了	2023年12月12日	11:58	曇り	14.7	90	99.8	静穏	0.2	
			2	開始	2023年12月12日	12:06	曇り	14.6	87	99.8	静穏	0.2	1.007
				終了	2023年12月13日	12:06	晴れ	11.9	34	101.6	静穏	4.8	
			3	開始	2023年12月13日	12:10	晴れ	11.9	34	101.6	北西	4.3	1.007
				終了	2023年12月14日	12:10	晴れ	11.0	34	101.5	北北西	0.7	
京都府	京都府宇治総合庁舎（宇治市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月27日	10:05	晴れ	10.8	66	101.2	南東	0.5	1.440
				終了	2023年11月28日	10:05	晴れ	14.8	68	100.7	西南西	3.8	
			2	開始	2023年11月28日	10:49	晴れ	16.7	55	100.7	西南西	4.4	1.440
				終了	2023年11月29日	10:50	晴れ	12.2	48	101.5	西南西	3.1	
			3	開始	2023年11月29日	11:29	晴れ	12.2	48	101.5	西南西	3.1	1.440
				終了	2023年11月30日	11:29	晴れ	12.9	43	101.3	西南西	3.3	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2024年1月29日	10:12	曇り	5.0	80	102.4	南	0.8	0.144
				終了	2024年1月30日	10:12	晴れ	5.8	69	102.5	南	1.0	
			2	開始	2024年1月30日	10:32	晴れ	7.4	58	102.4	北北東	0.7	0.144
				終了	2024年1月31日	10:32	曇り	9.7	58	102.0	東北東	0.7	
			3	開始	2024年1月31日	10:54	曇り	9.7	58	102.0	東北東	0.7	0.144
				終了	2024年2月1日	10:54	曇り	11.1	64	101.5	北西	2.9	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月27日	10:05	晴れ	10.8	66	101.2	南東	0.5	1.007
				終了	2023年11月28日	10:05	晴れ	14.8	68	100.7	西南西	3.8	
			2	開始	2023年11月28日	10:49	晴れ	16.7	55	100.7	西南西	4.4	1.005
				終了	2023年11月29日	10:50	晴れ	12.2	48	101.5	西南西	3.1	
			3	開始	2023年11月29日	11:29	晴れ	12.2	48	101.5	西南西	3.1	1.007
				終了	2023年11月30日	11:29	晴れ	12.9	43	101.3	西南西	3.3	
京都市	京都市衛生環境研究所（京都市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年12月18日	10:03	晴れ	4.6	55	102.4	西	3.9	1.438
				終了	2023年12月19日	10:03	晴れ	6.6	64	102.0	東	1.0	
			2	開始	2023年12月19日	10:29	晴れ	7.4	61	101.9	南南東	0.8	1.438
				終了	2023年12月20日	10:29	晴れ	7.7	66	101.2	南西	1.7	
			3	開始	2023年12月20日	10:39	晴れ	8.0	63	101.2	西南西	0.9	1.438
				終了	2023年12月21日	10:39	晴れ	5.8	34	101.4	西南西	4.3	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年12月18日	10:03	晴れ	4.6	55	102.4	西	3.9	0.143
				終了	2023年12月19日	10:03	晴れ	6.6	64	102.0	東	1.0	
			2	開始	2023年12月19日	10:30	晴れ	7.4	61	101.9	南南東	0.8	0.143
				終了	2023年12月20日	10:30	晴れ	7.7	66	101.2	南西	1.7	
			3	開始	2023年12月20日	10:40	晴れ	8.0	63	101.2	西南西	0.9	0.143
				終了	2023年12月21日	10:40	晴れ	5.8	34	101.4	西南西	4.3	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
京都市	京都市衛生環境研究所（京都市）	[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年12月18日	10:03	晴れ	4.6	55	102.4	西	3.9	1.007
				終了	2023年12月19日	10:03	晴れ	6.6	64	102.0	東	1.0	
			2	開始	2023年12月19日	10:30	晴れ	7.4	61	101.9	南南東	0.8	1.007
				終了	2023年12月20日	10:30	晴れ	7.7	66	101.2	南西	1.7	
			3	開始	2023年12月20日	10:41	晴れ	8.0	63	101.2	西南西	0.9	1.007
				終了	2023年12月21日	10:41	晴れ	5.8	34	101.4	西南西	4.3	
大阪府	大阪合同庁舎2号館別館（大阪市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年11月13日	10:00	曇り	8.0	69	101.0	北北西	2.0	1.438
				終了	2023年11月14日	10:00	晴れ	12.7	60	101.6	西	1.4	
			2	開始	2023年11月14日	11:00	晴れ	13.9	52	101.5	南西	2.7	1.439
				終了	2023年11月15日	11:00	晴れ	13.4	63	101.5	北	1.3	
			3	開始	2023年11月15日	11:20	晴れ	14.2	59	101.5	北東	1.2	1.433
				終了	2023年11月16日	11:20	晴れ	15.7	58	101.4	北東	1.8	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年11月13日	10:00	曇り	8.0	69	101.0	北北西	2.0	0.143
				終了	2023年11月14日	10:00	晴れ	12.7	60	101.6	西	1.4	
			2	開始	2023年11月14日	11:00	晴れ	13.9	52	101.5	南西	2.7	0.143
				終了	2023年11月15日	11:00	晴れ	13.4	63	101.5	北	1.3	
			3	開始	2023年11月15日	11:20	晴れ	14.2	59	101.5	北東	1.2	0.143
				終了	2023年11月16日	11:20	晴れ	15.7	58	101.4	北東	1.8	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月13日	10:00	曇り	8.0	69	101.0	北北西	2.0	1.007
				終了	2023年11月14日	10:00	晴れ	12.7	60	101.6	西	1.4	
			2	開始	2023年11月14日	11:00	晴れ	13.9	52	101.5	南西	2.7	1.007
				終了	2023年11月15日	11:00	晴れ	13.4	63	101.5	北	1.3	
			3	開始	2023年11月15日	11:20	晴れ	14.2	59	101.5	北東	1.2	1.007
				終了	2023年11月16日	11:20	晴れ	15.7	58	101.4	北東	1.8	
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター（和歌山市）	[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2024年1月25日	11:00	曇り	4.6	54	101.9	西北西	7.7	1.008
				終了	2024年1月26日	11:00	曇り	6.1	55	102.2	北北西	4.8	
			2	開始	2024年1月26日	11:00	曇り	6.1	55	102.2	北北西	4.8	1.008
				終了	2024年1月27日	11:00	雨	7.7	58	102.3	北北西	5.0	
			3	開始	2024年1月27日	11:00	雨	7.7	58	102.3	北北西	5.0	1.008
				終了	2024年1月28日	11:00	曇り	8.7	63	102.1	北北東	1.2	
広島県	大竹油見公園（大竹市）	[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年12月11日	10:55	雨	15.0	82	102.2	北東	1.7	1.007
				終了	2023年12月12日	10:55	晴れ	16.8	77	101.2	北東	0.7	
			2	開始	2023年12月12日	11:15	晴れ	16.8	76	101.2	北東	0.7	1.007
				終了	2023年12月13日	11:15	晴れ	13.3	48	102.8	北東	3.3	
			3	開始	2023年12月13日	11:25	晴れ	13.3	48	102.8	東北東	3.3	1.007
				終了	2023年12月14日	11:25	曇り	12.2	63	102.8	北東	1.6	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
山口県	周南総合庁舎一般環境大気 測定局（周南市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年12月19日	10:00	雨	4.6	84	102.5	北	2.2	1.439
				終了	2023年12月20日	10:00	曇り	8.6	62	102.0	西北西	1.5	
			2	開始	2023年12月20日	10:01	曇り	8.6	62	102.0	西北西	1.5	1.439
				終了	2023年12月21日	10:01	晴れ	2.7	38	102.3	北西	6.9	
			3	開始	2023年12月21日	10:44	晴れ	2.7	38	102.3	北西	6.9	1.439
				終了	2023年12月22日	10:44	晴れ	1.6	51	102.8	北西	6.3	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年12月19日	10:00	雨	4.6	84	102.5	北	2.2	1.007
				終了	2023年12月20日	10:00	曇り	8.6	62	102.0	西北西	1.5	
			2	開始	2023年12月20日	10:01	曇り	8.6	62	102.0	西北西	1.5	1.007
				終了	2023年12月21日	10:01	晴れ	2.7	38	102.3	北西	6.9	
			3	開始	2023年12月21日	10:44	晴れ	2.7	38	102.3	北西	6.9	1.007
				終了	2023年12月22日	10:44	晴れ	1.6	51	102.8	北西	6.3	
徳島県	徳島県立保健製薬環境セン ター（徳島市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2023年12月18日	10:25	晴れ	6.9	45	103.0	西北西	4.9	1.438
				終了	2023年12月19日	10:25	曇り	6.8	61	102.6	西北西	1.5	
			2	開始	2023年12月19日	10:50	曇り	7.1	59	102.5	北西	1.1	1.438
				終了	2023年12月20日	10:50	晴れ	10.2	64	101.8	西	3.6	
			3	開始	2023年12月20日	10:58	晴れ	10.2	64	101.8	西	3.6	1.438
				終了	2023年12月21日	10:58	雪	2.7	74	102.2	北西	5.0	
		[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2023年12月18日	10:25	晴れ	6.9	45	103.0	西北西	4.9	0.143
				終了	2023年12月19日	10:25	曇り	6.8	61	102.6	西北西	1.5	
			2	開始	2023年12月19日	10:50	曇り	7.1	59	102.5	北西	1.1	0.143
				終了	2023年12月20日	10:50	晴れ	10.2	64	101.8	西	3.6	
			3	開始	2023年12月20日	10:58	晴れ	10.2	64	101.8	西	3.6	0.143
				終了	2023年12月21日	10:58	雪	2.7	74	102.2	北西	5.0	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年12月18日	10:25	晴れ	6.9	45	103.0	西北西	4.9	1.007
				終了	2023年12月19日	10:25	曇り	6.8	61	102.6	西北西	1.5	
			2	開始	2023年12月19日	10:50	曇り	7.1	59	102.5	北西	1.1	1.007
				終了	2023年12月20日	10:50	晴れ	10.2	64	101.8	西	3.6	
			3	開始	2023年12月20日	10:58	晴れ	10.2	64	101.8	西	3.6	1.007
				終了	2023年12月21日	10:58	雪	2.7	74	102.2	北西	5.0	
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀 市）	[2] 2,4-キシレノール	1	開始	2024年1月16日	10:00	晴れ	4.9	78	102.7	東	1.8	1.438
				終了	2024年1月17日	10:00	晴れ	7.9	62	102.6	北西	0.5	
			2	開始	2024年1月17日	10:05	晴れ	7.9	62	102.6	北西	0.5	1.438
				終了	2024年1月18日	10:05	雨	14.9	68	101.9	西北西	1.4	
			3	開始	2024年1月18日	10:19	雨	14.9	68	101.9	西北西	1.4	1.438
				終了	2024年1月19日	10:19	曇り	12.4	88	102.0	北北東	1.8	

2023年度初期環境調査

大気

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	検体 番号	採取	採取年月日	時刻	天候	気温 (℃)	湿度 (%)	気圧 (kPa)	風向	風速 (m/s)	大気採取量 (m ³)
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	[3] <i>p</i> -クロロフェノール	1	開始	2024年1月16日	10:00	晴れ	4.9	78	102.7	東	1.8	0.143
				終了	2024年1月17日	10:00	晴れ	7.9	62	102.6	北西	0.5	
			2	開始	2024年1月17日	10:05	晴れ	7.9	62	102.6	北西	0.5	0.143
				終了	2024年1月18日	10:05	雨	14.9	68	101.9	西北西	1.4	
			3	開始	2024年1月18日	10:19	雨	14.9	68	101.9	西北西	1.4	0.143
				終了	2024年1月19日	10:19	曇り	12.4	88	102.0	北北東	1.8	
		[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2024年1月16日	10:00	晴れ	4.9	78	102.7	東	1.8	1.007
				終了	2024年1月17日	10:00	晴れ	7.9	62	102.6	北西	0.5	
			2	開始	2024年1月17日	10:05	晴れ	7.9	62	102.6	北西	0.5	1.007
				終了	2024年1月18日	10:05	雨	14.9	68	101.9	西北西	1.4	
宮崎県	新延岡市自動車排気ガス測定局（延岡市）	[11] ヘキサメチレンジアミン	1	開始	2023年11月14日	09:50	晴れ	12.0	55	102.4	西	2.0	1.006
				終了	2023年11月15日	09:50	晴れ	14.1	54	102.4	北東	0.8	
			2	開始	2023年11月15日	09:55	晴れ	14.7	54	102.4	北東	0.6	1.006
				終了	2023年11月16日	09:55	晴れ	13.8	68	102.2	西	2.9	
			3	開始	2023年11月16日	10:00	晴れ	13.8	68	102.2	西	2.9	1.006
				終了	2023年11月17日	10:00	曇り	14.6	57	101.2	西南西	4.4	