

3. 調査地点及び実施方法

(1) 試料採取機関

初期環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託し、一部の分析は民間分析機関においても実施した。

試料採取機関名 ^{注1}	調査媒体		
	水質	底質	大気
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所	○		
札幌市衛生研究所	○		
岩手県環境保健研究センター	○	○	
宮城県保健環境センター	○		
仙台市衛生研究所	○	○	○
秋田県健康環境センター	○	○	
山形県環境科学研究センター	○		
福島県環境創造センター	○		
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○		○
栃木県保健環境センター	○		
群馬県衛生環境研究所	○		
埼玉県環境科学国際センター	○		○
さいたま市健康科学研究センター	○		○
千葉県環境研究センター	○	○	
東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所	○	○	○
神奈川県環境科学センター			○
横浜市環境創造局環境科学研究所	○		
川崎市環境局環境総合研究所	○	○	○
新潟県保健環境科学研究所	○	○	
富山県生活環境文化部環境保全課及び富山県環境科学センター	○		
石川県保健環境センター	○		○
長野県環境保全研究所	○	○	○
静岡県環境衛生科学研究所	○		
愛知県環境調査センター	○	○	
名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター	○		○
三重県保健環境研究所	○	○	○
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター	○	○	○
京都府保健環境研究所	○		○
京都市衛生環境研究所	○	○	○
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課	○	○	○ ^{注2}
大阪市立環境科学研究センター	○	○	
兵庫県環境部水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター	○		
神戸市環境局環境保全課及び神戸市健康科学研究所	○	○	
奈良県景観・環境総合センター	○	○	
和歌山県環境衛生研究センター	○		○
岡山県環境保健センター	○	○	
広島県立総合技術研究所保健環境センター			○
山口県環境保健センター	○	○	○
徳島県立保健製薬環境センター	○		○
香川県環境保健研究センター	○	○	
愛媛県立衛生環境研究所	○		
福岡県保健環境研究所	○		
北九州市保健環境研究所	○	○	
福岡市保健環境研究所	○		
佐賀県環境センター	○	○	○
熊本県保健環境科学研究所	○		
大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター	○	○	
宮崎県衛生環境研究所	○		○ ^{注2}
沖縄県衛生環境研究所	○		

(注1) 試料採取機関名は、2023年度末のものである。

(注2) 民間分析機関による試料採取への協力を行った。

(2) 調査地点及び調査対象物質

初期環境調査における調査媒体別の調査対象物質数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。

それぞれ媒体ごとの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質について表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、底質について表 1-2、図 1-1 及び図 1-2 に、大気について表 1-3、図 1-3 及び図 1-4 に示した。

なお、1 物質当たりの調査地点は、概ね 20 地点前後を選択した。また、調査地点の選定は、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。2023 年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が上位であった地点のうち試料の採取が可能とされた地点の周辺を調査地点に含めることとした。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点数	調査地点ごとの検体数
水質	47	14	72	1
底質	22	1	26	3
大気	21 ^注	3	22	3
全媒体	49	14	94	

(注) 21団体のうち2団体は民間分析機関による試料採取への協力を行った。

(3) 試料の採取方法

試料の採取は、原則として、秋期（9月～11月）の天候が安定した時期に行った。各調査地点における試料採取日時、その他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の採取方法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（令和2年度版）」（2021年3月、環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。

(4) 分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「初期環境調査対象物質の分析法概要」を参照のこと。

(5) 検出下限値

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告された分析値を次の2つの手順で取りまとめた。

1) 高感度の分析における検出値の不検出扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を参照）。


2) 感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されないときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照、欠測であった結果と合わせて「欠測扱い」という。）。

なお、初期環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以下「初期環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析法の検出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が IDL 判定値より小さいときには、初期環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。

① 分析機関の検出下限値 \leq 統一の検出下限値

② 分析機関の検出下限値 $>$ 統一の検出下限値



分析値を取りまとめる際の概念図

表 1-1 2023 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質													
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
北海道	石狩川伊納大橋（旭川市）	○				○		○			○				
札幌市	豊平川中沼（札幌市）	○		○		○	○	○	○	○			○		
	新川第一新川橋（札幌市）	○		○		○	○	○	○	○			○		
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）		○		○	○	○		○		○	○			
宮城県	迫川二ツ屋橋（登米市）	○		○							○				
	白石川さくら歩道橋（柴田町）	○		○							○				
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）		○	○								○	○	○	
秋田県	秋田運河（秋田市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
山形県	最上川基点橋（村山市）				○	○	○	○	○						
福島県	小名浜港										○				
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）			○		○						○			
栃木県	田川谷地賀橋（下野市）	○	○		○	○	○	○	○		○	○			
群馬県	石田川古利根橋（太田市）	○				○	○	○	○	○		○			
	広瀬川中島橋（伊勢崎市）		○											○	
埼玉県	市野川徒歩橋（吉見町・川島町）		○	○							○				
	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）				○						○			○	
	柳瀬川志木大橋（三芳町）	○				○	○	○	○	○		○			
さいたま市	鴨川中土手橋（さいたま市）		○	○	○	○					○				
千葉県	市原・姉崎海岸	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	
東京都	荒川河口（江東区）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	隅田川河口（港区）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
横浜市	鶴見川亀の子橋（横浜市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	横浜港			○										○	
	柏尾川吉倉橋（横浜市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	
	川崎港京浜運河千鳥町地先	○				○	○	○	○	○		○	○		
	川崎港京浜運河扇町地先		○	○	○							○		○	
新潟県	信濃川下流（新潟市）	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	
富山県	黒瀬川石田橋（黒部市）										○				
石川県	犀川河口（金沢市）	○		○		○	○	○	○		○	○			
長野県	諏訪湖湖心	○	○	○		○	○	○	○						
静岡県	清水港				○										
	菊川潮騒橋（掛川市）					○	○	○	○				○		
	天竜川掛塚橋（磐田市）				○										
愛知県	衣浦港				○										
	名古屋港潮見ふ頭西		○		○						○	○	○	○	
	日光川日光橋（津島市）	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
名古屋市	新堀川日の出橋（名古屋市）	○				○	○	○	○	○		○			
	堀川港新橋（名古屋市）	○				○	○	○	○	○		○			
	天白川天白橋（名古屋市）										○			○	
三重県	四日市港		○	○	○						○	○	○	○	
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央		○	○	○							○		○	
	琵琶湖唐崎沖中央		○	○	○							○		○	
京都府	宮津港													○	
京都市	桂川宮前橋（京都市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
大阪府	大和川河口（堺市）	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	大阪港	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	
兵庫県	武庫川甲武橋（西宮市）		○								○			○	
	大阪湾西宮市沖										○				
神戸市	神戸港中央		○	○	○							○	○	○	
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	○	○	○	○	○	○	○	○			○			
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）											○			
	和歌山海域紀の川沖										○			○	
	左会津川会津橋（田辺市）													○	

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質													
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
岡山県	笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋（岡山市）	○				○	○	○	○	○	○				
	水島沖		○	○							○			○	○
山口県	徳山湾		○	○	○							○	○	○	○
	宇部港小野田工業運河			○											
徳島県	新町川新町橋（徳島市）									○					○
香川県	高松港	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
愛媛県	新居浜港				○							○		○	○
福岡県	雷山川加布羅橋（糸島市）		○		○					○			○		
	大牟田沖				○					○			○		
北九州市	洞海湾		○	○	○	○						○	○	○	○
福岡市	博多湾	○				○	○	○	○	○	○		○		
佐賀県	伊万里湾		○	○									○		
熊本県	水無川産島橋（八代市）			○											
大分県	大分川河口（大分市）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
宮崎県	浜川中橋（延岡市）											○			
沖縄県	那覇港										○				
	長堂川琉糖橋（豊見城市・南風原町）		○												

[1] エストラジオール類、[2] 2,4-キシレノール、[3] *p*-クロロフェノール、[4] 酢酸*n*-プロピル、[5] *N,N*-ジエチル-3-メチルベンズアミド（別名：*N,N*-ジエチル-*m*-トルアミド）、[6] 1-{2-[(2,4-ジクロロベンジル)オキシ]-2-(2,4-ジクロロフェニル)エチル}-1*H*-イミダゾール（別名：ミコナゾール）、[7] (Z)-2-[4-(1,2-ジフェニル-1-ブテニル)フェノキシ]-*N,N*-ジメチルエチルアミン（別名：タモキシフェン）及びその代謝物、[8] 2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,3-ビス(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール（別名：フルコナゾール）、[9] シプロフロキサシン、[10] トリクロロ酢酸、[11] ヘキサメチレンジアミン、[12] ベンゾフェノン、[13] メチルシクロヘキサン、[14] メチル-*tert*-ブチルエーテル

表 1-2 2023 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質
		[2] 2,4-キシレノール
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	○
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	○
秋田県	秋田運河（秋田市）	○
千葉県	市原・姉崎海岸	○
東京都	荒川河口（江東区）	○
	隅田川河口（港区）	○
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○
	川崎港京浜運河扇町地先	○
新潟県	信濃川下流（新潟市）	○
長野県	諏訪湖湖心	○
愛知県	名古屋港潮見ふ頭西	○
三重県	四日市港	○
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	○
	琵琶湖唐崎沖中央	○
京都市	桂川宮前橋（京都市）	○
大阪府	大和川河口（堺市）	○
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	○
	大阪港	○
神戸市	神戸港中央	○
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	○
岡山県	水島沖	○
山口県	徳山湾	○
香川県	高松港	○
北九州市	洞海湾	○
佐賀県	伊万里湾	○
大分県	大分川河口（大分市）	○






図 1-2 (1/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細




小名浜港
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 36° 55' 29"
 E 140° 52' 31"
 (世界測地系)




利根川河口かもめ大橋(神橋市)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 35° 46' 35"
 E 140° 45' 20"
 (世界測地系)




田川谷地質橋(下野市)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 36° 23' 40"
 E 139° 53' 39"
 (世界測地系)




石田川古利根橋(太田市)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 36° 14' 41"
 E 139° 22' 41"
 (世界測地系)



荒瀬川中島橋(伊勢崎市)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 36° 15' 43"
 E 139° 15' 07"
 (世界測地系)




市野川徒歩橋(吉見町・川島町)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 36° 01' 05"
 E 139° 28' 14"
 (世界測地系)



荒川秋ヶ瀬取水堰(志木市)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 35° 50' 26"
 E 139° 36' 16"
 (世界測地系)



柳瀬川志木大橋(三芳町)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 35° 49' 40"
 E 139° 33' 19"
 (世界測地系)



鴨川中土手橋(さいたま市)
 ● 試料採取地点
 ■ 市街地
 N 35° 51' 15"
 E 139° 36' 30"
 (世界測地系)

図 1-2 (2/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細






図 1-2 (3/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細




信濃川下流(新潟市) N 37° 52' 59" E 139° 00' 56" (世界測地系)



黒瀬川石田橋(黒部市) N 36° 51' 45" E 137° 25' 17" (世界測地系)




粟川河口(金沢市) N 36° 36' 01" E 136° 35' 20" (世界測地系)



諏訪湖湖心 N 36° 02' 48" E 138° 05' 01" (世界測地系)



清水港 N 35° 01' 25" E 138° 30' 57" (世界測地系)



菊川湖騒橋(掛川市) N 34° 38' 54" E 138° 03' 46" (世界測地系)



天竜川掛塚橋(岐阜市) N 34° 40' 44" E 137° 47' 45" (世界測地系)




衣浦港 N 34° 50' 30" E 136° 56' 55" (世界測地系)



名古屋港 瀬見ふ頭西 N 35° 04' 16" E 136° 52' 09" (世界測地系)

図 1-2 (4/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細



日光川日光橋(津島市) N 35° 10' 41"
E 136° 45' 16"
(世界測地系)



新堀川日の出橋(名古屋市) N 35° 07' 34"
E 136° 55' 02"
(世界測地系)



堀川港新橋(名古屋市) N 35° 05' 53"
E 136° 53' 33"
(世界測地系)



天白川天白橋(名古屋市) N 35° 06' 54"
E 136° 57' 41"
(世界測地系)



四日市港 N 34° 56' 58"
E 136° 39' 11"
(世界測地系)




琵琶湖南比良沖中央 N 35° 11' 07"
E 135° 58' 24"
(世界測地系)



琵琶湖唐崎沖中央 N 35° 02' 46"
E 135° 53' 44"
(世界測地系)



宮津港 N 35° 34' 59"
E 135° 12' 50"
(世界測地系)



桂川宮前橋(京都市) N 34° 54' 18"
E 135° 42' 45"
(世界測地系)

図 1-2 (5/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細




図 1-2 (6/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細







図 1-2 (7/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細



大牟田沖
N 33° 02' 05"
E 130° 24' 41"
(世界測地系)




大牟田沖
N 33° 54' 14"
E 130° 48' 57"
(世界測地系)




博多湾
N 33° 36' 30"
E 130° 19' 47"
(世界測地系)



伊万里湾
N 33° 20' 12"
E 129° 49' 23"
(世界測地系)



水無川産島橋(八代市)
N 32° 33' 22"
E 130° 35' 18"
(世界測地系)




大分川河口(大分市)
N 33° 15' 26"
E 131° 37' 04"
(世界測地系)



河川中橋(延岡市)
N 32° 33' 25"
E 131° 40' 57"
(世界測地系)



那覇港
N 26° 12' 44"
E 127° 39' 56"
(世界測地系)



長堂川琉糖橋(豊見城市・南風原町)
N 26° 11' 25"
E 127° 42' 28"
(世界測地系)

図 1-2 (8/8) 2023 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細

表 1-3 2023 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質		
		[2]	[3]	[11]
仙台市	榴岡公園（仙台市）	○	○	○
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）		○	○
埼玉県	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	○		○
さいたま市	さいたま市保健所（さいたま市）	○	○	
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	○	○	○
	小笠原父島（小笠原村）	○	○	○
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	○	○	○
川崎市	大師一般環境大気測定局（川崎市）	○	○	○
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）		○	○
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	○	○	○
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	○	○	○
三重県	四日市市楠ふれあいセンター（四日市市）	○		
滋賀県	彦根一般環境大気測定局（彦根市）			○
京都府	京都府宇治総合庁舎（宇治市）	○	○	○
京都市	京都市衛生環境研究所（京都市）	○	○	○
大阪府	大阪合同庁舎 2 号館別館（大阪市）	○	○	○
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター（和歌山市）			○
広島県	大竹油見公園（大竹市）			○
山口県	周南総合庁舎一般環境大気測定局（周南市）	○		○
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）	○	○	○
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	○	○	○
宮崎県	新延岡自動車排出ガス測定局（延岡市）			○

[2] 2,4-キシレノール、[3] *p*-クロロフェノール、[11] ヘキサメチレンジアミン



図 1-3 2023 年度初期環境調査地点 (大気)







図 1-4 (1/3) 2023 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細











図 1-4 (2/3) 2023 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細




周南総合庁舎一般環境大気測定局(周南市) N 34° 03' 21"
E 131° 48' 37"
(世界測地系)



徳島県立保健製薬環境センター(徳島市) N 34° 04' 12"
E 134° 33' 39"
(世界測地系)



佐賀県環境センター(佐賀市) N 33° 16' 24"
E 130° 16' 22"
(世界測地系)



新延岡自動車排出ガス測定局(延岡市) N 32° 34' 24"
E 131° 41' 02"
(世界測地系)

図 1-4 (3/3) 2023 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細