

### 3. 調査地点及び実施方法

#### (1) 試料採取機関

詳細環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託し、一部の分析は民間分析機関においても実施した。

試料採取機関名 <sup>注1</sup>	調査媒体		
	水質	底質	大気
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所	○	○	
宮城県保健環境センター	○		
仙台市衛生研究所	○	○	○
秋田県健康環境センター	○	○	
福島県環境創造センター	○		
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○	○
群馬県衛生環境研究所	○		
埼玉県環境科学国際センター	○		
さいたま市健康科学研究センター	○		
千葉県環境研究センター	○	○	
東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所	○	○	○
神奈川県環境科学センター			○
横浜市環境創造局環境科学研究所	○	○	
川崎市環境局環境総合研究所	○	○	○
新潟県保健環境科学研究所	○	○	
富山県生活環境文化部環境保全課及び富山県環境科学センター	○	○	
石川県保健環境センター	○	○	○
長野県環境保全研究所	○	○	○
静岡県環境衛生科学研究所	○	○	
愛知県環境調査センター	○	○	
名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター	○		○
三重県保健環境研究所	○	○	
滋賀県琵琶湖環境科学研究所	○	○	○
京都府保健環境研究所	○	○	○
京都市衛生環境研究所	○	○	○
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課	○	○	○ <sup>注2</sup>
大阪市立環境科学研究所	○	○	
兵庫県環境部水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター			○
神戸市環境局環境保全課及び神戸市健康科学研究所	○	○	
奈良県景観・環境総合センター	○	○	
和歌山県環境衛生研究センター	○	○	○
岡山県環境保健センター	○	○	○ <sup>注2</sup>
山口県環境保健センター	○	○	
徳島県立保健製薬環境センター			○
香川県環境保健研究センター	○	○	○
愛媛県立衛生環境研究所	○	○	
福岡県保健環境研究所	○		
北九州市保健環境研究所	○	○	○
福岡市保健環境研究所	○	○	
佐賀県環境センター	○	○	○
熊本県保健環境科学研究所	○		
大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター	○	○	○
鹿児島県環境保健センター	○		

(注1) 試料採取機関名は、2023年度末のものである。

(注2) 民間分析機関による試料採取への協力を行った。

## (2) 調査地点及び調査対象物質

詳細環境調査における調査媒体別の調査対象物質（群）数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。

それぞれ媒体ごとの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質について表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、底質について表 1-2、図 1-1 及び図 1-2 に、大気について表 1-3、図 1-3 及び図 1-4 に示した。

なお、1 物質当たりの調査地点は、概ね 30 地点前後を選択した。また、調査地点の選定は、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。2023 年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が上位であった地点のうち試料の採取が可能とされた地点の周辺を調査地点に含めることとした。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点数	調査地点ごとの検体数
水質	40	4	61	1
底質	31	2	39	3
大気	20 <sup>注</sup>	2	22	3
全媒体	43	5	83	

(注) 20団体のうち2団体は民間分析機関による試料採取への協力を行った。

## (3) 試料の採取方法

試料の採取は、原則として、秋期（9月～11月）の天候が安定した時期に行った。各調査地点における試料採取日時、その他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の採取方法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（令和2年度版）」（2021年3月、環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。

## (4) 分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「詳細環境調査対象物質の分析法概要」を参照のこと。

## (5) 検出下限値

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告された分析値を次の2つの手順で取りまとめた。


### 1) 高感度の分析における検出値の不検出扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を参照）。

### 2) 感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されないときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照、欠測であった結果と合わせて「欠測扱い」という。）。

なお、詳細環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以下「詳細環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析法の検出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が IDL 判定値より小さいときには、詳細環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。



分析値を取りまとめる際の概念図

表1-1 2023年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質			
		[1]	[3]	[4]	[5]
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）			○	
宮城県	迫川二ツ屋橋（登米市）		○		○
	白石川さくら歩道橋（柴田町）		○		○
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	○		○	
秋田県	秋田運河（秋田市）	○	○	○	○
福島県	濁川大森川合流点前（福島市）	○			
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）		○	○	○
群馬県	鶴生田川二の丸橋（館林市）	○			
埼玉県	市野川徒歩橋（吉見町・川島町）	○			
	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	○			
	柳瀬川志木大橋（三芳町）	○			
さいたま市	鴨川中土手橋（さいたま市）	○			
千葉県	市原・姉崎海岸			○	○
東京都	荒川河口（江東区）	○	○	○	○
	隅田川河口（港区）	○	○	○	○
横浜市	鶴見川亀の子橋（横浜市）	○	○	○	○
	横浜港	○		○	
	柏尾川吉倉橋（横浜市）	○	○	○	○
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○	○	○	○
	川崎港京浜運河千鳥町地先		○		
	川崎港京浜運河扇町地先	○		○	○
新潟県	信濃川下流（新潟市）		○	○	○
富山県	富山湾高岡市沖		○		○
石川県	犀川河口（金沢市）		○	○	○
長野県	諏訪湖湖心		○	○	○
静岡県	清水港	○		○	
	菊川潮騒橋（掛川市）		○		
	天竜川掛塚橋（磐田市）		○		○
愛知県	衣浦港		○		○
	名古屋港潮見ふ頭西	○		○	○
名古屋市	堀川港新橋（名古屋市）	○			
三重県	四日市港			○	
	鳥羽港		○	○	○
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央			○	○
	琵琶湖唐崎沖中央			○	○
京都府	宮津港	○	○		○
京都市	桂川宮前橋（京都市）	○		○	
大阪府	大和川河口（堺市）	○	○	○	○
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	○		○	
	大阪港	○		○	
神戸市	神戸港中央			○	
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	○	○		○
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）			○	
	和歌山下津港海南港区藤白地先	○			
	串本海域串本漁港沖		○		○
岡山県	水島沖	○		○	○
山口県	徳山湾	○	○	○	○
	萩沖		○	○	○
香川県	高松港	○		○	
	東讃海域引田港沖		○		○
愛媛県	新居浜港	○		○	
	沢津漁港		○		○
	宇和島港		○		○
福岡県	雷山川加布羅橋（糸島市）			○	
	大傘田沖			○	
北九州市	洞海湾	○		○	

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質			
		[1]	[3]	[4]	[5]
福岡市	博多湾	○		○	
佐賀県	伊万里湾		○		○
熊本県	八代海横島西方沖		○		○
大分県	大分川河口（大分市）			○	○
鹿児島県	鹿児島湾		○		○

[1] エチレングリコールモノメチルエーテル（別名：2-メトキシエタノール）、[3] 4,5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾル-3(2*H*)-オン、[4] 多環芳香族炭化水素類、[5] 2-*tert*-ブチルアミノ-4-シクロプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名：*N'*-*tert*-ブチル-*N*-シクロプロピル-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン）

表1-2 2023年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	
		[4] 多環芳香族炭化水素類	[5] 2- <i>tert</i> -ブチルアミノ-4-シクロプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名： <i>N'</i> - <i>tert</i> -ブチル- <i>N</i> -シクロプロピル-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン）
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○	
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	○	
秋田県	秋田運河（秋田市）	○	○
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	○	○
千葉県	市原・姉崎海岸	○	○
東京都	荒川河口（江東区）	○	○
	隅田川河口（港区）	○	○
横浜市	横浜港	○	
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○	○
	川崎港京浜運河扇町地先	○	○
新潟県	信濃川下流（新潟市）	○	○
富山県	富山湾高岡市沖		○
石川県	犀川河口（金沢市）	○	○
長野県	諏訪湖湖心	○	○
静岡県	清水港	○	
	天竜川掛塚橋（磐田市）		○
愛知県	衣浦港		○
	名古屋港潮見ふ頭西	○	○
三重県	四日市港	○	
	鳥羽港	○	○
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	○	○
	琵琶湖唐崎沖中央	○	○
京都府	宮津港		○
京都市	桂川宮前橋（京都市）	○	
大阪府	大和川河口（堺市）	○	○
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	○	
	大阪港	○	
神戸市	神戸港中央	○	
奈良県	大和川大正橋（王寺町）		○
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	○	
岡山県	水島沖	○	○
山口県	徳山湾	○	○
	萩沖	○	○
香川県	高松港	○	
愛媛県	宇和島港		○
北九州市	洞海湾	○	
福岡市	博多湾	○	
佐賀県	伊万里湾		○
大分県	大分川河口（大分市）	○	○








図1-2 (1/7) 2023年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図1-2 (2/7) 2023年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細






図1-2 (3/7) 2023年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細



天竜川掛塚橋(岐阜市) N 34° 40' 44" E 137° 47' 45" (世界測地系)



衣浦港 N 34° 50' 30" E 136° 56' 55" (世界測地系)



名古屋港 瀬見心跡西 N 35° 04' 16" E 136° 52' 09" (世界測地系)



堀川港新橋(名古屋市) N 35° 05' 53" E 136° 53' 33" (世界測地系)



四日市港 N 34° 56' 58" E 136° 39' 11" (世界測地系)




鳥羽港 N 34° 28' 51" E 136° 50' 55" (世界測地系)



琵琶湖南比良沖中央 N 35° 11' 07" E 135° 58' 24" (世界測地系)



琵琶湖南崎沖中央 N 35° 02' 46" E 135° 53' 44" (世界測地系)



宮津港 N 35° 24' 59" E 135° 12' 50" (世界測地系)

図1-2 (4/7) 2023年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細



桂川宮前橋(京都市) N 34° 54' 18" E 135° 42' 45" (世界測地系)



大和川河口(堺市) N 34° 36' 30" E 135° 25' 57" (世界測地系)




大川毛馬橋(大阪市) N 34° 43' 12" E 135° 31' 07" (世界測地系)



大阪港 N 34° 39' 31" E 135° 25' 53" (世界測地系)



神戸港中央 N 34° 39' 52" E 135° 11' 40" (世界測地系)




大和川大正橋(王寺町) N 34° 35' 09" E 135° 41' 00" (世界測地系)



紀の川河口紀の川大橋(和歌山市) N 34° 13' 48" E 135° 09' 22" (世界測地系)



和歌山下津港海南港区藤白地先 N 34° 08' 53" E 135° 11' 58" (世界測地系)



串本海城串本漁港沖 N 33° 27' 57" E 135° 47' 25" (世界測地系)

図1-2 (5/7) 2023年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細






図1-2 (6/7) 2023年度詳細環境調査地点 (水質・底質) 詳細



大牟田沖  
 N 33° 02' 05"  
 E 130° 24' 41"  
 (世界測地系)




大牟田沖  
 N 33° 02' 05"  
 E 130° 24' 41"  
 (世界測地系)




博多湾  
 N 33° 36' 30"  
 E 130° 19' 47"  
 (世界測地系)



伊万里湾  
 N 33° 20' 12"  
 E 129° 49' 23"  
 (世界測地系)



八代海横島西方沖  
 N 32° 22' 33"  
 E 130° 15' 58"  
 (世界測地系)



大分川河口(大分市)  
 N 33° 15' 26"  
 E 131° 37' 04"  
 (世界測地系)



鹿兒島湾  
 N 31° 32' 30"  
 E 130° 41' 33"  
 (世界測地系)

図1-2 (7/7) 2023年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細

表1-3 2023年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	
		[2]	[4]
仙台市	榴岡公園（仙台市）	○	○
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）	○	○
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）		○
	小笠原父島（小笠原村）		○
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	○	○
川崎市	大師一般環境大気測定局（川崎市）	○	○
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	○	○
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	○	○
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）		○
滋賀県	守山一般環境大気測定局（守山市）	○	
京都府	京都府宇治総合庁舎（宇治市）	○	○
京都市	京都市衛生環境研究所（京都市）	○	○
大阪府	大阪合同庁舎2号館別館（大阪市）	○	○
兵庫県	洲本市役所（洲本市）		○
	加古川市役所（加古川市）		○
和歌山県	和歌山県環境衛生研究センター（和歌山市）		○
岡山県	松江一般環境大気測定局（倉敷市）		○
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）	○	○
香川県	観音寺市役所（観音寺市）	○	
北九州市	北九州市保健環境研究所（北九州市）		○
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	○	
大分県	大分市立東大分小学校（大分市）		○

[2] 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン（別名：3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン又は4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)）、[4] 多環芳香族炭化水素類



図1-3 2023年度詳細環境調査地点（大気）



図1-4 (1/3) 2023年度詳細環境調査地点(大気)詳細







図1-4 (2/3) 2023年度詳細環境調査地点(大気)詳細




観音寺市役所(観音寺市)  
 N 34° 07' 41"  
 E 133° 39' 44"  
 (世界測地系)



北九州市保健環境研究所(北九州市)  
 N 33° 53' 43"  
 E 130° 49' 45"  
 (世界測地系)



佐賀県環境センター(佐賀市)  
 N 33° 16' 24"  
 E 130° 16' 22"  
 (世界測地系)



大分市立東大分小学校(大分市)  
 N 33° 14' 39"  
 E 131° 38' 24"  
 (世界測地系)

図1-4 (3/3) 2023年度詳細環境調査地点 (大気) 詳細