

[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル（＃77）・生物 (単位：pg/g-wet)

調査年度：2023  
検出頻度（地点ベース）：22/22(欠測等：0)  
検出頻度（検体ベース）：22/22(欠測等：0)  
検出下限値：0.2  
定量下限値：0.6

|       | 集計値 |
|-------|-----|
| 幾何平均値 | 7.8 |
| 中央値   | 4.6 |
| 最大値   | 120 |
| 最小値   | 1.1 |

|             | 貝類  | 魚類    | 鳥類  |
|-------------|-----|-------|-----|
| 検出頻度（地点ベース） | 2/2 | 18/18 | 2/2 |
| 検出頻度（検体ベース） | 2/2 | 18/18 | 2/2 |
| 幾何平均値       | 2.4 | 8.1   | 18  |
| 中央値         | --- | 5.2   | --- |
| 最大値         | 3.8 | 120   | 61  |
| 最小値         | 1.5 | 1.1   | 5.3 |

|    | 地方公共団体 | 地点<br>番号 | 調査地点         | 生物種       | 測定値 |
|----|--------|----------|--------------|-----------|-----|
| 貝類 | 岩手県    | 1        | 山田湾          | ムラサキイガイ   | 3.8 |
|    | 石川県    | 2        | 能登半島沿岸       | ムラサキイガイ   | 1.5 |
| 魚類 | 北海道    | 1        | 釧路沖          | ウサギアイナメ   | 2.2 |
|    |        | 2        |              | シロサケ      | 1.4 |
|    | 岩手県    | 3        | 山田湾          | アイナメ      | 6.5 |
|    | 宮城県    | 4        | 仙台湾（松島湾）     | アイナメ      | 2.7 |
|    | 茨城県    | 5        | 常磐沖          | マサバ       | 2.0 |
|    | 東京都    | 6        | 東京湾          | スズキ       | 120 |
|    | 川崎市    | 7        | 川崎港扇島沖       | スズキ       | 91  |
|    | 名古屋市   | 8        | 名古屋港         | ボラ        | 26  |
|    | 滋賀県    | 9        | 琵琶湖安曇川（高島市）  | ウグイ       | 44  |
|    | 大阪府    | 10       | 大阪湾          | スズキ       | 88  |
|    | 兵庫県    | 11       | 姫路沖          | スズキ       | 9.4 |
|    | 鳥取県    | 12       | 中海           | スズキ       | 2.6 |
|    | 広島市    | 13       | 広島湾          | スズキ       | 6.9 |
|    | 香川県    | 14       | 高松港          | ボラ        | 49  |
|    | 高知県    | 15       | 四万十川河口（四万十市） | スズキ       | 1.1 |
|    | 大分県    | 16       | 大分川河口（大分市）   | サワラ       | 4.0 |
|    | 鹿児島県   | 17       | 薩摩半島西岸       | スズキ       | 3.7 |
|    | 沖縄県    | 18       | 中城湾          | ミナミクロダイ   | 1.4 |
| 鳥類 | 滋賀県    | 1        | 琵琶湖北湖竹生島     | カワウ       | 61  |
|    | 鳥取県    | 2        | 天神川（倉吉市）     | カワウ       | 5.3 |
|    | 兵庫県    | 参考値      | 昆陽池（伊丹市）     | カワウの卵（卵黄） | 730 |
|    |        |          |              | カワウの卵（卵白） | 0.6 |

（注1）「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、  
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。  
（注2）検出下限値以上を検出とした。