

2023年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：底質（pg/g-dry）

地方公共団体：三重県

調査地点：四日市港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	21,000	※3	※8
[1-1] モノクロロビフェニル類	110	0.2	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	1,200	0.4	1.1
[1-3] トリクロロビフェニル類	5,000	0.3	0.7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	6,300	0.2	0.5
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	110	0.2	0.5
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	9.9	0.2	0.5
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	4,300	0.2	0.6
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	210	0.2	0.6
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	14	0.2	0.6
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	840	0.2	0.6
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	14	0.2	0.6
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	6.7	0.2	0.6
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	2,800	0.4	0.9
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	70	0.4	0.9
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	19	0.4	0.9
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	33	0.4	0.9
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	1.9	0.4	0.9
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	970	0.3	0.8
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	120	0.3	0.8
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	280	0.3	0.8
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	6.8	0.3	0.8
[1-8] オクタクロロビフェニル類	220	0.3	0.7
[1-9] ノナクロロビフェニル類	42	0.5	1.2
[1-10] デカクロロビフェニル	30	0.5	1.2
[2] HCB（ヘキサクロロベンゼン）	120	0.4	0.9
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	82	4	9
[16] ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	27	3	7
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	nd	3	6
[26] メトキシクロル	nd	4	10
[27] デクロランプラス類	3,300	※7	※19
[27-1] <i>anti</i> -デクロランプラス	2,500	6	16
[27-2] <i>syn</i> -デクロランプラス	790	1	3
[28] UV-328	9,300	8	21

(注1) nd：不検出

(注2) ※：それぞれの同族体ごと又は各調査対象物質ごとの合計値