

2023年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：生物 (pg/g-wet)

地方公共団体：兵庫県

調査地点：姫路沖

生物種：スズキ

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	13,000	※5	※12
[1-1] モノクロロビフェニル類	2.4	0.3	0.8
[1-2] ジクロロビフェニル類	31	2	4
[1-3] トリクロロビフェニル類	400	0.4	1.1
[1-4] テトラクロロビフェニル類	1,500	0.2	0.6
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	9.4	0.2	0.6
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5-テトラクロロビフェニル (#81)	1.3	0.2	0.6
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	2,600	0.4	1.0
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	110	0.4	1.0
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#114)	7.3	0.4	1.0
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#118)	470	0.4	1.0
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#123)	7.5	0.4	1.0
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#126)	2.8	0.4	1.0
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	5,200	0.5	1.4
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#156)	64	0.5	1.4
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	18	0.5	1.4
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	41	0.5	1.4
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	2.1	0.5	1.4
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	2,500	0.3	0.7
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (#170)	190	0.3	0.7
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	650	0.3	0.7
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	12	0.3	0.7
[1-8] オクタクロロビフェニル類	540	0.2	0.5
[1-9] ノナクロロビフェニル類	38	0.3	0.7
[1-10] デカクロロビフェニル	9.2	0.7	1.7
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	24	0.8	2.1
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	370	3	6
[16] ペルフルオロオktan酸 (PFOA)	nd	3	8
[17] ペンタクロロベンゼン	4.6	0.2	0.6
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	nd	※1,400	※3,800
[23-1] 塩素化デカン類	nd	150	450
[23-2] 塩素化ウンデカン類	nd	500	1,500
[23-3] 塩素化ドデカン類	nd	300	700
[23-4] 塩素化トリデカン類	nd	500	1,200
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	nd	3	7

(注1) nd：不検出

(注2) ※：それぞれの同族体ごと又は同一アルキル鎖長ごとの合計値