

2023年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：底質 (pg/g-dry)

地方公共団体：香川県

調査地点：高松港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	35,000	※3	※8
[1-1] モノクロロビフェニル類	59	0.2	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	1,400	0.4	1.1
[1-3] トリクロロビフェニル類	11,000	0.3	0.7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	12,000	0.2	0.5
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	220	0.2	0.5
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	18	0.2	0.5
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	5,500	0.2	0.6
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	440	0.2	0.6
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	26	0.2	0.6
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	1,000	0.2	0.6
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	21	0.2	0.6
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	8.8	0.2	0.6
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	3,400	0.4	0.9
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	120	0.4	0.9
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	29	0.4	0.9
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	50	0.4	0.9
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	2.6	0.4	0.9
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	1,200	0.3	0.8
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	160	0.3	0.8
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	340	0.3	0.8
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	9.7	0.3	0.8
[1-8] オクタクロロビフェニル類	200	0.3	0.7
[1-9] ノナクロロビフェニル類	27	0.5	1.2
[1-10] デカクロロビフェニル	18	0.5	1.2
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	60	0.4	0.9
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	58	4	9
[16] ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	32	3	7
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	6	3	6
[26] メトキシクロル	nd	4	10
[27] デクロランプラス類	3,300	※7	※19
[27-1] anti-デクロランプラス	2,400	6	16
[27-2] syn-デクロランプラス	930	1	3
[28] UV-328	42,000	8	21

(注1) nd：不検出

(注2) ※：それぞれの同族体ごと又は各調査対象物質ごとの合計値