

2024年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：底質 (pg/g-dry)

地方公共団体：滋賀県

調査地点：琵琶湖唐崎沖中央

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	29,000	※7	※19
[1-1] モノクロロビフェニル類	98	0.9	2.2
[1-2] ジクロロビフェニル類	1,100	1	3
[1-3] トリクロロビフェニル類	4,000	0.8	1.9
[1-4] テトラクロロビフェニル類	6,000	0.6	1.5
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	270	0.6	1.5
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	23	0.6	1.5
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	9,100	0.3	0.7
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	670	0.3	0.7
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	45	0.3	0.7
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	1,400	0.3	0.7
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	39	0.3	0.7
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	21	0.3	0.7
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	7,500	0.3	0.8
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	280	0.3	0.9
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	60	0.3	0.8
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	91	0.3	0.8
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	2.9	0.3	0.8
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	1,300	0.7	1.9
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	220	0.7	1.9
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	330	0.7	1.9
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	16	0.7	1.9
[1-8] オクタクロロビフェニル類	160	2	5
[1-9] ノナクロロビフェニル類	31	0.4	1.0
[1-10] デカクロロビフェニル	19	0.3	0.7
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	36	0.7	1.8
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	170	4	9
[16] ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	78	3	7
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	7	3	6
[26] メトキシシクロ	nd	3	7
[27] デクロランプラス類	950	※2	※7
[27-1] anti-デクロランプラス	730	1.8	5.4
[27-2] syn-デクロランプラス	220	0.4	1.1
[28] UV-328	4,200	8	20

(注1) nd：不検出

(注2) ※：それぞれの同族体ごと又は各調査対象物質ごとの合計値