


*trans*-クロルデンの経年変化(幾何平均値)



注) *trans*-クロルデン水質は昭和61年度から平成10年度まで【水質・底質モニタリング】において調査実績があるが、検出下限値が高く(10,000pg/L)検出率が低く、平成14年度以降と比較できないため記載していない。





図23 *trans*-クロルデンの経年変化図(幾何平均値)

*cis*-クロルデンの経年変化(幾何平均値)



注) *cis*-クロルデン水質は昭和61年度から平成10年度まで[水質・底質モニタリング]において調査実績があるが、検出下限値が高く(10,000pg/L)検出率が低く、平成14年度以降と比較できないため記載していない。





図24 *cis*-クロルデンの経年変化図(幾何平均値)

*trans*-ノナクロルの経年変化(幾何平均値)



注) *trans*-ノナクロル水質は昭和61年度から平成10年度まで[水質・底質モニタリング]において調査実績があるが、検出下限値が高く(10,000pg/L)検出率が低く、平成14年度以降と比較できないため記載していない。





図25 *trans*-ノナクロルの経年変化図(幾何平均値)

*cis*-ノナクロルの経年変化(幾何平均値)



注) *cis*-ノナクロル水質は昭和61年度から平成10年度まで[水質・底質モニタリング]において調査実績があるが、検出下限値が高く(10,000pg/L)検出率が低く、平成14年度以降と比較できないため記載していない。





図26 *cis*-ノナクロルの経年変化図(幾何平均値)

オキシクロルデンの経年変化(幾何平均値)



注) オキシクロルデン水質・底質は昭和61,62年度に〔水質・底質モニタリング〕において調査実績があるが、検出下限値が高く昭和61,62年度ともndであるので記載していない。




図27 オキシクロルデンの経年変化図(幾何平均値)