

7. 索引

本マニュアルに出てくる用語を以下に分類して、索引を示します。

- (1) 業種や施設・工程等の名称（対象業種リストにのみ掲載されている業種を除く）
- (2) 対象物質やそれを含む製品等の名称（対象物質のリスト等にのみ掲載されている物質を除く）
- (3) 取扱量・排出量等の区分や算出方法の名称
- (4) その他の用語

(1) 業種や施設・工程等の名称（対象業種のリスト等にのみ掲載されている業種を除く）

あ行	か行
圧延加工 Ⅱ-22 Ⅲ-179	化学工業 Ⅲ-204
アルミ合金製造業 Ⅲ-200、558	ガス事業 Ⅲ-203
アルミニウム製品製造 Ⅲ-202	ガソリンスタンド Ⅲ- 5、12、200、546
一般廃棄物最終処分場、一般廃棄物焼却施設 Ⅱ-40 Ⅲ-175、194、197	楽器製造業 Ⅱ- 7 Ⅲ-165
一般廃棄物処理施設 Ⅰ-32 Ⅱ-35、38、40 Ⅲ-192、197～198、218	活性汚泥処理 Ⅱ-62、68、76
医療業 Ⅲ-136、163	活性炭吸着処理(活性炭吸着装置) Ⅱ-62、76、71、80 Ⅲ-187、573、574
印刷インキ製造(印刷インキ工業) Ⅲ-50、201、566	玩具・運動用具製造業 Ⅱ- 7 Ⅲ-165
印刷工程 Ⅲ- 4、80	乾燥工程 Ⅲ-188
印刷産業 Ⅲ- 3	機械加工工程 Ⅲ- 3、55
浮屋根式タンク Ⅲ- 5	機械修理業 Ⅲ-189
エッチング Ⅱ-17 Ⅲ-171	機械整備業 Ⅱ-24 Ⅲ-181
押出加工 Ⅱ-21	貴金属製品製造業 Ⅱ- 7 Ⅲ-165
	給油所 Ⅲ-200、202、546

強化プラスチック製造業

Ⅲ-201、545

金属鋁業

Ⅰ-32

Ⅱ-35

金属製品製造業

Ⅰ-18

金属熱処理工業

Ⅲ-200、564

国や地方公共団体(の公務)

Ⅱ-4、10

Ⅲ-163

組立工程

Ⅲ-556

クラフトパルプ漂白工程

Ⅱ-17

Ⅲ-171、563

クリーニング業

Ⅲ-200、548

薰蒸庫

Ⅱ-8

Ⅲ-159

軽金属製品工業

Ⅲ-200

下水道終末処理施設

Ⅰ-32

Ⅱ-35、38

Ⅲ-192、218

下水道業

Ⅰ-32

Ⅱ-35、38

Ⅲ-164、192、196

研究所

Ⅲ-188

研磨・切削

Ⅱ-29

Ⅲ-180、557

原油及び天然ガス鋁業

Ⅰ-18

Ⅱ-35

光学硝子工業

Ⅲ-202、557

航空機整備業

Ⅲ-200

鋁山保安法に規定する建設物、
工作物その他の施設

Ⅰ-32

Ⅱ-35

Ⅲ-217

鋁業

Ⅲ-217

高等教育機関

Ⅱ-7

Ⅲ-163

固定屋根式タンク

Ⅲ-5、7

ごみ処分業

Ⅰ-18

Ⅱ-35

Ⅲ-198

さ行

サイクロン

Ⅲ-573

殺菌・消毒工程

Ⅲ-3、127

産業洗浄工業

Ⅲ-200、550

産業廃棄物最終処分場、産業廃棄物焼却
施設

Ⅱ-33

Ⅲ-169

産業廃棄物処分業

Ⅰ-18

Ⅱ-36

産業廃棄物処理施設

Ⅰ-32

Ⅱ-35、40

Ⅲ-192、218

酸洗

Ⅲ-554

事業所外の事業活動

Ⅲ-189

事業所内で使用される車両

Ⅱ-25

Ⅲ-190

自動車

Ⅲ-189

自動車工業

Ⅲ-201

自動車整備業

Ⅱ-7

Ⅲ-165、181、547

自動車部品工業

Ⅲ-201

自動車用ケミカル製造業

Ⅲ-201、569

住宅製造業

Ⅲ-200

充填

Ⅲ-188

焼却炉

Ⅰ-32、37、60

Ⅱ-86～92

Ⅲ-185

焼結炉

Ⅱ-86

抄紙・塗工工程

Ⅲ-563

食料品製造業

Ⅲ-159

除じん装置

Ⅱ-62

製缶工業

Ⅲ-200

製紙工業

Ⅲ-200、563

製造業

Ⅰ-18

石綿工業

Ⅲ-200

石油化学メーカー

Ⅱ-17

Ⅲ-171

接着工程

Ⅲ-4、91

接着剤工業

Ⅲ-202

繊維板工業

Ⅲ-202、570

洗浄(洗浄工程)

Ⅰ-7

Ⅱ-51

Ⅲ-4、59、550、556、564

染色工程

Ⅲ-4、113

染色整理業

Ⅲ-202

銑鉄鑄物工業

Ⅲ-200、559

船舶

Ⅲ-189

その他の製造業

Ⅱ-7

Ⅲ-165

その他溶剤等使用工程

Ⅲ-4、132

た行

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する
特定施設

Ⅰ-32

Ⅱ-35

Ⅲ-169、186、192、197、198、220

大学病院

Ⅲ-163

ダイカスト工業

Ⅲ-200、562

耐火物製造事業所

Ⅲ-202

鍛造加工

Ⅱ-22

Ⅲ-179

鍛造品製造業

Ⅲ-201

段ボール工業

Ⅲ-201

地下タンク

Ⅲ-5、12、543

鑄造工程

Ⅲ-555、559

中和沈殿処理

Ⅲ-168

超硬工具工業

Ⅲ-201

貯蔵工程

Ⅲ-4、5

貯蔵タンク

Ⅱ-4、15、28、29、70、71、74

Ⅲ-5

沈殿装置

Ⅱ-62

Ⅲ-574

鉄鋼業

Ⅲ-205

電気事業

Ⅲ-205

電気集じん機

Ⅲ-573

電機・電子業

Ⅲ-201

電気めっき工業

Ⅲ-200、553

電池工業

Ⅲ-202

特別要件施設

I-16、32、59

II-4、35、84

III-194、217

塗装(塗装工程)

I-10～31、46～58

II-49、73、79、80

III-4、74、201、552、556、560

ドライクリーニング

III-69、548

塗料(の)製造(塗料工業)

II-48、73、56

III-46、201、565

な行

燃焼工程

III-145

燃焼装置(燃焼施設)

II-62

III-184、573

粘着テープ工業

III-201

燃料小売業

III-164、200、546

は行

廃棄物処理業者

II-18、22

III-175、192

廃シンナー等の回収

II-18、22

バグフィルター

III-573

発電所

II-8、17

III-165、171

バルブ工業

III-200、555

反応工程・混合工程

II-47、50

III-4、28

微生物分解装置

II-62

III-574

非鉄金属鋳物工業

III-200、559

病院

II-10、13

III-136、163

フォークリフト等

III-190

フラックス処理工程

III-554

プラスチック製品製造業

III-159

フランジ

III-187

フロンの抜き取り

II-7、29

III-181

ボイラー

II-21、18

III-169、171

ま行

膜ろ過装置

III-574

めっき工程

II-17、47

III-4、101、187、200、553、556、572

や行

輸送

III-191

溶解工程

III-555、559、561、559、563、563

溶剤の製造

II-64～67

溶接

II-24、31

III-184

溶接棒工業

III-205

溶融亜鉛めっき工業

III-200、554

溶融工程

II-24

ら行

ランドリー工程

III-549

(2) 対象物質やそれを含む製品等の名称

(対象物質のリスト等にもみ掲載されている物質を除く)

アルファベット

CFC-113
Ⅲ-548
CFC-12
Ⅲ-547
HCFC-225
Ⅲ-548、550

あ行

亜鉛の水溶性化合物
Ⅱ-18、31、37、39
Ⅲ-167、192、204、554、562、572
アクリロニトリル
Ⅲ-542
アセトアルデヒド
Ⅱ-64～69
Ⅲ-555
アニリン
Ⅲ-113
2-アミノエタノール(エタノールアミン)
Ⅲ-55、550、555、565
アンチモン及びその化合物
Ⅱ-24
Ⅲ-177、557、558
鋳物材料
Ⅲ-561
インゴット
Ⅱ-21
(印刷)インキ
Ⅲ-4、80
エチレンオキシド
Ⅲ-127、136
エチレングリコールモノエチルエーテル
Ⅲ-550
エチレングリコールモノエチルエーテルアセ
テート
Ⅲ-560
エチレングリコールモノメチルエーテル
Ⅲ-550
O-エチル=O-4-ニトロフェニルホスホノチオ
アート(別名 EPN)
Ⅱ-37、40
Ⅲ-193、195
エチルベンゼン
Ⅲ-12、200、377、546、548、550、
556、565
塩化第二鉄
Ⅲ-186

塩化ビニル(塩化ビニルモノマー)

Ⅱ-19、26

Ⅲ-542

か行

ガソリン
Ⅱ-21
Ⅲ-12、20、181、189、200、377、546
家庭用洗剤、殺虫剤
Ⅱ-21
カドミウム及びその化合物
Ⅱ-35
Ⅲ-167、192、572
ガラス
Ⅱ-24
Ⅲ-178
顔料成分
Ⅰ-46～53
Ⅱ-49
Ⅲ-74
キシレン
Ⅰ-26～31、46～58、65
Ⅱ-18、22
Ⅲ-8、12、17、91、113、132、140、
200、377、546、547、548、550、552、
560、565
球状化剤
Ⅲ-559
銀及びその水溶性化合物
Ⅲ-572
金属化合物
Ⅱ-18、31
Ⅲ-167
金属くず
Ⅱ-21
Ⅲ-183、183
金属板、管
Ⅱ-21
組立部品
Ⅱ-21
軽油
Ⅲ-377、546
原料、中間原料
Ⅲ-4
クレゾール
Ⅱ-39
Ⅲ-192

クロム及び三価クロム化合物

Ⅱ-17、23、31、37、39

Ⅲ-107、113、168、176、178、185、
192、204、553、555、558、559、572

クロメート液

Ⅲ-553

2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリア
ジン

(別名シマジン又は CAT)

Ⅱ-37、103

Ⅲ-170、193

クロロホルム

Ⅱ-17

Ⅲ-171、563

原油

Ⅲ-377

硬化剤

Ⅲ-559

混合液体

Ⅱ-74

Ⅲ-5

コンデンサー

Ⅱ-21

さ行

殺菌剤

Ⅲ-4、127

酢酸ビニル

Ⅱ-19、26

N,N-ジエチルチオカルバミン酸 S-4-クロロ
ベンジル

(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)

Ⅱ-37

Ⅲ-192

四塩化炭素

Ⅱ-37

Ⅲ-192

1,2-ジクロロエタン

Ⅱ-37

Ⅲ-192、542

1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)

Ⅱ-37

Ⅲ-192

1,2-ジクロロエチレン

Ⅱ-37

Ⅲ-192

1,3-ジクロロプロペン(別名 D-D)

Ⅱ-37

Ⅲ-192

ジクロロメタン(別名塩化メチレン)

Ⅱ-37、70、71

Ⅲ-38、42、59、132、192、542、550、
556、564

ジフェニルアミン

Ⅲ-113

N,N-ジメチルホルムアミド

Ⅲ-118、563

試薬(粉末状)

Ⅱ-21

臭化メチル

Ⅲ-127

重金属類

Ⅱ-17

Ⅲ-185

重油

Ⅲ-377

樹脂ペレット

Ⅱ-21

Ⅲ-179

潤滑油

Ⅱ-26

Ⅲ-377

消毒剤

Ⅲ-4、127

助燃剤

Ⅲ-188

シンナー(塗装溶剤)

I-25~28

Ⅲ-17、547、556

水銀及びその化合物

Ⅱ-35、39

Ⅲ-171、192、204

水質汚濁防止法の排水基準項目

I-32

Ⅱ-37、39

Ⅲ-192、204

スチレン(スチレンモノマー)

Ⅱ-19、26

Ⅲ-565、567

ステンレス(鋼、板等)

Ⅱ-23、31

Ⅲ-176、178

ストレートアスファルト

Ⅲ-377

石炭

Ⅱ-17

石綿・石綿製品

Ⅱ-21

石油系溶剤

Ⅲ-548

切削工具

Ⅱ-21

Ⅲ-179

切削油

Ⅲ- 4、55

接着剤(接着溶剤)

Ⅱ-21

Ⅲ- 4、91、556、570

セレン及びその化合物

Ⅱ-37

Ⅲ-192、555

繊維処理剤

Ⅲ-113

洗剤

Ⅱ-24

Ⅲ-181

洗浄剤

Ⅰ- 7

Ⅲ- 4、59、550、556

洗浄用酸

Ⅲ-554

染料

Ⅲ- 4、113

た行

ダイオキシン類

Ⅰ-32、59～63、67

Ⅱ-37、40、86～93、98

Ⅲ-169、175、177、186、192、196、
197、198

調整剤

Ⅲ-559

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその
塩

Ⅲ-549、550

テトラクロロエチレン

Ⅱ-37

Ⅲ-59、69、192、542、548、550、564

テトラメチルチウラムジスルヒド

(別名チウラム又はチラム)

Ⅱ-37

Ⅲ-192

添加剤(粉末状)

Ⅰ-25

Ⅱ-21

Ⅲ- 4

天然物

Ⅱ-23

銅水溶性塩(錯塩を除く。)

Ⅱ-17、37、39

Ⅲ-171、192、204、555、572

灯油

Ⅲ-377、546

ドライクリーニング洗剤

Ⅲ-548

ドライクリーニング溶剤

Ⅲ- 4、69、548

1,1,1-トリクロロエタン

Ⅱ-37

Ⅲ-192、548

1,1,2-トリクロロエタン

Ⅱ-37

Ⅲ-192

トリクロロエチレン

Ⅱ-37、51

Ⅲ-33、59、192、542、550、564

トリメチルベンゼン

Ⅲ-12、190、377、536、538、540、
546、549

塗料

Ⅰ-11、25～29

Ⅱ-21、25、48、49、73、79、80

Ⅲ- 4、74、181、547、552、560

トルエン

Ⅰ-26～31、46～58、65

Ⅱ-18、22、48、54、55、56、73、79、80

Ⅲ- 8、12、46、50、74、80、86、91、
97、123、132、188、200、377、546、
547、548、550、556、560、565

な行

ナフサ

Ⅱ-17

Ⅲ-171、377

鉛及びその化合物

Ⅰ-25～30

Ⅱ-18、31、37、39

Ⅲ-74、80、178、192、194、543、544、
545、547、550、551、562

難燃剤

Ⅱ-24

ニッケル
Ⅱ-23、31
Ⅲ-101、176、178、187、555、558、
559、561
ニッケル化合物
Ⅲ-101、187、553、556、572
粘結剤
Ⅲ-555、559
燃料
Ⅲ-173、189、377
農薬
Ⅱ-24
Ⅲ-181
ヘキサン
Ⅲ-12、377、546
は行
廃棄物
Ⅱ-23
廃コンデンサー
Ⅱ-24
Ⅲ-177
廃溶剤
Ⅱ-21
白熱灯、蛍光灯等の照明器具
Ⅱ-21
Ⅲ-175
剥離溶剤
Ⅲ-132
バッテリー
Ⅱ-21
半製品
Ⅱ-23
Ⅲ-176
はんだ
Ⅱ-24
Ⅲ-178
砒素及びその無機化合物
Ⅱ-37、39
Ⅲ-192、204、557
ヒドラジン
Ⅱ-18
Ⅲ-168
ピロカテコール
Ⅱ-39
Ⅲ-192
漂白剤
Ⅲ-4

Ⅲ-177
病理検査試薬
Ⅲ-4、140
フェニレンジアミン
Ⅲ-113
フェノール
Ⅱ-39
Ⅲ-192、555、559
副生成(副生成物)
Ⅱ-4、15、17
Ⅲ-563
ふっ化水素及びその水溶性塩
Ⅱ-18、31、37、39
Ⅲ-113、168、192、204、554、555、
557、562
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
Ⅲ-91
フラックス剤
Ⅲ-554
粉体
Ⅲ-566

ベリリウム及びその化合物
Ⅲ-558、562
ベンゼン
Ⅱ-37、50
Ⅲ-8、12、20、28、200、192、377、
542、546
ほう素化合物
Ⅱ-18、31、37、39
Ⅲ-55、167、192、204、555、557、558
防腐剤・防腐剤等の溶剤
Ⅲ-4、563
ポリ塩化ビフェニル(別名 PCB)
Ⅱ-24、37
Ⅲ-169、177、192
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
Ⅲ-548
ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニル
エーテル
Ⅲ-549
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル
Ⅲ-59、549
ホルムアルデヒド
Ⅲ-127、136、555、570

ま行

マンガン及びその化合物
 II-23、37、39
 III-74、167、176、192、204、558、
 559、561
 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を
 除く。)
 II-18、31、37、39
 III-101、167、192、204
 めっき液
 III- 4、101、187、553、556
 めっきの金属電極
 I-25
 II-21
 III-101、187、553
 滅菌剤
 III- 4、136
 モリブデン及びその化合物
 III-555、559、569

や行

有機燐化合物
 II-37、40
 III-192、195

溶剤
 I-25
 II-21
 III- 4、74、80、91、132、560、566
 溶剤成分
 I-46～57
 III-74、80、91、552
 溶接芯線、溶接母材
 II-24
 III-178

ら行

ランドリー用洗剤
 III-549
 冷媒
 III-547
 レントゲンの現像液
 II-24
 III-181
 六価クロム化合物
 I-26～31、46～53、58、66
 II-17、37
 III-74、80、107、113、168、192、
 553、556

(3) 取扱量・排出量等の区分や算出方法の名称

あ行

受入ロス
 III- 5、543
 汚泥
 II-39、62、100
 III-168

か行

紙くず
 II-101
 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
 II-101
 がれき類
 II-101
 環境への最大潜在排出量
 I-51、56
 II-45、56、79
 木くず
 II-101
 給油ロス
 III- 5、12、543
 金属くず
 II-53、101

下水道への移動
 I-38
 II-52、82、102、103
 公共用水域への排出
 I-38
 II-82、103
 III-184
 鉱さい
 II-101
 ゴムくず
 II-101
 呼吸ロス
 III- 5、543

さ行

最終処分
 II-99
 (排出量・移動量の)算出時の分類
 I-30、54、59
 実測による方法
 I-39、42、51
 II-62、64～68
 III-185、186、533

焼却灰

I-63

II-92、93

III-177、185

焼却・溶融

II-99

(排ガス・排水)処理後の排出量、処理による除去量、処理により発生する廃棄物に含まれる量

I-51、52

II-62、65～68、70、73～77、79

水域への排出

I-37、51、58

II-52、66、80、91

製品や半製品としての搬出量

I-37、47

II-45、47、52、56、102

繊維くず

II-101

その他(廃棄物の種類)

II-102

その他(廃棄物の処理方法)

II-99

た行

大気への排出

I-37、53、58

II-60、68～77、80～83、86

脱水・乾燥

II-99

中和

II-99

動植物性残さ

II-101

当該事業所における埋立処分

I-37

II-52、82

当該事業所における土壌への排出

I-37

当該事業所の外への移動

I-37

II-52、82、93

動物系固形不要物

II-101

土壌への排出量

I-37、52、56

II-58、78

(排出量・移動量の)届出の分類

I-37、58、63

塗料カス

I-48

な行

(対象物質の)年間購入量(または搬入量)

I-27

II-28

(対象物質の)年間使用量

I-21、28～31

II-4、15、31～34

(原材料、資材等の)年間使用量

I-27～29

II-28～31

年間製造量

I-24

II-4、15、17、33

III-171、172

年間取扱量

I-16、30、51、65

II-4、11、15、33、45、56、97、103

III-171～181、192

(原材料、資材等の)年度初め在庫量

I-27

II-28

(原材料、資材等の)年度末在庫量

I-27

II-28

は行

廃アルカリ

II-101

廃活性炭

II-62、66、71、80

廃棄物に含まれる量

I-39、48、51、62

II-45、52、56、92

廃棄物の種類

II-100～102

廃棄物の処理方法

II-99

廃酸

II-100

排出係数による方法

I-42、54

II-62、70、71、97

III-12、534、537、542、543、545

排出量の多い媒体

I-53、56、57

II-60、78

排出量の少ない媒体

II-82、93
ばいじん
II-101
廃シンナー
I-48
廃塗料
I-48
II-54、55
廃プラスチック
II-101
廃溶剤
II-53
廃油
II-100
III-182
破碎・圧縮
II-99
払出ロス
III-5、20、543

I-53～57
II-60、62～78
反応などに消費される量
II-47、50
物質収支による方法
I-41、48、56
II-45、52
III-17、532
物性値を用いた計算による方法
I-43、54
II-62、73～76、97
III-5、535
ま行
燃え殻
II-100
や行
油水分離
II-99

(4) その他の用語

アルファベット

CAS 登録番号
II-20、27
III-402
O₂12%換算の濃度
II-86
PRTR
I-4
SDS
I-12、26
II-26、31
III-167、172、176

あ行

(事業者間の)委託関係
II-13
III-158
一般消費者用の製品
I-25
II-21
III-174

か行

化学物質の(自主的な)管理
I-6、7
環境リスク
I-6

(原材料、資材等に含まれる対象物質の)
含有率
I-26、28
II-6、26、31
III-172、173
金属元素等への換算係数
II-18
III-431
業種コード
III-159、165、203、222
業種別の排出量等算出マニュアル
(業種別マニュアル)
I-14
III-200、545
検出下限
I-59
II-62、84
元素等に換算する化学物
II-18、26、31
III-167、431

さ行

再生資源
I-25
II-21
再利用
II-18、28、63

事業所

I-20
II-11
III-155、159、160

指定量

I-16、21、30
II-15、33

使用量の把握が必要な原材料、資材等
(製品)の形状

I-25
II-21
III-173

蒸気圧

II-74
III-449

常時使用する従業員(の数)

I-16、19
II-4～6、9、10
III-165

(排ガス・排水処理の)除去率、分解率

I-54、56
II-62、66～68、71、76、80
III-185、573

水溶性

II-19
III-167、401

た行

対象物質(第一種指定化学物質)

I-16、26、30
II-6、26、33
III-380、402、402

対象業種

I-16、18
II-5～8、35
III-159、203、210

単位換算表

III-577

定量下限

I-59
II-62、84
III-185、196

特定第一種指定化学物質

I-16、26、30
II-6、26、33

塗着効率

I-47
II-49
III-571

届出書

I-67、71～76
II-98
III-154

届出対象事業者の要件

I-16
II-6

届出の代理者

III-154

は行

排出先の河川等の名称

II-103
III-192

パイプライン

II-82
III-184、187

反応率・分解率

II-50

秘密情報の請求

III-155

物性値

III-449

ヘンリー定数

I-53
II-60
III-191、449、576

ま行

水溶解度

II-73、76
III-449

や行

有効数字2桁

I-67
II-98

ら行

リサイクル

I-39
II-52、82
III-182

リスクコミュニケーション

I-6、9

労働安全衛生法

III-402