

(6) 漁網防汚剤に係る需要分野別・対象化学物質別の届出外排出量推計結果

表6-1 漁網防汚剤に係る需要分野別・対象化学物質別の排出量推計結果(2023年度)

都道府県名	対象化学物質		年間排出量(kg/年)		
	管理番号	物質名	海面養殖	定置網	合計
全国	80	キシレン	1,523,723	2,561,447	4,085,170
	259	ジスルフィラム	41,930	125,710	167,640
	328	ジラム		640	640
	329	ポリカーバメート		133,492	133,492
	405	ほう素化合物	329	1,120	1,449
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	10	1,190	1,200
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		160	160
		合 計	1,565,993	2,823,758	4,389,751
北海道	80	キシレン	205,137	1,071,210	1,276,348
	259	ジスルフィラム		52,573	52,573
	328	ジラム		268	268
	329	ポリカーバメート		55,827	55,827
	405	ほう素化合物		468	468
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		498	498
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		67	67
		合 計	205,137	1,180,910	1,386,047
青森県	80	キシレン	104,094	93,920	198,014
	259	ジスルフィラム		4,609	4,609
	328	ジラム		23	23
	329	ポリカーバメート		4,895	4,895
	405	ほう素化合物		41	41
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		44	44
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		5.9	5.9
		合 計	104,094	103,538	207,632
岩手県	80	キシレン	51,688	237,755	289,443
	259	ジスルフィラム		11,668	11,668
	328	ジラム		59	59
	329	ポリカーバメート		12,391	12,391
	405	ほう素化合物		104	104
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		110	110
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		15	15
		合 計	51,688	262,103	313,791
宮城県	80	キシレン	159,192	371,081	530,274
	259	ジスルフィラム		18,212	18,212
	328	ジラム		93	93
	329	ポリカーバメート		19,339	19,339
	405	ほう素化合物		162	162
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		172	172
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		23	23
		合 計	159,192	409,083	568,275
秋田県	80	キシレン	179	15,763	15,942
	259	ジスルフィラム		774	774
	328	ジラム		3.9	3.9
	329	ポリカーバメート		821	821
	405	ほう素化合物		6.9	6.9
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		7.3	7.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		1.0	1.0
		合 計	179	17,377	17,556

山形県	80	キシレン		1,970	1,970
	259	ジスルフィラム		97	97
	328	ジラム		0.5	0.5
	329	ポリカーバメート		103	103
	405	ほう素化合物		0.9	0.9
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		0.9	0.9
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(Ⅱ)		0.1	0.1
	合 計			2,172	2,172
福島県	80	キシレン	538	657	1,195
	259	ジスルフィラム		32	32
	328	ジラム		0.2	0.2
	329	ポリカーバメート		34	34
	405	ほう素化合物		0.3	0.3
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		0.3	0.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(Ⅱ)		0.0	0.0
	合 計		538	724	1,262
茨城県	80	キシレン	269	3,889	4,158
	259	ジスルフィラム		191	191
	328	ジラム		1.0	1.0
	329	ポリカーバメート		203	203
	405	ほう素化合物		1.7	1.7
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		1.8	1.8
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(Ⅱ)		0.2	0.2
	合 計		269	4,287	4,556
栃木県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				
群馬県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				
埼玉県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カッパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カッパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				

千葉県	80	キシレン	6,102	51,886	57,988
	259	ジスルフィラム	11	2,546	2,557
	328	ジラム		13	13
	329	ポリカーバメート		2,704	2,704
	405	ほう素化合物	0.1	23	23
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	24	24
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		3.2	3.2
	合 計		6,113	57,199	63,312
東京都	80	キシレン	269	657	926
	259	ジスルフィラム	3.5	32	36
	328	ジラム		0.2	0.2
	329	ポリカーバメート		34	34
	405	ほう素化合物	0.0	0.3	0.3
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	0.3	0.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.0	0.0
	合 計		273	724	997
神奈川県	80	キシレン	1,256	46,631	47,888
	259	ジスルフィラム		2,289	2,289
	328	ジラム		12	12
	329	ポリカーバメート		2,430	2,430
	405	ほう素化合物		20	20
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		22	22
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.9	2.9
	合 計		1,256	51,407	52,663
新潟県	80	キシレン	2,333	26,271	28,604
	259	ジスルフィラム		1,289	1,289
	328	ジラム		6.6	6.6
	329	ポリカーバメート		1,369	1,369
	405	ほう素化合物		11	11
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		12	12
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		1.6	1.6
	合 計		2,333	28,962	31,295
富山県	80	キシレン		113,623	113,623
	259	ジスルフィラム		5,576	5,576
	328	ジラム		28	28
	329	ポリカーバメート		5,922	5,922
	405	ほう素化合物		50	50
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		53	53
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		7.1	7.1
	合 計			125,259	125,259
石川県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				

福井県	80	キシレン	718	39,407	40,125
	259	ジスルフィラム		1,934	1,934
	328	ジラム		9.8	9.8
	329	ポリカーバメート		2,054	2,054
	405	ほう素化合物		17	17
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		18	18
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.5	2.5
	合 計		718	43,442	44,160
山梨県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				
長野県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				
岐阜県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				
静岡県	80	キシレン	4,666	40,720	45,387
	259	ジスルフィラム	307	1,998	2,306
	328	ジラム		10	10
	329	ポリカーバメート		2,122	2,122
	405	ほう素化合物	2.4	18	20
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.1	19	19
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.5	2.5
	合 計		4,976	44,891	49,867
愛知県	80	キシレン	16,870	657	17,527
	259	ジスルフィラム		32	32
	328	ジラム		0.2	0.2
	329	ポリカーバメート		34	34
	405	ほう素化合物		0.3	0.3
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		0.3	0.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.0	0.0
	合 計		16,870	724	17,594

三重県	80	キシレン	34,279	43,348	77,627
	259	ジスルフィラム	1,251	2,127	3,379
	328	ジラム		11	11
	329	ポリカーバメート		2,259	2,259
	405	ほう素化合物	9.8	19	29
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.3	20	20
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.7	2.7
	合 計		35,541	47,787	83,327
滋賀県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				
京都府	80	キシレン	1,256	66,992	68,248
	259	ジスルフィラム		3,288	3,288
	328	ジラム		17	17
	329	ポリカーバメート		3,491	3,491
	405	ほう素化合物		29	29
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		31	31
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		4.2	4.2
	合 計		1,256	73,852	75,108
大阪府	80	キシレン	718	657	1,375
	259	ジスルフィラム	32	32	65
	328	ジラム		0.2	0.2
	329	ポリカーバメート		34	34
	405	ほう素化合物	0.3	0.3	0.5
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	0.3	0.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.0	0.0
	合 計		751	724	1,475
兵庫県	80	キシレン	109,478	8,070	117,548
	259	ジスルフィラム	130	396	526
	328	ジラム		2.0	2.0
	329	ポリカーバメート		421	421
	405	ほう素化合物	1.0	3.5	4.5
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	3.7	3.8
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.5	0.5
	合 計		109,609	8,896	118,506
奈良県	80	キシレン			
	259	ジスルフィラム			
	328	ジラム			
	329	ポリカーバメート			
	405	ほう素化合物			
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン			
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)			
	合 計				

和歌山県	80	キシレン	5,384	17,733	23,117
	259	ジスルフィラム	395	870	1,265
	328	ジラム		4.4	4.4
	329	ポリカーバメート		924	924
	405	ほう素化合物	3.1	7.8	11
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.1	8.2	8.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		1.1	1.1
	合 計		5,783	19,549	25,332
鳥取県	80	キシレン	3,231	2,627	5,858
	259	ジスルフィラム		129	129
	328	ジラム		0.7	0.7
	329	ポリカーバメート		137	137
	405	ほう素化合物		1.1	1.1
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		1.2	1.2
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.2	0.2
	合 計		3,231	2,896	6,127
島根県	80	キシレン	897	36,123	37,020
	259	ジスルフィラム		1,773	1,773
	328	ジラム		9.0	9.0
	329	ポリカーバメート		1,883	1,883
	405	ほう素化合物		16	16
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		17	17
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.3	2.3
	合 計		897	39,822	40,720
岡山県	80	キシレン	29,972	657	30,629
	259	ジスルフィラム		32	32
	328	ジラム		0.2	0.2
	329	ポリカーバメート		34	34
	405	ほう素化合物		0.3	0.3
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		0.3	0.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.0	0.0
	合 計		29,972	724	30,696
広島県	80	キシレン	164,935	1,970	166,906
	259	ジスルフィラム	22	97	119
	328	ジラム		0.5	0.5
	329	ポリカーバメート		103	103
	405	ほう素化合物	0.2	0.9	1.0
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	0.9	0.9
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.1	0.1
	合 計		164,958	2,172	167,130
山口県	80	キシレン	1,256	13,792	15,049
	259	ジスルフィラム	21	677	698
	328	ジラム		3.4	3.4
	329	ポリカーバメート		719	719
	405	ほう素化合物	0.2	6.0	6.2
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	6.4	6.4
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.9	0.9
	合 計		1,278	15,205	16,482

徳島県	80	キシレン	15,255	5,826	21,081
	259	ジスルフィラム	812	286	1,098
	328	ジラム		1.5	1.5
	329	ポリカーバメート		304	304
	405	ほう素化合物	6.4	2.5	8.9
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.2	2.7	2.9
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップaS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップaO]亜鉛(Ⅱ)		0.4	0.4
	合 計		16,074	6,423	22,497
香川県	80	キシレン	29,075	3,570	32,644
	259	ジスルフィラム	1,405	175	1,580
	328	ジラム		0.9	0.9
	329	ポリカーバメート		186	186
	405	ほう素化合物	11	1.6	13
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.3	1.7	2.0
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップaS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップaO]亜鉛(Ⅱ)		0.2	0.2
	合 計		30,491	3,935	34,426
愛媛県	80	キシレン	112,350	1,314	113,663
	259	ジスルフィラム	12,008	64	12,073
	328	ジラム		0.3	0.3
	329	ポリカーバメート		68	68
	405	ほう素化合物	94	0.6	95
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	2.9	0.6	3.5
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップaS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップaO]亜鉛(Ⅱ)		0.1	0.1
	合 計		124,455	1,448	125,903
高知県	80	キシレン	39,125	66,335	105,460
	259	ジスルフィラム	4,127	3,256	7,383
	328	ジラム		17	17
	329	ポリカーバメート		3,457	3,457
	405	ほう素化合物	32	29	61
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	1.0	31	32
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップaS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップaO]亜鉛(Ⅱ)		4.1	4.1
	合 計		43,286	73,128	116,414
福岡県	80	キシレン	51,329	3,284	54,613
	259	ジスルフィラム		161	161
	328	ジラム		0.8	0.8
	329	ポリカーバメート		171	171
	405	ほう素化合物		1.4	1.4
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		1.5	1.5
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップaS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップaO]亜鉛(Ⅱ)		0.2	0.2
	合 計		51,329	3,620	54,949
佐賀県	80	キシレン	68,918	7,029	75,946
	259	ジスルフィラム	198	345	543
	328	ジラム		1.8	1.8
	329	ポリカーバメート		366	366
	405	ほう素化合物	1.6	3.1	4.6
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.0	3.3	3.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップaS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップaO]亜鉛(Ⅱ)		0.4	0.4
	合 計		69,117	7,749	76,865

長崎県	80	キシレン	41,099	78,814	119,913
	259	ジスルフィラム	2,766	3,868	6,634
	328	ジラム		20	20
	329	ポリカーバメート		4,107	4,107
	405	ほう素化合物	22	34	56
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.7	37	37
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		4.9	4.9
	合 計		43,888	86,885	130,773
熊本県	80	キシレン	86,147	4,169	90,316
	259	ジスルフィラム	3,029	205	3,234
	328	ジラム		1.0	1.0
	329	ポリカーバメート		217	217
	405	ほう素化合物	24	1.8	26
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.7	1.9	2.7
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.3	0.3
	合 計		89,201	4,596	93,797
大分県	80	キシレン	29,434	10,794	40,228
	259	ジスルフィラム	3,095	530	3,625
	328	ジラム		2.7	2.7
	329	ポリカーバメート		563	563
	405	ほう素化合物	24	4.7	29
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.7	5.0	5.8
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.7	0.7
	合 計		32,554	11,900	44,454
宮崎県	80	キシレン	26,921	36,123	63,044
	259	ジスルフィラム	3,205	1,773	4,978
	328	ジラム		9.0	9.0
	329	ポリカーバメート		1,883	1,883
	405	ほう素化合物	25	16	41
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	0.8	17	18
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.3	2.3
	合 計		30,152	39,822	69,974
鹿児島県	80	キシレン	80,404	35,466	115,870
	259	ジスルフィラム	9,110	1,741	10,851
	328	ジラム		8.9	8.9
	329	ポリカーバメート		1,848	1,848
	405	ほう素化合物	72	16	87
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン	2.2	16	19
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		2.2	2.2
	合 計		89,588	39,098	128,686
沖縄県	80	キシレン	38,946	657	39,602
	259	ジスルフィラム		32	32
	328	ジラム		0.2	0.2
	329	ポリカーバメート		34	34
	405	ほう素化合物		0.3	0.3
	633	4, 5-ジクロロ-2-オクチルイソチアゾール-3(2H)-オン		0.3	0.3
	704	(T-4)-ビス[2-(チオキソ-カップパS)-ピリジン-1(2H)-オラト-カップパO]亜鉛(Ⅱ)		0.0	0.0
	合 計		38,946	724	39,670