



症例 11


プラセボ



8ppb




40ppb




症例 12


プラセボ



8ppb




40ppb




症例 13


プラセボ



8ppb




40ppb




症例 14


プラセボ



8ppb




40ppb




症例 15

プラセボ



8ppb



40ppb




表 D-1 NIRO基線の変動

	症例	プラセボ	8ppb	40ppb	注記
14年度	1	→	↓	↓	
	2	→	→	→	
	3	→	→	→	
	4	→	↓	↓	
	5	→	↓	↑	
	6	→	→	→	
	7	↓	↓	→	
	8	↓	↓	↓	
	9	→	→	↓	
	10	↓	↓	→	
	11	→	→	→	
	12	↓	↓	↓	
	13	→	→	→	
	14	→	→	→	
	15	→	→	↓	
13年度	1	→	→	→	
	2	↓	↓	↑	
	3	↓	↓	↓	
	4	→	→	↓	
	5	→	↓	↓	
	6	→	→	→	
	7	咳き	→	→	咳きで動揺
	8	↑	↑	↓	
	9	→	↑	→	
	10	↓	→	→	
	11	→	↓	→	
	12	↓	↓	→	
	13	↓	↓	→	
	14	判定不能	判定不能	判定不能	動揺強度のため
	15	↓	→	↓	

表 D-2 フーリエ解析結果

	症例	プラセボ	8ppb	40ppb
14年度	1	変動あり	変動なし	変動あり
	2	変動なし	変動あり	変動なし
	3	変動なし	変動あり	変動なし
	4	変動なし	変動なし	変動なし
	5	変動なし	変動なし	変動なし
	6	変動なし	変動なし	変動あり
	7	変動あり	変動あり	変動あり
	8	変動あり	変動あり	変動なし
	9	変動なし	変動なし	変動なし
	10	変動あり	変動なし	変動なし
	11	変動なし	変動あり	変動あり
	12	変動なし	変動あり	変動なし
	13	変動なし	変動なし	変動あり
	14	変動なし	変動なし	変動なし
	15	変動なし	変動なし	変動なし
13年度	1	変動なし	変動なし	変動あり
	2	変動なし	変動あり	変動なし
	3	変動なし	変動あり	変動なし
	4	変動なし	変動あり	変動なし
	5	変動なし	変動なし	変動なし
	6	変動なし	変動なし	変動なし
	7	変動あり	変動なし	変動あり
	8	変動なし	変動なし	変動なし
	9	変動あり	変動なし	変動なし
	10	変動なし	変動あり	変動あり
	11	変動なし	変動なし	変動なし
	12	変動なし	変動なし	変動あり
	13	変動なし	変動なし	変動あり
	14	変動なし	変動なし	変動あり
	15	変動なし	変動なし	変動なし

は変動あり