

## 平成 23 年度「妊産婦に関する調査」結果報告書（平成 25 年 9 月修正版）

## 1. 集計結果概要

## (1) 目的

東日本大震災及び東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県民においては、これまでの生活とは全く異なる避難生活を余儀なくされ、生活習慣が大きく変化するなど、多大な不安やストレスを抱えている方が多い。特に、妊産婦においては、医療機関の変更や定期受診等ができなくなり、ご自身やお子様の健康管理が十分に行えない状況にあった。

これらを踏まえ、妊産婦を対象に、健康状態等を把握して今後の健康管理に役立てていただくとともに、これから新しく福島県内で分娩を考えている方たちへ安心を提供し、今後の福島県内の産科・周産期医療の充実へつなげることを目的に、「妊産婦に関する調査」を実施した。

## (2) 対象者

- 平成 22 年 8 月 1 日から平成 23 年 7 月 3 1 日までに、県内各市町村において母子健康手帳を交付された方。
- 県外市区町村から母子健康手帳を交付された方のうち、県内に転入または滞在して 3 月 11 日以降に県内で妊婦健診を受診や分娩した方（いわゆる里帰りをした方）。

・調査対象者 16,001 人

## (3) 方法

上記対象者に対して、調査票（自記式）を郵送した。

## (4) 集計対象期間

平成 24 年 1 月 20 日から平成 25 年 3 月 31 日

## (5) 結果

回答者数（回答率）は 9,316 人(58.2%)であった。

集計対象とした有効回答数は 8,812 人であった。無効回答とした数は 504 人で、その内訳は次のとおりである。

- ・無回答 3 人
- ・本人死亡 1 人
- ・拒否 1 人
- ・重複発送 19 人
- ・該当出産不明 25 人
- ・震災前の出産と明らかにわかるもの 455 人

調査票の各項目についての結果を集計した。集計結果は、結果集計表のとおりである。

なお、各項目に欠損値があるため、合計は上記有効回答数と一致しない場合がある。

## (6) まとめ

- 1) 回答者の地域別内訳は、県北地域 2,288 人(62.7%)、県中地域 2,857 人(59.3%)、県南地域 631 人(50.2%)、相双地域 962 人(65.5%)、いわき地域 1,513 人(55.8%)、会津地域 957 人(49.9%)、南会津地域 85 人(55.9%)、県外(里帰り) 23 人(79.3%)であり、相双・県北地域で高く、県南・会津地域で低い傾向を認めた。
- 2) 回答者の年齢層は、全体では 25～34 歳がほぼ 2/3 程度を占め、次いで 35～39 歳、20～24 歳が多かった。県北・県中・南会津地域では 35 歳以上が多く、相双・県南地域では若年者が多い傾向を示した。
- 3) 妊娠結果については、全県で流産 0.8%、死産 0.2%であり、会津地域で低かった。
- 4) うつ傾向の割合は、全県で 27.1%であり、健やか親子 21 の平成 22 年度近値 10% に比べて高く、相双地域が高かった。(注:用いた指標は本調査と全国調査で異なる。)
- 5) 妊婦健診受診については、震災後に当初受診、分娩を予定していた施設での受診を継続できなかった割合が、全県で 24.6%であり、県中・いわき地域、特に、相双地域が高かった。予定通りに受診できなかった割合は全県で 18.8%であり、これも相双・いわき地域で高かったが、入院した割合は、他の地域と変わりはない。
- 6) 震災後の妊娠経過での疾患・状態の悪化については、相双・いわき地域で高い傾向が認められた。また、震災後に新たな疾患・状態が出現した割合は、全県で 17.6%であり、相双地域で高く、その後の経過についても、相双地域で悪化した割合が高かった。
- 7) 早産者は全県で 412 人(4.8%)であり、全国データ(2011 年人口動態統計での出生に占める早産の割合 5.7%)とほぼ変わらなかった。
- 8) 出生児は 8,700 人であり、その男女比は、「男児」4,434 人(51.0%)、「女児」4,181 人(48.1%)であった。
- 9) 出生児のうち、低出生体重児は、772 人(8.9%)であり、その割合は全国データとほぼ変わらなかった。(2011 年人口動態統計で低出生体重の割合は 9.6%)。
- 10) 出生児の先天奇形・異常の割合は全県で 2.7%であり、一般的な出生児の先天奇形・異常の発見率 3～5%と同様であった。先天奇形・異常の中で最も多かったものは、「心臓奇形」0.86%であったが、これは、「心臓奇形」の自然発生率約 1%と変わらなかった。
- 11) 離乳食をはじめるまでの間の子どもの栄養方法では、母乳のみ 2,617 人(30.4%)、ミルクと母乳の混合 5,357 人(62.3%)、ミルクのみ 599 人(7.0%)であった。厚生労働省の調査によると、生後 4 ヶ月の全国平均母乳率は 35～40%を推移(平成 22 年度は 55.8%と上昇)している。福島県の母乳率は、全国平均と比して、もともと低く、平成 19 年の調査(福島県母乳の会)では、4 ヶ月で母乳のみは 32.2%であった。この数字の比較だけから見ると、震災前後で母乳率に大きな変化はないと考えられる。
- 12) 震災による影響で、子どもに十分な栄養を与えられなかった割合は全県で 3.3%であり、相双・いわき地域が高かった。

平成23年度「妊産婦に関する調査」集計結果 (平成25年9月修正版)

平成24年1月20日～平成25年3月31日までに回答した対象者 9,316 件

2. 支援結果概要

(1) 目的

平成23年度「妊産婦に関する調査」回答者のうち、相談・支援の必要があると判断された方に、不安を少しでも軽減し安心した生活を送っていただくことを目的に、助産師・保健師等による相談・支援を実施した。

(2) 対象者

平成23年度「妊産婦に関する調査」回答者

(3) 選定基準

- うつ項目に該当のある方
- 自由記載欄に支援要望のあった方

(4) 方法

- 電話による相談・支援
- メールによる相談・支援

(5) 結果

回答者数 9,316 人のうち、相談・支援が必要だと判断された方(要支援者)は 1,401 人であった(要支援率 15.0%)。また、メールにより相談・支援を行った方は 13 人であった。

支援結果は結果集計表のとおりである。

質問票送付数・回答数

| 地域  | 送付数(%)         | 回答数(%)       |
|-----|----------------|--------------|
| 県北  | 3,647 (22.8)   | 2,288 (62.7) |
| 県中  | 4,819 (30.1)   | 2,857 (59.3) |
| 県南  | 1,256 ( 7.8)   | 631 (50.2)   |
| 相双  | 1,468 ( 9.2)   | 962 (65.5)   |
| いわき | 2,711 (16.9)   | 1,513 (55.8) |
| 会津  | 1,919 (12.0)   | 957 (49.9)   |
| 南会津 | 152 ( 0.9)     | 85 (55.9)    |
| 県外  | 29 ( 0.2)      | 23 (79.3)    |
| 合計  | 16,001 (100.0) | 9,316 (58.2) |

上記回答数 9,316 件より無効回答 504 件(無効回答 3 件、本人死亡 1 件、拒否 1 件、重複発送 19 件、該当出産不明 25 件、震災前の出産と明らかにわかるもの 455 件)を除いた 8,812 件について集計した。

対象者の年齢分類

| 地域  | 件数(%)    |              |              |              |              |           |          |         |           | 合計    |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|-------|
|     | 15～19歳   | 20～24歳       | 25～29歳       | 30～34歳       | 35～39歳       | 40～44歳    | 45～49歳   | 50歳以上   | 不詳        |       |
| 県北  | 13 (0.6) | 256 (11.8)   | 703 (32.5)   | 709 (32.7)   | 401 (18.5)   | 52 (2.4)  | 1 (0.0)  | 0 (0.0) | 30 (1.4)  | 2,165 |
| 県中  | 21 (0.8) | 305 (11.3)   | 879 (32.6)   | 907 (33.6)   | 460 (17.0)   | 82 (3.0)  | 6 (0.2)  | 0 (0.0) | 39 (1.4)  | 2,699 |
| 県南  | 8 (1.3)  | 81 (13.5)    | 195 (32.5)   | 199 (33.2)   | 86 (14.3)    | 11 (1.8)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 20 (3.3)  | 600   |
| 相双  | 22 (2.4) | 139 (15.2)   | 303 (33.2)   | 285 (31.2)   | 123 (13.5)   | 25 (2.7)  | 1 (0.1)  | 0 (0.0) | 15 (1.6)  | 913   |
| いわき | 26 (1.8) | 188 (13.2)   | 412 (29.0)   | 498 (35.0)   | 231 (16.2)   | 41 (2.9)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 26 (1.8)  | 1,422 |
| 会津  | 5 (0.6)  | 113 (12.5)   | 272 (30.0)   | 310 (34.2)   | 157 (17.3)   | 28 (3.1)  | 2 (0.2)  | 1 (0.1) | 19 (2.1)  | 907   |
| 南会津 | 1 (1.2)  | 10 (11.9)    | 19 (22.6)    | 34 (40.5)    | 18 (21.4)    | 1 (1.2)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 1 (1.2)   | 84    |
| 県外  | 0 (0.0)  | 2 ( 9.1)     | 6 (27.3)     | 11 (50.0)    | 2 ( 9.1)     | 1 (4.5)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)   | 22    |
| 合計  | 96 (1.1) | 1,094 (12.4) | 2,789 (31.7) | 2,953 (33.5) | 1,478 (16.8) | 241 (2.7) | 10 (0.1) | 1 (0.0) | 150 (1.7) | 8,812 |

年齢は転帰(出産、死産等)発生時年齢とした。

問1 妊娠・出産について(送付された母子手帳と対応する妊娠を含めないそれ以前の妊娠・出産について)

過去の妊娠回数

| 地域  | 件数(%)        |              |              |            |           |           |           | 合計    |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     | 0回           | 1回           | 2回           | 3回         | 4回        | 5回        | 無効回答      |       |
| 県北  | 581 (26.8)   | 713 (32.9)   | 461 (21.3)   | 223 (10.3) | 85 (3.9)  | 71 (3.3)  | 31 (1.4)  | 2,165 |
| 県中  | 679 (25.2)   | 926 (34.3)   | 581 (21.5)   | 274 (10.2) | 125 (4.6) | 82 (3.0)  | 32 (1.2)  | 2,699 |
| 県南  | 136 (22.7)   | 196 (32.7)   | 138 (23.0)   | 63 (10.5)  | 38 (6.3)  | 23 (3.8)  | 6 (1.0)   | 600   |
| 相双  | 217 (23.8)   | 296 (32.4)   | 191 (20.9)   | 110 (12.0) | 47 (5.1)  | 42 (4.6)  | 10 (1.1)  | 913   |
| いわき | 352 (24.8)   | 480 (33.8)   | 264 (18.6)   | 180 (12.7) | 77 (5.4)  | 46 (3.2)  | 23 (1.6)  | 1,422 |
| 会津  | 194 (21.4)   | 302 (33.3)   | 187 (20.6)   | 109 (12.0) | 56 (6.2)  | 36 (4.0)  | 23 (2.5)  | 907   |
| 南会津 | 19 (22.6)    | 27 (32.1)    | 20 (23.8)    | 11 (13.1)  | 3 (3.6)   | 4 (4.8)   | 0 (0.0)   | 84    |
| 県外  | 7 (31.8)     | 10 (45.5)    | 0 ( 0.0)     | 2 ( 9.1)   | 0 (0.0)   | 2 (9.1)   | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 2,185 (24.8) | 2,950 (33.5) | 1,842 (20.9) | 972 (11.0) | 431 (4.9) | 306 (3.5) | 126 (1.4) | 8,812 |

これまでの妊娠の内訳① 重複回答あり

| 地域  | 出産    | 自然流産  | 人工妊娠<br>中絶 | 死産  | 合計    |
|-----|-------|-------|------------|-----|-------|
| 県北  | 1,384 | 394   | 280        | 23  | 2,081 |
| 県中  | 1,788 | 444   | 321        | 37  | 2,590 |
| 県南  | 421   | 100   | 73         | 6   | 600   |
| 相双  | 631   | 162   | 103        | 9   | 905   |
| いわき | 945   | 279   | 178        | 14  | 1,416 |
| 会津  | 618   | 166   | 126        | 9   | 919   |
| 南会津 | 63    | 16    | 7          | 2   | 88    |
| 県外  | 13    | 4     | 4          | 0   | 21    |
| 合計  | 5,863 | 1,565 | 1,092      | 100 | 8,620 |

これまでの妊娠の内訳②(これまでの出産回数)の分布

| 地域  | 0回        | 1回           | 2回           | 3回        | 4回        | 5回以上     | 無効回答         | 合計    |
|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|
| 県北  | 70 (3.2)  | 839 (38.8)   | 387 (17.9)   | 131 (6.1) | 22 (1.0)  | 5 (0.2)  | 711 (32.8)   | 2,165 |
| 県中  | 75 (2.8)  | 1,058 (39.2) | 526 (19.5)   | 162 (6.0) | 33 (1.2)  | 9 (0.3)  | 836 (31.0)   | 2,699 |
| 県南  | 17 (2.8)  | 222 (37.0)   | 139 (23.2)   | 44 (7.3)  | 14 (2.3)  | 2 (0.3)  | 162 (27.0)   | 600   |
| 相双  | 21 (2.3)  | 348 (38.1)   | 166 (18.2)   | 91 (10.0) | 21 (2.3)  | 5 (0.5)  | 261 (28.6)   | 913   |
| いわき | 38 (2.7)  | 558 (39.2)   | 256 (18.0)   | 108 (7.6) | 18 (1.3)  | 5 (0.4)  | 439 (30.9)   | 1,422 |
| 会津  | 32 (3.5)  | 331 (36.5)   | 200 (22.1)   | 64 (7.1)  | 17 (1.9)  | 6 (0.7)  | 257 (28.3)   | 907   |
| 南会津 | 0 (0.0)   | 35 (41.7)    | 19 (22.6)    | 5 (6.0)   | 4 (4.8)   | 0 (0.0)  | 21 (25.0)    | 84    |
| 県外  | 0 (0.0)   | 11 (50.0)    | 0 (0.0)      | 1 (4.5)   | 1 (4.5)   | 0 (0.0)  | 9 (40.9)     | 22    |
| 合計  | 253 (2.9) | 3,402 (38.6) | 1,693 (19.2) | 606 (6.9) | 130 (1.5) | 32 (0.4) | 2,696 (30.6) | 8,812 |

これまでの妊娠の内訳③(これまでの自然流産回数)の分布

| 地域  | 0回           | 1回           | 2回        | 3回       | 4回      | 5回以上    | 無効回答         | 合計    |
|-----|--------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------------|-------|
| 県北  | 431 (19.9)   | 311 (14.4)   | 67 (3.1)  | 12 (0.6) | 1 (0.0) | 3 (0.1) | 1,340 (61.9) | 2,165 |
| 県中  | 547 (20.3)   | 344 (12.7)   | 82 (3.0)  | 14 (0.5) | 1 (0.0) | 3 (0.1) | 1,708 (63.3) | 2,699 |
| 県南  | 121 (20.2)   | 83 (13.8)    | 12 (2.0)  | 4 (0.7)  | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 379 (63.2)   | 600   |
| 相双  | 191 (20.9)   | 126 (13.8)   | 31 (3.4)  | 3 (0.3)  | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 560 (61.5)   | 913   |
| いわき | 300 (21.1)   | 220 (15.5)   | 46 (3.2)  | 11 (0.8) | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 843 (59.3)   | 1,422 |
| 会津  | 217 (23.9)   | 128 (14.1)   | 31 (3.4)  | 6 (0.7)  | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 524 (57.8)   | 907   |
| 南会津 | 20 (23.8)    | 12 (14.3)    | 2 (2.4)   | 2 (2.4)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 48 (57.1)    | 84    |
| 県外  | 5 (22.7)     | 3 (13.6)     | 1 (4.5)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 13 (59.1)    | 22    |
| 合計  | 1,832 (20.8) | 1,227 (13.9) | 272 (3.1) | 52 (0.6) | 6 (0.1) | 8 (0.1) | 5,415 (61.5) | 8,812 |

これまでの妊娠の内訳④(これまでの人工妊娠中絶回数)の分布

| 地域  | 0回           | 1回         | 2回        | 3回       | 4回      | 5回以上    | 無効回答         | 合計    |
|-----|--------------|------------|-----------|----------|---------|---------|--------------|-------|
| 県北  | 479 (22.1)   | 221 (10.2) | 43 (2.0)  | 13 (0.6) | 1 (0.0) | 2 (0.1) | 1,406 (64.9) | 2,165 |
| 県中  | 587 (21.7)   | 223 (8.3)  | 76 (2.8)  | 17 (0.6) | 3 (0.1) | 2 (0.1) | 1,791 (66.4) | 2,699 |
| 県南  | 139 (23.2)   | 52 (8.7)   | 16 (2.7)  | 4 (0.7)  | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 388 (64.7)   | 600   |
| 相双  | 201 (22.0)   | 77 (8.4)   | 20 (2.2)  | 4 (0.4)  | 2 (0.2) | 0 (0.0) | 609 (66.7)   | 913   |
| いわき | 330 (23.2)   | 125 (8.8)  | 43 (3.0)  | 7 (0.5)  | 1 (0.1) | 2 (0.1) | 914 (64.3)   | 1,422 |
| 会津  | 227 (25.0)   | 95 (10.5)  | 23 (2.5)  | 7 (0.8)  | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 554 (61.1)   | 907   |
| 南会津 | 23 (27.4)    | 7 (8.3)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 54 (64.3)    | 84    |
| 県外  | 6 (27.3)     | 3 (13.6)   | 1 (4.5)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 12 (54.5)    | 22    |
| 合計  | 1,992 (22.6) | 803 (9.1)  | 222 (2.5) | 52 (0.6) | 8 (0.1) | 7 (0.1) | 5,728 (65.0) | 8,812 |

これまでの妊娠の内訳⑤(これまでの死産回数)の分布

| 地域  | 0回            | 1回        | 2回       | 3回       | 無効回答          | 合計    |
|-----|---------------|-----------|----------|----------|---------------|-------|
| 県北  | 573 (26.47)   | 22 (1.02) | 1 (0.05) | 0 (0.00) | 1,569 (72.47) | 2,165 |
| 県中  | 684 (25.34)   | 36 (1.33) | 1 (0.04) | 0 (0.00) | 1,978 (73.29) | 2,699 |
| 県南  | 155 (25.83)   | 6 (1.00)  | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 439 (73.17)   | 600   |
| 相双  | 243 (26.62)   | 9 (0.99)  | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 661 (72.40)   | 913   |
| いわき | 393 (27.64)   | 14 (0.98) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1,015 (71.38) | 1,422 |
| 会津  | 269 (29.66)   | 8 (0.88)  | 0 (0.00) | 1 (0.11) | 629 (69.35)   | 907   |
| 南会津 | 27 (32.14)    | 2 (2.38)  | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 55 (65.48)    | 84    |
| 県外  | 7 (31.82)     | 0 (0.00)  | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 15 (68.18)    | 22    |
| 合計  | 2,351 (26.68) | 97 (1.10) | 2 (0.02) | 1 (0.01) | 6,361 (72.19) | 8,812 |

問2 送付された母子手帳に対応する妊娠に関して

妊娠様式 件数(%)

| 地域  | 自然妊娠         | 排卵誘発      | 人工授精     | 体外受精      | 無効回答     | 合計    |
|-----|--------------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 県北  | 2,077 (95.9) | 32 (1.5)  | 16 (0.7) | 31 (1.4)  | 9 (0.4)  | 2,165 |
| 県中  | 2,567 (95.1) | 51 (1.9)  | 22 (0.8) | 50 (1.9)  | 9 (0.3)  | 2,699 |
| 県南  | 577 (96.2)   | 8 (1.3)   | 2 (0.3)  | 10 (1.7)  | 3 (0.5)  | 600   |
| 相双  | 880 (96.4)   | 14 (1.5)  | 5 (0.5)  | 10 (1.1)  | 4 (0.4)  | 913   |
| いわき | 1,360 (95.6) | 23 (1.6)  | 16 (1.1) | 17 (1.2)  | 6 (0.4)  | 1,422 |
| 会津  | 843 (92.9)   | 12 (1.3)  | 11 (1.2) | 38 (4.2)  | 3 (0.3)  | 907   |
| 南会津 | 82 (97.6)    | 1 (1.2)   | 0 (0.0)  | 1 (1.2)   | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 21 (95.5)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 1 (4.5)   | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 8,407 (95.4) | 141 (1.6) | 72 (0.8) | 158 (1.8) | 34 (0.4) | 8,812 |

妊娠の結果

| 地域  | 妊娠中       | 出産           | 流産       | 中絶      | 死産       | 合計    |
|-----|-----------|--------------|----------|---------|----------|-------|
| 県北  | 20 (0.9)  | 2,124 (98.1) | 16 (0.7) | 1 (0.0) | 4 (0.2)  | 2,165 |
| 県中  | 45 (1.7)  | 2,616 (96.9) | 28 (1.0) | 2 (0.1) | 8 (0.3)  | 2,699 |
| 県南  | 7 (1.2)   | 588 (98.0)   | 4 (0.7)  | 0 (0.0) | 1 (0.2)  | 600   |
| 相双  | 4 (0.4)   | 897 (98.2)   | 7 (0.8)  | 1 (0.1) | 4 (0.4)  | 913   |
| いわき | 20 (1.4)  | 1,384 (97.3) | 12 (0.8) | 1 (0.1) | 5 (0.4)  | 1,422 |
| 会津  | 18 (2.0)  | 888 (97.9)   | 1 (0.1)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 907   |
| 南会津 | 2 (2.4)   | 82 (97.6)    | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 0 (0.0)   | 22 (100.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 116 (1.3) | 8,601 (97.6) | 68 (0.8) | 5 (0.1) | 22 (0.2) | 8,812 |

問2-2) 平成23年3月11日時点で、母乳をあげていましたか。

| 地域  | いいえ          | はい        | 無効回答      | 合計    |
|-----|--------------|-----------|-----------|-------|
| 県北  | 2,031 (93.8) | 78 (3.6)  | 56 (2.6)  | 2,165 |
| 県中  | 2,514 (93.1) | 111 (4.1) | 74 (2.7)  | 2,699 |
| 県南  | 563 (93.8)   | 18 (3.0)  | 19 (3.2)  | 600   |
| 相双  | 844 (92.4)   | 34 (3.7)  | 35 (3.8)  | 913   |
| いわき | 1,335 (93.9) | 52 (3.7)  | 35 (2.5)  | 1,422 |
| 会津  | 849 (93.6)   | 36 (4.0)  | 22 (2.4)  | 907   |
| 南会津 | 74 (88.1)    | 7 (8.3)   | 3 (3.6)   | 84    |
| 県外  | 20 (90.9)    | 1 (4.5)   | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 8,230 (93.4) | 337 (3.8) | 245 (2.8) | 8,812 |

問2-3) ここ最近1ヶ月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。

| 地域  | 件数(%)        |              |           |       |
|-----|--------------|--------------|-----------|-------|
|     | いいえ          | はい           | 無効回答      | 合計    |
| 県北  | 1,536 (70.9) | 586 (27.1)   | 43 (2.0)  | 2,165 |
| 県中  | 1,973 (73.1) | 672 (24.9)   | 54 (2.0)  | 2,699 |
| 県南  | 437 (72.8)   | 149 (24.8)   | 14 (2.3)  | 600   |
| 相双  | 605 (66.3)   | 279 (30.6)   | 29 (3.2)  | 913   |
| いわき | 1,073 (75.5) | 324 (22.8)   | 25 (1.8)  | 1,422 |
| 会津  | 707 (77.9)   | 183 (20.2)   | 17 (1.9)  | 907   |
| 南会津 | 76 (90.5)    | 5 (6.0)      | 3 (3.6)   | 84    |
| 県外  | 12 (54.5)    | 9 (40.9)     | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 6,419 (72.8) | 2,207 (25.0) | 186 (2.1) | 8,812 |

問2-4) ここ最近1ヶ月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたか。

| 地域  | 件数(%)        |              |           |       |
|-----|--------------|--------------|-----------|-------|
|     | いいえ          | はい           | 無効回答      | 合計    |
| 県北  | 1,778 (82.1) | 344 (15.9)   | 43 (2.0)  | 2,165 |
| 県中  | 2,250 (83.4) | 395 (14.6)   | 54 (2.0)  | 2,699 |
| 県南  | 498 (83.0)   | 88 (14.7)    | 14 (2.3)  | 600   |
| 相双  | 697 (76.3)   | 187 (20.5)   | 29 (3.2)  | 913   |
| いわき | 1,195 (84.0) | 202 (14.2)   | 25 (1.8)  | 1,422 |
| 会津  | 786 (86.7)   | 104 (11.5)   | 17 (1.9)  | 907   |
| 南会津 | 80 (95.2)    | 1 (1.2)      | 3 (3.6)   | 84    |
| 県外  | 16 (72.7)    | 5 (22.7)     | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 7,300 (82.8) | 1,326 (15.0) | 186 (2.1) | 8,812 |

上記設問 3)、4) 両方「はい」、3)、4)いずれかが「はい」、3)、4)両方「いいえ」の回答者数

| 地域  | 件数(%)        |              |              |           |       |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
|     | 両方はい         | 片方はい         | 両方いいえ        | 無効回答      | 合計    |
| 県北  | 290 (13.4)   | 350 (16.2)   | 1,482 (68.5) | 43 (2.0)  | 2,165 |
| 県中  | 344 (12.7)   | 379 (14.0)   | 1,922 (71.2) | 54 (2.0)  | 2,699 |
| 県南  | 77 (12.8)    | 83 (13.8)    | 426 (71.0)   | 14 (2.3)  | 600   |
| 相双  | 166 (18.2)   | 134 (14.7)   | 584 (64.0)   | 29 (3.2)  | 913   |
| いわき | 175 (12.3)   | 176 (12.4)   | 1,046 (73.6) | 25 (1.8)  | 1,422 |
| 会津  | 83 (9.2)     | 121 (13.3)   | 686 (75.6)   | 17 (1.9)  | 907   |
| 南会津 | 1 (1.2)      | 4 (4.8)      | 76 (90.5)    | 3 (3.6)   | 84    |
| 県外  | 5 (22.7)     | 4 (18.2)     | 12 (54.5)    | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 1,141 (12.9) | 1,251 (14.2) | 6,234 (70.7) | 186 (2.1) | 8,812 |

問3 分娩した(出産・死産を含む)赤ちゃんは一人ですかふたごですか

| 地域  | 件数(%)        |          |          |       |
|-----|--------------|----------|----------|-------|
|     | 一人           | ふたご      | 無効回答     | 合計    |
| 県北  | 2,150 (99.3) | 13 (0.6) | 2 (0.1)  | 2,165 |
| 県中  | 2,665 (98.7) | 28 (1.0) | 6 (0.2)  | 2,699 |
| 県南  | 595 (99.2)   | 5 (0.8)  | 0 (0.0)  | 600   |
| 相双  | 907 (99.3)   | 2 (0.2)  | 4 (0.4)  | 913   |
| いわき | 1,401 (98.5) | 21 (1.5) | 0 (0.0)  | 1,422 |
| 会津  | 894 (98.6)   | 12 (1.3) | 1 (0.1)  | 907   |
| 南会津 | 82 (97.6)    | 2 (2.4)  | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 22 (100.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 8,716 (98.9) | 83 (0.9) | 13 (0.1) | 8,812 |

問4 震災後の妊婦健康診査の受診状況について

当初より妊婦健診・分娩を予定していた施設でその後も妊婦健診・分娩を継続しましたか。

| 地域  | 件数(%)        |              |          |       |
|-----|--------------|--------------|----------|-------|
|     | いいえ          | はい           | 無効回答     | 合計    |
| 県北  | 288 (13.3)   | 1,860 (85.9) | 17 (0.8) | 2,165 |
| 県中  | 626 (23.2)   | 2,050 (76.0) | 23 (0.9) | 2,699 |
| 県南  | 94 (15.7)    | 497 (82.8)   | 9 (1.5)  | 600   |
| 相双  | 665 (72.8)   | 236 (25.8)   | 12 (1.3) | 913   |
| いわき | 369 (25.9)   | 1,036 (72.9) | 17 (1.2) | 1,422 |
| 会津  | 99 (10.9)    | 798 (88.0)   | 10 (1.1) | 907   |
| 南会津 | 6 (7.1)      | 78 (92.9)    | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 17 (77.3)    | 5 (22.7)     | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 2,164 (24.6) | 6,560 (74.4) | 88 (1.0) | 8,812 |

「いいえ」の内訳(複数回答あり)

| 地域  | 件数(%)      |              |          |          |            |          | 合計    | 無効回答 |
|-----|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|-------|------|
|     | 1. 自分で県内   | 2. 自分で県外     | 3. 県内里帰り | 4. 県外里帰り | 5. 医学的県内   | 6. 医学的県外 |       |      |
| 県北  | 54 (19.0)  | 163 (57.4)   | 5 (1.8)  | 9 (3.2)  | 51 (18.0)  | 2 (0.7)  | 284   | 9    |
| 県中  | 153 (25.6) | 292 (48.8)   | 7 (1.2)  | 15 (2.5) | 124 (20.7) | 7 (1.2)  | 598   | 38   |
| 県南  | 24 (27.3)  | 42 (47.7)    | 3 (3.4)  | 1 (1.1)  | 17 (19.3)  | 1 (1.1)  | 88    | 7    |
| 相双  | 283 (41.0) | 357 (51.7)   | 4 (0.6)  | 10 (1.4) | 29 (4.2)   | 8 (1.2)  | 691   | 13   |
| いわき | 67 (18.2)  | 242 (65.8)   | 4 (1.1)  | 9 (2.4)  | 34 (9.2)   | 12 (3.3) | 368   | 12   |
| 会津  | 31 (31.6)  | 24 (24.5)    | 4 (4.1)  | 1 (1.0)  | 36 (36.7)  | 2 (2.0)  | 98    | 4    |
| 南会津 | 2 (33.3)   | 1 (16.7)     | 1 (16.7) | 0 (0.0)  | 1 (16.7)   | 1 (16.7) | 6     | 0    |
| 県外  | 0 (0.0)    | 17 (100.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 17    | 0    |
| 合計  | 614 (28.6) | 1,138 (52.9) | 28 (1.3) | 45 (2.1) | 292 (13.6) | 33 (1.5) | 2,150 | 83   |

- 1 自分で県内別施設へ変更した、2 自分で県外別施設へ変更した、3 震災前から県内の別施設に里帰り受診していた、4 震災前から県外の別施設に里帰り受診していた、5 医学的理由により県内別施設へ移動を指示(または搬送)された、6 医学的理由により県外別施設へ移動を指示(または搬送)された

問5 妊婦健診が予定通り受診できましたか。

| 地域  | 件数(%)        |              |          |       |
|-----|--------------|--------------|----------|-------|
|     | いいえ          | はい           | 無効回答     | 合計    |
| 県北  | 307 (14.2)   | 1,849 (85.4) | 9 (0.4)  | 2,165 |
| 県中  | 453 (16.8)   | 2,221 (82.3) | 25 (0.9) | 2,699 |
| 県南  | 88 (14.7)    | 504 (84.0)   | 8 (1.3)  | 600   |
| 相双  | 306 (33.5)   | 596 (65.3)   | 11 (1.2) | 913   |
| いわき | 437 (30.7)   | 965 (67.9)   | 20 (1.4) | 1,422 |
| 会津  | 53 (5.8)     | 843 (92.9)   | 11 (1.2) | 907   |
| 南会津 | 5 (6.0)      | 79 (94.0)    | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 7 (31.8)     | 15 (68.2)    | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 1,656 (18.8) | 7,072 (80.3) | 84 (1.0) | 8,812 |

「いいえ」の内訳

| 地域  | 件数(%)       |                |          | 合計    |
|-----|-------------|----------------|----------|-------|
|     | 予定通り受診できず入院 | 予定通り受診できずも問題なし | 無効回答     |       |
| 県北  | 32 (10.4)   | 269 (87.6)     | 6 (2.0)  | 307   |
| 県中  | 46 (10.2)   | 395 (87.2)     | 12 (2.6) | 453   |
| 県南  | 7 (8.0)     | 77 (87.5)      | 4 (4.5)  | 88    |
| 相双  | 30 (9.8)    | 270 (88.2)     | 6 (2.0)  | 306   |
| いわき | 37 (8.5)    | 395 (90.4)     | 5 (1.1)  | 437   |
| 会津  | 19 (35.8)   | 34 (64.2)      | 0 (0.0)  | 53    |
| 南会津 | 0 (0.0)     | 5 (100.0)      | 0 (0.0)  | 5     |
| 県外  | 0 (0.0)     | 7 (100.0)      | 0 (0.0)  | 7     |
| 合計  | 171 (10.3)  | 1,452 (87.7)   | 33 (2.0) | 1,656 |

問6 妊娠前にかかったことのある病気がありますか

| 地域  | 件数(%)        |              |          | 合計    |
|-----|--------------|--------------|----------|-------|
|     | あり           | なし           | 無効回答     |       |
| 東北  | 261 (12.1)   | 1,897 (87.6) | 7 (0.3)  | 2,165 |
| 関東  | 297 (11.0)   | 2,383 (88.3) | 19 (0.7) | 2,699 |
| 関東  | 89 (14.8)    | 507 (84.5)   | 4 (0.7)  | 600   |
| 相双  | 95 (10.4)    | 815 (89.3)   | 3 (0.3)  | 913   |
| いわき | 149 (10.5)   | 1,266 (89.0) | 7 (0.5)  | 1,422 |
| 会津  | 106 (11.7)   | 793 (87.4)   | 8 (0.9)  | 907   |
| 南会津 | 10 (11.9)    | 74 (88.1)    | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 5 (22.7)     | 17 (77.3)    | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 1,012 (11.5) | 7,752 (88.0) | 48 (0.5) | 8,812 |

「あり」の内訳 (複数回答あり)

| 地域  | 件数(%)     |           |           |         |         |         |         |         |         |         |           |       |      | 合計 | 無効回答 |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------|----|------|
|     | 肺炎        | 甲状腺疾患     | 糖尿病       | がん      | 心臓病*    | 糖尿病     | 高血圧     | 高脂血症    | 脳卒中*    | 慢性腎炎    | その他       | 合計    | 無効回答 |    |      |
| 東北  | 45(15.5)  | 45(15.5)  | 30(10.3)  | 11(3.8) | 5(1.7)  | 6(2.1)  | 5(1.7)  | 6(2.1)  | 5(1.7)  | 4(1.4)  | 128(44.1) | 290   | 2    |    |      |
| 関東  | 67(20.2)  | 36(10.8)  | 38(11.4)  | 14(4.2) | 10(3.0) | 5(1.5)  | 5(1.5)  | 4(1.2)  | 4(1.2)  | 2(0.6)  | 147(44.3) | 332   | 1    |    |      |
| 関東  | 14(14.7)  | 11(11.6)  | 14(14.7)  | 2(2.1)  | 3(3.2)  | 0(0.0)  | 1(1.1)  | 0(0.0)  | 1(1.1)  | 1(1.1)  | 48(50.5)  | 95    | 0    |    |      |
| 相双  | 13(12.6)  | 18(17.5)  | 13(12.6)  | 2(1.9)  | 2(1.9)  | 3(2.9)  | 2(1.9)  | 1(1.0)  | 1(1.0)  | 2(1.9)  | 46(44.7)  | 103   | 0    |    |      |
| いわき | 29(18.2)  | 15(9.4)   | 18(11.3)  | 2(1.3)  | 8(5.0)  | 3(1.9)  | 2(1.3)  | 1(0.6)  | 1(0.6)  | 1(0.6)  | 79(49.7)  | 159   | 0    |    |      |
| 会津  | 11(9.4)   | 16(13.7)  | 19(16.2)  | 3(2.6)  | 4(3.4)  | 3(2.6)  | 3(2.6)  | 2(1.7)  | 0(0.0)  | 1(0.9)  | 55(47.0)  | 117   | 0    |    |      |
| 南会津 | 3(27.3)   | 1(9.1)    | 2(18.2)   | 1(9.1)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 4(36.4)   | 11    | 0    |    |      |
| 県外  | 0(0.0)    | 0(0.0)    | 2(40.0)   | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 0(0.0)  | 3(60.0)   | 5     | 0    |    |      |
| 合計  | 182(16.4) | 142(12.8) | 136(12.2) | 35(3.1) | 32(2.9) | 20(1.8) | 18(1.6) | 14(1.3) | 12(1.1) | 11(1.0) | 510(45.9) | 1,112 | 3    |    |      |

\*心臓病(心筋梗塞・狭心症)\*脳卒中(脳こうそく・脳出血・くも膜下出血)

「あり」のうち11. その他 の内訳

|             |    |              |   |             |   |                 |   |
|-------------|----|--------------|---|-------------|---|-----------------|---|
| 卵巣腫瘍        | 74 | サルコイドーシス     | 3 | ベル麻痺        | 1 | 脊髄硬膜外血腫         | 1 |
| 喘息          | 68 | 子宮内膜ポリープ     | 3 | ループス腎炎      | 1 | 先天性球状赤血球症       | 1 |
| 子宮筋腫        | 43 | 脳腫瘍          | 3 | レイノー病       | 1 | 緑内障             | 1 |
| 虫垂炎         | 33 | 副鼻腔炎         | 3 | ロート胸        | 1 | 側弯症             | 1 |
| 子宮内腺症       | 29 | 腹膜炎          | 3 | 臼蓋形成不全      | 1 | 帯状疱疹            | 1 |
| てんかん        | 12 | 慢性糸球体腎炎      | 3 | 下垂体腫瘍       | 1 | 大腸ポリープ          | 1 |
| 十二指腸潰瘍      | 11 | アデノイド        | 2 | 胸椎腫瘍        | 1 | 大動脈炎症候群         | 1 |
| 髄膜炎         | 11 | シェーグレン症候群    | 2 | 憩室炎         | 1 | 胆のうポリープ         | 1 |
| 潰瘍性大腸炎      | 11 | もやもや病        | 2 | 頸椎ヘルニア      | 1 | 腸黒積             | 1 |
| 胆石          | 9  | 顔面神経マヒ       | 2 | 結節性動脈周囲炎    | 1 | 腸閉塞             | 1 |
| 慢性腎炎        | 9  | 気管支喘息        | 2 | 原発性アルドステロン症 | 1 | 伝染性単核症          | 1 |
| ソレヘルニア      | 8  | 急性腎炎         | 2 | 口腔内腫瘍       | 1 | 尿管狭窄症           | 1 |
| 子宮頸上皮内腫瘍    | 8  | 股関節脱臼        | 2 | 腰椎分離症       | 1 | 腸胸              | 1 |
| アトピー性皮膚炎    | 7  | 紫斑病性腎炎       | 2 | 骨髄腫         | 1 | 敗血症             | 1 |
| メニエール病      | 7  | 腎結石          | 2 | 混合性結合組織病    | 1 | 肺塞栓症            | 1 |
| 多発性嚢胞       | 7  | 多発性硬化症       | 2 | 三叉神経腫瘍      | 1 | 白内障             | 1 |
| 尿管結石        | 7  | 大腸憩室炎        | 2 | 子宮動脈奇形      | 1 | 反射性交感神経性ジストロフィー | 1 |
| ネフローゼ症候群    | 6  | 直腸腫瘍         | 2 | 子宮内膜増殖症     | 1 | 皮膚筋炎            | 1 |
| ヘルニア        | 6  | 特発性血小板減少性紫斑病 | 2 | 紫斑病         | 1 | 副甲状腺機能低下症       | 1 |
| 急性肝炎        | 6  | 慢性扁桃炎        | 2 | 脂肪腫         | 1 | 胎位奇胎            | 1 |
| 慢性関節リウマチ    | 6  | 網膜剥離         | 2 | 耳下腺腫瘍       | 1 | 本態性血小板血症        | 1 |
| IgA腎症       | 5  | 卵管水腫         | 2 | 自己免疫性溶血性貧血  | 1 | 慢性骨髄性白血病        | 1 |
| 川崎病         | 5  | 緑内障          | 2 | 若年性関節リウマチ   | 1 | 慢性腎不全           | 1 |
| 胃潰瘍         | 4  | 膵炎           | 2 | 縦隔腫瘍        | 1 | 慢性腎炎            | 1 |
| 気胸          | 4  | アナフィラキシー     | 1 | 掌せき腫瘍症      | 1 | 毛髪鼻手指症候群        | 1 |
| 逆流性食道炎      | 4  | アレルギー疾患      | 1 | 食物アレルギー     | 1 | 網膜中心動脈分支閉塞症     | 1 |
| 急性膵炎        | 4  | アレルギー性鼻炎     | 1 | 深部静脈血栓症     | 1 | 溶血性尿毒症候群        | 1 |
| 腎炎          | 4  | ギランバレー症候群    | 1 | 真珠腫性中耳炎     | 1 | 卵巣過剰刺激症候群       | 1 |
| 全身性エリテマトーデス | 4  | くる病          | 1 | 神経鞘腫        | 1 | 扁平苔癬            | 1 |
| 椎間板ヘルニア     | 4  | ヌック水腫        | 1 | 神経線維腫       | 1 | 肛門ポリープ          | 1 |
| 突発性難聴       | 4  | ブドウ膜炎        | 1 | 腎臓病         | 1 | 膠原病             | 1 |
| 肺結核         | 4  | プロテインS欠乏症    | 1 | 水腎症         | 1 |                 |   |
| WPW症候群      | 3  | ペーチェット病      | 1 | 髄膜腫         | 1 |                 |   |
| アレルギー性紫斑病   | 3  | ヘルペス角膜炎      | 1 | 成人スティル病     | 1 |                 |   |

問7 あなたに良好な産後から震災までに告げられていた病気・状態がありましたか？

| 地域  | 件数(%)        |              |          |       |
|-----|--------------|--------------|----------|-------|
|     | あり           | なし           | 無効回答     | 合計    |
| 県北  | 330 (15.2)   | 1,826 (84.3) | 9 (0.4)  | 2,165 |
| 県中  | 369 (13.7)   | 2,311 (85.6) | 19 (0.7) | 2,699 |
| 県南  | 87 (14.5)    | 508 (84.7)   | 5 (0.8)  | 600   |
| 相双  | 157 (17.2)   | 752 (82.4)   | 4 (0.4)  | 913   |
| いわき | 219 (15.4)   | 1,190 (83.7) | 13 (0.9) | 1,422 |
| 会津  | 134 (14.8)   | 763 (84.1)   | 10 (1.1) | 907   |
| 南会津 | 12 (14.3)    | 72 (85.7)    | 0 (0.0)  | 84    |
| 県外  | 4 (18.2)     | 18 (81.8)    | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 1,312 (14.9) | 7,440 (84.4) | 60 (0.7) | 8,812 |

「あり」の内訳(複数回答あり)

| 地域  | 切迫流産       | 切迫早産       | 感染症 <sup>*1</sup> | 精神的不安 <sup>*2</sup> | 高血圧 <sup>*3</sup> | 前置胎盤     | 妊娠糖尿病    |
|-----|------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 県北  | 145 (36.0) | 110 (27.3) | 31 (7.7)          | 16 (4.0)            | 16 (4.0)          | 17 (4.2) | 20 (5.0) |
| 県中  | 149 (33.5) | 116 (26.1) | 22 (4.9)          | 28 (6.3)            | 30 (6.7)          | 21 (4.7) | 17 (3.8) |
| 県南  | 37 (34.3)  | 29 (26.9)  | 4 (3.7)           | 7 (6.5)             | 8 (7.4)           | 3 (2.8)  | 3 (2.8)  |
| 相双  | 77 (39.1)  | 42 (21.3)  | 14 (7.1)          | 13 (6.6)            | 8 (4.1)           | 8 (4.1)  | 9 (4.6)  |
| いわき | 83 (31.0)  | 70 (26.1)  | 18 (6.7)          | 15 (5.6)            | 16 (6.0)          | 12 (4.5) | 5 (1.9)  |
| 会津  | 67 (43.8)  | 38 (24.8)  | 9 (5.9)           | 8 (5.2)             | 3 (2.0)           | 7 (4.6)  | 3 (2.0)  |
| 南会津 | 7 (46.7)   | 1 (6.7)    | 1 (6.7)           | 1 (6.7)             | 2 (13.3)          | 0 (0.0)  | 2 (13.3) |
| 県外  | 0 (0.0)    | 2 (50.0)   | 1 (25.0)          | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| 合計  | 565 (35.5) | 408 (25.6) | 100 (6.3)         | 88 (5.5)            | 83 (5.2)          | 68 (4.3) | 59 (3.7) |

| 地域  | 件数(%)    |          |          |          |                   |         |                   |           |       |     |
|-----|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------|-------------------|-----------|-------|-----|
|     | 羊水過多     | 流産       | 早産       | 羊水過多     | 血栓症 <sup>*4</sup> | 外傷      | 脳卒中 <sup>*5</sup> | その他       | 合計    | 未回答 |
| 県北  | 4 (1.0)  | 6 (1.5)  | 4 (1.0)  | 2 (0.5)  | 0 (0.0)           | 2 (0.5) | 2 (0.5)           | 28 (6.9)  | 403   | 9   |
| 県中  | 4 (0.9)  | 9 (2.0)  | 8 (1.8)  | 3 (0.7)  | 1 (0.2)           | 1 (0.2) | 0 (0.0)           | 36 (8.1)  | 445   | 10  |
| 県南  | 5 (4.6)  | 2 (1.9)  | 1 (0.9)  | 1 (0.9)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0) | 0 (0.0)           | 8 (7.4)   | 108   | 2   |
| 相双  | 2 (1.0)  | 3 (1.5)  | 7 (3.6)  | 2 (1.0)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0) | 0 (0.0)           | 12 (6.1)  | 197   | 1   |
| いわき | 12 (4.5) | 5 (1.9)  | 6 (2.2)  | 1 (0.4)  | 1 (0.4)           | 0 (0.0) | 0 (0.0)           | 24 (9.0)  | 268   | 4   |
| 会津  | 3 (2.0)  | 2 (1.3)  | 1 (0.7)  | 2 (1.3)  | 1 (0.7)           | 0 (0.0) | 0 (0.0)           | 9 (5.9)   | 153   | 6   |
| 南会津 | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0) | 0 (0.0)           | 1 (6.7)   | 15    | 0   |
| 県外  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0) | 0 (0.0)           | 1 (25.0)  | 4     | 0   |
| 合計  | 30 (1.9) | 27 (1.7) | 27 (1.7) | 11 (0.7) | 3 (0.2)           | 3 (0.2) | 2 (0.1)           | 119 (7.5) | 1,593 | 32  |

\*1 肺炎・インフルエンザ・破傷風等の感染症、\*2 不眠、不安などの精神的問題、\*3 妊娠高血圧症候群、\*4 血栓症(エコノミークラス症候群)・肺塞栓症、\*5 脳卒中(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など)

「あり」のうち15. その他内訳

| 病名        | 件数 | 病名           | 件数 | 病名          | 件数 |
|-----------|----|--------------|----|-------------|----|
| 子宮筋腫      | 23 | 甲状腺疾患        | 2  | 顔面神経麻痺      | 1  |
| 卵巣腫瘍      | 19 | 常位胎盤早期剥離     | 2  | 口唇ヘルペス      | 1  |
| 喘息        | 8  | 虫垂炎          | 2  | 抗リン脂質抗体症候群  | 1  |
| 子宮頸癌      | 8  | 特異性血小板減少性紫斑病 | 2  | 十二指腸潰瘍      | 1  |
| 子宮頸管ポリープ  | 5  | 痔瘻           | 2  | 心室性期外収縮     | 1  |
| 痔瘻        | 4  | B型肝炎のキャリア    | 1  | 腎炎          | 1  |
| 子宮内胎症     | 3  | WPW 症候群      | 1  | 腎盂腎炎        | 1  |
| HTLV-1 陽性 | 2  | クッシング症候群     | 1  | 水痘瘡         | 1  |
| パセド一病     | 2  | クレチン病        | 1  | 脊椎腫瘍        | 1  |
| ポリープ      | 2  | てんかん         | 2  | 全身性エリテマトーデス | 1  |
| メニエール病    | 2  | ベーチェット病      | 1  | 多形滲出性紅斑     | 1  |
| 橋本病       | 2  | 胃潰瘍          | 1  | 帯状疱疹        | 1  |
|           |    |              |    | 胆石          | 1  |
|           |    |              |    | 腸閉塞         | 1  |
|           |    |              |    | 直腸癌         | 1  |
|           |    |              |    | 椎間板ヘルニア     | 1  |
|           |    |              |    | 突発性難聴       | 1  |
|           |    |              |    | 不整脈         | 1  |
|           |    |              |    | 不明熱         | 1  |
|           |    |              |    | 副鼻腔炎        | 1  |
|           |    |              |    | 慢性扁桃炎       | 1  |
|           |    |              |    | 慢性肺炎        | 1  |
|           |    |              |    | 溶連菌感染       | 1  |

問7 2) それらの病気・状態は震災後の妊娠経過で、悪化しましたか？

| 地域  | 件数(%)      |            |            |          |       |
|-----|------------|------------|------------|----------|-------|
|     | あり         | なし         | わからない      | 無効回答     | 合計    |
| 県北  | 60 (18.2)  | 194 (58.8) | 72 (21.8)  | 4 (1.2)  | 330   |
| 県中  | 51 (13.8)  | 219 (59.3) | 93 (25.2)  | 6 (1.6)  | 369   |
| 県南  | 15 (17.2)  | 42 (48.3)  | 26 (29.9)  | 4 (4.6)  | 87    |
| 相双  | 37 (23.6)  | 82 (52.2)  | 34 (21.7)  | 4 (2.5)  | 157   |
| いわき | 45 (20.5)  | 110 (50.2) | 61 (27.9)  | 3 (1.4)  | 219   |
| 会津  | 16 (11.9)  | 88 (65.7)  | 28 (20.9)  | 2 (1.5)  | 134   |
| 南会津 | 0 (0.0)    | 8 (66.7)   | 4 (33.3)   | 0 (0.0)  | 12    |
| 県外  | 1 (25.0)   | 2 (50.0)   | 1 (25.0)   | 0 (0.0)  | 4     |
| 合計  | 225 (17.1) | 745 (56.8) | 319 (24.3) | 23 (1.8) | 1,312 |

問8 妊娠経過において震災後に新たな病気・状態があらわれましたか？

| 地域  | 件数(%)        |              |           |       |
|-----|--------------|--------------|-----------|-------|
|     | あり           | なし           | 無効回答      | 合計    |
| 県北  | 389 (18.0)   | 1,751 (80.9) | 25 (1.2)  | 2,165 |
| 県中  | 502 (18.6)   | 2,163 (80.1) | 34 (1.3)  | 2,699 |
| 県南  | 89 (14.8)    | 504 (84.0)   | 7 (1.2)   | 600   |
| 相双  | 187 (20.5)   | 709 (77.7)   | 17 (1.9)  | 913   |
| いわき | 248 (17.4)   | 1,150 (80.9) | 24 (1.7)  | 1,422 |
| 会津  | 124 (13.7)   | 774 (85.3)   | 9 (1.0)   | 907   |
| 南会津 | 11 (13.1)    | 73 (86.9)    | 0 (0.0)   | 84    |
| 県外  | 5 (22.7)     | 17 (77.3)    | 0 (0.0)   | 22    |
| 合計  | 1,555 (17.6) | 7,141 (81.0) | 116 (1.3) | 8,812 |

「あり」の内訳(複数回答あり)

| 地域  | 切迫早産       | 精神的不安 <sup>*1</sup> | 切迫流産       | 高血圧 <sup>*2</sup> | 早産       | 妊娠糖尿病    | 羊水過多     |
|-----|------------|---------------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 県北  | 184 (37.6) | 75 (15.3)           | 71 (14.5)  | 40 (8.2)          | 13 (2.7) | 33 (6.7) | 17 (3.5) |
| 県中  | 216 (33.6) | 124 (19.3)          | 73 (11.4)  | 51 (7.9)          | 27 (4.2) | 25 (3.9) | 29 (4.5) |
| 県南  | 42 (34.7)  | 18 (14.9)           | 15 (12.4)  | 10 (8.3)          | 5 (4.1)  | 10 (8.3) | 2 (1.7)  |
| 相双  | 77 (33.0)  | 56 (24.0)           | 13 (5.6)   | 26 (11.2)         | 17 (7.3) | 3 (1.3)  | 9 (3.9)  |
| いわき | 106 (31.5) | 49 (14.6)           | 38 (11.3)  | 31 (9.2)          | 19 (5.7) | 8 (2.4)  | 18 (5.4) |
| 会津  | 55 (33.1)  | 18 (10.8)           | 20 (12.0)  | 21 (12.7)         | 8 (4.8)  | 4 (2.4)  | 8 (4.8)  |
| 南会津 | 4 (26.7)   | 3 (20.0)            | 3 (20.0)   | 2 (13.3)          | 1 (6.7)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| 県外  | 0 (0.0)    | 1 (12.5)            | 2 (25.0)   | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| 合計  | 684 (34.0) | 344 (17.1)          | 235 (11.7) | 181 (9.0)         | 90 (4.5) | 83 (4.1) | 83 (4.1) |

| 地域  | 件数(%)    |                   |          |          |                   |                   |          |           |       |     |
|-----|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-------|-----|
|     | 前置胎盤     | 感染症 <sup>*3</sup> | 流産       | 羊水過多     | 血栓症 <sup>*4</sup> | 脳卒中 <sup>*5</sup> | 外傷       | その他       | 合計    | 未回答 |
| 県北  | 7 (1.4)  | 10 (2.0)          | 3 (0.6)  | 2 (0.4)  | 1 (0.2)           | 0 (0.0)           | 1 (0.2)  | 32 (6.5)  | 489   | 0   |
| 県中  | 11 (1.7) | 8 (1.2)           | 9 (1.4)  | 6 (0.9)  | 1 (0.2)           | 3 (0.5)           | 1 (0.2)  | 59 (9.2)  | 643   | 0   |
| 県南  | 4 (3.3)  | 1 (0.8)           | 1 (0.8)  | 4 (3.3)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 9 (7.4)   | 121   | 0   |
| 相双  | 4 (1.7)  | 4 (1.7)           | 1 (0.4)  | 1 (0.4)  | 1 (0.4)           | 1 (0.4)           | 0 (0.0)  | 20 (8.6)  | 233   | 2   |
| いわき | 14 (4.2) | 3 (0.9)           | 3 (0.9)  | 2 (0.6)  | 2 (0.6)           | 1 (0.3)           | 0 (0.0)  | 42 (12.5) | 336   | 0   |
| 会津  | 7 (4.2)  | 5 (3.0)           | 1 (0.6)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 19 (11.4) | 166   | 0   |
| 南会津 | 1 (6.7)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 1 (6.7)   | 15    | 0   |
| 県外  | 3 (37.5) | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)           | 0 (0.0)           | 1 (12.5) | 1 (12.5)  | 8     | 0   |
| 合計  | 51 (2.5) | 31 (1.5)          | 18 (0.9) | 15 (0.7) | 5 (0.2)           | 5 (0.2)           | 3 (0.1)  | 183 (9.1) | 2,011 | 2   |

\*1 不眠、不安などの精神的問題、\*2 妊娠高血圧症候群、\*3 肺炎・インフルエンザ・破傷風等の感染症、\*4 血栓症(エコノミークラス症候群)・肺塞栓症、\*5 脳卒中(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など)

問 8 2) それらの病気・状態は震災後の妊娠経過で悪化しましたか。

| 地域  | 件数(%)      |            |            |          | 合計    |
|-----|------------|------------|------------|----------|-------|
|     | あり         | なし         | わからない      | 無効回答     |       |
| 県北  | 124 (31.9) | 123 (31.6) | 128 (32.9) | 14 (3.6) | 389   |
| 県中  | 158 (31.5) | 136 (27.1) | 180 (35.9) | 28 (5.6) | 502   |
| 県南  | 31 (34.8)  | 20 (22.5)  | 33 (37.1)  | 5 (5.6)  | 89    |
| 相双  | 78 (41.7)  | 33 (17.6)  | 68 (36.4)  | 8 (4.3)  | 187   |
| いわき | 82 (33.1)  | 65 (26.2)  | 89 (35.9)  | 12 (4.8) | 248   |
| 会津  | 30 (24.2)  | 41 (33.1)  | 48 (38.7)  | 5 (4.0)  | 124   |
| 南会津 | 3 (27.3)   | 3 (27.3)   | 5 (45.5)   | 0 (0.0)  | 11    |
| 県外  | 1 (20.0)   | 0 (0.0)    | 4 (80.0)   | 0 (0.0)  | 5     |
| 合計  | 507 (32.6) | 421 (27.1) | 555 (35.7) | 72 (4.6) | 1,555 |

問 9 (問 6~8 で病気が「あり」と答えた方のみ) 震災後、その病気・状態に関するケアは十分に受けられましたか

| 地域  | 件数(%)        |            |            |              |            | 合計    |
|-----|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------|
|     | 受けられた        | 必要なかった     | 受診できる状態でない | 受診可能な医療機関がない | 無効回答       |       |
| 県北  | 461 (58.2)   | 124 (15.7) | 15 (1.9)   | 3 (0.4)      | 189 (23.9) | 792   |
| 県中  | 552 (57.2)   | 146 (15.1) | 23 (2.4)   | 15 (1.6)     | 229 (23.7) | 965   |
| 県南  | 122 (57.0)   | 26 (12.1)  | 13 (6.1)   | 1 (0.5)      | 52 (24.3)  | 214   |
| 相双  | 190 (54.4)   | 50 (14.3)  | 18 (5.2)   | 9 (2.6)      | 82 (23.5)  | 349   |
| いわき | 285 (56.3)   | 72 (14.2)  | 19 (3.8)   | 12 (2.4)     | 118 (23.3) | 506   |
| 会津  | 175 (57.0)   | 47 (15.3)  | 7 (2.3)    | 0 (0.0)      | 78 (25.4)  | 307   |
| 南会津 | 12 (44.4)    | 4 (14.8)   | 1 (3.7)    | 0 (0.0)      | 10 (37.0)  | 27    |
| 県外  | 6 (60.0)     | 1 (10.0)   | 1 (10.0)   | 1 (10.0)     | 1 (10.0)   | 10    |
| 合計  | 1,803 (56.9) | 470 (14.8) | 97 (3.1)   | 41 (1.3)     | 759 (23.9) | 3,170 |

(「受診できる状態でない」または「受診可能な医療機関がない」方のみ)

妊娠経過や胎児に影響がありましたか

| 地域  | 件数(%)     |           |           | 合計  |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|     | あり        | なし        | わからない     |     |
| 県北  | 6 (33.3)  | 6 (33.3)  | 6 (33.3)  | 18  |
| 県中  | 9 (23.7)  | 8 (21.1)  | 21 (55.3) | 38  |
| 県南  | 2 (14.3)  | 7 (50.0)  | 5 (35.7)  | 14  |
| 相双  | 11 (40.7) | 8 (29.6)  | 8 (29.6)  | 27  |
| いわき | 3 (9.7)   | 14 (45.2) | 14 (45.2) | 31  |
| 会津  | 3 (42.9)  | 3 (42.9)  | 1 (14.3)  | 7   |
| 南会津 | 1 (100.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 1   |
| 県外  | 1 (50.0)  | 1 (50.0)  | 0 (0.0)   | 2   |
| 合計  | 36 (26.1) | 47 (34.1) | 55 (39.9) | 138 |

妊娠 12 週以降(妊娠 4 か月以降)の分娩された方

| 地域  | 件数    |      | 合計    |
|-----|-------|------|-------|
|     | 単胎件数  | 双胎件数 |       |
| 県北  | 2,117 | 12   | 2,129 |
| 県中  | 2,604 | 28   | 2,632 |
| 県南  | 584   | 5    | 589   |
| 相双  | 891   | 2    | 893   |
| いわき | 1,367 | 20   | 1,387 |
| 会津  | 873   | 12   | 885   |
| 南会津 | 80    | 2    | 82    |
| 県外  | 22    | 0    | 22    |
| 合計  | 8,538 | 81   | 8,619 |

問 10 赤ちゃんは生まれたときどのような恰好でしたか

| 地域  | 件数(%)        |           |           |           |           | 合計    |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     | 1. 顔位        | 2. 骨盤位    | 3. その他    | 4. 不明     | 無効回答      |       |
| 県北  | 1,908 (90.1) | 65 (3.1)  | 72 (3.4)  | 36 (1.7)  | 36 (1.7)  | 2,117 |
| 県中  | 2,301 (88.4) | 83 (3.2)  | 93 (3.6)  | 74 (2.8)  | 53 (2.0)  | 2,604 |
| 県南  | 508 (87.0)   | 14 (2.4)  | 29 (5.0)  | 22 (3.8)  | 11 (1.9)  | 584   |
| 相双  | 782 (87.8)   | 25 (2.8)  | 34 (3.8)  | 18 (2.0)  | 32 (3.6)  | 891   |
| いわき | 1,193 (87.3) | 54 (4.0)  | 51 (3.7)  | 41 (3.0)  | 28 (2.0)  | 1,367 |
| 会津  | 785 (89.9)   | 21 (2.4)  | 23 (2.6)  | 22 (2.5)  | 22 (2.5)  | 873   |
| 南会津 | 69 (86.3)    | 2 (2.5)   | 7 (8.8)   | 2 (2.5)   | 0 (0.0)   | 80    |
| 県外  | 19 (86.4)    | 1 (4.5)   | 1 (4.5)   | 0 (0.0)   | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 7,565 (88.6) | 265 (3.1) | 310 (3.6) | 215 (2.5) | 183 (2.1) | 8,538 |

ふたご第 1 子

| 地域  | 件数(%)     |           |          |          |           | 合計 |
|-----|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----|
|     | 1. 顔位     | 2. 骨盤位    | 3. その他   | 4. 不明    | 無効回答      |    |
| 県北  | 9 (75.0)  | 2 (16.7)  | 0 (0.0)  | 1 (8.3)  | 0 (0.0)   | 12 |
| 県中  | 15 (53.6) | 5 (17.9)  | 4 (14.3) | 1 (3.6)  | 3 (10.7)  | 28 |
| 県南  | 4 (80.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 1 (20.0)  | 5  |
| 相双  | 2 (100.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 2  |
| いわき | 6 (30.0)  | 2 (10.0)  | 1 (5.0)  | 3 (15.0) | 8 (40.0)  | 20 |
| 会津  | 7 (58.3)  | 1 (8.3)   | 0 (0.0)  | 2 (16.7) | 2 (16.7)  | 12 |
| 南会津 | 2 (100.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 2  |
| 県外  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0  |
| 合計  | 45 (55.6) | 10 (12.3) | 5 (6.2)  | 7 (8.6)  | 14 (17.3) | 81 |

ふたご第 2 子

| 地域  | 件数(%)     |           |          |           |          | 合計 |
|-----|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----|
|     | 1. 顔位     | 2. 骨盤位    | 3. その他   | 4. 不明     | 無効回答     |    |
| 県北  | 2 (16.7)  | 7 (58.3)  | 1 (8.3)  | 2 (16.7)  | 0 (0.0)  | 12 |
| 県中  | 12 (42.9) | 9 (32.1)  | 3 (10.7) | 1 (3.6)   | 3 (10.7) | 28 |
| 県南  | 0 (0.0)   | 4 (80.0)  | 0 (0.0)  | 1 (20.0)  | 0 (0.0)  | 5  |
| 相双  | 2 (100.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 2  |
| いわき | 3 (15.0)  | 8 (40.0)  | 2 (10.0) | 6 (30.0)  | 1 (5.0)  | 20 |
| 会津  | 5 (41.7)  | 5 (41.7)  | 0 (0.0)  | 2 (16.7)  | 0 (0.0)  | 12 |
| 南会津 | 1 (50.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 1 (50.0) | 2  |
| 県外  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  |
| 合計  | 25 (30.9) | 33 (40.7) | 6 (7.4)  | 12 (14.8) | 5 (6.2)  | 81 |

問 11 妊娠何週何日で分娩しましたか

| 地域  | 件数(%)    |          |          |          |           |              |          |       |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|----------|-------|
|     | 12週～21週  | 22週～23週  | 24週～27週  | 28週～31週  | 32週～36週   | 37週～41週      | 42週～     | 合計    |
| 県北  | 6 (0.3)  | 1 (0.0)  | 3 (0.1)  | 5 (0.2)  | 74 (3.5)  | 2,022 (95.5) | 6 (0.3)  | 2,117 |
| 県中  | 12 (0.5) | 2 (0.1)  | 2 (0.1)  | 15 (0.6) | 79 (3.0)  | 2,479 (95.2) | 15 (0.6) | 2,604 |
| 県南  | 2 (0.3)  | 2 (0.5)  | 0 (0.0)  | 4 (0.7)  | 19 (3.3)  | 553 (94.7)   | 4 (0.7)  | 584   |
| 相双  | 2 (0.2)  | 2 (0.2)  | 4 (0.4)  | 4 (0.4)  | 28 (3.1)  | 847 (95.1)   | 4 (0.4)  | 891   |
| いわき | 3 (0.2)  | 2 (0.1)  | 3 (0.2)  | 6 (0.4)  | 52 (3.8)  | 1,291 (94.4) | 10 (0.7) | 1,367 |
| 会津  | 0 (0.0)  | 1 (0.1)  | 0 (0.0)  | 2 (0.2)  | 37 (4.2)  | 831 (95.2)   | 2 (0.2)  | 873   |
| 南会津 | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 3 (3.8)   | 77 (96.3)    | 0 (0.0)  | 80    |
| 県外  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 22 (100.0)   | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 25 (0.3) | 10 (0.1) | 12 (0.1) | 36 (0.4) | 292 (3.4) | 8,122 (95.1) | 41 (0.5) | 8,538 |

ふたご

| 地域  | 件数(%)    |         |         |         |           |            |         |    |
|-----|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----|
|     | 12週～21週  | 22週～23週 | 24週～27週 | 28週～31週 | 32週～36週   | 37週～41週    | 42週～    | 合計 |
| 県北  | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (41.7)  | 5 (41.7)   | 0 (0.0) | 12 |
| 県中  | 1 ( 3.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 12 (42.9) | 15 ( 53.6) | 0 (0.0) | 28 |
| 県南  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0)  | 3 ( 60.0)  | 0 (0.0) | 5  |
| 相双  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0)  | 1 ( 50.0)  | 0 (0.0) | 2  |
| いわき | 1 ( 5.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (30.0)  | 13 ( 65.0) | 0 (0.0) | 20 |
| 会津  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (41.7)  | 7 ( 58.3)  | 0 (0.0) | 12 |
| 南会津 | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 ( 0.0)  | 2 (100.0)  | 0 (0.0) | 2  |
| 県外  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)   | 0 (0.0) | 0  |
| 合計  | 4 ( 4.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 31 (38.3) | 46 ( 56.8) | 0 (0.0) | 81 |

早産率 (一人・ふたご)

| 地域  | (一人・ふたご)分娩週数 |         |         |         |         |         |      |       | 早産率      |              |
|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|----------|--------------|
|     | 12週～21週      | 22週～23週 | 24週～27週 | 28週～31週 | 32週～36週 | 37週～41週 | 42週～ | 合計    | 22週～36週計 | (22週～36週)    |
|     |              |         |         |         |         |         |      |       | 36週計     | (合計-12週～21週) |
| 県北  | 10           | 1       | 3       | 5       | 84      | 2,032   | 6    | 2,141 | 93       | 4.4          |
| 県中  | 14           | 2       | 2       | 15      | 103     | 2,509   | 15   | 2,660 | 122      | 4.6          |
| 県南  | 2            | 2       | 0       | 4       | 23      | 559     | 4    | 594   | 29       | 4.9          |
| 相双  | 2            | 2       | 4       | 4       | 30      | 849     | 4    | 895   | 40       | 4.5          |
| いわき | 5            | 2       | 3       | 6       | 64      | 1,317   | 10   | 1,407 | 75       | 5.3          |
| 会津  | 0            | 1       | 0       | 2       | 47      | 845     | 2    | 897   | 50       | 5.6          |
| 南会津 | 0            | 0       | 0       | 0       | 3       | 81      | 0    | 84    | 3        | 3.6          |
| 県外  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 22      | 0    | 22    | 0        | 0.0          |
| 合計  | 33           | 10      | 12      | 36      | 354     | 8,214   | 41   | 8,700 | 412      | 4.8          |

問 11 分娩様式

| 地域  | 件数(%)        |            |              |           |       |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------|-------|
|     | 自然分娩         | 吸引・鉗子分娩    | 帝王切開         | 無効回答      | 合計    |
| 県北  | 1,449 (68.4) | 261 (12.3) | 373 (17.6)   | 34 (1.6)  | 2,117 |
| 県中  | 1,793 (68.9) | 211 (8.1)  | 557 (21.4)   | 43 (1.7)  | 2,604 |
| 県南  | 421 (72.1)   | 42 (7.2)   | 112 (19.2)   | 9 (1.5)   | 584   |
| 相双  | 587 (65.9)   | 121 (13.6) | 163 (18.3)   | 20 (2.2)  | 891   |
| いわき | 900 (65.8)   | 172 (12.6) | 271 (19.8)   | 24 (1.8)  | 1,367 |
| 会津  | 601 (68.8)   | 83 (9.5)   | 173 (19.8)   | 16 (1.8)  | 873   |
| 南会津 | 56 (70.0)    | 4 (5.0)    | 19 (23.8)    | 1 (1.3)   | 80    |
| 県外  | 13 (59.1)    | 2 (9.1)    | 6 (27.3)     | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 5,820 (68.2) | 896 (10.5) | 1,674 (19.6) | 148 (1.7) | 8,538 |

ふたご第1子

| 地域  | 件数(%)    |         |            |          |    |
|-----|----------|---------|------------|----------|----|
|     | 自然分娩     | 吸引・鉗子分娩 | 帝王切開       | 無効回答     | 合計 |
| 県北  | 3 (25.0) | 0 (0.0) | 9 ( 75.0)  | 0 ( 0.0) | 12 |
| 県中  | 2 ( 7.1) | 1 (3.6) | 22 ( 78.6) | 3 (10.7) | 28 |
| 県南  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 5 (100.0)  | 0 ( 0.0) | 5  |
| 相双  | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 ( 50.0)  | 0 ( 0.0) | 2  |
| いわき | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 16 ( 80.0) | 4 (20.0) | 20 |
| 会津  | 1 ( 8.3) | 1 (8.3) | 9 ( 75.0)  | 1 ( 8.3) | 12 |
| 南会津 | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 2 (100.0)  | 0 ( 0.0) | 2  |
| 県外  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0) | 0  |
| 合計  | 7 ( 8.6) | 2 (2.5) | 64 ( 79.0) | 8 ( 9.9) | 81 |

ふたご第2子

| 地域  | 件数(%)    |         |            |          |    |
|-----|----------|---------|------------|----------|----|
|     | 自然分娩     | 吸引・鉗子分娩 | 帝王切開       | 無効回答     | 合計 |
| 県北  | 2 (16.7) | 1 (8.3) | 9 ( 75.0)  | 0 ( 0.0) | 12 |
| 県中  | 1 ( 3.6) | 1 (3.6) | 24 ( 85.7) | 2 ( 7.1) | 28 |
| 県南  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 5 (100.0)  | 0 ( 0.0) | 5  |
| 相双  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 2 (100.0)  | 0 ( 0.0) | 2  |
| いわき | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 18 ( 90.0) | 2 (10.0) | 20 |
| 会津  | 1 ( 8.3) | 1 (8.3) | 10 ( 83.3) | 0 ( 0.0) | 12 |
| 南会津 | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 1 ( 50.0)  | 1 (50.0) | 2  |
| 県外  | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0) | 0  |
| 合計  | 4 ( 4.9) | 3 (3.7) | 69 ( 85.2) | 5 ( 6.2) | 81 |

地域別出生児男女比(一人・ふたご第1子、第2子)

| 地域  | 件数(%)        |              |          |       |
|-----|--------------|--------------|----------|-------|
|     | 男児           | 女児           | 無効回答     | 合計    |
| 県北  | 1,104 (51.6) | 1,012 (47.3) | 25 (1.2) | 2,141 |
| 県中  | 1,365 (51.3) | 1,275 (47.9) | 20 (0.8) | 2,660 |
| 県南  | 305 (51.3)   | 284 (47.8)   | 5 (0.8)  | 594   |
| 相双  | 454 (50.7)   | 431 (48.2)   | 10 (1.1) | 895   |
| いわき | 713 (50.7)   | 674 (47.9)   | 20 (1.4) | 1,407 |
| 会津  | 445 (49.6)   | 449 (50.1)   | 3 (0.3)  | 897   |
| 南会津 | 37 (44.0)    | 45 (53.6)    | 2 (2.4)  | 84    |
| 県外  | 11 (50.0)    | 11 (50.0)    | 0 (0.0)  | 22    |
| 合計  | 4,434 (51.0) | 4,181 (48.1) | 85 (1.0) | 8,700 |

問 12 分娩時のお子様の様子 出産状況

出生児体重(一人)

(g) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                     | 男児                     | 女児                     | 無効回答者 |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 県北  | 3028.6 ± 397.4 (2,098) | 3071.4 ± 394.8 (1,094) | 2981.1 ± 395.3 ( 999)  | 19    |
| 県中  | 3013.3 ± 444.6 (2,588) | 3057.0 ± 429.5 (1,331) | 2973.8 ± 433.1 (1,252) | 16    |
| 県南  | 3043.1 ± 451.8 ( 580)  | 3077.1 ± 416.5 ( 299)  | 3017.1 ± 454.0 ( 280)  | 4     |
| 相双  | 3015.7 ± 446.3 ( 881)  | 3081.2 ± 416.5 ( 451)  | 2953.9 ± 444.8 ( 429)  | 10    |
| いわき | 3007.4 ± 445.0 (1,354) | 3066.0 ± 431.9 ( 689)  | 2944.9 ± 450.2 ( 661)  | 13    |
| 会津  | 3017.8 ± 392.4 ( 869)  | 3050.0 ± 390.4 ( 433)  | 2985.5 ± 392.7 ( 435)  | 4     |
| 南会津 | 3120.1 ± 403.6 ( 79)   | 3133.3 ± 338.1 ( 36)   | 3109.0 ± 455.0 ( 43)   | 1     |
| 県外  | 3068.2 ± 348.2 ( 22)   | 3123.1 ± 333.0 ( 11)   | 3013.3 ± 370.3 ( 11)   | 0     |
| 合計  | 3020.0 ± 428.4 (8,471) | 3066.0 ± 414.3 (4,344) | 2974.6 ± 426.0 (4,110) | 67    |

出生児体重(一人)

| 地域  | 1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg | 1.5~2.0 kg | 2.0~2.5 kg | 2.5~3.0 kg   | 3.0~3.5 kg   | 3.5~4.0 kg | 4.0~4.5 kg | 4.5~    | 合計    |
|-----|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|-------|
| 県北  | 4 (0.2)  | 4 (0.2)    | 14 (0.7)   | 125 (6.0)  | 813 (38.8)   | 917 (43.7)   | 207 ( 9.9) | 14 (0.7)   | 0 (0.0) | 2,098 |
| 県中  | 16 (0.6) | 10 (0.4)   | 18 (0.7)   | 156 (6.0)  | 990 (38.3)   | 1,132 (43.7) | 252 ( 9.7) | 13 (0.5)   | 1 (0.0) | 2,588 |
| 県南  | 3 (0.5)  | 3 (0.5)    | 5 (0.9)    | 31 (5.3)   | 212 (36.6)   | 246 (42.4)   | 70 (12.1)  | 10 (1.7)   | 0 (0.0) | 580   |
| 相双  | 8 (0.9)  | 2 (0.2)    | 4 (0.5)    | 57 (6.5)   | 324 (36.8)   | 391 (44.4)   | 88 (10.0)  | 7 (0.8)    | 0 (0.0) | 881   |
| いわき | 6 (0.4)  | 6 (0.4)    | 13 (1.0)   | 98 (7.2)   | 534 (39.4)   | 541 (40.0)   | 147 (10.9) | 8 (0.6)    | 1 (0.1) | 1,354 |
| 会津  | 0 (0.0)  | 1 (0.1)    | 8 (0.9)    | 66 (7.6)   | 340 (39.1)   | 363 (41.8)   | 82 ( 9.4)  | 9 (1.0)    | 0 (0.0) | 869   |
| 南会津 | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 6 (7.6)    | 22 (27.8)    | 37 (46.8)    | 13 (16.5)  | 1 (1.3)    | 0 (0.0) | 79    |
| 県外  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (4.5)    | 10 (45.5)    | 9 (40.9)     | 2 ( 9.1)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0) | 22    |
| 合計  | 37 (0.4) | 26 (0.3)   | 62 (0.7)   | 540 (6.4)  | 3,245 (38.3) | 3,636 (42.9) | 861 (10.2) | 62 (0.7)   | 2 (0.0) | 8,471 |

男児

| 地域  | 1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg | 1.5~2.0 kg | 2.0~2.5 kg | 2.5~3.0 kg   | 3.0~3.5 kg   | 3.5~4.0 kg | 4.0~4.5 kg | 4.5~    | 合計    |
|-----|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|-------|
| 県北  | 1 (0.1)  | 3 (0.3)    | 7 (0.6)    | 51 (4.7)   | 386 (35.3)   | 510 (46.6)   | 129 (11.8) | 7 (0.6)    | 0 (0.0) | 1,094 |
| 県中  | 5 (0.4)  | 6 (0.5)    | 10 (0.8)   | 67 (5.0)   | 437 (32.8)   | 657 (49.4)   | 139 (10.4) | 9 (0.7)    | 1 (0.1) | 1,331 |
| 県南  | 1 (0.3)  | 0 (0.0)    | 2 (0.7)    | 16 (5.4)   | 106 (35.5)   | 130 (43.5)   | 37 (12.4)  | 7 (2.3)    | 0 (0.0) | 299   |
| 相双  | 2 (0.4)  | 1 (0.2)    | 1 (0.2)    | 22 (4.9)   | 153 (33.9)   | 209 (46.3)   | 57 (12.6)  | 6 (1.3)    | 0 (0.0) | 451   |
| いわき | 2 (0.3)  | 2 (0.3)    | 7 (1.0)    | 45 (6.5)   | 224 (32.5)   | 315 (45.7)   | 89 (12.9)  | 5 (0.7)    | 0 (0.0) | 689   |
| 会津  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 4 (0.9)    | 27 (6.2)   | 167 (38.6)   | 179 (41.3)   | 52 (12.0)  | 4 (0.9)    | 0 (0.0) | 433   |
| 南会津 | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 2 (5.6)    | 9 (25.0)     | 19 (52.8)    | 6 (16.7)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0) | 36    |
| 県外  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 5 (45.5)     | 5 (45.5)     | 1 ( 9.1)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0) | 11    |
| 合計  | 11 (0.3) | 12 (0.3)   | 31 (0.7)   | 230 (5.3)  | 1,487 (34.2) | 2,024 (46.6) | 510 (11.7) | 38 (0.9)   | 1 (0.0) | 4,344 |

女児

| 地域  | 1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg | 1.5~2.0 kg | 2.0~2.5 kg | 2.5~3.0 kg   | 3.0~3.5 kg   | 3.5~4.0 kg | 4.0~4.5 kg | 4.5~    | 合計    |
|-----|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|-------|
| 県北  | 3 (0.3)  | 1 (0.1)    | 7 (0.7)    | 74 (7.4)   | 425 (42.5)   | 405 (40.5)   | 77 ( 7.7)  | 7 (0.7)    | 0 (0.0) | 999   |
| 県中  | 8 (0.6)  | 4 (0.3)    | 8 (0.6)    | 89 (7.1)   | 552 (44.1)   | 475 (37.9)   | 112 ( 8.9) | 4 (0.3)    | 0 (0.0) | 1,252 |
| 県南  | 1 (0.4)  | 3 (1.1)    | 3 (1.1)    | 15 (5.4)   | 106 (37.9)   | 116 (41.4)   | 33 (11.8)  | 3 (1.1)    | 0 (0.0) | 280   |
| 相双  | 5 (1.2)  | 1 (0.2)    | 3 (0.7)    | 35 (8.2)   | 171 (39.9)   | 182 (42.4)   | 31 ( 7.2)  | 1 (0.2)    | 0 (0.0) | 429   |
| いわき | 4 (0.6)  | 4 (0.6)    | 6 (0.9)    | 53 (8.0)   | 308 (46.6)   | 225 (34.0)   | 57 ( 8.6)  | 3 (0.5)    | 1 (0.2) | 661   |
| 会津  | 0 (0.0)  | 1 (0.2)    | 4 (0.9)    | 39 (9.0)   | 173 (39.8)   | 183 (42.1)   | 30 ( 6.9)  | 5 (1.1)    | 0 (0.0) | 435   |
| 南会津 | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 4 (9.3)    | 13 (30.2)    | 18 (41.9)    | 7 (16.3)   | 1 (2.3)    | 0 (0.0) | 43    |
| 県外  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (9.1)    | 5 (45.5)     | 4 (36.4)     | 1 ( 9.1)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0) | 11    |
| 合計  | 21 (0.5) | 14 (0.3)   | 31 (0.8)   | 310 (7.5)  | 1,753 (42.7) | 1,608 (39.1) | 348 ( 8.5) | 24 (0.6)   | 1 (0.0) | 4,110 |

出生児体重(ふたご)

(g) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                   | 男児                   | 女児                   | 無効回答 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 県北  | 2169.7 ± 693.7 ( 22) | 2421.7 ± 418.2 ( 9)  | 1995.2 ± 803.1 ( 13) | 2    |
| 県中  | 2288.8 ± 535.4 ( 55) | 2359.8 ± 366.0 ( 32) | 2387.2 ± 278.8 ( 21) | 1    |
| 県南  | 2279.7 ± 360.5 ( 10) | 2379.7 ± 368.4 ( 6)  | 2291.0 ± 121.1 ( 3)  | 0    |
| 相双  | 2215.5 ± 233.2 ( 4)  | 2127.0 ± 26.9 ( 2)   | 2304.0 ± 362.0 ( 2)  | 0    |
| いわき | 2369.2 ± 292.5 ( 37) | 2384.1 ± 240.9 ( 24) | 2341.6 ± 379.7 ( 13) | 3    |
| 会津  | 2288.7 ± 454.0 ( 24) | 2368.7 ± 338.8 ( 11) | 2220.9 ± 537.3 ( 13) | 0    |
| 南会津 | 2744.7 ± 241.9 ( 3)  | 2868.0 ( 1)          | 2683.0 ± 306.9 ( 2)  | 1    |
| 県外  | 0 ± 0 ( 0)           | 0 ± 0 ( 0)           | 0 ± 0 ( 0)           | 0    |
| 合計  | 2297.4 ± 483.8 (155) | 2376.3 ± 329.3 ( 85) | 2272.1 ± 499.3 ( 67) | 7    |

出生児体重(ふたご)

| 地域  | ~1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg | 1.5~2.0 kg | 2.0~2.5 kg | 2.5~3.0 kg | 3.0~3.5 kg | 合計  |
|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 県北  | 2 (9.1)   | 1 (4.5)    | 0 (0.0)    | 14 (63.6)  | 5 (22.7)   | 0 (0.0)    | 22  |
| 県中  | 2 (3.6)   | 1 (1.8)    | 4 (7.3)    | 29 (52.7)  | 18 (32.7)  | 1 (1.8)    | 55  |
| 県南  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 3 (30.0)   | 4 (40.0)   | 3 (30.0)   | 0 (0.0)    | 10  |
| 相双  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 3 (75.0)   | 1 (25.0)   | 0 (0.0)    | 4   |
| いわき | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 2 ( 5.4)   | 24 (64.9)  | 10 (27.0)  | 1 (2.7)    | 37  |
| 会津  | 1 (4.2)   | 0 (0.0)    | 1 ( 4.2)   | 15 (62.5)  | 7 (29.2)   | 0 (0.0)    | 24  |
| 南会津 | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (33.3)   | 2 (66.7)   | 0 (0.0)    | 3   |
| 県外  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0   |
| 合計  | 5 (3.2)   | 2 (1.3)    | 10 ( 6.5)  | 90 (58.1)  | 46 (29.7)  | 2 (1.3)    | 155 |

男児

| 地域  | ~1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg | 1.5~2.0 kg | 2.0~2.5 kg | 2.5~3.0 kg | 3.0~3.5 kg | 合計 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 県北  | 0 (0.0)   | 1 (11.1)   | 0 ( 0.0)   | 5 ( 55.6)  | 3 ( 33.3)  | 0 (0.0)    | 9  |
| 県中  | 0 (0.0)   | 1 (3.1)    | 2 ( 6.3)   | 17 ( 53.1) | 11 ( 34.4) | 1 (3.1)    | 32 |
| 県南  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 2 (33.3)   | 1 ( 16.7)  | 3 ( 50.0)  | 0 (0.0)    | 6  |
| 相双  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 ( 0.0)   | 2 (100.0)  | 0 ( 0.0)   | 0 (0.0)    | 2  |
| いわき | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 ( 0.0)   | 16 ( 66.7) | 8 ( 33.3)  | 0 (0.0)    | 24 |
| 会津  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 1 ( 9.1)   | 6 ( 54.5)  | 4 ( 36.4)  | 0 (0.0)    | 11 |
| 南会津 | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0)   | 1 (100.0)  | 0 (0.0)    | 1  |
| 県外  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0)   | 0 (0.0)    | 0  |
| 合計  | 0 (0.0)   | 2 (2.4)    | 5 ( 5.9)   | 47 ( 55.3) | 30 ( 35.3) | 1 (1.2)    | 85 |

女児

| 地域  | ~1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg | 1.5~2.0 kg | 2.0~2.5 kg | 2.5~3.0 kg | 3.0~3.5 kg | 合計 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 県北  | 2 (15.4)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 9 ( 69.2)  | 2 (15.4)   | 0 (0.0)    | 13 |
| 県中  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 2 (9.5)    | 12 ( 57.1) | 7 (33.3)   | 0 (0.0)    | 21 |
| 県南  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 3 (100.0)  | 0 ( 0.0)   | 0 (0.0)    | 3  |
| 相双  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 ( 50.0)  | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 2  |
| いわき | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 2 (15.4)   | 8 ( 61.5)  | 2 (15.4)   | 1 (7.7)    | 13 |
| 会津  | 1 (7.7)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 9 ( 69.2)  | 3 (23.1)   | 0 (0.0)    | 13 |
| 南会津 | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 ( 50.0)  | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 2  |
| 県外  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0)   | 0 (0.0)    | 0  |
| 合計  | 3 (4.5)   | 0 (0.0)    | 4 (6.0)    | 43 (64.2)  | 16 (23.9)  | 1 (1.5)    | 67 |

出生時体重(一人・ふたご)

| 地域  | 1.0  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5   | 3.0   | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 合計    | 低出生体重児割合   | 低出生体重児 |
|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------------|--------|
|     | kg未満 | kg  | kg  | kg  | kg    | kg    | kg  | kg  |     |       |            |        |
| 県北  | 6    | 5   | 14  | 139 | 818   | 917   | 207 | 14  | 0   | 2,120 | 164 ( 7.7) |        |
| 県中  | 18   | 11  | 22  | 185 | 1,008 | 1,133 | 252 | 13  | 1   | 2,643 | 236 ( 8.9) |        |
| 県南  | 3    | 3   | 8   | 35  | 215   | 246   | 70  | 10  | 0   | 590   | 49 ( 8.3)  |        |
| 相双  | 8    | 2   | 4   | 60  | 325   | 391   | 88  | 7   | 0   | 885   | 74 ( 8.4)  |        |
| いわき | 6    | 6   | 15  | 122 | 544   | 542   | 147 | 8   | 1   | 1,391 | 149 (10.7) |        |
| 会津  | 1    | 1   | 9   | 81  | 347   | 363   | 82  | 9   | 0   | 893   | 92 (10.3)  |        |
| 南会津 | 0    | 0   | 0   | 7   | 24    | 37    | 13  | 1   | 0   | 82    | 7 ( 8.5)   |        |
| 県外  | 0    | 0   | 0   | 1   | 10    | 9     | 2   | 0   | 0   | 22    | 1 ( 4.5)   |        |
| 合計  | 42   | 28  | 72  | 630 | 3,291 | 3,638 | 861 | 62  | 2   | 8,626 | 772 ( 8.9) |        |

出生児身長(一人)

(cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                 | 男児                  | 女児                  | 無効回答 |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|------|
| 県北  | 49.2 ± 2.4 (2,092) | 49.5 ± 2.5 ( 1,091) | 48.9 ± 2.3 ( 996)   | 25   |
| 県中  | 49.0 ± 3.0 (2,576) | 49.3 ± 3.0 ( 1,325) | 48.8 ± 2.6 ( 1,247) | 28   |
| 県南  | 49.4 ± 2.7 ( 576)  | 49.7 ± 2.2 ( 297)   | 49.1 ± 2.5 ( 278)   | 8    |
| 相双  | 49.0 ± 3.1 ( 879)  | 49.5 ± 2.6 ( 451)   | 48.7 ± 2.9 ( 427)   | 12   |
| いわき | 48.9 ± 2.7 (1,346) | 49.3 ± 2.7 ( 687)   | 48.6 ± 2.7 ( 655)   | 21   |
| 会津  | 48.7 ± 2.6 ( 869)  | 48.8 ± 3.0 ( 432)   | 48.6 ± 2.0 ( 436)   | 4    |
| 南会津 | 48.8 ± 2.0 ( 79)   | 48.7 ± 1.8 ( 36)    | 48.9 ± 2.2 ( 43)    | 1    |
| 県外  | 49.9 ± 1.6 ( 22)   | 50.1 ± 2.0 ( 11)    | 49.6 ± 1.2 ( 11)    | 0    |
| 合計  | 49.0 ± 2.8 (8,439) | 49.3 ± 2.7 (4,330)  | 48.8 ± 2.5 (4,093)  | 99   |

出生児身長(一人)

| 地域  | 全体         |            |              |              |              |              |            | 合計    |
|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
|     | 46cm以下     | 47cm       | 48cm         | 49cm         | 50cm         | 51cm         | 52cm以上     |       |
| 県北  | 220 (10.5) | 221 (10.6) | 339 (16.2)   | 370 (17.7)   | 494 (23.6)   | 251 (12.0)   | 197 ( 9.4) | 2,092 |
| 県中  | 261 (10.1) | 296 (11.5) | 452 (17.5)   | 487 (18.9)   | 547 (21.2)   | 331 (12.8)   | 202 ( 7.8) | 2,576 |
| 県南  | 48 ( 8.3)  | 34 ( 5.9)  | 89 (15.5)    | 107 (18.6)   | 147 (25.5)   | 87 (15.1)    | 64 (11.1)  | 576   |
| 相双  | 95 (10.8)  | 85 ( 9.7)  | 149 (17.0)   | 182 (20.7)   | 173 (19.7)   | 109 (12.4)   | 86 ( 9.8)  | 879   |
| いわき | 167 (12.4) | 150 (11.1) | 194 (14.4)   | 295 (21.9)   | 267 (19.8)   | 162 (12.0)   | 111 ( 8.2) | 1,346 |
| 会津  | 136 (15.7) | 107 (12.3) | 153 (17.6)   | 158 (18.2)   | 184 (21.2)   | 90 (10.4)    | 41 ( 4.7)  | 869   |
| 南会津 | 12 (15.2)  | 10 (12.7)  | 14 (17.7)    | 16 (20.3)    | 12 (15.2)    | 9 (11.4)     | 6 ( 7.6)   | 79    |
| 県外  | 0 ( 0.0)   | 1 ( 4.5)   | 6 (27.3)     | 5 (22.7)     | 3 (13.6)     | 3 (13.6)     | 4 (18.2)   | 22    |
| 合計  | 939 (11.1) | 904 (10.7) | 1,396 (16.5) | 1,620 (19.2) | 1,827 (21.6) | 1,042 (12.3) | 711 ( 8.4) | 8,439 |

男児

| 地域  | 全体         |            |            |            |              |            |            | 合計    |
|-----|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
|     | 46cm以下     | 47cm       | 48cm       | 49cm       | 50cm         | 51cm       | 52cm以上     |       |
| 県北  | 93 ( 8.5)  | 109 (10.0) | 149 (13.7) | 183 (16.8) | 272 (24.9)   | 147 (13.5) | 138 (12.6) | 1,091 |
| 県中  | 102 ( 7.7) | 131 ( 9.9) | 227 (17.1) | 241 (18.2) | 294 (22.2)   | 189 (14.3) | 141 (10.6) | 1,325 |
| 県南  | 22 ( 7.4)  | 11 ( 3.7)  | 41 (13.8)  | 55 (18.5)  | 82 (27.6)    | 49 (16.5)  | 37 (12.5)  | 297   |
| 相双  | 34 ( 7.5)  | 34 ( 7.5)  | 73 (16.2)  | 95 (21.1)  | 95 (21.1)    | 63 (14.0)  | 57 (12.6)  | 451   |
| いわき | 64 ( 9.3)  | 69 (10.0)  | 89 (13.0)  | 135 (19.7) | 153 (22.3)   | 101 (14.7) | 76 (11.1)  | 687   |
| 会津  | 60 (13.9)  | 47 (10.9)  | 69 (16.0)  | 80 (18.5)  | 104 (24.1)   | 47 (10.9)  | 25 ( 5.8)  | 432   |
| 南会津 | 6 (16.7)   | 3 ( 8.3)   | 5 (13.9)   | 11 (30.6)  | 8 (22.2)     | 2 ( 5.6)   | 1 ( 2.8)   | 36    |
| 県外  | 0 ( 0.0)   | 1 ( 9.1)   | 3 (27.3)   | 1 ( 9.1)   | 1 ( 9.1)     | 2 (18.2)   | 3 (27.3)   | 11    |
| 合計  | 381 ( 8.8) | 405 ( 9.4) | 656 (15.2) | 801 (18.5) | 1,009 (23.3) | 600 (13.9) | 478 (11.0) | 4,330 |

女児

| 地域  | 全体         |            |            |            |            |            |            | 合計    |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|     | 46cm以下     | 47cm       | 48cm       | 49cm       | 50cm       | 51cm       | 52cm以上     |       |
| 県北  | 127 (12.8) | 111 (11.1) | 189 (19.0) | 187 (18.8) | 220 (22.1) | 104 (10.4) | 58 ( 5.8)  | 996   |
| 県中  | 157 (12.6) | 164 (13.2) | 225 (18.0) | 246 (19.7) | 253 (20.3) | 142 (11.4) | 60 ( 4.8)  | 1,247 |
| 県南  | 25 ( 9.0)  | 23 ( 8.3)  | 48 (17.3)  | 52 (18.7)  | 65 (23.4)  | 38 (13.7)  | 27 ( 9.7)  | 278   |
| 相双  | 60 (14.1)  | 51 (11.9)  | 76 (17.8)  | 87 (20.4)  | 78 (18.3)  | 46 (10.8)  | 29 ( 6.8)  | 427   |
| いわき | 102 (15.6) | 80 (12.2)  | 105 (16.0) | 160 (24.4) | 114 (17.4) | 59 ( 9.0)  | 35 ( 5.3)  | 655   |
| 会津  | 76 (17.4)  | 60 (13.8)  | 84 (19.3)  | 77 (17.7)  | 80 (18.3)  | 43 ( 9.9)  | 16 ( 3.7)  | 436   |
| 南会津 | 6 (14.0)   | 7 (16.3)   | 9 (20.9)   | 5 (11.6)   | 4 ( 9.3)   | 7 (16.3)   | 5 (11.6)   | 43    |
| 県外  | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0)   | 3 (27.3)   | 4 (36.4)   | 2 (18.2)   | 1 ( 9.1)   | 1 ( 9.1)   | 11    |
| 合計  | 553 (13.5) | 496 (12.1) | 739 (18.1) | 818 (20.0) | 816 (19.9) | 440 (10.8) | 231 ( 5.6) | 4,093 |

出生児身長(ふたご) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体               | 男児              | 女児               | 無効回答者 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|-------|
| 県北  | 44.0 ± 8.5 ( 22) | 48.0 ± 2.5 ( 9) | 41.3 ± 10.1 (13) | 2     |
| 県中  | 45.1 ± 5.8 ( 55) | 45.9 ± 2.6 (32) | 46.4 ± 2.0 (21)  | 1     |
| 県南  | 46.2 ± 2.4 ( 10) | 47.1 ± 2.0 ( 6) | 45.7 ± 2.9 ( 3)  | 0     |
| 相双  | 45.8 ± 1.7 ( 4)  | 47.0 ± 0.0 ( 2) | 44.6 ± 1.7 ( 2)  | 0     |
| いわき | 45.7 ± 1.8 ( 35) | 46.1 ± 1.4 (22) | 45.0 ± 2.2 (13)  | 5     |
| 会津  | 46.2 ± 2.3 ( 23) | 45.9 ± 2.9 (11) | 46.6 ± 1.8 ( 12) | 1     |
| 南会津 | 48.0 ± 1.0 ( 3)  | 48.0 ± ( 1)     | 48.0 ± 1.4 ( 2)  | 1     |
| 県外  | 0.0 ± 0.0 ( 0)   | 0.0 ± 0.0 ( 0)  | 0.0 ± 0.0 ( 0)   | 0     |
| 合計  | 45.4 ± 4.9 (152) | 46.3 ± 2.3 (83) | 45.1 ± 5.1 (66)  | 10    |

出生児身長(ふたご)

| 全体  |           | 件数(%)     |           |           |         |     |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 増減  | 46cm以下    | 47cm      | 48cm      | 49cm      | 50cm    | 合計  |
| 県北  | 12 (54.5) | 3 (13.6)  | 2 ( 9.1)  | 3 (13.6)  | 2 (9.1) | 22  |
| 県中  | 35 (63.6) | 7 (12.7)  | 9 (16.4)  | 3 ( 5.5)  | 1 (1.8) | 55  |
| 県南  | 6 (60.0)  | 0 ( 0.0)  | 1 (10.0)  | 3 (30.0)  | 0 (0.0) | 10  |
| 相双  | 2 (50.0)  | 2 (50.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 (0.0) | 4   |
| いわき | 24 (68.6) | 7 (20.0)  | 3 ( 8.6)  | 1 ( 2.9)  | 0 (0.0) | 35  |
| 会津  | 12 (52.2) | 4 (17.4)  | 5 (21.7)  | 2 ( 8.7)  | 0 (0.0) | 23  |
| 南会津 | 0 ( 0.0)  | 1 (33.3)  | 1 (33.3)  | 1 (33.3)  | 0 (0.0) | 3   |
| 県外  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 (0.0) | 0   |
| 合計  | 91 (59.9) | 24 (15.8) | 21 (13.8) | 13 ( 8.6) | 3 (2.0) | 152 |

男児

| 男児  |           | 件数(%)     |           |          |          |    |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 増減  | 46cm以下    | 47cm      | 48cm      | 49cm     | 50cm     | 合計 |
| 県北  | 1 (11.1)  | 2 ( 22.2) | 1 ( 11.1) | 3 (33.3) | 2 (22.2) | 9  |
| 県中  | 22 (68.8) | 1 ( 3.1)  | 6 (18.8)  | 2 ( 6.3) | 1 ( 3.1) | 32 |
| 県南  | 3 (50.0)  | 0 ( 0.0)  | 1 (16.7)  | 2 (33.3) | 0 ( 0.0) | 6  |
| 相双  | 0 ( 0.0)  | 2 (100.0) | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 2  |
| いわき | 14 (63.6) | 5 ( 22.7) | 3 ( 13.6) | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 22 |
| 会津  | 6 (54.5)  | 2 (18.2)  | 2 (18.2)  | 1 ( 9.1) | 0 ( 0.0) | 11 |
| 南会津 | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 1 (100.0) | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 1  |
| 県外  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 0  |
| 合計  | 46 (55.4) | 12 (14.5) | 14 (16.9) | 8 ( 9.6) | 3 ( 3.6) | 83 |

女児

| 女児  |            | 件数(%)     |          |          |         |    |
|-----|------------|-----------|----------|----------|---------|----|
| 増減  | 46cm以下     | 47cm      | 48cm     | 49cm     | 50cm    | 合計 |
| 県北  | 11 (84.6)  | 1 ( 7.7)  | 1 ( 7.7) | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 13 |
| 県中  | 11 ( 52.4) | 6 (28.6)  | 3 (14.3) | 1 ( 4.8) | 0 (0.0) | 21 |
| 県南  | 2 ( 66.7)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 3  |
| 相双  | 2 (100.0)  | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 2  |
| いわき | 10 ( 76.9) | 2 (15.4)  | 0 ( 0.0) | 1 ( 7.7) | 0 (0.0) | 13 |
| 会津  | 6 ( 50.0)  | 2 (16.7)  | 3 (25.0) | 1 ( 8.3) | 0 (0.0) | 12 |
| 南会津 | 0 ( 0.0)   | 1 (50.0)  | 0 ( 0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 2  |
| 県外  | 0 ( 0.0)   | 0 ( 0.0)  | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 0 (0.0) | 0  |
| 合計  | 42 ( 63.6) | 12 (18.2) | 7 (10.6) | 5 ( 7.6) | 0 (0.0) | 66 |

出生児胸囲(一人)

|     |                    | (cm) (平均値±標準偏差 (人数)) |                    |      |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------|------|
| 地域  | 全体                 | 男児                   | 女児                 | 無効回答 |
| 県北  | 31.7 ± 1.7 (2,072) | 31.8 ± 1.7 (1,079)   | 31.5 ± 1.7 ( 988)  | 45   |
| 県中  | 31.8 ± 1.8 (2,535) | 31.9 ± 1.8 (1,306)   | 31.7 ± 1.8 (1,228) | 69   |
| 県南  | 31.9 ± 1.8 ( 571)  | 32.1 ± 1.6 ( 295)    | 31.8 ± 2.0 ( 276)  | 13   |
| 相双  | 31.8 ± 2.0 ( 871)  | 31.9 ± 2.0 ( 450)    | 31.6 ± 2.0 ( 421)  | 20   |
| いわき | 31.7 ± 1.8 (1,323) | 31.9 ± 1.8 ( 674)    | 31.6 ± 1.8 ( 646)  | 44   |
| 会津  | 31.8 ± 1.6 ( 860)  | 31.9 ± 1.6 ( 431)    | 31.7 ± 1.6 ( 428)  | 13   |
| 南会津 | 32.2 ± 1.8 ( 79)   | 32.3 ± 1.6 ( 36)     | 32.1 ± 2.0 ( 43)   | 1    |
| 県外  | 32.0 ± 1.4 ( 22)   | 32.1 ± 1.8 ( 11)     | 31.8 ± 1.1 ( 11)   | 0    |
| 合計  | 31.8 ± 1.8 (8,333) | 31.9 ± 1.8 (4,282)   | 31.6 ± 1.8 (4,041) | 205  |

出生児胸囲(ふたご)

|     |                  | (cm) (平均値±標準偏差 (人数)) |                 |      |
|-----|------------------|----------------------|-----------------|------|
| 地域  | 全体               | 男児                   | 女児              | 無効回答 |
| 県北  | 28.9 ± 1.6 ( 20) | 28.8 ± 2.1 ( 9)      | 29.0 ± 1.2 (11) | 4    |
| 県中  | 29.3 ± 1.7 ( 52) | 29.2 ± 1.8 (31)      | 29.4 ± 1.6 (21) | 4    |
| 県南  | 29.5 ± 2.1 ( 8)  | 30.4 ± 1.5 ( 4)      | 29.7 ± 1.6 ( 3) | 2    |
| 相双  | 29.3 ± 2.5 ( 4)  | 27.3 ± 0.4 ( 2)      | 31.4 ± 1.2 ( 2) | 0    |
| いわき | 28.9 ± 1.6 ( 31) | 29.0 ± 1.5 (22)      | 28.5 ± 1.8 ( 9) | 9    |
| 会津  | 29.0 ± 1.9 ( 23) | 28.9 ± 2.3 (11)      | 29.2 ± 1.6 (12) | 1    |
| 南会津 | 30.7 ± 0.6 ( 3)  | 31.0 ± ( 1)          | 30.5 ± 0.7 ( 2) | 1    |
| 県外  | 0.0 ± 0.0 ( 0)   | 0.0 ± 0.0 ( 0)       | 0.0 ± 0.0 ( 0)  | 0    |
| 合計  | 29.2 ± 1.7 (141) | 29.1 ± 1.8 (80)      | 29.3 ± 1.6 (60) | 21   |

出生児頭囲(一人)

|     |                    | (cm) (平均値±標準偏差 (人数)) |                    |      |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------|------|
| 地域  | 全体                 | 男児                   | 女児                 | 無効回答 |
| 県北  | 33.2 ± 1.5 (2,071) | 33.4 ± 1.4 (1,078)   | 33.0 ± 1.5 ( 988)  | 46   |
| 県中  | 33.3 ± 1.6 (2,531) | 33.5 ± 1.6 (1,302)   | 33.1 ± 1.6 (1,228) | 73   |
| 県南  | 33.1 ± 1.8 ( 570)  | 33.3 ± 1.8 ( 295)    | 32.8 ± 1.7 ( 275)  | 14   |
| 相双  | 33.1 ± 1.8 ( 870)  | 33.3 ± 1.9 ( 449)    | 32.8 ± 1.6 ( 421)  | 21   |
| いわき | 33.1 ± 1.5 (1,323) | 33.3 ± 1.5 ( 675)    | 32.9 ± 1.5 ( 645)  | 44   |
| 会津  | 33.1 ± 1.4 ( 858)  | 33.3 ± 1.5 ( 429)    | 32.9 ± 1.4 ( 428)  | 15   |
| 南会津 | 33.5 ± 1.5 ( 79)   | 33.7 ± 1.5 ( 36)     | 33.3 ± 1.4 ( 43)   | 1    |
| 県外  | 33.3 ± 1.4 ( 22)   | 33.7 ± 1.4 ( 11)     | 32.9 ± 1.3 ( 11)   | 0    |
| 合計  | 33.2 ± 1.6 (8,324) | 33.4 ± 1.6 (4,275)   | 33.0 ± 1.5 (4,039) | 214  |

出生児頭囲(ふたご)

|     |                  | (cm) (平均値±標準偏差 (人数)) |                 |      |
|-----|------------------|----------------------|-----------------|------|
| 地域  | 全体               | 男児                   | 女児              | 無効回答 |
| 県北  | 32.1 ± 1.7 ( 20) | 32.2 ± 2.0 ( 9)      | 32.0 ± 1.4 (11) | 4    |
| 県中  | 32.9 ± 1.3 ( 52) | 32.9 ± 1.4 (31)      | 32.8 ± 1.2 (21) | 4    |
| 県南  | 32.0 ± 2.3 ( 8)  | 33.4 ± 0.5 ( 4)      | 31.8 ± 1.6 ( 3) | 2    |
| 相双  | 33.2 ± 1.4 ( 4)  | 32.0 ± 0.7 ( 2)      | 34.3 ± 0.1 ( 2) | 0    |
| いわき | 32.5 ± 1.2 ( 31) | 32.7 ± 0.9 (22)      | 32.0 ± 1.6 ( 9) | 9    |
| 会津  | 32.3 ± 1.0 ( 23) | 32.4 ± 1.1 (11)      | 32.2 ± 1.0 (12) | 1    |
| 南会津 | 32.8 ± 1.1 ( 3)  | 32.0 ± ( 1)          | 33.2 ± 1.2 ( 2) | 1    |
| 県外  | 0.0 ± 0.0 ( 0)   | 0.0 ± 0.0 ( 0)       | 0.0 ± 0.0 ( 0)  | 0    |
| 合計  | 32.5 ± 1.4 (141) | 32.7 ± 1.3 (80)      | 32.4 ± 1.3 (60) | 21   |

新生児仮死(一人) 件数(%)

| 地域  | あり       | なし           | 無効回答      | 合計    |
|-----|----------|--------------|-----------|-------|
| 県北  | 17 (0.8) | 2,022 (95.5) | 78 (3.7)  | 2,117 |
| 県中  | 31 (1.2) | 2,454 (94.2) | 119 (4.6) | 2,604 |
| 県南  | 9 (1.5)  | 550 (94.2)   | 25 (4.3)  | 584   |
| 相双  | 9 (1.0)  | 845 (94.8)   | 37 (4.2)  | 891   |
| いわき | 12 (0.9) | 1,294 (94.7) | 61 (4.5)  | 1,367 |
| 会津  | 12 (1.4) | 832 (95.3)   | 29 (3.3)  | 873   |
| 南会津 | 1 (1.3)  | 76 (95.0)    | 3 (3.8)   | 80    |
| 県外  | 0 (0.0)  | 21 (95.5)    | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 91 (1.1) | 8,094 (94.8) | 353 (4.1) | 8,538 |

(一人)新生児仮死「あり」の場合、蘇生の際の内訳 件数(%)

| 地域  | した        | しなかった    | わからない     | 無効回答      | 合計 |
|-----|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| 県北  | 10 (58.8) | 1 (5.9)  | 3 (17.6)  | 3 (17.6)  | 17 |
| 県中  | 15 (48.4) | 3 (9.7)  | 5 (16.1)  | 8 (25.8)  | 31 |
| 県南  | 4 (44.4)  | 1 (11.1) | 2 (22.2)  | 2 (22.2)  | 9  |
| 相双  | 7 (77.8)  | 1 (11.1) | 0 (0.0)   | 1 (11.1)  | 9  |
| いわき | 9 (75.0)  | 0 (0.0)  | 1 (8.3)   | 2 (16.7)  | 12 |
| 会津  | 10 (83.3) | 0 (0.0)  | 1 (8.3)   | 1 (8.3)   | 12 |
| 南会津 | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 1 (100.0) | 1  |
| 県外  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  |
| 合計  | 55 (60.4) | 6 (6.6)  | 12 (13.2) | 18 (19.8) | 91 |

先天奇形・異常(一人) 件数(%)

| 地域  | あり        | なし           | 無効回答      | 合計    |
|-----|-----------|--------------|-----------|-------|
| 県北  | 55 (2.6)  | 1,989 (94.0) | 73 (3.4)  | 2,117 |
| 県中  | 76 (2.9)  | 2,418 (92.9) | 110 (4.2) | 2,604 |
| 県南  | 22 (3.8)  | 539 (92.3)   | 23 (3.9)  | 584   |
| 相双  | 19 (2.1)  | 837 (93.9)   | 35 (3.9)  | 891   |
| いわき | 38 (2.8)  | 1,271 (93.0) | 58 (4.2)  | 1,367 |
| 会津  | 23 (2.6)  | 825 (94.5)   | 25 (2.9)  | 873   |
| 南会津 | 0 (0.0)   | 77 (96.3)    | 3 (3.8)   | 80    |
| 県外  | 1 (4.5)   | 20 (90.9)    | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 234 (2.7) | 7,976 (93.4) | 328 (3.8) | 8,538 |

新生児仮死(ふたご第1子) 件数(%)

| 地域  | あり | なし | 無効回答 | 合計 |
|-----|----|----|------|----|
| 県北  | 0  | 10 | 2    | 12 |
| 県中  | 2  | 25 | 1    | 28 |
| 県南  | 0  | 5  | 0    | 5  |
| 相双  | 0  | 2  | 0    | 2  |
| いわき | 0  | 19 | 1    | 20 |
| 会津  | 0  | 11 | 1    | 12 |
| 南会津 | 0  | 2  | 0    | 2  |
| 県外  | 0  | 0  | 0    | 0  |
| 合計  | 2  | 74 | 5    | 81 |

(ふたご第1子)新生児仮死「あり」の場合、蘇生の際の内訳 件数(%)

| 地域  | した | しなかった | わからない | 合計 |
|-----|----|-------|-------|----|
| 県北  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 県中  | 1  | 1     | 0     | 2  |
| 県南  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 相双  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| いわき | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 会津  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 南会津 | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 県外  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 合計  | 1  | 1     | 0     | 2  |

新生児仮死(ふたご第2子) 件数(%)

| 地域  | あり | なし | 無効回答 | 合計 |
|-----|----|----|------|----|
| 県北  | 0  | 10 | 2    | 12 |
| 県中  | 1  | 25 | 2    | 28 |
| 県南  | 0  | 5  | 0    | 5  |
| 相双  | 0  | 2  | 0    | 2  |
| いわき | 0  | 18 | 2    | 20 |
| 会津  | 1  | 10 | 1    | 12 |
| 南会津 | 0  | 1  | 1    | 2  |
| 県外  | 0  | 0  | 0    | 0  |
| 合計  | 2  | 71 | 8    | 81 |

(ふたご第2子)新生児仮死「あり」の場合、蘇生の際の内訳 件数(%)

| 地域  | した | しなかった | わからない | 合計 |
|-----|----|-------|-------|----|
| 県北  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 県中  | 1  | 0     | 0     | 1  |
| 県南  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 相双  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| いわき | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 会津  | 1  | 0     | 0     | 1  |
| 南会津 | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 県外  | 0  | 0     | 0     | 0  |
| 合計  | 2  | 0     | 0     | 2  |

(一人)先天奇形・異常「あり」の場合の内訳 (複数回答あり) 件数(%)

| 地域    | 心臓奇形      | 腎尿路奇形     | 多指合指症     | 口唇口蓋裂     | 二分脊椎     | 消化管閉鎖    | 鎖肛       | 白内障      | 小頭症      | 水頭症      | その他        | 合計         |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 県北    | 20        | 6         | 2         | 6         | 1        | 1        | 2        | 0        | 0        | 0        | 23         | 61         |
| 県中    | 22        | 9         | 7         | 6         | 3        | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        | 33         | 86         |
| 県南    | 5         | 2         | 2         | 0         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 12         | 22         |
| 相双    | 5         | 0         | 3         | 1         | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 9          | 20         |
| いわき   | 14        | 5         | 5         | 0         | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 16         | 43         |
| 会津    | 7         | 0         | 3         | 2         | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 10         | 23         |
| 南会津   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          |
| 県外    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          | 1          |
| 合計(%) | 73 (0.86) | 22 (0.26) | 22 (0.26) | 15 (0.18) | 6 (0.07) | 6 (0.07) | 5 (0.06) | 1 (0.01) | 1 (0.01) | 1 (0.01) | 104 (1.22) | 256 (3.00) |

(一人)奇形「あり」のうち、「その他」の内訳 (延べ件数)

|         |   |              |   |            |   |             |   |
|---------|---|--------------|---|------------|---|-------------|---|
| 母斑      | 0 | 先天性股関節脱臼     | 2 | 外反踰足       | 1 | 先天性囊胞性腺腫様奇形 | 1 |
| 副耳      | 8 | 全前脳症         | 2 | 眼瞼下垂       | 2 | 先天性皮膚弛緩症    | 1 |
| ダウン症候群  | 6 | 停留精巣         | 2 | 口角下制筋      | 1 | 染色体異常       | 1 |
| 血管腫     | 5 | 乳び胸          | 2 | 口角下制筋形成不全  | 1 | 胎児水腫        | 1 |
| ソ径ヘルニア  | 4 | 腹壁破裂         | 2 | 喉頭軟化症      | 1 | 致死性骨異形成症    | 1 |
| 内反足     | 4 | 裂手           | 2 | 甲状腺異常      | 1 | 編回転異常床      | 1 |
| 難聴      | 4 | 13トリソミー      | 1 | 甲状腺機能低下症   | 1 | 頭蓋骨         | 1 |
| いちご状血管腫 | 3 | 18トリソミー      | 1 | 胎動腫        | 1 | 瞳孔膜遺残       | 1 |
| 小耳症     | 3 | クラインフェルター症候群 | 1 | 耳介異常・外耳道閉鎖 | 1 | 軟骨無形成症      | 1 |
| 皮膚洞     | 3 | くる病          | 1 | 小眼球症       | 1 | 脳室周囲白質軟化症   | 1 |
| クレチン症   | 2 | サイトメガロウィルス感染 | 1 | 上唇小帯直直症    | 1 | 皮膚腫瘍(眼)     | 1 |
| 陰の水腫    | 2 | ブラザーヴィリー症候群  | 1 | 精巣欠損(片側)   | 1 | 鼻涙管閉塞症      | 1 |
| 斜頸      | 2 | 横隔膜ヘルニア      | 1 | 仙骨奇形腫      | 1 | 副腎皮質過形成     | 1 |
| 色素失調症   | 2 | 外生殖器異常       | 1 | 先天性耳瘻孔     | 1 | 膀胱ヘルニア      | 1 |
|         |   |              |   |            |   | 頸部リンパ管腫     | 1 |

| 地域  | あり       | なし         | 無効回答     | 合計  |
|-----|----------|------------|----------|-----|
| 県北  | 2 (8.3)  | 19 (79.2)  | 3 (12.5) | 24  |
| 県中  | 3 (5.4)  | 50 (89.3)  | 3 (5.4)  | 56  |
| 県南  | 1 (10.0) | 9 (90.0)   | 0 (0.0)  | 10  |
| 相双  | 0 (0.0)  | 4 (100.0)  | 0 (0.0)  | 4   |
| いわき | 0 (0.0)  | 36 (90.0)  | 4 (10.0) | 40  |
| 会津  | 2 (8.3)  | 20 (83.3)  | 2 (8.3)  | 24  |
| 南会津 | 0 (0.0)  | 3 (75.0)   | 1 (25.0) | 4   |
| 県外  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0   |
| 合計  | 8 (4.9)  | 141 (87.0) | 13 (8.0) | 162 |

(ふたご)先天奇形・異常「あり」の場合の内訳(複数回答あり)

| 地域  | 心臓奇形 | 口唇口蓋裂 | 二分脊椎 | 白内障 | 腎尿管奇形 | 小頭症 | 水頭症 | 消化管閉鎖 | 髄肛 | 多指・合指症 | その他 | 合計 |
|-----|------|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|----|--------|-----|----|
| 県北  | 0    | 1     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 1   | 2  |
| 県中  | 0    | 0     | 1    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 2   | 3  |
| 県南  | 1    | 0     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 0   | 1  |
| 相双  | 0    | 0     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 0   | 0  |
| いわき | 0    | 0     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 0   | 0  |
| 会津  | 2    | 0     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 0   | 2  |
| 南会津 | 0    | 0     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 0   | 0  |
| 県外  | 0    | 0     | 0    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 0   | 0  |
| 合計  | 3    | 1     | 1    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     | 0  | 0      | 3   | 8  |

(ふたご)奇形「あり」のうち、「その他」の内訳

|             |    |
|-------------|----|
| 先天性囊胞性腺腫様奇形 | 1件 |
| 胎児水腫        | 1件 |

| 地域  | 母乳のみ         | ミルクと母乳混合     | ミルクのみ      | 無回答      | 合計    |
|-----|--------------|--------------|------------|----------|-------|
| 県北  | 689 (32.4)   | 1,318 (62.1) | 112 ( 5.3) | 5 (0.2)  | 2,124 |
| 県中  | 759 (29.0)   | 1,655 (63.3) | 193 ( 7.4) | 9 (0.3)  | 2,616 |
| 県南  | 168 (28.6)   | 360 (61.2)   | 59 (10.0)  | 1 (0.2)  | 588   |
| 相双  | 241 (26.9)   | 549 (61.2)   | 100 (11.1) | 7 (0.8)  | 897   |
| いわき | 484 (35.0)   | 822 (59.4)   | 74 ( 5.3)  | 4 (0.3)  | 1,384 |
| 会津  | 238 (26.8)   | 594 (66.9)   | 55 ( 6.2)  | 1 (0.1)  | 888   |
| 南会津 | 33 (40.2)    | 45 (54.9)    | 4 ( 4.9)   | 0 (0.0)  | 82    |
| 県外  | 5 (22.7)     | 14 (63.6)    | 2 ( 9.1)   | 1 (4.5)  | 22    |
| 合計  | 2,617 (30.4) | 5,357 (62.3) | 599 ( 7.0) | 28 (0.3) | 8,601 |

問13 1) ミルク使用の方へ) ミルクを使った理由

上記「ミルクと母乳混合」、「ミルクのみ」の内訳(複数回答あり) 件数(%)

| 地域  | 母乳不足         | 放射線の母乳への影響の心配 | その他          | 合計    |
|-----|--------------|---------------|--------------|-------|
| 県北  | 1,037 (65.6) | 248 (15.7)    | 295 (18.7)   | 1,580 |
| 県中  | 1,305 (64.2) | 410 (20.2)    | 318 (15.6)   | 2,033 |
| 県南  | 277 (58.3)   | 113 (23.8)    | 85 (17.9)    | 475   |
| 相双  | 460 (65.0)   | 150 (21.2)    | 98 (13.8)    | 708   |
| いわき | 619 (62.7)   | 180 (18.2)    | 188 (19.0)   | 987   |
| 会津  | 512 (75.0)   | 59 ( 8.6)     | 112 (16.4)   | 683   |
| 南会津 | 39 (75.0)    | 6 (11.5)      | 7 (13.5)     | 52    |
| 県外  | 12 (70.6)    | 1 ( 5.9)      | 4 (23.5)     | 17    |
| 合計  | 4,261 (65.2) | 1,167 (17.9)  | 1,107 (16.9) | 6,535 |

問13 2) ミルクの作成に使っている(使った)水の種類 (複数回答あり)

| 地域  | 水道水          | ミネラルウォーター    | その他        | 合計    |
|-----|--------------|--------------|------------|-------|
| 県北  | 332 (21.2)   | 1,034 (66.0) | 200 (12.8) | 1,566 |
| 県中  | 461 (23.0)   | 1,301 (64.9) | 242 (12.1) | 2,004 |
| 県南  | 124 (27.2)   | 277 (60.7)   | 55 (12.1)  | 456   |
| 相双  | 175 (24.6)   | 479 (67.4)   | 57 ( 8.0)  | 711   |
| いわき | 186 (19.3)   | 707 (73.2)   | 73 ( 7.6)  | 966   |
| 会津  | 383 (51.9)   | 252 (34.1)   | 103 (14.0) | 738   |
| 南会津 | 35 (62.5)    | 19 (33.9)    | 2 ( 3.6)   | 56    |
| 県外  | 9 (56.3)     | 7 (43.8)     | 0 ( 0.0)   | 16    |
| 合計  | 1,705 (26.2) | 4,076 (62.6) | 732 (11.2) | 6,513 |

問14 震災による影響(母体の栄養摂取不足や物資不足でのミルク入手困難など)で、子どもに十分な栄養を与えられないことがありましたか 件数(%)

| 地域  | あり        | なし           | わからない     | 無回答       | 合計    |
|-----|-----------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 県北  | 58 (2.7)  | 1,834 (86.3) | 164 (7.7) | 68 (3.2)  | 2,124 |
| 県中  | 72 (2.8)  | 2,235 (85.4) | 215 (8.2) | 94 (3.6)  | 2,616 |
| 県南  | 19 (3.2)  | 514 (87.4)   | 39 (6.6)  | 16 (2.7)  | 588   |
| 相双  | 52 (5.8)  | 730 (81.4)   | 78 (8.7)  | 37 (4.1)  | 897   |
| いわき | 66 (4.8)  | 1,143 (82.6) | 100 (7.2) | 75 (5.4)  | 1,384 |
| 会津  | 13 (1.5)  | 803 (90.4)   | 49 (5.5)  | 23 (2.6)  | 888   |
| 南会津 | 2 (2.4)   | 75 (91.5)    | 1 (1.2)   | 4 (4.9)   | 82    |
| 県外  | 1 (4.5)   | 20 (90.9)    | 0 (0.0)   | 1 (4.5)   | 22    |
| 合計  | 283 (3.3) | 7,354 (85.5) | 646 (7.5) | 318 (3.7) | 8,601 |

問 15 1 か月健診が終了後の子どもの発育状態について

1ヶ月健診平均受診時期（生後60日以下で1か月健診を受診した8,354人(一人8,217人、ふたご137人)を対象とした)

| 地域  | 該当数   | 受診時    |  |
|-----|-------|--------|--|
|     |       | 平均生後日数 |  |
| 県北  | 2,068 | 34.7   |  |
| 県中  | 2,552 | 34.2   |  |
| 県南  | 570   | 33.0   |  |
| 相双  | 860   | 31.8   |  |
| いわき | 1,337 | 31.3   |  |
| 会津  | 865   | 32.3   |  |
| 南会津 | 80    | 31.2   |  |
| 県外  | 22    | 31.4   |  |
| 合計  | 8,354 | 33.2   |  |

1 か月健診結果 体重(一人) (g) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                     | 男児                     | 女児                     | 無効回答 |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 県北  | 4296.3 ± 574.3 (2,045) | 4428.2 ± 576.5 (1,066) | 4150.5 ± 536.4 ( 966)  | 3    |
| 県中  | 4203.6 ± 549.9 (2,498) | 4314.8 ± 557.6 (1,292) | 4082.2 ± 515.0 (1,199) | 7    |
| 県南  | 4243.7 ± 547.7 ( 559)  | 4372.6 ± 528.6 ( 287)  | 4106.7 ± 537.1 ( 270)  | 1    |
| 相双  | 4196.8 ± 586.6 ( 856)  | 4347.2 ± 558.6 ( 438)  | 4034.5 ± 576.1 ( 412)  | 0    |
| いわき | 4197.4 ± 592.6 (1,303) | 4321.9 ± 608.6 ( 660)  | 4066.7 ± 546.2 ( 630)  | 3    |
| 会津  | 4174.6 ± 527.0 ( 840)  | 4284.6 ± 544.9 ( 421)  | 4063.5 ± 484.8 ( 418)  | 3    |
| 南会津 | 4313.7 ± 556.1 ( 77)   | 4462.5 ± 543.0 ( 33)   | 4209.0 ± 549.9 ( 43)   | 0    |
| 県外  | 4189.6 ± 543.5 ( 22)   | 4368.7 ± 491.5 ( 11)   | 4010.4 ± 555.1 ( 11)   | 0    |
| 合計  | 4225.8 ± 566.0 (8,200) | 4350.2 ± 569.3 (4,208) | 4092.4 ± 531.9 (3,949) | 17   |

1 か月健診結果 体重(ふたご) (g) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                   | 男児                   | 女児                   | 無効回答 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 県北  | 3569.3 ± 756.6 ( 20) | 3698.6 ± 953.7 ( 9)  | 3463.6 ± 576.9 ( 11) | 0    |
| 県中  | 3631.8 ± 542.8 ( 47) | 3724.1 ± 597.8 ( 27) | 3507.3 ± 442.5 ( 20) | 0    |
| 県南  | 3351.8 ± 657.6 ( 10) | 3471.7 ± 718.0 ( 6)  | 3421.3 ± 419.9 ( 3)  | 0    |
| 相双  | 3452.0 ± 309.3 ( 4)  | 3284.0 ± 0.0 ( 2)    | 3620.0 ± 417.2 ( 2)  | 0    |
| いわき | 3235.0 ± 543.7 ( 31) | 3374.0 ± 422.6 ( 20) | 2982.2 ± 662.1 ( 11) | 0    |
| 会津  | 3565.5 ± 364.8 ( 22) | 3726.6 ± 344.4 ( 10) | 3431.2 ± 337.2 ( 12) | 0    |
| 南会津 | 3657.3 ± 383.2 ( 3)  | 4034.0 ± ( 1)        | 3469.0 ± 284.3 ( 2)  | 0    |
| 県外  | 0.0 ± 0.0 ( 0)       | 0.0 ± 0.0 ( 0)       | 0.0 ± 0.0 ( 0)       | 0    |
| 合計  | 3497.1 ± 569.1 (137) | 3600.2 ± 590.2 ( 75) | 3388.0 ± 509.8 ( 61) | 0    |

1 か月健診結果 身長(一人) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                 | 男児                 | 女児                 | 無効回答 |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| 県北  | 53.6 ± 2.3 (2,034) | 54.0 ± 2.3 (1,057) | 53.1 ± 2.3 ( 964)  | 14   |
| 県中  | 53.6 ± 2.2 (2,488) | 54.0 ± 2.2 (1,287) | 53.1 ± 2.1 (1,194) | 17   |
| 県南  | 53.1 ± 2.3 ( 558)  | 53.5 ± 2.2 ( 286)  | 52.7 ± 2.4 ( 270)  | 2    |
| 相双  | 53.5 ± 2.6 ( 844)  | 54.1 ± 2.1 ( 432)  | 52.9 ± 2.9 ( 406)  | 12   |
| いわき | 53.4 ± 2.4 (1,295) | 53.9 ± 2.3 ( 656)  | 52.9 ± 2.5 ( 626)  | 11   |
| 会津  | 53.7 ± 2.5 ( 836)  | 54.1 ± 2.4 ( 420)  | 53.3 ± 2.5 ( 415)  | 7    |
| 南会津 | 53.8 ± 2.1 ( 76)   | 54.2 ± 1.7 ( 33)   | 53.5 ± 2.4 ( 42)   | 1    |
| 県外  | 53.5 ± 1.8 ( 20)   | 54.3 ± 1.6 ( 10)   | 52.8 ± 1.8 ( 10)   | 2    |
| 合計  | 53.5 ± 2.4 (8,151) | 54.0 ± 2.2 (4,181) | 53.1 ± 2.4 (3,927) | 66   |

1 か月健診結果 身長(ふたご) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体               | 男児              | 女児               | 無効回答 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|------|
| 県北  | 51.2 ± 2.3 ( 20) | 51.6 ± 3.1 ( 9) | 50.8 ± 1.3 ( 11) | 0    |
| 県中  | 51.3 ± 2.1 ( 47) | 51.5 ± 2.2 (27) | 50.9 ± 1.9 ( 20) | 0    |
| 県南  | 50.0 ± 2.8 ( 10) | 50.7 ± 3.2 ( 6) | 49.6 ± 1.5 ( 3)  | 0    |
| 相双  | 50.7 ± 0.9 ( 4)  | 51.4 ± 0.1 ( 2) | 50.1 ± 0.8 ( 2)  | 0    |
| いわき | 49.8 ± 2.4 ( 29) | 50.4 ± 2.6 (18) | 48.7 ± 1.6 (11)  | 2    |
| 会津  | 52.4 ± 2.6 ( 22) | 52.7 ± 2.6 (10) | 52.1 ± 2.8 (12)  | 0    |
| 南会津 | 51.7 ± 1.5 ( 3)  | 52.0 ± ( 1)     | 51.5 ± 2.1 ( 2)  | 0    |
| 県外  | 0.0 ± 0.0 ( 0)   | 0.0 ± 0.0 ( 0)  | 0.0 ± 0.0 ( 0)   | 0    |
| 合計  | 51.0 ± 2.4 (135) | 51.4 ± 2.6 (73) | 50.7 ± 2.2 (61)  | 2    |

1 か月健診結果 胸囲(一人) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                 | 男児                 | 女児                 | 無効回答 |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| 県北  | 36.3 ± 2.1 (2,028) | 36.7 ± 2.2 (1,056) | 35.9 ± 2.0 ( 959)  | 20   |
| 県中  | 36.1 ± 2.1 (2,469) | 36.3 ± 2.1 (1,283) | 35.7 ± 2.1 (1,179) | 36   |
| 県南  | 36.2 ± 2.0 ( 554)  | 36.6 ± 1.8 ( 285)  | 35.7 ± 2.0 ( 267)  | 6    |
| 相双  | 36.0 ± 2.1 ( 822)  | 36.5 ± 2.0 ( 419)  | 35.6 ± 2.2 ( 397)  | 34   |
| いわき | 36.1 ± 2.2 (1,097) | 36.5 ± 2.3 ( 555)  | 35.7 ± 2.0 ( 531)  | 209  |
| 会津  | 36.0 ± 1.8 ( 835)  | 36.3 ± 1.8 ( 418)  | 35.7 ± 1.8 ( 416)  | 8    |
| 南会津 | 36.5 ± 1.9 ( 77)   | 37.1 ± 1.7 ( 33)   | 36.0 ± 2.0 ( 43)   | 0    |
| 県外  | 35.8 ± 1.5 ( 19)   | 35.6 ± 1.6 ( 9)    | 36.0 ± 1.5 ( 10)   | 3    |
| 合計  | 36.1 ± 2.1 (7,901) | 36.5 ± 2.1 (4,058) | 35.8 ± 2.0 (3,802) | 316  |

1 か月健診結果 胸囲(ふたご) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体               | 男児               | 女児               | 無効回答 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------|
| 県北  | 33.2 ± 2.8 ( 20) | 33.1 ± 3.6 ( 9)  | 33.3 ± 2.0 ( 11) | 0    |
| 県中  | 33.8 ± 2.1 ( 47) | 34.2 ± 2.3 (27)  | 33.3 ± 1.7 ( 20) | 0    |
| 県南  | 33.3 ± 2.9 ( 10) | 33.8 ± 3.1 ( 6)  | 33.7 ± 1.8 ( 3)  | 0    |
| 相双  | 33.7 ± 1.9 ( 4)  | 32.5 ± 0.7 ( 2)  | 34.8 ± 2.3 ( 2)  | 0    |
| いわき | 33.1 ± 1.8 ( 30) | 33.5 ± 1.8 (20)  | 32.3 ± 1.6 (10)  | 1    |
| 会津  | 34.0 ± 1.5 ( 21) | 34.5 ± 1.4 (10)  | 33.6 ± 1.6 (11)  | 1    |
| 南会津 | 34.7 ± 1.5 ( 3)  | 36.0 ± ( 1)      | 34.0 ± 1.4 ( 2)  | 0    |
| 県外  | 0 ± 0 ( 0)       | 0 ± 0 ( 0)       | 0 ± 0 ( 0)       | 0    |
| 合計  | 33.6 ± 2.1 (135) | 33.9 ± 2.3 ( 75) | 33.3 ± 1.7 (59)  | 2    |

平成23年度「妊産婦に関する調査」集計結果

平成23年 要支援者件数 1,401件(回答9,316件)(要支援率15.0)

1 か月健診結果 頭囲(一人) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体                 | 男児                 | 女児                 | 無効回答 |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| 県北  | 36.8 ± 1.4 (2,035) | 37.2 ± 1.4 (1,060) | 36.4 ± 1.4 (962)   | 13   |
| 県中  | 36.7 ± 1.5 (2,483) | 37.0 ± 1.5 (1,286) | 36.3 ± 1.5 (1,190) | 22   |
| 県南  | 36.7 ± 1.4 (554)   | 37.0 ± 1.3 (285)   | 36.3 ± 1.4 (267)   | 6    |
| 相双  | 36.6 ± 1.7 (830)   | 37.0 ± 1.4 (425)   | 36.1 ± 1.7 (399)   | 26   |
| いわき | 36.6 ± 1.6 (1,099) | 36.9 ± 1.5 (558)   | 36.2 ± 1.6 (530)   | 207  |
| 会津  | 36.6 ± 1.5 (836)   | 36.9 ± 1.6 (419)   | 36.3 ± 1.3 (416)   | 7    |
| 南会津 | 36.9 ± 1.2 (77)    | 37.5 ± 1.0 (33)    | 36.4 ± 1.2 (43)    | 0    |
| 県外  | 36.5 ± 1.1 (21)    | 37.0 ± 0.5 (11)    | 35.9 ± 1.3 (10)    | 1    |
| 合計  | 36.7 ± 1.5 (7,935) | 37.1 ± 1.5 (4,077) | 36.3 ± 1.5 (3,817) | 282  |

1 か月健診結果 頭囲(ふたご) (cm) (平均値±標準偏差 (人数))

| 地域  | 全体               | 男児              | 女児              | 無効回答 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 県北  | 35.6 ± 1.7 (20)  | 35.6 ± 2.3 (9)  | 35.5 ± 1.0 (11) | 0    |
| 県中  | 36.1 ± 1.4 (47)  | 36.5 ± 1.3 (27) | 35.6 ± 1.3 (20) | 0    |
| 県南  | 35.6 ± 1.5 (10)  | 36.1 ± 1.5 (6)  | 35.6 ± 0.7 (3)  | 0    |
| 相双  | 36.8 ± 0.4 (4)   | 36.7 ± 0.5 (2)  | 36.9 ± 0.5 (2)  | 0    |
| いわき | 35.3 ± 1.4 (30)  | 35.8 ± 1.2 (20) | 34.4 ± 1.5 (10) | 1    |
| 会津  | 36.1 ± 0.8 (21)  | 36.3 ± 0.9 (10) | 35.9 ± 0.7 (11) | 1    |
| 南会津 | 35.3 ± 1.8 (3)   | 37.2 ± (1)      | 34.4 ± 1.1 (2)  | 0    |
| 県外  | 0.0 ± 0.0 (0)    | 0.0 ± 0.0 (0)   | 0.0 ± 0.0 (0)   | 0    |
| 合計  | 35.8 ± 1.4 (135) | 36.1 ± 1.4 (75) | 35.4 ± 1.3 (59) | 2    |

【要支援者数】 件数(%)

| 地域  | 送付数    | 回答数          | 支援数          |
|-----|--------|--------------|--------------|
| 県北  | 3,647  | 2,288 (62.7) | 349 (15.3)   |
| 県中  | 4,819  | 2,857 (59.3) | 411 (14.4)   |
| 県南  | 1,256  | 631 (50.2)   | 98 (15.5)    |
| 相双  | 1,468  | 962 (65.5)   | 207 (21.5)   |
| いわき | 2,711  | 1,513 (55.8) | 219 (14.5)   |
| 会津  | 1,919  | 957 (49.9)   | 109 (11.4)   |
| 南会津 | 152    | 85 (55.9)    | 2 (2.4)      |
| 県外  | 29     | 23 (79.3)    | 6 (26.1)     |
| 合計  | 16,001 | 9,316 (58.2) | 1,401 (15.0) |

【地域別要支援者内訳】 件数(%)

| 地域  | うつ項目による支援    | 自由記載内容による支援 | 総計         |
|-----|--------------|-------------|------------|
| 県北  | 314 (90.0)   | 35 (10.0)   | 349 (24.9) |
| 県中  | 361 (87.8)   | 50 (12.2)   | 411 (29.3) |
| 県南  | 81 (82.7)    | 17 (17.3)   | 98 (7.0)   |
| 相双  | 175 (84.5)   | 32 (15.5)   | 207 (14.8) |
| いわき | 192 (87.7)   | 27 (12.3)   | 219 (15.6) |
| 会津  | 95 (87.2)    | 14 (12.8)   | 109 (7.8)  |
| 南会津 | 1 (50.0)     | 1 (50.0)    | 2 (0.1)    |
| 県外  | 5 (83.3)     | 1 (16.7)    | 6 (0.4)    |
| 総計  | 1,224 (87.4) | 177 (12.6)  | 1,401      |

【主な相談内容地域別内訳(重複あり)】 件数(%)

| 地域  | 胎前産後の影響や心配に関すること | 母親の心身の状態に関すること | 子育て関連(生活のこと) | 子どもの心身の健康に関すること | 通院生活に関すること | 家庭生活に関すること | その他        | 合計    |
|-----|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| 県北  | 113 (25.3)       | 70 (15.7)      | 67 (15.0)    | 30 (6.7)        | 32 (7.2)   | 15 (3.4)   | 120 (26.8) | 447   |
| 県中  | 129 (25.7)       | 79 (15.8)      | 49 (9.8)     | 41 (8.2)        | 39 (7.8)   | 20 (4.0)   | 144 (28.7) | 501   |
| 県南  | 31 (27.2)        | 12 (10.5)      | 12 (10.5)    | 12 (10.5)       | 2 (1.8)    | 4 (3.5)    | 41 (36.0)  | 114   |
| 相双  | 45 (16.5)        | 45 (16.5)      | 26 (9.6)     | 24 (8.8)        | 45 (16.5)  | 14 (5.1)   | 73 (26.8)  | 272   |
| いわき | 62 (22.5)        | 49 (17.8)      | 33 (12.0)    | 27 (9.8)        | 11 (4.0)   | 10 (3.6)   | 83 (30.2)  | 275   |
| 会津  | 28 (22.2)        | 25 (19.8)      | 9 (7.1)      | 12 (9.5)        | 1 (0.8)    | 6 (4.8)    | 45 (35.7)  | 126   |
| 南会津 | 0 (0.0)          | 1 (50.0)       | 0 (0.0)      | 0 (0.0)         | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 2     |
| 県外  | 1 (16.7)         | 2 (33.3)       | 0 (0.0)      | 1 (16.7)        | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 2 (33.3)   | 6     |
| 総計  | 409              | 283            | 196          | 147             | 130        | 69         | 509        | 1,743 |

平成 23 年度「妊産婦に関する調査」自由記載内容 内訳

| 自由記載 (自由記載あり 3,722 件)      | 件数 (%)       |
|----------------------------|--------------|
| 胎児・子どもへの放射線の影響について         | 1,102 (29.6) |
| 放射線による胎児や胎盤の成長への影響について     | 725 (19.5)   |
| 母乳・ミルクへの放射線の影響について         | 668 (17.9)   |
| 情報の信頼性・不足に対する不安や不満         | 542 (14.6)   |
| 家族離散・避難に対する不安や不満           | 506 (13.6)   |
| 離乳食・食物への放射線の影響について         | 476 (12.8)   |
| 水への放射線の影響についての心配           | 441 (11.8)   |
| 母乳検査の要望                    | 425 (11.4)   |
| 検査健診全体への要望                 | 416 (11.2)   |
| 外出・外遊びでの放射線の心配             | 382 (10.3)   |
| 経済的支援の要望                   | 363 ( 9.8)   |
| この調査への苦情                   | 359 ( 9.6)   |
| 医療サービスの不足への不安や不満           | 348 ( 9.3)   |
| 内臓臓器(ホルムンやガン)検査の要望         | 305 ( 8.2)   |
| 物資・ガソリンの支援の要望              | 275 ( 7.4)   |
| 物資の不足に対する不安や不満             | 244 ( 6.6)   |
| 除染・遊び場の確保への要望              | 238 ( 6.4)   |
| 経済的な不安・負担に対するもの            | 237 ( 6.4)   |
| 健診・検診への要望                  | 227 ( 6.1)   |
| 県民健康管理調査への要望               | 215 ( 5.8)   |
| 本人の精神的不調への訴え               | 211 ( 5.7)   |
| カテゴリ判別外書き込み                | 201 ( 5.4)   |
| 医療サービスの充実や体のケアに対する要望       | 173 ( 4.6)   |
| 今回妊娠の転帰との関連                | 159 ( 4.3)   |
| 胎盤臓器(ガラスや針)配布 検査結果報告に関すること | 125 ( 3.4)   |
| 次回妊娠への放射線の影響への不安について       | 112 ( 3.0)   |
| 甲状腺検査への要望について              | 109 ( 2.9)   |
| 心のケアや相談窓口の充実の要望について        | 78 ( 2.1)    |
| この調査への賛同                   | 78 ( 2.1)    |
| 避難に対する支援の要望について            | 74 ( 2.0)    |
| 育児支援サービスの充実の要望について         | 39 ( 1.0)    |
| 尿検査の要望                     | 16 ( 0.4)    |