


福島県及び周辺地域における放射性物質モニタリング (公共用水域)



【実施範囲】

福島県、宮城県、茨城県、
栃木県、群馬県の全域及び
岩手県、千葉県等の一部

【測定地点】

602地点

【核種分析】

<試料>

水質、底質、
周辺環境（土壌）

<対象核種>


放射性セシウム
放射性ストロンチウム
(一部水質、底質) 等

【頻度】

汚染状況等に応じて、
年に2～10回の頻度で調査。



(河川・水質)



(湖沼・底質)

環境省2019年度公共用水域放射性物質モニタリング調査結果(まとめ)

(http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw-r01.html) より作成

河川底質の放射性セシウム濃度分布（2019年度）

[採取試料数]

放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	岩手県	宮城県	福島県 浜通り	福島県 中通り	福島県 会津	茨城県	栃木県	群馬県	千葉県	埼玉県	東京都	合計	割合
1,000未満	79	193	294	323	168	209	278	214	196	8	8	1970	98.3%
1,000以上2,000未満	0	0	18	0	0	3	0	0	4	0	0	25	1.2%
2,000以上3,000未満	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.2%
3,000以上4,000未満	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.1%
4,000以上5,000未満	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
5,000以上10,000未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
10,000以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
合計	79	193	321	323	168	212	278	214	200	8	8	2004	100.0%

2019年度水環境放射性物質モニタリング調査（環境省水・大気環境局）より作成

湖沼・水源地底質の放射性セシウム濃度分布（2019年度）

[採取試料数]

放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	宮城県	福島県 浜通り	福島県 中通り	福島県 会津	茨城県	栃木県	群馬県	千葉県	合計	割合
1,000未満	70	80	43	154	70	30	82	28	557	66.9%
1,000以上2,000未満	3	21	17	19	6	2	11	1	80	9.6%
2,000以上3,000未満	0	22	8	11	0	0	2	3	46	5.5%
3,000以上4,000未満	0	18	7	11	0	0	1	0	37	4.4%
4,000以上5,000未満	0	8	4	3	0	0	0	0	15	1.8%
5,000以上10,000未満	0	30	1	2	0	0	0	0	33	4.0%
10,000以上	0	64	0	1	0	0	0	0	65	7.8%
合計	73	243	80	201	76	32	96	32	833	100.0%

2019年度水環境放射性物質モニタリング調査（環境省水・大気環境局）より作成

沿岸域底質の放射性セシウム濃度分布（2019年度）

放射性セシウム濃度 (Bq/kg)	[採取試料数]							割合
	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	千葉県	東京都	合計	
1,000未満	4	52	150	20	23	18	267	100.0%
1,000以上2,000未満	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
2,000以上3,000未満	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
3,000以上4,000未満	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
4,000以上5,000未満	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
5,000以上10,000未満	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
10,000以上	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
合計	4	52	150	20	23	18	267	100.0%

2019年度水環境放射性物質モニタリング調査（環境省水・大気環境局）より作成