

2021 年 2 月～6 月 花粉観測データ集

表 1 花粉観測地点一覧

表 2 2021 年月別平均スギ花粉濃度

表 3 データ取得率一覧

表 1(1) 花粉観測地点一覧(北海道・東北)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
北海道	北海道	北海道立衛生研究所	札幌市北区北19条西12丁目	都市部
		北海道渡島総合振興局	函館市美原4-6-16	都市部
		北海道上川総合振興局	旭川市永山6条19丁目	都市部
		北海道十勝総合振興局	帯広市東3条南3丁目	都市部
東北	青森	青森市中央卸売市場	青森市卸町1-1	都市部
		国立大学法人弘前大学	弘前市文京町1	山間部
	岩手	岩手県環境保健研究センター	盛岡市飯岡新田1地割-36-1	都市部
		大船渡地区合同庁舎	大船渡市猪川町字前田6-1	山間部
	宮城	東北大学医学部	仙台市青葉区星陵町2-1	都市部
		宮城県東部地方振興事務所	石巻市あゆみ野5丁目7番地	都市部
	秋田	秋田県健康環境センター千秋庁舎	秋田市千秋久保田町6-6	都市部
		秋田県平鹿地域振興局福祉環境部	横手市旭川1-3-46	山間部
	山形	山形県衛生研究所	山形市十日町1-6-6	都市部
		置賜保健所	米沢市金池3-1-26	都市部
		庄内総合支庁分庁舎	東田川郡三川町大字横山字袖東7-1	山間部
	福島	福島県衛生研究所	福島市方木田字水戸内16-6	都市部
株式会社江東微生物研究所		いわき市好間工業団地4-18	山間部	
東北中央研究所				

表 1(2) 花粉観測地点一覧（関東）

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
関東	茨城	水戸石川一般環境大気測定局	水戸市石川1-4043-36	都市部
		国立研究開発法人 国立環境研究所	つくば市小野川16-2	都市部
		日立市消防本部	日立市神峰町2-4-1	都市部
	栃木	宇都宮市中央生涯学習センター	宇都宮市中央1-1-13	都市部
		栃木県那須庁舎	大田原市中央1-9-9	都市部
		日光市役所第4庁舎	日光市今市本町1番地	都市部
	群馬	群馬県衛生環境研究所	前橋市上沖町378-1	都市部
		館林保健福祉事務所	館林市大街道1-2-25	都市部
	埼玉	さいたま市役所	さいたま市浦和区常盤6-4-4	都市部
		飯能市役所	飯能市双柳1-1	山間部
		熊谷市保健センター	熊谷市箱田1丁目2-39	都市部
	千葉	東邦大学	船橋市三山2-2-1	都市部
		千葉県環境研究センター	市原市岩崎西1-8-8	都市部
		印旛健康福祉センター成田支所	成田市加良部3-3-1	都市部
		君津市糠田測定局	君津市糠田55小糸公民館内	山間部
	東京	東京都多摩小平保健所	小平市花小金井1-31-24	都市部
		新宿区役所第二分庁舎	新宿区新宿5丁目18-21	都市部
	神奈川	神奈川県庁第二分庁舎	横浜市中区日本大通5-1	都市部
		川崎生命科学・環境研究センター	川崎市川崎区殿町3	都市部
		神奈川県環境科学センター	平塚市四之宮1-3-39	都市部

表 1(3) 花粉観測地点一覧 (中部)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
中部	新潟	新潟県保健環境科学研究所	新潟市西区曾和314-1	都市部
		長岡環境センター	長岡市川崎町字前田2711-1	山間部
		上越環境センター	上越市春日山町3-8-34	山間部
	富山	富山県庁舎	富山市新総曲輪1-7	都市部
		富山県魚津総合庁舎	魚津市新宿10-7	都市部
	石川	金沢大学医学部附属病院	金沢市宝町13-1	都市部
		石川県能登中部保健福祉センター	七尾市本府中町ソ-27-9	都市部
	福井	福井市福井大気汚染測定局	福井市豊島2-5-26	都市部
		二州健康福祉センター	敦賀市開町6-5	都市部
	山梨	山梨県衛生公害研究所	甲府市富士見1-7-31	都市部
		山梨県身延合同庁舎本館	南巨摩郡身延町梅平2483-30	山間部
	長野	長野県環境保全研究所安茂里庁舎	長野市安茂里米村1978	都市部
		長野県松本合同庁舎	松本市島立1020	都市部
		長野県飯田合同庁舎	飯田市追手町2-678	山間部
	岐阜	大垣市民病院	大垣市南頬町4-86	都市部
		岐阜県飛騨総合庁舎	岐阜県高山市上岡本町7-468	山間部
	静岡	静岡県庁本庁舎屋上	静岡市葵区追手町9番6号	都市部
		静岡県東部総合庁舎(沼津財務事務所)	沼津市高島本町1-3	都市部
		伊東市役所	伊東市大原2-1-1	都市部
	愛知	愛知県環境調査センター	名古屋市北区辻町字流7-6	都市部
		愛知県東三河総合庁舎	豊橋市八町通5-4	都市部
三重	三重県立総合医療センター	四日市市大字日永5450-132	都市部	
	三重県庁	津市広明町13	都市部	

表 1(4) 花粉観測地点一覧 (関西)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
関西	滋賀	彦根地方気象台	彦根市城町 2 丁目 5-25	都市部
		滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター	大津市柳が崎5-34	都市部
		滋賀県高島合同庁舎	高島市今津町今津1758	山間部
	京都	京都府立医科大学	京都市上京区河原町広小路梶井町46 5	都市部
		舞鶴市西コミュニティセンター	舞鶴市字南田辺1番地	都市部
		京都市右京区役所京北合同庁舎	京都市右京区京北周山町上寺田1-1	山間部
	大阪	大阪合同庁舎第2号館別館	大阪市中央区大手前4-1	都市部
		豊中市役所第一庁舎	豊中市中桜塚3-1-1	都市部
		泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	都市部
	兵庫	兵庫県立健康環境科学研究センター	加古川市神野町神野本畑 242-1	都市部
		北山緑化植物園(西宮市都市整備公社)	西宮市北山町1-1	山間部
		太子町役場	揖保郡太子町鶴 280-1	都市部
		兵庫県環境研究センター	神戸市須磨区行平町 3 丁目 1-18	都市部
	奈良	奈良県産業振興総合センター	奈良市柏木町129-1	都市部
		奈良県吉野保健所	吉野郡下市町新庄15-3	山間部
		橿原総合庁舎	橿原市常盤町616	都市部
	和歌山	和歌山地方気象台	和歌山市男野芝丁4	都市部
		和歌山県西牟婁振興局庁舎	田辺市朝日ヶ丘23-1	都市部
		和歌山県東牟婁振興局	新宮市緑ヶ丘2-4-8	都市部

表 1(5) 花粉観測地点一覧(中国・四国)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
中国	鳥取	鳥取県庁西町分庁舎	鳥取市西町1-401	都市部
		鳥取県中部総合事務所	倉吉市東巖城町2	都市部
	島根	島根県保健環境科学研究所	松江市西浜佐陀町582-1	都市部
		浜田保健所	浜田市片庭町254	都市部
	岡山	岡山県備中県民局井笠地域事務所	笠岡市六番町2-5	都市部
		岡山県美作県民局真庭地域事務所	真庭市勝山591	山間部
		岡山大学医学部	岡山市北区鹿田町2丁目5-1	都市部
	広島	広島県立総合技術研究所保健環境センター	広島市南区皆実町1-6-29	都市部
		広島県東部建設事務所 三原支所	三原市円一町2-4-1	都市部
	山口	山口大学医学部付属病院	宇部市南小串1-1-1	都市部
		光市立大和総合病院	光市岩田974	山間部
		山口県環境保健センター(葵庁舎)	山口市葵2丁目5-67	都市部
四国	徳島	徳島県立保健製薬環境センター	徳島市新蔵町3-80	都市部
		南部総合県民局	徳島県阿南市領家町野神 319	都市部
	香川	香川県庁舎本館	高松市番町4-1-10	都市部
		香川県中讃保健福祉事務所	丸亀市土器町東8丁目526	都市部
	愛媛	新居浜市役所	新居浜市一宮町1-5-1	都市部
		愛媛大学農学部	松山市樽味3丁目5-7	都市部
		宇和島市役所庁舎	宇和島市曙町1	都市部
	高知	高知県保健衛生総合庁舎	高知市丸ノ内2-4-1	都市部
		幡多福祉保健所	四万十市中村山手通19	都市部

表 1(6) 花粉観測地点一覧 (九州)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
九州	福岡	小倉医師会北九州中央臨床検査センター	北九州市小倉北区中島1-19-17	都市部
		福岡県久留米市中央浄化センター	久留米市津福本町2241	都市部
		田川市立病院	田川市大字糰1700-2	山間部
	佐賀	佐賀県環境センター	佐賀市鍋島町八戸溝119-1	都市部
		唐津市役所	唐津市西城内1-1	都市部
		佐賀県武雄総合庁舎	武雄市武雄町大字昭和265	都市部
	長崎	長崎大学病院	長崎市坂本1-7-1	都市部
		健康保険諫早総合病院検査部	諫早市永昌東町24-1	都市部
		長崎県 県北振興局	佐世保市木場田町3-25	都市部
	熊本	熊本市医師会ヘルスケアセンター	熊本市中央区本荘5-15-18	都市部
		国立水俣病総合研究センター	水俣市浜4058-18	都市部
		休暇村 南阿蘇	阿蘇郡高森町高森3219	山間部
	大分	大分県南部振興局	佐伯市長島町1-2-1	都市部
		大分大学医学部	由布市挾間町医大ヶ丘1-1	山間部
		大分県農林水産研究指導センター 林業研究部	日田市大字有田字佐寺原35	山間部
	宮崎	延岡保健所	延岡市大貫町1-2840	都市部
		宮崎県庁	宮崎市橘通東2-10-1	都市部
	鹿児島	鹿児島県環境保健センター	鹿児島市城南町18	都市部
鹿児島県始良・伊佐地域振興局伊佐庁舎		伊佐市大口里53-1	山間部	
鹿児島県大隅地域振興局本庁舎		鹿屋市打馬2-16-6	都市部	

表 2(1) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（北海道 都市部）

	北海道		花粉濃度の平均値[個/m ³]			
			4月	5月	6月	期間平均
都市部	北海道上川総合振興局	H29	44.8	31.4	47.9	41.4
		H30	32.0	32.6	20.4	28.3
		H31	33.2	28.1	15.1	25.5
		R02	12.2	34.1	12.9	19.7
		R03	23.8	23.8	23.6	23.7
	北海道十勝合同庁舎	H29	20.5	21.3	33.8	25.2
		H30	20.2	19.0	15.8	18.3
		H31	22.8	26.5	8.6	19.3
		R02	8.6	10.1	11.0	9.9
		R03	11.7	12.8	15.0	13.1
	北海道立衛生研究所	H29	22.5	38.3	40.6	33.8
		H30	35.0	34.7	22.6	30.8
		H31	25.5	32.1	16.8	24.8
		R02	10.5	19.1	10.2	13.3
		R03	9.6	2.1	2.8	4.9
	北海道渡島総合振興局	H29	9.4	40.2	12.6	20.7
		H30	28.3	3.8	4.0	12.0
		H31	10.2	2.8	2.6	5.2
		R02	10.5	3.2	3.3	5.7
		R03	11.9	5.4	81.9	33.1
平均	H29	24.3	32.8	33.7	30.3	
	H30	28.9	22.5	15.7	22.4	
	H31	23.0	22.4	10.8	18.7	
	R02	10.4	16.6	9.3	12.1	
	R03	14.3	11.0	30.8	18.7	

表 2(2) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（東北 山間部）

	東北	花粉濃度の平均値[個/m ³]				
		3月	4月	5月	期間平均	
山間部	国立大学法人弘前大学	H29	16.6	60.4	29.8	35.6
		H30	27.6	138.4	22.6	62.9
		H31	41.5	58.4	34.1	44.7
		R02	73.5	42.8	17.0	44.5
		R03	23.2	25.9	22.3	23.8
	大船渡地区合同庁舎	H29	55.9	23.3	11.8	30.3
		H30	152.2	47.6	13.3	71.0
		H31	131.1	43.9	13.6	62.9
		R02	46.1	7.7	8.4	20.7
		R03	99.3	15.5	9.4	41.4
	秋田県平鹿地域振興局 福祉環境部	H29	18.6	62.5	15.1	32.1
		H30	141.9	85.3	11.7	79.6
		H31	124.6	61.6	23.7	70.0
		R02	50.3	10.0	17.0	25.8
		R03	87.2	50.8	21.3	53.1
	庄内総合支庁分庁舎	H29	9.8	19.5	16.0	15.1
		H30	59.2	11.2	6.1	25.5
		H31	62.1	13.1	9.0	28.1
		R02	13.5	2.3	5.8	7.2
		R03	12.3	5.8	6.5	8.2
	株式会社江東微生物研究所 微研 東北中央研究所	H29	81.0	41.2	28.6	50.3
		H30	382.0	120.2	24.3	175.5
		H31	163.7	44.6	15.0	74.5
		R02	36.4	7.7	22.4	22.2
		R03	147.3	26.5	12.9	62.3
	平均	H29	36.4	41.4	20.3	32.7
		H30	152.6	80.5	15.6	82.9
		H31	104.6	44.3	19.1	56.0
R02		43.9	14.1	14.1	24.1	
R03		73.9	24.9	14.5	37.8	

表 2(3) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（東北 都市部）

	東北	花粉濃度の平均値[個/m ³]				
		3月	4月	5月	期間平均	
都市部	青森市中央卸売市場	H29	12.9	55.7	19.7	29.4
		H30	54.1	97.5	21.7	57.8
		H31	59.7	47.6	26.2	44.5
		R02	48.8	27.0	16.4	30.7
		R03	5.6	4.3	3.6	4.5
	岩手県環境保健研究センター	H29	2.4	12.4	8.7	7.8
		H30	56.3	39.1	19.9	38.4
		H31	101.2	76.8	33.1	70.4
		R02	28.9	10.7	18.3	19.3
		R03	62.7	28.2	29.8	40.2
	東北大学医学部	H29	25.9	27.2	31.0	28.0
		H30	138.6	49.3	21.8	69.9
		H31	100.0	38.0	14.6	50.9
		R02	14.1	6.0	16.1	12.1
		R03	33.8	9.9	4.8	16.2
	宮城県東部地方振興事務所	H29				
		H30				
		H31	128.2	29.5	17.5	58.4
		R02	9.6	4.0	8.9	7.5
		R03	22.7	6.8	5.6	11.7
	秋田県健康環境センター 千秋庁舎	H29	10.7	22.0	12.2	15.0
		H30	27.5	20.4	10.8	19.6
		H31	51.4	24.7	25.2	33.7
		R02	40.2	6.0	6.6	17.6
		R03	13.4	10.0	5.1	9.5
	山形県衛生研究所	H29	5.3	13.5	12.8	10.5
		H30	131.7	69.5	27.0	76.1
		H31	157.7	59.0	34.3	83.7
		R02	28.8	5.5	12.8	15.7
		R03	66.8	24.4	17.9	36.4
	置賜保健所	H29	19.2	40.0	23.7	27.6
		H30	279.3	68.1	43.3	130.2
		H31	158.5	63.6	34.8	85.6
		R02	18.7	4.7	17.5	13.6
		R03	57.9	21.7	19.2	32.9
	福島県衛生研究所	H29	61.9	44.1	56.9	54.3
		H30	194.8	76.0	29.5	100.1
		H31	185.7	70.5	40.7	98.9
		R02	19.8	7.6	22.7	16.7
		R03	67.4	19.9	17.3	34.9
平均	H29	19.8	30.7	23.6	24.7	
	H30	126.0	60.0	24.9	70.3	
	H31	117.8	51.2	28.3	65.8	
	R02	26.1	8.9	14.9	16.7	
	R03	41.3	15.7	12.9	23.3	

表 2(4) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（関東 山間部）

	関東		花粉濃度の平均値[個/m ³]				
			2月	3月	4月	5月	期間平均
山間部	飯能市役所	H29	47.2	85.0	53.7	22.8	52.2
		H30	27.1	996.7	203.4	16.5	310.9
		H31	51.9	184.1	58.9	30.2	81.3
		R02	47.7	49.7	14.9	7.4	30.0
		R03	65.5	156.0	31.8	10.9	66.1
	君津市糠田測定局	H29	15.2	26.4	15.9	9.0	16.6
		H30	5.5	18.9	6.4	3.1	8.5
		H31	48.3	66.6	23.9	10.3	37.3
		R02	20.8	13.6	5.6	3.4	10.8
		R03	31.1	45.7	12.5	7.3	24.1
	平均	H29	31.2	55.7	34.8	15.9	34.4
		H30	16.3	507.8	104.9	9.8	159.7
		H31	50.1	125.3	41.4	20.2	59.3
		R02	34.3	31.7	10.3	5.4	20.4
		R03	48.3	100.9	22.1	9.1	45.1

表 2(5) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（関東 都市部 その 1）

	関東	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	水戸石川一般環境大気測定局	H29	16.7	49.6	15.4	11.9	23.4
		H30	4.5	151.4	24.8	10.6	47.8
		H31	17.9	120.9	47.0	12.6	49.6
		R02	9.7	10.6	4.9	9.6	8.7
		R03	38.8	26.5	5.6	7.3	19.5
	国立研究開発法人 国立環境研究所	H29	51.0	75.2	35.8	23.2	46.3
		H30	21.3	154.2	64.4	20.0	65.0
		H31	14.4	28.0	14.0	15.8	18.0
		R02	11.3	10.4	7.4	9.8	9.7
		R03	68.0	83.8	27.7	24.5	51.0
	日立市消防本部	H29	40.3	169.5	69.0	45.3	81.0
		H30	18.3	576.9	200.0	19.5	203.7
		H31	65.4	467.9	129.3	34.6	174.3
		R02	33.1	54.0	17.0	19.3	30.9
		R03	88.8	170.3	23.6	10.3	73.2
	宇都宮市中央生涯学習センター	H29	33.5	96.4	53.9	37.6	55.4
		H30	13.4	474.9	142.8	19.5	162.7
		H31	35.5	332.5	114.0	38.9	130.2
		R02	23.4	28.4	13.6	15.0	20.1
		R03	56.3	96.4	29.2	21.6	50.9
	栃木県庁那須庁舎	H29	14.2	66.0	37.3	32.3	37.5
		H30	2.9	43.9	20.8	5.5	18.3
		H31	14.5	119.4	60.2	24.6	54.7
		R02	14.1	15.6	5.7	9.4	11.2
		R03	21.1	49.7	13.1	8.9	23.2
	群馬県衛生環境研究所	H29	15.4	65.8	49.7	54.9	46.5
		H30	17.7	285.5	181.1	59.7	136.0
		H31	20.3	204.1	77.9	71.4	93.4
		R02	20.1	24.1	12.1	19.7	19.0
		R03	15.6	52.2	26.1	24.4	29.6
	館林保健福祉事務所	H29	13.2	34.5	23.2	17.4	22.1
		H30	14.5	252.3	94.6	25.4	96.7
		H31	37.6	150.0	38.9	27.7	63.5
		R02	23.1	20.5	9.5	12.8	16.5
		R03	22.8	41.2	20.2	14.8	24.8
	さいたま市役所	H29	25.1	26.6	31.5	34.2	29.4
H30		7.0	110.4	49.3	9.9	44.2	
H31		14.9	48.1	19.6	13.0	23.9	
R02		11.6	10.4	6.5	7.3	9.0	
R03		19.2	25.5	11.5	8.3	16.1	
東邦大学	H29	6.5	22.7	8.5	6.1	11.0	
	H30	9.7	68.8	21.5	3.4	25.9	
	H31	19.3	59.7	19.0	10.6	27.2	
	R02	8.5	6.4	3.0	3.2	5.3	
	R03	12.1	12.4	7.9	4.8	9.3	
千葉県環境研究センター	H29	24.0	45.2	27.9	17.9	28.7	
	H30	17.2	108.7	42.5	11.2	44.9	
	H31	45.7	80.0	26.5	19.8	43.0	
	R02	18.2	16.3	15.3	11.8	15.4	
	R03	20.2	42.3	13.6	7.6	20.9	

表 2(6) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（関東 都市部 その 2）

	関東	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	東京都多摩小平保健所	H29	19.1	39.5	42.0	36.0	34.2
		H30	9.9	131.6	49.9	7.7	49.8
		H31	16.0	46.4	16.0	9.3	21.9
		R02	14.9	11.0	7.0	6.4	9.9
		R03	16.7	24.4	10.1	5.3	14.1
	新宿区役所第二分庁舎	H29					
		H30					
		H31	37.0	113.4	62.3	48.0	65.2
		R02	30.1	26.0	17.6	12.5	21.5
		R03	36.5	49.3	28.0	15.7	32.4
	神奈川県庁第二分庁舎	H29	17.1	24.8	15.4	20.4	19.4
		H30	8.5	69.4	18.4	5.7	25.5
		H31	18.7	47.5	21.3	14.7	25.6
		R02	17.1	14.7	9.3	7.9	12.3
		R03	24.2	48.8	19.1	10.8	25.7
	川崎生命科学・環境研究センター	H29	15.0	27.9	13.1	9.2	16.3
		H30	12.0	92.5	33.2	12.0	37.4
		H31	3.8	9.8	5.6	7.1	6.6
		R02	21.9	17.0	8.3	8.1	13.8
		R03	24.8	39.6	14.4	9.6	22.1
	神奈川県環境科学センター	H29	20.7	51.9	24.6	17.4	28.7
		H30	23.5	343.6	109.1	18.1	123.6
		H31	30.4	88.6	42.0	21.0	45.5
		R02	37.5	21.4	15.4	13.0	21.8
		R03	31.0	45.7	18.3	8.8	25.9
	日光市役所第 4 庁舎	H29					
		H30	6.7	532.8	224.2	13.4	194.3
		H31	20.9	481.6	191.4	21.8	178.9
		R02	13.9	17.4	8.4	3.0	10.7
		R03	29.6	144.6	29.3	13.5	54.3
	熊谷市保健センター	H29					
		H30	12.7	213.0	104.9	20.0	87.7
		H31	14.2	68.0	28.9	21.0	33.0
		R02	14.3	16.8	10.4	15.0	14.1
		R03	16.1	23.7	16.1	10.2	16.5
	印旛健康福祉センター 成田支所	H29					
		H30	30.2	273.9	99.8	16.8	105.2
		H31	80.9	246.0	71.0	51.9	112.5
		R02	44.2	38.9	18.1	21.9	30.8
		R03	77.3	98.9	33.5	25.2	58.7
	平均	H29	22.3	56.8	32.0	26.0	34.3
		H30	13.5	228.5	87.1	16.4	86.4
		H31	28.2	150.7	54.7	25.8	64.8
		R02	20.4	20.0	10.5	11.4	15.6
		R03	34.4	59.7	19.3	12.9	31.6

表 2(7) 2021 年月別平均スギ花粉濃度 (中部 山間部)

	中部		花粉濃度の平均値[個/m ³]				
			2月	3月	4月	5月	期間平均
山間部	長岡環境センター	H29	5.0	69.7	32.5	24.1	32.8
		H30	3.5	53.1	19.5	10.9	21.8
		H31	2.4	260.4	20.7	13.6	74.3
		R02	4.8	16.6	3.7	8.6	8.4
		R03	1.0	14.9	14.5	12.9	10.8
	上越環境センター	H29	4.5	67.6	31.5	17.1	30.2
		H30	9.8	164.6	38.1	17.1	57.4
		H31	4.9	189.7	34.6	25.5	63.7
		R02	8.8	23.1	3.4	8.3	10.9
		R03	5.6	52.3	7.6	5.7	17.8
	山梨県身延合同庁舎本館	H29	34.7	74.3	45.0	17.6	42.9
		H30	24.3	253.9	147.4	11.3	109.2
		H31	140.9	140.3	51.4	14.2	86.7
		R02	20.2	18.6	17.7	7.5	16.0
		R03	7.0	8.5	4.1	3.1	5.7
	長野県飯田合同庁舎	H29	5.6	35.2	115.4	37.2	48.4
		H30	14.1	86.6	136.1	15.5	63.1
		H31	13.2	147.3	186.7	45.3	98.1
		R02	6.1	13.8	13.0	13.3	11.6
		R03	10.5	52.4	28.4	13.1	26.1
	岐阜県飛騨総合庁舎 (R03~開始)	H29					
		H30					
		H31					
		R02					
		R03	4.3	15.8	16.6	9.3	11.5
	平均	H29	12.5	61.7	56.1	24.0	38.6
		H30	12.9	139.6	85.3	13.7	62.9
		H31	40.4	184.4	73.4	24.7	80.7
R02		10.0	18.0	9.4	9.4	11.7	
R03		5.7	28.8	14.2	8.8	14.4	

表 2(8) 2021 年月別平均スギ花粉濃度 (中部 都市部 その1)

	中部	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	新潟県保健環境科学研究所	H29	6.4	40.2	20.8	38.2	26.4
		H30	6.6	26.5	15.3	22.8	17.8
		H31	5.3	55.7	29.0	49.6	34.9
		R02	6.6	13.9	3.7	24.0	12.0
		R03	6.4	41.5	15.6	25.0	22.1
	富山県庁舎	H29	1.5	33.1	17.0	8.1	14.9
		H30	2.1	68.2	32.9	6.5	27.4
		H31	5.6	167.3	43.9	20.5	59.3
		R02	7.2	17.0	7.3	13.4	11.2
		R03	14.7	46.8	17.8	12.9	23.1
	富山県魚津総合庁舎	H29	4.8	38.0	16.4	11.0	17.6
		H30	2.0	48.5	22.6	6.9	20.0
		H31	3.2	101.0	22.8	10.8	34.5
		R02	5.9	9.1	2.7	5.7	5.8
		R03	3.0	17.5	7.0	6.4	8.5
	金沢大学医学部附属病院	H29	1.1	30.6	14.2	5.1	12.8
		H30	2.0	99.7	36.0	9.6	36.8
		H31	4.9	168.3	27.3	16.5	54.3
		R02	0.6	4.7	4.2	7.7	4.3
		R03	4.9	22.0	7.8	7.8	10.6
	石川県能登中部保健福祉センター	H29	1.6	23.9	9.5	6.4	10.4
		H30	0.6	3.5	3.9	3.1	2.8
		H31	1.3	9.4	3.5	12.5	6.7
		R02	3.6	5.9	6.6	2.9	4.7
		R03	3.8	15.6	3.3	3.8	6.6
	福井市福井大気汚染測定局	H29	1.2	30.3	14.4	10.9	14.2
		H30	3.3	141.2	43.6	11.0	49.8
		H31	7.9	125.7	22.4	13.2	42.3
		R02	11.4	11.5	4.1	8.0	8.7
		R03	8.5	26.3	6.2	6.0	11.8
	二州健康福祉センター	H29	1.7	15.5	28.7	15.4	15.3
		H30	4.3	39.8	31.2	11.5	21.7
H31		4.2	41.1	37.3	16.4	24.7	
R02		9.7	13.4	5.8	9.7	9.7	
R03		10.6	26.6	11.6	9.7	14.6	
山梨県衛生環境研究所	H29	18.7	50.9	69.9	44.5	46.0	
	H30	27.8	334.6	267.1	48.9	169.6	
	H31	81.6	106.7	87.3	55.2	82.7	
	R02	15.1	17.1	20.8	19.0	18.0	
	R03	2.4	4.3	4.3	4.7	3.9	
長野県環境保全研究所 安茂里庁舎	H29	3.8	23.7	36.2	18.2	20.5	
	H30	3.0	53.1	27.9	16.4	25.1	
	H31	4.6	89.3	29.1	26.8	37.4	
	R02	7.2	11.9	2.9	5.7	6.9	
	R03	3.7	23.9	9.5	18.3	13.8	
長野県松本合同庁舎	H29	7.4	31.8	42.0	30.7	28.0	
	H30	4.0	61.6	34.5	12.3	28.1	
	H31	5.9	41.3	33.5	24.5	26.3	
	R02	2.4	3.3	3.7	6.1	3.8	
	R03	6.7	26.0	11.4	12.6	14.1	

表 2(9) 2021 年月別平均スギ花粉濃度 (中部 都市部 その 2)

	中部	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	大垣市民病院	H29	3.3	20.5	58.1	19.2	25.3
		H30	1.7	49.1	40.2	6.5	24.4
		H31	9.7	70.6	57.5	9.5	36.8
		R02	7.5	9.1	5.3	5.9	6.9
		R03	13.4	26.0	9.2	6.1	13.7
	静岡県庁本庁舎屋上	H29					
		H30					
		H31	72.7	40.8	23.0	6.1	35.7
		R02	9.8	13.4	9.1	4.3	9.1
		R03	9.4	17.6	5.5	3.9	9.1
	伊東市役所	H29	13.7	29.4	26.7	11.5	20.3
		H30	13.6	268.7	52.9	4.5	84.9
		H31	33.0	41.4	23.8	6.9	26.3
		R02	51.7	38.0	8.0	2.4	25.0
		R03	31.3	42.0	7.7	3.0	21.0
	愛知県環境調査センター	H29	4.7	23.1	33.8	27.7	22.3
		H30	3.4	55.1	42.5	10.0	27.8
		H31	11.1	78.0	70.4	20.2	44.9
		R02	11.3	18.4	15.0	17.5	15.6
		R03	18.7	27.4	17.1	10.8	18.5
	愛知県東三河総合庁舎	H29	5.6	24.6	41.0	15.7	21.7
		H30	7.2	114.5	66.0	9.6	49.3
		H31	20.9	68.2	38.8	13.6	35.4
		R02	10.5	13.0	15.6	7.8	11.7
		R03	2.7	23.3	14.5	7.6	12.0
	三重県立総合医療センター	H29	4.3	20.7	26.8	16.0	17.0
		H30	2.4	17.7	15.6	7.8	10.9
		H31	12.3	34.8	31.2	11.2	22.3
		R02	13.8	11.2	9.5	9.6	11.0
		R03	14.4	14.2	6.6	6.0	10.3
	三重県庁	H29	3.7	23.4	40.1	12.6	20.0
		H30	7.7	110.0	104.0	10.9	58.2
		H31	12.4	48.8	57.9	13.1	33.1
		R02	1.3	10.4	9.6	8.3	7.4
		R03	21.2	33.5	7.3	4.5	16.6
	静岡県東部総合庁舎 (沼津財務事務所)	H29					
		H30	8.5	83.1	27.5	5.6	31.2
		H31	40.6	34.2	21.6	8.0	26.1
		R02	6.2	6.5	5.0	3.9	5.4
		R03	8.1	17.6	5.8	3.0	8.6
	平均	H29	5.2	28.7	31.0	18.2	20.8
		H30	5.9	92.6	50.8	12.0	40.3
		H31	18.7	73.5	36.7	18.6	36.9
		R02	10.1	12.6	7.7	9.0	9.9
		R03	10.2	25.1	9.3	8.4	13.3

表 2(10) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（関西 山間部）

	関西		花粉濃度の平均値[個/m ³]				
			2月	3月	4月	5月	期間平均
山間部	滋賀県高島合同庁舎	H29	1.1	11.8	30.4	13.2	14.1
		H30	0.4	27.0	20.8	4.7	13.2
		H31	4.4	22.6	1.0	9.4	9.3
		R02	1.6	1.9	2.2	4.0	2.4
		R03	7.3	13.3	6.1	4.9	7.9
	京都市右京区役所 京北合同庁舎	H29	14.8	14.1	113.6	14.9	39.4
		H30	2.5	41.3	104.6	5.3	38.4
		H31	4.2	46.5	196.4	11.5	64.7
		R02	8.0	13.0	22.1	7.1	12.5
		R03	10.4	39.8	21.5	5.9	19.4
	北山緑化植物園	H29	2.3	18.6	75.4	31.7	32.0
		H30	8.2	53.6	101.4	17.6	45.2
		H31	2.6	5.5	8.9	16.4	8.4
		R02	9.5	13.6	40.3	18.4	20.5
		R03	24.0	35.4	81.5	17.0	39.5
	奈良県吉野保健所	H29	2.8	33.5	167.4	13.7	54.4
		H30	7.1	77.8	56.2	11.0	38.0
		H31	14.3	105.5	121.2	4.0	61.3
		R02	12.1	19.0	41.6	11.8	21.1
		R03	22.1	38.5	20.4	13.1	23.5
	平均	H29	5.3	19.5	96.7	18.4	35.0
		H30	4.6	49.9	70.8	9.7	33.7
		H31	6.4	45.0	81.9	10.3	35.9
		R02	7.8	11.9	26.6	10.3	14.1
		R03	15.9	31.7	32.4	10.2	22.6

表 2(11) 2021 年月別平均スギ花粉濃度(関西 都市部 その 1)

	関西	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	彦根地方気象台	H29					
		H30	1.6	41.2	55.2	11.8	27.5
		H31	6.1	96.3	57.7	14.2	43.6
		R02	6.2	9.0	6.6	10.2	8.0
		R03	12.1	21.8	12.0	11.8	14.4
	滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター	H29	1.8	7.1	28.0	28.9	16.5
		H30	1.2	21.3	30.1	9.0	15.4
		H31	5.0	46.5	61.8	14.5	32.0
		R02	7.0	10.2	7.4	7.9	8.1
		R03	9.8	24.0	10.5	5.0	12.3
	京都府立医科大学	H29	7.0	19.8	83.0	35.2	36.3
		H30	3.4	48.2	61.8	12.4	31.5
		H31	9.2	72.3	120.5	30.9	58.3
		R02	1.0	13.8	16.7	18.3	12.5
		R03	20.7	57.6	27.6	9.7	28.9
	舞鶴市西コミュニティセンター	H29					
		H30	1.5	53.8	87.7	9.2	38.1
		H31	3.7	17.8	29.9	11.7	15.8
		R02	7.9	8.7	6.6	8.2	7.8
		R03	12.5	24.4	7.8	6.3	12.8
	豊中市役所第一庁舎	H29	3.7	16.3	27.2	19.3	16.6
		H30	2.4	22.7	18.7	6.2	12.5
		H31	6.4	36.1	28.2	13.9	21.2
		R02	8.8	9.4	11.1	8.0	9.3
		R03	23.7	25.5	13.9	5.8	17.2
	兵庫県立健康科学研究所	H29					
		H30	1.7	7.9	31.2	11.7	13.1
		H31	1.1	10.7	40.8	14.7	16.8
		R02	4.1	5.3	7.5	6.7	5.9
		R03	18.4	10.6	11.5	5.4	11.5
	奈良県産業振興総合センター	H29	3.3	14.5	33.9	26.7	19.6
		H30	2.8	26.2	22.7	10.4	15.5
		H31	10.3	58.7	54.2	42.5	41.4
		R02	9.4	10.0	11.8	14.2	11.4
		R03	30.7	89.1	26.6	18.5	41.2
	和歌山地方気象台	H29	4.6	11.4	18.8	8.4	10.8
		H30	4.1	13.2	11.8	6.6	8.9
		H31	7.5	19.3	17.8	9.0	13.4
		R02	5.4	5.9	9.8	5.9	6.8
		R03	9.8	6.5	5.5	2.5	6.1
和歌山県西牟婁振興局庁舎	H29	6.2	26.8	42.3	11.5	21.7	
	H30	3.2	25.0	12.0	5.2	11.4	
	H31	38.1	62.7	25.6	9.1	33.9	
	R02	10.5	12.2	19.5	6.5	12.2	
	R03	19.2	15.7	10.7	3.5	12.3	
泉大津市役所	H29	3.7	10.1	26.7	13.0	13.4	
	H30	8.2	38.8	52.5	19.2	29.7	
	H31	20.6	48.0	52.1	33.2	38.5	
	R02	11.1	15.0	21.5	20.9	17.1	
	R03	38.6	54.6	30.6	12.3	34.0	

表 2(12) 2021 年月別平均スギ花粉濃度(関西 都市部 その 2)

	関西	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	奈良県橿原総合庁舎	H29	3.1	25.9	66.6	13.5	27.3
		H30	6.7	74.6	43.6	7.8	33.2
		H31	14.3	96.6	107.9	21.6	60.1
		R02	12.4	12.8	9.2	6.7	10.3
		R03	25.1	90.9	26.1	7.2	37.3
	和歌山県東牟婁振興局	H29	6.0	21.1	14.9	6.1	12.0
		H30	9.7	37.7	15.6	4.7	16.9
		H31	50.0	85.8	29.4	8.9	43.5
		R02	12.5	10.3	8.2	5.8	9.2
		R03	41.3	21.2	9.5	4.7	19.2
	大阪合同庁舎第2号館別館	H29	7.4	23.7	55.6	28.5	28.8
		H30	3.5	30.6	21.6	8.4	16.0
		H31	9.8	53.4	37.8	17.9	29.7
		R02	10.6	12.3	14.4	9.5	11.7
		R03	24.6	38.8	25.9	9.9	24.8
	太子町役場 (R03~開始)	H29					
		H30					
		H31					
		R02					
		R03	29.4	37.4	35.0	11.0	28.2
	兵庫県環境研究センター	H29					
		H30	3.5	26.7	22.2	7.4	15.0
		H31	7.5	34.9	29.4	11.6	20.8
		R02	6.3	8.6	9.3	5.4	7.4
		R03	15.2	15.7	12.3	3.7	11.7
	平均	H29	4.7	17.7	39.7	19.1	20.3
		H30	3.8	33.4	34.8	9.3	20.3
		H31	13.5	52.8	49.5	18.1	33.5
R02		8.1	10.3	11.4	9.6	9.8	
R03		22.1	35.6	17.7	7.8	20.8	

表 2(13) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 山間部）

	中国四国		花粉濃度の平均値[個/m ³]				
			2月	3月	4月	5月	期間平均
山間部	岡山県美作県民局真庭地域事務所	H29	6.7	13.3	91.1	15.9	31.8
		H30	17.8	93.4	286.9	16.3	103.6
		H31	6.5	59.4	133.7	12.9	53.1
		R02	8.2	11.2	11.0	8.5	9.7
		R03	10.3	47.3	11.7	8.6	19.5
	光市立大和総合病院	H29	6.9	42.8	29.1	6.3	21.3
		H30	11.0	75.8	20.9	5.4	28.3
		H31	77.4	69.3	20.9	5.6	43.3
		R02	24.0	14.6	11.4	6.5	14.1
		R03	93.6	64.7	31.5	4.6	48.6
	平均	H29	6.8	28.1	60.1	11.1	26.5
		H30	14.4	84.6	153.9	10.9	65.9
		H31	41.9	64.4	77.3	9.2	48.2
		R02	16.1	12.9	11.2	7.5	11.9
		R03	52.0	56.0	21.6	6.6	34.0

表 2(14) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 都市部 その1）

	中国四国	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	鳥取県庁西町分庁舎	H29	3.5	14.6	49.0	23.0	22.5
		H30	7.3	88.3	67.7	13.5	44.2
		H31	12.7	34.7	28.0	15.8	22.8
		R02	10.6	7.0	7.2	7.9	8.2
		R03	9.5	14.8	11.6	9.1	11.2
	鳥取県中部総合事務所	H29	2.0	5.4	18.4	6.9	8.2
		H30	4.0	1.7	4.5	8.2	4.6
		H31	11.5	95.3	121.2	39.5	66.9
		R02	34.7	25.9	20.9	10.7	23.0
		R03	9.6	19.6	5.6	7.1	10.5
	島根県保健環境科学研究所	H29	3.8	20.8	14.9	13.1	13.2
		H30	14.5	100.7	50.0	11.7	44.2
		H31	45.1	56.1	18.4	22.9	35.6
		R02	21.6	10.8	11.3	8.9	13.2
		R03	17.2	12.0	10.6	4.7	11.1
	浜田保健所	H29	4.9	16.1	20.7	13.5	13.8
		H30	16.5	87.7	31.8	12.2	37.1
		H31	17.4	34.3	19.3	13.9	21.2
		R02	12.1	8.1	7.5	7.3	8.7
		R03	52.8	38.1	28.4	6.6	31.5
	岡山県備中県民局井笠地域事務所	H29	4.8	22.9	48.2	30.5	26.6
		H30	17.5	94.8	102.7	20.1	58.8
		H31	9.5	64.9	60.2	16.0	37.6
		R02	13.5	12.6	27.6	10.1	16.0
		R03	22.9	25.0	36.3	6.4	22.7
	広島県立総合技術研究所 保健環境センター	H29	6.3	38.4	47.0	34.3	31.5
		H30	21.4	116.5	69.4	26.9	58.6
		H31	5.8	12.3	10.6	6.4	8.8
		R02	1.0	14.8	25.1	14.9	14.0
		R03	39.4	56.6	46.9	12.8	38.9
	広島県東部建設事務所 三原支所	H29	8.3	19.0	34.4	17.3	19.8
		H30	9.7	50.6	60.0	16.7	34.3
		H31	2.8	17.0	28.0	7.7	13.9
R02		15.3	13.1	23.2	29.2	20.2	
R03		22.5	32.3	37.2	5.6	24.4	
山口大学医学部附属病院	H29	40.9	87.1	48.8	10.6	46.9	
	H30	16.3	56.5	18.6	8.8	25.1	
	H31	55.7	46.2	18.0	12.8	33.1	
	R02	1.3	2.5	3.9	4.3	3.0	
	R03	2.0	16.7	11.7	6.1	9.1	
徳島県立保健製薬環境センター	H29	2.5	7.4	18.5	9.9	9.6	
	H30	16.4	98.3	62.8	20.6	49.5	
	H31	14.6	63.4	53.3	23.3	38.7	
	R02	13.9	11.0	20.3	12.3	14.4	
	R03	44.6	35.2	21.2	13.4	28.6	
南部総合県民局							
	R02	10.8	6.1	14.3	7.6	9.7	
	R03	58.4	20.7	10.6	8.9	24.7	

表 2(15) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 都市部 その2）

	中国四国	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	香川県庁舎本館	H29	4.3	22.8	46.8	17.1	22.8
		H30	20.2	131.5	139.4	39.7	82.7
		H31	8.1	51.5	51.8	17.2	32.1
		R02	6.4	8.1	15.6	7.9	9.5
		R03	19.9	27.7	19.4	6.0	18.2
	新居浜市役所	H29	17.5	57.5	74.2	78.5	56.9
		H30	34.4	204.5	130.5	39.5	102.2
		H31	44.2	154.4	92.8	31.0	80.6
		R02	25.1	16.5	21.6	13.3	19.1
		R03	59.6	115.7	41.7	11.5	57.1
	愛媛大学農学部	H29					
		H30	12.3	101.0	46.1	81.8	60.3
		H31	63.5	96.3	29.8	8.6	49.5
		R02	13.9	7.2	8.6	5.3	8.7
		R03	22.1	26.8	10.5	2.6	15.5
	宇和島市役所庁舎	H29	11.9	36.3	27.8	11.6	21.9
		H30	19.1	85.2	31.2	7.8	35.8
		H31	52.5	40.0	16.4	4.1	28.2
		R02	15.9	11.2	9.1	3.9	10.0
		R03	12.7	28.9	10.6	3.1	13.8
	高知県保健衛生総合庁舎	H29	7.6	36.1	17.1	7.3	17.0
		H30	12.4	65.1	37.0	21.5	34.0
		H31	60.8	69.2	22.4	5.7	39.5
		R02	5.1	7.4	7.3	3.6	5.8
		R03	45.4	36.1	14.3	3.9	24.9
	高知県幡多福祉保健所	H29	7.8	26.9	12.9	11.5	14.8
		H30	14.3	96.0	16.1	8.0	33.6
		H31	70.2	52.6	16.5	7.2	36.6
		R02	13.2	13.8	16.0	6.5	12.4
		R03	31.3	29.9	8.9	4.1	18.5
	岡山大学医学部	H29					
		H30	10.1	88.6	92.0	20.9	52.9
		H31	15.6	80.2	101.1	31.0	57.0
		R02	15.0	23.7	49.8	55.0	35.9
		R03	24.2	24.9	36.7	12.8	24.7
	山口県環境保健センター（葵 庁舎）	H29					
		H30	8.5	47.4	24.0	18.4	24.6
		H31	42.4	44.6	12.9	12.8	28.2
		R02	1.8	5.9	7.3	7.4	5.6
		R03	25.6	24.7	13.7	7.2	17.8
	香川県中讃保健福祉事務所 (R03~開始)	H29					
		H30					
H31							
R02							
R02		18.4	19.4	0.0	0.0	9.4	
平均	H29	9.0	29.4	34.2	20.4	23.2	
	H30	15.0	89.1	57.9	22.1	46.0	
	H31	31.3	59.6	41.2	16.2	37.1	
	R02	12.8	11.4	16.5	12.0	13.2	
	R02	28.3	31.9	19.8	6.9	21.7	

表 2(16) 2021 年月別平均スギ花粉濃度 (九州 山間部)

	九州		花粉濃度の平均値[個/m ³]				
			2月	3月	4月	5月	期間平均
山間部	田川市立病院	H29	24.9	71.4	73.0	21.4	47.7
		H30	15.0	88.6	22.4	7.2	33.3
		H31	35.6	60.7	11.1	7.4	28.7
		R02	18.6	8.6	4.5	2.4	8.6
		R03	128.5	109.4	75.4	6.9	80.1
	休暇村 南阿蘇	H29	13.7	31.4	0.0	0.0	11.3
		H30	13.6	43.4	18.0	6.9	20.5
		H31	25.9	43.5	40.2	5.3	28.7
		R02	57.0	40.9	19.4	22.1	34.8
		R03	17.9	20.4	19.7	3.7	15.4
	大分大学医学部	H29	8.4	20.7	33.3	21.8	21.1
		H30	6.3	28.6	17.3	9.8	15.5
		H31	21.8	50.1	35.0	15.3	30.6
		R02	3.4	2.6	2.9	3.7	3.1
		R03	13.4	15.5	12.2	8.0	12.3
	大分県農林水産研究指導センター 林業研究部	H29	20.0	81.6	47.7	14.3	40.9
		H30	26.7	142.3	41.8	11.7	55.6
		H31	75.3	181.7	48.2	16.0	80.3
		R02	17.6	24.9	24.1	17.6	21.0
		R03	73.7	54.6	28.8	20.0	44.3
	鹿児島県始良・伊佐地域振興局伊佐庁舎	H29	0.0	20.7	55.2	10.6	21.6
		H30	83.0	15.9	5.1	6.1	27.5
		H31	28.3	48.3	17.7	9.5	26.0
		R02	6.3	8.0	7.7	8.7	7.6
		R03	13.3	13.5	10.1	5.5	10.6
平均	H29	13.4	45.2	41.8	13.6	28.5	
	H30	28.9	63.8	20.9	8.3	30.5	
	H31	37.4	76.8	30.4	10.7	38.9	
	R02	20.6	17.0	11.7	10.9	15.0	
	R03	49.4	42.7	29.2	8.8	32.5	

表 2(17) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（九州 都市部 その 1）

	九州	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	小倉医師会北九州中央臨床 検査センター	H29	8.2	15.6	27.5	16.8	17.0
		H30	9.3	37.1	23.1	12.6	20.5
		H31	30.9	38.6	20.5	32.1	30.5
		R02	10.7	6.9	8.2	7.5	8.3
		R03	24.5	27.7	13.6	7.5	18.3
	福岡県久留米市中央浄化 センター	H29	9.9	19.1	28.3	26.7	21.0
		H30	1.0	41.0	26.9	16.3	21.3
		H31	27.2	38.3	13.0	8.5	21.8
		R02	5.7	2.7	2.1	4.5	3.7
		R03	6.3	11.2	5.3	4.1	6.7
	佐賀県環境センター	H29	6.2	13.3	18.2	7.5	11.3
		H30	22.8	82.9	15.1	9.6	32.6
		H31	9.2	10.5	8.8	5.6	8.6
		R02	6.0	5.6	6.0	7.6	6.3
		R03	8.4	16.1	10.7	9.4	11.2
	唐津市役所	H29	12.1	34.5	75.0	9.1	32.7
		H30	39.7	53.0	16.5	7.5	29.2
		H31	27.0	64.4	9.2	8.2	27.2
		R02	9.1	10.8	8.1	5.6	8.4
		R03	15.2	23.8	7.5	3.5	12.5
	佐賀県武雄総合庁舎	H29	11.9	46.1	75.7	13.6	36.8
		H30	52.1	125.6	16.3	8.3	50.6
		H31	27.8	55.6	6.4	2.4	23.1
		R02	13.3	11.2	8.5	5.8	9.7
		R03	30.4	53.1	16.1	6.9	26.6
	長崎大学病院	H29	21.7	35.0	25.8	11.8	23.6
		H30	34.3	30.2	16.9	10.5	23.0
		H31	48.7	29.6	9.2	8.4	24.0
R02		6.9	6.0	9.1	6.7	7.2	
R03		31.2	17.0	15.9	4.6	17.2	
健康保険諫早総合病院検査部	H29	7.5	21.8	27.2	5.3	15.5	
	H30	15.7	31.7	7.0	5.8	15.1	
	H31	261.1	130.2	21.2	9.1	105.4	
	R02	8.3	5.6	5.2	4.8	6.0	
	R03	54.8	17.9	4.3	0.8	19.4	

表 2(18) 2021 年月別平均スギ花粉濃度（九州 都市部 その 2）

	九州	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	長崎県 県北振興局	H29	29.9	49.6	23.0	24.0	31.6
		H30	42.1	23.6	13.2	6.9	21.5
		H31	105.5	56.9	8.9	8.6	44.9
		R02	8.9	7.4	9.0	5.2	7.6
		R03	31.2	16.0	20.3	6.6	18.5
	熊本市医師会 ヘルスケアセンター	H29	17.9	40.8	54.4	45.7	39.7
		H30	35.5	58.5	32.8	18.8	36.4
		H31	11.1	77.9	33.8	24.8	36.9
		R02	13.8	15.6	17.3	12.4	14.8
		R03	10.9	14.2	6.6	2.1	8.5
	国立水俣病総合研究センター	H29	13.3	31.9	56.6	14.9	29.2
		H30	35.4	35.6	23.2	18.9	28.3
		H31	67.5	74.7	38.4	9.6	47.6
		R02	8.5	10.2	10.3	9.8	9.7
		R03	12.0	12.1	10.7	3.4	9.6
	大分県南部振興局	H29	15.5	40.4	31.9	27.8	28.9
		H30	29.8	83.5	22.5	6.4	35.6
		H31	93.2	74.4	25.5	12.8	51.5
		R02	15.8	14.0	14.4	6.8	12.7
		R03	44.5	21.7	7.6	1.6	18.9
	延岡保健所	H29	13.3	31.5	28.7	16.3	22.5
		H30	13.0	34.0	19.4	9.3	18.9
		H31	51.2	41.7	29.1	14.6	34.2
		R02	29.4	18.8	27.2	16.3	23.0
		R03	28.7	16.8	12.1	3.9	15.4
	宮崎県庁	H29	4.1	16.4	10.0	7.5	9.5
		H30	13.5	56.4	9.0	4.6	20.9
		H31	17.7	16.0	5.7	6.2	11.4
		R02	6.2	9.1	9.6	4.6	7.4
		R03	18.7	12.6	12.9	7.5	12.9
	鹿児島県環境保健センター	H29	11.7	26.2	16.9	30.8	21.4
		H30	31.9	39.6	41.5	57.4	42.6
		H31	47.5	56.6	22.6	38.9	41.4
		R02	20.2	19.7	19.5	24.9	21.1
		R03	13.2	10.9	13.2	5.5	10.7
	鹿児島県大隅地域振興局 本庁舎	H29	4.3	22.6	11.9	18.0	14.2
		H30	25.1	68.6	30.4	20.5	36.2
		H31	66.9	87.9	13.8	14.2	45.7
		R02	54.2	21.0	32.2	13.4	30.2
		R03	22.7	21.6	18.5	16.6	19.9
	平均	H29	12.5	29.7	34.1	18.4	23.7
		H30	26.7	53.4	20.9	14.2	28.8
		H31	59.5	56.9	17.7	13.6	36.9
		R02	14.5	11.0	12.5	9.1	11.7
		R03	23.5	19.5	11.7	5.6	15.1

表 3(1) データ取得率一覧（北海道・東北）

地点名	R03.3	R03.4	R03.5	R03.6
北海道立衛生研究所	-	99.9%	99.9%	97.8%
北海道渡島総合振興局	-	99.9%	100.0%	97.9%
北海道上川総合振興局	-	99.9%	99.7%	97.1%
北海道十勝総合振興局	-	100.0%	100.0%	97.9%
青森市中央卸売市場	99.9%	100.0%	100.0%	-
国立大学法人弘前大学	99.9%	100.0%	99.9%	-
岩手県環境保健研究センター	99.7%	99.9%	100.0%	-
大船渡地区合同庁舎	99.9%	100.0%	100.0%	-
東北大学医学部	99.9%	100.0%	98.5%	-
宮城県東部地方振興事務所	99.9%	100.0%	100.0%	-
秋田県健康環境センター千秋庁舎	99.9%	100.0%	99.3%	-
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部	99.7%	100.0%	100.0%	-
山形県衛生研究所	99.9%	100.0%	100.0%	-
置賜保健所	99.9%	100.0%	100.0%	-
庄内総合支庁分庁舎	99.9%	100.0%	100.0%	-
福島県衛生研究所	99.9%	100.0%	100.0%	-
株式会社江東微生物研究所 東北中央研究所	99.9%	100.0%	100.0%	-

表 3(2) データ取得率一覧（関東）

地点名	R03.2	R03.3	R03.4	R03.5
水戸石川一般環境大気測定局	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%
国立研究開発法人 国立環境研究所	99.6%	99.9%	99.9%	100.0%
日立市消防本部	99.7%	99.7%	99.9%	100.0%
宇都宮市中央生涯学習センター	99.6%	99.9%	99.9%	100.0%
栃木県庁那須庁舎	99.4%	99.7%	99.9%	100.0%
日光市役所第4庁舎	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
群馬県衛生環境研究所	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
館林保健福祉事務所	99.0%	99.9%	99.6%	100.0%
さいたま市役所	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
飯能市役所	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
熊谷市保健センター	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
東邦大学	99.7%	98.8%	99.9%	100.0%
千葉県環境研究センター	98.8%	99.9%	99.9%	100.0%
印旛健康福祉センター成田支所	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
君津市糠田測定局	99.7%	99.9%	100.0%	100.0%
東京都多摩小平保健所	100.0%	98.9%	99.9%	100.0%
新宿区役所第二分庁舎	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
神奈川県庁第二分庁舎	99.9%	99.7%	99.7%	100.0%
川崎生命科学・環境研究センター	100.0%	100.0%	99.7%	100.0%
神奈川県環境科学センター	97.6%	98.8%	99.9%	99.9%

表 3(3) データ取得率一覧 (中部)

地点名	R03.2	R03.3	R03.4	R03.5
新潟県保健環境科学研究所	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
長岡環境センター	99.4%	99.7%	99.9%	100.0%
上越環境センター	99.6%	99.9%	99.9%	100.0%
富山県庁舎	98.8%	99.9%	99.9%	100.0%
富山県魚津総合庁舎	99.6%	99.9%	99.9%	99.9%
金沢大学医学部附属病院	99.9%	99.5%	99.7%	98.9%
石川県能登中部保健福祉センター	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
福井市福井大気汚染測定局	99.6%	99.9%	99.9%	100.0%
二州健康福祉センター	99.7%	99.9%	99.7%	98.5%
山梨県衛生環境研究所	99.6%	99.3%	99.7%	100.0%
山梨県身延合同庁舎本館	99.7%	99.9%	99.9%	99.9%
長野県環境保全研究所安茂里庁舎	99.6%	99.9%	99.9%	100.0%
長野県松本合同庁舎	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
長野県飯田合同庁舎	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
大垣市民病院	99.9%	99.9%	99.7%	100.0%
岐阜県飛騨総合庁舎	99.7%	99.7%	99.6%	99.7%
静岡県庁本庁舎屋上	98.2%	99.9%	99.9%	100.0%
静岡県東部総合庁舎(沼津財務事務所)	99.9%	99.9%	99.3%	100.0%
伊東市役所	99.7%	99.9%	99.3%	100.0%
愛知県環境調査センター	100.0%	99.9%	99.9%	100.0%
愛知県東三河総合庁舎	99.6%	99.6%	99.7%	100.0%
三重県立総合医療センター	98.5%	99.9%	99.9%	100.0%
三重県庁	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%

表 3(4) データ取得率一覧（関西）

地点名	R03.2	R03.3	R03.4	R03.5
彦根地方気象台	100.0%	99.9%	99.7%	100.0%
滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
滋賀県高島合同庁舎	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
京都府立医科大学	99.7%	99.9%	99.7%	100.0%
舞鶴市西コミュニティセンター	99.4%	99.9%	99.9%	100.0%
京都市右京区役所京北合同庁舎	99.1%	99.9%	99.9%	99.7%
大阪合同庁舎第2号館別館	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
豊中市役所第一庁舎	99.7%	99.9%	99.7%	100.0%
泉大津市役所	99.6%	99.1%	99.9%	100.0%
兵庫県立健康科学研究	99.9%	99.5%	99.7%	100.0%
北山緑化植物園	99.7%	99.6%	99.9%	99.9%
太子町役場	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
兵庫県環境研究センター	99.3%	99.9%	99.7%	100.0%
奈良県産業振興総合センター	99.7%	99.9%	100.0%	100.0%
奈良県吉野保健所	99.9%	99.5%	99.9%	100.0%
橿原総合庁舎	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
和歌山地方気象台	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%
和歌山県西牟婁振興局庁舎	99.1%	99.9%	99.9%	100.0%
和歌山県東牟婁振興局	99.6%	99.9%	99.9%	100.0%

表 3(5) データ取得率一覧（中国・四国）

地点名	R03.2	R03.3	R03.4	R03.5
鳥取県庁西町分庁舎	99.9%	99.9%	99.7%	100.0%
鳥取県中部総合事務所	99.4%	99.9%	99.7%	100.0%
島根県保健環境科学研究所	99.9%	99.7%	99.9%	100.0%
浜田保健所	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
岡山県備中県民局井笠地域事務所	98.7%	99.5%	100.0%	100.0%
岡山県美作県民局真庭地域事務所	98.5%	99.7%	99.9%	100.0%
岡山大学医学部	99.9%	99.9%	99.9%	96.8%
広島県立総合技術研究所保健環境センター	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
広島県東部建設事務所 三原支所	99.7%	99.9%	99.7%	100.0%
山口大学医学部附属病院	99.7%	99.6%	99.9%	100.0%
光市立大和総合病院	99.4%	99.9%	99.9%	100.0%
山口県環境保健センター(葵庁舎)	99.4%	99.9%	99.9%	100.0%
徳島県立保健製薬環境センター	99.7%	99.9%	99.6%	100.0%
南部総合県民局	99.7%	99.7%	99.9%	100.0%
香川県庁本館	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
香川県中讃保健福祉事務所	99.7%	99.7%	99.7%	98.7%
新居浜市役所	99.4%	99.9%	99.9%	100.0%
愛媛大学農学部	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
宇和島市役所庁舎	99.7%	99.9%	99.3%	100.0%
高知県保健衛生総合庁舎	99.7%	99.6%	99.7%	100.0%
幡多福祉保健所	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%

表 3(6) データ取得率一覧（九州）

地点名	R03.2	R03.3	R03.4	R03.5
小倉医師会北九州中央臨床検査センター	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%
福岡県久留米市中央浄化センター	99.7%	99.9%	99.7%	100.0%
田川市立病院	92.6%	99.7%	99.7%	99.5%
佐賀県環境センター	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
唐津市役所	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
佐賀県武雄総合庁舎	98.7%	99.9%	99.9%	100.0%
長崎大学病院	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
健康保険諫早総合病院検査部	100.0%	99.9%	99.9%	100.0%
長崎県 県北振興局	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%
熊本市医師会ヘルスケアセンター	99.7%	99.9%	99.9%	99.7%
国立水俣病総合研究センター	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
休暇村 南阿蘇	99.6%	99.9%	99.9%	99.9%
大分県南部振興局	99.4%	99.9%	99.9%	100.0%
大分大学医学部	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
大分県農林水産研究指導センター 林業研究部	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
延岡保健所	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%
宮崎県庁	99.7%	99.9%	99.9%	100.0%
鹿児島県環境保健センター	99.7%	99.9%	99.7%	100.0%
鹿児島県始良・伊佐地域振興局伊佐庁舎	99.7%	99.9%	99.7%	99.9%
鹿児島県大隅地域振興局本庁舎	99.6%	99.9%	99.6%	99.7%

*欠測の原因として、観測器の故障及び、現地とデータ収集サーバ間の通信障害によるものが大半を占める