

2016年2月～6月 花粉観測データ集

表1 花粉観測地点一覧

表2 2016年月別平均スギ花粉濃度

表3 データ取得率一覧

表 1(1) 花粉観測地点一覧(北海道・東北)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
北海道	北海道	北海道立衛生研究所	札幌市北区北19条西12丁目	都市部
		北海道渡島合同庁舎	函館市美原4-6-16	都市部
		北海道上川合同庁舎	旭川市永山6条19丁目	都市部
		北海道十勝合同庁舎	帯広市東3条南3丁目	都市部
東北	青森	青森市中央卸売市場	青森市卸町1-1	都市部
		国立大学法人弘前大学	弘前市文京町1	山間部
	岩手	岩手県環境保健研究センター	盛岡市飯岡新田1地割-36-1	都市部
		大船渡地区合同庁舎	大船渡市猪川町字前田6-1	山間部
	宮城	東北大学医学部	仙台市青葉区星陵町2-1	都市部
		石巻市役所蛇田支所	石巻市蛇田字上中埜99-3	都市部
	秋田	秋田県健康環境センター千秋庁舎	秋田市千秋久保田町6-6	都市部
		秋田県平鹿地域振興局福祉環境部	横手市旭川1-3-46	山間部
	山形	山形県衛生研究所	山形市十日町1-6-6	都市部
		置賜保健所	米沢市金池3-1-26	都市部
		庄内総合支庁分庁舎	東田川郡三川町大字横山字袖東7-1	山間部
	福島	福島県衛生研究所	福島市方木田字水戸内16-6	都市部
株式会社江東微生物研究所 微研 東北中央研究所		いわき市好間工業団地4-18	山間部	

表 1(2) 花粉観測地点一覧（関東）

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
関東	茨城	水戸石川一般環境大気測定局	水戸市石川1-4043-36	都市部
		独立行政法人国立環境研究所	つくば市小野川16-2	都市部
		旧笠間支所	笠間市石井717	山間部
	栃木	宇都宮市中央生涯学習センター	宇都宮市中央1-1-13	都市部
		栃木県林業センター	宇都宮市下小池町280	山間部
	群馬	群馬県衛生環境研究所	前橋市上沖町378-1	都市部
		群馬県林木育種場	渋川市横堀字千石1566-29	山間部
	埼玉	さいたま市役所	さいたま市浦和区常盤6-4-4	都市部
		飯能市役所	飯能市双柳1-1	山間部
		寄居町役場	大里郡寄居町寄居1180-1	山間部
	千葉	東邦大学	船橋市三山2-2-1	都市部
		千葉県環境研究センター	市原市岩崎西1-8-8	都市部
		千葉県森林研究センター	山武市埴谷1887-1	山間部
		君津市糠田測定局	君津市糠田55小糸公民館内	山間部
	東京	東京都多摩小平保健所	小平市花小金井1-31-24	都市部
		独立行政法人森林総研多摩森林科学園	八王子市廿里1833-81	山間部
	神奈川	神奈川県庁分庁舎	横浜市中区日本大通5-1	都市部
		川崎生命科学・環境研究センター	川崎市川崎区殿町3	都市部
神奈川県自然環境保全センター		厚木市七沢657	山間部	

表 1(3) 花粉観測地点一覧 (中部)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
中部	新潟	新潟県保健環境科学研究所	新潟市西区曾和314-1	都市部
		長岡環境センター	長岡市川崎町字前田2711-1	山間部
		上越環境センター	上越市春日山町3-8-34	山間部
	富山	富山県庁舎	富山市新総曲輪1-7	都市部
		富山県農林水産総合技術センター森林研究所	中新川郡立山町吉峰3	山間部
	石川	金沢大学医学部附属病院	金沢市宝町13-1	都市部
		石川県林業試験場	白山市三宮町木1	山間部
	福井	福井県福井大気汚染測定局	福井市豊島2-5-26	都市部
		福井県大野大気汚染測定局	大野市水落町7-21	山間部
	山梨	山梨県衛生公害研究所	甲府市富士見1-7-31	都市部
		山梨県身延合同庁舎本館	南巨摩郡身延町梅平2483-30	山間部
	長野	長野県環境保全研究所安茂里庁舎	長野市安茂里米村1978	都市部
		長野県松本合同庁舎	松本市島立1020	都市部
		長野県飯田合同庁舎	飯田市追手町2-678	山間部
	岐阜	大垣市民病院	大垣市南頬町4-86	都市部
		岐阜県郡上総合庁舎	郡上市八幡町初音1727-2	山間部
	静岡	静岡県赤十字血液センター	静岡市葵区北安東4-27-2	都市部
		静岡県森林・林業研究センター	浜松市浜北区根堅2542-8	山間部
		林野庁伊豆森林管理署	伊豆市湯ヶ島151	山間部
	愛知	愛知県環境調査センター	名古屋市北区辻町字流7-6	都市部
		愛知県東三河総合庁舎	豊橋市八町通5-4	都市部
三重	三重県立総合医療センター	四日市市大字日永5450-132	都市部	
	三重県庁	津市広明町13	都市部	

表 1(4) 花粉観測地点一覧 (関西)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
関西	滋賀	彦根市役所	彦根市元町4-2	都市部
		滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター	大津市柳が崎5-34	都市部
		滋賀県高島合同庁舎	高島市今津町今津1758	山間部
		滋賀県林業普及センター	野洲市北桜978-95	山間部
	京都	京都府立医科大学	京都市上京区河原町広小路梶井町46 5	都市部
		京都府中丹東保健所	舞鶴市倉谷村西1499	都市部
		京都市右京区役所京北合同庁舎	京都市右京区京北周山町上寺田1-1	山間部
	大阪	大阪府環境農林水産総合研究所	大阪市東成区中道1-3-62	都市部
		豊中市役所第一庁舎	豊中市中桜塚3-1-1	都市部
		泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	都市部
	兵庫	兵庫県立健康環境科学研究センター	神戸市兵庫区荒田町2-1-29	都市部
		北山緑化植物園(西宮市都市整備公社)	西宮市北山町1-1	山間部
		兵庫県篠山庁舎	篠山市群家451-2	山間部
		西播磨県民局 西播磨総合庁舎	赤穂郡上郡町光都2-25	山間部
	奈良	奈良県産業振興総合センター	奈良市柏木町129-1	都市部
		奈良県吉野保健所	吉野郡下市町新庄15-3	山間部
		橿原総合庁舎	奈良県橿原市常盤町616	都市部
	和歌山	和歌山地方气象台	和歌山市男野芝丁4	都市部
		和歌山県西牟婁振興局庁舎	田辺市朝日ヶ丘23-1	都市部
		和歌山県東牟婁振興局	新宮市緑ヶ丘2-4-8	都市部

表1(5) 花粉観測地点一覧(中国・四国)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
中国	鳥取	鳥取県東部総合事務所福祉保健局	鳥取市江津730	都市部
		智頭町役場	八頭郡智頭町智頭2072-1	山間部
	島根	島根県保健環境科学研究所	松江市西浜佐陀町582-1	都市部
		島根県川本合同庁舎	邑智郡川本町川本279	山間部
	岡山	岡山県備中県民局井笠地域事務所	笠岡市六番町2-5	都市部
		岡山県美作県民局真庭地域事務所	真庭市勝山591	山間部
	広島	広島県立総合技術研究所保健環境センター	広島市南区皆実町1-6-29	都市部
		広島県立総合技術研究所林業技術センター	三次市十日市町168-1	山間部
	山口	山口大学医学部付属病院	宇部市南小串1-1-1	都市部
		光市立大和総合病院	光市岩田974	山間部
山口県一の坂ダム管理事務所		山口市上天花町1-1	山間部	
四国	徳島	徳島県立保健製薬環境センター	徳島市新蔵町3-80	都市部
		徳島県南部総合県民局那賀庁舎	那賀郡那賀町吉野64-1	山間部
	香川	香川県庁舎本館	高松市番町4-1-10	都市部
		香川県森林センター	仲多度郡まんのう町新目823	山間部
	愛媛	新居浜市役所	新居浜市一宮町1-5-1	都市部
		松山大学	松山市文京町4-2	都市部
		宇和島市役所庁舎	愛媛県宇和島市曙町1	都市部
	高知	高知県保健衛生総合庁舎	高知市丸ノ内2-4-1	都市部
		幡多福祉保健所	四万十市中村山手通19	都市部

表 1(6) 花粉観測地点一覧 (九州)

地域	都道府県	機器設置場所	住所	種別
九州	福岡	小倉医師会北九州中央臨床検査センター	北九州市小倉北区中島1-19-17	都市部
		福岡県久留米市中央浄化センター	久留米市津福本町2241	都市部
		田川市立病院	田川市大字糺1700-2	山間部
	佐賀	佐賀県環境センター	佐賀市鍋島町八戸溝119-1	都市部
		唐津市役所	唐津市西城内1-1	都市部
		佐賀県武雄総合庁舎	武雄市武雄町大字昭和265	都市部
	長崎	長崎大学病院	長崎市坂本1-7-1	都市部
		健社団法人全国社会保険協会連合会健康保険諫早総合病院検査部	諫早市永昌東町24-1	都市部
		長崎県 県北振興局	佐世保市木場田町3-25	都市部
	熊本	熊本市医師会ヘルスケアセンター	熊本市本荘5-15-18	都市部
		国立水俣病総合研究センター	水俣市浜4058-18	都市部
		休暇村 南阿蘇	阿蘇郡高森町高森3219	山間部
	大分	大分県南部振興局	佐伯市長島町1-2-1	都市部
		大分大学医学部	由布市挾間町医大ヶ丘1-1	山間部
		大分県農林水産研究センター林業試験場	日田市大字有田字佐寺原35	山間部
	宮崎	延岡保健所	延岡市大貫町1-2840	都市部
		宮崎県庁	宮崎市橘通東2-10-1	都市部
	鹿児島	鹿児島県環境保健センター	鹿児島市城南町18	都市部
		鹿児島県始良・伊佐地域振興局伊佐庁舎	伊佐市大口里53-1	山間部
		鹿児島県大隅地域振興局本庁舎	鹿屋市打馬2-16-6	都市部

表 2(1) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（北海道 都市部）

	北海道		花粉濃度の平均値[個/m ³]			
			4月	5月	6月	期間平均
都市部	北海道上川総合振興局	H24	34.1	24.3	23.0	27.1
		H25	33.4	64.6	52.6	50.2
		H26	29.5	19.0	21.8	23.4
		H27	96.0	22.7	46.1	54.9
		H28	17.9	20.2	8.0	15.4
	北海道十勝合同庁舎	H24	14.0	8.9	14.1	12.4
		H25	20.0	35.5	26.4	27.3
		H26	3.5	2.6	4.5	3.5
		H27	21.8	13.6	19.6	18.3
		H28	20.3	23.0	11.2	18.1
	北海道立衛生研究所	H24	19.7	11.0	15.4	15.4
		H25	42.0	48.7	22.7	37.8
		H26	22.5	15.5	11.3	16.4
		H27	23.2	17.6	22.8	21.2
		H28	32.7	39.8	11.6	28.0
	北海道渡島総合振興局	H24	29.3	15.0	6.1	16.8
		H25	37.7	11.1	7.5	18.8
		H26	19.0	5.3	3.0	9.1
		H27	40.7	12.5	2.9	18.7
		H28	24.0	9.6	3.8	12.5
平均	H24	24.3	14.8	14.7	17.9	
	H25	33.3	40.0	27.3	33.5	
	H26	18.6	10.6	10.1	13.1	
	H27	45.4	16.6	22.8	28.3	
	H28	23.7	23.2	8.7	18.5	

表 2(2) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（東北 山間部）

	東北	花粉濃度の平均値[個/m ³]				
		3月	4月	5月	期間平均	
山間部	国立大学法人弘前大学	H24	19.9	175.5	39.4	78.3
		H25	27.0	163.6	48.9	79.9
		H26	17.9	79.8	19.0	38.9
		H27	94.8	87.1	26.2	69.4
		H28	88.2	113.3	30.8	77.4
	大船渡地区合同庁舎	H24	104.0	85.8	18.0	69.3
		H25	385.1	165.5	18.1	189.6
		H26	11.9	15.7	8.0	11.9
		H27	103.7	24.7	16.9	48.4
		H28	176.2	12.7	8.7	65.9
	秋田県平鹿地域振興局 福祉環境部	H24	23.7	193.6	30.7	82.6
		H25	44.9	259.5	29.7	111.4
		H26	26.1	55.9	18.9	33.6
		H27	212.2	141.3	31.0	128.2
		H28	114.5	94.0	26.5	78.4
	庄内総合支庁分庁舎	H24	27.7	57.1	13.4	32.7
		H25	69.2	95.8	18.2	61.1
		H26	4.2	7.0	4.8	5.3
		H27	33.3	11.0	11.1	18.5
		H28	20.8	7.6	4.6	11.0
	株式会社江東微生物研究所 微研 東北中央研究所	H24	147.1	121.0	51.0	106.3
		H25	147.1	121.0	51.0	106.3
		H26	28.9	27.1	15.5	23.8
		H27	99.7	46.3	24.6	56.9
		H28	116.0	52.9	12.2	60.4
	平均	H24	64.5	126.6	30.5	73.8
		H25	134.6	161.1	33.2	109.6
		H26	17.8	37.1	13.2	22.7
H27		108.7	62.1	22.0	64.3	
H28		103.1	56.1	16.6	58.6	

表 2(3) 2016 年月別平均スギ花粉濃度 (東北 都市部)

	東北	花粉濃度の平均値[個/m ³]				
		3月	4月	5月	期間平均	
都市部	青森市中央卸売市場	H24	22.2	100.4	33.5	52.0
		H25	39.9	216.5	38.9	98.4
		H26	16.5	55.3	16.6	29.4
		H27	122.6	44.6	21.5	62.9
		H28	95.7	66.2	29.7	63.9
	岩手県環境保健研究センター	H24	17.6	79.3	32.3	43.1
		H25	58.5	172.5	39.6	90.2
		H26	10.6	24.5	7.1	14.1
		H27	54.2	17.2	4.8	25.4
		H28	75.5	74.0	25.7	58.4
	東北大学医学部	H24	77.6	43.3	30.9	50.6
		H25	247.9	108.8	29.5	128.7
		H26	17.6	16.7	10.7	15.0
		H27	63.2	26.3	11.5	33.7
		H28	84.6	51.0	38.8	58.1
	石巻市役所蛇田支所	H24	42.8	41.1	15.3	33.0
		H25	233.4	82.6	19.4	111.8
		H26	19.7	16.0	8.2	14.6
		H27	63.2	22.1	15.5	33.6
		H28	71.2	36.0	10.8	39.4
	秋田県健康環境センター 千秋庁舎	H24	12.8	50.5	14.0	25.8
		H25	27.8	110.2	13.6	50.5
		H26	6.5	17.7	6.4	10.2
		H27	53.1	31.5	11.2	31.9
		H28	25.4	39.7	15.1	26.7
	山形県衛生研究所	H24	19.4	95.7	44.6	53.2
		H25	108.9	210.9	58.0	126.0
		H26	21.1	33.4	17.0	23.9
		H27	108.8	69.8	30.5	69.7
		H28	135.1	45.5	37.8	72.8
	置賜保健所	H24	34.7	62.7	35.2	44.2
		H25	138.0	160.3	53.4	117.2
		H26	43.0	38.2	35.2	38.8
		H27	142.5	100.5	53.4	98.8
		H28	75.5	40.5	33.6	49.9
	福島県衛生研究所	H24	127.0	92.3	65.4	94.9
		H25	410.5	155.7	95.2	220.5
		H26	40.3	27.6	29.2	32.4
		H27	145.9	47.1	69.3	87.4
		H28	128.3	40.7	27.2	65.4
平均	H24	44.3	70.7	33.9	49.6	
	H25	158.1	152.2	43.5	117.9	
	H26	21.9	28.7	16.3	22.3	
	H27	94.2	44.9	27.2	55.4	
	H28	86.4	49.2	27.3	54.3	

表 2(4) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（関東 山間部 その1）

	関東	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	旧笠間支所	H24	10.7	70.0	51.6	25.4	39.4
		H25	17.1	526.3	87.6	17.5	162.1
		H26	16.6	46.5	53.5	29.4	36.5
		H27	17.0	211.5	76.2	42.6	86.8
		H28	36.2	330.2	236.9	32.0	158.8
	栃木県林業センター	H24	6.9	41.0	67.3	21.7	34.2
		H25	11.6	681.0	255.9	44.4	248.2
		H26	11.3	48.9	46.8	39.8	36.7
		H27	7.9	145.2	70.1	39.3	65.6
		H28	18.2	191.7	231.4	32.4	118.5
	日光特別地域気象観測所	H24	21.2	15.0	28.5	6.5	17.8
		H25	31.2	59.3	40.8	12.5	35.9
		H26	10.3	39.0	16.5	10.1	19.0
		H27	46.9	86.4	23.1	17.6	43.5
		H28	11.8	50.0	41.1	15.1	29.5
	群馬県林木育種場	H24	7.0	156.3	80.5	16.0	64.9
		H25	8.1	595.8	98.2	21.2	180.8
		H26	6.4	94.9	58.0	25.2	46.1
		H27	7.4	164.9	46.4	52.7	67.9
		H28	14.9	176.8	123.9	25.2	85.2
	飯能市役所	H24	5.8	72.6	34.0	6.0	29.6
		H25	16.3	395.7	53.7	14.0	119.9
		H26	11.4	84.7	97.2	25.5	54.7
		H27	19.1	115.4	36.6	19.8	47.7
		H28	111.1	309.0	235.6	18.9	168.6
	寄居町役場	H24	4.6	42.5	31.8	12.2	22.8
		H25	21.1	670.6	113.8	29.4	208.7
		H26	6.8	28.1	31.8	19.3	21.5
H27		13.7	63.2	38.5	41.3	39.2	
H28		23.3	82.2	110.1	23.3	59.7	
千葉県森林研究センター	H24	15.7	170.7	28.1	16.0	57.6	
	H25	50.5	605.2	37.1	17.4	177.6	
	H26	33.3	162.4	55.0	23.2	68.5	
	H27	31.0	156.9	19.4	21.7	57.3	
	H28	56.3	125.3	54.4	26.1	65.5	

表 2(5) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（関東 山間部 その 2）

	関東	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	君津市糠田測定局	H24	9.0	53.0	14.7	10.1	21.7
		H25	24.9	115.7	14.7	10.7	41.5
		H26	16.6	33.3	17.5	8.9	19.1
		H27	24.5	35.6	6.3	7.5	18.5
		H28	23.0	63.4	20.5	6.2	28.2
	独立行政法人森林総研 多摩森林科学園	H24	13.0	97.8	52.5	26.9	47.5
		H25	21.8	637.7	106.0	21.9	196.9
		H26	9.6	93.3	118.5	24.9	61.6
		H27	19.1	89.7	26.5	11.1	36.6
		H28	15.8	75.4	54.9	9.0	38.8
	神奈川県自然環境保全 センター	H24	11.7	112.5	43.9	14.4	45.6
		H25	55.5	749.4	55.8	16.7	219.3
		H26	10.7	120.5	103.1	19.1	63.4
		H27	103.4	193.5	59.2	22.1	94.6
		H28	115.3	184.7	114.1	21.8	109.0
	平均	H24	10.6	83.1	43.3	15.5	38.1
		H25	25.8	503.7	86.4	20.6	159.1
		H26	13.3	75.2	59.8	22.5	42.7
		H27	29.0	126.2	40.2	27.6	55.8
		H28	42.6	158.9	122.3	21.0	86.2

表 2(6) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（関東 都市部 その 1）

	関東	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	水戸石川一般環境大気測定局	H24	8.4	45.0	23.6	14.4	22.9
		H25	12.5	362.0	60.7	21.0	114.1
		H26	18.3	51.9	35.9	22.9	32.2
		H27	16.5	144.0	34.3	34.5	57.3
		H28	19.6	117.3	56.5	24.3	54.4
	独立行政法人国立環境研究所	H24	6.8	40.8	17.7	17.1	20.6
		H25	23.3	217.7	36.0	29.0	76.5
		H26	13.9	44.4	23.5	17.1	24.7
		H27	7.1	90.6	22.9	28.1	37.2
	H28	20.6	77.0	29.9	20.0	36.9	
	宇都宮市中央生涯学習センター	H24	5.7	39.6	28.0	14.5	21.9
		H25	16.6	470.0	75.1	30.7	148.1
		H26	13.6	39.2	41.9	37.9	33.2
		H27	9.5	91.4	48.5	83.2	58.2
	H28	22.0	125.5	99.2	43.0	72.4	
	群馬県衛生環境研究所	H24	19.0	48.6	67.0	49.9	46.1
		H25	23.8	353.9	175.0	149.2	175.5
		H26	21.5	45.5	57.4	54.6	44.7
		H27	28.0	91.1	117.0	204.2	110.1
	H28	37.1	126.1	149.6	153.7	116.6	
	さいたま市役所	H24	7.5	23.7	15.7	14.3	15.3
		H25	19.1	251.4	43.8	23.6	84.5
		H26	12.4	29.5	35.3	25.3	25.6
		H27	6.7	23.5	15.7	30.8	19.2
	H28	16.4	40.7	47.1	36.7	35.2	
	東邦大学	H24	4.5	7.7	5.7	5.8	5.9
		H25	8.9	66.9	9.6	9.7	23.8
		H26	10.3	24.6	21.9	12.8	17.4
H27		6.3	25.3	7.7	8.7	12.0	
H28	13.9	31.1	16.5	9.4	17.7		
千葉県環境研究センター	H24	9.3	48.2	37.3	10.6	26.3	
	H25	7.8	51.2	11.7	9.3	20.0	
	H26	10.2	16.7	25.7	10.8	15.9	
	H27	14.8	48.0	15.2	13.3	22.8	
H28	24.0	85.2	51.7	16.6	44.4		

表 2(7) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（関東 都市部 その 2）

	関東	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	東京都多摩小平保健所	H24	10.3	26.5	17.7	27.3	20.4
		H25	12.2	130.9	31.6	15.9	47.6
		H26	10.2	29.8	27.7	17.9	21.4
		H27	10.6	39.2	30.4	26.9	26.8
		H28	14.8	36.2	31.6	12.5	23.8
	神奈川県庁分庁舎	H24	7.7	45.8	26.4	18.0	24.5
		H25	14.4	135.2	25.3	10.5	46.4
		H26	7.3	24.0	31.7	35.9	24.7
		H27	37.8	81.5	60.4	43.6	55.8
		H28	9.9	27.9	22.8	9.3	17.5
	川崎生命科学・環境研究センター	H24	10.1	37.1	20.0	29.6	24.2
		H25	28.1	145.9	33.0	19.5	56.6
		H26	19.2	35.9	31.7	25.4	28.1
		H27	21.9	57.7	36.2	35.6	37.9
		H28	50.7	127.5	67.4	71.2	79.2
	平均	H24	8.9	36.3	25.9	20.1	22.8
		H25	16.7	218.5	50.2	31.8	79.3
		H26	13.7	34.1	33.3	26.1	26.8
		H27	15.9	69.2	38.8	50.9	43.7
		H28	22.9	79.4	57.2	39.7	49.8

表 2(8) 2016 年月別平均スギ花粉濃度 (中部 山間部 その1)

	中部	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	長岡環境センター	H24	2.7	108.4	74.1	31.5	54.2
		H25	4.7	262.7	133.3	41.5	110.6
		H26	3.5	20.6	17.9	15.0	14.2
		H27	8.2	228.5	57.4	40.4	83.6
		H28	5.8	111.2	52.0	23.9	48.2
	上越環境センター	H24	4.7	92.2	65.3	32.2	48.6
		H25	8.6	286.5	85.5	39.0	104.9
		H26	3.5	25.9	18.9	14.8	15.8
		H27	6.2	224.8	27.2	18.9	69.3
		H28	4.3	64.4	30.8	19.8	29.8
	富山県農林水産総合技術センター森林研究所	H24	4.4	49.7	36.4	15.2	26.4
		H25	2.8	139.5	26.6	24.3	48.3
		H26	3.0	49.8	22.0	24.2	24.7
		H27	5.0	172.7	16.2	13.4	51.8
		H28	4.4	76.2	41.9	58.8	45.3
	石川県林業試験場	H24	3.5	151.9	58.2	12.4	56.5
		H25	4.4	342.4	24.8	16.2	96.9
		H26	8.1	54.1	22.1	23.9	27.0
		H27	6.1	463.2	40.8	23.1	133.3
		H28	12.5	201.8	17.1	5.7	59.3
	福井県大野大気汚染測定局	H24	10.1	44.9	30.3	10.7	24.0
		H25	7.9	67.6	14.5	10.1	25.0
		H26	6.6	47.6	19.9	15.6	22.4
		H27	13.9	131.1	27.0	38.3	52.6
		H28	3.6	73.6	18.4	12.8	27.1
	山梨県身延合同庁舎本館	H24	12.8	105.1	77.6	21.3	54.2
		H25	32.9	451.7	64.0	25.5	143.5
		H26	10.1	39.8	56.7	17.2	31.0
H27		60.7	83.3	34.1	30.6	52.2	
H28		47.5	76.8	98.5	17.1	60.0	
長野県飯田合同庁舎	H24	7.5	24.9	85.3	23.9	35.4	
	H25	14.7	141.0	141.5	29.5	81.6	
	H26	11.0	22.9	72.9	29.1	34.0	
	H27	17.8	66.6	62.0	51.6	49.5	
	H28	12.5	57.8	133.1	39.9	60.8	

表 2(9) 2016 年月別平均スギ花粉濃度 (中部 山間部 その 2)

	中部	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	岐阜県郡上総合庁舎	H24	10.0	26.9	170.8	9.1	54.2
		H25	5.6	37.8	136.9	6.5	46.7
		H26	2.5	12.5	41.5	5.0	15.4
		H27	8.8	34.3	25.9	6.5	18.9
		H28	1.8	16.5	47.6	5.7	17.9
	静岡県森林・林業研究センター	H24	8.0	31.6	22.4	10.6	18.2
		H25	44.3	636.8	75.6	24.5	195.3
		H26	41.6	65.8	71.5	16.5	48.9
		H27	18.2	23.7	9.0	2.4	13.3
		H28	4.8	17.9	16.5	6.6	11.5
	林野庁伊豆森林管理署	H24	5.7	36.1	25.7	10.4	19.5
		H25	55.5	498.8	55.2	17.0	156.6
		H26	50.5	116.9	122.1	14.6	76.0
		H27	77.2	81.1	23.7	19.8	50.5
		H28	44.3	81.8	88.6	30.9	61.4
	平均	H24	6.9	67.2	64.6	17.7	39.1
		H25	18.1	286.5	75.8	23.4	101.0
		H26	14.0	45.6	46.5	17.6	30.9
		H27	22.2	150.9	32.3	24.5	57.5
		H28	14.2	77.8	54.5	22.1	42.1

表 2(10) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（中部 都市部 その 1）

	中部	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	新潟県保健環境科学研究所	H24	4.6	36.7	36.9	21.4	24.9
		H25	5.8	102.6	74.1	31.3	53.5
		H26	2.1	6.7	12.1	17.4	9.6
		H27	5.2	32.4	31.2	22.6	22.9
		H28	2.5	23.4	16.8	22.1	16.2
	富山県庁舎	H24	2.2	26.0	16.9	11.4	14.1
		H25	3.7	76.2	20.5	17.5	29.5
		H26	5.2	32.9	35.5	17.2	22.7
		H27	3.9	138.2	17.8	14.2	43.5
		H28	5.1	86.2	51.7	25.2	42.1
	金沢大学医学部附属病院	H24	5.5	35.6	23.4	10.4	18.7
		H25	3.4	190.5	32.4	19.4	61.4
		H26	6.1	40.7	21.0	24.1	23.0
		H27	10.1	42.7	15.6	15.1	20.9
		H28	4.3	41.6	40.9	83.4	42.5
	福井県福井大気汚染測定局	H24	6.5	34.9	21.0	11.2	18.4
		H25	2.1	98.6	14.9	6.7	30.6
		H26	5.5	43.2	16.3	14.4	19.9
		H27	5.6	94.9	18.8	17.8	34.3
		H28	5.1	16.1	9.5	10.9	10.4
	山梨県衛生公害研究所	H24	6.9	24.2	28.4	17.8	19.3
		H25	18.5	183.3	64.0	39.9	76.4
		H26	24.4	43.6	78.5	39.2	46.4
		H27	29.0	57.7	46.3	50.3	45.8
		H28	18.5	71.7	89.7	50.5	57.6
	長野県環境保全研究所 安茂里庁舎	H23	6.6	12.0	16.7	4.0	9.8
		H24	6.1	45.3	36.5	27.6	28.9
		H25	8.7	26.3	29.0	26.0	22.5
H26		6.7	23.4	12.9	21.2	16.1	
H27		15.7	51.3	44.3	18.6	32.5	
長野県松本合同庁舎 (H27～開始)	H24						
	H25						
	H26						
	H27	7.9	59.5	34.2	57.2	39.7	
	H28	21.3	57.3	50.6	28.3	39.4	

表 2(11) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（中部 都市部 その 2）

	中部	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	大垣市民病院	H24	5.2	22.2	64.7	47.0	34.8
		H25	1.8	55.4	23.0	6.3	21.6
		H26	3.2	20.8	27.1	7.2	14.6
		H27	12.1	38.0	24.8	23.0	24.5
		H28	8.2	28.2	25.9	18.3	20.1
	静岡県赤十字血液センター	H24	2.8	12.0	22.0	11.4	12.1
		H25	41.3	297.5	26.8	8.8	93.6
		H26	15.2	37.6	57.8	9.7	30.1
		H27	43.1	52.5	17.6	13.0	31.6
		H28	19.1	46.0	66.5	8.3	35.0
	愛知県環境調査センター	H24	4.2	25.7	38.8	14.5	20.8
		H25	7.4	84.1	32.8	20.1	36.1
		H26	4.9	33.7	37.8	66.7	35.8
		H27	7.2	36.8	20.1	20.0	21.0
		H28	8.2	26.2	30.4	22.4	21.8
	愛知県東三河総合庁舎 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	7.1	16.9	15.5	17.4	14.2
		H28	8.9	26.4	48.0	11.3	23.6
	三重県立総合医療センター	H24	4.5	34.4	25.3	11.9	19.0
		H25	6.0	64.8	14.3	5.7	22.7
		H26	4.4	40.6	44.4	11.2	25.2
		H27	11.0	34.3	16.7	12.6	18.7
		H28	9.0	19.9	18.8	30.8	19.6
	三重県庁 (H28～開始)	H24					
		H25					
		H26					
H27							
H28		6.6	13.8	9.1	8.2	9.4	
平均	H24	4.9	26.4	29.4	16.1	19.2	
	H25	9.6	119.8	33.9	18.3	45.4	
	H26	8.0	32.6	36.0	23.3	25.0	
	H27	12.4	52.3	22.6	23.7	27.8	
	H28	10.2	39.1	38.6	26.0	28.5	

表 2(12) 2016 年月別平均スギ花粉濃度 (関西 山間部)

	関西	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	滋賀県高島合同庁舎	H24	2.4	11.9	39.6	8.4	15.6
		H25	9.5	46.6	37.0	4.9	24.5
		H26	4.2	28.6	23.0	7.9	15.9
		H27	3.5	20.2	22.7	53.1	24.9
		H28	3.5	20.2	22.7	53.1	24.9
	滋賀県森林センター	H24	0.6	1.8	6.3	6.2	3.7
		H25	8.1	83.3	84.1	19.0	48.6
		H26	11.1	22.4	46.4	26.6	26.6
		H27	6.4	32.8	64.8	26.2	32.6
		H28	9.3	200.3	22.3	3.4	58.8
	京都市右京区役所 京北合同庁舎	H24	2.6	17.9	193.1	9.4	55.7
		H25	5.8	30.0	43.3	6.3	21.3
		H26	4.2	32.2	120.1	6.9	40.9
		H27	3.8	15.8	30.6	11.3	15.4
		H28	3.4	12.2	28.8	14.0	14.6
	北山緑化植物園	H24	0.7	3.5	19.4	9.7	8.3
		H25	6.0	38.3	52.0	20.9	29.3
		H26	6.1	29.4	86.0	14.8	34.1
		H27	8.2	22.7	85.2	24.0	35.0
		H28	18.0	31.0	83.4	34.8	41.8
	兵庫県篠山庁舎	H24	6.4	31.4	6.6	1.8	11.5
		H25	8.9	66.1	64.7	2.3	35.5
		H26	6.7	17.6	33.2	10.4	17.0
		H27	4.4	16.7	22.3	6.3	12.4
		H28	5.7	10.4	18.5	13.3	12.0
	西播磨県民局西播磨総合庁舎	H24	3.1	23.3	54.5	15.9	24.2
		H25	4.2	138.0	76.5	22.1	60.2
		H26	5.0	26.1	48.3	17.2	24.2
		H27	9.0	27.6	43.2	19.3	24.8
		H28	0.0	3.8	31.6	13.1	12.1
奈良県吉野保健所	H24	3.8	77.4	122.2	13.1	54.1	
	H25	13.9	799.5	316.1	16.2	286.4	
	H26	5.1	25.0	33.6	11.5	18.8	
	H27	34.5	84.8	55.3	10.3	46.2	
	H28	9.8	32.6	31.5	8.7	20.6	
平均	H24	2.8	23.9	63.1	9.2	24.7	
	H25	8.0	171.7	96.3	13.1	72.3	
	H26	6.1	25.9	55.8	13.6	25.3	
	H27	10.0	31.5	46.3	21.5	27.3	
	H28	7.1	44.3	34.1	20.1	26.4	

表 2(13) 2016 年月別平均スギ花粉濃度(関西 都市部 その 1)

	関西	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	彦根市役所	H24	2.1	18.2	43.3	11.0	18.7
		H25	6.1	107.8	66.9	13.8	48.7
		H26	4.3	37.2	46.4	19.1	26.8
		H27	7.6	29.6	25.3	16.2	19.7
		H28	4.9	18.7	13.2	15.1	13.0
	滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター	H24	1.4	11.9	26.8	11.2	12.8
		H25	4.1	51.9	67.5	8.5	33.0
		H26	6.3	24.5	39.5	29.6	25.0
		H27	6.7	47.2	18.9	56.8	32.4
		H28	3.8	12.6	19.2	5.7	10.3
	京都府立医科大学	H24	2.6	19.7	85.6	13.3	30.3
		H25	5.0	73.2	99.9	7.4	46.4
		H26	11.7	55.5	161.8	35.1	66.0
		H27	11.8	34.6	59.7	41.1	36.8
		H28	6.8	30.5	63.1	39.6	35.0
	京都府中丹東保健所	H24	2.3	26.8	94.0	27.1	37.5
		H25	5.4	94.9	113.0	12.9	56.5
		H26	11.2	63.7	97.6	28.9	50.4
		H27	5.4	62.2	46.0	19.1	33.2
		H28	3.5	15.9	29.1	11.7	15.0
	大阪府環境農林水産総合研究所	H24	5.8	28.6	38.5	18.4	22.8
		H25	5.6	57.0	44.2	14.4	30.3
		H26	15.1	69.8	87.5	47.0	54.9
		H27	17.5	34.4	63.6	76.5	48.0
		H28	12.2	32.5	51.0	40.9	34.2
	豊中市役所第一庁舎	H24	4.2	22.6	49.3	14.7	22.7
		H25	4.6	52.4	41.6	12.4	27.8
		H26	1.9	9.1	10.5	7.0	7.1
H27		4.8	12.6	16.7	10.7	11.2	
H28		0.0	20.2	38.1	28.3	21.6	
泉大津市役所 (H27～開始)	H24						
	H25						
	H26						
	H27	6.9	16.1	26.8	12.7	15.6	
	H28	4.8	13.2	22.7	11.7	13.1	

表 2(14) 2016 年月別平均スギ花粉濃度(関西 都市部 その 2)

	関西	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	兵庫県立健康環境科学研究所 センター	H24	2.2	11.2	22.9	10.8	11.8
		H25	2.7	25.4	14.4	9.0	12.8
		H26	13.2	22.9	27.7	15.6	19.9
		H27	6.2	13.9	25.2	16.2	15.4
		H28	3.6	18.8	27.9	29.1	19.8
	奈良県産業振興総合センター	H24	3.5	21.4	73.3	16.5	28.7
		H25	3.7	54.6	52.2	22.8	33.3
		H26	5.9	38.3	47.0	38.8	32.5
		H27	5.6	13.5	25.5	15.7	15.1
		H28	4.9	15.8	30.4	39.9	22.8
	奈良県橿原総合庁舎 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	24.5	46.4	65.6	32.7	42.3
		H28	5.2	17.1	23.6	10.0	14.0
	和歌山地方気象台	H24	5.0	17.1	18.1	13.3	13.4
		H25	4.5	53.9	42.9	25.5	31.7
		H26	7.8	24.0	24.8	12.9	17.4
		H27	6.8	12.1	12.8	19.3	12.8
		H28	3.0	6.6	13.8	13.2	9.1
	和歌山県西牟婁振興局庁舎	H24	13.1	69.8	27.1	8.7	29.7
		H25	13.1	131.6	29.4	6.5	45.1
		H26	12.8	50.0	86.9	21.7	42.9
		H27	31.1	31.3	31.3	11.6	26.3
		H28	9.2	34.0	33.1	8.3	21.1
	和歌山県東牟婁振興局 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
H27		14.6	12.8	11.1	13.4	13.0	
H28		13.0	27.0	8.3	6.0	13.6	
平均	H24	4.2	24.7	47.9	14.5	22.8	
	H25	5.5	70.3	57.2	13.3	36.6	
	H26	9.0	39.5	63.0	25.6	34.3	
	H27	11.5	28.2	33.0	26.3	24.7	
	H28	5.8	20.2	28.7	20.0	18.7	

表 2(15) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 山間部 その1）

	中国四国	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	智頭町役場	H24	3.0	9.5	47.0	8.9	17.1
		H25	1.2	16.5	139.9	5.4	40.7
		H26	11.4	19.7	35.8	10.3	19.3
		H27	4.9	35.0	69.3	25.8	33.8
		H28	3.7	18.9	30.6	6.1	14.8
	島根県川本合同庁舎	H24	5.2	14.1	49.9	10.0	19.8
		H25	8.9	138.2	57.7	12.0	54.2
		H26	7.0	32.2	24.5	20.1	21.0
		H27	6.1	29.2	18.3	9.1	15.7
		H28	3.7	42.1	73.0	11.6	32.6
	岡山県美作県民局真庭地域事務所	H24	4.1	11.3	88.2	8.2	27.9
		H25	7.1	85.3	96.8	9.8	49.8
		H26	15.8	45.5	125.3	18.2	51.2
		H27	11.4	19.7	19.2	7.7	14.5
		H28	10.0	21.8	41.9	17.5	22.8
	広島県立総合技術研究所林業技術センター	H24	1.3	16.2	45.9	12.3	18.9
		H25	7.8	220.5	81.1	31.3	85.2
		H26	5.3	39.5	40.0	16.4	25.3
		H27	19.5	86.6	58.7	40.3	51.3
		H28	5.3	64.0	115.2	19.2	50.9
	光市立大和総合病院	H24	3.6	174.0	28.2	9.8	53.9
		H25	32.6	93.7	17.2	7.2	37.7
		H26	46.9	183.2	41.8	13.3	71.3
		H27	27.2	27.5	8.3	3.7	16.7
		H28	8.6	22.3	16.4	5.1	13.1
	山口県一の坂ダム管理事務所	H24	2.5	39.1	23.1	17.9	20.7
		H25	27.1	149.4	16.2	16.3	52.3
		H26	28.7	66.8	40.0	6.7	35.6
H27		25.5	45.6	16.9	11.3	24.8	
H28		7.0	32.7	26.4	6.8	18.2	
徳島県南部総合県民局那賀庁舎	H24	8.6	325.8	20.1	11.2	91.4	
	H25	40.7	210.0	28.9	8.8	72.1	
	H26	75.5	276.8	76.5	17.8	111.7	
	H27	27.8	26.4	16.1	12.4	20.7	
	H28	19.6	56.7	10.4	4.7	22.8	

表 2(16) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 山間部 その2）

	中国四国		花粉濃度の平均値[個/m ³]				
			2月	3月	4月	5月	期間平均
山間部	香川県森林センター	H24	2.5	36.7	51.6	15.3	26.5
		H25	16.2	114.7	25.4	13.7	42.5
		H26	13.2	78.4	114.0	53.8	64.9
		H27	19.9	36.8	25.6	8.3	22.7
		H28	8.2	35.2	46.9	13.9	26.1
	平均	H24	3.9	78.3	44.3	11.7	34.5
		H25	17.7	128.5	57.9	13.1	54.3
		H26	25.5	92.8	62.2	19.6	50.0
		H27	17.8	38.4	29.1	14.8	25.0
		H28	8.3	36.7	45.1	10.6	25.2

表 2(17) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 都市部 その1）

	中国四国	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	鳥取県東部総合 事務所福祉保健局	H24	2.2	2.5	4.8	4.9	3.6
		H25	1.0	1.7	2.7	2.6	2.0
		H26	4.1	4.1	3.9	4.0	4.0
		H27	5.6	4.5	5.4	5.3	5.2
		H28	1.3	4.2	4.4	5.6	3.9
	島根県保健環境科学研究所	H24	2.9	16.7	12.7	9.5	10.5
		H25	1.2	16.5	139.9	5.4	40.7
		H26	7.3	35.6	24.6	13.6	20.3
		H27	1.5	5.7	3.9	6.6	4.4
		H28	12.6	25.6	32.8	14.8	21.5
	岡山県備中県民局井笠地域事 務所	H24	3.2	19.4	16.2	10.0	12.2
		H25	4.5	80.8	39.8	16.7	35.5
		H26	18.8	87.6	103.4	39.5	62.3
		H27	9.2	22.5	52.1	27.1	27.7
		H28	8.7	20.6	70.2	7.5	26.7
	広島県立総合技術研究所 保健環境センター	H24	4.6	31.6	31.3	16.6	21.0
		H25	7.9	79.8	25.5	12.8	31.5
		H26	20.7	44.6	63.3	24.7	38.3
		H27	7.4	22.8	25.8	24.2	20.1
		H28	7.1	34.5	34.5	15.1	22.8
	山口大学医学部附属病院	H24	3.0	23.2	10.1	8.9	11.3
		H25	17.5	66.9	13.7	11.6	27.4
		H26	22.3	38.9	27.0	20.2	27.1
		H27	12.6	13.9	9.9	6.1	10.6
		H28	12.5	22.1	10.7	7.3	13.1
	徳島県立保健製薬環境セン ター	H24	6.7	35.1	26.9	16.6	21.3
		H25	13.3	110.2	37.3	30.6	47.9
		H26	16.9	166.3	87.3	38.3	77.2
H27		13.0	17.9	24.3	15.6	17.7	
H28		9.9	35.4	25.2	12.6	20.8	
香川県庁舎本館	H24	2.9	27.6	24.9	15.1	17.6	
	H25	8.9	79.3	26.2	26.4	35.2	
	H26	8.5	87.8	88.8	44.5	57.4	
	H27	12.1	17.8	39.1	59.8	32.2	
	H28	13.1	24.2	30.3	23.6	22.8	

表 2(18) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（中国・四国 都市部 その2）

	中国四国	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	新居浜市役所	H24	5.5	35.5	26.1	20.0	21.8
		H25	41.2	248.4	58.0	55.2	100.7
		H26	24.1	213.9	219.1	66.0	130.8
		H27	11.4	31.8	22.5	23.1	22.2
		H28	21.9	41.2	25.5	28.8	29.3
	松山大学	H24	5.0	40.4	19.3	9.7	18.6
		H25	46.3	271.8	32.8	21.6	93.1
		H26	28.7	80.0	87.1	12.5	52.1
		H27	1.2	29.6	37.9	20.7	22.4
		H28	6.5	19.8	9.6	6.6	10.6
	宇和島市役所庁舎	H24	10.5	50.0	14.8	7.8	20.8
		H25	36.5	66.2	19.2	7.9	32.5
		H26	27.8	88.6	51.5	14.0	45.5
		H27	18.2	14.7	14.2	7.7	13.7
		H28	11.1	19.7	13.1	5.6	12.4
	高知県保健衛生総合庁舎	H24	7.8	80.3	25.9	23.2	34.3
		H25	23.4	60.3	22.1	9.4	28.8
		H26	102.1	180.5	122.6	28.3	108.4
		H27	15.5	15.0	10.6	6.5	11.9
		H28	16.5	44.0	20.4	6.9	21.9
	高知県幡福祉保健所 (H28～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27					
		H28	11.6	25.0	10.4	4.6	12.9
	平均	H24	4.4	31.2	19.8	13.4	17.2
		H25	16.5	101.6	39.8	19.2	44.3
		H26	25.4	93.9	82.7	29.2	57.8
H27		9.0	18.2	23.2	19.5	17.4	
H28		11.1	27.0	24.9	12.1	18.8	

表 2(19) 2016 年月別平均スギ花粉濃度 (九州 山間部)

	九州	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
山間部	田川市立病院	H24	9.9	124.3	49.9	16.9	50.2
		H25	9.7	22.7	11.6	15.0	14.8
		H26	4.0	6.9	6.7	12.1	7.4
		H27	7.3	9.2	4.7	5.3	6.6
		H28	2.0	5.9	3.4	6.2	4.4
	休暇村 南阿蘇	H24	12.1	91.9	78.1	31.1	53.3
		H25	22.0	34.7	21.4	8.8	21.7
		H26	48.8	157.0	74.3	11.7	73.0
		H27	90.3	61.7	28.0	12.3	48.1
		H28	2.0	5.8	9.4	4.2	5.3
	大分大学医学部	H24	22.6	115.6	78.4	20.8	59.4
		H25	80.1	96.8	12.7	6.5	49.0
		H26	16.3	80.5	49.1	14.7	40.2
		H27	7.2	11.0	12.8	11.1	10.5
		H28	6.8	15.3	9.9	10.9	10.7
	大分県農林水産研究センター 林業試験場	H24	6.2	151.4	93.0	14.4	66.3
		H25	125.9	211.1	28.3	9.3	93.6
		H26	99.4	261.9	73.0	7.9	110.6
		H27	19.1	55.3	20.6	6.2	25.3
		H28	10.2	33.8	20.8	8.6	18.4
	鹿児島県始良・伊佐地域振興 局伊佐庁舎	H24	19.7	93.4	36.3	12.6	40.5
		H25	21.9	19.5	6.1	8.7	14.0
		H26	9.9	31.7	2.9	1.2	11.4
		H27	10.4	20.0	25.6	10.2	16.6
		H28	7.4	11.0	8.6	6.6	8.4
	平均	H24	14.1	115.3	67.1	19.2	53.9
		H25	51.9	76.9	16.0	9.7	38.6
		H26	35.7	107.6	41.2	9.5	48.5
H27		26.9	31.4	18.3	9.0	21.4	
H28		5.7	14.4	10.4	7.3	9.4	

表 2(20) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（九州 都市部 その 1）

	九州	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	小倉医師会北九州中央臨床 検査センター	H24	12.4	77.8	37.6	17.0	36.2
		H25	17.5	93.0	13.4	12.1	34.0
		H26	11.1	37.7	17.8	11.3	19.5
		H27	11.0	16.6	14.9	16.9	14.9
		H28	10.6	17.7	10.6	10.1	12.2
	福岡県久留米市中央浄化セン ター (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	8.5	13.3	8.2	8.8	9.7
		H28	4.3	6.0	10.2	5.8	6.6
	佐賀県環境センター	H24	5.9	46.9	24.7	12.1	22.4
		H25	8.8	40.7	7.2	9.4	16.5
		H26	8.8	26.5	12.0	9.2	14.1
		H27	9.2	17.5	19.9	19.7	16.6
		H28	11.6	15.3	22.0	14.0	15.7
	唐津市役所	H24	0.6	58.2	38.2	10.8	26.9
		H25	21.2	19.6	6.7	17.5	16.2
		H26	21.7	15.1	14.3	9.4	15.1
		H27	17.0	15.5	13.4	7.9	13.5
		H28	7.2	9.1	10.6	5.3	8.1
	佐賀県武雄総合庁舎 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	8.0	10.4	8.6	8.8	9.0
		H28	8.4	14.8	8.6	5.9	9.4
	長崎大学病院	H24	33.5	134.4	20.1	6.2	48.5
		H25	125.6	54.3	16.8	9.8	51.6
		H26	8.0	4.6	0.7	8.2	5.4
H27		20.2	10.4	10.8	7.9	12.3	
H28		13.6	10.0	6.4	4.7	8.7	
社団法人全国社会保険協会連 合会健康保険諫早総合病院検 査部	H24	19.1	101.4	24.3	9.4	38.5	
	H25	75.9	37.1	7.7	5.6	31.6	
	H26	85.6	201.0	16.8	7.4	77.7	
	H27	9.7	10.2	14.5	11.0	11.4	
	H28	40.9	19.2	12.7	6.6	19.8	

表 2(21) 2016 年月別平均スギ花粉濃度（九州 都市部 その 2）

	九州	花粉濃度の平均値[個/m ³]					
		2月	3月	4月	5月	期間平均	
都市部	長崎県 県北振興局 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	15.2	11.7	13.7	8.8	12.4
		H28	22.2	8.5	6.7	4.5	10.5
	熊本市医師会 ヘルスケアセンター	H24	7.8	61.5	42.8	28.3	35.1
		H25	37.0	38.1	14.8	22.6	28.1
		H26	26.5	69.0	46.6	24.1	41.6
		H27	15.1	25.7	32.5	34.0	26.8
		H28	16.4	23.4	23.6	6.8	17.5
	国立水俣病総合研究センター	H24	6.3	68.9	25.0	8.1	27.1
		H25	21.0	31.9	8.7	8.5	17.5
		H26	24.8	62.0	14.7	7.2	27.2
		H27	10.5	9.5	11.7	7.2	9.7
		H28	0.0	6.3	11.3	8.1	6.4
	大分県南部振興局 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	17.8	17.8	8.7	5.6	12.5
		H28	11.4	21.1	11.9	8.8	13.3
	延岡保健所	H24	21.7	113.9	40.7	23.2	49.9
		H25	53.0	62.0	25.8	11.0	38.0
		H26	42.6	91.0	26.3	14.4	43.6
		H27	40.6	29.0	27.2	14.9	27.9
		H28	8.2	23.4	13.7	9.2	13.6
	宮崎県庁 (H27～開始)	H24					
		H25					
		H26					
		H27	8.5	6.2	5.3	4.3	6.1
		H28	4.6	8.0	5.3	4.3	5.5
	鹿児島県環境保健センター	H24	67.3	118.1	50.1	46.5	70.5
		H25	93.8	75.3	76.8	44.0	72.5
		H26	41.1	38.1	30.5	33.0	35.7
		H27	37.3	53.6	59.8	127.1	69.5
		H28	16.8	13.6	17.3	35.5	20.8
	鹿児島県大隅地域振興局 本庁舎	H24	118.1	231.2	128.4	46.4	131.0
		H25	154.5	118.6	41.5	89.0	100.9
		H26	66.8	61.2	16.9	8.6	38.4
		H27	325.6	158.9	148.1	68.4	175.3
		H28	40.3	60.0	50.1	12.3	40.7
	平均	H24	29.3	101.2	43.2	20.8	48.6
		H25	60.8	57.1	21.9	23.0	40.7
		H26	33.7	60.6	19.7	13.3	31.8
		H27	36.9	27.1	26.5	23.4	28.5
		H28	14.4	17.1	14.7	9.5	13.9

表 3(1) データ取得率一覧（北海道・東北）

地点名	H28.3	H28.4	H28.5	H28.6
北海道立衛生研究所	-	100.0%	100.0%	91.1%
北海道渡島総合振興局	-	99.9%	100.0%	91.0%
北海道上川総合振興局	-	100.0%	100.0%	91.0%
北海道十勝合同庁舎	-	100.0%	100.0%	91.0%
青森市中央卸売市場	93.5%	100.0%	100.0%	-
国立大学法人弘前大学	93.7%	100.0%	100.0%	-
岩手県環境保健研究センター	93.7%	100.0%	100.0%	-
大船渡地区合同庁舎	93.5%	100.0%	100.0%	-
東北大学医学部	93.7%	100.0%	98.5%	-
石巻市役所蛇田支所	93.7%	100.0%	100.0%	-
秋田県健康環境センター千秋庁舎	93.5%	100.0%	100.0%	-
秋田県平鹿地域振興局福祉環境部	93.4%	100.0%	100.0%	-
山形県衛生研究所	93.3%	100.0%	100.0%	-
置賜保健所	93.7%	100.0%	100.0%	-
庄内総合支庁分庁舎	93.7%	100.0%	100.0%	-
福島県衛生研究所	93.5%	100.0%	100.0%	-
株式会社江東微生物研究所 微研東北中央研究所	92.2%	100.0%	99.9%	-

表 3(2) データ取得率一覧（関東）

地点名	H28.2	H28.3	H28.4	H28.5
水戸石川一般環境大気測定局	89.2%	93.1%	99.9%	99.3%
独立行政法人国立環境研究所	89.2%	93.5%	99.7%	100.0%
旧笠間支所	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
宇都宮市中央生涯学習センター	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%
栃木県林業センター	89.4%	93.1%	100.0%	100.0%
日光特別地域気象観測所	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
群馬県衛生環境研究所	89.8%	93.4%	100.0%	100.0%
群馬県林木育種場	77.7%	85.2%	83.5%	78.2%
さいたま市役所	88.1%	93.5%	100.0%	100.0%
飯能市役所	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
寄居町役場	89.5%	93.7%	99.9%	100.0%
東邦大学	89.4%	93.8%	100.0%	100.0%
千葉県環境研究センター	89.7%	93.7%	100.0%	100.0%
千葉県森林研究センター	89.4%	93.8%	99.6%	100.0%
君津市糠田測定局	89.2%	93.7%	100.0%	100.0%
東京都多摩小平保健所	89.2%	93.7%	100.0%	100.0%
独立行政法人森林総研多摩森林科学園	59.9%	76.6%	100.0%	100.0%
神奈川県庁分庁舎	89.2%	93.5%	99.9%	100.0%
川崎生命科学・環境研究センター	89.5%	93.5%	100.0%	100.0%
神奈川県自然環境保全センター	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%

表 3(3) データ取得率一覧 (中部)

地点名	H28.2	H28.3	H28.4	H28.5
新潟県保健環境科学研究所	87.5%	93.7%	100.0%	99.2%
長岡環境センター	89.2%	93.8%	100.0%	99.9%
上越環境センター	88.2%	93.7%	100.0%	100.0%
富山県庁舎	89.1%	93.4%	100.0%	100.0%
富山県農林水産総合技術センター森林研究所	89.9%	93.7%	100.0%	100.0%
金沢大学医学部附属病院	88.6%	93.1%	100.0%	100.0%
石川県林業試験場	89.1%	93.4%	100.0%	100.0%
福井県福井大気汚染測定局	90.1%	93.7%	100.0%	100.0%
福井県大野大気汚染測定局	88.8%	93.4%	100.0%	100.0%
山梨県衛生公害研究所	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%
山梨県中部横断自動車道推進事務所	89.1%	93.7%	100.0%	100.0%
長野県環境保全研究所安茂里庁舎	36.1%	90.9%	100.0%	99.9%
長野県松本合同庁舎	35.8%	93.7%	100.0%	100.0%
長野県飯田合同庁舎	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
大垣市民病院	89.2%	93.5%	100.0%	100.0%
岐阜県郡上総合庁舎	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
静岡県赤十字血液センター	88.2%	93.4%	100.0%	100.0%
静岡県森林・林業研究技術センター	89.7%	93.7%	100.0%	100.0%
林野庁伊豆森林管理署	89.7%	93.7%	100.0%	100.0%
愛知県環境調査センター	89.5%	93.7%	100.0%	100.0%
愛知県東三河総合庁舎	89.1%	93.7%	100.0%	100.0%
三重県立総合医療センター	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%
三重県庁	89.5%	93.8%	100.0%	100.0%

表 3(4) データ取得率一覧（関西）

地点名	H28.2	H28.3	H28.4	H28.5
彦根市役所	88.6%	93.4%	100.0%	100.0%
滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター	89.5%	93.7%	100.0%	100.0%
滋賀県高島合同庁舎	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
滋賀県林業普及センター	87.8%	85.6%	100.0%	98.9%
京都府立医科大学	89.9%	93.5%	100.0%	100.0%
京都府中丹東保健所	89.7%	93.8%	100.0%	100.0%
京都市右京区役所京北合同庁舎	88.8%	93.4%	100.0%	99.1%
大阪府環境農林水産総合研究所	89.4%	93.7%	100.0%	100.0%
豊中市役所第一庁舎	0.0%	91.8%	100.0%	100.0%
泉大津市役所	89.5%	93.4%	100.0%	100.0%
兵庫県立健康環境科学研究センター	89.5%	93.1%	100.0%	100.0%
北山緑化植物園	89.5%	93.3%	100.0%	100.0%
兵庫県篠山庁舎	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%
西播磨県民局西播磨総合庁舎	89.8%	93.4%	100.0%	100.0%
奈良県産業振興総合センター	89.8%	93.5%	100.0%	100.0%
奈良県吉野保健所	54.2%	93.7%	100.0%	99.7%
橿原総合庁舎	89.7%	93.7%	100.0%	100.0%
和歌山地方気象台	89.7%	93.5%	100.0%	100.0%
和歌山県西牟婁振興局庁舎	89.7%	93.7%	100.0%	100.0%
和歌山県東牟婁振興局	89.7%	93.4%	100.0%	100.0%

表 3(5) データ取得率一覧（中国・四国）

地点名	H28.2	H28.3	H28.4	H28.5
鳥取県東部総合事務所福祉保健局	89.9%	93.7%	100.0%	100.0%
智頭町役場	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%
島根県保健環境科学研究所	89.8%	93.4%	99.9%	99.7%
島根県川本合同庁舎	89.7%	93.5%	100.0%	100.0%
岡山県備中県民局井笠地域事務所	89.9%	93.7%	100.0%	99.9%
岡山県美作県民局真庭地域事務所	89.8%	93.7%	100.0%	100.0%
広島県立総合技術研究所保健環境センター	87.4%	93.4%	100.0%	100.0%
広島県立総合技術研究所林業技術センター	89.8%	93.7%	100.0%	100.0%
山口大学医学部附属病院	89.8%	93.7%	100.0%	100.0%
光市立大和総合病院	88.1%	93.7%	99.9%	100.0%
山口県一の坂ダム管理事務所	89.9%	93.4%	100.0%	99.7%
徳島県立保健製薬環境センター	50.9%	9.5%	100.0%	100.0%
徳島県南部総合県民局那賀庁舎	89.9%	93.8%	100.0%	100.0%
香川県庁本館	90.1%	93.7%	100.0%	100.0%
香川県森林センター	72.3%	93.5%	100.0%	100.0%
新居浜市役所	89.9%	93.4%	100.0%	100.0%
松山大学	89.5%	93.8%	100.0%	100.0%
宇和島市役所庁舎	90.1%	93.8%	100.0%	100.0%
高知県保健衛生総合庁舎	89.9%	93.7%	100.0%	100.0%
幡多福祉保健所	89.9%	93.7%	100.0%	100.0%

表 3(6) データ取得率一覧（九州）

地点名	H28.2	H28.3	H28.4	H28.5
小倉医師会北九州中央臨床検査センター	89.8%	93.7%	100.0%	100.0%
福岡県久留米市中央浄化センター	89.9%	93.5%	100.0%	99.7%
田川市立病院	89.9%	93.7%	99.9%	100.0%
佐賀県環境センター	90.1%	93.7%	100.0%	100.0%
唐津市役所	89.9%	93.5%	100.0%	100.0%
佐賀県武雄総合庁舎	87.8%	93.7%	100.0%	100.0%
長崎大学病院	89.9%	93.5%	100.0%	100.0%
社団法人全国社会保険協会連合会健康保険諫早総合病院検査部	89.9%	93.3%	99.3%	99.9%
長崎県 県北振興局	89.9%	93.7%	100.0%	100.0%
熊本市医師会ヘルスケアセンター	89.9%	93.7%	99.7%	100.0%
国立水俣病総合研究センター	0.0%	40.5%	99.9%	99.9%
休暇村 南阿蘇	25.6%	25.3%	85.0%	98.4%
大分県南部振興局	89.9%	93.3%	100.0%	100.0%
大分大学医学部	89.8%	93.4%	99.7%	100.0%
大分県農林水産研究センター林業試験場	89.8%	93.5%	99.9%	99.6%
延岡保健所	59.9%	82.8%	100.0%	96.1%
宮崎県庁	89.4%	93.5%	100.0%	100.0%
鹿児島県環境保健センター	89.9%	93.7%	100.0%	99.9%
鹿児島県始良・伊佐地域振興局伊佐庁舎	89.9%	93.7%	100.0%	100.0%
鹿児島県大隅地域振興局本庁舎	89.8%	93.5%	100.0%	100.0%

*欠測の原因として、現地とデータ収集サーバ間の通信障害によるものが大半を占める

*2月に実施したサーバ更新作業の影響で2月度のデータ取得率が低くなっている