

令和4年度新宿御苑スプレーヤー購入一式 仕様書

この仕様書は、環境省自然環境局新宿御苑管理事務所が購入するスプレーヤー（マルチタイプタンク車）に適用するもので、納入車両は下記に定める諸元を満足し、操作性及び芝生及び庭園における作業性能に優れ、かつ十分な耐久性のあるものとする。

1. 購入により取得しようとする乗用4輪スプレーヤー

(1) 品名及び数量

初田拡撒機(株) スプレーヤーTS-1000 又はこれと同等以上の性能を有する機種
1台(新車)

(2) 環境対応

特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)に適合していること。

(3) 主要諸元

- ・全長 3,300mm 以下
- ・全幅 2,000mm 以下
- ・全高 2,200mm 以下
- ・乾燥重量 1700kg 以下
- ・タンク容量 650L 以上 1000L 以下
- ・最高速度 低速(散布時) 5 km/h 以上
高速(移動時) 15 km/h 以上
- ・タイヤ: ターフタイヤ
- ・ポンプ: 流量 150L/min 以上
- ・ブーム: 散布幅 5.0m 以上
- ・手撒き散布: 電動ホースリール、φ13mm ホース×50m、手撒き散布用ノズル(詳細は要調整)
- ・その他仕様
 - >日除け 無
 - >ターフマーカ 無(ただし、追加予定のため、取付け金具などの組付けは必要)
 - >自動調圧バルブ 有

(4) その他

納入にあたっては、車体の見えやすいところ3カ所に「環境省」もしくは「新宿御苑管理事務所」のロゴマークの記入(シール可)をすること。なお、記入場所、色及び寸法等の仕様は環境省担当官の指示に従うこと。

2. 検査

検査は形状、外観、寸法、組立状況及び適当な作業試験を行うものとする。

なお、環境省担当官が必要と認めた場合には、前記以外の追加を求めることがある。

3. 品質保証

納入日から、天災その他不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、12 ヶ月以内に納入されたスプレーヤーに瑕疵のあることが発見されたときは、受注者は、発注者の請求により、他の良品と引き替え、若しくは修理し、又はその瑕疵によって生じた損害を賠償するものとする。なお、品質に瑕疵があった場合の引き取り、引き替え、修理等で生じる郵送料及び郵送に必要な費用については、受注者側で負担すること。

4. 提出書類の言語の指定

日本語による取扱説明書等

5. 納入場所

東京都新宿区内藤町1-1 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所（管理ヤード内 庭園倉庫）

6. 納入期限

令和5年3月1日（水）まで

7. その他

(1) 納入場所までの納入に要する費用は受注者が負担するものとする。

(2) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難しい事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。

(参考)「環境省」及び「環境省新宿御苑管理事務所」ロゴマークの記入イメージ

