

ダイオキシン類の排出量の目録 (排出インベントリー)

平成16年9月

環 境 省

ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）

1．基本的考え方

ダイオキシン類の排出インベントリーについては、「ダイオキシン対策推進基本指針」（以下「基本指針」という。）及びダイオキシン類対策特別措置法（以下「法」という。）第33条第1項の規定に基づき定められた「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画（以下「削減計画」という。）」に基づき、毎年整備することとなっている。

2．対象発生源の選択

これまで整備した排出インベントリーの発生源の考え方と同様、環境への排出が現に認められているものであって、排出量の推計が可能なものを対象発生源とした。

3．推計年次及び排出量の表示方法

- (1) 排出インベントリーは、法に基づくダイオキシン類（PCDD、PCDF、コプラナーPCB）を対象に、平成9年から平成15年の各年の排出量について整備した。排出量は毒性等価係数としてWHO-TEF（1998）を用いた値で表示した。なお、新たな知見が得られた場合には、平成15年12月に推計した平成9年から平成14年の排出量についても、改めて推計を行った。
- (2) 備考欄に推計の基となったデータの出所を推計年ごとに明示した。

4．排出量の推計結果

上記に基づきダイオキシン類の排出量の目録として取りまとめた結果については、表1のとおり。年々排出総量は減少し、平成15年は、平成9年から約95%減少し、376～404g-TEQとなっている。

5．削減目標の達成評価

ダイオキシン類の排出量の削減目標は、「基本指針」では「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する。」と、「削減計画」においては、「平成14年度末のダイオキシン類の削減目標量を843～891g-TEQ」（平成9年の推計排出量に比して88.2%～88.5%減）と定めている。

これら削減目標量と平成15年の推計排出量とを比較すると、目標を下回っており、削減目標は達成されたと評価される。

表1 ダイオキシン類の排出量の目録(ダイオキシン類排出インベントリー)

発生源	排 出 量(g-TEQ/年)							備 考						
	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
1.大気への排出														
一般廃棄物焼却施設	5,000	1,550	1,350	1,019	812	370	71							
産業廃棄物焼却施設	1,500	1,100	690	555	533	265	74							
小型廃棄物焼却炉等	700 - 1,153	700 - 1,153	517 - 848	544 - 675	342 - 454	112 - 135	73 - 98							
火葬場	2.1 - 4.6	2.2 - 4.8	2.2 - 4.9	2.2 - 4.8	2.2 - 4.9	2.3 - 5.1	2.3 - 5.1							
製鋼用電気炉	228.5	139.9	141.5	131.1	95.3	94.8	80.3							
鉄鋼業焼結工程	135.0	113.8	101.3	69.8	65.0	51.1	35.7							
亜鉛回収施設	47.4	25.4	21.8	26.5	9.2	14.7	5.5							
アルミニウム合金製造施設	21.3	19.4	13.6	12.8	15.0	14.4	14.9							
アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程	3.8	3.8	3.8	3.8	2.2	1.6	1.9							
自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程	5.3	5.3	5.3	5.3	2.2	0.2	0.46							
アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程	0.036	0.036	0.036	0.036	0.044	0.014	0.014							
自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程	0.24	0.24	0.24	0.24	0.13	0.02	0.09							
製紙(KP回収ボイラー)	0.042	0.040	0.040	0.042	0.039	0.031	0.078							
塩ビモノマー製造施設	0.20	0.20	0.20	0.19	0.29	0.29	0.30							
カーボナート製造(塩化ニトリル使用)施設	0.00048	0.00049	0.00050	0.00050	0.00045	0.00041	0.00009							
クロロベンゼン製造施設	0.0010	0.0011	0.0011	0.0012	0.0012	0	0							
硫酸カリウム製造施設	0.058	0.051	0.053	0.054	0.016	0	0							
アルミナ繊維製造施設	0.096	0.099	0.097	0.106	0.105	0.183	0.207							
セメント製造施設	4.70	4.05	3.94	4.01	3.18	3.73	4.71							
耐火物原料製造施設	0.00129	0.00104	0.00101	0.00096	0.00080	0.00086	0.00101							
耐火レンガ製造施設	0.035	0.028	0.027	0.029	0.027	0.026	0.023							
瓦製造施設	0.41	0.35	0.34	0.35	0.33	0.31	0.30							
板ガラス製造施設	0.0048	0.0040	0.0042	0.0040	0.0035	0.0039	0.0045							
ガラス繊維製造施設	0.0053	0.0048	0.0048	0.0051	0.0050	0.0050	0.0055							
電気ガラス製造施設	0.055	0.052	0.056	0.061	0.048	0.047	0.039							
光学ガラス製造施設	0.058	0.061	0.060	0.061	0.054	0.051	0.060							
フリット(瓦釉薬原料)製造施設	0.0049	0.0039	0.0037	0.0039	0.0036	0.0027	0.0031							
フリット(珪瑯釉薬原料等)製造施設	0.00070	0.00057	0.00056	0.00056	0.00056	0.00048	0.00046							
ガラス容器製造施設	0.088	0.081	0.078	0.074	0.071	0.069	0.064							
ガラス食器製造施設	0.018	0.017	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011							
タイル製造施設	0.00130	0.00108	0.00096	0.00097	0.00095	0.00091	0.00083							
衛生陶器製造施設	0.029	0.024	0.022	0.021	0.019	0.021	0.021							
こう錬製造施設	0.00063	0.00054	0.00050	0.00045	0.00041	0.00036	0.00032							
陶磁器食器製造施設	0.022	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011							
ガイシ製造施設	0.0079	0.0076	0.0068	0.0064	0.0060	0.0058	0.0055							
石灰製造施設	1.01	0.95	0.95	1.01	0.94	0.93	0.99							
鑄鋼製造施設	0.60	0.60	0.46	0.52	0.49	0.36	0.37							
銅一次製錬施設	4.89	4.89	0.45	0.59	0.31	0.52	0.56							
鉛一次製錬施設	0.055	0.055	0.038	0.189	0.230	0.058	0.010							
亜鉛一次製錬施設	0.334	0.334	0.131	0.121	0.076	0.111	0.102							
銅回収施設	0.053	0.053	0.048	0.038	0.013	0.088	0							
鉛回収施設	1.23	1.23	0.44	0.62	0.13	0.22	0.15							
貴金属回収施設	0.031	0.031	0.046	0.056	0.012	0.005	0.009							
伸銅品製造施設	3.16	3.16	1.16	1.28	1.30	1.30	1.37							
銅電線・ケーブル製造施設	1.21	1.21	1.18	1.21	1.07	1.00	0.59							

アルミニウム鋳物・ダイカスト製造施設	0.44	0.44	0.45	0.50	0.48	0.25	0.26									
自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設	0.98	0.98	0.98	0.98	3.62	1.97	0.88									
自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設	0.35	0.35	0.35	0.35	0.23	0.13	0.16									
火力発電所	1.63	1.55	1.64	1.71	1.61	1.86	1.96									
たばこの煙	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2								
自動車排出ガス	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4									
2.水への排出																
一般廃棄物焼却施設	0.044	0.044	0.035	0.035	0.019	0.008	0.004									
産業廃棄物焼却施設	5.27	5.27	5.29	2.47	1.47	0.856	0.599									
パルプ製造漂白施設	0.74	0.71	0.74	0.73	0.90	0.65	0.46									
塩ビモノマー製造施設	0.54	0.53	0.55	0.20	0.58	0.16	0.10									
アルミニウム合金製造(アルミニウム圧延等)	0.338	0.066	0.091	0.054	0.075	0.024	0.026									
アルミニウム合金製造(自動車・自動車部品製造)	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0067	0.0003	0.003									
クロロホルム製造(塩化エチレン使用)施設	2.504	2.524	2.527	1.795	0.072	0.11	0.11									
クロロベンゼン製造施設	0.0118	0.0114	0.0114	0.0120	0.0097	0.0051	0.0019									
硫酸カリウム製造施設	0.078	0.074	0.076	0.081	0.028	0	0									
アセチレン製造(乾式法)施設	1.796	1.610	1.627	1.762	0.018	0.017	0.019									
アルミナ繊維製造施設	0.117	0.129	0.124	0.139	0.017	0.0021	0.0005									
ジオキサジンバイオレット製造施設	0.012	0.013	0.014	0.015	0.012	0.015	0.005									
亜鉛回収施設	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0036	0.0026	0.0066									
黄色系顔料中間体製造施設	0.00073	0.00073	0.00073	0.00073	0.26518	0	0									
4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設	0.00071	0.00071	0.00071	0.00071	0.00071	0.00071	0.00014									
2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキン製造施設	0.0000012	0.0000012	0.0000012	0.0000012	0.0000012	0.0000012	0.0000003									
下水道終末処理施設	1.09	1.09	1.09	1.09	0.99	0.505	0.540									
共同排水処理施設	0.126	0.126	0.126	0.126	0.107	0.208	0.203									
最終処分場	0.093	0.093	0.093	0.056	0.027	0.021	0.020									
合 計	7.680 - 8.135	3.695 - 4.151	2.874 - 3.208	2.394 - 2.528	1.899 - 2.014	944 - 970	376 - 404									
うち水への排出	12.77	12.30	12.40	8.57	4.60	2.58	2.10									

注)1:排出量の単位:g-TEQ/年

2:備考欄の矢印は、矢印の指し示す方向の推計年と同様の排出があったとみなしたことを示す。

3:小型焼却炉は、事業所設置で焼却能力200kg/h未満のもの。

4:備考欄の番号は次に示す事項と対応する。

平成12年6月環境庁推計

平成12年6月厚生省推計

平成12年6月通商産業省推計

平成12年6月環境庁・通商産業省推計

平成13年7月環境省推計

平成13年12月環境省推計

平成13年12月厚生労働省推計

平成13年12月経済産業省推計

平成14年7月環境省推計

平成14年12月環境省推計

平成14年12月厚生労働省推計

平成14年12月経済産業省推計

平成15年8月環境省推計

平成15年11月環境省推計

平成15年11月厚生労働省推計

平成15年11月経済産業省推計

平成16年8月環境省推計

平成16年9月環境省推計

平成16年9月厚生労働省推計

平成16年9月経済産業省推計

6 . 各発生源の排出量の推計方法

排出量の推計は平成9年から平成15年にかけて実施しているが、各発生源においてデータが不足する年次については、推計が可能な年の排出量と同一と見なした。

各発生源の排出量の推計方法について以下に示す。

() 大気への排出

1) 一般廃棄物焼却施設

焼却施設ごとの年間焼却量、排出ガス中のダイオキシン類濃度、排出ガス量原単位(実測値)をかけ合わせるにより、施設ごとに排出ガスからのダイオキシン類の排出量を計算し、合計することによりダイオキシン類の年間排出量を推計した。

事業者設置の施設については、後述の産業廃棄物焼却施設と同様の手法を用いている。

その結果、平成15年において調査対象であった一般廃棄物焼却施設(1,256施設)からのダイオキシン類の年間排出量を71g-TEQと推計した。

2) 産業廃棄物焼却施設

焼却施設ごとの年間焼却量、排出ガス中のダイオキシン類濃度、排出ガス量原単位をかけ合わせるにより、施設ごとに排出ガスからのダイオキシン類の排出量を計算し、合計することによりダイオキシン類の年間排出量を推計している。

排出ガス量原単位は焼却する廃棄物の種類ごとに標準的な排出ガス量(乾き排出ガス量)を設定している。

その結果、平成15年において調査対象であった産業廃棄物焼却施設(2,609施設)からのダイオキシン類の年間排出量を74g-TEQと推計した。

3) 小型廃棄物焼却炉等

小型廃棄物焼却炉等とは、焼却能力が1時間あたり200kg未満の事業所に設置されている廃棄物焼却炉(以下「小型廃棄物焼却炉」という。)及びし尿処理施設及び下水道終末処理施設の汚泥焼却炉(以下「し尿処理施設汚泥焼却炉等」という。)を指し、小型廃棄物焼却炉等からの排出量は、焼却能力が50~200kg/時又は火床面積が0.5m²以上の法規制対象の小型廃棄物焼却炉と、同50kg未満の法規制対象外の小型廃棄物焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等について、それぞれ排出量を推計することにより求めた。

その結果から、小型廃棄物焼却炉等からの平成15年のダイオキシン類の年間排出量を73~98g-TEQと推計した。

小型廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の排出量は、平成10年度及び11年度に実施した排出実態調査、平成11年度に実施した小型廃棄物焼却炉の稼働状

況に係るアンケート調査、現地踏査調査及び排出実態調査の結果並びに法に基づく施設設置の届出状況を基に推計を行った。

- (1) 法規制対象の小型廃棄物焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等
 法規制対象の小型焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等については、施設設置者による測定結果や自治体による行政検査を基に施設ごとの年間排出量を算出し、推計を行った。

$$\text{年間排出量 (g-TEQ/年)} = \text{排出ガス濃度実測値 (ng-TEQ/m}^3\text{N)} \times \text{日排出ガス量 (m}^3\text{N/日)} \\ \times \text{月使用日数 (日/月)} \times \text{年間稼働月数 (月)} \times 10^{-9}$$

排出ガス濃度実測値Cs (ng-TEQ/m³N) は、以下により算出した。

$$C_s = C_n \cdot (21 - O_s) / (21 - O_n)$$

Cn：排出ガス濃度の施設設置者による測定結果報告値 (ng-TEQ/m³N)

On：標準酸素濃度 (廃棄物焼却炉 12%)

Os：排出ガス中の酸素濃度 (%)、20%を超える場合には、Os=20%とする。

このとき、推計対象期間中に廃止または新設された施設及び休止施設については、年間6ヶ月稼働とした。

排出ガス濃度、日排出ガス量、月使用日数等の値が不明な施設については、これらの値が把握されている施設のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。

表2 平均年間排出量 (g-TEQ/年)

施設規模	年間平均排出量
0.5m ² 以上～50kg/h	0.0034
50～100kg/h	0.0035
100～200kg/h	0.0090
200kg/h以上 (し尿処理施設汚泥焼却炉等)	0.0022

- (2) 法規制対象外の小型廃棄物焼却炉

平成15年の法規制対象外の小型廃棄物焼却炉については、平成13年度に実施した排出実態調査、平成11年度に実施した小型廃棄物焼却炉の稼働状況に係るアンケート調査、現地踏査調査並びに法に基づく施設設置の届出状況等に基づき推計した。施設数については、地方自治体で実施された法規制対象外の小型焼却炉に関する実態調査等に基づき推計した。(表3、4、5)

表3 稼働状況に係る原単位

施設規模	1日当たり平均稼働時間 (時/日)	年間平均稼働日数 (日/年)	年間焼却量 (t/年)
0 ~ 50kg/h	1.4	115	4.2

表4 全国の小型廃棄物焼却炉数

施設規模	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年
0 ~ 50kg/h	130,000	110,000	40,000	44,000

法規制対象の火床面積0.5m²以上の小型廃棄物焼却炉を除く。

表5 排出量に係る原単位

施設規模	1時間あたりダイオキシン類排出量 ($\mu\text{g-TEQ/時}$)	焼却量あたりダイオキシン類排出量 ($\mu\text{g-TEQ/kg}$)
0 ~ 50kg/h	5.1	0.333

4) 火葬場

平成9年度及び平成10年度の厚生科学研究において、全国の火葬場延べ27施設(平成9年度10施設、平成10年度17施設)で排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定が行われた。

平成10年度の本研究で得られた遺体1体当たりのダイオキシン類排出量(算術平均値4,800ng-TEQ/人、幾何平均値2,200ng-TEQ/人)に、平成9年度における火葬件数の実績(967,061体)を乗じることにより、平成9年のダイオキシン類の年間排出量を2.1~4.6g-TEQと推計した。

同様に平成10年度から平成14年度の各年度においても、火葬実績(平成10年度:1,015,057体、平成11年度:1,017,917体、平成12年度:999,255体、平成13年度:1,028,615体、平成14年度:1,068,809体)を乗じることにより、年間排出量を2.2~4.8g-TEQ(平成10年)、2.2~4.9g-TEQ(平成11年)、2.2~4.8g-TEQ(平成12年)2.2~4.9g-TEQ(平成13年)、2.3~5.1g-TEQ(平成14年)と推計した。

なお、平成15年度については、平成14年度と同じ火葬実績があったものとしてダイオキシン類の年間排出量の推計を行った。

5) 製鋼用電気炉

平成15年の全国90施設についての施設設置者による測定結果97データ(0.0000025~4.9ng-TEQ/m³N)、及び全国11施設についての自治体検査測定結果11データ(0.015~1.2ng-TEQ/m³N)、合わせて、全国90施設についての測定結果108データ(0.0000025~4.9ng-TEQ/m³N)を用いて算出した90施設からの年間排出量を、90施設での年間電炉鋼生産量で割ることにより、電炉鋼生産1t当たりの排出量原単位は2,713.5ng-TEQ/tとなる。

これに平成15年の全国電炉鋼生産量29,001,415tを乗じると、年間排出量は

78.7g-TEQとなる。

さらに、29施設についての建屋ガスの施設設置者による測定結果22データ(0.00007~0.085ng-TEQ/m³N)を用いて算出した建屋ガスの年間排出量1.6g-TEQを加え、平成15年の年間総排出量80.3g-TEQを推計した。

なお、建屋ガスも含めた年間総排出量を平成15年の全国電炉鋼生産量で割ると、電炉鋼生産1t当たりの排出量原単位は2,769.8ng-TEQ/tとなる。

6) 鉄鋼業焼結工程

平成15年の全国26施設についての施設設置者による測定結果29データ(酸素濃度15%換算値で、0.00019~0.73ng-TEQ/m³N)、及び全国2施設についての自治体検査測定結果2データ(同、0.019~0.051ng-TEQ/m³N)、合わせて、全国26施設についての測定結果31データ(同、0.00019~0.73ng-TEQ/m³N)の酸素濃度15%換算前の値を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量35.7g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の焼結鉱生産量107,852,458tで割ることにより、焼結鉱生産1t当たりの排出量原単位は331.3ng-TEQ/tとなる。

7) 亜鉛回収施設

平成15年の全国15施設についての施設設置者による測定結果15データ(0~3.3ng-TEQ/m³N)、及び全国1施設についての自治体検査測定結果1データ(0.56ng-TEQ/m³N)、合わせて、全国15施設についての測定結果16データ(0~3.3ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量5.5g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の電炉ダスト処理量512,340tで割ることにより、電炉ダスト処理量1t当たりの排出量原単位は10,649.0ng-TEQ/tとなる。

8) アルミニウム合金製造施設

平成15年の全国320施設についての施設設置者による測定結果202データ(0~4.4ng-TEQ/m³N)及び5施設についての自治体検査測定結果5データ(0.025~0.60ng-TEQ/m³N)、合わせて207データを用いて算出した、各施設毎の年間排出量等から、平成15年の各工程毎の年間総排出量(乾燥炉0.45g-TEQ、焙焼炉0.27g-TEQ、溶解工程溶解炉14.0g-TEQ、精製工程溶解炉0.17g-TEQ)を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量14.9g-TEQを推計した。

9) アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程

平成15年の全国117施設についての施設設置者による測定結果92データ(0~3.8ng-TEQ/m³N)、及び全国7施設についての自治体検査測定結果6データ(0~0.84ng-TEQ/m³N)、合わせて、全国117施設についての測定結果98データ(0~3.8ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量1.9g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の年間生産量2,170,554tで割ることにより、生産量1t当たりの排出量原単位は854.6ng-TEQ/tとなる。

- 10) 自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程
平成15年の全国26施設についての施設設置者による測定結果23データ(0.000033~2.2ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.46g-TEQを推計した。
- 11) アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程
平成15年の全国6施設についての施設設置者による測定結果6データ(0.000017~0.18ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.014g-TEQを推計した。
- 12) 自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程
平成15年の全国14施設についての施設設置者による測定結果14データ(0~0.78ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.09g-TEQを推計した。
- 13) 製紙(KP回収ボイラー)
10施設についての平成12年の施設設置者による測定結果10データ(0~0.0016ng-TEQ/m³N)、5施設についての平成13年の施設設置者による測定結果5データ(0.000008~0.00466ng-TEQ/m³N)、1施設についての平成14年の施設設置者による測定結果1データ(0ng-TEQ/m³N)、11施設についての平成15年の施設設置者による測定結果3データ(0~0.00455ng-TEQ/m³N)及び国による測定結果8データ(0~0.014ng-TEQ/m³N)合わせて、全国15施設についての測定結果27データ(0~0.014ng-TEQ/m³N)を用いて算出した15施設からの年間排出量を、15施設での年間黒液処理量で割ることにより、黒液処理1t当たりの排出量原単位は5.55ng-TEQ/tとなる。
これに平成15年の全国年間黒液処理量14,038,254tを乗じて、年間総排出量0.078g-TEQを推計した。
- 14) 塩ビモノマー製造施設
平成15年の廃液焼却排出ガスについての施設設置者による測定結果(全国6施設、0.0079~3.9ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、廃液焼却排出ガスの平成15年の年間総排出量0.27g-TEQを算出した。
なお、廃液焼却排出ガスの年間総排出量を平成15年の廃液焼却排出ガスのある事業所での年間製品生産量の合計値2,709,599tで割ることにより、製品生産1t当たりの排出量原単位は廃液焼却排ガスで100.8ng-TEQ/tとなる。
また、廃ガス焼却排ガスについての施設設置者による測定結果(全国4施設、0.00044~0.028ng-TEQ/m³N)、その他排ガスについての施設設置者による測定結

果（全国 1 施設、 $0.06\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{N}$ ）を用いて算出した各排ガス種類毎の年間排出量を、年間製品生産量で割ることにより、製品生産 1 t 当たりの排出量原単位は、廃ガス焼却排ガスで $5.8\text{ng-TEQ}/\text{t}$ 、その他排ガスで $13.5\text{ng-TEQ}/\text{t}$ となる。

これに、平成 15 年の排ガス種類毎の年間製品生産量の合計値（廃ガス焼却排ガス $2,476,302\text{t}$ 、その他排ガス $852,500\text{t}$ ）を乗じて、排ガス種類毎の平成 15 年の年間総排出量（廃ガス焼却排ガス 0.01g-TEQ 、その他排ガス 0.01g-TEQ ）を推計した。

さらに、排ガス種類毎の平成 15 年の年間総排出量を合計して、平成 15 年の年間総排出量 0.30g-TEQ を推計した。

15) カプロラクタム製造（塩化ニトロシル使用）施設

平成 15 年の 2 施設についての施設設置者による測定結果 3 データ及び自治体測定結果 1 データ（ $0.0049\sim 0.01\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{N}$ ）を用いて各施設毎の平成 15 年の年間排出量を算出し、これを合計して、平成 15 年の年間総排出量 0.00009g-TEQ を推計した。

なお、平成 15 年の年間総排出量を平成 15 年の 2 施設での年間生産量 $158,392\text{t}$ で割ることにより、製品生産 1 t 当たりの排出量原単位は $0.55\text{ng-TEQ}/\text{t}$ となる。

16) クロロベンゼン製造施設

平成 15 年の 1 施設についての施設設置者による測定結果 1 データ（ $0.0083\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{N}$ ）を用いて当該施設の平成 15 年製品生産量で割ることにより製品生産 1t 当たりの排出量原単位は $0.28\text{ng-TEQ}/\text{t}$ となる。これに 2 施設の平成 15 年製品生産量 $64,837\text{t}$ を乗じて、年間総排出量 0.0000g-TEQ を推計した。

17) 硫酸カリウム製造施設

平成 14 年以降、硫酸カリウムを製造している施設が存在しないため、年間総排出量を 0g-TEQ とした。

18) アルミナ繊維製造施設

平成 15 年の 3 施設についての施設設置者による測定結果 6 データ及び自治体測定データ（ $0.26\sim 2.70\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{N}$ ）を用いて算出した 3 施設からの年間排出量を、3 施設での年間製品生産量で割ることにより、製品生産 1 t 当たりの排出量原単位は $186,978\text{ng-TEQ}/\text{t}$ となる。

これに全国 5 施設の平成 15 年製品生産量 $1,110\text{t}$ を乗じて、年間総排出量 0.207g-TEQ を推計した。

19) セメント製造施設

平成 15 年の 57 施設についての施設設置者による測定結果 56 データ（ $0\sim 0.16\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{N}$ ）を用いて算出した 57 施設からの年間排出量を、57 施設での年間クリンカ生産量で割ることにより、クリンカ生産 1 t 当たりの排出量原単位は

70.4ng-TEQ/tとなる。

これに平成15年の全国クリンカ生産量66,906,355tを乗じて、年間総排出量4.71g-TEQを推計した。

20) 耐火物原料製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位9.6ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量104,713tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.00101g-TEQを推計した。

21) 耐火レンガ製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位288.8ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量80,200tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.023g-TEQを推計した。

22) 瓦製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の瓦生産1枚当たりの排出量原単位0.36ng-TEQ/枚に平成15年の全国製品生産量842,238,000枚を乗じることにより、平成15年の年間排出量0.30g-TEQを推計した。

23) 板ガラス製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位3.3ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量1,360,000tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.0045g-TEQを推計した。

24) ガラス繊維製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位11.5ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量480,118tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.0055g-TEQを推計した。

25) 電気ガラス製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位71.4ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量550,369tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.039g-TEQを推計した。

26) 光学ガラス製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位6,868.9ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量8,681tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.060g-TEQを推計した。

27) フリット（瓦釉薬原料）製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位733.8ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量4,274tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.0031g-TEQを推計した。

28) フリット（珪瑯釉薬原料等）製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位70.8ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量6,520tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.00046g-TEQを推計した。

29) ガラス容器製造施設

平成13年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成13年の製品生産1t当たりの排出量原単位40.9ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量1,561,431tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.064g-TEQを推計した。

30) ガラス食器製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位162.6ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量70,402tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.011g-TEQを推計した。

31) タイル製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年のタイル生産1m²当たりの排出量原単位0.018ng-TEQ/m²に平成15年の全国製品生産量46,566,000m²を乗じることにより、平成15年の年間排出量0.00083g-TEQを推計した。

32) 衛生陶器製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の衛生陶器生産1個当たりの排出量原単位2.7ng-TEQ/個に平成15年の全国製品生産量7,925,000個を乗じることにより、平成15年の年間排出量0.021g-TEQを推計した。

33) こう鉢製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位45.3ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量7,000tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.00032g-TEQを推計した。

34) 陶磁器食器製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位78.1ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量137,416tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.011g-TEQを推計した。

35) ガイシ製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位87.3ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量63,099tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.0055g-TEQを推計した。

36) 石灰製造施設

平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の製品生産1t当たりの排出量原単位124.6ng-TEQ/tに平成15年の全国製品生産量7,953,111tを乗じることにより、平成15年の年間排出量0.99g-TEQを推計した。

37) 鋳鍛鋼製造施設

平成15年の5施設についての施設設置者による測定結果6データ(0.000015~0.29ng-TEQ/m³N)を用いて算出した5施設からの年間排出量を、5施設での年間鋼屑装入量で割ることにより、鋼屑装入量1t当たりの排出量原単位は260.0ng-TEQ/tとなる。

これに平成15年の全国年間鋼屑装入量1,437,350tを乗じて、平成15年の年間総排出量0.37g-TEQを推計した。

38) 銅一次製錬施設

平成15年の全国11施設についての施設設置者による測定結果11データ(0~0.06252ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.56g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の1,309,776tで割ることにより、1t当たりの排出量原単位は430.6ng-TEQ/tとなる。

39) 鉛一次製錬施設

平成15年の全国2施設についての施設設置者による測定結果2データ(0.00831~0.00999ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.010g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の原料装入量121,477tで割ることにより、原料装入量1t当たりの排出量原単位は84.1ng-TEQ/tとなる。

40) 亜鉛一次製錬施設

平成15年の全国10施設についての施設設置者による測定結果10データ(0.000034~0.127ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.102g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の715,524tで割ることにより、1t当たりの排出量原単位は142.7ng-TEQ/tとなる。

41) 銅回収施設

平成15年は、銅回収施設（1施設）が休止していたため、年間総排出量を0g-TEQとした。

42) 鉛回収施設

平成15年の全国3施設についての施設設置者による測定結果3データ（0.00505～0.668ng-TEQ/m³N）を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.15g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の原料装入量98,948tで割ることにより、原料装入量1t当たりの排出量原単位は1,541.0ng-TEQ/tとなる。

43) 貴金属回収施設

平成15年の全国3施設についての施設設置者による測定結果3データ（0.00004～0.722ng-TEQ/m³N）を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.009g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の原料装入量4,506tで割ることにより、原料装入量1t当たりの排出量原単位は1,932.9ng-TEQ/tとなる。

44) 伸銅品製造施設

平成11年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成11年の生産量1t当たりの排出量原単位（シャフト炉397.6ng-TEQ/t、銅系電気炉2824.7ng-TEQ/t、黄銅系電気炉904.1ng-TEQ/t）に平成15年の炉種類別の年間生産量（シャフト炉184,524t、銅系電気炉293,821t、黄銅系電気炉513,843t）を乗じて、炉種類毎の年間総排出量（シャフト炉0.07g-TEQ、銅系電気炉0.83g-TEQ、黄銅系電気炉0.46g-TEQ）を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量1.37g-TEQを推計した。

45) 銅電線・ケーブル製造施設

シャフト炉についての平成15年の施設設置者による測定結果5データ（5施設）及び平成11年の施設設置者による測定結果1データ（1施設）、合わせて6施設についての測定結果6データ（0.11～2.4ng-TEQ/m³N）を用いて算出した6施設からの年間排出量を、年間生産量で割ることにより、生産量1t当たりの排出量原単位は896.0ng-TEQ/tとなる。これに、平成15年のシャフト炉の年間生産量639,490tを乗じて、シャフト炉からの年間総排出量0.57g-TEQを算出した。

また、反射炉及びDIP炉については、平成11年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成11年の生産量1t当たりの排出量原単位（反射炉870.7ng-TEQ/t、DIP炉0.43ng-TEQ/t）に平成15年度の炉種類別の年間生産量（反射炉25,257t、DIP炉52,646t）を乗じて、炉種類別の年間総排出量（反射炉0.02g-TEQ、DIP炉0.00g-TEQ）を推計した。

これら炉種類毎の年間総排出量を合計して、平成15年の年間総排出量0.59g-TEQを推計した。

46) アルミニウム鋳物・ダイカスト製造施設

平成15年の反射炉16施設についての施設設置者による測定結果16データ(0~0.92ng-TEQ/m³N)を用いて算出した反射炉16施設からの年間排出量を、反射炉16施設での年間製品生産量で割ることにより、反射炉についての生産量1t当たりの排出量原単位は198.5ng-TEQ/tとなる。

一方、るつぼ炉については、平成12年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成12年の生産量1t当たりの排出量原単位306.6ng-TEQ/tは変わらない。

これらに平成15年の炉種類別の年間生産量(反射炉1,054,187t、るつぼ炉168,722t)を乗じて、炉種類毎の年間総排出量(反射炉0.209g-TEQ、るつぼ炉0.052g-TEQ)を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.26g-TEQを推計した。

47) 自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設

平成15年の全国45施設についての施設設置者による測定結果46データ(0~3.3ng-TEQ/m³N)を用いて算出した45施設からの年間排出量を、45施設での年間生産量で割ることにより、生産1t当たりの排出量原単位は1,600.9ng-TEQ/tとなる。

これに平成15年の全国生産量548,540tを乗じて、年間総排出量0.88g-TEQを推計した。

48) 自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設

平成15年の全国37施設についての施設設置者による測定結果34データ(0~7ng-TEQ/m³N)を用いて各施設毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.16g-TEQを推計した。

なお、年間総排出量を平成15年の年間生産量321,276tで割ることにより、生産量1t当たりの排出量原単位は490.1ng-TEQ/tとなる。

49) 火力発電所

平成11年排出量の推計以後、新たな測定は行われていないため、平成9~11年の発電電力量1kWh当たりの排出量原単位(石炭0.00706ng-TEQ/kWh、重原油0.00674ng-TEQ/kWh、LNG0.00076ng-TEQ/kWh)に平成15年度の燃料種類別の年間発電電力量(石炭1,822.83億kWh、重原油701.69億kWh、LNG2,615.78億kWh)を乗じて、燃料種類毎の年間総排出量(石炭1.287g-TEQ、重原油0.473g-TEQ、LNG0.199g-TEQ)を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量1.96g-TEQを推計した。

50) たばこの煙

日本における平成9年度から平成15年度までのたばこの年間消費量は、表6の

とおりである。

表6 たばこの消費量 (単位：億本/年)

	H9年度	H10年度	H11年度	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度
たばこの年間消費量	3,280	3,366	3,322	3,245	3,193	3,126	2,994

たばこのダイオキシン類含有量についてはMatsuedaらの報告がある¹⁾。Matsuedaらは1992年に市販されている各国の紙巻きたばこについてダイオキシン類の含有量を調査しているが、日本銘柄のたばこのダイオキシン類含有量を用い、たばこの灰化する部分の重さを0.6g/本と仮定、また、たばこの燃焼により新たなダイオキシン類の生成や異性体プロフィールの変化が起こらず全てのダイオキシン類が喫煙によりたばこから環境中に放出されると仮定した場合、0.293pg-TEQ/本という排出原単位が求められる。これらに当該年のたばこ消費量を乗じることによって、排出量を表7のとおり推計した。

表7 Matsuedaらの報告による推計 (単位：g-TEQ/年)

	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年
ダイオキシン類	0.0961	0.0986	0.0973	0.0951	0.0936	0.0916	0.0877

また、たばこの煙からのPCDD+PCDFの排出については、Bumpらにより33~67pg/gという値が報告されている。Bumpらの報告²⁾においてはコプラナーPCBの排出量について言及されていないが、WHO-TEF(1998)を用いてPCDD+PCDFの排出量を毒性等価換算するとともに、たばこの灰化する部分の重さを0.6g/本と仮定すると、0.295~0.537pg-TEQ/本となる。これにMatsuedaらの求めたWHO-TEF(1998)によるコプラナーPCBの排出原単位である0.040pg-TEQ/本を足すことにより、ダイオキシン類で0.335~0.577pg-TEQ/本という排出原単位が推計できる。これらにそれぞれの年の年間消費量を乗じることによって、排出量を表8のとおり推計した。

表8 Bumpらの報告による推計 (単位：g-TEQ/年)

	H9年	H10年	H11年	H12年	H13年	H14年	H15年
ダイオキシン類	0.110- 0.189	0.113- 0.194	0.111- 0.192	0.109- 0.187	0.107- 0.184	0.105- 0.180	0.100- 0.173

これらの2つの推計方法の結果より、平成15年のたばこからのダイオキシン類の排出量を0.1~0.2g-TEQと推計した。

なお、活動量(たばこ消費量)に関するデータの信頼性は高いが、排出量原単位推計における仮定の要素が大きいため、排出量全体としての信頼性はかなり低いと考えられる。

注1) Matsueda et al.: Concentration of PCDDs, PCDFs and Coplanar PCBs in Cigarettes From Various Countries, ORGANOHALOGEN COMPOUNDS Vol.20, (1994)

注2) R. R. Bump, et al.: Trace chemistries of fire: a source of chlorinated diox-ins. Science 210(4468)385-390 (1980)

51) 自動車排出ガス

環境省、(社)日本自動車工業会及び石油基盤技術研究所がそれぞれ試行的に自動車排出ガス中のダイオキシン類の濃度をシャシダイナモメータシステム等を用いて測定した結果を燃料消費量当たりの排出量に換算すると、ディーゼル車については平均値 32 pg-TEQ/l (1.2 ~ 170 pg-TEQ/l)、ガソリン車については平均値 2.9 pg-TEQ/l (0.34 ~ 16pg-TEQ/l)となる(表9)。この数値が国内の自動車を代表するものと仮定し、平成15年の我が国の自動車燃料消費量(軽油: 36,798,586kl、ガソリン: 64,367,578kl)^{注)}を乗じると、ダイオキシン類の年間排出量はディーゼル車 1.2 g-TEQ、ガソリン車0.19 g-TEQ、自動車合計で 1.4 g-TEQとなる。

なお、計16台の実測データを基に試算しているが、測定例が依然として少ないこと、測定法が確立していないこと等から、年間排出量の推計における仮定の要素が大きく、排出量推計の信頼性はかなり低いと考えられる。

注) 平成15年自動車輸送統計月報より。ただし、12月は推計。

表9 自動車からのダイオキシン類排出実態調査結果

WHO-TEF(1998)

車種	測定条件	排出濃度:ng-TEQ/m ³	燃料あたり排出量:pg-TEQ/l	
ディーゼル	トラック	13モード ¹⁾	0.00341	99.63
		80km定速	0.00015	4.99
		40%回転・負荷 ²⁾	0.00208	103.36
		13モード	0.00012	8.65
		³⁾ 13モード	0.00011	3.48
		80km定速	0.00004	1.20
	乗用車	40%回転・負荷	0.00006	1.70
		80km定速	0.00041	4.28
		80km定速	0.00042	4.63
		80km定速	0.00020	2.21
		80km定速	0.00006	1.47
		10・15モード ⁴⁾	0.00017	3.70
		80km定速	0.0100	121.0
		10・15モード	0.0145	173.5
ガソリン	トラック	80km定速	0.00025	0.99
		実走行モード ⁵⁾	0.00004	0.42
	乗用車	80km定速	0.00166	16.42
		10・15モード	0.00044	4.50
		80km定速	0.00007	0.69
		10・15モード	0.00013	1.25
		80km定速	0.00035	3.6
		10・15モード	0.00003	0.34
		80km定速	0.00008	0.77
		10・15モード	0.00004	0.36

(主要諸元等)

- ・ディーゼルトラックはすべて直噴式の平成6年排出ガス規制適合車。は2t積クラスで他は10t積クラス。
- ・ディーゼル乗用車は が直噴式、 が副室式の平成10年排出ガス規制適合車で、 が副室式の平成9年排出ガス規制適合車。
- ・ガソリントラックは平成10年排出ガス規制適合車。
- ・ガソリン乗用車は が平成12年排出ガス規制適合車。他は昭和53年排出ガス規制適合車。
- ・トラックは半積載、乗用車は110kg積載の条件で測定。
- ・ は環境省が、 は(社)日本自動車工業会が、 は石油基盤技術研究所がそれぞれ測定したデータ。

(注)

- 1)「13モード」とは、大型車用の法定の排出ガスの測定方法であるディーゼル自動車用13モードと同様の運転条件のこと。
- 2)「40%回転・負荷」とは、エンジンの最高出力時の回転数の40%の回転数で、その負荷を全負荷の40%にして運転している状態のこと。
- 3) の測定データのみ車両ではなく、エンジン単体を用いた試験により得られたもの。なお、80km定速の測定条件は80kmで定速走行時のエンジン状態を再現して実施したもの。
- 4)「10・15モード」とは、乗用車用の法定の排出ガスの測定方法である10・15モードと同様の運転条件のこと。
- 5)「実走行モード」とは、平均車速26.1km/hの実走行モードのこと。

() 水への排出

1) 一般廃棄物焼却施設

法の対象となる廃棄物焼却炉のうち、一般廃棄物の処理に用いられているものから発生するガスの処理施設（廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設）及び当該廃棄物焼却炉から生じた灰の貯留施設（汚水等を排出するもの）を対象とした。

当該年度において公共用水域に排水を排出している一般廃棄物焼却施設を有する事業場（108事業場）について、廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設を有する事業場（62事業場）と灰貯留施設のみを有する事業場（46事業場）についてそれぞれ推計を行った。なお、事業場数には、休止事業場の数を含まない。

これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。

当該事業場の年間排出量（g-TEQ/年）

$$= \text{排水濃度実測値 (pg-TEQ/l)} \times 10^3 \times \text{日排水量 (t/日)} \\ \times \text{月使用日数 (日/月)} \times \text{年間稼働月数 (月)} \times 10^{-12}$$

この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されている事業場のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。

この結果より、廃ガス洗浄施設または湿式集じん施設を有する事業場からの排出量（0.003g-TEQ）と、灰貯留施設のみを有する事業場からの排出量（0.00061g-TEQ）を合計して、一般廃棄物焼却施設からの平成15年の年間排出量を0.004g-TEQと推計した。

2) 産業廃棄物焼却施設

法の対象となる廃棄物焼却炉のうち、主に産業廃棄物の処理に用いられているものから発生するガスの処理施設（廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設）及び当該廃棄物焼却炉から生じた灰の貯留施設（汚水等を排出するもの）を対象とした。

当該年度において公共用水域に排水を排出している産業廃棄物焼却施設を有する事業場（269事業場）について、廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設を有する事業場（257事業場）と灰貯留施設のみを有する事業場（12事業場）についてそれぞれ推計を行った。

これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。

当該事業場の年間排出量 (g-TEQ/年)

$$= \text{排水濃度実測値 (pg-TEQ/l)} \times 10^3 \times \text{日排水量 (t/日)} \\ \times \text{月使用日数 (日/月)} \times \text{年間稼働月数 (月)} \times 10^{-12}$$

この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されているのデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。

この結果より、廃ガス洗浄施設または湿式集じん施設を有する事業場からの排出量 (0.594g-TEQ) と、灰貯留施設のみを有する事業場からの排出量 (0.005g-TEQ) を合計して産業廃棄物焼却施設からの排出量とした。以上を合計して、産業廃棄物焼却施設からの平成 15 年の年間排出量を、0.599g-TEQ と推計した。

3) パルプ製造漂白施設

平成 15 年度の全国 34 事業所についての施設設置者による測定結果 34 データ (0.00039 ~ 4.5pg-TEQ/L)、及び全国 13 事業所についての自治体測定結果 13 データ (0.0024 ~ 4.5pg-TEQ/L)、合わせて、全国 34 事業所についての測定結果 47 データ (0.00039 ~ 4.5pg-TEQ/L) を用いて各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成 15 年の年間総排出量 0.46g-TEQ を推計した。

なお、年間総排出量を平成 15 年の年間晒クラフトパルプ生産量 8,405,127t で割ることにより、晒クラフトパルプ生産 1 t 当たりの排出量原単位は 54.9ng-TEQ/t となる。

4) 塩ビモノマー製造施設

平成 15 年の 7 事業所についての施設設置者による測定結果 8 データ (0.05 ~ 2.0pg-TEQ/L) を用いて算出した 7 事業所の年間排出量を、7 事業所での年間生産量で割ることにより、生産 1 t 当たりの排出量原単位を 33.6ng-TEQ/t となる。

これに平成 15 年の途中で製造を中止した 1 事業所の生産量を合わせた全国 8 事業所の平成 15 年の年間製品生産量 2,957,872t を乗じて、年間総排出量を 0.10g-TEQ と推計した。

5) アルミニウム合金製造 (アルミニウム圧延等)

平成 15 年の全国 16 事業所についての施設設置者による測定結果 15 データ (0.00074 ~ 4.7pg-TEQ/L)、及び全国 5 事業所についての自治体測定結果 5 データ (0.00019 ~ 1.1pg-TEQ/L)、合わせて、全国 16 事業所についての測定結果 20 データ (0.00019 ~ 4.7pg-TEQ/L) を用いて各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成 15 年の年間総排出量 0.026g-TEQ を推計した。

なお、年間総排出量を平成 15 年の年間溶解量 1,799,898t で割ることにより、溶解量 1 t 当たりの排出量原単位は 14.4ng-TEQ/t となる。

6) アルミニウム合金製造 (自動車・自動車部品製造)

平成15年の全国6事業所についての施設設置者による測定結果7データ(0.0004~2.5pg-TEQ/L)を用いて各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.003g-TEQを推計した。

7) カプロラクタム製造(塩化ニトロシル使用)施設

平成15年の全国2事業所についての施設設置者による測定結果5データ(1.8~4.4pg-TEQ/L)、及び1事業所についての自治体測定結果1データ(1.4pg-TEQ/L)、合わせて、全国2事業所についての6データ(1.4~4.4pg-TEQ/L)を用いて各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.11g-TEQを推計した。

なお、平成15年の年間総排出量を平成15年の年間製品生産量158,392tで割ることにより、製品生産1t当たりの排出量原単位は673.2ng-TEQ/tとなる。

8) クロロベンゼン製造施設

平成15年の全国2事業所についての施設設置者による測定結果2データ(0.53~1.3pg-TEQ/L)を用いて各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して、平成15年の年間総排出量0.0019g-TEQを推計した。

なお、平成15年の年間総排出量を平成15年の年間製品生産量64,837tで割ることにより、製品生産1t当たりの排出量原単位は29.5ng-TEQ/tとなる。

9) 硫酸カリウム製造施設

平成15年は、硫酸カリウムを製造している施設が存在しないため、年間総排出量を0g-TEQとした。

10) アセチレン製造(乾式法)施設

平成15年の全国1事業所についての施設設置者による測定結果5データ(0.17~1.1pg-TEQ/L)、及び1事業所についての自治体測定結果1データ(1.4pg-TEQ/L)、合わせて全国1事業所についての測定結果6データ(0.17~1.4pg-TEQ/L)を用いて、平成15年の年間総排出量0.019g-TEQを推計した。

11) アルミナ繊維製造施設

平成15年の全国5事業所についての施設設置者による測定結果10データ(0.0003~1.9pg-TEQ/L)、及び1事業所についての自治体測定結果1データ(0.00159pg-TEQ/L)、合わせて、全国5事業所についての測定結果11データ(0.0003~1.9pg-TEQ/L)を用いて各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して平成15年の年間総排出量0.0005g-TEQを推計した。

なお、平成15年の年間総排出量を平成15年の年間製品生産量1120tで割ることにより、製品生産1t当たりの排出量原単位は436.1ng-TEQ/tとなる。

12) ジオキサジンバイオレット製造施設

平成15年の全国1事業所についての施設設置者による測定結果1データ(0.16pg-TEQ/L)を用いて、平成15年の年間総排出量0.0050g-TEQを推計した。
なお、平成15年の年間総排出量を平成15年の年間製品生産量414tで割ることにより、製品生産1t当たりの排出量原単位は12,088.9ng-TEQ/tとなる。

13) 亜鉛回収施設

平成15年の全国3事業所についての施設設置者による測定結果3データ(0.00032~3.5pg-TEQ/L)を用いて、各事業所毎の年間排出量を算出し、これを合計して平成15年の年間総排出量0.0066g-TEQを推計した。

なお、平成15年の年間総排出量を3事業所の電炉ダスト処理量226,432tで割ることにより、電炉ダスト処理量1t当たりの排出量原単位は29.0ng-TEQ/tとなる。

14) 黄色系顔料中間体製造施設

平成15年は、黄色系顔料中間体を製造している施設が存在しないため、年間総排出量を0g-TEQとした。

15) 4 - クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設

平成15年の全国1事業所についての施設設置者による測定結果1データ(0.45pg-TEQ/L)から0.00014g-TEQを算出した。

16) 2, 3 - ジクロロ - 1, 4 - ナフトキノン製造施設

平成15年の全国1事業所についての施設設置者による測定結果1データ(0.0046pg-TEQ/L)から0.0000003g-TEQを算出した。

17) 下水道終末処理施設

公共用水域に放流している、法の対象となる下水道終末処理施設を有する事業場(215事業場)を対象とした。

これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。

当該事業場の年間排出量(g-TEQ/年)

$$= \text{排水濃度実測値 (pg-TEQ/l)} \times 10^3 \times \text{日排水量 (t/日)} \\ \times \text{月使用日数 (日/月)} \times \text{年間稼働月数 (月)} \times 10^{-12}$$

この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されている事業場のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。

これにより、下水道終末処理施設からの平成15年の年間排出量を、0.54g-TEQと推計した。

18) 共同排水処理施設

工場、事業場の排水を当該事業者以外の者が処理する共同排水処理施設については、当該年度において公共用水域に排水を排出しており法の対象となる共同排水処理施設を有する事業場（28事業場）を対象とした。

これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。

当該事業場の年間排出量（g-TEQ/年）

$$= \text{排水濃度実測値 (pg-TEQ/l)} \times 10^3 \times \text{日排水量 (t/日)} \\ \times \text{月使用日数 (日/月)} \times \text{年間稼働月数 (月)} \times 10^{-12}$$

この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されている事業場のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。

これにより、共同排水処理施設からの平成15年の年間排出量を、0.203g-TEQと推計した。

19) 最終処分場

平成15年度に最終処分場毎に測定された排水中のダイオキシン類濃度の平均値、最終処分場の埋立面積、降水量及び雨水の土への浸透率を乗じることにより、排水中のダイオキシン類の年間排出量を推計した。（ただし、一般廃棄物最終処分場については、上記計算方法により都道府県別に年間排出量を推計した後に全国集計しており、産業廃棄物最終処分場については、全国平均値を用いて推計している。）

その結果として、平成15年において調査対象であった一般廃棄物最終処分場（1,649施設）、産業廃棄物最終処分場（783施設）からの排水中のダイオキシン類の平成15年の年間排出量を、0.020g-TEQと推計した。

【 資 料 】

a) PCDD + PCDFの毒性等価係数

異性体		WHO-TEF(1998)
PCDD	2,3,7,8-TCDD	1
	1,2,3,7,8-PCDD	1
	1,2,3,4,7,8-HCDD	0.1
	1,2,3,6,7,8-HCDD	0.1
	1,2,3,7,8,9-HCDD	0.1
	1,2,3,4,6,7,8-HCDD	0.01
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	0.0001
	その他	0
PCDF	2,3,7,8-TCDF	0.1
	1,2,3,7,8-PCDF	0.05
	2,3,4,7,8-PCDF	0.5
	1,2,3,4,7,8-HCDF	0.1
	1,2,3,6,7,8-HCDF	0.1
	1,2,3,7,8,9-HCDF	0.1
	2,3,4,6,7,8-HCDF	0.1
	1,2,3,4,6,7,8-HCDF	0.01
	1,2,3,4,7,8,9-HCDF	0.01
	1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	0.0001
	その他	0

b) コプラナーPCBの毒性等価係数

異性体		WHO-TEF(1998)
ノンオルト体 (Non-ortho)	3,4,4',5-TCB	0.0001
	3,3',4,4'-TCB	0.0001
	3,3',4,4',5-PCB	0.1
	3,3',4,4',5,5'-HCB	0.01
モノオルト体 (Mono-ortho)	2',3,4,4',5-PCB	0.0001
	2,3',4,4',5-PCB	0.0001
	2,3,3',4,4'-PCB	0.0001
	2,3,4,4',5-PCB	0.0005
	2,3',4,4',5,5'-HCB	0.00001
	2,3,3',4,4',5-HCB	0.0005
	2,3,3',4,4',5'-HCB	0.0005
	2,3,3',4,4',5,5'-HCB	0.0001