

トリクロロエチレン 令和3年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	( 0.009 )	( 0.005 )	~ ( 0.023 )
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	( 0.0059 )	( < 0.0022 )	~ ( 0.014 )
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	( 0.0041 )	( < 0.0022 )	~ ( < 0.011 )
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.008	( < 0.004 )	~ 0.019
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.007	( < 0.004 )	~ 0.020
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	( 0.011 )	( < 0.020 )	~ ( < 0.030 )
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	( 0.009 )	( < 0.010 )	~ ( < 0.10 )
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	( 0.010 )	( < 0.010 )	~ ( < 0.10 )
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.005	( < 0.005 )	~ ( 0.014 )
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	( 0.007 )	( < 0.003 )	~ 0.035
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	( 0.007 )	( < 0.004 )	~ 0.034
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	( 0.010 )	( < 0.006 )	~ ( 0.029 )
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.065	( 0.005 )	~ 0.28
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.0034	( < 0.0008 )	~ 0.012
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.088	( < 0.0014 )	~ 0.35
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.0034	( < 0.0009 )	~ 0.026
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.049	( < 0.020 )	~ 0.24
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.036	( < 0.020 )	~ 0.084
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.034	0.015	~ 0.047
宮城県	柴田郡大河原町	大河原合同庁舎	一般環境	12	0.15	0.068	~ 0.32
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箕岳局	一般環境	12	0.015	( < 0.006 )	~ 0.039
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.013	( < 0.005 )	~ 0.044
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.22	0.058	~ 0.54
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.027	( < 0.0020 )	~ 0.053
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.057	( 0.006 )	~ 0.32
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.057	( < 0.006 )	~ 0.23
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.10	0.019	~ 0.23
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.13	0.041	~ 0.34
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.21	0.029	~ 0.77
福島県	南相馬市	南相馬合同庁舎	一般環境	12	( 0.006 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.019 )
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.068	( 0.022 )	~ 0.14
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.061	0.017	~ 0.18
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.18	0.027	~ 0.49
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.056	0.013	~ 0.21
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	12	0.60	0.21	~ 1.5
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.056	0.019	~ 0.16
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.059	0.010	~ 0.17
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.14	0.070	~ 0.34
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	一般環境	12	0.11	0.058	~ 0.31
栃木県	栃木市	水道庁舎	一般環境	11	0.28	0.065	~ 0.81
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.087	( < 0.005 )	~ 0.20
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.21	0.029	~ 0.55
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.54	( 0.061 )	~ 1.1
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.64	( 0.069 )	~ 2.6
群馬県	高崎市	群馬支所	一般環境	12	0.47	( 0.028 )	~ 1.4
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	1.4	0.40	~ 3.9
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.31	0.10	~ 0.61
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.42	0.11	~ 0.86
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.77	0.17	~ 1.7
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.79	0.13	~ 1.6
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.81	0.14	~ 1.5
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定局	一般環境	12	1.3	0.22	~ 4.3
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.85	0.15	~ 1.8
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.75	0.12	~ 1.4
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.98	0.14	~ 1.9
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.52	0.089	~ 1.2
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.66	( < 0.010 )	~ 1.4
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	2.4	0.29	~ 5.2
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.6	0.46	~ 3.4
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.81	0.22	~ 1.6
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.56	0.025	~ 1.3
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.76	0.10	~ 1.5
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.81	0.13	~ 2.3
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.059	( < 0.0025 )	~ 0.27
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.082	( < 0.0025 )	~ 0.42
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.024	( < 0.0009 )	~ 0.21
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.22	( < 0.0025 )	~ 0.74
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	0.020	( < 0.008 )	~ 0.077
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.97	0.091	~ 4.1
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.34	( 0.009 )	~ 2.0

トリクロロエチレン 令和3年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.047	( < 0.009 )	~ 0.18
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	1.2	0.096	~ 4.7
千葉県	松戸市	松戸ニツ木局	一般環境	12	0.50	0.067	~ 2.0
千葉県	松戸市	松戸五香局	一般環境	12	0.78	0.074	~ 3.4
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.12	( 0.010 )	~ 0.50
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.30	0.049	~ 1.2
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.27	0.070	~ 0.88
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.26	( 0.011 )	~ 1.4
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	1.1	( 0.016 )	~ 3.4
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.088	( 0.012 )	~ 0.39
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	0.23	( 0.010 )	~ 1.0
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.091	( 0.012 )	~ 0.35
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.061	( < 0.009 )	~ 0.33
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.10	( < 0.009 )	~ 0.50
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.12	( 0.012 )	~ 0.46
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.20	( 0.019 )	~ 0.93
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.028	( < 0.009 )	~ 0.13
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.71	0.21	~ 2.2
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.66	0.14	~ 2.2
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.61	0.17	~ 1.5
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	4.0	0.18	~ 16
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	0.85	0.27	~ 2.1
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.98	0.13	~ 2.7
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.6	0.40	~ 4.6
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.88	( 0.05 )	~ 2.2
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.51	0.14	~ 1.4
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.41	0.068	~ 1.4
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.61	( 0.10 )	~ 1.9
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.51	0.16	~ 0.86
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.19	( 0.06 )	~ 0.44
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	2.5	0.97	~ 6.2
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.82	0.024	~ 1.9
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.79	0.073	~ 2.2
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.73	0.21	~ 1.7
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.63	0.082	~ 1.7
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.71	0.096	~ 2.1
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター分館	一般環境	12	0.33	( < 0.014 )	~ 0.89
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.27	( 0.012 )	~ 0.97
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.21	( < 0.014 )	~ 0.46
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.36	( < 0.014 )	~ 1.1
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.64	0.58	~ 0.69
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.076	( < 0.006 )	~ 0.31
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.12	( 0.006 )	~ 0.47
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.23	( < 0.010 )	~ 0.53
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.22	0.036	~ 0.65
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.12	0.021	~ 0.27
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	0.08	( < 0.06 )	~ ( 0.19 )
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.32	( 0.14 )	~ 0.78
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.07	( < 0.06 )	~ 0.29
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.039	( 0.011 )	~ 0.080
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.07	( < 0.03 )	~ 0.20
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.11	( < 0.007 )	~ 0.25
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	( 0.014 )	( < 0.014 )	~ ( < 0.05 )
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	( 0.014 )	( < 0.014 )	~ ( < 0.05 )
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.28	0.088	~ 0.89
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	( 0.12 )	( < 0.23 )	~ ( < 0.23 )
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	1.7	( 0.30 )	~ 5.2
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	( 0.12 )	( < 0.23 )	~ ( < 0.23 )
山梨県	甲府市	甲府富士見測定局	一般環境	12	1.4	0.31	~ 3.3
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.15	( < 0.04 )	~ 0.45
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.44	( 0.05 )	~ 2.1
山梨県	甲州市	東山梨局	一般環境	12	0.23	( 0.08 )	~ 0.51
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.27	0.12	~ 0.80
長野県	長野市	鍋屋田局	一般環境	12	0.22	0.078	~ 0.56
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.74	0.17	~ 4.0
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	1.2	0.23	~ 7.9
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	2.5	0.52	~ 6.3
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.4	0.21	~ 3.2
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.56	( < 0.004 )	~ 3.4
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.31	( < 0.004 )	~ 1.3

トリクロロエチレン 令和3年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.25	0.062	~ 1.2
岐阜県	関市	関測定局	一般環境	12	1.0	0.12	~ 3.3
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.11	0.024	~ 0.27
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.054	( 0.021 )	~ 0.13
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.22	0.070	~ 0.89
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.10	0.023	~ 0.22
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.078	0.019	~ 0.20
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.017	( < 0.006 )	~ 0.058
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.088	( < 0.010 )	~ 0.31
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.29	0.067	~ 0.62
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.11	( < 0.010 )	~ 0.29
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.081	( < 0.010 )	~ 0.28
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.12	( 0.032 )	~ 0.37
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.50	0.15	~ 0.90
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	0.52	0.20	~ 1.1
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校局	一般環境	12	0.90	0.13	~ 2.2
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	0.65	0.14	~ 1.5
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.14	( 0.041 )	~ 0.62
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.10	( 0.033 )	~ 0.28
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	0.040	( < 0.004 )	~ 0.14
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.41	0.18	~ 0.94
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.14	( 0.009 )	~ 0.53
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.055	( < 0.004 )	~ 0.12
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.17	( 0.021 )	~ 0.40
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.45	( < 0.010 )	~ 1.2
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.15	( < 0.004 )	~ 1.0
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.043	( < 0.004 )	~ 0.22
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.066	( < 0.011 )	~ 0.34
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.31	0.13	~ 0.54
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.14	( 0.024 )	~ 0.63
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.064	0.019	~ 0.14
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.055	( < 0.003 )	~ 0.13
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.084	0.032	~ 0.15
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.17	( < 0.003 )	~ 0.32
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.062	0.024	~ 0.16
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.079	0.025	~ 0.15
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.15	0.0094	~ 0.92
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.56	( 0.017 )	~ 2.5
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	1.2	0.44	~ 3.1
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.32	( 0.037 )	~ 1.2
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.41	( < 0.009 )	~ 1.8
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.45	0.075	~ 1.9
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.20	( 0.029 )	~ 0.76
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.20	0.017	~ 0.65
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.34	0.069	~ 1.0
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	1.0	0.38	~ 3.9
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.21	( < 0.004 )	~ 1.4
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.43	0.090	~ 1.6
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.39	0.085	~ 2.1
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.72	( < 0.004 )	~ 3.2
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	2.4	0.65	~ 8.3
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	0.093	0.012	~ 0.50
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.14	0.027	~ 0.55
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.093	( 0.0022 )	~ 0.56
兵庫県	神戸市垂水区	垂水自動車測定局	一般環境	12	0.078	( 0.0022 )	~ 0.38
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.080	0.021	~ 0.24
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.25	0.050	~ 0.63
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	1.4	( 0.023 )	~ 2.9
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.10	0.047	~ 0.25
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.13	0.016	~ 0.27
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.026	( < 0.004 )	~ 0.068
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.19	0.035	~ 0.55
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	9	0.052	( < 0.004 )	~ 0.15
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	0.083	( < 0.004 )	~ 0.23
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.13	( < 0.006 )	~ 0.36
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.24	( < 0.006 )	~ 0.86
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.14	( 0.011 )	~ 0.36
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.10	( 0.021 )	~ 0.37
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.10	( 0.021 )	~ 0.36
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	11	0.050	( < 0.006 )	~ 0.36

トリクロロエチレン 令和3年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	11	0.027	( < 0.004 )	~ 0.12
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.054	( 0.015 )	~ 0.26
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.091	0.011	~ 0.67
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.033	( < 0.0024 )	~ 0.077
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	( 0.0089 )	( < 0.0006 )	~ 0.029
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.052	( 0.006 )	~ 0.19
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.11	( 0.009 )	~ 0.47
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.058	( < 0.017 )	~ 0.26
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.058	( 0.017 )	~ 0.16
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.057	( < 0.015 )	~ 0.23
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.12	( 0.028 )	~ 0.38
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.060	( < 0.005 )	~ 0.17
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.096	( 0.016 )	~ 0.40
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.031	( 0.008 )	~ 0.091
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.049	( 0.008 )	~ 0.20
広島県	竹原市	竹原高校局	一般環境	12	( 0.007 )	( < 0.003 )	~ ( < 0.09 )
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.27	( 0.016 )	~ 1.5
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	0.46	0.034	~ 1.4
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.059	0.016	~ 0.19
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	( 0.007 )	( < 0.003 )	~ ( < 0.09 )
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	( 0.007 )	( < 0.003 )	~ ( < 0.09 )
広島県	廿日市市	桂公園局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.003 )	~ ( < 0.09 )
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.023	( < 0.003 )	~ 0.12
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.021	( < 0.003 )	~ 0.044
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.028	( < 0.004 )	~ 0.092
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	( 0.003 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.008 )
山口県	防府市	防府市役所局	一般環境	2	0.010	( 0.006 )	~ 0.015
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.037	( < 0.004 )	~ 0.070
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	0.14	0.068	~ 0.21
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.021	( < 0.008 )	~ 0.065
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.020	( < 0.008 )	~ 0.050
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.094	( 0.009 )	~ 0.28
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.031	( < 0.004 )	~ 0.073
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	( 0.09 )	( < 0.11 )	~ 0.36
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	( 0.08 )	( < 0.11 )	~ ( 0.26 )
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.11	( < 0.11 )	~ ( 0.34 )
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	( 0.10 )	( < 0.11 )	~ ( 0.33 )
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.016	( 0.008 )	~ 0.028
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.052	( < 0.020 )	~ 0.18
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.054	( < 0.020 )	~ 0.22
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	( 0.04 )	( < 0.08 )	~ ( < 0.08 )
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	( 0.04 )	( < 0.08 )	~ ( < 0.08 )
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.0077	( < 0.0028 )	~ 0.019
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.0075	( < 0.003 )	~ 0.019
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.014	( 0.006 )	~ 0.035
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.034	( 0.006 )	~ 0.13
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.013	( 0.006 )	~ 0.024
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.054	0.013	~ 0.15
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.029	( 0.005 )	~ 0.061
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.014	( < 0.003 )	~ 0.040
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.038	( < 0.005 )	~ 0.16
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	( 0.012 )	( 0.009 )	~ ( 0.024 )
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	11	( 0.008 )	( 0.004 )	~ ( < 0.023 )
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.014	( 0.006 )	~ 0.030
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	( 0.10 )	( < 0.20 )	~ ( < 0.20 )
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.019 )
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	( 0.016 )	( < 0.007 )	~ 0.061
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.019 )
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	( 0.023 )	( < 0.005 )	~ 0.081
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	( 0.011 )	( 0.0037 )	~ ( < 0.05 )
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	( 0.015 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.05 )
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.021 )
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	( 0.004 )	( < 0.006 )	~ ( < 0.010 )

トリクロロエチレン 令和3年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	( < 0.002 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.006 )
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	( < 0.002 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.006 )
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	( < 0.014 )	( < 0.010 )	~ ( < 0.05 )
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.068	( < 0.003 )	~ 0.18
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.066	( < 0.003 )	~ 0.18
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	( < 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.019 )

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

トリクロロエチレン 令和3年度:固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.0032	( < 0.0009 )	~ 0.013
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.0036	( < 0.0008 )	~ 0.013
山形県	天童市	特別養護老人ホームあこがれ	固定発生源周辺	12	0.30	0.028	~ 1.3
栃木県	足利市	足利市河南消防署南分署	固定発生源周辺	12	1.4	0.20	~ 4.7
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	0.24	0.030	~ 0.98
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.46	0.037	~ 1.3
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	固定発生源周辺	12	0.34	( 0.022 )	~ 0.87
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.26	( < 0.03 )	~ 0.57
新潟県	燕市	燕局	固定発生源周辺	12	11	3.2	~ 47
新潟県	燕市	燕市燕	固定発生源周辺	12	110	12	~ 250
新潟県	燕市	燕市殿島	固定発生源周辺	12	64	9.6	~ 170
新潟県	燕市	燕市蔵間	固定発生源周辺	12	97	1.4	~ 220
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	固定発生源周辺	3	6.9	4.1	~ 9.2
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.074	( < 0.004 )	~ 0.37
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.083	( < 0.003 )	~ 0.20
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	1.5	0.047	~ 6.4
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	0.62	0.034	~ 2.5
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.39	( < 0.004 )	~ 2.2
兵庫県	神戸市須磨区	須磨大気測定局	固定発生源周辺	12	0.087	( 0.0022 )	~ 0.58
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.15	0.034	~ 0.39
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.22	0.036	~ 0.52
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.016	( < 0.0006 )	~ 0.058
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.68	( 0.038 )	~ 2.4
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.10	( < 0.010 )	~ 0.24
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.12	( 0.015 )	~ 0.33
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.074	( < 0.010 )	~ 0.26
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.81	0.052	~ 1.8
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.090	( < 0.017 )	~ 0.26
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.12	( 0.011 )	~ 0.26
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.059	( 0.012 )	~ 0.16
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	0.10	( < 0.005 )	~ 0.24
山口県	山陽小野田市	童王中学校局	固定発生源周辺	2	0.006	( < 0.005 )	~ ( 0.010 )
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	6.9	1.8	~ 16
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.020 )
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.020 )

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

トリクロロエチレン 令和3年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	( 0.0094 )	( < 0.0022 )	~ 0.025
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.018	( < 0.0022 )	~ 0.086
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.007	( < 0.005 )	~ 0.016
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.018	( < 0.0019 )	~ 0.044
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.030	( < 0.020 )	~ 0.081
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.030	( 0.029 )	~ ( 0.032 )
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.064	0.024	~ 0.099
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.18	0.035	~ 0.61
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.98	0.22	~ 2.7
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.93	0.28	~ 1.6
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.2	0.22	~ 2.1
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.30	0.050	~ 1.2
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.37	( 0.044 )	~ 1.9
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.7	( 0.11 )	~ 3.7
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.62	0.18	~ 1.3
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.25	( 0.007 )	~ 0.55
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.35	( < 0.03 )	~ 0.79
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.37	( < 0.007 )	~ 1.2
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	0.079	( < 0.007 )	~ 0.24
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	( 0.014 )	( < 0.014 )	~ ( < 0.05 )
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.28	0.067	~ 0.84
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.57	0.040	~ 1.5
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.45	0.059	~ 1.3
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	0.17	( < 0.04 )	~ 0.43
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	0.42	( 0.08 )	~ 1.6
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.082	0.011	~ 0.23
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.020	( < 0.006 )	~ 0.068
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.11	( < 0.018 )	~ 0.25
愛知県	名古屋市北区	会所町局	沿道	12	0.40	0.19	~ 0.85
愛知県	名古屋市南区	本地通局	沿道	12	2.0	0.34	~ 10
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.68	0.23	~ 2.1
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.088	( 0.030 )	~ 0.27
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.25	0.083	~ 0.50
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.092	( < 0.004 )	~ 0.38
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.23	( < 0.020 )	~ 0.63
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.090	( < 0.010 )	~ 0.36
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.10	( < 0.003 )	~ 0.28
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.60	0.038	~ 2.1
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.25	0.051	~ 0.77
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	1.8	0.38	~ 4.9
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	1.8	0.67	~ 6.7
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.36	0.058	~ 1.5
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.069	( < 0.0019 )	~ 0.17
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.087	( < 0.004 )	~ 0.20
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.093	( 0.021 )	~ 0.24
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	11	0.069	( < 0.004 )	~ 0.47
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.12	( 0.013 )	~ 0.40
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.097	0.013	~ 0.63
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	11	0.017	( 0.0012 )	~ 0.063
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.076	( 0.030 )	~ 0.27
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.25	0.043	~ 0.65
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	( 0.040 )	( < 0.003 )	~ 0.19
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.052	( 0.008 )	~ 0.14
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.013	( 0.009 )	~ 0.031
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.024	0.0083	~ 0.043
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.018	0.0079	~ 0.036
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.017	0.0058	~ 0.038
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.012	( < 0.0030 )	~ 0.029
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.021	( < 0.005 )	~ 0.063
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	( 0.02 )	( < 0.05 )	~ ( < 0.05 )
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.019 )
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	( 0.018 )	( < 0.0029 )	~ 0.082
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	( 0.002 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.006 )
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.066	( < 0.003 )	~ 0.18

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

トリクロロエチレン 令和3年度:沿道かつ固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.22	0.019	~ 0.91
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.26	0.033	~ 0.84
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.46	( 0.16 )	~ 1.5
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	3.0	0.36	~ 8.7
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.066	( < 0.004 )	~ 0.21

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。