令和 5 年 12 月 6 日

福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果（速報）（4 月-6 月分）

1. 調査概要

(1) 調査期間
令和 5 年 4 月 24 日～6 月 30 日

(2) 調査地点
福島県内の公共用水域の 206 測点
（河川：123 測点、湖沼：83 測点）

(3) 調査内容
- 水質及び底質の放射性物質濃度（放射性セシウム（Cs134、Cs137））の測定
- 水質及び底質採取地点近傍の周辺環境（河川敷等）の土壌の放射性物質の濃度及び空間線量率の測定

2. 結果概要

(1) 水質 （検出下限値：1Bq/L）
（河川：123 測点（264 試料））
Cs134＋Cs137 ：全測点において検出下限値未満
＊参考：令和元年度以降、全測点において検出下限値未満
（湖沼・水源地：83 測点（250 試料））
Cs134＋Cs137 ：検出下限値未満 ～ 2.4 Bq/L
＊参考：前回（令和 5 年 1 月～2 月）測定結果は、全測点において検出下限値未満

＜参考＞
食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準（飲料水）（平成24年3月15日厚生労働省告示第130号）
放射性セシウム（Cs134、Cs137 合計）：10Bq/kg

水道水中の放射性物質に係る目標値（水道施設の管理目標値）（平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知）
放射性セシウム（Cs134、Cs137 合計）：10Bq/kg

(2) 底質 （検出下限値： 10 Bq/ kg(乾泥)）
河川では、123 測点中 17 測点で検出下限値未満であり、106 測点で 10 Bq/ kg から 2,656 Bq/ kg が検出された。増減傾向については、9 割以上の測点は減少傾向で、2 測点は横ばいで推移し、2 測点はばらつきがみられる。
湖沼・水源地では、83 測点中 1 測点で検出下限値未満であり、81 測点で 10Bq/ kg から 79,700 Bq/ kg が検出された。また、1 測点（農業用ため池）にあっては今期の調査時に水が抜かれていたため、底質試料の分析は実施していない。増減傾向については、6 割程度の測点は減少傾向で、4 測点は増加傾向で 5 測点は横ばいで推移し、18 測点でばらつきが

みられる。

（河川：123 測点（264 試料））
Cs134＋Cs137 ：検出下限値未満 ～ 2,656 Bq/ kg(乾泥)
＊参考：前回（令和 5 年 1 月～2 月）測定結果は、検出下限値未満 ～ 2,562 Bq/kg(乾泥)
（湖沼・水源地：83 測点（160 試料））
Cs134＋Cs137 ：検出下限値未満 ～ 79,700 Bq/ kg(乾泥)
＊参考：前回（令和 5 年 1 月～2 月）測定結果は、53 ～ 52,100 Bq/kg(乾泥)

＜参考＞ 令和 5 年 4 月～6 月における底質の検体数

（ ）内は前回（令和 5 年 1 月～2 月）の結果

Bq/kg(乾泥)	1,000 以下	1,001 -2,000	2,001 -3,000	3,001 -4,000	4,001 -5,000	5,001 以上	合計
河川	260 (35)	2 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	264 (37)
湖沼・水源地	98 (11)	20 (3)	13 (0)	6 (1)	6 (0)	17 (3)	160 (18)

(3) 周辺環境 （検出下限値：10 Bq/ kg(乾泥)）
（河川：123 測点（517 試料））
Cs134＋Cs137 ：検出下限値未満 ～ 58,200 Bq/ kg(乾泥)
＊参考：前回（令和 5 年 1 月～2 月）測定結果は、35 ～ 77,800 Bq/kg(乾泥)
空間線量： 0.04 ～ 2.71 μSv/h
（湖沼・水源地：83 測点（157 試料））
Cs134＋Cs137 ：検出下限値未満 ～ 194,000 Bq/ kg(乾泥)
＊参考：前回（令和 5 年 1 月～2 月）測定結果は、280 ～ 23,560 Bq/kg(乾泥)
空間線量： 0.04 ～ 6.36 μSv/h

（詳細別紙）
（地図別添）

＜問い合わせ先＞
環境省水・大気環境局海洋環境課
直　　通：03-5521-8306
代　　表：03-3581-3351
担　　当：田邉（内線 25500）
石川（内線 22197）
有川（内線 22111）

○河川（福島県浜通り地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月2日	晴	0.5	0.0	90	4,930	6	2.5	<1	<1	
				6月14日	小雨	1.0	0.0	75	3,770	12	2.5	<1	<1	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月29日	小雨	0.2	0.0	81	20.8	7	3.7	<1	<1	
				6月28日	晴	0.3	0.0	52	16.2	17	4.6	<1	<1	
3		百間橋		5月2日	晴	0.7	0.0	30	4,830	9	5.8	<1	<1	
				6月14日	小雨	0.7	0.0	30	480	16	12	<1	<1	
4	宇多川	堀坂橋		5月2日	晴	0.3	0.0	>100	11.2	2	2.8	<1	<1	
				6月28日	曇	0.2	0.0	>100	10.1	2	1.4	<1	<1	
5		百間橋		5月2日	晴	0.7	0.0	41	4,700	16	6.9	<1	<1	
				6月14日	小雨	0.7	0.0	32	1,700	13	7.9	<1	<1	
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	0.3	0.0	34	13.4	38	28	<1	<1	
				6月14日	小雨	0.4	0.0	81	12.5	4	2.6	<1	<1	
7		真島橋		5月22日	晴	0.7	0.0	45	3,660	10	5.4	<1	<1	
				6月14日	小雨	0.8	0.0	50	594	8	5.4	<1	<1	
8	新田川	草野	飯舘村	5月12日	晴	0.4	0.0	80	8.7	12	7.1	<1	<1	
				6月12日	晴	0.3	0.0	>100	9.4	7	3.0	<1	<1	
9		小宮		5月2日	晴	0.4	0.0	72	9.5	5	4.9	<1	<1	
				6月28日	曇	0.5	0.0	50	8.4	11	4.2	<1	<1	
10		木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	0.2	0.0	90	8.5	5	2.7	<1	<1	
				6月14日	小雨	0.3	0.0	51	17.5	13	5.9	<1	<1	
11		鮭川橋		5月22日	晴	0.9	0.0	55	390	7	4.9	<1	<1	
				6月26日	晴	0.8	0.0	72	45.2	3	2.6	<1	<1	
12	太田川	石渡戸橋		5月8日	小雨	0.3	0.0	>100	6.7	2	2.0	<1	<1	
				6月19日	曇	0.3	0.0	>100	9.1	<1	1.7	<1	<1	
13		矢川原橋		5月9日	晴	0.4	0.0	>100	7.2	<1	0.9	<1	<1	
				6月26日	晴	0.3	0.0	96	8.9	4	1.5	<1	<1	
14		益田橋		5月22日	晴	0.2	0.0	52	12.5	9	3.4	<1	<1	
				6月19日	晴	0.3	0.0	94	9.4	7	2.8	<1	<1	
15		夛珂橋		5月10日	晴	0.2	0.0	63	9.3	4	3.0	<1	<1	
				6月19日	晴	0.2	0.0	>100	10.7	13	4.4	<1	<1	
16		丸山橋		5月29日	小雨	0.3	0.0	30	540	29	19	<1	<1	
				6月26日	晴	0.3	0.0	56	1,710	15	7.4	<1	<1	
17	小高川	下川原橋		5月10日	晴	0.5	0.0	88	9.6	5	1.6	<1	<1	
				6月27日	晴	0.2	0.0	86	10.2	5	0.9	<1	<1	
18		善丁橋		5月29日	曇	0.3	0.0	65	15.4	8	5.3	<1	<1	
				6月27日	晴	0.4	0.0	58	11.5	8	4.3	<1	<1	
19		ハツカラ橋		5月10日	晴	0.5	0.0	43	460	23	17	<1	<1	
				6月26日	晴	0.5	0.0	31	220	22	11	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月31日	晴	0.2	0.0	>100	7.0	<1	0.9	<1	<1	
				6月30日	小雨	0.2	0.0	96	7.7	<1	0.7	<1	<1	
21		請戸橋		5月29日	曇	0.3	0.0	60	9.9	10	4.3	<1	<1	
				6月19日	曇	0.4	0.0	92	9.7	8	4.4	<1	<1	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月15日	曇	0.3	0.0	48	7.6	8	3.1	<1	<1	
				6月23日	曇	0.3	0.0	82	7.7	5	2.3	<1	<1	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月29日	小雨	0.3	0.0	>100	8.2	18	4.3	<1	<1	
				6月30日	小雨	0.3	0.0	88	7.8	17	2.1	<1	<1	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月29日	曇	0.3	0.0	70	10.8	11	3.3	<1	<1	
				6月19日	曇	0.3	0.0	76	12.9	8	3.6	<1	<1	
25		中浜橋	浪江町	5月31日	晴	0.5	0.0	28	85.4	11	9.1	<1	<1	
				6月19日	曇	0.4	0.0	46	47.8	17	9.2	<1	<1	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月30日	曇	0.2	0.0	>100	8.9	<1	1.2	<1	<1	
				6月22日	小雨	0.2	0.0	96	9.6	4	1.9	<1	<1	
27		三熊橋		5月30日	晴	0.2	0.0	>100	10.8	2	1.6	<1	<1	
				6月22日	小雨	0.1	0.0	>100	11.0	5	1.4	<1	<1	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月11日	晴	0.2	0.0	>100	4.5	11	1.7	<1	<1	
				6月29日	曇	0.2	0.0	>100	5.3	<1	0.8	<1	<1	
29		境川橋		5月11日	晴	0.2	0.0	>100	7.4	<1	0.6	<1	<1	
				6月29日	晴	0.2	0.0	>100	8.2	<1	0.3	<1	<1	
30		国道6号線西側	富岡町	5月12日	晴	0.3	0.0	>100	10.1	3	1.5	<1	<1	
				6月20日	晴	0.3	0.0	>100	10.8	3	3.1	<1	<1	
31		小浜橋		5月12日	晴	0.2	0.0	89	10.9	4	2.4	<1	<1	
				6月20日	晴	0.3	0.0	>100	11.8	3	2.9	<1	<1	
32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月12日	晴	0.2	0.0	88	9.2	3	4.0	<1	<1	
				6月20日	晴	0.3	0.0	>100	11.0	3	1.3	<1	<1	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月11日	晴	0.2	0.0	>100	6.1	5	0.9	<1	<1	
				6月29日	晴	0.3	0.0	>100	5.3	<1	0.5	<1	<1	
34	木戸川	西山橋		5月11日	晴	0.3	0.0	84	6.6	7	2.4	<1	<1	
				6月29日	晴	0.3	0.0	87	6.7	7	2.7	<1	<1	
35		長瀞橋	楢葉町	5月29日	曇	0.2	0.0	65	5.8	5	2.4	<1	<1	
				6月29日	晴	0.3	0.0	25	9.2	9	9.7	<1	<1	
36		木戸川橋		5月29日	小雨	0.3	0.0	80	7.0	5	3.0	<1	<1	
				6月29日	晴	0.2	0.0	73	7.1	4	2.2	<1	<1	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月29日	曇	0.2	0.0	66	9.2	4	2.7	<1	<1	
				6月29日	晴	0.2	0.0	>100	9.0	5	1.4	<1	<1	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月30日	晴	0.2	0.0	46	45.9	14	6.1	<1	<1	
				6月21日	晴	0.2	0.0	55	58.1	19	5.1	<1	<1	
39	小久川	連郷橋		5月30日	晴	0.2	0.0	60	52.3	10	4.3	<1	<1	
				6月21日	晴	0.2	0.0	63	61.0	8	4.6	<1	<1	
40	仁井田川	霞田橋		5月30日	晴	0.3	0.0	56	22.9	30	9.2	<1	<1	
				6月21日	晴	0.3	0.0	52	18.7	9	3.6	<1	<1	
41		松葉橋		5月30日	晴	0.4	0.0	42	92.3	31	13	<1	<1	
				6月21日	晴	0.3	0.0	55	112	14	5.2	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月11日	晴	0.3	0.0	69	13.4	20	6.1	<1	<1	
				6月15日	小雨	0.6	0.0	35	10.8	22	8.1	<1	<1	
43		久太夫橋	いわき市	5月26日	曇	0.3	0.0	85	12.5	5	5.1	<1	<1	
				6月26日	曇	0.3	0.0	65	11.9	6	3.9	<1	<1	
44		六十枚橋		5月22日	曇	0.6	0.0	48	23.4	18	10	<1	<1	
				6月29日	小雨	0.6	0.0	25	13.9	52	20	<1	<1	
45	好間川	岩穴つり橋		5月26日	曇	0.3	0.0	45	10.5	26	6.3	<1	<1	
				6月26日	曇	0.3	0.0	85	11.0	2	1.3	<1	<1	
46		夏井川合流前		5月26日	曇	0.3	0.0	6	25.1	100	78	<1	<1	
				6月26日	曇	0.4	0.0	55	25.5	12	4.8	<1	<1	
47	藤原川	島橋		5月24日	晴	0.5	0.0	55	73.5	16	7.6	<1	<1	
				6月29日	晴	0.3	0.0	52	80.4	9	2.9	<1	<1	
48		みなと大橋		5月23日	小雨	0.9	0.0	48	1,420	36	9.2	<1	<1	
				6月27日	晴	0.9	0.0	52	1,660	10	2.7	<1	<1	
49	鮫川	井戸沢橋		5月25日	晴	1.1	0.0	90	11.9	3	3.2	<1	<1	
				6月26日	曇	1.2	0.0	90	10.4	4	3.0	<1	<1	
50		鮫川橋		5月23日	小雨	0.4	0.0	66	1,120	9	5.8	<1	<1	
				6月28日	晴	0.3	0.0	52	180	25	4.0	<1	<1	
51	四時川	小室橋		5月25日	晴	0.3	0.0	>100	7.8	<1	0.9	<1	<1	
				6月26日	曇	0.3	0.0	>100	6.4	<1	0.9	<1	<1	
52	蛭田川	小塙橋		5月24日	晴	0.4	0.0	52	36.3	15	6.1	<1	<1	
				6月28日	晴	0.4	0.0	71	33.5	10	3.1	<1	<1	
53		蛭田橋		5月23日	小雨	1.0	0.0	45	146	13	6.2	<1	<1	
				6月28日	晴	0.9	0.0	64	195	9	4.0	<1	<1	

○河川（福島県浜通り地域）
・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										放射性セシウム			
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月2日	晴	0.5	3	70.2	砂	<10	<10	-	
				6月14日	小雨	1.0	3	76.1	砂	<10	<10	-	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月29日	小雨	0.2	4	75.8	砂・礫	<10	31	31	
				6月28日	晴	0.3	4	79.8	礫・砂	<10	45	45	
3		百間橋		5月2日	晴	0.7	5	42.7	シルト・砂	16	370	386	
				6月14日	小雨	0.7	5	44.4	シルト	<10	230	230	
4	宇多川	堀坂橋		5月2日	晴	0.3	4	78.9	礫・砂	<10	48	48	
				6月28日	曇	0.2	5	84.9	礫・砂	<10	29	29	
5		百間橋		5月2日	晴	0.7	3	73.7	砂・礫	<10	10	10	
				6月14日	小雨	0.7	4	60.2	シルト・砂	<10	21	21	
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	0.3	5	76.7	礫・砂	<10	93	93	
				6月14日	小雨	0.4	5	73.8	礫・砂	<10	82	82	
7		真島橋		5月22日	晴	0.7	5	55.3	シルト・砂	<10	260	260	
				6月14日	小雨	0.8	5	52.1	シルト・砂	<10	310	310	
8	新田川	草野	飯舘村	5月12日	晴	0.4	5	70.1	砂・礫	12	430	442	
				6月12日	晴	0.3	4	75.2	砂・礫	<10	260	260	
9		小宮		5月2日	晴	0.4	5	74.8	礫・砂	13	460	473	
				6月28日	曇	0.5	5	74.9	砂・礫	11	650	661	
10		木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	0.2	5	76.9	礫・砂	<10	170	170	
				6月14日	小雨	0.3	4	79.0	礫・砂	<10	160	160	
11		鮭川橋		5月22日	晴	0.9	5	70.2	砂・シルト	<10	89	89	
				6月26日	晴	0.8	5	71.8	シルト・砂	12	620	632	
12	太田川	石渡戸橋		5月8日	小雨	0.3	5	69.7	礫・砂	15	560	575	
				6月19日	曇	0.3	5	80.8	礫・砂	<10	380	380	
13		矢川原橋		5月9日	晴	0.4	4	81.0	礫・砂	<10	390	390	
				6月26日	晴	0.3	5	75.4	砂・礫	<10	650	650	
14		益田橋		5月22日	晴	0.2	4	72.8	砂・礫	<10	210	210	
				6月19日	晴	0.3	5	74.5	砂・礫	<10	120	120	
15		尋珂橋		5月10日	晴	0.2	5	73.4	礫・砂	<10	97	97	
				6月19日	晴	0.2	5	74.0	砂・礫	<10	120	120	
16		丸山橋		5月29日	小雨	0.3	5	77.8	砂・礫	<10	13	13	
				6月26日	晴	0.3	5	77.6	砂・礫	<10	18	18	
17	小高川	下川原橋		5月10日	晴	0.5	5	72.9	礫・砂	12	570	582	
				6月27日	晴	0.2	5	83.3	礫・砂	10	360	370	
18		善丁橋		5月29日	曇	0.3	5	56.9	砂	41	1,900	1,941	
				6月27日	晴	0.4	5	69.1	砂	<10	97	97	
19		ハツカラ橋		5月10日	晴	0.5	5	75.3	砂	<10	15	15	
				6月26日	晴	0.5	5	75.3	砂	<10	20	20	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月31日	晴	0.2	3	73.1	礫・砂	56	2,600	2,656	
				6月30日	小雨	0.2	5	80.8	礫・砂	47	2,500	2,547	
21		請戸橋		5月29日	曇	0.3	5	75.5	砂・礫	18	700	718	
				6月19日	曇	0.4	5	78.5	砂・礫	11	420	431	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月15日	曇	0.3	3	80.3	砂・礫	<10	13	13	
				6月23日	曇	0.3	5	76.2	砂・礫	<10	15	15	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月29日	小雨	0.3	4	76.6	礫・砂	<10	220	220	
				6月30日	小雨	0.3	5	84.2	砂・礫	<10	310	310	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月29日	曇	0.3	5	80.4	礫・砂	14	700	714	
				6月19日	曇	0.3	5	95.8	礫・砂	<10	340	340	
25		中浜橋	浪江町	5月31日	晴	0.5	3	76.5	砂・礫	19	910	929	
				6月19日	曇	0.4	4	78.2	砂・礫	<10	290	290	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月30日	曇	0.2	4	76.7	礫・砂	<10	250	250	
				6月22日	小雨	0.2	3	81.3	礫・砂	<10	270	270	
27		三熊橋		5月30日	晴	0.2	4	74.5	礫・砂	11	450	461	
				6月22日	小雨	0.1	3	84.8	礫・砂	<10	420	420	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月11日	晴	0.2	4	71.2	砂・礫	<10	99	99	
				6月29日	曇	0.2	3	86.0	砂・礫	<10	45	45	
29		境川橋		5月11日	晴	0.2	5	69.1	砂・礫	<10	140	140	
				6月29日	晴	0.2	3	79.8	砂・礫	<10	100	100	
30		国道6号線西側	富岡町	5月12日	晴	0.3	4	69.4	砂・礫	39	1,600	1,639	
				6月20日	晴	0.3	5	92.1	砂・礫	13	520	533	
31		小浜橋		5月12日	晴	0.2	4	83.0	礫・砂	10	580	590	
				6月20日	晴	0.3	5	81.4	礫・砂	<10	330	330	
32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月12日	晴	0.2	4	74.7	礫・砂	<10	93	93	
				6月20日	晴	0.3	5	80.8	砂・礫	<10	130	130	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月11日	晴	0.2	5	74.9	砂・礫	<10	77	77	
				6月29日	晴	0.3	3	80.8	砂・礫	<10	43	43	
34	木戸川	西山橋		5月11日	晴	0.3	5	74.6	砂・礫	<10	<10	－	
				6月29日	晴	0.3	3	84.9	砂・礫	<10	<10	－	
35		長瀞橋	楢葉町	5月29日	曇	0.2	4	76.8	砂・礫	<10	45	45	
				6月29日	晴	0.3	3	78.0	砂・礫	<10	89	89	
36		木戸川橋		5月29日	小雨	0.3	4	71.9	砂・礫	<10	58	58	
				6月29日	晴	0.2	3	61.6	砂・礫	<10	33	33	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月29日	曇	0.2	4	83.1	砂・礫	<10	15	15	
				6月29日	晴	0.2	4	84.5	砂・礫	<10	50	50	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月30日	晴	0.2	5	72.0	砂・礫	<10	140	140	
				6月21日	晴	0.2	5	78.7	砂・礫	<10	51	51	
39	小久川	連郷橋		5月30日	晴	0.2	5	74.3	砂・礫	<10	42	42	
				6月21日	晴	0.2	5	81.9	砂・礫	<10	39	39	
40	仁井田川	霞田橋		5月30日	晴	0.3	5	71.5	砂・礫	<10	19	19	
				6月21日	晴	0.3	4	85.8	砂・礫	<10	12	12	
41		松葉橋		5月30日	晴	0.4	5	69.6	砂・礫	<10	60	60	
				6月21日	晴	0.3	4	80.6	砂・礫	<10	26	26	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月11日	晴	0.3	4	72.6	砂・礫	<10	<10	-	
				6月15日	小雨	0.6	5	76.9	砂・礫	<10	<10	-	
43		久太夫橋	いわき市	5月26日	曇	0.3	4	73.0	砂	<10	20	20	
				6月26日	曇	0.3	4	76.4	砂	<10	13	13	
44		六十枚橋		5月22日	曇	0.6	5	59.8	シルト・砂	<10	67	67	
				6月29日	小雨	0.6	4	72.6	砂・シルト	<10	25	25	
45	好間川	岩穴つり橋		5月26日	曇	0.3	5	72.3	砂・礫	<10	27	27	
				6月26日	曇	0.3	4	79.3	礫・砂	<10	16	16	
46		夏井川合流前		5月26日	曇	0.3	4	62.3	砂・シルト	<10	30	30	
				6月26日	曇	0.4	5	81.9	砂・礫	<10	<10	-	
47	藤原川	島橋		5月24日	晴	0.5	5	70.2	礫・砂	<10	29	29	
				6月29日	晴	0.3	4	67.9	シルト・砂	<10	61	61	
48		みなと大橋		5月23日	小雨	0.9	5	68.8	砂・シルト	<10	33	33	
				6月27日	晴	0.9	5	75.4	砂・シルト	<10	32	32	
49	鮫川	井戸沢橋		5月25日	晴	1.1	5	92.3	砂・礫	<10	<10	-	
				6月26日	曇	1.2	4	87.6	礫・砂	<10	17	17	
50		鮫川橋		5月23日	小雨	0.4	5	76.2	砂	<10	23	23	
				6月28日	晴	0.3	5	76.7	砂	<10	29	29	
51	四時川	小室橋		5月25日	晴	0.3	5	76.1	砂・礫	<10	<10	-	
				6月26日	曇	0.3	5	77.6	砂・礫	<10	<10	-	
52	蛭田川	小塙橋		5月24日	晴	0.4	5	68.8	礫・砂	<10	44	44	
				6月28日	晴	0.4	5	76.7	砂・礫	<10	33	33	
53		蛭田橋		5月23日	小雨	1.0	5	75.4	砂	<10	<10	-	
				6月28日	晴	0.9	5	75.9	砂	<10	20	20	

○河川（福島県浜通り地域）
・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］			空間線量（μSv/h）	性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］			空間線量（μSv/h）	
							放射性セシウム					放射性セシウム				
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計		
1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月2日	晴	壌質	<10	<10	－	0.04	壌質	<10	20	20	0.05	
				6月14日	小雨	壌質	<10	<10	－	0.04	壌質	<10	21	21	0.05	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月29日	小雨	－	－	－	－	0.07	壌質	<10	270	270	0.07	(左岸)工事の為，採取できず
				6月28日	晴	－	－	－	－	－	壌質	<10	100	100	0.07	(左岸)工事の為，採取できず
3		百間橋		5月2日	晴	壌質	<10	<10	－	0.08	壌質	<10	36	36	0.05	
				6月14日	小雨	壌質	<10	<10	－	0.06	壌質	<10	22	22	0.05	
4	宇多川	堀坂橋		5月2日	晴	壌質	23	1,100	1,123	0.08	砂質	<10	180	180	0.10	
				6月28日	曇	壌質	13	740	753	0.07	砂質	<10	160	160	0.09	
5		百間橋		5月2日	晴	壌質	<10	57	57	0.07	壌質	<10	33	33	0.07	
				6月14日	小雨	壌質	<10	43	43	0.07	壌質	<10	14	14	0.06	
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	壌質	12	590	602	0.13	壌質	46	2,600	2,646	0.11	
				6月14日	小雨	壌質	16	810	826	0.14	壌質	46	2,500	2,546	0.13	
7		真島橋		5月22日	晴	壌質	<10	14	14	0.05	壌質	<10	15	15	0.06	
				6月14日	小雨	壌質	<10	62	62	0.06	壌質	<10	34	34	0.05	
8	新田川	草野	飯舘村	5月12日	晴	壌質	200	8,600	8,800	0.51	壌質	<10	40	40	0.41	
				6月12日	晴	壌質	180	7,900	8,080	0.45	壌質	51	2,800	2,851	0.34	
9		小宮		5月2日	晴	壌質	26	1,300	1,326	0.38	壌質	57	2,500	2,557	0.28	
				6月28日	曇	壌質	<10	350	350	0.41	壌質	20	800	820	0.27	
10		木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	壌質	79	3,100	3,179	0.22	壌質	<10	100	100	0.10	
				6月14日	小雨	壌質	49	3,100	3,149	0.21	砂質	<10	81	81	0.10	
11		鮭川橋		5月22日	晴	壌質	<10	29	29	0.07	壌質	<10	54	54	0.08	
				6月26日	晴	壌質	<10	44	44	0.07	壌質	<10	210	210	0.07	
12	太田川	石渡戸橋		5月8日	小雨	壌質	70	3,100	3,170	0.27	壌質	79	3,100	3,179	0.38	
				6月19日	曇	壌質	140	6,900	7,040	0.27	壌質	16	780	796	0.34	
13		矢川原橋		5月9日	晴	壌質	130	7,600	7,730	0.24	壌質	24	1,200	1,224	0.16	
				6月26日	晴	壌質	150	7,600	7,750	0.23	壌質	33	1,500	1,533	0.18	
14		益田橋		5月22日	晴	壌質	<10	210	210	0.10	壌質	18	680	698	0.11	
				6月19日	晴	壌質	<10	120	120	0.11	壌質	14	580	594	0.12	
15		孑珂橋		5月10日	晴	壌質	<10	130	130	0.11	壌質	<10	440	440	0.10	
				6月19日	晴	壌質	<10	540	540	0.12	壌質	<10	97	97	0.11	
16		丸山橋		5月29日	小雨	壌質	<10	56	56	0.06	壌質	<10	37	37	0.06	
				6月26日	晴	壌質	<10	42	42	0.05	壌質	<10	<10	－	0.06	
17	小高川	下川原橋		5月10日	晴	砂質	31	1,400	1,431	0.28	壌質	110	5,600	5,710	0.19	
				6月27日	晴	砂質	51	2,500	2,551	0.28	壌質	37	1,600	1,637	0.21	
18		善丁橋		5月29日	曇	壌質	13	630	643	0.09	壌質	25	1,800	1,825	0.09	
				6月27日	晴	壌質	13	590	603	0.10	壌質	53	2,400	2,453	0.10	
19		ハツカラ橋		5月10日	晴	砂質	<10	20	20	0.05	砂質	<10	11	11	0.05	
				6月26日	晴	砂質	<10	<10	－	0.05	砂質	<10	<10	－	0.04	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月31日	晴	壌質	810	42,000	42,810	1.77	壌質	460	24,000	24,460	1.15	
				6月30日	小雨	壌質	520	28,000	28,520	1.71	壌質	770	39,000	39,770	1.22	
21		請戸橋		5月29日	曇	壌質	16	530	546	0.12	壌質	12	700	712	0.19	
				6月19日	曇	壌質	13	730	743	0.13	壌質	<10	780	780	0.16	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月15日	曇	壌質	11	600	611	0.11	壌質	<10	84	84	0.14	
				6月23日	曇	壌質	30	1,300	1,330	0.14	壌質	<10	150	150	0.12	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月29日	小雨	壌質	42	1,700	1,742	0.12	壌質	19	670	689	0.16	
				6月30日	小雨	壌質	<10	110	110	0.13	壌質	<10	200	200	0.14	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月29日	曇	壌質	39	2,400	2,439	0.47	壌質	100	5,000	5,100	1.20	
				6月19日	曇	壌質	140	6,700	6,840	0.46	壌質	370	20,000	20,370	1.11	
25		中浜橋	浪江町	5月31日	晴	砂質	35	1,800	1,835	0.18	壌質	<10	120	120	0.08	
				6月19日	曇	壌質	14	910	924	0.16	壌質	36	1,200	1,236	0.15	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月30日	曇	壌質	850	40,000	40,850	0.52	壌質	890	40,000	40,890	1.31	
				6月22日	小雨	壌質	140	7,200	7,340	0.42	壌質	590	30,000	30,590	1.15	
27		三熊橋		5月30日	晴	壌質	1,200	57,000	58,200	2.69	壌質	440	19,000	19,440	1.52	
				6月22日	小雨	壌質	660	32,000	32,660	2.71	壌質	560	28,000	28,560	1.18	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月11日	晴	壌質	20	1,200	1,220	0.14	壌質	16	540	556	0.17	
				6月29日	曇	壌質	31	1,800	1,831	0.12	壌質	35	2,100	2,135	0.14	
29		境川橋		5月11日	晴	壌質	110	5,100	5,210	0.67	壌質	170	7,800	7,970	0.80	
				6月29日	晴	壌質	97	5,600	5,697	0.50	壌質	210	9,700	9,910	0.71	
30		国道6号線西側	富岡町	5月12日	晴	壌質	12	570	582	0.42	砂質	69	3,200	3,269	0.52	
				6月20日	晴	壌質	30	2,000	2,030	0.60	壌質	60	2,200	2,260	0.50	
31		小浜橋		5月12日	晴	壌質	<10	220	220	0.11	壌質	<10	12	12	0.09	
				6月20日	晴	壌質	<10	56	56	0.11	壌質	<10	150	150	0.08	
32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月12日	晴	壌質	170	8,300	8,470	0.24	壌質	110	4,900	5,010	0.17	
				6月20日	晴	壌質	110	6,100	6,210	0.22	壌質	58	2,700	2,758	0.16	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月11日	晴	壌質	65	2,900	2,965	0.21	壌質	<10	290	290	0.16	
				6月29日	晴	壌質	45	1,600	1,645	0.20	壌質	17	690	707	0.13	
34	木戸川	西山橋		5月11日	晴	壌質	28	1,500	1,528	0.11	壌質	11	490	501	0.13	
				6月29日	晴	壌質	43	1,700	1,743	0.10	壌質	19	810	829	0.10	
35		長瀞橋	楢葉町	5月29日	曇	壌質	150	7,200	7,350	0.18	壌質	81	3,100	3,181	0.16	
				6月29日	晴	壌質	100	4,700	4,800	0.17	壌質	34	1,800	1,834	0.13	
36		木戸川橋		5月29日	小雨	壌質	11	510	521	0.14	壌質	98	4,000	4,098	0.14	
				6月29日	晴	壌質	20	1,100	1,120	0.11	壌質	37	1,900	1,937	0.13	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月29日	曇	壌質	<10	140	140	0.12	壌質	<10	20	20	0.12	
				6月29日	晴	壌質	<10	220	220	0.10	壌質	<10	96	96	0.11	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月30日	晴	－	－	－	－	0.07	壌質	<10	10	10	0.07	(左岸)露出土壌なし
				6月21日	晴	－	－	－	－	0.07	壌質	<10	13	13	0.05	(左岸)露出土壌なし
39	小久川	連郷橋		5月30日	晴	壌質	34	1,300	1,334	0.12	壌質	25	1,200	1,225	0.12	
				6月21日	晴	壌質	36	1,200	1,236	0.12	壌質	18	1,100	1,118	0.11	
40	仁井田川	霞田橋		5月30日	晴	壌質	31	1,200	1,231	0.08	壌質	22	1,000	1,022	0.08	
				6月21日	晴	壌質	13	690	703	0.06	壌質	49	1,700	1,749	0.09	
41		松葉橋		5月30日	晴	壌質	16	670	686	0.08	砂質	<10	32	32	0.08	
				6月21日	晴	壌質	<10	190	190	0.08	砂質	<10	27	27	0.06	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］			空間線量	性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］			空間線量	
							放射性セシウム					放射性セシウム				
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月11日	晴	壌質	<10	100	100	0.08	壌質	<10	240	240	0.08	
				6月15日	小雨	壌質	<10	68	68	0.08	壌質	<10	400	400	0.09	
43		久太夫橋	いわき市	5月26日	曇	壌質	<10	28	28	0.09	壌質	12	460	472	0.08	
				6月26日	曇	壌質	11	740	751	0.08	壌質	<10	110	110	0.08	
44		六十枚橋		5月22日	曇	壌質	13	460	473	0.08	壌質	31	1,800	1,831	0.10	
				6月29日	小雨	壌質	10	420	430	0.10	壌質	44	1,900	1,944	0.11	
45	好間川	岩穴つり橋		5月26日	曇	壌質	12	770	782	0.10	壌質	14	720	734	0.07	
				6月26日	曇	壌質	14	700	714	0.09	壌質	13	790	803	0.07	
46		夏井川合流前		5月26日	曇	壌質	<10	260	260	0.07	壌質	<10	150	150	0.07	
				6月26日	曇	壌質	<10	79	79	0.06	壌質	<10	310	310	0.08	
47	藤原川	島橋		5月24日	晴	壌質	<10	180	180	0.06	壌質	<10	84	84	0.06	
				6月29日	晴	壌質	<10	160	160	0.06	壌質	<10	69	69	0.05	
48		みなと大橋		5月23日	小雨	壌質	<10	130	130	0.07	壌質	30	1,200	1,230	0.09	
				6月27日	晴	壌質	<10	160	160	0.07	壌質	21	1,400	1,421	0.09	
49	鮫川	井戸沢橋		5月25日	晴	壌質	35	1,600	1,635	0.10	－	－	－	－	0.07	(右岸)露出土壌なし
				6月26日	曇	壌質	15	780	795	0.11	－	－	－	－	0.08	(右岸)露出土壌なし
50		鮫川橋		5月23日	小雨	砂質	<10	66	66	0.05	壌質	<10	140	140	0.05	
				6月28日	晴	砂質	<10	15	15	0.05	壌質	<10	150	150	0.04	
51	四時川	小室橋		5月25日	晴	壌質	15	700	715	0.07	壌質	14	770	784	0.07	
				6月26日	曇	壌質	13	800	813	0.07	壌質	20	710	730	0.07	
52	蛭田川	小塙橋		5月24日	晴	壌質	<10	240	240	0.06	壌質	<10	220	220	0.06	
				6月28日	晴	壌質	<10	330	330	0.07	壌質	<10	290	290	0.06	
53		蛭田橋		5月23日	小雨	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	0.05	露出土壌なし
				6月28日	晴	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	0.05	露出土壌なし

○河川（福島県中通り地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月26日	曇	0.2	0.0	>100	10.8	2	1.0	<1	<1	
				6月29日	晴	0.2	0.0	92	9.9	4	1.4	<1	<1	
55		田町大橋	白河市	4月24日	曇	0.3	0.0	38	12.6	5	5.7	<1	<1	
				5月26日	曇	0.2	0.0	>100	13.8	3	1.4	<1	<1	
				6月29日	晴	0.2	0.0	72	10.5	12	2.5	<1	<1	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月12日	晴	0.5	0.0	>100	56.7	2	1.0	<1	<1	
				6月27日	曇	0.6	0.0	90	42.8	3	0.8	<1	<1	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月17日	晴	0.3	0.0	52	17.3	18	4.2	<1	<1	
				6月29日	晴	0.3	0.0	42	11.0	20	6.3	<1	<1	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月11日	晴	0.3	0.0	39	13.1	3	3.8	<1	<1	
				6月15日	小雨	0.4	0.0	60	10.9	15	4.8	<1	<1	
59		猫啼橋	石川町	5月11日	晴	0.4	0.0	43	12.1	6	4.4	<1	<1	
				6月28日	曇	0.4	0.0	62	12.7	6	3.0	<1	<1	
60	社川	王子橋		5月17日	晴	0.5	0.0	66	14.3	7	3.2	<1	<1	
				6月28日	曇	0.4	0.0	73	13.9	7	3.0	<1	<1	
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月24日	曇	0.2	0.0	48	20.5	7	7.2	<1	<1	
				5月26日	曇	0.3	0.0	62	16.5	6	4.2	<1	<1	
				6月28日	晴	0.5	0.0	73	17.5	7	2.4	<1	<1	
62		江持橋	須賀川市	5月10日	晴	0.2	0.0	40	15.5	25	20	<1	<1	
				6月20日	晴	0.3	0.0	70	15.3	6	4.6	<1	<1	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月10日	晴	0.3	0.0	30	13.8	28	23	<1	<1	
				6月20日	晴	0.2	0.0	>100	14.2	5	3.9	<1	<1	
64		阿武隈川合流前		4月24日	曇	0.3	0.0	>100	20.6	2	2.4	<1	<1	
				5月10日	晴	0.4	0.0	36	14.1	26	21	<1	<1	
				6月20日	晴	0.4	0.0	90	14.8	14	6.3	<1	<1	
65	笹原川	新橋	郡山市	5月16日	晴	0.5	0.0	64	18.4	13	3.4	<1	<1	
				6月21日	晴	0.4	0.0	61	16.9	8	2.7	<1	<1	
66	谷田川	谷田川橋		5月16日	晴	0.3	0.0	78	16.1	18	7.3	<1	<1	
				6月21日	晴	0.2	0.0	66	15.3	7	2.2	<1	<1	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月15日	小雨	0.3	0.0	35	11.0	18	4.7	<1	<1	
				6月23日	曇	0.2	0.0	90	13.3	5	2.4	<1	<1	
68		阿武隈川合流前		5月16日	晴	0.4	0.0	66	20.2	13	4.3	<1	<1	
				6月21日	晴	0.3	0.0	54	21.2	16	3.7	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
69	逢瀬川	馬場川合流点前	郡山市	5月26日	曇	0.3	0.0	84	18.9	8	3.7	<1	<1	
				6月22日	曇	0.2	0.0	78	19.1	10	2.9	<1	<1	
70		幕ノ内橋		5月16日	晴	0.2	0.0	41	18.3	24	7.4	<1	<1	
				6月22日	小雨	0.4	0.0	68	19.6	9	3.1	<1	<1	
71		阿武隈川合流前		4月25日	晴	0.2	0.0	72	51.4	6	4.1	<1	<1	
				5月18日	晴	0.2	0.0	55	20.2	10	3.9	<1	<1	
				6月21日	晴	0.1	0.0	94	21.4	6	2.3	<1	<1	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月25日	晴	0.3	0.0	42	25.2	7	3.9	<1	<1	
				5月18日	晴	0.4	0.0	53	22.6	9	3.7	<1	<1	
				6月21日	晴	0.3	0.0	66	18.4	10	2.3	<1	<1	
73	五百川	石筵川合流後		5月29日	小雨	0.3	0.0	>100	11.8	3	1.5	<1	<1	
				6月22日	小雨	0.3	0.0	62	10.2	4	1.4	<1	<1	
74		上関下橋	本宮市	5月24日	晴	0.4	0.0	48	14.3	6	3.9	<1	<1	
				6月22日	小雨	0.3	0.0	50	17.6	8	3.8	<1	<1	
75		阿武隈川合流前		4月25日	晴	0.2	0.0	87	19.9	4	3.8	<1	<1	
				5月18日	晴	0.3	0.0	74	19.6	14	4.8	<1	<1	
				6月30日	曇	0.3	0.0	70	13.7	19	5.1	<1	<1	
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月25日	晴	0.6	0.0	86	29.1	4	3.5	<1	<1	
				5月25日	晴	0.5	0.0	62	24.6	9	3.5	<1	<1	
				6月26日	晴	0.4	0.0	38	17.0	7	3.9	<1	<1	
77	口太川	口太川橋		5月29日	小雨	0.3	0.0	62	14.2	3	1.9	<1	<1	
				6月30日	小雨	0.3	0.0	70	12.1	11	3.7	<1	<1	
78	移川	小瀬川橋		4月25日	晴	0.4	0.0	90	16.8	3	2.6	<1	<1	
				5月29日	小雨	0.3	0.0	52	15.8	9	3.8	<1	<1	
				6月26日	晴	0.4	0.0	61	15.4	6	3.0	<1	<1	
79	水原川	下藤内橋		5月29日	小雨	0.2	0.0	61	13.2	9	5.1	<1	<1	
				6月23日	曇	0.3	0.0	62	11.0	6	2.8	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
80	女神川	鶴巻橋	福島市	5月16日	晴	0.2	0.0	30	25.8	10	5.0	<1	<1	
				6月23日	曇	0.1	0.0	86	21.4	3	1.6	<1	<1	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月25日	晴	0.5	0.0	67	19.5	6	6.6	<1	<1	
				5月19日	曇	0.4	0.0	55	19.1	9	3.4	<1	<1	
				6月23日	曇	0.4	0.0	34	18.7	22	4.3	<1	<1	
82	濁川	大森川合流点前		5月19日	曇	0.3	0.0	30	29.9	36	11	<1	<1	
				6月23日	曇	0.4	0.0	60	20.1	160	73	<1	<1	
83	荒川	日ノ倉橋		5月2日	晴	0.3	0.0	>100	17.7	4	1.7	<1	<1	
				6月26日	曇	0.3	0.0	>100	26.0	<1	1.7	<1	<1	
84	須川	須川橋		5月16日	晴	0.3	0.0	>100	52.9	5	0.7	<1	<1	
				6月26日	曇	0.3	0.0	>100	60.0	<1	0.3	<1	<1	
85	荒川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	0.7	0.0	47	23.1	13	5.6	<1	<1	
				5月19日	曇	0.3	0.0	45	29.6	16	7.0	<1	<1	
				6月26日	晴	0.4	0.0	45	30.8	13	4.6	<1	<1	
86	松川			4月25日	晴	0.5	0.0	>100	14.3	3	1.7	<1	<1	
				5月19日	曇	0.4	0.0	>100	17.5	2	1.1	<1	<1	
				6月8日	曇	0.4	0.0	>100	20.4	3	1.3	<1	<1	
87	八反田川	八反田橋		5月30日	晴	0.1	0.0	30	19.9	17	7.9	<1	<1	
				6月27日	曇	0.2	0.0	71	21.7	6	3.0	<1	<1	
88	摺上川	十綱橋		5月16日	晴	0.3	0.0	>100	7.1	3	1.5	<1	<1	
				6月8日	晴	0.3	0.0	>100	6.3	2	1.1	<1	<1	
89		阿武隈川合流前		4月26日	小雨	0.4	0.0	78	5.8	3	2.4	<1	<1	
				5月19日	小雨	0.3	0.0	40	8.5	18	4.4	<1	<1	
				6月21日	晴	0.4	0.0	>100	9.2	2	1.0	<1	<1	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月26日	小雨	0.5	0.0	41	15.8	12	9.6	<1	<1	
				5月16日	晴	0.3	0.0	36	17.5	19	6.7	<1	<1	
				6月21日	晴	0.5	0.0	38	17.2	17	3.6	<1	<1	
91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月16日	晴	0.2	0.0	33	11.9	13	5.5	<1	<1	
				6月23日	曇	0.2	0.0	71	11.1	2	1.0	<1	<1	
92		地蔵川原橋	伊達市	5月16日	晴	0.2	0.0	58	15.9	4	2.0	<1	<1	
				6月23日	晴	0.2	0.0	>100	16.1	2	1.0	<1	<1	
93	小国川	広瀬川合流前		4月26日	小雨	0.3	0.0	80	31.5	5	5.1	<1	<1	
				5月16日	晴	0.3	0.0	38	26.1	20	4.9	<1	<1	
				6月27日	曇	0.5	0.0	35	24.1	13	3.4	<1	<1	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月26日	小雨	0.3	0.0	90	18.4	3	2.3	<1	<1	
				5月16日	晴	0.3	0.0	28	18.1	23	6.7	<1	<1	
				6月21日	晴	0.2	0.0	>100	17.7	6	1.8	<1	<1	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月12日	晴	0.5	0.0	>100	9.4	4	1.7	<1	<1	
				6月27日	小雨	0.4	0.0	>100	8.9	3	0.9	<1	<1	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月17日	晴	0.3	0.0	84	13.6	5	1.9	<1	<1	
				6月29日	小雨	0.3	0.0	52	9.9	18	5.1	<1	<1	
97		高地原橋	矢祭町	5月17日	晴	0.3	0.0	83	11.5	4	2.0	<1	<1	
				6月29日	晴	0.3	0.0	61	8.9	38	12	<1	<1	

○河川（福島県中通り地域）
・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										放射性セシウム			
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月26日	曇	0.2	5	73.7	砂・礫	<10	18	18	
				6月29日	晴	0.2	4	78.1	砂・礫	<10	25	25	
55		田町大橋	白河市	4月24日	曇	0.3	4	78.3	砂・礫	<10	23	23	
				5月26日	曇	0.2	5	79.3	砂・礫	<10	24	24	
				6月29日	晴	0.2	5	80.5	砂・礫	<10	11	11	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月12日	晴	0.5	4	73.6	砂・礫	<10	52	52	
				6月27日	曇	0.6	4	82.2	砂・礫	<10	60	60	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月17日	晴	0.3	5	68.9	砂・礫	<10	25	25	
				6月29日	晴	0.3	5	72.2	砂・礫	<10	51	51	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月11日	晴	0.3	4	75.6	砂・礫	<10	12	12	
				6月15日	小雨	0.4	4	69.3	砂・礫	<10	<10	－	
59		猫啼橋	石川町	5月11日	晴	0.4	4	26.7	砂・シルト	<10	100	100	
				6月28日	曇	0.4	3	51.5	砂・シルト	<10	85	85	
60	社川	王子橋		5月17日	晴	0.5	4	70.2	砂・礫	<10	20	20	
				6月28日	曇	0.4	3	81.9	砂・礫	<10	12	12	
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月24日	曇	0.2	5	77.9	砂・礫	<10	15	15	
				5月26日	曇	0.3	5	66.7	砂・礫	<10	35	35	
				6月28日	晴	0.5	3	83.2	砂・礫	<10	13	13	
62		江持橋	須賀川市	5月10日	晴	0.2	5	78.1	砂・礫	<10	12	12	
				6月20日	晴	0.3	5	78.3	砂・礫	<10	18	18	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月10日	晴	0.3	4	80.7	礫・砂	<10	30	30	
				6月20日	晴	0.2	4	89.4	礫・砂	<10	28	28	
64		阿武隈川合流前		4月24日	曇	0.3	4	79.8	礫・砂	<10	21	21	
				5月10日	晴	0.4	4	75.1	砂・礫	<10	38	38	
				6月20日	晴	0.4	4	71.8	砂・礫	<10	44	44	
65	笹原川	新橋	郡山市	5月16日	晴	0.5	5	75.0	砂・礫	<10	30	30	
				6月21日	晴	0.4	5	83.9	砂・礫	<10	47	47	
66	谷田川	谷田川橋		5月16日	晴	0.3	4	76.8	砂・礫	<10	13	13	
				6月21日	晴	0.2	5	82.2	砂・礫	<10	11	11	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月15日	小雨	0.3	4	78.5	砂・礫	<10	19	19	
				6月23日	曇	0.2	3	79.2	砂・礫	<10	12	12	
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月16日	晴	0.4	5	74.2	砂・礫	<10	66	66	
				6月21日	晴	0.3	5	77.1	砂・礫	<10	23	23	
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月26日	曇	0.3	5	67.4	砂・礫	<10	68	68	
				6月22日	曇	0.2	5	79.5	砂・礫	<10	120	120	
70		幕ノ内橋		5月16日	晴	0.2	5	78.1	砂・礫	<10	18	18	
				6月22日	小雨	0.4	5	76.3	砂・礫	<10	37	37	
71		阿武隈川合流前		4月25日	晴	0.2	5	75.2	礫・砂	<10	58	58	
				5月18日	晴	0.2	5	71.3	礫・砂	<10	56	56	
				6月21日	晴	0.1	5	80.7	砂・礫	<10	68	68	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月25日	晴	0.3	5	78.1	礫・砂	<10	39	39	
				5月18日	晴	0.4	5	75.1	礫・砂	<10	38	38	
				6月21日	晴	0.3	5	82.8	礫・砂	<10	33	33	
73		石筵川合流後		5月29日	小雨	0.3	5	77.8	礫・砂	<10	13	13	
				6月22日	小雨	0.3	5	70.4	砂・礫	<10	35	35	
74	五百川	上関下橋		5月24日	晴	0.4	5	62.8	砂・シルト	<10	120	120	
				6月22日	小雨	0.3	5	66.6	シルト・砂	<10	120	120	
75		阿武隈川合流前	本宮市	4月25日	晴	0.2	5	79.0	礫・砂	<10	33	33	
				5月18日	晴	0.3	5	68.5	砂・礫	<10	31	31	
				6月30日	曇	0.3	5	67.2	砂・礫	<10	140	140	
76	阿武隈川	高田橋		4月25日	晴	0.6	4	63.4	砂・シルト	<10	120	120	
				5月25日	晴	0.5	5	51.2	砂・シルト	<10	330	330	
				6月26日	晴	0.4	3	62.8	砂・シルト	<10	200	200	
77	口太川	口太川橋	二本松市	5月29日	小雨	0.3	5	70.4	砂・礫	<10	33	33	
				6月30日	小雨	0.3	5	82.4	砂・礫	<10	36	36	
78	移川	小瀬川橋		4月25日	晴	0.4	4	73.4	砂・礫	<10	30	30	
				5月29日	小雨	0.3	5	77.4	砂	<10	40	40	
				6月26日	晴	0.4	3	76.4	砂	<10	38	38	
79	水原川	下藤内橋		5月29日	小雨	0.2	5	73.7	砂・礫	<10	58	58	
				6月23日	曇	0.3	3	74.8	砂・礫	<10	32	32	
80	女神川	鶴巻橋		5月16日	晴	0.2	3	78.5	砂・礫	<10	38	38	
				6月23日	曇	0.1	3	75.1	砂・礫	<10	29	29	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月25日	晴	0.5	4	73.5	砂・礫	<10	91	91	
				5月19日	曇	0.4	5	69.5	砂	<10	140	140	
				6月23日	曇	0.4	3	65.9	砂	<10	170	170	
82	濁川	大森川合流点前		5月19日	曇	0.3	4	75.4	砂・礫	<10	42	42	
				6月23日	曇	0.4	3	77.5	砂・礫	<10	21	21	
83	荒川	日ノ倉橋		5月2日	晴	0.3	4	70.1	砂・礫	<10	<10	－	
				6月26日	曇	0.3	3	80.4	礫・砂	<10	<10	－	
84	須川	須川橋		5月16日	晴	0.3	3	86.7	礫・砂	<10	<10	－	
				6月26日	曇	0.3	3	83.1	礫・砂	<10	<10	－	
85	荒川	阿武隈川合流前	福島市	4月25日	晴	0.7	4	71.1	砂・礫	<10	30	30	
				5月19日	曇	0.3	5	76.6	砂・礫	<10	15	15	
				6月26日	晴	0.4	3	86.6	砂・礫	<10	16	16	
86	松川			4月25日	晴	0.5	4	77.3	礫・砂	<10	14	14	
				5月19日	曇	0.4	4	78.8	砂・礫	<10	<10	－	
				6月8日	曇	0.4	5	78.8	砂・礫	<10	11	11	
87	八反田川	八反田橋		5月30日	晴	0.1	5	76.2	礫・砂	<10	390	390	
				6月27日	曇	0.2	3	82.0	礫・砂	<10	100	100	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
88	摺上川	十綱橋		5月16日	晴	0.3	5	58.8	砂	<10	110	110	
				6月8日	晴	0.3	5	63.2	砂	<10	73	73	
89		阿武隈川合流前		4月26日	小雨	0.4	4	59.8	砂・礫	<10	92	92	
				5月19日	小雨	0.3	4	75.6	砂・礫	<10	30	30	
				6月21日	晴	0.4	3	82.3	砂・礫	<10	20	20	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月26日	小雨	0.5	4	70.7	砂・礫	<10	64	64	
				5月16日	晴	0.3	4	72.5	礫・砂	<10	89	89	
				6月21日	晴	0.5	3	82.0	砂・礫	<10	66	66	
91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月16日	晴	0.2	4	74.6	砂・礫	<10	13	13	
				6月23日	曇	0.2	3	74.2	砂・礫	<10	21	21	
92		地蔵川原橋	伊達市	5月16日	晴	0.2	4	72.8	砂・礫	<10	42	42	
				6月23日	晴	0.2	3	92.3	砂・礫	<10	13	13	
93	小国川	広瀬川合流前		4月26日	小雨	0.3	5	62.2	砂・礫	13	400	413	
				5月16日	晴	0.3	3	64.9	砂・礫	<10	340	340	
				6月27日	曇	0.5	3	72.5	砂	<10	230	230	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月26日	小雨	0.3	5	75.0	砂・礫	<10	19	19	
				5月16日	晴	0.3	4	76.5	砂・礫	<10	20	20	
				6月21日	晴	0.2	3	81.2	砂・礫	<10	20	20	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月12日	晴	0.5	2	76.9	砂・礫	<10	28	28	
				6月27日	小雨	0.4	4	85.6	礫・砂	<10	20	20	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月17日	晴	0.3	5	75.7	砂・礫	<10	<10	－	
				6月29日	小雨	0.3	5	79.0	砂・礫	<10	12	12	
97		高地原橋	矢祭町	5月17日	晴	0.3	5	74.2	礫・砂	<10	<10	－	
				6月29日	晴	0.3	5	76.1	砂・礫	<10	<10	－	

○河川（福島県中通り地域）
・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月26日	曇	壌質	40	2,000	2,040	0.14	壌質	12	630	642	0.13	
				6月29日	晴	壌質	130	5,800	5,930	0.16	壌質	21	1,200	1,221	0.13	
55		田町大橋	白河市	4月24日	曇	壌質	23	1,500	1,523	0.12	壌質	50	2,300	2,350	0.10	
				5月26日	曇	壌質	44	2,000	2,044	0.11	壌質	25	1,300	1,325	0.08	
				6月29日	晴	壌質	12	680	692	0.10	壌質	32	1,700	1,732	0.09	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月12日	晴	壌質	22	1,100	1,122	0.11	壌質	36	1,500	1,536	0.10	
				6月27日	曇	壌質	47	2,100	2,147	0.12	壌質	<10	350	350	0.12	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月17日	晴	壌質	<10	67	67	0.06	壌質	<10	100	100	0.08	
				6月29日	晴	壌質	<10	35	35	0.06	壌質	<10	110	110	0.09	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月11日	晴	砂質	<10	23	23	0.06	壌質	<10	120	120	0.07	
				6月15日	小雨	壌質	<10	13	13	0.06	壌質	<10	150	150	0.07	
59		猫啼橋	石川町	5月11日	晴	壌質	<10	280	280	0.07	壌質	<10	210	210	0.08	
				6月28日	曇	壌質	<10	290	290	0.09	壌質	<10	180	180	0.07	
60	社川	王子橋		5月17日	晴	壌質	<10	<10	-	0.06	壌質	<10	240	240	0.07	
				6月28日	曇	壌質	<10	23	23	0.06	壌質	<10	240	240	0.07	
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月24日	曇	壌質	<10	160	160	0.07	砂質	<10	25	25	0.05	
				5月26日	曇	壌質	<10	110	110	0.06	壌質	<10	140	140	0.05	
				6月28日	晴	壌質	<10	130	130	0.07	砂質	<10	32	32	0.05	
62		江持橋	須賀川市	5月10日	晴	壌質	10	530	540	0.09	壌質	<10	57	57	0.08	
				6月20日	晴	壌質	13	600	613	0.09	壌質	<10	47	47	0.06	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月10日	晴	壌質	62	2,600	2,662	0.09	壌質	<10	79	79	0.07	
				6月20日	晴	壌質	40	1,700	1,740	0.09	壌質	<10	55	55	0.07	
64		阿武隈川合流前		4月24日	曇	壌質	13	620	633	0.12	壌質	13	510	523	0.12	
				5月10日	晴	壌質	16	680	696	0.11	壌質	20	610	630	0.09	
				6月20日	晴	壌質	16	540	556	0.10	壌質	39	1,100	1,139	0.09	
65	笹原川	新橋	郡山市	5月16日	晴	壌質	57	2,500	2,557	0.12	壌質	40	1,900	1,940	0.13	
				6月21日	晴	壌質	95	4,500	4,595	0.12	壌質	23	1,200	1,223	0.12	
66	谷田川	谷田川橋		5月16日	晴	壌質	<10	210	210	0.07	壌質	31	1,700	1,731	0.11	
				6月21日	晴	壌質	<10	200	200	0.08	壌質	29	1,200	1,229	0.11	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月15日	小雨	壌質	<10	110	110	0.07	壌質	14	430	444	0.08	
				6月23日	曇	壌質	<10	120	120	0.08	壌質	21	480	501	0.08	
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月16日	晴	壌質	<10	120	120	0.10	壌質	29	1,100	1,129	0.10	
				6月21日	晴	壌質	<10	17	17	0.09	壌質	37	920	957	0.10	
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月26日	曇	壌質	31	1,800	1,831	0.16	壌質	53	2,000	2,053	0.18	
				6月22日	曇	壌質	31	1,400	1,431	0.18	壌質	44	1,800	1,844	0.18	
70		幕ノ内橋		5月16日	晴	壌質	<10	27	27	0.14	壌質	39	1,700	1,739	0.18	
				6月22日	小雨	壌質	<10	<10	-	0.11	壌質	25	1,400	1,425	0.12	
71		阿武隈川合流前		4月25日	晴	壌質	71	3,100	3,171	0.12	壌質	18	900	918	0.22	
				5月18日	晴	壌質	43	1,900	1,943	0.16	壌質	24	1,200	1,224	0.18	
				6月21日	晴	壌質	110	5,500	5,610	0.16	壌質	35	1,700	1,735	0.19	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月25日	晴	壌質	<10	120	120	0.09	壌質	20	760	780	0.11	
				5月18日	晴	壌質	<10	120	120	0.10	壌質	18	530	548	0.11	
				6月21日	晴	壌質	<10	110	110	0.09	壌質	<10	510	510	0.11	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
73	五百川	石筵川合流後	本宮市	5月29日	小雨	壌質	<10	300	300	0.12	壌質	31	1,400	1,431	0.13	
				6月22日	小雨	壌質	15	570	585	0.13	壌質	47	2,100	2,147	0.13	
74		上関下橋		5月24日	晴	壌質	140	6,700	6,840	0.22	壌質	85	3,500	3,585	0.21	
				6月22日	小雨	壌質	180	7,700	7,880	0.22	壌質	45	2,900	2,945	0.22	
75		阿武隈川合流前		4月25日	晴	壌質	67	3,100	3,167	0.29	壌質	69	3,400	3,469	0.26	
				5月18日	晴	壌質	64	3,000	3,064	0.30	壌質	96	3,900	3,996	0.30	
				6月30日	曇	壌質	69	2,400	2,469	0.25	壌質	75	5,000	5,075	0.22	
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月25日	晴	壌質	120	5,800	5,920	0.28	壌質	<10	200	200	0.10	
				5月25日	晴	壌質	71	3,700	3,771	0.28	壌質	<10	100	100	0.09	
				6月26日	晴	壌質	100	5,100	5,200	0.24	壌質	<10	230	230	0.09	
77	口太川	口太川橋		5月29日	小雨	壌質	24	1,100	1,124	0.12	壌質	34	1,600	1,634	0.12	
				6月30日	小雨	壌質	18	820	838	0.12	壌質	31	1,200	1,231	0.12	
78	移川	小瀬川橋		4月25日	晴	壌質	<10	110	110	0.10	壌質	<10	290	290	0.15	
				5月29日	小雨	壌質	<10	92	92	0.11	壌質	13	390	403	0.11	
				6月26日	晴	壌質	<10	100	100	0.08	壌質	<10	210	210	0.10	
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月29日	小雨	壌質	83	4,300	4,383	0.16	壌質	160	6,800	6,960	0.18	
				6月23日	曇	壌質	56	3,500	3,556	0.18	壌質	120	5,700	5,820	0.19	
80	女神川	鶴巻橋		5月16日	晴	壌質	12	590	602	0.15	壌質	14	640	654	0.11	
				6月23日	曇	壌質	12	680	692	0.15	砂質	17	680	697	0.13	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月25日	晴	壌質	<10	70	70	0.08	壌質	190	9,000	9,190	0.18	
				5月19日	曇	壌質	<10	200	200	0.09	壌質	63	2,600	2,663	0.19	
				6月23日	曇	壌質	<10	330	330	0.08	壌質	92	4,400	4,492	0.15	
82	濁川	大森川合流点前		5月19日	曇	壌質	130	6,400	6,530	0.18	壌質	78	3,500	3,578	0.15	
				6月23日	曇	壌質	<10	600	600	0.16	壌質	89	3,800	3,889	0.13	
83	荒川	日ノ倉橋		5月2日	晴	壌質	32	1,600	1,632	0.10	壌質	14	490	504	0.10	
				6月26日	曇	壌質	24	1,000	1,024	0.09	壌質	36	1,900	1,936	0.08	
84	須川	須川橋		5月16日	晴	壌質	28	950	978	0.11	壌質	96	3,600	3,696	0.09	
				6月26日	曇	壌質	10	500	510	0.09	壌質	72	3,100	3,172	0.10	
85	荒川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	壌質	<10	150	150	0.07	壌質	46	2,000	2,046	0.29	
				5月19日	曇	壌質	<10	240	240	0.07	壌質	70	4,600	4,670	0.28	
				6月26日	晴	壌質	<10	110	110	0.06	壌質	56	2,800	2,856	0.27	
86	松川			4月25日	晴	壌質	<10	170	170	0.07	壌質	<10	380	380	0.08	
				5月19日	曇	壌質	<10	370	370	0.08	壌質	23	1,000	1,023	0.08	
				6月8日	曇	壌質	<10	270	270	0.08	壌質	20	840	860	0.07	
87	八反田川	八反田橋		5月30日	晴	壌質	43	2,000	2,043	0.14	－	－	－	－	0.06	(右岸)工事の為，採取できず
				6月27日	曇	壌質	51	2,000	2,051	0.11	壌質	26	1,400	1,426	0.13	
88	摺上川	十綱橋		5月16日	晴	壌質	60	3,200	3,260	0.15	壌質	51	2,400	2,451	0.13	
				6月8日	晴	壌質	98	4,300	4,398	0.13	壌質	26	1,500	1,526	0.15	
89		阿武隈川合流前		4月26日	小雨	壌質	36	1,800	1,836	0.19	壌質	78	3,500	3,578	0.23	
				5月19日	小雨	壌質	41	1,900	1,941	0.19	壌質	89	3,600	3,689	0.19	
				6月21日	晴	壌質	17	780	797	0.15	壌質	31	1,300	1,331	0.20	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月26日	小雨	壌質	<10	270	270	0.15	壌質	60	2,900	2,960	0.18	
				5月16日	晴	壌質	11	350	361	0.12	壌質	160	7,000	7,160	0.14	
				6月21日	晴	壌質	<10	340	340	0.13	壌質	67	3,300	3,367	0.17	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月16日	晴	壌質	22	1,100	1,122	0.11	壌質	63	2,600	2,663	0.14	
				6月23日	曇	壌質	33	1,500	1,533	0.11	壌質	55	2,100	2,155	0.16	
92		地蔵川原橋	伊達市	5月16日	晴	壌質	85	3,100	3,185	0.13	壌質	57	2,600	2,657	0.15	
				6月23日	晴	壌質	39	2,100	2,139	0.16	壌質	72	3,900	3,972	0.16	
93	小国川	広瀬川合流前		4月26日	小雨	壌質	61	2,400	2,461	0.15	壌質	29	1,100	1,129	0.15	
				5月16日	晴	壌質	38	1,800	1,838	0.14	壌質	23	1,300	1,323	0.14	
				6月27日	曇	壌質	36	2,100	2,136	0.16	壌質	41	1,900	1,941	0.13	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月26日	小雨	壌質	<10	51	51	0.10	壌質	44	1,800	1,844	0.13	
				5月16日	晴	壌質	<10	75	75	0.22	壌質	21	990	1,011	0.12	
				6月21日	晴	壌質	<10	93	93	0.09	壌質	160	6,600	6,760	0.15	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月12日	晴	壌質	91	3,800	3,891	0.14	壌質	75	3,900	3,975	0.14	
				6月27日	小雨	壌質	100	5,000	5,100	0.15	壌質	68	3,400	3,468	0.15	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月17日	晴	壌質	<10	200	200	0.07	壌質	<10	180	180	0.10	
				6月29日	小雨	壌質	<10	120	120	0.09	壌質	<10	420	420	0.10	
97		高地原橋	矢祭町	5月17日	晴	壌質	<10	<10	－	0.08	壌質	<10	260	260	0.08	
				6月29日	晴	壌質	<10	<10	－	0.08	壌質	<10	320	320	0.08	

○河川（福島県会津地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月30日	曇	0.3	0.0	>100	5.6	4	2.5	<1	<1	
				6月21日	晴	0.3	0.0	>100	5.0	2	0.7	<1	<1	
99		大川橋	会津若松市	5月22日	曇	0.5	0.0	61	6.5	<1	1.1	<1	<1	
				6月22日	小雨	0.5	0.0	>100	6.6	2	1.1	<1	<1	
100	湯川	滝見橋		5月1日	晴	0.2	0.0	>100	12.7	2	1.5	<1	<1	
				6月6日	晴	0.3	0.0	90	10.1	4	1.9	<1	<1	
101		新湯川橋		5月1日	晴	0.2	0.0	>100	12.0	7	2.9	<1	<1	
				6月6日	曇	0.2	0.0	79	10.4	10	3.3	<1	<1	
102		阿賀野川合流前		5月1日	晴	0.3	0.0	80	21.5	6	3.1	<1	<1	
				6月6日	曇	0.3	0.0	85	11.1	10	3.1	<1	<1	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月1日	晴	0.4	0.0	43	10.3	12	5.0	<1	<1	
				6月13日	小雨	0.5	0.0	81	9.1	13	4.3	<1	<1	
104	阿賀野川	宮古橋		5月1日	晴	0.5	0.0	>100	8.5	2	1.6	<1	<1	
				6月13日	晴	0.4	0.0	71	10.4	6	3.0	<1	<1	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月26日	小雨	0.4	0.0	62	7.9	13	5.9	<1	<1	
				5月30日	晴	0.3	0.0	50	11.6	18	8.8	<1	<1	
				6月30日	曇	0.4	0.0	50	8.9	23	6.8	<1	<1	
106	旧湯川	粟ノ宮橋	湯川村	5月1日	晴	0.4	0.0	52	16.4	28	9.0	<1	<1	
				6月8日	曇	0.4	0.0	70	18.5	8	3.2	<1	<1	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月1日	晴	0.4	0.0	44	10.9	21	10	<1	<1	
				6月21日	曇	0.4	0.0	50	11.7	28	6.1	<1	<1	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月2日	曇	0.3	0.0	>100	8.2	2	1.4	<1	<1	
				6月7日	曇	0.3	0.0	>100	7.1	2	1.1	<1	<1	
109		下川原橋		5月2日	晴	0.3	0.0	>100	9.9	4	2.4	<1	<1	
				6月7日	晴	0.2	0.0	63	10.9	11	3.4	<1	<1	
110	濁川	濁川橋		5月2日	晴	0.3	0.0	>100	6.9	4	3.2	<1	<1	
				6月7日	晴	0.3	0.0	80	8.1	7	3.4	<1	<1	
111		山崎橋		5月2日	晴	0.3	0.0	73	9.1	5	3.6	<1	<1	
				6月7日	晴	0.2	0.0	65	9.0	9	2.5	<1	<1	
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月30日	晴	0.3	0.0	>100	4.3	2	0.8	<1	<1	
				6月21日	曇	0.3	0.0	>100	3.8	<1	0.4	<1	<1	
113		黒沢橋	只見町	5月18日	晴	0.3	0.0	75	3.8	5	1.9	<1	<1	
				6月27日	曇	0.3	0.0	>100	5.9	<1	0.8	<1	<1	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月18日	晴	0.5	0.0	77	5.9	4	1.5	<1	<1	
				6月23日	曇	0.5	0.0	>100	9.5	6	1.0	<1	<1	
115		藤橋	会津坂下町	5月1日	晴	0.5	0.0	>100	5.7	3	3.0	<1	<1	
				6月8日	晴	0.4	0.0	>100	4.3	6	2.6	<1	<1	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月1日	晴	0.5	0.0	78	5.1	2	2.3	<1	<1	
				6月8日	曇	0.8	0.0	73	9.7	6	3.5	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月26日	小雨	0.3	0.0	67	44.1	7	3.0	<1	<1	
				5月19日	小雨	0.3	0.0	45	55.1	13	3.7	<1	<1	
				6月7日	晴	0.4	0.0	>100	67.5	3	0.7	<1	<1	
118	長瀬川	小金橋		4月26日	小雨	0.5	0.0	67	28.8	6	4.1	<1	<1	
				5月19日	小雨	0.3	0.0	78	20.3	5	4.5	<1	<1	
				6月13日	晴	0.6	0.0	>100	20.7	3	2.6	<1	<1	
119	高橋川	新橋		5月2日	晴	0.4	0.0	83	24.6	12	3.1	<1	<1	
				6月7日	晴	0.3	0.0	88	20.4	13	2.9	<1	<1	
120	小黒川	梅の橋		5月2日	曇	1.0	0.0	75	23.8	6	4.1	<1	<1	
				6月7日	晴	1.0	0.0	70	16.6	10	3.5	<1	<1	
121	菱沼川	関都地区		5月2日	晴	1.3	0.0	54	11.8	8	5.4	<1	<1	
				6月7日	晴	0.6	0.0	75	13.7	6	3.3	<1	<1	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月2日	晴	0.3	0.0	>100	8.1	3	2.0	<1	<1	
				6月13日	晴	0.3	0.0	>100	8.2	2	1.4	<1	<1	
123	原川	河口前	会津若松市	5月2日	曇	0.8	0.0	>100	6.5	<1	0.7	<1	<1	
				6月13日	晴	1.0	0.0	>100	5.7	5	2.5	<1	<1	

○河川（福島県会津地域）
・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										放射性セシウム			
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月30日	曇	0.3	4	70.5	砂・礫	<10	<10	-	
				6月21日	晴	0.3	5	78.0	砂・礫	<10	<10	-	
99		大川橋	会津若松市	5月22日	曇	0.5	4	79.2	礫・砂	<10	<10	-	
				6月22日	小雨	0.5	4	96.3	礫・砂	<10	<10	-	
100	湯川	滝見橋		5月1日	晴	0.2	4	75.8	砂・礫	<10	<10	-	
				6月6日	晴	0.3	4	72.7	砂・礫	<10	16	16	
101		新湯川橋		5月1日	晴	0.2	4	80.4	砂・礫	<10	25	25	
				6月6日	曇	0.2	3	79.5	砂・礫	<10	16	16	
102		阿賀野川合流前		5月1日	晴	0.3	4	76.6	砂・礫	<10	16	16	
				6月6日	曇	0.3	4	86.4	砂・礫	<10	18	18	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月1日	晴	0.4	5	72.6	砂・礫	<10	<10	-	
				6月13日	小雨	0.5	5	75.6	砂・礫	<10	40	40	
104	阿賀野川	宮古橋		5月1日	晴	0.5	5	76.1	砂・礫	<10	<10	-	
				6月13日	晴	0.4	4	79.4	砂・礫	<10	<10	-	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月26日	小雨	0.4	4	63.5	砂	<10	36	36	
				5月30日	晴	0.3	5	67.9	砂	<10	20	20	
				6月30日	曇	0.4	5	70.7	砂	<10	29	29	
106	旧湯川	粟ノ宮橋	湯川村	5月1日	晴	0.4	4	59.4	シルト	<10	89	89	
				6月8日	曇	0.4	3	35.7	シルト・砂	<10	310	310	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月1日	晴	0.4	4	71.3	砂・礫	<10	45	45	
				6月21日	曇	0.4	4	78.4	砂・礫	<10	39	39	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月2日	曇	0.3	5	71.4	礫・砂	<10	11	11	
				6月7日	曇	0.3	4	70.1	砂・礫	<10	12	12	
109		下川原橋		5月2日	晴	0.3	4	78.4	礫・砂	<10	<10	-	
				6月7日	晴	0.2	5	77.9	砂・礫	<10	<10	-	
110	濁川	濁川橋		5月2日	晴	0.3	4	83.2	礫・砂	<10	<10	-	
				6月7日	晴	0.3	3	82.2	礫・砂	<10	<10	-	
111		山崎橋		5月2日	晴	0.3	4	76.7	礫・砂	<10	<10	-	
				6月7日	晴	0.2	4	73.2	礫・砂	<10	<10	-	
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月30日	晴	0.3	5	80.0	砂・礫	<10	<10	-	
				6月21日	曇	0.3	4	77.4	砂・礫	<10	<10	-	
113		黒沢橋	只見町	5月18日	晴	0.3	4	66.2	砂・礫	<10	<10	-	
				6月27日	曇	0.3	5	74.2	砂	<10	<10	-	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月18日	晴	0.5	4	40.1	砂	<10	20	20	
				6月23日	曇	0.5	4	74.0	砂・礫	<10	<10	-	
115		藤橋	会津坂下町	5月1日	晴	0.5	4	66.9	シルト・砂	<10	17	17	
				6月8日	晴	0.4	4	53.2	シルト・砂	<10	24	24	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月1日	晴	0.5	4	30.2	シルト・砂	<10	71	71	
				6月8日	曇	0.8	5	33.9	シルト・砂	<10	89	89	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月26日	小雨	0.3	4	70.2	礫・砂	<10	11	11	
				5月19日	小雨	0.3	4	74.5	礫・砂	<10	11	11	
				6月7日	晴	0.4	4	86.5	砂・礫	<10	<10	-	
118	長瀬川	小金橋		4月26日	小雨	0.5	5	69.9	礫・砂	<10	16	16	
				5月19日	小雨	0.3	4	79.2	砂・礫	<10	21	21	
				6月13日	晴	0.6	4	74.9	砂・礫	<10	15	15	
119	高橋川	新橋		5月2日	晴	0.4	4	64.6	砂・礫	<10	31	31	
				6月7日	晴	0.3	3	70.0	砂・礫	<10	24	24	
120	小黒川	梅の橋		5月2日	曇	1.0	4	62.5	砂・シルト	<10	86	86	
				6月7日	晴	1.0	3	69.6	砂・礫	<10	71	71	
121	菱沼川	関都地区		5月2日	晴	1.3	4	52.0	シルト・砂	<10	67	67	
				6月7日	晴	0.6	5	18.9	シルト・砂	17	410	427	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月2日	晴	0.3	4	71.0	礫・砂	<10	<10	-	
				6月13日	晴	0.3	4	69.7	砂・礫	<10	<10	-	
123	原川	河口前	会津若松市	5月2日	曇	0.8	4	76.7	砂・礫	<10	<10	-	
				6月13日	晴	1.0	4	80.3	砂・礫	<10	<10	-	

○河川（福島県会津地域）
・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月30日	曇	壌質	<10	120	120	0.06	壌質	<10	81	81	0.07	
				6月21日	晴	壌質	<10	71	71	0.07	壌質	<10	68	68	0.07	
99		大川橋	会津若松市	5月22日	曇	壌質	<10	120	120	0.06	壌質	<10	86	86	0.06	
				6月22日	小雨	壌質	<10	260	260	0.07	壌質	<10	110	110	0.07	
100	湯川	滝見橋		5月1日	晴	壌質	11	460	471	0.08	壌質	<10	74	74	0.07	
				6月6日	晴	壌質	<10	200	200	0.07	壌質	<10	83	83	0.07	
101		新湯川橋		5月1日	晴	壌質	17	940	957	0.08	壌質	24	1,200	1,224	0.09	
				6月6日	曇	壌質	22	1,000	1,022	0.09	壌質	16	690	706	0.09	
102		阿賀野川合流前		5月1日	晴	壌質	14	260	274	0.08	壌質	34	970	1,004	0.09	
				6月6日	曇	壌質	<10	380	380	0.09	壌質	15	570	585	0.09	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月1日	晴	壌質	24	920	944	0.07	壌質	<10	160	160	0.06	
				6月13日	小雨	壌質	<10	190	190	0.07	壌質	<10	140	140	0.07	
104	阿賀野川	宮古橋		5月1日	晴	壌質	20	820	840	0.11	壌質	<10	27	27	0.06	
				6月13日	晴	壌質	14	510	524	0.12	壌質	<10	180	180	0.06	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月26日	小雨	壌質	60	2,800	2,860	0.09	壌質	<10	92	92	0.07	
				5月30日	晴	壌質	24	940	964	0.08	壌質	<10	120	120	0.07	
				6月30日	曇	壌質	42	1,300	1,342	0.08	壌質	<10	100	100	0.07	
106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月1日	晴	壌質	15	550	565	0.07	壌質	59	2,200	2,259	0.09	
				6月8日	曇	壌質	<10	24	24	0.09	壌質	23	1,400	1,423	0.08	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月1日	晴	壌質	<10	150	150	0.06	壌質	<10	320	320	0.06	
				6月21日	曇	壌質	<10	170	170	0.07	壌質	<10	290	290	0.07	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月2日	曇	壌質	<10	150	150	0.08	壌質	12	310	322	0.07	
				6月7日	曇	壌質	<10	340	340	0.06	壌質	<10	110	110	0.06	
109		下川原橋		5月2日	晴	壌質	<10	170	170	0.06	壌質	<10	28	28	0.07	
				6月7日	晴	壌質	<10	110	110	0.07	壌質	<10	42	42	0.07	
110	濁川	濁川橋		5月2日	晴	壌質	13	650	663	0.07	壌質	<10	350	350	0.08	
				6月7日	晴	壌質	19	580	599	0.07	壌質	<10	510	510	0.07	
111		山崎橋		5月2日	晴	壌質	11	370	381	0.08	壌質	<10	<10	－	0.06	
				6月7日	晴	壌質	21	970	991	0.07	壌質	<10	<10	－	0.06	
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月30日	晴	壌質	16	530	546	0.06	壌質	24	880	904	0.08	
				6月21日	曇	壌質	<10	130	130	0.07	壌質	13	650	663	0.08	
113		黒沢橋	只見町	5月18日	晴	壌質	<10	82	82	0.06	壌質	<10	25	25	0.07	
				6月27日	曇	壌質	<10	120	120	0.07	壌質	<10	20	20	0.06	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月18日	晴	壌質	<10	210	210	0.06	壌質	<10	<10	－	0.05	
				6月23日	曇	壌質	<10	120	120	0.06	壌質	<10	<10	－	0.06	
115		藤橋	会津坂下町	5月1日	晴	壌質	<10	230	230	0.06	壌質	<10	330	330	0.08	
				6月8日	晴	壌質	<10	230	230	0.06	壌質	<10	340	340	0.07	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月1日	晴	壌質	<10	250	250	0.06	壌質	<10	290	290	0.07	
				6月8日	曇	壌質	26	980	1,006	0.06	壌質	<10	290	290	0.07	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月26日	小雨	壌質	<10	140	140	0.07	壌質	11	340	351	0.08	
				5月19日	小雨	壌質	<10	230	230	0.06	壌質	12	490	502	0.06	
				6月7日	晴	壌質	17	490	507	0.07	壌質	19	770	789	0.07	
118	長瀬川	小金橋		4月26日	小雨	壌質	<10	140	140	0.04	壌質	<10	120	120	0.06	
				5月19日	小雨	壌質	<10	120	120	0.04	壌質	<10	<10	－	0.06	
				6月13日	晴	壌質	<10	76	76	0.05	壌質	<10	<10	－	0.05	
119	高橋川	新橋		5月2日	晴	壌質	<10	260	260	0.06	壌質	<10	150	150	0.06	
				6月7日	晴	壌質	<10	400	400	0.06	壌質	<10	140	140	0.06	
120	小黒川	梅の橋		5月2日	曇	壌質	<10	47	47	0.07	壌質	13	510	523	0.05	
				6月7日	晴	壌質	34	1,400	1,434	0.05	壌質	<10	12	12	0.04	
121	菱沼川	関都地区		5月2日	晴	壌質	<10	91	91	0.06	壌質	<10	120	120	0.06	
				6月7日	晴	壌質	<10	260	260	0.05	壌質	<10	410	410	0.05	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月2日	晴	壌質	<10	110	110	0.06	壌質	<10	150	150	0.06	
				6月13日	晴	壌質	<10	150	150	0.05	壌質	<10	130	130	0.06	
123	原川	河口前	会津若松市	5月2日	曇	壌質	<10	77	77	0.06	壌質	<10	120	120	0.06	
				6月13日	晴	壌質	<10	58	58	0.05	壌質	<10	65	65	0.05	

○湖沼・水源地(福島県浜通り地域)
・水質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
1	相双(農業用ため池)	武井	新地町	表層	5月2日	晴	2.8	0.5	0.6	17.7	13	9.3	<1	<1	
				下層				1.8		17.8	11	9.3	<1	<1	
				表層	6月14日	小雨	2.5	0.5	1.0	18.7	11	8.8	<1	<1	
				下層				1.5		18.9	8	6.3	<1	<1	
2		内沢	相馬市	表層	5月2日	晴	3.1	0.5	0.8	12.4	11	7.2	<1	<1	
				下層				2.1		12.8	11	8.1	<1	<1	
				表層	6月14日	小雨	2.3	0.5	1.0	13.4	8	8.1	<1	<1	
				下層				1.3		13.7	17	12	<1	<1	
3	松ヶ房ダム(宇多川湖)			表層	5月29日	小雨	22.3	0.5	3.0	9.9	<1	2.0	<1	<1	
				下層				21.3		11.2	3	2.7	<1	<1	
				表層	6月28日	小雨	28.9	0.5	4.0	9.3	<1	0.8	<1	<1	
				下層				27.9		8.5	3	2.9	<1	<1	
4	真野ダム		飯舘村	表層	5月12日	晴	35.5	0.5	2.0	9.0	3	2.9	<1	<1	
				下層				34.5		8.6	3	2.3	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	38.3	0.5	3.0	8.6	<1	2.2	<1	<1	
				下層				37.3		8.3	3	2.7	<1	<1	
5	相双(農業用ため池)	藍ノ沢		表層	5月9日	晴	0.4	0.0	>0.4	5.0	<1	0.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月12日	曇	0.4	0.0	0.3	4.4	2	2.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
6	岩部ダム貯水池			表層	5月9日	晴	14.3	0.5	3.0	7.0	3	3.5	<1	<1	
				下層				13.3		6.4	2	2.7	<1	<1	
				表層	6月29日	晴	12.8	0.5	2.5	4.7	2	1.4	<1	<1	
				下層				11.8		5.4	3	2.2	<1	<1	
7	相双(農業用ため池)	風兼ダム		表層	5月12日	晴	0.5	0.0	0.3	5.3	7	8.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	晴	0.4	0.0	>0.4	6.1	2	1.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
8		笹峠		表層	5月9日	晴	0.2	0.0	>0.2	5.5	4	1.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	晴	0.3	0.0	>0.3	5.5	11	2.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
9	高の倉ダム貯水池			表層	5月23日	小雨	26.9	0.5	4.0	6.1	<1	1.0	<1	<1	
				下層				25.9		5.8	<1	0.9	<1	<1	
				表層	6月22日	小雨	23.2	0.5	4.0	6.5	4	1.1	<1	<1	
				下層				22.2		6.6	<1	1.1	<1	<1	
10	横川ダム貯水池			表層	5月23日	小雨	0.6	0.0	0.3	5.5	2	1.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月22日	小雨	4.8	0.5	2.0	5.9	2	1.4	<1	<1	
				下層				3.8		6.0	5	1.3	<1	<1	

採取地点					採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
11	相双(農業用ため池)	太良谷地	南相馬市	表層	5月27日	晴	0.6	0.0	0.3	8.2	10	5.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月22日	小雨	0.7	0.0	0.2	7.2	4	2.9	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
12		武志谷地		表層	5月12日	晴	0.5	0.0	0.2	3.9	57	62	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月30日	曇	0.5	0.0	0.3	3.2	26	14	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
13		龍ヶ迫		表層	5月27日	晴	0.5	0.0	>0.5	5.4	2	1.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月22日	小雨	1.5	0.0	0.5	6.6	3	1.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
14	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	表層	5月27日	曇	0.5	0.0	0.3	4.4	6	4.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	晴	0.4	0.0	>0.4	3.9	6	4.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
15	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	表層	5月17日	晴	0.5	0.0	0.3	6.2	17	26	<1	2.4	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月30日	曇	0.4	0.0	0.2	10.0	19	27	<1	1.1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
16		外内	飯舘村	表層	5月9日	晴	0.4	0.0	>0.4	9.1	3	3.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	曇	0.4	0.0	>0.4	7.8	3	1.9	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
17		明婦迫2号	南相馬市	表層	5月9日	晴	0.5	0.0	>0.5	5.6	3	1.9	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月27日	曇	0.5	0.0	>0.5	6.0	2	1.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
18	大柿ダム		浪江町	表層	6月30日	小雨	19.4	0.5	5.0	5.7	<1	0.8	<1	<1	
				下層				18.4		6.1	<1	0.6	<1	<1	
19		上野川	葛尾村	表層	5月27日	晴	0.3	0.0	>0.3	11.2	6	2.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月30日	小雨	0.1	0.0	>0.1	12.3	3	2.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず

採取地点				表層/下層	採取日	天候	全水深(m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村					採水深(m)	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
													Cs-134	Cs-137	
20	相双(農業用ため池)	平吾入	飯舘村	表層	5月12日	晴	0.3	0.0	>0.3	6.1	2	2.0	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月12日	曇	0.2	0.0	>0.2	6.3	<1	1.5	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
21		目倉沢第2	浪江町	表層	5月27日	晴	−	−	−	−	−	−	−	−	池内水抜きの為，採取できず
				下層				−		−	−	−	−	−	池内水抜きの為，採取できず
				表層	6月30日	小雨	0.4	0.0	0.3	8.1	7	3.8	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
22		丈六		表層	5月27日	晴	1.0	0.0	0.4	8.0	5	4.5	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月30日	小雨	0.7	0.0	0.5	7.6	5	3.5	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
23	古道川ダム		田村市	表層	5月15日	曇	1.6	0.0	1.2	7.8	4	2.3	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月23日	曇	1.6	0.0	>1.6	6.6	3	1.6	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
24	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	表層	5月30日	晴	0.6	0.0	0.3	15.8	4	5.1	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月19日	曇	0.4	0.0	0.2	18.2	9	9.1	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
25		鈴内4	大熊町	表層	5月30日	晴	1.0	0.0	0.2	21.2	15	12	<1	2.0	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月22日	小雨	1.1	0.0	0.4	13.6	9	5.0	<1	1.6	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
26		西羽黒	双葉町	表層	5月27日	晴	0.4	0.0	>0.4	10.0	8	5.1	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月22日	小雨	0.3	0.0	>0.3	9.3	3	2.0	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
27	坂下ダム		大熊町	表層	5月12日	晴	23.5	0.5	3.0	6.2	<1	1.4	<1	<1	
				下層				22.5		6.6	2	1.9	<1	<1	
				表層	6月30日	小雨	23.0	0.5	5.0	7.5	<1	0.8	<1	<1	
				下層				22.0		8.4	4	2.3	<1	<1	
28	相双(農業用ため池)	頭森2		表層	5月12日	晴	0.5	0.0	>0.5	15.4	3	2.2	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月20日	晴	0.6	0.0	0.4	13.0	2	2.6	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為，下層採取できず
29		夜ノ森	富岡町	表層	5月12日	晴	−	−	−	−	−	−	−	−	池内水抜きの為，採取できず
				下層				−		−	−	−	−	−	池内水抜きの為，採取できず
				表層	6月20日	晴	−	−	−	−	−	−	−	−	池内水抜きの為，採取できず
				下層				−		−	−	−	−	−	池内水抜きの為，採取できず
30	滝川ダム			表層	6月13日	晴	2.6	0.5	1.0	7.4	<1	1.6	<1	<1	
				下層				1.6		7.3	5	2.0	<1	<1	
				表層	6月30日	曇	5.1	0.5	1.0	7.0	<1	1.2	<1	<1	
				下層				4.1		7.4	5	3.3	<1	<1	

採取地点				表層/下層	採取日	天候	全水深(m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村					採水深(m)	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
													Cs-134	Cs-137	
31	相双(農業用ため池)	滝の沢		表層	5月29日	曇	0.3	0.0	0.2	12.7	38	12	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月13日	晴	0.3	0.0	0.2	11.2	6	6.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
32		上繁岡第1	楢葉町	表層	5月30日	晴	0.5	0.0	0.3	7.2	8	5.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月13日	曇	0.5	0.0	0.3	6.7	9	8.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
33		下繁岡		表層	5月29日	曇	1.0	0.0	0.3	7.7	10	6.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月13日	曇	0.8	0.0	0.2	8.7	15	11	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
34	こまちダム		小野町	表層	5月31日	晴	11.2	0.5	3.0	8.0	2	3.4	<1	<1	
				下層				10.2		8.6	5	5.3	<1	<1	
				表層	6月15日	曇	9.5	0.5	2.0	8.0	2	2.3	<1	<1	
				下層				8.5		8.2	4	3.0	<1	<1	
35	木戸ダム		楢葉町	表層	5月29日	小雨	10.5	0.5	3.0	5.1	<1	1.7	<1	<1	
				下層				9.5		4.9	2	2.0	<1	<1	
				表層	6月29日	晴	33.7	0.5	2.0	5.1	<1	1.7	<1	<1	
				下層				32.7		6.0	<1	0.7	<1	<1	
36	相双(農業用ため池)	大堤		表層	5月29日	小雨	1.0	0.0	0.4	34.3	13	6.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	曇	1.2	0.0	0.3	30.5	3	4.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
37	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	表層	5月31日	晴	5.0	0.5	3.0	9.0	<1	2.2	<1	<1	
				下層				4.0		8.6	3	2.1	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	7.4	0.5	1.0	5.6	4	2.8	<1	<1	
				下層				6.4		7.3	13	5.5	<1	<1	
38	小玉ダム貯水池(こだま湖)			表層	5月26日	曇	41.3	0.5	2.0	8.3	5	4.4	<1	<1	
				下層				40.3		8.8	2	1.4	<1	<1	
				表層	6月26日	曇	39.8	0.5	3.0	8.0	2	2.3	<1	<1	
				下層				38.8		9.0	<1	1.2	<1	<1	
39	いわき(農業用ため池)	神下堤下		表層	5月25日	晴	0.8	0.0	0.4	54.5	4	3.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月28日	晴	0.6	0.0	0.3	45.0	4	1.5	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
40	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			表層	5月25日	晴	21.7	0.5	3.0	11.4	2	2.3	<1	<1	
				下層				20.7		11.1	4	2.3	<1	<1	
				表層	6月26日	曇	21.5	0.5	2.0	10.4	3	2.6	<1	<1	
				下層				20.5		10.0	5	3.0	<1	<1	
41	四時ダム貯水池			表層	5月25日	晴	34.4	0.5	3.0	8.1	2	0.9	<1	<1	
				下層				33.4		9.3	4	3.0	<1	<1	
				表層	6月26日	曇	35.0	0.5	2.0	7.0	3	4.0	<1	<1	
				下層				34.0		8.4	3	3.2	<1	<1	

○湖沼・水源地(福島県浜通り地域)
・底質・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質							周辺環境(湖畔)					備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］				土壌					
															放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
No.	地点名		市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			性状	放射性セシウム			空間線量 (μSv/h)	
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計		
1	相双(農業用ため池)	武井	新地町	5月2日	晴	2.8	5	23.7	シルト	40	970	1,010	壌質	30	1,500	1,530	0.11	
				6月14日	小雨	2.5	5	36.6	シルト	10	590	600	壌質	51	1,900	1,951	0.09	
2		内沢	相馬市	5月2日	晴	3.1	4	37.0	シルト	<10	240	240	壌質	<10	46	46	0.06	
				6月14日	小雨	2.3	4	54.2	シルト・砂	<10	250	250	壌質	<10	24	24	0.06	
3	松ヶ房ダム(宇多川湖)			5月29日	小雨	22.3	5	19.3	シルト	200	7,800	8,000	壌質	42	2,000	2,042	0.18	
				6月28日	小雨	28.9	4	24.3	シルト	39	1,400	1,439	壌質	52	2,300	2,352	0.17	
4	真野ダム		飯舘村	5月12日	晴	35.5	5	29.0	シルト	84	3,500	3,584	壌質	78	2,800	2,878	0.33	
				6月12日	曇	38.3	5	22.4	シルト	79	5,800	5,879	壌質	66	2,700	2,766	0.31	
5	相双(農業用ため池)	藍ノ沢		5月9日	晴	0.4	5	31.3	シルト・砂	960	39,000	39,960	壌質	160	7,500	7,660	0.57	
				6月12日	曇	0.4	4	53.8	シルト・砂	140	8,000	8,140	壌質	120	6,700	6,820	0.56	
6	岩部ダム貯水池			5月9日	晴	14.3	5	25.2	シルト	270	12,000	12,270	壌質	280	12,000	12,280	0.77	
				6月29日	晴	12.8	5	25.5	シルト	250	10,000	10,250	壌質	150	6,300	6,450	0.76	
7	相双(農業用ため池)	風兼ダム		5月12日	晴	0.5	5	28.6	砂・シルト	210	10,000	10,210	壌質	210	9,100	9,310	0.82	
				6月29日	晴	0.4	5	48.2	砂・シルト	130	5,400	5,530	壌質	300	14,000	14,300	0.69	
8		笹峠		5月9日	晴	0.2	5	53.6	砂・シルト	12	700	712	壌質	350	16,000	16,350	0.74	
				6月29日	晴	0.3	5	38.5	シルト・砂	51	1,800	1,851	壌質	240	12,000	12,240	0.69	
9	高の倉ダム貯水池		南相馬市	5月23日	小雨	26.9	4	35.5	シルト	180	6,200	6,380	壌質	68	3,800	3,868	0.46	
				6月22日	小雨	23.2	5	41.8	シルト	140	6,400	6,540	壌質	81	3,900	3,981	0.45	
10	横川ダム貯水池			5月23日	小雨	0.6	4	41.7	砂・シルト	59	4,200	4,259	壌質	140	6,300	6,440	0.42	
				6月22日	小雨	4.8	5	43.1	シルト・砂	92	4,700	4,792	壌質	100	4,900	5,000	0.44	
11	相双(農業用ため池)	太良谷地		5月27日	晴	0.6	4	38.5	砂・シルト	59	2,800	2,859	壌質	36	1,800	1,836	0.27	
				6月22日	小雨	0.7	3	46.2	砂・シルト	38	2,000	2,038	壌質	110	5,400	5,510	0.32	
12		武志谷地		5月12日	晴	0.5	5	67.3	砂・シルト	<10	45	45	壌質	<10	16	16	0.08	
				6月30日	曇	0.5	5	79.6	砂・礫	<10	16	16	壌質	<10	16	16	0.07	
13		龍ヶ迫		5月27日	晴	0.5	4	55.0	砂・シルト	<10	280	280	壌質	41	2,000	2,041	0.24	
				6月22日	小雨	1.5	4	76.9	砂・シルト	<10	150	150	壌質	43	2,900	2,943	0.21	
14	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	5月27日	曇	0.5	4	57.7	シルト・砂	<10	12	12	壌質	24	1,200	1,224	0.22	
				6月29日	晴	0.4	5	75.1	砂	<10	34	34	壌質	78	3,400	3,478	0.18	
15	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	5月17日	晴	0.5	3	33.3	シルト・砂	780	36,000	36,780	壌質	860	38,000	38,860	2.61	
				6月30日	曇	0.4	5	64.5	シルト・砂	22	1,700	1,722	壌質	2,200	100,000	102,200	2.60	
16		外内	飯舘村	5月9日	晴	0.4	5	51.1	砂・シルト	<10	190	190	壌質	300	14,000	14,300	0.67	
				6月29日	曇	0.4	5	74.6	砂・シルト	<10	270	270	壌質	150	7,900	8,050	0.57	
17		明婦迫2号	南相馬市	5月9日	晴	0.5	5	37.1	シルト	22	1,000	1,022	壌質	41	1,500	1,541	0.12	
				6月27日	曇	0.5	5	65.3	シルト・砂	<10	510	510	壌質	19	1,200	1,219	0.13	
18	大柿ダム		浪江町	6月30日	小雨	19.4	5	30.6	シルト	380	21,000	21,380	壌質	42	2,900	2,942	0.70	
19	相双(農業用ため池)	上野川	葛尾村	5月27日	晴	0.3	4	72.6	砂・礫	<10	63	63	壌質	<10	21	21	0.16	
				6月30日	小雨	0.1	3	82.5	礫・砂	<10	34	34	壌質	<10	240	240	0.14	
20		平吾入	飯舘村	5月12日	晴	0.3	4	25.8	シルト・砂	55	2,600	2,655	壌質	510	22,000	22,510	0.84	
				6月12日	曇	0.2	5	35.1	シルト・砂	29	1,700	1,729	壌質	370	18,000	18,370	0.85	
21		目倉沢第2	浪江町	5月27日	晴	－	－	－	－	－	－	－	壌質	24	1,300	1,324	0.60	(底質)池内水抜きの為，採取できず
				6月30日	小雨	0.4	5	70.0	砂・礫	40	1,800	1,840	壌質	15	530	545	0.62	
22		丈六		5月27日	晴	1.0	4	46.3	砂・シルト	94	5,700	5,794	壌質	14	630	644	0.43	
				6月30日	小雨	0.7	5	77.2	シルト・砂	31	1,500	1,531	壌質	200	11,000	11,200	0.42	
23	古道川ダム		田村市	5月15日	曇	1.6	4	21.8	シルト	14	740	754	壌質	40	1,400	1,440	0.17	
				6月23日	曇	1.6	5	23.9	シルト・砂	29	560	589	壌質	20	880	900	0.18	
24	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	5月30日	晴	0.6	4	22.4	シルト	910	48,000	48,910	壌質	4,000	190,000	194,000	6.36	
				6月19日	曇	0.4	5	27.9	シルト	1,700	78,000	79,700	壌質	2,800	140,000	142,800	6.03	
25		鈴内4	大熊町	5月30日	晴	1.0	4	33.0	シルト	1,000	54,000	55,000	壌質	480	22,000	22,480	5.20	
				6月22日	小雨	1.1	4	32.5	シルト	1,100	52,000	53,100	壌質	1,500	73,000	74,500	4.70	
26		西羽黒	双葉町	5月27日	晴	0.4	4	59.3	砂・シルト	13	580	593	壌質	360	18,000	18,360	1.17	
				6月22日	小雨	0.3	3	63.4	砂・シルト	68	2,600	2,668	壌質	440	19,000	19,440	1.04	

採取地点			市町村	採取日	天候	全水深(m)	底質						周辺環境(湖畔)						備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			土壌						
													性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］					
No.	地点名						採泥深(cm)	含泥率(%)	性状	放射性セシウム				放射性セシウム			空間線量(μSv/h)		
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計			
27	坂下ダム		大熊町	5月12日	晴	23.5	4	24.0	シルト	82	4,000	4,082	壌質	42	2,100	2,142	0.22		
				6月30日	小雨	23.0	5	29.1	シルト	70	3,400	3,470	壌質	49	2,000	2,049	0.22		
28	相双(農業用ため池)	頭森2		5月12日	晴	0.5	4	52.3	砂・シルト	11	560	571	壌質	44	1,600	1,644	0.23		
				6月20日	晴	0.6	5	59.3	シルト・砂	<10	340	340	壌質	24	1,100	1,124	0.24		
29		夜ノ森	富岡町	5月12日	晴	－	－	－	－	－	－	－	壌質	35	1,300	1,335	0.50	(底質)池内水抜きの為，採取できず	
				6月20日	晴	－	－	－	－	－	－	－	壌質	49	2,300	2,349	0.56	(底質)池内水抜きの為，採取できず	
30	滝川ダム			6月13日	晴	2.6	5	33.0	砂・シルト	36	1,600	1,636	壌質	730	33,000	33,730	0.80		
				6月30日	曇	5.1	4	37.1	シルト・砂	29	1,200	1,229	壌質	460	20,000	20,460	0.79		
31		滝の沢		5月29日	曇	0.3	4	45.9	シルト・砂	18	1,000	1,018	壌質	200	8,500	8,700	0.38		
				6月13日	晴	0.3	5	44.1	シルト	110	4,800	4,910	壌質	160	6,800	6,960	0.37		
32	相双(農業用ため池)	上繁岡第1	楢葉町	5月30日	晴	0.5	4	68.3	砂・シルト	46	2,300	2,346	壌質	230	11,000	11,230	0.24		
				6月13日	曇	0.5	4	66.3	シルト・砂	40	2,400	2,440	壌質	140	5,900	6,040	0.24		
33		下繁岡		5月29日	曇	1.0	4	38.8	シルト・砂	<10	370	370	壌質	<10	430	430	0.23		
				6月13日	曇	0.8	4	46.7	シルト・砂	<10	310	310	壌質	33	1,900	1,933	0.22		
34	こまちダム		小野町	5月31日	晴	11.2	4	40.6	シルト	11	320	331	壌質	12	460	472	0.09		
				6月15日	曇	9.5	5	23.0	シルト	13	690	703	壌質	<10	440	440	0.09		
35	木戸ダム		楢葉町	5月29日	小雨	10.5	4	24.9	シルト	58	1,700	1,758	壌質	42	1,800	1,842	0.14		
				6月29日	晴	33.7	5	42.7	シルト	17	500	517	壌質	45	1,600	1,645	0.13		
36	相双(農業用ため池)	大堤		5月29日	小雨	1.0	4	39.3	シルト	72	3,000	3,072	壌質	15	580	595	0.10		
				6月29日	曇	1.2	5	43.9	シルト	46	2,200	2,246	壌質	<10	390	390	0.10		
37	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	5月31日	晴	5.0	4	54.5	砂・シルト	<10	39	39	壌質	11	570	581	0.12		
				6月21日	晴	7.4	5	56.1	砂・シルト	<10	580	580	壌質	15	780	795	0.12		
38	小玉ダム貯水池(こだま湖)			5月26日	曇	41.3	5	19.4	シルト	21	820	841	壌質	<10	250	250	0.11		
				6月26日	曇	39.8	5	21.5	シルト	<10	460	460	壌質	<10	270	270	0.10		
39	いわき(農業用ため池)	神下堤下		5月25日	晴	0.8	5	61.1	砂・シルト	<10	240	240	壌質	14	250	264	0.07		
				6月28日	晴	0.6	5	73.5	砂・シルト	<10	130	130	壌質	<10	200	200	0.07		
40	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			5月25日	晴	21.7	5	43.7	シルト・砂	<10	190	190	壌質	<10	410	410	0.10		
				6月26日	曇	21.5	5	23.5	シルト	<10	270	270	壌質	<10	290	290	0.11		
41	四時ダム貯水池			5月25日	晴	34.4	5	19.1	シルト	<10	210	210	壌質	44	2,400	2,444	0.08		
				6月26日	曇	35.0	5	20.3	シルト	<10	210	210	壌質	25	1,300	1,325	0.09		

○湖沼・水源地(福島県中通り地域)
・水質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
42	摺上川ダム貯水池		福島市	表層	5月8日	小雨	78.7	0.5	3.0	5.3	<1	0.8	<1	<1	
				下層				77.7		5.3	2	1.0	<1	<1	
				表層	6月8日	晴	78.7	0.5	4.0	4.4	<1	1.3	<1	<1	
				下層				77.7		5.0	<1	1.1	<1	<1	
43	県北(農業用ため池)	半田沼	桑折町	表層	5月8日	小雨	0.3	0.0	>0.3	13.0	<1	0.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月27日	曇	0.3	0.0	>0.3	15.1	<1	0.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
44		大池	本宮市	表層	5月25日	晴	0.9	0.0	0.5	7.5	3	2.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	晴	1.5	0.0	0.3	6.3	4	2.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
45	三春ダム		三春町	表層	5月15日	曇	34.8	0.5	1.5	15.5	<1	0.8	<1	<1	
				下層				33.8		16.9	2	1.3	<1	<1	
				表層	6月23日	曇	26.7	0.5	3.0	13.7	3	2.1	<1	<1	
				下層				25.7		13.7	3	1.7	<1	<1	
46	県中(農業用ため池)	宝ノ草	郡山市	表層	5月8日	曇	5.5	0.5	3.0	14.4	3	0.9	<1	<1	
				下層				4.5		12.8	4	1.4	<1	<1	
				表層	6月27日	曇	6.5	0.5	3.0	11.4	<1	1.6	<1	<1	
				下層				5.5		11.5	2	1.0	<1	<1	
47	羽鳥湖		天栄村	表層	5月22日	晴	26.5	0.5	4.0	4.5	2	0.7	<1	<1	
				下層				25.5		3.8	2	0.6	<1	<1	
				表層	6月20日	晴	23.1	0.5	6.0	4.4	<1	1.0	<1	<1	
				下層				22.1		4.0	<1	1.2	<1	<1	
48	県中(農業用ため池)	広平	須賀川市	表層	5月10日	晴	0.6	0.0	0.4	13.5	5	5.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月29日	曇	0.8	0.0	0.4	9.0	4	3.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
49	千五沢ダム貯水池		石川町	表層	5月11日	晴	17.2	0.5	2.0	10.1	3	4.1	<1	<1	
				下層				16.2		9.6	8	4.2	<1	<1	
				表層	6月15日	小雨	21.0	0.5	3.0	10.5	<1	1.2	<1	<1	
				下層				20.0		10.4	4	3.2	<1	<1	
50	県南(農業用ため池)	渡利池	矢吹町	表層	5月10日	晴	1.5	0.0	0.6	18.1	12	5.9	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月27日	曇	1.5	0.0	0.5	19.5	7	3.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
51		泉川	白河市	表層	5月10日	晴	1.5	0.0	0.5	12.4	3	1.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
				表層	6月27日	曇	1.2	0.0	0.6	12.8	<1	0.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名	市町村	表層/下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
52	堀川ダム	西郷村	表層	5月12日	晴	28.2	0.5	5.1	5.6	<1	1.4	<1	<1	
			下層				27.2		5.9	<1	0.8	<1	<1	
			表層	6月29日	曇	26.4	0.5	5.0	5.6	<1	0.8	<1	<1	
			下層				25.4		5.5	<1	0.6	<1	<1	
53	南湖	白河市	表層	5月12日	晴	0.9	0.0	>0.9	7.0	<1	1.1	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
			表層	6月27日	曇	1.0	0.0	>1.0	49.7	<1	0.7	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず

○湖沼・水源地（福島県中通り地域）
・底質・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深（m）	底質							周辺環境（湖畔）					備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg（乾泥）］				土壌					
														性状	放射性物質濃度［Bq/kg（乾）］				
No.	地点名		市町村				採泥深（cm）	含泥率（%）	性状	放射性セシウム					放射性セシウム			空間線量（μSv/h）	
										Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計		
42	摺上川ダム貯水池		福島市	5月8日	小雨	78.7	5	35.1	シルト	20	820	840		壌質	15	520	535	0.10	
				6月8日	晴	78.7	5	27.5	シルト	31	1,000	1,031		壌質	20	800	820	0.11	
43	県北（農業用ため池）	半田沼	桑折町	5月8日	小雨	0.3	5	68.6	砂・礫	<10	180	180		壌質	59	2,200	2,259	0.22	
				6月27日	曇	0.3	3	76.4	砂・礫	<10	310	310		壌質	68	3,300	3,368	0.21	
44		大池	本宮市	5月25日	晴	0.9	5	65.8	砂・礫	<10	290	290		壌質	36	1,400	1,436	0.27	
				6月29日	晴	1.5	4	76.3	砂・シルト	<10	180	180		壌質	120	5,100	5,220	0.25	
45	三春ダム		三春町	5月15日	曇	34.8	5	23.9	シルト	12	360	372		壌質	<10	540	540	0.12	
				6月23日	曇	26.7	4	26.1	シルト	<10	310	310		壌質	13	500	513	0.13	
46	県中（農業用ため池）	宝ノ草	郡山市	5月8日	曇	5.5	5	27.7	シルト・砂	35	1,300	1,335		壌質	57	2,700	2,757	0.14	
				6月27日	曇	6.5	4	23.3	シルト	46	1,900	1,946		壌質	38	1,900	1,938	0.14	
47	羽鳥湖		天栄村	5月22日	晴	26.5	4	21.1	シルト	120	4,400	4,520		壌質	<10	120	120	0.07	
				6月20日	晴	23.1	5	23.5	シルト	83	3,400	3,483		壌質	<10	130	130	0.07	
48	県中（農業用ため池）	広平	須賀川市	5月10日	晴	0.6	5	57.1	砂・シルト	<10	10	10		壌質	<10	120	120	0.07	
				6月29日	曇	0.8	4	65.1	砂・シルト	<10	26	26		壌質	<10	200	200	0.08	
49	千五沢ダム貯水池		石川町	5月11日	晴	17.2	4	20.5	シルト	16	280	296		壌質	28	900	928	0.08	
				6月15日	小雨	21.0	5	24.5	シルト	<10	320	320		壌質	<10	440	440	0.08	
50	県南（農業用ため池）	渡利池	矢吹町	5月10日	晴	1.5	5	17.1	シルト	35	790	825		壌質	<10	92	92	0.07	
				6月27日	曇	1.5	4	23.6	シルト	11	530	541		壌質	<10	31	31	0.07	
51		泉川	白河市	5月10日	晴	1.5	4	51.2	砂・シルト	56	2,600	2,656		壌質	110	5,100	5,210	0.19	
				6月27日	曇	1.2	3	69.9	砂・シルト	23	1,200	1,223		壌質	30	1,600	1,630	0.18	
52	堀川ダム		西郷村	5月12日	晴	28.2	6	12.5	シルト	50	2,900	2,950		壌質	33	2,000	2,033	0.12	
				6月29日	曇	26.4	5	25.5	シルト	12	480	492		壌質	60	3,400	3,460	0.13	
53	南湖		白河市	5月12日	晴	0.9	7	21.4	シルト	23	750	773		壌質	<10	160	160	0.07	
				6月27日	曇	1.0	4	28.3	シルト	21	1,000	1,021		壌質	<10	180	180	0.08	

○湖沼・水源地（福島県会津地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名	市町村	表層/下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
54	日中ダム	喜多方市	表層	5月2日	曇	74.0	0.5	3.0	6.7	2	2.3	<1	<1	
			下層				73.0		21.9	8	10	<1	<1	
			表層	6月7日	曇	55.2	0.5	4.0	5.2	2	1.7	<1	<1	
			下層				54.2		5.4	4	4.4	<1	<1	
55	曽原湖	北塩原村	表層	5月2日	曇	6.0	0.5	3.0	2.6	3	2.2	<1	<1	
			下層				5.0		2.6	3	1.8	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	6.6	0.5	4.0	3.2	<1	1.6	<1	<1	
			下層				5.6		3.3	2	1.5	<1	<1	
56	檜原湖		表層	5月2日	曇	24.4	0.5	4.0	4.2	<1	1.3	<1	<1	
			下層				23.4		4.0	2	2.3	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	24.1	0.5	3.0	5.7	3	1.9	<1	<1	
			下層				23.1		5.3	2	1.2	<1	<1	
57	小野川湖		表層	5月19日	曇	14.0	0.5	5.0	3.7	<1	0.6	<1	<1	
			下層				13.0		3.4	<1	0.8	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	13.1	0.5	3.0	5.0	3	2.1	<1	<1	
			下層				12.1		4.8	3	1.9	<1	<1	
58	秋元湖	猪苗代町	表層	5月2日	曇	30.0	0.5	2.0	3.6	3	2.3	<1	<1	
			下層				29.0		3.5	4	3.4	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	31.0	0.5	3.0	4.4	2	2.0	<1	<1	
			下層				30.0		4.4	2	2.1	<1	<1	
59	毘沙門沼	北塩原村	表層	5月19日	曇	6.0	0.5	>6.0	51.3	24	4.5	<1	<1	
			下層				5.0		48.2	<1	0.7	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	4.8	0.5	4.0	59.4	<1	0.6	<1	<1	
			下層				3.8		53.9	<1	0.7	<1	<1	
60	会津（農業用ため池）	大沼 西会津町	表層	5月1日	晴	15.0	0.5	2.0	4.0	2	1.5	<1	<1	
			下層				14.0		4.1	4	2.9	<1	<1	
			表層	6月8日	曇	4.9	0.5	2.0	4.9	<1	0.9	<1	<1	
			下層				3.9		5.0	<1	0.6	<1	<1	
61		湖心 会津若松市	表層	5月1日	曇	95.5	0.5	8.5	11.8	<1	0.5	<1	<1	
			下層				94.5		12.2	<1	0.7	<1	<1	
			表層	6月12日	曇	94.8	0.5	9.0	9.9	<1	0.6	<1	<1	
			下層				93.8		9.5	<1	0.4	<1	<1	
62		高橋川河口 猪苗代町	表層	5月1日	曇	1.9	0.0	>1.9	12.4	<1	0.6	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
			表層	6月12日	曇	1.9	0.0	>1.9	12.6	3	3.2	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
63		小黒川河口	表層	5月1日	曇	1.1	0.0	>1.1	12.3	<1	0.5	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
			表層	6月12日	曇	1.2	0.0	>1.2	10.8	<1	0.6	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
64		天神浜	表層	5月1日	曇	1.9	0.0	>1.9	13.5	2	1.5	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
			表層	6月12日	曇	1.9	0.0	>1.9	11.8	2	0.7	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
65		菱沼川河口	表層	5月1日	曇	1.8	0.0	>1.8	12.9	2	0.8	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず
			表層	6月12日	曇	1.8	0.0	>1.8	10.3	<1	0.9	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為，下層採取できず

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
66	猪苗代湖	安積疏水取水口		表層	5月1日	曇	3.5	0.5	>3.5	12.2	<1	0.7	<1	<1	
				下層				2.5		11.8	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	3.5	0.5	>3.5	9.8	<1	0.6	<1	<1	
				下層				2.5		10.0	<1	0.5	<1	<1	
67		浜路浜	郡山市	表層	5月1日	曇	5.1	0.5	>5.1	11.9	<1	0.6	<1	<1	
				下層				4.1		11.7	<1	0.8	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	4.8	0.5	>4.8	9.8	<1	0.4	<1	<1	
				下層				3.8		9.9	<1	0.6	<1	<1	
68		舟津港		表層	5月1日	曇	6.3	0.5	>6.3	11.7	<1	0.6	<1	<1	
				下層				5.3		11.6	<1	0.8	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	6.0	0.5	>6.0	9.8	<1	0.5	<1	<1	
				下層				5.0		10.0	<1	0.6	<1	<1	
69		舟津川河口沖		表層	5月1日	曇	3.1	0.5	>3.1	11.7	<1	0.6	<1	<1	
				下層				2.1		11.6	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	3.3	0.5	>3.3	9.1	<1	0.7	<1	<1	
				下層				2.3		9.5	<1	0.7	<1	<1	
70		青松ヶ浜		表層	5月1日	曇	7.2	0.5	>7.2	12.0	<1	0.6	<1	<1	
				下層				6.2		12.0	<1	0.7	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	6.6	0.5	6.0	9.6	<1	0.9	<1	<1	
				下層				5.6		10.0	<1	0.6	<1	<1	
71		原川河口	会津若松市	表層	5月1日	曇	16.0	0.5	8.0	12.0	<1	0.7	<1	<1	
				下層				15.0		11.9	<1	0.7	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	18.1	0.5	7.0	10.0	<1	1.1	<1	<1	
				下層				17.1		9.7	<1	0.8	<1	<1	
72		小石ヶ浜水門	猪苗代町・会津若松市	表層	5月1日	曇	5.4	0.5	>5.4	12.2	<1	0.6	<1	<1	
				下層				4.4		11.7	<1	0.8	<1	<1	
				表層	6月12日	曇	5.3	0.5	>5.3	10.2	<1	1.1	<1	<1	
				下層				4.3		10.5	<1	1.0	<1	<1	
73	東山ダム貯水池		会津若松市	表層	5月1日	晴	13.0	0.5	3.0	4.8	2	1.2	<1	<1	
				下層				12.0		5.9	<1	1.1	<1	<1	
				表層	6月6日	晴	15.1	0.5	2.0	3.9	4	3.2	<1	<1	
				下層				14.1		3.9	3	3.1	<1	<1	
74	沼沢湖	湖心	金山町	表層	5月18日	晴	95.4	0.5	5.0	4.2	<1	0.4	<1	<1	
				下層				94.4		3.8	<1	0.5	<1	<1	
				表層	6月23日	小雨	98.0	0.5	10.0	6.0	<1	0.5	<1	<1	
				下層				97.0		5.5	<1	0.3	<1	<1	
75		湖心と河口沖の中間地点(水深30m)		表層	5月18日	晴	60.9	0.5	6.0	4.3	<1	0.5	<1	<1	
				下層				59.9		4.0	<1	0.5	<1	<1	
				表層	6月23日	小雨	30.8	0.5	9.5	4.8	<1	0.6	<1	<1	
				下層				29.8		4.7	<1	0.8	<1	<1	
76		前の沢川河口沖		表層	5月18日	晴	20.5	0.5	6.0	3.9	<1	0.5	<1	<1	
				下層				19.5		3.7	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月23日	曇	11.5	0.5	9.0	5.5	<1	0.7	<1	<1	
				下層				10.5		4.6	<1	0.5	<1	<1	
77	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	表層	5月30日	曇	4.3	0.5	2.0	4.6	2	2.2	<1	<1	
				下層				3.3		4.5	4	3.1	<1	<1	
				表層	6月22日	曇	3.5	0.5	2.0	4.1	2	1.5	<1	<1	
				下層				2.5		4.2	2	1.5	<1	<1	
78	大川ダム貯水池		会津若松市	表層	5月22日	晴	15.2	0.5	2.0	7.0	3	2.0	<1	<1	
				下層				14.2		6.1	3	1.8	<1	<1	
				表層	6月22日	小雨	11.5	0.5	3.0	6.5	2	1.1	<1	<1	
				下層				10.5		6.5	2	1.2	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名	市町村	表層/下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
79	田子倉貯水池	只見町	表層	5月18日	晴	105.0	0.5	5.0	3.4	<1	0.9	<1	<1	
			下層				104.0		4.2	2	0.6	<1	<1	
			表層	6月27日	小雨	96.3	0.5	7.0	3.6	<1	0.4	<1	<1	
			下層				95.3		3.3	<1	0.5	<1	<1	
80	南会津(農業用ため池) 福井		表層	5月18日	晴	0.7	0.0	0.4	1.8	3	2.7	<1	<1	
			下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為，下層採取できず
			表層	6月27日	小雨	0.8	0.0	0.4	1.8	4	2.3	<1	<1	
			下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為，下層採取できず
81	田島ダム貯水池(舟鼻湖)	南会津町	表層	5月30日	曇	10.0	0.5	3.0	3.6	<1	1.2	<1	<1	
			下層				9.0		3.2	2	1.6	<1	<1	
			表層	6月21日	晴	11.7	0.5	3.0	2.9	<1	1.4	<1	<1	
			下層				10.7		2.8	3	2.6	<1	<1	
82	奥只見貯水池	檜枝岐村	表層	6月28日	曇	18.5	0.5	6.0	3.3	<1	0.5	<1	<1	
			下層				17.5		2.8	2	1.3	<1	<1	
83	尾瀬沼		表層	6月30日	曇	8.2	0.5	2.6	3.4	<1	0.9	<1	<1	
			下層				7.2		3.7	<1	1.1	<1	<1	

○湖沼・水源地（福島県会津地域）
・底質・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深(m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			土壌					
													性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
No.	地点名		市町村				採泥深(cm)	含泥率(%)	性状	放射性セシウム				放射性セシウム			空間線量(μSv/h)	
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計		
54	日中ダム		喜多方市	5月2日	曇	74.0	5	35.5	シルト	<10	100	100	壌質	<10	520	520	0.08	
				6月7日	曇	55.2	5	34.8	シルト	<10	110	110	壌質	11	340	351	0.08	
55	曽原湖		北塩原村	5月2日	曇	6.0	4	19.2	シルト	42	2,000	2,042	壌質	20	1,200	1,220	0.06	
				6月6日	晴	6.6	5	19.1	シルト	52	1,500	1,552	壌質	38	1,300	1,338	0.07	
56	檜原湖			5月2日	曇	24.4	4	18.1	シルト	97	3,100	3,197	壌質	<10	160	160	0.06	
				6月6日	晴	24.1	5	16.6	シルト	85	4,000	4,085	壌質	12	450	462	0.07	
57	小野川湖			5月19日	曇	14.0	4	19.6	シルト	58	2,900	2,958	壌質	<10	140	140	0.06	
				6月6日	晴	13.1	5	16.6	シルト	52	3,000	3,052	壌質	<10	350	350	0.07	
58	秋元湖		猪苗代町	5月2日	曇	30.0	4	26.4	シルト	47	2,300	2,347	壌質	<10	310	310	0.06	
				6月6日	晴	31.0	5	25.8	シルト	56	2,500	2,556	壌質	<10	180	180	0.08	
59	毘沙門沼		北塩原村	5月19日	曇	6.0	4	9.8	シルト	28	1,200	1,228	壌質	24	1,500	1,524	0.07	
				6月6日	晴	4.8	5	8.5	シルト	47	1,900	1,947	壌質	26	1,400	1,426	0.07	
60	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	5月1日	晴	15.0	4	24.2	シルト・砂	<10	110	110	壌質	<10	180	180	0.06	
				6月8日	曇	4.9	4	29.9	シルト・砂	<10	120	120	壌質	<10	200	200	0.07	
61	猪苗代湖	湖心	会津若松市	5月1日	曇	95.5	5	22.0	シルト	10	450	460	－	－	－	－	－	(周辺環境)土壌採取地点の設定なし
				6月12日	曇	94.8	4	21.5	シルト	<10	390	390	－	－	－	－	－	(周辺環境)土壌採取地点の設定なし
62		高橋川河口	猪苗代町	5月1日	曇	1.9	5	69.4	砂・礫	<10	36	36	砂質	<10	130	130	0.05	
				6月12日	曇	1.9	4	58.3	砂・礫	<10	40	40	壌質	<10	140	140	0.05	
63		小黒川河口		5月1日	曇	1.1	5	73.2	砂・礫	<10	29	29	壌質	<10	310	310	0.05	
				6月12日	曇	1.2	4	70.7	砂・礫	<10	38	38	壌質	26	420	446	0.05	
64		天神浜		5月1日	曇	1.9	5	70.7	砂・礫	<10	33	33	砂質	<10	18	18	0.04	
				6月12日	曇	1.9	5	72.3	砂・礫	<10	41	41	砂質	<10	25	25	0.04	
65		菱沼川河口		5月1日	曇	1.8	5	74.6	砂・礫	<10	16	16	砂質	<10	<10	－	0.04	
				6月12日	曇	1.8	4	73.9	砂・礫	<10	15	15	砂質	<10	20	20	0.04	
66		安積疏水取水口		5月1日	曇	3.5	5	70.3	砂・礫	<10	69	69	壌質	<10	180	180	0.06	
				6月12日	曇	3.5	4	71.1	砂・礫	<10	41	41	壌質	<10	280	280	0.06	
67		浜路浜	郡山市	5月1日	曇	5.1	5	71.6	砂	<10	48	48	壌質	<10	410	410	0.05	
				6月12日	曇	4.8	4	72.0	砂	<10	53	53	壌質	10	480	490	0.05	
68		舟津港		5月1日	曇	6.3	5	66.9	砂・礫	<10	63	63	砂質	<10	92	92	0.05	
				6月12日	曇	6.0	4	65.8	砂・礫	<10	73	73	砂質	<10	130	130	0.05	
69		舟津川河口沖		5月1日	曇	3.1	5	71.5	砂・シルト	<10	12	12	壌質	<10	220	220	0.06	
				6月12日	曇	3.3	4	65.9	砂・シルト	<10	51	51	壌質	<10	130	130	0.05	
70		青松ヶ浜		5月1日	曇	7.2	5	47.4	砂・シルト	<10	300	300	砂質	<10	60	60	0.04	
				6月12日	曇	6.6	4	46.8	砂・シルト	<10	330	330	砂質	<10	63	63	0.04	
71		原川河口	会津若松市	5月1日	曇	16.0	5	39.7	シルト・砂	<10	200	200	壌質	<10	470	470	0.06	
				6月12日	曇	18.1	4	39.5	シルト・砂	<10	180	180	壌質	<10	470	470	0.06	
72		小石ヶ浜水門	猪苗代町・会津若松市	5月1日	曇	5.4	5	26.8	シルト・砂	<10	180	180	壌質	19	510	529	0.05	
				6月12日	曇	5.3	5	40.0	シルト	<10	130	130	壌質	15	610	625	0.06	
73	東山ダム貯水池		会津若松市	5月1日	晴	13.0	5	22.0	シルト	11	340	351	壌質	<10	390	390	0.07	
				6月6日	晴	15.1	4	19.9	シルト	<10	380	380	壌質	<10	170	170	0.07	
74	沼沢湖	湖心	金山町	5月18日	晴	95.4	4	17.3	シルト	<10	380	380	壌質	15	530	545	0.06	
				6月23日	小雨	98.0	5	16.2	シルト	10	550	560	壌質	<10	120	120	0.06	
75		湖心と河口沖の中間地点(水深30m)		5月18日	晴	60.9	4	25.4	シルト	12	250	262	－	－	－	－	－	(周辺環境)土壌採取地点の設定なし
				6月23日	小雨	30.8	5	34.6	シルト	<10	270	270	－	－	－	－	－	(周辺環境)土壌採取地点の設定なし
76		前の沢川河口沖		5月18日	晴	20.5	4	51.3	砂・シルト	<10	92	92	－	－	－	－	－	(周辺環境)土壌採取地点の設定なし
				6月23日	曇	11.5	5	33.8	シルト	<10	260	260	－	－	－	－	－	(周辺環境)土壌採取地点の設定なし
77	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	5月30日	曇	4.3	5	47.9	シルト・砂	<10	74	74	壌質	19	690	709	0.06	
				6月22日	曇	3.5	4	50.6	シルト・砂	<10	300	300	壌質	17	860	877	0.05	
78	大川ダム貯水池		会津若松市	5月22日	晴	15.2	4	37.8	シルト	<10	42	42	壌質	<10	220	220	0.06	
				6月22日	小雨	11.5	5	42.2	シルト	<10	26	26	壌質	<10	300	300	0.06	
79	田子倉貯水池		只見町	5月18日	晴	105.0	5	30.0	シルト	<10	140	140	壌質	<10	48	48	0.07	
				6月27日	小雨	96.3	5	33.8	シルト	<10	160	160	壌質	<10	46	46	0.06	
80	南会津(農業用ため池)	福井		5月18日	晴	0.7	3	60.4	シルト・砂	<10	<10	－	壌質	<10	18	18	0.11	
				6月27日	小雨	0.8	3	69.4	砂・礫	<10	<10	－	壌質	<10	21	21	0.10	
81	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	5月30日	曇	10.0	5	18.3	シルト	<10	170	170	壌質	<10	52	52	0.06	
				6月21日	晴	11.7	5	17.8	シルト	<10	160	160	壌質	<10	37	37	0.06	
82	奥只見貯水池		檜枝岐村	6月28日	曇	18.5	5	34.7	シルト・砂	<10	78	78	壌質	<10	140	140	0.06	
83	尾瀬沼			6月30日	曇	8.2	4	8.9	シルト	<10	280	280	壌質	<10	88	88	0.07	

（別添）


阿武隈川
宮城県
国見町
桑折町
伊達市
福島市
新地町
相馬市
真野川
新田川
南相馬市
飯舘村
川俣町
広瀬川
二本松市
太田川
小高川
請戸川
大玉村
本宮市
葛尾村
浪江町
古道川
高瀬川
双葉町
田村市
三春町
大熊町
木戸川
富岡町
郡山市
福島県
川内村
井出川
小野町
楢葉町
須賀川市
浅見川
鏡石町
広野町
玉川村
平田村
矢吹町
石川町
中島村
白河市
浅川町
古殿町
いわき市
鮫川村
棚倉町
塙町
矢祭町
茨城県
福島第一原子力発電所
凡例
調査地点
河川
湖沼・水源地
0
10
20 km
N

（別添）


凡例
調査地点
河川
湖沼・水源地
山形県
新潟県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
猪苗代湖
阿賀野川
阿賀川
只見川
阿武隈川
那珂川
喜多方市
北塩原村
西会津町
会津坂下町
湯川村
磐梯町
猪苗代町
会津若松市
会津美里町
金山町
三島町
柳津町
昭和村
只見町
南会津町
檜枝岐村
下郷町
天栄村
西郷村
白河市
須賀川市
鏡石町
玉川村
矢吹町
平田村
泉崎村
中島村
石川町
浅川町
古殿町
棚倉町
鮫川村
塙町
いわき市
三春町
郡山市
本宮市
大玉村
二本松市
田村市
川内村
小野町
広野町
楢葉町
双葉町
大熊町
浪江町
葛尾村
川俣町
飯舘村
南相馬市
相馬市
伊達市
福島市
N
0
10
20 km