

# **グリーンボンド等ガイドライン付属書 1 別表**

## **(通称：グリーンリスト) 改訂案**

別表

※注 1：ネガティブな環境効果に関する指標に関しては、環境面からのネガティブな効果として想定される主要なものを列挙したものであり、事業内容等によっては、これら以外の環境面からのネガティブな効果もありうるほか、社会面からのネガティブな効果等も想定されることから、個別事例に応じて検討することが重要。

※注 2：バイオマス、水素、アンモニア等の脱炭素に貢献し得る燃料に関する事業については、環境改善効果やネガティブな環境効果については、ライフサイクル全体におけるGHG 排出量の評価を踏まえ、環境改善効果についてを考慮して判断することが重要必要。

※注 3：環境改善効果を算出する際の具体的な指標に用いる値に関しては、絶対量を原則としつつ、守秘義務契約や競争上の配慮の観点より公開可能な情報に制限がある場合や事業内容等によって原単位や変化量等が適切な場合もあるため、個別事例に応じて判断することが必要。

※注 4：温室効果ガス排出削減に向けて実施すべき措置を確認する場合には、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 25 条に基づく排出削減等指針等において定められる対策を参照のこと。

※注 5：グリーンプロジェクトには、資産、投資、研究開発・実証を含むその他の関連的支出や付随的支出が含まれる。

## 大分類1 再生可能エネルギーに関する事業（発電、送電、機器を含む。）※注2参照

小分類	レポートにおいて環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
1-1 太陽光、風力（洋上を含む。）、水力、バイオマス（持続可能性が確認されたもの又は廃棄物由来のものに限る。）、地熱、波力・潮力等の海洋再生可能エネルギー等の再生可能エネルギーにより発電を行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CO2 排出量の削減量 (t-CO2)</li> <li>● <u>※プロジェクト事業を実施しなかった行わなかつ</u>場合に想定される CO2 排出量 (t-CO2) と、<u>事業プロジェクト</u>実施後の CO2 排出量 (t-CO2) を比較して算出</li> <li>● <u>再生可能エネルギーによる発電電力量 (GWh)</u></li> <li>● <u>プロジェクト事業</u>で建設された施設による再生可能エネルギー発電の電力量 (GWh)</li> <li>● <u>製造工程における再生可能エネルギー利用率 (%)</u></li> <li>● <u>※製造工程における再生可能エネルギー利用率（総エネルギー使用量に占める再生可能エネルギー使用量）</u>を、<u>事業プロジェクト</u>実施前後で比較</li> <li>● <u>再生可能エネルギーによる発電容量 (GW)</u></li> <li>● <u>プロジェクト事業</u>で建設された施設による再生可能エネルギー発電の容量 (GW)</li> </ul>	<p>【太陽光】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土地造成や自然斜面への設置による地表面の浸食等による崩壊、濁水の発生、パワーコンディショナ等の附帯設備からの騒音等</li> <li>● パネルの反射光による影響</li> <li>● 景観への悪影響</li> <li>● 土地の改変による重要な動植物の生息・生育環境の縮小</li> <li>● 発電設備の放置・不適正処理による悪影響、埋立部分の増加 等</li> </ul> <p>【風力（陸上）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 風力発電機の稼働による騒音、<u>低周波音等</u></li> <li>● 風車の影</li> <li>● 鳥類のバードストライクや採餌や繁殖活動への影響</li> <li>● 景観への影響</li> <li>● 土地の改変による重要な動植物の生息・生育環境の縮小 等</li> </ul> <p>（洋上風力の場合には以下の点にも留意が必要）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 海域生態系の変化</li> <li>● 海生生物への影響</li> </ul> <p>【水力】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 貯水池の水の汚れや富栄養化</li> <li>● 土地の改変による重要な動植物の生息・生育環境の縮小 等</li> </ul> <p>【バイオマス】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● バイオマス燃料のライフサイクル全体における GHG 排出量の増加、施設や搬入用車両からの排ガスによる大気汚染、違法伐採、泥炭地開発等の土地利用変化や間接的土地区画整理事業等の燃料生産地における環境への悪影響、施設からの排水による水質汚濁、温排水による海域生態系への悪影響、騒音、燃料</li> </ul>
1-2 再生可能エネルギーにより発電された電気を送電する送電線や貯蔵する蓄電池等を設置し、維持管理、需給調整、エネルギー貯蔵等を行う事業		
1-3 太陽光パネル、送電線、蓄電池等の上記の事業にて使用される機器を製造する事業		
1-4 太陽熱、地中熱等の再生可能エネルギー熱利用を行う事業		
1-5 事務所、工場、住宅、データセンター等で使用する電力の一部又は全てに再生可能エネルギーを使用する事業		
1-6 再生可能エネルギーに資する ICT ソリューション（ <u>維持管理システム、運用システム、最適需給調整等</u> ）を提供する事業		

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例—※注1参照
		<p>保管時の悪臭、食料競合 等</p> <p>【地熱】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 硫化水素の臭気等による影響、温泉への影響 等</li> </ul> <p>【地中熱】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>地下水を汲み上げる場合、地下水・地盤条件によつては地盤沈下の恐れ</u> 等</li> </ul> <p>【全体】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 機器の製造過程において発生する有害化学物質等の一般環境への排出</li> <li>● <u>工事に伴う濁水、騒音、振動など周辺への悪影響</u></li> <li>● <u>人と自然との触れ合いの活動の場（公園、登山道等）への影響</u> 等</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>

大分類2 省エネルギーに関する事業（省エネ性能の高い建築物の新築、建築物の省エネ改修、エネルギー貯蔵、地域冷暖房、スマートグリッド、機器、を含む。）

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
2-1 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）その他省エネ性能の高い建築物の新築・改修に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CO2排出量の削減量（t-CO2）</li> <li>● <u>※プロジェクト事業を行うこと実施</u>によるエネルギー使用量（kL等）の削減量にCO2排出係数（t-CO2/kL等）を乗じて算出</li> <li>● エネルギー使用量の削減量（kL, t, m<sup>3</sup>, MWh）</li> <li>● <u>※プロジェクト事業を実施しなかった行わなかった</u>場合に想定されるエネルギー使用量（kL等）と、<u>プロジェクト事業実施後のエネルギー使用量（kL等）</u>を比較して算出</li> <li>● <u>環境認証の取得数や取得状況</u>事業に係る建築物に関し取得した<u>LEED、CASBEE、BELS等の環境認証の数や取得状況</u></li> <li>● <u>プロジェクトに係る建築物に関し取得したLEED、CASBEE、BELS等の環境認証の数や取得状況</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工事に伴う騒音、振動、光害など周辺への悪影響、アスベスト等の有害廃棄物の飛散等</li> <li>● 交換前の機器や設備の不適正処理による悪影響等</li> <li>● <u>通信技術等の運用時を含むライフサイクル全体におけるエネルギー使用量の増加</u></li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>
2-2 事務所、工場、住宅等について、 <u>LEED、CASBEE、BELS等の環境認証制度において高い省エネ性能を示す環境認証を取得すべく、省エネ性能の高い建築物の新築・改修（断熱改修を含む。）に関するを行う事業</u>		
2-3 事務所、工場、住宅、データセンター等に省エネ性能の高い機器や設備を導入する事業		
2-4 エネルギー貯蔵、地域冷暖房、スマートグリッド等のエネルギーの面的な有効活用に関する設備を導入する事業		
2-5 省エネルギーに資するICTソリューション（BEMS、HEMS、CEMS、ITS、サプライチェーンマネジメント等）の提供や省エネ性能の高い通信技術の導入に関する事業		

大分類3 汚染の防止と管理に関する事業（排水処理、温室効果ガスの排出抑制、土壤汚染対策、廃棄物の3Rや熱回収、これらに関連する環境モニタリングを含む。）

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
3-1 <u>サーキュラーエコノミー循環経済の実現にあたって資する、資源確保段階、生産段階、流通段階、使用段階、廃棄段階の各段階において、ライフサイクル全体での最適化を図る事業（省資源・長寿命製品の設計・製造、再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材の利用、製造事業者等による再生材の積極的な利用とリサイクル事業者等による再生材の供給といった動静脈連携（製造業・小売業などの動脈産業と廃棄物処理・リサイクル業など静脈産業の有機的な連携）インバースマニュファクチャリング（回収・分解・選別・リユースの流れをあらかじめ考慮して行う製品の設計・製造）、食品ロス削減、高度な廃棄物の高度な回収・処理（リサイクル推進施設及びエネルギー回収型廃棄物処理施設）を含む。）</u>	<p><u>埋立処分される廃棄物量の削減量 (t)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>事業プロジェクトの実施により削減される埋立処分量最終処分場で埋立処分される廃棄物量 (t)</u>  <u>※事業を実施しなかった場合に想定される埋立処分量 (t) と事業実施後の埋立処分量 (t) を比較して算出</u></li> <li>● <u>廃棄物のうちリサイクルされる廃棄物の量リユース率 (%)、リサイクル量 (t)、リサイクル率 (%)</u></li> <li>● <u>リユースやリサイクルされる廃棄物の量 (t)、プロジェクト事業において発生する資材等のリサイクル率 (%)</u></li> <li>● <u>事業実施前後の廃棄物の発生量 (%) の削減量 (t)</u>  <u>プロジェクト前後の廃棄物発生量の変化</u></li> <li>● <u>埋立又は焼却される副産物や廃棄物の削減率割合 (%)</u></li> <li>● <u>再生可能資源の使用割合回収した再生・再使用可能な資源の割合 (%)</u></li> <li>● <u>再生・再使用種別（リユース、リペア、リサイクル、再製造、修復リペア、リユースなど）の資源の回収・循環の割合 (%)</u></li> <li>● <u>収益に対する原材料投入量の総量</u></li> <li>● <u>CO2 排出量の削減量 (t-CO2/t)</u></li> </ul>	<p>● 有害化学物質の飛散や流出、不適正処理等による悪影響</p> <p>● 廃棄物のや汚染土壤の処理に伴う排ガスによる大気汚染、廃水による水質汚濁、</p> <p>● 非効率なリサイクルによるライフサイクルで見た GHG 排出等の環境負荷の増大</p> <p>● 重金属等の有害化学物質を含む汚泥の不適正処理による悪影響</p> <p>● 汚染土壤の不適正処理による悪影響 等</p> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>
3-2 <u>有害化学物質等の漏えい、揮発、浸透等の防止に係る先進的な設備・技術の導入や代替品の使用等を通じた有害化学物質等の環境（海洋環境を含む。）への排出を抑制する事業</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>代替物質の導入によって削減した有害物質の種類及び使用量 (t)</u></li> <li>● <u>水質汚染物質の削減量</u></li> <li>● <u>プロジェクトの事業実施により削減された水質汚濁物質（有害物質（カドミウム等）、化学的酸素要求量（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）等）の公共水域等への排出量 (t)</u></li> <li>● <u>大気汚染物質の削減量</u></li> <li>● <u>事業プロジェクトの実施により削減された大気汚染物質（硫黄酸化物（SOx）、ばいじん、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）揮発性有機物質化合物（VOC）、水銀等、有害大気汚染物質（トリクロロエチレン、ダイオキシン類等））の大気中への排出量 (t)</u></li> <li>● <u>生態系維持に貢献する水処理技術導入件数（例：型式承認された</u></li> </ul>	

	小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
		<u>環境改善効果の高いバラスト水処理システムの導入件数) kg)</u> —	
3-3	フロン類の排出抑制に資する製品の設計又は製造等を行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>フロン類排出量の削減量 (t CO<sub>2</sub> 換算)</u></li> <li>● <u>フロン類排出量の削減量 (t-CO<sub>2</sub> 換算)</u> ※<u>プロジェクト事業を実施しなかった行わなかった</u>場合に想定されるフロン類排出量 (t-CO<sub>2</sub> 換算) と、<u>プロジェクト事業</u>実施後のフロン類排出量 (t-CO<sub>2</sub> 換算) を比較して算出</li> </ul>	
3-4	工場等からの排水の高度な処理や、環境改善効果の高い下水道施設整備・合流式下水道の改善等に資する設備を導入する関する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>エネルギー使用量の削減量 (kL, t, m<sup>3</sup>, MWh)</u></li> <li>● <u>CO<sub>2</sub> 排出量の削減量 (t-CO<sub>2</sub>)</u></li> <li>● <u>汚泥リサイクル率の向上 (%)</u></li> <li>● <u>合流式下水道改善率 (%)</u></li> <li>● 3-2 の関連する項目を参照</li> </ul>	
3-5	汚染土壤を処理する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 汚染土壤の処理に伴う環境負荷△の削減量 (例 : )</li> <li>● 水質汚染物質の公共用水域等への排出量 (t) 、大気汚染物質の大気中への排出量 (t) )</li> </ul>	
3-6	海洋プラスチックごみによる汚染の防止に資する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プラスチックのリユース率 (%)</li> <li>● 使用済プラスチックの有効利用率 (%)</li> <li>● エンドオブライフにおける生分解 (又またはリサイクル) の割合 (%)</li> <li>● 製品からのマイクロプラスチック放出減少率 (%)</li> </ul>	
3-7	水質汚染物質・大気汚染物質・有害化学物質の排出防止と管理、廃棄物処理の管理等に資するICTソリューションを提供する事業	<u>上記の関連する項目の指標を参考すること</u>	

大分類4 自然資源・土地利用の持続可能な管理に関する事業（持続可能な農業・漁業・水産養殖業・林業、総合的病害虫・雑草管理（IPM）、点滴灌漑を含む。）

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
4-1 持続可能な農業（有機農業等の環境保全型農業、点滴灌漑等）に関する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持続可能な手法により管理される農地の面積（ha）</li> <li>● 持続可能な手法による農業生産量（t）</li> </ul>	事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること
4-2 持続可能な漁業や水産養殖業についてMSC、ASC等の持続可能性に係る認証を受けるためを行うに関する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 生物多様性・生態系にも配慮した認証の取得（例：取得したMEL認証、MSC認証、ASC認証の認証数又または認証水産物の取扱量）</li> </ul>	
4-3 水産資源の保全・回復に関する事業	漁獲対象種の資源状況	
4-3 持続可能な森林経営林業についてFSC等の持続可能性に係る認証を受けるためを行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 森林経営計画の作成面積（ha）、森林経営計画が作成されている森林における森林整備面積（ha）、木材生産量（m<sup>3</sup>）</li> <li>● 持続可能な森林経営を民間機関が認証する森林認証の取得面積（ha）、森林認証を取得している森林における森林整備面積（ha）、木材生産量（m<sup>3</sup>）取得した認証数又または認証取得した森林の面積</li> <li>● 森林による二酸化炭素吸収量（t-CO<sub>2</sub>）</li> <li>● 森林生態系における森林の種多様度、森林蓄積、下層植生の植被率等</li> </ul>	
4-4 持続可能な植林事業・自然景観の保全及び復元に関する事業	<p>気候変動への対応や生物多様性等に向けた都市環境の改善が行われた面積（m<sup>2</sup>）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 都市開発等において、地表面被覆や植生を改善する等、気候変動への対応や生物多様性等に向けた都市環境の改善が行われた面積（km<sup>2</sup>）</li> <li>● 持続可能な手法により管理される森林等の面積（ha）</li> <li>● 持続可能な手法により生産される木材の総生産量（t）</li> <li>● 炭素固定量（t-C）</li> <li>● CO<sub>2</sub>発生抑制量を定量的に示す炭素の固定量（t C）</li> </ul>	
4-5 自然資源・土地利用の持続可能な管理に資するICTソリューション（農林水産資源の持続可能性に関するトレーサビリティシステムを含む。）を提供する事業	関連する項目の指標を参照	
4-56 地方自治体等による、又または地方自治体と連	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業実施前後の緑地、親水空間の面積の変化（km<sup>2</sup>）</li> </ul>	

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
携して行われる、都市の緑地・ <u>水辺</u> の保全・創出や <u>水</u> ・緑のネットワークの形成等の事業		
4-6 <i>7</i> 自然資源への負荷を削減することに資する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プロジェクト(事業)の導入前後導入事業実施前後の対象領域のエコロジカルフットプリントの削減量 (gha) 又はエコロジカルフットプリントからカーボンフットプリントを削除した負荷量を差し引いた値ーの削減量 (gha)</li> <li>● 製品・サービスの導入前後の対象領域のエコロジカルフットプリントの削減量(gha)-又はエコロジカルフットプリントからカーボンフットプリントを削除した負荷量を差し引いた値ーの削減量 (gha)</li> <li>● プロジェクト(事業)の導入前後事業実施前後の対象領域の LIME (Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling; 日本版被害算定型環境影響評価手法)による評価負荷量の削減量 (EINES (Expected Increases in Number of Extinct Species; 環境負荷により発生する生物種の絶滅数の増分期待値) 等)</li> <li>● 製品サービスの導入前後の対象領域の LIME による評価負荷量の削減量 (EINES 等) —</li> </ul>	
4-7 自然資源・土地利用の持続可能な管理に資する ICT ソリューション（農林水産資源の持続可能性に関するトレーサビリティシステム、森林管理システムを含む。）を提供する事業	関連する項目の指標を参考すること	

## 大分類5 生物多様性保全に関する事業（沿岸・海洋・河川流域環境の保護を含む。）

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
5-1 湿地や海洋生態系の管理・保全・再生を行う事業	水質改善等の事業により維持される、白化していない健全なサンゴの面積 (ha) 事業により保全または再生された湿地の面積 (ha)	大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響 対象地域の遺伝子プールのかく乱 鳥獣の防除において使用する鉛弾による野鳥の鉛中毒等の生態系への悪影響 外来植物の刈り取り時における種子の飛散等、生態系への悪影響 大規模な土地造成に伴う生態系への影響等
5-2 シカ等の鳥獣や外来種による生態系被害防止のために鳥獣害や外来種の防除を行う事業	● 農林水産業被害額、面積 ● 人獣共通感染症の罹患者数 ● 人と野生生物との軋轢によって影響を受ける種の個体数の割合 事業実施前後の侵入種の絶対数および／または侵入種が占有している面積の削減量 (m <sup>2</sup> 又は km <sup>2</sup> 、事業のは前と後) 侵入種（鳥獣や外来種）の絶対数および／または侵入種はこれに関連する具体的な測定指標としては、侵入種侵入、などが挙げられる	その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること
5-3 河川の護岸を自然に近い形に再生する事業	河川の護岸を自然に近い形に再生する事業により再生した護岸の総距離 (km)	
5-4 生物多様性保全に資する ICT ソリューション（衛星、飛行体、IoT 等による生態系モニタリング、森林管理システム、鳥獣害防止システム、生物多様性データ解析等）を提供する事業	関連する項目の指標を参照	
5-5 陸域や海洋における保護地域や OECM（保護地域以外で生物多様性保全に資する地域）に関する事業	生態系の保全面積 (ha) 生物多様性保全事業や販売した製品・サービスを通じて保全される生態系の保全面積 (ha) 生物資源の保全・利用量 (t) 販売した製品・サービスを通じて保全・利用される生物資源の量 (t) 絶滅危惧種の回復量 生物多様性保全事業や販売した製品・サービスを通じて保全される絶滅危惧種の回復量（個体数） 生物多様性の保全に資する製品・サービスによるエコロジカルフットプリント (ha) の改善量 生物多様性保全事業や販売した製品・サービスを通じて改善されるエコロジカル・フットプリント（消費する資源を生産したり、社会経済活動から発生する CO <sub>2</sub> を吸収したりするのに必要な生態系サービスの需要量を地球の面積で表した指標 (ha)） 事業実施前後の対象領域の LIME による評価負荷量の削減量 (EINES)	

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
	<p>等) 製品サービスの導入前後の対象領域の LIME による評価負荷量の削減量 (EINES 等)</p> <p>生態系維持に貢献する水処理技術導入件数 (例: 導入されたバラスト水処理システムの数 (システム)、処理されたバラスト水の量 (mt/隻/年))</p> <p>復元された固有種、動植物 (樹木、低木、草など) の絶対数</p> <p>沿岸植生や珊瑚礁に関する CO<sub>2</sub>、栄養源、及び、又は pH レベルの変化率 (%)</p> <p>生物多様性に配慮したまちづくり・環境創出の認証の取得 (例: 取得した ABINC 認証、JHEP 認証 (Japan Habitat Evaluation and Certification Program) の認証数または面積</p>	
5-6 景観保全や回復に関する事業	<p>プロジェクトの前後における、1km<sup>2</sup> (大規模な動物相) または 1m<sup>2</sup> (小規模な動物相および植物相) 当たりの、あらかじめ定義された対象生物および種の絶対数</p> <p>自然景観 (森林を含む。) の維持、保護、増加 (km<sup>2</sup>) と、プロジェクト実施後の増加率 (%)</p> <p>都市部における自然景観地域の維持・保護・増加 (km<sup>2</sup>) および増加率 (%)</p> <p>年間の CO<sub>2</sub> 排出量の削減量 (t-CO<sub>2</sub>)</p>	
5-1 保護地域や OECM (保護地域以外で生物多様性保全に資する地域) 等における生態系の健全性の保全・回復を行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業によって維持・増加した保護地域・OECM (自然共生サイト等) 面積 (km<sup>2</sup>)</li> <li>● 代表的な生態系における適切な保全管理が行われた面積 (km<sup>2</sup>) 及び動植物 (外来種を除く) の種数・多様性、生息・生育状況</li> <li>-森林生態系：森林の種多様度、森林蓄積、下層植生の植被率、森林生態系を代表する哺乳類・鳥類・昆虫類等の種数・確認頻度 等</li> <li>-農地生態系：農地生態系を代表する鳥類・両生類・昆虫類等の種数・確認頻度 等</li> <li>-都市生態系：都市生態系を代表する鳥類・昆虫類等の種数・確認頻度 等</li> <li>-陸水生態系 (河川・湖沼・湿地) : 陸水生態系を代表する鳥類・両生類・魚類等の種数・確認頻度 等</li> <li>-沿岸・海洋生態系 (干潟) : シギ、チドリ類の種数・確認頻度、底生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響</li> <li>● モニタリング対象種以外の生物種への悪影響</li> <li>● 対象地域の外来種の導入、遺伝子プールのかく乱</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照	
	<p><u>風林などを含めたモザイク性のある農村景観全体の保全、荒廃農地・耕作放棄地の再生等</u></p> <p><u>-都市生態系：都市公園の整備や緑地の保全、魅力ある水辺空間の創出等</u></p> <p><u>-陸水生態系（河川・湖沼・湿地）：河川を自然に近い形に再生、生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な景観の保全・創出につながる取組等</u></p> <p><u>-沿岸・海洋生態系：水産資源の増殖及び（又は）ブルーカーボンの吸収等に関わる藻場・干潟・サンゴ礁等の海域環境の保全・再生・創出等</u></p>	<p><u>生物の種数・生息密度、海鳥巣巣数 等</u></p> <p><u>-沿岸・海洋生態系（藻場）：海草藻場・海藻藻場の種数、魚類等の種数・確認頻度 等</u></p> <p><u>-沿岸・海洋生態系（サンゴ）：サンゴの種数、魚類等の種数・確認頻度 等</u></p> <p><u>※「確認頻度」とは、単位努力量あたりの平均確認数を指す。例えば、対象種について、1地点あたり1年で確認できる数の平均等を指す。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 生態系の連続性・生態系ネットワーク指数</li> <li>● 生態系による炭素吸収量 (t-C)</li> </ul>	
5-2	<u>絶滅危惧種の保全に関する事業（生息域内保全・生息域外保全を含む。）</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 絶滅危惧種の回復量（個体数、生息・生育地点数等）</li> <li>● 生息生育環境の保全・改善を行っている面積・地点数</li> <li>● 飼育・栽培・繁殖を行っている種数・個体群数</li> </ul>	<p><u>不適切な野生復帰に伴う以下の悪影響</u></p>
5-3	<u>侵略的外来種による負の影響の防止・削減に資する事業</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外来種に関する CPUE (Capture Per Unit Effort; 単位捕獲努力量当たりの捕獲数)</li> <li>● 外来種が占有している面積 (m<sup>2</sup>または km<sup>2</sup>、事業の前と後)。</li> <li>● 外来種による被害地域において確認される、その外来種の個体数（防除事業の事前と後）、外来種による被害地域において確認される希少種や在来種（防除主体が選定）の種数又は個体数（防除事業の事前と後）</li> <li>● 被害地域における外来種の防除計画の策定数</li> </ul>	<p><u>生態系・生息域内個体群の搅乱（生物間相互作用の搅乱・競合等）</u></p> <p><u>生息域内個体群の遺伝的多様性・個体群特性の搅乱</u></p> <p><u>病原体及び寄生生物の伝播・外来種の非意図的導入</u></p> <p><u>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</u></p>

	小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新たに事業対象地等において外来種が確認された際に、速やかに防除等の措置を講じた件数</li> </ul>	
5-4	野生鳥獣との適切な距離が保たれ、鳥獣被害の緩和に貢献する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鳥獣の推定個体数（頭）</li> <li>● 鳥獣に関する CPUE (Capture Per Unit Effort; 単位捕獲努力量当たりの捕獲数)</li> <li>● 野生鳥獣に関する感染症により、種の存続を脅かす野生鳥獣の大量死や希少鳥獣への悪影響が確認された数</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鳥獣の防除において使用する鉛弾による野鳥の鉛中毒等の生態系への悪影響</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>
5-5	生物多様性保全に資する ICT ソリューション（衛星、飛行体、IoT 等による生態系モニタリング、鳥獣害防止システム、生物多様性データ解析等）を提供する事業	関連する項目の指標を参照すること	

大分類6 クリーンな運輸に関する事業（電動車、公共交通機関、鉄道、自転車、複合輸送、クリーンエネルギーを利用する輸送手段や有害物質の発生抑制のためのインフラの整備を含む。）※注2参照

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
6-1 電動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車等）、鉄道の開発、製造や、自転車、ゼロエミッション船（水素燃料電池船、バッテリー船等）の導入や、それらを利用するためのインフラの整備等を行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CO2 排出量の削減量 (t-CO2)</li> <li>●  <u>※プロジェクト事業を実施しなかった行わなかった場合に想定される CO2 排出量 (t-CO2) と、プロジェクト事業実施後の CO2 排出量 (t-CO2) を比較して算出</u> <u>電動車の割合 (%)</u></li> <li>● 新車販売台数に占める電動車の割合 (%)</li> <li>● 旅客輸送容量</li> <li>●  <u>※旅客数 (人) × 輸送距離 (km) 及び、若しくは旅客数、又は総輸送量 (t) × 輸送距離 (km) 及び、若しくは総輸送量 (t)</u></li> <li>● <u>燃料消費性能</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>事業実施によって削減される CO2 排出燃料消費量の予想削減量の予想削減量</u></li> </ul> </li> <li>● <u>交通量変化</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>事業実施により変化した自動車交通量、鉄道運行量の変化</u></li> <li>● <u>大気汚染物質の削減削減量 (例: 粒子状物質 (PM)、硫黄酸化物 (SOx)、窒素酸化物 (NOx)、一酸化炭素 (CO)、非メタン揮発性有機化合物 (NMVOCs))</u></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響</li> <li>● 不適切なアメタル等の金属の採掘・使用・廃棄による環境への悪影響</li> <li>● 特定の場所、時間帯に集中することによる騒音・振動・震動・大気汚染等の増加</li> <li>● 事業拠点付近における騒音・廃棄物 等</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>
6-2 計画的な物流拠点の整備、輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化等を通じて物流システムを効率化する事業		
6-3 エコドライブの支援のための機器（デジタル式運行記録計等）を導入する事業		
6-4 パークアンドライド、カーシェアリング等のための施設を整備する事業		
6-5 持続可能な海上輸送に関する事業（カーボンニュートラルポートの形成に資する事業（脱炭素型荷役機械の導入、停泊中船舶に陸上電力を供給する設備の導入等）、ブルーインフラの保全・再生・創出に資する事業、石油燃料流出防止、回収施設の改善に関する事業、港湾やターミナルの固形廃棄物受け入れ施設に関する事業を含む）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CO2 排出量の削減量 (t-CO2)</li> <li>● 炭素吸収量 (t-CO2)</li> <li>● エネルギー使用量の削減量 (kL, t, m<sup>3</sup>, MWh)</li> <li>● 年間油流出量 (t)</li> <li>● 年間油流出事故件数</li> </ul>	

大分類7 持続可能な水資源管理に関する事業（清浄な水や飲用水の確保のためのインフラ、都市排水システム、河川改修その他の洪水緩和対策を含む。）

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
7-1 水源かん養や雨水の土壤浸透等の水循環を保全する事業（地下水保全、グリーンインフラの整備を含む。）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 年間節水量（例：<u>プロジェクト前後事業実施前後の年間水総使用量 (m<sup>3</sup>)</u>と<u>プロジェクト前後事業実施前後の水使用削減割合 (%)</u>）</li> <li>● 排水処理効率（例：<u>事業実施前後プロジェクト前後の排水の処理量と、再利用量又は削減貢献量 (m<sup>3</sup>/年)</u>及び<u>削減貢献割合 (%)</u>）</li> <li>● -雨水再生水利用量 (m<sup>3</sup>)</li> <li>● -雨水浸透施設整備面積 (ha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響</li> <li>● 外来種等の不適切な植栽の導入</li> <li>● 濃縮水の放流等による生態系への悪影響</li> <li>● エネルギー効率の悪い装置や方法の採用による温暖化への悪影響 等</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>
7-2 水害の発生の防止のための施設の整備を行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浸水面積の減少量 (ha)（例：<u>事業プロジェクトによって減少する豪雨等の際の想定浸水面積 (ha)</u>）</li> </ul>	
7-3 清浄な水や飲用水の確保のためのインフラに関する事業（上水道の整備や海水を淡水化する事業を含む）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受益者数（人・世帯）（例：<u>事業プロジェクトによって水へのアクセスを得られる人数（人）・世帯数（世帯）</u>）</li> </ul>	
7-4 都市排水システムに関する事業（下水システムの整備、下水汚泥管理、汚染物質の流出を防ぐ都市排水システムを含む）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>事業実施により削減された水質汚濁物質（有害物質（カドミウム等）、化学的酸素要求量（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）等）の公共水域等への排出量（t）</u></li> </ul>	
7-5 サプライチェーン全体で水供給を削減する水効率技術・設備・水管理活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 節水率 (%)</li> <li>● <u>ウォーターフットプリントの削減量 (m<sup>3</sup>)</u></li> </ul>	

## 大分類8 気候変動に対する適応に関する事業（気候変動の観測や早期警報システム等の情報サポートシステムを含む。）

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
8-1 農業・林業・水産業： 気候変動に強い作物品種の開発と導入、環境負荷の低い農業の導入に関する事業 等	● 高温耐性品種（主食用米）の <u>作付面積</u> <u>作付け面積</u> （ha）等	● 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響 <u>など、他の環境要素への悪影響</u> 等  その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること
8-2 水環境・水資源： 水資源の効率的な活用や渇水対策等の導入に関する事業 等	● プロジェクト事業によって減少する渇水頻度（想定） 等	
8-3 自然生態系： 生態系に基づく適応や生態系を活用した防災・減災（ECO-DRR）等のグリーンインフラの整備に関する事業 等	● 生態系の防災・減災機能が機能した場合としない場合の想定被害額の比較 ● 斜面崩壊防止機能：捕捉できる土砂量 等	
8-4 自然災害・沿岸域： 物流、鉄道、港湾、空港、道路、河川、水道インフラ、廃棄物処理施設、交通安全施設、民間不動産における、 <u>自然環境や生物多様性保全等にも配慮した</u> 防災・減災機能を強化する事業（ <u>国土強靭化に資する事業を含む</u> ） 等	● 事業によって減少する気候変動による災害への曝露量（想定） 例：事業プロジェクトによって減少する豪雨等の際の想定浸水面積（ha） ● 適切に保全されている海岸防災林等の割合（%） 等 ● 気候変動の影響を考慮した河川改修事業の総距離（km） 等	
8-5 健康： 気象情報及び暑さ指数（WGBT）の提供や注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状況等に係る情報提供、冷房・除湿器の導入、クールスポットの創出（日除け、ミスト等）に関する事業 等	● 年間の熱中症死亡者数の減少（人）等	
8-6 産業・経済活動： 事業所における気象災害対策や気候リスクの高いエリアからの移転、暑熱対策、原材料の安定確保に係る取組等、事業の持続可能性を確保するための事業 等	● 気象災害によって影響を受ける顧客や従業人数の減少（人） ● 気象災害による修理コストの減少（金額） ● 導入した再生可能エネルギーや蓄電池の容量（MWh） 等	
8-7 国民生活・都市生活： 内水氾濫等の防止に向けた下水道施設の整備、施設の損壊等に伴う減断水が発生した場	● 合流式下水道改善率（%） ● 最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図を作成した団体数 等	

	小分類	<u>レポート等において</u> 環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな <u>環境</u> 効果の例— <u>※注1</u> 参照
	合における迅速で適切な応急措置及び復旧が行える体制の整備に関する事業 等		
8-8	気象観測や監視、早期警戒システムに関する事業や気候変動への適応に資する ICT ソリューションを提供する事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>早期警戒システムの受益者数</u>（例：アプリ導入人数など）、<u>精度向上</u>（例：的中確率の向上、予測時間の短縮など）等</li> <li>● <u>気候変動への適応に資するものとしては</u>関連する項目の指標を参照すること</li> </ul>	

大分類9 循環経済サーキュラーエコノミーに対応した製品、製造技術・プロセス、環境配慮製品に関する事業（環境配慮型製品やエコラベルや認証を取得した製品の開発及び導入、再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材による包装、循環経済サーキュラーエコノミーに関するツールやサービスを含む。）※注2参照

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
9-1	<p><u>環境認証を取得する製品や環境に配慮した製品</u>を製造する事業（環境配慮型製品やエコラベルや認証を取得した製品等の開発及び導入、再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材による包装、<u>サーキュラーエコノミー循環経済</u>に関するツールやサービス（シェアリング、サブスクリプション、リペア・メンテナンス等）、当該製品製造に供する工場・事業場の建設・改修を含む。）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品1トン当たりのCO<sub>2</sub>排出量の削減量 (t-CO<sub>2</sub>/t)</li> <li>※<u>製品1トン当たりのCO<sub>2</sub>排出量 (CO<sub>2</sub>排出量 (t-CO<sub>2</sub>) : 生産量 (t))</u>を、<u>事業プロジェクト</u>実施前後で比較して算出</li> <li>● 再生材や再生可能資源等の環境負荷低減効果のある素材の利用量 (t) や割合 (%)</li> <li>● 原材料投入量の削減量 (t)</li> <li>※</li> <li>● <u>プロジェクト</u>実施前後の原材料投入量 (t) を比較して算出</li> <li>● リユースされる製品について、製品寿命に達するまでの平均使用回数</li> <li>● 持続可能なサプライチェーンから調達されている原材料の割合 (%)</li> <li>● エンドオブライフにおける生分解<u>又またはリサイクル</u>の割合 (%)</li> <li>● プラスチック容器包装がリユース可能、リサイクル可能、堆肥化可能である割合 (%)</li> <li>● <u>ツールやサービスにより回避できた CO<sub>2</sub> 排出量 (t-CO<sub>2</sub>)</u> や廃棄物の量 (t)</li> <li>● <u>循環型経済を実現するツールやサービスの顧客数の増加</u></li> <li>● <u>循環型経済を実現するツールやサービスから得られる年間収入の増加率</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 大規模な土地造成に伴う生態系への悪影響</li> <li>● <u>ライフサイクル全体におけるGHG排出量の増加</u></li> <li>● 製品の製造段階において使用される有害物質の漏えい</li> <li>● 不適切なレアメタル等の金属の採掘・使用・廃棄による環境への悪影響 等</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>
9-2	<p>温室効果ガス削減に資する技術や製品の研究開発・<u>実証等に関する</u>及び導入を行う事業（関連項目に記載されている事業に関連する技術や製品、水素、アンモニア、CO<sub>2</sub> の分離・回収・貯留・利活用に関する技術、次世代航空機、<u>ゼロエミッション船</u>（アンモニア燃料船、水素燃料船等）船舶、SAF（持続可能な航空燃料）等。あくまで例示であり、これに限られるものではない。）</p>	<p><u>大分類1、2、6等の</u>関連する項目の指標を参照すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>関連する項目を参照のこと。</u>水素、アンモニア等の燃料に関連する事業の場合は、ライフサイクル全体におけるGHG排出量の増加</li> <li>● <u>ゼロエミッション船に関する</u>事業の場合は、アンモニア燃料の燃焼時に亜酸化窒素が発生した場合の環境への悪影響</li> </ul> <p>その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>

## 大分類 10 グリーンビルディングに関する事業

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
10-1 省エネルギー性能だけではなく、 <u>ライフサイクルでの温室効果ガス排出削減、環境負荷の低い資材の使用</u> 、水使用量、廃棄物管理等の考慮事項に幅広く対応しているグリーンビルディングについて、 <u>国内基準に適合又はCASBEE認証、LEED認証等の環境認証制度において高い性能を示す環境認証を取得して</u> その新築又は改修を行う事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>エネルギー効率(kWh/m<sup>2</sup> of GBA)</u></li> <li>● <u>総床面積当たりのエネルギー年間使用量(kWh/m<sup>2</sup>)</u></li> <li>● <u>エネルギー使用量削減割合又は削減貢献割合(%) (%)</u></li> <li>● <u>エネルギー使用量に占める当該施設で発電された再エネ発電量の割合(%) (%)</u></li> <li>● <u>カーボンパフォーマンス</u></li> <li>● <u>総床面積当たりの年間二酸化炭素CO<sub>2</sub>排出量(kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>)</u></li> <li>● <u>温室効果ガス排出の年間削減量/削減貢献量(t-CO<sub>2</sub>換算CO<sub>2</sub>換算量)</u></li> <li>● <u>炭素排出の年間削減割合/削減貢献割合(%) (%)</u></li> <li>● <u>建築物のライフサイクルでの温室効果ガス排出量・削減量(t-CO<sub>2</sub>換算)又は割合(%)</u></li> <li>● <u>炭素貯蔵量(t-C)</u></li> </ul> <p><u>【資料】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>環境負荷情報を開示している資材の使用(種類・製品数等)</u></li> <li>● <u>再生材や再生可能資源等の利用量(t, m<sup>3</sup>)や割合(%)</u></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>水資源使用効率</u></li> <li>● <u>総床面積当たりの年間水資源使用量(m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> of GBA)</u></li> <li>● <u>事業実施前後プロジェクト前後の年間水総使用量(m<sup>3</sup>)又は事業実施前後プロジェクト前後の水使用削減量(%) (%)</u></li> <li>● <u>雨水の採取量と再利用量(m<sup>3</sup>/a)年</u></li> </ul> <p><u>● 【廃棄物管理】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>年間の廃棄物の削減量、リユース量、リサイクル量(総廃棄物量に対する)</u></li> </ul>	<p>1~9までの関連する項目を参照すること</p> <p>また、その他、事業内容等により環境面からのネガティブな効果や長期的な目標との明らかな不整合が生じ得る場合は留意すること</p>

小分類	レポート等において環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例	ネガティブな環境効果の例※注1参照
	<p>る割合(%)及び、又は削減量、リユース量、リサイクル量(t) ) 全 廃棄物年間量における廃棄物の最小化、リユース又はリサイクル年間量 の割合(%)及び、若しくは廃棄物の最小化、リユース、リサイクル年間量 (t)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 【認証の取得数や取得状況】</li> <li>● 取得した CASBEE 認証、LEED 等の認証の種類と評価</li> </ul>	