

ヒ素及びその化合物 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.89	0.13	～	3.2
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.83	0.18	～	3.1
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.63	0.12	～	1.3
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.7	0.11	～	3.7
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.90	0.095	～	3.3
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.57	0.13	～	1.8
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.72	0.23	～	3.1
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.51	(0.033)	～	2.0
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.91	0.11	～	3.7
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	1.2	0.15	～	5.2
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.63	0.18	～	1.3
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.58	0.13	～	1.6
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.82	0.15	～	3.1
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.70	0.20	～	3.0
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.0	0.088	～	5.4
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	1.1	0.074	～	6.2
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	0.33	～	3.4
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.3	0.14	～	5.0
宮城県	遠田郡涌谷町	国設麓岳局	一般環境	12	0.99	0.044	～	4.7
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	1.6	0.16	～	6.0
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	0.61	0.035	～	1.7
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.53	0.082	～	2.2
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.39	0.022	～	1.1
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.29	0.038	～	1.2
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.31	0.046	～	1.1
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	1.6	0.052	～	8.2
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.41	0.027	～	2.4
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.78	0.20	～	2.3
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.92	0.16	～	2.4
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.1	0.29	～	3.6
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.93	0.59	～	1.1
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	1.1	0.28	～	2.7
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	1.0	0.21	～	2.7
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.95	0.36	～	2.3
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.72	0.20	～	1.4
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.75	0.18	～	1.7
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.63	0.12	～	1.2
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.84	0.25	～	1.4
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.69	(0.19)	～	2.6
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	1.1	0.20	～	2.9
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.74	0.22	～	1.7
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.97	0.22	～	2.2
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.78	0.16	～	2.6
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.8	0.37	～	3.3
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.74	0.24	～	1.4
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.84	0.30	～	1.7
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.77	0.35	～	1.3
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.74	0.27	～	1.3
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.71	0.26	～	1.2
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.55	0.20	～	1.1
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	1.0	0.32	～	2.4
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.92	0.33	～	2.0
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	1.0	0.36	～	2.3
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.60	(0.05)	～	1.1
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.58	0.21	～	1.1
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.50	0.21	～	0.89
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.56	0.20	～	0.93
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.66	0.21	～	1.2
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.56	(0.025)	～	1.8
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.42	0.063	～	0.89
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.27	(0.080)	～	0.79
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.49	0.099	～	1.5
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.30	0.062	～	0.60
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.55	0.20	～	1.0
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.40	0.10	～	0.94
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.32	0.075	～	0.73
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	1.3	0.16	～	5.1
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.49	0.21	～	0.85
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.50	0.14	～	0.93
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.40	0.049	～	1.5

ヒ素及びその化合物 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.27	(0.029)	~ 0.57
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.38	0.083	~ 0.69
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.48	0.093	~ 0.94
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.54	(0.13)	~ 0.91
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.61	(0.09)	~ 1.1
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.61	(0.08)	~ 1.0
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.62	0.24	~ 1.3
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.58	(0.11)	~ 1.1
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.63	(0.08)	~ 2.1
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.65	0.15	~ 1.5
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.50	(0.12)	~ 0.89
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.47	0.14	~ 0.75
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.58	0.21	~ 0.96
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.48	(0.07)	~ 0.77
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.49	(0.06)	~ 0.98
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.22	(< 0.04)	~ 0.35
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.77	0.10	~ 1.8
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.2	0.50	~ 2.6
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.94	0.32	~ 2.2
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	1.0	0.48	~ 1.6
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.77	0.14	~ 2.2
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	0.60	0.16	~ 1.0
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.73	0.16	~ 1.4
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.58	0.074	~ 1.1
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.63	0.079	~ 1.3
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.59	0.13	~ 1.3
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.65	0.064	~ 1.3
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.52	0.17	~ 0.86
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.49	(0.068)	~ 1.3
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.53	(0.063)	~ 1.3
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.69	0.19	~ 1.1
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.67	(0.031)	~ 2.3
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.49	(0.039)	~ 2.0
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.79	0.20	~ 1.6
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	0.54	0.094	~ 1.7
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.98	0.17	~ 2.6
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.91	0.19	~ 1.5
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.76	0.20	~ 2.4
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	0.92	(0.21)	~ 2.8
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	0.51	(0.025)	~ 1.5
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	1.3	0.11	~ 6.4
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	0.86	0.072	~ 2.1
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.95	0.46	~ 1.8
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	2.0	0.34	~ 3.7
福井県	坂井市	三国局	一般環境	4	2.2	0.66	~ 3.8
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.25	0.14	~ 0.64
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.19	0.034	~ 0.48
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.31	(< 0.08)	~ 1.2
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.26	(< 0.08)	~ 1.0
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.34	(< 0.018)	~ 0.90
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.37	0.093	~ 1.1
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.29	0.047	~ 0.73
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.29	0.060	~ 0.81
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.73	0.036	~ 1.7
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.58	0.036	~ 1.6
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.38	0.11	~ 0.89
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.34	0.078	~ 0.84
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.31	0.037	~ 1.0
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.35	0.086	~ 0.58
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.81	0.12	~ 2.8
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.45	0.085	~ 1.8
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.49	0.067	~ 2.0
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.43	0.094	~ 1.0
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.44	0.096	~ 0.79
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	1.0	0.20	~ 4.3
愛知県	名古屋市長区	港陽局	一般環境	12	1.2	0.31	~ 4.3
愛知県	名古屋市長区	白水小学校局	一般環境	12	1.3	0.38	~ 4.4
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.81	(0.18)	~ 1.7
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.57	(0.15)	~ 1.5
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	0.41	0.073	~ 1.3

ヒ素及びその化合物 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)		
						最小値	～	最大値
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.57	0.19	～	1.3
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.81	0.14	～	2.5
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.32	0.075	～	0.92
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.81	0.15	～	2.0
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.60	0.033	～	1.7
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.68	0.033	～	2.0
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.83	0.042	～	2.5
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.94	0.11	～	2.2
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.05	(< 0.04)	～	0.13
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.07	(< 0.04)	～	0.20
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.06	(< 0.04)	～	0.19
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.07	(< 0.04)	～	0.26
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.70	(< 0.06)	～	2.0
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.86	0.11	～	2.2
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.98	(< 0.022)	～	4.2
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	1.6	(0.053)	～	5.6
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.88	0.10	～	3.1
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	1.6	0.23	～	4.3
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.94	0.057	～	3.5
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	1.3	0.12	～	3.4
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	1.4	0.20	～	4.8
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.99	0.14	～	3.9
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	1.2	0.072	～	5.5
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	1.5	0.19	～	5.0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.83	0.072	～	3.4
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.95	0.095	～	2.6
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	1.1	0.12	～	3.1
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	1.0	0.13	～	2.9
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.0	0.12	～	2.8
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.92	0.11	～	2.4
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	1.4	0.15	～	2.6
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.73	0.10	～	1.4
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.76	0.10	～	2.6
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.97	0.19	～	2.1
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.2	0.17	～	4.1
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	1.4	0.15	～	2.6
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	1.4	0.18	～	3.5
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.86	0.38	～	1.4
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.76	0.23	～	1.9
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	1.3	0.090	～	3.8
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.89	0.31	～	1.8
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.76	0.21	～	1.6
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	1.1	0.35	～	2.8
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.2	0.072	～	4.8
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	2.0	0.18	～	7.7
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.9	0.18	～	7.5
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	1.2	0.16	～	3.4
島根県	安来市	安来中央交流センター	一般環境	12	2.2	0.29	～	9.2
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	2.4	0.43	～	7.8
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	3.0	0.45	～	9.6
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	1.6	0.12	～	7.5
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.89	0.082	～	2.1
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	1.6	0.12	～	3.1
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.3	0.11	～	3.2
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.3	0.19	～	3.0
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	1.2	0.37	～	2.7
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	1.3	0.26	～	3.1
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	2.2	0.71	～	4.6
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	1.2	0.19	～	2.9
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	1.3	0.27	～	3.6
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	1.2	0.35	～	2.1
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.80	0.25	～	1.8
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.1	0.33	～	2.5
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	2.3	0.20	～	5.8
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	1.5	0.82	～	2.1
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	1.8	0.15	～	3.5
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	1.2	0.76	～	1.6
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	1.9	0.64	～	3.8
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	2.0	2.0	～	2.1
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.88	0.88	～	0.89

ヒ素及びその化合物 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
徳島県	阿南市	大渦局	一般環境	24	1.1	0.041	~ 4.6
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.1	0.24	~ 2.9
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	1.2	0.22	~ 2.6
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.4	0.54	~ 4.0
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	1.7	0.52	~ 3.9
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	1.0	0.44	~ 2.4
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	1.6	0.71	~ 3.7
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.1	0.25	~ 2.0
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	3.2	0.44	~ 9.6
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.95	0.53	~ 2.1
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	0.98	0.43	~ 1.7
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	1.3	0.22	~ 4.0
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	1.5	0.24	~ 6.4
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	2.2	0.40	~ 5.3
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	1.9	0.41	~ 4.8
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	1.5	0.39	~ 4.4
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	1.1	0.20	~ 3.7
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	1.3	0.11	~ 4.1
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	1.6	0.26	~ 4.1
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	1.4	0.18	~ 4.5
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	1.4	0.13	~ 5.9
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	1.5	0.14	~ 4.8
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.97	0.071	~ 2.7
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.4	(0.05)	~ 2.4
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.92	0.040	~ 3.7
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.9	0.19	~ 6.2
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	1.0	0.11	~ 3.5
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	1.2	0.22	~ 3.2
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.0	0.19	~ 3.6
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	1.9	0.81	~ 4.0
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.61	0.053	~ 2.7
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.64	0.11	~ 1.7
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.56	0.33	~ 0.79
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.59	0.26	~ 0.92
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.19	(0.023)	~ 0.46
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.20	(0.032)	~ 0.48
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.22	(0.018)	~ 0.73

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ヒ素及びその化合物 令和4年度:固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
青森県	八戸市	根岸小学校局	固定発生源周辺	12	1.3	0.15	~ 5.1
岩手県	久慈市	久慈市八日町局	固定発生源周辺	12	0.88	0.23	~ 3.9
秋田県	鹿角郡小坂町	小坂町立総合博物館	固定発生源周辺	12	6.0	0.71	~ 14
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	固定発生源周辺	12	9.9	0.088	~ 39
福島県	いわき市	大原局	固定発生源周辺	12	13	0.042	~ 73
福島県	いわき市	中原局	固定発生源周辺	12	7.9	0.22	~ 23
茨城県	日立市	日立市役所局	固定発生源周辺	12	3.6	0.54	~ 17
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.73	0.14	~ 1.4
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.66	0.17	~ 1.2
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	0.76	(0.27)	~ 2.3
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	0.84	(0.20)	~ 2.6
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	0.73	(< 0.20)	~ 2.2
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.71	0.065	~ 2.0
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.11	(< 0.04)	~ 0.51
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	0.84	0.12	~ 3.1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	1.4	0.17	~ 4.7
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.7	0.62	~ 3.0
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	1.5	0.13	~ 5.2
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	1.3	(0.09)	~ 3.5
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	2.2	0.68	~ 4.9
岡山県	玉野市	日比大気測定局	固定発生源周辺	12	7.6	2.8	~ 14
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	1.4	0.12	~ 3.6
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.3	0.12	~ 3.0
広島県	竹原市	竹原高校局	固定発生源周辺	12	3.5	0.52	~ 13
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	1.1	0.17	~ 2.2
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	固定発生源周辺	12	3.6	0.86	~ 9.8
愛媛県	西条市	愛媛県農業共済組合西条支所	固定発生源周辺	12	10	2.3	~ 29
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	1.4	0.26	~ 2.0
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.4	0.27	~ 3.6
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	3.9	0.58	~ 11
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.82	0.070	~ 2.5
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.88	0.10	~ 3.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ヒ素及びその化合物 令和4年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m ³)	濃度範囲(ng/m ³)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.79	0.20	~ 1.5
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.71	0.23	~ 1.4
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.64	0.21	~ 2.6
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.2	0.14	~ 5.7
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	1.0	0.17	~ 3.1
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	1.2	0.42	~ 3.2
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.77	0.27	~ 1.5
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.61	0.14	~ 0.99
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.63	0.23	~ 1.1
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.62	0.23	~ 2.3
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.75	0.21	~ 2.1
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.55	(0.09)	~ 0.88
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.73	(0.10)	~ 1.7
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.66	0.10	~ 1.3
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.88	0.44	~ 1.5
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.93	0.20	~ 2.3
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.92	0.24	~ 1.9
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	0.42	(0.028)	~ 1.2
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	0.92	0.15	~ 2.4
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.42	0.060	~ 1.6
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	1.1	0.21	~ 5.0
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	1.2	0.28	~ 4.5
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	1.3	0.36	~ 4.6
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.60	0.11	~ 1.6
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.67	0.17	~ 1.6
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.39	0.085	~ 1.3
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.83	0.055	~ 3.2
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.95	0.059	~ 3.9
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.83	(0.056)	~ 2.2
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.87	0.22	~ 1.8
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	1.6	0.14	~ 6.5
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	1.9	0.27	~ 3.9
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	1.3	0.10	~ 3.1
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	1.8	0.39	~ 5.2
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	1.3	0.28	~ 5.0
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	1.1	0.34	~ 3.8
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	1.1	0.26	~ 4.6
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	1.5	0.17	~ 4.5
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.97	0.071	~ 2.7
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	1.4	(< 0.06)	~ 5.7
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.1	0.15	~ 3.9
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	2.1	0.30	~ 3.9

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ヒ素及びその化合物 令和4年度:沿道かつ固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m ³)	濃度範囲(ng/m ³)	
						最小値	最大値
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.46	0.080	~ 1.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。