

1.3-ブタジエン 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.042	(0.011)	～	0.12
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.061	0.012	～	0.21
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.047	0.0096	～	0.17
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.068	0.013	～	0.16
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.061	0.014	～	0.15
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.079	0.025	～	0.20
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.057	0.016	～	0.13
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.053	(0.012)	～	0.15
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.092	0.022	～	0.33
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.030	(< 0.006)	～	0.096
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.038	(0.012)	～	0.070
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.044	0.022	～	0.095
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.014	(< 0.0030)	～	0.029
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.029	(< 0.0030)	～	0.090
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.022	(< 0.0030)	～	0.068
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.027	(0.010)	～	0.050
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.024	(0.011)	～	0.045
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.063	0.041	～	0.12
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.058	0.039	～	0.090
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箕岳局	一般環境	12	0.008	(< 0.004)	～	0.017
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.014	(< 0.008)	～	0.033
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.041	0.018	～	0.098
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.031	(0.018)	～	0.044
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.044	(< 0.003)	～	0.080
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.052	(0.009)	～	0.10
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	(0.0052)	(< 0.0022)	～	0.018
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.036	(0.018)	～	0.062
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.016	(< 0.0012)	～	0.027
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.044	0.015	～	0.13
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.013	(0.0033)	～	0.039
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.034	0.014	～	0.080
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.060	0.031	～	0.083
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.024	(< 0.0012)	～	0.15
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.051	(0.010)	～	0.11
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.056	(0.013)	～	0.087
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.053	(0.013)	～	0.11
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.041	(0.007)	～	0.10
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.083	0.029	～	0.19
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.033	(< 0.023)	～	0.17
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.015)	(< 0.023)	～ (0.051)	
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	(0.012)	(< 0.023)	～ (< 0.023)	
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.051	0.017	～	0.17
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.018	0.0080	～	0.032
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.030	0.0066	～	0.089
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.065	(0.010)	～	0.21
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.044	(< 0.008)	～	0.12
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.049	(< 0.008)	～	0.14
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.048	(< 0.008)	～	0.14
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.069	(< 0.008)	～	0.21
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.093	(< 0.0014)	～	0.47
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.089	(< 0.0014)	～	0.47
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.11	(0.024)	～	0.30
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.051	0.010	～	0.15
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.077	0.017	～	0.24
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.060	(0.018)	～	0.14
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.089	0.013	～	0.24
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.10	0.020	～	0.26
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.12	0.019	～	0.37
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.095	0.021	～	0.24
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.066	0.011	～	0.23
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.072	0.0068	～	0.38
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.031	(0.0014)	～	0.16
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.045	(0.0090)	～	0.17
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.024	(< 0.016)	～	0.088
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.16	0.078	～	0.48
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.086	0.021	～	0.24
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.046	(< 0.016)	～	0.11
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.11	0.033	～	0.26
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.043	(< 0.016)	～	0.11
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.038	(< 0.016)	～	0.18

1.3-ブタジエン 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.084	(< 0.016)	～	0.30
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.13	(< 0.018)	～	0.45
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.065	(0.019)	～	0.24
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.031	(< 0.016)	～	0.14
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.24	(0.043)	～	0.74
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.14	(0.042)	～	0.31
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.15	(0.044)	～	0.35
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.38	(0.057)	～	1.7
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.15	(0.038)	～	0.38
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.12	(0.031)	～	0.29
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.20	(< 0.030)	～	0.51
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.17	(0.044)	～	0.56
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.064	0.022	～	0.16
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.067	0.032	～	0.19
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.089	(0.041)	～	0.20
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.11	(0.050)	～	0.22
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.047	(< 0.030)	～	0.095
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.061	(0.009)	～	0.30
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.074	0.016	～	0.24
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.072	0.025	～	0.20
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.047	0.015	～	0.11
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.045	(0.006)	～	0.14
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.059	(< 0.007)	～	0.28
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.057	(< 0.0008)	～	0.20
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.054	(0.006)	～	0.24
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.11	(0.031)	～	0.19
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.027	(< 0.0008)	～	0.059
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.055	(< 0.0008)	～	0.17
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.062	(< 0.0008)	～	0.20
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	～ (0.020)	
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.012	(< 0.007)	～	0.028
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	(0.020)	(< 0.012)	～	0.044
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	0.051	(< 0.012)	～	0.11
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(0.026)	(0.012)	～ (0.08)	
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.034	0.014	～	0.051
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (0.05)	
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.005)	(< 0.006)	～ (< 0.014)	
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.005)	(< 0.006)	～ (< 0.014)	
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.036	0.018	～	0.076
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.050	(< 0.018)	～	0.10
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.058	(< 0.018)	～	0.15
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.049	(< 0.018)	～	0.11
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.021	(< 0.0030)	～	0.057
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.034	(< 0.017)	～	0.068
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.054	(< 0.018)	～	0.13
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	0.071	(0.027)	～	0.21
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.099	0.055	～	0.17
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.087	0.056	～	0.13
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.11	0.065	～	0.15
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.033	(< 0.006)	～	0.069
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.035	(0.010)	～	0.063
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.036	(< 0.006)	～	0.063
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	(0.0055)	(< 0.0023)	～	0.015
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.0081)	(< 0.0025)	～	0.029
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.020	(< 0.006)	～	0.064
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	(0.0086)	(< 0.0022)	～	0.018
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.0022)	～ (< 0.04)	
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	(0.018)	(0.0032)	～ (0.04)	
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	(0.023)	0.011	～ (0.045)	
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	(0.027)	0.0040	～	0.083
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	(0.028)	(0.0067)	～	0.14
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.009)	～ (0.029)	
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.041	(< 0.012)	～	0.066
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.047	0.026	～	0.065
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.031	(< 0.014)	～	0.049
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.033	(0.012)	～	0.052
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.036	(0.016)	～	0.057
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.056	(0.017)	～	0.15
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	0.057	(0.023)	～	0.14
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校	一般環境	12	0.069	(0.023)	～	0.19

1.3-ブタジエン 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 最小値 最大値	
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	0.059	(0.021)	～ 0.15
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	(0.007)	(< 0.006)	～ (< 0.020)
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.007)	～ (< 0.022)
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	(0.0074)	(< 0.0022)	～ 0.020
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	(0.0097)	(< 0.0023)	～ 0.029
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.028	(0.0028)	～ 0.071
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.061	0.040	～ 0.074
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.017	(< 0.0024)	～ 0.055
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.030	0.0078	～ 0.062
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.039	(< 0.0023)	～ 0.11
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.15	(0.0027)	～ 0.82
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	～ 0.054
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.030	(0.010)	～ 0.071
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.022	(0.013)	～ 0.049
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.039	(< 0.005)	～ 0.13
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.020	(< 0.007)	～ 0.056
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.031	(0.008)	～ 0.073
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.028	(< 0.007)	～ 0.11
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.029	(< 0.010)	～ 0.069
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.037	(< 0.007)	～ 0.10
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.033	0.012	～ 0.063
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.060	0.019	～ 0.18
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.055	(0.019)	～ 0.13
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.13	(0.062)	～ 0.26
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.13	(0.048)	～ 0.38
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.051	(0.011)	～ 0.14
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.085	0.021	～ 0.22
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.074	0.024	～ 0.22
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.072	0.033	～ 0.18
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.046	(0.006)	～ 0.097
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.064	(0.021)	～ 0.17
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.15	0.045	～ 0.43
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	～ 0.092
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.018	(< 0.005)	～ 0.083
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.061	(0.020)	～ 0.12
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.055	(< 0.005)	～ 0.25
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.12	(< 0.007)	～ 0.39
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.041	0.016	～ 0.13
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.031	(0.012)	～ 0.091
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.030	0.0028	～ 0.10
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.028	0.0056	～ 0.12
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.0004)	～ 0.082
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.037	0.011	～ 0.096
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.048	(< 0.003)	～ 0.13
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.036	(0.012)	～ 0.067
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.040	(0.019)	～ 0.066
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.043	(< 0.008)	～ 0.15
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.070	0.032	～ 0.18
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.060	(0.022)	～ 0.14
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.013	(< 0.008)	～ 0.040
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.022	(< 0.008)	～ 0.062
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.040	(< 0.004)	～ 0.15
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.049	(0.011)	～ 0.089
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.041	(0.009)	～ 0.070
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.040)	(< 0.008)	～ (< 0.10)
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.035)	(< 0.004)	～ (< 0.10)
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	(0.0044)	(< 0.0022)	～ (0.014)
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.027	(< 0.004)	～ 0.062
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.022	(< 0.004)	～ 0.047
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	～ 0.068
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.048	0.015	～ 0.16
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.065	0.018	～ 0.17
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.059	0.011	～ 0.22
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.046	0.018	～ 0.081
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.048	(0.015)	～ 0.13
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.060	(0.019)	～ 0.12
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.10	(0.007)	～ 0.75
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.11	(0.012)	～ 0.86
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.063	0.028	～ 0.090
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.036	0.014	～ 0.18

1,3-ブタジエン 令和4年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.044	0.022	～	0.070
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.043	(< 0.003)	～	0.26
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.012	(0.007)	～	0.025
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.047	(0.008)	～	0.19
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.022	0.021	～	(0.024)
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.044	0.043	～	0.044
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.85	(< 0.010)	～	2.3
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.020	(0.005)	～	0.053
徳島県	阿南市	大湊局	一般環境	12	0.019	(0.006)	～	0.056
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.023	(0.009)	～	0.045
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.075	0.022	～	0.27
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.7	(< 0.025)	～	19
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.079	(< 0.025)	～	0.36
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.044	(< 0.025)	～	0.14
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.033	(< 0.025)	～	0.17
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.038	0.026	～	0.045
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.027)	～	(0.041)
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.032	(< 0.027)	～	(0.085)
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.03)	～	(< 0.03)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.010	(< 0.0014)	～	0.031
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.0079	(0.0016)	～	0.019
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.023	(< 0.011)	～	0.056
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.022	(< 0.011)	～	0.051
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.024	(< 0.011)	～	0.039
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.037	0.0083	～	0.086
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.033	(0.0076)	～	0.083
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.035	0.011	～	0.075
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.029	(0.0044)	～	0.075
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.027	(< 0.004)	～	0.071
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.028	(< 0.004)	～	0.066
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	(0.006)	(0.004)	～	(0.019)
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.041	(0.028)	～	0.056
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0045)	(< 0.0023)	～	0.025
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.050	0.017	～	0.16
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.059	(< 0.0029)	～	0.35
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.021	0.0074	～	0.11
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.036	0.010	～	0.12
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.054	(0.0069)	～	0.30
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	(0.0053)	(< 0.003)	～	0.019
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.012	(< 0.0029)	～	0.038
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.017	(< 0.005)	～	0.031
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.008	(< 0.006)	～	0.012
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	1.5	1.2	～	2.2
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.052	(0.015)	～	0.14
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.037	(< 0.007)	～	0.13
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0023)	(< 0.0020)	～	(< 0.012)

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,3-ブタジエン 令和4年度:固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.010	(< 0.0020)	～	0.028
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.017	(< 0.0020)	～	0.042
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.062	0.038	～	0.14
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	0.078	0.0070	～	0.39
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.045	0.014	～	0.097
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.65	(< 0.017)	～	3.4
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.10	(< 0.0017)	～	0.41
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.11	(< 0.0017)	～	0.68
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.27	(< 0.0017)	～	0.96
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.12	(< 0.0017)	～	0.54
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.24	0.012	～	1.5
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	1.2	0.031	～	5.4
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.40	0.031	～	1.6
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	0.049	(0.016)	～	0.083
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	0.96	(0.019)	～	3.5
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.34	0.021	～	1.9
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.036	(< 0.007)	～	0.098
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.024	(< 0.005)	～	0.12
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.069	0.020	～	0.17
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.064	(0.018)	～	0.16
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.067	0.021	～	0.23
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.025	(< 0.005)	～	0.055
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.13	(0.021)	～	0.43
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.058	0.016	～	0.15
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.078	(0.009)	～	0.22
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.084	0.039	～	0.17
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.15	(0.013)	～	0.52
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.065	0.016	～	0.14
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.071	(0.007)	～	0.40
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.089	(0.011)	～	0.72
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.20	(0.009)	～	1.1
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.055	0.025	～	0.096
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	固定発生源周辺	12	0.036	(0.010)	～	0.090
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.071	(< 0.012)	～	0.24
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.082	(< 0.010)	～	0.16
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティーセンター局	固定発生源周辺	2	0.034	(0.013)	～	0.055
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.37	0.041	～	1.1
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	(0.0085)	(< 0.0021)	～	0.030
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.014	(< 0.0020)	～	0.066

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン 令和4年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.087	0.023	～	0.21
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.12	0.019	～	0.41
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.050	(0.010)	～	0.17
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.065	0.024	～	0.15
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.044	0.013	～	0.13
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.053	0.033	～	0.11
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.040	0.039	～	0.042
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.076	0.038	～	0.13
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.038	(0.018)	～	0.079
山形県	山形市	山形下山家局	沿道	12	0.060	0.015	～	0.17
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.018	(< 0.0024)	～	0.061
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.068	0.019	～	0.22
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.069	0.030	～	0.11
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.087	0.025	～	0.22
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	0.082	0.031	～	0.25
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.079	(0.013)	～	0.23
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.12	(< 0.0014)	～	0.47
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.075	0.029	～	0.22
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.086	0.021	～	0.18
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.20	0.015	～	0.47
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.12	0.039	～	0.32
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	0.20	0.073	～	0.77
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.12	0.039	～	0.28
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.15	0.034	～	0.28
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.094	0.029	～	0.22
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.064	0.022	～	0.11
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.20	(0.040)	～	0.52
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.22	0.061	～	0.74
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.16	(< 0.030)	～	0.39
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.13	(0.008)	～	0.51
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.042	0.013	～	0.065
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.084	(0.010)	～	0.28
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.12	0.035	～	0.47
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	12	0.13	0.040	～	0.34
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	0.020	(< 0.007)	～	0.036
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.033	(< 0.012)	～ (0.07)	
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	(0.009)	(< 0.006)	～ (0.015)	
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.043	0.018	～	0.12
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.033	(0.008)	～	0.077
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.055	(< 0.012)	～	0.12
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	(0.028)	(< 0.017)	～	0.069
山梨県	韮崎市	韮崎測定局	沿道	12	0.037	(< 0.017)	～	0.11
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	0.014	(< 0.0023)	～	0.033
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	0.038	(0.009)	～	0.087
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.045	0.019	～ (0.11)	
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.059	(< 0.010)	～	0.17
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.072	(< 0.013)	～	0.10
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.078	(0.035)	～	0.14
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	0.085	(0.038)	～	0.17
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.075	(0.020)	～	0.16
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.007)	(< 0.006)	～ (< 0.021)	
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.019	(< 0.0023)	～	0.050
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.068	0.034	～	0.13
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.028	(< 0.006)	～	0.088
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.034	(0.0044)	～	0.12
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.079	(0.010)	～	0.27
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.067	(0.016)	～	0.17
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	0.19	0.071	～	0.58
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	0.077	0.040	～	0.16
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.088	0.030	～	0.16
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.070	0.037	～	0.13
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.31	0.14	～	0.67
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.13	0.045	～	0.26
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	0.083	(0.019)	～	0.22
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.13	0.041	～	0.31
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.081	0.028	～	0.26
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.061	(< 0.005)	～	0.18
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	0.092	0.028	～	0.20
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.15	0.062	～	0.40
大阪府	高石市	カモードールMBS局	沿道	12	0.057	(< 0.005)	～	0.21

1,3-ブタジエン 令和4年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.13	(< 0.007)	～	0.48
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.049	0.026	～	0.12
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.066	(< 0.007)	～	0.13
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	0.075	0.021	～	0.32
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.055	(0.026)	～	0.15
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.100	0.036	～	0.22
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.057	(< 0.008)	～	0.11
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.070	(0.008)	～	0.19
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	(0.078)	(< 0.008)	～	0.16
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.015	(0.005)	～	0.035
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.033	(< 0.004)	～	0.11
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.051	(< 0.005)	～	0.14
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.090	0.040	～	0.16
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.099	(0.020)	～	0.59
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.076	0.027	～	0.15
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.055	0.015	～	0.18
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.069	0.041	～	0.093
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.034	0.016	～	0.072
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.084	0.065	～	0.12
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	(0.02)	(< 0.03)	～	(< 0.03)
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.036	(0.014)	～	0.063
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.091	0.048	～	0.17
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.061	0.023	～	0.097
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.084	0.033	～	0.17
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.058	0.014	～	0.13
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	(0.006)	(0.004)	～	(0.019)
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.039	(< 0.010)	～	0.074
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.068	0.016	～	0.29
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.068	0.016	～	0.29
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	0.068	0.016	～	0.29
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	0.14	0.027	～	0.49
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	0.092	(0.016)	～	0.32
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.029	(0.007)	～	0.054
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.026	(< 0.0023)	～	0.086
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.044	(< 0.006)	～	0.086
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	1.7	1.0	～	2.8
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.053	(< 0.012)	～	0.13

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,3-ブタジエン 令和4年度:沿道かつ固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.064	0.024	～	0.16
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.055	0.018	～	0.21
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.68	0.12	～	3.0
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.04	(< 0.03)	～	(0.07)
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.021	(< 0.0024)	～	0.047

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。