

亜鉛及びその化合物 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地      | 測定地点名      | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |     |
|-------|----------|------------|------|-----|----------------|-------------|-----|
|       |          |            |      |     |                | 最小値         | 最大値 |
| 北海道   | 千歳市      | 日の出測定局     | 一般環境 | 12  | 18             | ( 8 )       | 34  |
| 埼玉県   | さいたま市大宮区 | 大宮区役所      | 一般環境 | 12  | 57             | 20          | 110 |
| 埼玉県   | さいたま市中央区 | 健康科学研究センター | 一般環境 | 12  | 54             | 17          | 110 |
| 埼玉県   | さいたま市浦和区 | さいたま市役所測定局 | 一般環境 | 12  | 49             | 17          | 110 |
| 埼玉県   | 熊谷市      | 熊谷局        | 一般環境 | 12  | 35             | 11          | 85  |
| 埼玉県   | 所沢市      | 北野測定局      | 一般環境 | 12  | 34             | 1.5         | 69  |
| 埼玉県   | 加須市      | 環境科学国際C局   | 一般環境 | 12  | 38             | 13          | 78  |
| 埼玉県   | 東松山市     | 東松山局       | 一般環境 | 12  | 34             | 15          | 66  |
| 埼玉県   | 春日部市     | 春日部市役所     | 一般環境 | 12  | 45             | 18          | 120 |
| 新潟県   | 燕市       | 燕局(燕市燕庁舎)  | 一般環境 | 12  | 47             | 8.7         | 130 |
| 新潟県   | 糸魚川市     | 糸魚川局       | 一般環境 | 12  | 13             | ( 3.8 )     | 27  |
| 新潟県   | 上越市      | 西福島局       | 一般環境 | 12  | 45             | 7.7         | 82  |
| 新潟県   | 胎内市      | 中条局        | 一般環境 | 12  | 14             | ( 3.5 )     | 29  |
| 北海道   | 千歳市      | 東雲測定局      | 沿道   | 12  | 19             | ( 10 )      | 38  |
| 埼玉県   | さいたま市西区  | 三橋自排測定局    | 沿道   | 12  | 69             | 20          | 140 |
| 埼玉県   | 草加市      | 草加市花栗自排局   | 沿道   | 12  | 54             | 12          | 110 |
| 埼玉県   | 戸田市      | 戸田美女木自排局   | 沿道   | 12  | 78             | 29          | 150 |
| 新潟県   | 長岡市      | 城岡自排局      | 沿道   | 12  | 67             | 36          | 96  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-アニシジン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名        | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |           |
|-------|--------|--------------|---------|-----|----------------|-------------|---|-----------|
|       |        |              |         |     |                | 最小値         |   | 最大値       |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局        | 一般環境    | 12  | ( 0.13 )       | ( < 0.15 )  | ~ | ( < 0.4 ) |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所   | 一般環境    | 12  | ( 0.055 )      | ( < 0.026 ) | ~ | ( < 0.3 ) |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | ( 0.055 )      | ( < 0.026 ) | ~ | ( < 0.3 ) |
| 福井県   | 福井市    | 福井県産業廃棄物処理公社 | 固定発生源周辺 | 12  | ( 0.14 )       | ( < 0.026 ) | ~ | 0.63      |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

アニリン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |     |
|-------|--------|-------------|---------|-----|----------------|-------------|-----|
|       |        |             |         |     |                | 最小値         | 最大値 |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境    | 12  | 0.60           | ( 0.20 )    | 1.0 |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | 1.1            | ( < 0.07 )  | 4.6 |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | 4.2            | 1.7         | 8.1 |
| 愛媛県   | 新居浜市   | 若宮公民館       | 固定発生源周辺 | 12  | 7.3            | 2.1         | 20  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

イソブレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu$ g/m3) | 濃度範囲( $\mu$ g/m3) |     |
|-------|-----|-------|------|-----|----------------------|-------------------|-----|
|       |     |       |      |     |                      | 最小値               | 最大値 |
| 長野県   | 上田市 | 上田局   | 一般環境 | 12  | 0.35                 | ( 0.024 )         | 2.2 |
| 長野県   | 諏訪市 | 諏訪局   | 一般環境 | 12  | 0.37                 | 0.039             | 2.2 |
| 長野県   | 伊那市 | 伊那局   | 一般環境 | 12  | 0.32                 | 0.038             | 1.5 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

インジウム及びその化合物 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3)  |          |
|-------|--------|-------------|------|-----|----------------|--------------|----------|
|       |        |             |      |     |                | 最小値          | 最大値      |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境 | 12  | ( 0.0066 )     | ( < 0.0022 ) | ～ 0.031  |
| 山形県   | 山形市    | 黒沢いこい荘      | 一般環境 | 12  | 0.0087         | ( < 0.0016 ) | ～ 0.032  |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境 | 12  | 0.0030         | ( < 0.0007 ) | ～ 0.0085 |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境 | 12  | ( 0.0014 )     | ( < 0.0005 ) | ～ 0.0053 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

インデノ[1,2,3-c,d]ピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |      |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|-------------|---|------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値         |   | 最大値  |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 1.2            | ( 0.008 )   | ～ | 4.1  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.13           | 0.012       | ～ | 0.28 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.35           | 0.042       | ～ | 1.3  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

エチルベンゼン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地     | 測定地点名      | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |
|-------|---------|------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |         |            |         |     |                                     | 最小値                              | 最大値  |
| 北海道   | 千歳市     | 日の出測定局     | 一般環境    | 12  | 0.34                                | 0.15                             | 1.3  |
| 千葉県   | 柏市      | 大室測定局      | 一般環境    | 12  | 1.0                                 | 0.31                             | 2.4  |
| 東京都   | 中央区     | 中央区晴海局     | 一般環境    | 12  | 1.2                                 | 0.49                             | 2.1  |
| 東京都   | 新宿区     | 国設東京新宿局    | 一般環境    | 12  | 1.2                                 | 0.54                             | 2.5  |
| 東京都   | 目黒区     | 目黒区碑文谷局    | 一般環境    | 12  | 1.4                                 | 0.60                             | 3.1  |
| 東京都   | 大田区     | 大田区東糀谷局    | 一般環境    | 12  | 1.8                                 | 0.94                             | 3.7  |
| 東京都   | 板橋区     | 板橋区氷川町局    | 一般環境    | 12  | 1.4                                 | 0.63                             | 3.2  |
| 東京都   | 練馬区     | 練馬区石神井町局   | 一般環境    | 12  | 1.1                                 | 0.54                             | 2.2  |
| 東京都   | 足立区     | 足立区西新井局    | 一般環境    | 12  | 1.8                                 | 0.60                             | 4.9  |
| 東京都   | 江戸川区    | 江戸川区春江町局   | 一般環境    | 12  | 1.5                                 | 0.31                             | 7.3  |
| 東京都   | 八王子市    | 大楽寺町局      | 一般環境    | 12  | 0.81                                | 0.27                             | 1.6  |
| 東京都   | 八王子市    | 片倉町局       | 一般環境    | 12  | 0.93                                | 0.44                             | 1.8  |
| 東京都   | 小金井市    | 小金井市保健センター | 一般環境    | 12  | 1.1                                 | 0.53                             | 1.8  |
| 東京都   | 東大和市    | 東大和市奈良橋局   | 一般環境    | 12  | 1.5                                 | 0.59                             | 2.8  |
| 東京都   | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡檜原局    | 一般環境    | 12  | 0.38                                | 0.13                             | 0.61 |
| 神奈川県  | 平塚市     | 旭小学校局      | 一般環境    | 12  | 1.2                                 | 0.25                             | 3.1  |
| 神奈川県  | 藤沢市     | 藤沢市役所局     | 一般環境    | 4   | 0.82                                | 0.29                             | 1.3  |
| 長野県   | 松本市     | 松本局        | 一般環境    | 12  | 0.68                                | 0.47                             | 1.2  |
| 長野県   | 上田市     | 上田局        | 一般環境    | 12  | 1.0                                 | 0.53                             | 1.4  |
| 長野県   | 諏訪市     | 諏訪局        | 一般環境    | 12  | 0.55                                | 0.24                             | 1.3  |
| 長野県   | 伊那市     | 伊那局        | 一般環境    | 12  | 0.65                                | 0.33                             | 1.3  |
| 千葉県   | 柏市      | 柏市第二最終処分場  | 固定発生源周辺 | 12  | 1.1                                 | 0.19                             | 4.1  |
| 神奈川県  | 平塚市     | 八幡小学校      | 固定発生源周辺 | 12  | 4.4                                 | 2.1                              | 8.0  |
| 北海道   | 千歳市     | 東雲測定局      | 沿道      | 12  | 0.25                                | 0.11                             | 0.39 |
| 東京都   | 江東区     | 京葉道路亀戸局    | 沿道      | 12  | 1.4                                 | 0.49                             | 3.1  |
| 東京都   | 世田谷区    | 環八通り八幡山局   | 沿道      | 12  | 1.5                                 | 0.53                             | 4.1  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

キシレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地      | 測定地点名      | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |   |      |
|-------|----------|------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |         |     |                                     | 最小値                              | ～ | 最大値  |
| 北海道   | 千歳市      | 日の出測定局     | 一般環境    | 12  | 0.69                                | 0.24                             | ～ | 2.5  |
| 埼玉県   | さいたま市北区  | 宮原測定局      | 一般環境    | 12  | 1.3                                 | 0.38                             | ～ | 3.6  |
| 埼玉県   | さいたま市大宮区 | 大宮区役所      | 一般環境    | 12  | 0.92                                | 0.39                             | ～ | 2.3  |
| 埼玉県   | さいたま市中央区 | 健康科学研究センター | 一般環境    | 12  | 1.0                                 | 0.29                             | ～ | 2.6  |
| 埼玉県   | さいたま市浦和区 | さいたま市役所測定局 | 一般環境    | 12  | 0.95                                | 0.27                             | ～ | 2.8  |
| 埼玉県   | さいたま市岩槻区 | 岩槻測定局      | 一般環境    | 12  | 1.2                                 | 0.34                             | ～ | 3.5  |
| 埼玉県   | 川越市      | 川越市川越測定局   | 一般環境    | 12  | 2.0                                 | 0.51                             | ～ | 4.1  |
| 埼玉県   | 川越市      | 川越市高階測定局   | 一般環境    | 12  | 2.1                                 | 0.47                             | ～ | 5.1  |
| 埼玉県   | 熊谷市      | 熊谷局        | 一般環境    | 12  | 2.0                                 | 0.89                             | ～ | 3.9  |
| 埼玉県   | 所沢市      | 北野測定局      | 一般環境    | 12  | 1.7                                 | 0.26                             | ～ | 3.3  |
| 埼玉県   | 加須市      | 環境科学国際C局   | 一般環境    | 12  | 2.6                                 | 1.5                              | ～ | 4.4  |
| 埼玉県   | 東松山市     | 東松山局       | 一般環境    | 12  | 2.2                                 | 1.1                              | ～ | 4.2  |
| 埼玉県   | 春日部市     | 春日部市役所     | 一般環境    | 12  | 2.3                                 | 0.71                             | ～ | 4.3  |
| 埼玉県   | 越谷市      | 東越谷局       | 一般環境    | 12  | 1.3                                 | 0.36                             | ～ | 3.8  |
| 千葉県   | 柏市       | 大室測定局      | 一般環境    | 12  | 1.3                                 | 0.42                             | ～ | 3.1  |
| 東京都   | 中央区      | 中央区晴海局     | 一般環境    | 12  | 1.5                                 | 0.55                             | ～ | 3.1  |
| 東京都   | 新宿区      | 国設東京新宿局    | 一般環境    | 12  | 1.4                                 | 0.61                             | ～ | 3.5  |
| 東京都   | 目黒区      | 目黒区碑文谷局    | 一般環境    | 12  | 1.7                                 | 0.59                             | ～ | 3.8  |
| 東京都   | 大田区      | 大田区東糀谷局    | 一般環境    | 12  | 2.3                                 | 0.89                             | ～ | 5.5  |
| 東京都   | 板橋区      | 板橋区氷川町局    | 一般環境    | 12  | 1.8                                 | 0.76                             | ～ | 4.7  |
| 東京都   | 練馬区      | 練馬区石神井町局   | 一般環境    | 12  | 1.4                                 | 0.63                             | ～ | 3.4  |
| 東京都   | 足立区      | 足立区西新井局    | 一般環境    | 12  | 2.3                                 | 0.72                             | ～ | 7.7  |
| 東京都   | 江戸川区     | 江戸川区春江町局   | 一般環境    | 12  | 1.8                                 | 0.39                             | ～ | 9.0  |
| 東京都   | 小金井市     | 小金井市保健センター | 一般環境    | 12  | 1.3                                 | 0.65                             | ～ | 2.6  |
| 東京都   | 東大和市     | 東大和市奈良橋局   | 一般環境    | 12  | 1.9                                 | 0.69                             | ～ | 3.9  |
| 東京都   | 西多摩郡檜原村  | 西多摩郡檜原局    | 一般環境    | 12  | 0.42                                | 0.17                             | ～ | 0.99 |
| 神奈川県  | 平塚市      | 旭小学校局      | 一般環境    | 12  | 1.7                                 | 0.31                             | ～ | 4.4  |
| 神奈川県  | 藤沢市      | 藤沢市役所局     | 一般環境    | 4   | 0.88                                | 0.34                             | ～ | 1.4  |
| 愛知県   | 豊田市      | 中部局(三軒町)   | 一般環境    | 12  | 1.6                                 | 0.93                             | ～ | 3.0  |
| 大阪府   | 大阪市平野区   | 摂陽中学校局     | 一般環境    | 12  | 1.8                                 | 0.55                             | ～ | 6.3  |
| 大阪府   | 大阪市北区    | 菅北小学校局     | 一般環境    | 12  | 2.1                                 | 0.41                             | ～ | 12   |
| 広島県   | 広島市西区    | 井口小学校測定局   | 一般環境    | 12  | 0.98                                | 0.20                             | ～ | 2.2  |
| 広島県   | 広島市安佐南区  | 安佐南区役所測定局  | 一般環境    | 12  | 1.1                                 | 0.25                             | ～ | 2.0  |
| 千葉県   | 柏市       | 柏市第二最終処分場  | 固定発生源周辺 | 12  | 1.5                                 | 0.30                             | ～ | 5.8  |
| 神奈川県  | 平塚市      | 八幡小学校      | 固定発生源周辺 | 12  | 5.0                                 | 2.2                              | ～ | 9.0  |
| 新潟県   | 燕市       | 燕局(燕市燕庁舎)  | 固定発生源周辺 | 12  | 0.49                                | 0.31                             | ～ | 0.81 |
| 新潟県   | 妙高市      | 大崎局        | 固定発生源周辺 | 12  | 0.27                                | 0.12                             | ～ | 0.42 |
| 新潟県   | 上越市      | 西福島局       | 固定発生源周辺 | 10  | 2.4                                 | 0.17                             | ～ | 5.9  |
| 新潟県   | 胎内市      | 中条局        | 固定発生源周辺 | 12  | 0.25                                | ( 0.09 )                         | ～ | 0.38 |
| 広島県   | 広島市南区    | 楠那中学校      | 固定発生源周辺 | 12  | 7.4                                 | 0.33                             | ～ | 17   |
| 広島県   | 広島市安佐北区  | 大林小学校      | 固定発生源周辺 | 12  | 1.4                                 | 0.37                             | ～ | 3.8  |
| 北海道   | 千歳市      | 東雲測定局      | 沿道      | 12  | 0.51                                | 0.19                             | ～ | 0.95 |
| 埼玉県   | さいたま市西区  | 三橋自排測定局    | 沿道      | 12  | 1.3                                 | 0.47                             | ～ | 3.9  |
| 埼玉県   | さいたま市見沼区 | 大和田自排測定局   | 沿道      | 12  | 1.4                                 | 0.44                             | ～ | 3.5  |
| 埼玉県   | さいたま市南区  | 曲本自排測定局    | 沿道      | 12  | 1.8                                 | 0.40                             | ～ | 4.4  |
| 埼玉県   | 川越市      | 川越市仙波測定局   | 沿道      | 12  | 2.3                                 | 0.52                             | ～ | 5.0  |
| 埼玉県   | 所沢市      | 和ヶ原測定局     | 沿道      | 12  | 2.2                                 | 0.46                             | ～ | 4.5  |
| 埼玉県   | 草加市      | 草加市花栗自排局   | 沿道      | 12  | 2.8                                 | 0.71                             | ～ | 6.1  |
| 埼玉県   | 戸田市      | 戸田美女木自排局   | 沿道      | 12  | 3.7                                 | 1.6                              | ～ | 7.0  |
| 東京都   | 江東区      | 京葉道路亀戸局    | 沿道      | 12  | 1.8                                 | 0.63                             | ～ | 4.8  |
| 東京都   | 世田谷区     | 環八通り八幡山局   | 沿道      | 12  | 2.0                                 | 0.70                             | ～ | 4.2  |
| 愛知県   | 豊田市      | 新田局(花園町)   | 沿道      | 12  | 2.0                                 | 0.80                             | ～ | 4.2  |
| 広島県   | 広島市南区    | 比治山測定局     | 沿道      | 12  | 1.4                                 | 0.36                             | ～ | 3.4  |

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

m,p-キシレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地     | 測定地点名      | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu$ g/m3) | 濃度範囲( $\mu$ g/m3) |      |
|-------|---------|------------|------|-----|----------------------|-------------------|------|
|       |         |            |      |     |                      | 最小値               | 最大値  |
| 埼玉県   | 越谷市     | 東越谷局       | 一般環境 | 12  | 0.95                 | 0.26              | 2.8  |
| 東京都   | 中央区     | 中央区晴海局     | 一般環境 | 12  | 1.1                  | 0.40              | 2.3  |
| 東京都   | 新宿区     | 国設東京新宿局    | 一般環境 | 12  | 1.1                  | 0.45              | 2.6  |
| 東京都   | 目黒区     | 目黒区碑文谷局    | 一般環境 | 12  | 1.2                  | 0.43              | 2.7  |
| 東京都   | 大田区     | 大田区東糀谷局    | 一般環境 | 12  | 1.7                  | 0.66              | 4.2  |
| 東京都   | 板橋区     | 板橋区氷川町局    | 一般環境 | 12  | 1.3                  | 0.56              | 3.5  |
| 東京都   | 練馬区     | 練馬区石神井町局   | 一般環境 | 12  | 1.0                  | 0.46              | 2.6  |
| 東京都   | 足立区     | 足立区西新井局    | 一般環境 | 12  | 1.7                  | 0.53              | 5.7  |
| 東京都   | 江戸川区    | 江戸川区春江町局   | 一般環境 | 12  | 1.4                  | 0.28              | 6.9  |
| 東京都   | 八王子市    | 大楽寺町局      | 一般環境 | 12  | 0.69                 | 0.25              | 1.4  |
| 東京都   | 八王子市    | 片倉町局       | 一般環境 | 12  | 0.75                 | 0.37              | 1.6  |
| 東京都   | 小金井市    | 小金井市保健センター | 一般環境 | 12  | 0.96                 | 0.47              | 1.9  |
| 東京都   | 東大和市    | 東大和市奈良橋局   | 一般環境 | 12  | 1.4                  | 0.49              | 2.9  |
| 東京都   | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡檜原局    | 一般環境 | 12  | 0.30                 | 0.12              | 0.71 |
| 長野県   | 松本市     | 松本局        | 一般環境 | 12  | 0.92                 | 0.57              | 2.3  |
| 長野県   | 上田市     | 上田局        | 一般環境 | 12  | 0.41                 | 0.28              | 0.65 |
| 長野県   | 諏訪市     | 諏訪局        | 一般環境 | 12  | 0.33                 | 0.17              | 0.70 |
| 長野県   | 伊那市     | 伊那局        | 一般環境 | 12  | 0.36                 | 0.20              | 0.59 |
| 東京都   | 江東区     | 京葉道路亀戸局    | 沿道   | 12  | 1.4                  | 0.46              | 3.6  |
| 東京都   | 世田谷区    | 環八通り八幡山局   | 沿道   | 12  | 1.5                  | 0.51              | 3.2  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-キシレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地     | 測定地点名      | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |
|-------|---------|------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |         |            |      |     |                                     | 最小値                              | 最大値  |
| 埼玉県   | 越谷市     | 東越谷局       | 一般環境 | 12  | 0.35                                | 0.10                             | 1.0  |
| 東京都   | 中央区     | 中央区晴海局     | 一般環境 | 12  | 0.41                                | 0.15                             | 0.77 |
| 東京都   | 新宿区     | 国設東京新宿局    | 一般環境 | 12  | 0.38                                | 0.16                             | 0.87 |
| 東京都   | 目黒区     | 目黒区碑文谷局    | 一般環境 | 12  | 0.48                                | 0.16                             | 1.2  |
| 東京都   | 大田区     | 大田区東糀谷局    | 一般環境 | 12  | 0.60                                | 0.23                             | 1.3  |
| 東京都   | 板橋区     | 板橋区氷川町局    | 一般環境 | 12  | 0.46                                | 0.20                             | 1.2  |
| 東京都   | 練馬区     | 練馬区石神井町局   | 一般環境 | 12  | 0.38                                | 0.17                             | 0.89 |
| 東京都   | 足立区     | 足立区西新井局    | 一般環境 | 12  | 0.63                                | 0.19                             | 1.9  |
| 東京都   | 江戸川区    | 江戸川区春江町局   | 一般環境 | 12  | 0.48                                | 0.11                             | 2.1  |
| 東京都   | 八王子市    | 大楽寺町局      | 一般環境 | 12  | 0.27                                | 0.11                             | 0.53 |
| 東京都   | 八王子市    | 片倉町局       | 一般環境 | 12  | 0.29                                | 0.14                             | 0.58 |
| 東京都   | 小金井市    | 小金井市保健センター | 一般環境 | 12  | 0.35                                | 0.17                             | 0.67 |
| 東京都   | 東大和市    | 東大和市奈良橋局   | 一般環境 | 12  | 0.51                                | 0.20                             | 0.99 |
| 東京都   | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡檜原局    | 一般環境 | 12  | 0.12                                | 0.050                            | 0.28 |
| 長野県   | 松本市     | 松本局        | 一般環境 | 12  | 0.40                                | 0.24                             | 0.91 |
| 長野県   | 上田市     | 上田局        | 一般環境 | 12  | 0.29                                | 0.16                             | 0.42 |
| 長野県   | 諏訪市     | 諏訪局        | 一般環境 | 12  | 0.24                                | 0.11                             | 0.53 |
| 長野県   | 伊那市     | 伊那局        | 一般環境 | 12  | 0.25                                | 0.13                             | 0.41 |
| 奈良県   | 天理市     | 天理局        | 一般環境 | 12  | 0.58                                | 0.16                             | 2.2  |
| 東京都   | 江東区     | 京葉道路亀戸局    | 沿道   | 12  | 0.50                                | 0.17                             | 1.3  |
| 東京都   | 世田谷区    | 環八通り八幡山局   | 沿道   | 12  | 0.51                                | 0.19                             | 1.0  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

クリセン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |      |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|-------------|---|------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値         |   | 最大値  |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 1.1            | ( 0.012 )   | ～ | 4.6  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.20           | 0.021       | ～ | 0.68 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.29           | 0.041       | ～ | 0.86 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

酸化プロピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地     | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |   |       |
|-------|---------|-------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------|
|       |         |             |         |     |                                     | 最小値                              | ～ | 最大値   |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町  | 国設笹岳局       | 一般環境    | 12  | 0.011                               | 0.0034                           | ～ | 0.019 |
| 茨城県   | 土浦市     | 土浦中村南局(環境省) | 一般環境    | 12  | 0.032                               | 0.014                            | ～ | 0.069 |
| 茨城県   | 神栖市     | 神栖消防局       | 一般環境    | 12  | 0.35                                | 0.013                            | ～ | 2.0   |
| 千葉県   | 千葉市中央区  | 寒川小学校       | 一般環境    | 12  | 0.13                                | 0.011                            | ～ | 0.63  |
| 千葉県   | 富津市     | 富津下飯野局      | 一般環境    | 12  | 0.045                               | 0.0061                           | ～ | 0.091 |
| 千葉県   | 袖ヶ浦市    | 袖ヶ浦長浦局      | 一般環境    | 12  | 0.37                                | ( 0.0062 )                       | ～ | 1.4   |
| 神奈川県  | 川崎市川崎区  | 国設川崎局       | 一般環境    | 12  | 0.10                                | 0.0084                           | ～ | 0.58  |
| 愛知県   | 名古屋市千種区 | 国設名古屋局      | 一般環境    | 12  | 0.055                               | 0.014                            | ～ | 0.14  |
| 愛知県   | 半田市     | 半田市東洋町局     | 一般環境    | 12  | 0.17                                | 0.028                            | ～ | 0.85  |
| 長崎県   | 対馬市     | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | 0.021                               | ( < 0.0007 )                     | ～ | 0.083 |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村  | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | 0.013                               | ( < 0.0007 )                     | ～ | 0.076 |
| 愛媛県   | 新居浜市    | 若宮公民館       | 固定発生源周辺 | 12  | 0.054                               | 0.016                            | ～ | 0.16  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

四塩化炭素 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地     | 測定地点名         | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |   |      |
|-------|---------|---------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |         |               |         |     |                                     | 最小値                              | ～ | 最大値  |
| 北海道   | 千歳市     | 日の出測定局        | 一般環境    | 12  | 0.70                                | 0.46                             | ～ | 0.88 |
| 千葉県   | 銚子市     | 銚子市市民センター     | 一般環境    | 12  | 0.50                                | 0.47                             | ～ | 0.52 |
| 千葉県   | 館山市     | 館山亀ヶ原局        | 一般環境    | 12  | 0.53                                | 0.49                             | ～ | 0.60 |
| 千葉県   | 成田市     | 成田加良部局        | 一般環境    | 12  | 0.50                                | 0.46                             | ～ | 0.54 |
| 千葉県   | 市原市     | 市原岩崎西局        | 一般環境    | 12  | 0.68                                | 0.50                             | ～ | 1.3  |
| 千葉県   | 鴨川市     | 清澄防災無線中継局     | 一般環境    | 12  | 0.50                                | 0.47                             | ～ | 0.54 |
| 千葉県   | 君津市     | 君津久保局         | 一般環境    | 12  | 0.57                                | 0.52                             | ～ | 0.62 |
| 千葉県   | 袖ヶ浦市    | 袖ヶ浦長浦局        | 一般環境    | 12  | 0.53                                | 0.47                             | ～ | 0.58 |
| 千葉県   | 白井市     | 白井七次台局        | 一般環境    | 12  | 0.51                                | 0.48                             | ～ | 0.58 |
| 千葉県   | 香取郡東庄町  | 東庄町シルバー人材センター | 一般環境    | 12  | 0.51                                | 0.48                             | ～ | 0.56 |
| 東京都   | 中央区     | 中央区晴海局        | 一般環境    | 12  | 0.60                                | 0.52                             | ～ | 0.81 |
| 東京都   | 新宿区     | 国設東京新宿局       | 一般環境    | 12  | 0.60                                | 0.54                             | ～ | 0.77 |
| 東京都   | 目黒区     | 目黒区碑文谷局       | 一般環境    | 12  | 0.60                                | 0.51                             | ～ | 0.85 |
| 東京都   | 大田区     | 大田区東糀谷局       | 一般環境    | 12  | 0.59                                | 0.52                             | ～ | 0.82 |
| 東京都   | 板橋区     | 板橋区氷川町局       | 一般環境    | 12  | 0.61                                | 0.54                             | ～ | 0.82 |
| 東京都   | 練馬区     | 練馬区石神井町局      | 一般環境    | 12  | 0.60                                | 0.50                             | ～ | 0.81 |
| 東京都   | 足立区     | 足立区西新井局       | 一般環境    | 12  | 0.62                                | 0.52                             | ～ | 0.83 |
| 東京都   | 江戸川区    | 江戸川区春江町局      | 一般環境    | 12  | 0.59                                | 0.51                             | ～ | 0.84 |
| 東京都   | 八王子市    | 大楽寺町局         | 一般環境    | 12  | 0.48                                | 0.45                             | ～ | 0.50 |
| 東京都   | 八王子市    | 片倉町局          | 一般環境    | 12  | 0.47                                | 0.44                             | ～ | 0.51 |
| 東京都   | 小金井市    | 小金井市保健センター    | 一般環境    | 12  | 0.59                                | 0.50                             | ～ | 0.84 |
| 東京都   | 東大和市    | 東大和市奈良橋局      | 一般環境    | 12  | 0.59                                | 0.52                             | ～ | 0.79 |
| 東京都   | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡檜原局       | 一般環境    | 12  | 0.60                                | 0.53                             | ～ | 0.83 |
| 神奈川県  | 横浜市緑区   | 緑区三保小学校局      | 一般環境    | 12  | 0.38                                | 0.34                             | ～ | 0.45 |
| 長野県   | 上田市     | 上田局           | 一般環境    | 12  | 0.51                                | 0.42                             | ～ | 0.62 |
| 長野県   | 諏訪市     | 諏訪局           | 一般環境    | 12  | 0.49                                | 0.38                             | ～ | 0.62 |
| 長野県   | 伊那市     | 伊那局           | 一般環境    | 12  | 0.51                                | 0.42                             | ～ | 0.62 |
| 奈良県   | 天理市     | 天理局           | 一般環境    | 12  | 0.52                                | 0.45                             | ～ | 0.56 |
| 徳島県   | 鳴門市     | 鳴門局           | 一般環境    | 12  | 0.52                                | 0.39                             | ～ | 0.89 |
| 徳島県   | 阿南市     | 大湊局           | 一般環境    | 12  | 0.53                                | 0.41                             | ～ | 0.87 |
| 徳島県   | 板野郡北島町  | 北島局           | 一般環境    | 12  | 0.52                                | 0.40                             | ～ | 0.85 |
| 神奈川県  | 横浜市鶴見区  | 鶴見区潮田交流プラザ局   | 固定発生源周辺 | 12  | 0.38                                | 0.34                             | ～ | 0.43 |
| 北海道   | 千歳市     | 東雲測定局         | 沿道      | 12  | 0.73                                | 0.52                             | ～ | 0.91 |
| 東京都   | 江東区     | 京葉道路亀戸局       | 沿道      | 12  | 0.61                                | 0.52                             | ～ | 0.83 |
| 東京都   | 世田谷区    | 環八通り八幡山局      | 沿道      | 12  | 0.60                                | 0.54                             | ～ | 0.88 |
| 神奈川県  | 横浜市磯子区  | 磯子区滝頭局        | 沿道      | 12  | 0.38                                | 0.34                             | ～ | 0.44 |
| 徳島県   | 徳島市     | 自排徳島局         | 沿道      | 12  | 0.54                                | 0.41                             | ～ | 0.87 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,1-ジクロロエチレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu$ g/m3) | 濃度範囲( $\mu$ g/m3) |             |
|-------|--------|-------|------|-----|----------------------|-------------------|-------------|
|       |        |       |      |     |                      | 最小値               | 最大値         |
| 徳島県   | 鳴門市    | 鳴門局   | 一般環境 | 12  | ( 0.0025 )           | ( < 0.0025 )      | 0.0085      |
| 徳島県   | 阿南市    | 大湊局   | 一般環境 | 12  | ( 0.0019 )           | ( < 0.0009 )      | ( < 0.008 ) |
| 徳島県   | 板野郡北島町 | 北島局   | 一般環境 | 12  | ( 0.0021 )           | ( < 0.0025 )      | ( < 0.008 ) |
| 徳島県   | 徳島市    | 自排徳島局 | 沿道   | 12  | ( 0.0019 )           | ( < 0.0009 )      | ( < 0.008 ) |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,2-ジクロロプロパン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |            |
|-------|--------|-------------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
|       |        |             |         |     |                                     | 最小値                              | 最大値        |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境    | 12  | 0.024                               | ( 0.009 )                        | 0.055      |
| 茨城県   | 神栖市    | 神栖消防局       | 一般環境    | 12  | 0.12                                | 0.018                            | 0.62       |
| 神奈川県  | 横浜市緑区  | 緑区三保小学校局    | 一般環境    | 12  | 0.018                               | ( < 0.004 )                      | 0.056      |
| 愛知県   | 半田市    | 半田市東洋町局     | 一般環境    | 12  | 0.013                               | ( < 0.0029 )                     | 0.045      |
| 徳島県   | 鳴門市    | 鳴門局         | 一般環境    | 12  | ( 0.014 )                           | ( < 0.005 )                      | ( < 0.04 ) |
| 徳島県   | 阿南市    | 大湊局         | 一般環境    | 12  | ( 0.015 )                           | ( < 0.005 )                      | ( < 0.04 ) |
| 徳島県   | 板野郡北島町 | 北島局         | 一般環境    | 12  | ( 0.014 )                           | ( < 0.005 )                      | ( < 0.04 ) |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | 0.027                               | ( < 0.004 )                      | 0.20       |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | ( 0.0076 )                          | ( < 0.0025 )                     | 0.030      |
| 神奈川県  | 横浜市鶴見区 | 鶴見区潮田交流プラザ局 | 固定発生源周辺 | 12  | 0.018                               | ( < 0.004 )                      | 0.053      |
| 神奈川県  | 横浜市磯子区 | 磯子区滝頭局      | 沿道      | 12  | 0.016                               | ( < 0.004 )                      | 0.047      |
| 徳島県   | 徳島市    | 自排徳島局       | 沿道      | 12  | ( 0.016 )                           | ( < 0.005 )                      | 0.040      |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-ジクロロベンゼン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名  | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu$ g/m3) | 濃度範囲( $\mu$ g/m3) |        |
|-------|-----|--------|------|-----|----------------------|-------------------|--------|
|       |     |        |      |     |                      | 最小値               | 最大値    |
| 神奈川県  | 藤沢市 | 藤沢市役所局 | 一般環境 | 4   | 0.43                 | ( 0.065 )         | ~ 0.82 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,h]アントラセン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |       |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|-------------|---|-------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値         |   | 最大値   |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.16           | ( 0.0015 )  | ～ | 0.61  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.012          | 0.0027      | ～ | 0.027 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.043          | ( 0.0026 )  | ～ | 0.18  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,e]ピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3)  |         |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|--------------|---------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値          | 最大値     |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.26           | ( < 0.004 )  | ～ 0.97  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.032          | ( < 0.0007 ) | ～ 0.068 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.068          | ( 0.006 )    | ～ 0.33  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,h]ピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3)   |          |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|---------------|----------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値           | 最大値      |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.019          | ( < 0.0019 )  | ～ 0.078  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.0032         | ( < 0.00014 ) | ～ 0.0069 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | ( 0.0032 )     | ( < 0.0009 )  | ～ 0.014  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,i]ピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3)  |         |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|--------------|---------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値          | 最大値     |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.039          | ( < 0.004 )  | ～ 0.16  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.0061         | ( < 0.0006 ) | ～ 0.014 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | ( 0.0054 )     | ( < 0.0011 ) | ～ 0.027 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ジベンゾ[a,i]ピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3)  |         |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|--------------|---------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値          | 最大値     |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.040          | ( < 0.0009 ) | ～ 0.12  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.030          | ( < 0.003 )  | ～ 0.081 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.013          | ( 0.0029 )   | ～ 0.047 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

2,6-ジメチルアニリン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |           |
|-------|--------|-------------|------|-----|----------------|-------------|---|-----------|
|       |        |             |      |     |                | 最小値         |   | 最大値       |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境 | 12  | ( 0.11 )       | ( < 0.09 )  | ~ | ( < 0.4 ) |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境 | 12  | ( 0.08 )       | ( < 0.07 )  | ~ | ( < 0.6 ) |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境 | 12  | ( 0.08 )       | ( < 0.07 )  | ~ | ( < 0.6 ) |
| 富山県   | 高岡市    | 高岡大坪局       | 沿道   | 12  | ( 0.08 )       | ( < 0.07 )  | ~ | ( < 0.6 ) |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

スチレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地     | 測定地点名      | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |         |
|-------|---------|------------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
|       |         |            |      |     |                                     | 最小値                              | 最大値     |
| 北海道   | 千歳市     | 日の出測定局     | 一般環境 | 12  | 0.072                               | ( 0.028 )                        | ～ 0.15  |
| 東京都   | 中央区     | 中央区晴海局     | 一般環境 | 12  | 0.12                                | ( 0.038 )                        | ～ 0.30  |
| 東京都   | 新宿区     | 国設東京新宿局    | 一般環境 | 12  | 0.12                                | ( 0.056 )                        | ～ 0.29  |
| 東京都   | 目黒区     | 目黒区碑文谷局    | 一般環境 | 12  | 0.15                                | 0.070                            | ～ 0.39  |
| 東京都   | 大田区     | 大田区東糀谷局    | 一般環境 | 12  | 0.20                                | 0.063                            | ～ 0.53  |
| 東京都   | 板橋区     | 板橋区氷川町局    | 一般環境 | 12  | 0.13                                | ( 0.043 )                        | ～ 0.33  |
| 東京都   | 練馬区     | 練馬区石神井町局   | 一般環境 | 12  | 0.17                                | ( 0.045 )                        | ～ 0.92  |
| 東京都   | 足立区     | 足立区西新井局    | 一般環境 | 12  | 0.19                                | ( 0.054 )                        | ～ 0.64  |
| 東京都   | 江戸川区    | 江戸川区春江町局   | 一般環境 | 12  | 0.14                                | ( 0.052 )                        | ～ 0.55  |
| 東京都   | 八王子市    | 大楽寺町局      | 一般環境 | 12  | 0.078                               | 0.034                            | ～ 0.12  |
| 東京都   | 八王子市    | 片倉町局       | 一般環境 | 12  | 0.12                                | 0.052                            | ～ 0.25  |
| 東京都   | 小金井市    | 小金井市保健センター | 一般環境 | 12  | 0.13                                | ( 0.056 )                        | ～ 0.33  |
| 東京都   | 東大和市    | 東大和市奈良橋局   | 一般環境 | 12  | 0.12                                | ( 0.045 )                        | ～ 0.21  |
| 東京都   | 西多摩郡檜原村 | 西多摩郡檜原局    | 一般環境 | 12  | 0.072                               | ( < 0.020 )                      | ～ 0.26  |
| 神奈川県  | 藤沢市     | 藤沢市役所局     | 一般環境 | 4   | 0.050                               | ( 0.023 )                        | ～ 0.084 |
| 長野県   | 松本市     | 松本局        | 一般環境 | 12  | 0.36                                | 0.27                             | ～ 0.53  |
| 長野県   | 上田市     | 上田局        | 一般環境 | 12  | 0.11                                | ( 0.071 )                        | ～ 0.18  |
| 長野県   | 諏訪市     | 諏訪局        | 一般環境 | 12  | 0.12                                | ( 0.057 )                        | ～ 0.19  |
| 長野県   | 伊那市     | 伊那局        | 一般環境 | 12  | 0.11                                | ( 0.073 )                        | ～ 0.18  |
| 北海道   | 千歳市     | 東雲測定局      | 沿道   | 12  | 0.071                               | ( 0.021 )                        | ～ 0.21  |
| 東京都   | 江東区     | 京葉道路亀戸局    | 沿道   | 12  | 0.13                                | ( 0.053 )                        | ～ 0.40  |
| 東京都   | 世田谷区    | 環八通り八幡山局   | 沿道   | 12  | 0.13                                | ( 0.048 )                        | ～ 0.36  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

銅及びその化合物 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地      | 測定地点名      | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |     |
|-------|----------|------------|------|-----|----------------|-------------|-----|
|       |          |            |      |     |                | 最小値         | 最大値 |
| 埼玉県   | さいたま市大宮区 | 大宮区役所      | 一般環境 | 12  | 14             | 3.2         | 26  |
| 埼玉県   | さいたま市中央区 | 健康科学研究センター | 一般環境 | 12  | 12             | 5.1         | 25  |
| 埼玉県   | さいたま市浦和区 | さいたま市役所測定局 | 一般環境 | 12  | 12             | 4.0         | 29  |
| 埼玉県   | さいたま市西区  | 三橋自排測定局    | 沿道   | 12  | 19             | 5.4         | 60  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

トルイジン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |             |
|-------|--------|-------------|---------|-----|----------------|-------------|-------------|
|       |        |             |         |     |                | 最小値         | 最大値         |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境    | 12  | ( 0.3 )        | ( < 0.4 )   | ~ ( < 1.1 ) |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | ( 0.22 )       | ( < 0.24 )  | ~ ( < 1.0 ) |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | ( 0.26 )       | ( 0.21 )    | ~ ( < 1.0 ) |
| 京都府   | 京都市北区  | 柊野小学校       | 固定発生源周辺 | 12  | 22             | 5.8         | ~ 54        |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

o-トルイジン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |              |
|-------|--------|-------------|---------|-----|----------------|-------------|--------------|
|       |        |             |         |     |                | 最小値         | 最大値          |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境    | 12  | ( 0.09 )       | ( < 0.08 )  | ~ ( < 0.4 )  |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | ( 0.06 )       | ( < 0.04 )  | ~ ( < 0.24 ) |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | ( 0.08 )       | ( < 0.04 )  | ~ ( < 0.24 ) |
| 京都府   | 京都市北区  | 柊野小学校       | 固定発生源周辺 | 12  | 19             | 3.1         | ~ 44         |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

p-トルイジン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |           |
|-------|--------|-------------|---------|-----|----------------|-------------|---|-----------|
|       |        |             |         |     |                | 最小値         |   | 最大値       |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境    | 12  | ( 0.12 )       | ( < 0.14 )  | ~ | ( < 0.4 ) |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | ( 0.11 )       | ( < 0.06 )  | ~ | ( < 0.5 ) |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | ( 0.14 )       | ( < 0.06 )  | ~ | 0.61      |
| 京都府   | 京都市北区  | 柊野小学校       | 固定発生源周辺 | 12  | 2.8            | 0.29        | ~ | 8.7       |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

m-トルイジン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地    | 測定地点名       | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |            |
|-------|--------|-------------|---------|-----|----------------|-------------|------------|
|       |        |             |         |     |                | 最小値         | 最大値        |
| 宮城県   | 遠田郡涌谷町 | 国設箕岳局       | 一般環境    | 12  | ( 0.09 )       | ( < 0.09 )  | ( < 0.3 )  |
| 長崎県   | 対馬市    | 国設対馬酸性雨測定所  | 一般環境    | 12  | ( 0.06 )       | ( < 0.04 )  | ( < 0.25 ) |
| 沖縄県   | 国頭郡国頭村 | 国設辺戸岬酸性雨測定所 | 一般環境    | 12  | ( 0.06 )       | ( < 0.04 )  | ( < 0.25 ) |
| 京都府   | 京都市北区  | 柊野小学校       | 固定発生源周辺 | 12  | 0.40           | ( < 0.11 )  | 0.97       |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

バナジウム及びその化合物 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地      | 測定地点名      | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |     |
|-------|----------|------------|------|-----|----------------|-------------|-----|
|       |          |            |      |     |                | 最小値         | 最大値 |
| 北海道   | 千歳市      | 日の出測定局     | 一般環境 | 12  | 1.6            | 0.34        | 6.3 |
| 埼玉県   | さいたま市大宮区 | 大宮区役所      | 一般環境 | 12  | 1.7            | 0.30        | 4.4 |
| 埼玉県   | さいたま市中央区 | 健康科学研究センター | 一般環境 | 12  | 2.0            | 0.40        | 5.6 |
| 埼玉県   | さいたま市浦和区 | さいたま市役所測定局 | 一般環境 | 12  | 1.8            | 0.36        | 5.0 |
| 埼玉県   | 熊谷市      | 熊谷局        | 一般環境 | 12  | 0.97           | 0.22        | 2.9 |
| 埼玉県   | 所沢市      | 北野測定局      | 一般環境 | 12  | 1.4            | 0.33        | 4.2 |
| 埼玉県   | 加須市      | 環境科学国際C局   | 一般環境 | 12  | 1.0            | 0.23        | 3.0 |
| 埼玉県   | 東松山市     | 東松山局       | 一般環境 | 12  | 1.1            | 0.32        | 2.5 |
| 埼玉県   | 春日部市     | 春日部市役所     | 一般環境 | 12  | 1.2            | 0.38        | 3.8 |
| 北海道   | 千歳市      | 東雲測定局      | 沿道   | 12  | 1.5            | 0.31        | 3.6 |
| 埼玉県   | さいたま市西区  | 三橋自排測定局    | 沿道   | 12  | 1.9            | 0.32        | 5.6 |
| 埼玉県   | 草加市      | 草加市花栗自排局   | 沿道   | 12  | 1.3            | 0.19        | 3.0 |
| 埼玉県   | 戸田市      | 戸田美女木自排局   | 沿道   | 12  | 2.0            | 0.58        | 3.9 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名  | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |     |
|-------|-----|--------|------|-----|----------------|-------------|-----|
|       |     |        |      |     |                | 最小値         | 最大値 |
| 神奈川県  | 藤沢市 | 藤沢市役所局 | 一般環境 | 1   | 31             | 31          | 31  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フタル酸ジブチル 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名  | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |     |
|-------|-----|--------|------|-----|----------------|-------------|-----|
|       |     |        |      |     |                | 最小値         | 最大値 |
| 神奈川県  | 藤沢市 | 藤沢市役所局 | 一般環境 | 1   | 55             | 55          | 55  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

フタル酸n-ブチル=ベンジル 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名  | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |           |
|-------|-----|--------|------|-----|----------------|-------------|-----------|
|       |     |        |      |     |                | 最小値         | 最大値       |
| 神奈川県  | 藤沢市 | 藤沢市役所局 | 一般環境 | 1   | 0.4            | ( 0.4 )     | ~ ( 0.4 ) |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1-プロモプロパン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu$ g/m3) | 濃度範囲( $\mu$ g/m3) |   |            |
|-------|-----|-------|------|-----|----------------------|-------------------|---|------------|
|       |     |       |      |     |                      | 最小値               | ～ | 最大値        |
| 長野県   | 松本市 | 松本局   | 一般環境 | 12  | 0.23                 | 0.099             | ～ | 0.50       |
| 長野県   | 上田市 | 上田局   | 一般環境 | 12  | 0.22                 | ( < 0.15 )        | ～ | ( 0.47 )   |
| 長野県   | 諏訪市 | 諏訪局   | 一般環境 | 12  | ( 0.08 )             | ( < 0.15 )        | ～ | ( < 0.15 ) |
| 長野県   | 伊那市 | 伊那局   | 一般環境 | 12  | 0.16                 | ( < 0.15 )        | ～ | ( 0.42 )   |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

プロモetan 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |       |
|-------|-----|-------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
|       |     |       |      |     |                                     | 最小値                              | 最大値   |
| 長野県   | 上田市 | 上田局   | 一般環境 | 12  | 0.059                               | 0.037                            | 0.083 |
| 長野県   | 諏訪市 | 諏訪局   | 一般環境 | 12  | 0.050                               | 0.029                            | 0.062 |
| 長野県   | 伊那市 | 伊那局   | 一般環境 | 12  | 0.064                               | 0.021                            | 0.14  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
 
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

n-ヘキサン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名 | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |      |
|-------|-----|-------|------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |     |       |      |     |                                     | 最小値                              | 最大値  |
| 長野県   | 松本市 | 松本局   | 一般環境 | 12  | 1.4                                 | 0.59                             | 3.9  |
| 長野県   | 上田市 | 上田局   | 一般環境 | 12  | 0.69                                | 0.28                             | 1.0  |
| 長野県   | 諏訪市 | 諏訪局   | 一般環境 | 12  | 0.60                                | 0.23                             | 1.2  |
| 長野県   | 伊那市 | 伊那局   | 一般環境 | 12  | 0.53                                | 0.25                             | 0.75 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[e]ピレン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |      |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|-------------|---|------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値         | ～ | 最大値  |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 1.7            | 0.062       | ～ | 6.2  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.16           | ( 0.0060 )  | ～ | 0.42 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.65           | 0.14        | ～ | 2.0  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[b]フルオランテン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |      |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|-------------|---|------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値         | ～ | 最大値  |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 1.6            | 0.016       | ～ | 6.0  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.21           | 0.0059      | ～ | 0.57 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.52           | 0.059       | ～ | 1.8  |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[*a*]フルオランテン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3)  |        |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|--------------|--------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値          | 最大値    |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.59           | ( 0.006 )    | ～ 2.2  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.095          | ( < 0.0023 ) | ～ 0.18 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.20           | 0.023        | ～ 0.69 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

ベンゾ[k]フルオランテン 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地  | 測定地点名            | 地域分類 | 検体数 | 平均値<br>(ng/m3) | 濃度範囲(ng/m3) |   |      |
|-------|------|------------------|------|-----|----------------|-------------|---|------|
|       |      |                  |      |     |                | 最小値         |   | 最大値  |
| 千葉県   | 富津市  | 富津下飯野局           | 一般環境 | 12  | 0.58           | ( 0.0045 )  | ～ | 2.2  |
| 福岡県   | 大牟田市 | 国設大牟田局(環境省)      | 一般環境 | 12  | 0.074          | 0.0043      | ～ | 0.18 |
| 東京都   | 大田区  | 環七通り松原橋自動車排ガス測定局 | 沿道   | 12  | 0.19           | 0.020       | ～ | 0.72 |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

メタクリル酸メチル 令和4年度:全ての地域分類

| 都道府県名 | 所在地 | 測定地点名     | 地域分類    | 検体数 | 平均値<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |            |
|-------|-----|-----------|---------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
|       |     |           |         |     |                                     | 最小値                              | 最大値        |
| 新潟県   | 燕市  | 燕局(燕市燕庁舎) | 一般環境    | 12  | 0.11                                | ( < 0.03 )                       | ~ 0.22     |
| 新潟県   | 妙高市 | 大崎局       | 一般環境    | 12  | ( 0.02 )                            | ( < 0.03 )                       | ~ ( 0.06 ) |
| 新潟県   | 上越市 | 西福島局      | 一般環境    | 10  | 0.06                                | ( < 0.03 )                       | ~ 0.23     |
| 新潟県   | 胎内市 | 中条局       | 固定発生源周辺 | 12  | 1.2                                 | ( 0.05 )                         | ~ 3.6      |
| 新潟県   | 長岡市 | 城岡自排局     | 沿道      | 12  | 0.05                                | ( < 0.03 )                       | ~ 0.12     |

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
  - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。