

(別添) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
2	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
3	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
4	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
5	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
6	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
7	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年1月18日	ND(<1)	ND(<1)
8	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年1月25日	ND(<1)	ND(<1)
9	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年2月1日	ND(<1)	ND(<1)
10	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
11	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年2月15日	ND(<1)	ND(<1)
12	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年2月22日	ND(<1)	ND(<1)
13	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年2月29日	ND(<1)	ND(<1)
14	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年3月7日	ND(<1)	ND(<1)
15	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年3月14日	ND(<1)	ND(<1)
16	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2024年3月21日	ND(<1)	ND(<1)
17	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
18	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
19	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年1月18日	ND(<1)	ND(<1)
20	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年1月25日	ND(<1)	ND(<1)
21	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年2月1日	ND(<1)	ND(<1)
22	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
23	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年2月15日	ND(<1)	ND(<1)
24	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年2月22日	ND(<1)	ND(<1)
25	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年2月29日	ND(<1)	ND(<1)
26	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年3月7日	ND(<1)	ND(<1)
27	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年3月14日	ND(<1)	ND(<1)
28	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2024年3月21日	ND(<1)	ND(<1)
29	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
30	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
31	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
32	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
33	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
34	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
35	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
36	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
37	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
38	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
39	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
40	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
41	福島市	飲用井戸等	福島市上島渡東谷地地内	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
42	福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
43	福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
44	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2024年1月8日	ND(<1)	ND(<1)
45	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
46	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
47	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
48	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2024年1月8日	ND(<1)	ND(<1)
49	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字蛇神地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
50	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平湯字東田面地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
51	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
52	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
53	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
54	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
55	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
56	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
57	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
58	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
59	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
60	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
61	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
62	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
63	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
64	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
65	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
66	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
67	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
68	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
69	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
70	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
71	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
72	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
73	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
74	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
75	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
76	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
77	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
78	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
79	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
80	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
81	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
82	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
83	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
84	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
85	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
86	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
87	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
88	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
89	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
90	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
91	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
92	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
93	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
94	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
95	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
96	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
97	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
98	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
99	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
100	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
101	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
102	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
103	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
104	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
105	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
106	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
107	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
108	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
109	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
110	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
111	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
112	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
113	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
114	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
115	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
116	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
117	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
118	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
119	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
120	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
121	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
122	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
123	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
124	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
125	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
126	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
127	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
128	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
129	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
130	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
131	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
132	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
133	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
134	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
135	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
136	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
137	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
138	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
139	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
140	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
141	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
142	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
143	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
144	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
145	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
146	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
147	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
148	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
149	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
150	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
151	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
152	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
153	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
154	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
155	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
156	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
157	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
158	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
159	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
160	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
161	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
162	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
163	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
164	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
165	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
166	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
167	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
168	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
169	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
170	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
171	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
172	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
173	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
174	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
175	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
176	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
177	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
178	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
179	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
180	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
181	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
182	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
183	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
184	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
185	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
186	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
187	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
188	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
189	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
190	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
191	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
192	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
193	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
194	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
195	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
196	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
197	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
198	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
199	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
200	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
201	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
202	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
203	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
204	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
205	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
206	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
207	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
208	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
209	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
210	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
211	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
212	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
213	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
214	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
215	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
216	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
217	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
218	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
219	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
220	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
221	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
222	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
223	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
224	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
225	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
226	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
227	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
228	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
229	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
230	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
231	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
232	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
233	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
234	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
235	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
236	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
237	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
238	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
239	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
240	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
241	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
242	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
243	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
244	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
245	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
246	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
247	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
248	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
249	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
250	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
251	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
252	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
253	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
254	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
255	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
256	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
257	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
258	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
259	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
260	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
261	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
262	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
263	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
264	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
265	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
266	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
267	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
268	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
269	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
270	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
271	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
272	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
273	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
274	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
275	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
276	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
277	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
278	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
279	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
280	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
281	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
282	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
283	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
284	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
285	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
286	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
287	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
288	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
289	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
290	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
291	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
292	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
293	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
294	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
295	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
296	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
297	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
298	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
299	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
300	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
301	須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
302	須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
303	須賀川市	須賀川市上水道事業	勢至堂集会所	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
304	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
305	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
306	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
307	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
308	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
309	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
310	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
311	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
312	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
313	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
314	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
315	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
316	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
317	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
318	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
319	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
320	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
321	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
322	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
323	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
324	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
325	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
326	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
327	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
328	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
329	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
330	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
331	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
332	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
333	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
334	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
335	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
336	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
337	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
338	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
339	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
340	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
341	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
342	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
343	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
344	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
345	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
346	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
347	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
348	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
349	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
350	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
351	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
352	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
353	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
354	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
355	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
356	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
357	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
358	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
359	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
360	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
361	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
362	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
363	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
364	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
365	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
366	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
367	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2024年3月20日	ND(<1)	ND(<1)
368	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
369	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
370	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
371	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
372	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
373	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
374	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
375	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
376	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
377	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
378	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2024年3月20日	ND(<1)	ND(<1)
379	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
380	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
381	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
382	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
383	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
384	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
385	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
386	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
387	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
388	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
389	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
390	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
391	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
392	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
393	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
394	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
395	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
396	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
397	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
398	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
399	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
400	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
401	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
402	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
403	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
404	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
405	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
406	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
407	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
408	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
409	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
410	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
411	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
412	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
413	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
414	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
415	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
416	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
417	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
418	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
419	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
420	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
421	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
422	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
423	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
424	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
425	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
426	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
427	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
428	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
429	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
430	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
431	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
432	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
433	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地区)	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
434	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
435	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
436	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
437	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
438	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
439	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
440	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
441	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
442	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
443	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
444	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
445	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
446	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
447	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
448	二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
449	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
450	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
451	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
452	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
453	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
454	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
455	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
456	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
457	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
458	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
459	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
460	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
461	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
462	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
463	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
464	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
465	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
466	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
467	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
468	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
469	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
470	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
471	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2024年2月12日	ND(<1)	ND(<1)
472	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
473	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
474	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2024年2月9日	ND(<1)	ND(<1)
475	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
476	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
477	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
478	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
479	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
480	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
481	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
482	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
483	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
484	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
485	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
486	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
487	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
488	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
489	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
490	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
491	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
492	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
493	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
494	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
495	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
496	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
497	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
498	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
499	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
500	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
501	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
502	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
503	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
504	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
505	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
506	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
507	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
508	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
509	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
510	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
511	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
512	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
513	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
514	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
515	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区金谷字若林地内	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
516	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
517	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
518	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
519	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
520	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
521	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
522	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
523	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
524	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
525	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
526	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
527	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
528	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
529	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
530	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
531	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
532	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
533	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
534	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
535	南相馬市	南相馬市小高簡易水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
536	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2024年1月8日	ND(<1)	ND(<1)
537	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2024年2月12日	ND(<1)	ND(<1)
538	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
539	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2024年1月8日	ND(<1)	ND(<1)
540	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2024年2月12日	ND(<1)	ND(<1)
541	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
542	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2024年1月7日	ND(<1)	ND(<1)
543	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2024年2月12日	ND(<1)	ND(<1)
544	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
545	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2024年1月8日	ND(<1)	ND(<1)
546	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2024年2月12日	ND(<1)	ND(<1)
547	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
548	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
549	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
550	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
551	桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
552	桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
553	桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
554	桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
555	桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
556	桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
557	桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
558	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
559	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
560	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
561	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
562	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
563	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
564	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
565	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
566	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
567	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
568	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
569	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
570	鏡石町	鏡石町水道事業	鏡石浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
571	鏡石町	鏡石町水道事業	鏡石浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
572	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
573	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
574	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
575	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
576	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
577	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
578	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
579	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
580	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
581	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
582	天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
583	天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
584	天栄村	天栄村簡易水道事業(湯本野仲地区)	湯本支所	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
585	天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
586	天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
587	天栄村	天栄村簡易水道事業(大平地区)	天栄村田良尾地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
588	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
589	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
590	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
591	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町茶富地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
592	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
593	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
594	下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
595	下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
596	下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
597	下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
598	下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
599	檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2024年3月15日	ND(<1)	ND(<1)
600	檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2024年3月15日	ND(<1)	ND(<1)
601	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
602	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
603	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
604	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
605	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
606	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
607	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
608	南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
609	南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
610	南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
611	南会津町	南会津町水道事業	粟生沢生活改善センター(井戸)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
612	南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
613	南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
614	南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
615	南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
616	南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
617	南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
618	南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
619	南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
620	南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
621	南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
622	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
623	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
624	南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
625	南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
626	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
627	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
628	南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
629	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
630	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
631	南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
632	南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
633	南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
634	南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
635	南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
636	南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
637	南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
638	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
639	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
640	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
641	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
642	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
643	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
644	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
645	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
646	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
647	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
648	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
649	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
650	南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2024年3月16日	ND(<1)	ND(<1)
651	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
652	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
653	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
654	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
655	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
656	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
657	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
658	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
659	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
660	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
661	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
662	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(閑屋地区)	北塩原村閑屋字大道西地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
663	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
664	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
665	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2024年1月5日	ND(<1)	ND(<1)
666	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
667	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
668	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
669	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
670	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
671	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
672	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
673	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
674	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
675	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
676	磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
677	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
678	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
679	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
680	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
681	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
682	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
683	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
684	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2024年2月5日	ND(<1)	ND(<1)
685	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
686	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
687	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
688	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
689	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
690	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
691	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
692	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
693	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
694	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
695	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
696	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
697	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
698	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
699	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
700	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
701	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
702	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
703	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
704	猪苗代町	飲用井戸等	三郷字三郷地内(井戸)	2024年3月4日	ND(<1)	ND(<1)
705	会津坂下町	会津坂下町水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
706	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
707	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
708	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
709	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
710	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
711	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
712	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
713	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
714	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
715	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
716	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
717	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
718	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
719	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
720	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
721	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
722	金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
723	金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
724	金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
725	金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
726	金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
727	金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
728	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
729	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
730	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
731	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
732	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
733	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
734	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
735	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
736	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所施設	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
737	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所施設	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
738	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会所施設	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
739	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
740	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
741	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
742	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
743	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
744	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
745	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
746	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
747	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
748	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
749	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
750	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
751	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
752	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
753	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
754	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の土地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
755	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の土地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
756	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の土地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
757	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
758	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
759	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
760	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
761	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
762	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
763	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
764	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
765	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
766	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
767	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
768	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
769	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
770	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
771	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
772	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野野仲ノ町地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
773	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野野仲ノ町地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
774	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野野仲ノ町地内	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
775	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
776	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
777	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
778	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
779	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
780	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
781	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
782	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
783	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
784	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
785	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
786	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
787	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
788	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
789	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
790	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
791	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
792	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
793	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
794	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
795	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
796	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
797	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
798	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
799	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
800	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
801	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
802	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
803	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
804	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
805	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
806	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
807	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
808	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
809	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
810	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
811	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
812	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2024年2月19日	ND(<1)	ND(<1)
813	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
814	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
815	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2024年1月15日	ND(<1)	ND(<1)
816	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2024年3月18日	ND(<1)	ND(<1)
817	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
818	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
819	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
820	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
821	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
822	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
823	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
824	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
825	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
826	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
827	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
828	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
829	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
830	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
831	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
832	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2024年1月22日	ND(<1)	ND(<1)
833	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2024年2月26日	ND(<1)	ND(<1)
834	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
835	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2024年1月22日	ND(<1)	ND(<1)
836	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2024年2月26日	ND(<1)	ND(<1)
837	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
838	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2024年1月22日	ND(<1)	ND(<1)
839	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2024年2月26日	ND(<1)	ND(<1)
840	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2024年3月11日	ND(<1)	ND(<1)
841	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
842	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
843	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
844	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
845	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
846	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
847	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
848	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
849	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
850	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
851	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
852	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
853	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本楢地内(湧水1)	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
854	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本楢地内(湧水1)	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
855	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本楢地内(湧水1)	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
856	古殿町	飲用井戸等	いわき市田人町石住字石住地内	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
857	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字馬場平地内	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
858	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字古殿地内	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
859	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
860	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
861	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
862	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
863	三春町	飲用井戸等	三春町赤坂地内(井戸1)	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
864	三春町	飲用井戸等	実沢字大木屋戸地内	2023年12月25日	ND(<1)	ND(<1)
865	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
866	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
867	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
868	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2023年12月28日	ND(<1)	ND(<1)
869	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2023年12月31日	ND(<1)	ND(<1)
870	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
871	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
872	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月7日	ND(<1)	ND(<1)
873	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
874	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
875	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月14日	ND(<1)	ND(<1)
876	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
877	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月18日	ND(<1)	ND(<1)
878	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月21日	ND(<1)	ND(<1)
879	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
880	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月25日	ND(<1)	ND(<1)
881	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月28日	ND(<1)	ND(<1)
882	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
883	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月1日	ND(<1)	ND(<1)
884	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月4日	ND(<1)	ND(<1)
885	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
886	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
887	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月11日	ND(<1)	ND(<1)
888	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
889	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月15日	ND(<1)	ND(<1)
890	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月18日	ND(<1)	ND(<1)
891	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
892	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月22日	ND(<1)	ND(<1)
893	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月25日	ND(<1)	ND(<1)
894	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
895	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年2月29日	ND(<1)	ND(<1)
896	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月3日	ND(<1)	ND(<1)
897	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
898	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月7日	ND(<1)	ND(<1)
899	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月10日	ND(<1)	ND(<1)
900	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
901	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月14日	ND(<1)	ND(<1)
902	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月17日	ND(<1)	ND(<1)
903	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
904	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月21日	ND(<1)	ND(<1)
905	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2024年3月24日	ND(<1)	ND(<1)
906	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2023年12月28日	ND(<1)	ND(<1)
907	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2023年12月31日	ND(<1)	ND(<1)
908	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
909	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
910	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月7日	ND(<1)	ND(<1)
911	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
912	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
913	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月14日	ND(<1)	ND(<1)
914	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
915	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月18日	ND(<1)	ND(<1)
916	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月21日	ND(<1)	ND(<1)
917	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
918	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月25日	ND(<1)	ND(<1)
919	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月28日	ND(<1)	ND(<1)
920	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
921	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月1日	ND(<1)	ND(<1)
922	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月4日	ND(<1)	ND(<1)
923	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
924	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
925	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月11日	ND(<1)	ND(<1)
926	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
927	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月15日	ND(<1)	ND(<1)
928	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月18日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
929	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
930	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月22日	ND(<1)	ND(<1)
931	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月25日	ND(<1)	ND(<1)
932	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
933	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年2月29日	ND(<1)	ND(<1)
934	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月3日	ND(<1)	ND(<1)
935	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
936	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月7日	ND(<1)	ND(<1)
937	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月10日	ND(<1)	ND(<1)
938	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
939	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月14日	ND(<1)	ND(<1)
940	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月17日	ND(<1)	ND(<1)
941	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
942	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月21日	ND(<1)	ND(<1)
943	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2024年3月24日	ND(<1)	ND(<1)
944	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2023年12月28日	ND(<1)	ND(<1)
945	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2023年12月31日	ND(<1)	ND(<1)
946	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
947	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
948	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月7日	ND(<1)	ND(<1)
949	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
950	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
951	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月14日	ND(<1)	ND(<1)
952	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
953	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月18日	ND(<1)	ND(<1)
954	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月21日	ND(<1)	ND(<1)
955	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
956	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月25日	ND(<1)	ND(<1)
957	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月28日	ND(<1)	ND(<1)
958	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
959	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月1日	ND(<1)	ND(<1)
960	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月4日	ND(<1)	ND(<1)
961	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
962	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
963	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月11日	ND(<1)	ND(<1)
964	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
965	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月15日	ND(<1)	ND(<1)
966	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月18日	ND(<1)	ND(<1)
967	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
968	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月22日	ND(<1)	ND(<1)
969	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月25日	ND(<1)	ND(<1)
970	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
971	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年2月29日	ND(<1)	ND(<1)
972	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月3日	ND(<1)	ND(<1)
973	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
974	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月7日	ND(<1)	ND(<1)
975	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月10日	ND(<1)	ND(<1)
976	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
977	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月14日	ND(<1)	ND(<1)
978	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月17日	ND(<1)	ND(<1)
979	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
980	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月21日	ND(<1)	ND(<1)
981	楡葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2024年3月24日	ND(<1)	ND(<1)
982	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2023年12月28日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
983	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2023年12月31日	ND(<1)	ND(<1)
984	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月2日	ND(<1)	ND(<1)
985	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月4日	ND(<1)	ND(<1)
986	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月7日	ND(<1)	ND(<1)
987	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
988	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月11日	ND(<1)	ND(<1)
989	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月14日	ND(<1)	ND(<1)
990	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
991	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月18日	ND(<1)	ND(<1)
992	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月21日	ND(<1)	ND(<1)
993	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
994	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月25日	ND(<1)	ND(<1)
995	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月28日	ND(<1)	ND(<1)
996	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
997	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月1日	ND(<1)	ND(<1)
998	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月4日	ND(<1)	ND(<1)
999	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
1000	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
1001	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月11日	ND(<1)	ND(<1)
1002	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
1003	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月15日	ND(<1)	ND(<1)
1004	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月18日	ND(<1)	ND(<1)
1005	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1006	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月22日	ND(<1)	ND(<1)
1007	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月25日	ND(<1)	ND(<1)
1008	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
1009	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年2月29日	ND(<1)	ND(<1)
1010	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月3日	ND(<1)	ND(<1)
1011	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
1012	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月7日	ND(<1)	ND(<1)
1013	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月10日	ND(<1)	ND(<1)
1014	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
1015	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月14日	ND(<1)	ND(<1)
1016	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月17日	ND(<1)	ND(<1)
1017	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
1018	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月21日	ND(<1)	ND(<1)
1019	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2024年3月24日	ND(<1)	ND(<1)
1020	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2024年1月12日	ND(<1)	ND(<1)
1021	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2024年2月2日	ND(<1)	ND(<1)
1022	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2024年3月1日	ND(<1)	ND(<1)
1023	川内村	飲用井戸等	川内村下川内坂シ内地内(井戸15)	2024年2月8日	ND(<1)	ND(<1)
1024	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
1025	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1026	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
1027	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
1028	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1029	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
1030	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
1031	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1032	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
1033	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
1034	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1035	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
1036	葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1037	葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1038	葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)
1039	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
1040	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
1041	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
1042	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
1043	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
1044	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
1045	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
1046	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
1047	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
1048	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
1049	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2024年3月20日	ND(<1)	ND(<1)
1050	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
1051	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
1052	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
1053	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
1054	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
1055	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
1056	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
1057	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
1058	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
1059	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
1060	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2024年3月20日	ND(<1)	ND(<1)
1061	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年1月10日	ND(<1)	ND(<1)
1062	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年1月17日	ND(<1)	ND(<1)
1063	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年1月24日	ND(<1)	ND(<1)
1064	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年1月31日	ND(<1)	ND(<1)
1065	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年2月7日	ND(<1)	ND(<1)
1066	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年2月14日	ND(<1)	ND(<1)
1067	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年2月21日	ND(<1)	ND(<1)
1068	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年2月28日	ND(<1)	ND(<1)
1069	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年3月6日	ND(<1)	ND(<1)
1070	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年3月13日	ND(<1)	ND(<1)
1071	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2024年3月20日	ND(<1)	ND(<1)
1072	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年1月9日	ND(<1)	ND(<1)
1073	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年1月16日	ND(<1)	ND(<1)
1074	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年1月23日	ND(<1)	ND(<1)
1075	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年1月30日	ND(<1)	ND(<1)
1076	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年2月6日	ND(<1)	ND(<1)
1077	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年2月13日	ND(<1)	ND(<1)
1078	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年2月20日	ND(<1)	ND(<1)
1079	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年2月27日	ND(<1)	ND(<1)
1080	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年3月5日	ND(<1)	ND(<1)
1081	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年3月12日	ND(<1)	ND(<1)
1082	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2024年3月19日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。