令和５年度　　福島県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

河川

放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）：全測点において検出下限値未満

湖沼・水源地

Cs-134：全測点において検出下限値未満

Cs-137：検出下限値未満 ～　3.8 Bq/L

沿岸域

放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）：全測点において検出下限値未満

(2) 底質

河川

Cs-134：検出下限値未満 ～　　56 Bq/kg(乾泥)

Cs-137：検出下限値未満 ～　2,600 Bq/kg(乾泥)

湖沼・水源地

Cs-134：検出下限値未満 ～　3,000 Bq/kg(乾泥)

Cs-137：検出下限値未満 ～ 160,000 Bq/kg(乾泥)

沿岸域

Cs-134：検出下限値未満 ～　　15 Bq/kg(乾泥)

Cs-137：　1.4 ～　　490 Bq/kg(乾泥)

(3) 周辺環境

a. 土壌

河川

Cs-134：検出下限値未満 ～　3,500 Bq/kg(乾泥)

Cs-137：検出下限値未満 ～ 180,000 Bq/kg(乾泥)

湖沼・水源地

Cs-134：検出下限値未満 ～　4,000 Bq/kg(乾泥)

Cs-137：検出下限値未満 ～ 190,000 Bq/kg(乾泥)

b. 空間線量率

河川　　0.04 ～　3.07 μSv/h

湖沼・水源地　0.03 ～　6.36 μSv/h

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 1/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月2日	晴	16.5	0.5	16.6	0.0	灰みの黄緑	無	90	4,930	6	2.5	< 0.75	< 0.80	
					6月14日	小雨	20.0	1.0	20.8	0.0	灰みの黄緑	無	75	3,770	12	2.5	< 0.76	< 0.73	
					8月14日	曇	26.6	0.3	29.5	0.0	灰みの黄緑	無	33	3,900	14	6.1	< 0.62	< 0.73	
					10月3日	晴	25.0	1.0	24.8	0.0	灰みの黄緑	無	55	3,740	12	6.2	< 0.85	< 0.80	
					11月11日	晴	11.9	0.7	15.1	0.0	灰みの黄緑	無	24	4,780	10	3.4	< 0.76	< 0.76	
					12月25日	晴	11.1	0.7	10.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	5,300	4	1.3	< 0.78	< 0.69	
	2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月29日	小雨	21.0	0.2	20.3	0.0	明るい灰みの黄	無	81	20.8	7	3.7	< 0.72	< 0.54	
					6月28日	晴	28.0	0.3	24.5	0.0	明るい灰みの黄	無	52	16.2	17	4.6	< 0.72	< 0.80	
					8月15日	晴	31.4	0.3	29.5	0.0	明るい灰みの黄	無	47	19.6	7	2.4	< 0.65	< 0.83	
					10月12日	晴	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
					11月11日	晴	12.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
					12月14日	晴	12.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	3		百間橋		5月2日	晴	16.9	0.7	20.2	0.0	灰みの黄緑	無	30	4,830	9	5.8	< 0.96	< 0.73	
					6月14日	小雨	20.0	0.7	22.2	0.0	灰みの黄緑	無	30	480	16	12	< 0.72	< 0.80	
					8月14日	曇	31.5	0.3	29.1	0.0	灰みの黄緑	無	13	36.4	14	5.9	< 0.73	< 0.83	
					10月3日	晴	25.0	0.4	24.4	0.0	灰みの黄緑	無	32	2,900	11	9.9	< 0.55	< 0.62	
					11月11日	晴	12.5	0.4	13.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	18	3,560	13	6.5	< 0.83	< 0.80	
					12月25日	晴	10.8	0.7	2.6	0.0	灰みの黄緑	無	38	3,390	5	3.9	< 0.75	< 0.66	
	4	宇多川	堀坂橋		5月2日	晴	12.0	0.3	12.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.2	2	2.8	< 0.62	< 0.53	
					6月28日	曇	25.0	0.2	20.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.1	2	1.4	< 0.72	< 0.75	
					8月15日	曇	30.3	0.3	24.4	0.0	明るい灰みの黄	無	44	11.5	5	1.7	< 0.79	< 0.85	
					10月12日	晴	17.0	0.3	17.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.3	<1	0.6	< 0.71	< 0.75	
					11月11日	晴	11.3	0.2	12.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.5	<1	0.8	< 0.79	< 0.83	
					12月14日	晴	8.0	0.2	7.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.4	<1	1.1	< 0.67	< 0.73	
	5		百間橋		5月2日	晴	17.1	0.7	18.6	0.0	灰みの黄緑	無	41	4,700	16	6.9	< 0.85	< 0.73	
					6月14日	小雨	20.0	0.7	22.5	0.0	灰みの黄緑	無	32	1,700	13	7.9	< 0.72	< 0.76	
					8月14日	晴	30.9	0.8	33.0	0.0	灰みの黄緑	無	24	4,620	10	4.6	< 0.57	< 0.64	
					10月12日	晴	21.0	0.4	22.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	36	2,920	14	8.6	< 0.56	< 0.69	
					11月11日	晴	13.1	0.7	14.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	19	3,520	27	9.4	< 0.64	< 0.65	
					12月25日	晴	6.9	0.8	7.0	0.0	灰みの黄緑	無	80	1,500	2	2.0	< 0.83	< 0.73	
	6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	18.5	0.3	19.6	0.0	明るい灰みの黄	無	34	13.4	38	28	< 0.72	< 0.75	
					6月14日	小雨	21.0	0.4	18.8	0.0	明るい灰みの黄	無	81	12.5	4	2.6	< 0.85	< 0.60	
					8月28日	晴	26.8	0.2	23.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	17.7	3	0.9	< 0.46	< 0.61	
					10月12日	晴	20.0	0.3	20.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.9	2	1.0	< 0.77	< 0.78	
					11月11日	晴	13.5	0.3	14.5	0.0	明るい灰みの黄	無	78	18.4	2	1.5	< 0.68	< 0.62	
					12月25日	晴	10.6	0.2	9.8	0.0	明るい灰みの黄	無	70	15.2	3	1.5	< 0.56	< 0.41	
	7		真島橋		5月22日	晴	21.2	0.7	20.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	45	3,660	10	5.4	< 0.82	< 0.76	
					6月14日	小雨	20.0	0.8	21.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	50	594	8	5.4	< 0.59	< 0.80	
					8月28日	晴	35.1	1.0	30.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	46	4,550	12	4.7	< 0.81	< 0.61	
					10月17日	晴	22.2	1.0	20.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	86	4,300	3	1.7	< 0.80	< 0.85	
					11月24日	晴	19.7	1.1	14.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	3,620	2	2.5	< 0.64	< 0.76	
					12月25日	晴	10.6	1.6	10.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	5,040	2	1.1	< 0.97	< 0.80	
	8	新田川	草野	飯舘村	5月12日	晴	16.0	0.4	18.0	0.0	明るい灰みの黄	無	80	8.7	12	7.1	< 0.72	< 0.81	
					6月12日	晴	20.0	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.4	7	3.0	< 0.74	< 0.64	
					8月3日	晴	32.0	0.3	27.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.7	4	3.3	< 0.62	< 0.65	
					10月5日	曇	21.7	0.4	17.8	0.0	明るい灰みの黄	無	74	8.9	8	2.5	< 0.81	< 0.70	
					11月9日	曇	4.0	0.4	9.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.1	2	1.8	< 0.67	< 0.77	
					12月5日	曇	9.0	0.3	4.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.9	<1	1.0	< 0.87	< 0.73	

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 2/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村													Cs-134	Cs-137	
河川	9	新田川	小宮	飯舘村	5月2日	晴	10.4	0.4	13.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	72	9.5	5	4.9	< 0.88	< 0.64	
					6月28日	曇	25.0	0.5	22.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	8.4	11	4.2	< 0.82	< 0.69	
					8月28日	晴	30.4	0.4	26.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	52	9.7	8	3.9	< 0.60	< 0.73	
					10月11日	晴	15.1	0.3	17.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.8	2	2.2	< 0.81	< 0.86	
					11月9日	晴	18.0	0.4	11.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	82	7.5	2	1.7	< 0.63	< 0.75	
					12月5日	晴	9.1	0.4	5.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.5	<1	1.1	< 0.87	< 0.99	
	10		木戸内橋		5月2日	晴	15.1	0.2	17.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	90	8.5	5	2.7	< 0.61	< 0.47	
					6月14日	小雨	20.0	0.3	19.1	0.0	灰みの黄	無	51	17.5	13	5.9	< 0.69	< 0.73	
					8月28日	晴	33.3	0.3	29.3	0.0	明るい灰みの黄	無	60	10.4	2	1.5	< 0.59	< 0.57	
					10月17日	晴	21.3	0.3	15.7	0.0	明るい灰みの黄	無	88	9.2	3	1.9	< 0.61	< 0.73	
					11月11日	晴	15.6	0.2	13.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	96	10.1	<1	1.2	< 0.96	< 0.80	
					12月25日	晴	2.0	0.2	3.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	8.3	<1	1.1	< 0.73	< 0.66	
	11		鮭川橋		5月22日	晴	22.5	0.9	21.9	0.0	灰みの黄緑	無	55	390	7	4.9	< 0.98	< 0.80	
					6月26日	晴	28.5	0.8	23.2	0.0	灰みの黄緑	無	72	45.2	3	2.6	< 0.82	< 0.77	
					8月25日	晴	33.4	1.0	28.3	0.0	灰みの黄緑	無	78	56.2	4	2.1	< 0.83	< 0.76	
					10月17日	晴	23.2	1.7	17.1	0.0	灰みの黄緑	無	78	165	5	2.6	< 0.76	< 0.76	
					11月24日	曇	19.6	1.6	12.7	0.0	灰みの黄緑	無	91	230	3	2.6	< 0.89	< 0.96	
					12月25日	晴	13.9	2.1	7.7	0.0	灰みの黄緑	無	82	39.1	2	1.0	< 0.67	< 0.85	
	12	太田川	石渡戸橋	南相馬市	5月8日	小雨	9.3	0.3	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.7	2	2.0	< 0.67	< 0.61	
					6月19日	曇	19.2	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.1	<1	1.7	< 0.80	< 0.80	
					8月25日	晴	27.2	0.3	25.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.0	3	1.3	< 0.47	< 0.78	
					10月13日	晴	21.7	0.3	20.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	6	2.5	< 0.64	< 0.68	
					11月10日	曇	20.0	0.3	16.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.6	<1	1.0	< 0.65	< 0.57	
					12月25日	晴	5.8	0.3	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.7	<1	0.5	< 0.79	< 0.90	
	13		矢川原橋		5月9日	晴	17.8	0.4	20.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	<1	0.9	< 0.55	< 0.69	
					6月26日	晴	27.1	0.3	20.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	96	8.9	4	1.5	< 0.61	< 0.95	
					8月25日	晴	29.4	0.3	25.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.5	2	1.1	< 0.78	< 0.73	
					10月13日	晴	17.0	0.3	19.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.1	<1	1.4	< 0.63	< 0.61	
					11月24日	晴	11.0	0.4	14.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	7.9	<1	0.9	< 0.75	< 0.65	
					12月25日	晴	7.0	0.3	5.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.1	<1	0.5	< 0.78	< 0.72	
	14		益田橋		5月22日	晴	22.5	0.2	23.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	12.5	9	3.4	< 0.80	< 0.69	
					6月19日	晴	22.1	0.3	25.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	94	9.4	7	2.8	< 0.73	< 0.91	
					8月25日	晴	30.3	0.3	25.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	10.2	5	2.2	< 0.83	< 0.58	
					10月17日	晴	23.6	0.3	20.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.1	5	1.7	< 0.74	< 0.84	
					11月24日	晴	11.9	0.6	14.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	64	11.0	13	4.6	< 0.50	< 0.86	
					12月25日	晴	7.8	0.4	9.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	10.2	18	5.6	< 0.68	< 0.73	
	15		多珂橋		5月10日	晴	16.5	0.2	18.5	0.0	明るい灰みの黄	無	63	9.3	4	3.0	< 0.86	< 0.72	
					6月19日	晴	20.6	0.2	22.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.7	13	4.4	< 0.77	< 0.85	
					8月28日	晴	27.2	0.2	24.4	0.0	明るい灰みの黄	無	74	11.5	3	1.8	< 0.72	< 0.70	
					10月17日	晴	22.4	0.3	18.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	12.2	2	1.1	< 0.64	< 0.75	
					11月24日	晴	13.7	0.4	13.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.2	<1	1.2	< 0.72	< 0.62	
					12月25日	晴	8.2	0.2	7.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.4	<1	0.6	< 0.89	< 0.86	
	16		丸山橋		5月29日	小雨	21.0	0.3	21.0	0.0	明るい灰みの黄	無	30	540	29	19	< 0.82	< 0.95	
					6月26日	晴	28.4	0.3	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	56	1,710	15	7.4	< 0.73	< 0.72	
					8月28日	晴	31.2	0.3	28.1	0.0	明るい灰みの黄	無	68	2,190	7	1.6	< 0.69	< 0.69	
					10月17日	晴	25.0	0.3	21.2	0.0	灰みの黄	無	24	5,440	21	8.1	< 0.73	< 0.86	
					11月24日	晴	21.4	0.3	15.9	0.0	明るい灰みの黄	無	88	4,880	8	3.0	< 0.72	< 0.83	
					12月25日	晴	13.1	0.2	12.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5,480	5	0.7	< 0.59	< 0.64	

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 3/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											備考
									一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		
																		放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)		Cs-134	Cs-137	
河川	17	小高川	下川原橋	南相馬市	5月10日	晴	19.2	0.5	18.6	0.0	明るい灰みの黄	無	88	9.6	5	1.6		< 0.71	< 0.69	
					6月27日	晴	27.3	0.2	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	86	10.2	5	0.9		< 0.69	< 0.69	
					8月28日	晴	35.2	0.2	26.2	0.0	明るい灰みの黄	無	92	9.8	5	1.0		< 0.60	< 0.61	
					10月24日	晴	21.3	0.2	17.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.1	<1	0.9		< 0.70	< 0.76	
					11月24日	晴	18.5	0.2	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.9	<1	0.8		< 0.57	< 0.61	
					12月25日	晴	10.7	0.2	9.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.4	<1	0.3		< 0.83	< 0.80	
	18		善丁橋		5月29日	曇	20.0	0.3	20.2	0.0	明るい灰みの黄	無	65	15.4	8	5.3		< 0.72	< 0.69	
					6月27日	晴	28.1	0.4	23.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	58	11.5	8	4.3		< 0.74	< 0.62	
					8月28日	晴	33.6	0.4	25.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	62	12.6	9	2.7		< 0.71	< 0.68	
					10月11日	曇	20.6	0.1	20.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	13.6	3	2.7		< 0.75	< 0.89	
					11月24日	晴	19.2	0.3	15.3	0.0	灰みの黄緑	無	16	15.0	31	39		< 0.88	< 0.73	
					12月25日	晴	9.2	0.2	9.7	0.0	明るい灰みの黄	無	27	17.7	21	11		< 0.71	< 0.71	
	19		ハツカラ橋		5月10日	晴	19.6	0.5	22.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	43	460	23	17		< 0.81	< 0.83	
					6月26日	晴	27.1	0.5	27.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	31	220	22	11		< 0.80	< 0.80	
					8月29日	晴	31.5	0.5	30.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	48	2,860	35	4.5		< 0.76	< 0.80	
					10月17日	晴	24.1	0.6	20.1	0.0	灰みの黄緑	無	26	4,860	23	7.8		< 0.74	< 0.62	
					11月24日	晴	19.8	1.1	16.1	0.0	灰みの黄緑	無	78	4,980	11	3.7		< 0.74	< 0.91	
					12月25日	晴	10.7	0.8	9.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	32	3,230	5	3.6		< 0.75	< 0.98	
	20	請戸川	室原橋	浪江町	5月31日	晴	21.3	0.2	18.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.0	<1	0.9		< 0.59	< 0.49	
					6月30日	小雨	25.2	0.2	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	96	7.7	<1	0.7		< 0.71	< 0.84	
					7月14日	曇	29.0	0.2	24.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	<1	0.6		< 0.54	< 0.55	
					8月29日	曇	28.0	0.2	25.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	2	0.6		< 0.64	< 0.55	
					9月19日	晴	29.0	0.4	24.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	51	5.7	23	3.3		< 0.60	< 0.66	
					10月11日	晴	24.6	0.1	18.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.6	<1	1.0		< 0.81	< 0.69	
					11月17日	小雨	14.0	0.2	13.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	<1	0.6		< 0.83	< 0.92	
					12月19日	曇	6.6	0.2	8.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	<1	0.3		< 0.93	< 0.96	
					1月25日	晴	5.0	0.4	6.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	<1	1.7		< 0.77	< 0.54	
					2月8日	晴	2.0	0.3	6.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.0	<1	1.0		< 0.69	< 0.74	
	21		請戸橋		5月29日	曇	20.0	0.3	18.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	60	9.9	10	4.3		< 0.72	< 0.65	
					6月19日	曇	22.0	0.4	23.6	0.0	明るい灰みの黄	無	92	9.7	8	4.4		< 0.81	< 0.76	
					7月10日	晴	35.0	0.3	26.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	76	9.0	9	1.9		< 0.76	< 0.60	
					8月29日	晴	28.6	0.1	26.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	9.8	6	1.5		< 0.76	< 0.69	
					9月19日	晴	32.0	0.3	26.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	57	7.9	6	2.0		< 0.70	< 0.78	
					10月24日	晴	22.1	0.4	17.2	0.0	明るい灰みの黄	無	96	10.3	4	1.9		< 0.69	< 0.69	
					11月27日	晴	14.0	0.3	12.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.7	3	1.7		< 0.71	< 0.61	
					12月25日	晴	3.6	0.3	5.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	98	9.4	2	1.1		< 0.68	< 0.76	
					1月25日	晴	6.0	0.5	7.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	23	8.3	16	12		< 0.93	< 0.69	
					2月8日	晴	7.0	0.5	9.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.1	2	1.7		< 0.67	< 0.48	
	22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月15日	曇	15.3	0.3	15.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	48	7.6	8	3.1		< 0.93	< 0.73	
					6月23日	曇	21.0	0.3	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	82	7.7	5	2.3		< 0.67	< 0.69	
					8月29日	曇	28.0	0.3	23.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.1	3	0.6		< 0.47	< 0.78	
					10月24日	晴	19.0	0.3	12.8	0.0	明るい灰みの黄	無	60	7.6	4	3.8		< 0.77	< 0.66	
					11月29日	小雨	6.5	0.4	9.8	0.0	明るい灰みの黄	無	90	8.5	<1	1.0		< 0.82	< 0.54	
					12月26日	晴	8.3	0.2	5.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.7	<1	0.7		< 0.60	< 0.73	
	23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月29日	小雨	21.0	0.3	19.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.2	18	4.3		< 0.88	< 0.69	
					6月30日	小雨	26.4	0.3	20.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	88	7.8	17	2.1		< 0.79	< 0.75	
					8月29日	晴	26.1	0.3	24.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	82	8.3	3	0.7		< 0.72	< 0.88	
					10月24日	晴	23.8	0.4	14.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.5	<1	0.5		< 0.77	< 0.89	
					11月27日	晴	12.0	0.3	10.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	2	1.1		< 0.57	< 0.76	
					12月25日	晴	7.2	0.4	6.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.7	2	0.6		< 0.84	< 0.75	

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 4/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月29日	曇	20.0	0.3	19.0	0.0	明るい灰みの黄	無	70	10.8	11	3.3	< 0.85	< 0.73	
					6月19日	曇	21.0	0.3	20.0	0.0	明るい灰みの黄	無	76	12.9	8	3.6	< 0.80	< 0.80	
					8月29日	晴	29.9	0.2	27.2	0.0	明るい灰みの黄	無	74	12.8	6	2.1	< 0.79	< 0.68	
					10月24日	晴	23.3	0.2	18.0	0.0	明るい灰みの黄	無	96	12.7	4	2.3	< 0.63	< 0.49	
					11月27日	晴	16.0	0.3	14.1	0.0	明るい灰みの黄	無	70	11.4	3	2.1	< 0.67	< 0.78	
					12月25日	晴	8.4	0.5	9.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.6	3	1.1	< 0.80	< 0.81	
	25		中浜橋	浪江町	5月31日	晴	19.8	0.5	23.4	0.0	灰みの黄	無	28	85.4	11	9.1	< 0.76	< 0.80	
					6月19日	曇	22.0	0.4	22.4	0.0	灰みの黄	無	46	47.8	17	9.2	< 0.70	< 0.81	
					8月29日	晴	28.9	0.5	26.8	0.0	灰みの黄	無	38	323	6	1.8	< 0.48	< 0.84	
					10月24日	晴	22.5	0.7	18.2	0.0	灰みの黄	無	38	117	7	6.2	< 0.82	< 0.73	
					11月27日	晴	15.0	0.4	13.0	0.0	灰みの黄	無	40	49.5	18	21	< 0.87	< 0.92	
					12月25日	晴	9.2	0.3	8.3	0.0	灰みの黄緑	無	44	109	4	3.6	< 0.63	< 0.77	
	26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月30日	曇	24.2	0.2	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.9	<1	1.2	< 0.69	< 0.51	
					6月22日	小雨	17.4	0.2	17.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	96	9.6	4	1.9	< 0.67	< 0.66	
					8月25日	晴	29.9	0.2	24.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	2	0.5	< 0.67	< 0.84	
					10月25日	曇	17.0	0.3	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.2	2	0.7	< 0.65	< 0.70	
					11月27日	晴	17.3	0.3	14.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.5	<1	1.1	< 0.72	< 0.76	
					12月18日	晴	9.2	0.3	8.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	<1	0.6	< 0.67	< 0.72	
	27		三熊橋		5月30日	晴	23.6	0.2	21.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.8	2	1.6	< 0.62	< 0.69	
					6月22日	小雨	17.4	0.1	18.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.0	5	1.4	< 0.77	< 0.98	
					8月25日	晴	29.5	0.1	26.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.3	3	0.8	< 0.64	< 0.85	
					10月25日	小雨	17.0	0.3	18.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	10.0	12	5.7	< 0.81	< 0.87	
					11月27日	晴	16.0	0.2	13.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.9	5	1.6	< 0.71	< 0.80	
					12月19日	晴	13.2	0.2	8.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.9	<1	0.7	< 0.66	< 0.83	
	28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月11日	晴	19.3	0.2	10.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.5	11	1.7	< 0.65	< 0.81	
					6月29日	曇	28.4	0.2	16.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.3	<1	0.8	< 0.71	< 0.81	
					8月29日	晴	28.1	0.2	20.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.0	2	0.6	< 0.85	< 0.56	
					10月24日	晴	17.9	0.2	12.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.3	<1	0.2	< 0.64	< 0.83	
					11月29日	曇	10.0	0.2	9.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	3.6	<1	0.2	< 0.65	< 0.55	
					12月22日	晴	4.9	0.2	4.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.7	<1	0.1	< 0.88	< 0.73	
	29		境川橋		5月11日	晴	19.1	0.2	12.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.4	<1	0.6	< 0.71	< 0.80	
					6月29日	晴	28.1	0.2	17.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.2	<1	0.3	< 0.56	< 0.61	
					8月29日	晴	30.2	0.2	17.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.5	3	0.7	< 0.82	< 0.68	
					10月24日	晴	16.2	0.1	13.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.3	2	0.4	< 0.86	< 0.85	
					11月29日	曇	11.0	0.2	10.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.5	<1	0.4	< 0.88	< 0.80	
					12月22日	晴	5.0	0.2	6.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	<1	0.1	< 0.58	< 0.81	
	30		国道6号線西側	富岡町	5月12日	晴	18.1	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.1	3	1.5	< 0.44	< 0.75	
					6月20日	晴	24.0	0.3	20.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.8	3	3.1	< 0.67	< 0.56	
					8月28日	晴	34.1	0.3	26.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.5	2	1.6	< 0.71	< 0.80	
					10月24日	晴	21.5	0.3	20.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.2	<1	0.4	< 0.67	< 0.64	
					11月28日	晴	16.0	0.3	13.4	0.0	明るい灰みの黄	無	67	8.1	4	2.9	< 0.63	< 0.73	
					12月26日	晴	7.8	0.4	7.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.7	<1	0.4	< 0.73	< 0.64	
	31		小浜橋		5月12日	晴	19.3	0.2	18.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	89	10.9	4	2.4	< 0.71	< 0.75	
					6月20日	晴	24.0	0.3	22.1	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	11.8	3	2.9	< 0.66	< 0.69	
					8月25日	晴	28.3	0.1	28.2	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	13.1	5	2.3	< 0.78	< 0.81	
					10月24日	晴	23.9	0.2	19.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	11.3	<1	0.5	< 0.50	< 0.60	
					11月28日	曇	15.0	0.3	12.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	8.7	2	1.4	< 0.84	< 0.62	
					12月26日	晴	9.4	0.3	8.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.6	<1	0.6	< 0.70	< 0.73	

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 5/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月12日	晴	17.0	0.2	16.9	0.0	明るい灰みの黄	無	88	9.2	3	4.0	< 0.63	< 0.55	
					6月20日	晴	24.0	0.3	21.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.0	3	1.3	< 0.57	< 0.58	
					8月25日	晴	30.2	0.1	26.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.1	4	1.2	< 0.64	< 0.71	
					10月20日	晴	23.3	0.2	19.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.4	<1	0.4	< 0.56	< 0.86	
					11月28日	晴	12.0	0.3	12.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.6	<1	0.3	< 0.61	< 0.80	
					12月27日	曇	5.2	0.5	8.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.7	5	0.7	< 0.75	< 0.71	
	33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月11日	晴	19.4	0.2	10.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.1	5	0.9	< 0.67	< 0.92	
					6月29日	晴	29.8	0.3	17.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.3	<1	0.5	< 0.72	< 0.78	
					8月29日	晴	27.4	0.2	17.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.1	2	0.5	< 0.72	< 0.68	
					10月25日	曇	15.0	0.2	14.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.5	<1	0.2	< 0.86	< 0.84	
					11月29日	曇	8.0	0.2	9.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	3.6	<1	0.3	< 0.83	< 0.63	
					12月22日	晴	5.8	0.3	6.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.8	<1	0.1	< 0.77	< 0.68	
	34		西山橋		5月11日	晴	15.6	0.3	13.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	6.6	7	2.4	< 0.59	< 0.55	
					6月29日	晴	27.9	0.3	22.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	87	6.7	7	2.7	< 0.82	< 0.64	
					8月30日	晴	26.5	0.3	22.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	11	2.7	< 0.68	< 0.87	
					10月26日	晴	24.0	0.3	15.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	15	6.0	140	34	< 0.82	< 0.86	
					11月29日	曇	7.0	0.3	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4.7	2	0.9	< 0.63	< 0.80	
					12月22日	曇	6.7	0.5	5.1	0.0	灰みの黄	無	16	5.9	24	13	< 0.73	< 0.76	
	35	木戸川	長瀞橋	楢葉町	5月29日	曇	21.0	0.2	18.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	5.8	5	2.4	< 0.72	< 0.78	
					6月29日	晴	29.8	0.3	20.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	25	9.2	9	9.7	< 0.48	< 0.41	
					8月18日	晴	29.0	0.2	21.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	88	10.4	8	1.6	< 0.58	< 0.54	
					10月20日	晴	22.1	0.2	18.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	<1	0.9	< 0.84	< 0.75	
					11月28日	曇	12.0	0.3	9.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4.5	<1	1.7	< 0.60	< 0.57	
					12月27日	曇	5.4	0.3	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.0	<1	0.9	< 0.75	< 0.56	
	36		木戸川橋		5月29日	小雨	22.2	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	7.0	5	3.0	< 0.61	< 0.83	
					6月29日	晴	29.5	0.2	24.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	73	7.1	4	2.2	< 0.76	< 0.73	
					8月18日	晴	30.3	0.3	27.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.8	4	1.7	< 0.52	< 0.76	
					10月20日	晴	23.0	0.3	17.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.5	2	1.6	< 0.82	< 0.76	
					11月28日	晴	12.0	0.3	9.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4.7	2	1.4	< 0.90	< 0.64	
					12月27日	曇	7.6	0.4	7.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	<1	1.0	< 0.82	< 0.84	
	37	浅見川	坊田橋	広野町	5月29日	曇	20.5	0.2	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	66	9.2	4	2.7	< 0.79	< 0.76	
					6月29日	晴	26.0	0.2	24.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.0	5	1.4	< 0.70	< 0.74	
					8月18日	晴	30.0	0.2	27.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.7	3	0.4	< 0.59	< 0.77	
					10月30日	晴	18.5	0.3	17.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.1	4	0.8	< 0.71	< 0.78	
					11月23日	曇	22.8	0.4	14.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.5	<1	0.8	< 0.77	< 0.92	
					12月21日	曇	6.2	0.7	7.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.3	<1	0.4	< 0.78	< 0.80	
	38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月30日	晴	22.3	0.2	22.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	45.9	14	6.1	< 0.55	< 0.47	
					6月21日	晴	24.1	0.2	23.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	58.1	19	5.1	< 0.83	< 0.85	
					8月29日	晴	29.9	0.1	33.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	18	276	20	11	< 0.68	< 0.92	
					10月26日	晴	22.0	0.5	18.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	39	63.9	4	2.4	< 0.52	< 0.51	
					11月23日	晴	22.6	0.3	16.1	0.0	灰みの黄緑	無	16	44.5	17	5.9	< 0.83	< 0.84	
					12月20日	曇	13.1	0.3	7.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	93	48.2	3	1.3	< 0.62	< 0.80	
	39	小久川	連郷橋		5月30日	晴	23.1	0.2	21.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	60	52.3	10	4.3	< 0.59	< 0.73	
					6月21日	晴	24.0	0.2	21.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	61.0	8	4.6	< 0.90	< 0.80	
					8月29日	晴	30.6	0.2	29.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	64.2	5	3.2	< 0.72	< 0.91	
					10月26日	晴	20.3	0.3	17.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	61.9	5	2.7	< 0.79	< 0.73	
					11月23日	晴	22.9	0.2	13.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	29	55.0	8	5.6	< 0.77	< 0.84	
					12月20日	晴	13.4	0.3	8.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	62.0	5	4.9	< 0.77	< 0.72	

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 6/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村													Cs-134	Cs-137	
河川	40	仁井田川	霞田橋	いわき市	5月30日	晴	23.3	0.3	24.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	22.9	30	9.2	< 0.72	< 0.46	
					6月21日	晴	22.0	0.3	23.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	18.7	9	3.6	< 0.59	< 0.71	
					8月29日	晴	29.8	0.2	28.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	22.1	9	3.7	< 0.60	< 0.78	
					10月26日	晴	23.7	0.3	18.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	86	21.9	4	1.3	< 0.70	< 0.66	
					11月23日	曇	20.8	0.2	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	21.5	3	1.2	< 0.77	< 0.69	
					12月20日	晴	14.1	0.4	10.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	23.2	2	0.7	< 0.51	< 0.62	
	41		松葉橋		5月30日	晴	22.3	0.4	25.3	0.0	灰みの黄緑	無	42	92.3	31	13	< 0.85	< 0.80	
					6月21日	晴	24.0	0.3	23.2	0.0	灰みの黄緑	無	55	112	14	5.2	< 0.85	< 0.76	
					8月29日	晴	30.8	0.6	29.7	0.0	灰みの黄緑	無	26	165	8	4.6	< 0.72	< 0.81	
					10月26日	晴	24.1	0.6	19.7	0.0	灰みの黄緑	無	28	2,370	6	3.1	< 0.68	< 0.73	
					11月23日	曇	19.3	0.5	12.8	0.0	灰みの黄緑	無	48	210	4	2.5	< 0.68	< 0.69	
					12月20日	晴	14.2	0.5	12.0	0.0	灰みの黄緑	無	18	15.2	15	13	< 0.50	< 0.69	
	42		北ノ内橋	小野町	5月11日	晴	19.2	0.3	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	69	13.4	20	6.1	< 0.70	< 0.69	
					6月15日	小雨	20.0	0.6	17.5	0.0	灰みの黄	無	35	10.8	22	8.1	< 0.60	< 0.55	
					8月30日	晴	34.2	0.4	27.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	74	16.2	4	1.8	< 0.74	< 0.68	
					10月26日	晴	20.1	0.4	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.7	4	1.5	< 0.64	< 0.52	
					11月16日	晴	12.0	0.3	10.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	60	14.8	4	2.5	< 0.83	< 0.75	
					12月7日	晴	13.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
	43	夏井川	久太夫橋	いわき市	5月26日	曇	22.0	0.3	19.9	0.0	灰みの黄緑	無	85	12.5	5	5.1	< 0.68	< 0.51	
					6月26日	曇	22.0	0.3	21.8	0.0	灰みの黄緑	無	65	11.9	6	3.9	< 0.70	< 0.78	
					8月21日	晴	33.0	0.3	28.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	13	9.1	49	21	< 0.72	< 0.92	
					10月23日	晴	22.0	0.3	18.4	0.0	灰みの黄緑	無	75	11.7	7	2.6	< 0.85	< 0.92	
					11月22日	晴	8.5	0.4	10.4	0.0	灰みの黄緑	無	75	11.6	2	2.3	< 0.79	< 0.62	
					12月20日	晴	8.8	0.4	8.6	0.0	灰みの黄緑	無	21	12.6	38	28	< 0.94	< 0.78	
	44		六十枚橋		5月22日	曇	23.6	0.6	23.2	0.0	灰みの黄緑	無	48	23.4	18	10	< 0.56	< 0.80	
					6月29日	小雨	22.0	0.6	25.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	25	13.9	52	20	< 0.77	< 0.68	
					8月30日	晴	29.3	0.5	27.9	0.0	灰みの黄緑	無	62	22.1	14	5.1	< 0.69	< 0.84	
					10月26日	晴	21.2	0.6	16.8	0.0	灰みの黄緑	無	35	19.2	19	8.6	< 0.83	< 0.84	
					11月23日	曇	19.4	0.8	11.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	22	19.0	23	9.4	< 0.79	< 0.76	
					12月20日	晴	11.2	0.7	8.6	0.0	灰みの黄緑	無	13	15.6	31	18	< 0.64	< 0.76	
	45	好間川	岩穴つり橋	いわき市	5月26日	曇	22.0	0.3	17.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	10.5	26	6.3	< 0.74	< 0.55	
					6月26日	曇	25.0	0.3	20.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	11.0	2	1.3	< 0.53	< 0.65	
					8月21日	晴	31.0	0.3	26.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	62	10.3	3	1.6	< 0.74	< 0.88	
					10月23日	晴	23.0	0.2	14.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	<1	0.5	< 0.59	< 0.59	
					11月22日	晴	15.4	0.4	12.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.4	2	0.7	< 0.66	< 0.65	
					12月20日	曇	9.0	0.3	8.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.3	<1	0.4	< 0.83	< 0.75	
	46		夏井川合流前		5月26日	曇	23.0	0.3	23.2	0.0	灰みの黄緑	無	6	25.1	100	78	< 0.83	< 0.75	
					6月26日	曇	24.0	0.4	23.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	25.5	12	4.8	< 0.77	< 0.75	
					8月21日	晴	32.0	0.4	29.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	19.3	12	4.1	< 0.84	< 0.73	
					10月23日	晴	23.0	0.4	18.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	83	17.0	5	1.9	< 0.88	< 0.60	
					11月23日	曇	14.1	0.5	12.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	20.6	5	2.5	< 0.93	< 0.47	
					12月20日	晴	10.1	0.4	8.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	17.9	6	4.3	< 0.79	< 0.69	
	47	藤原川	島橋		5月24日	晴	18.7	0.5	19.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	55	73.5	16	7.6	< 0.79	< 0.76	
					6月29日	晴	27.0	0.3	27.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	52	80.4	9	2.9	< 0.64	< 0.84	
					8月30日	晴	31.5	0.4	31.1	0.0	灰みの黄緑	無	60	107	14	5.0	< 0.71	< 0.76	
					10月26日	晴	18.7	0.3	16.9	0.0	灰みの黄緑	無	44	116	12	4.8	< 0.75	< 0.65	
					11月23日	晴	16.0	0.5	14.7	0.0	灰みの黄緑	無	57	76.5	12	7.1	< 0.74	< 0.73	
					12月20日	晴	14.0	0.5	11.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	75	131	5	2.6	< 0.74	< 0.77	

表4.3.1.1(1) 福島県 河川 浜通り(水質) 7/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											備考
									一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		
																		放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)		Cs-134	Cs-137	
河川	48	藤原川	みなと大橋	いわき市	5月23日	小雨	15.3	0.9	18.4	0.0	灰みの黄緑	無	48	1,420	36	9.2		< 0.53	< 0.80	
					6月27日	晴	26.5	0.9	25.7	0.0	灰みの黄緑	無	52	1,660	10	2.7		< 0.65	< 0.73	
					8月30日	晴	31.8	0.9	28.5	0.0	灰みの黄緑	無	66	4,200	11	2.1		< 0.75	< 0.89	
					10月26日	晴	21.7	0.8	18.2	0.0	灰みの黄緑	無	78	2,810	10	9.7		< 0.74	< 0.49	
					11月23日	曇	21.0	1.1	19.0	0.0	灰みの黄緑	無	44	4,140	14	4.5		< 0.88	< 0.84	
					12月20日	晴	14.0	0.8	14.5	0.0	灰みの黄緑	無	63	3,230	11	1.9		< 0.79	< 0.80	
	49	鮫川	井戸沢橋		5月25日	晴	20.0	1.1	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	90	11.9	3	3.2		< 0.93	< 0.64	
					6月26日	曇	25.0	1.2	19.2	0.0	灰みの黄緑	無	90	10.4	4	3.0		< 0.63	< 0.55	
					8月28日	晴	30.0	0.6	26.1	0.0	灰みの黄緑	無	72	12.1	3	1.4		< 0.74	< 0.81	
					10月27日	晴	18.0	0.5	17.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.5	<1	1.2		< 0.86	< 0.64	
					11月24日	曇	15.0	0.5	12.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	12.4	<1	1.1		< 0.94	< 0.84	
					12月21日	晴	8.0	0.4	8.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	12.0	2	0.8		< 0.85	< 0.80	
	50		鮫川橋		5月23日	小雨	15.1	0.4	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	1,120	9	5.8		< 0.67	< 0.55	
					6月28日	晴	28.3	0.3	26.2	0.0	灰みの黄緑	無	52	180	25	4.0		< 0.59	< 0.53	
					8月31日	晴	31.9	0.4	31.2	0.0	灰みの黄緑	無	70	1,230	9	1.9		< 0.73	< 0.88	
					10月26日	晴	23.5	0.3	16.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	54	510	15	9.3		< 0.73	< 0.78	
					11月23日	晴	20.1	0.4	14.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	57	504	12	7.5		< 0.77	< 0.86	
					12月20日	晴	13.0	0.3	10.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	73	1,050	5	2.0		< 0.68	< 0.49	
	51	四時川	小室橋		5月25日	晴	22.0	0.3	15.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.8	<1	0.9		< 0.57	< 0.55	
					6月26日	曇	23.0	0.3	16.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.4	<1	0.9		< 0.69	< 0.78	
					8月28日	晴	30.0	0.4	22.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.4	2	1.0		< 0.69	< 0.85	
					10月27日	晴	20.0	0.4	13.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.5	<1	0.6		< 0.81	< 0.75	
					11月24日	晴	17.0	0.3	12.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.0	<1	1.5		< 0.67	< 0.65	
					12月21日	曇	7.0	0.4	7.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.9	3	0.5		< 0.76	< 0.69	
	52	蛭田川	小塙橋		5月24日	晴	17.5	0.4	18.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	36.3	15	6.1		< 0.86	< 0.72	
					6月28日	晴	27.3	0.4	23.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	71	33.5	10	3.1		< 0.91	< 0.83	
					8月31日	晴	29.3	0.4	24.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	25.6	12	3.6		< 0.71	< 0.84	
					10月26日	晴	26.8	0.5	16.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	68	30.2	13	3.8		< 0.82	< 0.86	
					11月23日	晴	18.0	0.4	17.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	26.2	7	3.4		< 0.82	< 0.66	
					12月21日	晴	1.0	0.4	6.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	37	32.6	15	6.6		< 0.65	< 0.70	
	53		蛭田橋		5月23日	小雨	14.6	1.0	18.4	0.0	暗い灰みの黄緑	微塩素	45	146	13	6.2		< 0.76	< 0.69	
					6月28日	晴	27.6	0.9	25.2	0.0	暗い灰みの黄緑	微塩素	64	195	9	4.0		< 0.76	< 0.78	
					8月31日	晴	31.1	0.9	28.8	0.0	暗い灰みの黄緑	微塩素	60	287	8	3.3		< 0.79	< 0.68	
					10月26日	晴	22.7	0.9	17.6	0.0	暗い灰みの黄緑	微塩素	56	310	16	7.4		< 0.69	< 0.57	
					11月23日	晴	20.0	0.8	16.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	64	173	7	3.4		< 0.93	< 0.65	
					12月21日	晴	1.0	0.5	10.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	45	240	6	2.3		< 0.92	< 0.73	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.1.1(2) 福島県 河川 浜通り(底質) 1/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月2日	晴	16.5	0.5	15.4	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	14.7	83.5	0.3	1.1	70.2	2.66	砂	< 4.1	5.7 ± 1.6	5.7	
					6月14日	小雨	20.0	1.0	20.7	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	1.3	50.4	46.9	0.6	0.7	76.1	2.67	砂	< 1.4	2.0 ± 0.39	2.0	
					8月14日	曇	26.6	0.3	29.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	4.4	92.3	1.3	1.9	65.8	2.61	砂	< 6.2	8.4 ± 1.8	8.4	
					10月3日	晴	25.0	1.0	24.7	4	灰黄褐	無	0.0	0.6	2.8	10.2	63.0	22.3	0.5	0.6	80.0	2.67	砂	< 1.1	1.9 ± 0.31	1.9	
					11月11日	晴	11.9	0.7	14.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.2	1.5	35.9	61.2	0.7	0.5	74.4	2.67	砂	< 2.5	3.3 ± 0.76	3.3	
					12月25日	晴	11.1	0.7	9.6	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	36.0	62.8	0.5	0.6	77.6	2.68	砂	< 1.5	1.8 ± 0.39	1.8	
	2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月29日	小雨	21.0	0.2	20.6	4	褐灰	無	0.0	0.5	23.5	27.2	35.6	10.2	1.0	2.0	75.8	2.73	砂・礫	< 6.0	31 ± 4.1	31	
					6月28日	晴	28.0	0.3	22.0	4	黒褐	無	0.0	10.3	28.8	12.6	30.3	14.8	0.6	2.6	79.8	2.71	礫・砂	< 6.8	45 ± 4.2	45	
					8月15日	晴	31.4	0.3	28.4	5	褐灰	微下水	0.0	7.5	28.6	16.5	28.3	14.6	1.8	2.7	83.7	2.74	砂・礫	< 3.8	41 ± 2.8	41	
					10月12日	晴	18.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
					11月11日	晴	12.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
					12月14日	晴	12.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
	3		百間橋		5月2日	晴	16.9	0.7	19.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	21.5	42.3	35.1	42.7	2.64	シルト・砂	16 ± 3.4	370 ± 15	386	
					6月14日	小雨	20.0	0.7	22.5	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	3.0	3.1	7.2	24.7	35.0	27.0	44.4	2.66	シルト	< 9.2	230 ± 11	230	
					8月14日	曇	31.5	0.3	30.4	5	黒褐	微下水	0.0	0.2	1.8	2.7	19.9	34.6	20.9	19.9	57.5	2.67	シルト	< 9.1	190 ± 11	190	
					10月3日	晴	25.0	0.4	24.1	4	黒褐	微下水	0.0	0.8	4.3	3.0	3.7	8.9	49.7	29.6	48.4	2.64	シルト・砂	< 9.0	170 ± 8.9	170	
					11月11日	晴	12.5	0.4	12.9	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.6	1.9	20.5	56.9	11.0	9.1	66.0	2.71	シルト・砂	< 9.9	150 ± 8.9	150	
					12月25日	晴	10.8	0.7	2.9	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	18.3	42.6	38.1	34.6	2.65	シルト	11 ± 2.4	420 ± 14	431	
	4	宇多川	堀坂橋		5月2日	晴	12.0	0.3	12.4	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	37.7	24.1	30.1	5.8	0.4	1.0	78.9	2.70	礫・砂	< 5.2	48 ± 3.5	48	
					6月28日	曇	25.0	0.2	21.4	5	灰黄褐	無	0.0	2.8	30.6	50.0	16.3	0.3	0.0	0.0	84.9	2.70	礫・砂	< 8.5	29 ± 4.3	29	
					8月15日	曇	30.3	0.3	24.5	5	灰黄褐	無	0.0	7.1	61.1	30.9	0.7	0.2	0.0	0.0	97.6	2.67	砂・礫	< 4.4	27 ± 2.6	27	
					10月12日	晴	17.0	0.3	16.7	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	40.3	37.4	19.5	1.5	0.2	0.2	90.1	2.71	礫・砂	< 8.7	30 ± 4.6	30	
					11月11日	晴	11.3	0.2	12.1	3	灰黄褐	無	0.0	1.0	24.8	26.9	43.1	3.5	0.3	0.4	81.3	2.70	砂・礫	< 6.1	60 ± 4.7	60	
					12月14日	晴	8.0	0.2	8.3	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	4.6	21.4	56.2	15.7	1.1	0.9	74.1	2.73	礫・砂	< 8.4	81 ± 5.7	81	
	5		百間橋		5月2日	晴	17.1	0.7	18.4	3	暗褐	無	0.0	0.0	14.9	14.0	36.5	22.2	6.3	6.1	73.7	2.71	砂・礫	< 5.4	10 ± 1.8	10	
					6月14日	小雨	20.0	0.7	21.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.2	7.7	7.7	21.1	31.5	16.2	15.6	60.2	2.72	シルト・砂	< 8.6	21 ± 3.6	21	
					8月14日	晴	30.9	0.8	32.4	5	褐灰	微下水	0.0	0.9	7.8	6.1	8.9	21.2	22.3	32.8	44.5	2.73	シルト	< 6.1	250 ± 7.6	250	
					10月12日	晴	21.0	0.4	22.1	5	暗褐	無	0.0	0.9	14.6	15.8	36.1	18.2	8.5	5.9	78.8	2.72	砂・礫	< 3.0	3.6 ± 0.83	3.6	
					11月11日	晴	13.1	0.7	13.8	3	暗褐	無	0.0	0.1	4.5	8.6	19.6	32.0	19.7	15.5	69.4	2.69	砂・シルト	< 6.5	93 ± 6.5	93	
					12月25日	晴	6.9	0.8	6.8	4	黒褐	微下水	0.0	10.3	2.6	3.6	5.9	12.0	39.6	26.0	35.2	2.64	シルト・砂	< 9.7	500 ± 13	500	
	6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	18.5	0.3	19.1	5	褐灰	無	0.0	0.4	0.6	11.0	77.6	8.3	0.5	1.6	76.7	2.68	礫・砂	< 6.2	93 ± 5.3	93	
					6月14日	小雨	21.0	0.4	19.8	5	褐灰	無	0.0	4.8	24.8	27.9	35.7	4.5	1.2	1.1	73.8	2.69	礫・砂	< 7.8	82 ± 6.5	82	
					8月28日	晴	26.8	0.2	22.9	3	黒褐	微下水	0.0	1.1	5.8	4.9	24.8	43.9	12.6	6.9	58.1	2.65	砂	9.9 ± 2.0	320 ± 11	329.9	
					10月12日	晴	20.0	0.3	19.6	4	褐灰	無	0.0	2.6	39.2	36.7	20.3	0.9	0.2	0.1	81.1	2.70	礫・砂	< 9.0	19 ± 4.2	19	
					11月11日	晴	13.5	0.3	14.0	3	灰黄褐	無	0.0	10.4	43.5	30.1	15.0	0.6	0.2	0.2	86.8	2.68	礫・砂	< 6.1	20 ± 2.6	20	
					12月25日	晴	10.6	0.2	9.6	3	暗灰黄	微沼沢	0.0	14.4	32.8	35.8	15.5	0.8	0.3	0.4	83.9	2.69	礫・砂	< 6.3	25 ± 3.3	25	
	7		真島橋		5月22日	晴	21.2	0.7	20.1	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	6.2	32.4	31.9	11.2	18.3	55.3	2.76	シルト・砂	< 9.0	260 ± 9.7	260	
					6月14日	小雨	20.0	0.8	21.3	5	褐灰	微下水	0.0	3.1	10.2	6.8	18.1	30.2	13.4	18.2	52.1	2.72	シルト・砂	< 9.8	310 ± 12	310	
					8月28日	晴	35.1	1.0	27.7	4	暗灰黄	微下水	0.0	0.6	5.7	4.8	21.5	29.4	15.5	22.5	50.5	2.73	シルト・砂	< 7.9	360 ± 12	360	
					10月17日	晴	22.2	1.0	20.3	3	褐灰	微下水	0.0	0.1	0.6	2.0	40.9	47.2	6.1	3.1	73.3	2.73	砂・シルト	< 6.9	100 ± 7.7	100	
					11月24日	晴	19.7	1.1	14.2	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	2.9	2.3	20.5	36.7	19.8	17.8	54.3	2.72	シルト・砂	< 8.0	290 ± 9.9	290	
					12月25日	晴	10.6	1.6	9.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.3	0.3	0.7	29.8	51.8	8.2	8.9	59.8	2.71	シルト・砂	< 8.2	220 ± 8.4	220	
	8	新田川	草野	飯舘村	5月12日	晴	16.0	0.4	16.1	5	暗褐	無	0.0	0.0	7.1	36.1	55.3	1.2	0.1	0.2	70.1	2.64	砂・礫	12 ± 2.5	430 ± 13	442	
					6月12日	晴	20.0	0.3	17.7	4	暗褐	無	0.0	0.0	20.3	40.7	31.6	6.7	0.3	0.4	75.2	2.65	砂・礫	< 8.8	260 ± 10	260	
					8月3日	晴	32.0	0.3	27.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.4	22.5	56.1	20.3	0.5	0.1	0.1	80.9	2.63	砂・礫	7.7 ± 2.1	210 ± 8.3	217.7	
					10月5日	曇	21.7	0.4	17.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	3.9	49.5	33.5	12.8	0.2	0.1	0.0	89.5	2.65	砂・礫	< 8.6	120 ± 8.0	120	
					11月9日	曇	4.0	0.4	9.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.4	14.7	43.2	40.7	0.7	0.1	0.2	80.1	2.63	砂・礫	< 8.4	280 ± 11	280	
					12月5日	曇	9.0	0.3	4.0	4	褐	無	0.0	0.6	34.8	40.4	23.8	0.2	0.1	0.1	81.2	2.65	礫・砂	< 7.6	170 ± 8.0	170	
	9		小宮		5月2日	晴	10.4	0.4	13.6	5	灰黄褐	無	0.0	1.4	5.5	46.5	36.1	8.5	0.5	1.5	74.8	2.68	礫・砂	13 ± 2.7	460 ± 15	473	
					6月28日	曇	25.0	0.5	21.1	5	灰黄褐	無	0.0	1.8	22.6	15.0	28.0	16.2	7.8	8.6	74.9	2.67	砂・礫	11 ± 2.7	650 ± 19	661	
					8月28日	晴	30.4	0.4	26.0	5	灰黄褐	無	0.0	0.4	13.3	28.1	52.7	4.4	0.2	0.9	74.6	2.66	砂	12 ± 2.1	560 ± 12	572	
					10月11日	晴	15.1	0.3	16.5	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	13.6	24.8	47.4	13.0	0.8	0.3	76.3	2.69	砂・礫	9.1 ± 2.0	510 ± 13	519.1	
					11月9日	晴	18.0	0.4	11.3	4	灰黄褐	無	0.0	2.2	41.2	34.9	20.7	0.7	0.1	0.2	84.4	2.66	砂・礫	< 7.0	180 ± 8.0	180	
					12月5日	晴	9.1	0.4	5.3	4	灰黄褐	無	0.0	0.6	26.6	35.3	34.4	2.7	0.2	0.2	78.5	2.68	礫・砂	< 5.8	340 ± 11	340	
	10		木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	15.1	0.2	16.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.4	7.3	47.3	42.1	1.6	0.1	1.2	76.9	2.68	礫・砂	< 8.5	170 ± 9.5	170	
					6月14日	小雨	20.0	0.3	19.9	4	灰黄褐	無	0.0	12.0	37.0	31.1	17.3	1.6	0.3	0.7	79.0	2.67	礫・砂	< 8.0	160 ± 9.0	160	
					8月28日	晴	33.3	0.3	30.9	5	灰黄褐	無	0.0	9.7	32.6	35.4	20.5	1.2	0.1	0.5	91.6	2.66	礫・砂	< 8.2	110 ± 6.5	110	
					10月17日	晴	21.3	0.3	15.0	3	灰黄褐	無	0.0	4.5	34.3	40.0	20.6	0.4	0.0	0.2	82.6	2.68	礫・砂	< 7.5	110 ± 6.9	110	
					11月11日	晴	15.6	0.2	12.8	3	灰黄褐	無	0.0	7.8	27.1	37.6	25.8	1.4	0.1	0.2	85.6	2.68	礫・砂	< 5.1	120 ± 6.6	120	
					12月25日	晴	2.0	0.2	3.1	4	灰黄褐	無	0.0	1.0	21.5	39.6	34.3	2.7	0.4	0.5	77.4	2.67	礫・砂	< 5.8	130 ± 6.5	130	

表4.3.1.1(2) 福島県 河川 浜通り(底質) 2/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川					5月22日	晴	22.5	0.9	20.5	5	褐灰	微下水	0.0	1.6	2.3	14.5	66.5	10.3	1.9	2.9	70.2	2.69	砂・シルト	< 7.4	89 ± 6.3	89	
					6月26日	晴	28.5	0.8	21.9	5	灰黄褐	微下水	0.0	0.1	0.1	4.3	54.5	24.1	9.0	7.9	71.8	2.66	シルト・砂	12 ± 2.8	620 ± 18	632	
					8月25日	晴	33.4	1.0	27.6	5	灰黄褐	微下水	0.0	0.5	3.5	3.8	25.0	36.3	14.9	16.0	62.6	2.64	シルト・砂	15 ± 3.0	770 ± 20	785	
					10月17日	晴	23.2	1.7	16.6	3	灰黄褐	微下水	0.0	0.2	2.4	5.7	66.8	18.2	3.3	3.4	74.6	2.67	砂・シルト	< 7.1	110 ± 6.7	110	
					11月24日	曇	19.6	1.6	11.9	3	暗灰黄	無	0.0	2.9	24.3	47.5	23.0	0.7	0.4	1.2	83.5	2.69	砂・礫	< 5.7	74 ± 5.0	74	
					12月25日	晴	13.9	2.1	6.9	3	灰黄褐	微下水	0.0	0.1	1.9	5.2	58.1	23.2	6.5	5.0	65.6	2.66	砂・シルト	< 8.0	200 ± 9.6	200	
	12		石渡戸橋		5月8日	小雨	9.3	0.3	13.8	5	灰黄褐	微沼沢	0.0	1.0	5.5	58.3	30.0	2.6	1.0	1.6	69.7	2.64	礫・砂	15 ± 2.6	560 ± 15	575	
					6月19日	曇	19.2	0.3	17.4	5	灰黄褐	微沼沢	0.0	0.0	4.4	49.1	41.1	4.3	0.4	0.7	80.8	2.65	礫・砂	8.2 ± 1.8	380 ± 11	388.2	
					8月25日	晴	27.2	0.3	24.9	5	灰黄褐	微沼沢	0.0	1.3	10.5	35.0	45.7	5.9	0.5	1.1	78.6	2.64	礫・砂	18 ± 2.7	520 ± 12	538	
					10月13日	晴	21.7	0.3	20.4	4	灰黄褐	微沼沢	0.0	1.5	33.6	29.9	28.6	5.4	0.5	0.5	84.6	2.65	礫・砂	11 ± 2.3	410 ± 12	421	
					11月10日	曇	20.0	0.3	16.6	4	灰黄褐	無	0.0	7.9	30.7	35.4	23.1	2.0	0.7	0.2	86.9	2.64	礫・砂	< 6.2	300 ± 11	300	
					12月25日	晴	5.8	0.3	7.1	4	灰黄褐	微沼沢	0.0	0.5	25.7	36.3	29.9	5.6	1.1	0.9	77.5	2.64	礫・砂	< 9.7	350 ± 14	350	
	13		矢川原橋		5月9日	晴	17.8	0.4	19.8	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	8.7	49.1	27.9	11.1	1.4	1.8	81.0	2.65	礫・砂	< 8.4	390 ± 12	390	
					6月26日	晴	27.1	0.3	19.3	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.5	4.8	29.5	22.4	37.2	3.1	2.5	75.4	2.65	砂・礫	9.3 ± 2.1	650 ± 16	659.3	
					8月25日	晴	29.4	0.3	24.8	5	灰黄褐	無	0.0	6.4	30.6	21.1	17.1	21.5	1.8	1.5	79.6	2.64	礫・砂	11 ± 2.4	490 ± 13	501	
					10月13日	晴	17.0	0.3	18.4	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.5	14.1	30.2	42.6	10.7	0.7	1.2	81.3	2.65	礫・砂	6.4 ± 1.7	240 ± 7.6	246.4	
					11月24日	晴	11.0	0.4	13.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	22.6	42.4	28.9	4.6	0.4	0.8	83.0	2.65	礫・砂	< 7.5	230 ± 9.4	230	
					12月25日	晴	7.0	0.3	5.4	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	19.1	51.5	25.2	3.5	0.3	0.3	74.9	2.63	礫・砂	< 7.8	280 ± 11	280	
	14	太田川	益田橋		5月22日	晴	22.5	0.2	22.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.7	28.1	48.8	20.5	1.0	0.9	72.8	2.65	砂・礫	< 6.8	210 ± 9.4	210	
					6月19日	晴	22.1	0.3	24.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	2.7	54.0	36.1	5.9	0.5	0.7	74.5	2.65	砂・礫	< 7.6	120 ± 7.9	120	
					8月25日	晴	30.3	0.3	24.3	5	灰黄褐	無	0.0	1.1	10.3	15.9	53.6	16.4	1.4	1.3	78.6	2.64	砂・礫	< 7.7	160 ± 8.0	160	
					10月17日	晴	23.6	0.3	19.2	3	灰黄褐	無	0.0	0.2	9.3	43.1	40.9	4.4	1.0	1.1	79.5	2.63	砂・礫	< 8.2	180 ± 9.7	180	
					11月24日	晴	11.9	0.6	13.9	3	灰黄褐	無	0.0	0.2	14.5	43.8	36.6	3.4	0.6	0.9	82.0	2.64	砂・礫	< 7.9	160 ± 7.5	160	
					12月25日	晴	7.8	0.4	8.6	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	23.7	41.3	33.7	0.6	0.3	0.3	79.8	2.62	砂・礫	< 6.4	170 ± 9.4	170	
	15		多珂橋	南相馬市	5月10日	晴	16.5	0.2	18.1	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	4.3	32.7	55.3	6.2	0.3	1.1	73.4	2.64	礫・砂	< 8.6	97 ± 6.3	97	
					6月19日	晴	20.6	0.2	21.5	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	6.2	37.8	35.6	17.8	1.1	1.5	74.0	2.66	砂・礫	< 7.1	120 ± 6.8	120	
					8月28日	晴	27.2	0.2	23.7	5	灰黄褐	無	0.0	6.2	22.1	15.7	38.8	15.3	0.9	1.0	81.0	2.65	砂・礫	< 6.3	150 ± 7.2	150	
					10月17日	晴	22.4	0.3	17.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	2.5	29.1	27.6	34.6	6.0	0.1	0.1	81.3	2.64	砂・礫	< 8.9	62 ± 5.3	62	
					11月24日	晴	13.7	0.4	12.8	3	オリーブ褐	無	0.0	6.9	36.7	17.1	26.4	9.9	1.1	1.9	88.7	2.66	礫・砂	< 7.4	67 ± 4.8	67	
					12月25日	晴	8.2	0.2	7.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.4	25.1	24.9	34.7	12.0	2.0	0.9	76.9	2.64	砂・礫	< 7.5	110 ± 7.7	110	
	16		丸山橋		5月29日	小雨	21.0	0.3	21.2	5	褐灰	無	0.0	0.1	12.6	31.2	29.0	22.9	2.2	2.0	77.8	2.69	砂・礫	< 7.4	13 ± 3.3	13	
					6月26日	晴	28.4	0.3	26.4	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	5.2	56.0	36.6	0.8	1.3	77.6	2.73	砂・礫	< 7.4	18 ± 3.2	18	
					8月28日	晴	31.2	0.3	27.7	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	37.0	61.6	0.3	0.8	78.8	2.74	砂・礫	< 4.5	5.7 ± 1.2	5.7	
					10月17日	晴	25.0	0.3	20.6	3	灰黄褐	無	0.0	1.1	15.8	26.8	37.2	17.9	0.5	0.7	81.4	2.75	砂・礫	< 8.9	9.9 ± 2.6	9.9	
					11月24日	晴	21.4	0.3	15.2	3	暗灰黄	無	0.0	2.6	27.1	25.4	31.8	10.4	0.7	2.0	83.6	2.68	砂・礫	< 9.4	21 ± 4.0	21	
					12月25日	晴	13.1	0.2	12.1	3	褐灰	無	0.0	9.3	25.0	19.6	33.1	9.8	1.9	1.3	80.6	2.74	砂・礫	< 5.9	10 ± 2.4	10	
	17		下川原橋		5月10日	晴	19.2	0.5	17.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	1.8	47.8	40.6	7.2	0.9	1.7	72.9	2.65	礫・砂	12 ± 2.3	570 ± 15	582	
					6月27日	晴	27.3	0.2	22.4	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	5.2	56.7	35.5	1.7	0.2	0.6	83.3	2.66	礫・砂	10 ± 2.2	360 ± 12	370	
					8月28日	晴	35.2	0.2	25.8	5	にぶい黄褐	無	0.0	12.4	40.8	26.8	16.8	2.9	0.1	0.2	90.6	2.66	礫・砂	< 7.9	200 ± 8.9	200	
					10月24日	晴	21.3	0.2	17.1	3	にぶい黄褐	無	0.0	8.3	33.9	32.6	23.5	1.6	0.0	0.1	82.8	2.67	砂・礫	< 6.3	190 ± 7.7	190	
					11月24日	晴	18.5	0.2	15.6	3	灰黄褐	無	0.0	8.2	27.9	26.6	32.6	4.2	0.2	0.3	87.1	2.69	砂・礫	< 7.0	180 ± 9.0	180	
					12月25日	晴	10.7	0.2	9.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	11.9	29.9	34.5	21.5	2.0	0.1	0.1	76.3	2.67	砂・礫	< 6.1	190 ± 8.6	190	
	18	小高川	善丁橋		5月29日	曇	20.0	0.3	19.3	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.7	7.8	74.9	6.9	9.7	56.9	2.65	砂	41 ± 6.2	1,900 ± 39	1,941	
					6月27日	晴	28.1	0.4	21.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	1.4	23.4	53.3	10.5	11.3	69.1	2.68	砂	< 8.4	97 ± 6.8	97	
					8月28日	晴	33.6	0.4	25.4	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	1.4	3.3	24.4	52.9	8.5	9.4	63.0	2.66	砂	< 8.0	150 ± 8.3	150	
					10月11日	曇	20.6	0.1	20.1	5	灰黄褐	無	0.0	0.3	4.4	18.7	65.0	10.6	0.5	0.5	74.4	2.66	砂	< 6.1	240 ± 9.9	240	
					11月24日	晴	19.2	0.3	15.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	5.6	20.2	67.9	5.5	0.5	0.3	78.1	2.65	砂・礫	< 7.8	200 ± 9.2	200	
					12月25日	晴	9.2	0.2	8.7	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	2.4	27.2	66.6	2.9	0.5	0.4	75.3	2.64	砂	< 8.2	190 ± 10	190	
	19		ハツカラ橋		5月10日	晴	19.6	0.5	22.1	5	褐灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	36.2	62.8	0.2	0.7	75.3	2.73	砂	< 6.3	15 ± 3.1	15	
					6月26日	晴	27.1	0.5	26.5	5	褐灰	無	0.0	0.0	0.0	0.2	25.7	72.8	0.6	0.7	75.3	2.71	砂	< 9.1	20 ± 4.2	20	
					8月29日	晴	31.5	0.5	30.2	5	褐灰	無	0.0	0.0	0.1	0.1	34.0	64.8	0.4	0.6	77.6	2.71	砂	< 5.1	13 ± 2.3	13	
					10月17日	晴	24.1	0.6	19.2	4	褐灰	無	0.0	0.3	8.7	11.6	42.5	35.1	0.7	1.1	81.4	2.76	砂・礫	< 6.4	11 ± 2.5	11	
					11月24日	晴	19.8	1.1	15.3	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	0.2	32.6	64.1	2.0	1.0	76.8	2.70	砂	< 7.1	15 ± 2.5	15	
					12月25日	晴	10.7	0.8	9.2	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	0.0	44.2	52.7	1.6	1.4	76.8	2.69	砂	< 7.0	10 ± 2.5	10	
	20	請戸川	室原橋	浪江町	5月31日	晴	21.3	0.2	18.0	3	褐	無	0.0	1.4	27.7	17.6	49.4	3.3	0.1	0.5	73.1	2.67	礫・砂	56 ± 5.9	2,600 ± 37	2,656	
					6月30日	小雨	25.2	0.2	18.8	5	褐	無	0.0	0.0	11.4	44.4	40.9	2.8	0.2	0.3	80.8	2.65	礫・砂	47 ± 4.1	2,500 ± 26	2,547	
					7月14日	曇	29.0	0.2	21.6	5	褐	無	0.0	0.6	27.3	22.4	46.5	2.7	0.2	0.3	81.3	2.67	礫・砂	49 ± 4.3	2,300 ± 26	2,349	
					8月29日	曇	28.0	0.2	24.3	4	褐	無	0.0	6.7	33.9	19.4	36.7	3.1	0.1	0.1	86.2	2.65	礫・砂	35 ± 3.6	1,800 ± 23	1,835	
					9月19日	晴	29.0	0.4	21.5	4	褐	無	0.0	7.0	61.3	30.1	1.4	0.1	0.1	0.0	90.2	2.64	礫・砂	22 ± 3.3	780 ± 18	802	
					10月11日	晴	24.6	0.1	17.5	5	にぶい褐	無	0.0	3.8	50.5	40.1	4.7	0.7	0.1	0.1	84.7	2.65	礫・砂	19 ± 2.9	1,100 ± 20	1,119	
					11月17日	小雨	14.0	0.2	15.7	5	褐	無	0.0	3.5	56.0	34.2	4.7	1.0	0.4	0.2	89.1	2.63	礫・砂	18 ± 2.9	1,000 ± 16	1,018	
					12月19日	曇	6.6	0.2	8.4	4	にぶい褐	無	0.0	13.1	39.5	32.6	12.7	1.8	0.2	0.1	85.7	2.66	礫・砂	22 ± 3.4	1,200 ± 20	1,222	
					1月25日	晴	5.0	0.4	8.1	5	褐	無	0.0	0.3	64.0	34.6	0.9	0.2	0.0	0.0	82.0	2.64	礫・砂	17 ± 3.2	1,200 ± 20	1,217	
					2月8日	晴	2.0	0.3	7.4	4	褐	無	0.0	5.6	62.6	29.9	1.8	0.1	0.0	0.0	96.9	2.64	礫・砂	15 ± 2.6	940 ± 19	955	

表4.3.1.1(2) 福島県 河川 浜通り(底質) 3/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	21	請戸川	請戸橋	浪江町	5月29日	曇	20.0	0.3	19.3	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.6	13.6	40.0	43.1	1.9	0.2	0.6	75.5	2.65	砂・礫	18 ± 3.3	700 ± 19	718	
					6月19日	曇	22.0	0.4	22.2	5	にぶい黄褐	無	0.0	2.8	32.3	37.7	23.8	2.8	0.2	0.4	78.5	2.66	砂・礫	11 ± 3.0	420 ± 14	431	
					7月10日	晴	35.0	0.3	22.6	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	24.5	44.8	29.1	1.2	0.1	0.1	81.3	2.65	礫・砂	7.3 ± 2.1	430 ± 12	437.3	
					8月29日	晴	28.6	0.1	26.1	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	14.1	46.5	38.8	0.3	0.0	0.1	81.5	2.63	砂・礫	8.6 ± 2.0	350 ± 11	358.6	
					9月19日	晴	32.0	0.3	26.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.0	28.1	50.8	19.3	0.4	0.3	0.1	84.1	2.63	砂・礫	< 7.9	330 ± 13	330	
					10月24日	晴	22.1	0.4	16.2	3	にぶい黄褐	無	0.0	1.0	21.6	54.3	22.6	0.3	0.1	0.1	79.3	2.64	砂・礫	< 7.3	320 ± 11	320	
					11月27日	晴	14.0	0.3	12.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	14.2	42.4	40.6	1.5	0.6	0.5	82.4	2.65	砂・礫	< 7.3	360 ± 13	360	
					12月25日	晴	3.6	0.3	9.2	5	暗褐	無	0.0	0.3	12.4	52.1	33.9	0.9	0.1	0.3	88.4	2.62	砂	< 8.4	390 ± 14	390	
					1月25日	晴	6.0	0.5	8.4	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.6	18.5	74.3	3.9	1.7	1.0	76.5	2.65	砂・礫	14 ± 3.7	1,000 ± 21	1,014	
					2月8日	晴	7.0	0.5	8.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.0	15.8	40.4	40.4	1.7	0.5	0.2	79.4	2.64	砂・礫	9.2 ± 1.6	580 ± 10	589.2	
	22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月15日	曇	15.3	0.3	14.3	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.5	42.4	42.7	14.1	0.2	0.0	0.1	80.3	2.66	砂・礫	< 6.2	13 ± 2.5	13	
					6月23日	曇	21.0	0.3	16.9	5	オリーブ褐	無	0.0	0.9	21.7	67.8	9.3	0.3	0.0	0.0	76.2	2.67	砂・礫	< 8.6	15 ± 2.5	15	
					8月29日	曇	28.0	0.3	24.5	5	灰黄褐	無	0.0	6.4	42.4	26.1	23.5	0.9	0.1	0.6	87.9	2.67	砂・礫	< 5.6	27 ± 3.3	27	
					10月24日	晴	19.0	0.3	11.5	4	オリーブ褐	無	0.0	4.8	25.0	40.2	23.8	5.1	0.5	0.6	79.7	2.68	砂・礫	< 9.5	27 ± 4.3	27	
					11月29日	小雨	6.5	0.4	7.7	5	オリーブ褐	無	0.0	0.4	35.1	39.6	21.4	2.9	0.4	0.2	84.5	2.68	砂・礫	< 3.7	14 ± 1.7	14	
					12月26日	晴	8.3	0.2	5.4	5	灰黄褐	無	0.0	0.2	34.2	38.4	23.9	2.7	0.3	0.3	80.1	2.66	砂・礫	< 5.4	15 ± 2.6	15	
	23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月29日	小雨	21.0	0.3	18.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.8	53.0	34.5	10.5	0.8	0.2	0.2	76.6	2.64	礫・砂	6.2 ± 1.5	220 ± 8.1	226.2	
					6月30日	小雨	26.4	0.3	19.1	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	22.9	51.7	23.3	1.8	0.0	0.2	84.2	2.65	砂・礫	< 7.3	310 ± 9.3	310	
					8月29日	晴	26.1	0.3	23.7	3	灰黄褐	無	0.0	8.0	41.7	35.3	14.6	0.3	0.0	0.1	85.6	2.63	礫・砂	6.5 ± 1.5	230 ± 8.9	236.5	
					10月24日	晴	23.8	0.4	13.4	3	灰黄褐	無	0.0	4.0	36.5	49.4	9.3	0.6	0.1	0.1	84.5	2.64	砂・礫	7.6 ± 1.9	280 ± 11	287.6	
					11月27日	晴	12.0	0.3	11.6	4	灰黄褐	無	0.0	10.8	45.0	25.9	13.0	4.2	0.5	0.6	88.5	2.67	礫・砂	8.9 ± 2.2	410 ± 14	418.9	
					12月25日	晴	7.2	0.4	6.7	5	灰黄褐	無	0.0	11.1	41.4	25.0	20.0	2.0	0.3	0.2	94.5	2.65	砂・礫	< 6.9	200 ± 9.4	200	
	24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月29日	曇	20.0	0.3	19.4	5	灰黄褐	無	0.0	1.3	43.8	32.4	17.1	3.4	1.0	1.0	80.4	2.68	礫・砂	14 ± 2.2	700 ± 14	714	
					6月19日	曇	21.0	0.3	19.5	5	灰黄褐	無	0.0	1.5	61.0	33.2	3.8	0.4	0.0	0.1	95.8	2.67	礫・砂	9.0 ± 2.2	340 ± 13	349.0	
					8月29日	晴	29.9	0.2	26.6	3	にぶい黄褐	無	0.0	5.5	50.8	34.6	8.4	0.5	0.0	0.2	88.1	2.67	礫・砂	< 9.1	550 ± 14	550	
					10月24日	晴	23.3	0.2	17.4	3	暗褐	無	0.0	0.9	37.2	51.4	10.4	0.0	0.0	0.1	85.4	2.65	礫・砂	< 8.8	490 ± 12	490	
					11月27日	晴	16.0	0.3	13.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.3	17.2	58.7	20.7	1.4	0.7	1.0	81.3	2.67	礫・砂	18 ± 3.8	810 ± 24	828	
					12月25日	晴	8.4	0.5	8.4	5	灰黄褐	無	0.0	2.6	40.3	41.7	11.8	1.9	0.9	0.8	79.2	2.65	砂・礫	9.2 ± 2.0	500 ± 14	509.2	
	25		中浜橋	浪江町	5月31日	晴	19.8	0.5	22.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	19.6	19.9	31.8	23.9	2.0	2.8	76.5	2.69	砂・礫	19 ± 2.8	910 ± 16	929	
					6月19日	曇	22.0	0.4	22.2	4	灰黄褐	無	0.0	1.2	34.1	41.8	21.7	0.9	0.1	0.2	78.2	2.66	砂・礫	< 9.3	290 ± 12	290	
					8月29日	晴	28.9	0.5	26.1	3	黒褐	無	0.0	0.8	8.0	8.2	26.0	47.8	4.5	4.7	76.8	2.69	砂	20 ± 3.3	1,300 ± 21	1,320	
					10月24日	晴	22.5	0.7	17.3	3	黒褐	無	0.0	4.2	4.2	4.2	39.0	43.6	3.6	1.2	72.6	2.68	砂	37 ± 6.3	2,500 ± 44	2,537	
					11月27日	晴	15.0	0.4	12.2	4	灰黄褐	無	0.0	2.4	19.8	15.2	21.1	27.7	9.6	4.2	76.4	2.65	砂・礫	12 ± 3.5	790 ± 20	802	
					12月25日	晴	9.2	0.3	9.5	5	灰黄褐	無	0.0	1.8	10.0	9.1	28.7	44.8	3.5	2.1	78.4	2.68	砂・礫	< 8.1	300 ± 12	300	
	26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月30日	曇	24.2	0.2	18.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	7.0	44.8	20.8	13.5	7.2	3.7	3.0	76.7	2.65	礫・砂	< 6.1	250 ± 8.8	250	
					6月22日	小雨	17.4	0.2	17.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	2.2	36.5	23.2	31.4	4.9	0.8	1.0	81.3	2.68	礫・砂	< 5.8	270 ± 7.6	270	
					8月25日	晴	29.9	0.2	23.8	3	灰黄褐	無	0.0	8.0	33.7	23.4	28.2	5.0	0.5	1.2	82.8	2.68	礫・砂	< 6.9	270 ± 9.7	270	
					10月25日	曇	17.0	0.3	15.7	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	35.6	48.5	14.3	0.5	0.0	0.8	81.6	2.67	砂・礫	8.3 ± 2.3	260 ± 13	268.3	
					11月27日	晴	17.3	0.3	13.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	10.0	53.4	35.8	0.4	0.2	0.1	84.4	2.67	砂・礫	< 8.3	280 ± 12	280	
					12月18日	晴	9.2	0.3	8.3	5	にぶい黄褐	無	0.0	5.3	46.4	36.6	11.4	0.3	0.0	0.0	85.0	2.67	礫・砂	< 5.7	210 ± 8.6	210	
	27		三熊橋		5月30日	晴	23.6	0.2	19.9	4	灰黄褐	無	0.0	6.0	37.5	35.8	19.5	0.6	0.1	0.5	74.5	2.67	礫・砂	11 ± 2.1	450 ± 12	461	
					6月22日	小雨	17.4	0.1	18.0	3	灰黄褐	無	0.0	0.6	37.8	41.6	16.5	1.9	0.7	0.9	84.8	2.67	礫・砂	7.1 ± 1.6	420 ± 10	427.1	
					8月25日	晴	29.5	0.1	26.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	5.0	42.5	31.1	18.2	2.3	0.4	0.5	84.6	2.68	砂・礫	9.0 ± 2.1	360 ± 11	369.0	
					10月25日	小雨	17.0	0.3	18.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.6	31.8	35.7	24.7	5.1	0.8	1.3	81.4	2.66	砂・礫	13 ± 2.9	400 ± 14	413	
					11月27日	晴	16.0	0.2	13.0	4	灰黄褐	無	0.0	5.9	51.4	28.5	11.7	1.9	0.4	0.2	91.9	2.67	礫・砂	< 8.7	270 ± 12	270	
					12月19日	晴	13.2	0.2	7.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	7.6	53.3	33.7	4.5	0.4	0.3	0.2	94.9	2.68	礫・砂	5.9 ± 1.3	280 ± 6.8	285.9	
	28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月11日	晴	19.3	0.2	9.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.8	11.6	68.3	16.6	1.3	0.3	1.1	71.2	2.65	砂・礫	< 7.1	99 ± 6.5	99	
					6月29日	曇	28.4	0.2	15.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	56.1	31.0	9.9	1.7	0.6	0.4	86.0	2.64	砂・礫	< 5.0	45 ± 3.9	45	
					8月29日	晴	28.1	0.2	19.3	5	にぶい黄褐	無	0.0	15.3	51.1	24.7	7.7	0.7	0.2	0.3	93.2	2.68	砂・礫	< 6.3	33 ± 3.5	33	
					10月24日	晴	17.9	0.2	11.8	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.1	38.3	47.4	12.4	0.4	0.3	0.1	82.2	2.65	砂・礫	< 5.3	49 ± 4.0	49	
					11月29日	曇	10.0	0.2	8.5	4	灰黄褐	無	0.0	2.8	27.9	29.1	35.3	3.6	0.6	0.7	80.8	2.68	砂・礫	< 6.3	56 ± 4.4	56	
					12月22日	晴	4.9	0.2	4.1	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.9	19.2	34.3	37.6	6.2	1.0	0.8	77.7	2.69	砂・礫	< 5.0	74 ± 4.7	74	
	29		境川橋		5月11日	晴	19.1	0.2	11.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	3.4	46.9	48.1	1.4	0.0	0.2	69.1	2.69	砂・礫	< 8.2	140 ± 8.1	140	
					6月29日	晴	28.1	0.2	16.1	3	灰黄褐	無	0.0	1.9	23.5	43.3	28.3	2.4	0.2	0.4	79.8	2.67	砂・礫	< 7.1	100 ± 6.2	100	
					8月29日	晴	30.2	0.2	17.4	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.7	29.7	37.4	28.9	1.5	0.2	0.6	79.8	2.71	砂・礫	< 7.4	93 ± 6.1	93	
					10月24日	晴	16.2	0.1	12.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	15.9	43.4	37.8	2.3	0.2	0.1	75.1	2.67	砂・礫	< 7.8	110 ± 6.9	110	
					11月29日	曇	11.0	0.2	10.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.2	17.5	31.1	41.4	7.0	0.7	1.1	79.2	2.69	砂・礫	< 6.7	110 ± 6.3	110	
					12月22日	晴	5.0	0.2	6.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.0	13.3	39.7	42.3	2.8	0.4	0.5	73.0	2.70	砂	< 5.5	110 ± 6.3	110	
	30		国道6号線西側	富岡町	5月12日	晴	18.1	0.3	19.1	4	灰黄褐	無	0.0	0.3	7.0	32.3	55.7	2.9	0.4	1.4	69.4	2.68	砂・礫	39 ± 4.4	1,600 ± 26	1,639	
					6月20日	晴	24.0	0.3	18.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.7	24.7	39.2	33.5	1.3	0.2	0.4	92.1	2.69	砂・礫	13 ± 2.7	520 ± 16	533	
					8月28日	晴	34.1	0.3	26.1	3	にぶい黄褐	無	0.0	5.9	38.0	36.4	15.8	2.4	0.4	1.1	86.5	2.68	砂・礫	< 5.5	250 ± 8.6	250	
					10月24日	晴	21.5	0.3	19.3	3	灰黄褐	無	0.0	4.6	24.0	36.6	31.9	2.2	0.3	0.4	80.8	2.69	砂・礫	< 7.2	400 ± 12	400	
					11月28日	晴	16.0	0.3	14.5	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	14.5	37.2	46.3	0.5	0.4	0.2	81.2	2.69	砂・礫	9.5 ± 2.2	320 ± 13	329.5	
					12月26日	晴	7.8	0.4	8.4	5	灰黄褐	無	0.0	3.5	15.2	23.4	53.6	3.2	0.4	0.7	82.1	2.70	砂・礫	< 7.4	360 ± 11	360	

表4.3.1.1(2) 福島県 河川 浜通り(底質) 4/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
										一般項目			粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
																									放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村					泥温(℃)	採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	31	富岡川	小浜橋	富岡町	5月12日	晴	19.3	0.2	18.6	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	40.3	36.1	18.8	2.4	0.6	0.9	83.0	2.66	礫・砂	10 ± 2.2	580 ± 15	590	
					6月20日	晴	24.0	0.3	21.6	5	灰黄褐	無	0.0	1.2	35.6	38.0	23.4	0.9	0.5	0.4	81.4	2.70	礫・砂	< 8.8	330 ± 13	330	
					8月25日	晴	28.3	0.1	28.3	3	暗褐	無	0.0	12.1	43.4	28.7	11.1	3.2	0.4	1.1	82.5	2.70	礫・砂	< 7.7	340 ± 11	340	
					10月24日	晴	23.9	0.2	18.8	3	灰黄褐	無	0.0	4.7	44.8	45.4	4.8	0.1	0.1	0.1	86.5	2.67	礫・砂	< 5.5	170 ± 7.8	170	
					11月28日	曇	15.0	0.3	13.5	4	褐灰	無	0.0	16.6	36.8	21.2	20.1	3.3	0.8	1.2	89.3	2.68	礫・砂	12 ± 2.9	480 ± 16	492	
					12月26日	晴	9.4	0.3	9.7	5	褐灰	無	0.0	4.0	25.3	27.8	34.6	6.5	0.9	0.9	82.0	2.69	砂・礫	< 8.3	320 ± 11	320	
	32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月12日	晴	17.0	0.2	17.1	4	暗灰黄	無	0.0	0.4	40.5	32.4	23.9	2.4	0.2	0.2	74.7	2.69	礫・砂	< 6.1	93 ± 5.6	93	
					6月20日	晴	24.0	0.3	21.2	5	暗灰黄	無	0.0	0.6	26.6	30.4	37.5	3.9	0.5	0.5	80.8	2.72	砂・礫	< 8.2	130 ± 7.6	130	
					8月25日	晴	30.2	0.1	25.8	3	暗灰黄	無	0.0	19.9	51.1	18.5	8.8	1.1	0.2	0.4	87.7	2.73	礫・砂	< 5.4	82 ± 5.3	82	
					10月20日	晴	23.3	0.2	18.8	3	暗灰黄	無	0.0	3.9	34.0	25.0	30.9	5.3	0.5	0.4	83.5	2.72	砂・礫	< 5.8	110 ± 6.2	110	
					11月28日	晴	12.0	0.3	12.3	4	暗灰黄	無	0.0	3.7	17.1	22.0	42.4	11.5	1.5	1.8	81.7	2.72	砂・礫	< 7.5	150 ± 7.8	150	
					12月27日	曇	5.2	0.5	9.6	5	暗灰黄	無	0.0	1.9	8.0	10.8	49.2	23.5	3.8	2.8	68.1	2.70	砂・礫	< 7.6	270 ± 9.6	270	
	33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月11日	晴	19.4	0.2	9.3	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	7.1	62.0	26.2	3.7	0.3	0.7	74.9	2.62	砂・礫	< 7.6	77 ± 5.7	77	
					6月29日	晴	29.8	0.3	16.0	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	21.1	42.8	33.2	2.2	0.3	0.3	80.8	2.63	砂・礫	< 6.7	43 ± 4.0	43	
					8月29日	晴	27.4	0.2	17.1	5	にぶい黄褐	無	0.0	4.0	42.8	32.7	17.8	2.1	0.1	0.5	81.7	2.65	砂・礫	< 7.1	23 ± 3.0	23	
					10月25日	曇	15.0	0.2	14.4	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.5	13.7	30.2	48.6	5.9	0.0	1.1	77.4	2.66	砂・礫	< 7.9	60 ± 5.5	60	
					11月29日	曇	8.0	0.2	8.9	4	灰黄褐	無	0.0	8.4	56.2	23.6	8.3	2.6	0.5	0.4	93.0	2.64	砂・礫	< 6.3	27 ± 3.4	27	
					12月22日	晴	5.8	0.3	5.1	3	にぶい黄褐	無	0.0	3.2	47.3	29.3	15.6	3.9	0.4	0.3	77.5	2.65	砂・礫	< 7.4	24 ± 3.0	24	
	34	木戸川	西山橋		5月11日	晴	15.6	0.3	12.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	20.2	63.9	15.2	0.5	0.0	0.1	74.6	2.63	砂・礫	< 4.5	7.5 ± 1.5	7.5	
					6月29日	晴	27.9	0.3	21.6	3	灰黄褐	無	0.0	0.3	41.0	27.1	22.1	8.5	0.5	0.5	84.9	2.67	砂・礫	< 7.1	9.6 ± 2.1	9.6	
					8月30日	晴	26.5	0.3	21.6	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.2	29.4	27.6	36.2	4.8	0.2	0.6	82.5	2.66	砂・礫	< 5.9	12 ± 2.3	12	
					10月26日	晴	24.0	0.3	15.5	5	灰黄褐	無	0.0	1.0	55.4	42.3	1.1	0.1	0.0	0.1	86.0	2.64	砂・礫	< 4.2	4.8 ± 1.3	4.8	
					11月29日	曇	7.0	0.3	7.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.8	15.5	19.3	42.0	17.3	3.6	1.5	78.5	2.68	砂・礫	< 7.8	18 ± 2.9	18	
					12月22日	曇	6.7	0.5	4.5	3	にぶい黄褐	無	0.0	6.0	31.5	30.9	29.3	1.9	0.1	0.3	78.6	2.67	砂・礫	< 6.1	9.1 ± 2.2	9.1	
	35	木戸川	長瀞橋	楢葉町	5月29日	曇	21.0	0.2	15.3	4	灰黄褐	無	0.0	3.4	35.6	35.4	22.8	2.2	0.2	0.4	76.8	2.66	砂・礫	< 6.9	45 ± 4.4	45	
					6月29日	晴	29.8	0.3	19.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	12.5	22.0	51.8	10.5	1.4	1.8	78.0	2.65	砂・礫	< 7.4	89 ± 6.0	89	
					8月18日	晴	29.0	0.2	20.3	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.8	21.3	24.9	37.1	10.7	1.0	4.2	83.6	2.67	砂・礫	< 8.4	72 ± 6.8	72	
					10月20日	晴	22.1	0.2	17.8	5	灰黄褐	無	0.0	2.9	46.5	38.7	11.0	0.7	0.1	0.1	81.1	2.68	砂・礫	< 6.0	90 ± 5.9	90	
					11月28日	曇	12.0	0.3	9.4	4	にぶい黄褐	無	0.0	5.4	54.1	28.8	10.6	0.5	0.4	0.2	87.2	2.67	礫・砂	< 8.5	26 ± 3.8	26	
					12月27日	曇	5.4	0.3	6.9	5	灰黄褐	無	0.0	13.2	62.6	22.0	1.1	0.4	0.4	0.3	94.4	2.65	砂・礫	< 9.4	11 ± 2.8	11	
	36		木戸川橋		5月29日	小雨	22.2	0.3	16.1	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.1	19.5	40.5	17.7	12.8	3.6	4.8	71.9	2.66	砂・礫	< 6.4	58 ± 4.7	58	
					6月29日	晴	29.5	0.2	23.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.4	17.7	22.8	12.3	25.2	21.6	61.6	2.60	砂・礫	< 9.0	33 ± 4.6	33	
					8月18日	晴	30.3	0.3	27.8	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.4	36.4	48.3	12.9	0.8	0.0	1.2	83.3	2.65	砂・礫	< 7.9	47 ± 4.7	47	
					10月20日	晴	23.0	0.3	16.8	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	22.1	62.7	14.7	0.2	0.1	0.1	81.2	2.64	砂・礫	< 6.3	20 ± 3.2	20	
					11月28日	晴	12.0	0.3	9.8	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.7	22.8	58.4	17.4	0.3	0.2	0.2	82.8	2.65	砂・礫	< 8.4	18 ± 3.2	18	
					12月27日	曇	7.6	0.4	6.8	5	灰黄褐	無	0.0	5.4	34.6	46.1	12.9	0.7	0.1	0.2	90.5	2.66	砂・礫	< 7.0	19 ± 3.0	19	
	37	浅見川	坊田橋	広野町	5月29日	曇	20.5	0.2	18.3	4	にぶい黄褐	無	0.0	3.0	57.9	30.9	7.6	0.4	0.1	0.1	83.1	2.65	砂・礫	< 5.0	15 ± 2.5	15	
					6月29日	晴	26.0	0.2	24.4	4	にぶい黄褐	無	0.0	2.0	37.7	34.1	24.5	1.2	0.2	0.3	84.5	2.65	砂・礫	< 7.1	50 ± 4.8	50	
					8月18日	晴	30.0	0.2	26.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	2.5	32.0	29.0	30.8	3.9	0.5	1.3	86.8	2.66	砂・礫	< 6.4	37 ± 4.7	37	
					10月30日	晴	18.5	0.3	15.3	4	暗灰黄	微藻	0.0	4.2	26.0	17.8	46.6	4.7	0.4	0.3	81.5	2.67	砂・礫	< 10	45 ± 5.7	45	
					11月23日	曇	22.8	0.4	14.0	3	灰黄褐	無	0.0	3.2	28.1	17.0	44.1	6.4	0.5	0.7	81.9	2.66	砂・礫	< 6.9	46 ± 4.7	46	
					12月21日	曇	6.2	0.7	7.1	3	オリーブ褐	無	0.0	1.0	4.5	17.2	69.3	6.5	0.8	0.7	73.4	2.66	砂	< 6.3	77 ± 4.9	77	
	38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月30日	晴	22.3	0.2	24.8	5	黄灰	無	0.0	0.1	5.9	32.1	41.9	15.0	1.2	3.8	72.0	2.65	砂・礫	< 8.7	140 ± 7.8	140	
					6月21日	晴	24.1	0.2	23.0	5	暗灰黄	無	0.0	0.3	17.5	23.7	48.9	6.9	1.5	1.2	78.7	2.64	砂・礫	< 8.7	51 ± 5.1	51	
					8月29日	晴	29.9	0.1	32.4	3	黒褐	無	0.0	14.7	45.2	17.8	12.6	4.9	2.1	2.7	87.6	2.65	礫・砂	< 5.4	120 ± 6.8	120	
					10月26日	晴	22.0	0.5	16.8	3	暗灰黄	無	0.0	8.6	37.0	26.9	25.3	1.5	0.0	0.7	86.5	2.64	砂・礫	< 7.0	62 ± 5.3	62	
					11月23日	晴	22.6	0.3	15.8	3	黒褐	無	0.0	6.7	35.6	26.2	26.0	2.4	1.3	1.8	83.4	2.64	礫・砂	< 6.1	77 ± 7.1	77	
					12月20日	曇	13.1	0.3	7.5	4	暗灰黄	微藻	0.0	13.3	40.4	24.3	19.5	1.4	0.7	0.4	79.9	2.63	砂・礫	< 6.1	55 ± 4.3	55	
	39	小久川	連郷橋		5月30日	晴	23.1	0.2	20.8	5	暗灰黄	無	0.0	0.4	6.7	42.9	38.4	9.1	0.8	1.7	74.3	2.65	砂・礫	< 6.2	42 ± 4.2	42	
					6月21日	晴	24.0	0.2	20.7	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.2	33.1	35.5	25.7	3.0	0.5	1.0	81.9	2.63	砂・礫	< 8.2	39 ± 5.1	39	
					8月29日	晴	30.6	0.2	29.2	4	暗灰黄	無	0.0	1.3	16.4	20.4	37.3	20.4	1.0	3.2	78.0	2.65	砂・礫	< 6.7	41 ± 4.1	41	
					10月26日	晴	20.3	0.3	16.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.2	3.1	12.4	74.7	6.9	1.1	1.6	74.7	2.64	砂・礫	< 6.5	44 ± 4.9	44	
					11月23日	晴	22.9	0.2	13.5	3	暗灰黄	無	0.0	3.9	14.6	7.7	47.9	16.6	6.2	3.1	77.3	2.65	砂・礫	< 7.1	37 ± 4.4	37	
					12月20日	晴	13.4	0.3	7.4	3	オリーブ褐	無	0.0	9.3	11.4	7.3	47.3	18.0	4.4	2.3	74.3	2.57	砂・礫	< 6.7	32 ± 3.9	32	
	40	仁井田川	霞田橋		5月30日	晴	23.3	0.3	24.7	5	灰オリーブ	微藻	0.0	0.1	0.3	14.6	73.4	9.8	0.3	1.5	71.5	2.68	砂・礫	< 5.7	19 ± 3.3	19	
					6月21日	晴	22.0	0.3	22.3	4	暗灰黄	無	0.0	2.2	39.6	32.4	24.1	1.1	0.2	0.4	85.8	2.73	砂・礫	< 6.2	12 ± 2.2	12	
					8月29日	晴	29.8	0.2	27.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	9.9	29.7	24.1	31.8	3.5	0.4	0.6	85.1	2.70	砂・礫	< 6.1	16 ± 2.7	16	
					10月26日	晴	23.7	0.3	17.8	3	暗灰黄	無	0.0	5.5	22.1	35.9	29.9	5.1	0.5	1.0	81.4	2.70	砂・礫	< 4.9	19 ± 3.0	19	
					11月23日	曇	20.8	0.2	14.0	3	オリーブ褐	無	0.0	6.0	21.9	16.9	46.7	7.1	0.8	0.6	82.1	2.73	砂・礫	< 6.6	17 ± 3.5	17	
					12月20日	晴	14.1	0.4	9.7	3	灰黄褐	無	0.0	10.8	30.7	28.3	26.2	3.4	0.4	0.2	75.5	2.72	砂・礫	< 5.8	11 ± 2.8	11	

表4.3.1.1(2) 福島県 河川 浜通り(底質) 5/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	41	仁井田川	松葉橋	いわき市	5月30日	晴	22.3	0.4	24.9	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.0	7.0	41.8	42.1	3.7	5.4	69.6	2.66	砂・礫	< 9.2	60 ± 5.3	60	
					6月21日	晴	24.0	0.3	23.1	4	黒褐	無	0.0	0.4	12.5	17.4	52.8	15.2	0.6	1.1	80.6	2.67	砂・礫	< 7.5	26 ± 3.6	26	
					8月29日	晴	30.8	0.6	29.2	3	黒	微下水	0.0	0.5	4.7	7.7	25.1	44.5	7.8	9.7	66.1	2.66	砂・シルト	< 8.1	95 ± 7.4	95	
					10月26日	晴	24.1	0.6	19.1	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	2.9	23.2	64.0	8.2	0.3	1.3	77.4	2.67	砂・礫	< 8.0	18 ± 3.2	18	
					11月23日	曇	19.3	0.5	12.5	4	灰黄褐	無	0.0	1.3	14.0	44.1	36.5	2.0	0.7	1.4	79.2	2.67	砂・礫	< 6.5	21 ± 3.3	21	
					12月20日	晴	14.2	0.5	12.7	3	黒褐	無	0.0	0.6	9.5	31.8	44.0	6.1	5.1	2.9	76.6	2.67	砂	< 6.4	26 ± 3.2	26	
	42		北ノ内橋	小野町	5月11日	晴	19.2	0.3	19.0	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	16.7	44.1	31.5	5.5	0.7	1.5	72.6	2.71	砂・礫	< 4.8	6.1 ± 1.6	6.1	
					6月15日	小雨	20.0	0.6	19.2	5	灰黄褐	無	0.0	0.8	28.7	48.4	21.3	0.7	0.0	0.1	76.9	2.72	砂・礫	< 2.1	4.4 ± 0.92	4.4	
					8月30日	晴	34.2	0.4	26.0	5	褐灰	無	0.0	0.0	0.1	0.6	64.3	31.9	1.0	2.1	71.4	2.76	砂	< 7.1	17 ± 3.3	17	
					10月26日	晴	20.1	0.4	14.1	5	灰黄褐	無	0.0	0.2	26.7	54.2	18.3	0.5	0.0	0.1	79.2	2.70	砂・礫	< 2.5	3.5 ± 1.0	3.5	
					11月16日	晴	12.0	0.3	9.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.3	20.2	73.4	4.4	0.7	1.0	74.4	2.71	砂・礫	< 5.5	10 ± 2.2	10	
					12月7日	晴	13.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	43	夏井川	久太夫橋	いわき市	5月26日	曇	22.0	0.3	17.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	1.1	25.8	69.9	3.1	0.0	0.1	73.0	2.66	砂	< 8.8	20 ± 3.1	20	
					6月26日	曇	22.0	0.3	22.0	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	2.5	25.8	70.6	0.7	0.1	0.3	76.4	2.67	砂	< 9.3	13 ± 3.7	13	
					8月21日	晴	33.0	0.3	30.1	5	灰黄褐	無	0.0	2.4	13.3	36.2	43.3	4.2	0.3	0.3	78.7	2.68	砂・礫	< 5.5	10 ± 2.1	10	
					10月23日	晴	22.0	0.3	20.7	4	灰黄褐	無	0.0	1.3	13.1	18.3	44.4	12.2	5.9	4.8	79.9	2.67	砂・礫	< 4.2	4.2 ± 1.3	4.2	
					11月22日	晴	8.5	0.4	10.5	5	暗灰黄	無	0.0	0.7	7.1	12.1	40.7	27.7	8.1	3.6	74.9	2.69	砂	< 8.6	16 ± 2.8	16	
					12月20日	晴	8.8	0.4	7.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	18.7	39.7	35.9	3.2	0.6	1.0	76.3	2.67	砂	< 5.3	11 ± 2.3	11	
	44		六十枚橋		5月22日	曇	23.6	0.6	22.3	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	9.6	21.6	34.4	21.0	13.4	59.8	2.66	シルト・砂	< 8.8	67 ± 5.4	67	
					6月29日	小雨	22.0	0.6	23.1	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	6.8	17.0	25.5	29.0	16.0	5.7	72.6	2.65	砂・シルト	< 8.1	25 ± 3.5	25	
					8月30日	晴	29.3	0.5	27.3	5	黒褐	微下水	0.0	0.6	9.1	13.5	18.0	31.1	15.4	12.3	60.7	2.67	砂・シルト	< 5.8	49 ± 3.3	49	
					10月26日	晴	21.2	0.6	16.1	3	黒褐	微下水	0.0	0.1	1.6	3.0	11.5	69.3	7.3	7.2	69.4	2.71	砂・シルト	< 8.1	29 ± 4.6	29	
					11月23日	曇	19.4	0.8	11.5	3	黒褐	無	0.0	0.0	3.5	5.0	16.2	30.2	34.0	11.1	62.1	2.69	砂	< 10	48 ± 7.9	48	
					12月20日	晴	11.2	0.7	7.4	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	1.5	9.7	47.9	26.0	14.9	51.4	2.67	砂・シルト	< 9.1	54 ± 5.3	54	
	45	好間川	岩穴つり橋		5月26日	曇	22.0	0.3	17.8	5	黒褐	微沼沢	0.0	0.7	38.0	23.5	20.5	7.6	3.8	5.9	72.3	2.68	砂・礫	< 7.7	27 ± 3.9	27	
					6月26日	曇	25.0	0.3	20.3	4	黒褐	無	0.0	0.2	32.6	38.7	25.8	1.0	0.8	0.9	79.3	2.67	礫・砂	< 8.4	16 ± 3.3	16	
					8月21日	晴	31.0	0.3	26.5	4	暗灰黄	微沼沢	0.0	5.5	36.9	26.1	14.9	7.5	3.8	5.3	78.9	2.68	砂・礫	< 6.5	34 ± 3.9	34	
					10月23日	晴	23.0	0.2	15.7	4	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.1	0.4	3.2	66.3	20.6	5.4	4.0	72.1	2.72	砂・礫	< 4.4	24 ± 2.3	24	
					11月22日	晴	15.4	0.4	11.7	5	黄灰	微沼沢	0.0	10.6	38.0	18.7	28.0	3.5	0.5	0.7	87.3	2.71	砂・礫	< 5.5	10 ± 2.2	10	
					12月20日	曇	9.0	0.3	10.1	5	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.1	10.2	21.3	57.5	9.0	1.1	0.8	73.1	2.71	砂・礫	< 7.8	81 ± 5.6	81	
	46		夏井川合流前		5月26日	曇	23.0	0.3	22.0	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	1.1	14.9	26.2	26.3	15.6	15.9	62.3	2.64	砂・シルト	< 9.4	30 ± 3.9	30	
					6月26日	曇	24.0	0.4	22.4	5	暗灰黄	無	0.0	1.8	19.3	24.1	27.8	13.8	8.6	4.6	81.9	2.67	砂・礫	< 2.5	5.9 ± 1.1	5.9	
					8月21日	晴	32.0	0.4	30.3	4	暗灰黄	無	0.0	4.2	24.7	24.2	38.4	7.0	0.1	1.4	85.1	2.70	砂・礫	< 2.2	2.4 ± 0.61	2.4	
					10月23日	晴	23.0	0.4	18.7	4	暗灰黄	無	0.0	2.1	19.3	49.9	24.7	2.7	0.7	0.6	81.0	2.67	砂・礫	< 2.7	3.7 ± 0.83	3.7	
					11月23日	曇	14.1	0.5	12.2	3	オリーブ褐	無	0.0	0.3	7.5	38.2	51.4	1.5	0.5	0.6	85.7	2.68	砂	< 6.2	6.4 ± 1.6	6.4	
					12月20日	晴	10.1	0.4	7.8	3	暗灰黄	無	0.0	0.8	24.7	32.3	36.0	5.5	0.5	0.2	81.6	2.66	砂・礫	< 7.4	9.5 ± 2.2	9.5	
	47	藤原川	島橋		5月24日	晴	18.7	0.5	18.5	5	黄灰	無	0.0	0.0	2.2	41.1	34.0	16.6	3.4	2.7	70.2	2.63	礫・砂	< 7.2	29 ± 4.3	29	
					6月29日	晴	27.0	0.3	27.3	4	黄灰	微下水	0.0	0.0	0.1	0.0	7.7	82.8	5.9	3.5	67.9	2.64	シルト・砂	< 9.4	61 ± 5.7	61	
					8月30日	晴	31.5	0.4	30.8	5	黄灰	無	0.0	0.1	2.5	12.6	48.0	33.0	0.9	2.9	82.1	2.66	砂・礫	< 4.5	25 ± 2.5	25	
					10月26日	晴	18.7	0.3	16.4	3	黄灰	無	0.0	0.5	8.4	18.2	35.6	32.5	1.4	3.4	73.3	2.66	砂・礫	< 8.9	39 ± 6.2	39	
					11月23日	晴	16.0	0.5	14.4	4	オリーブ褐	無	0.0	0.1	3.4	13.0	64.5	16.3	1.2	1.5	77.0	2.66	砂・礫	< 7.2	9.6 ± 2.8	9.6	
					12月20日	晴	14.0	0.5	11.5	5	黄灰	無	0.0	0.0	14.0	29.2	51.0	4.4	0.7	0.7	75.8	2.67	砂・礫	< 6.2	11 ± 2.3	11	
	48		みなと大橋		5月23日	小雨	15.3	0.9	17.5	5	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.2	12.3	65.6	14.4	3.9	3.6	68.8	2.67	砂・シルト	< 6.4	33 ± 4.0	33	
					6月27日	晴	26.5	0.9	25.1	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.6	11.0	61.7	17.7	4.9	4.1	75.4	2.70	砂・シルト	< 7.1	32 ± 3.8	32	
					8月30日	晴	31.8	0.9	28.2	5	灰黄褐	微下水	0.0	0.3	3.9	6.8	46.9	22.6	6.0	13.5	71.2	2.72	砂・シルト	< 6.9	33 ± 3.9	33	
					10月26日	晴	21.7	0.8	17.3	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.7	19.5	59.4	8.4	11.9	59.0	2.64	砂・シルト	< 8.0	48 ± 5.3	48	
					11月23日	曇	21.0	1.1	18.0	4	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.0	3.7	94.0	1.1	1.1	74.5	2.68	砂	< 4.7	7.0 ± 1.6	7.0	
					12月20日	晴	14.0	0.8	15.2	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	11.3	86.5	1.1	0.9	72.2	2.65	砂	< 9.1	9.4 ± 2.8	9.4	
	49	鮫川	井戸沢橋		5月25日	晴	20.0	1.1	19.5	5	黒褐	無	0.0	2.2	36.5	42.6	18.3	0.4	0.0	0.0	92.3	2.75	砂・礫	< 4.2	5.6 ± 1.3	5.6	
					6月26日	曇	25.0	1.2	18.7	4	黒褐	無	0.0	27.5	41.2	20.4	9.1	1.0	0.5	0.3	87.6	2.75	礫・砂	< 9.1	17 ± 3.7	17	
					8月28日	晴	30.0	0.6	28.5	3	黒褐	無	0.0	3.2	51.2	31.0	13.5	0.6	0.1	0.4	86.1	2.78	礫・砂	< 6.0	7.2 ± 1.6	7.2	
					10月27日	晴	18.0	0.5	17.6	3	黒褐	無	0.0	27.7	62.6	4.5	2.6	1.6	0.3	0.7	96.9	2.73	礫・砂	< 3.4	4.2 ± 1.3	4.2	
					11月24日	曇	15.0	0.5	12.3	3	黒褐	無	0.0	4.0	28.0	25.4	31.9	7.8	1.5	1.4	80.3	2.78	礫・砂	< 4.5	20 ± 2.8	20	
					12月21日	晴	8.0	0.4	9.3	3	黒褐	無	0.0	4.1	68.9	9.0	12.0	4.0	1.1	0.9	83.3	2.78	礫・砂	< 6.8	11 ± 2.4	11	
	50		鮫川橋		5月23日	小雨	15.1	0.4	18.1	5	黄灰	微海藻	0.0	0.1	0.2	7.2	66.2	23.6	1.0	1.7	76.2	2.72	砂	< 5.9	23 ± 3.0	23	
					6月28日	晴	28.3	0.3	25.7	5	黄灰	微海藻	0.0	0.0	0.6	6.6	62.4	27.6	1.4	1.4	76.7	2.73	砂	< 7.7	29 ± 3.7	29	
					8月31日	晴	31.9	0.4	30.5	5	黄灰	微海藻	0.0	2.1	10.6	6.2	55.4	23.2	0.8	1.7	76.9	2.74	砂	< 6.4	56 ± 4.9	56	
					10月26日	晴	23.5	0.3	16.1	3	黄灰	微海藻	0.0	0.0	0.8	4.3	54.6	25.0	8.0	7.3	64.1	2.72	砂	< 8.6	47 ± 5.4	47	
					11月23日	晴	20.1	0.4	14.3	4	オリーブ褐	微海藻	0.0	0.2	2.4	4.1	40.4	47.9	2.9	2.1	71.5	2.73	砂	< 6.3	30 ± 3.9	30	
					12月20日	晴	13.0	0.3	10.4	5	黄灰	無	0.0	0.0	0.0	2.8	23.3	59.6	8.1	6.2	66.6	2.75	砂	< 6.4	36 ± 4.2	36	

表4.3.1.1(2) 福島県 河川 浜通り(底質) 6/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																	
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m^3)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	51	四時川	小室橋	いわき市	5月25日	晴	22.0	0.3	14.9	5	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	5.4	49.4	43.5	1.7	0.0	0.0	76.1	2.69	砂・礫	< 5.7	7.0 ± 1.6	7.0	
					6月26日	曇	23.0	0.3	17.1	5	暗灰黄	無	0.0	0.3	10.5	34.2	50.5	2.8	0.9	0.8	77.6	2.70	砂・礫	< 3.6	10 ± 2.3	10	
					8月28日	晴	30.0	0.4	21.4	4	暗灰黄	無	0.0	2.5	23.5	24.8	43.4	4.5	0.0	1.3	81.2	2.77	砂・礫	< 5.5	6.4 ± 2.0	6.4	
					10月27日	晴	20.0	0.4	14.1	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	3.5	48.4	47.5	0.4	0.0	0.2	75.9	2.71	砂	< 4.8	6.1 ± 1.3	6.1	
					11月24日	晴	17.0	0.3	15.3	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	3.5	11.9	74.8	8.9	0.7	0.2	75.6	2.74	砂・礫	< 7.0	14 ± 2.6	14	
					12月21日	曇	7.0	0.4	8.7	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	2.1	17.3	66.4	12.0	0.9	1.3	70.9	2.73	砂・礫	< 5.8	17 ± 2.7	17	
	52	蛭田川	小塙橋		5月24日	晴	17.5	0.4	17.8	5	黒褐	微藻	0.0	0.0	1.3	26.8	64.2	6.1	0.8	0.8	68.8	2.70	礫・砂	< 8.1	44 ± 4.5	44	
					6月28日	晴	27.3	0.4	22.5	5	黒褐	微藻	0.0	0.0	4.0	51.0	42.6	1.5	0.3	0.6	76.7	2.71	砂・礫	< 7.6	33 ± 4.2	33	
					8月31日	晴	29.3	0.4	23.5	5	黒褐	微藻	0.0	1.6	11.1	18.9	56.2	10.0	0.5	1.7	78.3	2.72	砂・礫	< 6.7	42 ± 4.0	42	
					10月26日	晴	26.8	0.5	16.1	4	黒褐	無	0.0	3.1	18.8	27.4	40.4	7.6	0.8	1.9	78.9	2.71	砂・礫	< 7.0	27 ± 3.9	27	
					11月23日	晴	18.0	0.4	16.0	4	黒褐	微藻	0.0	0.1	4.6	11.2	68.4	13.5	1.1	1.1	75.9	2.69	砂・礫	< 7.3	34 ± 5.0	34	
					12月21日	晴	1.0	0.4	5.9	4	黒褐	微藻	0.0	0.4	29.4	26.2	36.0	5.3	1.6	1.1	79.0	2.73	砂・礫	< 4.7	18 ± 2.9	18	
	53		蛭田橋		5月23日	小雨	14.6	1.0	16.5	5	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	71.6	27.7	0.2	0.4	75.4	2.71	砂	< 6.8	5.9 ± 1.6	5.9	
					6月28日	晴	27.6	0.9	24.6	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	66.8	31.2	0.9	0.9	75.9	2.69	砂	< 8.6	20 ± 3.3	20	
					8月31日	晴	31.1	0.9	28.5	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.0	62.9	35.1	0.0	1.9	78.8	2.73	砂	< 5.3	11 ± 2.1	11	
					10月26日	晴	22.7	0.9	17.0	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.1	0.6	4.0	87.3	6.8	0.6	0.6	77.3	2.74	砂	< 9.3	16 ± 3.4	16	
					11月23日	晴	20.0	0.8	16.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.4	6.0	6.9	59.5	21.5	3.9	1.8	74.6	2.69	砂	< 4.1	26 ± 3.2	26	
					12月21日	晴	1.0	0.5	10.2	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	5.3	3.1	61.1	19.8	6.2	4.3	77.2	2.72	砂	< 7.2	10 ± 2.2	10	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.1.1(3) 福島県 河川 浜通り(周辺環境) 1/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)														
								左岸							右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月2日	晴	16.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.4	8.2 ± 1.9	8.2	0.04	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.1	20 ± 3.6	20	0.05	
					6月14日	小雨	20.0	暗褐	微土	壌質	< 9.0	< 8.1	−	0.04	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.8	21 ± 3.3	21	0.05	
					8月14日	曇	26.6	暗褐	微土	壌質	< 7.0	7.6 ± 1.8	7.6	0.04	灰黄褐	微土	壌質	< 5.5	24 ± 3.2	24	0.05	
					10月3日	晴	25.0	暗褐	微土	壌質	< 5.5	9.6 ± 2.8	9.6	0.05	褐	微土	壌質	< 7.1	26 ± 4.0	26	0.05	
					11月11日	晴	11.9	暗褐	微土	壌質	< 5.1	9.3 ± 2.1	9.3	0.05	暗褐	微土	壌質	< 6.0	19 ± 3.3	19	0.05	
					12月25日	晴	11.1	暗褐	微土	壌質	< 7.8	9.4 ± 2.2	9.4	0.05	褐	微土	壌質	< 9.0	20 ± 3.7	20	0.06	
	2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月29日	小雨	21.0	−	−	−	−	−	−	0.07	暗褐	微土	壌質	< 10	270 ± 13	270	0.07	(左岸)調査地立入困難の為，採取できず※1
					6月28日	晴	28.0	−	−	−	−	−	−	−	暗褐	微土	壌質	< 6.9	100 ± 6.9	100	0.07	(左岸)調査地立入困難の為，採取できず※1
					8月15日	晴	31.4	−	−	−	−	−	−	−	暗褐	微土	壌質	7.6 ± 2.7	300 ± 9.4	307.6	0.06	(左岸)調査地立入困難の為，採取できず※1
					10月12日	晴	18.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※1
					11月11日	晴	12.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※1
					12月14日	晴	12.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※1
	3		百間橋		5月2日	晴	16.9	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.3	7.9 ± 2.4	7.9	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.3	36 ± 4.3	36	0.05	
					6月14日	小雨	20.0	暗褐	微土	壌質	< 8.2	< 8.3	−	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.6	22 ± 3.5	22	0.05	
					8月14日	曇	31.5	褐	微土	壌質	< 7.5	< 8.1	−	0.06	褐	無	壌質	< 8.9	20 ± 3.9	20	0.05	
					10月3日	晴	25.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.2	< 8.0	−	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.5	25 ± 4.0	25	0.05	
					11月11日	晴	12.5	褐	微土	壌質	< 7.0	< 8.0	−	0.07	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.7	20 ± 3.7	20	0.06	
					12月25日	晴	10.8	褐	微土	壌質	< 7.0	< 6.8	−	0.07	褐	微土	壌質	< 9.2	27 ± 3.4	27	0.05	
	4	宇多川	堀坂橋		5月2日	晴	12.0	黒褐	微土	壌質	23 ± 4.2	1,100 ± 27	1,123	0.08	にぶい黄褐	無	砂質	< 7.8	180 ± 9.7	180	0.10	
					6月28日	曇	25.0	黒褐	無	壌質	13 ± 4.1	740 ± 20	753	0.07	灰黄褐	無	砂質	< 6.8	160 ± 8.8	160	0.09	
					8月15日	曇	30.3	黒褐	微土	壌質	8.3 ± 2.2	540 ± 14	548.3	0.07	灰黄褐	微土	砂質	8.1 ± 1.7	220 ± 8.8	228.1	0.08	
					10月12日	晴	17.0	黒褐	微土	壌質	40 ± 6.0	1,800 ± 30	1,840	0.07	灰黄褐	微土	砂質	< 7.9	190 ± 7.4	190	0.09	
					11月11日	晴	11.3	黒褐	微土	砂質	16 ± 3.2	780 ± 20	796	0.07	灰黄褐	微土	壌質	< 8.8	180 ± 9.0	180	0.09	
					12月14日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.0	750 ± 15	760	0.09	灰黄褐	微土	砂質	< 9.3	200 ± 10	200	0.10	
	5		百間橋		5月2日	晴	17.1	灰黄褐	微土	壌質	< 6.7	57 ± 7.1	57	0.07	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.5	33 ± 4.3	33	0.07	
					6月14日	小雨	20.0	暗褐	微土	壌質	< 6.8	43 ± 4.7	43	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.7	14 ± 3.4	14	0.06	
					8月14日	晴	30.9	暗褐	微土	壌質	< 7.5	40 ± 3.9	40	0.07	褐	微土	壌質	< 8.6	17 ± 3.3	17	0.05	
					10月12日	晴	21.0	暗褐	微土	壌質	< 6.4	60 ± 4.7	60	0.07	暗褐	微土	壌質	< 7.1	16 ± 4.3	16	0.06	
					11月11日	晴	13.1	暗褐	微土	壌質	< 6.9	56 ± 5.1	56	0.05	暗褐	微土	壌質	< 8.5	25 ± 3.7	25	0.06	
					12月25日	晴	6.9	灰黄褐	微土	壌質	< 9.5	45 ± 5.9	45	0.07	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	23 ± 3.6	23	0.06	
	6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	18.5	褐	微土	壌質	12 ± 2.7	590 ± 19	602	0.13	暗褐	微土	壌質	46 ± 8.5	2,600 ± 54	2,646	0.11	
					6月14日	小雨	21.0	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.3	810 ± 21	826	0.14	暗褐	無	壌質	46 ± 10	2,500 ± 53	2,546	0.13	
					8月28日	晴	26.8	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 4.3	810 ± 21	833	0.11	褐	微土	壌質	34 ± 5.3	1,700 ± 29	1,734	0.12	
					10月12日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	17 ± 2.7	610 ± 12	627	0.13	暗褐	微土	壌質	63 ± 7.2	3,100 ± 37	3,163	0.11	
					11月11日	晴	13.5	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.5	700 ± 17	711	0.13	暗褐	微土	壌質	69 ± 7.5	3,800 ± 48	3,869	0.13	
					12月25日	晴	10.6	暗褐	微土	壌質	17 ± 4.3	860 ± 31	877	0.15	暗褐	微土	壌質	72 ± 11	3,900 ± 71	3,972	0.13	
	7		真島橋		5月22日	晴	21.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.2	14 ± 2.8	14	0.05	暗褐	微土	壌質	< 9.4	15 ± 3.0	15	0.06	
					6月14日	小雨	20.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.3	62 ± 7.4	62	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.3	34 ± 4.3	34	0.05	
					8月28日	晴	35.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	32 ± 4.2	32	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	70 ± 6.2	70	0.05	
					10月17日	晴	22.2	暗褐	微土	壌質	< 8.7	42 ± 5.0	42	0.07	暗褐	微土	壌質	< 7.3	210 ± 8.2	210	0.06	
					11月24日	晴	19.7	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.8	14 ± 2.8	14	0.06	暗褐	微土	壌質	< 6.9	32 ± 4.3	32	0.08	
					12月25日	晴	10.6	褐	微土	壌質	< 7.8	15 ± 3.3	15	0.07	暗褐	微土	壌質	< 6.7	44 ± 4.5	44	0.08	
	8	新田川	草野	飯舘村	5月12日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	200 ± 12	8,600 ± 70	8,800	0.51	暗褐	微土	壌質	< 8.1	40 ± 5.1	40	0.41	
					6月12日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	180 ± 14	7,900 ± 87	8,080	0.45	黒褐	微土	壌質	51 ± 7.7	2,800 ± 52	2,851	0.34	
					8月3日	晴	32.0	暗褐	微土	壌質	220 ± 14	9,800 ± 85	10,020	0.45	暗褐	微土	壌質	< 9.9	190 ± 10	190	0.33	
					10月5日	曇	21.7	暗褐	微土	壌質	120 ± 12	6,900 ± 81	7,020	0.48	褐	微土	壌質	< 9.8	16 ± 4.1	16	0.32	
					11月9日	曇	4.0	暗褐	微土	壌質	99 ± 10	5,800 ± 69	5,899	0.38	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.2	47 ± 5.1	47	0.29	
					12月5日	曇	9.0	暗褐	微土	壌質	230 ± 12	12,000 ± 73	12,230	0.59	黒褐	微土	壌質	210 ± 12	12,000 ± 72	12,210	0.41	
	9		小宮		5月2日	晴	10.4	にぶい黄褐	微土	壌質	26 ± 5.3	1,300 ± 35	1,326	0.38	暗褐	微土	壌質	57 ± 7.2	2,500 ± 44	2,557	0.28	
					6月28日	曇	25.0	にぶい黄褐	微土	壌質	8.8 ± 2.7	350 ± 12	358.8	0.41	暗褐	微土	壌質	20 ± 4.5	800 ± 20	820	0.27	
					8月28日	晴	30.4	暗褐	微土	壌質	16 ± 4.2	1,100 ± 21	1,116	0.33	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 4.1	1,200 ± 23	1,222	0.28	
					10月11日	晴	15.1	にぶい黄褐	微土	壌質	41 ± 12	3,800 ± 71	3,841	0.40	暗褐	微土	壌質	63 ± 7.6	2,900 ± 48	2,963	0.28	
					11月9日	晴	18.0	にぶい黄褐	微土	壌質	110 ± 12	5,400 ± 76	5,510	0.28	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.4	850 ± 21	868	0.25	
					12月5日	晴	9.1	暗褐	微土	壌質	19 ± 3.3	1,000 ± 17	1,019	0.38	黒褐	微土	壌質	29 ± 4.1	1,400 ± 22	1,429	0.27	
	10		木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	15.1	にぶい黄褐	微土	壌質	79 ± 10	3,100 ± 56	3,179	0.22	灰黄褐	微土	壌質	< 9.0	100 ± 7.7	100	0.10	
					6月14日	小雨	20.0	暗褐	微土	壌質	49 ± 7.4	3,100 ± 53	3,149	0.21	灰黄褐	無	砂質	< 6.0	81 ± 5.3	81	0.10	
					8月28日	晴	33.3	にぶい黄褐	微土	壌質	66 ± 6.2	3,200 ± 34	3,266	0.21	灰黄褐	無	壌質	< 8.5	130 ± 10	130	0.09	
					10月17日	晴	21.3	暗褐	微土	壌質	35 ± 4.5	2,100 ± 26	2,135	0.20	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.0	110 ± 6.2	110	0.07	
					11月11日	晴	15.6	暗褐	微土	壌質	97 ± 7.9	5,300 ± 51	5,397	0.24	暗褐	微土	壌質	< 6.9	150 ± 8.2	150	0.11	
					12月25日	晴	2.0	暗褐	微土	壌質	44 ± 7.3	2,400 ± 51	2,444	0.21	褐	微土	壌質	< 7.9	180 ± 9.4	180	0.09	

表4.3.1.1(3) 福島県 河川 浜通り(周辺環境) 2/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)															
								左岸							右岸								
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	11	新田川	鮭川橋	南相馬市	5月22日	晴	22.5	灰黄褐	微土	壌質	< 7.5	29 ± 3.8	29	0.07	暗褐	微土	壌質	< 6.3	54 ± 6.1	54	0.08	
					6月26日	晴	28.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.8	44 ± 4.4	44	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.7	210 ± 10	210	0.07	
					8月25日	晴	33.4	灰黄褐	微土	壌質	< 8.5	41 ± 5.0	41	0.06	灰黄褐	微土	壌質	< 8.2	76 ± 6.9	76	0.06	
					10月17日	晴	23.2	黒褐	微土	壌質	< 8.2	88 ± 6.5	88	0.07	灰黄褐	微土	壌質	< 9.6	110 ± 7.0	110	0.08	
					11月24日	曇	19.6	灰黄褐	微土	壌質	48 ± 6.2	2,800 ± 42	2,848	0.10	黒褐	微土	壌質	< 8.7	200 ± 11	200	0.09	
					12月25日	晴	13.9	暗褐	微土	壌質	< 8.8	25 ± 4.0	25	0.09	暗褐	微土	壌質	< 9.6	93 ± 6.0	93	0.10	
	12	太田川	石渡戸橋		5月8日	小雨	9.3	黒褐	微土	壌質	70 ± 8.0	3,100 ± 48	3,170	0.27	にぶい黄褐	微土	壌質	79 ± 8.9	3,100 ± 52	3,179	0.38	
					6月19日	曇	19.2	暗褐	微土	壌質	140 ± 8.9	6,900 ± 52	7,040	0.27	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 2.9	780 ± 18	796	0.34	
					8月25日	晴	27.2	にぶい黄褐	微土	壌質	99 ± 11	4,700 ± 67	4,799	0.28	にぶい黄褐	微土	壌質	320 ± 19	17,000 ± 120	17,320	0.34	
					10月13日	晴	21.7	暗褐	微土	壌質	150 ± 13	7,700 ± 86	7,850	0.27	にぶい黄褐	微土	壌質	83 ± 9.9	3,900 ± 62	3,983	0.35	
					11月10日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	96 ± 6.9	5,600 ± 48	5,696	0.25	にぶい黄褐	微土	壌質	54 ± 5.1	2,900 ± 34	2,954	0.44	
					12月25日	晴	5.8	灰黄褐	微土	壌質	57 ± 8.9	3,600 ± 61	3,657	0.29	にぶい黄褐	微土	壌質	76 ± 10	4,900 ± 70	4,976	0.35	
	13		矢川原橋		5月9日	晴	17.8	黒褐	微土	壌質	130 ± 14	7,600 ± 99	7,730	0.24	暗褐	微土	壌質	24 ± 5.1	1,200 ± 34	1,224	0.16	
					6月26日	晴	27.1	暗褐	微土	壌質	150 ± 10	7,600 ± 65	7,750	0.23	暗褐	微土	壌質	33 ± 4.4	1,500 ± 27	1,533	0.18	
					8月25日	晴	29.4	灰黄褐	微土	壌質	29 ± 5.2	1,200 ± 32	1,229	0.23	にぶい黄褐	微土	壌質	33 ± 3.8	1,300 ± 21	1,333	0.17	
					10月13日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	180 ± 16	8,800 ± 100	8,980	0.20	暗褐	微土	壌質	30 ± 6.3	1,500 ± 39	1,530	0.14	
					11月24日	晴	11.0	暗褐	微土	壌質	120 ± 9.3	7,300 ± 65	7,420	0.20	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.3	1,200 ± 24	1,218	0.15	
					12月25日	晴	7.0	暗褐	微土	壌質	81 ± 10	4,900 ± 70	4,981	0.20	暗褐	微土	壌質	24 ± 5.4	1,500 ± 41	1,524	0.13	
	14		益田橋		5月22日	晴	22.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	210 ± 10	210	0.10	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.5	680 ± 19	698	0.11	
					6月19日	晴	22.1	褐	微土	壌質	< 7.4	120 ± 7.0	120	0.11	暗褐	微土	壌質	14 ± 2.2	580 ± 12	594	0.12	
					8月25日	晴	30.3	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 3.2	670 ± 21	685	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 3.9	650 ± 20	666	0.11	
					10月17日	晴	23.6	にぶい黄褐	微土	壌質	< 10	560 ± 15	560	0.10	暗褐	微土	壌質	< 7.6	570 ± 12	570	0.12	
					11月24日	晴	11.9	暗褐	微土	壌質	9.3 ± 2.4	380 ± 13	389.3	0.12	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.8	890 ± 18	902	0.11	
					12月25日	晴	7.8	暗褐	微土	壌質	< 6.3	350 ± 9.9	350	0.11	暗褐	微土	壌質	21 ± 4.3	880 ± 27	901	0.12	
	15		多珂橋		5月10日	晴	16.5	暗褐	微土	壌質	< 7.9	130 ± 7.3	130	0.11	暗褐	微土	壌質	9.2 ± 2.5	440 ± 13	449.2	0.10	
					6月19日	晴	20.6	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.5	540 ± 10	540	0.12	暗褐	微土	壌質	< 9.6	97 ± 8.3	97	0.11	
					8月28日	晴	27.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.3	33 ± 5.0	33	0.11	暗褐	微土	壌質	27 ± 3.6	1,100 ± 19	1,127	0.11	
					10月17日	晴	22.4	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.1	550 ± 14	561	0.12	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.2	750 ± 17	762	0.12	
					11月24日	晴	13.7	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.0	720 ± 18	735	0.13	黒褐	微土	壌質	< 8.7	320 ± 13	320	0.14	
					12月25日	晴	8.2	にぶい黄褐	微土	壌質	10 ± 2.6	440 ± 17	450	0.12	暗褐	微土	壌質	< 9.1	160 ± 10	160	0.11	
	16		丸山橋		5月29日	小雨	21.0	褐	微土	壌質	< 9.5	56 ± 5.8	56	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.0	37 ± 5.2	37	0.06	
					6月26日	晴	28.4	褐	微土	壌質	< 7.8	42 ± 5.3	42	0.05	暗褐	微土	壌質	< 5.8	< 8.1	-	0.06	
					8月28日	晴	31.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	55 ± 6.2	55	0.05	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.7	14 ± 2.8	14	0.06	
					10月17日	晴	25.0	灰黄褐	微土	壌質	< 8.1	71 ± 5.6	71	0.04	暗褐	微土	壌質	< 6.3	41 ± 4.5	41	0.08	
					11月24日	晴	21.4	にぶい黄褐	微土	壌質	< 10	44 ± 7.3	44	0.05	暗褐	微土	壌質	< 6.1	26 ± 3.9	26	0.07	
					12月25日	晴	13.1	暗褐	微土	壌質	< 9.7	52 ± 6.2	52	0.05	暗褐	微土	壌質	< 9.4	15 ± 2.9	15	0.07	
	17		下川原橋		5月10日	晴	19.2	にぶい黄褐	無	砂質	31 ± 5.7	1,400 ± 36	1,431	0.28	暗褐	微土	壌質	110 ± 12	5,600 ± 76	5,710	0.19	
					6月27日	晴	27.3	灰黄褐	無	砂質	51 ± 5.9	2,500 ± 38	2,551	0.28	暗褐	微土	壌質	37 ± 5.6	1,600 ± 32	1,637	0.21	
					8月28日	晴	35.2	灰黄褐	無	砂質	16 ± 5.2	830 ± 26	846	0.27	にぶい黄褐	微土	壌質	53 ± 7.1	3,200 ± 41	3,253	0.19	
					10月24日	晴	21.3	にぶい黄褐	無	砂質	27 ± 3.9	1,600 ± 27	1,627	0.33	暗褐	微土	壌質	51 ± 5.8	2,400 ± 36	2,451	0.19	
					11月24日	晴	18.5	にぶい黄褐	無	砂質	21 ± 3.3	1,100 ± 23	1,121	0.29	暗褐	微土	壌質	36 ± 5.1	2,600 ± 39	2,636	0.19	
					12月25日	晴	10.7	褐	無	砂質	24 ± 5.8	1,600 ± 45	1,624	0.35	暗褐	微土	壌質	37 ± 8.0	2,900 ± 64	2,937	0.18	
	18	小高川	善丁橋		5月29日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.7	630 ± 15	643	0.09	暗褐	微土	壌質	25 ± 6.5	1,800 ± 36	1,825	0.09	
					6月27日	晴	28.1	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.6	590 ± 14	603	0.10	暗褐	微土	壌質	53 ± 6.8	2,400 ± 45	2,453	0.10	
					8月28日	晴	33.6	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.1	200 ± 11	200	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	34 ± 4.7	1,700 ± 27	1,734	0.09	
					10月11日	曇	20.6	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.6	380 ± 14	392	0.08	黒褐	微土	壌質	35 ± 6.8	1,900 ± 50	1,935	0.11	
					11月24日	晴	19.2	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.1	490 ± 15	501	0.12	暗褐	微土	壌質	25 ± 4.7	1,400 ± 31	1,425	0.13	
					12月25日	晴	9.2	暗褐	微土	壌質	< 9.2	350 ± 14	350	0.09	暗褐	微土	壌質	26 ± 6.5	2,300 ± 55	2,326	0.10	
	19		ハツカラ橋		5月10日	晴	19.6	灰黄褐	無	砂質	< 8.1	20 ± 3.3	20	0.05	灰黄褐	無	砂質	< 8.8	11 ± 2.4	11	0.05	
					6月26日	晴	27.1	灰黄褐	無	砂質	< 8.2	7.8 ± 2.2	7.8	0.05	褐灰	無	砂質	< 5.7	9.9 ± 2.4	9.9	0.04	
					8月29日	晴	31.5	灰黄褐	無	砂質	< 4.7	7.1 ± 1.8	7.1	0.04	灰黄褐	無	砂質	< 7.7	9.2 ± 2.7	9.2	0.04	
					10月17日	晴	24.1	褐灰	無	砂質	< 3.5	7.3 ± 1.9	7.3	0.05	褐灰	無	砂質	< 6.2	8.0 ± 2.1	8.0	0.04	
					11月24日	晴	19.8	灰黄褐	無	砂質	< 7.4	30 ± 3.7	30	0.05	褐灰	無	砂質	< 6.0	11 ± 2.5	11	0.05	
					12月25日	晴	10.7	灰黄褐	無	砂質	< 9.2	26 ± 4.2	26	0.05	褐灰	無	砂質	< 6.4	27 ± 3.4	27	0.05	
	20	請戸川	室原橋	浪江町	5月31日	晴	21.3	黒褐	微土	壌質	810 ± 28	42,000 ± 190	42,810	1.77	黒褐	微土	壌質	460 ± 23	24,000 ± 150	24,460	1.15	
					6月30日	小雨	25.2	黒褐	微土	壌質	520 ± 26	28,000 ± 170	28,520	1.71	黒褐	微土	壌質	770 ± 33	39,000 ± 210	39,770	1.22	
					7月14日	曇	29.0	暗褐	微土	壌質	1,200 ± 29	60,000 ± 170	61,200	1.68	黒褐	微土	壌質	670 ± 25	33,000 ± 140	33,670	1.22	
					8月29日	曇	28.0	黒褐	微土	壌質	3,500 ± 69	180,000 ± 460	183,500	1.87	黒褐	微土	壌質	280 ± 17	15,000 ± 110	15,280	1.28	
					9月19日	晴	29.0	黒褐	微土	壌質	1,100 ± 25	55,000 ± 170	56,100	1.78	黒褐	微土	壌質	670 ± 21	38,000 ± 140	38,670	1.07	
					10月11日	晴	24.6	黒褐	微土	壌質	1,700 ± 49	96,000 ± 330	97,700	1.93	黒褐	微土	壌質	410 ± 25	22,000 ± 160	22,410	0.80	
					11月17日	小雨	14.0	黒褐	微土	壌質	760 ± 24	42,000 ± 140	42,760	1.70	黒褐	微土	壌質	430 ± 19	26,000 ± 120	26,430	1.22	
					12月19日	曇	6.6	黒褐	微土	壌質	1,500 ± 45	88,000 ± 310	89,500	1.94	黒褐	微土	壌質	390 ± 23	24,000 ± 150	24,390	1.22	
					1月25日	晴	5.0	暗褐	微土	壌質	1,800 ± 45	110,000 ± 320	111,800	1.72	黒褐	微土	壌質	450 ± 26	24,000 ± 170	24,450	1.21	
					2月8日	晴	2.0	黒褐	微土	壌質	460 ± 16	29,000 ± 110	29,460	1.53	黒褐	微土	壌質	180 ± 14	11,000 ± 97	11,180	0.95	

表4.3.1.1(3) 福島県 河川 浜通り(周辺環境) 3/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)															
								左岸							右岸								
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	21	請戸川	請戸橋	浪江町	5月29日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	16 ± 2.9	530 ± 16	546	0.12	灰黄褐	微土	壌質	12 ± 2.5	700 ± 14	712	0.19	
					6月19日	曇	22.0	暗褐	微土	壌質	13 ± 3.1	730 ± 21	743	0.13	暗褐	微土	壌質	< 9.8	780 ± 20	780	0.16	
					7月10日	晴	35.0	暗褐	微土	壌質	28 ± 4.6	1,500 ± 30	1,528	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 3.2	850 ± 21	865	0.18	
					8月29日	晴	28.6	褐	微土	壌質	26 ± 5.3	1,400 ± 36	1,426	0.12	灰黄褐	微土	壌質	11 ± 2.5	690 ± 16	701	0.21	
					9月19日	晴	32.0	灰黄褐	微土	壌質	15 ± 2.8	640 ± 16	655	0.12	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.5	730 ± 16	742	0.22	
					10月24日	晴	22.1	暗褐	微土	壌質	15 ± 2.9	650 ± 18	665	0.14	にぶい黄褐	微土	壌質	27 ± 3.6	1,400 ± 24	1,427	0.22	
					11月27日	晴	14.0	暗褐	微土	壌質	9.6 ± 2.1	460 ± 14	469.6	0.11	暗褐	微土	壌質	17 ± 3.1	1,300 ± 25	1,317	0.22	
					12月25日	晴	3.6	暗褐	微土	壌質	< 8.6	120 ± 7.0	120	0.13	暗褐	微土	壌質	14 ± 2.8	690 ± 18	704	0.25	
					1月25日	晴	6.0	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.2	1,200 ± 21	1,216	0.11	暗褐	微土	壌質	35 ± 4.2	1,800 ± 26	1,835	0.24	
					2月8日	晴	7.0	暗褐	微土	壌質	9.2 ± 2.2	500 ± 15	509.2	0.09	暗褐	微土	壌質	< 8.8	580 ± 16	580	0.20	
	22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月15日	曇	15.3	にぶい黄褐	微土	壌質	11 ± 2.6	600 ± 17	611	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.7	84 ± 7.1	84	0.14	
					6月23日	曇	21.0	にぶい黄褐	微土	壌質	30 ± 4.7	1,300 ± 29	1,330	0.14	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.6	150 ± 8.5	150	0.12	
					8月29日	曇	28.0	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 5.1	1,500 ± 35	1,522	0.13	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.6	100 ± 8.3	100	0.11	
					10月24日	晴	19.0	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 4.2	1,100 ± 23	1,122	0.13	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.6	120 ± 7.5	120	0.10	
					11月29日	小雨	6.5	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 3.7	920 ± 19	936	0.17	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.8	130 ± 6.9	130	0.11	
					12月26日	晴	8.3	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	690 ± 17	690	0.14	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.2	140 ± 8.1	140	0.12	
	23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月29日	小雨	21.0	暗褐	微土	壌質	42 ± 7.4	1,700 ± 39	1,742	0.12	暗褐	微土	壌質	19 ± 5.9	670 ± 26	689	0.16	
					6月30日	小雨	26.4	暗褐	微土	壌質	< 9.4	110 ± 7.8	110	0.13	暗褐	微土	壌質	< 8.8	200 ± 10	200	0.14	
					8月29日	晴	26.1	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 4.4	1,100 ± 27	1,123	0.12	暗褐	微土	壌質	21 ± 5.1	1,300 ± 35	1,321	0.17	
					10月24日	晴	23.8	暗褐	微土	壌質	23 ± 4.5	920 ± 23	943	0.15	暗褐	微土	壌質	17 ± 3.8	960 ± 20	977	0.17	
					11月27日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	< 9.2	57 ± 5.6	57	0.15	暗褐	微土	壌質	< 8.4	160 ± 9.5	160	0.16	
					12月25日	晴	7.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	130 ± 7.5	130	0.15	黒褐	微土	壌質	< 9.3	270 ± 12	270	0.20	
	24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月29日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	39 ± 6.2	2,400 ± 43	2,439	0.47	黒褐	微土	壌質	100 ± 9.6	5,000 ± 63	5,100	1.20	
					6月19日	曇	21.0	暗褐	微土	壌質	140 ± 12	6,700 ± 76	6,840	0.46	暗褐	微土	壌質	370 ± 18	20,000 ± 110	20,370	1.11	
					8月29日	晴	29.9	にぶい黄	微土	壌質	41 ± 5.3	2,500 ± 32	2,541	0.33	にぶい黄褐	微土	壌質	380 ± 19	22,000 ± 110	22,380	0.93	
					10月24日	晴	23.3	暗褐	微土	壌質	86 ± 7.0	5,300 ± 46	5,386	0.43	灰黄褐	微土	壌質	310 ± 15	19,000 ± 99	19,310	1.23	
					11月27日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.3	910 ± 21	925	0.42	暗褐	微土	壌質	230 ± 11	13,000 ± 73	13,230	1.33	
					12月25日	晴	8.4	褐	微土	壌質	34 ± 6.1	2,800 ± 50	2,834	0.45	黒褐	微土	壌質	290 ± 18	18,000 ± 120	18,290	1.37	
	25		中浜橋	浪江町	5月31日	晴	19.8	暗褐	無	砂質	35 ± 6.5	1,800 ± 43	1,835	0.18	暗褐	微土	壌質	5.5 ± 1.5	120 ± 7.4	125.5	0.08	
					6月19日	曇	22.0	暗褐	微土	壌質	14 ± 3.5	910 ± 19	924	0.16	暗褐	微土	壌質	36 ± 5.8	1,200 ± 30	1,236	0.15	
					8月29日	晴	28.9	にぶい黄褐	微土	壌質	48 ± 5.3	2,100 ± 28	2,148	0.15	にぶい黄橙	微土	壌質	33 ± 4.6	1,600 ± 25	1,633	0.15	
					10月24日	晴	22.5	にぶい黄褐	無	砂質	22 ± 3.7	1,800 ± 29	1,822	0.23	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 3.5	1,100 ± 22	1,123	0.18	
					11月27日	晴	15.0	にぶい黄褐	微土	砂質	24 ± 4.0	1,800 ± 30	1,824	0.23	暗褐	微土	壌質	22 ± 3.6	1,000 ± 22	1,022	0.16	
					12月25日	晴	9.2	にぶい黄褐	微土	砂質	70 ± 11	3,900 ± 69	3,970	0.25	暗褐	微土	壌質	17 ± 5.0	910 ± 25	927	0.18	
	26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月30日	曇	24.2	暗褐	微土	壌質	850 ± 34	40,000 ± 210	40,850	0.52	暗褐	微土	壌質	890 ± 33	40,000 ± 200	40,890	1.31	
					6月22日	小雨	17.4	暗褐	微土	壌質	140 ± 10	7,200 ± 59	7,340	0.42	暗褐	微土	壌質	590 ± 24	30,000 ± 140	30,590	1.15	
					8月25日	晴	29.9	にぶい黄褐	微土	壌質	230 ± 15	11,000 ± 88	11,230	0.44	灰黄褐	微土	壌質	340 ± 20	17,000 ± 130	17,340	0.95	
					10月25日	曇	17.0	暗褐	微土	壌質	160 ± 13	8,300 ± 86	8,460	0.49	暗褐	微土	壌質	580 ± 28	28,000 ± 180	28,580	1.14	
					11月27日	晴	17.3	暗褐	微土	壌質	86 ± 7.0	4,800 ± 47	4,886	0.37	暗褐	微土	壌質	530 ± 21	30,000 ± 130	30,530	0.94	
					12月18日	晴	9.2	黒褐	微土	壌質	200 ± 11	11,000 ± 70	11,200	0.36	黒褐	微土	壌質	460 ± 18	26,000 ± 120	26,460	0.99	
	27		三熊橋		5月30日	晴	23.6	黒褐	微土	壌質	1,200 ± 34	57,000 ± 210	58,200	2.69	黒褐	微土	壌質	440 ± 22	19,000 ± 130	19,440	1.52	
					6月22日	小雨	17.4	黒褐	微土	壌質	660 ± 18	32,000 ± 99	32,660	2.71	黒褐	微土	壌質	560 ± 20	28,000 ± 120	28,560	1.18	
					8月25日	晴	29.5	にぶい黄褐	微土	壌質	2,400 ± 47	120,000 ± 310	122,400	2.11	灰黄褐	微土	壌質	1,000 ± 33	54,000 ± 220	55,000	1.41	
					10月25日	小雨	17.0	黒褐	微土	壌質	760 ± 28	40,000 ± 190	40,760	3.07	黒褐	微土	壌質	430 ± 22	25,000 ± 150	25,430	1.47	
					11月27日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	240 ± 11	13,000 ± 74	13,240	2.89	黒褐	微土	壌質	420 ± 16	22,000 ± 110	22,420	1.58	
					12月19日	晴	13.2	暗褐	微土	砂質	100 ± 11	6,400 ± 78	6,500	1.21	黒褐	微土	壌質	860 ± 35	46,000 ± 230	46,860	1.48	
	28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月11日	晴	19.3	黒	微土	壌質	20 ± 3.5	1,200 ± 25	1,220	0.14	黒褐	微土	壌質	16 ± 3.3	540 ± 18	556	0.17	
					6月29日	曇	28.4	黒	微土	壌質	31 ± 6.1	1,800 ± 43	1,831	0.12	黒褐	微土	壌質	35 ± 7.7	2,100 ± 53	2,135	0.14	
					8月29日	晴	28.1	黒	微土	壌質	42 ± 9.4	2,100 ± 48	2,142	0.14	黒褐	微土	壌質	47 ± 8.6	2,500 ± 58	2,547	0.16	
					10月24日	晴	17.9	黒	微土	壌質	32 ± 6.6	1,700 ± 32	1,732	0.15	黒褐	微土	壌質	23 ± 4.9	1,200 ± 27	1,223	0.16	
					11月29日	曇	10.0	黒	微土	壌質	21 ± 3.9	1,000 ± 19	1,021	0.14	黒褐	微土	壌質	39 ± 6.3	2,100 ± 33	2,139	0.15	
					12月22日	晴	4.9	黒	微土	壌質	16 ± 4.1	1,000 ± 22	1,016	0.14	黒褐	微土	壌質	18 ± 4.7	1,200 ± 24	1,218	0.16	
	29		境川橋		5月11日	晴	19.1	黒褐	微土	壌質	110 ± 11	5,100 ± 66	5,210	0.67	黒褐	微土	壌質	170 ± 11	7,800 ± 65	7,970	0.80	
					6月29日	晴	28.1	黒褐	微土	壌質	97 ± 11	5,600 ± 78	5,697	0.50	黒褐	微土	壌質	210 ± 16	9,700 ± 99	9,910	0.71	
					8月29日	晴	30.2	黒褐	微土	壌質	98 ± 11	4,600 ± 71	4,698	0.66	黒褐	微土	壌質	37 ± 6.2	1,700 ± 38	1,737	0.73	
					10月24日	晴	16.2	黒褐	微土	壌質	75 ± 9.7	4,300 ± 51	4,375	0.69	黒褐	微土	壌質	120 ± 8.8	5,800 ± 50	5,920	0.83	
					11月29日	曇	11.0	黒褐	微土	壌質	130 ± 11	6,400 ± 64	6,530	0.65	黒褐	微土	壌質	71 ± 8.7	3,900 ± 47	3,971	0.71	
					12月22日	晴	5.0	黒褐	微土	壌質	120 ± 9.0	6,400 ± 52	6,520	0.64	黒褐	微土	壌質	140 ± 11	7,300 ± 65	7,440	0.75	
	30		国道6号線西側	富岡町	5月12日	晴	18.1	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.6	570 ± 17	582	0.42	暗褐	無	砂質	69 ± 7.2	3,200 ± 44	3,269	0.52	
					6月20日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	30 ± 4.9	2,000 ± 36	2,030	0.60	暗褐	微土	壌質	60 ± 7.3	2,200 ± 41	2,260	0.50	
					8月28日	晴	34.1	黒褐	微土	壌質	110 ± 10	6,000 ± 68	6,110	0.34	にぶい黄褐	微土	壌質	150 ± 12	7,300 ± 80	7,450	0.50	
					10月24日	晴	21.5	暗褐	微土	壌質	18 ± 2.9	890 ± 18	908	0.43	暗褐	微土	壌質	150 ± 10	8,200 ± 68	8,350	0.64	
					11月28日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	16 ± 2.9	790 ± 17	806	0.49	暗褐	微土	壌質	290 ± 16	16,000 ± 100	16,290	0.55	
					12月26日	晴	7.8	灰黄褐	微土	砂質	11 ± 2.1	640 ± 15	651	0.38	灰黄褐	微土	砂質	19 ± 5.2	1,100 ± 29	1,119	0.49	

表4.3.1.1(3) 福島県 河川 浜通り(周辺環境) 4/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)														
								左岸							右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	31	富岡川	小浜橋	富岡町	5月12日	晴	19.3	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.4	220 ± 10	220	0.11	暗褐	微土	壌質	< 7.6	12 ± 3.0	12	0.09	
					6月20日	晴	24.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.4	56 ± 5.5	56	0.11	暗褐	微土	壌質	< 9.1	150 ± 12	150	0.08	
					8月25日	晴	28.3	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.4	100 ± 7.1	100	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.8	190 ± 10	190	0.07	
					10月24日	晴	23.9	褐	微土	壌質	< 6.3	75 ± 5.9	75	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	200 ± 9.8	200	0.11	
					11月28日	曇	15.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.2	33 ± 4.0	33	0.10	暗褐	微土	壌質	9.4 ± 2.0	320 ± 12	329.4	0.10	
					12月26日	晴	9.4	褐	微土	壌質	< 8.9	29 ± 4.4	29	0.12	暗褐	微土	壌質	< 9.5	210 ± 11	210	0.11	
	32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月12日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	170 ± 12	8,300 ± 73	8,470	0.24	暗褐	微土	壌質	110 ± 10	4,900 ± 63	5,010	0.17	
					6月20日	晴	24.0	暗褐	微土	壌質	110 ± 11	6,100 ± 79	6,210	0.22	暗褐	微土	壌質	58 ± 9.7	2,700 ± 57	2,758	0.16	
					8月25日	晴	30.2	にぶい黄褐	微土	壌質	99 ± 7.6	5,000 ± 42	5,099	0.21	にぶい黄褐	微土	壌質	48 ± 6.5	2,900 ± 36	2,948	0.17	
					10月20日	晴	23.3	暗褐	微土	壌質	84 ± 8.3	4,400 ± 46	4,484	0.25	黒褐	微土	壌質	23 ± 6.2	1,600 ± 33	1,623	0.15	
					11月28日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	180 ± 13	10,000 ± 78	10,180	0.25	黒褐	微土	壌質	25 ± 5.8	1,500 ± 29	1,525	0.17	
					12月27日	曇	5.2	黒褐	微土	壌質	200 ± 15	9,900 ± 100	10,100	0.24	黒褐	微土	壌質	50 ± 8.6	3,700 ± 70	3,750	0.20	
	33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月11日	晴	19.4	灰黄褐	微土	壌質	65 ± 6.7	2,900 ± 41	2,965	0.21	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.4	290 ± 12	290	0.16	
					6月29日	晴	29.8	灰黄褐	微土	壌質	45 ± 6.9	1,600 ± 41	1,645	0.20	にぶい黄褐	微土	壌質	17 ± 3.6	690 ± 22	707	0.13	
					8月29日	晴	27.4	黒褐	微土	壌質	30 ± 4.9	1,400 ± 32	1,430	0.20	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	220 ± 9.6	220	0.14	
					10月25日	曇	15.0	黒褐	微土	壌質	29 ± 6.0	1,400 ± 39	1,429	0.21	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	260 ± 12	260	0.14	
					11月29日	曇	8.0	灰黄褐	微土	壌質	27 ± 5.2	2,100 ± 28	2,127	0.21	にぶい黄褐	微土	壌質	8.4 ± 2.8	430 ± 12	438.4	0.14	
					12月22日	晴	5.8	灰黄褐	微土	壌質	33 ± 4.8	1,900 ± 27	1,933	0.21	にぶい黄褐	微土	壌質	11 ± 2.8	620 ± 15	631	0.15	
	34	木戸川	西山橋		5月11日	晴	15.6	黒褐	微土	壌質	28 ± 4.9	1,500 ± 29	1,528	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	11 ± 3.1	490 ± 15	501	0.13	
					6月29日	晴	27.9	暗褐	微土	壌質	43 ± 7.0	1,700 ± 39	1,743	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 4.6	810 ± 30	829	0.10	
					8月30日	晴	26.5	黒褐	微土	壌質	22 ± 4.3	650 ± 23	672	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.5	13 ± 3.4	13	0.12	
					10月26日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	28 ± 4.8	1,500 ± 28	1,528	0.12	暗褐	微土	壌質	17 ± 3.6	410 ± 16	427	0.12	
					11月29日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	17 ± 3.1	920 ± 20	937	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.2	590 ± 15	590	0.12	
					12月22日	曇	6.7	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.6	710 ± 20	724	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	490 ± 15	490	0.12	
	35	木戸川	長瀞橋	楢葉町	5月29日	曇	21.0	灰黄褐	微土	壌質	150 ± 13	7,200 ± 86	7,350	0.18	にぶい黄褐	微土	壌質	81 ± 9.2	3,100 ± 51	3,181	0.16	
					6月29日	晴	29.8	暗褐	微土	壌質	100 ± 9.9	4,700 ± 61	4,800	0.17	にぶい黄褐	微土	壌質	34 ± 6.4	1,800 ± 41	1,834	0.13	
					8月18日	晴	29.0	灰黄褐	微土	壌質	87 ± 7.4	4,400 ± 43	4,487	0.18	暗褐	微土	壌質	20 ± 4.3	1,300 ± 24	1,320	0.15	
					10月20日	晴	22.1	灰黄褐	微土	壌質	96 ± 8.4	5,600 ± 49	5,696	0.18	暗褐	微土	壌質	21 ± 5.5	1,300 ± 29	1,321	0.14	
					11月28日	曇	12.0	黒褐	微土	壌質	29 ± 4.4	1,300 ± 21	1,329	0.19	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 4.0	1,200 ± 22	1,222	0.13	
					12月27日	曇	5.4	黒褐	微土	壌質	73 ± 9.8	4,000 ± 60	4,073	0.20	黒褐	微土	壌質	51 ± 7.0	2,100 ± 40	2,151	0.13	
	36		木戸川橋		5月29日	小雨	22.2	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.8	510 ± 16	521	0.14	黒褐	微土	壌質	98 ± 10	4,000 ± 59	4,098	0.14	
					6月29日	晴	29.5	にぶい黄褐	微土	壌質	20 ± 4.2	1,100 ± 28	1,120	0.11	黒褐	微土	壌質	37 ± 6.0	1,900 ± 42	1,937	0.13	
					8月18日	晴	30.3	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 3.8	1,200 ± 20	1,223	0.12	黒褐	微土	壌質	50 ± 5.1	2,200 ± 27	2,250	0.13	
					10月20日	晴	23.0	褐	微土	壌質	52 ± 10	2,600 ± 52	2,652	0.12	黒褐	微土	壌質	35 ± 9.0	2,200 ± 48	2,235	0.14	
					11月28日	晴	12.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.9	410 ± 13	410	0.12	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.5	880 ± 17	899	0.14	
					12月27日	曇	7.6	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 3.7	930 ± 24	949	0.12	黒褐	微土	壌質	< 8.0	330 ± 11	330	0.20	
	37	浅見川	坊田橋	広野町	5月29日	曇	20.5	黒褐	微土	壌質	< 9.3	140 ± 9.3	140	0.12	黒褐	微土	壌質	< 6.4	20 ± 3.3	20	0.12	
					6月29日	晴	26.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	220 ± 12	220	0.10	黒褐	微土	壌質	< 8.9	96 ± 8.2	96	0.11	
					8月18日	晴	30.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 4.1	860 ± 21	879	0.11	黒褐	微土	壌質	< 9.1	23 ± 4.3	23	0.10	
					10月30日	晴	18.5	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.1	650 ± 18	662	0.11	黒褐	微土	壌質	< 9.1	450 ± 13	450	0.09	
					11月23日	曇	22.8	暗褐	微土	壌質	14 ± 3.0	790 ± 19	804	0.08	黒褐	微土	壌質	24 ± 3.8	900 ± 23	924	0.12	
					12月21日	曇	6.2	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.9	530 ± 15	540	0.11	黒褐	微土	壌質	< 9.5	270 ± 12	270	0.12	
	38	大久川	薤磯橋	いわき市	5月30日	晴	22.3	−	−	−	−	−	−	0.07	暗褐	微土	壌質	< 7.8	10 ± 3.0	10	0.07	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
					6月21日	晴	24.1	−	−	−	−	−	−	0.07	暗褐	微土	壌質	< 6.9	13 ± 2.7	13	0.05	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
					8月29日	晴	29.9	−	−	−	−	−	−	0.07	褐	微土	壌質	< 8.5	21 ± 3.6	21	0.05	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
					10月26日	晴	22.0	−	−	−	−	−	−	0.07	暗褐	微土	壌質	< 6.1	13 ± 2.9	13	0.07	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
					11月23日	晴	22.6	−	−	−	−	−	−	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.0	14 ± 2.8	14	0.04	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
					12月20日	曇	13.1	−	−	−	−	−	−	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.2	51 ± 5.5	51	0.06	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
	39	小久川	連郷橋		5月30日	晴	23.1	暗褐	微土	壌質	34 ± 6.0	1,300 ± 34	1,334	0.12	暗褐	微土	壌質	25 ± 6.9	1,200 ± 36	1,225	0.12	
					6月21日	晴	24.0	にぶい黄褐	微土	壌質	36 ± 5.6	1,200 ± 33	1,236	0.12	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.9	1,100 ± 28	1,118	0.11	
					8月29日	晴	30.6	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 3.7	1,000 ± 23	1,023	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	21 ± 4.2	1,200 ± 29	1,221	0.10	
					10月26日	晴	20.3	にぶい黄褐	微土	壌質	20 ± 3.8	850 ± 18	870	0.13	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 3.5	1,000 ± 27	1,018	0.11	
					11月23日	晴	22.9	暗褐	微土	壌質	23 ± 3.9	970 ± 23	993	0.11	暗褐	微土	壌質	17 ± 3.2	1,000 ± 22	1,017	0.12	
					12月20日	晴	13.4	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 3.0	620 ± 14	634	0.11	暗褐	微土	壌質	16 ± 4.1	990 ± 22	1,006	0.12	
	40	仁井田川	霞田橋		5月30日	晴	23.3	黒褐	微土	壌質	31 ± 6.1	1,200 ± 37	1,231	0.08	黒褐	微土	壌質	22 ± 4.9	1,000 ± 32	1,022	0.08	
					6月21日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 2.8	690 ± 19	703	0.06	黒褐	微土	壌質	49 ± 7.7	1,700 ± 42	1,749	0.09	
					8月29日	晴	29.8	黒褐	微土	壌質	10 ± 3.1	750 ± 14	760	0.06	暗褐	微土	壌質	18 ± 4.0	910 ± 20	928	0.08	
					10月26日	晴	23.7	暗褐	微土	壌質	10 ± 1.9	580 ± 13	590	0.07	黒褐	微土	壌質	25 ± 4.3	1,400 ± 27	1,425	0.08	
					11月23日	曇	20.8	黒褐	微土	壌質	< 8.7	550 ± 13	550	0.07	黒褐	微土	壌質	27 ± 4.1	1,500 ± 28	1,527	0.07	
					12月20日	晴	14.1	黒褐	微土	壌質	8.6 ± 2.2	510 ± 11	518.6	0.07	黒褐	微土	壌質	32 ± 5.6	1,600 ± 32	1,632	0.08	

表4.3.1.1(3) 福島県 河川 浜通り(周辺環境) 5/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)															
								左岸								右岸							備考
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	41	仁井田川	松葉橋	いわき市	5月30日	晴	22.3	暗褐	微土	壌質	16 ± 4.2	670 ± 27	686	0.08	にぶい黄褐	無	砂質	< 7.5	32 ± 4.2	32	0.08	
					6月21日	晴	24.0	暗褐	微土	壌質	< 8.1	190 ± 9.7	190	0.08	にぶい黄褐	微土	砂質	< 9.5	27 ± 4.1	27	0.06	
					8月29日	晴	30.8	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.4	900 ± 21	916	0.07	褐	無	砂質	< 7.6	76 ± 5.8	76	0.06	
					10月26日	晴	24.1	暗褐	微土	壌質	8.8 ± 1.9	400 ± 9.6	408.8	0.08	黒褐	無	砂質	< 8.9	410 ± 14	410	0.08	
					11月23日	曇	19.3	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.7	480 ± 16	492	0.08	にぶい黄褐	無	砂質	< 9.5	73 ± 6.3	73	0.09	
					12月20日	晴	14.2	暗褐	微土	壌質	< 9.8	620 ± 16	620	0.08	黄褐	微土	砂質	< 5.8	39 ± 4.6	39	0.07	
	42		北ノ内橋	小野町	5月11日	晴	19.2	黒褐	微土	壌質	< 8.8	100 ± 7.2	100	0.08	黒褐	微土	壌質	< 9.2	240 ± 13	240	0.08	
					6月15日	小雨	20.0	黒褐	微土	壌質	< 6.8	68 ± 5.4	68	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.6	400 ± 12	400	0.09	
					8月30日	晴	34.2	黒褐	微土	壌質	< 9.3	120 ± 7.3	120	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.3	230 ± 10	230	0.09	
					10月26日	晴	20.1	黒褐	微土	壌質	< 8.3	36 ± 3.9	36	0.08	黒褐	微土	壌質	< 9.2	410 ± 13	410	0.09	
					11月16日	晴	12.0	黒褐	微土	壌質	< 8.9	68 ± 6.9	68	0.08	黒褐	微土	壌質	8.1 ± 2.3	480 ± 10	488.1	0.09	
					12月7日	晴	13.0	黒褐	微土	壌質	< 9.3	83 ± 7.6	83	0.08	黒褐	微土	壌質	13 ± 2.9	530 ± 15	543	0.09	
	43	夏井川	久太夫橋	いわき市	5月26日	曇	22.0	黒褐	微土	壌質	< 8.6	28 ± 3.8	28	0.09	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.5	460 ± 14	472	0.08	
					6月26日	曇	22.0	黒褐	微土	壌質	11 ± 3.3	740 ± 17	751	0.08	暗褐	微土	壌質	< 7.8	110 ± 7.9	110	0.08	
					8月21日	晴	33.0	黒褐	微土	壌質	< 8.8	220 ± 9.6	220	0.09	黒褐	微土	壌質	< 8.6	220 ± 10	220	0.08	
					10月23日	晴	22.0	灰黄褐	微土	壌質	< 7.4	130 ± 7.9	130	0.08	灰黄褐	微土	壌質	< 7.8	86 ± 6.0	86	0.07	
					11月22日	晴	8.5	黒褐	微土	壌質	< 6.6	26 ± 3.8	26	0.10	黒褐	微土	壌質	< 8.2	300 ± 11	300	0.09	
					12月20日	晴	8.8	灰黄褐	微土	壌質	< 9.2	340 ± 12	340	0.09	黒褐	微土	壌質	< 9.2	160 ± 8.3	160	0.08	
	44		六十枚橋		5月22日	曇	23.6	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.9	460 ± 15	473	0.08	黒褐	微土	壌質	31 ± 6.0	1,800 ± 38	1,831	0.10	
					6月29日	小雨	22.0	にぶい黄褐	微土	壌質	10 ± 2.5	420 ± 14	430	0.10	黒褐	微土	壌質	44 ± 8.6	1,900 ± 55	1,944	0.11	
					8月30日	晴	29.3	黒褐	微土	壌質	61 ± 7.2	3,000 ± 47	3,061	0.08	黒褐	微土	壌質	21 ± 4.4	1,100 ± 26	1,121	0.09	
					10月26日	晴	21.2	黒褐	微土	壌質	< 9.9	350 ± 12	350	0.08	黒褐	微土	壌質	24 ± 4.3	1,500 ± 23	1,524	0.11	
					11月23日	曇	19.4	暗褐	微土	壌質	< 9.2	370 ± 12	370	0.11	暗褐	微土	壌質	34 ± 7.6	1,700 ± 49	1,734	0.10	
					12月20日	晴	11.2	黒褐	微土	壌質	13 ± 4.0	530 ± 18	543	0.10	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.2	730 ± 20	744	0.10	
	45	好間川	岩穴つり橋		5月26日	曇	22.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.8	770 ± 20	782	0.10	暗褐	微土	壌質	14 ± 3.1	720 ± 22	734	0.07	
					6月26日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	14 ± 2.5	700 ± 17	714	0.09	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.3	790 ± 20	803	0.07	
					8月21日	晴	31.0	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.4	530 ± 13	541	0.08	暗褐	微土	壌質	< 9.5	460 ± 13	460	0.08	
					10月23日	晴	23.0	黒褐	微土	壌質	21 ± 5.1	810 ± 22	831	0.07	暗褐	微土	壌質	14 ± 4.3	880 ± 22	894	0.07	
					11月22日	晴	15.4	黒褐	微土	壌質	18 ± 3.5	750 ± 21	768	0.09	暗褐	微土	壌質	< 9.9	300 ± 13	300	0.08	
					12月20日	曇	9.0	黒褐	微土	壌質	9.4 ± 2.7	630 ± 14	639.4	0.09	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.9	690 ± 21	706	0.08	
	46		夏井川合流前		5月26日	曇	23.0	黒褐	微土	壌質	< 9.6	260 ± 13	260	0.07	暗褐	微土	壌質	< 7.1	150 ± 7.4	150	0.07	
					6月26日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	< 8.4	79 ± 7.4	79	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.5	310 ± 14	310	0.08	
					8月21日	晴	32.0	暗褐	微土	壌質	< 8.2	19 ± 3.4	19	0.08	暗褐	微土	壌質	< 8.9	240 ± 10	240	0.08	
					10月23日	晴	23.0	黒褐	微土	壌質	< 8.3	26 ± 3.8	26	0.06	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.7	490 ± 15	503	0.07	
					11月23日	曇	14.1	黒褐	微土	壌質	< 8.4	81 ± 5.9	81	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.4	350 ± 11	350	0.07	
					12月20日	晴	10.1	黒褐	微土	壌質	< 9.6	59 ± 6.1	59	0.09	暗褐	微土	壌質	< 7.6	280 ± 9.5	280	0.09	
	47	藤原川	島橋		5月24日	晴	18.7	黒褐	微土	壌質	< 8.3	180 ± 9.4	180	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.4	84 ± 6.4	84	0.06	
					6月29日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	< 8.6	160 ± 9.0	160	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.8	69 ± 5.5	69	0.05	
					8月30日	晴	31.5	黒褐	微土	壌質	< 7.2	98 ± 6.7	98	0.05	黒褐	微土	壌質	< 9.1	200 ± 9.9	200	0.06	
					10月26日	晴	18.7	暗褐	微土	壌質	< 7.3	140 ± 6.7	140	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.7	62 ± 5.2	62	0.06	
					11月23日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	< 9.1	150 ± 8.1	150	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.5	120 ± 9.7	120	0.06	
					12月20日	晴	14.0	黒褐	微土	壌質	< 8.0	190 ± 8.8	190	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.2	120 ± 8.3	120	0.05	
	48		みなと大橋		5月23日	小雨	15.3	黒褐	微土	壌質	< 9.4	130 ± 8.0	130	0.07	黒褐	微土	壌質	30 ± 4.0	1,200 ± 22	1,230	0.09	
					6月27日	晴	26.5	黒褐	微土	壌質	< 8.5	160 ± 7.8	160	0.07	黒褐	微土	壌質	21 ± 4.8	1,400 ± 33	1,421	0.09	
					8月30日	晴	31.8	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.4	530 ± 15	540	0.06	黒褐	微土	壌質	40 ± 5.6	1,500 ± 34	1,540	0.09	
					10月26日	晴	21.7	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.3	590 ± 14	601	0.08	黒褐	微土	壌質	15 ± 3.3	680 ± 18	695	0.10	
					11月23日	曇	21.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	110 ± 7.2	110	0.07	黒褐	微土	壌質	54 ± 10	2,500 ± 62	2,554	0.09	
					12月20日	晴	14.0	黒褐	微土	壌質	7.7 ± 1.9	370 ± 8.9	377.7	0.07	黒褐	微土	壌質	17 ± 5.0	1,000 ± 27	1,017	0.09	
	49	鮫川	井戸沢橋		5月25日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	35 ± 8.2	1,600 ± 40	1,635	0.10	−	−	−	−	−	−	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
					6月26日	曇	25.0	黒	微土	壌質	15 ± 2.9	780 ± 18	795	0.11	−	−	−	−	−	−	0.08	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
					8月28日	晴	30.0	黒	微土	壌質	32 ± 4.9	2,000 ± 35	2,032	0.10	−	−	−	−	−	−	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
					10月27日	晴	18.0	黒褐	微土	壌質	25 ± 6.4	1,500 ± 31	1,525	0.11	−	−	−	−	−	−	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
					11月24日	曇	15.0	黒褐	微土	壌質	32 ± 5.6	1,600 ± 37	1,632	0.10	−	−	−	−	−	−	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
					12月21日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	32 ± 5.4	1,600 ± 35	1,632	0.10	−	−	−	−	−	−	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
	50		鮫川橋		5月23日	小雨	15.1	オリーブ褐	無	砂質	< 7.0	66 ± 4.5	66	0.05	灰黄褐	微土	壌質	< 7.6	140 ± 7.9	140	0.05	
					6月28日	晴	28.3	暗灰黄	無	砂質	< 5.6	15 ± 2.7	15	0.05	灰黄褐	微土	壌質	< 6.8	150 ± 8.1	150	0.04	
					8月31日	晴	31.9	暗灰黄	無	砂質	< 4.8	23 ± 3.2	23	0.05	灰黄褐	微土	壌質	< 9.4	67 ± 5.6	67	0.04	
					10月26日	晴	23.5	暗灰黄	無	砂質	< 7.9	27 ± 4.3	27	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.2	53 ± 4.6	53	0.04	
					11月23日	晴	20.1	暗灰黄	無	砂質	< 6.0	9.4 ± 2.8	9.4	0.05	黒褐	微土	壌質	< 9.9	45 ± 5.5	45	0.05	
					12月20日	晴	13.0	暗灰黄	無	砂質	< 6.3	32 ± 4.2	32	0.05	黒褐	微土	壌質	< 9.5	48 ± 5.0	48	0.05	

表4.3.1.1(3) 福島県 河川 浜通り(周辺環境) 6/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)														
								左岸								右岸						備考
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	51	四時川	小室橋	いわき市	5月25日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	15 ± 3.3	700 ± 16	715	0.07	暗褐	微土	壌質	14 ± 2.6	770 ± 17	784	0.07	
					6月26日	曇	23.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 2.9	800 ± 21	813	0.07	にぶい黄褐	微土	壌質	20 ± 3.7	710 ± 17	730	0.07	
					8月28日	晴	30.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 3.8	790 ± 17	802	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 4.5	1,000 ± 21	1,019	0.06	
					10月27日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	26 ± 5.4	1,400 ± 29	1,426	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.9	430 ± 14	430	0.07	
					11月24日	晴	17.0	黒褐	微土	壌質	23 ± 5.1	920 ± 30	943	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 2.5	540 ± 15	553	0.07	
					12月21日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.1	990 ± 20	1,003	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	17 ± 3.3	610 ± 20	627	0.07	
	52	蛭田川	小塙橋		5月24日	晴	17.5	暗褐	微土	壌質	< 7.3	240 ± 11	240	0.06	暗褐	微土	壌質	< 9.4	220 ± 11	220	0.06	
					6月28日	晴	27.3	暗褐	微土	壌質	7.6 ± 2.2	330 ± 11	337.6	0.07	黒褐	微土	壌質	< 6.2	290 ± 8.2	290	0.06	
					8月31日	晴	29.3	暗褐	微土	壌質	< 9.4	360 ± 12	360	0.05	暗褐	微土	壌質	< 9.2	250 ± 11	250	0.06	
					10月26日	晴	26.8	暗褐	微土	壌質	< 8.1	160 ± 9.5	160	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.9	210 ± 11	210	0.06	
					11月23日	晴	18.0	暗褐	微土	壌質	< 9.6	190 ± 11	190	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.3	240 ± 9.4	240	0.06	
					12月21日	晴	1.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	220 ± 10	220	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.4	230 ± 9.8	230	0.07	
	53		蛭田橋		5月23日	小雨	14.6	－	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	地形等により、土壌採取困難※2
					6月28日	晴	27.6	－	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	地形等により、土壌採取困難※2
					8月31日	晴	31.1	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	0.05	地形等により、土壌採取困難※2
					10月26日	晴	22.7	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	0.05	地形等により、土壌採取困難※2
					11月23日	晴	20.0	－	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	0.05	地形等により、土壌採取困難※2
					12月21日	晴	1.0	－	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	0.06	地形等により、土壌採取困難※2

※1 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。
※2 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 1/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月26日	曇	19.6	0.2	14.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.8	2	1.0	< 0.73	< 0.72	
					6月29日	晴	27.0	0.2	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	92	9.9	4	1.4	< 0.71	< 0.64	
					8月7日	晴	28.5	0.2	23.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.7	3	1.1	< 0.56	< 0.55	
					10月27日	晴	17.0	0.4	14.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.4	<1	0.4	< 0.56	< 0.55	
					11月24日	曇	14.0	0.2	12.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	4	1.1	< 0.55	< 0.41	
					12月26日	晴	8.0	0.2	4.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	12.5	<1	0.3	< 0.78	< 0.89	
	55		田町大橋	白河市	4月24日	曇	12.5	0.3	15.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	12.6	5	5.7	< 0.56	< 0.73	
					5月26日	曇	18.6	0.2	16.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.8	3	1.4	< 0.67	< 0.80	
					6月29日	晴	25.4	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	10.5	12	2.5	< 0.57	< 0.69	
					7月18日	晴	29.3	0.2	27.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.7	4	1.0	< 0.73	< 0.90	
					8月7日	晴	27.3	0.2	25.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	96	13.4	5	1.0	< 0.71	< 0.75	
					9月6日	晴	28.0	0.3	21.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	10.6	8	1.7	< 0.62	< 0.69	
					10月27日	晴	19.5	0.2	16.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.8	<1	0.7	< 0.66	< 0.78	
					12月26日	晴	11.6	0.2	5.7	0.0	灰みの黄緑	無	26	12.6	12	6.6	< 0.64	< 0.86	
					1月16日	晴	-2.0	0.3	2.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	83	13.6	3	1.9	< 0.76	< 0.56	
					2月1日	晴	13.6	0.3	8.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.8	3	1.2	< 0.82	< 0.76	
	56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月12日	晴	19.1	0.5	18.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	56.7	2	1.0	< 0.70	< 0.85	
					6月27日	曇	24.0	0.6	19.8	0.0	灰みの黄緑	無	90	42.8	3	0.8	< 0.55	< 0.45	
					8月26日	晴	28.6	0.5	24.6	0.0	灰みの黄緑	無	74	39.5	12	2.6	< 0.67	< 0.88	
					10月27日	曇	18.5	0.4	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	72.4	4	1.4	< 0.76	< 0.64	
					11月27日	晴	13.0	0.5	12.5	0.0	灰みの黄緑	無	>100	57.3	2	1.6	< 0.66	< 0.72	
					12月26日	晴	11.7	0.5	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	78.7	2	0.7	< 0.62	< 0.49	
	57	社川	社川橋	棚倉町	5月17日	晴	32.3	0.3	27.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	17.3	18	4.2	< 0.90	< 0.64	
					6月29日	晴	27.5	0.3	24.0	0.0	灰みの黄緑	無	42	11.0	20	6.3	< 0.59	< 0.77	
					8月7日	曇	25.0	0.3	25.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	15.3	13	4.1	< 0.79	< 0.76	
					10月25日	晴	21.0	0.3	16.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	86	16.6	7	6.6	< 0.79	< 0.76	
					11月27日	晴	15.0	0.3	11.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	75	14.4	3	3.0	< 0.62	< 0.61	
					12月26日	晴	14.1	0.2	6.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	28	15.2	5	3.5	< 0.72	< 0.54	
	58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月11日	晴	16.2	0.3	14.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	39	13.1	3	3.8	< 0.82	< 0.77	
					6月15日	小雨	19.0	0.4	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	60	10.9	15	4.8	< 0.54	< 0.64	
					8月30日	晴	34.8	0.3	26.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	14.9	3	1.1	< 0.77	< 0.87	
					10月16日	晴	19.1	0.3	14.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	62	12.9	14	4.3	< 0.84	< 0.77	
					11月27日	晴	8.1	0.2	6.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.4	<1	0.6	< 0.77	< 0.69	
					12月22日	晴	-1.0	0.3	2.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.3	<1	0.6	< 0.57	< 0.90	
	59		猫啼橋	石川町	5月11日	晴	21.0	0.4	19.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	43	12.1	6	4.4	< 0.73	< 0.72	
					6月28日	曇	26.9	0.4	22.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	62	12.7	6	3.0	< 0.71	< 0.88	
					8月7日	晴	26.1	0.4	24.9	0.0	灰みの黄緑	無	68	13.5	40	13	< 0.62	< 0.57	
					10月16日	晴	20.0	0.3	16.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	13.2	10	5.2	< 0.67	< 0.76	
					11月27日	晴	11.0	0.2	8.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	14.0	15	9.3	< 0.82	< 0.80	
					12月22日	曇	6.0	0.3	5.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	10.5	13	2.4	< 0.83	< 0.75	
	60	社川	王子橋		5月17日	晴	32.5	0.5	23.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	14.3	7	3.2	< 0.71	< 0.83	
					6月28日	曇	27.9	0.4	25.0	0.0	灰みの黄緑	無	73	13.9	7	3.0	< 0.83	< 0.68	
					8月14日	曇	26.5	0.3	26.4	0.0	灰みの黄緑	無	63	14.4	11	3.3	< 0.90	< 0.73	
					10月25日	晴	23.1	0.4	16.5	0.0	灰みの黄緑	無	94	15.6	8	4.2	< 0.65	< 0.81	
					11月27日	晴	13.0	0.5	8.2	0.0	灰みの黄緑	無	74	14.6	3	2.3	< 0.57	< 0.62	
					12月22日	曇	5.0	0.4	5.2	0.0	灰みの黄緑	無	80	15.1	7	2.4	< 0.71	< 0.78	

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 2/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										備考
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村 矢吹町	4月24日	曇	13.5	0.2	13.6	0.0	灰みの黄緑	無	48	20.5	7	7.2	< 0.75	< 0.71	
					5月26日	曇	19.5	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	62	16.5	6	4.2	< 0.80	< 0.80	
					6月28日	晴	28.1	0.5	24.5	0.0	明るい灰みの黄	無	73	17.5	7	2.4	< 0.84	< 0.92	
					7月18日	曇	30.1	0.3	29.0	0.0	明るい灰みの黄	無	58	16.0	6	3.1	< 0.71	< 0.92	
					8月14日	小雨	29.8	0.3	26.7	0.0	灰みの黄	無	41	15.4	22	5.8	< 0.58	< 0.69	
					9月6日	曇	27.0	0.5	27.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	35	13.5	28	4.9	< 0.84	< 0.69	
					10月25日	晴	22.8	0.3	17.0	0.0	明るい灰みの黄	無	69	19.3	12	4.7	< 0.95	< 0.85	
					12月8日	曇	14.0	0.3	10.7	0.0	明るい灰みの黄	無	62	17.2	3	2.4	< 0.68	< 0.66	
					1月16日	晴	-1.0	0.4	1.9	0.0	明るい灰みの黄	無	63	21.0	5	3.4	< 0.87	< 0.68	
					2月1日	晴	17.2	0.3	5.8	0.0	明るい灰みの黄	無	90	18.1	4	2.8	< 0.71	< 0.80	
	62		江持橋		5月10日	晴	15.0	0.2	14.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	40	15.5	25	20	< 0.85	< 0.92	
					6月20日	晴	26.0	0.3	25.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	70	15.3	6	4.6	< 0.80	< 0.75	
					8月31日	晴	30.5	0.4	29.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	46	18.1	7	2.1	< 0.84	< 0.92	
					10月18日	晴	26.1	0.3	17.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	60	18.9	8	5.8	< 0.78	< 0.87	
					11月10日	曇	17.3	0.4	13.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	44	17.2	4	3.6	< 0.76	< 0.76	
					12月6日	晴	12.0	0.3	9.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	60	14.6	5	3.4	< 0.60	< 0.91	
	63	釈迦堂川	須賀川市水道 取水地点	須賀川市	5月10日	晴	24.0	0.3	18.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	30	13.8	28	23	< 0.68	< 0.47	
					6月20日	晴	27.0	0.2	24.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.2	5	3.9	< 0.75	< 0.78	
					8月31日	晴	35.7	0.5	30.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	68	16.6	4	1.5	< 0.69	< 0.86	
					10月18日	晴	28.6	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	15.2	6	3.5	< 0.77	< 0.88	
					11月10日	晴	16.7	0.3	11.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	31	15.1	7	5.0	< 0.60	< 0.74	
					12月6日	晴	13.0	0.3	10.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	41	11.6	8	5.7	< 0.84	< 0.92	
	64		阿武隈川合流前		4月24日	曇	15.6	0.3	14.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	20.6	2	2.4	< 0.48	< 0.61	
					5月10日	晴	15.5	0.4	17.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	36	14.1	26	21	< 0.69	< 0.77	
					6月20日	晴	28.0	0.4	26.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	90	14.8	14	6.3	< 0.71	< 0.88	
					7月18日	曇	29.2	0.4	27.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	53	13.6	6	2.2	< 0.86	< 0.83	
					8月31日	晴	34.6	0.4	30.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	59	16.7	5	1.7	< 0.65	< 0.73	
					9月20日	曇	26.0	0.5	24.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	52	13.3	17	4.8	< 0.69	< 0.95	
					10月18日	晴	25.5	0.5	18.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	58	17.7	7	3.4	< 0.95	< 0.65	
					12月6日	晴	12.0	0.3	10.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	50	11.8	30	11	< 0.78	< 0.84	
					1月16日	小雪	-3.0	0.4	1.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	63	15.8	4	3.2	< 0.85	< 0.76	
					2月1日	晴	16.3	0.4	8.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	28	14.2	8	7.3	< 0.81	< 0.78	
	65	笹原川	新橋	郡山市	5月16日	晴	18.2	0.5	17.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	64	18.4	13	3.4	< 0.76	< 0.66	
					6月21日	晴	26.7	0.4	24.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	61	16.9	8	2.7	< 0.84	< 0.56	
					8月26日	晴	32.3	0.3	29.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	76	17.6	19	5.4	< 0.70	< 0.69	
					10月24日	晴	22.0	0.2	18.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	50	23.3	7	3.6	< 0.82	< 0.89	
					11月10日	曇	18.8	0.3	13.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	64	23.2	5	4.7	< 0.87	< 0.88	
					12月6日	曇	9.0	0.3	9.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	55	14.0	10	6.8	< 0.92	< 0.92	
	66	谷田川	谷田川橋		5月16日	晴	21.2	0.3	19.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	16.1	18	7.3	< 0.75	< 0.73	
					6月21日	晴	27.3	0.2	26.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	15.3	7	2.2	< 0.77	< 0.88	
					8月14日	曇	31.2	0.2	27.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	15	14.3	75	17	< 0.62	< 0.50	
					10月25日	晴	22.5	0.2	19.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	71	28.0	18	7.5	< 0.68	< 0.72	
					11月10日	曇	18.5	0.1	14.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	26.2	6	2.7	< 0.70	< 0.68	
					12月6日	小雨	9.0	0.2	8.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	17.2	18	12	< 0.77	< 0.72	
	67	大滝根川	船引橋	田村市	5月15日	小雨	14.4	0.3	11.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	35	11.0	18	4.7	< 0.64	< 0.68	
					6月23日	曇	24.0	0.2	19.8	0.0	明るい灰みの黄	無	90	13.3	5	2.4	< 0.65	< 0.69	
					8月31日	晴	28.4	0.3	24.1	0.0	明るい灰みの黄	無	67	16.9	6	1.3	< 0.86	< 0.80	
					10月20日	曇	20.0	0.3	16.9	0.0	明るい灰みの黄	無	50	13.9	12	4.5	< 0.63	< 0.55	
					11月16日	晴	10.0	0.3	9.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.1	2	1.0	< 0.59	< 0.73	
					12月7日	晴	13.0	0.2	10.2	0.0	明るい灰みの黄	無	83	12.5	2	1.6	< 0.81	< 0.72	

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 3/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										備考
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	68	大滝根川	阿武隈川合流前	郡山市	5月16日	晴	23.3	0.4	22.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	20.2	13	4.3	< 0.67	< 0.70	
					6月21日	晴	27.4	0.3	26.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	54	21.2	16	3.7	< 0.64	< 0.72	
					8月17日	曇	27.1	0.3	25.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	58	18.8	29	4.7	< 0.77	< 0.66	
					10月25日	晴	24.1	0.2	18.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	86	17.6	9	3.5	< 0.78	< 0.75	
					11月10日	曇	19.1	0.3	13.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	22.3	13	3.9	< 0.83	< 0.84	
					12月6日	小雨	7.0	0.3	9.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	13.6	4	2.4	< 0.59	< 0.61	
	69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月26日	曇	19.5	0.3	18.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	18.9	8	3.7	< 0.77	< 0.72	
					6月22日	曇	19.3	0.2	18.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	19.1	10	2.9	< 0.67	< 0.87	
					8月17日	晴	32.6	0.2	26.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	91	29.5	10	2.0	< 0.72	< 0.83	
					10月24日	晴	24.1	0.2	16.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	37.4	8	3.4	< 0.62	< 0.65	
					11月10日	小雨	20.2	0.3	13.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	47	38.4	8	6.6	< 0.69	< 0.75	
					12月5日	曇	3.0	0.2	7.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.4	4	2.2	< 0.74	< 0.80	
	70		幕ノ内橋		5月16日	晴	24.2	0.2	18.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	41	18.3	24	7.4	< 0.68	< 0.88	
					6月22日	小雨	20.3	0.4	19.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	68	19.6	9	3.1	< 0.74	< 0.74	
					8月17日	晴	31.4	0.2	27.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	84	18.4	13	2.3	< 0.52	< 0.57	
					10月24日	晴	22.0	0.3	18.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	97	49.2	7	3.0	< 0.66	< 0.72	
					11月10日	曇	17.5	0.2	14.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	69	44.0	4	3.8	< 0.57	< 0.73	
					12月5日	曇	7.0	0.3	7.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	40	22.2	25	18	< 0.80	< 0.81	
	71		阿武隈川合流前		4月25日	晴	18.6	0.2	19.9	0.0	明るい灰みの黄	無	72	51.4	6	4.1	< 0.58	< 0.73	
					5月18日	晴	30.5	0.2	20.9	0.0	明るい灰みの黄	無	55	20.2	10	3.9	< 0.72	< 0.66	
					6月21日	晴	23.6	0.1	24.3	0.0	明るい灰みの黄	無	94	21.4	6	2.3	< 0.63	< 0.75	
					7月6日	晴	28.0	0.3	27.6	0.0	明るい灰みの黄	無	54	21.7	12	3.3	< 0.69	< 0.66	
					8月17日	晴	30.1	0.2	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	88	19.7	11	2.1	< 0.82	< 0.80	
					9月13日	晴	32.0	0.3	31.8	0.0	明るい灰みの黄	無	80	34.6	5	1.7	< 0.69	< 0.66	
					10月25日	晴	23.4	0.2	19.6	0.0	明るい灰みの黄	無	85	50.1	24	6.5	< 0.81	< 0.69	
					12月6日	小雨	6.0	0.3	8.1	0.0	明るい灰みの黄	無	55	23.3	20	5.2	< 0.84	< 0.75	
					1月16日	小雪	-1.0	0.2	6.0	0.0	明るい灰みの黄	無	28	51.0	9	4.3	< 0.94	< 0.88	
					2月2日	晴	7.8	0.2	8.2	0.0	明るい灰みの黄	無	23	30.0	18	12	< 0.60	< 0.74	
	72	阿武隈川	阿久津橋		4月25日	晴	19.3	0.3	15.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	25.2	7	3.9	< 0.57	< 0.80	
					5月18日	晴	32.3	0.4	22.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	53	22.6	9	3.7	< 0.79	< 0.76	
					6月21日	晴	26.2	0.3	24.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	18.4	10	2.3	< 0.75	< 0.83	
					7月6日	晴	30.0	0.4	27.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	16.4	9	2.7	< 0.72	< 0.77	
					8月15日	晴	26.3	0.4	26.1	0.0	灰みの黄	無	32	15.2	30	7.9	< 0.74	< 0.81	
					9月12日	晴	33.0	0.3	27.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	19.7	12	3.7	< 0.64	< 0.83	
					10月25日	曇	20.1	0.7	15.8	0.0	灰みの黄	無	48	27.6	26	7.5	< 0.62	< 0.73	
					12月6日	小雨	5.0	0.3	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	19.7	10	3.1	< 0.60	< 0.83	
					1月16日	小雪	-1.0	0.3	3.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	31.2	4	3.3	< 0.81	< 0.62	
					2月2日	晴	10.5	0.3	6.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	24.5	11	7.5	< 0.68	< 0.88	
	73	五百川	石筵川合流後		5月29日	小雨	17.3	0.3	15.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.8	3	1.5	< 0.91	< 0.69	
					6月22日	小雨	19.8	0.3	16.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	62	10.2	4	1.4	< 0.74	< 0.73	
					8月15日	曇	28.5	0.3	22.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	92	9.4	7	2.0	< 0.76	< 0.58	
					10月24日	晴	11.0	0.3	11.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.5	2	0.6	< 0.88	< 0.69	
					11月10日	小雨	18.4	0.3	12.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.7	<1	0.8	< 0.79	< 0.75	
					12月5日	曇	2.0	0.4	6.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.0	<1	0.6	< 0.38	< 0.49	
	74		上関下橋	本宮市	5月24日	晴	18.7	0.4	16.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	48	14.3	6	3.9	< 0.79	< 0.80	
					6月22日	小雨	20.4	0.3	18.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	17.6	8	3.8	< 0.57	< 0.99	
					8月15日	曇	30.2	0.3	26.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	58	12.2	34	8.7	< 0.83	< 0.96	
					10月19日	晴	24.0	0.4	17.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.0	2	1.3	< 0.70	< 0.64	
					11月10日	小雨	18.7	0.5	13.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	12.4	<1	0.9	< 0.91	< 0.83	
					12月5日	曇	1.0	0.3	5.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.1	2	1.5	< 0.57	< 0.85	

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 4/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村													Cs-134	Cs-137	
河川	75	五百川	阿武隈川合流前	本宮市	4月25日	晴	26.5	0.2	15.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	87	19.9	4	3.8	< 0.87	< 0.83	
					5月18日	晴	32.3	0.3	24.6	0.0	明るい灰みの黄	無	74	19.6	14	4.8	< 0.67	< 0.76	
					6月30日	曇	26.5	0.3	20.0	0.0	明るい灰みの黄	無	70	13.7	19	5.1	< 0.54	< 0.70	
					7月14日	小雨	24.0	0.4	24.0	0.0	明るい灰みの黄	無	62	15.4	9	2.3	< 0.84	< 0.80	
					8月26日	晴	34.1	0.2	30.6	0.0	明るい灰みの黄	無	88	16.1	13	3.5	< 0.80	< 0.76	
					9月12日	晴	32.0	0.3	28.2	0.0	明るい灰みの黄	無	74	17.8	6	1.8	< 0.70	< 0.49	
					10月20日	曇	20.0	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.2	4	2.5	< 0.74	< 0.61	
					12月5日	曇	1.0	0.3	5.5	0.0	明るい灰みの黄	無	70	10.4	2	1.6	< 0.79	< 0.69	
					1月26日	晴	5.0	0.3	3.8	0.0	明るい灰みの黄	無	95	14.5	3	2.1	< 0.53	< 0.59	
					2月13日	晴	11.1	0.3	8.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.8	<1	1.4	< 0.60	< 0.67	
	76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月25日	晴	25.4	0.6	15.4	0.0	灰みの黄緑	無	86	29.1	4	3.5	< 0.57	< 0.55	
					5月25日	晴	22.3	0.5	18.5	0.0	灰みの黄緑	無	62	24.6	9	3.5	< 0.74	< 0.81	
					6月26日	晴	31.2	0.4	25.6	0.0	灰みの黄緑	無	38	17.0	7	3.9	< 0.61	< 0.95	
					7月12日	晴	29.0	0.3	26.9	0.0	灰みの黄	無	30	13.5	29	6.5	< 0.85	< 0.76	
					8月16日	晴	31.1	0.5	26.6	0.0	灰みの黄緑	無	68	15.6	16	6.2	< 0.68	< 0.60	
					9月12日	晴	29.0	0.4	27.1	0.0	灰みの黄緑	無	35	17.7	20	5.7	< 0.91	< 0.69	
					10月17日	晴	18.0	0.5	17.6	0.0	灰みの黄緑	無	35	16.2	19	7.3	< 0.75	< 0.80	
					12月8日	曇	12.0	0.4	9.7	0.0	灰みの黄緑	無	55	17.6	15	5.6	< 0.90	< 0.88	
					1月17日	晴	8.0	0.3	3.6	0.0	灰みの黄緑	無	23	25.9	5	3.6	< 0.72	< 0.66	
					2月2日	晴	7.3	0.4	6.2	0.0	灰みの黄緑	無	60	21.7	7	3.2	< 0.81	< 0.63	
	77	口太川	口太川橋		5月29日	小雨	17.8	0.3	15.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	62	14.2	3	1.9	< 0.56	< 0.49	
					6月30日	小雨	22.0	0.3	20.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	12.1	11	3.7	< 0.87	< 0.85	
					8月28日	晴	31.9	0.3	25.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	76	14.4	2	1.3	< 0.53	< 0.53	
					10月11日	晴	17.8	0.2	14.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	14.9	<1	1.3	< 0.95	< 0.76	
					11月28日	曇	14.2	0.3	10.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.3	<1	0.8	< 0.67	< 0.61	
					12月22日	曇	3.8	0.3	3.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	13.0	<1	0.7	< 0.90	< 0.69	
	78	移川	小瀬川橋		4月25日	晴	27.9	0.4	14.2	0.0	明るい灰みの黄	無	90	16.8	3	2.6	< 0.87	< 0.69	
					5月29日	小雨	18.7	0.3	17.3	0.0	灰みの黄	無	52	15.8	9	3.8	< 0.69	< 0.49	
					6月26日	晴	30.4	0.4	22.8	0.0	灰みの黄	無	61	15.4	6	3.0	< 0.53	< 0.76	
					7月12日	晴	32.0	0.3	26.0	0.0	灰みの黄	無	50	15.3	11	3.5	< 0.43	< 0.61	
					8月16日	曇	25.6	0.3	23.8	0.0	灰みの黄	無	56	14.9	23	3.3	< 0.66	< 0.49	
					9月12日	晴	27.0	0.4	22.7	0.0	灰みの黄	無	51	13.4	21	4.0	< 0.82	< 0.73	
					10月17日	晴	19.0	0.3	15.4	0.0	灰みの黄	無	66	13.6	9	3.2	< 0.66	< 0.61	
					12月7日	曇	13.0	0.4	8.6	0.0	灰みの黄	無	30	12.0	130	26	< 0.72	< 0.94	
					1月17日	晴	8.0	0.3	1.8	0.0	灰みの黄	無	35	17.7	140	7.5	< 0.75	< 0.60	
					2月2日	晴	8.5	0.3	5.6	0.0	灰みの黄	無	50	15.6	4	3.6	< 0.78	< 0.80	
	79	水原川	下藤内橋	福島市	5月29日	小雨	19.8	0.2	20.3	0.0	明るい灰みの黄	無	61	13.2	9	5.1	< 0.74	< 0.69	
					6月23日	曇	24.6	0.3	20.6	0.0	明るい灰みの黄	無	62	11.0	6	2.8	< 0.84	< 0.85	
					8月16日	晴	31.5	0.2	27.8	0.0	明るい灰みの黄	無	72	10.3	11	5.4	< 0.76	< 0.60	
					10月17日	晴	16.0	0.3	15.0	0.0	明るい灰みの黄	無	65	9.7	3	2.2	< 0.88	< 0.76	
					11月6日	曇	25.8	0.3	17.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.1	<1	1.3	< 0.62	< 0.55	
					12月6日	小雨	5.0	0.3	5.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.8	<1	1.3	< 0.47	< 0.51	
	80	女神川	鶴巻橋		5月16日	晴	19.2	0.2	21.0	0.0	明るい灰みの黄	無	30	25.8	10	5.0	< 0.75	< 0.65	
					6月23日	曇	24.3	0.1	21.3	0.0	明るい灰みの黄	無	86	21.4	3	1.6	< 0.88	< 0.72	
					8月16日	晴	32.3	0.1	30.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	20.1	10	2.3	< 0.62	< 0.61	
					10月17日	晴	18.0	0.2	17.3	0.0	明るい灰みの黄	無	65	20.1	6	3.9	< 0.70	< 0.85	
					11月6日	曇	24.9	0.2	17.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	25.2	2	1.2	< 0.84	< 0.72	
					12月6日	小雨	5.0	0.2	8.2	0.0	明るい灰みの黄	無	55	24.5	6	2.0	< 0.85	< 0.69	

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 5/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										備考
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	81	阿武隈川	蓬莱橋	福島市	4月25日	晴	15.0	0.5	16.2	0.0	灰みの黄緑	無	67	19.5	6	6.6	< 0.67	< 0.69	
					5月19日	曇	20.6	0.4	21.0	0.0	灰みの黄緑	無	55	19.1	9	3.4	< 0.80	< 0.92	
					6月23日	曇	19.8	0.4	22.4	0.0	灰みの黄緑	無	34	18.7	22	4.3	< 0.72	< 0.76	
					7月12日	晴	30.0	0.5	26.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	12.3	27	9.6	< 0.62	< 0.61	
					8月28日	晴	34.8	0.5	27.8	0.0	灰みの黄緑	無	64	30.4	18	5.8	< 0.65	< 0.55	
					9月14日	曇	26.0	0.5	27.5	0.0	灰みの黄緑	無	35	17.1	15	5.4	< 0.81	< 0.62	
					10月13日	晴	23.1	0.5	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	41	18.4	7	4.5	< 0.68	< 0.64	
					12月5日	晴	10.0	0.6	7.6	0.0	灰みの黄緑	無	70	21.7	3	2.5	< 0.57	< 0.61	
					1月12日	曇	4.0	0.4	4.4	0.0	灰みの黄緑	無	80	21.3	3	3.3	< 0.56	< 0.69	
					2月1日	晴	6.1	0.2	6.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	16.6	3	3.0	< 0.71	< 0.72	
	82	濁川	大森川合流点前		5月19日	曇	21.0	0.3	20.8	0.0	灰みの黄	無	30	29.9	36	11	< 0.71	< 0.84	
					6月23日	曇	24.4	0.4	21.6	0.0	灰みの黄	無	60	20.1	160	73	< 0.79	< 0.69	
					8月15日	晴	31.3	0.2	28.1	0.0	灰みの黄	無	36	18.3	14	6.2	< 0.84	< 0.72	
					10月13日	晴	22.2	0.2	18.9	0.0	灰みの黄	無	70	22.8	8	5.7	< 0.81	< 0.78	
					11月6日	曇	23.2	0.2	17.9	0.0	灰みの黄	無	40	27.3	8	3.5	< 0.79	< 0.80	
					12月15日	晴	10.0	0.3	9.2	0.0	灰みの黄	無	50	27.5	14	4.5	< 0.90	< 0.89	
	83	荒川	日ノ倉橋		5月2日	晴	17.4	0.3	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.7	4	1.7	< 0.69	< 0.80	
					6月26日	曇	29.6	0.3	24.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	26.0	<1	1.7	< 0.80	< 0.70	
					8月15日	晴	25.8	0.4	22.9	0.0	明るい灰みの黄	無	39	26.3	13	5.0	< 0.53	< 0.61	
					10月13日	晴	17.7	0.4	14.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	96	26.9	<1	1.7	< 0.74	< 0.68	
					11月6日	曇	20.7	0.4	15.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	30.2	<1	0.9	< 0.67	< 0.55	
					12月1日	曇	4.0	0.2	6.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.7	<1	1.6	< 0.69	< 0.61	
	84	須川	須川橋		5月16日	晴	18.0	0.3	16.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	52.9	5	0.7	< 0.60	< 0.69	
					6月26日	曇	28.5	0.3	20.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	60.0	<1	0.3	< 0.66	< 0.72	
					8月15日	晴	29.3	0.3	23.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	40	50.1	13	4.1	< 0.63	< 0.66	
					10月13日	晴	20.5	0.1	13.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	58.9	<1	0.5	< 0.78	< 0.52	
					11月6日	曇	21.6	0.3	15.7	0.0	灰みの黄緑	無	28	62.8	20	5.8	< 0.68	< 0.80	
					12月10日	曇	5.0	0.3	7.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	82	48.6	11	3.4	< 0.74	< 0.85	
	85	荒川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	16.0	0.7	15.4	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	47	23.1	13	5.6	< 0.74	< 0.62	
					5月19日	曇	19.0	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	45	29.6	16	7.0	< 0.86	< 0.70	
					6月26日	晴	24.5	0.4	21.1	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	45	30.8	13	4.6	< 0.73	< 0.73	
					7月12日	曇	29.0	0.5	21.9	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	40	28.6	14	4.9	< 0.94	< 0.58	
					8月18日	晴	24.8	0.3	22.6	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	64	27.3	18	3.2	< 0.62	< 0.77	
					9月11日	晴	33.0	0.5	26.4	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	55	22.0	14	5.9	< 0.76	< 0.80	
					10月17日	晴	15.0	0.4	15.5	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	45	25.7	12	4.9	< 0.61	< 0.85	
					12月5日	晴	10.1	0.3	10.1	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	40	31.5	13	5.4	< 0.76	< 0.68	
					1月12日	晴	8.0	0.4	8.7	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	36	32.5	15	7.9	< 0.77	< 0.78	
					2月1日	晴	6.9	0.2	6.9	0.0	明るい灰みの青緑	無	65	29.1	13	6.5	< 0.75	< 0.66	
	86	松川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	18.1	0.5	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.3	3	1.7	< 0.66	< 0.73	
					5月19日	曇	18.0	0.4	18.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.5	2	1.1	< 0.66	< 0.78	
					6月8日	曇	28.0	0.4	22.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	20.4	3	1.3	< 0.62	< 0.69	
					7月10日	曇	35.1	0.3	26.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	19.2	<1	0.8	< 0.86	< 0.76	
					8月15日	晴	33.0	0.3	27.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	26	19.6	21	14	< 0.55	< 0.76	
					9月7日	晴	27.0	0.4	25.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	31	14.2	30	6.5	< 0.57	< 0.62	
					10月13日	晴	23.4	0.3	18.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	32	20.6	15	4.8	< 0.81	< 0.80	
					12月5日	晴	8.0	0.4	7.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	44	17.8	9	5.2	< 0.77	< 0.84	
					1月12日	晴	8.0	0.3	8.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	20.0	7	4.8	< 0.64	< 0.55	
					2月1日	晴	8.2	0.2	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.9	16	5.4	< 0.89	< 0.88	

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 6/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										備考
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	87	八反田川	八反田橋	福島市	5月30日	晴	23.6	0.1	20.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	30	19.9	17	7.9	< 0.82	< 0.64	
					6月27日	曇	27.6	0.2	23.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	71	21.7	6	3.0	< 0.55	< 0.76	
					8月15日	曇	32.5	0.3	28.4	0.0	明るい灰みの黄	無	28	20.8	18	4.7	< 0.57	< 0.51	
					10月13日	晴	25.2	0.1	18.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	73	22.1	4	2.6	< 0.71	< 0.75	
					11月6日	曇	23.4	0.2	17.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	27.1	4	1.5	< 0.59	< 0.55	
					12月1日	曇	9.0	0.3	9.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.5	5	2.4	< 0.79	< 0.73	
	88	摺上川	十綱橋		5月16日	晴	19.4	0.3	13.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.1	3	1.5	< 0.85	< 0.73	
					6月8日	晴	28.0	0.3	17.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	2	1.1	< 0.77	< 0.83	
					8月15日	晴	31.0	0.4	21.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.5	2	1.3	< 0.68	< 0.73	
					10月13日	晴	25.2	0.3	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	98	7.0	2	1.6	< 0.68	< 0.65	
					11月6日	曇	23.8	0.3	14.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.3	2	1.3	< 0.74	< 0.90	
					12月1日	曇	7.0	0.3	9.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.5	2	1.8	< 0.59	< 0.57	
	89		阿武隈川合流前		4月26日	小雨	13.0	0.4	10.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	5.8	3	2.4	< 0.53	< 0.69	
					5月19日	小雨	15.1	0.3	14.8	0.0	明るい灰みの黄	無	40	8.5	18	4.4	< 0.54	< 0.74	
					6月21日	晴	26.6	0.4	21.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.2	2	1.0	< 0.69	< 0.49	
					7月31日	晴	30.0	0.2	25.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.2	7	2.4	< 0.95	< 0.92	
					8月15日	晴	30.9	0.5	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	93	9.9	6	1.8	< 0.41	< 0.77	
					9月14日	曇	28.0	0.3	21.3	0.0	明るい灰みの黄	無	40	8.1	17	4.4	< 0.79	< 0.89	
					10月13日	晴	24.9	0.4	17.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	8.5	2	1.5	< 0.79	< 0.76	
					12月1日	曇	10.0	0.2	8.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.5	3	1.8	< 0.82	< 0.83	
					1月12日	晴	7.0	0.4	10.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.8	<1	1.0	< 0.72	< 0.80	
					2月1日	晴	11.1	0.2	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.6	3	2.0	< 0.73	< 0.63	
	90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月26日	小雨	13.5	0.5	13.6	0.0	灰みの黄緑	無	41	15.8	12	9.6	< 0.74	< 0.78	
					5月16日	晴	23.0	0.3	18.5	0.0	灰みの黄緑	無	36	17.5	19	6.7	< 0.57	< 0.65	
					6月21日	晴	26.9	0.5	24.2	0.0	灰みの黄緑	無	38	17.2	17	3.6	< 0.64	< 0.75	
					7月13日	晴	34.0	0.4	28.2	0.0	灰みの黄緑	無	67	15.3	13	4.6	< 0.79	< 0.73	
					8月28日	晴	35.6	0.3	32.1	0.0	灰みの黄緑	無	41	19.2	12	3.2	< 0.75	< 0.69	
					9月14日	曇	30.0	0.4	25.1	0.0	灰みの黄緑	無	50	17.0	14	3.3	< 0.41	< 0.55	
					10月13日	晴	24.6	0.3	18.1	0.0	灰みの黄緑	無	36	20.3	9	5.9	< 0.56	< 0.53	
					12月1日	曇	9.0	0.3	10.2	0.0	灰みの黄緑	無	40	13.9	16	12	< 0.62	< 0.61	
					1月12日	晴	7.0	0.4	11.1	0.0	灰みの黄緑	無	83	19.5	4	2.6	< 0.68	< 0.64	
					2月2日	晴	9.2	0.3	7.8	0.0	灰みの黄緑	無	90	19.0	6	3.3	< 0.63	< 0.80	
	91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月16日	晴	20.1	0.2	18.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	33	11.9	13	5.5	< 0.79	< 0.76	
					6月23日	曇	23.9	0.2	18.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	71	11.1	2	1.0	< 0.72	< 0.73	
					8月18日	晴	30.8	0.2	27.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	88	11.3	18	3.2	< 0.77	< 0.78	
					10月30日	晴	17.6	0.2	13.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.9	2	0.7	< 0.68	< 0.88	
					11月28日	曇	15.0	0.3	10.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.1	<1	0.7	< 0.76	< 0.80	
					12月26日	晴	1.0	0.2	2.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.8	2	1.4	< 0.64	< 0.61	
	92		地蔵川原橋	伊達市	5月16日	晴	24.1	0.2	22.1	0.0	明るい灰みの黄	無	58	15.9	4	2.0	< 0.65	< 0.81	
					6月23日	晴	19.2	0.2	22.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.1	2	1.0	< 0.65	< 0.69	
					8月18日	晴	29.6	0.2	26.8	0.0	明るい灰みの黄	無	94	14.2	11	2.3	< 0.79	< 0.73	
					10月11日	晴	17.6	0.2	18.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.7	<1	1.1	< 0.58	< 0.59	
					11月6日	曇	24.7	0.2	16.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.5	2	0.7	< 0.75	< 0.69	
					12月4日	晴	10.0	0.2	7.6	0.0	明るい灰みの黄	無	55	18.4	18	13	< 0.42	< 0.61	

表4.3.2.1(1) 福島県 河川 中通り(水質) 7/7

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
																	Cs-134	Cs-137	
河川	93	小国川	広瀬川合流前	伊達市	4月26日	小雨	14.2	0.3	13.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	31.5	5	5.1	< 0.85	< 0.83	
					5月16日	晴	23.8	0.3	24.2	0.0	明るい灰みの黄	無	38	26.1	20	4.9	< 0.77	< 0.73	
					6月27日	曇	27.4	0.5	24.1	0.0	明るい灰みの黄	無	35	24.1	13	3.4	< 0.69	< 0.80	
					7月13日	晴	33.0	0.3	28.5	0.0	明るい灰みの黄	無	75	24.0	12	2.6	< 0.82	< 0.86	
					8月18日	晴	28.4	0.3	25.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	32	22.5	38	13	< 0.63	< 0.59	
					9月14日	晴	33.0	0.3	29.9	0.0	明るい灰みの黄	無	59	23.5	3	1.8	< 0.70	< 0.83	
					10月13日	晴	27.3	0.6	20.2	0.0	明るい灰みの黄	無	94	27.0	2	2.4	< 0.79	< 0.89	
					12月4日	晴	12.0	0.5	9.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	26.8	<1	0.9	< 0.90	< 0.69	
					1月17日	晴	10.0	0.3	4.2	0.0	明るい灰みの黄	無	93	30.7	2	2.0	< 0.44	< 0.49	
					2月2日	曇	9.1	0.2	7.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	45	12.4	17	14	< 0.75	< 0.91	
	94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月26日	小雨	16.6	0.3	14.7	0.0	明るい灰みの黄	無	90	18.4	3	2.3	< 0.40	< 0.64	
					5月16日	晴	23.9	0.3	25.0	0.0	明るい灰みの黄	無	28	18.1	23	6.7	< 0.76	< 0.63	
					6月21日	晴	26.2	0.2	25.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	17.7	6	1.8	< 0.82	< 0.83	
					7月13日	晴	33.0	0.3	31.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.7	5	1.5	< 0.72	< 0.73	
					8月28日	晴	35.2	0.2	32.0	0.0	明るい灰みの黄	無	79	7.0	16	5.0	< 0.77	< 0.76	
					9月14日	晴	31.0	0.3	27.9	0.0	明るい灰みの黄	無	53	17.9	6	1.3	< 0.38	< 0.73	
					10月13日	晴	23.7	0.3	19.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.7	<1	1.0	< 0.63	< 0.66	
					12月4日	晴	13.0	0.3	10.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	21.0	2	1.6	< 0.66	< 0.88	
					1月17日	晴	7.0	0.3	6.1	0.0	明るい灰みの黄	無	52	20.5	4	5.0	< 0.68	< 0.73	
					2月2日	晴	6.3	0.2	4.8	0.0	明るい灰みの黄	無	45	18.0	12	9.0	< 0.62	< 0.69	
	95	黒川	栃木県境	白河市	5月12日	晴	18.0	0.5	18.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	4	1.7	< 0.67	< 0.92	
					6月27日	小雨	23.0	0.4	18.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.9	3	0.9	< 0.61	< 0.83	
					8月26日	晴	26.3	0.4	22.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.5	8	3.1	< 0.80	< 0.60	
					10月27日	曇	18.1	0.5	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.6	2	0.9	< 0.52	< 0.55	
					11月27日	晴	11.0	0.5	9.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	9.5	<1	0.9	< 0.88	< 0.73	
					12月19日	曇	5.1	0.5	6.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.3	2	0.6	< 0.38	< 0.73	
	96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月17日	晴	26.5	0.3	21.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	13.6	5	1.9	< 0.71	< 0.83	
					6月29日	小雨	28.1	0.3	22.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	52	9.9	18	5.1	< 0.63	< 0.78	
					8月21日	晴	34.3	0.2	28.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	92	14.1	4	1.8	< 0.60	< 0.53	
					10月25日	晴	22.3	0.2	16.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	14.7	4	3.8	< 0.69	< 0.78	
					11月20日	晴	11.6	0.2	11.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.4	<1	0.7	< 0.59	< 0.65	
					12月4日	晴	12.3	0.3	8.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	89	13.9	9	1.9	< 0.50	< 0.80	
	97		高地原橋	矢祭町	5月17日	晴	22.5	0.3	17.2	0.0	灰みの黄緑	無	83	11.5	4	2.0	< 0.72	< 0.72	
					6月29日	晴	28.2	0.3	23.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	61	8.9	38	12	< 0.60	< 0.69	
					8月21日	晴	34.3	0.3	29.4	0.0	灰みの黄緑	無	88	11.8	8	1.7	< 0.75	< 0.55	
					10月25日	晴	21.8	0.3	16.3	0.0	灰みの黄緑	無	83	12.0	12	2.6	< 0.72	< 0.80	
					11月20日	晴	15.8	0.8	9.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.8	<1	0.9	< 0.69	< 0.72	
					12月4日	晴	16.9	0.6	9.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.1	<1	1.1	< 0.69	< 0.78	

表4.3.2.1(2) 福島県 河川 中通り(底質) 1/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		備考
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月26日	曇	19.6	0.2	13.3	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.9	57.6	40.8	0.6	0.0	0.1	73.7	2.68	砂・礫	< 8.2	18 ± 3.6	18	
					6月29日	晴	27.0	0.2	24.1	4	灰黄褐	無	0.0	5.3	25.7	46.4	20.4	0.8	0.7	0.7	78.1	2.69	砂・礫	< 7.6	25 ± 3.4	25	
					8月7日	晴	28.5	0.2	23.3	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	6.2	35.3	49.0	7.3	0.3	1.9	79.0	2.76	砂・礫	< 3.5	13 ± 1.7	13	
					10月27日	晴	17.0	0.4	13.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.6	7.1	66.9	25.0	0.3	0.0	0.1	75.5	2.67	砂・礫	< 5.1	13 ± 2.3	13	
					11月24日	曇	14.0	0.2	11.7	4	暗灰黄	無	0.0	4.9	34.7	48.7	11.4	0.2	0.0	0.1	85.2	2.65	砂・礫	< 7.0	19 ± 2.9	19	
					12月26日	晴	8.0	0.2	4.1	3	灰黄褐	無	0.0	7.4	16.5	19.1	46.7	8.7	0.7	0.9	80.1	2.98	砂・礫	< 6.4	24 ± 2.6	24	
	55		田町大橋	白河市	4月24日	曇	12.5	0.3	17.0	4	灰黄褐	無	0.0	1.3	40.5	47.1	8.9	1.9	0.1	0.2	78.3	2.69	砂・礫	< 5.8	23 ± 3.5	23	
					5月26日	曇	18.6	0.2	15.2	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	9.0	73.5	14.8	2.2	0.1	0.3	79.3	2.67	砂・礫	< 7.6	24 ± 4.2	24	
					6月29日	晴	25.4	0.2	20.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	19.8	59.8	17.4	2.4	0.3	0.3	80.5	2.67	砂・礫	< 3.9	11 ± 2.1	11	
					7月18日	晴	29.3	0.2	26.1	4	灰黄褐	無	0.0	4.4	24.9	56.1	13.4	1.0	0.1	0.1	83.4	2.66	砂・礫	< 5.5	14 ± 2.3	14	
					8月7日	晴	27.3	0.2	24.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.4	30.7	44.3	20.4	3.3	0.4	0.5	83.0	2.69	砂・礫	< 4.0	14 ± 2.0	14	
					9月6日	晴	28.0	0.3	21.3	4	灰黄褐	無	0.0	10.4	31.1	35.5	17.3	2.8	0.7	2.2	84.0	2.67	砂・礫	< 6.6	28 ± 3.6	28	
					10月27日	晴	19.5	0.2	16.1	3	灰黄褐	無	0.0	3.2	25.0	60.0	11.6	0.1	0.0	0.1	82.5	2.70	砂・礫	< 6.8	9.4 ± 2.0	9.4	
					12月26日	晴	11.6	0.2	5.8	3	灰黄褐	無	0.0	6.7	29.3	53.5	9.5	0.8	0.1	0.1	90.3	2.70	砂・礫	< 6.7	13 ± 2.4	13	
					1月16日	晴	-2.0	0.3	3.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.4	33.0	46.5	16.4	2.5	0.7	0.5	82.1	2.69	砂・礫	< 7.7	18 ± 3.3	18	
					2月1日	晴	13.6	0.3	9.2	5	灰黄褐	無	0.0	2.5	53.7	36.6	6.1	0.8	0.2	0.1	88.2	2.70	砂・礫	< 7.0	22 ± 3.2	22	
	56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月12日	晴	19.1	0.5	17.2	4	暗灰黄	微藻	0.0	0.1	6.7	66.6	25.8	0.1	0.0	0.7	73.6	2.71	砂・礫	< 5.5	52 ± 4.9	52	
					6月27日	曇	24.0	0.6	20.5	4	灰黄褐	無	0.0	8.5	26.0	41.5	23.0	0.5	0.1	0.4	82.2	2.73	砂・礫	< 6.9	60 ± 4.8	60	
					8月26日	晴	28.6	0.5	24.1	5	黄灰	微藻	0.0	7.7	29.1	32.8	28.1	1.5	0.5	0.3	85.5	2.74	砂・礫	< 4.4	51 ± 4.4	51	
					10月27日	曇	18.5	0.4	17.0	3	灰黄褐	微藻	0.0	7.1	31.9	47.5	13.2	0.1	0.1	0.1	82.5	2.56	砂・礫	< 6.4	48 ± 4.8	48	
					11月27日	晴	13.0	0.5	13.7	4	暗灰黄	微藻	0.0	4.2	29.6	46.2	19.3	0.3	0.2	0.2	79.2	2.70	砂・礫	< 6.9	59 ± 5.4	59	
					12月26日	晴	11.7	0.5	6.9	3	暗灰黄	無	0.0	2.3	14.0	50.6	32.8	0.2	0.0	0.1	82.9	2.76	砂・礫	< 5.1	62 ± 4.7	62	
	57	社川	社川橋	棚倉町	5月17日	晴	32.3	0.3	25.8	5	黒褐	微藻	0.0	0.2	2.5	19.2	59.4	15.3	0.4	3.0	68.9	2.75	砂・礫	< 6.2	25 ± 3.2	25	
					6月29日	晴	27.5	0.3	23.1	5	黒褐	微藻	0.0	0.0	1.2	19.8	59.1	15.1	2.8	2.0	72.2	2.67	砂・礫	< 6.6	51 ± 4.4	51	
					8月7日	曇	25.0	0.3	24.1	5	黒褐	微藻	0.0	0.0	7.4	19.7	53.7	15.4	0.8	3.0	77.7	2.77	砂・礫	< 4.4	31 ± 2.8	31	
					10月25日	晴	21.0	0.3	16.1	3	黒褐	微藻	0.0	2.7	17.0	27.6	41.8	8.1	0.9	1.9	77.3	2.77	砂・礫	< 6.5	25 ± 3.8	25	
					11月27日	晴	15.0	0.3	10.5	4	黒褐	微藻	0.0	0.3	9.1	28.7	52.8	5.7	1.3	2.1	78.5	2.68	砂・礫	< 6.5	25 ± 3.6	25	
					12月26日	晴	14.1	0.2	6.2	3	灰黄褐	微沼沢	0.0	3.7	15.9	22.2	44.2	9.2	3.0	1.8	76.5	2.74	砂・礫	< 6.2	27 ± 3.6	27	
	58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月11日	晴	16.2	0.3	13.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	3.4	38.9	56.1	1.2	0.0	0.4	75.6	2.67	砂・礫	< 5.9	12 ± 2.3	12	
					6月15日	小雨	19.0	0.4	18.5	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	8.1	30.8	57.6	2.8	0.2	0.4	69.3	2.69	砂・礫	< 4.6	9.8 ± 1.8	9.8	
					8月30日	晴	34.8	0.3	27.0	5	灰黄褐	無	0.0	3.2	40.8	39.4	15.3	1.0	0.1	0.2	94.7	2.68	砂・礫	< 5.6	4.4 ± 1.2	4.4	
					10月16日	晴	19.1	0.3	13.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.3	29.1	42.0	26.6	1.9	0.0	0.1	78.9	2.68	砂・礫	< 5.6	7.0 ± 2.1	7.0	
					11月27日	晴	8.1	0.2	7.4	5	灰黄褐	無	0.0	1.2	34.0	37.1	25.8	1.4	0.3	0.2	83.1	2.67	砂・礫	< 3.7	6.8 ± 1.4	6.8	
					12月22日	晴	-1.0	0.3	2.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.3	27.3	59.4	12.6	0.3	0.0	0.1	89.0	2.70	砂・礫	< 7.0	8.3 ± 1.9	8.3	
	59		猫啼橋	石川町	5月11日	晴	21.0	0.4	19.8	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	14.5	47.0	37.8	26.7	2.57	砂・シルト	< 9.1	100 ± 6.7	100	
					6月28日	曇	26.9	0.4	21.6	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	25.9	64.9	6.9	51.5	2.70	砂・シルト	< 8.6	85 ± 6.4	85	
					8月7日	晴	26.1	0.4	24.2	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	4.7	29.5	47.4	18.3	56.7	2.75	砂・シルト	< 5.5	64 ± 4.0	64	
					10月16日	晴	20.0	0.3	15.5	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.1	0.1	5.5	50.8	27.2	16.3	47.9	2.70	砂・シルト	< 9.3	68 ± 5.3	68	
					11月27日	晴	11.0	0.2	8.8	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	10.1	48.3	30.7	10.7	50.8	2.71	砂・シルト	< 9.0	57 ± 5.9	57	
					12月22日	曇	6.0	0.3	5.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	8.7	36.9	32.8	21.2	48.7	2.72	砂・シルト	< 9.6	110 ± 7.5	110	
	60	社川	王子橋		5月17日	晴	32.5	0.5	21.6	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	6.7	43.7	39.5	8.9	0.4	0.7	70.2	2.71	砂・礫	< 6.7	20 ± 3.1	20	
					6月28日	曇	27.9	0.4	24.1	3	灰黄褐	微藻	0.0	0.0	16.7	45.9	34.8	2.0	0.3	0.3	81.9	2.76	砂・礫	< 8.3	12 ± 3.3	12	
					8月14日	曇	26.5	0.3	25.2	5	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	14.1	51.2	30.2	3.6	0.2	0.6	82.4	2.77	砂・礫	< 4.0	12 ± 1.6	12	
					10月25日	晴	23.1	0.4	15.8	3	灰黄褐	無	0.0	2.2	20.8	56.4	18.7	1.2	0.3	0.4	78.7	2.71	砂・礫	< 8.2	15 ± 3.0	15	
					11月27日	晴	13.0	0.5	8.3	4	黒褐	微沼沢	0.0	1.6	17.4	43.2	33.2	3.8	0.4	0.4	79.3	2.79	砂・礫	< 6.2	10 ± 2.4	10	
					12月22日	曇	5.0	0.4	8.2	4	黒褐	無	0.0	0.0	4.5	40.2	50.4	3.9	0.4	0.6	74.8	2.74	砂	< 5.4	16 ± 2.6	16	
	61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村 矢吹町	4月24日	曇	13.5	0.2	13.1	5	暗褐	無	0.0	1.0	26.5	27.0	43.5	1.8	0.0	0.2	77.9	2.81	砂・礫	< 5.9	15 ± 3.0	15	
					5月26日	曇	19.5	0.3	18.7	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	5.1	54.4	28.6	6.7	5.2	66.7	2.75	砂・礫	< 9.5	35 ± 5.0	35	
					6月28日	晴	28.1	0.5	24.0	3	灰黄褐	無	0.0	1.0	27.6	27.7	40.8	2.1	0.4	0.4	83.2	2.90	砂・礫	< 5.7	13 ± 2.5	13	
					7月18日	曇	30.1	0.3	28.1	4	黒褐	無	0.0	10.1	18.5	16.6	48.9	4.7	0.5	0.7	85.8	3.19	砂・礫	< 3.3	8.1 ± 2.2	8.1	
					8月14日	小雨	29.8	0.3	25.5	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	2.4	18.8	63.5	7.0	8.3	67.7	2.79	砂	< 5.8	37 ± 3.9	37	
					9月6日	曇	27.0	0.5	26.7	4	黒褐	無	0.0	13.4	26.2	22.3	36.7	1.0	0.2	0.2	89.7	3.37	砂・礫	< 4.0	5.1 ± 1.3	5.1	
					10月25日	晴	22.8	0.3	16.6	4	灰黄褐	無	0.0	2.3	15.8	38.8	40.3	2.4	0.2	0.2	81.2	2.82	砂・礫	< 5.2	10 ± 1.9	10	
					12月8日	曇	14.0	0.3	12.2	4	灰黄褐	無	0.0	9.1	30.0	20.9	38.2	1.4	0.2	0.2	84.0	3.32	砂・礫	< 4.3	6.0 ± 1.3	6.0	
					1月16日	晴	-1.0	0.4	2.9	4	黒褐	無	0.0	0.1	4.6	6.2	22.9	40.1	8.1	18.0	64.8	2.73	砂・礫	< 9.3	51 ± 6.1	51	
					2月1日	晴	17.2	0.3	6.2	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	1.4	57.2	33.2	5.4	2.7	64.5	2.76	砂・礫	< 4.8	49 ± 4.0	49	
	62		江持橋	須賀川市	5月10日	晴	15.0	0.2	15.4	5	灰黄褐	無	0.0	1.8	23.6	39.2	33.9	0.8	0.3	0.4	78.1	2.81	砂・礫	< 4.9	12 ± 2.1	12	
					6月20日	晴	26.0	0.3	24.3	5	灰黄褐	無	0.0	0.3	4.4	30.8	53.3	8.7	1.5	1.0	78.3	2.70	砂・礫	< 6.9	18 ± 3.3	18	
					8月31日	晴	30.5	0.4	29.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	0.6	22.1	60.5	13.7	1.0	2.0	80.3	2.70	砂	< 5.9	17 ± 2.7	17	
					10月18日	晴	26.1	0.3	17.1	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	2.4	35.5	54.1	6.2	0.8	0.9	76.1	2.69	砂・礫	< 6.9	18 ± 3.1	18	
					11月10日	曇	17.3	0.4	13.1	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	1.2	24.4	63.7	8.9	0.9	0.8	77.7	2.67	砂	< 4.4	8.7 ± 2.0	8.7	
					12月6日	晴	12.0	0.3	8.9	4	灰黄褐	無	0.0	1.0	6.4	17.4	55.6	17.7	1.2	0.7	78.1	2.75	砂・礫	< 7.7	17 ± 3.9	17	

表4.3.2.1(2) 福島県 河川 中通り(底質) 2/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																
										一般項目													放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
													粒度組成(%)										放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					泥温(℃)	採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
河川	63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点	須賀川市	5月10日	晴	24.0	0.3	20.6	4	黒褐	無	0.0	5.0	52.8	32.0	6.6	2.2	0.6	0.8	80.7	2.73	礫・砂	< 3.8	30 ± 3.6	30	
					6月20日	晴	27.0	0.2	24.0	4	灰黄褐	無	0.0	26.4	41.8	24.8	5.1	1.4	0.2	0.3	89.4	2.70	礫・砂	< 5.5	28 ± 3.8	28	
					8月31日	晴	35.7	0.5	30.6	5	褐灰	無	0.0	5.8	27.6	40.9	24.7	0.5	0.2	0.3	95.9	2.71	砂・礫	< 6.8	26 ± 3.2	26	
					10月18日	晴	28.6	0.3	17.6	3	灰黄褐	無	0.0	9.5	30.3	36.7	19.8	2.8	0.5	0.4	90.1	2.79	礫・砂	< 8.8	32 ± 4.3	32	
					11月10日	晴	16.7	0.3	11.7	3	灰褐	無	0.0	19.9	33.8	27.3	16.7	1.8	0.2	0.3	85.8	2.98	礫・砂	< 7.1	33 ± 3.6	33	
					12月6日	晴	13.0	0.3	9.8	4	黒褐	無	0.0	27.2	50.4	20.1	2.0	0.2	0.0	0.1	93.8	2.71	礫・砂	< 9.2	23 ± 4.5	23	
	64		阿武隈川合流前		4月24日	曇	15.6	0.3	14.6	4	にぶい黄褐	微生ぐさ	0.0	6.4	35.2	34.6	23.2	0.5	0.0	0.1	79.8	2.72	礫・砂	< 8.3	21 ± 3.5	21	
					5月10日	晴	15.5	0.4	17.3	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	20.7	18.0	49.7	9.6	0.5	0.6	75.1	2.81	砂・礫	< 5.7	38 ± 3.9	38	
					6月20日	晴	28.0	0.4	24.9	4	黒褐	無	0.0	0.5	2.6	7.3	86.8	2.2	0.2	0.4	71.8	2.68	砂・礫	< 7.0	44 ± 4.9	44	
					7月18日	曇	29.2	0.4	26.9	5	灰黄褐	無	0.0	1.0	10.0	39.3	48.2	1.3	0.1	0.1	80.3	2.77	砂・礫	< 5.8	18 ± 2.8	18	
					8月31日	晴	34.6	0.4	26.0	5	灰黄褐	無	0.0	2.3	13.4	21.9	56.4	3.7	1.2	1.1	77.8	2.71	砂	< 8.3	42 ± 5.2	42	
					9月20日	曇	26.0	0.5	24.2	4	灰黄褐	無	0.0	5.2	29.4	35.9	28.9	0.4	0.1	0.1	84.3	2.73	砂・礫	< 6.2	16 ± 3.2	16	
					10月18日	晴	25.5	0.5	17.5	3	黒褐	無	0.0	10.0	28.8	31.2	25.4	3.2	0.9	0.5	83.7	2.79	砂・礫	< 9.1	17 ± 3.5	17	
					12月6日	晴	12.0	0.3	9.6	4	黒褐	無	0.0	3.9	20.6	20.5	49.7	4.9	0.2	0.2	82.8	2.88	砂・礫	< 9.5	27 ± 4.6	27	
					1月16日	小雪	-3.0	0.4	2.5	4	黒褐	無	0.0	2.2	14.0	19.8	57.5	5.9	0.4	0.2	80.1	2.91	砂・礫	< 9.1	19 ± 3.4	19	
					2月1日	晴	16.3	0.4	6.5	5	黒褐	無	0.0	2.8	33.3	35.5	26.8	1.1	0.2	0.3	81.9	2.79	砂・礫	< 6.8	19 ± 3.4	19	
	65	笹原川	新橋	郡山市	5月16日	晴	18.2	0.5	16.4	5	灰黄褐	無	0.0	5.0	5.7	42.8	40.7	5.1	0.2	0.5	75.0	2.72	砂・礫	< 3.8	30 ± 3.5	30	
					6月21日	晴	26.7	0.4	23.9	5	褐	無	0.0	0.4	11.5	57.4	22.5	7.1	0.3	0.8	83.9	2.67	砂・礫	< 7.2	47 ± 4.3	47	
					8月26日	晴	32.3	0.3	28.5	5	褐灰	無	0.0	0.3	1.8	3.7	43.0	45.6	1.2	4.4	74.6	2.74	砂・礫	< 6.0	140 ± 7.5	140	
					10月24日	晴	22.0	0.2	17.6	4	灰黄褐	無	0.0	3.4	32.7	24.0	35.8	3.1	0.4	0.6	81.9	2.67	砂・礫	< 4.8	45 ± 3.4	45	
					11月10日	曇	18.8	0.3	13.4	3	褐	無	0.0	11.7	34.3	30.5	22.5	0.9	0.0	0.1	79.7	2.66	砂・礫	< 5.7	25 ± 3.2	25	
					12月6日	曇	9.0	0.3	9.7	4	褐	無	0.0	12.3	35.8	24.0	21.1	5.5	0.6	0.7	84.5	2.71	砂・礫	< 7.5	41 ± 4.6	41	
	66	谷田川	谷田川橋		5月16日	晴	21.2	0.3	18.6	4	黒褐	微藻	0.0	0.1	4.2	32.2	58.2	4.7	0.2	0.4	76.8	2.74	砂・礫	< 6.6	13 ± 2.5	13	
					6月21日	晴	27.3	0.2	25.5	5	灰黄褐	微藻	0.0	0.0	5.4	54.3	26.1	13.6	0.2	0.4	82.2	2.65	砂・礫	< 4.5	11 ± 2.4	11	
					8月14日	曇	31.2	0.2	26.8	5	灰黄褐	微藻	0.0	0.0	2.5	25.4	53.5	16.6	0.1	1.9	79.1	2.70	砂・礫	< 4.0	16 ± 2.0	16	
					10月25日	晴	22.5	0.2	18.0	3	灰黄褐	無	0.0	5.7	20.8	25.4	42.5	4.9	0.4	0.3	80.0	2.73	砂・礫	< 8.9	13 ± 2.9	13	
					11月10日	曇	18.5	0.1	13.6	3	灰黄褐	無	0.0	0.8	14.4	48.1	35.9	0.8	0.0	0.0	81.2	2.65	砂・礫	< 2.0	6.0 ± 0.96	6.0	
					12月6日	小雨	9.0	0.2	8.7	4	灰黄褐	無	0.0	1.5	25.0	30.5	32.0	9.2	1.1	0.7	81.3	2.71	砂・礫	< 7.3	9.5 ± 2.2	9.5	
	67	大滝根川	船引橋	田村市	5月15日	小雨	14.4	0.3	12.2	4	黒褐	無	0.0	0.4	30.8	36.0	26.4	5.9	0.1	0.4	78.5	2.71	砂・礫	< 7.4	19 ± 3.5	19	
					6月23日	曇	24.0	0.2	18.9	3	黒褐	無	0.0	9.1	29.1	29.7	30.4	1.5	0.1	0.1	79.2	2.72	砂・礫	< 7.6	12 ± 2.5	12	
					8月31日	晴	28.4	0.3	24.0	5	灰黄褐	無	0.0	9.0	34.6	30.1	21.6	4.0	0.2	0.5	84.1	2.75	砂・礫	< 2.9	4.1 ± 0.90	4.1	
					10月20日	曇	20.0	0.3	17.2	4	黒褐	無	0.0	5.3	36.7	33.4	24.0	0.5	0.0	0.1	83.4	2.70	砂・礫	< 6.8	8.2 ± 2.2	8.2	
					11月16日	晴	10.0	0.3	10.3	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	16.0	36.9	45.4	1.3	0.0	0.3	83.4	2.68	砂・礫	< 5.7	7.1 ± 2.0	7.1	
					12月7日	晴	13.0	0.2	10.0	4	オリーブ褐	無	0.0	3.7	27.9	15.6	34.1	17.3	0.9	0.5	77.9	2.81	砂・礫	< 6.6	11 ± 3.0	11	
	68		阿武隈川合流前		5月16日	晴	23.3	0.4	21.1	5	黒褐	無	0.0	0.2	2.8	24.9	52.8	16.8	1.0	1.5	74.2	2.85	砂・礫	< 6.2	66 ± 5.0	66	
					6月21日	晴	27.4	0.3	25.8	5	オリーブ褐	無	0.0	0.0	5.9	34.9	45.8	7.9	2.4	3.1	77.1	2.67	砂・礫	< 7.0	23 ± 3.5	23	
					8月17日	曇	27.1	0.3	25.1	5	黒褐	無	0.0	0.8	25.2	24.3	30.8	14.6	1.0	3.3	82.9	2.81	砂・礫	< 7.8	17 ± 3.2	17	
					10月25日	晴	24.1	0.2	18.1	4	オリーブ褐	無	0.0	1.3	8.1	24.0	60.9	4.8	0.4	0.5	76.2	2.70	砂・礫	< 7.5	15 ± 3.3	15	
					11月10日	曇	19.1	0.3	12.9	3	暗灰黄	無	0.0	4.7	27.4	28.7	31.3	6.8	0.7	0.4	85.6	2.75	砂・礫	< 6.5	12 ± 2.4	12	
					12月6日	小雨	7.0	0.3	10.2	4	オリーブ褐	無	0.0	8.5	20.6	26.5	40.4	3.7	0.2	0.1	80.2	2.72	砂・礫	< 6.7	11 ± 2.2	11	
	69	逢瀬川	馬場川合流点前	郡山市	5月26日	曇	19.5	0.3	17.1	5	灰黄褐	微藻	0.0	0.1	1.0	36.6	59.5	2.3	0.2	0.3	67.4	2.67	砂・礫	< 8.1	68 ± 5.6	68	
					6月22日	曇	19.3	0.2	17.6	5	黒褐	微藻	0.0	0.1	2.9	38.7	33.5	21.5	1.1	2.2	79.5	2.65	砂・礫	< 5.5	120 ± 5.7	120	
					8月17日	晴	32.6	0.2	26.1	5	黒褐	微藻	0.0	0.1	14.1	38.7	27.5	16.7	0.9	2.0	82.1	2.67	砂・礫	< 8.8	95 ± 8.0	95	
					10月24日	晴	24.1	0.2	15.8	4	灰黄褐	微生ぐさ	0.0	3.6	26.6	22.3	38.8	6.1	1.7	0.9	79.8	2.71	砂・礫	< 5.3	56 ± 4.1	56	
					11月10日	小雨	20.2	0.3	13.2	3	黒褐	無	0.0	7.2	29.4	31.4	26.0	4.9	0.5	0.6	82.6	2.68	砂・礫	< 5.6	64 ± 4.7	64	
					12月5日	曇	3.0	0.2	6.6	4	黒褐	無	0.0	15.0	42.7	25.0	15.3	1.3	0.4	0.3	85.9	2.68	砂・礫	< 7.2	41 ± 3.9	41	
	70		幕ノ内橋		5月16日	晴	24.2	0.2	18.1	5	灰黄褐	微藻	0.0	0.0	4.1	26.8	49.5	13.7	2.6	3.3	78.1	2.69	砂・礫	< 5.0	18 ± 2.7	18	
					6月22日	小雨	20.3	0.4	18.4	5	灰黄褐	微藻	0.0	1.2	12.3	37.3	46.2	2.5	0.2	0.3	76.3	2.68	砂・礫	< 4.6	37 ± 3.1	37	
					8月17日	晴	31.4	0.2	26.6	4	灰黄褐	微藻	0.0	1.5	29.0	24.7	36.9	5.1	0.6	2.2	82.0	2.74	礫・砂	< 7.0	49 ± 5.8	49	
					10月24日	晴	22.0	0.3	17.6	3	黒褐	無	0.0	1.9	60.2	36.0	1.6	0.1	0.1	0.1	84.0	2.66	砂・礫	< 5.1	43 ± 3.5	43	
					11月10日	曇	17.5	0.2	14.5	3	灰黄褐	無	0.0	8.5	32.3	37.4	20.3	1.0	0.3	0.2	87.6	2.66	砂・礫	< 5.5	41 ± 3.9	41	
					12月5日	曇	7.0	0.3	7.7	4	灰黄褐	微藻	0.0	4.6	27.0	20.5	33.0	11.5	2.1	1.3	80.8	2.68	砂・礫	< 6.7	97 ± 5.7	97	
	71		阿武隈川合流前		4月25日	晴	18.6	0.2	19.8	5	褐灰	無	0.0	0.5	34.9	33.6	27.7	2.8	0.2	0.3	75.2	2.68	礫・砂	< 5.3	58 ± 4.5	58	
					5月18日	晴	30.5	0.2	19.2	5	褐灰	無	0.0	0.5	6.9	40.6	47.2	4.0	0.4	0.4	71.3	2.67	礫・砂	< 7.0	56 ± 4.8	56	
					6月21日	晴	23.6	0.1	23.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.2	6.0	36.9	48.4	6.6	0.9	1.0	80.7	2.67	砂・礫	< 6.5	68 ± 5.7	68	
					7月6日	晴	28.0	0.3	27.4	4	暗灰黄	無	0.0	1.2	33.2	33.5	30.6	1.2	0.2	0.1	80.3	2.69	砂・礫	< 6.4	52 ± 4.5	52	
					8月17日	晴	30.1	0.2	26.6	5	褐灰	無	0.0	1.2	35.9	29.3	31.6	1.4	0.2	0.4	93.0	2.69	礫・砂	< 9.2	59 ± 6.1	59	
					9月13日	晴	32.0	0.3	31.5	4	灰黄褐	無	0.0	2.2	21.7	33.0	37.6	4.8	0.3	0.4	79.1	2.66	砂・礫	< 5.9	59 ± 4.5	59	
					10月25日	晴	23.4	0.2	18.5	3	灰黄褐	無	0.0	2.4	22.8	27.9	45.9	0.9	0.0	0.1	79.5	2.67	砂・礫	< 8.7	47 ± 5.1	47	
					12月6日	小雨	6.0	0.3	8.0	4	灰黄褐	無	0.0	14.5	38.1	28.0	17.3	1.6	0.4	0.1	84.4	2.69	礫・砂	< 8.2	35 ± 5.0	35	
					1月16日	小雪	-1.0	0.2	6.0	3	灰黄褐	無	0.0	1.0	22.1	18.5	46.3	10.2	0.8	1.1	80.1	2.68	砂・礫	< 6.9	67 ± 5.2	67	
					2月2日	晴	7.8	0.2	7.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.2	26.3	42.7	28.2	2.2	0.2	0.2	80.5	2.67	砂・礫	< 4.1	66 ± 4.0	66	

表4.3.2.1(2) 福島県 河川 中通り(底質) 3/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		備考
										一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
													粒度組成(%)								含泥率	密度		放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村					泥温(℃)	採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	(%)	(Mg/m³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
河川	72	阿武隈川	阿久津橋	郡山市	4月25日	晴	19.3	0.3	14.8	5	灰黄褐	無	0.0	1.0	30.7	42.8	20.0	4.5	0.7	0.3	78.1	2.70	礫・砂	< 5.4	39 ± 3.8	39	
					5月18日	晴	32.3	0.4	20.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.2	8.2	52.9	36.5	1.6	0.2	0.4	75.1	2.67	礫・砂	< 5.8	38 ± 4.0	38	
					6月21日	晴	26.2	0.3	23.5	5	灰黄褐	無	0.0	0.6	5.6	47.7	43.8	1.4	0.2	0.7	82.8	2.72	礫・砂	< 5.5	33 ± 4.2	33	
					7月6日	晴	30.0	0.4	27.0	4	黒褐	無	0.0	0.1	14.4	27.2	51.3	6.2	0.3	0.5	82.6	2.74	砂・礫	< 8.8	45 ± 4.8	45	
					8月15日	晴	26.3	0.4	24.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	13.8	23.2	28.2	26.6	3.9	4.2	78.5	2.70	礫・砂	< 4.8	140 ± 6.0	140	
					9月12日	晴	33.0	0.3	28.1	4	灰黄褐	無	0.0	7.0	31.4	24.9	27.2	8.5	0.7	0.3	83.2	2.72	砂・礫	< 5.5	55 ± 4.3	55	
					10月25日	曇	20.1	0.7	15.0	3	灰黄褐	無	0.0	7.6	35.3	30.7	22.2	3.6	0.4	0.2	84.1	2.71	礫・砂	< 6.9	35 ± 4.6	35	
					12月6日	小雨	5.0	0.3	7.5	4	灰黄褐	無	0.0	11.2	35.7	29.7	19.3	3.4	0.4	0.3	83.0	2.73	礫・砂	< 7.4	40 ± 4.8	40	
					1月16日	小雪	-1.0	0.3	6.1	4	黒褐	無	0.0	0.9	44.2	34.4	18.4	1.7	0.3	0.1	81.5	2.74	礫・砂	< 6.8	30 ± 3.8	30	
					2月2日	晴	10.5	0.3	6.9	5	暗褐	無	0.0	1.3	39.1	31.2	22.9	4.4	0.7	0.4	85.1	2.75	礫・砂	< 4.0	30 ± 2.7	30	
	73	五百川	石筵川合流後		5月29日	小雨	17.3	0.3	14.2	5	灰黄褐	無	0.0	0.7	21.7	49.0	25.7	2.3	0.1	0.5	77.8	2.66	礫・砂	< 6.5	13 ± 2.9	13	
					6月22日	小雨	19.8	0.3	15.7	5	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.5	7.9	71.8	17.5	1.0	1.3	70.4	2.68	砂・礫	< 6.7	35 ± 3.5	35	
					8月15日	曇	28.5	0.3	21.6	4	灰黄褐	無	0.0	0.2	15.9	19.6	36.3	20.1	1.5	6.4	79.6	2.71	砂・礫	< 4.5	15 ± 2.1	15	
					10月24日	晴	11.0	0.3	11.7	5	黒褐	無	0.0	1.7	44.4	30.8	20.9	1.8	0.2	0.2	83.7	2.67	砂・礫	< 5.3	18 ± 2.4	18	
					11月10日	小雨	18.4	0.3	11.9	3	オリーブ褐	無	0.0	6.7	43.7	27.7	18.8	2.7	0.3	0.1	79.8	2.66	砂・礫	< 5.2	16 ± 2.6	16	
					12月5日	曇	2.0	0.4	6.7	4	黒褐	無	0.0	1.2	6.9	34.1	51.3	5.1	1.0	0.4	73.6	2.69	砂・礫	< 6.0	23 ± 3.6	23	
	74		上関下橋	本宮市	5月24日	晴	18.7	0.4	15.5	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	9.8	43.0	34.5	4.7	8.0	62.8	2.65	砂・シルト	< 9.2	120 ± 7.6	120	
					6月22日	小雨	20.4	0.3	18.1	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.5	2.9	31.1	47.1	8.4	10.0	66.6	2.66	シルト・砂	< 6.4	120 ± 7.1	120	
					8月15日	曇	30.2	0.3	25.8	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.4	1.9	29.4	49.4	7.8	11.1	69.7	2.69	砂・礫	< 9.3	86 ± 5.8	86	
					10月19日	晴	24.0	0.4	16.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.4	27.7	39.9	26.0	5.2	0.3	0.5	75.9	2.66	砂・礫	< 7.7	220 ± 9.4	220	
					11月10日	小雨	18.7	0.5	12.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	1.4	24.2	32.4	33.4	7.6	0.6	0.4	78.4	2.65	砂・礫	< 6.7	230 ± 9.5	230	
					12月5日	曇	1.0	0.3	5.7	4	灰オリーブ	無	0.0	3.1	10.9	7.8	49.0	26.7	1.6	0.9	70.6	2.71	砂・礫	< 4.8	34 ± 3.1	34	
	75		阿武隈川合流前		4月25日	晴	26.5	0.2	12.6	5	灰黄褐	無	0.0	2.7	20.6	33.6	37.0	5.3	0.5	0.3	79.0	2.70	礫・砂	< 7.8	33 ± 3.7	33	
					5月18日	晴	32.3	0.3	23.5	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.5	36.3	61.2	1.7	0.0	0.3	68.5	2.66	砂・礫	< 8.3	31 ± 4.1	31	
					6月30日	曇	26.5	0.3	18.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	13.1	74.3	6.7	5.8	67.2	2.69	砂・礫	< 7.3	140 ± 7.4	140	
					7月14日	小雨	24.0	0.4	23.0	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	3.1	29.1	64.3	3.3	0.0	0.1	79.5	2.70	砂・礫	< 5.8	23 ± 3.1	23	
					8月26日	晴	34.1	0.2	30.2	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.9	11.4	82.1	4.3	0.4	0.9	76.6	2.69	砂・礫	< 6.6	34 ± 4.1	34	
					9月12日	晴	32.0	0.3	29.1	4	灰黄褐	無	0.0	2.3	13.8	20.4	51.3	11.0	0.8	0.4	78.3	2.69	砂・礫	< 6.1	42 ± 4.0	42	
					10月20日	曇	20.0	0.3	17.3	4	灰黄褐	無	0.0	1.3	12.5	40.0	43.2	2.4	0.4	0.2	77.0	2.66	砂・礫	< 7.5	26 ± 3.6	26	
					12月5日	曇	1.0	0.3	4.8	4	灰黄褐	無	0.0	1.3	12.1	28.6	54.4	3.3	0.1	0.2	79.3	2.69	砂・礫	< 5.2	25 ± 3.2	25	
					1月26日	晴	5.0	0.3	3.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.3	25.5	41.9	30.6	1.3	0.1	0.3	78.6	2.69	砂・礫	< 6.7	9.4 ± 2.0	9.4	
					2月13日	晴	11.1	0.3	8.1	5	灰黄褐	無	0.0	2.5	12.9	49.5	32.2	2.1	0.6	0.2	77.9	2.67	砂・礫	< 4.9	28 ± 3.4	28	
	76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月25日	晴	25.4	0.6	14.2	4	褐灰	微下水	0.0	0.2	11.6	26.6	40.3	10.7	4.9	5.7	63.4	2.67	砂・シルト	< 9.2	120 ± 7.7	120	
					5月25日	晴	22.3	0.5	17.8	5	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.0	13.1	36.9	25.3	12.6	12.1	51.2	2.66	砂・シルト	< 9.6	330 ± 12	330	
					6月26日	晴	31.2	0.4	25.6	3	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.1	0.1	9.8	41.0	22.8	26.2	62.8	2.68	砂・シルト	7.4 ± 2.3	200 ± 12	207.4	
					7月12日	晴	29.0	0.3	27.0	4	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	25.2	54.8	8.8	10.5	67.7	2.70	砂・シルト	< 7.9	190 ± 10	190	
					8月16日	晴	31.1	0.5	25.8	5	褐灰	微下水	0.0	0.0	2.8	16.7	41.8	15.9	17.6	5.2	74.4	2.72	砂・シルト	< 5.1	140 ± 6.2	140	
					9月12日	晴	29.0	0.4	26.0	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	12.1	56.9	17.3	13.4	53.7	2.68	砂・シルト	< 9.1	340 ± 12	340	
					10月17日	晴	18.0	0.5	17.5	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.1	0.2	26.4	44.7	13.4	15.2	53.8	2.67	砂・シルト	< 9.2	320 ± 12	320	
					12月8日	曇	12.0	0.4	9.5	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	1.0	0.9	25.4	51.6	13.0	8.1	61.8	2.70	砂・シルト	< 7.6	180 ± 8.4	180	
					1月17日	晴	8.0	0.3	4.5	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.1	0.7	48.4	45.2	2.5	3.1	70.1	2.71	砂・シルト	< 9.4	140 ± 9.8	140	
					2月2日	晴	7.3	0.4	6.1	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.3	23.5	62.6	7.9	5.6	57.4	2.70	砂・シルト	< 9.1	210 ± 9.7	210	
	77	口太川	口太川橋		5月29日	小雨	17.8	0.3	14.1	5	褐灰	無	0.0	0.0	1.3	58.6	36.3	3.5	0.1	0.2	70.4	2.72	砂・礫	< 6.9	33 ± 3.8	33	
					6月30日	小雨	22.0	0.3	18.7	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	18.2	25.8	40.9	13.5	0.7	0.9	82.4	2.78	砂・礫	< 5.4	36 ± 3.2	36	
					8月28日	晴	31.9	0.3	26.8	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	22.3	39.0	34.6	3.2	0.3	0.5	79.2	2.75	砂・礫	< 5.8	32 ± 3.6	32	
					10月11日	晴	17.8	0.2	14.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	8.9	40.9	40.5	8.7	0.5	0.4	76.0	2.75	砂・礫	< 6.1	48 ± 4.3	48	
					11月28日	曇	14.2	0.3	7.7	5	灰黄褐	無	0.0	1.5	13.6	45.3	34.5	4.0	0.6	0.5	76.2	2.73	砂・礫	< 7.6	41 ± 5.2	41	
					12月22日	曇	3.8	0.3	3.0	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	7.0	45.5	44.6	2.1	0.2	0.5	71.8	2.74	砂	< 6.9	58 ± 5.0	58	
	78	移川	小瀬川橋		4月25日	晴	27.9	0.4	13.3	4	暗灰黄	無	0.0	0.8	16.4	28.0	50.6	3.7	0.2	0.3	73.4	2.72	砂・礫	< 7.7	30 ± 3.8	30	
					5月29日	小雨	18.7	0.3	16.8	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	1.4	27.7	61.4	9.1	0.1	0.3	77.4	2.70	砂	< 7.0	40 ± 4.5	40	
					6月26日	晴	30.4	0.4	23.1	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	4.2	18.5	71.5	5.1	0.3	0.3	76.4	2.71	砂	< 8.3	38 ± 4.6	38	
					7月12日	晴	32.0	0.3	27.0	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	7.6	43.3	46.2	2.6	0.2	0.1	76.5	2.71	砂・礫	< 7.5	26 ± 3.2	26	
					8月16日	曇	25.6	0.3	22.6	5	黄灰	無	0.0	0.0	0.0	0.3	19.1	72.2	3.5	4.9	70.9	2.76	砂・礫	< 5.6	30 ± 3.0	30	
					9月12日	晴	27.0	0.4	22.3	4	暗灰黄	無	0.0	0.5	17.6	31.9	40.3	9.3	0.2	0.2	78.3	2.73	砂・礫	< 5.3	22 ± 3.1	22	
					10月17日	晴	19.0	0.3	15.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	14.3	41.1	43.5	0.8	0.0	0.1	77.8	2.69	砂・礫	< 8.5	23 ± 3.5	23	
					12月7日	曇	13.0	0.4	8.2	4	暗灰黄	無	0.0	0.1	1.0	6.8	61.5	25.4	2.6	2.6	70.8	2.74	砂	< 9.0	55 ± 5.9	55	
					1月17日	晴	8.0	0.3	1.1	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	7.4	12.0	41.2	35.5	0.9	3.0	76.6	2.72	砂	< 8.0	37 ± 4.5	37	
					2月2日	晴	8.5	0.3	5.7	5	暗灰黄	無	0.0	0.2	16.0	28.8	49.9	4.8	0.1	0.2	76.8	2.72	砂・礫	< 6.2	25 ± 2.9	25	
	79	水原川	下藤内橋	福島市	5月29日	小雨	19.8	0.2	19.1	5	にぶい黄褐	微沼沢	0.0	0.0	0.8	40.6	53.0	5.0	0.2	0.4	73.7	2.73	砂・礫	< 5.2	58 ± 4.7	58	
					6月23日	曇	24.6	0.3	19.8	3	暗褐	無	0.0	0.3	28.2	34.5	33.4	2.9	0.3	0.4	74.8	2.83	砂・礫	< 6.3	32 ± 4.0	32	
					8月16日	晴	31.5	0.2	27.3	4	暗褐	微沼沢	0.0	0.3	20.6	27.3	38.9	11.4	0.1	1.4	81.1	2.91	砂・礫	< 3.8	42 ± 2.8	42	
					10月17日	晴	16.0	0.3	15.1	4	暗褐	無	0.0	2.3	22.9	38.4	29.9	5.5	0.6	0.4	80.8	2.71	砂・礫	< 8.6	50 ± 6.3	50	
					11月6日	曇	25.8	0.3	17.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.2	1.5	70.9	21.1	3.5	2.8	63.5	2.69	砂	< 8.8	82 ± 6.4	82	
					12月6日	小雨	5.0	0.3	6.0	3	暗褐	微沼沢	0.0	3.1	24.9	7.8	55.9	7.3	0.6	0.4	68.6	2.74	砂・礫	< 6.4	65 ± 5.8	65	

表4.3.2.1(2) 福島県 河川 中通り(底質) 4/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		備考
									泥温(℃)	一般項目			粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
										採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村																				Cs-134	Cs-137	合計	
河川				福島市	5月16日	晴	19.2	0.2	20.1	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.8	34.7	36.6	25.8	1.9	0.1	0.1	78.5	2.74	砂・礫	< 7.0	38 ± 3.7	38	
					6月23日	曇	24.3	0.1	20.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	15.5	54.1	29.3	0.8	0.0	0.3	75.1	2.71	砂・礫	< 9.1	29 ± 4.3	29	
					8月16日	晴	32.3	0.1	29.7	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.8	45.1	32.4	19.4	1.7	0.2	0.4	84.5	2.74	砂・礫	< 5.0	27 ± 3.8	27	
					10月17日	晴	18.0	0.2	15.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.8	28.2	61.6	9.2	0.1	0.0	0.1	82.9	2.70	砂・礫	< 8.4	29 ± 4.1	29	
					11月6日	曇	24.9	0.2	17.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.7	39.6	36.7	21.4	0.4	0.1	0.1	81.9	2.70	礫・砂	< 4.3	23 ± 2.8	23	
					12月6日	小雨	5.0	0.2	8.1	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.7	33.4	39.1	24.2	1.1	0.4	0.1	82.2	2.69	砂・礫	< 6.7	36 ± 4.3	36	
	81	阿武隈川	蓬莱橋		4月25日	晴	15.0	0.5	15.7	4	暗灰黄	無	0.0	0.1	12.0	13.3	57.8	15.7	0.2	0.9	73.5	2.78	砂・礫	< 7.0	91 ± 5.8	91	
					5月19日	曇	20.6	0.4	20.7	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	0.8	3.1	60.2	33.1	0.2	2.5	69.5	2.75	砂	< 6.9	140 ± 7.7	140	
					6月23日	曇	19.8	0.4	22.7	3	褐灰	微下水	0.0	0.5	1.0	1.5	49.0	42.0	2.9	3.1	65.9	2.74	砂	< 9.7	170 ± 12	170	
					7月12日	晴	30.0	0.5	26.1	5	暗灰黄	無	0.0	0.3	9.5	11.4	45.8	30.5	1.5	1.0	76.9	2.80	砂・礫	< 7.1	74 ± 5.1	74	
					8月28日	晴	34.8	0.5	26.9	3	灰黄褐	無	0.0	2.3	29.4	24.8	33.8	8.7	0.4	0.6	81.2	2.74	砂・礫	< 6.1	38 ± 3.6	38	
					9月14日	曇	26.0	0.5	27.8	4	暗灰黄	無	0.0	3.1	8.0	3.4	45.5	29.9	4.4	5.7	72.8	2.76	砂	< 7.5	210 ± 9.6	210	
					10月13日	晴	23.1	0.5	17.2	4	暗灰黄	無	0.0	0.3	7.9	13.2	57.6	19.5	0.9	0.6	76.9	2.76	砂	< 6.5	68 ± 4.7	68	
					12月5日	晴	10.0	0.6	7.2	5	暗灰黄	無	0.0	0.3	9.4	10.2	52.1	21.8	3.3	2.9	75.9	2.75	砂	< 5.5	76 ± 4.5	76	
					1月12日	曇	4.0	0.4	4.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	13.2	19.2	55.1	10.8	0.8	0.9	78.5	2.74	砂	< 5.7	70 ± 4.8	70	
					2月1日	晴	6.1	0.2	5.4	4	暗灰黄	無	0.0	12.6	9.6	3.8	47.0	23.0	1.9	2.1	73.1	2.76	砂・礫	< 7.5	140 ± 7.5	140	
	82	濁川	大森川合流点前		5月19日	曇	21.0	0.3	19.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.8	31.0	40.2	27.2	0.7	0.0	0.1	75.4	2.68	砂・礫	< 7.2	42 ± 4.2	42	
					6月23日	曇	24.4	0.4	21.2	3	褐灰	無	0.0	5.2	31.7	26.4	31.3	4.2	0.7	0.5	77.5	2.67	砂・礫	< 7.9	21 ± 3.6	21	
					8月15日	晴	31.3	0.2	27.6	3	灰黄褐	無	0.0	4.0	25.6	20.5	41.1	8.1	0.3	0.4	82.1	2.74	砂・礫	< 3.9	25 ± 2.2	25	
					10月13日	晴	22.2	0.2	18.2	3	灰黄褐	無	0.0	1.2	18.7	46.5	29.9	2.3	0.8	0.6	78.6	2.70	砂・礫	< 4.3	36 ± 2.8	36	
					11月6日	曇	23.2	0.2	17.7	3	灰黄褐	無	0.0	8.1	31.5	34.6	23.7	1.6	0.3	0.2	80.0	2.70	礫・砂	< 6.6	21 ± 3.2	21	
					12月15日	晴	10.0	0.3	9.5	5	灰黄褐	無	0.0	5.1	44.6	30.4	13.1	3.3	1.4	2.1	86.5	2.68	砂・礫	< 5.3	21 ± 2.4	21	
					5月2日	晴	17.4	0.3	16.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	6.1	11.6	61.5	18.0	0.3	2.4	70.1	2.75	砂・礫	< 8.0	9.2 ± 2.2	9.2	
					6月26日	曇	29.6	0.3	23.2	3	暗褐	無	0.0	0.3	37.1	37.2	23.9	1.3	0.1	0.1	80.4	2.71	礫・砂	< 5.8	9.5 ± 1.8	9.5	
					8月15日	晴	25.8	0.4	21.7	3	暗褐	無	0.0	5.2	34.0	29.1	28.7	2.3	0.2	0.5	82.3	2.79	礫・砂	< 3.8	6.6 ± 1.3	6.6	
					10月13日	晴	17.7	0.4	13.4	4	暗褐	無	0.0	3.6	31.7	33.8	28.2	2.2	0.2	0.3	80.1	2.74	砂・礫	< 5.0	7.5 ± 1.5	7.5	
					11月6日	曇	20.7	0.4	15.1	3	暗褐	無	0.0	4.6	29.9	39.1	25.2	1.0	0.1	0.1	80.0	2.72	砂・礫	< 5.8	9.7 ± 2.0	9.7	
					12月1日	曇	4.0	0.2	7.2	4	灰黄褐	無	0.0	2.8	14.7	28.0	47.2	5.0	0.9	1.4	73.2	2.71	砂・礫	< 4.2	5.0 ± 1.1	5.0	
	83	荒川	日ノ倉橋		5月16日	晴	18.0	0.3	16.0	3	褐	無	0.0	2.4	52.9	31.7	12.4	0.6	0.0	0.0	86.7	2.70	礫・砂	< 6.6	7.3 ± 2.1	7.3	
					6月26日	曇	28.5	0.3	19.1	3	褐	無	0.0	0.4	50.9	35.1	12.7	0.7	0.1	0.1	83.1	2.70	礫・砂	< 2.0	8.3 ± 0.98	8.3	
					8月15日	晴	29.3	0.3	23.4	3	褐	無	0.0	2.1	64.4	29.9	3.4	0.2	0.0	0.0	85.2	2.71	礫・砂	< 4.1	11 ± 1.9	11	
					10月13日	晴	20.5	0.1	13.7	3	暗褐	無	0.0	8.1	42.9	28.4	18.8	1.1	0.3	0.4	83.3	2.76	砂・礫	< 3.1	8.1 ± 1.5	8.1	
					11月6日	曇	21.6	0.3	15.3	3	暗褐	無	0.0	8.1	45.9	32.7	12.8	0.4	0.0	0.1	78.9	2.69	砂・礫	< 5.4	9.4 ± 2.4	9.4	
					12月10日	曇	5.0	0.3	7.5	4	褐	無	0.0	1.2	16.7	41.0	26.2	9.2	2.6	3.1	66.1	2.62	砂・礫	< 5.3	31 ± 3.3	31	
	84	須川	須川橋		4月25日	晴	16.0	0.7	14.2	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.9	5.5	85.1	8.3	0.0	0.2	71.1	2.70	砂・礫	< 7.5	30 ± 4.0	30	
					5月19日	曇	19.0	0.3	17.9	5	黒褐	無	0.0	1.5	24.9	38.1	33.1	2.3	0.0	0.1	76.6	2.72	砂・礫	< 6.0	15 ± 2.9	15	
					6月26日	晴	24.5	0.4	20.2	3	黒褐	無	0.0	7.7	23.6	25.8	38.0	4.8	0.0	0.1	86.6	2.77	砂・礫	< 4.1	16 ± 1.9	16	
					7月12日	曇	29.0	0.5	21.6	5	黒褐	無	0.0	0.6	19.6	33.4	37.4	8.4	0.2	0.4	80.5	2.75	砂・礫	< 6.3	23 ± 3.1	23	
					8月18日	晴	24.8	0.3	21.5	5	黒褐	無	0.0	0.1	1.5	8.2	74.0	14.4	0.6	1.2	74.2	2.73	砂・礫	< 8.4	26 ± 4.1	26	
					9月11日	晴	33.0	0.5	26.2	4	黒褐	無	0.0	6.7	21.2	24.2	40.2	7.1	0.4	0.2	82.2	2.75	砂・礫	< 4.3	37 ± 3.8	37	
					10月17日	晴	15.0	0.4	15.4	4	黒褐	無	0.0	5.6	21.5	19.6	47.9	5.0	0.2	0.2	78.8	2.73	砂	< 8.6	25 ± 3.8	25	
					12月5日	晴	10.1	0.3	9.2	5	黒褐	無	0.0	3.5	24.5	29.3	38.6	3.5	0.5	0.1	79.8	2.71	砂・礫	< 5.5	18 ± 2.2	18	
					1月12日	晴	8.0	0.4	6.1	5	黒褐	無	0.0	0.1	20.6	48.8	28.4	1.8	0.1	0.2	78.4	2.73	砂・礫	< 5.5	21 ± 3.0	21	
					2月1日	晴	6.9	0.2	5.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	5.0	12.1	68.6	12.7	0.6	1.0	74.0	2.76	砂・礫	< 6.5	34 ± 3.8	34	
	85	荒川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	18.1	0.5	17.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	44.6	43.9	9.7	0.5	0.1	0.3	77.3	2.63	礫・砂	< 6.0	14 ± 2.6	14	
					5月19日	曇	18.0	0.4	18.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.9	24.3	42.7	30.3	1.7	0.0	0.1	78.8	2.71	砂・礫	< 3.5	4.9 ± 1.4	4.9	
					6月8日	曇	28.0	0.4	21.8	5	灰黄褐	無	0.0	1.2	25.0	24.9	43.6	4.6	0.4	0.3	78.8	2.74	砂・礫	< 8.3	11 ± 2.5	11	
					7月10日	曇	35.1	0.3	26.2	5	灰黄褐	無	0.0	2.2	20.5	30.2	42.6	4.1	0.2	0.2	80.9	2.68	礫・砂	< 6.3	16 ± 3.0	16	
					8月15日	晴	33.0	0.3	27.2	3	灰黄褐	無	0.0	3.9	29.9	22.1	35.2	7.5	0.1	1.3	82.8	2.75	砂・礫	< 4.5	22 ± 2.4	22	
					9月7日	晴	27.0	0.4	25.2	4	灰黄褐	無	0.0	6.4	26.3	28.9	34.2	3.8	0.2	0.2	83.2	2.70	砂・礫	< 5.3	13 ± 2.5	13	
					10月13日	晴	23.4	0.3	17.6	4	灰黄褐	無	0.0	10.0	24.8	19.2	37.3	7.2	0.7	0.8	82.8	2.79	砂・礫	< 3.9	14 ± 1.9	14	
					12月5日	晴	8.0	0.4	8.4	5	灰黄褐	無	0.0	6.3	39.8	30.1	22.3	1.2	0.2	0.1	81.0	2.65	砂・礫	< 4.4	19 ± 2.0	19	
					1月12日	晴	8.0	0.3	7.1	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.2	28.1	38.5	31.0	0.9	0.2	0.1	83.3	2.73	砂・礫	< 5.4	14 ± 2.4	14	
					2月1日	晴	8.2	0.2	10.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	0.6	8.4	66.1	21.6	1.7	1.5	69.0	2.70	砂・礫	< 7.8	41 ± 4.5	41	
	86	松川	阿武隈川合流前		5月30日	晴	23.6	0.1	20.1	5	褐	無	0.0	1.3	18.8	31.3	32.9	9.4	3.4	2.9	76.2	2.66	礫・砂	9.0 ± 2.3	390 ± 12	399.0	
					6月27日	曇	27.6	0.2	22.1	3	褐	無	0.0	0.7	36.3	42.3	18.9	1.5	0.2	0.1	82.0	2.70	礫・砂	< 5.9	100 ± 6.2	100	
					8月15日	曇	32.5	0.3	28.1	3	褐	無	0.0	2.3	56.3	30.8	9.7	0.7	0.0	0.2	95.9	2.68	礫・砂	< 5.8	80 ± 4.8	80	
					10月13日	晴	25.2	0.1	18.5	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.9	16.2	29.8	46.2	6.2	0.5	0.2	76.8	2.72	砂・礫	< 5.3	300 ± 8.9	300	
					11月6日	曇	23.4	0.2	17.0	3	褐	無	0.0	2.6	16.5	30.9	43.9	5.0	0.7	0.4	76.1	2.69	砂・礫	< 8.7	240 ± 12	240	
					12月1日	曇	9.0	0.3	7.2	4	褐	無	0.0	0.3	5.2	18.7	54.2	15.2	3.5	2.9	83.2	2.67	砂・礫	9.5 ± 2.0	340 ± 9.8	349.5	
	87	八反田川	八反田橋																								

表4.3.2.1(2) 福島県 河川 中通り(底質) 5/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
										一般項目														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
													粒度組成(%)								含泥率	密度		放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村					泥温(℃)	採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	(%)	(Mg/m³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
河川	88	摺上川	十綱橋	福島市	5月16日	晴	19.4	0.3	13.3	5	灰	微下水	0.0	0.0	0.2	2.3	56.7	36.7	1.1	3.0	58.8	2.52	砂	< 8.6	110 ± 6.6	110	
					6月8日	晴	28.0	0.3	17.5	5	灰	微下水	0.0	0.0	0.1	2.5	44.1	46.9	3.7	2.7	63.2	2.56	砂	< 9.0	73 ± 6.7	73	
					8月15日	晴	31.0	0.4	20.4	3	灰	微下水	0.0	0.0	0.6	7.0	59.5	27.3	1.6	4.0	68.8	2.56	砂	< 6.0	74 ± 5.1	74	
					10月13日	晴	25.2	0.3	15.2	4	灰	微下水	0.0	0.1	0.1	1.4	54.5	33.0	6.2	4.7	64.6	2.54	砂	< 6.6	110 ± 6.5	110	
					11月6日	曇	23.8	0.3	14.2	3	灰	微下水	0.0	0.1	1.9	9.0	46.4	30.6	7.8	4.2	62.3	2.54	砂	< 9.3	130 ± 9.8	130	
					12月1日	曇	7.0	0.3	9.3	4	暗灰黄	無	0.0	8.0	28.8	30.7	26.7	4.3	0.7	0.8	81.2	2.61	砂・礫	< 5.0	33 ± 3.1	33	
	89		阿武隈川合流前		4月26日	小雨	13.0	0.4	11.3	4	暗灰黄	無	0.0	0.2	15.5	37.5	28.7	6.0	5.2	6.9	59.8	2.59	砂・礫	< 8.3	92 ± 7.7	92	
					5月19日	小雨	15.1	0.3	17.2	4	暗灰黄	無	0.0	0.6	22.9	47.7	27.0	1.3	0.3	0.2	75.6	2.64	砂・礫	< 8.3	30 ± 3.8	30	
					6月21日	晴	26.6	0.4	20.4	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	13.9	43.5	39.2	2.9	0.1	0.3	82.3	2.67	砂・礫	< 7.9	20 ± 3.4	20	
					7月31日	晴	30.0	0.2	23.8	4	にぶい黄褐	無	0.0	3.4	41.4	30.7	21.4	2.0	0.5	0.6	80.7	2.67	砂・礫	< 9.1	23 ± 4.6	23	
					8月15日	晴	30.9	0.5	23.1	3	褐	無	0.0	2.0	18.6	50.3	28.4	0.4	0.1	0.2	82.0	2.67	砂・礫	< 5.5	26 ± 2.9	26	
					9月14日	曇	28.0	0.3	21.8	4	暗灰黄	無	0.0	4.7	19.6	32.5	39.5	2.4	0.6	0.7	78.3	2.64	砂・礫	< 5.7	28 ± 3.4	28	
					10月13日	晴	24.9	0.4	17.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	3.1	13.3	75.5	6.5	0.7	0.6	76.0	2.66	砂・礫	< 5.7	41 ± 3.5	41	
					12月1日	曇	10.0	0.2	7.7	4	暗灰黄	無	0.0	0.5	12.1	48.4	36.7	1.3	0.4	0.6	75.9	2.62	砂・礫	< 3.8	42 ± 3.1	42	
					1月12日	晴	7.0	0.4	7.7	3	暗灰黄	無	0.0	0.2	7.9	34.2	54.1	2.5	0.8	0.3	81.2	2.64	砂・礫	< 5.7	32 ± 3.5	32	
					2月1日	晴	11.1	0.2	6.8	4	オリーブ褐	無	0.0	0.2	2.7	43.6	51.0	2.1	0.1	0.3	76.6	2.64	砂・礫	< 6.4	33 ± 3.9	33	
	90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月26日	小雨	13.5	0.5	14.6	4	灰黄褐	無	0.0	0.7	37.8	25.5	31.4	4.2	0.2	0.2	70.7	2.70	砂・礫	< 8.2	64 ± 6.0	64	
					5月16日	晴	23.0	0.3	18.3	4	灰黄褐	微藻	0.0	1.5	41.5	32.5	21.0	2.9	0.3	0.3	72.5	2.71	礫・砂	< 6.6	89 ± 5.6	89	
					6月21日	晴	26.9	0.5	23.6	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	38.4	27.2	30.3	3.1	0.3	0.4	82.0	2.70	砂・礫	< 5.0	66 ± 5.2	66	
					7月13日	晴	34.0	0.4	26.8	3	灰黄褐	微沼沢	0.0	2.0	24.8	8.3	51.7	12.3	0.5	0.4	82.9	2.96	砂・礫	< 6.1	37 ± 3.6	37	
					8月28日	晴	35.6	0.3	31.3	3	にぶい黄褐	無	0.0	6.2	40.0	24.9	24.8	2.9	0.4	0.8	84.4	2.72	砂・礫	< 6.6	61 ± 4.8	61	
					9月14日	曇	30.0	0.4	27.2	4	灰黄褐	無	0.0	2.4	27.0	17.9	31.2	14.1	3.6	3.8	74.1	2.71	砂・礫	< 8.1	110 ± 6.7	110	
					10月13日	晴	24.6	0.3	17.3	3	褐	微藻	0.0	6.1	35.4	21.5	31.7	4.4	0.7	0.2	81.1	2.73	砂・礫	< 7.1	76 ± 7.0	76	
					12月1日	曇	9.0	0.3	9.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.3	7.5	17.0	59.1	12.3	2.2	1.6	74.9	2.69	砂・礫	< 4.9	89 ± 4.4	89	
					1月12日	晴	7.0	0.4	7.0	3	灰黄褐	無	0.0	0.3	37.5	38.6	21.4	1.5	0.6	0.1	84.2	2.70	砂・礫	< 6.3	67 ± 5.1	67	
					2月2日	晴	9.2	0.3	7.3	4	暗褐	無	0.0	0.1	25.5	28.9	40.3	4.8	0.2	0.2	83.0	2.71	礫・砂	< 6.6	68 ± 5.1	68	
	91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月16日	晴	20.1	0.2	17.6	4	灰黄褐	無	0.0	1.3	34.0	50.8	13.6	0.1	0.1	0.1	74.6	2.67	砂・礫	< 6.4	13 ± 3.1	13	
					6月23日	曇	23.9	0.2	18.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	1.0	10.6	51.5	36.3	0.3	0.1	0.2	74.2	2.68	砂・礫	< 8.4	21 ± 3.4	21	
					8月18日	晴	30.8	0.2	26.4	5	灰黄褐	無	0.0	1.3	19.1	28.3	40.2	8.3	1.5	1.3	81.3	2.72	砂・礫	< 7.9	30 ± 4.3	30	
					10月30日	晴	17.6	0.2	13.4	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.7	15.2	81.0	2.4	0.5	0.2	72.6	2.69	砂	< 9.7	50 ± 6.4	50	
					11月28日	曇	15.0	0.3	8.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	29.9	55.0	14.2	0.6	0.1	0.1	85.6	2.69	砂・礫	< 9.0	13 ± 3.0	13	
					12月26日	晴	1.0	0.2	3.1	4	灰黄褐	無	0.0	0.2	15.1	54.9	29.3	0.2	0.1	0.2	75.2	2.69	砂・礫	< 7.8	36 ± 4.2	36	
	92		地蔵川原橋	伊達市	5月16日	晴	24.1	0.2	21.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	2.9	32.3	63.8	0.7	0.0	0.2	72.8	2.65	砂・礫	< 7.1	42 ± 4.4	42	
					6月23日	晴	19.2	0.2	21.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	4.5	41.8	36.0	17.1	0.4	0.0	0.2	92.3	2.66	砂・礫	< 7.0	13 ± 2.6	13	
					8月18日	晴	29.6	0.2	26.1	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	13.0	51.8	33.5	1.1	0.1	0.3	92.3	2.68	砂・礫	< 6.9	15 ± 2.8	15	
					10月11日	晴	17.6	0.2	18.1	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.1	53.4	37.7	7.7	0.1	0.0	0.0	92.6	2.67	礫・砂	< 4.1	7.1 ± 1.7	7.1	
					11月6日	曇	24.7	0.2	16.3	3	にぶい黄褐	無	0.0	3.2	43.0	32.7	20.2	0.7	0.1	0.1	83.6	2.66	砂・礫	< 9.0	13 ± 2.6	13	
					12月4日	晴	10.0	0.2	7.3	4	にぶい黄褐	無	0.0	2.3	32.8	35.4	24.0	4.1	0.6	0.8	81.4	2.66	砂・礫	< 4.7	27 ± 3.0	27	
	93	小国川	広瀬川合流前		4月26日	小雨	14.2	0.3	14.1	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.2	11.5	57.3	20.2	4.1	6.7	62.2	2.69	砂・礫	13 ± 3.3	400 ± 15	413	
					5月16日	晴	23.8	0.3	15.2	3	暗灰黄	無	0.0	0.3	1.4	11.9	69.0	14.2	0.9	2.3	64.9	2.67	砂・礫	9.6 ± 2.3	340 ± 13	349.6	
					6月27日	曇	27.4	0.5	23.2	3	黄灰	無	0.0	0.5	0.4	7.9	74.7	14.0	1.2	1.3	72.5	2.68	砂	< 6.3	230 ± 9.9	230	
					7月13日	晴	33.0	0.3	27.0	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	5.0	91.0	3.5	0.3	0.1	75.0	2.73	砂	< 5.9	170 ± 8.1	170	
					8月18日	晴	28.4	0.3	25.1	5	灰黄褐	無	0.0	4.2	21.9	24.5	38.8	9.0	0.7	0.9	79.9	2.69	砂・礫	< 6.2	150 ± 7.9	150	
					9月14日	晴	33.0	0.3	28.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	3.9	30.5	39.6	24.2	1.5	0.1	0.2	79.0	2.67	砂・礫	< 7.7	68 ± 5.9	68	
					10月13日	晴	27.3	0.6	18.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	13.7	43.0	37.9	3.4	0.9	0.8	78.1	2.68	砂・礫	< 7.1	110 ± 7.4	110	
					12月4日	晴	12.0	0.5	9.2	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	4.2	21.2	59.1	9.4	3.1	3.0	74.6	2.68	砂	5.4 ± 1.2	220 ± 7.0	225.4	
					1月17日	晴	10.0	0.3	5.3	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.2	2.8	62.7	29.6	2.5	2.2	67.5	2.72	砂	< 9.8	330 ± 15	330	
					2月2日	曇	9.1	0.2	6.9	4	暗灰黄	無	0.0	2.1	0.9	8.0	83.2	4.8	0.6	0.4	72.2	2.69	砂	< 8.7	220 ± 9.6	220	
	94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月26日	小雨	16.6	0.3	14.0	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	8.5	66.0	25.1	0.2	0.0	0.0	75.0	2.66	砂・礫	< 7.9	19 ± 3.6	19	
					5月16日	晴	23.9	0.3	24.1	4	暗褐	無	0.0	1.0	25.5	47.7	25.0	0.7	0.0	0.1	76.5	2.66	砂・礫	< 9.1	20 ± 3.4	20	
					6月21日	晴	26.2	0.2	24.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	19.0	43.0	37.5	0.4	0.0	0.0	81.2	2.66	砂・礫	< 7.6	20 ± 3.6	20	
					7月13日	晴	33.0	0.3	29.1	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	3.6	49.6	46.1	0.6	0.0	0.1	77.9	2.67	砂・礫	< 7.7	33 ± 3.8	33	
					8月28日	晴	35.2	0.2	31.2	3	にぶい黄褐	無	0.0	2.6	31.1	38.2	27.2	0.5	0.1	0.3	84.4	2.68	砂・礫	< 6.0	16 ± 3.0	16	
					9月14日	晴	31.0	0.3	28.6	4	にぶい黄褐	無	0.0	2.9	20.2	40.2	27.1	7.9	0.9	0.8	83.0	2.70	砂・礫	< 6.1	68 ± 5.8	68	
					10月13日	晴	23.7	0.3	18.1	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	16.9	50.7	31.3	0.6	0.1	0.1	79.7	2.66	砂	< 9.9	21 ± 4.4	21	
					12月4日	晴	13.0	0.3	9.6	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.4	33.2	57.0	9.0	0.2	0.1	0.1	81.2	2.65	砂・礫	< 3.8	21 ± 2.1	21	
					1月17日	晴	7.0	0.3	5.5	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	39.7	46.4	13.1	0.6	0.0	0.1	79.8	2.66	砂・礫	< 5.7	10 ± 2.5	10	
					2月2日	晴	6.3	0.2	5.2	4	黄褐	無	0.0	0.3	42.1	27.8	19.5	9.6	0.5	0.2	83.8	2.70	砂・礫	< 7.1	48 ± 4.2	48	

表4.3.2.1(2) 福島県 河川 中通り(底質) 6/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																	
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m^3)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	95	黒川	栃木県境	白河市	5月12日	晴	18.0	0.5	17.6	2	黒褐	微藻	0.0	13.1	41.5	29.1	12.7	2.1	0.7	0.8	76.9	2.76	砂・礫	< 6.5	28 ± 3.5	28	
					6月27日	小雨	23.0	0.4	19.8	4	黒褐	微藻	0.0	17.5	44.9	26.4	10.7	0.4	0.0	0.1	85.6	2.82	礫・砂	< 5.0	20 ± 3.1	20	
					8月26日	晴	26.3	0.4	21.8	5	黒褐	微藻	0.0	20.2	38.6	25.9	14.4	0.6	0.1	0.2	89.0	2.86	礫・砂	< 7.1	12 ± 2.8	12	
					10月27日	曇	18.1	0.5	14.8	2	黒褐	微藻	0.0	17.6	46.6	27.4	7.4	0.7	0.2	0.1	86.3	2.83	礫・砂	< 8.7	23 ± 3.7	23	
					11月27日	晴	11.0	0.5	9.2	4	黒褐	微藻	0.0	4.8	54.4	30.2	9.0	0.9	0.3	0.4	85.0	2.81	礫・砂	< 8.0	17 ± 3.8	17	
					12月19日	曇	5.1	0.5	8.8	3	黒褐	微藻	0.0	0.1	10.8	32.4	50.9	4.8	0.5	0.5	78.5	3.00	砂・礫	< 4.3	31 ± 2.5	31	
	96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月17日	晴	26.5	0.3	21.1	5	黄灰	無	0.0	0.0	0.4	37.3	60.9	1.0	0.2	0.2	75.7	2.66	砂・礫	< 5.0	7.3 ± 1.7	7.3	
					6月29日	小雨	28.1	0.3	21.6	5	黄灰	無	0.0	0.0	0.4	22.6	54.5	19.3	1.4	1.8	79.0	2.68	砂・礫	< 5.0	12 ± 1.8	12	
					8月21日	晴	34.3	0.2	28.3	5	黄灰	無	0.0	0.1	2.1	38.0	46.8	9.3	1.6	2.1	83.4	2.68	砂・礫	< 6.6	12 ± 2.6	12	
					10月25日	晴	22.3	0.2	16.1	3	黄灰	無	0.0	1.3	36.5	48.6	13.4	0.1	0.0	0.1	83.3	2.68	砂・礫	< 2.9	4.2 ± 0.80	4.2	
					11月20日	晴	11.6	0.2	10.7	3	暗灰黄	無	0.0	3.7	34.1	36.5	24.0	1.4	0.1	0.2	84.7	2.67	砂・礫	< 3.6	5.0 ± 1.1	5.0	
					12月4日	晴	12.3	0.3	7.8	3	暗灰黄	無	0.0	2.0	38.2	41.4	15.2	2.0	0.5	0.7	84.1	2.66	礫・砂	< 4.9	5.6 ± 1.4	5.6	
	97		高地原橋	矢祭町	5月17日	晴	22.5	0.3	16.4	5	灰黄褐	無	0.0	0.1	8.6	41.3	46.0	3.5	0.2	0.3	74.2	2.68	礫・砂	< 1.2	3.8 ± 0.33	3.8	
					6月29日	晴	28.2	0.3	21.6	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.3	12.0	79.2	6.8	0.7	1.0	76.1	2.68	砂・礫	< 5.1	8.9 ± 1.8	8.9	
					8月21日	晴	34.3	0.3	29.1	5	暗灰黄	無	0.0	5.8	3.9	10.3	68.4	9.6	0.7	1.3	80.9	2.70	砂・礫	< 7.4	11 ± 2.3	11	
					10月25日	晴	21.8	0.3	15.8	3	灰黄褐	無	0.0	2.9	15.1	22.6	56.9	2.0	0.2	0.3	84.2	2.69	砂・礫	< 3.5	4.4 ± 1.0	4.4	
					11月20日	晴	15.8	0.8	8.8	3	灰黄褐	無	0.0	6.9	32.9	33.6	25.4	1.0	0.1	0.1	82.3	2.67	砂・礫	< 2.0	2.3 ± 0.73	2.3	
					12月4日	晴	16.9	0.6	8.6	3	暗灰黄	無	0.0	4.4	29.5	42.8	22.3	0.5	0.4	0.1	83.3	2.66	砂・礫	< 3.9	6.8 ± 1.4	6.8	

表4.3.2.1(3) 福島県 河川 中通り(周辺環境) 1/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)															
								左岸							右岸								
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月26日	曇	19.6	黒褐	微土	壌質	40 ± 6.1	2,000 ± 34	2,040	0.14	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.5	630 ± 17	642	0.13	
					6月29日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	130 ± 12	5,800 ± 73	5,930	0.16	黒褐	微土	壌質	21 ± 4.8	1,200 ± 34	1,221	0.13	
					8月7日	晴	28.5	黒褐	微土	壌質	56 ± 5.3	3,000 ± 35	3,056	0.16	黒褐	微土	壌質	57 ± 6.0	2,500 ± 36	2,557	0.13	
					10月27日	晴	17.0	灰黄褐	微土	壌質	59 ± 6.4	3,500 ± 36	3,559	0.14	暗褐	微土	壌質	29 ± 5.4	1,700 ± 34	1,729	0.12	
					11月24日	曇	14.0	黒褐	微土	壌質	47 ± 7.6	2,700 ± 51	2,747	0.16	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.4	490 ± 15	500	0.15	
					12月26日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	75 ± 10	4,100 ± 62	4,175	0.13	黒褐	微土	壌質	22 ± 5.1	1,200 ± 37	1,222	0.15	
	55		田町大橋	白河市	4月24日	曇	12.5	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 4.7	1,500 ± 26	1,523	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	50 ± 5.1	2,300 ± 31	2,350	0.10	
					5月26日	曇	18.6	暗褐	微土	壌質	44 ± 6.7	2,000 ± 42	2,044	0.11	暗褐	微土	壌質	25 ± 5.3	1,300 ± 37	1,325	0.08	
					6月29日	晴	25.4	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.5	680 ± 16	692	0.10	暗褐	微土	壌質	32 ± 5.7	1,700 ± 39	1,732	0.09	
					7月18日	晴	29.3	暗褐	微土	壌質	64 ± 6.2	3,000 ± 40	3,064	0.11	暗褐	微土	壌質	40 ± 4.7	1,800 ± 28	1,840	0.10	
					8月7日	晴	27.3	黒褐	微土	壌質	29 ± 4.1	1,700 ± 30	1,729	0.11	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.1	820 ± 20	836	0.08	
					9月6日	晴	28.0	暗褐	微土	壌質	55 ± 6.3	2,500 ± 40	2,555	0.11	暗褐	微土	壌質	54 ± 5.9	2,500 ± 37	2,554	0.08	
					10月27日	晴	19.5	暗褐	微土	壌質	37 ± 6.8	2,000 ± 36	2,037	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 4.8	1,400 ± 26	1,419	0.11	
					12月26日	晴	11.6	黒褐	微土	壌質	23 ± 6.4	1,700 ± 34	1,723	0.14	暗褐	微土	壌質	13 ± 3.4	690 ± 24	703	0.12	
					1月16日	晴	-2.0	暗褐	微土	壌質	24 ± 7.5	2,000 ± 44	2,024	0.11	暗褐	微土	壌質	39 ± 6.9	2,200 ± 48	2,239	0.09	
					2月1日	晴	13.6	黒褐	微土	壌質	15 ± 2.9	1,100 ± 21	1,115	0.11	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.5	970 ± 21	988	0.11	
	56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月12日	晴	19.1	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 5.2	1,100 ± 25	1,122	0.11	黒褐	微土	壌質	36 ± 5.7	1,500 ± 34	1,536	0.10	
					6月27日	曇	24.0	暗褐	微土	壌質	47 ± 8.7	2,100 ± 51	2,147	0.12	黒褐	微土	壌質	< 9.1	350 ± 14	350	0.12	
					8月26日	晴	28.6	にぶい黄褐	微土	壌質	26 ± 4.4	1,100 ± 27	1,126	0.11	黒褐	微土	壌質	160 ± 18	9,200 ± 100	9,360	0.12	
					10月27日	曇	18.5	にぶい黄褐	微土	壌質	30 ± 4.5	1,500 ± 24	1,530	0.11	黒褐	微土	壌質	19 ± 4.3	1,300 ± 33	1,319	0.10	
					11月27日	晴	13.0	暗褐	微土	壌質	44 ± 5.4	2,100 ± 35	2,144	0.13	黒褐	微土	壌質	16 ± 3.4	780 ± 22	796	0.12	
					12月26日	晴	11.7	にぶい黄褐	微土	壌質	21 ± 4.4	1,400 ± 31	1,421	0.13	黒褐	微土	壌質	35 ± 7.4	2,000 ± 53	2,035	0.12	
	57	社川	社川橋	棚倉町	5月17日	晴	32.3	黒褐	微土	壌質	< 7.4	67 ± 5.2	67	0.06	灰黄褐	微土	壌質	< 6.2	100 ± 5.7	100	0.08	
					6月29日	晴	27.5	黒褐	微土	壌質	< 8.9	35 ± 4.7	35	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.1	110 ± 6.9	110	0.09	
					8月7日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	< 6.2	120 ± 6.8	120	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.9	240 ± 9.9	240	0.09	
					10月25日	晴	21.0	黒褐	微土	壌質	< 7.8	150 ± 8.6	150	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.0	22 ± 4.4	22	0.09	
					11月27日	晴	15.0	暗褐	微土	壌質	< 9.8	390 ± 16	390	0.09	灰黄褐	微土	壌質	< 7.6	28 ± 3.9	28	0.09	
					12月26日	晴	14.1	暗褐	微土	壌質	< 9.0	220 ± 10	220	0.08	暗褐	微土	壌質	< 9.4	400 ± 12	400	0.12	
	58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月11日	晴	16.2	灰黄褐	無	砂質	< 8.0	23 ± 3.6	23	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	120 ± 7.3	120	0.07	
					6月15日	小雨	19.0	灰黄褐	微土	壌質	< 8.0	13 ± 2.3	13	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.4	150 ± 8.4	150	0.07	
					8月30日	晴	34.8	にぶい黄褐	微土	砂質	< 8.4	18 ± 3.2	18	0.07	褐	微土	壌質	< 8.2	240 ± 9.2	240	0.08	
					10月16日	晴	19.1	灰黄褐	微土	砂質	< 8.2	23 ± 3.9	23	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.4	120 ± 8.3	120	0.07	
					11月27日	晴	8.1	灰黄褐	微土	砂質	< 8.4	15 ± 3.4	15	0.08	暗褐	微土	壌質	< 8.0	220 ± 8.8	220	0.07	
					12月22日	晴	-1.0	灰黄褐	微土	壌質	< 6.7	26 ± 3.4	26	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.0	170 ± 8.0	170	0.07	
	59		猫啼橋	石川町	5月11日	晴	21.0	暗褐	微土	壌質	< 9.6	280 ± 12	280	0.07	暗褐	微土	壌質	< 8.2	210 ± 12	210	0.08	
					6月28日	曇	26.9	暗褐	微土	壌質	< 6.5	290 ± 8.0	290	0.09	暗褐	微土	壌質	< 7.8	180 ± 8.5	180	0.07	
					8月7日	晴	26.1	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.0	840 ± 21	855	0.08	暗褐	微土	壌質	< 7.8	240 ± 11	240	0.07	
					10月16日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	9.8 ± 2.2	430 ± 15	439.8	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.2	240 ± 12	240	0.07	
					11月27日	晴	11.0	暗褐	微土	壌質	6.6 ± 2.2	440 ± 12	446.6	0.07	暗褐	微土	壌質	< 8.7	210 ± 8.9	210	0.08	
					12月22日	曇	6.0	暗褐	微土	壌質	< 8.6	270 ± 10	270	0.08	暗褐	微土	壌質	< 6.5	190 ± 8.7	190	0.07	
	60	社川	王子橋		5月17日	晴	32.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	9.3 ± 2.7	9.3	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.0	240 ± 9.4	240	0.07	
					6月28日	曇	27.9	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.7	23 ± 3.5	23	0.06	黒褐	微土	壌質	8.7 ± 2.1	240 ± 11	248.7	0.07	
					8月14日	曇	26.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.5	< 7.3	-	0.05	黒褐	微土	壌質	< 8.4	140 ± 8.5	140	0.06	
					10月25日	晴	23.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	14 ± 2.8	14	0.06	暗褐	微土	壌質	< 6.8	160 ± 8.6	160	0.07	
					11月27日	晴	13.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.6	36 ± 3.9	36	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.8	230 ± 11	230	0.07	
					12月22日	曇	5.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.8	51 ± 5.0	51	0.05	黒褐	微土	壌質	< 7.9	400 ± 11	400	0.07	
	61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村 矢吹町	4月24日	曇	13.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.7	160 ± 8.1	160	0.07	にぶい黄褐	無	砂質	< 4.6	25 ± 2.9	25	0.05	
					5月26日	曇	19.5	黒褐	微土	壌質	< 8.4	110 ± 8.0	110	0.06	灰黄褐	微土	壌質	< 8.1	140 ± 8.8	140	0.05	
					6月28日	晴	28.1	黒褐	微土	壌質	< 8.5	130 ± 7.5	130	0.07	灰黄褐	無	砂質	< 7.7	32 ± 4.2	32	0.05	
					7月18日	曇	30.1	黒褐	微土	壌質	< 5.7	100 ± 7.2	100	0.06	灰黄褐	微土	壌質	< 6.2	68 ± 5.6	68	0.05	
					8月14日	小雨	29.8	黒褐	微土	壌質	7.4 ± 2.0	310 ± 13	317.4	0.06	黒褐	微土	壌質	< 6.1	47 ± 4.5	47	0.05	
					9月6日	曇	27.0	黒褐	微土	壌質	< 7.6	360 ± 12	360	0.06	灰黄褐	微土	砂質	< 5.6	18 ± 3.4	18	0.04	
					10月25日	晴	22.8	暗褐	微土	壌質	< 8.5	150 ± 9.1	150	0.07	灰黄褐	無	砂質	< 6.7	27 ± 3.6	27	0.06	
					12月8日	曇	14.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	320 ± 13	320	0.06	黒褐	微土	砂質	< 5.7	20 ± 2.8	20	0.05	
					1月16日	晴	-1.0	黒褐	微土	壌質	< 8.3	150 ± 9.1	150	0.06	灰黄褐	無	砂質	< 8.5	84 ± 6.6	84	0.05	
					2月1日	晴	17.2	黒褐	微土	壌質	< 9.3	180 ± 9.7	180	0.07	灰黄褐	無	砂質	< 8.8	35 ± 4.1	35	0.05	
	62		江持橋	須賀川市	5月10日	晴	15.0	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.3	530 ± 14	540	0.09	黒褐	微土	壌質	< 6.6	57 ± 5.4	57	0.08	
					6月20日	晴	26.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 2.7	600 ± 17	613	0.09	黒褐	微土	壌質	< 7.7	47 ± 4.8	47	0.06	
					8月31日	晴	30.5	灰黄褐	微土	壌質	16 ± 3.7	660 ± 17	676	0.09	灰黄褐	微土	壌質	< 9.2	89 ± 7.4	89	0.07	
					10月18日	晴	26.1	暗褐	微土	壌質	14 ± 4.4	520 ± 19	534	0.09	暗褐	微土	壌質	< 8.1	71 ± 5.7	71	0.07	
					11月10日	曇	17.3	黒褐	微土	壌質	14 ± 2.7	580 ± 17	594	0.10	黒褐	微土	壌質	< 7.2	62 ± 5.2	62	0.07	
					12月6日	晴	12.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.6	510 ± 17	522	0.10	黒褐	微土	壌質	< 9.6	110 ± 7.1	110	0.07	

表4.3.2.1(3) 福島県 河川 中通り(周辺環境) 2/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)																備考
								左岸								右岸								
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点	須賀川市	5月10日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	62 ± 8.9	2,600 ± 55	2,662	0.09	暗褐	微土	壌質	< 9.4	79 ± 6.4	79	0.07	
					6月20日	晴	27.0	灰黄褐	微土	壌質	40 ± 7.5	1,700 ± 44	1,740	0.09	黒褐	微土	壌質	< 8.7	55 ± 5.3	55	0.07	
					8月31日	晴	35.7	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	560 ± 12	560	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.6	31 ± 3.5	31	0.07	
					10月18日	晴	28.6	黒褐	微土	壌質	28 ± 7.4	1,400 ± 38	1,428	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.9	57 ± 5.4	57	0.07	
					11月10日	晴	16.7	黒褐	微土	壌質	17 ± 3.5	920 ± 20	937	0.11	暗褐	微土	壌質	< 6.8	140 ± 8.1	140	0.07	
					12月6日	晴	13.0	黒褐	微土	壌質	17 ± 3.5	1,100 ± 24	1,117	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	83 ± 6.5	83	0.07	
	64		阿武隈川合流前		4月24日	曇	15.6	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 2.7	620 ± 15	633	0.12	褐	微土	壌質	13 ± 2.6	510 ± 12	523	0.12	
					5月10日	晴	15.5	暗褐	微土	壌質	16 ± 4.1	680 ± 20	696	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	20 ± 3.5	610 ± 18	630	0.09	
					6月20日	晴	28.0	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 3.5	540 ± 19	556	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	39 ± 5.3	1,100 ± 27	1,139	0.09	
					7月18日	曇	29.2	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 4.1	1,100 ± 21	1,114	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	75 ± 7.1	3,700 ± 42	3,775	0.09	
					8月31日	晴	34.6	灰黄褐	微土	壌質	27 ± 4.4	1,400 ± 24	1,427	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.0	470 ± 12	470	0.08	
					9月20日	曇	26.0	にぶい黄褐	微土	壌質	28 ± 6.1	2,100 ± 47	2,128	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 3.9	1,400 ± 27	1,418	0.09	
					10月18日	晴	25.5	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 4.1	820 ± 27	838	0.10	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.2	980 ± 21	998	0.09	
					12月6日	晴	12.0	にぶい黄褐	微土	壌質	20 ± 4.3	980 ± 27	1,000	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	9.6 ± 2.3	600 ± 17	609.6	0.09	
					1月16日	小雪	−3.0	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 4.8	970 ± 26	989	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.8	250 ± 13	250	0.10	
					2月1日	晴	16.3	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.3	690 ± 16	690	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 2.5	540 ± 15	553	0.10	
	65	笹原川	新橋	郡山市	5月16日	晴	18.2	黒褐	微土	壌質	57 ± 7.8	2,500 ± 49	2,557	0.12	暗褐	微土	壌質	40 ± 7.4	1,900 ± 42	1,940	0.13	
					6月21日	晴	26.7	にぶい黄褐	微土	壌質	95 ± 11	4,500 ± 67	4,595	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 5.1	1,200 ± 32	1,223	0.12	
					8月26日	晴	32.3	にぶい黄褐	微土	壌質	89 ± 7.7	5,000 ± 48	5,089	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	60 ± 5.5	2,500 ± 34	2,560	0.12	
					10月24日	晴	22.0	にぶい黄褐	微土	壌質	160 ± 11	8,900 ± 73	9,060	0.16	にぶい黄褐	微土	壌質	20 ± 4.3	1,400 ± 25	1,420	0.13	
					11月10日	曇	18.8	暗褐	微土	壌質	83 ± 7.0	4,600 ± 45	4,683	0.16	暗褐	微土	壌質	32 ± 4.0	1,300 ± 24	1,332	0.13	
					12月6日	曇	9.0	にぶい黄褐	微土	壌質	200 ± 17	11,000 ± 110	11,200	0.17	にぶい黄褐	微土	壌質	38 ± 6.0	1,200 ± 33	1,238	0.13	
	66	谷田川	谷田川橋		5月16日	晴	21.2	黒褐	微土	壌質	< 9.3	210 ± 9.7	210	0.07	黒褐	微土	壌質	31 ± 6.6	1,700 ± 45	1,731	0.11	
					6月21日	晴	27.3	黒褐	微土	壌質	< 9.9	200 ± 12	200	0.08	暗褐	微土	壌質	29 ± 5.9	1,200 ± 39	1,229	0.11	
					8月14日	曇	31.2	灰黄褐	微土	壌質	< 6.9	230 ± 8.2	230	0.07	暗褐	微土	壌質	26 ± 3.4	1,400 ± 22	1,426	0.10	
					10月25日	晴	22.5	暗褐	微土	壌質	< 9.8	200 ± 11	200	0.09	暗褐	微土	壌質	29 ± 5.4	1,200 ± 32	1,229	0.14	
					11月10日	曇	18.5	黒褐	微土	壌質	< 8.9	220 ± 12	220	0.09	暗褐	微土	壌質	23 ± 4.7	970 ± 25	993	0.12	
					12月6日	小雨	9.0	黒褐	微土	壌質	< 8.9	250 ± 9.8	250	0.08	暗褐	微土	壌質	21 ± 4.3	1,000 ± 27	1,021	0.14	
	67	大滝根川	船引橋	田村市	5月15日	小雨	14.4	黒褐	微土	壌質	< 8.0	110 ± 7.2	110	0.07	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.0	430 ± 15	444	0.08	
					6月23日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	< 8.8	120 ± 8.2	120	0.08	黒褐	微土	壌質	21 ± 6.1	480 ± 25	501	0.08	
					8月31日	晴	28.4	灰黄褐	微土	壌質	< 8.2	230 ± 12	230	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.7	340 ± 13	340	0.08	
					10月20日	曇	20.0	黒褐	微土	壌質	< 7.1	130 ± 6.6	130	0.07	黒褐	微土	壌質	16 ± 4.4	770 ± 19	786	0.06	
					11月16日	晴	10.0	黒褐	微土	壌質	< 7.0	79 ± 6.2	79	0.08	黒褐	微土	壌質	< 7.3	450 ± 12	450	0.08	
					12月7日	晴	13.0	黒褐	微土	壌質	< 9.3	88 ± 7.8	88	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.2	310 ± 14	310	0.07	
	68		阿武隈川合流前	郡山市	5月16日	晴	23.3	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.8	120 ± 7.2	120	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	29 ± 8.9	1,100 ± 41	1,129	0.10	
					6月21日	晴	27.4	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.7	17 ± 3.9	17	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	37 ± 7.2	920 ± 36	957	0.10	
					8月17日	曇	27.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.4	23 ± 3.0	23	0.08	暗褐	微土	壌質	26 ± 4.7	1,100 ± 23	1,126	0.10	
					10月25日	晴	24.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.7	57 ± 5.1	57	0.07	暗褐	微土	壌質	27 ± 4.8	1,300 ± 31	1,327	0.11	
					11月10日	曇	19.1	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.0	700 ± 17	714	0.07	暗褐	微土	壌質	18 ± 4.1	1,000 ± 28	1,018	0.12	
					12月6日	小雨	7.0	にぶい黄褐	微土	壌質	9.9 ± 2.1	430 ± 13	439.9	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	10 ± 2.5	520 ± 16	530	0.12	
	69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月26日	曇	19.5	にぶい黄褐	微土	壌質	31 ± 5.8	1,800 ± 40	1,831	0.16	暗褐	微土	壌質	53 ± 8.3	2,000 ± 46	2,053	0.18	
					6月22日	曇	19.3	にぶい黄褐	微土	壌質	31 ± 5.4	1,400 ± 27	1,431	0.18	にぶい黄褐	微土	壌質	44 ± 4.8	1,800 ± 27	1,844	0.18	
					8月17日	晴	32.6	暗褐	微土	壌質	34 ± 4.9	1,700 ± 28	1,734	0.15	暗褐	微土	壌質	24 ± 5.6	1,100 ± 27	1,124	0.16	
					10月24日	晴	24.1	にぶい黄褐	微土	壌質	46 ± 5.4	2,800 ± 32	2,846	0.18	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.6	1,300 ± 26	1,319	0.17	
					11月10日	小雨	20.2	暗褐	微土	壌質	45 ± 7.8	2,500 ± 48	2,545	0.15	暗褐	微土	壌質	31 ± 5.4	1,300 ± 34	1,331	0.20	
					12月5日	曇	3.0	暗褐	微土	壌質	40 ± 5.2	1,900 ± 28	1,940	0.18	にぶい黄褐	微土	壌質	39 ± 4.9	1,600 ± 27	1,639	0.18	
	70		幕ノ内橋		5月16日	晴	24.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.3	27 ± 4.0	27	0.14	暗褐	微土	壌質	39 ± 5.7	1,700 ± 37	1,739	0.18	
					6月22日	小雨	20.3	褐	微土	壌質	< 6.0	9.8 ± 2.3	9.8	0.11	褐	微土	壌質	25 ± 4.5	1,400 ± 25	1,425	0.12	
					8月17日	晴	31.4	褐	微土	壌質	< 7.8	21 ± 2.9	21	0.10	暗褐	微土	壌質	57 ± 5.7	2,900 ± 31	2,957	0.11	
					10月24日	晴	22.0	褐	微土	壌質	< 8.5	42 ± 4.8	42	0.11	暗褐	微土	壌質	41 ± 4.5	2,200 ± 25	2,241	0.15	
					11月10日	曇	17.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.0	35 ± 4.2	35	0.09	暗褐	微土	壌質	25 ± 3.9	1,700 ± 29	1,725	0.16	
					12月5日	曇	7.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.9	17 ± 2.3	17	0.09	暗褐	微土	壌質	9.9 ± 1.9	660 ± 14	669.9	0.16	
	71		阿武隈川合流前		4月25日	晴	18.6	にぶい黄褐	微土	壌質	71 ± 8.3	3,100 ± 50	3,171	0.12	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.6	900 ± 23	918	0.22	
					5月18日	晴	30.5	にぶい黄褐	微土	壌質	43 ± 5.2	1,900 ± 26	1,943	0.16	暗褐	微土	壌質	24 ± 5.4	1,200 ± 38	1,224	0.18	
					6月21日	晴	23.6	にぶい黄褐	微土	壌質	110 ± 12	5,500 ± 78	5,610	0.16	暗褐	微土	壌質	35 ± 7.0	1,700 ± 47	1,735	0.19	
					7月6日	晴	28.0	暗褐	微土	壌質	160 ± 14	7,100 ± 83	7,260	0.11	暗褐	微土	壌質	22 ± 4.4	1,200 ± 27	1,222	0.20	
					8月17日	晴	30.1	暗褐	微土	壌質	88 ± 8.2	4,600 ± 47	4,688	0.16	暗褐	微土	壌質	36 ± 6.8	1,900 ± 37	1,936	0.20	
					9月13日	晴	32.0	暗褐	微土	壌質	110 ± 11	5,900 ± 76	6,010	0.13	暗褐	微土	壌質	30 ± 6.7	1,400 ± 40	1,430	0.20	
					10月25日	晴	23.4	にぶい黄褐	微土	壌質	62 ± 6.0	3,100 ± 40	3,162	0.17	暗褐	微土	壌質	20 ± 4.2	1,300 ± 29	1,320	0.23	
					12月6日	小雨	6.0	暗褐	微土	壌質	43 ± 8.6	2,800 ± 51	2,843	0.15	暗褐	微土	壌質	36 ± 6.4	2,400 ± 41	2,436	0.21	
					1月16日	小雪	−1.0	暗褐	微土	壌質	59 ± 11	2,700 ± 53	2,759	0.10	暗褐	微土	壌質	14 ± 2.8	1,200 ± 22	1,214	0.21	
					2月2日	晴	7.8	にぶい黄褐	微土	壌質	62 ± 5.6	3,000 ± 38	3,062	0.15	暗褐	微土	壌質	26 ± 4.5	1,400 ± 30	1,426	0.21	

表4.3.2.1(3) 福島県 河川 中通り(周辺環境) 3/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)																	
								左岸								右岸									
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム						
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計				
河川	72	阿武隈川	阿久津橋	郡山市	4月25日	晴	19.3	灰黄褐	微土	壌質	< 6.7	120 ± 6.9	120	0.09	暗褐	微土	壌質	20 ± 3.9	760 ± 22	780	0.11				
					5月18日	晴	32.3	灰黄褐	微土	壌質	< 6.1	120 ± 6.6	120	0.10	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.9	530 ± 17	548	0.11				
					6月21日	晴	26.2	灰黄褐	微土	壌質	< 8.1	110 ± 7.5	110	0.09	暗褐	微土	壌質	10 ± 2.2	510 ± 15	520	0.11				
					7月6日	晴	30.0	灰黄褐	微土	壌質	10 ± 2.4	540 ± 17	550	0.10	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.3	650 ± 22	664	0.12				
					8月15日	晴	26.3	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.1	290 ± 9.6	302	0.10	暗褐	微土	壌質	< 9.3	390 ± 14	390	0.11				
					9月12日	晴	33.0	灰黄褐	微土	壌質	< 7.5	160 ± 9.0	160	0.09	暗褐	微土	壌質	< 9.8	550 ± 16	550	0.12				
					10月25日	曇	20.1	灰黄褐	微土	壌質	< 9.0	360 ± 12	360	0.12	暗褐	微土	壌質	< 8.8	420 ± 13	420	0.14				
					12月6日	小雨	5.0	灰黄褐	微土	壌質	< 8.5	230 ± 10	230	0.11	暗褐	微土	壌質	< 8.8	480 ± 14	480	0.13				
					1月16日	小雪	-1.0	暗褐	微土	壌質	10 ± 3.3	560 ± 15	570	0.09	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.1	710 ± 24	729	0.13				
					2月2日	晴	10.5	暗褐	無	砂質	< 6.6	150 ± 8.1	150	0.10	暗褐	微土	壌質	< 9.4	480 ± 13	480	0.15				
	73	五百川	石筵川合流後		5月29日	小雨	17.3	にぶい黄褐	微土	壌質	9.5 ± 2.2	300 ± 11	309.5	0.12	暗褐	微土	壌質	31 ± 5.1	1,400 ± 31	1,431	0.13				
					6月22日	小雨	19.8	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 4.1	570 ± 18	585	0.13	暗褐	微土	壌質	47 ± 6.2	2,100 ± 31	2,147	0.13				
					8月15日	曇	28.5	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 2.7	470 ± 15	484	0.12	暗褐	微土	壌質	45 ± 7.5	2,500 ± 50	2,545	0.13				
					10月24日	晴	11.0	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 3.7	880 ± 21	896	0.12	暗褐	微土	壌質	19 ± 5.2	1,400 ± 28	1,419	0.14				
					11月10日	小雨	18.4	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.3	430 ± 14	430	0.13	暗褐	微土	壌質	30 ± 7.0	1,600 ± 40	1,630	0.14				
					12月5日	曇	2.0	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 3.8	1,000 ± 23	1,015	0.13	暗褐	微土	壌質	40 ± 5.0	1,500 ± 29	1,540	0.13				
	74		上関下橋	本宮市	5月24日	晴	18.7	黒褐	微土	壌質	140 ± 10	6,700 ± 66	6,840	0.22	黒褐	微土	壌質	85 ± 7.6	3,500 ± 45	3,585	0.21				
					6月22日	小雨	20.4	黒褐	微土	壌質	180 ± 13	7,700 ± 75	7,880	0.22	暗褐	微土	壌質	45 ± 7.9	2,900 ± 42	2,945	0.22				
					8月15日	曇	30.2	黒褐	微土	壌質	200 ± 19	10,000 ± 120	10,200	0.22	暗褐	微土	壌質	33 ± 8.7	2,400 ± 50	2,433	0.22				
					10月19日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	96 ± 12	5,600 ± 86	5,696	0.22	暗褐	微土	壌質	55 ± 8.3	2,500 ± 52	2,555	0.21				
					11月10日	小雨	18.7	黒褐	微土	壌質	100 ± 11	5,200 ± 76	5,300	0.23	暗褐	微土	壌質	45 ± 7.6	2,700 ± 51	2,745	0.22				
					12月5日	曇	1.0	黒褐	微土	壌質	110 ± 10	6,600 ± 58	6,710	0.21	暗褐	微土	壌質	73 ± 8.0	4,700 ± 47	4,773	0.22				
	75		阿武隈川合流前		4月25日	晴	26.5	にぶい黄褐	微土	壌質	67 ± 11	3,100 ± 62	3,167	0.29	暗褐	微土	壌質	69 ± 8.4	3,400 ± 52	3,469	0.26				
					5月18日	晴	32.3	暗褐	微土	壌質	64 ± 9.2	3,000 ± 60	3,064	0.30	暗褐	微土	壌質	96 ± 13	3,900 ± 66	3,996	0.30				
					6月30日	曇	26.5	暗褐	微土	壌質	69 ± 10	2,400 ± 52	2,469	0.25	暗褐	微土	壌質	75 ± 9.1	5,000 ± 67	5,075	0.22				
					7月14日	小雨	24.0	黒褐	微土	壌質	89 ± 7.5	3,600 ± 41	3,689	0.24	暗褐	微土	壌質	140 ± 11	6,800 ± 56	6,940	0.36				
					8月26日	晴	34.1	暗褐	微土	壌質	39 ± 7.3	2,100 ± 47	2,139	0.28	暗褐	微土	壌質	65 ± 8.3	3,600 ± 56	3,665	0.29				
					9月12日	晴	32.0	暗褐	微土	壌質	49 ± 6.5	2,300 ± 39	2,349	0.24	暗褐	微土	壌質	150 ± 9.9	7,500 ± 62	7,650	0.36				
					10月20日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	70 ± 12	4,200 ± 74	4,270	0.21	暗褐	微土	壌質	190 ± 14	8,800 ± 91	8,990	0.32				
					12月5日	曇	1.0	暗褐	微土	壌質	83 ± 8.7	4,300 ± 56	4,383	0.27	暗褐	微土	壌質	140 ± 8.1	8,000 ± 47	8,140	0.38				
					1月26日	晴	5.0	暗褐	微土	壌質	42 ± 6.0	2,900 ± 44	2,942	0.23	暗褐	微土	壌質	110 ± 13	6,600 ± 91	6,710	0.34				
					2月13日	晴	11.1	暗褐	微土	壌質	51 ± 13	2,600 ± 66	2,651	0.26	暗褐	微土	壌質	120 ± 14	6,700 ± 97	6,820	0.37				
	76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月25日	晴	25.4	にぶい黄褐	微土	壌質	120 ± 12	5,800 ± 80	5,920	0.28	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.7	200 ± 12	200	0.10				
					5月25日	晴	22.3	暗褐	微土	壌質	71 ± 13	3,700 ± 71	3,771	0.28	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	100 ± 7.3	100	0.09				
					6月26日	晴	31.2	暗褐	微土	壌質	100 ± 8.9	5,100 ± 58	5,200	0.24	暗褐	微土	壌質	< 8.1	230 ± 10	230	0.09				
					7月12日	晴	29.0	暗褐	微土	壌質	170 ± 18	8,800 ± 110	8,970	0.30	黒褐	微土	壌質	< 7.4	240 ± 10	240	0.09				
					8月16日	晴	31.1	暗褐	微土	壌質	69 ± 6.6	3,400 ± 37	3,469	0.26	暗褐	微土	壌質	6.4 ± 2.1	390 ± 9.6	396.4	0.08				
					9月12日	晴	29.0	暗褐	微土	壌質	110 ± 8.9	5,300 ± 59	5,410	0.30	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.2	210 ± 11	210	0.08				
					10月17日	晴	18.0	暗褐	微土	壌質	86 ± 9.0	5,000 ± 51	5,086	0.29	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.3	250 ± 10	250	0.09				
					12月8日	曇	12.0	暗褐	微土	壌質	180 ± 12	9,900 ± 75	10,080	0.30	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	230 ± 11	230	0.10				
					1月17日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	130 ± 14	6,300 ± 86	6,430	0.33	暗褐	微土	壌質	< 10	220 ± 10	220	0.10				
					2月2日	晴	7.3	黒褐	微土	壌質	130 ± 12	6,400 ± 76	6,530	0.35	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.8	240 ± 9.2	240	0.09				
	77	口太川	口太川橋		5月29日	小雨	17.8	暗褐	微土	壌質	24 ± 4.8	1,100 ± 25	1,124	0.12	黒褐	微土	壌質	34 ± 7.4	1,600 ± 45	1,634	0.12				
					6月30日	小雨	22.0	暗褐	微土	壌質	18 ± 4.3	820 ± 27	838	0.12	黒褐	微土	壌質	31 ± 6.3	1,200 ± 35	1,231	0.12				
					8月28日	晴	31.9	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.8	520 ± 18	533	0.13	にぶい黄褐	微土	壌質	31 ± 5.6	1,600 ± 39	1,631	0.12				
					10月11日	晴	17.8	暗褐	微土	壌質	30 ± 5.9	1,300 ± 35	1,330	0.12	黒褐	微土	壌質	33 ± 6.6	1,700 ± 42	1,733	0.10				
					11月28日	曇	14.2	灰黄褐	微土	壌質	11 ± 3.1	590 ± 15	601	0.11	黒褐	微土	壌質	30 ± 5.3	1,800 ± 31	1,830	0.14				
					12月22日	曇	3.8	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.7	450 ± 17	462	0.13	黒褐	微土	壌質	30 ± 5.0	1,800 ± 35	1,830	0.14				
	78	移川	小瀬川橋		4月25日	晴	27.9	灰黄褐	微土	壌質	< 9.2	110 ± 8.3	110	0.10	灰黄褐	微土	壌質	< 9.4	290 ± 11	290	0.15				
					5月29日	小雨	18.7	灰黄褐	微土	壌質	< 6.3	92 ± 5.9	92	0.11	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.6	390 ± 17	403	0.11				
					6月26日	晴	30.4	灰黄褐	微土	壌質	< 6.7	100 ± 6.1	100	0.08	灰黄褐	微土	壌質	< 7.0	210 ± 10	210	0.10				
					7月12日	晴	32.0	黒褐	微土	壌質	< 7.1	200 ± 10	200	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.8	260 ± 10	260	0.10				
					8月16日	曇	25.6	灰黄褐	微土	壌質	< 6.3	43 ± 3.2	43	0.08	黒褐	微土	壌質	< 7.0	290 ± 9.6	290	0.08				
					9月12日	晴	27.0	灰黄褐	微土	壌質	< 9.3	150 ± 9.4	150	0.08	黒褐	微土	壌質	< 10	360 ± 13	360	0.11				
					10月17日	晴	19.0	灰黄褐	微土	壌質	< 9.1	260 ± 11	260	0.08	灰黄褐	微土	壌質	< 8.7	380 ± 13	380	0.10				
					12月7日	曇	13.0	灰黄褐	微土	壌質	< 7.8	170 ± 8.7	170	0.09	灰黄褐	微土	壌質	< 9.7	370 ± 13	370	0.11				
					1月17日	晴	8.0	灰黄褐	微土	壌質	< 9.1	61 ± 5.9	61	0.10	黒褐	微土	壌質	42 ± 8.4	1,400 ± 49	1,442	0.11				
					2月2日	晴	8.5	灰黄褐	微土	壌質	< 8.0	69 ± 5.7	69	0.08	灰黄褐	微土	壌質	< 8.9	280 ± 11	280	0.13				
	79	水原川	下藤内橋	福島市	5月29日	小雨	19.8	灰黄褐	微土	壌質	83 ± 11	4,300 ± 70	4,383	0.16	黒褐	微土	壌質	160 ± 13	6,800 ± 81	6,960	0.18				
					6月23日	曇	24.6	暗褐	微土	壌質	56 ± 8.2	3,500 ± 59	3,556	0.18	黒褐	微土	壌質	120 ± 9.7	5,700 ± 56	5,820	0.19				
					8月16日	晴	31.5	にぶい黄褐	微土	壌質	100 ± 7.4	5,100 ± 42	5,200	0.12	黒褐	微土	壌質	50 ± 5.3	2,500 ± 34	2,550	0.15				
					10月17日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	41 ± 5.8	2,200 ± 32	2,241	0.19	黒褐	微土	壌質	67 ± 6.3	3,500 ± 36	3,567	0.15				
					11月6日	曇	25.8	褐	微土	壌質	61 ± 8.3	4,200 ± 62	4,261	0.22	黒褐	微土	壌質	68 ± 8.7	3,500 ± 59	3,568	0.21				
					12月6日	小雨	5.0	黒褐	微土	壌質	88 ± 9.8	4,300 ± 65	4,388	0.22	黒褐	微土	壌質	61 ± 8.7	3,100 ± 54	3,161	0.19				

表4.3.2.1(3) 福島県 河川 中通り(周辺環境) 4/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)															備考
								左岸								右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	80	女神川	鶴巻橋	福島市	5月16日	晴	19.2	灰黄褐	微土	壌質	12 ± 2.8	590 ± 16	602	0.15	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 3.3	640 ± 22	654	0.11		
					6月23日	曇	24.3	灰黄褐	微土	壌質	12 ± 2.6	680 ± 17	692	0.15	にぶい黄褐	微土	砂質	17 ± 2.8	680 ± 17	697	0.13		
					8月16日	晴	32.3	灰黄褐	微土	壌質	28 ± 3.3	1,100 ± 18	1,128	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 2.7	570 ± 13	583	0.10		
					10月17日	晴	18.0	灰黄褐	微土	壌質	11 ± 3.0	550 ± 16	561	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	12 ± 3.4	890 ± 19	902	0.10		
					11月6日	曇	24.9	褐	微土	砂質	15 ± 3.4	640 ± 20	655	0.20	にぶい黄褐	微土	壌質	12 ± 2.7	600 ± 18	612	0.13		
					12月6日	小雨	5.0	灰黄褐	微土	砂質	16 ± 3.4	1,000 ± 25	1,016	0.16	暗褐	微土	砂質	13 ± 4.2	580 ± 19	593	0.13		
	81	阿武隈川	蓬莱橋		4月25日	晴	15.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.4	70 ± 7.8	70	0.08	黒褐	微土	壌質	190 ± 15	9,000 ± 93	9,190	0.18		
					5月19日	曇	20.6	暗褐	微土	壌質	< 9.1	200 ± 10	200	0.09	黒褐	微土	壌質	63 ± 7.5	2,600 ± 47	2,663	0.19		
					6月23日	曇	19.8	暗褐	微土	壌質	< 7.7	330 ± 11	330	0.08	黒褐	微土	壌質	92 ± 9.8	4,400 ± 62	4,492	0.15		
					7月12日	晴	30.0	暗褐	微土	壌質	< 7.7	190 ± 9.5	190	0.07	黒褐	微土	壌質	140 ± 13	5,800 ± 75	5,940	0.15		
					8月28日	晴	34.8	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.3	410 ± 13	410	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	98 ± 7.4	5,200 ± 47	5,298	0.15		
					9月14日	曇	26.0	暗褐	微土	壌質	< 6.7	100 ± 6.5	100	0.08	黒褐	微土	壌質	140 ± 13	7,500 ± 70	7,640	0.15		
					10月13日	晴	23.1	暗褐	微土	壌質	< 8.8	280 ± 13	280	0.07	暗褐	微土	壌質	100 ± 11	5,300 ± 72	5,400	0.12		
					12月5日	晴	10.0	暗褐	微土	壌質	< 6.2	170 ± 6.7	170	0.08	黒褐	微土	壌質	120 ± 9.6	7,100 ± 63	7,220	0.18		
					1月12日	曇	4.0	暗褐	微土	壌質	< 7.0	240 ± 10	240	0.08	黒褐	微土	壌質	99 ± 7.9	5,600 ± 53	5,699	0.15		
					2月1日	晴	6.1	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.8	830 ± 21	842	0.08	黒褐	微土	壌質	39 ± 4.6	2,600 ± 32	2,639	0.16		
	82	濁川	大森川合流点前		5月19日	曇	21.0	黒褐	微土	壌質	130 ± 12	6,400 ± 82	6,530	0.18	灰黄褐	微土	壌質	78 ± 9.6	3,500 ± 59	3,578	0.15		
					6月23日	曇	24.4	暗褐	微土	壌質	9.3 ± 2.7	600 ± 14	609.3	0.16	黒褐	微土	壌質	89 ± 10	3,800 ± 62	3,889	0.13		
					8月15日	晴	31.3	黒褐	微土	壌質	61 ± 8.2	3,500 ± 57	3,561	0.16	にぶい黄褐	微土	壌質	45 ± 6.5	2,400 ± 44	2,445	0.13		
					10月13日	晴	22.2	黒褐	微土	壌質	54 ± 7.6	2,500 ± 50	2,554	0.13	灰黄褐	微土	壌質	37 ± 6.0	2,100 ± 43	2,137	0.13		
					11月6日	曇	23.2	灰黄褐	微土	壌質	95 ± 11	4,100 ± 64	4,195	0.18	暗褐	微土	壌質	54 ± 7.2	2,500 ± 45	2,554	0.15		
					12月15日	晴	10.0	黒褐	微土	壌質	60 ± 5.9	3,100 ± 40	3,160	0.17	黒褐	微土	壌質	46 ± 5.4	3,000 ± 28	3,046	0.15		
	83	荒川	日ノ倉橋		5月2日	晴	17.4	にぶい黄褐	微土	壌質	32 ± 5.5	1,600 ± 38	1,632	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 2.8	490 ± 15	504	0.10		
					6月26日	曇	29.6	暗褐	微土	壌質	24 ± 3.5	1,000 ± 21	1,024	0.09	暗褐	微土	壌質	36 ± 4.7	1,900 ± 28	1,936	0.08		
					8月15日	晴	25.8	暗褐	微土	壌質	29 ± 5.6	1,200 ± 35	1,229	0.09	暗褐	微土	壌質	35 ± 6.2	2,100 ± 43	2,135	0.08		
					10月13日	晴	17.7	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.6	630 ± 15	643	0.09	暗褐	微土	壌質	35 ± 7.0	2,000 ± 41	2,035	0.08		
					11月6日	曇	20.7	暗褐	微土	壌質	20 ± 3.5	1,200 ± 26	1,220	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	42 ± 7.4	2,300 ± 48	2,342	0.09		
					12月1日	曇	4.0	にぶい黄褐	微土	壌質	26 ± 4.7	1,300 ± 25	1,326	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 4.0	790 ± 20	808	0.09		
	84	須川	須川橋		5月16日	晴	18.0	暗褐	微土	壌質	28 ± 5.5	950 ± 31	978	0.11	暗褐	微土	壌質	96 ± 11	3,600 ± 68	3,696	0.09		
					6月26日	曇	28.5	にぶい黄褐	微土	壌質	10 ± 2.1	500 ± 14	510	0.09	暗褐	微土	壌質	72 ± 6.4	3,100 ± 42	3,172	0.10		
					8月15日	晴	29.3	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.5	840 ± 30	859	0.08	暗褐	微土	壌質	32 ± 6.4	2,100 ± 49	2,132	0.11		
					10月13日	晴	20.5	暗褐	微土	壌質	15 ± 4.1	780 ± 24	795	0.08	黒褐	微土	壌質	190 ± 18	9,500 ± 120	9,690	0.12		
					11月6日	曇	21.6	灰黄褐	微土	壌質	14 ± 2.8	600 ± 18	614	0.09	暗褐	微土	壌質	160 ± 15	6,700 ± 96	6,860	0.11		
					12月10日	曇	5.0	暗褐	微土	壌質	< 7.2	64 ± 4.9	64	0.07	暗褐	微土	壌質	43 ± 5.8	2,000 ± 31	2,043	0.12		
	85	荒川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	16.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.3	150 ± 8.6	150	0.07	暗褐	微土	壌質	46 ± 6.3	2,000 ± 34	2,046	0.29		
					5月19日	曇	19.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.0	240 ± 12	240	0.07	暗褐	微土	壌質	70 ± 11	4,600 ± 76	4,670	0.28		
					6月26日	晴	24.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.2	110 ± 7.0	110	0.06	暗褐	微土	壌質	56 ± 9.0	2,800 ± 45	2,856	0.27		
					7月12日	曇	29.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	230 ± 11	230	0.08	黒褐	微土	壌質	85 ± 10	3,900 ± 70	3,985	0.25		
					8月18日	晴	24.8	褐	微土	壌質	< 5.8	19 ± 3.1	19	0.06	暗褐	微土	壌質	63 ± 7.5	3,100 ± 40	3,163	0.17		
					9月11日	晴	33.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.8	160 ± 9.2	160	0.08	暗褐	微土	壌質	14 ± 2.6	870 ± 18	884	0.21		
					10月17日	晴	15.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.8	120 ± 8.3	120	0.06	暗褐	微土	壌質	83 ± 8.3	4,400 ± 46	4,483	0.21		
					12月5日	晴	10.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	89 ± 5.9	89	0.07	暗褐	微土	壌質	38 ± 5.4	1,800 ± 29	1,838	0.22		
					1月12日	晴	8.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.1	180 ± 9.5	180	0.09	暗褐	微土	壌質	31 ± 5.2	2,400 ± 37	2,431	0.21		
					2月1日	晴	6.9	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.2	120 ± 5.9	120	0.09	暗褐	微土	壌質	49 ± 6.2	2,700 ± 43	2,749	0.25		
	86	松川	阿武隈川合流前		4月25日	晴	18.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.7	170 ± 10	170	0.07	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.4	380 ± 14	380	0.08		
					5月19日	曇	18.0	褐	微土	壌質	9.3 ± 2.7	370 ± 17	379.3	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	23 ± 4.0	1,000 ± 26	1,023	0.08		
					6月8日	曇	28.0	褐	微土	壌質	< 8.5	270 ± 13	270	0.08	褐	微土	壌質	20 ± 3.8	840 ± 23	860	0.07		
					7月10日	曇	35.1	褐	微土	壌質	< 7.3	160 ± 9.6	160	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.8	380 ± 11	380	0.09		
					8月15日	晴	33.0	褐	微土	壌質	< 7.8	200 ± 11	200	0.06	褐	微土	壌質	< 9.6	220 ± 10	220	0.09		
					9月7日	晴	27.0	褐	微土	壌質	< 7.6	150 ± 7.0	150	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 10	160 ± 9.9	160	0.07		
					10月13日	晴	23.4	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	250 ± 9.9	250	0.07	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.9	180 ± 9.8	180	0.06		
					12月5日	晴	8.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 10	320 ± 13	320	0.09	暗褐	微土	壌質	7.9 ± 2.5	700 ± 13	707.9	0.10		
					1月12日	晴	8.0	暗褐	微土	壌質	< 8.5	200 ± 9.1	200	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	9.4 ± 2.5	450 ± 13	459.4	0.09		
					2月1日	晴	8.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.8	210 ± 8.0	210	0.07	灰黄褐	微土	壌質	6.8 ± 1.6	500 ± 10	506.8	0.09		
	87	八反田川	八反田橋		5月30日	晴	23.6	暗褐	微土	壌質	43 ± 4.7	2,000 ± 28	2,043	0.14	−	−	−	−	−	−	0.06	(右岸)調査地立入困難の為、採取できず※	
					6月27日	曇	27.6	にぶい黄褐	微土	壌質	51 ± 5.0	2,000 ± 27	2,051	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	26 ± 4.3	1,400 ± 24	1,426	0.13		
					8月15日	曇	32.5	にぶい黄褐	微土	壌質	24 ± 4.7	1,200 ± 32	1,224	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 4.5	1,300 ± 34	1,322	0.11		
					10月13日	晴	25.2	暗褐	微土	壌質	20 ± 3.6	1,400 ± 25	1,420	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 3.0	560 ± 16	575	0.09		
					11月6日	曇	23.4	にぶい黄褐	微土	壌質	29 ± 5.0	2,000 ± 40	2,029	0.13	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.9	920 ± 19	932	0.12		
					12月1日	曇	9.0	にぶい黄褐	微土	壌質	21 ± 4.9	1,400 ± 27	1,421	0.14	暗褐	微土	壌質	< 9.5	130 ± 8.8	130	0.12		

表4.3.2.1(3) 福島県 河川 中通り(周辺環境) 5/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)															備考
								左岸								右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)] 放射性セシウム			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)] 放射性セシウム			空間線量(μSv/h)	
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	88	摺上川	十綱橋	福島市	5月16日	晴	19.4	黒褐	微土	壌質	60 ± 8.3	3,200 ± 57	3,260	0.15	暗褐	微土	壌質	51 ± 7.0	2,400 ± 43	2,451	0.13		
					6月8日	晴	28.0	灰黄褐	微土	壌質	98 ± 11	4,300 ± 65	4,398	0.13	暗褐	微土	壌質	26 ± 5.1	1,500 ± 37	1,526	0.15		
					8月15日	晴	31.0	暗褐	微土	壌質	9.5 ± 2.2	380 ± 13	389.5	0.14	暗褐	微土	壌質	70 ± 8.5	3,200 ± 54	3,270	0.14		
					10月13日	晴	25.2	暗褐	微土	壌質	110 ± 11	5,500 ± 70	5,610	0.09	暗褐	微土	壌質	46 ± 7.5	2,500 ± 50	2,546	0.14		
					11月6日	曇	23.8	黒褐	微土	壌質	51 ± 7.9	3,100 ± 57	3,151	0.16	黒褐	微土	壌質	69 ± 9.9	2,900 ± 53	2,969	0.17		
					12月1日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	59 ± 6.7	3,700 ± 38	3,759	0.15	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 3.3	950 ± 16	963	0.16		
	89		阿武隈川合流前		4月26日	小雨	13.0	暗褐	微土	壌質	36 ± 6.5	1,800 ± 41	1,836	0.19	暗褐	微土	壌質	78 ± 7.8	3,500 ± 48	3,578	0.23		
					5月19日	小雨	15.1	暗褐	微土	壌質	41 ± 7.8	1,900 ± 48	1,941	0.19	褐灰	微土	壌質	89 ± 8.6	3,600 ± 50	3,689	0.19		
					6月21日	晴	26.6	灰黄褐	微土	壌質	17 ± 3.2	780 ± 20	797	0.15	暗褐	微土	壌質	31 ± 5.4	1,300 ± 28	1,331	0.20		
					7月31日	晴	30.0	褐	微土	壌質	16 ± 4.2	860 ± 23	876	0.17	にぶい黄褐	微土	壌質	67 ± 5.4	3,300 ± 30	3,367	0.20		
					8月15日	晴	30.9	にぶい黄褐	微土	壌質	45 ± 7.7	1,900 ± 43	1,945	0.16	暗褐	微土	壌質	58 ± 7.4	2,300 ± 43	2,358	0.17		
					9月14日	曇	28.0	暗褐	微土	壌質	46 ± 6.6	2,100 ± 35	2,146	0.17	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.0	990 ± 20	1,009	0.19		
					10月13日	晴	24.9	暗褐	微土	壌質	43 ± 7.1	1,900 ± 48	1,943	0.14	暗褐	微土	壌質	95 ± 11	5,100 ± 71	5,195	0.19		
					12月1日	曇	10.0	暗褐	微土	壌質	30 ± 6.2	2,000 ± 36	2,030	0.20	暗褐	微土	壌質	44 ± 5.8	1,700 ± 28	1,744	0.20		
					1月12日	晴	7.0	暗褐	微土	壌質	32 ± 4.8	1,500 ± 31	1,532	0.16	暗褐	微土	壌質	36 ± 4.2	1,800 ± 28	1,836	0.19		
					2月1日	晴	11.1	黒褐	微土	壌質	160 ± 10	9,200 ± 66	9,360	0.19	黒褐	微土	壌質	< 8.6	470 ± 13	470	0.19		
	90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月26日	小雨	13.5	暗褐	微土	壌質	< 9.4	270 ± 13	270	0.15	にぶい黄褐	微土	壌質	60 ± 7.2	2,900 ± 46	2,960	0.18		
					5月16日	晴	23.0	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.4	350 ± 13	361	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	160 ± 13	7,000 ± 80	7,160	0.14		
					6月21日	晴	26.9	にぶい黄褐	微土	壌質	8.6 ± 2.2	340 ± 14	348.6	0.13	にぶい黄褐	微土	壌質	67 ± 7.9	3,300 ± 51	3,367	0.17		
					7月13日	晴	34.0	にぶい黄褐	微土	壌質	7.3 ± 1.6	270 ± 6.6	277.3	0.15	にぶい黄褐	微土	壌質	96 ± 8.9	5,400 ± 52	5,496	0.16		
					8月28日	晴	35.6	にぶい黄褐	微土	壌質	25 ± 3.9	950 ± 21	975	0.12	にぶい黄褐	微土	壌質	44 ± 4.6	2,700 ± 32	2,744	0.16		
					9月14日	曇	30.0	暗褐	微土	壌質	< 6.8	260 ± 9.1	260	0.12	暗褐	微土	壌質	100 ± 14	5,500 ± 77	5,600	0.16		
					10月13日	晴	24.6	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.0	600 ± 16	612	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	36 ± 4.5	2,100 ± 30	2,136	0.16		
					12月1日	曇	9.0	暗褐	微土	壌質	5.9 ± 1.8	270 ± 7.0	275.9	0.15	暗褐	微土	壌質	85 ± 7.5	5,000 ± 42	5,085	0.12		
					1月12日	晴	7.0	にぶい黄褐	微土	壌質	8.8 ± 2.6	370 ± 13	378.8	0.11	にぶい黄褐	微土	壌質	140 ± 9.2	7,000 ± 59	7,140	0.16		
					2月2日	晴	9.2	暗褐	微土	壌質	32 ± 4.3	1,800 ± 28	1,832	0.13	褐	微土	壌質	6.0 ± 1.5	190 ± 8.2	196.0	0.15		
	91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月16日	晴	20.1	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 4.5	1,100 ± 31	1,122	0.11	暗褐	微土	壌質	63 ± 8.6	2,600 ± 51	2,663	0.14		
					6月23日	曇	23.9	暗褐	微土	壌質	33 ± 6.2	1,500 ± 40	1,533	0.11	暗褐	微土	壌質	55 ± 7.8	2,100 ± 44	2,155	0.16		
					8月18日	晴	30.8	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.2	230 ± 9.7	230	0.12	暗褐	微土	壌質	43 ± 6.8	2,100 ± 36	2,143	0.13		
					10月30日	晴	17.6	暗褐	微土	壌質	< 9.2	290 ± 11	290	0.11	黒褐	微土	壌質	18 ± 3.0	940 ± 20	958	0.14		
					11月28日	曇	15.0	黒褐	微土	壌質	< 7.7	290 ± 9.9	290	0.11	暗褐	微土	壌質	< 8.9	330 ± 11	330	0.15		
					12月26日	晴	1.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.2	150 ± 8.3	150	0.13	暗褐	微土	壌質	< 8.3	370 ± 12	370	0.15		
	92		地蔵川原橋	伊達市	5月16日	晴	24.1	にぶい黄褐	微土	壌質	85 ± 6.3	3,100 ± 35	3,185	0.13	暗褐	微土	壌質	57 ± 5.5	2,600 ± 34	2,657	0.15		
					6月23日	晴	19.2	にぶい黄褐	微土	壌質	39 ± 6.7	2,100 ± 44	2,139	0.16	暗褐	微土	壌質	72 ± 9.9	3,900 ± 64	3,972	0.16		
					8月18日	晴	29.6	にぶい黄褐	微土	壌質	31 ± 3.9	1,100 ± 19	1,131	0.17	暗褐	微土	壌質	85 ± 7.1	4,100 ± 39	4,185	0.14		
					10月11日	晴	17.6	にぶい黄褐	微土	壌質	56 ± 7.5	2,700 ± 50	2,756	0.16	暗褐	微土	壌質	63 ± 8.1	3,300 ± 55	3,363	0.14		
					11月6日	曇	24.7	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 5.7	1,100 ± 30	1,118	0.15	暗褐	微土	壌質	75 ± 9.1	3,500 ± 57	3,575	0.17		
					12月4日	晴	10.0	暗褐	微土	壌質	61 ± 7.5	3,400 ± 42	3,461	0.17	黒褐	微土	壌質	36 ± 6.9	2,600 ± 39	2,636	0.14		
	93	小国川	広瀬川合流前		4月26日	小雨	14.2	黒褐	微土	壌質	61 ± 8.9	2,400 ± 52	2,461	0.15	黒褐	微土	壌質	29 ± 6.1	1,100 ± 30	1,129	0.15		
					5月16日	晴	23.8	暗褐	微土	壌質	38 ± 4.6	1,800 ± 30	1,838	0.14	暗褐	微土	壌質	23 ± 3.4	1,300 ± 23	1,323	0.14		
					6月27日	曇	27.4	暗褐	微土	壌質	36 ± 9.1	2,100 ± 46	2,136	0.16	暗褐	微土	壌質	41 ± 7.4	1,900 ± 46	1,941	0.13		
					7月13日	晴	33.0	暗褐	微土	壌質	21 ± 3.6	1,200 ± 19	1,221	0.14	暗褐	微土	壌質	35 ± 5.1	1,500 ± 25	1,535	0.15		
					8月18日	晴	28.4	暗褐	微土	壌質	53 ± 7.1	2,800 ± 39	2,853	0.16	暗褐	微土	壌質	36 ± 5.7	1,400 ± 28	1,436	0.12		
					9月14日	晴	33.0	暗褐	微土	壌質	22 ± 4.1	1,100 ± 22	1,122	0.14	暗褐	微土	壌質	42 ± 6.4	1,900 ± 32	1,942	0.15		
					10月13日	晴	27.3	黒褐	微土	壌質	44 ± 5.1	2,200 ± 34	2,244	0.12	暗褐	微土	壌質	29 ± 4.5	1,700 ± 29	1,729	0.09		
					12月4日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	41 ± 5.0	2,300 ± 27	2,341	0.16	暗褐	微土	壌質	32 ± 3.9	1,200 ± 21	1,232	0.16		
					1月17日	晴	10.0	黒褐	微土	壌質	22 ± 5.1	1,400 ± 39	1,422	0.14	黒褐	微土	壌質	< 8.6	200 ± 8.8	200	0.14		
					2月2日	曇	9.1	暗褐	微土	壌質	9.4 ± 2.9	700 ± 16	709.4	0.15	暗褐	微土	壌質	9.1 ± 2.3	420 ± 11	429.1	0.18		
	94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月26日	小雨	16.6	暗褐	微土	壌質	< 7.9	51 ± 5.9	51	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	44 ± 6.5	1,800 ± 38	1,844	0.13		
					5月16日	晴	23.9	褐	微土	壌質	< 7.7	75 ± 5.6	75	0.22	にぶい黄褐	微土	壌質	21 ± 3.8	990 ± 22	1,011	0.12		
					6月21日	晴	26.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.7	93 ± 6.5	93	0.09	褐	微土	壌質	160 ± 13	6,600 ± 80	6,760	0.15		
					7月13日	晴	33.0	暗褐	微土	壌質	< 6.8	80 ± 5.6	80	0.10	にぶい黄褐	微土	壌質	65 ± 5.5	2,600 ± 34	2,665	0.11		
					8月28日	晴	35.2	暗褐	微土	壌質	< 8.1	110 ± 7.1	110	0.08	暗褐	微土	壌質	32 ± 5.4	1,400 ± 32	1,432	0.12		
					9月14日	晴	31.0	褐	微土	壌質	< 6.1	26 ± 3.4	26	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	42 ± 7.3	2,600 ± 39	2,642	0.13		
					10月13日	晴	23.7	暗褐	微土	壌質	< 7.9	140 ± 8.6	140	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 2.8	1,100 ± 20	1,113	0.11		
					12月4日	晴	13.0	暗褐	微土	壌質	< 8.8	230 ± 9.9	230	0.09	暗褐	微土	壌質	36 ± 3.9	1,800 ± 21	1,836	0.13		
					1月17日	晴	7.0	暗褐	微土	壌質	< 8.1	150 ± 8.6	150	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 3.9	800 ± 23	818	0.12		
					2月2日	晴	6.3	暗褐	微土	壌質	< 7.9	210 ± 8.5	210	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	43 ± 4.7	2,300 ± 33	2,343	0.11		

表4.3.2.1(3) 福島県 河川 中通り(周辺環境) 6/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)															
								左岸								右岸							備考
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
											放射性セシウム								放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計						Cs-134	Cs-137	合計		
河川	95	黒川	栃木県境	白河市	5月12日	晴	18.0	黒褐	微土	壌質	91 ± 9.2	3,800 ± 57	3,891	0.14	暗褐	微土	壌質	75 ± 8.3	3,900 ± 54	3,975	0.14		
					6月27日	小雨	23.0	黒褐	微土	壌質	100 ± 15	5,000 ± 86	5,100	0.15	黒褐	微土	壌質	68 ± 5.9	3,400 ± 38	3,468	0.15		
					8月26日	晴	26.3	暗褐	微土	壌質	18 ± 3.7	1,100 ± 25	1,118	0.14	黒褐	微土	壌質	27 ± 5.1	1,400 ± 33	1,427	0.14		
					10月27日	曇	18.1	暗褐	微土	壌質	57 ± 7.0	3,300 ± 40	3,357	0.14	暗褐	微土	壌質	41 ± 9.2	3,800 ± 53	3,841	0.16		
					11月27日	晴	11.0	黒褐	微土	壌質	34 ± 4.5	1,900 ± 33	1,934	0.14	黒褐	微土	壌質	65 ± 7.1	4,000 ± 48	4,065	0.13		
					12月19日	曇	5.1	黒褐	微土	壌質	40 ± 7.7	2,500 ± 52	2,540	0.15	黒褐	微土	壌質	64 ± 9.7	3,300 ± 65	3,364	0.15		
	96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月17日	晴	26.5	暗褐	微土	壌質	< 8.0	200 ± 9.9	200	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.9	180 ± 9.8	180	0.10		
					6月29日	小雨	28.1	暗褐	微土	壌質	< 6.5	120 ± 6.4	120	0.09	黒褐	微土	壌質	< 7.9	420 ± 12	420	0.10		
					8月21日	晴	34.3	暗褐	微土	壌質	< 8.4	240 ± 11	240	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.9	320 ± 11	320	0.09		
					10月25日	晴	22.3	暗褐	微土	壌質	14 ± 4.1	800 ± 23	814	0.10	黒褐	微土	壌質	< 9.5	240 ± 9.7	240	0.10		
					11月20日	晴	11.6	黒褐	微土	壌質	< 9.9	480 ± 19	480	0.10	灰黄褐	微土	壌質	< 9.5	200 ± 9.9	200	0.09		
					12月4日	晴	12.3	黒褐	微土	壌質	< 8.7	590 ± 13	590	0.09	黒褐	微土	壌質	< 7.7	300 ± 10	300	0.08		
	97		高地原橋	矢祭町	5月17日	晴	22.5	暗褐	微土	壌質	< 8.7	< 9.8	-	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.3	260 ± 11	260	0.08		
					6月29日	晴	28.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.8	< 6.4	-	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.4	320 ± 11	320	0.08		
					8月21日	晴	34.3	暗褐	微土	壌質	< 8.4	100 ± 7.4	100	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.1	210 ± 9.1	210	0.08		
					10月25日	晴	21.8	暗褐	微土	壌質	< 6.5	29 ± 3.7	29	0.09	黒褐	微土	壌質	< 9.9	86 ± 7.0	86	0.08		
					11月20日	晴	15.8	暗褐	微土	壌質	8.8 ± 2.2	160 ± 9.4	168.8	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.0	290 ± 10	290	0.09		
					12月4日	晴	16.9	暗褐	微土	壌質	< 7.3	25 ± 3.2	25	0.08	黒褐	微土	壌質	< 7.0	62 ± 5.3	62	0.08		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.3.1(1) 福島県 河川 会津(水質) 1/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
河川	98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月30日	曇	22.0	0.3	21.4	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.6	4	2.5	< 0.72	< 0.78	
					6月21日	晴	22.0	0.3	19.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.0	2	0.7	< 0.59	< 0.38	
					8月31日	晴	30.0	0.3	24.5	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.3	5	1.4	< 0.75	< 0.72	
					10月23日	晴	11.0	0.3	14.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.7	<1	0.5	< 0.82	< 0.81	
					11月28日	小雨	12.1	0.4	7.5	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.8	<1	1.8	< 0.73	< 0.72	
					12月14日	晴	8.0	0.3	8.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	4.8	<1	0.4	< 0.86	< 0.75	
	99		大川橋	会津若松市	5月22日	曇	23.5	0.5	16.1	0.0	灰みの黄緑	無	61	6.5	<1	1.1	< 0.72	< 0.54	
					6月22日	小雨	18.0	0.5	18.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	6.6	2	1.1	< 0.83	< 0.75	
					8月31日	晴	32.0	0.4	26.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	8.2	2	0.7	< 0.94	< 0.86	
					10月23日	晴	14.0	0.5	16.3	0.0	灰みの黄緑	無	75	8.7	7	3.0	< 0.78	< 0.63	
					11月28日	小雨	14.2	0.6	9.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	8.4	2	1.3	< 0.67	< 0.77	
					12月14日	晴	8.0	0.4	8.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.6	<1	0.9	< 0.66	< 0.78	
	100	湯川	滝見橋		5月1日	晴	24.0	0.2	13.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	12.7	2	1.5	< 0.81	< 0.78	
					6月6日	晴	24.0	0.3	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	90	10.1	4	1.9	< 0.82	< 0.73	
					8月29日	曇	29.0	0.3	25.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	50	12.9	8	1.3	< 0.76	< 0.60	
					10月12日	晴	13.0	0.3	16.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	13.4	3	1.2	< 0.75	< 0.76	
					11月8日	曇	12.0	0.3	14.5	0.0	灰みの黄緑	無	60	13.4	9	2.2	< 0.62	< 0.65	
					12月8日	小雨	8.0	0.3	7.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.4	2	1.3	< 0.66	< 0.68	
	101		新湯川橋		5月1日	晴	20.0	0.2	20.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.0	7	2.9	< 0.75	< 0.60	
					6月6日	曇	26.0	0.2	22.2	0.0	明るい灰みの黄	無	79	10.4	10	3.3	< 0.57	< 0.57	
					8月29日	曇	29.0	0.3	27.6	0.0	明るい灰みの黄	無	47	13.3	26	2.2	< 0.59	< 0.55	
					10月12日	晴	16.0	0.1	17.7	0.0	明るい灰みの黄	無	75	17.2	2	1.3	< 0.58	< 0.61	
					11月8日	曇	16.0	0.1	15.0	0.0	明るい灰みの黄	無	80	14.1	<1	1.2	< 0.92	< 0.85	
					12月8日	曇	8.4	0.2	7.5	0.0	明るい灰みの黄	無	90	12.2	4	2.0	< 0.92	< 0.96	
	102		阿賀野川合流前		5月1日	晴	19.0	0.3	17.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	80	21.5	6	3.1	< 0.93	< 0.69	
					6月6日	曇	24.0	0.3	22.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	11.1	10	3.1	< 0.79	< 0.69	
					8月29日	曇	29.0	0.3	27.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	50	13.8	26	2.7	< 0.65	< 0.73	
					10月12日	晴	16.0	0.2	19.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	26.7	<1	0.8	< 0.77	< 0.73	
					11月8日	晴	16.0	0.2	16.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	29.9	<1	1.3	< 0.64	< 0.73	
					12月8日	曇	10.8	0.3	8.1	0.0	灰みの黄	無	87	13.2	4	2.0	< 0.75	< 0.93	
	103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月1日	晴	15.3	0.4	14.7	0.0	灰みの黄緑	無	43	10.3	12	5.0	< 0.59	< 0.69	
					6月13日	小雨	26.0	0.5	21.7	0.0	灰みの黄緑	無	81	9.1	13	4.3	< 0.72	< 0.72	
					8月21日	晴	28.4	0.3	23.8	0.0	灰みの黄緑	無	66	11.4	5	1.3	< 0.78	< 0.67	
					10月12日	晴	17.0	0.3	18.0	0.0	灰みの黄緑	無	75	9.8	4	2.9	< 0.70	< 0.74	
					11月8日	晴	17.0	0.3	16.2	0.0	灰みの黄緑	無	80	13.0	6	2.5	< 0.66	< 0.51	
					12月8日	曇	9.9	0.5	8.4	0.0	灰みの黄緑	無	20	8.3	15	7.0	< 0.59	< 0.49	
	104	阿賀野川	宮古橋		5月1日	晴	20.5	0.5	18.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.5	2	1.6	< 0.75	< 0.76	
					6月13日	晴	27.0	0.4	22.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	71	10.4	6	3.0	< 0.66	< 0.92	
					8月21日	晴	29.5	0.3	24.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.4	5	1.4	< 0.84	< 0.86	
					10月18日	晴	23.4	0.5	19.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.5	7	2.5	< 0.64	< 0.80	
					11月8日	曇	17.0	0.3	16.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	90	10.9	5	1.8	< 0.82	< 0.69	
					12月8日	曇	9.7	0.5	9.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	26	9.1	10	4.1	< 0.90	< 0.75	
	105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月26日	小雨	13.2	0.4	12.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	62	7.9	13	5.9	< 0.67	< 0.54	
					5月30日	晴	19.0	0.3	19.5	0.0	灰みの黄	無	50	11.6	18	8.8	< 0.64	< 0.54	
					6月30日	曇	25.0	0.4	19.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	8.9	23	6.8	< 0.62	< 0.84	
					7月25日	晴	35.7	0.3	28.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	16.6	2	1.2	< 0.82	< 0.73	
					8月22日	晴	29.3	0.3	27.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	84	15.3	13	3.0	< 0.87	< 0.64	
					9月8日	曇	25.0	0.4	23.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	52	13.2	12	2.1	< 0.62	< 0.65	
					10月12日	晴	20.6	0.1	17.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	76	14.7	6	3.6	< 0.79	< 0.85	
					12月8日	晴	9.0	0.4	9.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	61	11.4	5	3.4	< 0.72	< 0.60	
					1月22日	曇	8.8	0.4	8.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	8.7	17	9.4	< 0.71	< 0.61	
					2月5日	曇	2.0	0.5	4.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.1	2	1.7	< 0.92	< 0.72	

表4.3.3.1(1) 福島県 河川 会津(水質) 2/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
																	Cs-134	Cs-137	
河川	106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月1日	晴	23.3	0.4	19.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	52	16.4	28	9.0	< 0.75	< 0.92	
					6月8日	曇	27.0	0.4	22.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	18.5	8	3.2	< 0.79	< 0.94	
					8月22日	晴	26.8	0.3	26.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	17.7	19	3.1	< 0.55	< 0.62	
					10月11日	晴	19.0	0.3	18.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	65	20.3	11	3.7	< 0.87	< 0.76	
					11月27日	晴	18.6	0.4	10.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	32	20.9	23	5.6	< 0.74	< 0.74	
					12月15日	小雨	7.8	0.3	8.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	90	22.0	8	2.1	< 0.76	< 0.61	
	107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月1日	晴	23.4	0.4	21.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	44	10.9	21	10	< 0.60	< 0.65	
					6月21日	曇	27.0	0.4	22.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	11.7	28	6.1	< 0.63	< 0.80	
					8月28日	曇	32.0	0.4	26.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	53	12.8	20	2.9	< 0.60	< 0.65	
					10月31日	曇	14.9	0.3	18.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	20	12.7	43	18	< 0.74	< 0.81	
					11月27日	晴	19.8	0.3	13.1	0.0	灰みの黄緑	無	8	15.1	41	43	< 0.89	< 0.81	
					12月15日	小雨	9.6	0.3	8.9	0.0	灰みの黄	無	38	14.8	14	6.0	< 0.84	< 0.66	
	108	田付川	大橋	喜多方市	5月2日	曇	13.3	0.3	11.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.2	2	1.4	< 0.61	< 0.78	
					6月7日	曇	23.0	0.3	19.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.1	2	1.1	< 0.82	< 0.60	
					8月1日	曇	26.0	0.3	22.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	8.1	8	3.0	< 0.69	< 0.80	
					10月2日	曇	20.0	0.3	17.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.2	3	1.9	< 0.76	< 0.73	
					11月17日	小雨	11.0	0.4	10.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	30	7.6	26	10	< 0.84	< 0.75	
					12月8日	小雨	7.0	0.5	7.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	10	7.1	76	54	< 0.62	< 0.61	
	109		下川原橋		5月2日	晴	16.0	0.3	15.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.9	4	2.4	< 0.85	< 0.73	
					6月7日	晴	26.0	0.2	23.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	63	10.9	11	3.4	< 0.46	< 0.49	
					8月28日	小雨	27.0	0.2	27.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	15.6	5	1.4	< 0.61	< 0.78	
					10月2日	晴	24.0	0.2	23.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	73	17.6	4	2.6	< 0.68	< 0.81	
					11月27日	晴	18.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
					12月15日	小雨	8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	110	濁川	濁川橋		5月2日	晴	16.0	0.3	14.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.9	4	3.2	< 0.48	< 0.47	
					6月7日	晴	26.0	0.3	21.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	80	8.1	7	3.4	< 0.82	< 0.69	
					8月29日	曇	29.0	0.2	24.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	14.1	9	1.6	< 0.83	< 0.80	
					10月2日	晴	20.0	0.2	21.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	89	12.9	3	2.2	< 0.71	< 0.77	
					11月17日	小雨	12.0	0.2	12.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	40	11.3	13	4.5	< 0.88	< 0.69	
					12月8日	小雨	8.0	0.4	8.9	0.0	灰みの黄	無	7	10.7	93	69	< 0.79	< 0.86	
	111		山崎橋		5月2日	晴	16.0	0.3	15.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	73	9.1	5	3.6	< 0.85	< 0.60	
					6月7日	晴	27.0	0.2	23.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	65	9.0	9	2.5	< 0.49	< 0.69	
					8月28日	曇	30.0	0.2	27.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	83	13.2	7	1.2	< 0.56	< 0.76	
					10月2日	晴	22.0	0.2	23.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	85	14.9	3	2.3	< 0.76	< 0.80	
					11月17日	小雨	13.0	0.3	12.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	40	12.1	24	7.0	< 0.48	< 0.61	
					12月8日	曇	9.0	0.5	9.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	8	11.3	65	47	< 0.68	< 0.62	
	112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月30日	晴	22.0	0.3	17.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	4.3	2	0.8	< 0.68	< 0.69	
					6月21日	曇	29.0	0.3	18.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	3.8	<1	0.4	< 0.72	< 0.91	
					8月31日	晴	31.0	0.3	26.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	7.0	3	0.5	< 0.51	< 0.51	
					10月30日	小雨	17.8	0.3	12.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	7.0	2	0.4	< 0.74	< 0.88	
					11月28日	曇	11.8	0.5	6.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	5.7	<1	0.9	< 0.66	< 0.54	
					12月14日	晴	6.0	0.3	6.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	5.2	2	0.5	< 0.72	< 0.73	
	113		黒沢橋	只見町	5月18日	晴	27.1	0.3	17.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	3.8	5	1.9	< 0.82	< 0.73	
					6月27日	曇	22.0	0.3	21.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	<1	0.8	< 0.59	< 0.51	
					8月15日	曇	34.0	0.2	28.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.6	2	1.0	< 0.81	< 0.69	
					10月19日	晴	22.0	0.3	15.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	4.9	<1	0.5	< 0.72	< 0.75	
					11月28日	小雨	17.8	0.3	7.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	4.8	<1	1.1	< 0.79	< 0.76	
					12月14日	晴	1.1	0.3	6.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	5.2	2	0.5	< 0.56	< 0.55	

表4.3.3.1(1) 福島県 河川 会津(水質) 3/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村													Cs-134	Cs-137	
河川	114	只見川	西谷橋	金山町	5月18日	晴	24.7	0.5	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	77	5.9	4	1.5	< 0.82	< 0.69	
					6月23日	曇	23.0	0.5	16.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	9.5	6	1.0	< 0.82	< 0.64	
					8月18日	晴	32.0	0.6	21.7	0.0	灰みの黄緑	無	48	5.4	4	2.6	< 0.82	< 0.69	
					10月30日	小雨	22.5	0.7	14.2	0.0	灰みの黄緑	無	90	6.4	18	3.7	< 0.89	< 0.80	
					11月29日	小雨	5.6	0.4	6.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	6.2	5	4.3	< 0.62	< 0.65	
					12月13日	曇	7.0	0.5	8.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	4.9	2	0.9	< 0.76	< 0.64	
	115		藤橋	会津坂下町	5月1日	晴	12.1	0.5	9.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	5.7	3	3.0	< 0.60	< 0.75	
					6月8日	晴	19.0	0.4	13.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	4.3	6	2.6	< 0.62	< 0.55	
					8月28日	晴	26.0	0.8	22.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	40	5.4	16	2.1	< 0.70	< 0.77	
					10月11日	晴	17.0	0.3	16.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	65	5.8	6	4.0	< 0.72	< 0.78	
					11月27日	晴	17.6	0.6	9.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	42	6.0	3	3.1	< 0.78	< 0.72	
					12月15日	小雨	8.1	0.5	8.6	0.0	灰みの黄緑	無	91	5.3	2	1.1	< 0.65	< 0.85	
	116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月1日	晴	22.2	0.5	13.1	0.0	灰みの黄緑	無	78	5.1	2	2.3	< 0.72	< 0.89	
					6月8日	曇	28.0	0.8	20.5	0.0	灰みの黄緑	無	73	9.7	6	3.5	< 0.79	< 0.64	
					8月28日	晴	29.0	0.6	26.6	0.0	灰みの黄緑	無	65	11.7	5	1.7	< 0.78	< 0.78	
					10月11日	晴	20.0	0.8	19.5	0.0	灰みの黄緑	無	60	9.1	4	4.1	< 0.77	< 0.95	
					11月29日	小雪	6.4	1.2	4.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	28	8.7	8	7.0	< 0.82	< 0.73	
					12月15日	小雨	8.4	1.8	7.9	0.0	灰みの黄緑	無	90	7.4	4	3.0	< 0.83	< 0.87	
	117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月26日	小雨	10.3	0.3	11.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	67	44.1	7	3.0	< 0.69	< 0.75	
					5月19日	小雨	16.0	0.3	14.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	55.1	13	3.7	< 0.77	< 0.73	
					6月7日	晴	18.0	0.4	16.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	67.5	3	0.7	< 0.66	< 0.75	
					7月7日	晴	31.0	0.3	22.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	50.5	11	11	< 0.71	< 0.84	
					8月14日	曇	29.3	0.4	25.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	76.9	4	1.4	< 0.55	< 0.64	
					9月6日	曇	27.0	0.3	22.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	66.1	9	1.3	< 0.88	< 0.62	
					10月12日	晴	10.5	0.3	10.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	84.5	2	1.2	< 0.70	< 0.76	
					12月11日	曇	5.8	0.3	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	23.2	11	3.3	< 0.68	< 0.80	
					1月24日	曇	-4.0	0.4	4.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	87	36.3	5	2.0	< 0.50	< 0.59	
					2月9日	曇	1.0	0.3	6.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	46.3	<1	0.7	< 0.70	< 0.76	
	118	長瀬川	小金橋		4月26日	小雨	11.2	0.5	12.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	67	28.8	6	4.1	< 0.63	< 0.69	
					5月19日	小雨	12.2	0.3	15.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	78	20.3	5	4.5	< 0.73	< 0.87	
					6月13日	晴	20.0	0.6	17.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	20.7	3	2.6	< 0.82	< 0.80	
					7月11日	曇	27.0	0.2	23.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	17.9	6	2.9	< 0.85	< 0.89	
					8月22日	晴	31.5	0.3	25.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	84	19.3	9	2.6	< 0.73	< 0.76	
					9月8日	曇	24.0	0.1	20.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	86	25.7	6	1.7	< 0.46	< 0.64	
					10月12日	晴	24.1	0.3	13.6	0.0	明るい灰みの黄	無	43	33.7	5	5.3	< 0.74	< 0.92	
					12月11日	曇	5.0	0.2	7.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	60	15.7	9	4.4	< 0.76	< 0.73	
					1月22日	曇	6.8	0.5	4.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	39	9.3	22	6.6	< 0.67	< 0.69	
					2月5日	曇	3.0	0.4	3.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	18.6	6	5.4	< 0.52	< 0.49	
	119	高橋川	新橋		5月2日	晴	12.0	0.4	12.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	83	24.6	12	3.1	< 0.56	< 0.69	
					6月7日	晴	20.0	0.3	19.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	88	20.4	13	2.9	< 0.79	< 0.80	
					8月22日	晴	31.2	0.2	24.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	84	22.4	15	2.0	< 0.73	< 0.86	
					10月12日	晴	22.1	0.4	12.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	91	25.1	4	1.8	< 0.86	< 0.65	
					11月27日	晴	17.4	0.5	9.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	25.4	<1	0.8	< 0.83	< 0.64	
					12月11日	曇	7.0	0.3	8.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	80	14.9	6	1.8	< 0.82	< 0.60	
	120	小黒川	梅の橋		5月2日	曇	7.0	1.0	10.7	0.0	灰みの黄	無	75	23.8	6	4.1	< 0.79	< 0.76	
					6月7日	晴	23.0	1.0	22.6	0.0	明るい灰みの黄	無	70	16.6	10	3.5	< 0.59	< 0.59	
					8月23日	晴	26.4	0.2	24.9	0.0	明るい灰みの黄	無	86	17.6	14	1.9	< 0.56	< 0.47	
					10月12日	晴	18.3	0.4	15.8	0.0	明るい灰みの黄	無	72	23.9	3	2.9	< 0.67	< 0.73	
					11月27日	晴	13.4	0.4	9.4	0.0	明るい灰みの黄	無	78	24.1	4	2.3	< 0.75	< 0.78	
					12月11日	曇	6.0	0.3	8.6	0.0	明るい灰みの黄	無	50	15.1	3	3.4	< 0.79	< 0.73	

表4.3.3.1(1) 福島県 河川 会津(水質) 4/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透視度(cm)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
	No.	水域名	地点名	市町村													Cs-134	Cs-137	
河川	121	菱沼川	関都地区	猪苗代町	5月2日	晴	16.6	1.3	13.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	54	11.8	8	5.4	< 0.46	< 0.61	
					6月7日	晴	26.0	0.6	24.3	0.0	明るい灰みの黄	無	75	13.7	6	3.3	< 0.82	< 0.76	
					8月23日	曇	28.5	0.3	25.6	0.0	明るい灰みの黄	無	76	13.5	8	4.7	< 0.62	< 0.77	
					10月12日	晴	23.3	0.4	19.0	0.0	明るい灰みの黄	無	79	15.2	3	3.5	< 0.81	< 0.72	
					11月27日	曇	16.4	0.4	9.2	0.0	明るい灰みの黄	無	96	15.3	4	2.8	< 0.62	< 0.77	
					12月11日	曇	6.0	0.3	7.9	0.0	明るい灰みの黄	無	75	12.6	4	3.6	< 0.82	< 0.64	
	122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月2日	晴	15.7	0.3	14.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.1	3	2.0	< 0.56	< 0.76	
					6月13日	晴	21.5	0.3	19.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.2	2	1.4	< 0.79	< 0.54	
					8月23日	曇	29.8	0.2	23.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.5	2	0.6	< 0.61	< 0.75	
					10月12日	晴	22.4	0.3	17.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.7	<1	0.8	< 0.45	< 0.76	
					11月27日	曇	12.6	0.4	8.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.6	<1	0.4	< 0.79	< 0.72	
					12月11日	曇	13.8	0.3	9.5	0.0	灰みの黄緑	無	60	9.0	3	4.4	< 0.82	< 0.69	
	123	原川	河口前	会津若松市	5月2日	曇	13.5	0.8	12.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.5	<1	0.7	< 0.65	< 0.93	
					6月13日	晴	25.0	1.0	17.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.7	5	2.5	< 0.76	< 0.69	
					8月23日	曇	30.5	0.3	26.8	0.0	灰みの黄	無	92	7.2	8	4.1	< 0.58	< 0.57	
					10月12日	晴	20.1	0.3	15.4	0.0	明るい灰みの黄	無	46	6.6	5	3.1	< 0.46	< 0.53	
					11月27日	晴	15.6	0.3	8.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.7	2	1.5	< 0.79	< 0.76	
					12月11日	曇	7.0	0.3	9.0	0.0	明るい灰みの黄	無	80	4.8	6	3.0	< 0.76	< 0.69	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.3.1(2) 福島県 河川 会津(底質) 1/3

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月30日	曇	22.0	0.3	20.5	4	オリーブ褐	無	0.0	0.6	26.5	29.8	36.3	5.6	0.5	0.7	70.5	2.63	砂・礫	< 7.8	6.7 ± 2.2	6.7	
					6月21日	晴	22.0	0.3	20.5	5	オリーブ褐	無	0.0	8.8	22.5	20.9	38.8	7.4	0.6	1.0	78.0	2.63	砂・礫	< 2.2	3.6 ± 0.83	3.6	
					8月31日	晴	30.0	0.3	23.6	3	オリーブ褐	無	0.0	1.0	22.9	36.2	34.2	3.6	0.9	1.2	79.7	2.66	砂・礫	< 5.2	6.0 ± 2.0	6.0	
					10月23日	晴	11.0	0.3	14.2	4	オリーブ褐	無	0.0	2.0	30.5	24.9	37.7	4.3	0.4	0.2	74.5	2.64	砂・礫	< 2.2	2.7 ± 0.85	2.7	
					11月28日	小雨	12.1	0.4	6.8	3	オリーブ褐	無	0.0	5.1	24.6	24.0	39.1	5.4	1.0	0.8	75.7	2.62	砂・礫	< 2.8	2.9 ± 0.66	2.9	
					12月14日	晴	8.0	0.3	8.6	4	オリーブ褐	無	0.0	3.7	19.9	18.1	38.1	18.0	1.2	1.0	76.0	2.65	砂・礫	< 3.6	5.9 ± 1.2	5.9	
	99		大川橋	会津若松市	5月22日	曇	23.5	0.5	15.2	4	オリーブ黒	無	0.0	0.6	38.5	47.1	13.4	0.3	0.0	0.1	79.2	2.71	礫・砂	< 2.4	3.0 ± 0.78	3.0	
					6月22日	小雨	18.0	0.5	18.9	4	オリーブ黒	無	0.0	7.7	48.1	29.2	12.1	2.4	0.2	0.3	96.3	2.68	礫・砂	< 1.7	2.7 ± 0.60	2.7	
					8月31日	晴	32.0	0.4	26.2	3	オリーブ黒	無	0.0	6.4	66.5	18.1	7.7	0.8	0.3	0.2	91.2	2.71	礫・砂	< 1.1	1.4 ± 0.28	1.4	
					10月23日	晴	14.0	0.5	15.8	3	オリーブ黒	無	0.0	18.5	71.1	8.9	1.0	0.2	0.2	0.1	95.7	2.70	礫	< 2.1	2.6 ± 0.70	2.6	
					11月28日	小雨	14.2	0.6	9.2	3	オリーブ黒	無	0.0	9.4	34.7	30.1	24.2	0.9	0.4	0.3	84.3	2.73	礫・砂	< 1.6	2.2 ± 0.55	2.2	
					12月14日	晴	8.0	0.4	7.7	3	オリーブ黒	無	0.0	9.6	27.7	27.6	31.3	2.6	0.5	0.7	84.2	2.72	砂・礫	< 1.3	1.6 ± 0.49	1.6	
	100	湯川	滝見橋		5月1日	晴	24.0	0.2	17.3	4	黒褐	無	0.0	3.0	34.0	29.5	30.0	2.7	0.1	0.7	75.8	2.83	砂・礫	< 5.7	9.9 ± 2.5	9.9	
					6月6日	晴	24.0	0.3	20.4	4	黒褐	無	0.0	3.3	21.5	45.9	27.6	1.1	0.3	0.3	72.7	2.69	砂・礫	< 6.0	16 ± 2.7	16	
					8月29日	曇	29.0	0.3	25.7	4	黒褐	無	0.0	1.8	35.6	31.2	26.8	2.3	0.6	1.7	78.4	2.71	砂・礫	< 4.2	8.0 ± 1.8	8.0	
					10月12日	晴	13.0	0.3	16.0	4	暗褐	無	0.0	15.8	39.2	21.1	14.4	6.6	1.2	1.7	79.8	2.70	砂・礫	< 7.4	17 ± 3.0	17	
					11月8日	曇	12.0	0.3	14.7	4	オリーブ褐	無	0.0	4.6	16.1	21.0	45.8	6.6	2.8	3.1	73.3	2.69	砂・シルト	< 6.7	21 ± 3.2	21	
					12月8日	小雨	8.0	0.3	6.5	3	暗灰黄	微沼沢	0.0	7.1	27.9	33.0	26.5	4.3	0.4	0.8	78.0	2.75	砂・礫	< 6.7	9.7 ± 2.7	9.7	
	101		新湯川橋		5月1日	晴	20.0	0.2	20.6	4	暗褐	無	0.0	5.8	36.6	29.4	26.4	1.1	0.2	0.5	80.4	2.68	砂・礫	< 6.7	25 ± 3.8	25	
					6月6日	曇	26.0	0.2	22.0	3	暗褐	無	0.0	15.5	33.8	24.9	23.8	1.3	0.4	0.3	79.5	2.68	砂・礫	< 6.2	16 ± 2.3	16	
					8月29日	曇	29.0	0.3	26.8	3	暗褐	無	0.0	2.6	33.3	27.2	31.2	3.9	0.7	1.1	80.7	2.69	砂・礫	< 5.3	21 ± 3.0	21	
					10月12日	晴	16.0	0.1	13.8	4	暗褐	無	0.0	5.1	30.7	25.2	32.5	4.4	1.2	0.9	81.4	2.70	砂・礫	< 8.7	23 ± 4.3	23	
					11月8日	曇	16.0	0.1	15.5	4	オリーブ黒	無	0.0	2.1	32.7	44.1	19.7	1.0	0.1	0.3	80.8	2.67	砂・礫	< 6.0	16 ± 2.5	16	
					12月8日	曇	8.4	0.2	7.5	3	暗褐	無	0.0	17.8	46.2	26.5	7.7	1.1	0.3	0.4	80.4	2.66	礫・砂	< 5.9	13 ± 2.3	13	
	102		阿賀野川合流前		5月1日	晴	19.0	0.3	15.5	4	黒褐	無	0.0	6.0	51.3	24.9	16.4	0.9	0.1	0.4	76.6	2.67	砂・礫	< 6.9	16 ± 3.1	16	
					6月6日	曇	24.0	0.3	21.2	4	黒褐	無	0.0	19.4	35.2	20.6	22.5	1.9	0.2	0.2	86.4	2.68	砂・礫	< 4.7	18 ± 2.3	18	
					8月29日	曇	29.0	0.3	27.0	4	黒褐	無	0.0	0.5	30.2	29.6	35.5	3.2	0.3	0.7	82.0	2.70	砂・礫	< 7.1	22 ± 3.4	22	
					10月12日	晴	16.0	0.2	18.7	4	黒褐	無	0.0	3.5	21.8	38.0	35.3	0.9	0.4	0.1	75.8	2.68	砂・礫	< 6.7	14 ± 2.9	14	
					11月8日	晴	16.0	0.2	17.5	4	黒褐	無	0.0	17.7	43.2	20.5	13.5	3.3	0.8	1.0	81.4	2.64	砂・礫	< 7.3	24 ± 3.4	24	
					12月8日	曇	10.8	0.3	7.9	4	黒褐	無	0.0	7.3	39.8	34.8	15.9	0.9	0.5	0.8	76.5	2.65	砂・礫	< 7.9	15 ± 3.2	15	
	103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月1日	晴	15.3	0.4	13.8	5	黒褐	無	0.0	0.7	2.2	22.2	66.5	6.3	0.3	1.8	72.6	2.74	砂・礫	< 5.9	8.4 ± 2.7	8.4	
					6月13日	小雨	26.0	0.5	21.0	5	暗灰黄	無	0.0	10.5	28.0	19.9	30.8	8.6	0.8	1.4	75.6	2.69	砂・礫	< 8.6	40 ± 4.1	40	
					8月21日	晴	28.4	0.3	22.7	5	暗灰黄	無	0.0	5.0	11.8	8.9	45.8	25.8	1.5	1.2	77.2	2.73	砂・礫	< 8.6	11 ± 2.3	11	
					10月12日	晴	17.0	0.3	16.5	4	暗灰黄	無	0.0	6.3	26.2	21.1	36.3	8.4	0.8	0.9	77.2	2.72	砂・礫	< 8.8	28 ± 4.1	28	
					11月8日	晴	17.0	0.3	16.1	4	黒褐	無	0.0	3.5	18.1	22.7	41.9	11.6	1.3	0.9	74.9	2.68	砂・礫	< 5.2	39 ± 4.1	39	
					12月8日	曇	9.9	0.5	7.9	3	暗灰黄	無	0.0	11.7	19.3	16.4	43.9	7.8	0.6	0.3	81.0	2.86	砂・礫	< 5.9	8.0 ± 1.7	8.0	
	104	阿賀野川	宮古橋		5月1日	晴	20.5	0.5	17.6	5	暗灰黄	無	0.0	0.9	3.6	33.5	60.1	1.2	0.1	0.6	76.1	2.71	砂・礫	< 2.7	3.8 ± 1.1	3.8	
					6月13日	晴	27.0	0.4	22.3	4	暗灰黄	無	0.0	10.1	20.0	28.3	40.5	0.9	0.1	0.1	79.4	2.70	砂・礫	< 2.5	3.4 ± 0.73	3.4	
					8月21日	晴	29.5	0.3	23.3	4	暗灰黄	無	0.0	3.7	30.6	25.8	37.9	1.7	0.2	0.1	94.8	2.71	砂・礫	< 3.8	4.1 ± 1.0	4.1	
					10月18日	晴	23.4	0.5	18.9	3	暗灰黄	無	0.0	0.9	9.0	9.2	58.2	18.9	2.3	1.5	73.9	2.67	砂・礫	< 8.4	11 ± 3.1	11	
					11月8日	曇	17.0	0.3	16.5	4	暗灰黄	無	0.0	4.8	10.1	15.5	66.6	2.3	0.4	0.3	75.7	2.72	砂・礫	< 2.9	3.8 ± 0.80	3.8	
					12月8日	曇	9.7	0.5	8.8	3	暗灰黄	無	0.0	6.0	13.2	13.0	56.9	7.9	1.1	1.9	75.6	2.75	砂・礫	< 4.0	5.1 ± 1.3	5.1	
	105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月26日	小雨	13.2	0.4	12.1	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.2	0.4	32.0	50.9	6.4	10.1	63.5	2.66	砂	< 9.2	36 ± 4.2	36	
					5月30日	晴	19.0	0.3	19.9	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	65.6	30.7	1.5	2.0	67.9	2.67	砂	< 6.6	20 ± 3.2	20	
					6月30日	曇	25.0	0.4	20.7	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	43.1	45.8	4.6	6.1	70.7	2.66	砂	< 8.0	29 ± 3.5	29	
					7月25日	晴	35.7	0.3	28.1	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	73.0	23.6	2.0	1.2	70.9	2.66	砂	< 4.4	22 ± 2.6	22	
					8月22日	晴	29.3	0.3	26.9	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	61.3	35.4	1.0	2.2	68.9	2.68	砂	< 8.2	33 ± 4.6	33	
					9月8日	曇	25.0	0.4	23.3	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	0.4	57.9	35.0	4.4	2.2	71.9	2.68	砂	< 9.4	26 ± 4.4	26	
					10月12日	晴	20.6	0.1	17.6	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.2	1.1	23.2	61.3	7.6	6.6	58.2	2.64	砂	< 8.6	48 ± 4.4	48	
					12月8日	晴	9.0	0.4	8.9	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.1	0.3	54.0	41.2	3.3	1.1	65.8	2.70	砂	< 4.6	27 ± 3.8	27	
					1月22日	曇	8.8	0.4	7.8	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	28.9	53.9	11.8	5.3	57.7	2.65	砂	< 9.6	53 ± 5.3	53	
					2月5日	曇	2.0	0.5	6.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.3	0.3	38.1	55.1	3.5	2.7	66.4	2.67	砂	< 9.5	40 ± 5.1	40	
	106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月1日	晴	23.3	0.4	18.6	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	18.0	30.9	25.8	12.5	12.8	59.4	2.66	シルト	< 9.0	89 ± 6.3	89	
					6月8日	曇	27.0	0.4	20.5	3	黒褐	微下水	0.0	0.8	5.4	10.2	37.9	22.0	10.3	13.4	35.7	2.59	シルト・砂	9.5 ± 2.3	310 ± 10	319.5	
					8月22日	晴	26.8	0.3	26.1	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.3	0.6	8.5	35.7	27.3	27.6	50.7	2.58	シルト	< 9.8	320 ± 13	320	
					10月11日	晴	19.0	0.3	18.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.3	5.3	7.8	36.9	32.7	8.4	8.6	62.5	2.65	シルト・砂	< 8.2	150 ± 8.4	150	
					11月27日	晴	18.6	0.4	9.9	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	5.2	19.9	24.4	29.4	21.1	42.3	2.54	シルト・礫	< 9.2	240 ± 9.7	240	
					12月15日	小雨	7.8	0.3	7.4	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.6	3.6	6.0	33.9	38.0	9.4	8.5	45.7	2.64	シルト・砂	11 ± 2.8	210 ± 9.3	221	

表4.3.3.1(2) 福島県 河川 会津(底質) 2/3

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
										一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
													粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村					泥温(℃)	採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月1日	晴	23.4	0.4	17.9	4	黒	無	0.0	0.2	16.3	11.9	48.9	17.9	1.0	3.8	71.3	2.72	砂・礫	< 6.9	45 ± 5.2	45	
					6月21日	曇	27.0	0.4	22.0	4	黒褐	無	0.0	2.0	22.1	13.5	45.1	15.7	0.6	1.0	78.4	2.73	砂・礫	< 6.0	39 ± 4.8	39	
					8月28日	曇	32.0	0.4	25.7	5	黒褐	無	0.0	3.3	19.1	23.0	28.3	22.6	2.1	1.6	70.8	2.70	砂・礫	< 7.6	63 ± 5.9	63	
					10月31日	曇	14.9	0.3	15.3	5	にぶい黄褐	無	0.0	3.2	20.1	18.7	42.0	12.2	0.9	2.9	71.9	2.79	砂・礫	< 9.8	72 ± 7.8	72	
					11月27日	晴	19.8	0.3	12.7	3	暗灰黄	微生ぐさ	0.0	2.4	13.4	13.7	41.7	21.7	5.2	1.9	71.9	2.71	砂・礫	< 6.7	44 ± 5.1	44	
					12月15日	小雨	9.6	0.3	8.6	3	黒褐	微沼沢	0.0	7.6	21.4	8.9	37.3	22.0	1.8	1.0	81.2	2.80	砂・礫	< 4.6	29 ± 3.2	29	
	108	田付川	大橋	喜多方市	5月2日	曇	13.3	0.3	10.8	5	黒褐	無	0.0	0.2	19.1	32.0	39.3	7.3	0.2	1.9	71.4	2.64	礫・砂	< 7.1	11 ± 2.4	11	
					6月7日	曇	23.0	0.3	20.2	4	黒褐	無	0.0	7.0	19.7	19.5	39.4	11.8	1.4	1.2	70.1	2.64	砂・礫	< 4.8	12 ± 2.0	12	
					8月1日	曇	26.0	0.3	22.3	4	オリーブ褐	無	0.0	1.2	23.3	33.3	35.6	4.7	1.2	0.7	78.2	2.64	砂・礫	< 6.2	13 ± 2.6	13	
					10月2日	曇	20.0	0.3	17.6	4	黒褐	無	0.0	10.7	38.5	27.2	17.7	3.6	1.5	0.8	77.1	2.65	礫・砂	< 5.5	10 ± 1.8	10	
					11月17日	小雨	11.0	0.4	10.4	4	オリーブ褐	無	0.0	4.9	20.8	23.8	33.7	9.5	3.8	3.5	74.9	2.63	砂・礫	< 4.3	13 ± 1.9	13	
					12月8日	小雨	7.0	0.5	7.3	4	オリーブ褐	無	0.0	0.7	18.3	24.1	47.4	7.4	0.9	1.2	75.5	2.67	砂・礫	< 7.6	11 ± 2.4	11	
	109		下川原橋		5月2日	晴	16.0	0.3	15.2	4	黒褐	無	0.0	2.3	40.6	30.9	20.7	4.4	0.6	0.5	78.4	2.65	礫・砂	< 4.7	7.7 ± 1.6	7.7	
					6月7日	晴	26.0	0.2	25.9	5	暗褐	無	0.0	11.0	24.1	20.6	38.8	4.6	0.6	0.3	77.9	2.65	砂・礫	< 3.7	7.3 ± 1.6	7.3	
					8月28日	小雨	27.0	0.2	28.9	5	暗褐	無	0.0	12.0	25.0	16.8	35.4	8.5	0.9	1.4	82.5	2.65	砂・礫	< 8.7	12 ± 3.3	12	
					10月2日	晴	24.0	0.2	22.9	4	暗褐	無	0.0	10.7	25.4	30.2	29.5	3.6	0.3	0.3	80.7	2.66	砂・礫	< 3.9	5.3 ± 1.3	5.3	
					11月27日	晴	18.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
					12月15日	小雨	8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	110	濁川	濁川橋		5月2日	晴	16.0	0.3	13.6	4	黒褐	無	0.0	4.4	31.1	18.8	31.3	10.9	0.8	2.7	83.2	2.66	礫・砂	< 4.7	6.1 ± 1.4	6.1	
					6月7日	晴	26.0	0.3	22.3	3	黒褐	無	0.0	9.7	51.7	25.7	7.3	3.8	1.0	0.8	82.2	2.66	礫・砂	< 2.3	7.2 ± 1.0	7.2	
					8月29日	曇	29.0	0.2	24.0	5	黒褐	無	0.0	6.1	59.9	18.6	11.3	3.1	0.3	0.7	85.3	2.67	礫・砂	< 2.0	3.7 ± 0.69	3.7	
					10月2日	晴	20.0	0.2	20.9	4	黒褐	無	0.0	14.4	44.1	29.1	11.6	0.6	0.0	0.2	85.9	2.68	礫・砂	< 2.6	3.1 ± 0.68	3.1	
					11月17日	小雨	12.0	0.2	12.8	4	黒褐	無	0.0	14.4	29.7	23.1	27.8	4.2	0.5	0.3	82.2	2.66	礫・砂	< 2.1	2.1 ± 0.70	2.1	
					12月8日	小雨	8.0	0.4	10.6	4	黒褐	無	0.0	3.1	27.5	31.4	32.2	4.7	0.7	0.4	80.8	2.68	礫・砂	< 4.3	5.0 ± 1.4	5.0	
	111		山崎橋		5月2日	晴	16.0	0.3	15.2	4	にぶい黄褐	微藻	0.0	1.4	17.8	23.1	53.4	3.5	0.2	0.6	76.7	2.66	礫・砂	< 3.4	3.6 ± 0.85	3.6	
					6月7日	晴	27.0	0.2	23.4	4	にぶい黄褐	微藻	0.0	10.0	21.7	18.3	36.3	10.2	2.0	1.5	73.2	2.67	礫・砂	< 2.4	5.8 ± 0.90	5.8	
					8月28日	曇	30.0	0.2	27.9	5	にぶい黄褐	微藻	0.0	17.6	47.4	16.9	9.3	5.9	0.5	2.4	86.3	2.66	礫・砂	< 1.8	2.7 ± 0.53	2.7	
					10月2日	晴	22.0	0.2	22.9	4	にぶい黄褐	微藻	0.0	7.7	28.9	30.3	25.2	6.2	0.9	0.8	83.1	2.67	礫・砂	< 2.4	4.0 ± 1.1	4.0	
					11月17日	小雨	13.0	0.3	12.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	20.4	32.0	17.4	19.4	7.7	1.4	1.7	85.5	2.66	礫・砂	< 3.9	5.3 ± 1.2	5.3	
					12月8日	曇	9.0	0.5	9.4	4	にぶい黄褐	無	0.0	1.6	21.1	26.0	38.5	10.6	0.8	1.4	77.6	2.67	砂・礫	< 4.2	5.0 ± 1.6	5.0	
	112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月30日	晴	22.0	0.3	15.8	5	暗灰黄	無	0.0	0.7	29.5	27.4	39.3	2.8	0.1	0.2	80.0	2.60	砂・礫	< 1.0	1.2 ± 0.35	1.2	
					6月21日	曇	29.0	0.3	19.1	4	黄灰	無	0.0	3.2	19.4	40.7	36.3	0.3	0.0	0.1	77.4	2.58	砂・礫	< 1.5	1.7 ± 0.44	1.7	
					8月31日	晴	31.0	0.3	25.7	3	暗灰黄	無	0.0	0.6	34.3	34.3	27.7	2.5	0.3	0.3	82.1	2.61	砂・礫	< 0.93	< 0.99	－	
					10月30日	小雨	17.8	0.3	11.9	3	黄灰	無	0.0	1.9	10.8	9.8	55.4	19.9	1.3	0.9	77.3	2.64	砂・礫	< 1.1	2.0 ± 0.32	2.0	
					11月28日	曇	11.8	0.5	5.8	3	黄灰	無	0.0	1.1	9.4	13.9	52.2	20.5	2.0	0.9	74.0	2.61	砂・礫	< 1.6	1.9 ± 0.40	1.9	
					12月14日	晴	6.0	0.3	6.3	3	黄灰	無	0.0	5.2	12.8	18.9	49.9	11.6	0.6	1.0	77.8	2.63	砂・礫	< 1.1	1.6 ± 0.24	1.6	
	113		黒沢橋	只見町	5月18日	晴	27.1	0.3	18.1	4	暗灰黄	無	0.0	0.1	5.5	4.8	45.6	35.4	3.5	5.1	66.2	2.61	砂・礫	< 5.9	8.0 ± 1.7	8.0	
					6月27日	曇	22.0	0.3	23.0	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.2	2.6	72.4	23.2	0.8	0.8	74.2	2.62	砂	< 1.6	2.2 ± 0.57	2.2	
					8月15日	曇	34.0	0.2	27.1	5	暗灰黄	無	0.0	0.1	4.0	20.4	72.6	2.3	0.2	0.4	77.0	2.63	砂	< 0.93	1.6 ± 0.27	1.6	
					10月19日	晴	22.0	0.3	16.1	4	暗灰黄	無	0.0	5.4	25.1	27.5	31.4	5.1	2.3	3.2	81.8	2.63	砂・礫	< 4.0	5.3 ± 1.5	5.3	
					11月28日	小雨	17.8	0.3	6.8	3	黄灰	無	0.0	4.4	34.9	37.6	22.1	0.9	0.0	0.1	88.6	2.64	礫・砂	< 0.79	1.4 ± 0.22	1.4	
					12月14日	晴	1.1	0.3	6.1	4	暗灰黄	無	0.0	3.4	31.9	44.1	18.1	1.5	0.5	0.5	85.0	2.65	砂・礫	< 0.86	1.7 ± 0.26	1.7	
	114	只見川	西谷橋	金山町	5月18日	晴	24.7	0.5	19.1	4	オリーブ褐	無	0.0	0.0	7.7	9.9	10.5	25.6	29.8	16.5	40.1	2.56	砂	< 8.5	20 ± 3.3	20	
					6月23日	曇	23.0	0.5	17.1	4	オリーブ褐	無	0.0	0.6	32.3	25.0	27.1	12.9	1.1	1.0	74.0	2.62	砂・礫	< 3.7	4.6 ± 0.96	4.6	
					8月18日	晴	32.0	0.6	20.8	4	オリーブ褐	無	0.0	5.9	26.1	23.1	24.9	15.9	0.7	3.4	75.6	2.66	砂・礫	< 2.6	4.0 ± 0.74	4.0	
					10月30日	小雨	22.5	0.7	13.8	3	オリーブ褐	無	0.0	2.7	15.0	18.4	28.5	23.5	6.5	5.4	72.7	2.66	砂・礫	< 3.2	4.3 ± 1.2	4.3	
					11月29日	小雨	5.6	0.4	6.0	3	暗灰黄	無	0.0	1.5	16.5	26.2	27.4	21.7	4.5	2.2	72.4	2.65	砂・礫	< 2.5	3.0 ± 0.68	3.0	
					12月13日	曇	7.0	0.5	9.1	3	オリーブ褐	無	0.0	0.6	7.2	21.9	33.1	26.4	7.3	3.5	72.9	2.65	砂・礫	< 6.2	6.8 ± 2.2	6.8	
	115		藤橋	会津坂下町	5月1日	晴	12.1	0.5	10.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	10.0	7.6	30.8	37.7	5.7	8.1	66.9	2.72	シルト・砂	< 9.4	17 ± 3.2	17	
					6月8日	晴	19.0	0.4	14.0	4	黄灰	無	0.0	1.0	3.4	2.8	8.6	40.0	30.4	13.8	53.2	2.60	シルト・砂	< 9.3	24 ± 3.6	24	
					8月28日	晴	26.0	0.8	23.0	5	黄灰	無	0.0	0.0	0.3	0.4	7.3	46.9	26.1	19.0	55.2	2.58	シルト・砂	< 9.4	28 ± 4.1	28	
					10月11日	晴	17.0	0.3	16.9	4	黄灰	無	0.0	0.0	0.3	0.5	13.0	61.7	17.2	7.3	62.8	2.63	シルト・砂	< 7.7	26 ± 4.5	26	
					11月27日	晴	17.6	0.6	8.6	3	暗褐	無	0.0	4.3	22.6	17.5	25.2	20.4	6.3	3.7	75.5	2.76	砂・礫	< 7.6	15 ± 2.6	15	
					12月15日	小雨	8.1	0.5	8.1	3	暗褐	無	0.0	7.1	24.6	15.2	24.1	19.4	5.3	4.3	79.8	2.79	砂・礫	< 6.2	9.8 ± 2.4	9.8	
	116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月1日	晴	22.2	0.5	13.7	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.0	56.7	32.9	30.2	2.53	シルト・砂	< 9.7	71 ± 5.4	71	
					6月8日	曇	28.0	0.8	17.4	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	13.3	51.1	33.7	33.9	2.54	シルト・砂	< 8.6	89 ± 5.9	89	
					8月28日	晴	29.0	0.6	24.6	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	8.9	51.8	38.5	36.4	2.54	シルト・砂	< 7.5	100 ± 5.6	100	
					10月11日	晴	20.0	0.8	18.7	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.7	1.3	8.5	29.3	35.0	25.2	40.4	2.58	シルト・砂	< 8.0	85 ± 5.9	85	
					11月29日	小雪	6.4	1.2	4.8	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	2.2	17.1	32.9	26.1	21.7	47.0	2.60	シルト・砂	< 8.5	87 ± 6.0	87	
					12月15日	小雨	8.4	1.8	7.3	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.3	0.7	6.6	25.8	39.8	26.8	37.5	2.59	シルト・砂	< 8.2	80 ± 5.5	80	

表4.3.3.1(2) 福島県 河川 会津(底質) 3/3

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	水域名	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
河川	117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月26日	小雨	10.3	0.3	14.1	4	暗褐	無	0.0	0.2	26.9	30.4	36.3	5.3	0.4	0.5	70.2	2.67	礫・砂	< 7.7	11 ± 2.4	11	
					5月19日	小雨	16.0	0.3	15.6	4	暗褐	無	0.0	0.8	38.5	29.1	29.7	1.8	0.0	0.1	74.5	2.66	礫・砂	< 5.5	11 ± 2.5	11	
					6月7日	晴	18.0	0.4	17.3	4	暗褐	無	0.0	0.6	32.3	51.5	15.0	0.5	0.0	0.1	86.5	2.70	砂・礫	< 2.2	8.2 ± 0.90	8.2	
					7月7日	晴	31.0	0.3	21.6	5	暗褐	無	0.0	0.1	22.0	49.5	26.5	1.8	0.0	0.1	73.6	2.65	礫・砂	< 3.5	5.4 ± 1.6	5.4	
					8月14日	曇	29.3	0.4	25.1	3	褐	無	0.0	0.5	19.5	53.1	24.7	1.7	0.2	0.3	75.5	2.65	礫・砂	< 4.3	5.5 ± 1.6	5.5	
					9月6日	曇	27.0	0.3	22.0	4	暗褐	無	0.0	7.2	34.1	33.2	24.3	1.0	0.0	0.2	81.8	2.67	礫・砂	< 9.1	9.6 ± 3.0	9.6	
					10月12日	晴	10.5	0.3	10.6	3	褐	無	0.0	3.2	38.6	53.8	4.2	0.0	0.1	0.1	73.9	2.69	礫・砂	< 4.8	8.3 ± 1.9	8.3	
					12月11日	曇	5.8	0.3	8.5	4	暗褐	無	0.0	10.2	54.0	32.5	3.2	0.1	0.0	0.0	85.8	2.69	礫・砂	< 3.0	6.1 ± 1.0	6.1	
					1月24日	曇	-4.0	0.4	3.0	3	褐	無	0.0	2.0	3.4	14.7	55.4	14.9	4.7	4.9	68.1	2.68	砂・礫	< 7.1	22 ± 3.4	22	
					2月9日	曇	1.0	0.3	7.2	4	暗褐	無	0.0	12.7	35.1	29.0	21.2	1.5	0.4	0.1	72.6	2.63	礫・砂	< 4.7	27 ± 2.8	27	
	118	長瀬川	小金橋		4月26日	小雨	11.2	0.5	11.1	5	暗褐	無	0.0	0.0	11.9	36.5	51.2	0.4	0.0	0.0	69.9	2.61	礫・砂	< 7.2	16 ± 3.3	16	
					5月19日	小雨	12.2	0.3	15.5	4	暗褐	無	0.0	0.8	29.1	11.6	19.5	33.6	1.8	3.6	79.2	2.79	砂・礫	< 8.7	21 ± 4.2	21	
					6月13日	晴	20.0	0.6	18.9	4	暗褐	無	0.0	4.4	19.5	43.5	26.3	6.0	0.1	0.2	74.9	2.71	砂・礫	< 3.7	15 ± 1.9	15	
					7月11日	曇	27.0	0.2	22.5	4	暗褐	無	0.0	0.6	26.7	34.4	27.0	9.8	0.6	0.9	81.3	2.79	砂・礫	< 7.1	19 ± 3.8	19	
					8月22日	晴	31.5	0.3	25.2	5	暗褐	無	0.0	0.2	19.5	72.6	6.7	0.5	0.2	0.3	78.7	2.68	礫・砂	< 5.8	11 ± 2.4	11	
					9月8日	曇	24.0	0.1	21.7	4	暗褐	無	0.0	3.2	55.4	37.3	4.0	0.1	0.0	0.0	88.6	2.69	砂・礫	< 6.2	7.4 ± 1.7	7.4	
					10月12日	晴	24.1	0.3	14.1	5	褐	無	0.0	2.1	23.5	42.2	31.7	0.2	0.2	0.1	74.2	2.67	砂・礫	< 9.6	10 ± 2.8	10	
					12月11日	曇	5.0	0.2	8.2	4	暗褐	無	0.0	8.5	31.4	36.3	21.6	2.0	0.0	0.2	83.2	2.82	礫・砂	< 3.3	7.1 ± 1.2	7.1	
					1月22日	曇	6.8	0.5	5.4	4	暗褐	無	0.0	0.7	48.7	32.0	11.8	5.3	0.4	1.1	79.7	2.73	礫・砂	< 4.6	8.0 ± 2.2	8.0	
					2月5日	曇	3.0	0.4	3.3	4	暗褐	無	0.0	14.9	44.2	16.6	13.8	9.5	0.3	0.7	86.3	2.77	礫・砂	< 5.2	9.3 ± 1.9	9.3	
	119	高橋川	新橋		5月2日	晴	12.0	0.4	11.2	4	暗褐	無	0.0	0.0	1.6	4.2	80.7	10.8	0.2	2.5	64.6	2.69	砂・礫	< 6.2	31 ± 3.5	31	
					6月7日	晴	20.0	0.3	19.2	3	暗褐	無	0.0	1.0	20.0	22.6	48.6	6.2	0.9	0.7	70.0	2.82	砂・礫	< 5.6	24 ± 2.8	24	
					8月22日	晴	31.2	0.2	23.7	4	暗褐	無	0.0	2.1	7.5	10.0	65.4	11.7	0.9	2.4	70.1	2.70	砂・礫	< 6.2	30 ± 3.7	30	
					10月12日	晴	22.1	0.4	12.7	4	黒褐	無	0.0	0.1	0.8	11.1	69.6	11.2	4.8	2.4	62.0	2.66	砂	< 8.5	42 ± 5.0	42	
					11月27日	晴	17.4	0.5	9.1	3	黒褐	微藻	0.0	3.5	16.0	26.8	45.2	5.8	1.2	1.5	69.3	2.66	砂・礫	< 8.2	26 ± 3.9	26	
					12月11日	曇	7.0	0.3	8.2	4	暗褐	無	0.0	0.1	1.8	21.0	73.3	3.0	0.5	0.3	71.4	2.66	砂・礫	< 5.8	29 ± 3.4	29	
	120	小黒川	梅の橋		5月2日	曇	7.0	1.0	10.2	4	黒	無	0.0	0.3	11.7	20.0	41.2	12.1	6.1	8.6	62.5	2.67	砂・シルト	< 7.4	86 ± 6.1	86	
					6月7日	晴	23.0	1.0	21.9	3	黒褐	無	0.0	0.6	23.9	31.5	34.8	7.5	0.9	0.8	69.6	2.72	砂・礫	< 8.7	71 ± 5.5	71	
					8月23日	晴	26.4	0.2	24.3	5	黒褐	無	0.0	4.0	28.0	37.6	26.8	2.4	0.5	0.7	81.0	2.74	砂・礫	< 4.9	44 ± 4.0	44	
					10月12日	晴	18.3	0.4	14.9	4	黒褐	無	0.0	3.1	23.4	27.4	40.1	4.1	1.1	0.8	71.7	2.72	礫・砂	< 9.6	74 ± 6.6	74	
					11月27日	晴	13.4	0.4	9.0	3	黒褐	無	0.0	4.6	30.2	24.6	34.3	4.5	0.8	1.0	79.8	2.71	砂・礫	< 8.4	49 ± 4.5	49	
					12月11日	曇	6.0	0.3	7.8	4	黒褐	無	0.0	3.0	32.6	27.6	31.6	4.5	0.3	0.4	78.2	2.73	砂・礫	< 5.4	48 ± 4.2	48	
	121	菱沼川	関都地区		5月2日	晴	16.6	1.3	12.1	4	黒	微下水	0.0	0.0	4.0	26.6	50.1	6.4	5.6	7.3	52.0	2.65	シルト・砂	< 8.7	67 ± 6.9	67	
					6月7日	晴	26.0	0.6	18.0	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.6	3.5	5.6	2.8	40.1	47.4	18.9	2.42	シルト・砂	17 ± 4.6	410 ± 13	427	
					8月23日	曇	28.5	0.3	25.1	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.3	9.2	30.7	36.1	3.0	6.8	13.9	29.6	2.62	シルト・砂	< 9.8	310 ± 11	310	
					10月12日	晴	23.3	0.4	17.6	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	2.4	3.1	1.6	35.1	57.8	18.3	2.43	シルト・砂	8.7 ± 2.6	300 ± 7.4	308.7	
					11月27日	曇	16.4	0.4	9.4	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	4.7	6.9	2.0	42.3	44.1	19.4	2.43	シルト	< 9.2	280 ± 8.2	280	
					12月11日	曇	6.0	0.3	9.1	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.5	1.2	2.4	1.6	41.7	52.6	24.0	2.45	シルト	< 9.5	310 ± 9.7	310	
	122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月2日	晴	15.7	0.3	13.9	4	褐	無	0.0	1.1	17.8	24.4	50.9	3.4	0.3	2.1	71.0	2.68	礫・砂	< 5.0	5.6 ± 1.4	5.6	
					6月13日	晴	21.5	0.3	18.9	4	にぶい黄褐	微沼沢	0.0	16.3	27.7	10.5	34.2	9.0	0.9	1.4	69.7	2.67	砂・礫	< 4.9	6.7 ± 1.4	6.7	
					8月23日	曇	29.8	0.2	22.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	22.9	37.0	20.4	17.7	1.3	0.3	0.4	79.2	2.69	砂・礫	< 2.5	3.6 ± 0.77	3.6	
					10月12日	晴	22.4	0.3	17.0	3	にぶい黄褐	無	0.0	11.1	32.5	24.1	27.2	4.1	0.5	0.5	78.7	2.73	礫・砂	< 2.3	2.7 ± 0.58	2.7	
					11月27日	曇	12.6	0.4	8.0	3	にぶい黄褐	微沼沢	0.0	7.7	35.1	27.0	26.4	2.9	0.6	0.3	81.1	2.70	砂・礫	< 2.7	3.1 ± 0.81	3.1	
					12月11日	曇	13.8	0.3	9.1	3	にぶい黄褐	無	0.0	22.4	32.6	18.4	24.5	2.0	0.0	0.1	79.9	2.71	砂・礫	< 2.6	2.9 ± 0.74	2.9	
	123	原川	河口前	会津若松市	5月2日	曇	13.5	0.8	9.6	4	暗褐	微沼沢	0.0	1.6	35.0	31.7	26.4	3.7	0.3	1.3	76.7	2.84	砂・礫	< 4.2	4.6 ± 1.1	4.6	
					6月13日	晴	25.0	1.0	17.7	4	暗褐	微沼沢	0.0	13.3	24.2	25.1	32.3	3.5	0.7	0.9	80.3	3.03	砂・礫	< 3.5	4.7 ± 1.3	4.7	
					8月23日	曇	30.5	0.3	25.7	4	灰黄褐	微沼沢	0.0	0.0	0.3	5.7	73.2	13.9	2.0	4.9	75.0	2.88	砂・礫	< 3.1	3.7 ± 0.81	3.7	
					10月12日	晴	20.1	0.3	14.3	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	14.6	50.1	20.3	7.2	7.8	54.0	2.65	砂・シルト	< 9.0	91 ± 7.2	91	
					11月27日	晴	15.6	0.3	8.2	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	1.0	17.0	60.5	13.1	4.7	3.7	67.0	2.71	砂	< 10	12 ± 3.2	12	
					12月11日	曇	7.0	0.3	9.1	4	暗褐	無	0.0	0.0	0.1	3.3	73.7	19.3	2.2	1.4	74.6	2.86	砂	< 6.1	8.2 ± 1.9	8.2	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.3.1(3) 福島県 河川 会津(周辺環境) 1/3

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)														
								左岸							右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月30日	曇	22.0	黒褐	微土	壌質	< 8.3	120 ± 7.7	120	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.9	81 ± 6.3	81	0.07	
					6月21日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	71 ± 6.8	71	0.07	暗褐	微土	壌質	< 8.8	68 ± 5.8	68	0.07	
					8月31日	晴	30.0	黒褐	微土	壌質	< 7.6	87 ± 6.6	87	0.07	暗褐	微土	壌質	< 7.8	51 ± 5.2	51	0.07	
					10月23日	晴	11.0	黒褐	微土	壌質	< 8.8	110 ± 7.7	110	0.06	黒褐	微土	壌質	< 6.9	89 ± 7.2	89	0.06	
					11月28日	小雨	12.1	黒褐	微土	壌質	< 6.2	80 ± 5.4	80	0.07	暗褐	微土	壌質	< 8.2	46 ± 4.9	46	0.06	
					12月14日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	< 8.8	64 ± 6.4	64	0.07	黒褐	微土	壌質	< 6.7	65 ± 5.3	65	0.07	
	99		大川橋	会津若松市	5月22日	曇	23.5	黒褐	微土	壌質	< 7.6	120 ± 7.6	120	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.1	86 ± 6.2	86	0.06	
					6月22日	小雨	18.0	黒褐	微土	壌質	< 8.0	260 ± 9.7	260	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.8	110 ± 6.9	110	0.07	
					8月31日	晴	32.0	黒褐	微土	壌質	< 8.1	98 ± 6.7	98	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.2	240 ± 11	240	0.06	
					10月23日	晴	14.0	黒褐	微土	壌質	< 8.2	99 ± 7.2	99	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.7	220 ± 9.7	220	0.06	
					11月28日	小雨	14.2	黒褐	微土	壌質	< 8.8	160 ± 9.0	160	0.07	黒褐	微土	壌質	5.9 ± 1.8	130 ± 7.9	135.9	0.06	
					12月14日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	< 9.0	110 ± 7.6	110	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.6	140 ± 8.6	140	0.06	
	100		滝見橋		5月1日	晴	24.0	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.1	460 ± 13	471	0.08	黒褐	微土	壌質	< 9.1	74 ± 6.8	74	0.07	
					6月6日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	< 7.8	200 ± 9.3	200	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.5	83 ± 6.5	83	0.07	
					8月29日	曇	29.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.5	420 ± 12	420	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.8	140 ± 7.5	140	0.06	
					10月12日	晴	13.0	暗褐	微土	壌質	< 7.2	350 ± 11	350	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.3	260 ± 10	260	0.07	
					11月8日	曇	12.0	暗褐	微土	壌質	< 8.3	350 ± 12	350	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.3	290 ± 14	290	0.05	
					12月8日	小雨	8.0	暗褐	微土	壌質	< 6.4	210 ± 9.4	210	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.6	17 ± 3.0	17	0.06	
	101	湯川	新湯川橋		5月1日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	17 ± 3.7	940 ± 25	957	0.08	暗褐	微土	壌質	24 ± 5.4	1,200 ± 35	1,224	0.09	
					6月6日	曇	26.0	黒褐	微土	壌質	22 ± 5.4	1,000 ± 32	1,022	0.09	黒褐	微土	壌質	16 ± 3.3	690 ± 21	706	0.09	
					8月29日	曇	29.0	灰黄褐	微土	壌質	19 ± 3.0	640 ± 17	659	0.09	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 3.2	810 ± 20	825	0.10	
					10月12日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	18 ± 3.2	870 ± 15	888	0.08	黒褐	微土	壌質	18 ± 2.9	990 ± 19	1,008	0.08	
					11月8日	曇	16.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.7	970 ± 25	989	0.08	黒褐	微土	壌質	17 ± 4.1	830 ± 25	847	0.09	
					12月8日	曇	8.4	黒褐	微土	壌質	8.1 ± 2.5	440 ± 15	448.1	0.09	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.0	820 ± 21	834	0.08	
	102		阿賀野川合流前		5月1日	晴	19.0	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.1	260 ± 13	274	0.08	暗褐	微土	壌質	34 ± 6.0	970 ± 32	1,004	0.09	
					6月6日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	8.5 ± 2.0	380 ± 12	388.5	0.09	黒褐	微土	壌質	15 ± 2.7	570 ± 16	585	0.09	
					8月29日	曇	29.0	灰黄褐	微土	壌質	< 10	430 ± 15	430	0.08	灰黄褐	微土	壌質	< 8.4	320 ± 13	320	0.08	
					10月12日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	18 ± 2.9	550 ± 15	568	0.08	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.6	800 ± 18	811	0.08	
					11月8日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	56 ± 6.0	56	0.07	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.4	850 ± 19	861	0.07	
					12月8日	曇	10.8	黒褐	微土	壌質	9.6 ± 2.7	430 ± 12	439.6	0.08	黒褐	微土	壌質	< 9.6	510 ± 15	510	0.07	
	103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月1日	晴	15.3	黒褐	微土	壌質	24 ± 4.3	920 ± 25	944	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.3	160 ± 9.1	160	0.06	
					6月13日	小雨	26.0	黒褐	微土	壌質	< 7.9	190 ± 11	190	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.8	140 ± 9.6	140	0.07	
					8月21日	晴	28.4	暗褐	微土	壌質	< 8.7	140 ± 7.8	140	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.5	130 ± 8.0	130	0.07	
					10月12日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	< 5.8	160 ± 7.7	160	0.06	黒褐	微土	壌質	< 6.1	140 ± 7.3	140	0.07	
					11月8日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	< 7.8	280 ± 12	280	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.0	160 ± 8.5	160	0.06	
					12月8日	曇	9.9	灰黄褐	微土	壌質	< 9.1	130 ± 7.5	130	0.06	黒褐	微土	壌質	< 6.7	130 ± 7.9	130	0.06	
	104	阿賀野川	宮古橋		5月1日	晴	20.5	黒褐	微土	壌質	20 ± 4.4	820 ± 23	840	0.11	黒褐	微土	壌質	< 7.7	27 ± 3.6	27	0.06	
					6月13日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.0	510 ± 17	524	0.12	黒褐	微土	壌質	< 7.6	180 ± 9.7	180	0.06	
					8月21日	晴	29.5	灰黄褐	微土	壌質	22 ± 4.1	1,200 ± 26	1,222	0.09	灰黄褐	微土	壌質	< 9.2	130 ± 7.9	130	0.05	
					10月18日	晴	23.4	黒褐	微土	壌質	17 ± 4.2	630 ± 27	647	0.10	黒褐	微土	壌質	< 9.7	100 ± 7.6	100	0.06	
					11月8日	曇	17.0	黒褐	微土	壌質	9.0 ± 2.2	410 ± 15	419.0	0.09	黒褐	微土	壌質	< 9.2	340 ± 14	340	0.06	
					12月8日	曇	9.7	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.1	820 ± 16	831	0.11	黒褐	微土	壌質	< 6.4	130 ± 6.4	130	0.06	
	105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月26日	小雨	13.2	黒褐	微土	壌質	60 ± 10	2,800 ± 67	2,860	0.09	暗褐	微土	壌質	< 6.7	92 ± 7.5	92	0.07	
					5月30日	晴	19.0	黒褐	無	壌質	24 ± 4.0	940 ± 23	964	0.08	暗褐	微土	壌質	< 9.6	120 ± 8.7	120	0.07	
					6月30日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	42 ± 8.4	1,300 ± 43	1,342	0.08	暗褐	微土	壌質	< 9.7	100 ± 7.1	100	0.07	
					7月25日	晴	35.7	暗褐	微土	壌質	57 ± 6.6	2,500 ± 36	2,557	0.08	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.3	350 ± 15	361	0.08	
					8月22日	晴	29.3	灰黄褐	微土	壌質	8.9 ± 2.2	520 ± 16	528.9	0.07	灰黄褐	微土	壌質	< 8.8	75 ± 6.4	75	0.06	
					9月8日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.6	860 ± 22	879	0.08	暗褐	微土	壌質	< 7.7	74 ± 5.7	74	0.08	
					10月12日	晴	20.6	暗褐	微土	壌質	18 ± 4.8	1,000 ± 23	1,018	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.3	89 ± 5.2	89	0.06	
					12月8日	晴	9.0	黒褐	微土	壌質	28 ± 4.6	1,000 ± 25	1,028	0.08	暗褐	微土	壌質	< 9.2	63 ± 5.7	63	0.06	
					1月22日	曇	8.8	黒褐	微土	壌質	45 ± 9.8	2,100 ± 53	2,145	0.09	暗褐	微土	壌質	< 8.6	220 ± 9.2	220	0.07	
					2月5日	曇	2.0	黒褐	微土	壌質	26 ± 4.5	1,200 ± 28	1,226	0.08	暗褐	微土	壌質	< 8.6	120 ± 7.3	120	0.07	
	106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月1日	晴	23.3	灰黄褐	微土	壌質	15 ± 3.0	550 ± 17	565	0.07	黒褐	微土	壌質	59 ± 11	2,200 ± 58	2,259	0.09	
					6月8日	曇	27.0	黒褐	微土	壌質	< 9.4	24 ± 3.8	24	0.09	黒褐	微土	壌質	23 ± 5.3	1,400 ± 38	1,423	0.08	
					8月22日	晴	26.8	灰黄褐	微土	壌質	< 4.0	28 ± 3.3	28	0.08	黒褐	微土	壌質	54 ± 5.9	2,300 ± 36	2,354	0.08	
					10月11日	晴	19.0	黒褐	微土	壌質	< 9.4	20 ± 4.1	20	0.09	黒褐	微土	壌質	39 ± 6.9	1,500 ± 40	1,539	0.09	
					11月27日	晴	18.6	黒褐	微土	壌質	< 9.6	190 ± 10	190	0.10	黒褐	微土	壌質	17 ± 3.2	940 ± 21	957	0.09	
					12月15日	小雨	7.8	黒褐	微土	壌質	< 8.5	350 ± 13	350	0.08	黒褐	微土	壌質	18 ± 3.6	1,100 ± 25	1,118	0.09	

表4.3.3.1(3) 福島県 河川 会津(周辺環境) 2/3

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)															備考
								左岸								右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
											放射性セシウム								放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計						Cs-134	Cs-137	合計		
河川	107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月1日	晴	23.4	暗褐	微土	壌質	< 7.9	150 ± 8.3	150	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.9	320 ± 11	320	0.06		
					6月21日	曇	27.0	暗褐	微土	壌質	< 8.5	170 ± 8.7	170	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.5	290 ± 12	290	0.07		
					8月28日	曇	32.0	暗褐	微土	壌質	< 8.2	250 ± 11	250	0.07	暗褐	微土	壌質	9.4 ± 2.3	380 ± 13	389.4	0.07		
					10月31日	曇	14.9	黒褐	微土	壌質	< 8.0	170 ± 8.8	170	0.07	暗褐	微土	壌質	< 8.9	350 ± 13	350	0.06		
					11月27日	晴	19.8	黒褐	微土	壌質	< 9.6	180 ± 8.9	180	0.09	暗褐	微土	壌質	< 8.7	410 ± 14	410	0.06		
					12月15日	小雨	9.6	暗褐	微土	壌質	< 7.1	240 ± 11	240	0.07	暗褐	微土	壌質	< 9.8	310 ± 13	310	0.08		
	108	田付川	大橋	喜多方市	5月2日	曇	13.3	黒褐	微土	壌質	< 8.9	150 ± 8.9	150	0.08	黒褐	微土	壌質	12 ± 3.4	310 ± 15	322	0.07		
					6月7日	曇	23.0	黒褐	微土	壌質	< 9.0	340 ± 12	340	0.06	黒褐	微土	壌質	< 6.2	110 ± 7.1	110	0.06		
					8月1日	曇	26.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	310 ± 13	310	0.07	黒褐	微土	壌質	15 ± 4.4	250 ± 16	265	0.06		
					10月2日	曇	20.0	黒褐	微土	壌質	8.0 ± 1.9	320 ± 12	328.0	0.06	黒褐	微土	壌質	< 7.8	140 ± 9.0	140	0.07		
					11月17日	小雨	11.0	黒褐	微土	壌質	< 6.5	27 ± 3.8	27	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.6	70 ± 6.4	70	0.06		
					12月8日	小雨	7.0	黒褐	微土	壌質	< 8.2	430 ± 13	430	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.9	260 ± 13	260	0.06		
	109		下川原橋		5月2日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	170 ± 10	170	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.7	28 ± 4.3	28	0.07		
					6月7日	晴	26.0	黒褐	微土	壌質	< 8.6	110 ± 7.7	110	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.9	42 ± 4.9	42	0.07		
					8月28日	小雨	27.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	110 ± 7.1	110	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.4	130 ± 7.2	130	0.07		
					10月2日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	< 8.3	70 ± 6.8	70	0.06	黒褐	微土	壌質	< 7.8	110 ± 8.7	110	0.07		
					11月27日	晴	18.2	黒褐	微土	壌質	< 8.4	270 ± 12	270	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.2	30 ± 4.1	30	0.07		
					12月15日	小雨	8.6	黒褐	微土	壌質	< 8.7	140 ± 7.9	140	0.08	黒褐	微土	壌質	< 7.5	160 ± 9.1	160	0.06		
	110	濁川	濁川橋		5月2日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 2.7	650 ± 17	663	0.07	黒褐	微土	壌質	9.9 ± 2.4	350 ± 14	359.9	0.08		
					6月7日	晴	26.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.7	580 ± 18	599	0.07	黒褐	微土	壌質	< 9.7	510 ± 16	510	0.07		
					8月29日	曇	29.0	にぶい黄褐	微土	壌質	18 ± 3.4	730 ± 20	748	0.09	灰黄褐	微土	壌質	< 9.2	450 ± 15	450	0.09		
					10月2日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 3.1	540 ± 16	552	0.07	黒褐	微土	壌質	8.4 ± 2.0	410 ± 13	418.4	0.07		
					11月17日	小雨	12.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 3.3	750 ± 16	762	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.8	390 ± 12	390	0.07		
					12月8日	小雨	8.0	黒褐	微土	壌質	18 ± 3.0	730 ± 19	748	0.08	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.5	410 ± 14	422	0.08		
	111		山崎橋		5月2日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.8	370 ± 16	381	0.08	黒褐	微土	壌質	< 9.6	< 9.1	-	0.06		
					6月7日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	21 ± 4.7	970 ± 28	991	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.4	< 6.4	-	0.06		
					8月28日	曇	30.0	黒褐	微土	壌質	< 8.0	380 ± 12	380	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.5	9.2 ± 2.5	9.2	0.07		
					10月2日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	< 7.3	96 ± 6.0	96	0.06	黒褐	微土	壌質	< 7.8	18 ± 3.1	18	0.06		
					11月17日	小雨	13.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 3.6	500 ± 16	512	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.3	7.8 ± 2.3	7.8	0.05		
					12月8日	曇	9.0	黒褐	微土	壌質	15 ± 2.3	670 ± 13	685	0.06	にぶい黄褐	微土	壌質	< 4.2	8.9 ± 1.6	8.9	0.06		
	112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月30日	晴	22.0	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.7	530 ± 21	546	0.06	黒褐	微土	壌質	24 ± 4.6	880 ± 27	904	0.08		
					6月21日	曇	29.0	暗褐	微土	壌質	< 7.8	130 ± 7.5	130	0.07	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.3	650 ± 23	663	0.08		
					8月31日	晴	31.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.2	480 ± 15	492	0.08	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.4	370 ± 13	382	0.09		
					10月30日	小雨	17.8	暗褐	微土	壌質	< 7.8	190 ± 8.9	190	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.7	440 ± 15	440	0.09		
					11月28日	曇	11.8	暗褐	微土	壌質	< 10	290 ± 13	290	0.06	黒褐	微土	壌質	8.5 ± 2.2	460 ± 13	468.5	0.09		
					12月14日	晴	6.0	暗褐	微土	壌質	< 9.9	190 ± 10	190	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.7	230 ± 10	230	0.08		
	113		黒沢橋	只見町	5月18日	晴	27.1	暗褐	微土	壌質	< 9.0	82 ± 6.9	82	0.06	黒褐	微土	壌質	< 7.6	25 ± 4.1	25	0.07		
					6月27日	曇	22.0	黒褐	微土	壌質	< 6.2	120 ± 6.4	120	0.07	黒褐	微土	壌質	< 6.1	20 ± 2.8	20	0.06		
					8月15日	曇	34.0	暗褐	微土	壌質	< 8.4	92 ± 6.5	92	0.08	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.4	19 ± 3.7	19	0.07		
					10月19日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	< 7.3	49 ± 4.4	49	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.2	13 ± 2.7	13	0.06		
					11月28日	小雨	17.8	黒褐	微土	壌質	< 9.3	78 ± 6.6	78	0.07	黒褐	微土	壌質	< 8.7	21 ± 4.1	21	0.07		
					12月14日	晴	1.1	黒褐	微土	壌質	< 9.3	78 ± 5.9	78	0.08	黒褐	微土	壌質	< 7.4	21 ± 3.3	21	0.08		
	114	只見川	西谷橋	金山町	5月18日	晴	24.7	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.4	210 ± 8.8	210	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.4	< 8.9	-	0.05		
					6月23日	曇	23.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.5	120 ± 7.5	120	0.06	暗褐	微土	壌質	< 6.5	< 7.0	-	0.06		
					8月18日	晴	32.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.6	310 ± 11	310	0.06	黒褐	微土	壌質	< 7.3	26 ± 3.8	26	0.05		
					10月30日	小雨	22.5	暗褐	微土	壌質	7.2 ± 2.3	340 ± 10	347.2	0.06	黒褐	微土	壌質	< 5.6	< 6.6	-	0.06		
					11月29日	小雨	5.6	にぶい黄褐	微土	壌質	9.2 ± 2.2	560 ± 17	569.2	0.09	暗褐	微土	壌質	< 6.3	10 ± 2.3	10	0.09		
					12月13日	曇	7.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.5	190 ± 10	190	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.0	< 7.0	-	0.06		
	115		藤橋	会津坂下町	5月1日	晴	12.1	暗褐	微土	壌質	< 9.0	230 ± 9.4	230	0.06	黒褐	微土	壌質	< 7.7	330 ± 11	330	0.08		
					6月8日	晴	19.0	暗褐	微土	壌質	< 8.4	230 ± 11	230	0.06	黒	微土	壌質	< 9.3	340 ± 13	340	0.07		
					8月28日	晴	26.0	暗褐	微土	壌質	< 8.2	260 ± 11	260	0.07	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.5	530 ± 15	542	0.07		
					10月11日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.0	410 ± 15	422	0.06	黒	微土	壌質	11 ± 2.6	520 ± 16	531	0.07		
					11月27日	晴	17.6	暗褐	微土	壌質	< 8.3	190 ± 9.7	190	0.06	黒	微土	壌質	9.8 ± 2.3	760 ± 17	769.8	0.08		
					12月15日	小雨	8.1	暗褐	微土	壌質	< 9.5	300 ± 12	300	0.08	黒褐	微土	壌質	< 8.1	340 ± 12	340	0.08		
	116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月1日	晴	22.2	暗褐	微土	壌質	< 8.1	250 ± 9.6	250	0.06	黒褐	微土	壌質	8.3 ± 2.0	290 ± 10	298.3	0.07		
					6月8日	曇	28.0	暗褐	微土	壌質	26 ± 5.6	980 ± 30	1,006	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.1	290 ± 12	290	0.07		
					8月28日	晴	29.0	暗褐	微土	壌質	7.8 ± 2.1	140 ± 8.7	147.8	0.07	黒褐	微土	壌質	< 7.4	200 ± 9.8	200	0.06		
					10月11日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.1	520 ± 12	531	0.07	黒褐	微土	壌質	< 6.3	150 ± 7.8	150	0.06		
					11月29日	小雪	6.4	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.5	480 ± 14	492	0.10	暗褐	微土	壌質	10 ± 2.2	320 ± 11	330	0.09		
					12月15日	小雨	8.4	黒褐	微土	壌質	< 8.5	440 ± 14	440	0.06	黒褐	微土	壌質	9.9 ± 2.8	490 ± 14	499.9	0.08		

表4.3.3.1(3) 福島県 河川 会津(周辺環境) 3/3

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)												備考
								左岸							右岸					
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
	No.	水域名	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
河川	117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月26日	小雨	10.3	暗褐	微土	壌質	< 8.4	140 ± 8.9	140	0.07	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.9	340 ± 15	351	0.08	
					5月19日	小雨	16.0	暗褐	微土	壌質	< 8.4	230 ± 12	230	0.06	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.3	490 ± 14	502	0.06	
					6月7日	晴	18.0	暗褐	微土	壌質	17 ± 4.8	490 ± 21	507	0.07	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.2	770 ± 19	789	0.07	
					7月7日	晴	31.0	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.5	710 ± 18	725	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.9	560 ± 16	560	0.06	
					8月14日	曇	29.3	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 3.3	420 ± 17	436	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.2	450 ± 15	450	0.07	
					9月6日	曇	27.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.8	750 ± 22	762	0.07	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.0	540 ± 17	553	0.07	
					10月12日	晴	10.5	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.7	660 ± 18	671	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.7	410 ± 14	410	0.08	
					12月11日	曇	5.8	暗褐	微土	壌質	14 ± 3.0	720 ± 19	734	0.08	黒褐	微土	壌質	18 ± 3.2	570 ± 16	588	0.07	
					1月24日	曇	-4.0	暗褐	微土	壌質	< 6.5	290 ± 9.8	290	0.09	黒褐	微土	壌質	< 7.0	420 ± 10	420	0.09	
					2月9日	曇	1.0	暗褐	微土	壌質	< 9.6	220 ± 9.6	220	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.1	230 ± 12	230	0.07	
	118	長瀬川	小金橋		4月26日	小雨	11.2	暗褐	微土	壌質	< 8.5	140 ± 10	140	0.04	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.6	120 ± 8.6	120	0.06	
					5月19日	小雨	12.2	暗褐	微土	壌質	< 9.2	120 ± 8.5	120	0.04	にぶい黄褐	微土	壌質	< 2.7	3.3 ± 1.1	3.3	0.06	
					6月13日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	< 9.3	76 ± 6.2	76	0.05	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.7	7.5 ± 2.0	7.5	0.05	
					7月11日	曇	27.0	暗褐	微土	壌質	< 6.6	94 ± 5.9	94	0.05	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.5	9.7 ± 2.0	9.7	0.05	
					8月22日	晴	31.5	暗褐	微土	壌質	< 6.7	98 ± 6.9	98	0.04	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.1	< 8.6	－	0.05	
					9月8日	曇	24.0	暗褐	微土	壌質	< 8.3	100 ± 6.8	100	0.05	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.1	< 9.2	－	0.05	
					10月12日	晴	24.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	150 ± 9.2	150	0.05	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.0	< 7.0	－	0.05	
					12月11日	曇	5.0	暗褐	微土	壌質	< 8.6	51 ± 5.5	51	0.05	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.8	< 7.4	－	0.06	
					1月22日	曇	6.8	黒褐	微土	壌質	< 9.7	100 ± 7.4	100	0.05	暗褐	微土	壌質	< 5.6	< 6.3	－	0.05	
					2月5日	曇	3.0	暗褐	微土	壌質	< 8.8	100 ± 7.2	100	0.05	暗褐	微土	壌質	< 7.9	< 8.5	－	0.05	
	119	高橋川	新橋		5月2日	晴	12.0	黒褐	微土	壌質	< 9.1	260 ± 12	260	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.6	150 ± 8.5	150	0.06	
					6月7日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	8.8 ± 2.0	400 ± 12	408.8	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.4	140 ± 8.6	140	0.06	
					8月22日	晴	31.2	黒褐	微土	壌質	8.9 ± 2.3	480 ± 12	488.9	0.05	暗褐	微土	壌質	9.6 ± 2.1	530 ± 14	539.6	0.05	
					10月12日	晴	22.1	暗褐	微土	壌質	< 9.3	320 ± 14	320	0.04	暗褐	微土	壌質	< 8.9	160 ± 8.9	160	0.04	
					11月27日	晴	17.4	暗褐	微土	壌質	< 9.1	370 ± 14	370	0.06	暗褐	微土	壌質	< 8.2	79 ± 6.4	79	0.06	
					12月11日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	190 ± 9.6	190	0.05	暗褐	微土	壌質	< 7.9	34 ± 4.3	34	0.05	
	120	小黒川	梅の橋		5月2日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	< 7.5	47 ± 5.2	47	0.07	暗褐	微土	壌質	13 ± 2.9	510 ± 17	523	0.05	
					6月7日	晴	23.0	黒褐	微土	壌質	34 ± 7.1	1,400 ± 43	1,434	0.05	黒褐	微土	壌質	< 8.2	12 ± 2.7	12	0.04	
					8月23日	晴	26.4	暗褐	微土	壌質	< 9.7	140 ± 8.6	140	0.05	黒褐	微土	壌質	< 9.3	41 ± 4.8	41	0.05	
					10月12日	晴	18.3	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.6	360 ± 14	371	0.05	黒褐	微土	壌質	< 9.3	110 ± 8.0	110	0.05	
					11月27日	晴	13.4	暗褐	微土	壌質	< 8.2	370 ± 10	370	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.5	230 ± 11	230	0.06	
					12月11日	曇	6.0	黒褐	微土	壌質	< 6.6	230 ± 8.8	230	0.06	黒褐	微土	壌質	< 8.5	180 ± 8.8	180	0.05	
	121	菱沼川	関都地区		5月2日	晴	16.6	暗褐	微土	壌質	< 8.1	91 ± 7.4	91	0.06	暗褐	微土	壌質	< 9.3	120 ± 8.2	120	0.06	
					6月7日	晴	26.0	暗褐	微土	壌質	8.8 ± 1.9	260 ± 9.3	268.8	0.05	暗褐	微土	壌質	8.5 ± 2.2	410 ± 12	418.5	0.05	
					8月23日	曇	28.5	暗褐	微土	壌質	< 9.4	38 ± 4.3	38	0.05	暗褐	微土	壌質	< 7.2	54 ± 4.9	54	0.05	
					10月12日	晴	23.3	暗褐	微土	壌質	< 8.2	210 ± 11	210	0.06	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.6	450 ± 15	462	0.06	
					11月27日	曇	16.4	暗褐	微土	壌質	< 7.3	130 ± 7.5	130	0.06	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.8	450 ± 14	460	0.06	
					12月11日	曇	6.0	暗褐	微土	壌質	< 6.5	300 ± 11	300	0.05	暗褐	微土	壌質	< 8.9	170 ± 9.5	170	0.05	
	122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月2日	晴	15.7	暗褐	微土	壌質	< 6.3	110 ± 7.3	110	0.06	暗褐	微土	壌質	< 9.5	150 ± 8.4	150	0.06	
					6月13日	晴	21.5	暗褐	微土	壌質	< 7.5	150 ± 8.1	150	0.05	黒褐	微土	壌質	< 8.6	130 ± 7.5	130	0.06	
					8月23日	曇	29.8	暗褐	微土	壌質	< 8.7	83 ± 7.2	83	0.05	黒褐	微土	壌質	< 7.3	88 ± 6.3	88	0.05	
					10月12日	晴	22.4	黒褐	微土	壌質	< 8.0	120 ± 8.1	120	0.04	暗褐	微土	壌質	< 8.4	220 ± 12	220	0.06	
					11月27日	曇	12.6	黒褐	微土	壌質	< 7.5	160 ± 9.0	160	0.06	暗褐	微土	壌質	< 7.6	85 ± 6.3	85	0.06	
					12月11日	曇	13.8	暗褐	微土	壌質	< 8.1	180 ± 8.9	180	0.05	黒褐	微土	壌質	9.7 ± 2.3	360 ± 15	369.7	0.05	
	123	原川	河口前	会津若松市	5月2日	曇	13.5	暗褐	微土	壌質	< 8.7	77 ± 6.2	77	0.06	黒褐	微土	壌質	< 9.1	120 ± 7.9	120	0.06	
					6月13日	晴	25.0	黒褐	微土	壌質	< 7.4	58 ± 6.4	58	0.05	黒褐	微土	壌質	< 7.8	65 ± 5.8	65	0.05	
					8月23日	曇	30.5	暗褐	微土	壌質	< 5.7	110 ± 7.2	110	0.05	暗褐	微土	壌質	< 8.7	90 ± 7.0	90	0.05	
					10月12日	晴	20.1	黒褐	微土	壌質	< 8.2	78 ± 6.5	78	0.04	暗褐	微土	壌質	< 8.9	75 ± 6.4	75	0.04	
					11月27日	晴	15.6	黒褐	微土	壌質	< 8.3	76 ± 5.8	76	0.05	暗褐	微土	壌質	< 9.1	160 ± 8.4	160	0.05	
					12月11日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	< 7.2	92 ± 6.4	92	0.05	暗褐	微土	壌質	< 8.3	48 ± 4.6	48	0.05	

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 1/11

	採取地点				表層/下層	採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村						水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	124	相双(農業用ため池)	武井	新地町	表層	5月2日	晴	17.4	2.8	17.1	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	17.7	13	9.3	< 0.66	< 0.80	
					下層					17.4	1.8	-	無		17.8	11	9.3	< 0.55	< 0.73	
					表層	6月14日	小雨	20.0	2.5	23.7	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.0	18.7	11	8.8	< 0.89	< 0.72	
					下層					23.5	1.5	-	無		18.9	8	6.3	< 0.66	< 0.59	
					表層	8月14日	晴	31.8	1.9	32.5	0.0	灰みの黄	無	0.5	22.0	15	7.4	< 0.79	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月3日	晴	23.0	3.0	24.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.0	15.6	24	19	< 0.71	< 0.72	
					下層					24.3	2.0	-	無		15.7	29	24	< 0.67	< 0.80	
					表層	11月24日	曇	16.4	3.0	11.5	0.5	明るい灰みの黄	無	0.5	17.8	46	46	< 0.72	< 0.74	
					下層					11.5	2.0	-	無		17.6	59	64	< 0.89	< 0.85	
					表層	12月14日	晴	12.0	3.0	8.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	13.4	40	37	< 0.63	< 0.78	
					下層					8.5	2.0	-	無		13.4	36	39	< 0.74	< 0.92	
	125		内沢	相馬市	表層	5月2日	晴	15.1	3.1	17.7	0.5	灰みの黄緑	無	0.8	12.4	11	7.2	< 0.52	< 0.51	
					下層					17.4	2.1	-	無		12.8	11	8.1	< 0.70	< 0.64	
					表層	6月14日	小雨	20.0	2.3	23.7	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	13.4	8	8.1	< 0.79	< 0.79	
					下層					23.9	1.3	-	無		13.7	17	12	< 0.55	< 0.69	
					表層	8月15日	晴	27.2	1.9	29.7	0.0	灰みの黄緑	無	1.0	20.3	9	4.4	< 0.90	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月3日	晴	21.0	3.0	23.5	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	8.4	10	8.6	< 0.79	< 0.81	
					下層					23.3	2.0	-	無		8.5	11	9.0	< 0.65	< 0.88	
					表層	11月24日	曇	16.2	3.8	12.0	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	9.4	5	5.2	< 0.71	< 0.76	
					下層					11.8	2.8	-	無		9.3	7	5.8	< 0.81	< 0.75	
					表層	12月14日	晴	11.0	2.2	8.6	0.5	灰みの黄緑	無	>2.2	7.0	<1	3.1	< 0.91	< 0.65	
					下層					8.9	1.2	-	無		7.1	3	3.0	< 0.62	< 0.69	
	126	松ヶ房ダム(宇多川湖)			表層	5月29日	小雨	18.0	22.3	17.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	9.9	<1	2.0	< 0.74	< 0.75	
					下層					8.7	21.3	-	無		11.2	3	2.7	< 0.84	< 0.69	
					表層	6月28日	小雨	25.0	28.9	24.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	9.3	<1	0.8	< 0.60	< 0.78	
					下層					9.0	27.9	-	無		8.5	3	2.9	< 0.71	< 0.92	
					表層	8月15日	曇	28.8	24.1	27.1	0.5	灰みの黄緑	無	0.7	11.3	10	7.5	< 0.79	< 0.54	
					下層					8.8	23.1	-	無		12.2	8	7.3	< 0.42	< 0.64	
					表層	10月12日	晴	12.0	20.8	18.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	10.6	3	2.7	< 0.60	< 0.70	
					下層					11.6	19.8	-	無		12.7	18	14	< 0.77	< 0.77	
					表層	11月24日	曇	17.1	24.2	11.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	11.0	2	2.0	< 0.77	< 0.78	
					下層					9.5	23.2	-	無		13.4	30	27	< 0.81	< 0.42	
					表層	12月14日	曇	4.0	21.2	7.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	8.3	5	6.2	< 0.77	< 0.69	
					下層					7.8	20.2	-	無		8.4	6	6.3	< 0.73	< 0.86	
	127	真野ダム		飯舘村	表層	5月12日	晴	20.0	35.5	17.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	9.0	3	2.9	< 0.65	< 0.81	
					下層					8.9	34.5	-	無		8.6	3	2.3	< 0.76	< 0.76	
					表層	6月12日	曇	18.0	38.3	20.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.6	<1	2.2	< 0.72	< 0.64	
					下層					8.5	37.3	-	無		8.3	3	2.7	< 0.54	< 0.47	
					表層	7月13日	晴	32.0	42.7	28.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	8.5	2	1.0	< 0.65	< 0.86	
					下層					9.1	41.7	-	無		8.9	2	1.9	< 0.74	< 0.83	
					表層	8月3日	晴	32.0	41.6	30.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	8.9	<1	1.2	< 0.85	< 0.73	
					下層					10.0	40.6	-	無		7.3	2	2.1	< 0.44	< 0.62	
					表層	9月7日	晴	27.0	41.0	28.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.8	3	1.8	< 0.61	< 0.57	
					下層					9.4	40.0	-	無		7.7	4	2.2	< 0.69	< 0.75	
					表層	10月5日	曇	19.4	37.3	22.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	8.2	2	1.6	< 0.71	< 0.73	
					下層					9.7	36.3	-	無		10.3	5	3.2	< 0.64	< 0.93	
					表層	11月9日	晴	20.0	38.0	17.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.3	2	1.4	< 0.67	< 0.49	
					下層					8.6	37.0	-	無		8.1	16	12	< 0.63	< 0.75	
					表層	12月7日	晴	9.0	40.0	12.2	0.5	灰みの黄	無	2.0	9.3	3	3.8	< 0.64	< 0.86	
					下層					9.0	39.0	-	無		12.7	72	86	< 0.81	< 0.72	
					表層	1月11日	曇	7.0	30.1	7.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	6.6	6	7.2	< 0.76	< 0.66	
					下層					7.4	29.1	-	無		6.6	6	8.0	< 0.65	< 0.85	
					表層	2月1日	晴	8.6	35.5	6.0	0.5	灰みの黄	無	1.5	9.4	9	10	< 0.78	< 0.75	
					下層					5.6	34.5	-	無		9.2	15	14	< 0.83	< 0.83	

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 2/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	128	相双(農業用ため池)	藍ノ沢	飯舘村	表層	5月9日	晴	17.3	0.4	17.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.4	5.0	<1	0.8	< 0.81	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月12日	曇	22.0	0.4	21.7	0.0	明るい灰みの黄	無	0.3	4.4	2	2.0	< 0.64	< 0.61	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月18日	晴	27.1	0.1	21.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.1	5.8	7	3.0	< 0.61	< 0.65	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月5日	曇	18.6	0.3	19.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.3	4.6	9	2.4	< 0.96	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月9日	曇	4.0	0.1	9.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.1	3.7	6	0.7	< 0.88	< 0.64	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月5日	曇	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
	129	岩部ダム貯水池			表層	5月9日	晴	9.1	14.3	13.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	7.0	3	3.5	< 0.82	< 0.86	
					下層					8.4	13.3	-	無		6.4	2	2.7	< 0.62	< 0.80	
					表層	6月29日	晴	21.0	12.8	23.0	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.5	4.7	2	1.4	< 0.63	< 0.47	
					下層					19.4	11.8	-	無		5.4	3	2.2	< 0.68	< 0.69	
					表層	8月28日	晴	26.5	6.3	25.9	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	5.5	8	6.0	< 0.66	< 0.78	
					下層					19.7	5.3	-	無		8.1	14	13	< 0.63	< 0.95	
					表層	10月11日	晴	15.0	4.5	15.5	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	6.5	13	15	< 0.67	< 0.66	
					下層					14.4	3.5	-	無		7.0	17	16	< 0.88	< 0.77	
					表層	11月11日	曇	6.0	3.0	10.9	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.0	5.1	19	13	< 0.68	< 0.70	
					下層					10.7	2.0	-	無		5.2	19	13	< 0.89	< 0.81	
					表層	12月6日	小雨	12.2	6.0	5.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	7.1	3	4.5	< 0.69	< 0.69	
					下層					4.9	5.0	-	無		6.4	4	4.4	< 0.78	< 0.66	
	130	相双(農業用ため池)	風兼ダム		表層	5月12日	晴	15.0	0.5	15.9	0.0	灰みの黄	無	0.3	5.3	7	8.2	< 0.96	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	晴	27.9	0.4	23.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	6.1	2	1.1	< 0.72	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月18日	晴	31.4	1.4	26.4	0.0	灰みの黄	無	0.4	6.9	<1	1.2	< 0.77	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	17.2	1.4	18.9	0.0	灰みの黄	無	1.0	6.1	<1	1.7	< 0.61	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月11日	晴	9.0	1.3	12.4	0.0	灰みの黄	無	0.3	5.2	4	2.6	< 0.77	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月5日	曇	12.1	1.9	7.3	0.0	明るい灰みの黄	無	1.5	6.2	3	1.5	< 0.85	< 0.83	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	131		笹峠		表層	5月9日	晴	14.9	0.2	15.5	0.0	灰みの黄	無	>0.2	5.5	4	1.3	< 0.72	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	晴	29.2	0.3	22.8	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>0.3	5.5	11	2.2	< 0.68	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月18日	晴	28.0	0.1	20.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.1	6.5	4	1.5	< 0.58	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	17.0	0.3	16.6	0.0	灰みの黄	無	>0.3	5.9	<1	0.5	< 0.83	< 0.92	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月11日	曇	7.0	0.2	11.7	0.0	暗い灰みの黄	無	>0.2	5.0	4	0.5	< 0.74	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月5日	曇	11.3	0.1	8.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.1	6.1	2	0.5	< 0.57	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 3/11

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層				水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	132	高の倉ダム貯水池		南相馬市	表層	5月23日	小雨	17.1	26.9	19.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.1	<1	1.0	< 0.67	< 0.73	
					下層					13.7	25.9	-	無		5.8	<1	0.9	< 0.82	< 0.54	
					表層	6月22日	小雨	20.0	23.2	22.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.5	4	1.1	< 0.68	< 0.86	
					下層					12.4	22.2	-	無		6.6	<1	1.1	< 0.64	< 0.80	
					表層	8月2日	晴	33.0	24.8	30.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.9	<1	0.8	< 0.52	< 0.55	
					下層					11.3	23.8	-	無		8.0	6	4.2	< 0.90	< 0.69	
					表層	10月13日	晴	22.3	33.0	20.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	5.9	<1	0.7	< 0.68	< 0.70	
					下層					10.9	32.0	-	無		8.2	5	4.3	< 0.68	< 0.85	
					表層	11月10日	曇	19.0	32.7	16.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	5.4	<1	0.4	< 0.73	< 0.48	
					下層					13.7	31.7	-	無		6.2	2	2.0	< 0.62	< 0.73	
					表層	12月7日	晴	11.6	35.4	11.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	6.4	<1	0.8	< 0.85	< 0.89	
					下層					8.7	34.4	-	微硫化水素		8.4	7	10	< 0.87	< 0.77	
	133	横川ダム貯水池			表層	5月23日	小雨	13.3	0.6	19.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.3	5.5	2	1.1	< 0.79	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月22日	小雨	20.0	4.8	22.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	5.9	2	1.4	< 0.77	< 0.80	
					下層					22.4	3.8	-	無		6.0	5	1.3	< 0.85	< 0.69	
					表層	8月2日	晴	32.0	8.8	29.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	6.4	<1	1.8	< 0.72	< 0.81	
					下層					27.1	7.8	-	無		6.5	2	2.2	< 0.84	< 0.88	
					表層	10月13日	晴	20.1	13.6	20.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.1	<1	1.2	< 0.81	< 0.84	
					下層					19.9	12.6	-	無		5.2	2	1.4	< 0.81	< 0.92	
					表層	11月10日	曇	14.0	12.7	17.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.0	<1	0.9	< 0.80	< 0.78	
					下層					16.9	11.7	-	無		4.7	<1	0.9	< 0.79	< 0.69	
					表層	12月7日	晴	16.1	9.8	12.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.1	<1	1.3	< 0.85	< 0.90	
					下層					12.0	8.8	-	無		5.4	4	1.3	< 0.86	< 0.80	
	134	相双(農業用ため池)	太良谷地		表層	5月27日	晴	26.3	0.6	21.3	0.0	灰みの黄	無	0.3	8.2	10	5.8	< 0.59	< 0.53	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月22日	小雨	20.0	0.7	22.6	0.0	灰みの黄	無	0.2	7.2	4	2.9	< 0.55	< 0.65	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月2日	晴	34.0	0.3	32.0	0.0	灰みの黄	無	0.2	8.2	6	4.1	< 0.64	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月13日	晴	20.1	0.3	22.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.2	8.7	8	9.4	< 0.81	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月10日	曇	19.0	0.3	15.9	0.0	灰みの黄	無	0.2	6.7	11	12	< 0.44	< 0.59	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月25日	晴	7.0	0.9	5.7	0.0	灰みの黄	無	0.2	7.5	7	5.9	< 0.66	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	135		武志谷地		表層	5月12日	晴	15.6	0.5	21.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	3.9	57	62	< 0.77	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月30日	曇	26.7	0.5	27.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	3.2	26	14	< 0.78	< 0.84	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月28日	晴	35.5	0.7	33.6	0.0	灰みの黄	無	0.3	3.3	35	24	< 0.58	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	23.2	0.2	21.6	0.0	灰みの黄	無	>0.2	4.4	5	4.8	< 0.75	< 0.83	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月24日	晴	21.8	0.5	11.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	3.3	6	4.6	< 0.86	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月25日	晴	10.0	0.8	5.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	3.3	3	2.5	< 0.72	< 0.92	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 4/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	136	相双(農業用ため池)	龍ヶ迫	南相馬市	表層	5月27日	晴	26.5	0.5	16.4	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	5.4	2	1.3	< 0.72	< 0.69	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月22日	小雨	17.0	1.5	20.6	0.0	灰みの黄緑	無	0.5	6.6	3	1.7	< 0.72	< 0.73	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月2日	晴	34.0	0.5	28.7	0.0	灰みの黄緑	無	0.4	7.2	2	1.7	< 0.67	< 0.87	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	21.8	0.6	19.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.2	7.4	4	3.8	< 0.53	< 0.55	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月24日	晴	17.0	0.4	14.2	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	6.1	3	2.8	< 0.59	< 0.53	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月25日	曇	5.6	0.7	3.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.4	7.4	3	2.1	< 0.70	< 0.72	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
	137	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	表層	5月27日	曇	19.3	0.5	18.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	4.4	6	4.7	< 0.65	< 0.55	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	晴	24.1	0.4	21.5	0.0	暗い灰みの黄	無	>0.4	3.9	6	4.0	< 0.61	< 0.76	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月4日	晴	31.0	0.4	25.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.4	4.5	6	7.9	< 0.64	< 0.76	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	18.9	0.3	15.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.3	4.3	5	5.6	< 0.59	< 0.78	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	小雨	15.4	0.4	9.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.4	4.3	5	2.5	< 0.71	< 0.61	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月26日	晴	9.0	0.4	3.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.4	4.3	4	1.6	< 0.73	< 0.75	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
	138	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	表層	5月17日	晴	17.4	0.5	22.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	6.2	17	26	< 0.59	2.4 ± 0.34	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月30日	曇	24.0	0.4	23.0	0.0	灰みの黄	無	0.2	10.0	19	27	< 0.67	1.1 ± 0.25	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月4日	晴	29.0	0.4	25.5	0.0	灰みの黄	無	0.2	10.0	39	61	< 0.70	3.8 ± 0.45	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月30日	晴	17.5	0.2	11.9	0.0	灰みの黄	無	>0.2	9.4	13	5.9	< 0.65	1.4 ± 0.27	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	晴	17.3	0.3	6.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.3	8.8	16	5.0	< 0.88	< 0.69	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月27日	晴	2.0	0.4	1.9	0.0	灰みの黄	無	>0.4	9.6	6	2.4	< 0.62	< 0.73	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
	139		外内	飯舘村	表層	5月9日	晴	12.1	0.4	16.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	9.1	3	3.2	< 0.65	< 0.73	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	曇	31.6	0.4	28.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	7.8	3	1.9	< 0.81	< 0.75	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月28日	晴	29.9	0.4	29.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	10.2	5	5.4	< 0.84	< 0.64	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月5日	曇	17.2	0.4	19.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	9.1	6	4.4	< 0.79	< 0.83	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月9日	曇	2.0	0.4	13.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	7.9	2	1.8	< 0.63	< 0.49	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月5日	晴	9.1	0.5	6.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.5	9.9	<1	1.3	< 0.79	< 0.69	
					下層					–	–	–	–		–	–	–	–	–	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 5/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
										一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																		放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	140	相双(農業用ため池)	明婦迫2号	南相馬市	表層	5月9日	晴	15.3	0.5	13.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.5	5.6	3	1.9	< 0.79	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月27日	曇	27.4	0.5	25.9	0.0	暗い灰みの黄	無	>0.5	6.0	2	1.3	< 0.72	< 0.85	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月29日	晴	31.6	0.5	30.9	0.0	灰みの黄	無	0.4	13.3	61	9.5	< 0.54	< 0.71	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	20.7	0.2	20.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.2	5.2	5	6.7	< 0.82	< 0.86	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月24日	晴	19.1	0.4	12.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.4	9.4	2	2.8	< 0.70	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月25日	曇	8.0	0.4	6.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>0.4	4.9	<1	2.4	< 0.76	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	141	大柿ダム		浪江町	表層	6月30日	小雨	25.0	19.4	25.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.7	<1	0.8	< 0.55	< 0.83	
					下層					9.8	18.4	-	無		6.1	<1	0.6	< 0.61	< 0.49	
					表層	7月14日	曇	30.0	26.1	27.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.2	<1	0.9	< 0.69	< 0.77	
					下層					10.1	25.1	-	無		5.9	<1	0.7	< 0.75	< 0.75	
					表層	7月31日	晴	33.0	17.6	26.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.5	<1	1.7	< 0.72	< 0.70	
					下層					8.9	16.6	-	無		6.6	2	1.5	< 0.74	< 0.56	
					表層	8月29日	曇	28.0	19.4	29.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.5	<1	1.3	< 0.61	< 0.72	
					下層					13.5	18.4	-	無		5.8	2	1.5	< 0.80	< 0.85	
					表層	9月19日	晴	28.0	23.3	29.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.4	<1	0.9	< 0.65	< 0.62	
					下層					13.8	22.3	-	無		4.5	6	4.0	< 0.91	< 0.76	
					表層	10月24日	晴	12.0	26.6	17.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.0	2	1.1	< 0.52	< 0.53	
					下層					16.3	25.6	-	無		5.1	2	1.4	< 0.93	< 0.80	
					表層	11月17日	小雨	14.2	27.4	14.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.9	<1	0.9	< 0.79	< 0.62	
					下層					8.1	26.4	-	無		6.3	2	1.7	< 0.77	< 0.81	
					表層	12月18日	曇	3.0	20.6	9.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.0	<1	0.8	< 0.62	< 0.47	
					下層					9.0	19.6	-	無		6.0	<1	0.9	< 0.88	< 0.69	
					表層	1月23日	晴	6.1	20.3	6.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.4	3	1.6	< 0.90	< 0.69	
					下層					6.4	19.3	-	無		6.6	2	1.5	< 0.68	< 0.83	
					表層	2月6日	小雪	1.0	25.4	5.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	4.3	<1	1.5	< 0.67	< 0.61	
					下層					5.2	24.4	-	無		4.3	2	1.7	< 0.88	< 0.72	
	142	相双(農業用ため池)	上野川	葛尾村	表層	5月27日	晴	22.4	0.3	20.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.3	11.2	6	2.0	< 0.83	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月30日	小雨	23.5	0.1	17.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.1	12.3	3	2.3	< 0.72	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月4日	晴	31.0	0.2	27.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.2	12.0	18	7.8	< 0.94	< 0.64	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	22.1	0.1	15.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.1	12.4	2	2.1	< 0.43	< 0.65	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	晴	17.5	0.3	11.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.3	11.8	12	6.7	< 0.71	< 0.81	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月22日	曇	4.2	0.1	4.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.1	12.0	2	1.2	< 0.77	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	143		平吾入	飯舘村	表層	5月12日	晴	16.0	0.3	17.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.3	6.1	2	2.0	< 0.64	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月12日	曇	25.0	0.2	20.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.2	6.3	<1	1.5	< 0.67	< 0.61	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月18日	晴	23.0	0.5	23.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.5	5.6	2	2.5	< 0.57	< 0.59	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	15.4	0.6	15.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.5	5.3	3	2.8	< 0.68	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月11日	曇	6.0	0.4	9.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.3	4.7	2	1.9	< 0.90	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月5日	晴	3.8	0.5	2.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.5	5.2	<1	1.1	< 0.92	< 0.68	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 6/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	144	相双(農業用ため池)	目倉沢第2	浪江町	表層	5月27日	晴	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	6月30日	小雨	25.3	0.4	25.8	0.0	灰みの黄	無	0.3	8.1	7	3.8	< 0.79	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月24日	晴	33.1	0.3	32.0	0.0	灰みの黄	無	0.2	8.8	8	5.8	< 0.84	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	25.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					表層	11月27日	晴	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					表層	12月18日	曇	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
	145		丈六		表層	5月27日	晴	26.2	1.0	25.2	0.0	灰みの黄	無	0.4	8.0	5	4.5	< 0.72	< 0.64	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月30日	小雨	26.1	0.7	26.8	0.0	灰みの黄	無	0.5	7.6	5	3.5	< 0.48	< 0.49	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月24日	晴	31.1	0.5	31.6	0.0	灰みの黄	無	>0.5	7.6	4	2.6	< 0.75	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	25.6	0.4	20.6	0.0	灰みの黄	無	0.3	7.9	5	4.3	< 0.67	< 0.62	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月27日	晴	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					表層	12月18日	曇	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
	146	古道川ダム		田村市	表層	5月15日	曇	16.1	1.6	14.6	0.0	灰みの黄	無	1.2	7.8	4	2.3	< 0.84	< 0.64	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月23日	曇	20.0	1.6	15.9	0.0	灰みの黄	無	>1.6	6.6	3	1.6	< 0.64	< 0.59	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月29日	曇	29.0	1.8	23.8	0.0	灰みの黄	無	1.5	8.0	3	1.0	< 0.74	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月24日	晴	20.0	1.7	13.2	0.0	灰みの黄	無	1.0	6.3	5	2.6	< 0.59	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月17日	小雨	11.0	1.9	10.5	0.0	灰みの黄	無	1.0	7.3	23	8.0	< 0.70	< 0.84	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月26日	晴	4.7	1.2	4.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.2	8.7	<1	0.5	< 0.76	< 0.83	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	147	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	表層	5月30日	晴	22.1	0.6	22.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	15.8	4	5.1	< 0.82	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月19日	曇	19.0	0.4	22.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.2	18.2	9	9.1	< 0.62	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月28日	晴	30.8	0.4	30.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.2	15.0	6	4.0	< 0.57	< 0.65	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月24日	晴	20.0	0.4	19.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.1	13.9	8	7.9	< 0.90	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月27日	晴	16.7	0.3	11.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.3	15.1	8	6.6	< 0.70	< 0.85	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月18日	曇	4.2	0.5	7.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	0.1	16.8	16	17	< 0.74	< 0.77	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 7/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	148	相双(農業用ため池)	鈴内4	大熊町	表層	5月30日	晴	24.1	1.0	24.1	0.0	灰みの黄	無	0.2	21.2	15	12	< 0.56	2.0 ± 0.28	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月22日	小雨	17.8	1.1	20.6	0.0	灰みの黄	無	0.4	13.6	9	5.0	< 0.68	1.6 ± 0.30	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月28日	晴	32.8	0.7	28.2	0.0	灰みの黄	無	0.2	29.3	17	6.9	< 0.89	2.5 ± 0.39	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月17日	晴	16.0	1.0	16.2	0.0	灰みの黄	無	0.3	18.0	23	14	< 0.64	2.5 ± 0.36	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月27日	晴	18.0	0.9	11.6	0.0	灰みの黄	無	0.3	24.8	14	9.2	< 0.94	2.1 ± 0.39	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月18日	曇	5.0	1.0	6.3	0.0	灰みの黄	無	0.2	27.5	20	23	< 0.91	2.2 ± 0.40	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	149		西羽黒	双葉町	表層	5月27日	晴	28.2	0.4	25.8	0.0	灰みの黄	無	>0.4	10.0	8	5.1	< 0.52	< 0.62	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月22日	小雨	17.3	0.3	22.4	0.0	灰みの黄	無	>0.3	9.3	3	2.0	< 0.87	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月24日	晴	32.6	0.2	34.4	0.0	灰みの黄	無	>0.2	11.2	20	3.9	< 0.86	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月17日	晴	18.0	0.5	17.9	0.0	灰みの黄	無	>0.5	8.6	12	8.0	< 0.84	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月17日	小雨	13.1	0.6	12.6	0.0	灰みの黄	無	0.2	8.5	5	3.1	< 0.81	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月18日	晴	9.4	0.2	7.9	0.0	灰みの黄	無	>0.2	10.1	8	11	< 0.57	< 0.84	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	150	坂下ダム		大熊町	表層	5月12日	晴	17.1	23.5	15.3	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	6.2	<1	1.4	< 0.74	< 0.66	
					下層					9.8	22.5	-	無		6.6	2	1.9	< 0.82	< 0.60	
					表層	6月30日	小雨	26.0	23.0	25.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	7.5	<1	0.8	< 0.76	< 0.83	
					下層					9.5	22.0	-	無		8.4	4	2.3	< 0.96	< 0.56	
					表層	8月17日	晴	31.0	22.7	29.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	7.7	<1	0.8	< 0.82	< 0.89	
					下層					16.0	21.7	-	無		7.2	3	1.7	< 0.70	< 0.65	
					表層	10月25日	晴	26.2	22.8	16.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.1	2	1.1	< 0.84	< 0.64	
					下層					10.6	21.8	-	無		8.4	12	10	< 0.53	< 0.75	
					表層	11月20日	晴	12.6	19.2	11.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	7.2	2	2.5	< 0.64	< 0.65	
					下層					9.8	18.2	-	無		8.3	9	7.3	< 0.69	< 0.75	
					表層	12月18日	晴	5.1	17.5	8.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	8.1	3	4.2	< 0.77	< 0.57	
					下層					7.8	16.5	-	無		7.9	4	4.8	< 0.73	< 0.53	
	151	相双(農業用ため池)	頭森2		表層	5月12日	晴	21.1	0.5	19.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.5	15.4	3	2.2	< 0.46	< 0.55	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月20日	晴	22.0	0.6	25.2	0.0	灰みの黄緑	無	0.4	13.0	2	2.6	< 0.72	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月17日	晴	32.0	0.6	31.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	13.0	3	1.7	< 0.71	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月17日	晴	20.0	1.0	20.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.7	10.7	5	9.6	< 0.59	< 0.49	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月27日	晴	15.9	0.7	15.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.1	14.8	110	94	< 0.91	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月18日	晴	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 8/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
										一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																		放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	152	相双(農業用ため池)	夜ノ森	富岡町	表層	5月12日	晴	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	6月20日	晴	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	8月17日	晴	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	10月17日	晴	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	11月27日	晴	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	12月26日	晴	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
	153	滝川ダム			表層	6月13日	晴	21.0	2.6	21.5	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	7.4	<1	1.6	< 0.56	< 0.73	
					下層					20.7	1.6	-	無		7.3	5	2.0	< 0.64	< 0.72	
					表層	6月30日	曇	25.0	5.1	25.0	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	7.0	<1	1.2	< 0.85	< 0.85	
					下層					21.7	4.1	-	無		7.4	5	3.3	< 0.65	< 0.80	
					表層	7月18日	晴	33.0	2.8	27.3	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	7.9	3	1.9	< 0.64	< 0.77	
					下層					26.7	1.8	-	無		7.6	3	2.0	< 0.69	< 0.69	
					表層	8月17日	晴	32.0	4.2	29.3	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	8.0	2	1.2	< 0.85	< 0.69	
					下層					28.0	3.2	-	無		7.9	2	1.2	< 0.59	< 0.47	
					表層	9月21日	小雨	23.0	12.2	24.5	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	6.1	2	1.8	< 0.60	< 0.94	
					下層					21.4	11.2	-	無		6.7	2	1.3	< 0.51	< 0.90	
					表層	10月25日	晴	19.0	4.4	15.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	7.3	4	1.1	< 0.64	< 0.65	
					下層					15.8	3.4	-	無		7.0	2	1.0	< 0.81	< 0.66	
					表層	11月20日	晴	14.0	13.0	11.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	7.5	2	1.3	< 0.85	< 0.73	
					下層					10.7	12.0	-	無		7.2	3	1.9	< 0.93	< 0.80	
					表層	12月18日	曇	5.8	7.7	8.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.7	<1	0.8	< 0.69	< 0.69	
					下層					8.1	6.7	-	無		7.6	<1	1.0	< 0.77	< 0.80	
					表層	1月23日	曇	8.8	13.6	6.1	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	7.9	11	12	< 0.55	< 0.73	
					下層					6.3	12.6	-	無		7.7	12	11	< 0.79	< 0.73	
					表層	2月8日	晴	6.0	9.0	3.9	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	5.2	<1	2.1	< 0.88	< 0.76	
					下層					4.1	8.0	-	無		5.2	2	2.1	< 0.65	< 0.59	
	154	相双(農業用ため池)	滝の沢		表層	5月29日	曇	20.2	0.3	21.4	0.0	灰みの黄	無	0.2	12.7	38	12	< 0.72	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月13日	晴	22.0	0.3	24.2	0.0	灰みの黄	無	0.2	11.2	6	6.4	< 0.77	< 0.54	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月25日	晴	31.4	0.6	32.1	0.0	灰みの黄	無	0.2	11.8	12	5.7	< 0.63	< 0.61	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月17日	晴	20.0	1.3	18.6	0.0	灰みの黄	無	1.0	11.6	5	6.3	< 0.87	< 0.54	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	晴	16.0	1.0	11.7	0.0	灰みの黄	無	0.2	9.8	3	2.1	< 0.76	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月26日	晴	10.6	0.4	6.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	12.7	4	3.9	< 0.92	< 0.92	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	155		上繁岡第1	楢葉町	表層	5月30日	晴	25.4	0.5	25.4	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	7.2	8	5.7	< 0.79	< 0.64	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月13日	曇	24.0	0.5	24.6	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	6.7	9	8.1	< 0.81	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月25日	晴	28.8	0.8	31.5	0.0	灰みの黄緑	無	0.1	6.7	15	5.4	< 0.92	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月17日	晴	20.1	0.6	18.5	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	6.3	30	22	< 0.72	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	晴	15.0	0.5	10.7	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	5.6	18	11	< 0.71	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月26日	晴	13.4	0.5	5.4	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	7.6	11	4.8	< 0.61	< 0.51	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 9/11

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	156	相双(農業用ため池)	下繁岡	楢葉町	表層	5月29日	曇	20.1	1.0	22.6	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	7.7	10	6.4	< 0.76	< 0.83	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月13日	曇	25.0	0.8	26.4	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	8.7	15	11	< 0.77	< 0.82	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月25日	晴	28.0	0.8	31.5	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	6.7	11	5.0	< 0.82	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月17日	晴	19.0	0.8	19.1	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	9.7	20	10	< 0.84	< 0.62	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	晴	12.0	0.6	11.7	0.0	灰みの黄緑	無	0.5	6.4	16	8.8	< 0.81	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月21日	曇	6.4	0.6	8.7	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	7.4	6	4.8	< 0.84	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	157	こまちダム		小野町	表層	5月31日	晴	24.5	11.2	20.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	8.0	2	3.4	< 0.63	< 0.68	
					下層					16.0	10.2	-	無		8.6	5	5.3	< 0.84	< 0.69	
					表層	6月15日	曇	22.0	9.5	21.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	8.0	2	2.3	< 0.53	< 0.69	
					下層					19.9	8.5	-	無		8.2	4	3.0	< 0.59	< 0.73	
					表層	8月3日	晴	32.0	13.0	31.0	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	8.7	3	2.5	< 0.88	< 0.73	
					下層					20.4	12.0	-	無		11.9	9	9.7	< 0.67	< 0.69	
					表層	10月26日	晴	19.0	13.4	16.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	9.1	9	8.9	< 0.57	< 0.55	
					下層					15.2	12.4	-	無		10.0	20	13	< 0.68	< 0.73	
					表層	11月16日	晴	15.0	11.9	11.9	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	8.6	6	4.9	< 0.83	< 0.83	
					下層					11.2	10.9	-	無		9.0	8	5.5	< 0.64	< 0.73	
					表層	12月7日	晴	12.0	9.5	6.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	6.6	5	5.2	< 0.68	< 0.86	
					下層					6.8	8.5	-	無		6.8	6	6.2	< 0.64	< 0.61	
	158	木戸ダム		楢葉町	表層	5月29日	小雨	17.4	10.5	19.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.1	<1	1.7	< 0.88	< 0.73	
					下層					16.4	9.5	-	無		4.9	2	2.0	< 0.72	< 0.76	
					表層	6月29日	晴	24.0	33.7	25.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	5.1	<1	1.7	< 0.69	< 0.65	
					下層					8.2	32.7	-	無		6.0	<1	0.7	< 0.60	< 0.55	
					表層	7月31日	晴	33.0	33.9	30.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.1	<1	1.5	< 0.76	< 0.76	
					下層					8.2	32.9	-	無		5.9	<1	1.3	< 0.83	< 0.88	
					表層	8月18日	曇	31.2	34.2	29.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	6.0	2	1.5	< 0.85	< 0.73	
					下層					8.2	33.2	-	無		6.5	2	1.1	< 0.69	< 0.61	
					表層	9月21日	曇	23.0	9.5	22.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.2	2	1.4	< 0.86	< 0.76	
					下層					21.5	8.5	-	無		5.1	3	1.6	< 0.58	< 0.51	
					表層	10月20日	晴	23.0	12.4	17.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.5	2	2.3	< 0.78	< 0.75	
					下層					16.2	11.4	-	無		5.2	4	3.0	< 0.81	< 0.83	
					表層	11月24日	晴	16.0	7.6	15.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.2	5.3	<1	1.2	< 0.80	< 0.85	
					下層					13.5	6.6	-	無		5.5	3	2.1	< 0.76	< 0.73	
					表層	12月20日	晴	9.4	9.9	8.8	0.5	灰みの黄	無	3.0	6.0	2	1.8	< 0.59	< 0.59	
					下層					8.6	8.9	-	無		5.9	2	1.8	< 0.71	< 0.83	
					表層	1月25日	晴	3.0	11.2	5.4	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	5.6	12	13	< 0.62	< 0.49	
					下層					5.2	10.2	-	無		5.3	11	15	< 0.78	< 0.73	
					表層	2月14日	晴	12.0	12.0	5.4	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	3.7	2	1.8	< 0.56	< 0.69	
					下層					6.0	11.0	-	無		3.9	2	1.8	< 0.75	< 0.64	
	159	相双(農業用ため池)	大堤		表層	5月29日	小雨	22.4	1.0	23.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	34.3	13	6.6	< 0.52	< 0.64	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	曇	26.0	1.2	26.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	30.5	3	4.1	< 0.56	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月18日	晴	30.4	1.3	36.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	31.2	3	1.8	< 0.74	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月20日	晴	21.0	1.3	20.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	30.8	6	8.0	< 0.56	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月23日	曇	22.6	1.1	13.9	0.0	灰みの黄	無	0.3	42.8	8	10	< 0.56	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月21日	曇	9.3	1.6	7.9	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	41.6	7	6.3	< 0.64	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 10/11

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層				水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	160	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	表層	5月31日	晴	21.4	5.0	21.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	9.0	<1	2.2	< 0.81	< 0.69	
					下層					19.7	4.0	-	無		8.6	3	2.1	< 0.82	< 0.76	
					表層	6月21日	晴	21.0	7.4	21.9	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	5.6	4	2.8	< 0.84	< 0.92	
					下層					18.2	6.4	-	無		7.3	13	5.5	< 0.92	< 0.76	
					表層	8月29日	晴	30.1	1.8	28.1	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	12.3	5	3.4	< 0.78	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月27日	小雨	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					表層	11月23日	曇	22.3	0.8	13.6	0.0	灰みの黄緑	無	>0.8	11.6	4	2.3	< 0.64	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月20日	晴	13.8	1.9	7.8	0.0	灰みの黄	無	0.2	13.7	<1	0.6	< 0.79	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	161	小玉ダム貯水池(こだま湖)			表層	5月26日	曇	18.0	41.3	18.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	8.3	5	4.4	< 0.98	< 0.80	
					下層					7.3	40.3	-	無		8.8	2	1.4	< 0.67	< 0.69	
					表層	6月26日	曇	22.0	39.8	22.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.0	2	2.3	< 0.78	< 0.80	
					下層					6.7	38.8	-	無		9.0	<1	1.2	< 0.79	< 0.92	
					表層	8月21日	晴	30.0	55.6	27.7	0.5	灰みの黄	無	1.0	8.1	2	0.7	< 0.74	< 0.80	
					下層					9.2	54.6	-	無		7.6	2	2.6	< 0.65	< 0.66	
					表層	10月23日	晴	17.0	51.0	15.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.4	2	2.7	< 0.54	< 0.51	
					下層					7.5	50.0	-	無		6.9	2	2.0	< 0.79	< 0.73	
					表層	11月22日	晴	19.2	30.5	12.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	7.9	2	1.9	< 0.91	< 0.69	
					下層					9.3	29.5	-	無		8.7	3	2.6	< 0.54	< 0.53	
					表層	12月20日	晴	2.1	53.1	7.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.0	2	1.1	< 0.79	< 0.90	
					下層					6.3	52.1	-	無		9.5	5	2.6	< 0.82	< 0.76	
	162	いわき(農業用ため池)	神下堤下		表層	5月25日	晴	17.3	0.8	19.8	0.0	明るい灰みの黄	無	0.4	54.5	4	3.2	< 0.69	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月28日	晴	28.5	0.6	26.8	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	45.0	4	1.5	< 0.68	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月31日	晴	32.6	0.8	31.4	0.0	明るい灰みの黄	無	0.3	48.2	7	2.1	< 0.78	< 0.89	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月26日	晴	23.3	0.5	19.7	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	50.3	10	5.5	< 0.63	< 0.81	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月23日	小雨	14.0	0.5	12.7	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	48.6	11	7.9	< 0.59	< 0.62	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月21日	曇	7.2	0.6	8.6	0.0	灰みの黄	無	0.3	50.1	12	6.3	< 0.69	< 0.53	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	163	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			表層	5月25日	晴	18.0	21.7	20.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	11.4	2	2.3	< 0.85	< 0.69	
					下層					14.0	20.7	-	無		11.1	4	2.3	< 0.82	< 0.73	
					表層	6月26日	曇	25.0	21.5	22.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	10.4	3	2.6	< 0.45	< 0.49	
					下層					12.1	20.5	-	無		10.0	5	3.0	< 0.72	< 0.69	
					表層	8月28日	晴	29.0	20.9	29.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	12.0	2	1.0	< 0.44	< 0.61	
					下層					21.0	19.9	-	無		12.9	4	2.8	< 0.87	< 0.72	
					表層	10月27日	小雨	19.0	17.4	16.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	11.8	3	2.2	< 0.72	< 0.89	
					下層					14.9	16.4	-	無		11.6	6	2.8	< 0.89	< 0.80	
					表層	11月24日	晴	17.0	13.8	11.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	12.0	2	1.3	< 0.75	< 0.65	
					下層					10.3	12.8	-	無		12.3	8	2.9	< 0.78	< 0.65	
					表層	12月21日	晴	4.0	12.5	7.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	11.9	2	1.4	< 0.68	< 0.76	
					下層					6.8	11.5	-	無		12.5	4	1.6	< 0.74	< 0.66	

表4.3.1.2(1) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 11/11

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	地点名	市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
湖沼・水源地	164	四時ダム貯水池	いわき市	表層	5月25日	晴	25.0	34.4	19.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.1	2	0.9	< 0.63	< 0.65	
				下層					9.6	33.4	-	無		9.3	4	3.0	< 0.90	< 0.66	
				表層	6月26日	曇	25.0	35.0	23.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.0	3	4.0	< 0.56	< 0.61	
				下層					9.4	34.0	-	無		8.4	3	3.2	< 0.69	< 0.69	
				表層	8月28日	晴	30.0	33.8	29.3	0.5	明るい灰みの黄緑	無	1.5	7.9	3	1.5	< 0.61	< 0.59	
				下層					11.8	32.8	-	無		12.0	9	11	< 0.80	< 0.69	
				表層	10月27日	晴	16.0	33.7	17.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.8	2	1.6	< 0.77	< 0.91	
				下層					13.4	32.7	-	無		10.6	12	9.6	< 0.64	< 0.77	
				表層	11月24日	晴	15.0	33.6	13.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.3	2	2.0	< 0.63	< 0.66	
				下層					13.3	32.6	-	無		8.8	4	2.7	< 0.72	< 0.86	
				表層	12月21日	晴	9.0	34.4	9.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	10.9	3	2.3	< 0.71	< 0.87	
				下層					9.4	33.4	-	無		9.1	4	3.0	< 0.83	< 0.70	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.1.2(2) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(底質) 1/5

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																			
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
	No.	地点名		市町村						採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)							含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
													粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	124	相双(農業用ため池)	武井	新地町	5月2日	晴	17.4	2.8	15.9	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	39.5	59.4	23.7	2.47	シルト	40 ± 7.8	970 ± 36	1,010	
					6月14日	小雨	20.0	2.5	22.4	5	灰	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	3.8	21.1	47.3	27.7	36.6	2.54	シルト	10 ± 2.8	590 ± 12	600	
					8月14日	晴	31.8	1.9	29.3	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	4.4	32.6	62.6	28.2	2.51	シルト	14 ± 3.0	620 ± 14	634	
					10月3日	晴	23.0	3.0	24.1	5	灰	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	32.7	66.7	20.3	2.51	シルト	23 ± 6.5	1,000 ± 32	1,023	
					11月24日	曇	16.4	3.0	13.5	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.3	41.8	56.7	21.9	2.52	シルト	20 ± 4.8	1,100 ± 29	1,120	
					12月14日	晴	12.0	3.0	8.8	5	灰	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	7.5	92.0	21.2	2.55	シルト	19 ± 4.6	1,100 ± 31	1,119	
	125	相双(農業用ため池)	内沢	相馬市	5月2日	晴	15.1	3.1	17.6	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	1.4	2.2	13.4	15.7	24.6	42.7	37.0	2.56	シルト	< 9.8	240 ± 13	240	
					6月14日	小雨	20.0	2.3	24.1	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.7	2.1	28.2	25.3	24.0	19.7	54.2	2.61	シルト・砂	< 8.2	250 ± 8.1	250	
					8月15日	晴	27.2	1.9	29.5	5	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	3.9	32.5	17.6	14.6	31.4	47.6	2.60	シルト	< 9.1	190 ± 9.7	190	
					10月3日	晴	21.0	3.0	23.1	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.1	0.4	2.0	50.3	30.3	7.5	9.4	70.8	2.65	シルト・砂	< 7.3	49 ± 4.8	49	
					11月24日	曇	16.2	3.8	13.2	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.6	1.1	8.1	8.9	22.6	58.7	36.0	2.59	シルト	< 8.9	360 ± 12	360	
					12月14日	晴	11.0	2.2	9.1	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.4	1.4	2.9	43.9	18.7	15.0	17.7	54.6	2.63	シルト・砂	< 7.4	220 ± 12	220	
	126	松ヶ房ダム(宇多川湖)			5月29日	小雨	18.0	22.3	7.2	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	34.7	63.9	19.3	2.42	シルト	200 ± 32	7,800 ± 180	8,000	
					6月28日	小雨	25.0	28.9	15.8	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	42.9	54.0	24.3	2.56	シルト	39 ± 7.7	1,400 ± 42	1,439	
					8月15日	曇	28.8	24.1	7.2	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.8	27.9	69.9	25.9	2.58	シルト	38 ± 7.9	2,200 ± 56	2,238	
					10月12日	晴	12.0	20.8	9.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	6.9	28.4	63.8	27.7	2.63	シルト	22 ± 4.8	1,300 ± 32	1,322	
					11月24日	曇	17.1	24.2	8.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.4	0.4	2.4	12.7	35.1	49.0	39.9	2.57	シルト	19 ± 4.2	690 ± 24	709	
					12月14日	曇	4.0	21.2	8.1	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	3.6	27.6	68.5	24.7	2.63	シルト	50 ± 11	3,000 ± 75	3,050	
	127	真野ダム		飯舘村	5月12日	晴	20.0	35.5	10.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.6	53.1	44.2	29.0	2.52	シルト	84 ± 13	3,500 ± 67	3,584	
					6月12日	曇	18.0	38.3	5.9	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	37.6	61.9	22.4	2.56	シルト	79 ± 19	5,800 ± 140	5,879	
					7月13日	晴	32.0	42.7	8.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	36.5	61.7	27.0	2.55	シルト	89 ± 12	4,000 ± 76	4,089	
					8月3日	晴	32.0	41.6	9.2	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.9	24.4	73.3	29.0	2.53	シルト	92 ± 9.9	3,800 ± 59	3,892	
					9月7日	晴	27.0	41.0	8.0	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	3.1	37.8	57.3	33.1	2.60	シルト	52 ± 7.1	2,900 ± 49	2,952	
					10月5日	曇	19.4	37.3	7.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.2	32.3	66.2	27.4	2.57	シルト	60 ± 11	4,100 ± 82	4,160	
					11月9日	晴	20.0	38.0	9.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.3	65.3	33.0	27.0	2.58	シルト	69 ± 12	4,000 ± 81	4,069	
					12月7日	晴	9.0	40.0	8.6	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.3	0.8	2.2	3.4	38.6	54.7	34.8	2.64	シルト	65 ± 15	3,300 ± 90	3,365	
					1月11日	曇	7.0	30.1	7.2	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	5.4	43.3	49.8	28.9	2.59	シルト	53 ± 14	3,500 ± 80	3,553	
					2月1日	晴	8.6	35.5	6.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	1.6	29.4	68.2	33.0	2.56	シルト	61 ± 9.2	2,900 ± 58	2,961	
	128	相双(農業用ため池)	藍ノ沢		5月9日	晴	17.3	0.4	15.8	5	暗オリーブ褐	微下水	0.0	0.0	6.9	13.0	19.4	16.0	22.7	22.0	31.3	2.39	シルト・砂	960 ± 36	39,000 ± 220	39,960	
					6月12日	曇	22.0	0.4	21.4	4	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	10.6	16.4	25.6	17.6	15.6	14.2	53.8	2.58	シルト・砂	140 ± 15	8,000 ± 100	8,140	
					8月18日	晴	27.1	0.1	20.3	4	黒褐	微下水	0.0	0.5	4.3	9.4	12.4	12.8	28.5	32.1	34.2	2.44	シルト・砂	170 ± 19	9,100 ± 110	9,270	
					10月5日	曇	18.6	0.3	19.6	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.1	1.3	1.6	4.2	39.1	53.7	22.7	2.24	シルト	370 ± 29	21,000 ± 200	21,370	
					11月9日	曇	4.0	0.1	5.3	4	黒褐	微下水	0.0	0.4	6.3	10.0	8.6	6.9	32.1	35.7	27.6	2.45	シルト・砂	110 ± 15	5,500 ± 94	5,610	
					12月5日	曇	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	129	岩部ダム貯水池			5月9日	晴	9.1	14.3	7.1	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	42.1	57.5	25.2	2.43	シルト	270 ± 25	12,000 ± 150	12,270	
					6月29日	晴	21.0	12.8	8.9	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	41.4	58.4	25.5	2.44	シルト	250 ± 30	10,000 ± 180	10,250	
					8月28日	晴	26.5	6.3	18.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.3	0.0	0.6	1.4	2.8	39.3	55.6	30.0	2.49	シルト	170 ± 13	8,500 ± 84	8,670	
					10月11日	晴	15.0	4.5	10.2	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	42.5	56.9	23.5	2.40	シルト	210 ± 22	11,000 ± 140	11,210	
					11月11日	曇	6.0	3.0	10.5	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	38.4	61.3	27.5	2.48	シルト	200 ± 23	10,000 ± 130	10,200	
					12月6日	小雨	12.2	6.0	5.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	46.1	53.5	24.1	2.45	シルト	150 ± 26	9,800 ± 190	9,950	
	130	相双(農業用ため池)	風兼ダム		5月12日	晴	15.0	0.5	15.1	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	10.1	12.0	12.7	8.9	28.0	28.3	28.6	2.52	砂・シルト	210 ± 18	10,000 ± 110	10,210	
					6月29日	晴	27.9	0.4	20.8	5	褐灰	微下水	0.0	0.7	16.3	11.0	11.3	9.5	28.0	23.2	48.2	2.57	砂・シルト	130 ± 14	5,400 ± 89	5,530	
					8月18日	晴	31.4	1.4	25.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	5.4	12.4	26.8	23.3	19.9	12.2	65.2	2.63	砂・シルト	130 ± 13	7,300 ± 67	7,430	
					10月11日	晴	17.2	1.4	18.4	4	灰黄褐	微下水	0.0	0.3	15.2	17.5	23.1	14.1	20.7	9.1	69.0	2.60	砂・シルト	220 ± 15	13,000 ± 100	13,220	
					11月11日	晴	9.0	1.3	12.2	4	灰黄褐	無	0.0	1.0	5.8	10.8	23.5	16.8	23.8	18.3	55.4	2.60	砂・シルト	190 ± 17	11,000 ± 91	11,190	
					12月5日	曇	12.1	1.9	6.8	3	灰黄褐	無	0.0	1.0	16.4	16.8	20.4	12.9	22.6	9.9	63.0	2.64	砂・シルト	360 ± 16	20,000 ± 110	20,360	
	131		笹峠		5月9日	晴	14.9	0.2	15.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	8.2	13.6	35.1	24.3	8.8	10.0	53.6	2.61	砂・シルト	12 ± 2.3	700 ± 14	712	
					6月29日	晴	29.2	0.3	20.7	5	黒	無	0.0	0.0	6.4	10.8	16.8	25.2	21.9	18.9	38.5	2.54	シルト・砂	51 ± 10	1,800 ± 60	1,851	
					8月18日	晴	28.0	0.1	19.1	5	黒褐	微下水	0.0	0.1	15.6	16.6	37.0	18.6	8.4	3.7	69.3	2.68	砂・シルト	17 ± 3.6	920 ± 18	937	
					10月11日	晴	17.0	0.3	15.9	3	黒褐	微下水	0.0	0.1	15.2	20.2	23.8	16.7	12.6	11.4	53.5	2.64	砂・シルト	26 ± 7.3	1,600 ± 45	1,626	
					11月11日	曇	7.0	0.2	11.2	4	黒褐	微下水	0.0	0.2	8.1	16.6	23.5	23.4	11.9	16.3	43.7	2.56	シルト・砂	97 ± 9.5	4,800 ± 57	4,897	
					12月5日	曇	11.3	0.1	7.8	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	13.7	10.9	15.6	14.8	30.0	15.0	36.7	2.53	砂・シルト	94 ± 12	5,700 ± 78	5,794	
	132	高の倉ダム貯水池		南相馬市	5月23日	小雨	17.1	26.9	8.1	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	46.4	52.9	35.5	2.57	シルト	180 ± 20	6,200 ± 110	6,380	
					6月22日	小雨	20.0	23.2	7.9	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	50.4	44.6	41.8	2.59	シルト	140 ± 14	6,400 ± 85	6,540	
					8月2日	晴	33.0	24.8	9.7	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	41.7	57.9	37.8	2.58	シルト	150 ± 19	6,400 ± 120	6,550	
					10月13日	晴	22.3	33.0	8.1	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	32.6	67.2	36.7	2.63	シルト	100 ± 12	6,100 ± 82	6,200	
					11月10日	曇	19.0	32.7	8.1	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	44.6	52.3	38.8	2.64	シルト	87 ± 11	5,300 ± 67	5,387	
					12月7日	晴	11.6	35.4	7.5	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	25.7	71.9	34.2	2.63	シルト	110 ± 18	5,900 ± 120	6,010	
	133	横川ダム貯水池			5月23日	小雨	13.3	0.6	17.8	4	黒褐	無	0.0	0.0	3.3	3.3	10.0	31.4	35.3	16.7	41.7	2.56	砂・シルト	59 ± 12	4,200 ± 90	4,259	
					6月22日	小雨	20.0	4.8	21.9	5	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.2	2.4	18.7	19.7	39.9	19.1	43.1	2.56	シルト・砂	92 ± 12	4,700 ± 74	4,792	
					8月2日	晴	32.0	8.8	28.5	5	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	2.6	4.1	9.0	20.1	37.6	26.6	42.3	2.49	砂・シルト	110 ± 15	6,500 ± 100	6,610	
					10月13日	晴	20.1	13.6	19.2	4	黒褐	無	0.0	0.0	5.9	9.6	29.1	33.7	6.8	14.9	67.1	2.66	砂・シルト	20 ± 3.5	1,300 ± 25	1,320	
					11月10日	曇	14.0	12.7	16.1	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.8	1.1	5.7	19.0	33.9	39.5	41.4	2.53	シルト	220 ± 19	12,000 ± 100	12,220	
					12月7日	晴	16.1	9.8	11.5	3	黒褐	無	0.0	0.9	6.7	11.9	37.1	30.8	6.3	6.3	70.3	2.69	砂・シルト	57 ± 7.7	3,100 ± 52	3,157	

表4.3.1.2(2) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(底質) 2/5

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
									泥温(℃)	一般項目															放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］				
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム				
													粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
	No.	地点名		市町村																									
湖沼・水源地	134	相双(農業用ため池)	太良谷地	南相馬市	5月27日	晴	26.3	0.6	19.8	4	黒褐	無	0.0	0.3	6.4	15.3	13.0	5.0	40.0	20.0	38.5	2.53	砂・シルト	59 ± 9.8	2,800 ± 62	2,859	
					6月22日	小雨	20.0	0.7	21.5	3	褐灰	微下水	0.0	0.1	9.9	18.2	19.6	6.6	25.0	20.6	46.2	2.54	砂・シルト	38 ± 8.0	2,000 ± 47	2,038	
					8月2日	晴	34.0	0.3	28.7	3	黒褐	微下水	0.0	0.2	7.3	22.0	23.4	8.2	18.0	20.9	57.0	2.57	砂・シルト	22 ± 4.5	940 ± 26	962	
					10月13日	晴	20.1	0.3	19.6	3	黒褐	微下水	0.0	0.2	13.0	15.2	22.6	21.0	15.8	12.2	52.3	2.69	砂・シルト	< 8.6	290 ± 12	290	
					11月10日	曇	19.0	0.3	15.6	4	黒褐	微下水	0.0	0.5	11.3	28.8	26.0	7.8	12.4	13.2	62.4	2.58	砂・シルト	26 ± 4.6	1,100 ± 25	1,126	
					12月25日	晴	7.0	0.9	6.1	4	オリーブ褐	微下水	0.0	0.0	2.6	7.4	25.2	36.4	10.7	17.7	56.3	2.64	砂・シルト	13 ± 3.0	690 ± 20	703	
	135		武志谷地		5月12日	晴	15.6	0.5	20.4	5	にぶい黄橙	無	0.0	0.5	1.7	21.6	30.3	17.7	15.4	12.8	67.3	2.64	砂・シルト	< 3.7	45 ± 2.6	45	
					6月30日	曇	26.7	0.5	26.1	5	褐	無	0.0	0.2	5.3	24.1	33.4	18.0	7.5	11.5	79.6	2.69	砂・礫	< 8.5	16 ± 4.0	16	
					8月28日	晴	35.5	0.7	33.2	5	黄褐	無	0.0	2.4	12.2	13.5	15.8	14.9	16.6	24.6	74.1	2.69	砂・シルト	< 5.6	33 ± 3.1	33	
					10月11日	晴	23.2	0.2	20.9	3	にぶい黄橙	無	0.0	1.2	11.7	16.3	26.0	15.8	12.1	16.9	77.4	2.69	砂・シルト	< 5.5	32 ± 3.8	32	
					11月24日	晴	21.8	0.5	11.2	3	明黄褐	無	0.0	3.6	22.4	17.2	28.2	13.0	6.7	8.9	76.1	2.67	砂・礫	< 7.7	34 ± 3.6	34	
					12月25日	晴	10.0	0.8	5.2	3	にぶい黄褐	微下水	0.0	0.1	11.7	15.0	29.9	23.5	11.7	8.1	65.9	2.67	砂・シルト	< 9.4	130 ± 8.4	130	
	136		罹ヶ迫		5月27日	晴	26.5	0.5	14.7	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	9.3	15.9	15.2	24.5	14.9	19.9	55.0	2.68	砂・シルト	< 8.3	280 ± 12	280	
					6月22日	小雨	17.0	1.5	21.3	4	褐	無	0.0	0.1	11.7	17.0	15.5	24.9	14.8	16.0	76.9	2.68	砂・シルト	< 8.2	150 ± 9.0	150	
					8月2日	晴	34.0	0.5	27.2	4	にぶい黄褐	微下水	0.0	0.4	16.4	21.2	18.8	15.7	14.2	13.3	71.1	2.67	砂・シルト	< 9.5	190 ± 9.4	190	
					10月11日	晴	21.8	0.6	19.1	3	暗灰黄	無	0.0	0.2	4.3	13.0	15.5	25.6	15.1	26.3	56.1	2.65	砂・シルト	< 7.8	260 ± 9.1	260	
					11月24日	晴	17.0	0.4	14.0	3	灰オリーブ	無	0.0	1.8	12.7	9.8	14.5	22.3	18.5	20.4	67.1	2.63	シルト・砂	< 8.1	170 ± 9.4	170	
					12月25日	曇	5.6	0.7	3.4	4	にぶい黄褐	微下水	0.0	0.0	3.8	5.8	11.9	33.1	25.6	19.8	61.6	2.64	シルト・砂	< 8.7	170 ± 11	170	
	137	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	5月27日	曇	19.3	0.5	17.2	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	7.6	13.0	25.3	25.0	14.6	14.5	57.7	2.68	シルト・砂	< 9.0	12 ± 2.5	12	
					6月29日	晴	24.1	0.4	21.4	5	黄灰	微下水	0.0	0.1	10.7	28.9	32.1	13.6	7.8	6.8	75.1	2.64	砂	< 7.7	34 ± 4.1	34	
					8月4日	晴	31.0	0.4	26.4	5	暗灰黄	無	0.0	0.1	8.7	22.2	32.3	22.2	8.2	6.3	71.0	2.65	砂・礫	< 7.9	28 ± 3.7	28	
					10月11日	晴	18.9	0.3	14.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	13.2	20.8	36.9	17.8	4.6	6.6	74.2	2.65	砂・礫	< 7.1	39 ± 6.0	39	
					11月28日	小雨	15.4	0.4	6.9	5	褐灰	微沼沢	0.0	0.0	6.9	13.7	26.2	22.2	11.0	20.0	62.4	2.57	シルト・砂	9.6 ± 2.4	310 ± 10	319.6	
					12月26日	晴	9.0	0.4	3.4	3	褐灰	微沼沢	0.0	0.0	14.5	25.8	35.9	15.2	3.9	4.7	67.0	2.65	砂・礫	< 7.1	130 ± 7.8	130	
	138		小阿久登	浪江町	5月17日	晴	17.4	0.5	22.6	3	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	3.7	10.9	27.7	18.8	19.0	19.9	33.3	2.50	シルト・砂	780 ± 44	36,000 ± 270	36,780	
					6月30日	曇	24.0	0.4	22.9	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	11.4	28.2	27.9	11.1	6.8	14.6	64.5	2.63	シルト・砂	22 ± 4.8	1,700 ± 33	1,722	
					8月4日	晴	29.0	0.4	25.1	5	黒褐	微下水	0.0	0.2	8.6	18.0	27.6	14.6	19.8	11.2	47.1	2.58	シルト・砂	83 ± 8.8	5,300 ± 62	5,383	
					10月30日	晴	17.5	0.2	11.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.1	7.0	20.4	24.1	12.5	11.7	24.2	52.5	2.60	シルト・砂	26 ± 4.1	1,600 ± 27	1,626	
					11月28日	晴	17.3	0.3	5.1	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	12.1	23.7	27.0	10.5	14.8	11.9	50.6	2.60	シルト・砂	62 ± 12	3,600 ± 71	3,662	
					12月27日	晴	2.0	0.4	2.9	4	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	6.7	21.6	24.1	12.3	14.7	20.6	52.0	2.65	シルト・砂	9.9 ± 2.3	580 ± 14	589.9	
	139	相双(農業用ため池)	外内	飯舘村	5月9日	晴	12.1	0.4	17.0	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.1	7.2	11.0	26.5	26.5	18.6	10.1	51.1	2.59	砂・シルト	< 8.5	190 ± 9.5	190	
					6月29日	曇	31.6	0.4	28.7	5	褐灰	微下水	0.0	1.2	9.1	12.4	23.2	18.4	19.5	16.2	74.6	2.70	砂・シルト	< 6.3	270 ± 10	270	
					8月28日	晴	29.9	0.4	30.9	5	褐灰	微下水	0.0	1.2	7.8	11.9	25.6	18.6	19.4	15.5	73.7	2.70	砂・シルト	< 5.8	310 ± 8.9	310	
					10月5日	曇	17.2	0.4	21.5	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.7	6.5	10.1	22.8	24.0	16.2	19.7	56.2	2.65	シルト・砂	9.5 ± 2.1	330 ± 12	339.5	
					11月9日	曇	2.0	0.4	13.9	4	暗灰黄	微下水	0.0	1.0	6.8	10.9	20.5	22.3	17.5	21.0	60.1	2.65	シルト・砂	< 9.3	230 ± 11	230	
					12月5日	晴	9.1	0.5	6.0	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.6	7.0	10.4	22.7	24.0	17.4	17.9	53.8	2.67	砂・シルト	< 8.9	290 ± 11	290	
	140		明婦迫2号	南相馬市	5月9日	晴	15.3	0.5	13.2	5	黄灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.5	9.9	38.4	35.3	15.9	37.1	2.52	シルト	22 ± 4.9	1,000 ± 32	1,022	
					6月27日	曇	27.4	0.5	24.6	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	0.8	15.5	57.2	14.9	11.6	65.3	2.60	シルト・砂	9.1 ± 1.6	510 ± 10	519.1	
					8月29日	晴	31.6	0.5	30.6	5	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.0	1.3	10.7	43.7	22.0	22.3	49.3	2.52	シルト	25 ± 3.9	830 ± 21	855	
					10月11日	晴	20.7	0.2	20.3	3	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	0.1	0.4	8.2	44.2	26.0	21.1	50.0	2.47	シルト・砂	22 ± 4.4	740 ± 24	762	
					11月24日	晴	19.1	0.4	12.2	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.5	0.9	9.1	40.6	24.9	24.0	49.0	2.47	シルト・砂	14 ± 2.8	880 ± 18	894	
					12月25日	曇	8.0	0.4	7.8	5	黄灰	微下水	0.0	0.0	0.3	0.6	15.7	47.2	20.6	15.6	49.1	2.51	シルト・砂	18 ± 4.4	1,200 ± 30	1,218	
	141	大柿ダム		浪江町	6月30日	小雨	25.0	19.4	6.5	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	4.8	30.4	62.0	30.6	2.46	シルト	380 ± 36	21,000 ± 240	21,380	
					7月14日	曇	30.0	26.1	8.2	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	5.8	27.0	61.2	26.5	2.46	シルト	800 ± 40	39,000 ± 250	39,800	
					7月31日	晴	33.0	17.6	10.4	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	4.9	37.0	54.2	27.4	2.44	シルト	1,200 ± 69	59,000 ± 430	60,200	
					8月29日	曇	28.0	19.4	12.5	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	36.7	60.7	30.0	2.45	シルト	880 ± 35	46,000 ± 220	46,880	
					9月19日	晴	28.0	23.3	8.4	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.1	1.3	5.4	28.4	64.7	27.5	2.43	シルト	1,000 ± 61	51,000 ± 380	52,000	
					10月24日	晴	12.0	26.6	11.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.7	4.1	5.7	36.2	53.3	29.2	2.50	シルト	900 ± 38	47,000 ± 240	47,900	
					11月17日	小雨	14.2	27.4	5.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	37.3	59.9	27.6	2.48	シルト	1,700 ± 81	88,000 ± 530	89,700	
					12月18日	曇	3.0	20.6	5.3	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.5	0.7	3.4	5.1	38.0	52.3	33.1	2.53	シルト	620 ± 42	33,000 ± 280	33,620	
					1月23日	晴	6.1	20.3	5.7	3	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.4	0.8	5.7	8.8	34.6	49.7	28.4	2.50	シルト	800 ± 54	42,000 ± 350	42,800	
					2月6日	小雪	1.0	25.4	5.5	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	4.5	37.3	56.1	32.4	2.46	シルト	1,000 ± 42	61,000 ± 280	62,000	
	142	相双(農業用ため池)	上野川	葛尾村	5月27日	晴	22.4	0.3	19.7	4	灰黄褐	無	0.0	0.5	18.7	44.5	31.2	2.6	1.4	1.1	72.6	2.72	砂・礫	< 8.8	63 ± 5.6	63	
					6月30日	小雨	23.5	0.1	17.0	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	38.9	44.5	14.9	1.0	0.2	0.4	82.5	2.73	礫・砂	< 9.1	34 ± 4.4	34	
					8月4日	晴	31.0	0.2	26.8	5	灰黄褐	無	0.0	13.4	38.3	31.4	11.9	2.3	1.4	1.3	83.4	2.69	砂・礫	< 6.4	31 ± 3.6	31	
					10月11日	晴	22.1	0.1	14.4	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	6.3	37.0	48.9	5.2	0.6	1.9	71.6	2.72	砂	< 9.1	170 ± 9.8	170	
					11月28日	晴	17.5	0.3	8.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	19.9	27.8	29.6	9.7	6.3	6.6	66.1	2.69	砂・礫	< 8.1	200 ± 10	200	
					12月22日	曇	4.2	0.1	3.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.4	10.0	37.1	45.0	5.1	1.1	1.3	66.0	2.73	砂	< 8.8	200 ± 9.6	200	
	143		平吾入	飯舘村	5月12日	晴	16.0	0.3	17.0	4	褐灰	微下水	0.0	0.0	1.9	5.6	20.0	22.7	31.8	18.0	25.8	2.47	シルト・砂	55 ± 6.6	2,600 ± 41	2,655	
					6月12日	曇	25.0	0.2	19.2	5	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	2.0	7.6	15.9	18.7	38.3	17.5	35.1	2.46	シルト・砂	29 ± 6.8	1,700 ± 45	1,729	
					8月18日	晴	23.0	0.5	21.9	3	褐灰	無	0.0	0.1	3.0	7.5	9.6	12.5	30.2	37.1	29.6	2.27	砂・シルト	99 ± 17	5,500 ± 91	5,599	
					10月11日	晴	15.4	0.6	15.4	3	褐灰	無	0.0	0.0	3.6	11.1	21.4	17.3	20.8	25.8	41.4	2.52	砂・シルト	25 ± 5.5	1,300 ± 34	1,325	
					11月11日	曇	6.0	0.4	9.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	2.3	10.2	17.5	18.6	14.3	37.0	44.7	2.56	シルト・砂	< 6.2	390 ± 9.1	390	
					12月5日	晴	3.8	0.5	3.8	4	黒褐	無	0.0	0.1	1.6	8.7	19.2	18.8	22.3	29.3	37.0	2.54	砂・シルト	24 ± 7.6	1,600 ± 41	1,624	

表4.3.1.2(2) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(底質) 3/5

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
	No.	地点名		市町村					泥温(℃)	一般項目															放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
													礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地		相双(農業用ため池)	目倉沢第2	浪江町	5月27日	晴	27.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、結氷等により、採取できず
	144				6月30日	小雨	25.3	0.4	24.6	5	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	2.3	25.4	34.0	23.4	8.3	6.6	70.0	2.70	砂・礫	40 ± 6.0	1,800 ± 37	1,840	
					8月24日	晴	33.1	0.3	31.2	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	7.0	32.0	59.8	37.8	2.43	砂・シルト	130 ± 18	6,100 ± 110	6,230	
					10月11日	晴	25.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為、採取できず※
					11月27日	晴	10.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為、採取できず※
					12月18日	曇	4.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為、採取できず※
	145		丈六		5月27日	晴	26.2	1.0	19.9	4	オリーブ黒	微下水	0.0	1.9	15.5	16.2	24.2	17.5	17.2	7.5	46.3	2.60	砂・シルト	94 ± 12	5,700 ± 89	5,794	
					6月30日	小雨	26.1	0.7	25.5	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.3	2.0	16.1	28.5	40.3	6.6	6.2	77.2	2.67	シルト・砂	31 ± 5.4	1,500 ± 34	1,531	
					8月24日	晴	31.1	0.5	30.2	3	黒褐	微下水	0.0	0.2	6.7	10.0	14.8	34.9	19.6	13.8	54.8	2.54	シルト・砂	830 ± 38	43,000 ± 240	43,830	
					10月11日	晴	25.6	0.4	19.7	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.8	6.3	6.6	8.7	30.6	33.7	13.3	46.0	2.46	シルト・砂	330 ± 27	21,000 ± 190	21,330	
					11月27日	晴	10.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為、採取できず※
					12月18日	曇	5.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為、採取できず※
	146	古道川ダム		田村市	5月15日	曇	16.1	1.6	13.9	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.8	72.5	23.2	21.8	2.40	シルト	14 ± 3.5	740 ± 14	754	
					6月23日	曇	20.0	1.6	15.6	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	3.2	52.6	43.6	23.9	2.41	シルト・砂	29 ± 6.0	560 ± 26	589	
					8月29日	曇	29.0	1.8	22.4	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	55.9	42.7	23.8	2.41	シルト・砂	15 ± 4.5	560 ± 15	575	
					10月24日	晴	20.0	1.7	12.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	55.4	39.3	3.1	2.1	65.8	2.69	シルト・砂	< 6.6	110 ± 7.2	110	
					11月17日	小雨	11.0	1.9	9.7	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.1	0.4	34.4	51.3	6.3	7.5	69.5	2.72	シルト・砂	< 4.5	82 ± 4.0	82	
					12月26日	晴	4.7	1.2	5.8	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	1.9	7.6	57.1	15.8	9.4	8.2	66.2	2.68	シルト・砂	< 8.2	82 ± 5.5	82	
	147	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	5月30日	晴	22.1	0.6	21.8	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.0	46.2	50.9	22.4	2.46	シルト	910 ± 68	48,000 ± 440	48,910	
					6月19日	曇	19.0	0.4	22.0	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	8.4	23.4	30.7	36.8	27.9	2.42	シルト	1,700 ± 35	78,000 ± 200	79,700	
					8月28日	晴	30.8	0.4	29.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	5.1	43.6	47.6	30.6	2.46	シルト	2,500 ± 90	120,000 ± 570	122,500	
					10月24日	晴	20.0	0.4	17.1	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.3	0.6	1.9	7.7	8.0	27.2	54.3	24.5	2.46	シルト	2,900 ± 76	150,000 ± 500	152,900	
					11月27日	晴	16.7	0.3	9.3	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	7.8	36.1	52.5	23.2	2.45	シルト	1,800 ± 85	97,000 ± 560	98,800	
					12月18日	曇	4.2	0.5	7.1	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.3	0.8	7.7	8.7	38.7	43.8	26.6	2.50	シルト	3,000 ± 110	160,000 ± 730	163,000	
	148	相双(農業用ため池)	鈴内4	大熊町	5月30日	晴	24.1	1.0	23.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.8	1.7	2.4	6.3	17.5	39.9	31.4	33.0	2.48	シルト	1,000 ± 53	54,000 ± 350	55,000	
					6月22日	小雨	17.8	1.1	19.4	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	1.5	3.2	6.3	19.0	35.9	34.1	32.5	2.53	シルト	1,100 ± 49	52,000 ± 310	53,100	
					8月28日	晴	32.8	0.7	27.8	4	オリーブ黒	微下水	0.0	3.8	12.4	8.9	12.6	18.3	27.6	16.4	59.2	2.62	シルト・砂	680 ± 34	32,000 ± 200	32,680	
					10月17日	晴	16.0	1.0	15.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	1.3	2.5	4.3	7.1	16.5	37.5	30.8	32.4	2.52	シルト	1,100 ± 56	51,000 ± 350	52,100	
					11月27日	晴	18.0	0.9	10.3	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	1.1	2.0	4.2	14.4	37.3	41.0	28.5	2.55	シルト	820 ± 56	47,000 ± 380	47,820	
					12月18日	曇	5.0	1.0	6.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	1.5	2.3	5.1	23.0	40.7	27.4	29.2	2.56	シルト	1,000 ± 61	55,000 ± 390	56,000	
	149	相双(農業用ため池)	西羽黒	双葉町	5月27日	晴	28.2	0.4	20.1	4	灰	微下水	0.0	0.0	0.2	0.6	3.7	72.8	9.6	13.1	59.3	2.61	砂・シルト	13 ± 3.3	580 ± 22	593	
					6月22日	小雨	17.3	0.3	21.6	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	1.6	4.5	26.8	49.6	6.3	11.2	63.4	2.63	砂・シルト	68 ± 8.4	2,600 ± 50	2,668	
					8月24日	晴	32.6	0.2	33.6	3	黒褐	微下水	0.0	0.4	5.4	6.8	27.7	47.8	7.8	4.1	68.0	2.66	砂・シルト	47 ± 9.3	2,900 ± 50	2,947	
					10月17日	晴	18.0	0.5	17.4	3	灰	微下水	0.0	0.0	0.2	0.9	4.7	77.8	11.6	4.8	60.3	2.59	砂・シルト	46 ± 8.4	3,200 ± 61	3,246	
					11月17日	小雨	13.1	0.6	12.9	3	灰	微下水	0.0	0.1	0.5	2.0	9.5	71.4	7.7	8.8	57.6	2.54	砂・シルト	58 ± 5.9	4,100 ± 42	4,158	
					12月18日	晴	9.4	0.2	8.0	3	黒	微下水	0.0	0.3	4.0	5.2	21.8	41.5	19.8	7.4	59.2	2.63	砂・シルト	90 ± 11	5,100 ± 79	5,190	
	150	坂下ダム		大熊町	5月12日	晴	17.1	23.5	10.6	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.5	72.3	26.3	24.0	2.47	シルト	82 ± 16	4,000 ± 87	4,082	
					6月30日	小雨	26.0	23.0	8.5	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	53.8	44.4	29.1	2.47	シルト	70 ± 14	3,400 ± 98	3,470	
					8月17日	晴	31.0	22.7	11.4	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	47.9	51.6	25.2	2.47	シルト	71 ± 10	3,100 ± 66	3,171	
					10月25日	晴	26.2	22.8	8.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	73.0	26.6	24.9	2.42	シルト	76 ± 14	3,400 ± 91	3,476	
					11月20日	晴	12.6	19.2	7.4	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	62.6	36.1	31.3	2.47	シルト	39 ± 5.4	2,600 ± 39	2,639	
					12月18日	晴	5.1	17.5	7.6	4	黒褐	無	0.0	0.6	0.5	0.9	1.8	3.3	50.5	42.4	29.9	2.54	シルト	40 ± 7.0	2,600 ± 48	2,640	
	151	相双(農業用ため池)	頭森2		5月12日	晴	21.1	0.5	18.6	4	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	52.3	28.6	17.6	52.3	2.55	砂・シルト	11 ± 1.8	560 ± 9.7	571	
					6月20日	晴	22.0	0.6	24.3	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	1.4	64.9	18.4	59.3	2.59	シルト・砂	9.1 ± 1.9	340 ± 7.0	349.1	
					8月17日	晴	32.0	0.6	30.0	4	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	4.2	3.1	49.5	27.9	15.3	62.8	2.58	シルト・砂	12 ± 2.8	510 ± 16	522	
					10月17日	晴	20.0	1.0	19.5	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.7	9.8	12.2	21.0	29.1	13.9	13.3	72.3	2.64	シルト・砂	13 ± 3.0	650 ± 19	663	
					11月27日	晴	15.9	0.7	11.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	0.8	1.6	4.6	58.1	20.4	14.3	61.5	2.60	シルト・砂	25 ± 4.6	1,300 ± 30	1,325	
					12月18日	晴	9.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為、採取できず※
	152	相双(農業用ため池)	夜ノ森	富岡町	5月12日	晴	15.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
					6月20日	晴	22.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
					8月17日	晴	32.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
					10月17日	晴	19.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
					11月27日	晴	15.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
					12月26日	晴	3.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
	153	滝川ダム			6月13日	晴	21.0	2.6	18.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	3.9	13.3	26.9	15.4	22.6	17.9	33.0	2.60	砂・シルト	36 ± 5.6	1,600 ± 26	1,636	
					6月30日	曇	25.0	5.1	17.9	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.7	7.5	14.4	13.6	31.6	32.2	37.1	2.53	シルト・砂	29 ± 6.6	1,200 ± 42	1,229	
					7月18日	晴	33.0	2.8	26.1	4	黒褐	無	0.0	0.0	1.0	9.8	36.4	13.2	25.9	13.7	48.5	2.65	シルト・砂	16 ± 3.6	760 ± 24	776	
					8月17日	晴	32.0	4.2	24.3	5	黒褐	無	0.0	1.0	8.7	16.0	18.0	8.8	28.5	19.0	43.7	2.56	砂・シルト	19 ± 4.1	820 ± 22	839	
					9月21日	小雨	23.0	12.2	21.1	5	黒褐	無	0.0	0.0	1.4	5.7	19.6	18.4	34.1	20.8	55.3	2.62	砂・シルト	14 ± 3.3	880 ± 20	894	
					10月25日	晴	19.0	4.4	15.7	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	24.5	50.7	23.2	41.7	2.53	シルト・砂	42 ± 9.3	1,500 ± 57	1,542	
					11月20日	晴	14.0	13.0	9.8	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	8.7	50.8	38.6	33.8	2.49	砂・シルト	50 ± 6.0	2,700 ± 38	2,750	
					12月18日	曇	5.8	7.7	6.5	4	暗灰黄	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	15.6	49.2	34.0	30.1	2.51	シルト・砂	38 ± 6.9	2,000 ± 45	2,038	
					1月23日	曇	8.8	13.6	5.8	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1	75.0	19.8	27.1	2.47	シルト・砂	47 ± 10	2,800 ± 69	2,847	
					2月8日	晴	6.0	9.0	4.3	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.2	64.2	32.5	29.7	2.47	砂・シルト	62 ± 10	2,000 ± 55	2,062	

表4.3.1.2(2) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(底質) 4/5

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)							含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
													礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
	No.	地点名		市町村																							
湖沼・水源地	154	相双(農業用ため池)	滝の沢	富岡町	5月29日	曇	20.2	0.3	20.4	4	黒褐	微下水	0.0	0.6	5.4	6.4	9.9	40.0	21.6	16.1	45.9	2.57	シルト・砂	18 ± 3.9	1,000 ± 29	1,018	
					6月13日	晴	22.0	0.3	22.6	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.2	0.1	1.1	20.9	31.4	46.3	44.1	2.55	シルト	110 ± 10	4,800 ± 56	4,910	
					8月25日	晴	31.4	0.6	32.2	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	22.1	43.3	33.6	49.3	2.57	シルト・砂	72 ± 15	4,000 ± 78	4,072	
					10月17日	晴	20.0	1.3	17.7	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.8	1.5	2.2	13.2	47.9	34.4	44.0	2.52	シルト・砂	76 ± 13	3,600 ± 82	3,676	
					11月28日	晴	16.0	1.0	12.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.2	0.5	0.4	1.9	20.9	49.8	26.3	43.4	2.50	シルト・砂	72 ± 12	4,700 ± 90	4,772	
					12月26日	晴	10.6	0.4	6.9	5	灰黄褐	微下水	0.0	0.1	0.5	0.9	2.6	9.2	38.1	48.6	35.1	2.56	シルト・砂	150 ± 14	6,400 ± 87	6,550	
	155	相双(農業用ため池)	上繁岡第1	楢葉町	5月30日	晴	25.4	0.5	22.4	4	灰オリーブ	微下水	0.0	2.0	6.9	24.1	47.0	12.8	4.6	2.6	68.3	2.67	砂・シルト	46 ± 6.8	2,300 ± 45	2,346	
					6月13日	曇	24.0	0.5	26.2	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	4.6	20.3	50.7	15.9	3.1	5.4	66.3	2.68	シルト・砂	40 ± 5.5	2,400 ± 30	2,440	
					8月25日	晴	28.8	0.8	30.8	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	3.7	11.8	18.4	36.4	14.4	6.8	8.5	76.7	2.70	砂・礫	18 ± 3.4	1,000 ± 20	1,018	
					10月17日	晴	20.1	0.6	18.1	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.5	5.7	22.8	52.9	13.2	2.9	2.0	73.6	2.67	シルト・砂	50 ± 6.5	2,500 ± 43	2,550	
					11月28日	晴	15.0	0.5	11.7	4	灰オリーブ	微下水	0.0	2.5	7.9	8.8	33.5	25.3	7.2	14.8	73.6	2.70	シルト・砂	21 ± 4.6	1,400 ± 34	1,421	
					12月26日	晴	13.4	0.5	5.9	5	灰オリーブ	無	0.0	3.0	9.6	13.5	26.3	16.7	9.6	21.3	55.4	2.70	砂・シルト	21 ± 4.5	1,700 ± 32	1,721	
	156		下繁岡		5月29日	曇	20.1	1.0	18.6	4	黒褐	微下水	0.0	1.7	10.6	12.1	13.5	11.5	25.4	25.2	38.8	2.61	シルト・砂	< 9.2	370 ± 13	370	
					6月13日	曇	25.0	0.8	26.2	4	黒褐	微下水	0.0	0.2	20.4	16.9	16.6	8.4	18.3	19.2	46.7	2.63	シルト・砂	7.5 ± 1.7	310 ± 9.9	317.5	
					8月25日	晴	28.0	0.8	30.1	3	黒褐	微下水	0.0	4.0	20.0	14.5	29.4	14.9	8.7	8.5	73.5	2.72	砂・礫	18 ± 3.4	580 ± 17	598	
					10月17日	晴	19.0	0.8	18.4	4	黒褐	微下水	0.0	1.0	17.9	13.6	17.9	10.8	20.0	18.8	42.5	2.65	シルト・砂	9.5 ± 2.0	440 ± 12	449.5	
					11月28日	晴	12.0	0.6	11.3	4	黒褐	微下水	0.0	2.7	12.4	13.8	24.2	16.7	21.3	8.9	57.8	2.68	シルト・砂	16 ± 3.4	870 ± 21	886	
					12月21日	曇	6.4	0.6	7.8	3	暗灰黄	微下水	0.0	9.2	25.3	17.6	22.9	10.5	3.2	11.3	71.6	2.71	砂・礫	9.1 ± 2.1	550 ± 14	559.1	
	157	こまちダム		小野町	5月31日	晴	24.5	11.2	11.7	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	5.2	11.7	18.0	15.5	19.1	30.5	40.6	2.66	シルト	11 ± 3.1	320 ± 12	331	
					6月15日	曇	22.0	9.5	11.1	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	44.0	54.5	23.0	2.56	シルト	13 ± 3.1	690 ± 12	703	
					8月3日	晴	32.0	13.0	11.0	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	25.4	73.7	24.4	2.48	シルト	16 ± 4.1	600 ± 15	616	
					10月26日	晴	19.0	13.4	12.2	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.2	1.2	1.8	6.5	37.7	52.6	29.9	2.56	シルト	16 ± 3.7	510 ± 16	526	
					11月16日	晴	15.0	11.9	10.3	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	47.5	51.2	22.4	2.55	シルト	13 ± 4.4	470 ± 14	483	
					12月7日	晴	12.0	9.5	7.3	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.7	7.5	15.1	20.0	11.2	18.0	27.5	34.0	2.66	シルト	< 8.7	270 ± 11	270	
	158	木戸ダム		楢葉町	5月29日	小雨	17.4	10.5	8.2	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	4.2	3.9	4.3	4.0	37.3	46.3	24.9	2.53	シルト	58 ± 17	1,700 ± 80	1,758	
					6月29日	晴	24.0	33.7	10.3	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	13.7	57.2	28.8	42.7	2.59	シルト	17 ± 3.9	500 ± 22	517	
					7月31日	晴	33.0	33.9	12.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.9	41.0	56.3	29.8	2.46	シルト	46 ± 9.2	2,100 ± 59	2,146	
					8月18日	曇	31.2	34.2	11.3	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.8	1.5	3.1	5.7	49.7	39.2	33.5	2.55	シルト	43 ± 8.8	1,100 ± 40	1,143	
					9月21日	曇	23.0	9.5	19.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.7	51.6	45.6	29.4	2.50	シルト	38 ± 7.0	1,300 ± 36	1,338	
					10月20日	晴	23.0	12.4	15.3	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	3.2	52.5	42.5	32.1	2.53	シルト	18 ± 2.6	1,000 ± 17	1,018	
					11月24日	晴	16.0	7.6	12.1	4	暗灰黄	微硫化水素	0.0	0.0	0.6	2.1	2.1	5.8	55.5	33.9	31.4	2.49	シルト	32 ± 5.5	1,400 ± 30	1,432	
					12月20日	晴	9.4	9.9	8.7	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.3	3.1	3.1	3.1	47.1	43.3	27.9	2.52	シルト	19 ± 3.9	1,300 ± 28	1,319	
					1月25日	晴	3.0	11.2	6.0	4	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	10.2	67.4	22.3	35.7	2.48	シルト・砂	20 ± 3.8	900 ± 21	920	
					2月14日	晴	12.0	12.0	5.8	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	3.0	55.6	40.9	19.6	2.41	シルト	51 ± 9.3	2,600 ± 49	2,651	
	159	相双(農業用ため池)	大堤		5月29日	小雨	22.4	1.0	18.2	4	黒	微下水	0.0	0.4	1.2	4.8	7.9	16.0	43.0	26.7	39.3	2.62	シルト	72 ± 15	3,000 ± 75	3,072	
					6月29日	曇	26.0	1.2	25.1	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.6	2.5	6.0	15.9	37.0	38.0	43.9	2.60	シルト	46 ± 9.8	2,200 ± 63	2,246	
					8月18日	晴	30.4	1.3	30.6	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.4	2.0	3.4	12.6	42.4	39.2	47.0	2.59	シルト・砂	52 ± 7.2	2,500 ± 39	2,552	
					10月20日	晴	21.0	1.3	18.4	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	10.8	49.1	37.1	40.8	2.54	シルト	35 ± 6.2	2,100 ± 44	2,135	
					11月23日	曇	22.6	1.1	12.9	3	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.7	10.4	11.5	15.4	24.9	37.1	30.0	2.53	シルト	72 ± 14	4,400 ± 94	4,472	
					12月21日	曇	9.3	1.6	7.7	3	黒	微下水	0.0	1.9	11.0	10.9	13.9	12.0	17.1	33.2	26.3	2.56	シルト	86 ± 11	4,300 ± 71	4,386	
	160	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	5月31日	晴	21.4	5.0	22.2	4	オリーブ褐	微下水	0.0	0.2	5.8	14.8	36.1	27.0	7.0	9.1	54.5	2.63	砂・シルト	< 8.9	39 ± 4.8	39	
					6月21日	晴	21.0	7.4	21.7	5	暗オリーブ褐	微下水	0.0	0.0	1.9	13.1	47.5	14.5	7.9	15.1	56.1	2.55	砂・シルト	< 9.7	580 ± 16	580	
					8月29日	晴	30.1	1.8	26.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.6	2.2	7.2	5.3	33.9	50.8	45.8	2.58	シルト・砂	12 ± 2.8	490 ± 14	502	
					10月27日	小雨	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	渇水、水抜き、結氷等により、採取できず
					11月23日	曇	22.3	0.8	12.8	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	4.8	59.0	35.4	30.6	2.51	シルト・砂	16 ± 4.8	440 ± 17	456	
					12月20日	晴	13.8	1.9	6.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.6	2.3	6.9	10.6	37.9	41.7	39.1	2.58	シルト	< 8.9	340 ± 12	340	
	161	小玉ダム貯水池(こだま湖)			5月26日	曇	18.0	41.3	6.4	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	43.6	55.4	19.4	2.48	シルト	21 ± 5.4	820 ± 25	841	
					6月26日	曇	22.0	39.8	7.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	35.9	63.5	21.5	2.47	シルト	< 9.6	460 ± 10	460	
					8月21日	晴	30.0	55.6	12.0	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	27.5	71.8	26.1	2.46	シルト	9.2 ± 2.6	400 ± 8.1	409.2	
					10月23日	晴	17.0	51.0	9.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	2.5	16.7	19.0	27.3	34.5	29.4	2.54	シルト	< 9.0	200 ± 8.5	200	
					11月22日	晴	19.2	30.5	7.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	1.0	12.3	26.6	31.9	28.2	30.5	2.50	シルト	< 9.6	200 ± 8.1	200	
					12月20日	晴	2.1	53.1	6.5	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.4	9.3	25.5	31.9	32.9	30.5	2.49	シルト	< 9.4	230 ± 8.5	230	
	162	いわき(農業用ため池)	神下堤下		5月25日	晴	17.3	0.8	18.6	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	7.5	37.9	37.4	8.0	9.2	61.1	2.67	砂・シルト	< 9.5	240 ± 11	240	
					6月28日	晴	28.5	0.6	25.4	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	8.7	34.2	46.2	7.1	3.7	73.5	2.69	砂・シルト	< 9.3	130 ± 8.8	130	
					8月31日	晴	32.6	0.8	30.8	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	2.9	4.2	25.0	40.8	13.7	13.2	64.5	2.65	砂・シルト	11 ± 2.9	580 ± 15	591	
					10月26日	晴	23.3	0.5	19.0	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	4.7	11.3	41.5	26.5	9.5	6.3	60.0	2.64	砂・シルト	< 8.4	470 ± 14	470	
					11月23日	小雨	14.0	0.5	13.1	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	3.4	6.6	45.8	30.0	6.9	7.2	69.2	2.68	砂・シルト	< 8.4	190 ± 9.2	190	
					12月21日	曇	7.2	0.6	8.2	3	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.7	3.8	5.6	26.1	37.7	8.0	18.1	50.0	2.66	シルト・砂	15 ± 3.8	880 ± 22	895	
	163	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			5月25日	晴	18.0	21.7	18.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	1.3	3.9	3.8	3.6	3.4	53.4	30.6	43.7	2.66	シルト・砂	< 8.8	190 ± 10	190	
					6月26日	曇	25.0	21.5	15.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	51.1	48.6	23.5	2.56	シルト	< 8.3	270 ± 8.7	270	
					8月28日	晴	29.0	20.9	18.3	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	41.1	57.9	28.2	2.56	シルト	< 8.3	160 ± 7.2	160	
					10月27日	小雨	19.0	17.4	14.0	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	70.4	26.3	31.0	2.56	シルト	< 9.3	180 ± 8.9	180	
					11月24日	晴	17.0	13.8	9.8	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.8	0.4	0.4	3.1	64.6	30.7	32.9	2.59	シルト	< 9.4	170 ± 7.9	170	
					12月21日	晴	4.0	12.5	6.6	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.9	57.6	40.4	31.5	2.57	シルト	< 7.9	170 ± 7.7	170	

表4.3.1.2(2) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(底質) 5/5

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
								泥温(℃)	一般項目																	放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
	No.	地点名	市町村						採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
												粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137		合計	
湖沼・水源地	164	四時ダム貯水池	いわき市	5月25日	晴	25.0	34.4	11.5	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	49.9	49.2	19.1	2.51	シルト	< 9.7	210 ± 9.2		210	
				6月26日	曇	25.0	35.0	10.0	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	39.6	59.8	20.3	2.51	シルト	< 9.1	210 ± 7.6		210	
				8月28日	晴	30.0	33.8	10.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	25.5	73.8	27.3	2.53	シルト	< 7.6	190 ± 6.4		190	
				10月27日	晴	16.0	33.7	10.4	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	63.9	31.7	28.3	2.46	シルト	< 9.5	350 ± 11		350	
				11月24日	晴	15.0	33.6	10.0	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.2	67.3	29.4	25.5	2.45	シルト	< 7.4	290 ± 7.4		290	
				12月21日	晴	9.0	34.4	9.4	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	47.6	50.1	25.9	2.48	シルト	< 9.2	250 ± 8.2		250	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 1/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)						空間線量(μSv/h)	備考
							土壌							
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	124	相双(農業用ため池) 武井	新地町	5月2日	晴	17.4	暗褐	微土	壌質	30 ± 5.0	1,500 ± 33	1,530	0.11	
				6月14日	小雨	20.0	暗褐	微土	壌質	51 ± 6.4	1,900 ± 34	1,951	0.09	
				8月14日	晴	31.8	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.4	830 ± 24	846	0.08	
				10月3日	晴	23.0	暗褐	微土	壌質	40 ± 7.2	2,000 ± 48	2,040	0.09	
				11月24日	曇	16.4	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.8	1,300 ± 26	1,316	0.11	
				12月14日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	23 ± 4.3	1,200 ± 27	1,223	0.10	
	125	相双(農業用ため池) 内沢	相馬市	5月2日	晴	15.1	褐	微土	壌質	< 8.5	46 ± 5.1	46	0.06	
				6月14日	小雨	20.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.9	24 ± 3.0	24	0.06	
				8月15日	晴	27.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.7	20 ± 3.7	20	0.04	
				10月3日	晴	21.0	褐	微土	壌質	< 7.6	28 ± 3.7	28	0.05	
				11月24日	曇	16.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.8	24 ± 4.4	24	0.06	
				12月14日	晴	11.0	褐	微土	壌質	< 7.5	29 ± 3.8	29	0.05	
	126	松ヶ房ダム(宇多川湖)		5月29日	小雨	18.0	暗褐	微土	壌質	42 ± 6.7	2,000 ± 41	2,042	0.18	
				6月28日	小雨	25.0	暗褐	微土	壌質	52 ± 5.7	2,300 ± 36	2,352	0.17	
				8月15日	曇	28.8	暗褐	微土	壌質	44 ± 4.7	2,100 ± 30	2,144	0.15	
				10月12日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	35 ± 7.5	2,200 ± 41	2,235	0.16	
				11月24日	曇	17.1	暗褐	微土	壌質	23 ± 4.0	1,200 ± 26	1,223	0.17	
				12月14日	曇	4.0	暗褐	微土	壌質	29 ± 3.9	1,400 ± 25	1,429	0.16	
	127	真野ダム	飯舘村	5月12日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	78 ± 8.2	2,800 ± 48	2,878	0.33	
				6月12日	曇	18.0	黒褐	微土	壌質	66 ± 9.4	2,700 ± 53	2,766	0.31	
				7月13日	晴	32.0	暗褐	微土	壌質	110 ± 8.4	5,200 ± 55	5,310	0.34	
				8月3日	晴	32.0	暗褐	微土	壌質	60 ± 8.6	3,300 ± 56	3,360	0.31	
				9月7日	晴	27.0	暗褐	微土	壌質	43 ± 5.0	2,500 ± 34	2,543	0.32	
				10月5日	曇	19.4	暗褐	微土	壌質	55 ± 8.5	2,600 ± 51	2,655	0.30	
				11月9日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	34 ± 4.4	1,900 ± 28	1,934	0.28	
				12月7日	晴	9.0	暗褐	微土	壌質	94 ± 11	5,100 ± 72	5,194	0.29	
				1月11日	曇	7.0	暗褐	微土	壌質	85 ± 10	5,300 ± 69	5,385	0.29	
				2月1日	晴	8.6	暗褐	微土	壌質	46 ± 8.0	3,400 ± 58	3,446	0.31	
	128	相双(農業用ため池) 藍ノ沢		5月9日	晴	17.3	にぶい黄褐	微土	壌質	160 ± 12	7,500 ± 79	7,660	0.57	
				6月12日	曇	22.0	にぶい黄褐	微土	壌質	120 ± 8.5	6,700 ± 47	6,820	0.56	
				8月18日	晴	27.1	にぶい黄褐	微土	壌質	210 ± 12	10,000 ± 65	10,210	0.55	
				10月5日	曇	18.6	にぶい黄褐	微土	壌質	71 ± 9.1	3,400 ± 56	3,471	0.58	
				11月9日	曇	4.0	にぶい黄褐	微土	壌質	150 ± 8.8	8,000 ± 57	8,150	0.59	
				12月5日	曇	7.6	褐	微土	壌質	120 ± 10	7,300 ± 58	7,420	0.77	
	129	岩部ダム貯水池		5月9日	晴	9.1	黒褐	微土	壌質	280 ± 19	12,000 ± 120	12,280	0.77	
				6月29日	晴	21.0	黒褐	微土	壌質	150 ± 13	6,300 ± 77	6,450	0.76	
				8月28日	晴	26.5	暗褐	微土	壌質	180 ± 13	9,700 ± 74	9,880	0.85	
				10月11日	晴	15.0	黒褐	微土	壌質	180 ± 16	9,300 ± 100	9,480	0.77	
				11月11日	曇	6.0	黒褐	微土	壌質	120 ± 13	5,900 ± 79	6,020	0.63	
				12月6日	小雨	12.2	暗褐	微土	壌質	93 ± 11	5,500 ± 77	5,593	0.71	

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 2/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)						空間線量(μSv/h)	備考
							土壌							
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村			色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	130	相双(農業用ため池)	風兼ダム	飯舘村	5月12日	晴	15.0	黒褐	微土	壌質	210 ± 15	9,100 ± 94	9,310	0.82	
					6月29日	晴	27.9	黒褐	微土	壌質	300 ± 20	14,000 ± 120	14,300	0.69	
					8月18日	晴	31.4	暗褐	微土	壌質	210 ± 15	12,000 ± 86	12,210	0.70	
					10月11日	晴	17.2	黒褐	微土	壌質	210 ± 17	11,000 ± 110	11,210	0.81	
					11月11日	晴	9.0	黒褐	微土	壌質	170 ± 13	9,200 ± 91	9,370	0.62	
					12月5日	曇	12.1	暗褐	微土	壌質	250 ± 16	13,000 ± 91	13,250	0.76	
	131		笹峠		5月9日	晴	14.9	黒褐	微土	壌質	350 ± 27	16,000 ± 160	16,350	0.74	
					6月29日	晴	29.2	黒褐	微土	壌質	240 ± 19	12,000 ± 130	12,240	0.69	
					8月18日	晴	28.0	暗褐	微土	壌質	240 ± 13	11,000 ± 72	11,240	0.65	
					10月11日	晴	17.0	黒褐	微土	壌質	270 ± 22	15,000 ± 150	15,270	0.72	
					11月11日	曇	7.0	暗褐	微土	壌質	580 ± 36	32,000 ± 230	32,580	0.60	
					12月5日	曇	11.3	暗褐	微土	壌質	440 ± 21	24,000 ± 120	24,440	0.88	
	132	高の倉ダム貯水池		南相馬市	5月23日	小雨	17.1	にぶい黄褐	微土	壌質	68 ± 7.9	3,800 ± 53	3,868	0.46	
					6月22日	小雨	20.0	褐	微土	壌質	81 ± 8.9	3,900 ± 57	3,981	0.45	
					8月2日	晴	33.0	褐	微土	壌質	110 ± 8.0	5,600 ± 44	5,710	0.45	
					10月13日	晴	22.3	にぶい黄褐	微土	壌質	170 ± 11	9,300 ± 72	9,470	0.44	
					11月10日	曇	19.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.7	780 ± 17	780	0.36	
					12月7日	晴	11.6	にぶい黄褐	微土	壌質	57 ± 8.8	3,500 ± 61	3,557	0.45	
	133	横川ダム貯水池			5月23日	小雨	13.3	にぶい黄褐	微土	壌質	140 ± 12	6,300 ± 72	6,440	0.42	
					6月22日	小雨	20.0	にぶい黄褐	微土	壌質	100 ± 9.8	4,900 ± 62	5,000	0.44	
					8月2日	晴	32.0	褐	微土	壌質	110 ± 8.5	5,800 ± 48	5,910	0.46	
					10月13日	晴	20.1	にぶい黄褐	微土	壌質	89 ± 7.2	5,200 ± 51	5,289	0.43	
					11月10日	曇	14.0	にぶい黄褐	微土	壌質	70 ± 8.2	4,200 ± 57	4,270	0.34	
					12月7日	晴	16.1	にぶい黄褐	微土	壌質	82 ± 8.9	5,100 ± 61	5,182	0.40	
	134	相双(農業用ため池)	太良谷地		5月27日	晴	26.3	にぶい黄褐	微土	壌質	36 ± 6.2	1,800 ± 40	1,836	0.27	
					6月22日	小雨	20.0	にぶい黄褐	微土	壌質	110 ± 13	5,400 ± 82	5,510	0.32	
					8月2日	晴	34.0	にぶい黄褐	微土	壌質	70 ± 8.7	3,000 ± 44	3,070	0.30	
					10月13日	晴	20.1	にぶい黄褐	微土	壌質	55 ± 6.8	3,600 ± 48	3,655	0.29	
					11月10日	曇	19.0	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 2.5	560 ± 13	575	0.25	
					12月25日	晴	7.0	にぶい黄褐	微土	壌質	55 ± 8.2	2,900 ± 45	2,955	0.35	
	135		武志谷地		5月12日	晴	15.6	褐	微土	壌質	< 8.5	16 ± 3.0	16	0.08	
					6月30日	曇	26.7	褐	微土	壌質	< 5.3	16 ± 2.8	16	0.07	
					8月28日	晴	35.5	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.4	< 9.5	-	0.07	
					10月11日	晴	23.2	褐	微土	壌質	< 8.9	93 ± 7.9	93	0.07	
					11月24日	晴	21.8	褐	微土	壌質	< 8.7	55 ± 5.3	55	0.07	
					12月25日	晴	10.0	褐	微土	壌質	< 9.2	40 ± 5.4	40	0.08	
	136		龍ヶ迫		5月27日	晴	26.5	にぶい黄褐	微土	壌質	41 ± 6.4	2,000 ± 43	2,041	0.24	
					6月22日	小雨	17.0	暗褐	微土	壌質	43 ± 7.0	2,900 ± 55	2,943	0.21	
					8月2日	晴	34.0	灰黄褐	微土	壌質	47 ± 5.4	2,500 ± 30	2,547	0.23	
					10月11日	晴	21.8	にぶい黄褐	微土	壌質	36 ± 9.5	2,200 ± 47	2,236	0.21	
					11月24日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	38 ± 7.3	3,000 ± 57	3,038	0.22	
					12月25日	曇	5.6	暗褐	微土	壌質	48 ± 8.2	3,000 ± 45	3,048	0.28	

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 3/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)						備考
							土壌					空間線量(μSv/h)	
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			
										放射性セシウム			
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	137	県北(農業用ため池)	上田代 川俣町	5月27日	曇	19.3	褐	微土	壌質	24 ± 3.6	1,200 ± 23	1,224	0.22	
				6月29日	晴	24.1	にぶい黄褐	微土	壌質	78 ± 10	3,400 ± 63	3,478	0.18	
				8月4日	晴	31.0	褐	微土	壌質	57 ± 5.2	2,500 ± 32	2,557	0.21	
				10月11日	晴	18.9	暗褐	微土	壌質	45 ± 8.1	2,500 ± 57	2,545	0.16	
				11月28日	小雨	15.4	褐	微土	壌質	31 ± 5.8	1,900 ± 35	1,931	0.21	
				12月26日	晴	9.0	褐	微土	壌質	28 ± 6.0	1,600 ± 45	1,628	0.21	
	138		小阿久登 浪江町	5月17日	晴	17.4	黒褐	微土	壌質	860 ± 36	38,000 ± 230	38,860	2.61	
				6月30日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	2,200 ± 67	100,000 ± 430	102,200	2.60	
				8月4日	晴	29.0	黒褐	微土	壌質	360 ± 24	17,000 ± 150	17,360	2.68	
				10月30日	晴	17.5	黒褐	微土	壌質	1,400 ± 52	69,000 ± 340	70,400	2.25	
				11月28日	晴	17.3	暗褐	微土	壌質	580 ± 30	32,000 ± 180	32,580	2.30	
				12月27日	晴	2.0	黒褐	微土	壌質	1,100 ± 48	55,000 ± 310	56,100	2.59	
	139	相双(農業用ため池)	外内 飯舘村	5月9日	晴	12.1	暗褐	微土	壌質	300 ± 18	14,000 ± 110	14,300	0.67	
				6月29日	曇	31.6	灰黄褐	微土	壌質	150 ± 13	7,900 ± 88	8,050	0.57	
				8月28日	晴	29.9	褐	微土	壌質	110 ± 7.8	5,700 ± 44	5,810	0.58	
				10月5日	曇	17.2	暗褐	微土	壌質	140 ± 12	7,500 ± 78	7,640	0.60	
				11月9日	曇	2.0	暗褐	微土	壌質	200 ± 11	10,000 ± 68	10,200	0.55	
				12月5日	晴	9.1	にぶい黄褐	微土	壌質	250 ± 13	13,000 ± 71	13,250	0.72	
	140		明婦迫2号 南相馬市	5月9日	晴	15.3	にぶい黄褐	微土	壌質	41 ± 7.5	1,500 ± 43	1,541	0.12	
				6月27日	曇	27.4	暗褐	微土	壌質	19 ± 5.2	1,200 ± 29	1,219	0.13	
				8月29日	晴	31.6	にぶい黄褐	微土	壌質	35 ± 5.4	1,700 ± 29	1,735	0.11	
				10月11日	晴	20.7	にぶい黄褐	微土	壌質	22 ± 4.8	1,200 ± 33	1,222	0.11	
				11月24日	晴	19.1	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 3.8	860 ± 22	879	0.13	
				12月25日	曇	8.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.7	660 ± 17	660	0.13	
	141	大柿ダム	浪江町	6月30日	小雨	25.0	黒褐	微土	壌質	42 ± 6.4	2,900 ± 50	2,942	0.70	
				7月14日	曇	30.0	暗褐	微土	壌質	50 ± 5.0	2,400 ± 32	2,450	0.75	
				7月31日	晴	33.0	暗褐	微土	壌質	62 ± 6.5	2,900 ± 36	2,962	0.77	
				8月29日	曇	28.0	暗褐	微土	壌質	31 ± 5.2	1,800 ± 28	1,831	0.76	
				9月19日	晴	28.0	暗褐	微土	壌質	66 ± 6.2	3,700 ± 41	3,766	0.71	
				10月24日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	26 ± 5.2	800 ± 29	826	0.67	
				11月17日	小雨	14.2	黒褐	微土	壌質	59 ± 6.6	3,100 ± 37	3,159	0.71	
				12月18日	曇	3.0	暗褐	微土	壌質	57 ± 6.9	3,700 ± 42	3,757	0.70	
				1月23日	晴	6.1	暗褐	微土	壌質	79 ± 8.5	4,300 ± 57	4,379	0.68	
				2月6日	小雪	1.0	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.0	1,300 ± 27	1,319	0.58	
	142	相双(農業用ため池)	上野川 葛尾村	5月27日	晴	22.4	暗褐	微土	壌質	< 8.0	21 ± 3.3	21	0.16	
				6月30日	小雨	23.5	暗褐	微土	壌質	< 8.5	240 ± 11	240	0.14	
				8月4日	晴	31.0	灰黄褐	微土	壌質	< 6.2	11 ± 1.9	11	0.16	
				10月11日	晴	22.1	暗褐	微土	壌質	< 9.6	160 ± 9.1	160	0.14	
				11月28日	晴	17.5	灰黄褐	微土	壌質	7.6 ± 1.9	310 ± 7.8	317.6	0.14	
				12月22日	曇	4.2	暗褐	微土	壌質	14 ± 2.5	830 ± 18	844	0.18	

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 4/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)						備考
							土壌					空間線量(μSv/h)	
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			
										放射性セシウム			
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	143	相双(農業用ため池) 平吾入	飯舘村	5月12日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	510 ± 33	22,000 ± 200	22,510	0.84	
				6月12日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	370 ± 24	18,000 ± 130	18,370	0.85	
				8月18日	晴	23.0	暗褐	微土	壌質	330 ± 20	17,000 ± 110	17,330	0.85	
				10月11日	晴	15.4	黒褐	微土	壌質	220 ± 26	11,000 ± 160	11,220	0.88	
				11月11日	曇	6.0	黒褐	微土	壌質	130 ± 17	6,100 ± 110	6,230	0.63	
				12月5日	晴	3.8	黒褐	微土	壌質	270 ± 22	16,000 ± 140	16,270	0.93	
	144	相双(農業用ため池) 目倉沢第2	浪江町	5月27日	晴	27.3	暗褐	微土	壌質	24 ± 4.3	1,300 ± 29	1,324	0.60	
				6月30日	小雨	25.3	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.0	530 ± 17	545	0.62	
				8月24日	晴	33.1	暗褐	微土	壌質	250 ± 19	16,000 ± 110	16,250	0.51	
				10月11日	晴	25.2	暗褐	微土	壌質	240 ± 19	14,000 ± 120	14,240	0.57	
				11月27日	晴	10.0	暗褐	微土	壌質	190 ± 12	12,000 ± 70	12,190	0.71	
				12月18日	曇	4.0	暗褐	微土	壌質	330 ± 16	18,000 ± 95	18,330	0.65	
	145	丈六		5月27日	晴	26.2	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 3.1	630 ± 19	644	0.43	
				6月30日	小雨	26.1	黒褐	微土	壌質	200 ± 13	11,000 ± 85	11,200	0.42	
				8月24日	晴	31.1	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 3.8	1,100 ± 20	1,115	0.35	
				10月11日	晴	25.6	暗褐	微土	壌質	17 ± 4.0	1,100 ± 28	1,117	0.30	
				11月27日	晴	10.0	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 3.1	780 ± 16	793	0.56	
				12月18日	曇	5.2	にぶい黄褐	微土	壌質	19 ± 4.4	1,500 ± 27	1,519	0.51	
	146	古道川ダム	田村市	5月15日	曇	16.1	暗褐	微土	壌質	40 ± 5.4	1,400 ± 27	1,440	0.17	
				6月23日	曇	20.0	黒褐	微土	壌質	20 ± 3.8	880 ± 20	900	0.18	
				8月29日	曇	29.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.5	780 ± 16	799	0.15	
				10月24日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 4.1	770 ± 27	789	0.15	
				11月17日	小雨	11.0	黒褐	微土	壌質	15 ± 2.9	930 ± 15	945	0.16	
				12月26日	晴	4.7	黒褐	微土	壌質	19 ± 4.4	1,200 ± 32	1,219	0.17	
	147	相双(農業用ため池) 沢入第1	双葉町	5月30日	晴	22.1	にぶい黄褐	微土	壌質	4,000 ± 64	190,000 ± 410	194,000	6.36	
				6月19日	曇	19.0	暗褐	微土	壌質	2,800 ± 36	140,000 ± 210	142,800	6.03	
				8月28日	晴	30.8	にぶい黄褐	微土	壌質	2,100 ± 45	110,000 ± 260	112,100	5.06	
				10月24日	晴	20.0	にぶい黄褐	微土	壌質	2,000 ± 47	100,000 ± 320	102,000	5.02	
				11月27日	晴	16.7	暗褐	微土	壌質	1,300 ± 36	70,000 ± 210	71,300	5.28	
				12月18日	曇	4.2	にぶい黄褐	微土	壌質	2,200 ± 43	120,000 ± 260	122,200	5.81	
	148	相双(農業用ため池) 鈴内4	大熊町	5月30日	晴	24.1	にぶい黄褐	微土	壌質	480 ± 24	22,000 ± 150	22,480	5.20	
				6月22日	小雨	17.8	にぶい黄褐	微土	壌質	1,500 ± 38	73,000 ± 250	74,500	4.70	
				8月28日	晴	32.8	褐	微土	壌質	860 ± 32	41,000 ± 180	41,860	4.12	
				10月17日	晴	16.0	にぶい黄褐	微土	壌質	610 ± 28	33,000 ± 180	33,610	5.11	
				11月27日	晴	18.0	にぶい黄褐	微土	壌質	1,600 ± 31	87,000 ± 180	88,600	4.11	
				12月18日	曇	5.0	にぶい黄褐	微土	壌質	1,100 ± 26	61,000 ± 150	62,100	5.03	
	149	相双(農業用ため池) 西羽黒	双葉町	5月27日	晴	28.2	にぶい黄褐	微土	壌質	360 ± 25	18,000 ± 160	18,360	1.17	
				6月22日	小雨	17.3	暗褐	微土	壌質	440 ± 24	19,000 ± 140	19,440	1.04	
				8月24日	晴	32.6	にぶい黄褐	微土	壌質	370 ± 19	19,000 ± 110	19,370	1.05	
				10月17日	晴	18.0	にぶい黄褐	微土	壌質	290 ± 20	14,000 ± 130	14,290	1.14	
				11月17日	小雨	13.1	暗褐	微土	壌質	330 ± 19	18,000 ± 89	18,330	1.08	
				12月18日	晴	9.4	暗褐	微土	壌質	320 ± 16	19,000 ± 96	19,320	0.98	

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 5/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)						空間線量(μSv/h)	備考
							土壌							
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	150	坂下ダム	大熊町	5月12日	晴	17.1	灰黄褐	微土	壌質	42 ± 9.5	2,100 ± 44	2,142	0.22	
				6月30日	小雨	26.0	暗褐	微土	壌質	49 ± 7.1	2,000 ± 42	2,049	0.22	
				8月17日	晴	31.0	灰黄褐	微土	壌質	30 ± 4.6	1,600 ± 28	1,630	0.21	
				10月25日	晴	26.2	暗褐	微土	壌質	37 ± 5.4	2,400 ± 29	2,437	0.23	
				11月20日	晴	12.6	暗褐	微土	壌質	46 ± 7.3	1,900 ± 40	1,946	0.19	
				12月18日	晴	5.1	暗褐	微土	壌質	25 ± 4.2	1,400 ± 26	1,425	0.20	
	151	相双(農業用ため池) 頭森2		5月12日	晴	21.1	褐	微土	壌質	44 ± 6.5	1,600 ± 38	1,644	0.23	
				6月20日	晴	22.0	暗褐	微土	壌質	24 ± 4.2	1,100 ± 21	1,124	0.24	
				8月17日	晴	32.0	褐	微土	壌質	40 ± 4.5	2,100 ± 30	2,140	0.20	
				10月17日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	16 ± 3.7	1,300 ± 27	1,316	0.21	
				11月27日	晴	15.9	暗褐	微土	壌質	68 ± 7.2	4,100 ± 40	4,168	0.20	
				12月18日	晴	9.0	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為，採取できず※
	152	相双(農業用ため池) 夜ノ森	富岡町	5月12日	晴	15.2	褐	微土	壌質	35 ± 5.7	1,300 ± 33	1,335	0.50	
				6月20日	晴	22.0	暗褐	微土	壌質	49 ± 4.0	2,300 ± 21	2,349	0.56	
				8月17日	晴	32.0	褐	微土	壌質	75 ± 6.3	3,700 ± 40	3,775	0.46	
				10月17日	晴	19.3	暗褐	微土	壌質	< 9.0	340 ± 12	340	0.50	
				11月27日	晴	15.0	褐	微土	壌質	< 6.5	170 ± 8.0	170	0.54	
				12月26日	晴	3.8	暗褐	微土	壌質	< 7.9	510 ± 16	510	0.49	
	153	滝川ダム		6月13日	晴	21.0	黒褐	微土	壌質	730 ± 34	33,000 ± 200	33,730	0.80	
				6月30日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	460 ± 28	20,000 ± 170	20,460	0.79	
				7月18日	晴	33.0	暗褐	微土	壌質	610 ± 21	28,000 ± 120	28,610	0.79	
				8月17日	晴	32.0	黒褐	微土	壌質	230 ± 15	13,000 ± 96	13,230	0.78	
				9月21日	小雨	23.0	暗褐	微土	壌質	540 ± 18	28,000 ± 120	28,540	0.78	
				10月25日	晴	19.0	黒褐	微土	壌質	430 ± 18	23,000 ± 100	23,430	0.85	
				11月20日	晴	14.0	黒褐	微土	壌質	350 ± 25	21,000 ± 170	21,350	0.67	
				12月18日	曇	5.8	暗褐	微土	壌質	260 ± 13	14,000 ± 86	14,260	0.84	
				1月23日	曇	8.8	黒褐	微土	壌質	370 ± 24	22,000 ± 170	22,370	0.72	
				2月8日	晴	6.0	黒褐	微土	壌質	230 ± 16	13,000 ± 110	13,230	0.68	
	154	相双(農業用ため池) 滝の沢		5月29日	曇	20.2	黒褐	微土	壌質	200 ± 19	8,500 ± 120	8,700	0.38	
				6月13日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	160 ± 12	6,800 ± 64	6,960	0.37	
				8月25日	晴	31.4	黒褐	微土	壌質	110 ± 13	5,600 ± 70	5,710	0.34	
				10月17日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	140 ± 16	8,100 ± 110	8,240	0.37	
				11月28日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	60 ± 6.7	3,100 ± 39	3,160	0.36	
				12月26日	晴	10.6	黒褐	微土	壌質	190 ± 16	11,000 ± 110	11,190	0.41	
	155	相双(農業用ため池) 上繁岡第1	楢葉町	5月30日	晴	25.4	暗褐	微土	壌質	230 ± 16	11,000 ± 100	11,230	0.24	
				6月13日	曇	24.0	暗褐	微土	壌質	140 ± 16	5,900 ± 93	6,040	0.24	
				8月25日	晴	28.8	褐	微土	壌質	53 ± 7.7	2,500 ± 41	2,553	0.21	
				10月17日	晴	20.1	暗褐	微土	壌質	38 ± 8.0	2,200 ± 58	2,238	0.23	
				11月28日	晴	15.0	暗褐	微土	壌質	46 ± 6.3	1,700 ± 32	1,746	0.24	
				12月26日	晴	13.4	暗褐	微土	壌質	9.9 ± 2.4	960 ± 18	969.9	0.25	

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 6/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)						空間線量(μSv/h)	備考
							土壌							
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	156	相双(農業用ため池) 下繁岡	楢葉町	5月29日	曇	20.1	暗褐	微土	壌質	< 9.3	430 ± 16	430	0.23	
				6月13日	曇	25.0	暗褐	微土	壌質	33 ± 6.6	1,900 ± 45	1,933	0.22	
				8月25日	晴	28.0	褐	微土	壌質	33 ± 5.3	1,400 ± 26	1,433	0.16	
				10月17日	晴	19.0	暗褐	微土	壌質	24 ± 5.3	2,000 ± 42	2,024	0.22	
				11月28日	晴	12.0	暗褐	微土	壌質	20 ± 3.9	860 ± 21	880	0.22	
				12月21日	曇	6.4	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 2.4	940 ± 17	954	0.22	
	157	こまちダム	小野町	5月31日	晴	24.5	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.5	460 ± 15	472	0.09	
				6月15日	曇	22.0	黒褐	微土	壌質	8.2 ± 1.8	440 ± 10	448.2	0.09	
				8月3日	晴	32.0	黒褐	微土	壌質	< 7.3	340 ± 13	340	0.09	
				10月26日	晴	19.0	黒褐	微土	壌質	15 ± 4.1	590 ± 27	605	0.09	
				11月16日	晴	15.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 3.1	460 ± 14	472	0.09	
				12月7日	晴	12.0	黒褐	微土	壌質	< 8.9	270 ± 12	270	0.09	
	158	木戸ダム	楢葉町	5月29日	小雨	17.4	黒褐	微土	壌質	42 ± 7.2	1,800 ± 43	1,842	0.14	
				6月29日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	45 ± 7.1	1,600 ± 41	1,645	0.13	
				7月31日	晴	33.0	暗褐	微土	壌質	32 ± 6.2	1,600 ± 33	1,632	0.14	
				8月18日	曇	31.2	黒褐	微土	壌質	33 ± 5.1	1,700 ± 31	1,733	0.14	
				9月21日	曇	23.0	黒褐	微土	壌質	20 ± 3.9	1,000 ± 26	1,020	0.12	
				10月20日	晴	23.0	黒褐	微土	壌質	45 ± 5.9	2,200 ± 38	2,245	0.15	
				11月24日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	31 ± 6.4	1,600 ± 41	1,631	0.12	
				12月20日	晴	9.4	黒褐	微土	壌質	22 ± 4.2	1,400 ± 30	1,422	0.16	
				1月25日	晴	3.0	暗褐	微土	壌質	24 ± 4.6	1,200 ± 27	1,224	0.14	
				2月14日	晴	12.0	黒褐	微土	壌質	46 ± 5.9	2,500 ± 33	2,546	0.13	
	159	相双(農業用ため池) 大堤		5月29日	小雨	22.4	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.3	580 ± 19	595	0.10	
				6月29日	曇	26.0	暗褐	微土	壌質	< 8.1	390 ± 12	390	0.10	
				8月18日	晴	30.4	にぶい黄褐	微土	壌質	9.7 ± 3.0	400 ± 12	409.7	0.11	
				10月20日	晴	21.0	暗褐	微土	壌質	14 ± 3.0	370 ± 16	384	0.11	
				11月23日	曇	22.6	暗褐	微土	壌質	< 9.6	340 ± 12	340	0.11	
				12月21日	曇	9.3	にぶい黄褐	微土	壌質	< 8.9	410 ± 14	410	0.12	
	160	いわき(農業用ため池) 新池	いわき市	5月31日	晴	21.4	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.5	570 ± 15	581	0.12	
				6月21日	晴	21.0	暗褐	微土	壌質	15 ± 4.4	780 ± 19	795	0.12	
				8月29日	晴	30.1	にぶい黄褐	微土	壌質	12 ± 3.0	570 ± 16	582	0.11	
				10月27日	小雨	14.0	暗褐	微土	壌質	10 ± 2.3	510 ± 14	520	0.12	
				11月23日	曇	22.3	暗褐	微土	壌質	13 ± 3.4	560 ± 16	573	0.12	
				12月20日	晴	13.8	暗褐	微土	壌質	21 ± 4.8	940 ± 31	961	0.13	
	161	小玉ダム貯水池(こだま湖)		5月26日	曇	18.0	暗褐	微土	壌質	< 9.5	250 ± 11	250	0.11	
				6月26日	曇	22.0	暗褐	微土	壌質	< 8.0	270 ± 11	270	0.10	
				8月21日	晴	30.0	暗褐	微土	壌質	< 9.5	370 ± 13	370	0.11	
				10月23日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	< 8.0	270 ± 12	270	0.09	
				11月22日	晴	19.2	暗褐	微土	壌質	< 8.2	220 ± 11	220	0.11	
				12月20日	晴	2.1	暗褐	微土	壌質	< 9.0	280 ± 12	280	0.11	

表4.3.1.2(3) 福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 7/7

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)							
							土壌						空間線量(μSv/h)	備考
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	162	いわき(農業用ため池) 神下堤下	いわき市	5月25日	晴	17.3	黒褐	微土	壌質	14 ± 3.1	250 ± 13	264	0.07	
				6月28日	晴	28.5	灰黄褐	微土	壌質	< 7.8	200 ± 9.7	200	0.07	
				8月31日	晴	32.6	灰黄褐	微土	壌質	8.1 ± 2.5	290 ± 12	298.1	0.07	
				10月26日	晴	23.3	にぶい黄褐	微土	壌質	14 ± 3.3	720 ± 21	734	0.08	
				11月23日	小雨	14.0	黒褐	微土	壌質	< 8.4	210 ± 11	210	0.07	
				12月21日	曇	7.2	黒褐	微土	壌質	< 8.4	380 ± 14	380	0.08	
	163	高柴ダム貯水池(たかしば湖)		5月25日	晴	18.0	黒褐	微土	壌質	9.6 ± 2.6	410 ± 16	419.6	0.10	
				6月26日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	290 ± 9.1	290	0.11	
				8月28日	晴	29.0	黒褐	微土	壌質	60 ± 11	3,000 ± 58	3,060	0.09	
				10月27日	小雨	19.0	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.3	570 ± 14	581	0.11	
				11月24日	晴	17.0	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.6	690 ± 18	702	0.10	
				12月21日	晴	4.0	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.2	570 ± 14	580	0.10	
	164	四時ダム貯水池		5月25日	晴	25.0	黒褐	微土	壌質	44 ± 6.7	2,400 ± 45	2,444	0.08	
				6月26日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	25 ± 4.7	1,300 ± 23	1,325	0.09	
				8月28日	晴	30.0	黒褐	微土	壌質	58 ± 6.8	2,800 ± 35	2,858	0.08	
				10月27日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	27 ± 5.2	1,500 ± 28	1,527	0.10	
				11月24日	晴	15.0	黒褐	微土	壌質	37 ± 7.4	1,600 ± 41	1,637	0.09	
				12月21日	晴	9.0	黒褐	微土	壌質	34 ± 5.0	1,700 ± 33	1,734	0.09	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.2.2(1) 福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 1/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層				水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	165	摺上川ダム貯水池		福島市	表層	5月8日	小雨	12.2	11.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.3	<1	0.8	< 0.55	< 0.65	
					下層			78.7	7.8	77.7	－	無		5.3	2	1.0	< 0.66	< 0.75	
					表層	6月8日	晴	21.0	20.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.4	<1	1.3	< 0.69	< 0.73	
					下層			78.7	8.6	77.7	－	無		5.0	<1	1.1	< 0.81	< 0.58	
					表層	8月3日	曇	29.0	29.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.8	<1	0.9	< 0.69	< 0.69	
					下層			71.8	9.9	70.8	－	無		3.9	<1	0.8	< 0.85	< 0.80	
					表層	10月20日	曇	15.0	17.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.3	2	1.7	< 0.82	< 0.75	
					下層			68.0	8.2	67.0	－	無		5.9	<1	1.6	< 0.76	< 0.97	
					表層	11月13日	小雨	5.0	13.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	4.3	2	1.6	< 0.63	< 0.61	
					下層			60.4	7.6	59.4	－	無		4.2	3	1.3	< 0.63	< 0.73	
					表層	12月5日	晴	1.0	9.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.2	2	1.7	< 0.83	< 0.92	
					下層			55.6	8.1	54.6	－	無		5.4	2	1.8	< 0.77	< 0.83	
	166	県北(農業用ため池)	半田沼	桑折町	表層	5月8日	小雨	8.0	14.9	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	13.0	<1	0.8	< 0.62	< 0.77	
					下層			0.3	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月27日	曇	26.9	23.1	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	15.1	<1	0.7	< 0.79	< 0.85	
					下層			0.3	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	7月31日	晴	29.6	25.7	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	11.7	2	1.9	< 0.75	< 0.72	
					下層			0.4	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月15日	曇	27.5	25.5	0.0	灰みの黄緑	無	>0.2	9.1	45	6.2	< 0.52	< 0.59	
					下層			0.2	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	9月7日	晴	27.0	23.1	0.0	灰みの黄	無	>0.3	9.1	10	4.3	< 0.74	< 0.68	
					下層			0.3	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月20日	曇	17.0	15.6	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	10.2	<1	1.6	< 0.55	< 0.57	
					下層			0.3	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月13日	小雨	6.0	12.1	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	8.5	3	1.6	< 0.56	< 0.83	
					下層			0.4	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月4日	晴	6.0	8.5	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	11.9	3	2.4	< 0.77	< 0.66	
					下層			0.4	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	1月17日	晴	3.0	5.2	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	13.1	2	2.9	< 0.71	< 0.83	
					下層			0.3	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	2月2日	曇	1.0	5.4	0.0	灰みの黄緑	無	>0.8	9.5	<1	1.6	< 0.85	< 0.83	
					下層			0.8	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
	167		大池	本宮市	表層	5月25日	晴	21.6	22.5	0.0	灰みの黄	無	0.5	7.5	3	2.1	< 0.88	< 0.89	
					下層			0.9	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	晴	28.0	27.9	0.0	灰みの黄	無	0.3	6.3	4	2.8	< 0.88	< 0.86	
					下層			1.5	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月15日	曇	30.5	29.4	0.0	灰みの黄	無	0.5	6.7	5	1.7	< 0.72	< 0.62	
					下層			1.0	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月19日	晴	27.0	19.2	0.0	灰みの黄	無	>0.6	7.2	4	3.6	< 0.85	< 0.69	
					下層			0.6	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	晴	15.2	8.9	0.0	灰みの黄	無	>0.4	8.0	3	2.1	< 0.67	< 0.77	
					下層			0.4	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月22日	晴	5.1	5.1	0.0	灰みの黄	無	0.4	7.3	8	2.9	< 0.77	< 0.65	
					下層			0.5	－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.2.2(1) 福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 2/4

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)		Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	168	三春ダム		三春町	表層	5月15日	曇	16.5	34.8	15.0	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	15.5	<1	0.8		< 0.81	< 0.62	
					下層					6.5	33.8	－	無		16.9	2	1.3		< 0.82	< 0.60	
					表層	6月23日	曇	19.0	26.7	19.5	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	13.7	3	2.1		< 0.63	< 0.61	
					下層					19.1	25.7	－	無		13.7	3	1.7		< 0.59	< 0.76	
					表層	7月18日	曇	26.2	27.5	24.8	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	14.6	5	2.4		< 0.72	< 0.69	
					下層					24.1	26.5	－	無		14.6	4	2.1		< 0.57	< 0.51	
					表層	8月3日	晴	34.0	26.1	27.5	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	14.9	8	5.7		< 0.52	< 0.51	
					下層					25.7	25.1	－	無		15.0	10	7.5		< 0.79	< 0.80	
					表層	9月20日	曇	26.0	26.8	26.5	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	14.4	16	8.3		< 0.99	< 0.83	
					下層					18.4	25.8	－	無		13.9	17	8.2		< 0.62	< 0.61	
					表層	10月26日	晴	13.0	23.2	19.0	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	15.0	14	5.1		< 0.71	< 0.73	
					下層					18.5	22.2	－	無		15.0	19	6.6		< 0.68	< 0.90	
					表層	11月16日	晴	5.0	22.7	14.7	0.5	灰みの黄	無	2.0	15.1	13	4.3		< 0.73	< 0.66	
					下層					14.3	21.7	－	無		15.2	13	4.3		< 0.93	< 0.69	
					表層	12月8日	曇	9.0	24.0	10.0	0.5	灰みの黄	無	2.0	12.3	7	3.2		< 0.74	< 0.92	
					下層					9.7	23.0	－	無		12.6	6	3.8		< 0.76	< 0.76	
					表層	1月26日	晴	2.1	34.3	5.4	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	18.1	7	7.7		< 0.79	< 0.69	
					下層					4.5	33.3	－	無		17.6	8	9.2		< 0.61	< 0.83	
					表層	2月13日	晴	4.0	27.4	4.7	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	18.8	2	2.5		< 0.74	< 0.54	
					下層					4.7	26.4	－	無		17.0	2	2.6		< 0.74	< 0.69	
	169	県中(農業用ため池)	宝ノ草	郡山市	表層	5月8日	曇	7.6	5.5	15.4	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	14.4	3	0.9		< 0.82	< 0.69	
					下層					14.7	4.5	－	無		12.8	4	1.4		< 0.75	< 0.62	
					表層	6月27日	曇	26.0	6.5	26.2	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	11.4	<1	1.6		< 0.58	< 0.76	
					下層					25.2	5.5	－	無		11.5	2	1.0		< 0.86	< 0.84	
					表層	8月30日	曇	26.9	4.9	30.2	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.5	12.0	2	1.2		< 0.67	< 0.74	
					下層					29.1	3.9	－	無		12.1	<1	0.9		< 0.88	< 0.83	
					表層	10月24日	晴	20.2	5.0	17.9	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	12.0	7	2.8		< 0.68	< 0.86	
					下層					17.1	4.0	－	無		12.1	8	5.1		< 0.85	< 0.69	
					表層	11月28日	曇	14.5	7.6	9.3	0.5	灰みの黄緑	無	0.3	12.0	9	5.7		< 0.77	< 0.75	
					下層					9.4	6.6	－	無		12.1	10	7.3		< 0.58	< 0.60	
					表層	12月15日	小雨	3.3	5.5	7.4	0.5	灰みの黄緑	無	0.9	8.8	8	6.5		< 0.64	< 0.83	
					下層					7.2	4.5	－	無		8.8	10	6.2		< 0.59	< 0.59	
	170	羽鳥湖		天栄村	表層	5月22日	晴	26.1	26.5	18.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.5	2	0.7		< 0.68	< 0.76	
					下層					11.9	25.5	－	無		3.8	2	0.6		< 0.91	< 0.69	
					表層	6月20日	晴	24.0	23.1	21.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	4.4	<1	1.0		< 0.70	< 0.64	
					下層					11.7	22.1	－	無		4.0	<1	1.2		< 0.60	< 0.59	
					表層	8月25日	晴	28.0	13.8	28.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.7	<1	1.2		< 0.65	< 0.68	
					下層					11.6	12.8	－	無		5.2	4	4.4		< 0.71	< 0.84	
					表層	10月18日	晴	20.6	14.0	16.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	16.0	2	2.5		< 0.61	< 0.68	
					下層					15.1	13.0	－	無		5.4	3	3.1		< 0.71	< 0.96	
					表層	11月24日	曇	9.0	18.7	9.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	3.9	<1	1.4		< 0.57	< 0.55	
					下層					9.3	17.7	－	無		4.0	<1	1.7		< 0.76	< 0.64	
					表層	12月19日	曇	1.0	21.4	5.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.0	<1	1.1		< 0.89	< 0.60	
					下層					5.7	20.4	－	無		5.0	6	2.8		< 0.64	< 0.73	
	171	県中(農業用ため池)	広平	須賀川市	表層	5月10日	晴	24.0	0.6	19.0	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	13.5	5	5.8		< 0.80	< 0.88	
					下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月29日	曇	24.0	0.8	29.5	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	9.0	4	3.7		< 0.50	< 0.57	
					下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月30日	晴	34.8	0.5	32.7	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.5	12.4	2	1.1		< 0.68	< 0.92	
					下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月16日	晴	18.0	0.6	17.3	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.6	12.7	3	3.9		< 0.67	< 0.80	
					下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月27日	晴	4.0	0.6	8.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.6	12.7	3	2.4		< 0.91	< 0.70	
					下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月22日	晴	2.0	0.9	6.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.9	9.9	3	3.7		< 0.67	< 0.86	
					下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.2.2(1) 福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 3/4

	採取地点				表層/下層	採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村						水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	172	千五沢ダム貯水池		石川町	表層	5月11日	晴	19.4	17.2	17.1	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	10.1	3	4.1	< 0.79	< 0.80	
					下層					14.1	16.2	-	無		9.6	8	4.2	< 0.80	< 0.95	
					表層	6月15日	小雨	21.0	21.0	22.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	10.5	<1	1.2	< 0.60	< 0.83	
					下層					15.6	20.0	-	無		10.4	4	3.2	< 0.77	< 0.72	
					表層	8月3日	晴	31.0	18.8	29.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	11.5	5	3.7	< 0.53	< 0.55	
					下層					12.4	17.8	-	無		14.8	12	10	< 0.81	< 0.66	
					表層	10月16日	晴	17.1	22.6	18.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	10.8	9	3.7	< 0.82	< 0.69	
					下層					10.9	21.6	-	無		16.0	14	11	< 0.71	< 0.69	
					表層	11月27日	晴	3.9	26.9	11.4	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	12.1	3	3.4	< 0.79	< 0.78	
					下層					7.4	25.9	-	無		30.3	48	37	< 0.64	< 0.73	
					表層	12月22日	晴	-2.0	26.0	7.9	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	8.8	4	3.6	< 0.66	< 0.62	
					下層					7.6	25.0	-	無		8.9	4	2.9	< 0.66	< 0.80	
	173	県南(農業用ため池)	渡利池	矢吹町	表層	5月10日	晴	22.0	1.5	19.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	18.1	12	5.9	< 0.71	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月27日	曇	26.0	1.5	25.4	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	19.5	7	3.8	< 0.73	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月14日	曇	29.3	1.5	28.9	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	17.8	15	8.5	< 0.75	< 0.89	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月16日	晴	22.1	1.4	17.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	18.3	19	14	< 0.77	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月24日	曇	14.0	1.4	10.8	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	15.0	8	4.5	< 0.72	< 0.74	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月22日	晴	5.0	1.3	5.3	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	>1.3	14.4	3	1.9	< 0.59	< 0.57	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	174		泉川	白河市	表層	5月10日	晴	20.0	1.5	17.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	12.4	3	1.6	< 0.67	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月27日	曇	23.0	1.2	24.4	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	12.8	<1	0.7	< 0.67	< 0.81	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月7日	晴	30.5	0.4	29.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	16.2	7	2.8	< 0.75	< 0.83	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月27日	晴	16.4	0.3	14.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.3	17.4	3	2.1	< 0.81	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月24日	曇	13.0	0.4	10.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	12.0	3	2.8	< 0.85	< 0.96	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月26日	晴	7.2	0.2	5.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.2	16.1	2	1.8	< 0.80	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	175	堀川ダム		西郷村	表層	5月12日	晴	17.2	28.2	15.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.1	5.6	<1	1.4	< 0.68	< 0.93	
					下層					11.8	27.2	-	無		5.9	<1	0.8	< 0.78	< 0.70	
					表層	6月29日	曇	26.0	26.4	25.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.6	<1	0.8	< 0.72	< 0.76	
					下層					16.0	25.4	-	無		5.5	<1	0.6	< 0.63	< 0.85	
					表層	8月4日	曇	27.0	26.5	27.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.6	<1	1.1	< 0.61	< 0.81	
					下層					18.4	25.5	-	無		6.3	3	2.1	< 0.72	< 0.70	
					表層	10月27日	曇	17.8	24.7	15.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.3	<1	0.6	< 0.72	< 0.73	
					下層					15.2	23.7	-	無		6.3	2	1.2	< 0.68	< 0.55	
					表層	11月27日	晴	14.6	25.2	11.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	6.2	<1	1.0	< 0.48	< 0.66	
					下層					10.4	24.2	-	無		6.1	<1	1.1	< 0.98	< 0.76	
					表層	12月19日	曇	3.0	26.3	7.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.2	<1	1.0	< 0.51	< 0.59	
					下層					7.3	25.3	-	無		6.2	<1	1.4	< 0.85	< 0.64	

表4.3.2.2(1) 福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 4/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																		放射性セシウム		
	No.	地点名	市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)		Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	176	南湖	白河市	表層	5月12日	晴	17.8	0.9	19.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>0.9	7.0	<1	1.1		< 0.66	< 0.69	
				下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
				表層	6月27日	曇	25.0	1.0	25.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.0	49.7	<1	0.7		< 0.62	< 0.56	
				下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
				表層	8月4日	曇	32.0	1.5	31.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.5	53.0	8	3.9		< 0.64	< 0.90	
				下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
				表層	10月27日	晴	18.2	1.4	16.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	1.0	66.1	5	3.8		< 0.85	< 0.80	
				下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
				表層	11月14日	曇	9.1	1.4	11.8	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.5	68.4	7	4.8		< 0.61	< 0.61	
				下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
				表層	12月8日	曇	9.0	1.5	8.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.8	51.7	7	6.7		< 0.87	< 0.89	
				下層					－	－	－	－		－	－	－		－	－	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.2.2(2) 福島県 湖沼・水源地 中通り(底質) 1/2

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	泥温(℃)	底質																	
										一般項目													放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
													粒度組成(%)										放射性セシウム			
	No.	地点名		市町村						採泥深(cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	備考
湖沼・水源地	165	摺上川ダム貯水池		福島市	5月8日	小雨	12.2	78.7	6.0	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.4	1.3	4.1	6.5	29.7	58.0	35.1	2.55	シルト	20 ± 4.4	820 ± 25	840	
					6月8日	晴	21.0	78.7	8.3	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	48.3	49.7	27.5	2.52	シルト	31 ± 8.0	1,000 ± 36	1,031	
					8月3日	曇	29.0	71.8	12.1	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.6	30.0	67.4	34.8	2.54	シルト	21 ± 4.5	890 ± 27	911	
					10月20日	曇	15.0	68.0	8.4	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	46.8	52.4	30.1	2.59	シルト	11 ± 2.4	720 ± 15	731	
					11月13日	小雨	5.0	60.4	8.2	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	31.3	66.4	32.2	2.61	シルト	13 ± 2.7	630 ± 12	643	
					12月5日	晴	1.0	55.6	7.3	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	2.7	30.2	65.7	33.7	2.57	シルト	18 ± 4.9	850 ± 24	868	
	166	県北（農業用ため池）	半田沼	桑折町	5月8日	小雨	8.0	0.3	14.8	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.3	21.4	21.5	35.3	13.2	4.5	2.8	68.6	2.64	砂・礫	< 6.8	180 ± 7.7	180	
					6月27日	曇	26.9	0.3	22.3	3	オリーブ褐	無	0.0	0.1	22.7	16.2	29.7	16.2	6.0	9.1	76.4	2.65	砂・礫	< 6.1	310 ± 8.8	310	
					7月31日	晴	29.6	0.4	26.4	5	褐灰	微下水	0.0	5.3	22.9	17.6	25.4	18.2	4.6	6.0	66.9	2.60	砂・礫	< 8.5	230 ± 11	230	
					8月15日	曇	27.5	0.2	24.8	3	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.2	11.9	11.8	18.5	21.6	17.6	18.4	55.8	2.56	砂・シルト	7.8 ± 2.3	520 ± 9.8	527.8	
					9月7日	晴	27.0	0.3	25.1	4	にぶい黄褐	微下水	0.0	1.1	20.6	26.4	35.4	12.2	0.7	3.6	78.4	2.65	砂・礫	< 8.3	270 ± 11	270	
					10月20日	曇	17.0	0.3	16.1	4	にぶい黄褐	無	0.0	4.3	19.6	23.2	28.3	14.9	4.4	5.3	75.8	2.64	砂・礫	< 5.8	290 ± 8.2	290	
					11月13日	小雨	6.0	0.4	12.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	3.7	21.6	22.3	31.0	12.1	5.2	4.1	77.3	2.65	砂・礫	6.6 ± 2.1	280 ± 8.8	286.6	
					12月4日	晴	6.0	0.4	7.9	4	にぶい黄褐	無	0.0	3.2	29.0	17.2	22.3	19.4	3.8	5.1	73.1	2.63	砂・礫	< 8.6	210 ± 9.0	210	
					1月17日	晴	3.0	0.3	1.9	4	オリーブ褐	無	0.0	0.1	25.1	25.5	32.9	11.8	3.1	1.5	73.3	2.64	砂・礫	< 7.1	250 ± 9.4	250	
					2月2日	曇	1.0	0.8	5.2	4	にぶい黄褐	無	0.0	3.2	21.6	17.7	34.2	18.5	3.3	1.5	72.8	2.64	砂・礫	< 8.3	390 ± 11	390	
	167		大池	本宮市	5月25日	晴	21.6	0.9	21.1	5	褐灰	微下水	0.0	0.0	2.1	25.9	41.4	24.5	3.2	2.9	65.8	2.64	砂・礫	< 7.9	290 ± 10	290	
					6月29日	晴	28.0	1.5	26.1	4	暗灰黄	微下水	0.0	1.2	18.6	21.1	34.2	18.9	2.4	3.6	76.3	2.62	砂・シルト	< 6.3	180 ± 8.7	180	
					8月15日	曇	30.5	1.0	29.0	5	褐灰	微下水	0.0	0.1	13.8	28.8	36.7	17.6	1.7	1.3	77.8	2.63	砂・礫	< 3.3	110 ± 4.2	110	
					10月19日	晴	27.0	0.6	17.5	4	暗灰黄	微下水	0.0	0.2	16.1	24.8	35.4	18.7	3.4	1.4	73.8	2.63	砂・礫	7.1 ± 1.8	250 ± 7.2	257.1	
					11月28日	晴	15.2	0.4	9.1	4	暗灰黄	微下水	0.0	0.1	13.2	19.4	32.5	25.6	6.1	3.1	69.6	2.62	砂・シルト	8.9 ± 2.0	350 ± 9.2	358.9	
					12月22日	晴	5.1	0.5	5.6	4	オリーブ褐	微下水	0.0	0.1	15.9	21.6	35.0	20.1	3.6	3.7	70.7	2.61	砂・礫	< 5.8	230 ± 6.6	230	
	168	三春ダム		三春町	5月15日	曇	16.5	34.8	7.2	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.3	0.7	0.8	2.5	30.2	65.5	23.9	2.54	シルト	12 ± 3.4	360 ± 9.8	372	
					6月23日	曇	19.0	26.7	8.5	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	1.8	43.7	53.8	26.1	2.59	シルト	< 8.2	310 ± 7.6	310	
					7月18日	曇	26.2	27.5	8.8	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	4.7	47.1	47.4	37.2	2.61	シルト	< 8.7	330 ± 9.8	330	
					8月3日	晴	34.0	26.1	12.8	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	31.6	67.8	23.8	2.45	シルト	8.9 ± 2.7	280 ± 7.0	288.9	
					9月20日	曇	26.0	26.8	9.5	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	4.0	43.3	52.1	29.9	2.59	シルト	< 8.8	250 ± 7.9	250	
					10月26日	晴	13.0	23.2	14.4	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	5.3	3.9	7.0	15.2	33.4	35.2	35.5	2.57	シルト	< 9.7	240 ± 10	240	
					11月16日	晴	5.0	22.7	10.4	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	66.2	32.6	19.6	2.51	シルト	12 ± 3.8	310 ± 10	322	
					12月8日	曇	9.0	24.0	9.2	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	4.3	5.5	8.0	8.7	26.3	47.2	27.3	2.56	シルト	< 9.1	330 ± 9.1	330	
					1月26日	晴	2.1	34.3	5.8	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	81.9	17.2	21.7	2.48	シルト	13 ± 3.9	470 ± 16	483	
					2月13日	晴	4.0	27.4	4.6	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	79.2	20.2	20.4	2.47	シルト	9.5 ± 2.8	410 ± 10	419.5	
	169	県中（農業用ため池）	室ノ草	郡山市	5月8日	曇	7.6	5.5	14.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	2.0	5.6	11.0	9.6	27.1	44.7	27.7	2.54	シルト・砂	35 ± 10	1,300 ± 44	1,335	
					6月27日	曇	26.0	6.5	24.8	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.3	41.7	55.8	23.3	2.50	シルト	46 ± 6.4	1,900 ± 36	1,946	
					8月30日	曇	26.9	4.9	26.8	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	1.4	4.6	10.4	28.1	24.5	30.8	41.5	2.59	シルト	19 ± 4.2	1,100 ± 25	1,119	
					10月24日	晴	20.2	5.0	16.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.4	40.3	56.3	21.1	2.49	シルト	43 ± 9.4	1,900 ± 52	1,943	
					11月28日	曇	14.5	7.6	9.9	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	8.3	48.5	43.0	25.5	2.54	シルト	32 ± 7.1	1,500 ± 49	1,532	
					12月15日	小雨	3.3	5.5	7.8	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.2	1.3	1.1	4.6	31.9	60.9	21.8	2.51	シルト	50 ± 11	2,200 ± 64	2,250	
	170	羽鳥湖		天栄村	5月22日	晴	26.1	26.5	8.7	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	52.1	46.9	21.1	2.47	シルト	120 ± 16	4,400 ± 90	4,520	
					6月20日	晴	24.0	23.1	12.1	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	47.5	51.3	23.5	2.45	シルト	83 ± 7.8	3,400 ± 41	3,483	
					8月25日	晴	28.0	13.8	10.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	34.2	65.0	27.0	2.44	シルト	58 ± 12	3,100 ± 81	3,158	
					10月18日	晴	20.6	14.0	9.3	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	52.9	46.9	22.7	2.43	シルト	59 ± 12	2,700 ± 75	2,759	
					11月24日	曇	9.0	18.7	8.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	58.8	39.6	24.6	2.46	シルト	51 ± 11	2,000 ± 60	2,051	
					12月19日	曇	1.0	21.4	6.1	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.2	0.2	1.0	2.8	38.5	57.3	24.7	2.43	シルト	61 ± 11	3,600 ± 74	3,661	
	171	県中（農業用ため池）	広平	須賀川市	5月10日	晴	24.0	0.6	18.7	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.1	4.5	11.4	20.2	14.7	16.8	32.3	57.1	2.67	砂・シルト	< 9.5	10 ± 2.6	10	
					6月29日	曇	24.0	0.8	26.2	4	黒褐	微下水	0.0	0.7	6.5	13.2	25.2	16.1	14.3	24.0	65.1	2.67	砂・シルト	< 8.3	26 ± 4.9	26	
					8月30日	晴	34.8	0.5	30.6	5	オリーブ黒	微下水	0.0	2.1	14.2	22.1	32.3	10.6	6.9	11.8	76.2	2.65	砂・シルト	< 6.0	29 ± 3.1	29	
					10月16日	晴	18.0	0.6	16.6	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.1	8.2	19.4	34.3	16.1	12.6	9.3	69.8	2.69	砂・シルト	< 5.7	51 ± 3.7	51	
					11月27日	晴	4.0	0.6	8.3	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.3	6.2	14.5	25.4	15.8	15.3	22.5	62.1	2.68	砂・シルト	< 9.7	42 ± 5.5	42	
					12月22日	晴	2.0	0.9	6.0	4	黒褐	微下水	0.0	0.2	5.2	10.7	27.7	17.8	18.0	20.4	56.1	2.66	砂・シルト	< 5.9	58 ± 3.8	58	
	172	千五沢ダム貯水池		石川町	5月11日	晴	19.4	17.2	15.0	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	62.5	37.3	20.5	2.50	シルト	16 ± 4.0	280 ± 12	296	
					6月15日	小雨	21.0	21.0	7.3	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	29.8	69.7	24.5	2.51	シルト	< 8.5	320 ± 8.5	320	
					8月3日	晴	31.0	18.8	13.7	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	26.1	73.3	20.9	2.49	シルト	9.3 ± 2.7	330 ± 8.2	339.3	
					10月16日	晴	17.1	22.6	8.2	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	36.1	63.6	19.0	2.54	シルト	< 9.6	200 ± 6.8	200	
					11月27日	晴	3.9	26.9	9.5	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	56.9	42.6	23.3	2.55	シルト	< 8.4	250 ± 8.2	250	
					12月22日	晴	-2.0	26.0	6.7	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	24.8	74.0	20.1	2.55	シルト	9.9 ± 2.1	550 ± 13	559.9	
	173	県南（農業用ため池）	渡利池	矢吹町	5月10日	晴	22.0	1.5	14.3	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	5.0	66.0	27.8	17.1	2.40	シルト	35 ± 9.1	790 ± 29	825	
					6月27日	曇	26.0	1.5	23.7	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	10.6	38.4	49.5	23.6	2.46	シルト	11 ± 3.5	530 ± 14	541	
					8月14日	曇	29.3	1.5	28.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	5.7	24.5	48.1	17.1	3.3	1.3	76.3	2.69	シルト・砂	< 5.0	61 ± 4.5	61	
					10月16日	晴	22.1	1.4	16.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	5.6	63.2	29.1	20.6	2.42	シルト	18 ± 4.0	690 ± 18	708	
					11月24日	曇	14.0	1.4	11.0	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	6.8	64.6	27.7	20.7	2.46	シルト	17 ± 3.9	760 ± 21	777	
					12月22日	晴	5.0	1.3	6.0	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	7.8	33.4	57.6	19.2	2.43	シルト	< 9.5	570 ± 12	570	

表4.3.2.2(2) 福島県 湖沼・水源地 中通り(底質) 2/2

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
									泥温(℃)	一般項目															放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	地点名		市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	174	県南（農業用ため池）	泉川	白河市	5月10日	晴	20.0	1.5	16.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.1	13.7	12.8	26.2	16.2	13.5	17.5	51.2	2.54	砂・シルト	56 ± 7.2	2,600 ± 44	2,656	
					6月27日	曇	23.0	1.2	23.9	3	黒褐	微下水	0.0	5.7	24.4	20.6	21.4	9.7	6.9	11.3	69.9	2.56	砂・シルト	23 ± 4.1	1,200 ± 21	1,223	
					8月7日	晴	30.5	0.4	28.5	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	2.3	10.8	42.3	25.4	9.0	10.2	69.6	2.69	砂・礫	4.5 ± 1.0	260 ± 6.5	264.5	
					10月27日	晴	16.4	0.3	13.3	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.3	0.8	18.6	20.0	27.1	33.2	39.0	2.57	シルト	< 8.2	370 ± 11	370	
					11月24日	曇	13.0	0.4	10.9	5	黒褐	無	0.0	8.2	25.1	13.1	24.9	14.6	9.1	5.0	72.7	2.67	砂・シルト	< 7.5	240 ± 9.3	240	
					12月26日	晴	7.2	0.2	5.2	3	暗褐	微下水	0.0	8.7	27.2	17.1	25.5	12.4	5.0	4.1	73.6	2.64	砂・礫	< 9.9	420 ± 14	420	
	175	堀川ダム		西郷村	5月12日	晴	17.2	28.2	9.3	6	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	63.4	36.0	12.5	2.38	シルト	50 ± 12	2,900 ± 52	2,950	
					6月29日	曇	26.0	26.4	14.6	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7	54.1	44.1	25.5	2.43	シルト	12 ± 3.8	480 ± 16	492	
					8月4日	曇	27.0	26.5	15.4	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	46.3	53.5	24.0	2.38	シルト	82 ± 14	3,700 ± 76	3,782	
					10月27日	曇	17.8	24.7	12.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	53.2	45.7	26.0	2.43	シルト	69 ± 12	3,500 ± 77	3,569	
					11月27日	晴	14.6	25.2	11.3	5	暗オリーブ褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	2.0	71.1	26.5	25.9	2.45	シルト	< 9.6	330 ± 9.5	330	
					12月19日	曇	3.0	26.3	8.2	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	42.7	55.8	25.6	2.44	シルト	24 ± 7.2	2,000 ± 41	2,024	
	176	南湖		白河市	5月12日	晴	17.8	0.9	18.7	7	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	63.4	35.1	21.4	2.21	シルト	23 ± 4.3	750 ± 16	773	
					6月27日	曇	25.0	1.0	24.8	4	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	1.8	19.1	15.9	31.9	31.3	28.3	2.48	シルト	21 ± 4.2	1,000 ± 17	1,021	
					8月4日	曇	32.0	1.5	26.5	3	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3	35.2	63.9	11.8	2.16	シルト	65 ± 15	2,900 ± 98	2,965	
					10月27日	晴	18.2	1.4	16.0	3	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	31.5	66.1	12.9	2.21	シルト	59 ± 12	3,400 ± 74	3,459	
					11月14日	曇	9.1	1.4	12.2	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	3.9	56.6	38.0	16.4	2.30	シルト	35 ± 7.7	1,600 ± 43	1,635	
					12月8日	曇	9.0	1.5	9.8	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	2.5	25.7	71.1	13.5	2.23	シルト	53 ± 13	3,300 ± 77	3,353	

表4.3.2.2(3) 福島県 湖沼・水源地 中通り(周辺環境) 1/2

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)								
								土壌								
											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量	
											放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	備考
湖沼・水源地	165	摺上川ダム貯水池		福島市	5月8日	小雨	12.2	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.2	520 ± 17	535	0.10	
					6月8日	晴	21.0	暗褐	微土	壌質	20 ± 4.2	800 ± 26	820	0.11	
					8月3日	曇	29.0	暗褐	微土	壌質	< 8.7	440 ± 15	440	0.10	
					10月20日	曇	15.0	暗褐	微土	壌質	9.5 ± 3.1	720 ± 17	729.5	0.08	
					11月13日	小雨	5.0	暗褐	微土	壌質	< 8.8	560 ± 14	560	0.08	
					12月5日	晴	1.0	暗褐	微土	壌質	13 ± 3.3	680 ± 14	693	0.10	
	166	県北（農業用ため池）	半田沼	桑折町	5月8日	小雨	8.0	黒褐	微土	壌質	59 ± 9.6	2,200 ± 47	2,259	0.22	
					6月27日	曇	26.9	暗褐	微土	壌質	68 ± 9.7	3,300 ± 51	3,368	0.21	
					7月31日	晴	29.6	黒褐	微土	壌質	22 ± 4.2	1,100 ± 22	1,122	0.22	
					8月15日	曇	27.5	黒褐	微土	壌質	45 ± 11	2,400 ± 51	2,445	0.21	
					9月7日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.5	1,600 ± 29	1,619	0.22	
					10月20日	曇	17.0	黒褐	微土	壌質	45 ± 8.0	2,000 ± 38	2,045	0.19	
					11月13日	小雨	6.0	黒褐	微土	壌質	48 ± 8.0	2,600 ± 53	2,648	0.20	
					12月4日	晴	6.0	黒褐	微土	壌質	59 ± 6.5	3,300 ± 42	3,359	0.23	
					1月17日	晴	3.0	黒褐	微土	壌質	21 ± 6.3	1,800 ± 37	1,821	0.19	
					2月2日	曇	1.0	黒褐	微土	壌質	68 ± 11	4,300 ± 79	4,368	0.18	
	167		大池	本宮市	5月25日	晴	21.6	にぶい黄褐	微土	壌質	36 ± 5.4	1,400 ± 32	1,436	0.27	
					6月29日	晴	28.0	にぶい黄褐	微土	壌質	120 ± 11	5,100 ± 69	5,220	0.25	
					8月15日	曇	30.5	褐	微土	壌質	25 ± 7.1	1,400 ± 36	1,425	0.25	
					10月19日	晴	27.0	にぶい黄褐	微土	壌質	63 ± 6.3	2,600 ± 31	2,663	0.24	
					11月28日	晴	15.2	にぶい黄褐	微土	壌質	24 ± 4.3	1,200 ± 23	1,224	0.25	
					12月22日	晴	5.1	にぶい黄褐	微土	壌質	33 ± 4.1	1,500 ± 27	1,533	0.25	
	168	三春ダム		三春町	5月15日	曇	16.5	にぶい黄褐	微土	壌質	9.7 ± 2.2	540 ± 14	549.7	0.12	
					6月23日	曇	19.0	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 2.6	500 ± 12	513	0.13	
					7月18日	曇	26.2	にぶい黄褐	微土	壌質	16 ± 3.5	630 ± 16	646	0.11	
					8月3日	晴	34.0	暗褐	微土	壌質	29 ± 6.2	1,200 ± 35	1,229	0.11	
					9月20日	曇	26.0	にぶい黄褐	微土	壌質	15 ± 2.4	580 ± 14	595	0.11	
					10月26日	晴	13.0	にぶい黄褐	微土	壌質	13 ± 3.3	670 ± 21	683	0.11	
					11月16日	晴	5.0	にぶい黄褐	微土	壌質	8.1 ± 2.4	410 ± 11	418.1	0.12	
					12月8日	曇	9.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 5.5	280 ± 8.2	280	0.13	
					1月26日	晴	2.1	にぶい黄褐	微土	壌質	9.0 ± 2.1	490 ± 14	499.0	0.13	
					2月13日	晴	4.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.9	490 ± 16	502	0.11	
	169	県中（農業用ため池）	宝ノ草	郡山市	5月8日	曇	7.6	黒褐	微土	壌質	57 ± 9.8	2,700 ± 53	2,757	0.14	
					6月27日	曇	26.0	黒褐	微土	壌質	38 ± 5.1	1,900 ± 27	1,938	0.14	
					8月30日	曇	26.9	褐	微土	壌質	34 ± 6.4	2,000 ± 32	2,034	0.14	
					10月24日	晴	20.2	黒褐	微土	壌質	52 ± 7.8	2,800 ± 53	2,852	0.14	
					11月28日	曇	14.5	黒褐	微土	壌質	43 ± 7.0	2,400 ± 38	2,443	0.15	
					12月15日	小雨	3.3	黒褐	微土	壌質	43 ± 5.0	2,300 ± 32	2,343	0.15	

表4.3.2.2(3) 福島県 湖沼・水源地 中通り(周辺環境) 2/2

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)								
								土壌								
											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量	
											放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	備考
湖沼・水源地	170	羽鳥湖		天栄村	5月22日	晴	26.1	黒褐	微土	壌質	< 8.3	120 ± 7.0	120	0.07	
					6月20日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	< 6.5	130 ± 6.6	130	0.07	
					8月25日	晴	28.0	黒褐	微土	壌質	< 7.6	79 ± 5.8	79	0.06	
					10月18日	晴	20.6	黒褐	微土	壌質	9.3 ± 2.1	530 ± 14	539.3	0.07	
					11月24日	曇	9.0	黒褐	微土	壌質	< 8.1	150 ± 8.2	150	0.06	
					12月19日	曇	1.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	360 ± 14	360	0.07	
	171	県中（農業用ため池）	広平	須賀川市	5月10日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	< 7.0	120 ± 7.9	120	0.07	
					6月29日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	< 8.7	200 ± 9.9	200	0.08	
					8月30日	晴	34.8	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.5	600 ± 16	613	0.10	
					10月16日	晴	18.0	黒褐	微土	壌質	< 6.3	120 ± 5.9	120	0.08	
					11月27日	晴	4.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.0	600 ± 13	613	0.08	
					12月22日	晴	2.0	黒褐	微土	壌質	< 6.7	210 ± 8.4	210	0.08	
	172	千五沢ダム貯水池		石川町	5月11日	晴	19.4	黒褐	微土	壌質	28 ± 5.6	900 ± 29	928	0.08	
					6月15日	小雨	21.0	黒褐	微土	壌質	9.1 ± 2.0	440 ± 11	449.1	0.08	
					8月3日	晴	31.0	黒褐	微土	壌質	< 9.4	81 ± 6.0	81	0.07	
					10月16日	晴	17.1	黒褐	微土	壌質	< 4.3	23 ± 3.6	23	0.07	
					11月27日	晴	3.9	黒	微土	壌質	< 7.4	300 ± 8.7	300	0.10	
					12月22日	晴	-2.0	黒褐	微土	壌質	< 7.4	320 ± 13	320	0.10	
	173	県南（農業用ため池）	渡利池	矢吹町	5月10日	晴	22.0	暗褐	微土	壌質	< 8.6	92 ± 7.8	92	0.07	
					6月27日	曇	26.0	暗褐	微土	壌質	< 5.2	31 ± 3.6	31	0.07	
					8月14日	曇	29.3	暗褐	微土	壌質	< 8.1	41 ± 5.6	41	0.07	
					10月16日	晴	22.1	暗褐	微土	壌質	< 6.9	58 ± 4.6	58	0.07	
					11月24日	曇	14.0	暗褐	微土	壌質	< 8.9	37 ± 4.4	37	0.06	
					12月22日	晴	5.0	暗褐	微土	壌質	< 5.3	61 ± 5.0	61	0.07	
	174		泉川	白河市	5月10日	晴	20.0	黒褐	微土	壌質	110 ± 12	5,100 ± 77	5,210	0.19	
					6月27日	曇	23.0	黒褐	微土	壌質	30 ± 5.2	1,600 ± 29	1,630	0.18	
					8月7日	晴	30.5	黒褐	微土	壌質	61 ± 9.3	3,800 ± 50	3,861	0.17	
					10月27日	晴	16.4	黒褐	微土	壌質	89 ± 11	4,600 ± 59	4,689	0.18	
					11月24日	曇	13.0	黒褐	微土	壌質	27 ± 5.6	1,100 ± 33	1,127	0.17	
					12月26日	晴	7.2	黒褐	微土	壌質	82 ± 12	4,600 ± 90	4,682	0.20	
	175	堀川ダム		西郷村	5月12日	晴	17.2	褐	微土	壌質	33 ± 8.4	2,000 ± 47	2,033	0.12	
					6月29日	曇	26.0	褐	微土	壌質	60 ± 12	3,400 ± 81	3,460	0.13	
					8月4日	曇	27.0	暗褐	微土	壌質	65 ± 6.6	3,300 ± 42	3,365	0.14	
					10月27日	曇	17.8	暗褐	微土	壌質	69 ± 11	3,300 ± 56	3,369	0.13	
					11月27日	晴	14.6	暗褐	微土	壌質	49 ± 8.9	3,100 ± 46	3,149	0.14	
					12月19日	曇	3.0	暗褐	微土	壌質	56 ± 6.8	3,100 ± 47	3,156	0.14	
	176	南湖		白河市	5月12日	晴	17.8	黒褐	微土	壌質	< 8.2	160 ± 10	160	0.07	
					6月27日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	< 7.1	180 ± 8.6	180	0.08	
					8月4日	曇	32.0	黒褐	微土	壌質	< 6.4	240 ± 9.8	240	0.08	
					10月27日	晴	18.2	黒褐	微土	壌質	< 6.0	190 ± 7.4	190	0.07	
					11月14日	曇	9.1	黒褐	微土	壌質	< 9.9	280 ± 11	280	0.06	
					12月8日	曇	9.0	黒褐	微土	壌質	< 9.2	210 ± 10	210	0.08	

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 1/9

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質												
									一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	地点名	市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
湖沼・水源地	177	日中ダム	喜多方市	表層	5月2日	曇	9.0	74.0	12.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.7	2	2.3	< 0.80	< 0.77	
				下層					6.0	73.0	－	無		21.9	8	10	< 0.73	< 0.80	
				表層	6月7日	曇	24.0	55.2	17.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.2	2	1.7	< 0.64	< 0.49	
				下層					7.3	54.2	－	無		5.4	4	4.4	< 0.79	< 0.72	
				表層	8月1日	曇	23.0	46.6	25.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	9.3	2	2.0	< 0.72	< 0.85	
				下層					7.6	45.6	－	無		15.4	2	2.7	< 0.79	< 0.81	
				表層	10月31日	晴	16.2	30.3	13.6	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	13.2	2	2.2	< 0.94	< 0.93	
				下層					9.2	29.3	－	無		77.8	22	26	< 0.73	< 0.83	
				表層	11月17日	小雨	9.0	33.6	10.5	0.5	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	12.3	4	2.9	< 0.91	< 0.61	
				下層					9.2	32.6	－	無		47.7	18	23	< 0.70	< 0.66	
				表層	12月8日	曇	5.1	43.4	6.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.5	12.6	<1	1.3	< 0.75	< 0.72	
				下層					7.8	42.4	－	無		40.1	12	12	< 0.61	< 0.69	
	178	曽原湖	北塩原村	表層	5月2日	曇	9.3	6.0	12.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	2.6	3	2.2	< 0.84	< 0.64	
				下層					12.4	5.0	－	無		2.6	3	1.8	< 0.75	< 0.78	
				表層	6月6日	晴	26.0	6.6	20.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	3.2	<1	1.6	< 0.52	< 0.73	
				下層					19.5	5.6	－	無		3.3	2	1.5	< 0.63	< 0.69	
				表層	8月1日	曇	24.0	6.5	29.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	3.5	<1	2.1	< 0.61	< 0.84	
				下層					29.0	5.5	－	無		3.5	2	2.2	< 0.83	< 0.75	
				表層	10月16日	小雨	14.0	7.6	15.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	3.2	2	2.4	< 0.79	< 0.76	
				下層					15.3	6.6	－	無		3.3	2	1.9	< 0.46	< 0.55	
				表層	11月16日	晴	8.0	6.6	10.4	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	3.0	2	2.3	< 0.82	< 0.92	
				下層					10.1	5.6	－	無		3.0	3	2.1	< 0.61	< 0.63	
				表層	12月4日	小雪	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
	179	檜原湖		表層	5月2日	曇	7.1	24.4	9.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.2	<1	1.3	< 0.69	< 0.62	
				下層					9.5	23.4	－	無		4.0	2	2.3	< 0.60	< 0.80	
				表層	6月6日	晴	16.0	24.1	17.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.7	3	1.9	< 0.68	< 0.80	
				下層					12.0	23.1	－	無		5.3	2	1.2	< 0.60	< 0.62	
				表層	7月7日	晴	27.0	24.7	22.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.4	<1	0.6	< 0.87	< 0.70	
				下層					12.8	23.7	－	無		5.2	<1	0.8	< 0.72	< 0.61	
				表層	8月1日	曇	20.0	23.9	27.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	5.4	<1	1.1	< 0.71	< 0.69	
				下層					13.1	22.9	－	無		4.7	<1	1.1	< 0.59	< 0.65	
				表層	9月11日	曇	25.0	22.1	25.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.6	<1	0.8	< 0.67	< 0.73	
				下層					15.7	21.1	－	無		5.3	2	1.3	< 0.75	< 0.66	
				表層	10月16日	曇	11.0	21.5	15.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.3	<1	1.1	< 0.68	< 0.64	
				下層					11.5	20.5	－	無		5.2	6	7.4	< 0.56	< 0.55	
				表層	11月16日	晴	1.0	22.4	10.4	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	2.5	5.0	3	2.7	< 0.80	< 0.80	
				下層					10.8	21.4	－	無		4.8	3	2.6	< 0.84	< 0.69	
				表層	12月4日	小雪	1.0	23.0	7.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.9	2	1.9	< 0.82	< 0.64	
				下層					6.1	22.0	－	無		4.7	2	1.6	< 0.59	< 0.53	
				表層	1月24日	小雪	-6.0	20.4	1.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	6.6	2	1.4	< 0.88	< 0.64	
				下層					1.2	19.4	－	無		6.1	<1	1.6	< 0.76	< 0.69	
				表層	2月9日	曇	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 2/9

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質												
									一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																		放射性セシウム		
	No.	地点名	市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	180	小野川湖	北塩原村	表層	5月19日	曇	16.1	14.0	15.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.7	<1	0.6	< 0.82	< 0.76	
				下層					12.9	13.0	－	無		3.4	<1	0.8	< 0.49	< 0.78	
				表層	6月6日	晴	24.0	13.1	19.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.0	3	2.1	< 0.68	< 0.73	
				下層					16.1	12.1	－	無		4.8	3	1.9	< 0.59	< 0.65	
				表層	7月7日	晴	29.0	13.5	23.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.8	<1	0.8	< 0.77	< 0.72	
				下層					19.3	12.5	－	無		5.3	2	1.0	< 0.86	< 0.80	
				表層	8月1日	曇	25.0	13.1	28.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.6	<1	1.3	< 0.74	< 0.62	
				下層					20.5	12.1	－	無		5.3	2	1.6	< 0.60	< 0.76	
				表層	9月11日	晴	25.0	12.7	25.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.8	<1	0.7	< 0.72	< 0.76	
				下層					19.8	11.7	－	無		6.6	2	0.7	< 0.62	< 0.47	
				表層	10月16日	小雨	13.0	13.5	15.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.4	2	1.9	< 0.77	< 0.80	
				下層					15.0	12.5	－	無		5.5	3	2.2	< 0.82	< 0.60	
				表層	11月16日	晴	11.0	13.8	10.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.8	3	2.5	< 0.62	< 0.86	
				下層					10.5	12.8	－	無		4.8	3	2.3	< 0.57	< 0.90	
				表層	12月4日	曇	1.0	14.4	5.3	0.5	明るい灰みの黄緑	無	3.0	4.1	3	2.1	< 0.82	< 0.76	
				下層					5.2	13.4	－	無		4.1	3	2.0	< 0.49	< 0.83	
				表層	1月24日	小雪	-7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				表層	2月9日	曇	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
	181	秋元湖	猪苗代町	表層	5月2日	曇	8.3	30.0	9.5	0.5	灰みの黄	無	2.0	3.6	3	2.3	< 0.62	< 0.49	
				下層					8.9	29.0	－	無		3.5	4	3.4	< 0.64	< 0.69	
				表層	6月6日	晴	16.0	31.0	17.7	0.5	灰みの黄	無	3.0	4.4	2	2.0	< 0.80	< 0.62	
				下層					12.7	30.0	－	無		4.4	2	2.1	< 0.79	< 0.86	
				表層	7月7日	晴	29.0	31.7	24.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.5	<1	1.3	< 0.48	< 0.49	
				下層					12.1	30.7	－	無		4.5	2	1.9	< 0.91	< 0.64	
				表層	8月1日	曇	24.0	30.1	27.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	5.4	<1	1.4	< 0.57	< 0.62	
				下層					10.6	29.1	－	無		3.8	3	2.6	< 0.75	< 0.76	
				表層	9月11日	晴	25.0	32.0	24.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.6	<1	0.6	< 0.82	< 0.69	
				下層					15.4	31.0	－	無		4.1	2	1.3	< 0.53	< 0.76	
				表層	10月16日	曇	12.0	30.0	15.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.1	3	2.4	< 0.52	< 0.59	
				下層					10.2	29.0	－	無		4.3	5	3.0	< 0.82	< 0.73	
				表層	11月16日	晴	3.0	32.1	10.7	0.5	灰みの黄	無	3.0	4.5	2	2.1	< 0.82	< 0.73	
				下層					10.8	31.1	－	無		4.4	5	3.8	< 0.73	< 0.49	
				表層	12月4日	小雪	1.0	30.0	6.9	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	4.1	3	2.8	< 0.90	< 0.78	
				下層					6.6	29.0	－	無		4.0	4	3.4	< 0.82	< 0.80	
				表層	1月24日	小雪	-5.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				表層	2月9日	曇	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	渇水、水抜き、結氷等により，採取できず
	182	毘沙門沼	北塩原村	表層	5月19日	曇	18.1	6.0	17.1	0.5	灰みの緑	無	>6.0	51.3	24	4.5	< 0.86	< 0.75	
				下層					15.2	5.0	－	無		48.2	<1	0.7	< 0.77	< 0.69	
				表層	6月6日	晴	27.0	4.8	19.6	0.5	灰みの緑	無	4.0	59.4	<1	0.6	< 0.67	< 0.53	
				下層					16.9	3.8	－	無		53.9	<1	0.7	< 0.72	< 0.60	
				表層	8月2日	晴	30.0	7.1	24.5	0.5	灰みの緑	無	5.0	50.5	<1	1.7	< 0.75	< 0.81	
				下層					21.3	6.1	－	無		47.7	<1	0.9	< 0.64	< 0.61	
				表層	10月16日	小雨	15.0	7.4	14.8	0.5	灰みの緑	無	3.0	48.9	<1	2.1	< 0.59	< 0.55	
				下層					14.4	6.4	－	無		48.9	<1	1.9	< 0.69	< 0.69	
				表層	11月16日	晴	11.0	6.7	10.5	0.5	灰みの緑	無	5.0	47.9	<1	1.1	< 0.88	< 0.69	
				下層					9.9	5.7	－	無		47.2	<1	1.1	< 0.68	< 0.74	
				表層	12月4日	小雪	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
				下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 3/9

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	183	雄国沼		北塩原村	表層	7月31日	曇	26.0	3.9	28.7	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	2.5	1.9	3	2.4	< 0.64	< 0.61	
					下層					28.4	2.9	－	無		2.0	3	2.6	< 0.69	< 0.58	
					表層	8月29日	晴	28.0	2.7	26.5	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	2.8	7	3.1	< 0.83	< 0.83	
					下層					25.9	1.7	－	無		2.2	7	3.0	< 0.72	< 0.66	
					表層	9月25日	晴	23.0	2.4	19.4	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	2.1	10	9.7	< 0.75	< 0.66	
					下層					18.9	1.4	－	無		2.3	10	9.4	< 0.82	< 0.73	
					表層	10月31日	晴	20.6	3.2	12.4	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	2.4	7	8.2	< 0.57	< 0.61	
					下層					12.2	2.2	－	無		2.5	7	9.2	< 0.88	< 0.66	
					表層	11月15日	晴	13.2	3.7	8.4	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	2.3	5	7.5	< 0.74	< 0.85	
					下層					8.2	2.7	－	無		2.3	6	6.8	< 0.86	< 0.87	
					表層	12月4日	曇	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	184	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	表層	5月1日	晴	22.1	15.0	17.1	0.5	灰みの黄	無	2.0	4.0	2	1.5	< 0.93	< 0.69	
					下層					14.6	14.0	－	無		4.1	4	2.9	< 0.57	< 0.53	
					表層	6月8日	曇	28.0	4.9	22.1	0.5	灰みの黄	無	2.0	4.9	<1	0.9	< 0.95	< 0.64	
					下層					20.8	3.9	－	無		5.0	<1	0.6	< 0.85	< 0.69	
					表層	8月28日	曇	28.0	0.3	28.5	0.0	灰みの黄	無	>0.3	6.3	11	4.4	< 0.70	< 0.77	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月11日	晴	17.0	0.3	16.7	0.0	灰みの黄	無	0.2	9.5	31	20	< 0.77	< 0.56	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月29日	小雨	4.4	0.3	6.4	0.0	灰みの黄	無	0.2	5.7	9	7.5	< 0.55	< 0.73	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月15日	小雨	9.4	1.0	8.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	5.4	23	8.5	< 0.79	< 0.76	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
	185	猪苗代湖	湖心	会津若松市	表層	5月1日	曇	11.8	95.5	7.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.5	11.8	<1	0.5	< 0.72	< 0.83	
					下層					6.7	94.5	－	無		12.2	<1	0.7	< 0.82	< 0.80	
					表層	6月12日	曇	17.4	94.8	16.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	9.0	9.9	<1	0.6	< 0.46	< 0.77	
					下層					7.3	93.8	－	無		9.5	<1	0.4	< 0.55	< 0.72	
					表層	7月11日	晴	27.0	94.9	23.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.5	11.6	<1	0.4	< 0.67	< 0.77	
					下層					9.1	93.9	－	無		12.4	<1	0.2	< 0.69	< 0.66	
					表層	8月14日	曇	25.8	94.0	26.9	0.5	暗い灰みの青緑	無	10.0	12.0	<1	0.3	< 0.96	< 0.80	
					下層					8.4	93.0	－	無		12.0	<1	0.2	< 0.54	< 0.65	
					表層	9月13日	曇	25.0	93.8	26.2	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	11.3	<1	0.2	< 0.56	< 0.55	
					下層					8.2	92.8	－	無		9.3	<1	0.2	< 0.88	< 0.80	
					表層	10月18日	晴	15.0	93.9	16.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.0	10.1	<1	0.6	< 0.71	< 0.75	
					下層					7.1	92.9	－	無		8.8	<1	0.2	< 0.71	< 0.77	
					表層	11月23日	曇	7.0	94.9	11.0	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	12.0	9.2	<1	0.4	< 0.72	< 0.83	
					下層					7.3	93.9	－	無		8.8	<1	0.4	< 0.71	< 0.69	
					表層	12月11日	曇	5.2	94.7	8.4	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	12.0	11.7	<1	0.4	< 0.67	< 0.55	
					下層					7.2	93.7	－	無		11.7	<1	0.5	< 0.69	< 0.78	
					表層	1月22日	曇	5.8	95.5	6.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.5	12.6	<1	0.6	< 0.77	< 0.69	
					下層					6.1	94.5	－	無		12.7	<1	0.7	< 0.84	< 0.85	
					表層	2月13日	晴	-4.0	95.0	4.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	8.9	<1	0.6	< 0.57	< 0.51	
					下層					4.8	94.0	－	無		8.4	<1	0.8	< 0.92	< 0.72	
	186		高橋川河口	猪苗代町	表層	5月1日	曇	16.1	1.9	8.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.9	12.4	<1	0.6	< 0.79	< 0.69	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月12日	曇	18.5	1.9	20.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.9	12.6	3	3.2	< 0.79	< 0.69	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月14日	晴	28.7	1.1	27.0	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.1	16.2	3	1.6	< 0.79	< 0.66	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月18日	晴	16.0	1.2	16.8	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.2	10.3	<1	0.7	< 0.79	< 0.80	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月23日	曇	9.0	1.2	10.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.2	9.6	2	1.1	< 0.79	< 0.78	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月11日	曇	4.9	1.5	8.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.5	11.9	<1	0.7	< 0.66	< 0.53	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 4/9

	採取地点				表層/下層	採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村						水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	187	猪苗代湖	小黒川河口	猪苗代町	表層	5月1日	曇	14.8	1.1	9.1	0.0	灰みの黄緑	無	>1.1	12.3	<1	0.5	< 0.55	< 0.55	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月12日	曇	19.4	1.2	19.2	0.0	灰みの黄緑	無	>1.2	10.8	<1	0.6	< 0.82	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月14日	晴	29.5	0.6	28.2	0.0	灰みの黄緑	無	>0.6	12.2	<1	0.2	< 0.79	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月18日	晴	16.0	0.9	17.0	0.0	灰みの黄緑	無	>0.9	10.2	<1	0.7	< 0.53	< 0.57	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月23日	曇	8.1	0.6	8.9	0.0	灰みの黄緑	無	>0.6	12.8	5	4.6	< 0.82	< 0.95	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月11日	曇	5.9	0.7	8.0	0.0	灰みの黄緑	無	>0.7	12.1	<1	0.5	< 0.68	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	188		天神浜		表層	5月1日	曇	14.2	1.9	12.5	0.0	灰みの黄緑	無	>1.9	13.5	2	1.5	< 0.72	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月12日	曇	20.2	1.9	18.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>1.9	11.8	2	0.7	< 0.88	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月14日	曇	28.8	1.3	27.8	0.0	灰みの黄緑	無	>1.3	12.6	<1	0.3	< 0.63	< 0.62	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月18日	晴	16.0	1.2	15.7	0.0	灰みの黄緑	無	>1.2	12.7	2	1.4	< 0.82	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月23日	曇	8.0	1.4	10.3	0.0	灰みの黄緑	無	>1.4	9.8	<1	0.4	< 0.52	< 0.53	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月11日	曇	5.9	1.6	7.9	0.0	灰みの黄緑	無	>1.6	16.0	7	6.8	< 0.69	< 0.53	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	189		菱沼川河口		表層	5月1日	曇	13.2	1.8	8.2	0.0	灰みの黄緑	無	>1.8	12.9	2	0.8	< 0.82	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月12日	曇	17.6	1.8	17.3	0.0	灰みの黄緑	無	>1.8	10.3	<1	0.9	< 0.85	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月14日	曇	28.0	1.2	27.3	0.0	灰みの黄緑	無	>1.2	11.9	<1	0.3	< 0.91	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月18日	晴	16.0	1.1	17.0	0.0	灰みの黄緑	無	>1.1	10.4	<1	0.8	< 0.83	< 0.69	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月23日	曇	7.2	1.2	11.1	0.0	灰みの黄緑	無	>1.2	9.3	<1	0.4	< 0.82	< 0.73	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月11日	曇	5.2	1.5	8.5	0.0	灰みの黄緑	無	>1.5	12.1	<1	0.4	< 0.86	< 0.80	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深が浅い為，上層のみ採取
	190		安積疏水取水口		表層	5月1日	曇	12.8	3.5	7.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	12.2	<1	0.7	< 0.79	< 0.64	
					下層					8.2	2.5	-	無		11.8	<1	0.6	< 0.60	< 0.49	
					表層	6月12日	曇	17.4	3.5	16.6	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	9.8	<1	0.6	< 0.76	< 0.83	
					下層					16.7	2.5	-	無		10.0	<1	0.5	< 0.56	< 0.55	
					表層	7月11日	晴	28.0	3.5	24.1	0.5	暗い灰みの緑	無	3.0	11.0	2	1.2	< 0.79	< 0.89	
					下層					24.1	2.5	-	無		11.3	<1	1.0	< 0.65	< 0.86	
					表層	8月14日	曇	27.2	3.1	27.0	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.1	11.8	<1	0.3	< 0.67	< 0.77	
					下層					27.1	2.1	-	無		11.8	<1	0.3	< 0.77	< 0.72	
					表層	9月13日	曇	26.0	2.9	26.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.9	11.4	<1	0.3	< 0.53	< 0.69	
					下層					26.6	1.9	-	無		11.9	<1	0.2	< 0.77	< 0.80	
					表層	10月18日	晴	16.0	2.8	16.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.8	10.4	<1	0.7	< 0.79	< 0.69	
					下層					16.8	1.8	-	無		10.5	<1	0.7	< 0.53	< 0.55	
					表層	11月23日	曇	7.0	2.9	10.9	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.9	9.3	<1	0.4	< 0.62	< 0.69	
					下層					11.2	1.9	-	無		9.3	<1	0.3	< 0.74	< 0.69	
					表層	12月11日	曇	5.4	3.2	8.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.2	12.2	<1	0.5	< 0.72	< 0.73	
					下層					8.6	2.2	-	無		12.0	<1	1.0	< 0.72	< 0.62	
					表層	1月22日	曇	4.8	3.7	6.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.7	12.5	2	1.0	< 0.75	< 0.69	
					下層					6.6	2.7	-	無		12.3	<1	1.2	< 0.88	< 0.83	
					表層	2月13日	晴	-3.0	3.5	4.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	8.7	<1	0.6	< 0.75	< 0.65	
					下層					4.7	2.5	-	無		8.5	<1	0.6	< 0.65	< 0.50	

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 5/9

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	191	猪苗代湖	浜路浜	郡山市	表層	5月1日	曇	11.4	5.1	7.9	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.1	11.9	<1	0.6	< 0.63	< 0.69	
					下層					8.5	4.1	-	無		11.7	<1	0.8	< 0.68	< 0.73	
					表層	6月12日	曇	17.0	4.8	17.0	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.8	9.8	<1	0.4	< 0.52	< 0.51	
					下層					16.8	3.8	-	無		9.9	<1	0.6	< 0.59	< 0.49	
					表層	8月14日	曇	30.2	4.3	27.6	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.3	12.1	<1	0.3	< 0.76	< 0.86	
					下層					27.2	3.3	-	無		12.0	<1	0.3	< 0.60	< 0.55	
					表層	10月18日	晴	15.0	4.2	16.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.2	10.2	<1	0.8	< 0.72	< 0.73	
					下層					16.3	3.2	-	無		10.1	<1	0.7	< 0.68	< 0.74	
					表層	11月23日	曇	7.0	4.3	10.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.3	9.2	<1	0.4	< 0.90	< 0.92	
					下層					10.7	3.3	-	無		9.3	<1	0.4	< 0.62	< 0.57	
					表層	12月11日	曇	5.2	4.6	8.5	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.6	11.0	<1	0.5	< 0.60	< 0.44	
					下層					8.7	3.6	-	無		11.1	<1	0.6	< 0.70	< 0.81	
	192		舟津港		表層	5月1日	曇	10.8	6.3	7.5	0.5	暗い灰みの緑	無	>6.3	11.7	<1	0.6	< 0.85	< 0.69	
					下層					7.6	5.3	-	無		11.6	<1	0.8	< 0.45	< 0.59	
					表層	6月12日	曇	18.3	6.0	16.5	0.5	灰みの緑	無	>6.0	9.8	<1	0.5	< 0.78	< 0.77	
					下層					16.0	5.0	-	無		10.0	<1	0.6	< 0.60	< 0.58	
					表層	8月14日	曇	27.6	5.3	27.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	11.8	<1	0.3	< 0.63	< 0.80	
					下層					26.9	4.3	-	無		11.9	<1	0.3	< 0.57	< 0.61	
					表層	10月18日	晴	15.0	5.3	16.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	10.1	<1	0.7	< 0.71	< 0.77	
					下層					16.4	4.3	-	無		10.1	<1	0.7	< 0.54	< 0.68	
					表層	11月23日	曇	6.0	5.3	10.1	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	9.3	<1	0.4	< 0.76	< 0.80	
					下層					10.9	4.3	-	無		9.4	2	0.4	< 0.64	< 0.61	
					表層	12月11日	曇	5.9	5.6	8.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.6	11.7	<1	0.6	< 0.83	< 0.90	
					下層					8.5	4.6	-	無		11.8	<1	0.9	< 0.83	< 0.65	
	193		舟津川河口沖		表層	5月1日	曇	10.8	3.1	7.1	0.5	灰みの緑	無	>3.1	11.7	<1	0.6	< 0.69	< 0.66	
					下層					7.6	2.1	-	無		11.6	<1	0.6	< 0.82	< 0.60	
					表層	6月12日	曇	17.6	3.3	16.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.3	9.1	<1	0.7	< 0.82	< 0.72	
					下層					16.1	2.3	-	無		9.5	<1	0.7	< 0.82	< 0.80	
					表層	8月14日	曇	29.2	2.8	27.0	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.8	11.8	<1	0.3	< 0.66	< 0.80	
					下層					27.1	1.8	-	無		11.9	<1	0.3	< 0.72	< 0.69	
					表層	10月18日	晴	15.0	3.0	16.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.0	10.1	<1	0.7	< 0.75	< 0.90	
					下層					16.0	2.0	-	無		10.1	<1	0.7	< 0.82	< 0.78	
					表層	11月23日	曇	6.0	2.6	10.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.6	9.3	<1	0.3	< 0.63	< 0.72	
					下層					10.7	1.6	-	無		9.3	<1	0.4	< 0.68	< 0.83	
					表層	12月11日	曇	5.6	3.1	8.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.1	11.8	<1	0.4	< 0.55	< 0.77	
					下層					8.5	2.1	-	無		11.8	<1	0.5	< 0.62	< 0.61	
	194		青松ヶ浜		表層	5月1日	曇	9.9	7.2	8.0	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>7.2	12.0	<1	0.6	< 0.79	< 0.69	
					下層					7.9	6.2	-	無		12.0	<1	0.7	< 0.46	< 0.41	
					表層	6月12日	曇	18.4	6.6	16.6	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	6.0	9.6	<1	0.9	< 0.76	< 0.73	
					下層					16.0	5.6	-	無		10.0	<1	0.6	< 0.85	< 0.73	
					表層	8月14日	曇	26.7	5.6	26.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>5.6	11.8	<1	0.2	< 0.54	< 0.55	
					下層					26.6	4.6	-	無		11.9	8	0.6	< 0.85	< 0.64	
					表層	10月18日	晴	15.0	5.9	16.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>5.9	10.2	<1	0.7	< 0.56	< 0.86	
					下層					16.4	4.9	-	無		10.1	<1	0.7	< 0.74	< 0.69	
					表層	11月23日	曇	6.0	5.7	10.4	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>5.7	9.3	<1	0.3	< 0.54	< 0.62	
					下層					10.5	4.7	-	無		9.2	<1	0.4	< 0.82	< 0.80	
					表層	12月11日	晴	6.8	6.4	8.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>6.4	12.1	<1	0.4	< 0.89	< 0.64	
					下層					8.5	5.4	-	無		11.9	<1	0.5	< 0.65	< 0.62	

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 6/9

	採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	195	猪苗代湖	原川河口	会津若松市	表層	5月1日	曇	16.4	16.0	10.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.0	12.0	<1	0.7	< 0.74	< 0.80	
					下層					8.4	15.0	－	無		11.9	<1	0.7	< 0.75	< 0.73	
					表層	6月12日	曇	18.0	18.1	17.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.0	10.0	<1	1.1	< 0.68	< 0.64	
					下層					13.8	17.1	－	無		9.7	<1	0.8	< 0.60	< 0.55	
					表層	8月14日	曇	26.4	17.0	27.2	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.5	11.8	<1	0.4	< 0.59	< 0.77	
					下層					16.7	16.0	－	無		12.0	<1	0.3	< 0.75	< 0.75	
					表層	10月18日	晴	17.0	15.7	17.4	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	9.0	10.5	<1	0.5	< 0.75	< 0.64	
					下層					16.8	14.7	－	無		10.2	<1	0.6	< 0.53	< 0.61	
					表層	11月23日	曇	9.0	16.3	10.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	13.0	9.3	<1	0.3	< 0.59	< 0.55	
					下層					11.0	15.3	－	無		9.3	<1	0.4	< 0.86	< 0.80	
					表層	12月11日	曇	6.5	18.2	8.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	14.0	11.9	<1	0.3	< 0.74	< 0.78	
					下層					8.5	17.2	－	無		11.9	<1	0.3	< 0.68	< 0.74	
	196		小石ヶ浜水門	猪苗代町 会津若松市	表層	5月1日	曇	16.4	5.4	10.6	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.4	12.2	<1	0.6	< 0.75	< 0.64	
					下層					9.6	4.4	－	無		11.7	<1	0.8	< 0.57	< 0.57	
					表層	6月12日	曇	18.4	5.3	18.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	10.2	<1	1.1	< 0.57	< 0.53	
					下層					18.5	4.3	－	無		10.5	<1	1.0	< 0.88	< 0.64	
					表層	7月11日	曇	28.0	5.3	24.0	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	11.2	<1	0.6	< 0.69	< 0.88	
					下層					23.1	4.3	－	無		11.3	<1	0.5	< 0.91	< 0.64	
					表層	8月14日	晴	26.9	4.6	27.6	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.6	12.0	<1	0.4	< 0.76	< 0.60	
					下層					27.5	3.6	－	無		12.0	<1	0.5	< 0.58	< 0.49	
					表層	9月13日	晴	26.0	4.5	27.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.5	11.6	<1	0.4	< 0.72	< 0.54	
					下層					27.3	3.5	－	無		11.6	<1	0.4	< 0.69	< 0.64	
					表層	10月18日	晴	19.9	4.6	17.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.6	10.5	<1	0.7	< 0.75	< 0.69	
					下層					16.9	3.6	－	無		10.3	<1	0.6	< 0.79	< 0.58	
					表層	11月23日	曇	9.0	4.7	10.9	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.7	9.4	<1	0.4	< 0.72	< 0.92	
					下層					11.0	3.7	－	無		9.4	<1	0.4	< 0.48	< 0.49	
					表層	12月11日	曇	5.2	5.6	8.0	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.6	11.8	<1	0.5	< 0.86	< 0.72	
					下層					8.1	4.6	－	無		12.0	2	1.2	< 0.79	< 0.86	
					表層	1月22日	晴	4.9	5.4	5.8	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.4	12.7	<1	0.6	< 0.79	< 0.60	
					下層					6.5	4.4	－	無		12.6	<1	0.6	< 0.68	< 0.83	
					表層	2月13日	晴	-3.0	5.5	4.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.5	8.4	<1	0.6	< 0.60	< 0.73	
					下層					4.8	4.5	－	無		8.4	<1	0.6	< 0.70	< 0.76	
	197	東山ダム貯水池		会津若松市	表層	5月1日	晴	16.5	13.0	14.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.8	2	1.2	< 0.79	< 0.75	
					下層					13.8	12.0	－	無		5.9	<1	1.1	< 0.53	< 0.48	
					表層	6月6日	晴	22.0	15.1	20.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	3.9	4	3.2	< 0.59	< 0.61	
					下層					17.8	14.1	－	無		3.9	3	3.1	< 0.66	< 0.85	
					表層	8月2日	晴	26.0	15.0	28.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.0	<1	0.9	< 0.72	< 0.66	
					下層					21.8	14.0	－	無		4.5	<1	1.0	< 0.68	< 0.83	
					表層	10月12日	晴	14.0	10.0	16.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	5.0	3	2.1	< 0.73	< 0.68	
					下層					16.1	9.0	－	無		4.9	4	2.7	< 0.67	< 0.57	
					表層	11月8日	曇	11.0	9.0	13.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	4.9	4	2.1	< 0.45	< 0.60	
					下層					12.4	8.0	－	無		4.5	3	2.0	< 0.53	< 0.73	
					表層	12月8日	曇	5.0	10.5	6.4	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	5.9	2	1.6	< 0.79	< 0.83	
					下層					5.8	9.5	－	無		5.1	2	1.7	< 0.91	< 0.83	
	198	沼沢湖	湖心	金山町	表層	5月18日	晴	24.3	95.4	17.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	4.2	<1	0.4	< 0.74	< 0.78	
					下層					6.5	94.4	－	無		3.8	<1	0.5	< 0.64	< 0.54	
					表層	6月23日	小雨	19.0	98.0	20.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	10.0	6.0	<1	0.5	< 0.64	< 0.65	
					下層					7.1	97.0	－	無		5.5	<1	0.3	< 0.56	< 0.66	
					表層	8月18日	晴	30.0	94.0	29.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.8	<1	0.4	< 0.72	< 0.69	
					下層					7.6	93.0	－	無		4.1	<1	0.3	< 0.60	< 0.53	
					表層	10月30日	曇	18.2	93.0	16.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	5.8	<1	1.0	< 0.88	< 0.64	
					下層					7.2	92.0	－	無		5.5	<1	0.4	< 0.64	< 0.55	
					表層	11月29日	小雨	3.0	103.0	11.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.1	<1	0.9	< 0.50	< 0.49	
					下層					5.6	102.0	－	無		5.0	<1	0.4	< 0.62	< 0.77	
					表層	12月13日	曇	4.0	96.0	10.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	5.2	2	0.9	< 0.70	< 0.66	
					下層					5.5	95.0	－	無		5.2	2	0.9	< 0.80	< 0.85	

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 7/9

	採取地点					採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
										一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																			放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	199	沼沢湖	湖心と河口沖の中間地点(水深30m)	金山町	表層	5月18日	晴	24.4	60.9	17.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	4.3	<1	0.5	< 0.44	< 0.76	
					下層					8.9	59.9	－	無		4.0	<1	0.5	< 0.69	< 0.69	
					表層	6月23日	小雨	20.0	30.8	21.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	9.5	4.8	<1	0.6	< 0.74	< 0.80	
					下層					12.5	29.8	－	無		4.7	<1	0.8	< 0.53	< 0.53	
					表層	8月18日	晴	31.0	32.0	29.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.7	<1	0.3	< 0.82	< 0.73	
					下層					18.2	31.0	－	無		4.5	<1	0.8	< 0.64	< 0.69	
					表層	10月30日	曇	17.9	33.8	17.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	4.9	2	1.0	< 0.79	< 0.80	
					下層					14.3	32.8	－	無		5.1	<1	0.6	< 0.67	< 0.73	
					表層	11月29日	小雨	4.0	32.0	10.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.8	<1	1.0	< 0.69	< 0.72	
					下層					11.9	31.0	－	無		4.8	<1	1.0	< 0.84	< 0.73	
					表層	12月13日	曇	5.0	31.5	9.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.8	<1	0.9	< 0.79	< 0.72	
					下層					10.3	30.5	－	無		4.8	<1	0.5	< 0.78	< 0.99	
	200		前の沢川河口沖		表層	5月18日	晴	24.6	20.5	17.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	3.9	<1	0.5	< 0.69	< 0.78	
					下層					13.2	19.5	－	無		3.7	<1	0.6	< 0.75	< 0.60	
					表層	6月23日	曇	21.0	11.5	21.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	9.0	5.5	<1	0.7	< 0.55	< 0.53	
					下層					15.9	10.5	－	無		4.6	<1	0.5	< 0.79	< 0.64	
					表層	8月18日	晴	33.0	11.0	29.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.7	<1	0.5	< 0.72	< 0.78	
					下層					24.9	10.0	－	無		4.5	<1	0.5	< 0.79	< 0.69	
					表層	10月30日	曇	18.1	14.7	17.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.9	<1	1.0	< 0.79	< 0.80	
					下層					16.7	13.7	－	無		4.8	<1	1.0	< 0.90	< 0.76	
					表層	11月29日	小雨	3.2	22.8	9.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.5	4.9	<1	1.2	< 0.76	< 0.69	
					下層					11.7	21.8	－	無		4.8	<1	1.3	< 0.60	< 0.55	
					表層	12月13日	曇	5.0	12.8	10.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.8	<1	0.5	< 0.75	< 0.72	
					下層					10.3	11.8	－	無		4.8	<1	0.5	< 0.74	< 0.80	
	201	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	表層	5月30日	曇	22.0	4.3	23.7	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	4.6	2	2.2	< 0.69	< 0.64	
					下層					21.0	3.3	－	無		4.5	4	3.1	< 0.59	< 0.65	
					表層	6月22日	曇	20.0	3.5	23.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	4.1	2	1.5	< 0.73	< 0.80	
					下層					22.1	2.5	－	無		4.2	2	1.5	< 0.71	< 0.75	
					表層	8月2日	晴	29.0	6.3	28.1	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	4.8	2	2.3	< 0.55	< 0.55	
					下層					26.0	5.3	－	無		4.8	2	2.0	< 0.75	< 0.69	
					表層	10月30日	曇	22.6	0.2	15.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.2	6.2	6	4.2	< 0.63	< 0.59	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月21日	晴	14.8	0.4	8.4	0.0	灰みの黄	無	>0.4	6.7	9	9.6	< 0.60	< 0.47	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月14日	晴	5.0	0.6	5.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	6.2	4	3.8	< 0.69	< 0.85	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
	202	大川ダム貯水池		会津若松市	表層	5月22日	晴	23.8	15.2	19.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.0	3	2.0	< 0.64	< 0.77	
					下層					15.2	14.2	－	無		6.1	3	1.8	< 0.60	< 0.83	
					表層	6月22日	小雨	18.0	11.5	19.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.5	2	1.1	< 0.66	< 0.75	
					下層					19.4	10.5	－	無		6.5	2	1.2	< 0.62	< 0.65	
					表層	8月25日	晴	33.0	18.9	27.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	7.8	4	1.8	< 0.76	< 0.60	
					下層					25.4	17.9	－	無		7.9	5	1.5	< 0.63	< 0.53	
					表層	10月23日	晴	14.0	11.2	17.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	8.5	5	2.4	< 0.62	< 0.80	
					下層					16.7	10.2	－	無		8.5	5	2.9	< 0.86	< 0.90	
					表層	11月21日	晴	14.6	14.3	12.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	8.6	3	1.1	< 0.64	< 0.61	
					下層					11.7	13.3	－	無		8.3	4	1.4	< 0.57	< 0.57	
					表層	12月15日	小雨	5.0	21.1	8.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.2	<1	0.8	< 0.76	< 0.69	
					下層					8.2	20.1	－	無		7.4	<1	0.9	< 0.72	< 0.59	

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 8/9

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	地点名		市町村	表層/下層				水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	203	田子倉貯水池		只見町	表層	5月18日	晴	30.4	105.0	18.3	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	3.4	<1	0.9	< 0.85	< 0.64	
					下層					7.3	104.0	－	無		4.2	2	0.6	< 0.55	< 0.69	
					表層	6月27日	小雨	20.0	96.3	22.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	3.6	<1	0.4	< 0.73	< 0.84	
					下層					8.8	95.3	－	無		3.3	<1	0.5	< 0.80	< 0.96	
					表層	8月15日	曇	34.0	97.1	28.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	3.3	<1	0.6	< 0.76	< 0.76	
					下層					10.4	96.1	－	無		3.2	<1	0.7	< 0.83	< 0.75	
					表層	10月19日	曇	11.0	83.0	17.1	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	2.9	<1	0.9	< 0.59	< 0.65	
					下層					8.0	82.0	－	無		2.9	<1	0.9	< 0.69	< 0.75	
					表層	11月13日	小雪	3.1	84.0	12.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	3.4	6	1.6	< 0.92	< 0.72	
					下層					10.5	83.0	－	無		3.4	<1	1.0	< 0.65	< 0.62	
					表層	12月14日	晴	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	204	南会津(農業用ため池)	福井	只見町	表層	5月18日	晴	25.0	0.7	25.7	0.0	灰みの黄	無	0.4	1.8	3	2.7	< 0.79	< 0.72	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	6月27日	小雨	21.0	0.8	25.2	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	1.8	4	2.3	< 0.62	< 0.78	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	8月15日	曇	34.0	0.5	31.0	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	2.0	4	3.0	< 0.79	< 0.88	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	10月19日	晴	20.0	0.8	21.8	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	2.6	7	4.8	< 0.85	< 0.76	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	11月28日	小雨	5.0	0.4	7.4	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.4	3.8	3	2.9	< 0.79	< 0.83	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
					表層	12月13日	曇	5.0	0.7	6.8	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.7	2.7	<1	1.4	< 0.79	< 0.83	
					下層					－	－	－	－		－	－	－	－	－	水深が浅い為，上層のみ採取
	205	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	表層	5月30日	曇	17.0	10.0	16.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	3.6	<1	1.2	< 0.64	< 0.77	
					下層					15.3	9.0	－	無		3.2	2	1.6	< 0.71	< 0.69	
					表層	6月21日	晴	27.0	11.7	19.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	2.9	<1	1.4	< 0.94	< 0.84	
					下層					14.8	10.7	－	無		2.8	3	2.6	< 0.71	< 0.65	
					表層	8月31日	晴	30.0	9.6	26.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.0	<1	0.4	< 0.60	< 0.91	
					下層					15.5	8.6	－	無		4.8	5	4.5	< 0.65	< 0.54	
					表層	10月23日	晴	10.0	10.2	14.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	4.1	<1	1.5	< 0.82	< 0.69	
					下層					13.6	9.2	－	無		4.1	3	2.3	< 0.55	< 0.62	
					表層	11月21日	晴	10.6	10.1	8.1	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	3.9	3	2.9	< 0.81	< 0.62	
					下層					8.0	9.1	－	無		3.9	4	3.1	< 0.68	< 0.80	
					表層	12月15日	小雨	1.2	10.1	5.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	3.5	3	1.5	< 0.74	< 0.65	
					下層					5.9	9.1	－	無		3.3	4	2.1	< 0.74	< 0.72	
	206	奥只見貯水池		檜枝岐村	表層	6月28日	曇	22.0	18.5	22.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	3.3	<1	0.5	< 0.71	< 0.90	
					下層					15.5	17.5	－	無		2.8	2	1.3	< 0.71	< 0.78	
					表層	7月14日	小雨	22.9	21.2	23.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	3.5	<1	0.6	< 0.75	< 0.75	
					下層					16.6	20.2	－	無		2.8	2	1.1	< 0.82	< 0.64	
					表層	8月31日	晴	27.0	14.4	28.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.5	3.8	<1	0.2	< 0.76	< 0.84	
					下層					24.7	13.4	－	無		3.6	2	0.6	< 0.75	< 0.88	
					表層	9月29日	曇	25.0	15.5	23.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	4.0	<1	0.4	< 0.59	< 0.80	
					下層					22.6	14.5	－	無		3.8	<1	0.5	< 0.72	< 0.62	
					表層	10月13日	晴	17.0	19.6	19.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	3.9	<1	0.5	< 0.59	< 0.65	
					下層					18.3	18.6	－	無		3.7	<1	0.7	< 0.74	< 0.75	
					表層	11月10日	小雨	6.4	21.5	14.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.7	<1	0.4	< 0.63	< 0.70	
					下層					14.8	20.5	－	無		3.7	<1	0.4	< 0.85	< 0.77	

表4.3.3.2(1) 福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 9/9

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質											
									一般項目									放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																		放射性セシウム		
	No.	地点名	市町村	表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)		Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	207	尾瀬沼	檜枝岐村	表層	6月30日	曇	19.3	8.2	20.3	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	2.6	3.4	<1	0.9		< 0.81	< 0.75	
				下層					19.4	7.2	－	無		3.7	<1	1.1		< 0.73	< 0.83	
				表層	7月25日	晴	24.6	7.5	23.0	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	3.7	2	2.2		< 0.56	< 0.80	
				下層					22.4	6.5	－	無		3.8	3	2.3		< 0.77	< 0.80	
				表層	8月30日	晴	28.0	8.3	24.4	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	2.5	3.7	<1	0.8		< 0.78	< 0.72	
				下層					24.1	7.3	－	無		4.3	<1	0.8		< 0.78	< 0.92	
				表層	9月22日	小雨	14.0	7.5	21.0	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	3.8	2	1.5		< 0.52	< 0.64	
				下層					20.5	6.5	－	無		3.7	2	1.2		< 0.79	< 0.73	
				表層	10月10日	曇	15.7	7.6	13.3	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	3.3	6	3.7		< 0.85	< 0.90	
				下層					13.2	6.6	－	無		3.6	5	3.3		< 0.89	< 0.96	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.3.2(2) 福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 1/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	地点名		市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	177	日中ダム		喜多方市	5月2日	曇	9.0	74.0	7.0	5	暗オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	35.9	63.9	35.5	2.67	シルト	< 8.8	100 ± 6.5	100	
					6月7日	曇	24.0	55.2	8.8	5	暗オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	40.2	59.5	34.8	2.68	シルト	< 8.5	110 ± 5.7	110	
					8月1日	曇	23.0	46.6	9.1	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	30.3	68.8	36.4	2.66	シルト	< 8.0	130 ± 6.5	130	
					10月31日	晴	16.2	30.3	11.0	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	45.9	53.9	38.1	2.68	シルト	< 8.4	94 ± 6.4	94	
					11月17日	小雨	9.0	33.6	9.7	5	暗オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	69.2	30.4	39.1	2.57	シルト	< 8.0	120 ± 6.4	120	
					12月8日	曇	5.1	43.4	8.2	5	暗オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	43.2	56.2	35.3	2.67	シルト	< 8.6	95 ± 6.2	95	
	178	曽原湖			5月2日	曇	9.3	6.0	7.3	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	1.5	1.3	3.1	3.7	38.4	52.0	19.2	2.55	シルト	42 ± 8.4	2,000 ± 54	2,042	
					6月6日	晴	26.0	6.6	11.3	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	2.9	35.1	59.8	19.1	2.57	シルト	52 ± 11	1,500 ± 59	1,552	
					8月1日	曇	24.0	6.5	14.2	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	3.8	3.4	5.7	6.1	23.7	57.3	23.0	2.54	シルト	25 ± 5.7	1,300 ± 32	1,325	
					10月16日	小雨	14.0	7.6	14.2	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	2.4	32.5	62.8	20.9	2.56	シルト	14 ± 2.5	890 ± 17	904	
					11月16日	晴	8.0	6.6	10.7	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.5	1.9	2.0	4.3	6.3	37.4	47.6	21.9	2.60	シルト	30 ± 7.2	1,200 ± 43	1,230	
					12月4日	小雪	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
	179	檜原湖		北塩原村	5月2日	曇	7.1	24.4	8.9	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	37.1	62.2	18.1	2.43	シルト	97 ± 25	3,100 ± 130	3,197	
					6月6日	晴	16.0	24.1	10.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	44.4	54.7	16.6	2.45	シルト	85 ± 18	4,000 ± 94	4,085	
					7月7日	晴	27.0	24.7	11.2	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	28.7	70.9	18.3	2.47	シルト	70 ± 11	3,400 ± 71	3,470	
					8月1日	曇	20.0	23.9	10.7	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	15.0	83.6	18.4	2.41	シルト	62 ± 19	3,000 ± 92	3,062	
					9月11日	曇	25.0	22.1	12.6	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	2.3	1.4	1.8	3.2	3.6	31.5	56.2	18.6	2.51	シルト	99 ± 19	3,600 ± 110	3,699	
					10月16日	曇	11.0	21.5	10.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	4.7	27.7	60.2	19.8	2.53	シルト	51 ± 8.8	2,800 ± 57	2,851	
					11月16日	晴	1.0	22.4	10.7	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	3.2	44.2	52.0	19.9	2.53	シルト	53 ± 9.9	3,600 ± 75	3,653	
					12月4日	小雪	1.0	23.0	6.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.9	33.0	65.0	17.4	2.50	シルト	68 ± 13	4,100 ± 82	4,168	
					1月24日	小雪	−6.0	20.4	2.3	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	51.8	47.3	19.9	2.47	シルト	39 ± 9.6	3,000 ± 68	3,039	
					2月9日	曇	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
	180	小野川湖			5月19日	曇	16.1	14.0	13.4	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	50.7	48.9	19.6	2.36	シルト	58 ± 9.2	2,900 ± 65	2,958	
					6月6日	晴	24.0	13.1	10.4	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	54.0	45.5	16.6	2.38	シルト	52 ± 12	3,000 ± 84	3,052	
					7月7日	晴	29.0	13.5	13.3	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	43.7	56.1	19.3	2.38	シルト	53 ± 11	3,000 ± 71	3,053	
					8月1日	曇	25.0	13.1	12.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	43.1	56.4	18.7	2.30	シルト	70 ± 15	4,000 ± 96	4,070	
					9月11日	晴	25.0	12.7	12.0	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.9	55.8	42.1	19.6	2.43	シルト	37 ± 8.9	1,400 ± 51	1,437	
					10月16日	小雨	13.0	13.5	10.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	44.3	54.8	20.4	2.37	シルト	41 ± 8.1	2,200 ± 50	2,241	
					11月16日	晴	11.0	13.8	10.4	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	61.3	37.9	20.1	2.40	シルト	49 ± 9.6	2,400 ± 61	2,449	
					12月4日	曇	1.0	14.4	5.7	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	44.7	54.0	17.4	2.34	シルト	37 ± 6.6	2,100 ± 37	2,137	
					1月24日	小雪	−7.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					2月9日	曇	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
	181	秋元湖		猪苗代町	5月2日	曇	8.3	30.0	8.2	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	35.7	64.1	26.4	2.52	シルト	47 ± 15	2,300 ± 72	2,347	
					6月6日	晴	16.0	31.0	8.8	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	44.8	54.7	25.8	2.53	シルト	56 ± 11	2,500 ± 66	2,556	
					7月7日	晴	29.0	31.7	10.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	39.8	60.1	27.9	2.54	シルト	33 ± 7.1	1,700 ± 42	1,733	
					8月1日	曇	24.0	30.1	11.4	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	40.8	59.0	28.1	2.50	シルト	28 ± 6.7	1,600 ± 44	1,628	
					9月11日	晴	25.0	32.0	11.1	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	45.1	54.6	27.6	2.56	シルト	40 ± 8.4	1,500 ± 49	1,540	
					10月16日	曇	12.0	30.0	9.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	46.6	53.1	26.8	2.56	シルト	38 ± 6.0	2,100 ± 41	2,138	
					11月16日	晴	3.0	32.1	9.2	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	40.8	59.0	28.5	2.59	シルト	26 ± 5.9	1,400 ± 36	1,426	
					12月4日	小雪	1.0	30.0	6.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	38.3	61.5	25.8	2.56	シルト	60 ± 13	2,400 ± 61	2,460	
					1月24日	小雪	−5.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
					2月9日	曇	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	濁水、水抜き、結氷等により，採取できず
	182	毘沙門沼		北塩原村	5月19日	曇	18.1	6.0	14.5	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	38.2	61.4	9.8	2.35	シルト	28 ± 3.8	1,200 ± 14	1,228	
					6月6日	晴	27.0	4.8	15.6	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	32.7	66.5	8.5	2.21	シルト	47 ± 11	1,900 ± 43	1,947	
					8月2日	晴	30.0	7.1	19.1	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	16.3	82.8	9.9	2.27	シルト	29 ± 7.4	1,600 ± 38	1,629	
					10月16日	小雨	15.0	7.4	14.6	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	53.2	46.2	10.7	2.34	シルト	26 ± 7.5	2,000 ± 31	2,026	
					11月16日	晴	11.0	6.7	11.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	46.2	53.3	10.4	2.32	シルト	70 ± 15	1,800 ± 75	1,870	
					12月4日	小雪	1.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
	183	雄国沼			7月31日	曇	26.0	3.9	18.3	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	9.4	90.0	10.5	2.00	シルト	73 ± 16	3,200 ± 95	3,273	
					8月29日	晴	28.0	2.7	23.6	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.5	5.3	3.0	33.9	57.3	13.5	2.06	シルト	44 ± 9.8	2,100 ± 55	2,144	
					9月25日	晴	23.0	2.4	19.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	38.7	60.3	11.0	2.02	シルト	42 ± 9.2	2,300 ± 54	2,342	
					10月31日	晴	20.6	3.2	11.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	19.3	79.7	11.5	2.04	シルト	51 ± 16	2,200 ± 68	2,251	
					11月15日	晴	13.2	3.7	7.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	36.5	62.7	10.5	2.06	シルト	100 ± 26	4,000 ± 140	4,100	
					12月4日	曇	5.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
	184	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	5月1日	晴	22.1	15.0	12.3	4	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	2.3	37.6	59.5	24.2	2.38	シルト・砂	< 9.3	110 ± 6.3	110	
					6月8日	曇	28.0	4.9	20.3	4	オリーブ褐	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	11.4	39.9	47.9	2.40	シルト・砂	< 8.6	120 ± 6.9	120	
					8月28日	曇	28.0	0.3	27.3	4	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	40.9	56.8	18.2	2.29	シルト・砂	< 9.2	160 ± 6.0	160	
					10月11日	晴	17.0	0.3	15.2	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	38.0	60.4	33.4	2.41	シルト・砂	< 8.9	160 ± 7.3	160	
					11月29日	小雨	4.4	0.3	6.0	3	灰黄褐	無	0.0	2.2	1.9	4.4	18.2	13.2	25.5	34.6	33.1	2.41	シルト・砂	< 9.3	97 ± 7.1	97	
					12月15日	小雨	9.4	1.0	7.8	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.5	2.1	5.9	3.5	24.7	63.3	28.9	2.20	砂・シルト	< 9.0	370 ± 10	370	

表4.3.3.2(2) 福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 2/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	地点名		市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	185	猪苗代湖	湖心	会津若松市	5月1日	曇	11.8	95.5	5.5	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.1	54.7	35.1	22.0	2.49	シルト	10 ± 2.3	450 ± 13	460	
					6月12日	曇	17.4	94.8	6.2	4	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	9.7	44.9	45.1	21.5	2.41	シルト	< 9.9	390 ± 10	390	
					7月11日	晴	27.0	94.9	8.9	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.5	44.6	51.8	20.2	2.52	シルト	11 ± 3.2	630 ± 11	641	
					8月14日	曇	25.8	94.0	6.8	4	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.9	42.4	53.5	24.7	2.53	シルト	< 9.7	300 ± 12	300	
					9月13日	曇	25.0	93.8	9.9	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.4	50.9	45.5	23.0	2.53	シルト	10 ± 2.3	460 ± 12	470	
					10月18日	晴	15.0	93.9	6.5	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.0	55.8	42.0	23.5	2.53	シルト	18 ± 4.6	540 ± 25	558	
					11月23日	曇	7.0	94.9	8.2	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.1	40.8	51.8	26.7	2.55	シルト	< 9.2	270 ± 8.5	270	
					12月11日	曇	5.2	94.7	5.3	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.2	38.6	53.1	23.5	2.53	シルト	< 9.2	330 ± 11	330	
					1月22日	曇	5.8	95.5	6.4	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	11.8	53.5	34.6	23.0	2.54	シルト	< 9.7	220 ± 9.6	220	
					2月13日	晴	-4.0	95.0	5.0	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.6	64.1	31.2	28.5	2.51	シルト	< 6.6	130 ± 4.9	130	
	186		高橋川河口	猪苗代町	5月1日	曇	16.1	1.9	10.4	5	暗褐	無	0.0	0.1	4.3	42.1	40.7	8.5	1.6	2.7	69.4	2.65	砂・礫	< 8.4	36 ± 5.5	36	
					6月12日	曇	18.5	1.9	19.1	4	暗褐	微下水	0.0	1.3	9.9	20.7	32.8	23.4	6.1	5.8	58.3	2.65	砂・礫	< 5.1	40 ± 5.1	40	
					8月14日	晴	28.7	1.1	27.7	4	暗褐	微下水	0.0	1.1	8.8	39.9	31.6	12.5	3.7	2.4	69.2	2.62	砂・礫	< 7.6	45 ± 4.4	45	
					10月18日	晴	16.0	1.2	16.5	5	黒褐	微下水	0.0	0.4	6.5	49.4	31.8	8.1	1.7	2.1	70.5	2.64	砂・礫	< 9.4	47 ± 5.6	47	
					11月23日	曇	9.0	1.2	11.4	5	暗褐	微下水	0.0	1.0	9.6	23.4	26.0	24.3	7.0	8.7	57.7	2.60	砂・礫	< 4.6	47 ± 3.3	47	
					12月11日	曇	4.9	1.5	8.2	3	黒褐	微下水	0.0	0.4	8.1	32.2	34.8	14.3	4.7	5.5	68.5	2.64	砂・礫	< 7.8	39 ± 4.6	39	
	187		小黒川河口		5月1日	曇	14.8	1.1	9.0	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.6	17.8	16.4	49.0	15.5	0.4	0.3	73.2	2.82	砂・礫	< 7.3	29 ± 5.1	29	
					6月12日	曇	19.4	1.2	20.9	4	黒褐	微生ぐさ	0.0	5.3	17.7	18.8	46.0	11.2	0.4	0.6	70.7	2.77	砂・礫	< 8.0	38 ± 5.2	38	
					8月14日	晴	29.5	0.6	28.8	4	黒褐	微生ぐさ	0.0	0.5	17.4	23.5	50.2	8.0	0.2	0.2	78.8	2.70	砂・礫	< 6.0	42 ± 4.1	42	
					10月18日	晴	16.0	0.9	16.2	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	2.7	18.5	14.4	48.2	14.3	0.9	1.0	74.7	2.71	砂・礫	< 7.9	31 ± 3.9	31	
					11月23日	曇	8.1	0.6	9.8	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	5.6	18.8	16.2	47.1	11.7	0.1	0.5	78.9	2.81	砂・礫	< 8.7	27 ± 3.9	27	
					12月11日	曇	5.9	0.7	7.5	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	4.0	19.5	17.0	48.1	10.9	0.3	0.2	75.8	2.84	砂・礫	< 6.1	30 ± 3.5	30	
	188		天神浜		5月1日	曇	14.2	1.9	11.4	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.3	9.7	23.1	56.8	9.2	0.5	0.4	70.7	2.67	砂・礫	< 8.5	33 ± 5.1	33	
					6月12日	曇	20.2	1.9	19.4	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	1.4	10.9	20.6	56.9	9.3	0.3	0.6	72.3	2.68	砂・礫	< 7.1	41 ± 4.9	41	
					8月14日	曇	28.8	1.3	28.6	4	暗褐	無	0.0	0.0	8.4	30.7	53.7	6.1	0.4	0.7	75.4	2.65	砂・礫	< 8.8	36 ± 4.4	36	
					10月18日	晴	16.0	1.2	16.6	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.6	7.6	31.9	52.4	6.0	0.8	0.7	73.5	2.80	砂・礫	< 8.8	25 ± 3.8	25	
					11月23日	曇	8.0	1.4	10.3	5	暗褐	微藻	0.0	1.2	8.2	35.7	46.8	6.8	0.6	0.7	73.4	2.65	砂・礫	< 9.0	33 ± 4.8	33	
					12月11日	曇	5.9	1.6	7.3	4	暗褐	無	0.0	0.3	10.1	23.7	56.3	8.3	0.8	0.5	73.1	2.67	砂・礫	< 7.4	24 ± 3.4	24	
	189		菱沼川河口		5月1日	曇	13.2	1.8	7.6	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.7	16.5	33.9	21.7	24.5	1.7	1.0	74.6	2.76	砂・礫	< 8.1	16 ± 2.9	16	
					6月12日	曇	17.6	1.8	17.7	4	暗褐	微生ぐさ	0.0	4.2	21.5	24.6	16.7	29.1	2.2	1.7	73.9	2.76	砂・礫	< 7.0	15 ± 3.0	15	
					8月14日	曇	28.0	1.2	28.5	4	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.0	17.0	34.5	17.9	26.4	1.8	2.4	80.4	2.78	砂・礫	< 6.5	12 ± 2.4	12	
					10月18日	晴	16.0	1.1	17.5	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	2.1	17.9	28.8	20.8	28.2	1.2	1.0	84.7	2.84	砂・礫	< 3.9	7.3 ± 1.3	7.3	
					11月23日	曇	7.2	1.2	11.5	5	暗褐	微生ぐさ	0.0	6.2	19.1	29.5	20.0	23.6	0.7	0.9	79.0	2.84	砂・礫	< 7.6	15 ± 3.1	15	
					12月11日	曇	5.2	1.5	8.2	3	暗褐	無	0.0	3.4	26.4	23.0	18.9	26.2	1.5	0.6	79.2	2.85	礫・砂	< 6.6	13 ± 2.6	13	
	190		安積疏水取水口		5月1日	曇	12.8	3.5	8.2	5	黒褐	微生ぐさ	0.0	0.1	3.2	18.2	33.2	43.1	1.0	1.2	70.3	2.73	砂・礫	< 8.2	69 ± 5.8	69	
					6月12日	曇	17.4	3.5	17.5	4	黒褐	無	0.0	1.1	10.2	21.9	32.6	32.0	0.8	1.4	71.1	2.72	砂・礫	< 7.3	41 ± 4.6	41	
					7月11日	晴	28.0	3.5	24.0	5	黒褐	無	0.0	0.2	12.8	20.1	29.1	32.2	3.9	1.7	75.1	2.77	砂・礫	< 3.9	73 ± 3.5	73	
					8月14日	曇	27.2	3.1	28.5	4	黒褐	無	0.0	0.1	9.4	23.1	32.9	32.1	1.2	1.2	74.5	2.73	砂・礫	< 7.7	66 ± 5.4	66	
					9月13日	曇	26.0	2.9	27.1	5	黒褐	微生ぐさ	0.0	2.3	11.1	19.5	28.5	35.6	1.0	2.0	73.9	2.75	砂・礫	< 7.7	57 ± 4.2	57	
					10月18日	晴	16.0	2.8	16.9	5	黒褐	微生ぐさ	0.0	1.1	10.5	20.2	34.3	31.7	1.1	1.1	75.8	2.75	砂・礫	< 5.1	46 ± 3.1	46	
					11月23日	曇	7.0	2.9	11.1	5	黒褐	微生ぐさ	0.0	2.7	11.0	23.0	23.5	34.0	1.3	4.5	76.7	2.75	砂・礫	< 9.0	53 ± 5.4	53	
					12月11日	曇	5.4	3.2	7.9	3	黒褐	無	0.0	0.9	7.1	16.8	32.5	40.4	1.6	0.7	74.8	2.77	砂・礫	< 8.1	78 ± 6.3	78	
					1月22日	曇	4.8	3.7	6.4	4	灰黄褐	無	0.0	0.2	12.1	19.2	32.3	34.0	1.3	0.9	75.1	2.77	砂・礫	< 9.5	54 ± 6.5	54	
					2月13日	晴	-3.0	3.5	4.3	5	黒褐	無	0.0	0.1	7.7	27.0	31.7	31.5	1.0	1.0	72.9	2.74	砂・礫	< 6.5	63 ± 4.9	63	
	191		浜路浜	郡山市	5月1日	曇	11.4	5.1	7.6	5	オリーブ褐	無	0.0	0.2	0.4	2.4	71.3	25.0	0.3	0.4	71.6	2.75	砂	< 8.3	48 ± 5.1	48	
					6月12日	曇	17.0	4.8	16.0	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.2	0.8	76.8	21.8	0.1	0.3	72.0	2.76	砂	< 8.7	53 ± 5.4	53	
					8月14日	曇	30.2	4.3	26.8	4	オリーブ褐	無	0.0	0.1	0.3	1.5	70.6	26.7	0.6	0.2	76.4	2.75	砂	< 9.1	51 ± 6.3	51	
					10月18日	晴	15.0	4.2	16.9	5	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.2	1.3	64.6	32.5	0.7	0.7	75.8	2.77	砂	< 6.2	52 ± 4.3	52	
					11月23日	曇	7.0	4.3	10.7	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	1.0	69.5	28.5	0.3	0.6	76.6	2.76	砂	< 8.4	51 ± 5.4	51	
					12月11日	曇	5.2	4.6	8.2	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	0.2	1.4	70.5	27.4	0.3	0.1	76.7	2.75	砂	< 8.6	62 ± 6.0	62	
	192		舟津港		5月1日	曇	10.8	6.3	7.2	5	黒褐	無	0.0	0.1	3.8	8.9	40.1	44.0	1.8	1.3	66.9	2.77	砂・礫	< 9.0	63 ± 5.8	63	
					6月12日	曇	18.3	6.0	16.5	4	暗灰黄	無	0.0	0.2	2.9	9.7	45.0	39.1	1.5	1.6	65.8	2.76	砂・礫	< 7.7	73 ± 5.8	73	
					8月14日	曇	27.6	5.3	27.6	4	黒褐	無	0.0	0.1	3.6	12.2	42.0	39.2	1.9	1.0	74.4	2.76	砂	< 6.0	48 ± 4.3	48	
					10月18日	晴	15.0	5.3	16.4	5	黒褐	微生ぐさ	0.0	0.3	6.9	7.9	45.0	36.0	2.3	1.6	72.7	2.79	砂・礫	< 5.8	42 ± 4.1	42	
					11月23日	曇	6.0	5.3	10.6	5	黒褐	無	0.0	0.8	6.7	7.6	48.9	32.8	0.8	2.4	75.2	2.75	砂・礫	< 8.3	44 ± 5.0	44	
					12月11日	曇	5.9	5.6	8.1	3	黒褐	無	0.0	0.0	2.4	9.6	40.1	44.7	1.5	1.7	72.0	2.77	砂・礫	< 8.5	69 ± 6.3	69	
	193		舟津川河口沖		5月1日	曇	10.8	3.1	8.0	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	1.9	2.9	65.7	23.6	3.2	2.7	71.5	2.77	砂・シルト	< 7.0	12 ± 2.7	12	
					6月12日	曇	17.6	3.3	16.7	4	暗灰黄	微下水	0.0	0.1	0.7	4.6	65.1	23.9	2.0	3.6	65.9	2.69	砂・シルト	< 8.9	51 ± 7.1	51	
					8月14日	曇	29.2	2.8	27.6	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.9	3.7	69.6	23.5	1.2	1.1	74.4	2.70	砂	< 7.9	27 ± 4.2	27	
					10月18日	晴	15.0	3.0	15.8	5	黄灰	微下水	0.0	0.2	2.6	2.2	59.6	31.1	2.9	1.4	72.9	2.74	砂	< 9.3	16 ± 3.0	16	
					11月23日	曇	6.0	2.6	10.6	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	1.0	1.8	68.0	27.7	0.7	0.8	74.0	2.73	砂	< 6.4	20 ± 3.5	20	
					12月11日	曇	5.6	3.1	8.1	3	黒褐	無	0.0	2.3	4.3	3.9	59.4	24.9	2.6	2.6	74.0	2.76	砂	< 9.3	20 ± 3.4	20	
	194		青松ヶ浜		5月1日	曇	9.9	7.2	8.2	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.5	3.0	24.2	54.3	10.7	7.3	47.4	2.60	砂・シルト	< 8.9	300 ± 14	300	
					6月12日	曇	18.4	6.6	16.3	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.5	1.6	26.3	53.2	11.3	7.1	46.8	2.60	砂・シルト	< 9.7	330 ± 13	330	
					8月14日	曇	26.7	5.6	27.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	4.0	24.7	38.1	17.5	15.7	56.9	2.61	砂・シルト	< 8.9	250 ± 10	250	
					10月18日	晴	15.0	5.9	15.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	3.2	7.6	55.8	25.2	5.5	2.5	66.2	2.64	砂・シルト	< 9.5	200 ± 10	200	
					11月23日	曇	6.0	5.7	10.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.3	4.2	33.9	44.8	8.7	8.1	60.6	2.63	砂・シルト	< 9.1	210 ± 10	210	
					12月11日	晴	6.8	6.4	7.9	3	黒褐	微下水	0.0	0.2	1.5	4.8	42.1	41.0	4.3	6.1	61.0	2.63	砂・シルト	< 7.2	230 ± 11	230	

表4.3.3.2(2) 福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 3/4

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																		
									泥温(℃)	一般項目														放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	地点名		市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	195	猪苗代湖	原川河口	会津若松市	5月1日	曇	16.4	16.0	9.6	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.3	2.5	20.6	47.3	18.1	11.2	39.7	2.63	シルト・砂	< 9.2	200 ± 8.9	200	
					6月12日	曇	18.0	18.1	15.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.5	14.1	51.5	14.8	19.1	39.5	2.58	シルト・砂	< 9.4	180 ± 9.9	180	
					8月14日	曇	26.4	17.0	22.5	4	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.6	15.4	45.2	18.1	20.7	47.3	2.59	シルト・砂	< 8.8	230 ± 9.0	230	
					10月18日	晴	17.0	15.7	15.3	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	13.4	50.9	21.2	13.8	42.8	2.59	シルト・砂	< 9.1	120 ± 7.6	120	
					11月23日	曇	9.0	16.3	10.9	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.6	13.3	50.0	19.3	16.8	51.9	2.60	シルト・砂	< 8.1	110 ± 7.2	110	
					12月11日	曇	6.5	18.2	8.4	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	9.7	44.8	24.5	20.7	53.4	2.58	シルト・砂	< 6.2	150 ± 8.0	150	
	196		小石ヶ浜水門	猪苗代町 会津若松市	5月1日	曇	16.4	5.4	8.7	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	21.0	51.8	26.2	26.8	2.55	シルト・砂	< 7.5	180 ± 7.5	180	
					6月12日	曇	18.4	5.3	18.8	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.4	1.5	3.9	16.0	44.1	20.6	13.5	40.0	2.62	シルト	< 9.8	130 ± 7.6	130	
					7月11日	曇	28.0	5.3	21.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.4	2.3	21.7	49.2	26.3	30.9	2.57	シルト	< 7.1	130 ± 5.7	130	
					8月14日	晴	26.9	4.6	27.9	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	4.2	46.9	48.1	32.2	2.55	シルト・砂	< 8.2	120 ± 5.7	120	
					9月13日	晴	26.0	4.5	27.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	20.4	38.1	40.8	32.6	2.58	シルト・砂	< 6.9	150 ± 5.9	150	
					10月18日	晴	19.9	4.6	16.6	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	15.4	48.0	36.1	32.0	2.56	シルト・砂	< 9.4	110 ± 6.8	110	
					11月23日	曇	9.0	4.7	11.2	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	23.0	39.7	36.8	29.2	2.54	シルト	< 9.9	150 ± 8.4	150	
					12月11日	曇	5.2	5.6	8.0	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	18.9	54.2	26.0	33.7	2.58	砂・シルト	< 9.0	82 ± 6.0	82	
					1月22日	晴	4.9	5.4	6.4	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.2	0.3	1.9	24.7	53.8	19.1	32.7	2.59	シルト・砂	< 9.5	91 ± 6.4	91	
					2月13日	晴	-3.0	5.5	5.3	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	13.5	58.6	27.6	29.0	2.53	シルト・砂	< 8.5	170 ± 6.7	170	
	197	東山ダム貯水池		会津若松市	5月1日	晴	16.5	13.0	9.1	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.4	0.6	1.5	3.4	54.5	39.6	22.0	2.40	シルト	11 ± 3.1	340 ± 11	351	
					6月6日	晴	22.0	15.1	14.7	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	1.0	1.1	2.0	3.6	40.2	52.1	19.9	2.43	シルト	< 9.5	380 ± 9.1	380	
					8月2日	晴	26.0	15.0	13.5	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	26.0	72.7	21.0	2.33	シルト	9.8 ± 3.2	290 ± 11	299.8	
					10月12日	晴	14.0	10.0	7.8	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.6	33.8	63.3	22.2	2.40	シルト	< 9.3	480 ± 11	480	
					11月8日	曇	11.0	9.0	8.5	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.7	57.2	40.5	22.4	2.40	シルト	11 ± 3.3	430 ± 13	441	
					12月8日	曇	5.0	10.5	6.2	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	3.8	57.5	38.3	17.0	2.39	シルト	< 9.5	390 ± 11	390	
	198	沼沢湖	湖心	金山町	5月18日	晴	24.3	95.4	6.3	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	44.7	54.7	17.3	2.57	シルト	10 ± 2.9	380 ± 9.4	390	
					6月23日	小雨	19.0	98.0	6.3	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	33.4	65.7	16.2	2.58	シルト	10 ± 2.0	550 ± 10	560	
					8月18日	晴	30.0	94.0	14.1	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	34.9	64.3	16.4	2.57	シルト	30 ± 6.0	1,500 ± 26	1,530	
					10月30日	曇	18.2	93.0	8.3	5	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	30.9	68.4	16.8	2.54	シルト	< 8.4	300 ± 8.3	300	
					11月29日	小雨	3.0	103.0	5.3	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	49.9	49.1	16.6	2.58	シルト	33 ± 8.4	1,200 ± 41	1,233	
					12月13日	曇	4.0	96.0	5.4	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	30.6	68.5	17.8	2.57	シルト	< 9.2	460 ± 11	460	
	199		湖心と河口沖の中間地点(水深30m)		5月18日	晴	24.4	60.9	8.7	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	52.8	45.1	25.4	2.55	シルト	12 ± 3.3	250 ± 8.8	262	
					6月23日	小雨	20.0	30.8	11.5	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	9.1	46.6	41.8	34.6	2.57	シルト	< 10	270 ± 10	270	
					8月18日	晴	31.0	32.0	15.2	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	1.8	4.7	6.2	11.8	35.3	40.2	35.6	2.57	シルト・砂	< 10	130 ± 6.9	130	
					10月30日	曇	17.9	33.8	8.7	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.5	2.1	12.2	43.5	41.5	30.2	2.53	シルト・砂	< 9.7	140 ± 7.0	140	
					11月29日	小雨	4.0	32.0	7.8	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	1.0	2.5	3.9	13.4	44.7	34.5	33.4	2.58	シルト	< 8.3	160 ± 6.9	160	
					12月13日	曇	5.0	31.5	7.5	5	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.6	0.9	0.8	2.2	14.2	39.8	41.5	38.2	2.56	シルト	< 8.4	130 ± 7.2	130	
	200		前の沢川河口沖		5月18日	晴	24.6	20.5	14.1	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	8.5	15.5	22.3	13.5	19.7	20.5	51.3	2.58	砂・シルト	< 5.6	92 ± 4.9	92	
					6月23日	曇	21.0	11.5	12.4	5	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	21.4	42.9	30.4	33.8	2.59	シルト	< 9.5	260 ± 11	260	
					8月18日	晴	33.0	11.0	18.2	5	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	13.6	53.3	32.4	35.0	2.56	シルト・砂	< 8.6	310 ± 8.6	310	
					10月30日	曇	18.1	14.7	15.0	5	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.8	1.7	5.7	25.2	39.3	27.3	38.5	2.54	シルト・砂	< 9.5	98 ± 7.3	98	
					11月29日	小雨	3.2	22.8	10.5	5	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	2.2	3.3	6.2	21.3	40.4	26.6	40.1	2.58	シルト・砂	< 8.9	290 ± 11	290	
					12月13日	曇	5.0	12.8	9.7	5	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.2	1.7	5.7	15.2	16.0	33.0	28.2	40.6	2.60	シルト・砂	< 6.6	150 ± 6.1	150	
	201	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	5月30日	曇	22.0	4.3	21.0	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	2.6	9.7	22.0	15.8	22.2	27.7	47.9	2.63	シルト・砂	< 9.1	74 ± 6.8	74	
					6月22日	曇	20.0	3.5	21.8	4	黒褐	微下水	0.0	0.2	2.8	9.3	21.0	13.3	24.2	29.2	50.6	2.63	シルト・砂	< 9.0	300 ± 11	300	
					8月2日	晴	29.0	6.3	26.3	4	黒褐	微下水	0.0	0.7	3.8	9.6	21.9	15.5	20.5	28.0	57.6	2.59	シルト・砂	< 9.1	86 ± 7.5	86	
					10月30日	曇	22.6	0.2	15.0	3	黒褐	微下水	0.0	0.1	0.6	3.9	29.5	15.1	23.3	27.5	29.7	2.58	シルト・砂	< 9.9	130 ± 7.5	130	
					11月21日	晴	14.8	0.4	10.1	5	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.1	2.7	21.3	26.6	11.1	13.8	24.4	63.9	2.68	シルト・砂	< 6.5	120 ± 6.3	120	
					12月14日	晴	5.0	0.6	7.5	3	黒褐	微下水	0.0	0.2	0.4	1.7	11.6	15.8	33.0	37.3	40.2	2.60	シルト・砂	< 6.9	68 ± 4.5	68	
	202	大川ダム貯水池		会津若松市	5月22日	晴	23.8	15.2	12.9	4	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	58.0	40.7	37.8	2.59	シルト	< 8.6	42 ± 5.8	42	
					6月22日	小雨	18.0	11.5	18.5	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.1	0.4	0.3	0.4	1.1	66.6	31.1	42.2	2.57	シルト	< 8.8	26 ± 3.4	26	
					8月25日	晴	33.0	18.9	23.4	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	57.5	41.8	41.5	2.54	シルト	< 9.4	41 ± 4.4	41	
					10月23日	晴	14.0	11.2	15.7	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	60.6	38.7	34.9	2.58	シルト	< 7.8	35 ± 3.9	35	
					11月21日	晴	14.6	14.3	12.0	5	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.6	56.5	35.7	46.9	2.31	シルト	< 8.9	34 ± 4.0	34	
					12月15日	小雨	5.0	21.1	8.5	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5	72.5	24.9	42.7	2.58	シルト	< 9.2	36 ± 4.8	36	
	203	田子倉貯水池		只見町	5月18日	晴	30.4	105.0	13.1	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	40.5	58.7	30.0	2.65	シルト	< 8.5	140 ± 6.9	140	
					6月27日	小雨	20.0	96.3	6.8	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.6	32.1	66.7	33.8	2.65	シルト	< 8.3	160 ± 6.8	160	
					8月15日	曇	34.0	97.1	9.8	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	12.6	86.8	31.3	2.64	シルト	< 9.5	170 ± 7.6	170	
					10月19日	曇	11.0	83.0	7.8	5	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	34.3	65.5	28.0	2.64	シルト	< 9.5	140 ± 6.4	140	
					11月13日	小雪	3.1	84.0	6.0	4	灰	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	28.1	71.6	31.2	2.66	シルト	< 7.1	160 ± 6.6	160	
					12月14日	晴	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為，採取できず※
	204	南会津(農業用ため池)	福井		5月18日	晴	25.0	0.7	24.4	3	黄褐	無	0.0	0.8	11.3	11.7	24.2	16.5	18.5	17.0	60.4	2.69	シルト・砂	< 0.85	< 0.85	－	
					6月27日	小雨	21.0	0.8	24.5	3	黄褐	微下水	0.0	0.2	16.8	16.8	29.3	14.7	8.9	13.3	69.4	2.68	砂・礫	< 0.78	1.0 ± 0.29	1.0	
					8月15日	曇	34.0	0.5	28.4	3	黄褐	微沼沢	0.0	0.6	14.0	14.6	24.0	13.3	15.1	18.4	78.3	2.67	シルト・砂	< 0.90	< 0.91	－	
					10月19日	晴	20.0	0.8	18.3	4	オリーブ褐	微沼沢	0.0	8.1	20.0	13.6	28.7	12.3	7.7	9.6	81.0	2.67	礫・砂	< 0.78	< 0.87	－	
					11月28日	小雨	5.0	0.4	7.1	3	灰オリーブ	微下水	0.0	3.1	21.8	17.8	28.6	12.9	10.0	5.8	79.6	2.67	シルト・砂	< 0.86	< 0.98	－	
					12月13日	曇	5.0	0.7	6.7	3	黄褐	無	0.0	4.6	14.1	11.6	24.7	13.5	13.9	17.6	71.7	2.69	シルト・砂	< 0.84	< 0.85	－	

表4.3.3.2(2) 福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 4/4

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
								泥温(℃)	一般項目															放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			
									採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
	No.	地点名	市町村									粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
湖沼・水源地	205	田島ダム貯水池(舟鼻湖)	南会津町	5月30日	曇	17.0	10.0	8.4	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.5	48.8	49.5	18.3	2.28	シルト	< 9.5	170 ± 8.5	170	
				6月21日	晴	27.0	11.7	15.3	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.9	50.3	47.1	17.8	2.20	シルト	< 8.3	160 ± 5.6	160	
				8月31日	晴	30.0	9.6	10.9	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.3	52.9	44.6	20.0	2.21	シルト	< 9.6	90 ± 5.5	90	
				10月23日	晴	10.0	10.2	9.6	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	3.6	49.7	45.8	19.2	2.20	シルト	< 9.8	170 ± 6.6	170	
				11月21日	晴	10.6	10.1	9.6	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.0	56.2	41.6	17.1	2.26	シルト	< 9.2	110 ± 7.2	110	
				12月15日	小雨	1.2	10.1	6.3	5	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	58.2	40.2	17.9	2.25	シルト	< 9.9	150 ± 6.7	150	
	206	奥只見貯水池	檜枝岐村	6月28日	曇	22.0	18.5	13.4	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	17.2	28.9	33.6	20.2	34.7	2.47	シルト・砂	< 9.7	78 ± 5.6	78	
				7月14日	小雨	22.9	21.2	13.8	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	15.6	19.6	33.9	30.6	31.6	2.43	シルト・砂	< 9.4	94 ± 5.6	94	
				8月31日	晴	27.0	14.4	19.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	1.4	2.7	7.3	62.1	26.5	20.8	2.32	シルト・砂	< 7.4	110 ± 5.4	110	
				9月29日	曇	25.0	15.5	21.1	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	23.8	19.4	35.5	20.9	49.4	2.45	シルト・砂	< 4.5	45 ± 2.9	45	
				10月13日	晴	17.0	19.6	16.7	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.7	61.2	34.0	19.5	2.30	シルト・砂	< 9.5	130 ± 6.7	130	
				11月10日	小雨	6.4	21.5	15.4	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	7.7	50.8	39.5	22.7	2.35	シルト・砂	< 9.8	140 ± 8.1	140	
	207	尾瀬沼		6月30日	曇	19.3	8.2	13.3	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	2.1	26.4	70.8	8.9	2.08	シルト	< 9.7	280 ± 7.6	280	
				7月25日	晴	24.6	7.5	15.7	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	18.8	79.5	8.7	2.11	シルト	< 9.8	180 ± 6.3	180	
				8月30日	晴	28.0	8.3	16.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	32.1	65.6	9.9	2.05	シルト	< 9.8	100 ± 5.0	100	
				9月22日	小雨	14.0	7.5	15.2	5	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	44.2	54.7	9.9	2.11	シルト	< 8.3	40 ± 3.1	40	
				10月10日	曇	15.7	7.6	13.8	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	36.7	62.1	9.3	2.05	シルト	< 9.2	240 ± 7.0	240	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.3.2(3) 福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 1/6

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)							
							土壌						空間線量(μSv/h)	備考
										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名	市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	177	日中ダム	喜多方市	5月2日	曇	9.0	黒褐	微土	壌質	< 9.4	520 ± 15	520	0.08	
				6月7日	曇	24.0	灰黄褐	微土	壌質	11 ± 2.3	340 ± 12	351	0.08	
				8月1日	曇	23.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.0	66 ± 4.5	66	0.07	
				10月31日	晴	16.2	にぶい黄褐	微土	壌質	< 7.0	130 ± 6.4	130	0.07	
				11月17日	小雨	9.0	黒褐	微土	壌質	< 9.3	250 ± 11	250	0.07	
				12月8日	曇	5.1	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.0	110 ± 7.2	110	0.07	
	178	曽原湖	北塩原村	5月2日	曇	9.3	黒褐	微土	壌質	20 ± 4.0	1,200 ± 27	1,220	0.06	
				6月6日	晴	26.0	黒褐	微土	壌質	38 ± 6.1	1,300 ± 34	1,338	0.07	
				8月1日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	17 ± 2.7	790 ± 17	807	0.06	
				10月16日	小雨	14.0	黒褐	微土	壌質	13 ± 3.1	980 ± 17	993	0.06	
				11月16日	晴	8.0	黒褐	微土	壌質	< 8.4	390 ± 11	390	0.06	
				12月4日	小雪	0.0	-	-	-	-	-	-	0.05	調査地立入困難の為，採取できず※
	179	檜原湖		5月2日	曇	7.1	暗褐	微土	壌質	< 8.6	160 ± 9.4	160	0.06	
				6月6日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 2.6	450 ± 14	462	0.07	
				7月7日	晴	27.0	暗褐	微土	壌質	10 ± 3.2	330 ± 12	340	0.06	
				8月1日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	9.5 ± 3.0	260 ± 12	269.5	0.06	
				9月11日	曇	25.0	暗褐	微土	壌質	< 8.0	220 ± 12	220	0.07	
				10月16日	曇	11.0	暗褐	微土	壌質	< 8.4	280 ± 8.9	280	0.07	
				11月16日	晴	1.0	暗褐	微土	壌質	9.4 ± 2.3	430 ± 9.9	439.4	0.06	
				12月4日	小雪	1.0	-	-	-	-	-	-	0.05	調査地立入困難の為，採取できず※
				1月24日	小雪	-6.0	-	-	-	-	-	-	0.04	調査地立入困難の為，採取できず※
				2月9日	曇	1.0	-	-	-	-	-	-	0.05	調査地立入困難の為，採取できず※
	180	小野川湖		5月19日	曇	16.1	黒褐	微土	壌質	< 8.2	140 ± 7.6	140	0.06	
				6月6日	晴	24.0	黒褐	微土	壌質	< 9.0	350 ± 13	350	0.07	
				7月7日	晴	29.0	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.7	440 ± 11	451	0.08	
				8月1日	曇	25.0	黒褐	微土	壌質	6.5 ± 1.6	300 ± 9.5	306.5	0.07	
				9月11日	晴	25.0	暗褐	微土	壌質	< 7.9	37 ± 4.2	37	0.08	
				10月16日	小雨	13.0	黒褐	微土	壌質	21 ± 3.3	930 ± 17	951	0.08	
				11月16日	晴	11.0	黒褐	微土	壌質	< 6.3	< 7.5	-	0.07	
				12月4日	曇	1.0	-	-	-	-	-	-	0.04	調査地立入困難の為，採取できず※
				1月24日	小雪	-7.4	-	-	-	-	-	-	0.04	調査地立入困難の為，採取できず※
				2月9日	曇	1.0	-	-	-	-	-	-	0.04	調査地立入困難の為，採取できず※
	181	秋元湖	猪苗代町	5月2日	曇	8.3	黒褐	微土	壌質	< 9.6	310 ± 12	310	0.06	
				6月6日	晴	16.0	黒褐	微土	壌質	< 8.2	180 ± 10	180	0.08	
				7月7日	晴	29.0	黒褐	微土	壌質	< 8.1	400 ± 12	400	0.07	
				8月1日	曇	24.0	黒褐	微土	壌質	< 6.8	230 ± 8.7	230	0.07	
				9月11日	晴	25.0	黒褐	微土	壌質	< 7.4	340 ± 13	340	0.07	
				10月16日	曇	12.0	黒褐	微土	壌質	11 ± 3.4	460 ± 14	471	0.06	
				11月16日	晴	3.0	黒褐	微土	壌質	19 ± 3.8	880 ± 20	899	0.06	
				12月4日	小雪	1.0	-	-	-	-	-	-	0.05	調査地立入困難の為，採取できず※
				1月24日	小雪	-5.4	-	-	-	-	-	-	0.06	調査地立入困難の為，採取できず※
				2月9日	曇	1.0	-	-	-	-	-	-	0.04	調査地立入困難の為，採取できず※

表4.3.3.2(3) 福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 2/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)								
								土壌						空間線量(μSv/h)	備考
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
											放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村							Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	182	毘沙門沼		北塩原村	5月19日	曇	18.1	黒褐	微土	壌質	24 ± 5.4	1,500 ± 41	1,524	0.07	
					6月6日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	26 ± 5.8	1,400 ± 41	1,426	0.07	
					8月2日	晴	30.0	黒褐	微土	壌質	44 ± 6.2	1,900 ± 34	1,944	0.07	
					10月16日	小雨	15.0	黒褐	微土	壌質	26 ± 5.9	1,900 ± 33	1,926	0.08	
					11月16日	晴	11.0	黒褐	微土	壌質	28 ± 7.2	1,700 ± 38	1,728	0.07	
					12月4日	小雪	1.0	−	−	−	−	−	−	0.05	調査地立入困難の為，採取できず※
	183	雄国沼			7月31日	曇	26.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.9	710 ± 20	722	0.05	
					8月29日	晴	28.0	にぶい黄褐	微土	壌質	8.3 ± 2.6	620 ± 16	628.3	0.06	
					9月25日	晴	23.0	暗褐	微土	壌質	8.0 ± 1.8	570 ± 13	578.0	0.05	
					10月31日	晴	20.6	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.0	730 ± 16	741	0.05	
					11月15日	晴	13.2	暗褐	微土	壌質	< 8.3	380 ± 13	380	0.05	
					12月4日	曇	5.0	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
	184	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	5月1日	晴	22.1	黒褐	微土	壌質	< 9.1	180 ± 11	180	0.06	
					6月8日	曇	28.0	黒褐	微土	壌質	< 8.4	200 ± 9.2	200	0.07	
					8月28日	曇	28.0	黒褐	微土	壌質	< 8.7	110 ± 7.5	110	0.06	
					10月11日	晴	17.0	黒褐	微土	壌質	< 9.0	290 ± 13	290	0.05	
					11月29日	小雨	4.4	灰黄褐	微土	壌質	< 4.8	35 ± 2.9	35	0.10	
					12月15日	小雨	9.4	褐灰	微土	壌質	< 8.3	55 ± 5.4	55	0.07	
	185	猪苗代湖	湖心	会津若松市	5月1日	曇	11.8	−		−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					6月12日	曇	17.4	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					7月11日	晴	27.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					8月14日	曇	25.8	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					9月13日	曇	25.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					10月18日	晴	15.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					11月23日	曇	7.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					12月11日	曇	5.2	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					1月22日	曇	5.8	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					2月13日	晴	-4.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
	186		高橋川河口	猪苗代町	5月1日	曇	16.1	暗褐	微土	砂質	< 8.2	130 ± 7.7	130	0.05	
					6月12日	曇	18.5	暗褐	微土	壌質	< 8.5	140 ± 7.2	140	0.05	
					8月14日	晴	28.7	暗褐	微土	砂質	< 6.6	160 ± 8.4	160	0.06	
					10月18日	晴	16.0	黒褐	微土	砂質	< 7.9	120 ± 7.6	120	0.05	
					11月23日	曇	9.0	黒褐	微土	砂質	< 8.4	120 ± 7.1	120	0.07	
					12月11日	曇	4.9	暗褐	微土	砂質	< 6.2	120 ± 6.8	120	0.05	
	187		小黒川河口		5月1日	曇	14.8	暗褐	微土	壌質	< 9.0	310 ± 11	310	0.05	
					6月12日	曇	19.4	暗褐	微土	壌質	26 ± 6.8	420 ± 24	446	0.05	
					8月14日	晴	29.5	暗褐	微土	壌質	< 9.4	290 ± 11	290	0.05	
					10月18日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	20 ± 6.2	690 ± 31	710	0.06	
					11月23日	曇	8.1	黒褐	微土	壌質	< 7.4	290 ± 11	290	0.07	
					12月11日	曇	5.9	暗褐	微土	壌質	16 ± 4.9	1,300 ± 25	1,316	0.06	

表4.3.3.2(3) 福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 3/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)							備考
								土壌						空間線量(μSv/h)	
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
											放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村							Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	188	猪苗代湖	天神浜	猪苗代町	5月1日	曇	14.2	黒褐	微土	砂質	< 8.7	18 ± 3.6	18	0.04	
					6月12日	曇	20.2	暗褐	微土	砂質	< 7.1	25 ± 3.5	25	0.04	
					8月14日	曇	28.8	暗褐	微土	砂質	< 3.9	29 ± 2.9	29	0.05	
					10月18日	晴	16.0	黒褐	微土	砂質	< 7.9	10 ± 2.9	10	0.04	
					11月23日	曇	8.0	暗褐	微土	砂質	< 4.6	46 ± 3.4	46	0.04	
					12月11日	曇	5.9	黒褐	微土	砂質	< 4.8	24 ± 3.1	24	0.04	
	189		菱沼川河口		5月1日	曇	13.2	暗褐	微土	砂質	< 8.2	7.7 ± 2.3	7.7	0.04	
					6月12日	曇	17.6	暗褐	微土	砂質	< 7.3	20 ± 3.6	20	0.04	
					8月14日	曇	28.0	暗褐	微土	砂質	< 4.4	7.5 ± 2.0	7.5	0.04	
					10月18日	晴	16.0	暗褐	微土	砂質	< 4.1	5.6 ± 1.3	5.6	0.04	
					11月23日	曇	7.2	暗褐	微土	砂質	< 4.2	17 ± 2.1	17	0.05	
					12月11日	曇	5.2	暗褐	微土	砂質	< 5.8	13 ± 2.3	13	0.04	
	190		安積疏水取水口		5月1日	曇	12.8	暗褐	微土	壌質	< 7.4	180 ± 10	180	0.06	
					6月12日	曇	17.4	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.7	280 ± 12	280	0.06	
					7月11日	晴	28.0	暗褐	微土	壌質	< 9.2	190 ± 8.4	190	0.07	
					8月14日	曇	27.2	暗褐	微土	壌質	< 7.7	180 ± 9.2	180	0.06	
					9月13日	曇	26.0	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.3	100 ± 7.2	100	0.07	
					10月18日	晴	16.0	暗褐	微土	壌質	< 9.6	190 ± 10	190	0.06	
					11月23日	曇	7.0	にぶい黄褐	微土	壌質	7.2 ± 1.7	340 ± 11	347.2	0.06	
					12月11日	曇	5.4	にぶい黄褐	微土	壌質	< 9.3	350 ± 14	350	0.06	
					1月22日	曇	4.8	暗褐	微土	壌質	< 9.8	160 ± 11	160	0.07	
					2月13日	晴	-3.0	暗褐	微土	壌質	< 7.6	200 ± 8.7	200	0.06	
	191		浜路浜	郡山市	5月1日	曇	11.4	黒褐	微土	壌質	< 7.9	410 ± 14	410	0.05	
					6月12日	曇	17.0	黒褐	微土	壌質	10 ± 2.8	480 ± 12	490	0.05	
					8月14日	曇	30.2	黒褐	微土	壌質	12 ± 2.5	360 ± 12	372	0.04	
					10月18日	晴	15.0	黒褐	微土	壌質	9.8 ± 2.5	430 ± 14	439.8	0.06	
					11月23日	曇	7.0	黒褐	微土	壌質	< 7.7	180 ± 8.3	180	0.05	
					12月11日	曇	5.2	黒褐	微土	壌質	11 ± 2.4	350 ± 14	361	0.05	
	192		舟津港		5月1日	曇	10.8	にぶい黄褐	微土	砂質	< 8.1	92 ± 8.7	92	0.05	
					6月12日	曇	18.3	にぶい黄褐	微土	砂質	< 6.7	130 ± 6.2	130	0.05	
					8月14日	曇	27.6	黒褐	微土	砂質	< 7.8	82 ± 5.7	82	0.05	
					10月18日	晴	15.0	にぶい黄褐	微土	砂質	< 6.0	96 ± 6.8	96	0.05	
					11月23日	曇	6.0	にぶい黄褐	微土	砂質	< 5.0	56 ± 4.3	56	0.05	
					12月11日	曇	5.9	にぶい黄褐	無	砂質	< 7.0	99 ± 6.4	99	0.05	
	193		舟津川河口沖		5月1日	曇	10.8	黒褐	微土	壌質	< 9.8	220 ± 11	220	0.06	
					6月12日	曇	17.6	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.4	130 ± 7.1	130	0.05	
					8月14日	曇	29.2	黒褐	微土	壌質	< 7.6	180 ± 7.9	180	0.06	
					10月18日	晴	15.0	暗褐	微土	壌質	< 8.4	240 ± 11	240	0.05	
					11月23日	曇	6.0	暗褐	微土	壌質	< 7.6	110 ± 7.0	110	0.05	
					12月11日	曇	5.6	黒褐	微土	砂質	< 7.7	230 ± 10	230	0.06	

表4.3.3.2(3) 福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 4/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)								
								土壌						空間線量(μSv/h)	備考
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
											放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村							Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	194	猪苗代湖	青松ヶ浜	郡山市	5月1日	曇	9.9	黒褐	微土	砂質	< 7.3	60 ± 5.1	60	0.04	
					6月12日	曇	18.4	にぶい黄褐	微土	砂質	< 9.2	63 ± 6.7	63	0.04	
					8月14日	曇	26.7	にぶい黄褐	微土	砂質	< 6.5	68 ± 5.1	68	0.04	
					10月18日	晴	15.0	にぶい黄褐	微土	砂質	< 8.6	45 ± 4.9	45	0.03	
					11月23日	曇	6.0	にぶい黄褐	微土	砂質	< 6.6	44 ± 4.2	44	0.04	
					12月11日	晴	6.8	暗褐	無	砂質	< 6.6	56 ± 4.7	56	0.05	
	195		原川河口	会津若松市	5月1日	曇	16.4	暗褐	微土	壌質	< 9.0	470 ± 13	470	0.06	
					6月12日	曇	18.0	暗褐	微土	壌質	9.4 ± 2.3	470 ± 14	479.4	0.06	
					8月14日	曇	26.4	暗褐	微土	壌質	< 8.2	300 ± 11	300	0.06	
					10月18日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	10 ± 3.1	220 ± 12	230	0.06	
					11月23日	曇	9.0	暗褐	微土	壌質	< 6.2	110 ± 6.5	110	0.07	
					12月11日	曇	6.5	暗褐	微土	壌質	< 8.3	270 ± 12	270	0.06	
	196		小石ヶ浜水門	猪苗代町 会津若松市	5月1日	曇	16.4	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.4	510 ± 19	529	0.05	
					6月12日	曇	18.4	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.5	610 ± 23	625	0.06	
					7月11日	曇	28.0	暗褐	微土	壌質	12 ± 3.8	410 ± 15	422	0.07	
					8月14日	晴	26.9	暗褐	微土	壌質	11 ± 3.2	530 ± 16	541	0.06	
					9月13日	晴	26.0	暗褐	微土	壌質	< 9.4	410 ± 14	410	0.06	
					10月18日	晴	19.9	暗褐	微土	壌質	< 9.2	330 ± 11	330	0.05	
					11月23日	曇	9.0	暗褐	微土	壌質	15 ± 3.2	560 ± 16	575	0.06	
					12月11日	曇	5.2	暗褐	微土	壌質	< 8.1	440 ± 14	440	0.06	
					1月22日	晴	4.9	黒褐	微土	壌質	< 9.5	250 ± 10	250	0.06	
					2月13日	晴	-3.0	暗褐	微土	壌質	< 9.5	240 ± 11	240	0.05	
	197	東山ダム貯水池		会津若松市	5月1日	晴	16.5	黒褐	微土	壌質	< 9.5	390 ± 13	390	0.07	
					6月6日	晴	22.0	黒褐	微土	壌質	< 7.2	170 ± 8.9	170	0.07	
					8月2日	晴	26.0	黒褐	微土	壌質	< 8.6	180 ± 10	180	0.07	
					10月12日	晴	14.0	黒褐	微土	壌質	< 6.2	130 ± 6.7	130	0.07	
					11月8日	曇	11.0	黒褐	微土	壌質	< 8.6	290 ± 13	290	0.06	
					12月8日	曇	5.0	黒褐	微土	壌質	< 9.4	250 ± 12	250	0.07	
	198	沼沢湖	湖心	金山町	5月18日	晴	24.3	暗褐	微土	壌質	15 ± 4.6	530 ± 21	545	0.06	
					6月23日	小雨	19.0	暗褐	微土	壌質	< 5.8	120 ± 6.4	120	0.06	
					8月18日	晴	30.0	暗褐	微土	壌質	< 8.8	120 ± 6.2	120	0.06	
					10月30日	曇	18.2	暗褐	微土	壌質	< 8.1	91 ± 6.6	91	0.07	
					11月29日	小雨	3.0	黒褐	微土	壌質	< 6.9	79 ± 6.2	79	0.08	
					12月13日	曇	4.0	黒褐	微土	壌質	< 6.3	110 ± 6.9	110	0.07	
	199		湖心と河口沖の中間地点(水深30m)		5月18日	晴	24.4	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					6月23日	小雨	20.0	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					8月18日	晴	31.0	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					10月30日	曇	17.9	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					11月29日	小雨	4.0	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					12月13日	曇	5.0	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし

表4.3.3.2(3) 福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 5/6

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)								
								土壌								
											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量(μSv/h)	備考
											放射性セシウム				
	No.	地点名		市町村				色相	臭気	性状	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	200	沼沢湖	前の沢川河口沖	金山町	5月18日	晴	24.6	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					6月23日	曇	21.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					8月18日	晴	33.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					10月30日	曇	18.1	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					11月29日	小雨	3.2	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
					12月13日	曇	5.0	−	−	−	−	−	−	−	土壌採取地点の設定なし
	201	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	5月30日	曇	22.0	暗褐	微土	壌質	19 ± 4.5	690 ± 27	709	0.06	
					6月22日	曇	20.0	暗褐	微土	壌質	17 ± 4.6	860 ± 25	877	0.05	
					8月2日	晴	29.0	暗褐	微土	壌質	13 ± 4.0	280 ± 14	293	0.05	
					10月30日	曇	22.6	暗褐	微土	壌質	< 9.5	450 ± 12	450	0.06	
					11月21日	晴	14.8	黒褐	微土	壌質	< 7.9	370 ± 12	370	0.05	
					12月14日	晴	5.0	暗褐	微土	壌質	11 ± 2.7	400 ± 15	411	0.06	
	202	大川ダム貯水池		会津若松市	5月22日	晴	23.8	黒褐	微土	壌質	< 8.8	220 ± 13	220	0.06	
					6月22日	小雨	18.0	黒褐	微土	壌質	< 9.7	300 ± 11	300	0.06	
					8月25日	晴	33.0	黒褐	微土	壌質	< 9.5	270 ± 11	270	0.06	
					10月23日	晴	14.0	黒褐	微土	壌質	8.1 ± 2.1	350 ± 12	358.1	0.06	
					11月21日	晴	14.6	黒褐	微土	壌質	< 8.4	43 ± 4.8	43	0.05	
					12月15日	小雨	5.0	黒褐	微土	壌質	< 9.4	340 ± 12	340	0.06	
	203	田子倉貯水池		只見町	5月18日	晴	30.4	黒褐	微土	壌質	< 8.9	48 ± 5.5	48	0.07	
					6月27日	小雨	20.0	黒褐	微土	壌質	< 8.9	46 ± 5.1	46	0.06	
					8月15日	曇	34.0	黒褐	微土	壌質	< 7.4	33 ± 4.4	33	0.07	
					10月19日	曇	11.0	黒褐	微土	壌質	< 8.9	50 ± 5.2	50	0.07	
					11月13日	小雪	3.1	黒	微土	壌質	< 9.5	55 ± 5.8	55	0.07	
					12月14日	晴	2.0	−	−	−	−	−	−	−	調査地立入困難の為，採取できず※
	204	南会津(農業用ため池)	福井		5月18日	晴	25.0	暗褐	微土	壌質	< 8.2	18 ± 3.5	18	0.11	
					6月27日	小雨	21.0	黒褐	微土	壌質	< 9.7	21 ± 3.5	21	0.10	
					8月15日	曇	34.0	褐	微土	壌質	< 9.2	23 ± 3.6	23	0.10	
					10月19日	晴	20.0	暗褐	微土	壌質	< 6.9	12 ± 3.4	12	0.10	
					11月28日	小雨	5.0	暗褐	微土	壌質	< 7.0	11 ± 3.0	11	0.11	
					12月13日	曇	5.0	暗褐	微土	壌質	< 7.5	21 ± 3.6	21	0.11	
	205	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	5月30日	曇	17.0	黒褐	微土	壌質	< 8.1	52 ± 5.5	52	0.06	
					6月21日	晴	27.0	黒褐	微土	壌質	< 8.5	37 ± 4.7	37	0.06	
					8月31日	晴	30.0	黒褐	微土	壌質	< 6.6	25 ± 3.6	25	0.06	
					10月23日	晴	10.0	黒褐	微土	壌質	< 7.4	51 ± 4.7	51	0.05	
					11月21日	晴	10.6	黒褐	微土	壌質	< 9.5	59 ± 6.7	59	0.05	
					12月15日	小雨	1.2	黒褐	微土	壌質	< 8.2	77 ± 6.4	77	0.06	
	206	奥只見貯水池		檜枝岐村	6月28日	曇	22.0	暗褐	微土	壌質	< 8.4	140 ± 9.3	140	0.06	
					7月14日	小雨	22.9	褐	微土	壌質	< 8.4	36 ± 4.6	36	0.06	
					8月31日	晴	27.0	褐	微土	壌質	< 6.9	80 ± 5.5	80	0.06	
					9月29日	曇	25.0	褐	微土	壌質	< 9.6	13 ± 2.9	13	0.05	
					10月13日	晴	17.0	暗褐	微土	壌質	< 7.7	130 ± 6.8	130	0.05	
					11月10日	小雨	6.4	褐	微土	壌質	< 8.6	29 ± 4.1	29	0.07	

表4.3.3.2(3) 福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 6/6

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌,空間線量)							
							土壌						空間線量(μSv/h)	備考
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射性セシウム				
	No.	地点名	市町村							Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	207	尾瀬沼	檜枝岐村	6月30日	曇	19.3	褐	微土	壌質	< 7.6	88 ± 7.0	88	0.07	
				7月25日	晴	24.6	褐	微土	壌質	< 8.3	80 ± 6.7	80	0.06	
				8月30日	晴	28.0	褐	微土	壌質	< 7.8	390 ± 11	390	0.07	
				9月22日	小雨	14.0	褐	微土	壌質	< 8.3	130 ± 7.8	130	0.07	
				10月10日	曇	15.7	にぶい黄褐	微土	壌質	< 6.5	110 ± 8.3	110	0.06	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 1/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
沿岸	208	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖約2000m付近	表層	5月19日	小雨	19.2	14.0	16.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.4	31.7	4	2.4	< 0.54	< 0.70	
				下層					14.4	13.0	-	無		33.8	10	6.1	< 0.70	< 0.67	
				表層	6月12日	曇	20.5	14.8	20.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	27.6	5	5.0	< 0.67	< 0.59	
				下層					18.5	13.8	-	無		33.5	4	1.1	< 0.75	< 0.73	
				表層	7月4日	晴	22.1	14.4	23.5	0.5	暗い灰みの緑	無	7.0	33.0	<1	0.5	< 0.69	< 0.79	
				下層					20.2	13.4	-	無		33.8	1	0.7	< 0.75	< 0.67	
				表層	8月1日	小雨	22.6	13.7	26.6	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	33.1	2	0.9	< 0.50	< 0.66	
				下層					21.7	12.7	-	無		33.9	2	0.6	< 0.57	< 0.42	
				表層	9月6日	曇	25.8	14.9	28.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	32.4	2	1.6	< 0.61	< 0.70	
				下層					24.9	13.9	-	無		33.5	5	2.2	< 0.53	< 0.54	
				表層	10月5日	曇	19.6	14.4	23.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.2	32.6	2	1.5	< 0.60	< 0.47	
				下層					23.6	13.4	-	無		33.5	3	1.4	< 0.51	< 0.50	
				表層	11月1日	晴	13.0	15.6	19.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.7	32.6	4	3.4	< 0.63	< 0.53	
				下層					19.4	14.6	-	無		33.3	43	15	< 0.48	< 0.47	
				表層	12月8日	晴	9.4	14.3	13.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.2	33.1	5	1.8	< 0.52	< 0.50	
				下層					13.9	13.3	-	無		33.2	7	2.3	< 0.48	< 0.44	
				表層	1月9日	晴	2.5	14.8	11.2	0.5	暗い灰みの緑	無	3.5	33.2	2	1.3	< 0.63	< 0.58	
				下層					11.8	13.8	-	無		33.8	5	1.8	< 0.58	< 0.50	
				表層	2月1日	晴	7.1	15.3	11.6	0.5	暗い灰みの緑	無	2.4	33.1	7	4.2	< 0.48	< 0.53	
				下層					11.5	14.3	-	無		33.9	7	3.9	< 0.58	< 0.50	
	209	松川浦海域	漁業権区域区1号中央付近	表層	5月18日	晴	22.1	2.7	19.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.2	30.2	10	7.9	< 0.75	< 0.82	
				下層					19.4	1.7	-	無		30.2	17	5.9	< 0.63	< 0.54	
				表層	6月12日	曇	23.9	2.1	20.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	>2.1	30.5	6	3.2	< 0.65	< 0.70	
				下層					20.1	1.1	-	無		30.5	6	2.8	< 0.64	< 0.63	
				表層	7月4日	晴	24.2	2.4	26.3	0.5	灰みの黄緑	無	0.7	31.3	36	14	< 0.70	< 0.76	
				下層					26.3	1.4	-	無		31.3	35	15	< 0.45	< 0.73	
				表層	8月1日	曇	24.3	2.4	28.6	0.5	灰みの黄	無	0.6	32.1	28	15	< 0.48	< 0.54	
				下層					28.6	1.4	-	無		32.1	33	13	< 0.53	< 0.50	
				表層	9月6日	曇	25.9	2.1	27.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	>2.1	32.2	5	2.2	< 0.76	< 0.70	
				下層					27.3	1.1	-	無		32.2	5	2.1	< 0.47	< 0.65	
				表層	10月5日	曇	20.4	2.6	23.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	>2.6	32.6	4	2.3	< 0.56	< 0.58	
				下層					23.4	1.6	-	無		32.6	5	2.2	< 0.51	< 0.56	
				表層	11月1日	晴	18.0	2.7	18.9	0.5	灰みの黄緑	無	1.1	32.7	11	5.8	< 0.70	< 0.66	
				下層					18.9	1.7	-	無		32.7	10	5.4	< 0.68	< 0.66	
				表層	12月8日	晴	10.3	2.2	11.4	0.5	灰みの黄緑	無	>2.2	32.4	5	1.7	< 0.51	< 0.59	
				下層					11.4	1.2	-	無		32.4	5	2.3	< 0.68	< 0.55	
				表層	1月9日	晴	3.8	2.2	9.0	0.5	明るい灰みの緑	無	>2.2	33.1	<1	0.5	< 0.48	< 0.61	
				下層					9.0	1.2	-	無		33.1	<1	0.6	< 0.53	< 0.61	
				表層	2月1日	晴	7.5	2.1	10.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.8	33.0	7	4.7	< 0.51	< 0.47	
				下層					10.3	1.1	-	無		33.0	9	4.7	< 0.65	< 0.47	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 2/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
沿岸	210	相双地区地先海域	真野川沖約2000m付近	表層	5月18日	晴	27.2	19.2	16.7	0.5	暗い灰みの緑	無	3.5	34.2	3	2.4	< 0.63	< 0.76	
				下層					14.6	18.2	-	無		34.3	4	1.3	< 0.79	< 0.59	
				表層	6月12日	曇	22.1	19.2	19.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	32.1	4	2.3	< 0.68	< 0.66	
				下層					18.1	18.2	-	無		33.9	3	1.6	< 0.57	< 0.45	
				表層	7月4日	曇	21.0	17.9	22.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.2	33.4	2	0.9	< 0.83	< 0.54	
				下層					17.4	16.9	-	無		34.1	3	0.8	< 0.73	< 0.79	
				表層	8月1日	晴	28.0	18.9	27.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.5	33.1	2	0.5	< 0.59	< 0.66	
				下層					20.6	17.9	-	無		33.9	<1	0.4	< 0.55	< 0.63	
				表層	9月6日	小雨	24.7	19.4	27.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.5	32.7	2	0.5	< 0.50	< 0.57	
				下層					23.7	18.4	-	無		33.7	4	1.3	< 0.64	< 0.54	
				表層	10月5日	曇	21.9	19.5	23.3	0.5	暗い灰みの緑	無	4.2	33.2	3	1.4	< 0.38	< 0.50	
				下層					22.2	18.5	-	無		33.8	2	1.0	< 0.58	< 0.53	
				表層	11月1日	晴	17.9	19.7	19.2	0.5	暗い灰みの緑	無	2.0	33.0	3	2.9	< 0.48	< 0.58	
				下層					19.5	18.7	-	無		33.4	18	11	< 0.56	< 0.58	
				表層	12月8日	晴	14.3	19.2	15.1	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	33.9	3	0.9	< 0.62	< 0.66	
				下層					15.3	18.2	-	無		34.0	6	1.0	< 0.60	< 0.63	
				表層	1月9日	晴	10.3	19.6	12.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.5	33.9	2	0.8	< 0.54	< 0.55	
				下層					13.2	18.6	-	無		34.2	1	0.7	< 0.54	< 0.55	
				表層	2月1日	晴	7.5	19.3	10.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.6	33.6	6	4.0	< 0.56	< 0.61	
				下層					10.5	18.3	-	無		33.7	9	4.8	< 0.70	< 0.63	
	211	原町市(現：南相馬市原町区)地先海域	新田川沖約1000m付近	表層	5月18日	晴	21.8	7.3	17.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	33.9	6	3.7	< 0.73	< 0.63	
				下層					15.8	6.3	-	無		34.2	25	10	< 0.68	< 0.67	
				表層	6月12日	曇	22.5	8.2	19.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.5	33.1	3	1.3	< 0.65	< 0.55	
				下層					18.9	7.2	-	無		33.5	4	1.2	< 0.48	< 0.70	
				表層	7月4日	曇	21.5	7.0	22.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	32.9	2	1.4	< 0.64	< 0.46	
				下層					19.5	6.0	-	無		33.9	2	0.9	< 0.51	< 0.66	
				表層	8月1日	晴	27.1	8.2	27.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.5	33.2	1	0.4	< 0.65	< 0.66	
				下層					23.7	7.2	-	無		33.6	2	0.8	< 0.72	< 0.38	
				表層	9月6日	小雨	24.7	8.0	27.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	31.9	5	2.0	< 0.68	< 0.54	
				下層					26.8	7.0	-	無		33.0	7	1.7	< 0.51	< 0.54	
				表層	10月5日	曇	22.5	7.3	23.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.3	32.0	19	6.0	< 0.48	< 0.56	
				下層					23.7	6.3	-	無		33.2	14	4.5	< 0.55	< 0.67	
				表層	11月1日	晴	19.2	8.6	19.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	32.9	8	4.0	< 0.54	< 0.63	
				下層					19.3	7.6	-	無		33.1	17	4.8	< 0.60	< 0.73	
				表層	12月8日	晴	14.1	7.9	13.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.1	33.4	7	2.2	< 0.54	< 0.58	
				下層					13.5	6.9	-	無		33.4	10	2.5	< 0.53	< 0.50	
				表層	1月9日	晴	10.3	8.5	11.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	33.6	3	1.4	< 0.63	< 0.50	
				下層					11.0	7.5	-	無		33.6	5	1.5	< 0.69	< 0.53	
				表層	2月1日	晴	8.0	8.3	11.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	33.1	21	9.9	< 0.60	< 0.47	
				下層					11.2	7.3	-	無		33.9	16	7.6	< 0.65	< 0.50	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 3/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
沿岸	212	原町市(現：南相馬市原町区)地先海域	太田川沖約1000m付近	表層	5月18日	晴	21.2	9.9	17.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	1.8	33.5	8	4.2	< 0.60	< 0.67	
				下層					15.2	8.9	-	無		34.2	7	2.5	< 0.53	< 0.63	
				表層	6月12日	曇	21.9	10.6	19.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	33.2	3	1.4	< 0.57	< 0.59	
				下層					18.9	9.6	-	無		33.6	4	1.6	< 0.72	< 0.66	
				表層	7月4日	曇	20.5	9.7	21.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.5	33.6	2	1.1	< 0.52	< 0.57	
				下層					18.8	8.7	-	無		33.9	3	1.1	< 0.64	< 0.60	
				表層	8月1日	晴	27.7	10.6	26.5	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	33.1	1	0.8	< 0.63	< 0.55	
				下層					22.4	9.6	-	無		33.8	<1	0.4	< 0.63	< 0.66	
				表層	9月6日	小雨	25.1	10.6	27.1	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	32.7	2	0.8	< 0.63	< 0.55	
				下層					26.5	9.6	-	無		33.0	1	0.7	< 0.55	< 0.70	
				表層	10月5日	曇	23.2	10.9	23.6	0.5	暗い灰みの緑	無	3.6	33.1	3	1.3	< 0.54	< 0.63	
				下層					23.1	9.9	-	無		33.7	25	5.7	< 0.61	< 0.50	
				表層	11月1日	晴	19.9	11.2	19.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.7	33.1	5	3.6	< 0.60	< 0.50	
				下層					19.2	10.2	-	無		33.3	16	10	< 0.45	< 0.57	
				表層	12月8日	晴	12.8	10.7	13.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.1	33.4	3	1.5	< 0.63	< 0.63	
				下層					13.7	9.7	-	無		33.4	4	0.8	< 0.57	< 0.57	
				表層	1月9日	晴	10.2	11.1	11.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.0	33.7	2	1.1	< 0.60	< 0.59	
				下層					11.2	10.1	-	無		33.7	3	1.4	< 0.65	< 0.66	
				表層	2月1日	晴	9.8	10.3	11.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.1	33.9	17	8.9	< 0.53	< 0.53	
				下層					11.4	9.3	-	無		33.9	17	9.0	< 0.58	< 0.53	
	213	相双地区地先海域	小高川沖約1000m付近	表層	5月19日	曇	19.3	10.0	16.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.2	34.2	2	0.9	< 0.61	< 0.79	
				下層					15.0	9.0	-	無		34.2	10	3.9	< 0.70	< 0.59	
				表層	6月13日	晴	24.8	10.5	20.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	32.1	4	2.3	< 0.60	< 0.63	
				下層					19.2	9.5	-	無		33.3	5	1.9	< 0.59	< 0.57	
				表層	7月5日	晴	25.5	9.7	22.9	0.5	暗い灰みの緑	無	5.2	33.1	4	1.0	< 0.60	< 0.68	
				下層					22.2	8.7	-	無		33.5	3	0.9	< 0.52	< 0.77	
				表層	8月2日	晴	27.1	9.8	24.5	0.5	暗い灰みの緑	無	6.3	33.6	2	0.8	< 0.75	< 0.54	
				下層					22.3	8.8	-	無		33.9	2	0.6	< 0.63	< 0.67	
				表層	9月5日	晴	26.2	11.1	27.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.5	32.9	3	0.9	< 0.45	< 0.60	
				下層					25.1	10.1	-	無		33.7	12	2.7	< 0.55	< 0.46	
				表層	10月12日	晴	22.7	9.6	21.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.8	33.2	6	2.7	< 0.43	< 0.47	
				下層					21.3	8.6	-	無		33.2	11	3.8	< 0.48	< 0.53	
				表層	11月2日	晴	22.6	10.9	19.3	0.5	暗い灰みの緑	無	2.0	33.3	6	3.6	< 0.63	< 0.53	
				下層					19.6	9.9	-	無		33.5	7	3.4	< 0.63	< 0.44	
				表層	12月8日	晴	13.5	11.5	13.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	33.5	4	1.5	< 0.57	< 0.63	
				下層					13.9	10.5	-	無		33.5	10	2.8	< 0.46	< 0.61	
				表層	1月10日	晴	6.8	11.4	11.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	33.8	2	1.0	< 0.62	< 0.54	
				下層					11.1	10.4	-	無		33.8	4	1.4	< 0.50	< 0.68	
				表層	2月2日	晴	3.5	10.3	10.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	33.7	17	8.1	< 0.56	< 0.50	
				下層					10.3	9.3	-	無		33.7	27	12	< 0.55	< 0.50	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 4/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
																	放射性セシウム		
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	Cs-134	Cs-137	
沿岸	214	相双地区地先海域	請戸川沖約2000m付近	表層	5月19日	曇	19.1	16.3	16.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.6	34.2	3	1.5	< 0.75	< 0.59	
				下層					14.3	15.3	－	無		34.3	10	3.5	< 0.70	< 0.90	
				表層	6月13日	晴	25.2	15.6	20.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	32.9	4	1.6	< 0.52	< 0.57	
				下層					18.5	14.6	－	無		33.8	1	0.8	< 0.64	< 0.60	
				表層	7月5日	晴	25.6	14.5	22.8	0.5	暗い灰みの緑	無	5.8	33.3	2	0.8	< 0.58	< 0.66	
				下層					19.0	13.5	－	無		34.0	3	0.9	< 0.55	< 0.73	
				表層	8月2日	晴	29.1	14.8	25.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.6	33.5	1	0.5	< 0.70	< 0.67	
				下層					20.3	13.8	－	無		34.0	5	1.0	< 0.68	< 0.63	
				表層	9月5日	晴	28.0	15.6	26.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	31.8	6	3.3	< 0.70	< 0.63	
				下層					23.1	14.6	－	無		33.9	17	4.9	< 0.75	< 0.63	
				表層	10月12日	晴	22.0	14.6	21.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.4	33.1	8	4.4	< 0.56	< 0.61	
				下層					21.4	13.6	－	無		33.4	12	2.7	< 0.51	< 0.61	
				表層	11月2日	晴	21.9	16.3	20.9	0.5	暗い灰みの緑	無	3.6	33.7	4	1.0	< 0.68	< 0.66	
				下層					20.5	15.3	－	無		33.9	17	2.0	< 0.70	< 0.50	
				表層	12月8日	晴	12.4	16.4	13.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.8	33.3	3	1.5	< 0.57	< 0.63	
				下層					14.3	15.4	－	無		33.7	8	1.5	< 0.53	< 0.63	
				表層	1月10日	晴	7.1	16.5	11.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	33.9	2	0.9	< 0.48	< 0.57	
				下層					11.4	15.5	－	無		33.9	2	0.9	< 0.64	< 0.46	
				表層	2月2日	晴	5.6	15.3	11.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	34.0	11	5.0	< 0.53	< 0.58	
				下層					11.1	14.3	－	無		34.0	12	4.3	< 0.58	< 0.50	
	215		熊川沖約1000m付近	表層	5月19日	曇	19.3	10.9	15.6	0.5	暗い灰みの緑	無	1.7	34.2	8	2.6	< 0.51	< 0.54	
				下層					14.3	9.9	－	無		34.3	6	2.7	< 0.68	< 0.63	
				表層	6月13日	小雨	19.0	11.4	19.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	33.6	3	1.2	< 0.55	< 0.54	
				下層					18.6	10.4	－	無		33.8	4	1.0	< 0.60	< 0.60	
				表層	7月5日	曇	21.1	12.2	21.5	0.5	暗い灰みの緑	無	5.2	33.6	3	1.3	< 0.68	< 0.55	
				下層					20.4	11.2	－	無		33.9	7	1.3	< 0.70	< 0.59	
				表層	8月2日	晴	23.4	12.0	23.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	33.6	3	1.2	< 0.68	< 0.70	
				下層					22.0	11.0	－	無		34.0	5	0.9	< 0.62	< 0.63	
				表層	9月5日	晴	28.2	12.0	26.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	32.9	4	1.1	< 0.67	< 0.70	
				下層					25.0	11.0	－	無		33.6	8	2.1	< 0.70	< 0.63	
				表層	10月12日	晴	19.5	12.1	21.5	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	33.4	3	2.2	< 0.57	< 0.70	
				下層					20.9	11.1	－	無		33.2	5	2.7	< 0.51	< 0.63	
				表層	11月2日	晴	15.3	12.5	19.2	0.5	暗い灰みの緑	無	1.7	33.2	9	3.7	< 0.60	< 0.60	
				下層					19.5	11.5	－	無		33.5	9	3.2	< 0.48	< 0.63	
				表層	12月8日	晴	15.3	11.9	13.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	33.4	4	1.5	< 0.41	< 0.65	
				下層					13.4	10.9	－	無		33.4	7	2.0	< 0.63	< 0.59	
				表層	1月10日	晴	4.8	12.3	13.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	8.5	34.0	<1	0.6	< 0.46	< 0.44	
				下層					13.2	11.3	－	無		34.4	1	0.4	< 0.38	< 0.63	
				表層	2月2日	晴	6.0	11.3	11.7	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	34.0	5	2.4	< 0.60	< 0.55	
				下層					12.8	10.3	－	無		34.3	7	2.6	< 0.72	< 0.55	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 5/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
沿岸	216	相双地区地先海域	富岡川沖約1000m付近	表層	5月19日	曇	19.9	8.9	15.5	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	1.5	34.2	7	4.3	< 0.66	< 0.54	
				下層					14.6	7.9	-	無		34.4	7	3.2	< 0.79	< 0.67	
				表層	6月13日	小雨	19.0	9.8	18.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	33.0	6	2.2	< 0.55	< 0.54	
				下層					18.7	8.8	-	無		33.6	11	2.1	< 0.62	< 0.63	
				表層	7月5日	曇	21.1	10.0	22.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	6.2	33.9	3	0.6	< 0.63	< 0.59	
				下層					20.4	9.0	-	無		34.0	3	1.2	< 0.66	< 0.50	
				表層	8月2日	晴	23.5	10.1	24.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.1	33.6	2	0.4	< 0.57	< 0.54	
				下層					21.9	9.1	-	無		34.0	6	1.2	< 0.59	< 0.68	
				表層	9月5日	晴	28.0	10.5	26.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.5	33.1	6	2.2	< 0.51	< 0.66	
				下層					24.5	9.5	-	無		33.7	5	1.5	< 0.64	< 0.60	
				表層	10月12日	晴	19.5	10.1	21.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.2	33.4	3	1.6	< 0.55	< 0.50	
				下層					21.1	9.1	-	無		33.3	3	2.3	< 0.50	< 0.60	
				表層	11月2日	晴	16.1	10.4	20.1	0.5	暗い灰みの緑	無	1.5	33.8	8	3.2	< 0.58	< 0.50	
				下層					20.6	9.4	-	無		33.9	11	3.0	< 0.65	< 0.56	
				表層	12月8日	晴	14.2	10.0	13.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	33.2	6	2.1	< 0.55	< 0.60	
				下層					13.3	9.0	-	無		33.4	6	1.9	< 0.51	< 0.34	
				表層	1月10日	晴	6.5	10.1	14.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	9.5	34.5	<1	0.4	< 0.60	< 0.50	
				下層					14.3	9.1	-	無		34.4	2	0.4	< 0.58	< 0.44	
				表層	2月2日	晴	7.0	9.1	11.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.6	33.6	12	5.2	< 0.69	< 0.70	
				下層					12.4	8.1	-	無		34.3	13	4.7	< 0.63	< 0.45	
	217		木戸川沖約1000m付近	表層	5月12日	晴	14.3	9.7	15.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.0	33.9	5	1.6	< 0.62	< 0.73	
				下層					14.8	8.7	-	無		33.9	7	2.5	< 0.65	< 0.59	
				表層	6月7日	晴	19.3	9.3	16.0	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.5	34.2	5	1.8	< 0.81	< 0.76	
				下層					15.6	8.3	-	無		34.4	6	2.0	< 0.73	< 0.67	
				表層	7月12日	晴	27.0	10.9	22.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.6	33.1	5	1.7	< 0.70	< 0.67	
				下層					19.6	9.9	-	無		34.1	3	1.0	< 0.65	< 0.63	
				表層	8月4日	晴	24.1	9.8	21.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	33.1	4	1.4	< 0.52	< 0.66	
				下層					19.4	8.8	-	無		34.1	9	1.1	< 0.60	< 0.50	
				表層	9月5日	晴	27.1	9.4	24.9	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	32.8	5	2.2	< 0.77	< 0.63	
				下層					23.7	8.4	-	無		33.7	5	1.6	< 0.68	< 0.59	
				表層	10月17日	晴	18.6	10.0	20.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	33.3	5	1.6	< 0.53	< 0.63	
				下層					20.9	9.0	-	無		33.4	20	4.4	< 0.61	< 0.60	
				表層	11月10日	晴	15.8	9.5	19.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	33.4	6	2.7	< 0.54	< 0.53	
				下層					19.5	8.5	-	無		33.8	6	2.4	< 0.50	< 0.34	
				表層	12月14日	晴	14.3	10.3	16.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	34.3	4	1.3	< 0.51	< 0.50	
				下層					16.6	9.3	-	無		34.4	21	4.5	< 0.66	< 0.63	
				表層	1月18日	曇	10.5	9.8	15.6	0.5	暗い灰みの緑	無	>9.8	34.3	1	0.4	< 0.52	< 0.63	
				下層					15.8	8.8	-	無		34.6	1	0.3	< 0.55	< 0.54	
				表層	2月8日	晴	3.6	9.6	14.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.2	34.4	3	1.4	< 0.63	< 0.45	
				下層					14.4	8.6	-	無		34.5	14	2.4	< 0.70	< 0.55	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 6/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
																	Cs-134	Cs-137	
沿岸	218	相双地区地先海域	浅見川河口沖約1000m付近	表層	5月12日	晴	15.2	10.4	15.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.0	33.9	5	2.0	< 0.60	< 0.76	
				下層					14.7	9.4	-	無		34.0	8	3.0	< 0.83	< 0.70	
				表層	6月7日	晴	20.8	10.2	16.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.5	34.1	3	1.5	< 0.77	< 0.67	
				下層					15.3	9.2	-	無		34.4	7	1.3	< 0.50	< 0.70	
				表層	7月12日	晴	25.9	9.9	22.6	0.5	暗い灰みの緑	無	4.8	33.6	2	1.1	< 0.67	< 0.50	
				下層					20.3	8.9	-	無		34.0	2	0.8	< 0.52	< 0.59	
				表層	8月4日	晴	24.3	10.6	20.7	0.5	暗い灰みの緑	無	4.5	34.0	3	1.1	< 0.51	< 0.63	
				下層					19.5	9.6	-	無		34.1	6	1.0	< 0.65	< 0.50	
				表層	9月5日	曇	27.5	10.5	24.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.5	33.5	3	1.0	< 0.63	< 0.55	
				下層					23.4	9.5	-	無		33.7	5	1.7	< 0.57	< 0.66	
				表層	10月17日	晴	18.8	10.3	21.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.5	33.6	4	1.1	< 0.63	< 0.55	
				下層					21.1	9.3	-	無		33.6	2	1.3	< 0.59	< 0.63	
				表層	11月10日	晴	15.8	10.0	19.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.1	33.6	7	2.2	< 0.65	< 0.45	
				下層					19.5	9.0	-	無		33.8	3	1.8	< 0.54	< 0.55	
				表層	12月14日	晴	14.7	10.5	16.4	0.5	灰みの緑	無	3.0	34.3	3	1.2	< 0.55	< 0.53	
				下層					16.2	9.5	-	無		34.3	8	1.9	< 0.55	< 0.53	
				表層	1月18日	晴	10.8	10.4	15.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>10.4	34.6	<1	0.2	< 0.57	< 0.76	
				下層					14.9	9.4	-	無		34.6	<1	0.2	< 0.68	< 0.66	
				表層	2月8日	晴	6.0	10.3	14.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	8.5	34.6	4	0.5	< 0.56	< 0.47	
				下層					14.8	9.3	-	無		34.6	7	0.8	< 0.45	< 0.65	
	219	いわき市地先海域	大久川河口沖約1000m付近	表層	5月12日	晴	16.4	10.4	15.4	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.0	33.8	6	2.7	< 0.75	< 0.63	
				下層					15.2	9.4	-	無		33.9	6	3.2	< 0.57	< 0.63	
				表層	6月7日	晴	25.1	10.0	16.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.8	34.2	3	1.2	< 0.55	< 0.55	
				下層					15.3	9.0	-	無		34.4	4	0.9	< 0.64	< 0.50	
				表層	7月12日	晴	28.8	10.6	21.4	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	33.9	2	1.1	< 0.51	< 0.63	
				下層					19.5	9.6	-	無		34.2	3	1.1	< 0.50	< 0.54	
				表層	8月4日	晴	25.8	10.4	22.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.0	34.0	2	1.0	< 0.65	< 0.66	
				下層					19.3	9.4	-	無		34.1	4	0.8	< 0.43	< 0.73	
				表層	9月5日	曇	27.5	10.5	23.9	0.5	暗い灰みの緑	無	3.0	33.3	6	1.9	< 0.42	< 0.60	
				下層					23.7	9.5	-	無		33.8	3	0.6	< 0.57	< 0.60	
				表層	10月17日	晴	19.5	10.6	21.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.2	33.6	6	3.0	< 0.48	< 0.50	
				下層					21.2	9.6	-	無		33.6	11	4.4	< 0.57	< 0.47	
				表層	11月10日	曇	18.5	10.5	19.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	2.9	33.8	5	2.1	< 0.62	< 0.66	
				下層					19.7	9.5	-	無		33.9	4	1.0	< 0.55	< 0.60	
				表層	12月14日	曇	9.3	10.7	17.0	0.5	暗い灰みの緑	無	5.6	34.4	2	0.5	< 0.56	< 0.53	
				下層					16.4	9.7	-	無		34.3	3	0.9	< 0.63	< 0.50	
				表層	1月18日	曇	11.8	10.5	15.5	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>10.5	34.5	2	0.4	< 0.50	< 0.50	
				下層					14.9	9.5	-	無		34.6	2	0.4	< 0.55	< 0.46	
				表層	2月8日	晴	7.8	10.4	14.8	0.5	暗い灰みの緑	無	>10.4	34.6	1	0.3	< 0.64	< 0.57	
				下層					14.8	9.4	-	無		34.6	2	0.3	< 0.64	< 0.68	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 7/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
																	Cs-134	Cs-137	
沿岸	220	いわき市地先海域	夏井川沖約1500m付近	表層	5月11日	晴	12.0	17.6	15.7	0.5	暗い灰みの緑	無	7.5	34.1	3	0.7	< 0.63	< 0.76	
				下層					14.2	16.6	－	無		34.4	4	0.9	< 0.63	< 0.54	
				表層	6月6日	晴	19.2	17.4	17.0	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	33.9	2	1.2	< 0.63	< 0.45	
				下層					15.0	16.4	－	無		34.4	5	0.9	< 0.55	< 0.55	
				表層	7月11日	晴	25.0	17.3	22.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	32.7	3	2.0	< 0.63	< 0.63	
				下層					18.9	16.3	－	無		34.3	3	1.2	< 0.77	< 0.48	
				表層	8月3日	晴	25.8	17.3	21.7	0.5	暗い灰みの緑	無	8.0	33.9	1	0.5	< 0.57	< 0.63	
				下層					19.6	16.3	－	無		34.1	2	0.6	< 0.66	< 0.67	
				表層	9月6日	曇	26.2	17.4	25.2	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	7.5	33.4	2	0.6	< 0.57	< 0.76	
				下層					23.8	16.4	－	無		33.7	7	1.4	< 0.65	< 0.63	
				表層	10月18日	晴	16.0	17.4	21.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.0	33.7	3	0.9	< 0.60	< 0.50	
				下層					21.5	16.4	－	無		33.8	4	1.3	< 0.39	< 0.54	
				表層	11月9日	晴	14.1	17.2	20.0	0.5	暗い灰みの緑	無	9.0	33.3	2	1.1	< 0.60	< 0.47	
				下層					20.7	16.2	－	無		34.2	<1	0.3	< 0.60	< 0.50	
				表層	12月15日	小雨	9.8	17.7	17.9	0.5	暗い灰みの緑	無	13.0	34.5	2	0.2	< 0.51	< 0.61	
				下層					17.9	16.7	－	無		34.5	2	0.2	< 0.48	< 0.50	
				表層	1月17日	晴	4.8	17.2	16.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>17.2	34.6	1	0.1	< 0.63	< 0.66	
				下層					16.3	16.2	－	無		34.6	<1	0.2	< 0.54	< 0.70	
				表層	2月7日	晴	0.9	17.2	15.2	0.5	暗い灰みの緑	無	11.0	34.6	<1	0.3	< 0.60	< 0.55	
				下層					13.5	16.2	－	無		34.5	2	0.7	< 0.56	< 0.55	
	221	小名浜港	西防波堤第2の北約400m付近	表層	5月11日	晴	18.0	15.9	16.8	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	31.4	2	0.9	< 0.57	< 0.70	
				下層					14.8	14.9	－	無		34.2	1	0.6	< 0.65	< 0.70	
				表層	6月6日	曇	21.2	15.3	20.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	28.4	6	2.7	< 0.50	< 0.63	
				下層					16.2	14.3	－	無		34.3	3	1.0	< 0.48	< 0.68	
				表層	7月11日	晴	26.8	15.9	25.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.4	31.4	4	4.0	< 0.64	< 0.78	
				下層					19.2	14.9	－	無		34.1	2	1.7	< 0.70	< 0.45	
				表層	8月3日	晴	28.0	15.3	24.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	32.3	3	2.7	< 0.70	< 0.67	
				下層					19.6	14.3	－	無		34.3	4	1.2	< 0.65	< 0.70	
				表層	9月6日	曇	27.2	16.1	26.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.3	30.4	5	2.4	< 0.43	< 0.66	
				下層					21.6	15.1	－	無		34.1	5	2.6	< 0.72	< 0.45	
				表層	10月18日	晴	19.4	16.0	21.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	33.0	3	1.9	< 0.52	< 0.63	
				下層					21.7	15.0	－	無		28.8	4	2.5	< 0.70	< 0.63	
				表層	11月9日	晴	13.7	15.8	20.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	32.4	2	1.2	< 0.70	< 0.63	
				下層					20.4	14.8	－	無		34.2	2	1.1	< 0.70	< 0.63	
				表層	12月15日	小雨	8.6	16.1	16.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.5	33.5	1	0.7	< 0.56	< 0.50	
				下層					16.9	15.1	－	無		34.3	4	1.3	< 0.51	< 0.53	
				表層	1月17日	晴	9.4	16.0	14.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.6	34.5	2	0.4	< 0.60	< 0.63	
				下層					13.3	15.0	－	無		34.2	3	0.7	< 0.58	< 0.66	
				表層	2月7日	晴	2.1	16.1	12.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.5	32.6	<1	0.7	< 0.60	< 0.61	
				下層					13.8	15.1	－	無		34.4	2	1.0	< 0.57	< 0.61	

表4.3.4(1) 福島県 沿岸(水質) 8/8

	採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	水質										
									一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名		表層/下層					水温(℃)	採水深(m)	色相	臭気	透明度(m)	塩分(‰)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
																	Cs-134	Cs-137	
沿岸	222	常磐沿岸海域	蛭田川沖 約1000m付近	表層	5月11日	晴	18.0	17.3	16.8	0.5	暗い灰みの緑	無	7.0	34.1	6	0.7	< 0.51	< 0.63	
				下層					16.1	16.3	-	無		34.5	4	1.1	< 0.57	< 0.73	
				表層	6月6日	晴	15.1	16.8	19.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.6	31.6	4	2.1	< 0.48	< 0.71	
				下層					17.0	15.8	-	無		34.1	3	0.9	< 0.61	< 0.60	
				表層	7月11日	晴	29.4	17.6	23.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	33.0	2	1.7	< 0.57	< 0.57	
				下層					19.4	16.6	-	無		34.2	2	0.9	< 0.55	< 0.63	
				表層	8月3日	晴	29.2	17.1	23.6	0.5	暗い灰みの緑	無	12.3	34.0	1	0.5	< 0.66	< 0.63	
				下層					20.2	16.1	-	無		34.3	3	0.6	< 0.46	< 0.63	
				表層	9月6日	小雨	26.2	17.7	25.3	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	31.7	10	6.7	< 0.56	< 0.57	
				下層					21.9	16.7	-	無		34.1	7	2.2	< 0.64	< 0.46	
				表層	10月18日	晴	22.7	17.4	21.4	0.5	暗い灰みの緑	無	4.7	33.4	3	1.6	< 0.56	< 0.39	
				下層					21.7	16.4	-	無		33.7	3	1.8	< 0.53	< 0.61	
				表層	11月9日	晴	17.5	17.9	20.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	33.7	2	1.3	< 0.65	< 0.63	
				下層					20.6	16.9	-	無		34.1	1	0.8	< 0.57	< 0.68	
				表層	12月15日	小雨	10.1	18.0	16.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	33.7	2	0.8	< 0.63	< 0.47	
				下層					17.8	17.0	-	無		34.5	3	0.9	< 0.61	< 0.47	
				表層	1月17日	晴	12.8	17.2	15.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	13.0	34.5	1	0.2	< 0.61	< 0.66	
				下層					14.4	16.2	-	無		34.5	<1	0.3	< 0.57	< 0.60	
				表層	2月7日	晴	11.0	17.9	14.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.5	34.2	2	1.1	< 0.53	< 0.54	
				下層					14.4	16.9	-	無		34.6	1	0.6	< 0.62	< 0.63	

表4.3.4(2) 福島県 沿岸(底質) 1/3

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
								泥温(℃)	一般項目																放射性物質濃度〔Bq/kg(乾泥)〕			
	No.	水域名							採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
												粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
沿岸	208	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖約2000m付近	5月19日	小雨	19.2	14.0	14.4	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	14.8	81.9	1.4	1.8	80.7	2.76	砂	< 0.68	1.8 ± 0.22	1.8	
				6月12日	曇	20.5	14.8	18.8	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	39.8	57.2	0.2	2.5	80.4	2.76	砂	< 0.57	1.4 ± 0.22	1.4	
				7月4日	晴	22.1	14.4	19.9	8	黒褐	無	0.0	0.9	6.6	29.0	31.6	29.4	1.7	0.8	87.4	2.72	砂	< 0.61	2.3 ± 0.21	2.3	
				8月1日	小雨	22.6	13.7	21.2	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	14.9	78.8	0.6	5.3	80.5	2.69	砂	< 0.72	1.9 ± 0.23	1.9	
				9月6日	曇	25.8	14.9	24.7	8	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.2	10.0	87.2	0.8	1.7	81.8	2.85	砂	< 0.68	1.6 ± 0.24	1.6	
				10月5日	曇	19.6	14.4	23.4	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	11.4	81.7	1.4	5.1	78.6	2.72	砂	< 0.93	2.7 ± 0.36	2.7	
				11月1日	晴	13.0	15.6	19.5	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	12.0	85.3	1.3	1.3	80.1	2.69	砂	< 0.72	1.8 ± 0.24	1.8	
				12月8日	晴	9.4	14.3	14.0	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.2	0.6	18.4	78.2	1.4	1.2	81.6	2.81	砂	< 0.79	2.5 ± 0.29	2.5	
				1月9日	晴	2.5	14.8	11.6	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	11.0	83.7	1.5	3.7	79.1	2.69	砂	< 0.73	3.9 ± 0.34	3.9	
				2月1日	晴	7.1	15.3	11.6	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.6	1.7	15.4	68.7	8.0	5.6	78.3	2.69	砂	< 1.1	7.8 ± 0.50	7.8	
	209	松川浦海域	漁業権区域区1号中央付近	5月18日	晴	22.1	2.7	19.2	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	0.5	72.0	23.9	1.3	2.2	76.6	2.73	砂	< 6.8	26 ± 3.3	26	
				6月12日	曇	23.9	2.1	20.2	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.2	2.2	88.0	6.0	1.0	2.6	77.0	2.71	砂	< 6.3	25 ± 3.3	25	
				7月4日	晴	24.2	2.4	26.3	8	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	0.5	67.3	29.8	1.2	1.1	77.9	2.73	砂	< 6.2	35 ± 3.8	35	
				8月1日	曇	24.3	2.4	28.6	10	暗灰黄	無	0.0	0.1	0.1	1.7	88.2	8.8	0.3	0.8	76.1	2.69	砂	< 7.3	24 ± 3.2	24	
				9月6日	曇	25.9	2.1	27.2	10	暗灰黄	無	0.0	0.2	0.4	1.4	74.9	21.7	0.4	1.0	77.8	2.71	砂	< 6.0	25 ± 3.4	25	
				10月5日	曇	20.4	2.6	23.2	8	暗灰黄	無	0.0	0.1	0.4	1.9	86.3	8.6	0.6	2.1	75.8	2.70	砂	< 4.8	16 ± 2.6	16	
				11月1日	晴	18.0	2.7	18.9	10	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.4	2.0	90.0	6.5	0.5	0.6	75.8	2.71	砂	< 5.2	15 ± 2.4	15	
				12月8日	晴	10.3	2.2	11.3	10	オリーブ黒	無	0.0	2.7	1.3	1.2	30.9	62.2	1.0	0.7	77.8	2.74	砂	< 4.1	15 ± 2.4	15	
				1月9日	晴	3.8	2.2	9.6	10	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	1.5	88.1	7.0	1.0	2.3	73.1	2.70	砂	< 4.7	22 ± 2.7	22	
				2月1日	晴	7.5	2.1	10.1	10	黄灰	無	0.0	0.1	0.2	1.0	87.8	9.6	0.4	0.9	77.8	2.72	砂	< 4.5	23 ± 2.7	23	
	210	相双地区地先海域	真野川沖約2000m付近	5月18日	晴	27.2	19.2	14.6	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	8.3	59.2	24.2	8.2	75.2	2.67	砂・シルト	< 7.6	19 ± 3.4	19	
				6月12日	曇	22.1	19.2	17.7	8	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	9.7	61.0	15.8	13.4	73.6	2.68	砂・シルト	< 6.6	23 ± 3.3	23	
				7月4日	曇	21.0	17.9	17.2	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	64.3	12.7	10.9	78.3	2.70	砂	< 7.7	21 ± 3.4	21	
				8月1日	晴	28.0	18.9	20.6	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	8.5	62.0	19.4	10.0	73.8	2.67	砂	< 6.4	19 ± 3.2	19	
				9月6日	小雨	24.7	19.4	23.4	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	12.6	56.2	24.6	6.5	74.5	2.68	砂・シルト	< 5.1	21 ± 3.2	21	
				10月5日	曇	21.9	19.5	22.2	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	53.7	36.2	8.7	67.4	2.64	砂・シルト	< 6.9	38 ± 4.1	38	
				11月1日	晴	17.9	19.7	19.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	14.0	60.2	18.5	7.2	73.1	2.68	砂	< 5.2	32 ± 3.2	32	
				12月8日	晴	14.3	19.2	15.2	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	10.4	58.6	22.3	8.6	72.1	2.66	砂	< 5.5	34 ± 3.1	34	
				1月9日	晴	10.3	19.6	12.9	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	12.0	60.0	21.3	6.6	70.5	2.67	砂	< 5.3	26 ± 3.0	26	
				2月1日	晴	7.5	19.3	10.5	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	10.0	66.1	14.7	9.1	74.1	2.70	砂・シルト	< 5.1	21 ± 2.7	21	
	211	原町市(現：南相馬市原町区)地先海域	新田川沖約1000m付近	5月18日	晴	21.8	7.3	15.8	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	5.7	69.3	15.3	9.5	76.7	2.69	砂	< 9.7	69 ± 5.6	69	
				6月12日	曇	22.5	8.2	18.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	74.8	11.0	12.5	70.8	2.68	砂	< 7.2	86 ± 5.6	86	
				7月4日	曇	21.5	7.0	19.7	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	1.9	71.3	14.2	12.4	75.5	2.70	砂	< 7.0	89 ± 6.3	89	
				8月1日	晴	27.1	8.2	23.7	9	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	66.9	20.9	11.3	75.3	2.66	砂	< 6.8	90 ± 5.8	90	
				9月6日	小雨	24.7	8.0	26.3	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	3.0	68.8	22.1	5.9	76.8	2.69	砂	< 5.0	77 ± 5.3	77	
				10月5日	曇	22.5	7.3	23.7	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	85.0	5.2	7.4	77.4	2.67	砂	< 5.7	45 ± 4.0	45	
				11月1日	晴	19.2	8.6	19.4	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	68.8	21.4	7.3	75.4	2.68	砂	< 5.0	94 ± 5.2	94	
				12月8日	晴	14.1	7.9	13.5	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	63.4	26.5	8.3	75.0	2.67	砂	< 4.7	86 ± 4.8	86	
				1月9日	晴	10.3	8.5	11.5	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	6.6	65.7	19.7	7.6	73.8	2.72	砂	< 9.0	82 ± 4.8	82	
				2月1日	晴	8.0	8.3	11.4	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.7	8.8	75.6	9.3	5.5	79.6	2.73	砂	< 5.0	60 ± 3.9	60	
	212		太田川沖約1000m付近	5月18日	晴	21.2	9.9	15.2	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	11.4	76.9	7.2	4.1	80.7	2.83	砂	< 6.9	8.2 ± 2.6	8.2	
				6月12日	曇	21.9	10.6	18.9	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	7.3	80.6	5.5	6.4	77.9	2.77	砂	< 7.1	12 ± 2.5	12	
				7月4日	曇	20.5	9.7	18.4	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	8.9	81.2	7.5	2.2	75.3	2.76	砂	< 7.9	13 ± 3.0	13	
				8月1日	晴	27.7	10.6	22.0	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.5	6.1	80.3	3.5	9.6	76.3	2.75	砂	< 7.6	26 ± 3.4	26	
				9月6日	小雨	25.1	10.6	25.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.3	3.3	84.6	7.7	4.0	78.8	2.73	砂	< 6.4	12 ± 2.7	12	
				10月5日	曇	23.2	10.9	23.1	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	83.0	8.7	6.4	73.5	2.70	砂	< 5.5	46 ± 4.0	46	
				11月1日	晴	19.9	11.2	19.4	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	1.1	11.8	73.1	7.5	6.5	77.5	2.79	砂	< 4.7	31 ± 3.1	31	
				12月8日	晴	12.8	10.7	13.7	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.8	11.3	68.2	11.5	8.2	75.9	2.75	砂	< 4.4	27 ± 2.6	27	
				1月9日	晴	10.2	11.1	11.4	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.5	6.5	78.0	7.0	8.0	76.9	2.75	砂	< 5.0	20 ± 2.5	20	
				2月1日	晴	9.8	10.3	11.5	4	黒褐	無	0.0	0.2	1.1	2.4	12.1	76.7	4.8	2.7	80.4	2.90	砂	< 5.0	9.9 ± 1.9	9.9	
	213	相双地区地先海域	小高川沖約1000m付近	5月19日	曇	19.3	10.0	14.8	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	88.7	6.5	3.4	76.1	2.68	砂	< 7.7	27 ± 3.8	27	
				6月13日	晴	24.8	10.5	18.9	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	6.2	84.7	3.1	5.9	70.7	2.68	砂	< 6.3	50 ± 4.3	50	
				7月5日	晴	25.5	9.7	21.3	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	88.4	7.1	3.0	73.0	2.68	砂	< 8.8	51 ± 5.1	51	
				8月2日	晴	27.1	9.8	22.5	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	3.5	88.1	1.2	6.9	73.7	2.67	砂	< 7.6	31 ± 3.7	31	
				9月5日	晴	26.2	11.1	25.3	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	86.3	7.9	4.1	72.5	2.66	砂	< 7.3	57 ± 4.9	57	
				10月12日	晴	22.7	9.6	21.3	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	36.8	50.0	11.5	74.4	2.56	砂	< 5.9	52 ± 4.3	52	
				11月2日	晴	22.6	10.9	19.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	84.6	7.4	3.4	76.6	2.67	砂	< 5.4	43 ± 3.6	43	
				12月8日	晴	13.5	11.5	13.9	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	83.3	9.0	4.2	75.4	2.66	砂	< 4.2	45 ± 3.3	45	
				1月10日	晴	6.8	11.4	11.2	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	5.0	85.8	4.3	4.7	75.6	2.68	砂	< 5.2	33 ± 3.0	33	
				2月2日	晴	3.5	10.3	10.2	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	12.0	81.7	4.3	1.9	75.7	2.69	砂	< 4.3	39 ± 3.2	39	

表4.3.4(2) 福島県 沿岸(底質) 2/3

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																				備考
	No.	水域名						泥温(℃)	一般項目																放射性物質濃度〔Bq/kg(乾泥)〕			
									採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
												粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
沿岸	214	相双地区地先海域	請戸川沖 約2000m付近	5月19日	曇	19.1	16.3	14.3	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	46.3	42.9	8.6	72.6	2.65	砂	< 10	140 ± 8.2	140	
				6月13日	晴	25.2	15.6	18.4	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	6.4	59.1	15.6	18.7	72.9	2.68	砂・シルト	< 6.9	140 ± 7.1	140	
				7月5日	晴	25.6	14.5	18.6	9	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	57.0	27.1	11.3	71.7	2.67	砂	< 7.2	160 ± 7.4	160	
				8月2日	晴	29.1	14.8	19.6	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	57.0	28.5	12.7	68.6	2.63	砂・シルト	< 8.6	210 ± 9.3	210	
				9月5日	晴	28.0	15.6	22.9	6	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	47.3	44.4	7.3	69.6	2.63	砂・シルト	< 8.2	170 ± 8.2	170	
				10月12日	晴	22.0	14.6	21.6	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	87.3	6.2	4.2	69.3	2.68	砂	7.2 ± 2.3	180 ± 7.9	187.2	
				11月2日	晴	21.9	16.3	20.4	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	3.3	54.8	24.5	17.3	69.5	2.66	砂・シルト	< 6.9	160 ± 7.0	160	
				12月8日	晴	12.4	16.4	14.3	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	3.4	38.5	48.6	9.3	67.8	2.64	砂・シルト	< 6.6	200 ± 7.4	200	
				1月10日	晴	7.1	16.5	11.4	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	58.5	27.3	11.3	68.8	2.64	砂	< 6.0	160 ± 6.8	160	
				2月2日	晴	5.6	15.3	11.2	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	3.7	53.0	32.5	10.6	72.1	2.65	砂	4.4 ± 1.3	250 ± 6.2	254.4	
	215		熊川沖 約1000m付近	5月19日	曇	19.3	10.9	14.3	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	83.5	10.6	4.3	76.4	2.67	砂	< 7.2	140 ± 7.7	140	
				6月13日	小雨	19.0	11.4	18.6	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.3	85.3	4.4	5.9	71.1	2.68	砂	< 7.0	160 ± 7.6	160	
				7月5日	曇	21.1	12.2	20.4	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	87.9	6.5	3.0	74.1	2.68	砂	< 8.0	140 ± 7.8	140	
				8月2日	晴	23.4	12.0	21.9	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	87.7	1.6	8.4	73.5	2.65	砂	< 7.5	150 ± 7.7	150	
				9月5日	晴	28.2	12.0	24.5	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	86.8	7.6	3.9	75.2	2.66	砂	< 5.5	160 ± 7.3	160	
				10月12日	晴	19.5	12.1	20.7	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	53.9	35.6	8.8	74.0	2.66	砂	< 7.8	160 ± 7.1	160	
				11月2日	晴	15.3	12.5	19.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	86.1	4.8	6.3	74.8	2.67	砂	< 6.0	180 ± 7.0	180	
				12月8日	晴	15.3	11.9	13.6	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	76.6	10.5	9.7	72.4	2.66	砂	< 5.1	200 ± 7.1	200	
				1月10日	晴	4.8	12.3	13.3	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	87.4	4.1	5.0	71.3	2.67	砂	< 6.0	140 ± 6.4	140	
				2月2日	晴	6.0	11.3	12.2	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	4.9	86.3	5.7	2.8	75.3	2.69	砂	< 6.7	140 ± 6.2	140	
	216		富岡川沖 約1000m付近	5月19日	曇	19.9	8.9	14.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	71.8	21.7	5.3	73.2	2.66	砂・シルト	< 9.2	190 ± 9.1	190	
				6月13日	小雨	19.0	9.8	18.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	72.4	10.2	15.6	74.8	2.68	砂	< 7.3	170 ± 7.9	170	
				7月5日	曇	21.1	10.0	19.8	10	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	50.9	31.0	15.3	63.0	2.61	砂・シルト	< 9.9	280 ± 11	280	
				8月2日	晴	23.5	10.1	21.8	9	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	77.2	9.7	11.5	74.8	2.69	砂	< 7.7	150 ± 7.7	150	
				9月5日	晴	28.0	10.5	25.1	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	74.8	17.1	7.2	74.3	2.65	砂	< 6.8	160 ± 7.7	160	
				10月12日	晴	19.5	10.1	21.2	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.3	0.2	1.5	85.2	8.3	4.5	59.1	2.66	砂・シルト	< 8.7	380 ± 12	380	
				11月2日	晴	16.1	10.4	20.4	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	75.7	12.7	10.4	73.7	2.65	砂・シルト	< 8.0	170 ± 8.4	170	
				12月8日	晴	14.2	10.0	13.4	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	38.1	50.1	11.0	68.0	2.62	砂	< 6.0	230 ± 7.7	230	
				1月10日	晴	6.5	10.1	14.2	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	74.7	15.4	8.4	71.5	2.65	砂	< 5.8	170 ± 6.6	170	
				2月2日	晴	7.0	9.1	12.8	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	74.6	13.4	9.5	71.3	2.68	砂・シルト	< 7.5	200 ± 7.4	200	
	217		木戸川沖 約1000m付近	5月12日	晴	14.3	9.7	14.5	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	24.6	61.6	13.7	60.8	2.58	砂・シルト	< 9.0	320 ± 12	320	
				6月7日	晴	19.3	9.3	15.6	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	15.0	63.0	21.8	40.7	2.51	シルト・砂	15 ± 3.6	490 ± 14	505	
				7月12日	晴	27.0	10.9	19.1	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	81.3	9.8	7.1	74.4	2.73	砂	< 7.8	66 ± 5.4	66	
				8月4日	晴	24.1	9.8	19.5	9	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4	83.6	3.5	10.4	76.1	2.70	砂	< 9.0	71 ± 5.1	71	
				9月5日	晴	27.1	9.4	23.5	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	81.7	9.5	7.9	75.2	2.70	砂	< 6.5	68 ± 4.8	68	
				10月17日	晴	18.6	10.0	20.8	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	83.9	6.6	8.2	75.4	2.72	砂	< 6.8	53 ± 4.6	53	
				11月10日	晴	15.8	9.5	19.5	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	77.5	14.9	6.5	77.3	2.76	砂・シルト	< 6.5	57 ± 4.7	57	
				12月14日	晴	14.3	10.3	16.9	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	79.4	11.0	9.3	76.3	2.72	砂	< 5.3	85 ± 4.5	85	
				1月18日	曇	10.5	9.8	15.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	38.1	46.1	15.6	61.7	2.57	砂・シルト	< 8.9	250 ± 9.5	250	
				2月8日	晴	3.6	9.6	13.7	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	5.6	82.1	6.1	5.8	75.5	2.76	砂	< 5.9	53 ± 3.8	53	
	218		浅見川河口沖 約1000m付近	5月12日	晴	15.2	10.4	14.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	88.9	6.4	4.3	72.5	2.69	砂	< 6.9	42 ± 4.3	42	
				6月7日	晴	20.8	10.2	15.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	87.5	2.5	9.0	72.7	2.69	砂	< 8.0	46 ± 4.6	46	
				7月12日	晴	25.9	9.9	19.6	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	90.8	4.5	3.9	73.9	2.70	砂	< 7.5	52 ± 4.8	52	
				8月4日	晴	24.3	10.6	19.5	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	91.8	0.7	6.1	74.4	2.68	砂	< 8.8	38 ± 4.1	38	
				9月5日	曇	27.5	10.5	23.6	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	91.3	4.1	3.9	76.8	2.68	砂	< 5.8	46 ± 4.1	46	
				10月17日	晴	18.8	10.3	21.1	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	88.8	7.2	3.4	75.8	2.70	砂	< 6.1	46 ± 4.2	46	
				11月10日	晴	15.8	10.0	19.7	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	90.0	4.4	4.5	77.6	2.70	砂・シルト	< 5.8	39 ± 3.7	39	
				12月14日	晴	14.7	10.5	16.5	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	84.4	9.1	5.2	77.8	2.72	砂	< 4.3	40 ± 3.1	40	
				1月18日	晴	10.8	10.4	14.8	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	88.3	6.8	4.0	76.1	2.71	砂	< 5.5	42 ± 3.5	42	
				2月8日	晴	6.0	10.3	14.9	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	91.2	4.9	2.9	77.5	2.69	砂	< 4.9	52 ± 3.6	52	
	219	いわき市地先海域	大久川河口沖 約1000m付近	5月12日	晴	16.4	10.4	15.2	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	92.9	4.1	2.5	75.3	2.74	砂	< 6.7	21 ± 3.0	21	
				6月7日	晴	25.1	10.0	15.5	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	90.8	4.8	3.9	75.2	2.71	砂	< 6.4	25 ± 3.6	25	
				7月12日	晴	28.8	10.6	19.6	6	黒褐	無	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	92.3	4.4	2.3	76.1	2.75	砂	< 6.5	19 ± 3.2	19	
				8月4日	晴	25.8	10.4	19.4	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	91.5	1.2	6.5	78.6	2.71	砂	< 8.1	19 ± 3.3	19	
				9月5日	曇	27.5	10.5	23.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	89.7	6.2	3.2	75.3	2.70	砂	< 6.0	35 ± 3.6	35	
				10月17日	晴	19.5	10.6	21.2	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	90.3	5.9	3.3	77.7	2.72	砂	< 6.2	20 ± 2.8	20	
				11月10日	曇	18.5	10.5	19.6	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	91.1	3.8	4.5	79.4	2.72	砂	< 4.8	22 ± 3.2	22	
				12月14日	曇	9.3	10.7	16.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	90.6	5.1	3.0	78.4	2.73	砂	< 3.4	26 ± 2.6	26	
				1月18日	曇	11.8	10.5	14.9	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	88.5	6.0	4.8	78.9	2.71	砂	< 4.7	22 ± 2.6	22	
				2月8日	晴	7.8	10.4	14.6	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	94.4	2.8	1.9	77.8	2.68	砂	< 4.7	27 ± 2.8	27	

表4.3.4(2) 福島県 沿岸(底質) 3/3

	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質																			備考
								泥温(℃)	一般項目																放射性物質濃度〔Bq/kg(乾泥)〕			
	No.	水域名							採泥深(cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率(%)	密度(Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
												粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計	
沿岸	220	いわき市地先海域	夏井川沖約1500m付近	5月11日	晴	12.0	17.6	14.2	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	95.0	2.2	2.4	74.4	2.71	砂	< 5.3	5.2 ± 1.7	5.2	
				6月6日	晴	19.2	17.4	15.0	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	94.8	2.4	2.4	74.4	2.72	砂	< 6.6	7.1 ± 2.1	7.1	
				7月11日	晴	25.0	17.3	18.8	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	96.0	1.2	1.9	74.6	2.73	砂	< 6.1	10 ± 2.4	10	
				8月3日	晴	25.8	17.3	19.6	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	96.0	1.0	2.2	76.4	2.71	砂	< 5.2	6.8 ± 2.1	6.8	
				9月6日	曇	26.2	17.4	23.8	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	96.3	1.6	1.6	78.8	2.72	砂	< 4.6	11 ± 1.8	11	
				10月18日	晴	16.0	17.4	21.3	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	96.2	1.3	1.9	77.5	2.73	砂	< 4.8	12 ± 2.0	12	
				11月9日	晴	14.1	17.2	20.6	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	95.7	1.5	2.3	77.4	2.73	砂	< 4.2	6.7 ± 1.7	6.7	
				12月15日	小雨	9.8	17.7	17.8	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	93.6	2.4	2.9	77.9	2.73	砂	< 4.7	6.4 ± 1.5	6.4	
				1月17日	晴	4.8	17.2	16.3	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	93.6	2.6	1.9	74.9	2.73	砂	< 1.6	4.5 ± 0.63	4.5	
				2月7日	晴	0.9	17.2	13.8	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	95.2	2.2	1.9	77.2	2.69	砂	< 5.8	9.0 ± 2.0	9.0	
	221	小名浜港	西防波堤第2の北約400m付近	5月11日	晴	18.0	15.9	14.8	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	13.2	46.7	39.8	37.4	2.57	シルト	6.4 ± 2.1	300 ± 7.3	306.4	
				6月6日	曇	21.2	15.3	16.0	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	25.2	41.5	33.0	39.6	2.57	シルト	< 7.5	290 ± 7.7	290	
				7月11日	晴	26.8	15.9	17.6	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	34.6	35.8	28.6	44.4	2.60	シルト	< 5.8	250 ± 6.7	250	
				8月3日	晴	28.0	15.3	19.5	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	26.2	31.7	41.1	41.8	2.57	シルト	< 6.5	270 ± 7.3	270	
				9月6日	曇	27.2	16.1	20.6	10	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	23.8	37.5	38.5	41.5	2.58	シルト	< 6.2	260 ± 6.9	260	
				10月18日	晴	19.4	16.0	21.6	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	24.8	36.6	37.7	39.6	2.60	シルト	< 6.9	250 ± 7.1	250	
				11月9日	晴	13.7	15.8	20.5	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	5.8	38.6	55.4	33.5	2.63	シルト	< 7.1	260 ± 7.8	260	
				12月15日	小雨	8.6	16.1	17.2	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	13.4	38.3	48.1	36.3	2.63	シルト	< 6.8	280 ± 8.5	280	
				1月17日	晴	9.4	16.0	13.9	10	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	32.7	30.9	34.6	44.8	2.64	シルト・砂	< 6.9	160 ± 6.1	160	
				2月7日	晴	2.1	16.1	14.0	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.4	25.3	67.2	34.7	2.60	シルト	< 7.6	250 ± 8.3	250	
	222	常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m付近	5月11日	晴	18.0	17.3	16.1	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	73.5	16.4	8.6	70.4	2.67	砂	< 8.3	35 ± 4.1	35	
				6月6日	晴	15.1	16.8	16.8	7	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	75.9	13.0	9.1	71.6	2.66	砂	< 8.9	30 ± 4.2	30	
				7月11日	晴	29.4	17.6	19.2	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	3.9	74.4	13.5	8.0	74.4	2.69	砂	< 7.5	31 ± 4.2	31	
				8月3日	晴	29.2	17.1	20.1	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	79.0	7.1	10.9	72.2	2.67	砂	< 7.7	28 ± 3.8	28	
				9月6日	小雨	26.2	17.7	21.7	9	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	78.4	11.5	7.9	71.6	2.67	砂	< 6.3	39 ± 4.2	39	
				10月18日	晴	22.7	17.4	21.6	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.8	76.2	13.3	6.6	70.8	2.69	砂	< 7.3	36 ± 4.0	36	
				11月9日	晴	17.5	17.9	20.7	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	74.3	13.7	7.7	72.3	2.68	砂	< 6.6	33 ± 3.9	33	
				12月15日	小雨	10.1	18.0	17.9	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.8	79.6	10.4	7.1	72.6	2.69	砂	< 4.4	33 ± 3.0	33	
				1月17日	晴	12.8	17.2	14.8	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.1	2.2	77.1	10.5	10.0	68.5	2.69	砂	< 6.5	50 ± 4.3	50	
				2月7日	晴	11.0	17.9	14.5	8	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	74.9	13.1	8.7	72.7	2.68	砂	< 5.7	25 ± 2.9	25	


福島第一原子力発電所
宮城県
福島県
茨城県
阿武隈川
真野川
新田川
太田川
小高川
請戸川
高瀬川
古道川
木戸川
井出川
浅見川
広瀬川
国見町
桑折町
伊達市
福島市
相馬市
新地町
飯舘村
南相馬市
川俣町
二本松市
大玉村
本宮市
葛尾村
浪江町
双葉町
大熊町
富岡町
三春町
田村市
郡山市
川内村
小野町
須賀川市
鏡石町
玉川村
平田村
矢吹町
石川町
中島村
白河市
浅川町
古殿町
いわき市
鮫川村
棚倉町
塙町
矢祭町
凡例
調査地点
河川
湖沼・水源地
沿岸域
20km圏
0
10
20 km
N


凡例
調査地点
河川
湖沼・水源地
沿岸域
福島県
新潟県
山形県
栃木県
群馬県
茨城県
猪苗代湖
阿賀野川
阿賀川
只見川
阿武隈川
那珂川
喜多方市
西会津町
会津坂下町
湯川村
北塩原村
猪苗代町
磐梯町
会津若松市
会津美里町
金山町
三島町
柳津町
昭和村
只見町
南会津町
檜枝岐村
下郷町
天栄村
西郷村
大玉村
本宮市
郡山市
三春町
田村市
須賀川市
鏡石町
玉川村
平田村
矢吹町
泉崎村
中島村
石川町
浅川町
古殿町
白河市
棚倉町
鮫川村
塙町
いわき市
三本松市
川俣町
飯舘村
南相馬市
相馬市
伊達市
福島市
葛尾村
浪江町
双葉町
大熊町
楢葉町
広野町
川内村
小野町
0
10
20 km
N