

令和 6 年 10 月 25 日

公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果(速報) (4 月-6 月分)

1. 調査概要

(1) 調査期間(採取日)

令和 6 年 4 月 22 日～6 月 29 日

(2) 調査地点

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都の公共用水域(600 測点(河川:396 測点、湖沼・水源地:162 測点、沿岸:42 測点))

(3) 調査内容

- ・ 水質及び底質の放射性物質濃度(放射性セシウム(Cs134、Cs137))の測定
- ・ 水質及び底質採取地点近傍の周辺環境(河川敷等)の土壌の放射性物質の濃度及び空間線量率の測定

2. 結果概要

(1) 水質 (検出下限値:1Bq/L)

(河川:396 測点(575 試料))

Cs134+Cs137 :全測点において検出下限値未満

* 参考:令和元年度以降、全測点において検出下限値未満

(湖沼・水源地:162 測点(380 試料))

Cs134+Cs137 :検出下限値未満 ～ 2.8 Bq/L

* 参考:前回(令和 6 年 1 月～2 月)測定結果は、全測点において検出下限値未満

(沿岸:42 測点(120 試料))

Cs134+Cs137 :全測点において検出下限値未満

* 参考:調査開始(平成 23 年)以来、全測点において検出下限値未満

<参考>

食品、添加物等の規格基準(清涼飲料水)(昭和34年厚生省告示第370号)

放射性セシウム(Cs134、Cs137 合計):10Bq/kg

水道水中の放射性物質に係る目標値(水道施設の管理目標値)(平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知)

放射性セシウム(Cs134、Cs137 合計):10Bq/kg

(2) 底質（検出下限値：10 Bq/ kg(乾泥)）

（河川:396 測点(575 試料)）

・Cs134+Cs137:検出下限値未満～1,729 Bq/ kg(乾泥)

*参考:前回(令和6年1月～2月)測定結果は、検出下限値未満 ～ 1,217 Bq/kg(乾泥)

・増減傾向については、9割以上の測点で減少傾向、17測点でばらつきがみられた。3測点で増加傾向がみられたが、相対的に低い濃度の範囲内での変動であった。
また、2測点(福島県1測点、栃木県1測点)については、工事中のため、底質試料の分析は実施していない。

（湖沼・水源地:162 測点(235 試料)）

・Cs134+Cs137 :検出下限値未満 ～ 38,530 Bq/ kg(乾泥)

*参考:前回(令和6年1月～2月)測定結果は、24 ～ 62,000 Bq/kg(乾泥)

・増減傾向については、事故後の全期間の傾向として、8割以上の測点で減少傾向がみられ、5測点で横ばい、13測点でばらつきがみられた。10測点で増加傾向がみられたが、平成30年度以降、7測点は相対的に低い濃度の範囲内で変動しており、2測点では横ばい、1測点ではばらつきがみられた。
また、3測点(福島県・農業用ため池)については、2測点が工事中、1測点が通行止めのため、それぞれ今期の調査時に底質試料の分析は実施していない。

（沿岸:42 測点(60 試料)）

・Cs134+Cs137 :検出下限値未満 ～ 270 Bq/ kg(乾泥)

*参考:前回(令和6年1月～2月)測定結果は、検出下限値未満 ～ 250 Bq/kg(乾泥)

・増減傾向については、事故後の全期間の傾向として、7割以上の測点で減少傾向がみられ、3測点で横ばい、8測点でばらつきがみられた。

<参考> 都県別の放射性物質濃度

調査都県	測点数	放射性物質濃度(Cs-134+Cs-137)
岩手県	24	検出下限値未満 ～ 31 Bq/kg(乾泥)
宮城県	76	検出下限値未満 ～ 550 Bq/kg(乾泥)
福島県	220	検出下限値未満 ～38,530 Bq/kg(乾泥)
茨城県	77	検出下限値未満 ～ 530 Bq/kg(乾泥)
栃木県	64	検出下限値未満 ～ 320 Bq/kg(乾泥)
群馬県	72	検出下限値未満 ～ 1,731 Bq/kg(乾泥)
千葉県、埼玉県及び東京都	67	検出下限値未満 ～ 1,120 Bq/kg(乾泥)

< 参考 > 濃度別の試料数

()内は前回(令和6年1月～2月)の結果

Bq/kg(乾泥)	1,000 以下	1,001 ～2,000	2,001 ～3,000	3,001 ～4,000	4,001 ～5,000	5,001 以上	合計
河川	571 (305)	4 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	575 (307)
湖沼・水源地	176 (37)	26 (1)	10 (4)	9 (2)	1 (0)	13 (2)	235 (46)
沿岸	60 (55)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	60 (55)

(3) 周辺環境 (検出下限値:10 Bq/ kg(乾泥))

(河川:396 測点(1112 試料))

Cs134+Cs137 :検出下限値未満 ～ 38,550 Bq/ kg(乾泥)

*参考:前回(令和6年1月～2月)測定結果は、検出下限値未満 ～ 111,800 Bq/kg(乾泥)

空間線量: 0.03 ～ 1.61 μ Sv/h

(湖沼・水源地:162 測点(227 試料))

Cs134+Cs137 :検出下限値未満 ～ 162,400 Bq/ kg(乾泥)

*参考:前回(令和6年1月～2月)測定結果は、18 ～ 22,370 Bq/kg(乾泥)

空間線量: 0.03 ～ 5.47 μ Sv/h

(詳細別紙)

(地図別添)

< 問い合わせ先 >

環境省水・大気環境局海洋環境課

直 通:03-5521-8306

代 表:03-3581-3351

担 当:田邊(内線 25500)

有川(内線 22111)

○岩手県
河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
												Cs-134	Cs-137		
1	盛川下流	佐野橋	大船渡市	5月16日	曇	0.5	0.0	>100	202	2	0.5	<1	<1		
2	気仙川	姉齒橋	陸前高田市	5月16日	曇	0.5	0.0	>100	657	2	0.5	<1	<1		
3	大川	宮城県境	一関市	5月17日	曇	0.3	0.0	93	13.6	5	2.1	<1	<1		
4	津谷川	千代ヶ原橋		5月17日	曇	0.2	0.0	>100	10.3	4	1.1	<1	<1		
5	北上川水系	黒沢川	川原田橋	金ヶ崎町	5月16日	曇	0.3	0.0	>100	16.7	5	2.5	<1	<1	
6		胆沢川	大歩橋	奥州市	5月16日	曇	0.5	0.0	>100	6.3	2	1.0	<1	<1	
7			再巡橋		5月16日	曇	0.6	0.0	>100	9.8	3	1.2	<1	<1	
8		北上川	藤橋		5月16日	曇	0.6	0.0	45	14.2	9	6.8	<1	<1	
9		白鳥川	白鳥橋		5月15日	曇	0.3	0.0	32	8.2	13	11	<1	<1	
10		衣川	衣川橋	平泉町	5月15日	曇	0.5	0.0	>100	12.1	2	2.2	<1	<1	
11		太田川	一筋橋		5月15日	晴	0.2	0.0	>100	20.5	4	2.3	<1	<1	
12		磐井川中流	上の橋	一関市	5月15日	晴	0.6	0.0	>100	16.0	2	1.5	<1	<1	
13		磐井川下流	狐禅寺橋		5月27日	曇	0.2	0.0	>100	21.0	3	1.6	<1	<1	
14		北上川	千歳橋（狐禅寺）		5月27日	曇	0.5	0.0	80	13.8	7	4.6	<1	<1	
15		曾慶川	雲南田橋		5月14日	晴	0.7	0.0	65	15.5	6	3.4	<1	<1	
16		猿沢川	観音橋		5月14日	晴	0.7	0.0	>100	26.1	1	0.6	<1	<1	
17		砂鉄川	生出橋		5月14日	晴	0.6	0.0	>100	18.5	4	1.9	<1	<1	
18			門崎橋		5月30日	曇	0.8	0.0	>100	16.4	4	1.7	<1	<1	
19		千厩川上流	宮田橋		5月14日	晴	0.4	0.0	37	15.1	13	7.6	<1	<1	
20		北上川	北上大橋		5月30日	曇	0.3	0.0	63	11.1	12	6.2	<1	<1	
21		黄海川	樋口橋		5月30日	曇	0.3	0.0	>100	18.4	4	2.1	<1	<1	
22		金流川	天神橋		5月17日	小雨	0.4	0.0	20	17.9	31	15	<1	<1	

○岩手県
河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名		地点名				市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
											Cs-134	Cs-137		合計
1	盛川下流		佐野橋	大船渡市	5月16日	曇	0.5	3	74.9	砂・シルト	<10	16	16	
2	気仙川		姉齒橋	陸前高田市	5月16日	曇	0.5	3	78.6	砂	<10	<10	-	
3	大川		宮城県境	一関市	5月17日	曇	0.3	3	85.3	砂・礫	<10	29	29	
4	津谷川		千代ヶ原橋		5月17日	曇	0.2	3	80.2	礫・砂	<10	28	28	
5	北上川水系	黒沢川	川原田橋	金ヶ崎町	5月16日	曇	0.3	3	83.3	砂・礫	<10	12	12	
6		胆沢川	大歩橋	奥州市	5月16日	曇	0.5	3	80.6	砂・礫	<10	<10	-	
7			再巡橋		5月16日	曇	0.6	3	82.2	砂・礫	<10	<10	-	
8		北上川	藤橋		5月16日	曇	0.6	3	84.2	礫・砂	<10	<10	-	
9		白鳥川	白鳥橋		5月15日	曇	0.3	3	83.3	砂・礫	<10	16	16	
10		衣川	衣川橋	平泉町	5月15日	曇	0.5	3	77.9	砂・礫	<10	12	12	
11		太田川	一筋橋		5月15日	晴	0.2	3	80.9	砂・礫	<10	29	29	
12		磐井川中流	上の橋	一関市	5月15日	晴	0.6	3	82.0	砂・礫	<10	15	15	
13		磐井川下流	狐禅寺橋		5月27日	曇	0.2	5	81.2	砂・礫	<10	19	19	
14		北上川	千歳橋（狐禅寺）		5月27日	曇	0.5	5	71.0	砂	<10	<10	-	
15		曾慶川	雲南田橋		5月14日	晴	0.7	3	84.1	砂	<10	20	20	
16		猿沢川	観音橋		5月14日	晴	0.7	3	96.0	礫	<10	10	10	
17		砂鉄川	生出橋		5月14日	晴	0.6	3	82.1	砂	<10	16	16	
18			門崎橋		5月30日	曇	0.8	5	76.0	砂	<10	10	10	
19		千厩川上流	宮田橋		5月14日	晴	0.4	3	88.8	砂	<10	20	20	
20		北上川	北上大橋		5月30日	曇	0.3	5	68.5	砂	<10	19	19	
21		黄海川	樋口橋		5月30日	曇	0.3	5	76.2	砂	<10	<10	-	
22		金流川	天神橋		5月17日	小雨	0.4	3	81.1	砂・礫	<10	31	31	

○岩手県
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考	
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					
							放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)		放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)		
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計			
1	盛川下流	佐野橋	大船渡市	5月16日	曇	壤質	<10	53	53	0.06	壤質	<10	31	31	0.06		
2	気仙川	姉齒橋	陸前高田市	5月16日	曇	壤質	<10	<10	-	0.04	壤質	<10	<10	-	0.04		
3	大川	宮城県境	一関市	5月17日	曇	-	-	-	-	-	壤質	<10	230	230	0.07	(左岸) 地形等により、土壌採取困難※	
4	津谷川	千代ヶ原橋		5月17日	曇	壤質	<10	100	100	0.07	壤質	<10	340	340	0.07		
5	北上川水系	黒沢川	川原田橋	金ヶ崎町	5月16日	曇	壤質	<10	120	120	0.04	壤質	<10	110	110	0.03	
6		胆沢川	大歩橋	奥州市	5月16日	曇	壤質	<10	61	61	0.04	壤質	<10	75	75	0.04	
7			再巡橋		5月16日	曇	壤質	<10	280	280	0.05	壤質	<10	330	330	0.04	
8		北上川	藤橋		5月16日	曇	壤質	<10	180	180	0.05	壤質	<10	310	310	0.04	
9		白鳥川	白鳥橋		5月15日	曇	壤質	<10	540	540	0.07	壤質	11	720	731	0.06	
10		衣川	衣川橋	平泉町	5月15日	曇	壤質	13	660	673	0.06	壤質	<10	290	290	0.07	
11		太田川	一筋橋		5月15日	晴	壤質	<10	470	470	0.08	粘質	<10	580	580	0.07	
12		磐井川中流	上の橋	一関市	5月15日	晴	壤質	<10	530	530	0.07	壤質	11	440	451	0.07	
13		磐井川下流	狐禅寺橋		5月27日	曇	壤質	<10	<10	-	0.05	壤質	<10	160	160	0.06	
14		北上川	千歳橋 (狐禅寺)		5月27日	曇	壤質	<10	170	170	0.05	壤質	<10	170	170	0.05	
15		曾慶川	雲南田橋		5月14日	晴	壤質	<10	190	190	0.06	壤質	<10	250	250	0.07	
16		猿沢川	観音橋		5月14日	晴	壤質	15	1,100	1,115	0.07	壤質	11	530	541	0.06	
17		砂鉄川	生出橋		5月14日	晴	壤質	<10	260	260	0.05	壤質	<10	470	470	0.05	
18			門崎橋		5月30日	曇	壤質	<10	640	640	0.08	壤質	<10	600	600	0.08	
19		千厩川上流	宮田橋		5月14日	晴	壤質	<10	470	470	0.08	壤質	12	540	552	0.08	
20		北上川	北上大橋		5月30日	曇	壤質	<10	180	180	0.05	壤質	14	480	494	0.07	
21		黄海川	樋口橋		5月30日	曇	壤質	<10	180	180	0.04	壤質	<10	63	63	0.04	
22		金流川	天神橋		5月17日	小雨	壤質	12	600	612	0.08	壤質	<10	550	550	0.07	

※土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

○岩手県
沿岸・水質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	水域名					表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	塩分 (%)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134		Cs-137
1	大船渡湾（甲）	S－3 1	表層	5月22日	晴	15.5	0.5	5.0	33.4	<1	1.4	<1	<1	
			下層				14.5		34.3	5	1.9	<1	<1	
2	広田湾	S－3 4	表層	5月21日	晴	10.4	0.5	3.0	32.7	2	1.4	<1	<1	
			下層				9.4		34.3	4	1.5	<1	<1	

○岩手県
沿岸・底質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名					採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
									Cs-134	Cs-137	合計	
1	大船渡湾 (甲)	S－3 1	5月22日	晴	15.5	10	48.2	シルト・砂	<10	16	16	
2	広田湾	S－3 4	5月21日	晴	10.4	5	76.7	砂	<10	<10	－	

○宮城県

河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
												Cs-134	Cs-137			
1	鹿折川	金山橋	気仙沼市	5月16日	小雨	0.2	0.0	>100	14.4	2	0.2	<1	<1			
2		浪板橋		5月16日	曇	0.7	0.0	>100	1,670	3	0.9	<1	<1			
3		館山大橋		5月17日	曇	0.3	0.0	>100	12.9	4	1.6	<1	<1			
4		神山橋（神山川橋）		5月17日	曇	0.6	0.0	>100	162	1	0.5	<1	<1			
5		大川河口		5月17日	曇	0.6	0.0	>100	2,060	3	1.2	<1	<1			
6	面瀬川	尾崎橋		5月16日	曇	0.3	0.0	>100	127	7	2.4	<1	<1			
7	北上川水系	有馬川	宇南田橋	栗原市	5月17日	曇	0.4	0.0	21	16.6	20	10	<1	<1		
8		金流川	小畑橋	栗原市	5月17日	曇	0.3	0.0	14	16.0	44	33	<1	<1		
9		北上川	登米大橋（登米）	登米市	5月24日	晴	0.5	0.0	63	13.2	15	5.8	<1	<1		
10		三迫川	洞万橋（栗駒ダム）	栗原市	5月14日	晴	1.3	0.0	>100	9.4	1	0.5	<1	<1		
11		二迫川	鍛冶屋橋		5月14日	晴	0.3	0.0	40	11.3	11	8.6	<1	<1		
12		迫川	花山ダム流入部		5月14日	晴	0.4	0.0	>100	7.3	1	0.6	<1	<1		
13			若柳		5月27日	曇	0.5	0.0	35	20.0	17	10	<1	<1		
14			山吉田橋	登米市	5月24日	晴	0.5	0.0	22	17.1	37	28	<1	<1		
15		江合川	轟橋（轟）	大崎市	5月7日	小雨	0.4	0.0	>100	9.3	1	0.8	<1	<1		
16			清水閘門		5月22日	晴	0.9	0.0	90	14.0	5	3.4	<1	<1		
17		大崎市古川地区内	新堀サイホン入口		5月22日	晴	0.8	0.0	46	21.1	10	6.3	<1	<1		
18		出来川	小牛田橋	美里町	5月22日	晴	2.1	0.0	24	18.0	21	12	<1	<1		
19		江合川	及川橋（短台）	涌谷町・石巻市	5月24日	曇	0.3	0.0	30	17.3	24	12	<1	<1		
20		旧北上川	門脇	石巻市	5月23日	晴	2.8	0.0	37	221	18	9.9	<1	<1		
21	鳴瀬川	小野橋（小野）	東松島市	5月23日	晴	0.3	0.0	26	20.7	23	14	<1	<1			
22	砂押川	多賀城堰	多賀城市	5月29日	晴	0.8	0.0	30	23.2	34	19	<1	<1			
23		念仏橋		5月21日	晴	2.8	0.0	56	3,300	10	7.2	<1	<1			
24	貞山運河(旧砂押川)	貞山橋	七ヶ浜町・多賀城市	5月21日	晴	1.8	0.0	55	2,120	6	4.6	<1	<1			
25	七北田川水系	七北田川	七北田橋	仙台市	5月21日	曇	0.3	0.0	38	18.3	13	9.3	<1	<1		
26		梅田川	福田大橋		5月15日	曇	0.4	0.0	40	37.1	16	9.9	<1	<1		
27			福田橋		5月15日	晴	0.3	0.0	10	20.6	210	130	<1	<1		
28			七北田川		高砂橋	5月20日	曇	0.3	0.0	49	1,630	16	8.4	<1	<1	
29	名取川水系	名取川	関上大橋	仙台市・名取市	5月17日	晴	0.3	0.0	30	1,450	37	11	<1	<1		
30		増田川	薬師橋	名取市	5月29日	晴	0.4	0.0	>100	8.5	3	1.4	<1	<1		
31			小山橋		5月20日	曇	0.6	0.0	39	13.7	18	8.9	<1	<1		
32			毘沙門橋		5月20日	曇	0.5	0.0	34	19.6	12	9.7	<1	<1		
33	阿武隈川水系	阿武隈川	羽出庭橋	丸森町	4月23日	曇	0.4	0.0	>100	18.7	7	3.6	<1	<1		
34					丸森橋	5月17日	曇	0.8	0.0	38	17.2	17	6.9	<1	<1	
						6月10日	晴	0.9	0.0	>100	19.2	8	4.7	<1	<1	
			4月23日			曇	0.5	0.0	>100	18.6	5	3.7	<1	<1		
			5月17日		晴	0.4	0.0	50	17.9	17	7.1	<1	<1			
6月10日			晴		0.5	0.0	>100	19.6	7	4.5	<1	<1				
35		東根橋	角田市	角田市	4月23日	小雨	0.4	0.0	69	17.8	8	4.9	<1	<1		
6月12日					晴	0.6	0.0	>100	19.5	9	3.6	<1	<1			
36		白石川	川原子沢合流前（砂押橋）	白石市	4月22日	曇	0.7	0.0	>100	7.9	2	2.3	<1	<1		
37		斉川	江坪橋		4月22日	曇	0.3	0.0	>100	13.5	3	2.4	<1	<1		
38	松川	宮大橋	蔵王町	4月22日	晴	0.5	0.0	>100	16.3	5	1.6	<1	<1			
39	荒川	菰神橋	村田町・大河原町	5月23日	晴	0.4	0.0	10	16.3	50	34	<1	<1			
40	白石川	白幡橋	柴田町	5月23日	晴	0.5	0.0	50	15.9	11	6.4	<1	<1			
41	阿武隈川	槻木大橋	角田市・柴田町	4月25日	晴	0.3	0.0	47	12.7	15	6.6	<1	<1			
				6月12日	晴	0.3	0.0	50	16.9	9	6.0	<1	<1			

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
												Cs-134	Cs-137		
42	阿武隈川水系	阿武隈川	阿武隈大橋（岩沼）	岩沼市・亶理町	4月26日	晴	0.5	0.0	>100	20.1	8	3.8	<1	<1	
					5月21日	晴	1.0	0.0	45	18.5	16	8.3	<1	<1	
					6月11日	晴	1.0	0.0	90	23.8	9	4.9	<1	<1	
43			阿武隈川河口（亶理大橋）		4月26日	晴	0.5	0.0	>100	549	6	3.6	<1	<1	
					6月11日	晴	1.0	0.0	90	686	13	5.0	<1	<1	

○宮城県
河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考		
No.	水域名		地点名				市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
											Cs-134	Cs-137		合計	
1	鹿折川		金山橋	気仙沼市	5月16日	小雨	0.2	3	81.2	礫・砂	<10	25	25		
2			浪板橋		5月16日	曇	0.7	5	51.2	シルト	<10	45	45		
3	大川		館山大橋		5月17日	曇	0.3	3	80.2	砂・礫	<10	<10	-		
4			神山橋（神山川橋）		5月17日	曇	0.6	3	74.3	砂	<10	23	23		
5			大川河口		5月17日	曇	0.6	3	70.5	シルト・砂	<10	55	55		
6	面瀬川		尾崎橋		5月16日	曇	0.3	3	61.7	シルト	<10	39	39		
7	北上川水系	有馬川	宇南田橋	栗原市	5月17日	曇	0.4	3	78.2	砂	<10	34	34		
8		金流川	小畑橋		5月17日	曇	0.3	3	76.9	砂	<10	46	46		
9		北上川	登米大橋（登米）	登米市	5月24日	晴	0.5	5	45.3	シルト	<10	47	47		
10		三迫川	洞万橋（栗駒ダム）	栗原市	5月14日	晴	1.3	5	72.3	砂・礫	<10	19	19		
11		二迫川	鍛冶屋橋		5月14日	晴	0.3	5	70.8	砂	<10	66	66		
12		迫川	花山ダム流入部		5月14日	晴	0.4	5	78.0	砂	<10	<10	-		
13			若柳		5月27日	曇	0.5	5	81.6	砂・礫	<10	17	17		
14		山吉田橋	登米市		5月24日	晴	0.5	5	80.2	砂・礫	<10	13	13		
15		江合川	轟橋（轟）		大崎市	5月7日	小雨	0.4	5	67.1	砂	<10	26	26	
16			清水開門	5月22日		晴	0.9	3	78.9	砂	<10	<10	-		
17			大崎市古川地区内	新堀サイホン入口		5月22日	晴	0.8	3	73.2	砂	<10	47	47	
18			出来川	小牛田橋	美里町	5月22日	晴	2.1	3	76.4	シルト・砂	<10	33	33	
19		江合川	及川橋（短台）	涌谷町・石巻市	5月24日	曇	0.3	5	75.4	砂	<10	<10	-		
20		旧北上川	門脇	石巻市	5月23日	晴	2.8	3	57.7	シルト	<10	59	59		
21	鳴瀬川		小野橋（小野）	東松島市	5月23日	晴	0.3	3	78.8	砂	<10	11	11		
22	砂押川		多賀城堰	多賀城市	5月29日	晴	0.8	5	62.5	砂・礫	<10	16	16		
23			念仏橋		5月21日	晴	2.8	3	45.3	シルト	<10	11	11		
24	貞山運河(旧砂押川)		貞山橋	七ヶ浜町・多賀城市	5月21日	晴	1.8	3	69.3	シルト	<10	13	13		
25	七北田川水系	七北田川	七北田橋	仙台市	5月21日	曇	0.3	3	80.4	砂・礫	<10	19	19		
26			福田大橋		5月15日	曇	0.4	5	77.5	砂	<10	<10	-		
27		梅田川	福田橋		5月15日	晴	0.3	5	66.6	シルト・砂	<10	47	47		
28		七北田川	高砂橋		5月20日	曇	0.3	3	66.1	砂	<10	20	20		
29	名取川水系	名取川	関上大橋	仙台市・名取市	5月17日	晴	0.3	5	42.4	シルト・砂	<10	29	29		
30		増田川	薬師橋	名取市	5月29日	晴	0.4	5	70.9	礫・砂	<10	19	19		
31			小山橋		5月20日	曇	0.6	3	52.2	粘土	<10	<10	-		
32			毘沙門橋		5月20日	曇	0.5	3	64.7	シルト	<10	52	52		
33	阿武隈川水系	阿武隈川	羽出庭橋	丸森町	4月23日	曇	0.4	5	74.1	砂	<10	78	78		
34					丸森橋	5月17日	曇	0.8	5	72.4	砂	<10	70	70	
						6月10日	晴	0.9	5	73.2	砂	<10	70	70	
						4月23日	曇	0.5	5	84.6	砂・礫	<10	33	33	
			5月17日			晴	0.4	5	56.0	砂・シルト	<10	220	220		
6月10日			晴		0.5	5	75.6	砂・礫	<10	97	97				
35			東根橋	角田市	4月23日	小雨	0.4	5	80.7	砂	<10	20	20		
6月12日					晴	0.6	5	74.2	砂	<10	47	47			
36		白石川	川原子沢合流前（砂押橋）	白石市	4月22日	曇	0.7	5	76.7	礫・砂	<10	92	92		
37		斉川	江坪橋		4月22日	曇	0.3	5	83.1	礫・砂	<10	23	23		
38	松川	宮大橋	蔵王町	4月22日	晴	0.5	8	82.0	礫・砂	<10	<10	-			
39	荒川	葦神橋	村田町・大河原町	5月23日	晴	0.4	5	78.2	砂・礫	<10	<10	-			
40	白石川	白幡橋	柴田町	5月23日	晴	0.5	5	76.6	砂・礫	<10	20	20			
41	阿武隈川	槻木大橋	角田市・柴田町	4月25日	晴	0.3	5	46.5	シルト・砂	<10	150	150			
				6月12日	晴	0.3	5	62.0	シルト・砂	<10	130	130			

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名		地点名				市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
											Cs-134	Cs-137		合計
42	阿武隈川水系	阿武隈川	阿武隈大橋（岩沼）	岩沼市・亶理町	4月26日	晴	0.5	5	76.3	砂	<10	39	39	
					5月21日	晴	1.0	5	76.4	砂	<10	<10	-	
					6月11日	晴	1.0	5	80.2	砂	<10	25	25	
43			阿武隈川河口（亶理大橋）		4月26日	晴	0.5	5	36.1	シルト	<10	460	460	
					6月11日	晴	1.0	5	36.0	シルト	<10	550	550	

○宮城県
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考			
No.	水域名	地点名	市町村				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		放射性セシウム [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)				
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計					
1	鹿折川	金山橋	気仙沼市	5月16日	小雨	壤質	<10	92	92	0.06	-	-	-	0.05	(右岸)調査地立入困難の為、採取できず※1				
2		浪板橋		5月16日	曇	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	地形等により、土壌採取困難※2					
3	館山大橋	5月17日		曇	壤質	<10	49	49	0.07	壤質	<10	19	19	0.06					
4	大川	神山橋 (神山川橋)		5月17日	曇	-	-	-	0.05	-	-	-	0.04	地形等により、土壌採取困難※2					
5	大川	大川河口		5月17日	曇	壤質	<10	10	10	0.05	-	-	-	0.03	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2				
6	面瀬川	尾崎橋		5月16日	曇	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.04	地形等により、土壌採取困難※2				
7	北上川水系	有馬川	宇南田橋	栗原市	5月17日	曇	壤質	<10	290	290	0.06	壤質	<10	440	440	0.07			
8		金流川	小畑橋	5月17日	曇	壤質	17	830	847	0.07	壤質	<10	510	510	0.07				
9		北上川	登米大橋 (登米)	登米市	5月24日	晴	壤質	<10	140	140	0.06	壤質	<10	170	170	0.04			
10		三迫川	洞万橋 (栗駒ダム)	栗原市	5月14日	晴	壤質	<10	620	620	0.07	壤質	<10	430	430	0.07			
11		二迫川	鍛冶屋橋		5月14日	晴	壤質	<10	410	410	0.07	壤質	<10	530	530	0.06			
12		二迫川	花山ダム流入部		5月14日	晴	壤質	<10	510	510	0.06	砂質	<10	15	15	0.05			
13		追川	若柳		5月27日	曇	壤質	<10	290	290	0.05	砂質	<10	13	13	0.04			
14		追川	山吉田橋	登米市	5月24日	晴	壤質	<10	51	51	0.05	壤質	<10	210	210	0.04			
15		追川	轟橋 (轟)	大崎市	5月7日	小雨	壤質	<10	91	91	0.06	壤質	<10	220	220	0.06			
16		江合川	清水開門		5月22日	晴	壤質	<10	390	390	0.04	壤質	<10	31	31	0.04			
17		大崎市古川地区内	新堀サイホン入口	5月22日	晴	壤質	<10	160	160	0.05	壤質	<10	59	59	0.05				
18		出来川	小牛田橋	美里町	5月22日	晴	壤質	<10	130	130	0.06	壤質	<10	160	160	0.04			
19		江合川	及川橋 (短台)	涌谷町・石巻市	5月24日	曇	壤質	<10	77	77	0.05	壤質	<10	34	34	0.05			
20		旧北上川	門脇	石巻市	5月23日	晴	壤質	<10	<10	-	0.06	壤質	<10	<10	-	0.05			
21	鳴瀬川	小野橋 (小野)	東松島市	5月23日	晴	壤質	<10	140	140	0.05	壤質	<10	130	130	0.06				
22	砂押川	多賀城堰	多賀城市	5月29日	晴	壤質	<10	46	46	0.04	壤質	<10	160	160	0.05				
23	砂押川	念仏橋		5月21日	晴	壤質	<10	91	91	0.04	壤質	<10	11	11	0.04				
24	貞山運河(旧砂押川)		貞山橋	七ヶ浜町・多賀城市	5月21日	晴	壤質	<10	<10	-	0.04	壤質	<10	120	120	0.04			
25	七北田川水系	七北田川	七北田橋	仙台市	5月21日	曇	壤質	<10	<10	-	0.04	壤質	<10	150	150	0.04			
26			福田大橋		5月15日	曇	壤質	<10	220	220	0.04	壤質	<10	120	120	0.04			
27		梅田川	福田橋		5月15日	晴	壤質	<10	370	370	0.05	壤質	<10	150	150	0.06			
28		七北田川	高砂橋		5月20日	曇	壤質	<10	<10	-	0.04	壤質	<10	<10	-	0.04			
29	名取川水系	名取川	関上大橋	仙台市・名取市	5月17日	晴	壤質	<10	<10	-	0.03	壤質	<10	<10	-	0.03			
30		増田川	薬師橋	名取市	5月29日	晴	壤質	<10	42	42	0.03	壤質	<10	100	100	0.05			
31			小山橋		5月20日	曇	壤質	12	390	402	0.05	壤質	<10	160	160	0.06			
32			毘沙門橋		5月20日	曇	壤質	<10	76	76	0.04	壤質	<10	190	190	0.05			
33	阿武隈川水系	阿武隈川	羽出庭橋	丸森町	4月23日	曇	砂質	<10	170	170	0.10	壤質	<10	430	430	0.11			
34					丸森橋	5月17日	曇	砂質	<10	110	110	0.12	壤質	<10	620	620	0.10		
						6月10日	晴	砂質	<10	79	79	0.09	壤質	11	460	471	0.10		
			4月23日			曇	砂質	<10	170	170	0.08	壤質	<10	370	370	0.08			
35			東根橋		5月17日	晴	壤質	<10	150	150	0.08	壤質	<10	340	340	0.09			
					6月10日	晴	壤質	<10	190	190	0.08	壤質	<10	370	370	0.09			
36		白石川	川原子沢合流前 (砂押橋)	白石市	4月23日	小雨	壤質	19	980	999	0.12	砂質	<10	86	86	0.06			
6月12日					晴	壤質	12	800	812	0.11	砂質	<10	120	120	0.07				
37					芥川	江坪橋	4月22日	曇	砂質	<10	250	250	0.07	壤質	<10	550	550	0.08	
38					松川	宮大橋	4月22日	晴	壤質	<10	220	220	0.06	壤質	11	700	711	0.07	
39	荒川	菰神橋	村田町・大河原町	5月23日	晴	壤質	<10	300	300	0.06	壤質	<10	370	370	0.06				
40	白石川	白幡橋	柴田町	5月23日	晴	壤質	<10	110	110	0.05	壤質	<10	18	18	0.05				
41	阿武隈川	槻木大橋	角田市・柴田町	4月25日	晴	壤質	<10	340	340	0.05	壤質	<10	270	270	0.07				
6月12日				晴	砂質	<10	350	350	0.05	壤質	<10	240	240	0.06					
42				阿武隈大橋 (岩沼)	4月26日	晴	壤質	<10	260	260	0.06	壤質	12	550	562	0.08			
5月21日		晴	壤質		<10	82	82	0.06	壤質	<10	470	470	0.08						
6月11日		晴	壤質		<10	100	100	0.06	壤質	<10	460	460	0.09						
43		阿武隈川河口 (亘理大橋)			4月26日	晴	壤質	<10	31	31	0.06	壤質	<10	180	180	0.04			
6月11日	晴				壤質	<10	31	31	0.05	壤質	<10	50	50	0.04					

※1 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

※2 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

○宮城県
湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	地点名			市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
														Cs-134		Cs-137
1	北上川水系	栗駒ダム	ダムサイト	栗原市	表層	5月14日	晴	0.5	0.0	>0.5	6.3	4	1.6	<1	<1	
					下層				-					-	-	
2		花山ダム	ダムサイト		表層	5月13日	小雨	16.5	0.5	1.8	5.8	3	2.9	<1	<1	
					下層				15.5					5.7	3	
3		鳴子ダム	ダムサイト	大崎市	表層	5月7日	曇	59.5	0.5	3.5	7.9	2	1.6	<1	<1	
					下層				58.5					12.0	<1	
4		伊豆沼	沼出口	登米市	表層	5月16日	小雨	0.7	0.0	0.2	19.8	50	49	<1	<1	
					下層				-					-	-	
5		長沼	沼出口		表層	5月16日	曇	0.8	0.0	0.7	20.1	10	8.9	<1	<1	
					下層				-					-	-	
6		宿の沢ため池	池出口	栗原市	表層	5月16日	曇	0.8	0.0	>0.8	10.4	7	2.5	<1	<1	
					下層				-					-	-	
7	鳴瀬川水系	二ツ石ダム	ダムサイト	加美町	表層	5月8日	晴	42.0	0.5	2.8	6.7	2	1.8	<1	<1	
					下層				41.0					7.2	<1	
8		漆沢ダム	ダムサイト		表層	5月8日	晴	34.3	0.5	3.0	4.6	2	2.5	<1	<1	
					下層				33.3					4.8	2	
9		南川ダム	ダムサイト	大和町	表層	5月9日	曇	21.7	0.5	2.5	9.3	<1	1.1	<1	<1	
					下層				20.7					9.5	2	
10		宮床ダム	ダムサイト		表層	5月9日	晴	0.7	0.0	>0.7	12.3	6	7.5	<1	<1	
					下層				-					-	-	
11	砂押川水系	惣の関ダム	ダムサイト	利府町	表層	5月10日	晴	7.2	0.5	2.4	19.4	2	0.7	<1	<1	
				下層	6.2				20.4					3	1.1	
12	七北田川水系	七北田ダム	ダムサイト	仙台市	表層	5月10日	晴	0.5	0.0	70.5	8.0	3	1.9	<1	<1	
			下層		-				-					-	-	
13	丸田沢ため池		池出口		表層	5月15日	晴	0.2	0.0	>0.2	20.3	19	11	<1	<1	
					下層				-					-	-	
14	名取川水系	大倉ダム	ダムサイト		表層	5月10日	晴	26.6	0.5	3.0	6.4	<1	0.7	<1	<1	
					下層				25.6					5.9	3	
15	天沼		沼出口		表層	5月15日	晴	0.3	0.0	>0.3	16.2	7	5.4	<1	<1	
					下層				-					-	-	
16	名取川水系	釜房ダム	ダムサイト	川崎町	表層	5月20日	曇	29.6	0.5	2.1	9.7	4	2.5	<1	<1	
					下層				28.6					9.8	9	
17		樽水ダム	ダムサイト	名取市	表層	5月29日	曇	0.5	0.0	>0.5	9.5	2	2.0	<1	<1	
				下層	-				-					-	-	
18	阿武隈川水系	村田ダム	ダムサイト	村田町	表層	5月28日	小雨	0.5	0.0	>0.5	10.1	6	3.4	<1	<1	
					下層				-					-	-	
19		川原子ダム	ダムサイト	白石市	表層	5月22日	晴	0.8	0.0	>0.8	8.2	1	0.6	<1	<1	
									下層					-	-	
20		七ヶ宿ダム	ダムサイト	七ヶ宿町	表層	5月22日	晴	34.1	0.5	4.8	6.5	2	1.4	<1	<1	
				下層	33.1				6.6					1	1.2	
21	馬牛沼		沼出口	白石市	表層	5月21日	曇	1.0	0.0	0.7	7.1	11	5.8	<1	<1	
					下層				-					-	-	

○宮城県
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考
							一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			土壌					
							採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)	
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計		
No.	地点名			市町村														
1	北上川水系	栗駒ダム	ダムサイト	栗原市	5月14日	晴	0.5	5	47.9	シルト・砂	<10	37	37	壤質	11	830	841	0.07
2		花山ダム	ダムサイト		5月13日	小雨	16.5	5	19.9	シルト	<10	150	150	壤質	<10	400	400	0.07
3		鳴子ダム	ダムサイト	大崎市	5月7日	曇	59.5	8	35.8	シルト	<10	53	53	壤質	<10	290	290	0.06
4		伊豆沼	沼出口	登米市	5月16日	小雨	0.7	5	38.0	シルト	<10	58	58	壤質	<10	<10	-	0.04
5		長沼	沼出口		5月16日	曇	0.8	5	53.3	砂・シルト	<10	73	73	壤質	<10	370	370	0.05
6			宿の沢ため池	池出口	栗原市	5月16日	曇	0.8	5	76.0	砂・礫	<10	43	43	壤質	<10	130	130
7	鳴瀬川水系	二ツ石ダム	ダムサイト	加美町	5月8日	晴	42.0	5	28.3	シルト	<10	58	58	壤質	<10	280	280	0.05
8		漆沢ダム	ダムサイト		5月8日	晴	34.3	8	32.9	シルト	<10	43	43	壤質	<10	180	180	0.04
9		南川ダム	ダムサイト	大和町	5月9日	曇	21.7	5	20.3	シルト	<10	66	66	壤質	<10	230	230	0.03
10		宮床ダム	ダムサイト		5月9日	晴	0.7	5	67.8	砂・礫	<10	<10	-	粘質	<10	240	240	0.05
11	砂押川水系	惣の関ダム	ダムサイト	利府町	5月10日	晴	7.2	5	74.3	砂	<10	<10	-	壤質	<10	300	300	0.05
12	七北田川水系	七北田ダム	ダムサイト	仙台市	5月10日	晴	0.5	5	69.3	砂	<10	10	10	壤質	<10	130	130	0.04
13	丸田沢ため池		池出口		5月15日	晴	0.2	5	39.3	シルト・砂	<10	150	150	壤質	<10	150	150	0.03
14	名取川水系	大倉ダム	ダムサイト		5月10日	晴	26.6	5	76.4	礫・砂	<10	<10	-	壤質	<10	170	170	0.03
15	天沼		沼出口		5月15日	晴	0.3	5	79.3	砂	<10	110	110	壤質	<10	170	170	0.05
16	名取川水系	釜房ダム	ダムサイト	川崎町	5月20日	曇	29.6	5	25.0	シルト	<10	66	66	壤質	<10	110	110	0.04
17		樽水ダム	ダムサイト	名取市	5月29日	曇	0.5	5	75.5	砂・礫	<10	52	52	壤質	<10	240	240	0.04
18	阿武隈川水系	村田ダム	ダムサイト	村田町	5月28日	小雨	0.5	5	63.7	シルト・砂	<10	55	55	壤質	<10	320	320	0.06
19		川原子ダム	ダムサイト	白石市	5月22日	晴	0.8	5	51.1	シルト・砂	<10	12	12	壤質	13	820	833	0.05
20		七ヶ宿ダム	ダムサイト	七ヶ宿町	5月22日	晴	34.1	5	34.3	シルト	<10	200	200	壤質	<10	110	110	0.09
21		馬牛沼		沼出口	白石市	5月21日	曇	1.0	5	25.3	シルト	<10	550	550	壤質	19	1,500	1,519

○宮城県

沿岸・水質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名					表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134		Cs-137
1	気仙沼湾（乙）	蜂ヶ崎沖	表層	5月21日	晴	16.0	0.5	3.2	32.8	1	2.0	<1	<1	
							下層		15.0	34.3	3	1.1	<1	<1
2	気仙沼湾（丙）	大島北沖	表層	5月21日	晴	37.6	0.5	4.0	30.3	2	1.7	<1	<1	
							下層		36.6	34.3	8	2.3	<1	<1
3	津谷川河口沖	津谷川河口沖	表層	5月22日	晴	9.6	0.5	4.0	34.2	3	1.8	<1	<1	
							下層		8.6	34.3	2	0.9	<1	<1
4	その他の全地先海域	追波湾（十三浜）	表層	5月10日	晴	16.2	0.5	3.5	29.0	3	0.3	<1	<1	
							下層		15.2	34.4	2	1.0	<1	<1
5	石巻地先海域（丙）	万石浦M-6（湾中央）	表層	5月23日	晴	2.6	0.5	1.6	33.1	6	3.0	<1	<1	
							下層		1.6	33.3	7	3.4	<1	<1
6	石巻地先海域（乙-3）	北上川河口沖	表層	5月24日	曇	7.9	0.5	3.0	23.6	5	3.4	<1	<1	
							下層		6.9	33.5	2	1.6	<1	<1
7	石巻地先海域（丙）	鳴瀬沖	表層	5月24日	曇	14.4	0.5	2.5	30.9	3	3.5	<1	<1	
							下層		13.4	34.2	5	4.2	<1	<1
8	松島湾（乙）	西浜	表層	5月22日	晴	11.9	0.5	1.5	32.4	11	5.0	<1	<1	
							下層		10.9	33.7	43	18	<1	<1
9	仙台港地先海域（甲）	内港-4内	表層	5月22日	晴	16.4	0.5	2.0	33.3	4	3.7	<1	<1	
							下層		15.4	34.1	6	4.2	<1	<1
10	仙台港地先海域（乙）	蒲生-3	表層	5月22日	晴	16.0	0.5	4.5	33.4	<1	1.2	<1	<1	
							下層		15.0	34.2	4	2.6	<1	<1
11	その他の全地先海域	井土-5	表層	5月22日	晴	4.1	0.5	2.8	32.8	4	2.7	<1	<1	
							下層		3.1	33.5	3	1.7	<1	<1
12	阿武隈川河口沖	阿武隈川河口沖	表層	5月16日	小雨	9.9	0.5	3.0	32.7	4	1.7	<1	<1	
							下層		8.9	33.6	2	0.5	<1	<1
			表層	6月6日	晴	8.5	0.5	2.0	31.7	6	4.1	<1	<1	
							下層		7.5	33.5	4	1.8	<1	<1

○宮城県
沿岸・底質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名					採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
									Cs-134	Cs-137	合計	
1	気仙沼湾（乙）	蜂ヶ崎沖	5月21日	晴	16.0	5	40.4	シルト・砂	<10	52	52	
2	気仙沼湾（丙）	大島北沖	5月21日	晴	37.6	10	33.0	シルト・粘土	<10	83	83	
3	津谷川河口沖	津谷川河口沖	5月22日	晴	9.6	7	74.3	砂	<10	<10	－	
4	その他の全地先海域	追波湾（十三浜）	5月10日	晴	16.2	5	72.8	砂	<10	<10	－	
5	石巻地先海域（丙）	万石浦M-6（湾中央）	5月23日	晴	2.6	5	51.7	砂・シルト	<10	16	16	
6	石巻地先海域（乙-3）	北上川河口沖	5月24日	曇	7.9	5	76.6	砂・シルト	<10	<10	－	
7	石巻地先海域（丙）	鳴瀬沖	5月24日	曇	14.4	10	46.5	シルト	<10	28	28	
8	松島湾（乙）	西浜	5月22日	晴	11.9	10	31.9	シルト	<10	100	100	
9	仙台港地先海域（甲）	内港-4内	5月22日	晴	16.4	10	27.5	シルト	<10	170	170	
10	仙台港地先海域（乙）	蒲生-3	5月22日	晴	16.0	10	34.4	シルト・砂	<10	160	160	
11	その他の全地先海域	井土-5	5月22日	晴	4.1	5	74.8	砂	<10	<10	－	
12	阿武隈川河口沖	阿武隈川河口沖	5月16日	小雨	9.9	5	75.5	砂	<10	45	45	
			6月6日	晴	8.5	5	74.9	砂	<10	37	37	

○福島県(浜通り地域)
河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
1	地藏川	浜畑橋	新地町	5月1日	曇	0.3	0.0	46	2,670	12	10	<1	<1	
				6月5日	晴	0.3	0.0	45	1,080	25	14	<1	<1	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月1日	曇	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為、採取できず※
		6月5日		晴	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為、採取できず※	
3	百間橋	5月1日		曇	0.1	0.0	25	710	19	12	<1	<1		
		6月24日		曇	0.3	0.0	22	2,300	10	8.6	<1	<1		
4	宇多川	堀坂橋		5月1日	晴	0.2	0.0	>100	9.0	3	2.6	<1	<1	
		6月17日		晴	0.2	0.0	>100	10.2	<1	0.9	<1	<1		
5		百間橋		5月1日	曇	0.5	0.0	32	1,280	13	7.3	<1	<1	
		6月24日		曇	0.5	0.0	40	2,850	3	2.8	<1	<1		
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	0.4	0.0	14	12.2	18	21	<1	<1	
6月24日		曇		0.2	0.0	62	15.1	3	2.1	<1	<1			
7	真島橋	5月2日		晴	1.9	0.0	31	2,690	9	7.0	<1	<1		
		6月25日		曇	1.6	0.0	63	3,280	2	2.5	<1	<1		
8	新田川	草野	飯舘村	5月1日	曇	0.3	0.0	>100	6.3	5	2.0	<1	<1	
		6月6日		晴	0.2	0.0	64	7.7	5	3.4	<1	<1		
9		小宮		5月2日	晴	0.4	0.0	>100	7.6	3	2.0	<1	<1	
				6月6日	晴	0.3	0.0	62	7.7	5	2.7	<1	<1	
10		木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	0.1	0.0	>100	7.4	<1	1.5	<1	<1	
				6月24日	曇	0.3	0.0	57	8.4	4	2.6	<1	<1	
11		鮭川橋		5月2日	晴	2.1	0.0	11	149	17	18	<1	<1	
				6月25日	曇	1.0	0.0	43	336	17	6.0	<1	<1	
12	石渡戸橋	5月1日		曇	0.3	0.0	>100	5.1	<1	0.6	<1	<1		
		6月25日		晴	0.3	0.0	>100	5.4	<1	0.7	<1	<1		
13	矢川原橋	5月1日		曇	0.5	0.0	>100	5.4	<1	0.7	<1	<1		
		6月25日		晴	0.8	0.0	>100	6.0	<1	1.3	<1	<1		
14	益田橋	5月1日		曇	0.5	0.0	84	7.3	2	1.7	<1	<1		
		6月25日		曇	0.5	0.0	78	7.9	3	2.1	<1	<1		
15	夢珂橋	5月1日		曇	0.4	0.0	96	6.3	2	1.3	<1	<1		
		6月25日		曇	0.2	0.0	96	7.8	3	2.0	<1	<1		
16	丸山橋	5月1日		曇	0.2	0.0	28	54.2	15	10	<1	<1		
		6月25日		曇	0.2	0.0	34	691	9	4.3	<1	<1		
17	下川原橋	5月2日		晴	0.3	0.0	>100	8.1	2	1.5	<1	<1		
		6月25日		曇	0.2	0.0	96	8.6	2	1.5	<1	<1		
18	小高川	善丁橋	5月1日	曇	0.6	0.0	33	10.3	9	6.5	<1	<1		
		6月25日	晴	1.2	0.0	86	11.1	4	4.1	<1	<1			
19		ハツカラ橋	5月1日	曇	0.3	0.0	22	430	14	10	<1	<1		
		6月25日	曇	0.4	0.0	20	3,220	9	3.2	<1	<1			

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
												Cs-134	Cs-137		
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月16日	曇	0.2	0.0	>100	5.8	<1	0.7	<1	<1		
				6月19日	晴	0.1	0.0	>100	6.2	<1	0.5	<1	<1		
21		請戸橋		5月17日	晴	0.3	0.0	36	7.9	10	4.4	<1	<1		
				6月26日	晴	0.3	0.0	68	16.7	4	2.6	<1	<1		
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月21日	晴	0.4	0.0	39	7.9	6	4.3	<1	<1		
				6月19日	晴	0.4	0.0	77	9.1	5	0.8	<1	<1		
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月17日	晴	0.3	0.0	59	6.8	3	2.3	<1	<1		
				6月26日	曇	0.4	0.0	>100	7.5	2	1.1	<1	<1		
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月9日	曇	0.2	0.0	85	12.6	9	4.4	<1	<1		
				6月26日	曇	0.2	0.0	23	12.5	14	6.6	<1	<1		
25		中浜橋	浪江町	5月9日	晴	0.4	0.0	27	348	13	9.6	<1	<1		
				6月26日	曇	0.4	0.0	28	840	4	2.8	<1	<1		
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月2日	曇	0.2	0.0	>100	9.4	<1	0.9	<1	<1		
				6月17日	晴	0.2	0.0	>100	8.5	<1	0.5	<1	<1		
27		三熊橋		5月2日	晴	0.3	0.0	>100	9.9	3	1.7	<1	<1		
				6月20日	晴	0.2	0.0	>100	9.8	3	1.5	<1	<1		
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月17日	晴	0.3	0.0	>100	4.0	<1	0.5	<1	<1		
				6月26日	曇	0.2	0.0	>100	4.4	<1	0.4	<1	<1		
29		境川橋		5月17日	晴	0.4	0.0	>100	6.3	2	0.7	<1	<1		
				6月26日	曇	0.2	0.0	>100	6.6	<1	0.6	<1	<1		
30		国道6号線西側	富岡町	5月2日	晴	0.2	0.0	42	9.1	5	4.6	<1	<1		
				6月26日	晴	0.4	0.0	>100	9.6	2	1.0	<1	<1		
31				小浜橋	5月2日	晴	0.5	0.0	64	10.3	7	4.0	<1	<1	
					6月26日	晴	0.2	0.0	>100	10.6	<1	1.1	<1	<1	
32	井出川	本釜橋	檜葉町	5月22日	晴	0.3	0.0	70	9.4	3	2.4	<1	<1		
				6月26日	晴	0.1	0.0	>100	10.3	2	0.9	<1	<1		
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月17日	晴	0.2	0.0	>100	4.3	<1	0.7	<1	<1		
				6月26日	曇	0.2	0.0	>100	4.6	<1	0.5	<1	<1		
34	木戸川	西山橋		5月17日	晴	0.5	0.0	40	5.6	9	3.4	<1	<1		
				6月26日	曇	0.4	0.0	>100	6.1	<1	1.0	<1	<1		
35		長瀨橋	檜葉町	5月22日	晴	0.4	0.0	55	5.1	4	2.5	<1	<1		
				6月21日	曇	0.2	0.0	86	5.7	2	0.7	<1	<1		
36	木戸川橋			5月22日	晴	0.2	0.0	46	5.4	6	1.8	<1	<1		
				6月21日	曇	0.3	0.0	81	5.8	3	1.0	<1	<1		
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月23日	晴	0.4	0.0	>100	7.8	2	0.8	<1	<1		
				6月29日	晴	0.3	0.0	>100	9.2	2	1.0	<1	<1		
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月23日	晴	0.2	0.0	53	48.7	4	1.7	<1	<1		
				6月29日	晴	0.2	0.0	34	115	23	16	<1	<1		
39	小久川	連郷橋		5月24日	晴	0.3	0.0	71	80.7	3	2.5	<1	<1		
				6月29日	晴	0.1	0.0	>100	65.6	3	2.1	<1	<1		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
40	仁井田川	霞田橋	いわき市	5月24日	晴	0.2	0.0	10	17.7	49	37	<1	<1	
				6月29日	晴	0.4	0.0	24	19.4	15	8.0	<1	<1	
41		松葉橋		5月24日	晴	0.3	0.0	21	358	13	6.1	<1	<1	
				6月29日	晴	0.6	0.0	30	77.1	10	7.0	<1	<1	
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月2日	曇	0.6	0.0	85	13.5	4	1.9	<1	<1	
				6月10日	曇	0.2	0.0	37	13.0	13	4.5	<1	<1	
43		久太夫橋	いわき市	5月24日	晴	0.2	0.0	20	11.0	11	5.5	<1	<1	
				6月18日	小雨	0.3	0.0	19	10.9	17	8.8	<1	<1	
44		六十枚橋		5月24日	晴	0.4	0.0	13	24.5	38	15	<1	<1	
				6月28日	小雨	0.5	0.0	23	24.6	13	5.4	<1	<1	
45	岩穴つり橋	5月28日		小雨	0.2	0.0	>100	9.8	2	0.6	<1	<1		
		6月18日		小雨	0.2	0.0	63	9.2	3	1.4	<1	<1		
46	夏井川合流前	5月28日		小雨	0.4	0.0	13	20.4	59	23	<1	<1		
		6月28日		小雨	0.3	0.0	46	26.2	6	1.2	<1	<1		
47	藤原川	島橋		5月20日	晴	0.5	0.0	45	54.8	12	3.9	<1	<1	
				6月28日	小雨	0.2	0.0	21	179	9	4.2	<1	<1	
48		みなと大橋		5月28日	小雨	0.3	0.0	31	1,840	8	2.1	<1	<1	
				6月28日	小雨	0.6	0.0	24	1,740	5	2.0	<1	<1	
49	鮫川	井戸沢橋		5月28日	小雨	0.4	0.0	>100	11.5	2	1.3	<1	<1	
				6月27日	晴	0.4	0.0	>100	11.8	<1	0.8	<1	<1	
50		鮫川橋		5月29日	曇	0.4	0.0	32	384	5	2.7	<1	<1	
				6月27日	晴	0.4	0.0	20	1,310	4	1.1	<1	<1	
51	四時川	小室橋		5月20日	晴	0.3	0.0	80	5.9	7	1.7	<1	<1	
				6月18日	小雨	0.3	0.0	78	6.5	2	0.9	<1	<1	
52	蛭田川	小塙橋		5月29日	曇	0.4	0.0	38	24.8	12	3.0	<1	<1	
				6月27日	曇	0.4	0.0	52	34.1	9	3.6	<1	<1	
53		蛭田橋		5月29日	晴	0.4	0.0	34	179	21	3.3	<1	<1	
			6月27日	曇	0.3	0.0	20	276	13	3.9	<1	<1		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○福島県(浜通り地域)
河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
1	地藏川	浜畑橋	新地町	5月1日	曇	0.3	3	65.5	砂	<10	<10	-	
				6月5日	晴	0.3	3	72.1	砂	<10	<10	-	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月1日	曇	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
				6月5日	晴	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
3	百間橋	5月1日		曇	0.1	3	66.9	シルト・砂	<10	150	150		
		6月24日		曇	0.3	3	58.5	シルト・砂	<10	170	170		
4	堀坂橋	5月1日		晴	0.2	3	82.0	礫・砂	<10	54	54		
		6月17日		晴	0.2	4	97.1	礫・砂	<10	18	18		
5	百間橋	5月1日		曇	0.5	3	53.9	シルト・砂	<10	130	130		
		6月24日		曇	0.5	3	36.8	シルト	<10	440	440		
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	0.4	2	85.1	礫・砂	<10	24	24	
				6月24日	曇	0.2	3	87.2	砂・礫	<10	47	47	
7	真島橋	5月2日		晴	1.9	3	79.6	砂・シルト	<10	28	28		
		6月25日		曇	1.6	3	82.7	砂・シルト	<10	33	33		
8	新田川	草野	飯舘村	5月1日	曇	0.3	3	76.7	砂・礫	<10	490	490	
				6月6日	晴	0.2	3	91.5	砂・礫	<10	270	270	
9	小宮	5月2日		晴	0.4	4	85.1	礫・砂	<10	130	130		
		6月6日		晴	0.3	3	90.4	砂・礫	<10	150	150		
10	木戸内橋	南相馬市	5月2日	晴	0.1	3	81.6	礫・砂	<10	100	100		
			6月24日	曇	0.3	3	90.3	砂・礫	<10	110	110		
11	鮭川橋		5月2日	晴	2.1	3	31.8	シルト	25	1,500	1,525		
			6月25日	曇	1.0	3	74.6	砂・シルト	<10	300	300		
12	石渡戸橋		5月1日	曇	0.3	3	80.9	砂・礫	<10	320	320		
			6月25日	晴	0.3	4	83.6	砂・礫	<10	340	340		
13	矢川原橋		5月1日	曇	0.5	3	80.6	砂・礫	<10	260	260		
			6月25日	晴	0.8	3	82.8	砂・礫	<10	280	280		
14	益田橋	5月1日	曇	0.5	4	79.7	砂・礫	<10	170	170			
		6月25日	曇	0.5	3	82.8	礫・砂	<10	130	130			
15	笏珂橋	5月1日	曇	0.4	4	85.1	礫・砂	<10	63	63			
		6月25日	曇	0.2	3	88.5	礫・砂	<10	56	56			
16	丸山橋	5月1日	曇	0.2	5	80.9	砂・礫	<10	28	28			
		6月25日	曇	0.2	3	67.2	砂	<10	59	59			
17	下川原橋	5月2日	晴	0.3	4	82.7	砂・礫	<10	250	250			
		6月25日	曇	0.2	3	82.0	砂	<10	290	290			
18	善丁橋	5月1日	曇	0.6	4	63.1	砂	18	930	948			
		6月25日	晴	1.2	3	66.1	砂	<10	560	560			
19	ハツカラ橋	5月1日	曇	0.3	4	80.1	砂	<10	16	16			
		6月25日	曇	0.4	3	75.6	砂	<10	16	16			

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月16日	曇	0.2	3	93.1	砂・礫	20	1,300	1,320	
				6月19日	晴	0.1	3	91.6	礫・砂	24	1,300	1,324	
21		請戸橋		5月17日	晴	0.3	3	90.2	砂・礫	12	590	602	
				6月26日	晴	0.3	3	85.4	砂・礫	<10	280	280	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月21日	晴	0.4	3	91.5	砂・礫	<10	22	22	
				6月19日	晴	0.4	3	76.0	砂・礫	<10	83	83	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月17日	晴	0.3	2	85.8	砂・礫	<10	230	230	
				6月26日	曇	0.4	3	78.8	砂・シルト	15	770	785	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月9日	曇	0.2	3	91.3	礫・砂	<10	480	480	
			6月26日	曇	0.2	3	78.7	礫・砂	29	1,700	1,729		
25		中浜橋	浪江町	5月9日	晴	0.4	3	77.9	砂・礫	<10	440	440	
			6月26日	曇	0.4	3	74.4	砂・シルト	13	750	763		
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月2日	曇	0.2	3	84.8	礫・砂	<10	220	220	
				6月17日	晴	0.2	3	86.4	砂・礫	<10	180	180	
27		三熊橋		5月2日	晴	0.3	3	86.0	礫・砂	<10	490	490	
				6月20日	晴	0.2	3	91.1	礫・砂	<10	320	320	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月17日	晴	0.3	2	85.5	砂・礫	<10	37	37	
				6月26日	曇	0.2	3	78.6	砂・礫	<10	59	59	
29		境川橋		5月17日	晴	0.4	3	90.8	砂・礫	<10	88	88	
				6月26日	曇	0.2	3	80.0	砂・礫	<10	110	110	
30		国道6号線西側	富岡町	5月2日	晴	0.2	3	82.3	礫・砂	12	450	462	
				6月26日	晴	0.4	3	82.5	礫・砂	<10	290	290	
31		小浜橋		5月2日	晴	0.5	3	85.8	礫・砂	<10	250	250	
				6月26日	晴	0.2	3	85.4	礫・砂	<10	300	300	
32	井出川	本釜橋	檜葉町	5月22日	晴	0.3	3	81.1	砂・礫	<10	120	120	
				6月26日	晴	0.1	3	82.7	礫・砂	<10	97	97	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月17日	晴	0.2	3	89.7	砂・礫	<10	24	24	
				6月26日	曇	0.2	3	83.3	礫・砂	<10	64	64	
34	木戸川	西山橋		5月17日	晴	0.5	2	70.9	砂	<10	51	51	
				6月26日	曇	0.4	4	73.5	砂	<10	27	27	
35		長瀬橋	檜葉町	5月22日	晴	0.4	3	93.3	砂・礫	<10	28	28	
				6月21日	曇	0.2	3	94.1	砂・礫	<10	13	13	
36		木戸川橋		5月22日	晴	0.2	3	83.7	砂・礫	<10	17	17	
				6月21日	曇	0.3	3	83.2	砂・礫	<10	45	45	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月23日	晴	0.4	3	86.2	砂・礫	<10	17	17	
				6月29日	晴	0.3	4	80.0	砂・礫	<10	29	29	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月23日	晴	0.2	3	80.6	砂・礫	<10	37	37	
				6月29日	晴	0.2	4	67.1	砂	<10	130	130	
39	小久川	連郷橋		5月24日	晴	0.3	3	85.5	砂・礫	<10	29	29	
				6月29日	晴	0.1	2	83.7	礫・砂	<10	26	26	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
40	仁井田川	霞田橋	いわき市	5月24日	晴	0.2	3	85.9	砂・礫	<10	16	16	
				6月29日	晴	0.4	2	82.8	礫・砂	<10	11	11	
41		松葉橋		5月24日	晴	0.3	3	78.7	砂・礫	<10	20	20	
				6月29日	晴	0.6	3	80.4	砂・礫	<10	22	22	
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月2日	曇	0.6	2	92.6	砂・礫	<10	<10	-	
				6月10日	曇	0.2	3	85.0	砂・礫	<10	<10	-	
43		久太夫橋	いわき市	5月24日	晴	0.2	2	79.8	砂・礫	<10	<10	-	
				6月18日	小雨	0.3	3	80.0	砂・礫	<10	<10	-	
44		六十枚橋		5月24日	晴	0.4	3	78.4	砂・シルト	<10	21	21	
				6月28日	小雨	0.5	3	63.3	砂・シルト	<10	41	41	
45	岩穴つり橋	5月28日		小雨	0.2	3	77.5	砂・礫	<10	17	17		
		6月18日		小雨	0.2	3	87.9	砂・礫	<10	<10	-		
46	夏井川合流前	5月28日		小雨	0.4	3	80.4	砂・礫	<10	<10	-		
		6月28日		小雨	0.3	3	79.0	砂・礫	<10	<10	-		
47	藤原川	島橋		5月20日	晴	0.5	4	65.2	シルト・砂	<10	85	85	
				6月28日	小雨	0.2	3	74.9	砂	<10	20	20	
48		みなと大橋		5月28日	小雨	0.3	3	66.2	砂	<10	35	35	
				6月28日	小雨	0.6	3	73.4	砂	<10	16	16	
49	鮫川	井戸沢橋		5月28日	小雨	0.4	3	83.7	砂・礫	<10	10	10	
				6月27日	晴	0.4	3	96.4	礫・砂	<10	10	10	
50		鮫川橋		5月29日	曇	0.4	3	72.1	砂・シルト	<10	42	42	
				6月27日	晴	0.4	3	74.0	砂	<10	22	22	
51	四時川	小室橋		5月20日	晴	0.3	3	81.7	砂・礫	<10	<10	-	
				6月18日	小雨	0.3	4	78.1	砂・礫	<10	10	10	
52	蛭田川	小塙橋		5月29日	曇	0.4	3	68.6	砂・礫	<10	48	48	
				6月27日	曇	0.4	3	71.6	砂・礫	<10	45	45	
53		蛭田橋		5月29日	晴	0.4	3	71.3	砂	<10	63	63	
				6月27日	曇	0.3	3	67.1	砂	<10	120	120	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○福島県（浜通り地域）
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考			
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		
							放射性セシウム					放射性セシウム					
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計	
1	地藏川	浜畑橋	新地町	5月1日	曇	壤質	<10	<10	-	0.05	壤質	<10	18	18	0.06		
				6月5日	晴	壤質	<10	<10	-	0.05	壤質	<10	22	22	0.05		
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月1日	曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※1	
				6月5日	晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※1	
3	百間橋	5月1日		曇	壤質	<10	<10	-	0.07	壤質	<10	25	25	0.06			
				6月24日	曇	壤質	<10	<10	-	0.07	壤質	<10	23	23	0.04		
4	宇多川	堀坂橋		5月1日	晴	壤質	11	830	841	0.07	砂質	<10	210	210	0.11		
				6月17日	晴	壤質	11	840	851	0.08	砂質	<10	190	190	0.09		
5	百間橋	5月1日		曇	壤質	<10	120	120	0.07	壤質	<10	19	19	0.06			
				6月24日	曇	壤質	<10	52	52	0.06	壤質	<10	15	15	0.05		
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	壤質	12	680	692	0.13	壤質	63	3,200	3,263	0.13		
				6月24日	曇	壤質	13	900	913	0.11	壤質	22	1,300	1,322	0.11		
7	真島橋	5月2日		晴	壤質	<10	15	15	0.06	壤質	<10	24	24	0.06			
				6月25日	曇	壤質	<10	320	320	0.06	壤質	<10	310	310	0.05		
8	新田川	草野	飯舘村	5月1日	曇	壤質	150	10,000	10,150	0.47	壤質	130	7,400	7,530	0.34		
				6月6日	晴	壤質	98	5,700	5,798	0.44	壤質	19	1,700	1,719	0.28		
9		小宮		5月2日	晴	壤質	40	3,200	3,240	0.36	壤質	33	1,700	1,733	0.25		
					6月6日	晴	壤質	21	930	951	0.30	壤質	21	1,600	1,621	0.23	
10		木戸内橋	5月2日	晴	壤質	45	2,500	2,545	0.22	壤質	<10	140	140	0.08			
				6月24日	曇	壤質	55	2,900	2,955	0.16	壤質	<10	63	63	0.07		
11		鮭川橋	5月2日	晴	壤質	<10	53	53	0.10	壤質	<10	140	140	0.09			
				6月25日	曇	壤質	<10	170	170	0.08	壤質	<10	31	31	0.07		
12	太田川	石渡戸橋	南相馬市	5月1日	曇	壤質	56	3,200	3,256	0.28	壤質	52	3,200	3,252	0.29		
				6月25日	晴	壤質	71	3,900	3,971	0.26	壤質	49	3,100	3,149	0.35		
13		矢川原橋		5月1日	曇	壤質	38	2,500	2,538	0.22	壤質	23	1,400	1,423	0.14		
					6月25日	晴	壤質	58	3,700	3,758	0.23	壤質	26	1,600	1,626	0.15	
14		益田橋		5月1日	曇	壤質	<10	490	490	0.11	壤質	13	760	773	0.11		
					6月25日	曇	壤質	<10	400	400	0.11	壤質	<10	700	700	0.12	
15		茅珂橋		5月1日	曇	壤質	13	980	993	0.11	壤質	11	610	621	0.12		
					6月25日	曇	砂質	12	770	782	0.13	壤質	<10	330	330	0.16	
16		丸山橋		5月1日	曇	壤質	<10	53	53	0.06	壤質	<10	20	20	0.07		
					6月25日	曇	壤質	<10	270	270	0.04	壤質	<10	<10	-	0.05	
17		小高川		下川原橋	5月2日	晴	砂質	28	2,100	2,128	0.29	壤質	40	2,200	2,240	0.18	
					6月25日	曇	砂質	29	2,000	2,029	0.29	壤質	31	1,800	1,831	0.16	
18	善丁橋		5月1日	曇	壤質	10	430	440	0.09	壤質	24	1,700	1,724	0.11			
				6月25日	晴	壤質	<10	540	540	0.08	壤質	25	1,500	1,525	0.11		
19	ハツカラ橋	5月1日	曇	砂質	<10	58	58	0.05	砂質	<10	<10	-	0.05				
			6月25日	曇	砂質	<10	16	16	0.05	砂質	<10	<10	-	0.05			
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月16日	曇	壤質	550	38,000	38,550	1.42	壤質	410	26,000	26,410	1.00		
				6月19日	晴	壤質	520	37,000	37,520	1.47	壤質	280	20,000	20,280	0.83		
21	請戸橋	5月17日		晴	壤質	16	1,200	1,216	0.12	壤質	14	1,100	1,114	0.20			
				6月26日	晴	壤質	22	1,300	1,322	0.08	壤質	14	1,100	1,114	0.19		
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月21日	晴	壤質	13	720	733	0.13	壤質	<10	110	110	0.12		
				6月19日	晴	壤質	<10	590	590	0.12	壤質	<10	130	130	0.12		
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月17日	晴	壤質	<10	380	380	0.15	壤質	<10	330	330	0.16		
				6月26日	曇	壤質	<10	380	380	0.13	壤質	<10	850	850	0.15		

※1 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

※2 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
							放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)		放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)	
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月9日	曇	壤質	59	4,600	4,659	0.36	壤質	370	24,000	24,370	1.27	
				6月26日	曇	壤質	<10	650	650	0.30	壤質	330	27,000	27,330	1.06	
25		中浜橋	浪江町	5月9日	晴	壤質	32	1,800	1,832	0.19	壤質	21	1,600	1,621	0.15	
				6月26日	曇	砂質	46	2,800	2,846	0.18	砂質	11	590	601	0.07	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月2日	曇	壤質	120	9,100	9,220	0.42	壤質	410	27,000	27,410	1.05	
				6月17日	晴	壤質	110	7,000	7,110	0.39	壤質	370	25,000	25,370	0.95	
27	三熊橋			5月2日	晴	砂質	62	4,600	4,662	1.13	壤質	510	34,000	34,510	1.58	
				6月20日	晴	砂質	54	3,300	3,354	0.84	壤質	500	32,000	32,500	1.61	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月17日	晴	壤質	25	1,700	1,725	0.13	壤質	22	1,600	1,622	0.14	
				6月26日	曇	壤質	21	1,700	1,721	0.14	壤質	30	1,700	1,730	0.15	
29		境川橋		5月17日	晴	壤質	150	8,000	8,150	0.58	壤質	140	10,000	10,140	0.71	
			6月26日	曇	壤質	34	2,500	2,534	0.51	壤質	96	6,500	6,596	0.70		
30		国道6号線西側	富岡町	5月2日	晴	壤質	18	1,400	1,418	0.38	壤質	140	7,600	7,740	0.57	
				6月26日	晴	壤質	24	1,300	1,324	0.34	壤質	78	5,400	5,478	0.52	
31		小浜橋		5月2日	晴	壤質	<10	79	79	0.10	壤質	<10	210	210	0.10	
					6月26日	晴	壤質	<10	110	110	0.11	壤質	<10	240	240	0.10
32	井出川	本釜橋	檜葉町	5月22日	晴	壤質	89	7,300	7,389	0.25	壤質	42	2,800	2,842	0.18	
				6月26日	晴	壤質	120	6,600	6,720	0.21	壤質	26	2,000	2,026	0.17	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月17日	晴	壤質	32	2,200	2,232	0.20	壤質	18	1,100	1,118	0.15	
				6月26日	曇	壤質	51	2,900	2,951	0.22	壤質	12	600	612	0.14	
34		西山橋		5月17日	晴	壤質	<10	450	450	0.10	壤質	<10	130	130	0.11	
				6月26日	曇	壤質	18	920	938	0.10	壤質	<10	150	150	0.12	
35	木戸川	長瀨橋	檜葉町	5月22日	晴	壤質	98	6,700	6,798	0.17	壤質	28	1,900	1,928	0.13	
				6月21日	曇	壤質	16	1,100	1,116	0.11	壤質	28	1,600	1,628	0.15	
36	木戸川橋	5月22日		晴	壤質	33	1,400	1,433	0.10	壤質	32	2,000	2,032	0.12		
				6月21日	曇	壤質	24	1,300	1,324	0.11	壤質	37	2,300	2,337	0.11	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月23日	晴	壤質	<10	460	460	0.12	壤質	12	790	802	0.09	
				6月29日	晴	壤質	18	920	938	0.11	壤質	<10	33	33	0.09	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月23日	晴	-	-	-	-	0.07	壤質	<10	10	10	0.06	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
				6月29日	晴	-	-	-	-	0.07	壤質	<10	16	16	0.07	(左岸)地形等により、土壌採取困難※2
39	小久川	連郷橋		5月24日	晴	壤質	22	1,000	1,022	0.12	壤質	27	1,100	1,127	0.11	
				6月29日	晴	壤質	15	940	955	0.11	壤質	13	840	853	0.11	
40	仁井田川	霞田橋		5月24日	晴	壤質	12	690	702	0.07	壤質	17	950	967	0.09	
				6月29日	晴	壤質	11	540	551	0.06	壤質	27	1,500	1,527	0.08	
41		松葉橋		5月24日	晴	壤質	14	520	534	0.08	砂質	<10	86	86	0.09	
					6月29日	晴	壤質	<10	330	330	0.08	砂質	<10	36	36	0.08
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月2日	曇	壤質	<10	120	120	0.07	壤質	15	620	635	0.09	
				6月10日	曇	壤質	<10	160	160	0.07	壤質	<10	230	230	0.08	
43		久太夫橋	いわき市	5月24日	晴	壤質	<10	34	34	0.09	壤質	<10	10	10	0.08	
				6月18日	小雨	壤質	<10	69	69	0.07	壤質	<10	440	440	0.07	
44		六十枚橋		5月24日	晴	壤質	<10	390	390	0.08	壤質	14	1,100	1,114	0.10	
				6月28日	小雨	壤質	11	470	481	0.08	壤質	33	2,100	2,133	0.09	
45	好間川	岩穴つり橋		5月28日	小雨	壤質	<10	570	570	0.08	壤質	<10	440	440	0.08	
				6月18日	小雨	壤質	<10	450	450	0.08	壤質	<10	350	350	0.07	
46		夏井川合流前		5月28日	小雨	壤質	<10	72	72	0.08	壤質	<10	250	250	0.08	
				6月28日	小雨	壤質	<10	84	84	0.08	壤質	<10	300	300	0.08	

※1 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

※2 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μSv/h)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
							放射性セシウム					空間線量 (μSv/h)	放射性セシウム			
							Cs-134	Cs-137	合計				Cs-134		Cs-137	合計
47	藤原川	島橋	いわき市	5月20日	晴	壤質	<10	61	61	0.06	壤質	<10	170	170	0.06	
				6月28日	小雨	壤質	<10	99	99	0.06	壤質	<10	70	70	0.05	
48		みなと大橋		5月28日	小雨	壤質	<10	350	350	0.06	壤質	12	580	592	0.09	
		6月28日		小雨	壤質	<10	160	160	0.06	壤質	17	1,100	1,117	0.08		
49	鮫川	井戸沢橋		5月28日	小雨	壤質	29	1,700	1,729	0.10	-	-	-	-	0.07	(右岸)調査地立入困難の為、採取できず※1
				6月27日	晴	壤質	19	1,100	1,119	0.08	-	-	-	-	0.06	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2
50		鮫川橋		5月29日	曇	砂質	<10	14	14	0.06	壤質	<10	35	35	0.04	
				6月27日	晴	砂質	<10	31	31	0.05	壤質	<10	51	51	0.04	
51	四時川	小室橋		5月20日	晴	壤質	17	680	697	0.07	壤質	12	810	822	0.07	
				6月18日	小雨	壤質	<10	800	800	0.07	壤質	17	1,300	1,317	0.07	
52	蛭田川	小埜橋		5月29日	曇	壤質	<10	60	60	0.05	壤質	<10	230	230	0.06	
				6月27日	曇	壤質	<10	230	230	0.06	壤質	<10	260	260	0.05	
53		蛭田橋		5月29日	晴	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.05
				6月27日	曇	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	地形等により、土壌採取困難※2

※1 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

※2 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

○福島県(中通り地域)
河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
												Cs-134	Cs-137		
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月28日	小雨	0.3	0.0	38	9.7	8	1.6	<1	<1		
				6月26日	曇	0.2	0.0	>100	10.6	5	0.6	<1	<1		
55		田町大橋	白河市	4月22日	曇	0.3	0.0	>100	9.7	2	1.0	<1	<1		
				5月28日	小雨	0.3	0.0	16	10.2	31	5.7	<1	<1		
				6月20日	晴	0.2	0.0	95	11.5	3	1.0	<1	<1		
				5月28日	小雨	0.6	0.0	18	31.7	18	3.5	<1	<1		
56	谷津田川	阿武隈川合流前		6月20日	晴	0.4	0.0	75	59.5	4	1.1	<1	<1		
				5月20日	小雨	0.2	0.0	21	14.4	22	7.7	<1	<1		
57	社川	社川橋	棚倉町	6月7日	曇	0.3	0.0	68	14.3	6	4.1	<1	<1		
				5月2日	晴	0.2	0.0	>100	12.8	3	1.5	<1	<1		
58	北須川	やなぎ橋	平田村	6月10日	小雨	0.2	0.0	63	13.5	7	3.0	<1	<1		
				5月20日	小雨	0.3	0.0	17	8.6	27	8.9	<1	<1		
59		猫啼橋	石川町	6月6日	晴	0.5	0.0	82	12.4	4	2.7	<1	<1		
				5月20日	曇	0.4	0.0	16	11.7	33	11	<1	<1		
	6月6日			晴	0.3	0.0	80	13.8	3	2.6	<1	<1			
	4月22日			曇	0.3	0.0	63	14.0	5	3.0	<1	<1			
61	阿武隈川	川ノ目橋		玉川村・矢吹町	5月20日	曇	0.4	0.0	16	13.5	43	13	<1	<1	
					6月6日	晴	0.4	0.0	70	13.8	5	3.1	<1	<1	
			5月28日		小雨	0.3	0.0	34	15.4	11	2.5	<1	<1		
62		江持橋	須賀川市	6月17日	曇	0.3	0.0	69	17.3	4	1.4	<1	<1		
				5月28日	小雨	0.3	0.0	>100	13.1	25	5.3	<1	<1		
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		6月20日	晴	0.4	0.0	53	12.4	6	1.8	<1	<1		
				4月23日	曇	0.2	0.0	64	13.0	4	2.4	<1	<1		
				5月28日	小雨	0.3	0.0	11	11.5	47	11	<1	<1		
				6月17日	曇	0.2	0.0	66	14.9	6	2.0	<1	<1		
64		阿武隈川合流前	郡山市	5月27日	曇	0.4	0.0	22	14.5	17	4.2	<1	<1		
				6月20日	晴	0.3	0.0	39	15.2	11	2.8	<1	<1		
65	笹原川	新橋		5月27日	曇	0.2	0.0	65	19.3	5	2.1	<1	<1		
				6月12日	晴	0.2	0.0	50	25.9	8	3.3	<1	<1		
66	谷田川	谷田川橋													

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
												Cs-134	Cs-137		
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月2日	晴	0.3	0.0	73	14.0	12	3.5	<1	<1		
				6月5日	晴	0.3	0.0	92	14.3	4	2.4	<1	<1		
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月27日	曇	0.4	0.0	58	14.5	5	1.0	<1	<1		
				6月12日	晴	0.3	0.0	63	18.0	7	3.0	<1	<1		
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月27日	曇	0.4	0.0	16	14.0	21	5.3	<1	<1		
					6月13日	晴	0.3	0.0	45	19.3	20	5.5	<1	<1	
70		幕ノ内橋		5月27日	曇	0.2	0.0	21	15.6	19	5.5	<1	<1		
					6月13日	晴	0.2	0.0	43	24.3	13	3.9	<1	<1	
71		阿武隈川合流前		4月23日	曇	0.2	0.0	62	37.9	6	3.4	<1	<1		
					5月21日	晴	0.1	0.0	24	24.5	19	6.0	<1	<1	
					6月12日	晴	0.2	0.0	54	19.0	9	3.3	<1	<1	
72	阿武隈川	阿久津橋	郡山市	4月23日	曇	0.3	0.0	56	25.5	8	2.7	<1	<1		
				5月21日	晴	0.4	0.0	22	17.3	21	6.8	<1	<1		
				6月12日	晴	0.4	0.0	68	19.5	7	3.4	<1	<1		
73	五百川	石筵川合流後	本宮市	5月20日	晴	0.2	0.0	20	8.5	18	6.8	<1	<1		
					6月5日	晴	0.3	0.0	96	7.9	3	1.6	<1	<1	
74		上関下橋		5月20日	晴	0.5	0.0	10	12.7	39	28	<1	<1		
					6月5日	晴	0.4	0.0	65	12.8	7	4.4	<1	<1	
75		阿武隈川合流前		4月24日	小雨	0.4	0.0	43	13.8	7	2.7	<1	<1		
					5月20日	晴	0.5	0.0	10	12.8	59	33	<1	<1	
				6月5日	晴	0.3	0.0	42	14.0	18	8.8	<1	<1		
76	阿武隈川	高田橋		二本松市	4月24日	小雨	0.7	0.0	84	17.1	10	2.9	<1	<1	
					5月20日	晴	1.1	0.0	12	15.9	41	18	<1	<1	
			6月4日		曇	0.6	0.0	>100	11.2	49	18	<1	<1		
77	口太川	口太川橋	5月10日		晴	0.2	0.0	36	11.4	6	5.3	<1	<1		
			6月19日		晴	0.3	0.0	81	13.9	5	0.8	<1	<1		
78	移川	小瀬川橋	4月24日		小雨	0.4	0.0	90	12.4	5	2.3	<1	<1		
			5月20日	晴	0.5	0.0	10	12.1	83	19	<1	<1			
			6月4日	曇	0.4	0.0	40	11.7	15	4.1	<1	<1			
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月14日	晴	0.2	0.0	12	10.9	19	17	<1	<1		
				6月4日	曇	0.3	0.0	30	6.6	41	16	<1	<1		
80	女神川	鶴巻橋		5月14日	晴	0.2	0.0	34	22.3	9	6.8	<1	<1		
				6月4日	晴	0.2	0.0	50	16.3	14	6.8	<1	<1		
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月23日	曇	0.5	0.0	62	15.0	7	2.9	<1	<1		
				5月9日	曇	0.4	0.0	23	16.7	18	8.5	<1	<1		
				6月4日	曇	0.4	0.0	10	11.5	55	13	<1	<1		
82	濁川	大森川合流点前		5月9日	曇	0.2	0.0	16	27.0	35	33	<1	<1		
				6月4日	曇	0.4	0.0	13	12.4	37	18	<1	<1		
83	荒川	日ノ倉橋		5月17日	晴	0.4	0.0	>100	21.7	2	1.6	<1	<1		
				6月4日	曇	0.4	0.0	41	18.0	8	4.0	<1	<1		
84	須川	須川橋		5月7日	曇	0.4	0.0	>100	55.5	<1	0.4	<1	<1		
				6月4日	曇	0.4	0.0	63	40.6	8	2.8	<1	<1		

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
85	荒川	阿武隈川合流前	福島市	4月23日	曇	0.4	0.0	48	19.7	12	4.9	<1	<1	
				5月9日	晴	0.3	0.0	36	29.3	17	7.4	<1	<1	
				6月4日	曇	0.5	0.0	27	19.6	18	7.7	<1	<1	
86	松川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	0.2	0.0	88	12.4	4	2.1	<1	<1	
				5月9日	晴	0.4	0.0	>100	15.3	2	1.3	<1	<1	
				6月12日	晴	0.4	0.0	>100	18.4	<1	0.6	<1	<1	
87	八反田川	八反田橋		5月21日	晴	0.2	0.0	42	17.6	6	1.7	<1	<1	
				6月12日	晴	0.3	0.0	47	22.6	4	2.6	<1	<1	
88	摺上川	十綱橋		5月17日	晴	0.5	0.0	>100	5.6	2	1.6	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	81	5.5	6	2.6	<1	<1	
89	摺上川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	0.3	0.0	>100	7.0	<1	0.2	<1	<1	
				5月21日	晴	0.2	0.0	>100	9.1	5	1.0	<1	<1	
				6月12日	晴	0.2	0.0	>100	9.1	<1	0.4	<1	<1	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月24日	曇	0.8	0.0	57	15.1	8	4.2	<1	<1	
				5月17日	晴	0.8	0.0	20	16.3	14	8.8	<1	<1	
				6月13日	晴	0.4	0.0	36	16.1	9	5.4	<1	<1	
91	広瀬川	館ノ腰橋	川俣町	5月10日	晴	0.2	0.0	49	10.9	6	3.3	<1	<1	
6月7日		曇		0.2	0.0	>100	10.8	3	1.3	<1	<1			
92		地藏川原橋	伊達市	5月21日	晴	0.1	0.0	55	13.5	5	2.7	<1	<1	
				6月13日	晴	0.2	0.0	57	13.9	3	1.9	<1	<1	
93	小国川	広瀬川合流前		4月25日	晴	0.5	0.0	68	24.5	5	2.5	<1	<1	
				5月21日	晴	0.6	0.0	33	24.8	8	3.6	<1	<1	
				6月13日	晴	0.5	0.0	47	27.6	5	3.6	<1	<1	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月24日	曇	0.2	0.0	>100	14.6	2	1.1	<1	<1	
				5月9日	曇	0.4	0.0	28	17.3	15	9.8	<1	<1	
				6月13日	晴	0.2	0.0	33	21.9	12	3.7	<1	<1	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月28日	小雨	0.6	0.0	26	8.9	14	2.2	<1	<1	
				6月26日	曇	0.5	0.0	>100	9.3	3	0.7	<1	<1	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月14日	晴	0.4	0.0	51	10.6	7	4.3	<1	<1	
		6月7日		曇	0.2	0.0	>100	12.5	6	1.2	<1	<1		
97		高地原橋	矢祭町	5月14日	晴	0.5	0.0	23	8.4	24	9.6	<1	<1	
				6月7日	曇	0.4	0.0	>100	11.0	4	1.4	<1	<1	

○福島県(中通り地域)
河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
										Cs-134	Cs-137	合計		
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月28日	小雨	0.3	3	77.5	砂・礫	<10	17	17		
				6月26日	曇	0.2	3	89.3	砂・礫	<10	15	15		
55		田町大橋	白河市	4月22日	曇	0.3	3	78.5	砂・礫	<10	13	13		
				5月28日	小雨	0.3	3	81.1	砂・礫	<10	14	14		
				6月20日	晴	0.2	3	83.3	礫・砂	<10	14	14		
56		谷津田川		阿武隈川合流前	5月28日	小雨	0.6	3	77.2	砂・礫	<10	96	96	
	6月20日				晴	0.4	3	93.3	砂・礫	<10	67	67		
57	杜川	杜川橋	棚倉町	5月20日	小雨	0.2	2	82.5	砂・礫	<10	34	34		
				6月7日	曇	0.3	3	71.5	砂・礫	<10	53	53		
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月2日	晴	0.2	4	82.6	礫・砂	<10	<10	-		
				6月10日	小雨	0.2	3	92.2	砂・礫	<10	<10	-		
59		猫啼橋	石川町	5月20日	小雨	0.3	3	77.1	砂・シルト	<10	11	11		
				6月6日	晴	0.5	4	53.9	砂・シルト	<10	71	71		
60	杜川	王子橋		5月20日	曇	0.4	3	75.4	砂	<10	19	19		
				6月6日	晴	0.3	3	94.1	砂・礫	<10	<10	-		
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月22日	曇	0.3	3	76.2	砂・礫	<10	17	17		
				5月20日	曇	0.4	3	68.3	砂	<10	55	55		
				6月6日	晴	0.4	3	84.0	砂・礫	<10	15	15		
62			江持橋	須賀川市	5月28日	小雨	0.3	2	83.8	砂・礫	<10	<10	-	
					6月17日	曇	0.3	3	89.6	砂・礫	<10	14	14	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点	5月28日		小雨	0.3	2	89.7	礫・砂	<10	43	43		
			6月20日		晴	0.4	3	91.3	砂・礫	<10	27	27		
64		阿武隈川合流前	4月23日		曇	0.2	3	83.2	砂・礫	<10	23	23		
			5月28日		小雨	0.3	3	82.9	砂・礫	<10	28	28		
	6月17日		曇		0.2	4	81.8	砂・礫	<10	29	29			
65	笹原川	新橋	郡山市		5月27日	曇	0.4	3	82.8	砂・礫	<10	48	48	
					6月20日	晴	0.3	3	84.3	砂・礫	<10	62	62	
66	谷田川	谷田川橋			5月27日	曇	0.2	3	81.5	砂・礫	<10	<10	-	
				6月12日	晴	0.2	3	82.7	砂・礫	<10	<10	-		
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月2日	晴	0.3	2	83.7	砂・礫	<10	<10	-		
				6月5日	晴	0.3	3	91.8	砂・礫	<10	<10	-		
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月27日	曇	0.4	3	80.2	砂・礫	<10	11	11		
				6月12日	晴	0.3	4	77.0	砂・礫	<10	30	30		
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月27日	曇	0.4	3	78.9	砂・礫	<10	74	74		
				6月13日	晴	0.3	3	81.7	砂・礫	<10	43	43		
70		幕ノ内橋		5月27日	曇	0.2	3	83.6	砂・礫	<10	75	75		
				6月13日	晴	0.2	3	82.1	砂・礫	<10	51	51		

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
71	逢瀬川	阿武隈川合流前	郡山市	4月23日	曇	0.2	3	79.0	砂・礫	<10	59	59	
				5月21日	晴	0.1	2	88.0	砂・礫	<10	55	55	
				6月12日	晴	0.2	4	79.1	砂・礫	<10	47	47	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月23日	曇	0.3	3	79.3	砂・礫	<10	52	52	
				5月21日	晴	0.4	2	83.6	砂・礫	<10	47	47	
				6月12日	晴	0.4	4	82.4	礫・砂	<10	45	45	
73	五百川	石筵川合流後	5月20日	晴	0.2	3	79.2	砂・礫	<10	28	28		
			6月5日	晴	0.3	3	77.3	砂・礫	<10	23	23		
74		上関下橋	5月20日	晴	0.5	3	74.0	砂・礫	<10	170	170		
			6月5日	晴	0.4	3	72.0	砂・礫	<10	130	130		
75	阿武隈川合流前	本宮市	4月24日	小雨	0.4	3	83.0	砂・礫	<10	15	15		
			5月20日	晴	0.5	3	78.2	礫・砂	<10	29	29		
			6月5日	晴	0.3	3	83.0	砂・礫	<10	28	28		
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月24日	小雨	0.7	4	68.8	砂・シルト	<10	140	140	
				5月20日	晴	1.1	4	65.3	砂	<10	150	150	
				6月4日	曇	0.6	3	62.5	砂・シルト	<10	270	270	
77	口太川	口太川橋		5月10日	晴	0.2	3	77.1	砂・礫	<10	51	51	
				6月19日	晴	0.3	3	78.8	砂・礫	<10	42	42	
78	移川	小瀬川橋		4月24日	小雨	0.4	4	75.5	砂	<10	32	32	
			5月20日	晴	0.5	3	76.7	砂・礫	<10	33	33		
			6月4日	曇	0.4	3	71.4	砂	<10	34	34		
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月14日	晴	0.2	2	81.0	砂・礫	<10	45	45	
				6月4日	曇	0.3	3	78.7	砂・礫	<10	39	39	
80	女神川	鶴巻橋		5月14日	晴	0.2	3	82.7	砂・礫	<10	29	29	
				6月4日	晴	0.2	3	91.8	砂・礫	<10	30	30	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月23日	曇	0.5	4	74.8	砂	<10	110	110	
				5月9日	曇	0.4	2	74.6	砂・礫	<10	120	120	
				6月4日	曇	0.4	3	73.5	砂・礫	<10	100	100	
82	濁川	大森川合流点前		5月9日	曇	0.2	3	77.9	砂・礫	<10	30	30	
				6月4日	曇	0.4	3	91.3	砂・礫	<10	13	13	
83	荒川	日ノ倉橋		5月17日	晴	0.4	3	78.5	礫・砂	<10	<10	－	
				6月4日	曇	0.4	3	80.6	砂・礫	<10	<10	－	
84	須川	須川橋		5月7日	曇	0.4	4	84.6	礫・砂	<10	<10	－	
				6月4日	曇	0.4	3	66.8	砂・シルト	<10	47	47	
85	荒川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	0.4	4	71.1	砂・礫	<10	75	75	
				5月9日	晴	0.3	3	86.5	砂・礫	<10	15	15	
				6月4日	曇	0.5	3	93.6	砂・礫	<10	19	19	
86	松川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	0.2	2	80.6	砂・礫	<10	30	30	
				5月9日	晴	0.4	2	83.2	砂・礫	<10	23	23	
			6月12日	晴	0.4	3	89.3	砂・礫	<10	70	70		

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
87	八反田川	八反田橋	福島市	5月21日	晴	0.2	3	92.7	砂・礫	<10	120	120	
				6月12日	晴	0.3	3	94.4	砂・礫	<10	100	100	
88	摺上川	十綱橋		5月17日	晴	0.5	4	55.8	砂・シルト	<10	150	150	
				6月5日	晴	0.4	3	42.7	砂・シルト	<10	240	240	
89		阿武隈川合流前		4月23日	曇	0.3	2	78.8	砂	<10	29	29	
				5月21日	晴	0.2	3	74.2	砂	<10	48	48	
			6月12日	晴	0.2	3	73.0	砂・礫	<10	65	65		
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月24日	曇	0.8	4	78.2	砂・礫	<10	66	66	
				5月17日	晴	0.8	4	76.9	礫・砂	<10	88	88	
				6月13日	晴	0.4	3	83.7	砂・礫	<10	69	69	
91	広瀬川	館ノ腰橋	川俣町	5月10日	晴	0.2	3	92.1	砂・礫	<10	12	12	
			6月7日	曇	0.2	3	95.8	砂・礫	<10	15	15		
92		地藏川原橋	伊達市	5月21日	晴	0.1	4	86.3	礫・砂	<10	26	26	
				6月13日	晴	0.2	3	92.2	砂・礫	<10	21	21	
93	小国川	広瀬川合流前		4月25日	晴	0.5	2	90.6	砂	<10	81	81	
				5月21日	晴	0.6	4	73.0	砂・礫	<10	200	200	
				6月13日	晴	0.5	3	75.4	砂	<10	110	110	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月24日	曇	0.2	4	86.2	礫・砂	<10	23	23	
				5月9日	曇	0.4	3	96.9	砂・礫	<10	15	15	
				6月13日	晴	0.2	3	90.1	砂・礫	<10	34	34	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月28日	小雨	0.6	2	79.1	礫・砂	<10	25	25	
				6月26日	曇	0.5	3	82.7	砂・礫	<10	16	16	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月14日	晴	0.4	3	83.0	礫・砂	<10	<10	-	
			6月7日	曇	0.2	4	86.3	砂・礫	<10	<10	-		
97		高地原橋	矢祭町	5月14日	晴	0.5	4	83.8	礫・砂	<10	<10	-	
				6月7日	曇	0.4	3	93.2	砂・礫	<10	<10	-	

○福島県(中通り地域)
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
							放射性セシウム					放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)	
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月28日	小雨	壤質	67	3,700	3,767	0.15	壤質	25	1,700	1,725	0.13	
				6月26日	曇	壤質	59	4,400	4,459	0.16	壤質	30	2,400	2,430	0.13	
55		田町大橋	白河市	4月22日	曇	壤質	22	1,700	1,722	0.12	壤質	18	1,200	1,218	0.09	
				5月28日	小雨	壤質	28	1,400	1,428	0.13	壤質	23	1,900	1,923	0.12	
				6月20日	晴	壤質	14	840	854	0.10	壤質	12	940	952	0.09	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月28日	小雨	壤質	15	900	915	0.11	壤質	15	1,100	1,115	0.12	
				6月20日	晴	壤質	13	1,100	1,113	0.10	壤質	<10	510	510	0.12	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月20日	小雨	壤質	<10	160	160	0.07	壤質	<10	210	210	0.09	
				6月7日	曇	壤質	<10	10	10	0.07	壤質	<10	140	140	0.07	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月2日	晴	砂質	<10	24	24	0.07	壤質	<10	200	200	0.07	
				6月10日	小雨	砂質	<10	15	15	0.07	壤質	<10	140	140	0.07	
59		猫啼橋	石川町	5月20日	小雨	壤質	<10	220	220	0.08	壤質	<10	190	190	0.07	
				6月6日	晴	壤質	<10	250	250	0.07	壤質	<10	190	190	0.07	
60	社川	王子橋		5月20日	曇	壤質	<10	53	53	0.05	壤質	<10	340	340	0.07	
			6月6日	晴	壤質	<10	<10	-	0.06	壤質	10	360	370	0.06		
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月22日	曇	壤質	<10	160	160	0.06	砂質	<10	17	17	0.05	
				5月20日	曇	壤質	<10	270	270	0.05	砂質	<10	19	19	0.05	
				6月6日	晴	壤質	<10	360	360	0.06	壤質	<10	22	22	0.05	
62		江持橋	須賀川市	5月28日	小雨	壤質	<10	480	480	0.10	壤質	<10	55	55	0.09	
				6月17日	曇	壤質	<10	290	290	0.08	壤質	<10	74	74	0.07	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月28日	小雨	壤質	17	1,300	1,317	0.11	壤質	<10	82	82	0.08	
				6月20日	晴	壤質	25	1,200	1,225	0.09	壤質	<10	210	210	0.07	
64		阿武隈川合流前		4月23日	曇	壤質	<10	650	650	0.09	壤質	<10	320	320	0.09	
				5月28日	小雨	壤質	21	990	1,011	0.12	壤質	<10	270	270	0.11	
			6月17日	曇	壤質	23	1,300	1,323	0.09	壤質	<10	450	450	0.08		
65	笹原川	新橋	郡山市	5月27日	曇	壤質	31	2,700	2,731	0.18	壤質	15	740	755	0.13	
				6月20日	晴	壤質	53	4,400	4,453	0.16	壤質	<10	780	780	0.10	
66	谷田川	谷田川橋		5月27日	曇	壤質	<10	220	220	0.08	壤質	17	1,100	1,117	0.13	
				6月12日	晴	壤質	<10	270	270	0.06	壤質	29	1,200	1,229	0.06	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月2日	晴	壤質	<10	73	73	0.07	壤質	<10	280	280	0.08	
				6月5日	晴	壤質	<10	170	170	0.07	壤質	12	500	512	0.07	
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月27日	曇	壤質	<10	69	69	0.08	壤質	15	690	705	0.12	
		6月12日		晴	壤質	<10	160	160	0.07	壤質	<10	280	280	0.08		
69	馬場川合流点前	5月27日		曇	壤質	22	1,200	1,222	0.17	壤質	<10	310	310	0.13		
		6月13日		晴	壤質	11	710	721	0.16	壤質	28	1,600	1,628	0.18		
70	逢瀬川	幕ノ内橋		5月27日	曇	壤質	<10	28	28	0.08	壤質	38	2,200	2,238	0.19	
				6月13日	晴	壤質	<10	<10	-	0.11	壤質	36	2,300	2,336	0.17	
				4月23日	曇	壤質	36	2,000	2,036	0.15	壤質	30	1,200	1,230	0.20	
71		阿武隈川合流前		5月21日	晴	壤質	28	1,600	1,628	0.13	壤質	21	1,400	1,421	0.20	
				6月12日	晴	壤質	25	1,800	1,825	0.10	壤質	10	510	520	0.13	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月23日	曇	壤質	<10	530	530	0.11	壤質	22	1,300	1,322	0.13	
				5月21日	晴	壤質	11	520	531	0.10	壤質	11	640	651	0.12	
				6月12日	晴	壤質	10	440	450	0.07	壤質	16	740	756	0.11	
73	五百川	石筵川合流後		5月20日	晴	壤質	20	1,100	1,120	0.12	壤質	30	1,900	1,930	0.12	
				6月5日	晴	壤質	<10	240	240	0.13	壤質	21	1,400	1,421	0.13	
74		上関下橋	本宮市	5月20日	晴	壤質	55	3,900	3,955	0.21	壤質	52	3,200	3,252	0.20	
				6月5日	晴	壤質	53	4,200	4,253	0.21	壤質	53	3,900	3,953	0.21	

採取地点				採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考	
No.	水域名	地点名	市町村				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					空間線量 (μ Sv/h)	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
							放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)			放射性セシウム				空間線量 (μ Sv/h)
							Cs-134	Cs-137	合計				Cs-134	Cs-137	合計		
75	五百川	阿武隈川合流前	本宮市	4月24日	小雨	壤質	55	3,100	3,155	0.27	壤質	100	6,700	6,800	0.37		
				5月20日	晴	壤質	60	3,400	3,460	0.26	壤質	120	7,300	7,420	0.31		
				6月5日	晴	壤質	50	3,900	3,950	0.23	壤質	110	6,800	6,910	0.23		
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月24日	小雨	壤質	95	5,300	5,395	0.29	壤質	<10	180	180	0.10		
				5月20日	晴	壤質	72	5,100	5,172	0.30	壤質	<10	300	300	0.09		
				6月4日	曇	壤質	91	6,300	6,391	0.28	壤質	<10	300	300	0.09		
77	口太川	口太川橋	二本松市	5月10日	晴	壤質	23	1,300	1,323	0.14	壤質	22	1,500	1,522	0.12		
				6月19日	晴	壤質	15	690	705	0.12	壤質	25	1,500	1,525	0.11		
78	移川	小瀬川橋	二本松市	4月24日	小雨	壤質	<10	300	300	0.09	壤質	<10	340	340	0.10		
				5月20日	晴	壤質	<10	250	250	0.09	壤質	<10	490	490	0.10		
				6月4日	曇	壤質	<10	200	200	0.09	壤質	<10	300	300	0.10		
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月14日	晴	壤質	43	2,600	2,643	0.21	壤質	100	6,100	6,200	0.17		
				6月4日	曇	壤質	42	3,400	3,442	0.18	壤質	73	5,200	5,273	0.16		
				5月14日	晴	壤質	12	830	842	0.15	壤質	<10	550	550	0.13		
80	女神川	鶴巻橋	福島市	6月4日	晴	壤質	10	720	730	0.12	壤質	<10	460	460	0.12		
				4月23日	曇	壤質	<10	200	200	0.08	壤質	56	3,300	3,356	0.15		
				5月9日	曇	壤質	<10	390	390	0.08	壤質	87	5,900	5,987	0.17		
81	阿武隈川	蓬莱橋	福島市	6月4日	曇	壤質	<10	160	160	0.06	壤質	72	5,100	5,172	0.15		
				5月9日	曇	壤質	53	2,800	2,853	0.17	壤質	27	1,600	1,627	0.12		
				6月4日	曇	壤質	19	1,500	1,519	0.13	壤質	17	1,200	1,217	0.13		
82	濁川	大森川合流点前	福島市	5月17日	晴	壤質	30	1,600	1,630	0.09	壤質	25	1,800	1,825	0.10		
				6月4日	曇	壤質	86	5,000	5,086	0.09	壤質	20	1,200	1,220	0.08		
				5月7日	曇	壤質	<10	490	490	0.07	壤質	43	3,000	3,043	0.12		
83	荒川	日ノ倉橋	福島市	6月4日	曇	壤質	<10	92	92	0.06	壤質	55	3,500	3,555	0.10		
				4月23日	曇	壤質	<10	100	100	0.09	壤質	57	3,600	3,657	0.26		
				5月9日	晴	壤質	<10	110	110	0.08	壤質	34	2,500	2,534	0.27		
84	須川	須川橋	福島市	6月4日	曇	壤質	<10	120	120	0.07	壤質	62	3,300	3,362	0.24		
				4月23日	曇	壤質	<10	280	280	0.10	壤質	17	1,100	1,117	0.09		
				5月9日	晴	壤質	<10	250	250	0.10	壤質	<10	610	610	0.08		
85	荒川	阿武隈川合流前	福島市	6月12日	晴	壤質	<10	200	200	0.08	壤質	12	870	882	0.09		
				5月21日	晴	壤質	41	3,100	3,141	0.12	壤質	12	630	642	0.11		
				6月12日	晴	壤質	38	2,200	2,238	0.10	壤質	24	1,600	1,624	0.11		
86	松川	阿武隈川合流前	福島市	5月17日	晴	壤質	37	2,500	2,537	0.15	壤質	36	1,800	1,836	0.18		
				6月5日	晴	壤質	56	3,400	3,456	0.13	壤質	<10	1,200	1,200	0.14		
				4月23日	曇	壤質	35	2,400	2,435	0.19	壤質	42	3,600	3,642	0.24		
87	八反田川	八反田橋	福島市	5月21日	晴	壤質	45	2,800	2,845	0.19	壤質	20	2,000	2,020	0.19		
				6月12日	晴	壤質	67	3,900	3,967	0.17	壤質	43	3,000	3,043	0.17		
				4月24日	曇	壤質	<10	220	220	0.12	壤質	110	6,900	7,010	0.18		
88	摺上川	阿武隈川合流前	伊達市	5月17日	晴	壤質	<10	300	300	0.13	壤質	60	3,800	3,860	0.17		
				6月13日	晴	壤質	25	1,400	1,425	0.10	壤質	21	1,600	1,621	0.15		
				5月10日	晴	壤質	25	1,500	1,525	0.12	壤質	16	880	896	0.13		
89	広瀬川	館ノ腰橋	川俣町	6月7日	曇	壤質	28	1,600	1,628	0.11	壤質	19	1,200	1,219	0.13		
				5月21日	晴	壤質	43	2,600	2,643	0.17	壤質	42	2,800	2,842	0.17		
				6月13日	晴	壤質	95	6,600	6,695	0.17	壤質	24	1,600	1,624	0.14		
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月25日	晴	壤質	38	2,400	2,438	0.17	壤質	46	2,400	2,446	0.16		
				5月21日	晴	壤質	39	2,000	2,039	0.16	壤質	27	1,600	1,627	0.16		
				6月13日	晴	壤質	11	750	761	0.13	壤質	<10	220	220	0.14		

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					
							放射性セシウム				空間線量 (μ Sv/h)	放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)	
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計
94	広瀬川	阿武隈川合流前	伊達市	4月24日	曇	壤質	<10	190	190	0.09	壤質	27	1,700	1,727	0.12	
				5月9日	曇	壤質	<10	110	110	0.08	壤質	30	2,100	2,130	0.13	
				6月13日	晴	壤質	<10	180	180	0.08	壤質	23	1,000	1,023	0.11	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月28日	小雨	壤質	35	3,000	3,035	0.14	壤質	54	3,600	3,654	0.16	
				6月26日	曇	壤質	54	3,700	3,754	0.14	壤質	79	5,300	5,379	0.15	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月14日	晴	壤質	<10	300	300	0.10	壤質	<10	480	480	0.12	
				6月7日	曇	壤質	<10	170	170	0.09	壤質	<10	25	25	0.10	
97		高地原橋	矢祭町	5月14日	晴	壤質	<10	28	28	0.09	壤質	<10	140	140	0.08	
				6月7日	曇	壤質	<10	110	110	0.08	壤質	<10	340	340	0.09	

○福島県(会津地域)
河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月8日	曇	0.3	0.0	>100	5.2	2	1.2	<1	<1	
				6月19日	晴	0.3	0.0	>100	5.4	3	0.8	<1	<1	
99		大川橋	会津若松市	5月16日	晴	0.4	0.0	>100	6.0	2	1.6	<1	<1	
				6月27日	晴	0.5	0.0	>100	7.5	2	1.0	<1	<1	
100	湯川	滝見橋		5月21日	曇	0.4	0.0	81	13.0	5	1.3	<1	<1	
				6月14日	晴	0.3	0.0	58	12.9	7	1.6	<1	<1	
101		新湯川橋		5月21日	曇	0.3	0.0	50	10.1	10	2.7	<1	<1	
				6月25日	曇	0.3	0.0	83	10.2	7	1.3	<1	<1	
102		阿賀野川合流前		5月21日	曇	0.3	0.0	44	10.9	10	2.6	<1	<1	
					6月25日	曇	0.4	0.0	85	11.7	7	1.5	<1	<1
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月21日	曇	0.6	0.0	14	10.6	33	19	<1	<1	
				6月24日	晴	0.4	0.0	65	10.2	10	2.3	<1	<1	
104	阿賀野川	宮古橋		5月21日	晴	0.4	0.0	18	10.1	22	12	<1	<1	
				6月24日	晴	0.3	0.0	86	11.0	7	1.9	<1	<1	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月25日	曇	0.5	0.0	77	10.6	7	2.1	<1	<1	
				5月21日	晴	0.2	0.0	10	11.0	26	18	<1	<1	
				6月25日	曇	0.5	0.0	45	13.7	31	5.8	<1	<1	
106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月21日	晴	0.6	0.0	11	15.5	63	35	<1	<1	
				6月25日	曇	0.3	0.0	41	14.2	57	9.4	<1	<1	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月10日	晴	0.3	0.0	30	10.8	26	14	<1	<1	
				6月17日	晴	0.3	0.0	66	10.6	17	5.7	<1	<1	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月23日	晴	0.4	0.0	81	7.8	5	2.0	<1	<1	
				6月11日	晴	0.4	0.0	88	8.2	2	0.9	<1	<1	
109	下川原橋	5月21日		晴	0.1	0.0	48	11.8	12	4.1	<1	<1		
				6月17日	晴	0.1	0.0	79	13.7	7	3.8	<1	<1	
110	濁川	濁川橋		5月10日	晴	0.2	0.0	35	8.4	11	11	<1	<1	
					6月17日	晴	0.3	0.0	74	10.6	8	2.7	<1	<1
111		山崎橋		5月10日	晴	0.2	0.0	35	9.3	15	11	<1	<1	
					6月17日	晴	0.1	0.0	>100	11.2	5	2.6	<1	<1
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月8日	曇	0.4	0.0	>100	2.9	<1	0.5	<1	<1	
			6月27日	晴	0.5	0.0	>100	6.5	<1	0.4	<1	<1		
113		黒沢橋	只見町	5月9日	曇	0.3	0.0	>100	3.0	<1	0.7	<1	<1	
					6月27日	晴	0.3	0.0	>100	6.7	2	0.7	<1	<1
114	只見川	西谷橋	金山町	5月9日	晴	0.4	0.0	80	6.6	2	1.5	<1	<1	
					6月27日	晴	0.6	0.0	>100	5.0	3	1.9	<1	<1
115		藤橋	会津坂下町	5月10日	晴	0.5	0.0	70	5.2	9	4.2	<1	<1	
					6月24日	曇	0.7	0.0	65	7.0	9	3.0	<1	<1

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月10日	晴	0.7	0.0	55	6.4	6	4.0	<1	<1	
				6月24日	曇	1.5	0.0	75	10.0	5	1.6	<1	<1	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月25日	曇	0.4	0.0	>100	58.8	3	0.8	<1	<1	
				5月14日	晴	0.4	0.0	38	73.6	5	3.8	<1	<1	
				6月4日	曇	0.4	0.0	56	45.6	17	7.0	<1	<1	
118	長瀬川	小金橋		4月25日	曇	2.0	0.0	76	30.9	7	8.7	<1	<1	
				5月14日	晴	0.3	0.0	82	28.7	6	9.7	<1	<1	
				6月4日	曇	0.3	0.0	68	18.3	13	6.7	<1	<1	
119	高橋川	新橋		5月14日	晴	0.3	0.0	12	28.7	29	19	<1	<1	
				6月4日	曇	0.4	0.0	75	17.3	11	3.7	<1	<1	
120	小黒川	梅の橋		5月14日	晴	1.1	0.0	21	22.0	22	15	<1	<1	
				6月4日	曇	0.4	0.0	70	14.5	10	3.6	<1	<1	
121	菱沼川	関都地区		5月14日	晴	0.7	0.0	49	14.5	7	5.2	<1	<1	
				6月4日	曇	0.3	0.0	45	11.7	10	5.0	<1	<1	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月14日	晴	0.5	0.0	24	8.8	7	6.6	<1	<1	
				6月4日	曇	0.4	0.0	>100	7.1	2	1.1	<1	<1	
123	原川	河口前	会津若松市	5月14日	晴	1.2	0.0	24	6.3	10	11	<1	<1	
				6月4日	曇	0.9	0.0	80	6.0	4	2.2	<1	<1	

○福島県(会津地域)

河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月8日	曇	0.3	3	75.8	砂・礫	<10	<10	－	
					6月19日	晴	0.3	3	77.5	砂・礫	<10	<10	－
99		大川橋	会津若松市	5月16日	晴	0.4	4	92.7	礫・砂	<10	<10	－	
				6月27日	晴	0.5	2	78.2	礫・砂	<10	<10	－	
100	湯川	滝見橋		5月21日	曇	0.4	1	81.5	礫・砂	<10	16	16	
					6月14日	晴	0.3	3	79.7	砂・礫	<10	22	22
101		新湯川橋		5月21日	曇	0.3	2	80.8	礫・砂	<10	19	19	
					6月25日	曇	0.3	3	79.8	砂・礫	<10	19	19
102		阿賀野川合流前		5月21日	曇	0.3	3	72.8	砂・礫	<10	43	43	
					6月25日	曇	0.4	4	76.2	砂・礫	<10	36	36
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月21日	曇	0.6	2	81.8	礫・砂	<10	<10	－	
				6月24日	晴	0.4	3	71.3	砂・礫	<10	42	42	
104	阿賀野川	宮古橋		5月21日	晴	0.4	3	79.3	砂・礫	<10	<10	－	
				6月24日	晴	0.3	4	81.1	砂・礫	<10	<10	－	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月25日	曇	0.5	4	68.7	砂	<10	32	32	
				5月21日	晴	0.2	3	69.7	砂	<10	27	27	
				6月25日	曇	0.5	4	61.2	シルト・砂	<10	50	50	
106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月21日	晴	0.6	3	77.9	砂・礫	<10	36	36	
				6月25日	曇	0.3	3	64.1	シルト・砂	<10	91	91	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月10日	晴	0.3	3	78.7	砂・礫	<10	37	37	
				6月17日	晴	0.3	3	83.6	礫・砂	<10	10	10	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月23日	晴	0.4	3	71.9	砂・礫	<10	20	20	
				6月11日	晴	0.4	3	78.4	砂・礫	<10	10	10	
109		下川原橋		5月21日	晴	0.1	4	73.7	砂	<10	20	20	
					6月17日	晴	0.1	3	73.4	砂・礫	<10	17	17
110	濁川	濁川橋		5月10日	晴	0.2	3	75.1	礫・砂	<10	<10	－	
				6月17日	晴	0.3	3	77.2	砂・礫	<10	<10	－	
111		山崎橋		5月10日	晴	0.2	4	79.3	礫・砂	<10	<10	－	
					6月17日	晴	0.1	3	81.6	礫・砂	<10	<10	－
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月8日	曇	0.4	3	81.5	礫・砂	<10	<10	－	
			6月27日	晴	0.5	3	80.6	砂・礫	<10	<10	－		
113		黒沢橋	只見町	5月9日	曇	0.3	4	73.5	砂	<10	<10	－	
				6月27日	晴	0.3	3	78.2	礫・砂	<10	<10	－	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月9日	晴	0.4	4	69.0	礫・砂	<10	<10	-	
				6月27日	晴	0.6	3	52.4	砂・シルト	<10	22	22	
115		藤橋	会津坂下町	5月10日	晴	0.5	4	64.7	シルト・砂	<10	18	18	
					6月24日	曇	0.7	3	56.1	シルト・砂	<10	25	25
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月10日	晴	0.7	4	29.1	シルト・砂	<10	120	120	
				6月24日	曇	1.5	3	34.5	シルト・砂	<10	60	60	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月25日	曇	0.4	3	75.7	礫・砂	<10	13	13	
				5月14日	晴	0.4	4	81.2	礫・砂	<10	10	10	
				6月4日	曇	0.4	4	86.6	礫・砂	<10	<10	-	
118	長瀬川	小金橋		4月25日	曇	2.0	2	83.0	礫・砂	<10	<10	-	
				5月14日	晴	0.3	4	85.0	礫・砂	<10	12	12	
				6月4日	曇	0.3	4	80.1	礫・砂	<10	11	11	
119	高橋川	新橋		5月14日	晴	0.3	4	73.8	礫・砂	<10	24	24	
				6月4日	曇	0.4	4	70.9	砂・礫	<10	36	36	
120	小黒川	梅の橋		5月14日	晴	1.1	4	73.4	礫・砂	<10	68	68	
				6月4日	曇	0.4	3	74.8	砂・礫	<10	65	65	
121	菱沼川	関都地区		5月14日	晴	0.7	4	26.2	シルト	<10	290	290	
				6月4日	曇	0.3	3	35.1	シルト・砂	<10	290	290	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月14日	晴	0.5	3	78.0	礫・砂	<10	<10	-	
				6月4日	曇	0.4	3	75.9	砂・礫	<10	<10	-	
123	原川	河口前	会津若松市	5月14日	晴	1.2	3	66.7	砂・シルト	<10	13	13	
				6月4日	曇	0.9	4	67.1	砂・シルト	<10	27	27	

○福島県(会津地域)
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
							放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)		放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)	
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月8日	曇	壤質	<10	91	91	0.06	壤質	<10	32	32	0.06	
				6月19日	晴	壤質	<10	83	83	0.06	壤質	<10	160	160	0.06	
99		大川橋	会津若松市	5月16日	晴	壤質	<10	110	110	0.07	壤質	<10	120	120	0.06	
				6月27日	晴	壤質	<10	110	110	0.08	壤質	<10	77	77	0.06	
100	滝見橋			5月21日	曇	壤質	<10	350	350	0.08	壤質	<10	99	99	0.06	
					6月14日	晴	壤質	<10	340	340	0.07	壤質	<10	210	210	0.06
101	湯川	新湯川橋		5月21日	曇	壤質	17	1,200	1,217	0.09	壤質	17	990	1,007	0.09	
				6月25日	曇	壤質	<10	680	680	0.08	壤質	11	550	561	0.09	
102		阿賀野川合流前		5月21日	曇	壤質	<10	510	510	0.08	壤質	<10	610	610	0.10	
				6月25日	曇	壤質	<10	130	130	0.08	壤質	<10	270	270	0.08	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月21日	曇	壤質	<10	310	310	0.06	壤質	<10	170	170	0.08	
				6月24日	晴	壤質	<10	300	300	0.06	壤質	<10	220	220	0.07	
104	阿賀野川	宮古橋		5月21日	晴	壤質	19	1,000	1,019	0.12	壤質	<10	35	35	0.06	
				6月24日	晴	壤質	16	750	766	0.08	壤質	<10	25	25	0.06	
				4月25日	曇	壤質	17	1,200	1,217	0.08	壤質	<10	110	110	0.07	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	5月21日	晴	壤質	20	1,400	1,420	0.10	砂質	<10	99	99	0.08	
				6月25日	曇	壤質	50	2,600	2,650	0.09	壤質	<10	170	170	0.08	
106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月21日	晴	壤質	<10	290	290	0.10	壤質	<10	590	590	0.08	
				6月25日	曇	壤質	<10	41	41	0.08	壤質	<10	240	240	0.07	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月10日	晴	壤質	<10	310	310	0.07	壤質	<10	490	490	0.07	
				6月17日	晴	壤質	<10	260	260	0.07	壤質	<10	600	600	0.06	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月23日	晴	壤質	<10	220	220	0.07	壤質	<10	170	170	0.06	
				6月11日	晴	壤質	<10	200	200	0.06	壤質	<10	190	190	0.06	
109	下川原橋	5月21日		晴	壤質	<10	78	78	0.07	壤質	<10	65	65	0.07		
				6月17日	晴	壤質	<10	31	31	0.06	壤質	<10	34	34	0.06	
110	濁川	濁川橋		5月10日	晴	壤質	10	490	500	0.06	壤質	<10	110	110	0.06	
					6月17日	晴	壤質	<10	580	580	0.08	壤質	<10	710	710	0.07
111		山崎橋		5月10日	晴	壤質	<10	510	510	0.06	壤質	<10	23	23	0.06	
					6月17日	晴	壤質	<10	620	620	0.07	壤質	<10	29	29	0.07
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月8日	曇	壤質	<10	140	140	0.08	壤質	12	450	462	0.09	
			6月27日	晴	壤質	<10	350	350	0.08	壤質	<10	350	350	0.09		
113	只見川	黒沢橋	只見町	5月9日	曇	壤質	<10	82	82	0.07	壤質	<10	<10	-	0.07	
					6月27日	晴	壤質	<10	76	76	0.08	壤質	<10	<10	-	0.06
114		西谷橋	金山町	5月9日	晴	壤質	<10	450	450	0.07	壤質	<10	<10	-	0.07	
					6月27日	晴	壤質	<10	440	440	0.06	壤質	<10	<10	-	0.07
115		藤橋	会津坂下町	5月10日	晴	壤質	<10	190	190	0.07	壤質	<10	450	450	0.05	
					6月24日	曇	壤質	<10	270	270	0.06	壤質	<10	270	270	0.07
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月10日	晴	壤質	<10	380	380	0.07	壤質	<10	240	240	0.07	
				6月24日	曇	壤質	14	510	524	0.06	壤質	<10	240	240	0.06	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月25日	曇	壤質	<10	440	440	0.08	壤質	14	600	614	0.09	
				5月14日	晴	壤質	<10	330	330	0.08	壤質	10	480	490	0.09	
				6月4日	曇	壤質	<10	260	260	0.07	壤質	<10	520	520	0.08	
118	長瀬川	小金橋		4月25日	曇	壤質	<10	240	240	0.05	壤質	<10	<10	-	0.06	
					5月14日	晴	壤質	<10	150	150	0.05	壤質	<10	13	13	0.06
				6月4日	曇	壤質	<10	16	16	0.04	壤質	<10	13	13	0.06	

採取地点				採取日	天候	左岸				右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				
							放射性セシウム					放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)	
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計
119	高橋川	新橋	猪苗代町	5月14日	晴	壤質	<10	260	260	0.05	壤質	<10	160	160	0.06	
				6月4日	曇	壤質	<10	240	240	0.05	壤質	<10	45	45	0.05	
120	小黒川	梅の橋		5月14日	晴	壤質	<10	490	490	0.06	壤質	<10	160	160	0.05	
				6月4日	曇	壤質	<10	500	500	0.05	壤質	<10	150	150	0.05	
121	菱沼川	関都地区		5月14日	晴	壤質	<10	180	180	0.06	壤質	<10	150	150	0.05	
				6月4日	曇	壤質	<10	210	210	0.04	壤質	<10	96	96	0.04	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月14日	晴	壤質	<10	150	150	0.05	壤質	<10	170	170	0.06	
				6月4日	曇	壤質	<10	170	170	0.06	壤質	<10	120	120	0.06	
123	原川	河口前	会津若松市	5月14日	晴	壤質	<10	70	70	0.04	壤質	<10	140	140	0.05	
				6月4日	曇	壤質	<10	73	73	0.05	壤質	<10	65	65	0.05	

○福島県（浜通り地域）
湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村					採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
													Cs-134	Cs-137	
1	相双(農業用ため池)	武井	新地町	表層	5月1日	曇	2.5	0.5	0.8	18.3	13	7.1	<1	<1	
				下層				1.5		17.9	14	7.0	<1	<1	
				表層	6月5日	晴	2.5	0.5	0.5	17.5	8	3.7	<1	<1	
				下層				1.5		17.3	13	6.9	<1	<1	
2		内沢	相馬市	表層	5月1日	曇	3.3	0.5	1.0	14.2	3	2.2	<1	<1	
				下層				2.3		14.3	4	2.3	<1	<1	
				表層	6月5日	晴	2.5	0.5	0.8	11.0	7	5.9	<1	<1	
				下層				1.5		10.9	8	5.7	<1	<1	
3	松ヶ房ダム(宇多川湖)	表層		5月8日	曇	21.5	0.5	3.5	8.4	<1	1.4	<1	<1		
		下層					20.5		8.9	<1	1.3	<1	<1		
		表層		6月11日	晴	25.2	0.5	4.0	9.0	<1	0.9	<1	<1		
		下層					24.2		8.7	3	2.1	<1	<1		
4	真野ダム	表層		5月8日	曇	35.0	0.5	3.0	6.7	<1	1.1	<1	<1		
		下層					34.0		7.7	2	3.2	<1	<1		
		表層		6月11日	晴	34.2	0.5	4.0	7.5	<1	0.5	<1	<1		
		下層					33.2		6.7	2	1.2	<1	<1		
5	相双(農業用ため池)	藍ノ沢	表層	5月2日	晴	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
			下層				-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
			表層	6月6日	晴	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
			下層				-		-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
6	岩部ダム貯水池	飯舘村	表層	5月14日	晴	12.3	0.5	0.2	4.9	<1	1.5	<1	<1		
			下層				11.3		5.6	2	2.2	<1	<1		
			表層	6月7日	曇	12.9	0.5	2.5	4.6	2	1.3	<1	<1		
			下層				11.9		5.8	3	3.4	<1	<1		
7	相双(農業用ため池)		風兼ダム	表層	5月2日	晴	1.5	0.0	1.0	4.5	<1	1.1	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
				表層	6月7日	曇	0.4	0.0	>0.4	5.3	<1	1.0	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
8	相双(農業用ため池)		笹峠	表層	5月14日	晴	0.2	0.0	>0.2	5.1	4	1.0	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
				表層	6月7日	曇	0.1	0.0	>0.1	5.0	8	1.8	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
9	高の倉ダム貯水池	南相馬市	表層	5月13日	小雨	35.0	0.5	0.5	5.6	<1	0.6	<1	<1		
			下層				34.0		5.9	<1	1.1	<1	<1		
			表層	6月10日	曇	32.5	0.5	3.0	6.4	<1	0.7	<1	<1		
			下層				31.5		5.3	<1	0.9	<1	<1		
10	横川ダム貯水池		表層	5月13日	小雨	28.0	0.5	0.4	4.5	<1	0.7	<1	<1		
			下層				27.0		4.8	<1	0.5	<1	<1		
			表層	6月10日	曇	8.5	0.5	6.0	5.2	<1	0.6	<1	<1		
			下層				7.5		5.0	<1	0.4	<1	<1		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	地点名		市町村					採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
													Cs-134	Cs-137			
11	相双(農業用ため池)	太良谷地	南相馬市	表層	5月20日	曇	0.6	0.0	>0.6	8.0	6	3.0	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-				
				表層	6月25日	曇	0.6	0.0	0.2	7.9	4	2.3	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層		-		-				-		-	-						
12		武志谷地		南相馬市	表層	5月2日	晴	0.3	0.0	0.1	4.1	52	49	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
					表層	6月25日	晴	0.2	0.0	0.1	4.0	69	41	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
下層				-	-				-		-	-					
13				龍ヶ迫	南相馬市	表層	5月2日	晴	1.6	0.0	1.0	6.2	3	2.5	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取
						下層				-		-	-	-	-		
		表層				6月25日	曇	1.1	0.0	0.6	6.3	<1	1.3	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
下層		-			-				-		-	-					
14	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町		表層	5月10日	晴	0.4	0.0	>0.4	3.7	5	5.2	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
				表層	6月19日	晴	0.3	0.0	>0.3	4.2	5	4.2	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層		-	-	-				-		-							
15		相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	表層	5月31日	小雨	0.4	0.0	>0.4	8.6	12	5.8	<1	1.9	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
	表層				6月28日	小雨	0.3	0.0	>0.3	8.8	48	13	<1	2.8	水深浅い為、表層のみ採取		
下層	-		-	-				-		-							
16	外内		飯舘村	表層	5月2日	晴	0.4	0.0	>0.4	7.3	2	2.2	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-				
				表層	6月19日	晴	0.4	0.0	>0.4	7.5	<1	0.8	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層			-	-				-		-	-						
17			明婦迫2号	南相馬市	表層	5月2日	晴	0.3	0.0	>0.3	5.0	3	2.5	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
	表層				6月25日	曇	0.4	0.0	>0.4	5.2	<1	0.9	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層	-			-				-		-	-						
18	上野川			葛尾村	表層	5月10日	晴	0.1	0.0	>0.1	9.2	9	3.7	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
			表層		6月19日	晴	0.1	0.0	>0.1	9.1	17	6.3	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層			-	-				-		-	-						
19			平吾入	飯舘村	表層	5月2日	晴	0.6	0.0	>0.6	3.6	2	1.7	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
	表層				6月6日	晴	0.4	0.0	>0.4	4.4	<1	1.7	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層	-			-				-		-	-						
20	目倉沢第2			浪江町	表層	5月16日	小雨	0.5	0.0	>0.5	8.9	5	3.4	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-			
			表層		6月26日	晴	0.5	0.0	>0.5	10.3	2	1.4	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
下層			-	-				-		-	-						

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134		Cs-137	
21	相双(農業用ため池)	丈六	浪江町	表層	5月2日	晴	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
				下層			-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
				表層	6月26日	晴	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
				下層			-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
22	古道川ダム		田村市	表層	5月21日	曇	2.3	0.5	1.0	7.1	2	2.3	<1	<1		
下層							1.3		7.1	3	2.2	<1	<1			
表層				6月19日	晴	1.6	0.0	>1.6	7.9	3	2.2	<1	<1			
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
23	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	表層	5月31日	小雨	0.4	0.0	>0.4	15.9	9	7.3	<1	<1		
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				6月19日	晴	0.2	0.0	>0.2	16.3	7	6.5	<1	<1			
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
24		相双(農業用ため池)	鈴内4	大熊町	表層	5月16日	小雨	0.3	0.0	>0.3	14.2	17	13	<1	2.7	
下層								-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
表層					6月28日	小雨	0.9	0.0	0.3	15.8	17	3.0	<1	<1		
下層								-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
25		西羽黒	双葉町	表層	5月15日	晴	0.4	0.0	>0.4	8.6	7	3.8	<1	<1		
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				6月19日	晴	0.3	0.0	>0.3	10.3	12	4.5	<1	<1			
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
26	坂下ダム		大熊町	表層	5月15日	晴	24.8	0.5	0.4	6.3	<1	1.2	<1	<1		
下層							23.8		6.8	2	3.0	<1	<1			
表層				6月17日	曇	22.1	0.5	3.0	6.6	<1	0.6	<1	<1			
下層							21.1		6.6	<1	1.2	<1	<1			
27	相双(農業用ため池)	頭森2		表層	5月15日	晴	0.4	0.0	>0.4	10.1	<1	1.1	<1	<1		
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				6月26日	曇	0.4	0.0	>0.4	11.1	<1	0.6	<1	<1			
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
28		夜ノ森	富岡町	表層	5月24日	晴	1.2	0.0	>1.2	11.5	<1	1.5	<1	<1		
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				6月26日	曇	1.0	0.0	0.3	9.3	2	1.3	<1	<1			
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
29	滝川ダム			富岡町	表層	6月28日	曇	5.5	0.5	1.0	7.1	4	1.8	<1	<1	
下層								4.5		6.9	3	1.4	<1	<1		
30	相双(農業用ため池)	滝の沢			表層	5月20日	小雨	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
下層								-		-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
表層			6月26日	晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
下層						-		-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
31	相双(農業用ため池)	上繁岡第1	檜葉町	表層	5月23日	晴	0.6	0.0	>0.6	6.1	7	5.5	<1	<1		
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				6月26日	晴	0.6	0.0	0.1	6.7	28	11	<1	<1			
下層							-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考			
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
													Cs-134		Cs-137		
32	相双(農業用ため池)	下繁岡	檜葉町	表層	5月23日	晴	0.4	0.0	>0.4	7.8	8	4.3	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-				
				表層	6月26日	晴	0.7	0.0	0.1	8.9	15	4.9	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				-		-	-	-	-				
33	こまちダム		小野町	表層	5月2日	曇	9.7	0.5	2.0	8.5	3	2.3	<1	<1			
				下層				8.7		8.2	4	3.4	<1	<1			
				表層	6月10日	曇	10.3	0.5	3.0	8.3	<1	0.9	<1	<1			
				下層				9.3		8.9	2	3.9	<1	<1			
34	木戸ダム		檜葉町	表層	5月22日	晴	23.7	0.5	2.5	4.6	<1	1.6	<1	<1			
				下層				22.7		4.6	<1	1.1	<1	<1			
				表層	6月21日	曇	23.5	0.5	4.0	5.0	<1	0.5	<1	<1			
				下層				22.5		4.8	<1	1.2	<1	<1			
35	相双(農業用ため池)	大堤	檜葉町	表層	5月24日	晴	0.9	0.0	0.4	37.1	7	7.1	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-	-			
				表層	6月29日	晴	1.0	0.0	0.3	40.7	9	4.1	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				-		-	-	-	-	-			
36	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	表層	5月20日	曇	5.7	0.5	3.0	6.6	<1	1.1	<1	<1			
				下層				4.7		6.3	<1	1.4	<1	<1			
				表層	6月29日	曇	4.5	0.5	1.0	9.4	<1	1.0	<1	<1			
				下層				3.5		9.4	<1	0.9	<1	<1			
37	小玉ダム貯水池(こだま湖)			表層	5月20日	小雨	50.0	0.5	3.0	6.9	2	1.5	<1	<1			
				下層				49.0		6.9	3	2.4	<1	<1			
				表層	6月18日	小雨	42.2	0.5	2.0	7.2	<1	0.8	<1	<1			
				下層				41.2		8.0	<1	1.1	<1	<1			
38	いわき(農業用ため池)	神下堤下		表層	5月20日	晴	0.5	0.0	0.2	48.2	3	2.5	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-	-			
				表層	6月28日	曇	0.5	0.0	>0.5	52.3	5	1.0	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				-		-	-	-	-	-			
39	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			表層	5月20日	小雨	21.6	0.5	1.5	8.7	7	3.6	<1	<1			
				下層				20.6		9.2	10	6.1	<1	<1			
				表層	6月18日	小雨	20.5	0.5	4.0	11.5	<1	0.9	<1	<1			
				下層				19.5		10.1	3	3.5	<1	<1			
40	四時ダム貯水池			表層	5月20日	小雨	38.8	0.5	1.5	6.0	<1	1.2	<1	<1			
				下層				37.8		7.1	4	3.1	<1	<1			
				表層	6月18日	小雨	34.0	0.5	2.0	7.6	5	2.7	<1	<1			
				下層				33.0		7.5	4	6.4	<1	<1			

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○福島県(浜通り地域)
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質					周辺環境(湖畔)					備考		
							一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]		性状	土壌						
No.	地点名		市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				空間線量 (μSv/h)	
										Cs-134	Cs-137			合計	Cs-134	Cs-137			合計
1	相双(農業用ため池)	武井	新地町	5月1日	曇	2.5	3	22.2	シルト	17	930	947		壤質	32	1,800	1,832		0.10
					6月5日	晴	2.5	3	42.5	シルト	12	490	502	壤質	29	1,600	1,629	0.08	
2		内沢	相馬市	5月1日	曇	3.3	3	43.6	シルト・砂	<10	190	190	壤質	<10	30	30	0.05		
						6月5日	晴	2.5	3	62.8	シルト・砂	<10	97	97	壤質	<10	35	35	0.05
3	松ヶ房ダム(宇多川湖)			5月8日	曇	21.5	3	33.7	シルト	18	1,200	1,218	壤質	37	2,100	2,137	0.16		
				6月11日	晴	25.2	4	28.4	シルト	28	1,800	1,828	壤質	21	1,700	1,721	0.17		
4	真野ダム			飯館村	5月8日	曇	35.0	3	32.6	シルト	84	5,800	5,884	壤質	63	4,200	4,263	0.31	
					6月11日	晴	34.2	4	28.8	シルト	59	3,900	3,959	壤質	40	2,600	2,640	0.29	
5	相双(農業用ため池)	藍ノ沢			5月2日	晴	-	-	-	-	-	-	-	壤質	140	9,100	9,240	0.58	(底質)調査地立入困難の為、採取できず※
						6月6日	晴	-	-	-	-	-	-	-	壤質	42	2,700	2,742	0.53
6	岩部ダム貯水池				5月14日	晴	12.3	3	23.2	シルト	150	8,800	8,950	壤質	260	17,000	17,260	0.80	
					6月7日	曇	12.9	3	27.8	シルト	130	8,400	8,530	壤質	140	9,700	9,840	0.75	
7	相双(農業用ため池)	風兼ダム	南相馬市		5月2日	晴	1.5	3	62.0	砂・シルト	95	6,800	6,895	壤質	190	12,000	12,190	0.77	
						6月7日	曇	0.4	3	66.3	砂・シルト	190	13,000	13,190	壤質	250	17,000	17,250	0.66
8		笹峠		5月14日	晴	0.2	3	43.8	シルト・砂	29	1,800	1,829	壤質	290	20,000	20,290	0.71		
						6月7日	曇	0.1	3	38.8	シルト・砂	36	1,900	1,936	壤質	190	12,000	12,190	0.66
9	高の倉ダム貯水池			5月13日	小雨	35.0	4	36.6	シルト	68	5,900	5,968	壤質	140	9,400	9,540	0.43		
				6月10日	曇	32.5	4	37.7	シルト	71	5,100	5,171	壤質	95	5,900	5,995	0.45		
10	横川ダム貯水池			5月13日	小雨	28.0	3	31.8	シルト・砂	180	16,000	16,180	壤質	70	4,700	4,770	0.38		
				6月10日	曇	8.5	4	31.3	砂・シルト	140	11,000	11,140	壤質	91	6,300	6,391	0.41		
11	相双(農業用ため池)	太良谷地		5月20日	曇	0.6	3	59.4	砂・シルト	<10	80	80	壤質	54	2,900	2,954	0.25		
		武志谷地		6月25日	曇	0.6	3	47.3	シルト・砂	34	2,400	2,434	壤質	49	2,800	2,849	0.27		
					5月2日	晴	0.3	4	71.7	砂・礫	<10	140	140	壤質	<10	120	120	0.08	
				龍ヶ迫	6月25日	晴	0.2	3	73.5	砂・礫	<10	190	190	壤質	<10	23	23	0.07	
13					5月2日	晴	1.6	5	68.3	砂・シルト	<10	250	250	壤質	72	4,100	4,172	0.23	
						6月25日	曇	1.1	3	78.2	砂・シルト	<10	230	230	壤質	40	2,400	2,440	0.21
14	県北(農業用ため池)		上田代	川俣町	5月10日	晴	0.4	3	57.8	シルト・砂	<10	<10	-	壤質	45	3,400	3,445	0.21	
				6月19日	晴	0.3	3	56.2	シルト・砂	<10	<10	-	壤質	27	1,700	1,727	0.17		
15	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	5月31日	小雨	0.4	3	54.6	シルト・砂	14	1,000	1,014	壤質	680	43,000	43,680	2.31		
				6月28日	小雨	0.3	4	43.5	シルト・砂	41	2,100	2,141	壤質	440	30,000	30,440	2.38		
16		外内	飯館村	5月2日	晴	0.4	3	59.9	砂・礫	<10	250	250	壤質	330	22,000	22,330	0.66		
						6月19日	晴	0.4	3	68.1	シルト・砂	15	620	635	壤質	180	11,000	11,180	0.52
17		明婦迫2号	南相馬市	5月2日	晴	0.3	3	43.2	シルト・砂	24	1,300	1,324	壤質	20	1,000	1,020	0.12		
						6月25日	曇	0.4	3	52.2	シルト・砂	17	1,100	1,117	壤質	18	1,000	1,018	0.11
18		相双(農業用ため池)	上野川	葛尾村	5月10日	晴	0.1	2	71.5	砂・礫	<10	110	110	壤質	10	440	450	0.17	
							6月19日	晴	0.1	3	68.0	砂	<10	170	170	壤質	<10	17	17
19			平吾入	飯館村	5月2日	晴	0.6	3	25.7	シルト・砂	62	3,500	3,562	壤質	330	19,000	19,330	0.79	
							6月6日	晴	0.4	3	47.1	シルト・砂	12	1,000	1,012	壤質	120	8,600	8,720
20	相双(農業用ため池)	目倉沢第2	浪江町	5月16日	小雨	0.5	3	63.7	シルト・砂	36	3,400	3,436	壤質	140	10,000	10,140	0.55		
						6月26日	晴	0.5	3	56.8	シルト・砂	41	2,900	2,941	壤質	160	12,000	12,160	0.49
21				丈六	5月2日	晴	-	-	-	-	-	-	-	壤質	20	1,200	1,220	0.40	(底質)調査地立入困難の為、採取できず※
								6月26日	晴	-	-	-	-	-	-	壤質	22	1,500	1,522
22	古道川ダム		田村市	5月21日	曇	2.3	3	29.1	シルト・砂	<10	360	360	壤質	23	1,200	1,223	0.13		
				6月19日	晴	1.6	3	35.9	シルト・砂	<10	320	320	壤質	14	620	634	0.17		
23	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	5月31日	小雨	0.4	4	30.9	シルト	510	33,000	33,510	壤質	1,600	100,000	101,600	5.31		
						6月19日	晴	0.2	4	32.7	シルト	560	35,000	35,560	壤質	2,400	160,000	162,400	5.47
24			鈴内4	大熊町	5月16日	小雨	0.3	3	72.6	シルト・砂	260	16,000	16,260	壤質	820	52,000	52,820	4.53	
							6月28日	小雨	0.9	4	64.9	シルト・砂	530	38,000	38,530	壤質	1,200	81,000	82,200
25		西羽黒	双葉町	5月15日	晴	0.4	3	60.4	砂・シルト	50	3,400	3,450	壤質	350	21,000	21,350	1.19		
							6月19日	晴	0.3	3	64.1	砂・シルト	31	2,400	2,431	壤質	120	8,800	8,920

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	底質					周辺環境(湖畔)					備考		
						一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]		土壌							
											性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)			
No.	地点名	市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			性状	放射性セシウム								
						Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計						
26	坂下ダム		大熊町	5月15日	晴	24.8	3	28.2	シルト	48	2,900	2,948	壤質	36	2,700	2,736	0.21	
6月17日				曇	22.1	3	33.3	シルト	49	2,800	2,849	壤質	26	2,000	2,026	0.19		
5月15日				晴	0.4	3	71.4	砂・シルト	<10	490	490	壤質	14	790	804	0.20		
6月26日				曇	0.4	3	62.0	砂・シルト	<10	420	420	壤質	14	1,200	1,214	0.21		
27	相双(農業用ため池)	頭森2	富岡町	5月15日	晴	0.4	3	71.4	砂・シルト	<10	490	490	壤質	14	790	804	0.20	
6月26日		曇		0.4	3	62.0	砂・シルト	<10	420	420	壤質	14	1,200	1,214	0.21			
28	夜ノ森	5月24日		晴	1.2	3	86.1	礫・砂	<10	<10	－	壤質	<10	520	520	0.42		
6月26日		曇		1.0	3	86.5	礫・砂	<10	12	12	壤質	<10	790	790	0.37			
29	滝川ダム		富岡町	6月28日	曇	5.5	4	39.0	シルト・砂	27	1,700	1,727	壤質	390	23,000	23,390	0.76	
30	相双(農業用ため池)	滝の沢		5月20日	小雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為、採取できず※	
6月26日		晴		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	調査地立入困難の為、採取できず※		
31	相双(農業用ため池)	上繁岡第1	榎葉町	5月23日	晴	0.6	3	59.6	シルト・砂	28	1,800	1,828	壤質	79	5,100	5,179	0.22	
6月26日		晴		0.6	2	76.9	砂・礫	17	1,100	1,117	壤質	48	3,400	3,448	0.22			
32		下繁岡		5月23日	晴	0.4	3	46.5	シルト・砂	<10	180	180	壤質	13	1,100	1,113	0.20	
6月26日				晴	0.7	2	63.9	砂・礫	<10	780	780	壤質	28	2,100	2,128	0.18		
33	こまちダム		小野町	5月2日	曇	9.7	4	24.3	シルト	<10	510	510	壤質	<10	280	280	0.09	
6月10日				曇	10.3	3	25.2	シルト	10	570	580	壤質	<10	370	370	0.08		
34	木戸ダム		榎葉町	5月22日	晴	23.7	3	28.9	シルト	23	1,100	1,123	壤質	28	1,600	1,628	0.13	
6月21日				曇	23.5	3	30.3	シルト	35	1,200	1,235	壤質	25	1,400	1,425	0.13		
5月24日				晴	0.9	3	52.8	砂・シルト	15	920	935	壤質	12	710	722	0.11		
35	相双(農業用ため池)	大堤		6月29日	晴	1.0	4	52.7	シルト・砂	12	900	912	壤質	14	710	724	0.10	
36	いわき(農業用ため池)	新池	5月20日	曇	5.7	4	53.1	砂・シルト	11	610	621	壤質	<10	560	560	0.12		
6月29日			曇	4.5	3	41.4	砂・シルト	30	1,700	1,730	壤質	<10	580	580	0.12			
5月20日			小雨	50.0	3	36.1	シルト	<10	220	220	壤質	<10	220	220	0.10			
37	小玉ダム貯水池(こだま湖)		いわき市	6月18日	小雨	42.2	3	33.2	シルト	<10	160	160	壤質	<10	180	180	0.10	
38	いわき(農業用ため池)	神下堤下		5月20日	晴	0.5	3	62.9	砂・シルト	<10	220	220	壤質	<10	230	230	0.07	
6月28日				曇	0.5	3	67.2	砂・シルト	<10	210	210	壤質	20	1,100	1,120	0.06		
39	高柴ダム貯水池(たかしば湖)	5月20日		小雨	21.6	4	35.4	シルト	<10	170	170	壤質	35	2,400	2,435	0.10		
6月18日		小雨		20.5	4	35.1	シルト・砂	<10	240	240	壤質	150	9,400	9,550	0.09			
40	四時ダム貯水池			5月20日	小雨	38.8	4	28.2	シルト	<10	290	290	壤質	24	1,400	1,424	0.09	
6月18日				小雨	34.0	4	26.1	シルト	<10	230	230	壤質	23	1,400	1,423	0.08		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○福島県(中通り地域)
湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考			
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
													Cs-134		Cs-137		
41	摺上川ダム貯水池		福島市	表層	5月7日	小雨	74.0	0.5	4.0	3.9	<1	1.5	<1	<1			
				下層				73.0		4.8	2	1.7	<1	<1			
				表層	6月12日	晴	60.1	0.5	4.0	4.1	<1	0.5	<1	<1			
				下層				59.1		4.4	<1	0.7	<1	<1			
42	県北(農業用ため池)		桑折町	表層	5月7日	小雨	0.8	0.0	>0.8	11.6	<1	1.5	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-	-			
				表層	6月5日	晴	0.4	0.0	>0.4	12.5	<1	1.0	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				-		-	-	-	-	-			
43	大池		本宮市	表層	5月2日	晴	0.6	0.0	>0.6	6.0	3	2.8	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-	-			
				表層	6月5日	曇	0.6	0.0	0.5	6.4	4	2.5	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				-		-	-	-	-	-			
44	三春ダム		三春町	表層	5月1日	曇	27.1	0.5	4.0	13.7	<1	0.9	<1	<1			
				下層				26.1		13.5	2	1.5	<1	<1			
				表層	6月3日	曇	27.0	0.5	2.0	14.3	4	2.8	<1	<1			
				下層				26.0		13.9	3	1.7	<1	<1			
45	県中(農業用ため池)		宝ノ草	郡山市	表層	5月1日	曇	7.5	0.5	4.0	10.3	2	1.1	<1	<1		
					下層				6.5		10.0	4	1.2	<1	<1		
					表層	6月13日	曇	7.3	0.5	2.0	11.9	<1	0.5	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取
					下層				6.3		11.5	2	1.8	<1	<1		
46	羽鳥湖		天栄村	表層	5月17日	晴	28.5	0.5	9.0	4.0	2	1.4	<1	<1			
				下層				27.5		3.9	<1	0.6	<1	<1			
				表層	6月17日	晴	25.5	0.5	7.0	4.5	<1	0.6	<1	<1			
				下層				24.5		4.1	<1	0.6	<1	<1			
47	県中(農業用ため池)		広平	須賀川市	表層	5月2日	晴	0.5	0.0	>0.5	9.6	2	4.5	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-	-		
					表層	6月6日	晴	0.6	0.0	0.2	11.8	2	2.4	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取
					下層				-		-	-	-	-	-		
48	千五沢ダム貯水池		石川町	表層	5月2日	晴	23.0	0.5	4.0	8.8	3	2.3	<1	<1			
				下層				22.0		9.7	2	1.9	<1	<1			
				表層	6月10日	曇	21.5	0.5	2.0	9.4	<1	1.1	<1	<1			
				下層				20.5		12.2	3	3.3	<1	<1			
49	県南(農業用ため池)		渡利池	矢吹町	表層	5月7日	小雨	1.4	0.0	0.4	19.6	25	20	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層				-		-	-	-	-	-		
					表層	6月6日	晴	1.3	0.0	0.5	16.3	10	7.3	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取
					下層				-		-	-	-	-	-		
50	泉川		白河市	表層	5月7日	小雨	1.2	0.0	0.5	11.4	2	3.2	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層				-		-	-	-	-	-			
				表層	6月14日	晴	0.3	0.0	>0.3	11.7	<1	0.5	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				-		-	-	-	-	-			

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考
No.	地点名	市町村	表層/ 下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
51	堀川ダム	西郷村	表層	5月7日	小雨	26.5	0.5	5.0	4.9	<1	1.3	<1	<1	
			下層				25.5		4.8	<1	1.3	<1	<1	
			表層	6月14日	晴	23.7	0.5	6.0	5.3	<1	0.4	<1	<1	
			下層				22.7		5.2	<1	0.7	<1	<1	
52	南湖	白河市	表層	5月8日	曇	1.5	0.0	1.4	52.0	3	2.4	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、表層のみ採取
			表層	6月14日	晴	1.1	0.0	>1.1	57.7	<1	0.8	<1	<1	
			下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、表層のみ採取

○福島県(中通り地域)
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	底質					周辺環境(湖畔)					備考	
						一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]		土壌 放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]						
No.	地点名		市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			性状	放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)			
							Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計				
41	摺上川ダム貯水池		福島市	5月7日	小雨	74.0	2	29.8	シルト	12	900	912	壤質	<10	760	760	0.10
				6月12日	晴	60.1	3	51.0	シルト	<10	280	280	壤質	14	700	714	0.09
42	県北（農業用ため池）	半田沼	桑折町	5月7日	小雨	0.8	3	65.5	砂・礫	<10	170	170	壤質	58	4,000	4,058	0.24
				6月5日	晴	0.4	3	71.0	砂・礫	<10	160	160	壤質	27	1,700	1,727	0.19
43		大池	本宮市	5月2日	晴	0.6	3	68.8	砂・シルト	<10	380	380	壤質	21	1,700	1,721	0.24
				6月5日	曇	0.6	3	72.7	砂・礫	<10	200	200	壤質	47	3,400	3,447	0.24
44	三春ダム		三春町	5月1日	曇	27.1	4	24.5	シルト	<10	370	370	壤質	11	440	451	0.13
				6月3日	曇	27.0	4	23.0	シルト	<10	420	420	壤質	<10	150	150	0.11
45	県中（農業用ため池）	宝ノ草	郡山市	5月1日	曇	7.5	4	33.8	シルト	24	1,500	1,524	壤質	43	2,600	2,643	0.15
				6月13日	曇	7.3	3	50.3	砂・シルト	<10	570	570	壤質	30	2,300	2,330	0.14
46	羽鳥湖		天栄村	5月17日	晴	28.5	4	24.7	シルト	58	4,100	4,158	壤質	<10	310	310	0.07
				6月17日	晴	25.5	4	24.9	シルト	58	3,300	3,358	壤質	<10	260	260	0.07
47	県中（農業用ため池）	広平	須賀川市	5月2日	晴	0.5	4	61.9	砂・シルト	<10	44	44	壤質	<10	160	160	0.08
				6月6日	晴	0.6	3	57.6	砂・シルト	<10	33	33	壤質	<10	230	230	0.08
48	千五沢ダム貯水池		石川町	5月2日	晴	23.0	4	20.9	シルト	<10	290	290	壤質	<10	220	220	0.08
				6月10日	曇	21.5	3	22.2	シルト	<10	210	210	壤質	11	480	491	0.08
49	県南（農業用ため池）	渡利池	矢吹町	5月7日	小雨	1.4	4	23.6	シルト	11	600	611	壤質	<10	34	34	0.06
				6月6日	晴	1.3	4	23.6	シルト	<10	550	550	壤質	<10	65	65	0.06
50		泉川	白河市	5月7日	小雨	1.2	3	62.5	砂・シルト	12	850	862	壤質	17	1,100	1,117	0.17
				6月14日	晴	0.3	3	76.5	砂・シルト	<10	560	560	壤質	20	960	980	0.15
51	堀川ダム		西郷村	5月7日	小雨	26.5	4	24.3	シルト	24	1,300	1,324	壤質	36	2,100	2,136	0.15
				6月14日	晴	23.7	3	30.5	シルト	<10	330	330	壤質	28	2,300	2,328	0.10
52	南湖		白河市	5月8日	曇	1.5	4	14.4	シルト	40	2,200	2,240	壤質	<10	250	250	0.06
				6月14日	晴	1.1	3	12.2	シルト	49	3,200	3,249	壤質	<10	190	190	0.06

結果一覧(報告様式)

○福島県(会津地域)
湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点			表層/ 下層	採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考			
No.	地点名						市町村	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
													Cs-134		Cs-137		
53	日中ダム		喜多方市	表層	5月13日	小雨	67.0	0.5	4.0	10.4	2	2.5	<1	<1			
				下層			66.0			12.7	2	2.1	<1	<1			
				表層	6月11日	晴	51.6	0.5	3.0	8.2	<1	1.0	<1	<1			
				下層			50.6			17.3	2	1.1	<1	<1			
54	曽原湖		北塩原村	表層	5月15日	晴	6.4	0.5	5.0	2.9	2	1.9	<1	<1			
				下層			5.4			2.9	3	2.0	<1	<1			
				表層	6月20日	晴	7.1	0.5	4.0	3.0	<1	1.1	<1	<1			
				下層			6.1			3.0	<1	1.2	<1	<1			
55	檜原湖			表層	5月15日	晴	23.6	0.5	7.0	5.1	<1	1.0	<1	<1			
				下層			22.6			4.8	<1	0.7	<1	<1			
				表層	6月20日	晴	23.2	0.5	6.0	5.8	<1	0.7	<1	<1			
				下層			22.2			4.9	<1	1.0	<1	<1			
56	小野川湖			表層	5月15日	晴	13.0	0.5	5.0	4.3	<1	0.9	<1	<1			
				下層			12.0			3.8	2	0.8	<1	<1			
				表層	6月20日	晴	13.7	0.5	3.0	5.3	<1	1.3	<1	<1			
				下層			12.7			4.4	3	3.3	<1	<1			
57	秋元湖		猪苗代町	表層	5月15日	晴	31.2	0.5	6.0	3.8	<1	0.9	<1	<1			
				下層			30.2			4.5	2	1.7	<1	<1			
				表層	6月20日	晴	29.0	0.5	4.0	4.3	2	1.2	<1	<1			
				下層			28.0			4.2	2	1.6	<1	<1			
58	毘沙門沼			北塩原村	表層	5月15日	晴	7.5	0.5	5.0	55.3	<1	0.8	<1	<1		
					下層			6.5			54.1	<1	0.7	<1	<1		
					表層	6月11日	晴	6.5	0.5	6.0	54.6	<1	0.9	<1	<1		
					下層			5.5			53.6	<1	0.4	<1	<1		
59	会津(農業用ため池)	大沼			西会津町	表層	5月10日	晴	0.5	0.0	0.3	9.7	10	7.7	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取
						下層			-	-		-	-	-	-		
						表層	6月21日	曇	0.3	0.0	>0.3	14.0	16	9.3	<1	<1	
						下層			-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
60	猪苗代湖	湖心	会津若松市		表層	5月14日	晴	95.4	0.5	8.0	9.4	<1	0.3	<1	<1		
					下層			94.4			9.1	<1	0.3	<1	<1		
					表層	6月18日	小雨	94.8	0.5	10.5	11.6	<1	0.8	<1	<1		
					下層			93.8			11.7	<1	0.5	<1	<1		
61		高橋川河口	猪苗代町	表層	5月14日	晴	1.9	0.0	>1.9	10.7	2	1.3	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層			-	-		-	-	-	-				
				表層	6月18日	小雨	1.7	0.0	>1.7	9.5	<1	0.4	<1	<1			
				下層			-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
62		小黒川河口		表層	5月14日	晴	1.3	0.0	>1.3	9.9	<1	0.5	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層			-	-		-	-	-	-				
				表層	6月18日	小雨	1.0	0.0	>1.0	9.7	<1	0.6	<1	<1			
				下層			-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
63	天神浜			表層	5月14日	晴	1.9	0.0	>1.9	10.6	<1	0.7	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層			-	-		-	-	-	-				
				表層	6月18日	小雨	1.8	0.0	>1.8	9.6	<1	0.4	<1	<1			
				下層			-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考			
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
													Cs-134		Cs-137		
64	菱沼川河口	猪苗代町	表層	5月14日	晴	1.8	0.0	>1.8	9.9	<1	0.4	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取			
			下層			-	-		-	-	-						
65			安積疏水取水口	猪苗代町	表層	6月18日	小雨	1.7	0.0	>1.7	9.6	<1	0.4	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層			-	-		-	-	-				
66	浜路浜	郡山市			表層	5月14日	晴	3.3	0.5	>3.3	10.1	<1	0.5	<1	<1		
					下層			2.3	10.5		<1	0.5	<1	<1			
			67	舟津港	郡山市	表層	6月18日	小雨	3.4	0.5	>3.4	9.4	<1	0.3	<1	<1	
						下層			2.4	9.4		<1	0.2	<1	<1		
68	舟津川河口沖	郡山市				表層	5月14日	晴	5.0	0.5	>5.0	9.7	<1	0.4	<1	<1	
						下層			4.0	10.3		2	0.5	<1	<1		
			69	青松ヶ浜	郡山市	表層	6月18日	小雨	5.0	0.5	>5.0	9.4	<1	0.2	<1	<1	
						下層			4.0	9.5		<1	0.2	<1	<1		
70	原川河口	会津若松市				表層	5月14日	晴	6.0	0.5	>6.0	9.7	3	1.7	<1	<1	
						下層			5.0	10.0		2	0.8	<1	<1		
			71	小石ヶ浜水門	猪苗代町・会津若松市	表層	6月18日	小雨	5.7	0.5	>5.7	9.5	<1	0.3	<1	<1	
						下層			4.7	9.5		<1	0.4	<1	<1		
72	東山ダム貯水池	会津若松市				表層	5月14日	晴	3.5	0.5	>3.5	10.4	6	2.9	<1	<1	
						下層			2.5	9.7		2	1.1	<1	<1		
			73	湖心	金山町	表層	6月18日	小雨	3.2	0.5	>3.2	9.6	<1	0.4	<1	<1	
						下層			2.2	9.5		<1	0.4	<1	<1		
74	沼沢湖	金山町				表層	5月14日	晴	6.5	0.5	>6.5	9.6	<1	0.4	<1	<1	
						下層			5.5	9.5		<1	0.5	<1	<1		
			75	前の沢川河口沖	会津若松市	表層	6月18日	曇	6.3	0.5	>6.3	9.5	<1	0.3	<1	<1	
						下層			5.3	9.5		3	0.6	<1	<1		
76	会津(農業用ため池)	会津美里町				表層	5月14日	晴	19.8	0.5	8.0	9.8	<1	0.4	<1	<1	
						下層			18.8	9.2		<1	0.5	<1	<1		
			77	寺入	会津美里町	表層	6月18日	小雨	17.0	0.5	7.0	9.4	<1	0.3	<1	<1	
						下層			16.0	9.4		<1	0.4	<1	<1		
78	湖心と河口沖の中間地点(水深30m)	金山町				表層	5月14日	晴	5.6	0.5	>5.6	10.4	<1	0.5	<1	<1	
						下層			4.6	9.7		<1	0.5	<1	<1		
			79	湖心	金山町	表層	6月18日	小雨	5.3	0.5	>5.3	9.4	<1	0.2	<1	<1	
						下層			4.3	9.5		<1	0.2	<1	<1		
80	湖心と河口沖の中間地点(水深30m)	金山町				表層	5月16日	曇	18.0	0.5	2.0	4.5	<1	1.2	<1	<1	
						下層			17.0	3.9		<1	1.0	<1	<1		
			81	前の沢川河口沖	会津若松市	表層	6月14日	晴	14.5	0.5	4.0	4.6	<1	1.0	<1	<1	
						下層			13.5	4.3		<1	0.8	<1	<1		
82	湖心	金山町				表層	5月23日	晴	95.0	0.5	11.0	4.6	<1	0.4	<1	<1	
						下層			94.0	4.8		<1	0.4	<1	<1		
			83	湖心と河口沖の中間地点(水深30m)	金山町	表層	6月21日	曇	93.6	0.5	9.0	5.0	<1	0.3	<1	<1	
						下層			92.6	4.8		<1	0.3	<1	<1		
84	前の沢川河口沖	会津若松市				表層	5月23日	晴	35.0	0.5	5.5	4.8	<1	0.4	<1	<1	
						下層			34.0	4.6		<1	0.7	<1	<1		
			85	寺入	会津美里町	表層	6月21日	晴	35.8	0.5	9.0	4.5	<1	0.2	<1	<1	
						下層			34.8	4.2		<1	0.7	<1	<1		
86	会津(農業用ため池)	会津美里町				表層	5月23日	晴	27.2	0.5	5.5	4.4	<1	0.4	<1	<1	
						下層			26.2	4.5		<1	0.7	<1	<1		
			87	寺入	会津美里町	表層	6月21日	曇	26.9	0.5	9.0	4.6	<1	0.2	<1	<1	
						下層			25.9	4.4		<1	0.6	<1	<1		
88	会津(農業用ため池)	会津美里町				表層	5月16日	晴	3.3	0.5	2.0	4.2	2	2.8	<1	<1	
						下層			2.3	4.3		2	2.7	<1	<1		
			89	寺入	会津美里町	表層	6月14日	晴	5.5	0.5	2.0	5.0	2	1.9	<1	<1	
						下層			4.5	4.9		3	2.0	<1	<1		

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134		Cs-137	
77	大川ダム貯水池		会津若松市	表層	5月17日	晴	21.8	0.5	4.0	6.1	<1	0.8	<1	<1		
				下層				20.8		5.2	<1	0.6	<1	<1		
				表層	6月27日	晴	9.9	0.5	3.5	7.8	<1	1.0	<1	<1		
				下層				8.9		7.4	2	1.1	<1	<1		
78	田子倉貯水池		只見町	表層	5月9日	曇	95.0	0.5	4.0	2.8	<1	1.1	<1	<1		
				下層				94.0		3.1	<1	1.5	<1	<1		
				表層	6月27日	晴	98.0	0.5	8.0	2.9	<1	0.4	<1	<1		
				下層				97.0		4.0	<1	0.9	<1	<1		
79	南会津(農業用ため池)	福井		表層	5月9日	曇	0.9	0.0	0.7	1.9	6	5.4	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
				下層				—		—	—	—	—	—		
				表層	6月27日	晴	0.9	0.0	0.4	1.5	6	5.4	<1	<1		水深浅い為、表層のみ採取
				下層				—		—	—	—	—	—		
80	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	表層	5月8日	曇	11.5	0.5	4.0	2.5	<1	1.5	<1	<1		
				下層				10.5		2.2	2	1.7	<1	<1		
				表層	6月19日	晴	9.6	0.5	3.0	3.0	<1	0.5	<1	<1		
				下層				8.6		2.5	4	2.6	<1	<1		
81	奥只見貯水池		檜枝岐村	表層	6月14日	晴	18.9	0.5	5.0	2.5	<1	0.3	<1	<1		
		下層		17.9				2.3		<1	0.6	<1	<1			
82	尾瀬沼			表層	6月14日	晴	7.8	0.5	4.5	3.4	<1	0.2	<1	<1		
				下層				6.8		3.4	<1	0.3	<1	<1		

結果一覧(報告様式)

○福島県(会津地域)

湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	底質					周辺環境(湖畔)					備考			
No.	地点名	市町村				一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			性状	土壌						
						採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		
									Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137			合計	
53	日中ダム	喜多方市	5月13日	小雨	67.0	4	33.8	シルト	<10	200	200	壤質	<10	91	91	0.07			
			6月11日	晴	51.6	3	39.6	シルト	<10	87	87	壤質	<10	150	150	0.08			
54	曽原湖	北塩原村	5月15日	晴	6.4	4	27.5	シルト	33	1,500	1,533	壤質	12	510	522	0.06			
			6月20日	晴	7.1	3	27.9	シルト	22	1,400	1,422	壤質	<10	880	880	0.06			
55	檜原湖		5月15日	晴	23.6	3	19.1	シルト	53	3,800	3,853	壤質	10	310	320	0.06			
			6月20日	晴	23.2	4	19.0	シルト	58	3,100	3,158	壤質	<10	280	280	0.06			
56	小野川湖		5月15日	晴	13.0	4	20.1	シルト	58	3,200	3,258	壤質	12	620	632	0.07			
			6月20日	晴	13.7	4	20.8	シルト	30	1,800	1,830	壤質	<10	180	180	0.06			
57	秋元湖	猪苗代町	5月15日	晴	31.2	4	27.5	シルト	32	2,100	2,132	壤質	10	820	830	0.06			
			6月20日	晴	29.0	4	30.9	シルト	28	1,400	1,428	壤質	19	850	869	0.06			
58	毘沙門沼	北塩原村	5月15日	晴	7.5	4	5.4	シルト	37	2,100	2,137	壤質	20	1,700	1,720	0.08			
			6月11日	晴	6.5	3	9.5	シルト	29	2,100	2,129	壤質	12	940	952	0.06			
59	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	5月10日	晴	0.5	4	32.2	シルト・砂	<10	150	150	壤質	<10	310	310	0.06		
			6月21日	曇	0.3	4	33.0	シルト・砂	<10	65	65	壤質	<10	510	510	0.06			
60	猪苗代湖	湖心	会津若松市	5月14日	晴	95.4	3	24.6	シルト	<10	230	230	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし		
			6月18日	小雨	94.8	3	28.0	シルト	<10	310	310	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし		
61		高橋川河口		5月14日	晴	1.9	4	62.1	砂・礫	<10	52	52	砂質	<10	90	90	0.05		
				6月18日	小雨	1.7	3	71.1	砂・礫	<10	33	33	砂質	<10	170	170	0.05		
62		小黒川河口		5月14日	晴	1.3	4	75.2	砂・礫	<10	36	36	壤質	<10	460	460	0.06		
				6月18日	小雨	1.0	3	76.8	砂・礫	<10	38	38	壤質	<10	300	300	0.06		
63		天神浜	猪苗代町	5月14日	晴	1.9	4	73.6	砂・礫	<10	35	35	砂質	<10	36	36	0.03		
				6月18日	小雨	1.8	3	75.9	砂・礫	<10	31	31	砂質	<10	26	26	0.04		
64		菱沼川河口		5月14日	晴	1.8	4	79.5	砂・礫	<10	14	14	砂質	<10	25	25	0.05		
				6月18日	小雨	1.7	3	79.7	礫・砂	<10	15	15	砂質	<10	15	15	0.05		
65		安積疏水取水口		5月14日	晴	3.3	3	69.9	砂・礫	<10	74	74	壤質	<10	140	140	0.06		
				6月18日	小雨	3.4	3	74.5	砂・礫	<10	36	36	壤質	<10	150	150	0.07		
66		浜路浜	郡山市	5月14日	晴	5.0	4	74.6	砂	<10	45	45	壤質	<10	550	550	0.05		
				6月18日	小雨	5.0	3	77.1	砂	<10	56	56	壤質	<10	200	200	0.06		
67		舟津港		5月14日	晴	6.0	3	73.9	砂	<10	46	46	壤質	<10	73	73	0.05		
				6月18日	小雨	5.7	3	77.3	砂・礫	<10	42	42	砂質	<10	75	75	0.05		
68		舟津川河口沖		5月14日	晴	3.5	3	69.4	砂	<10	19	19	壤質	<10	180	180	0.05		
				6月18日	小雨	3.2	3	76.2	砂・シルト	<10	29	29	壤質	<10	150	150	0.05		
69		青松ヶ浜		5月14日	晴	6.5	3	61.8	砂・シルト	<10	210	210	砂質	<10	68	68	0.04		
				6月18日	曇	6.3	3	58.0	砂・シルト	<10	270	270	砂質	<10	70	70	0.04		
70		原川河口	会津若松市	5月14日	晴	19.8	3	45.7	シルト・砂	<10	210	210	壤質	<10	250	250	0.06		
				6月18日	小雨	17.0	3	48.8	シルト・砂	<10	160	160	砂質	<10	460	460	0.06		
71		小石ヶ浜水門	猪苗代町・会津若松市	5月14日	晴	5.6	3	30.9	シルト・砂	<10	190	190	壤質	<10	470	470	0.07		
				6月18日	小雨	5.3	3	34.6	シルト・砂	<10	97	97	壤質	<10	810	810	0.06		
72	東山ダム貯水池		会津若松市	5月16日	曇	18.0	4	20.9	シルト	<10	280	280	壤質	12	540	552	0.07		
				6月14日	晴	14.5	4	20.5	シルト	<10	290	290	壤質	<10	200	200	0.07		
73	沼沢湖	湖心	金山町	5月23日	晴	95.0	3	19.0	シルト	<10	470	470	壤質	<10	100	100	0.07		
				6月21日	曇	93.6	3	19.0	シルト	<10	120	120	壤質	<10	230	230	0.07		
74		湖心と河口沖の中間地点(水深30m)		5月23日	晴	35.0	3	39.0	シルト・砂	<10	230	230	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
				6月21日	晴	35.8	3	29.6	シルト・砂	<10	270	270	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
75		前の沢川河口沖		5月23日	晴	27.2	3	34.2	シルト	<10	160	160	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし		
				6月21日	曇	26.9	3	32.2	シルト・砂	20	760	780	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
76	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	5月16日	晴	3.3	3	52.4	シルト・砂	<10	30	30	壤質	<10	390	390	0.06		
			6月14日	晴	5.5	3	46.0	シルト・砂	<10	200	200	壤質	<10	300	300	0.06			
77	大川ダム貯水池		会津若松市	5月17日	晴	21.8	4	41.3	シルト	<10	55	55	壤質	<10	190	190	0.06		
				6月27日	晴	9.9	3	36.2	シルト	<10	66	66	壤質	<10	350	350	0.06		
78	田子倉貯水池		只見町	5月9日	曇	95.0	3	32.9	シルト	<10	140	140	壤質	<10	30	30	0.07		
				6月27日	晴	98.0	3	30.2	シルト	<10	130	130	壤質	<10	25	25	0.06		
79	南会津(農業用ため池)	福井		5月9日	曇	0.9	3	74.5	礫・砂	<10	<10	-	壤質	<10	16	16	0.11		
					6月27日	晴	0.9	2	76.8	礫・砂	<10	<10	-	壤質	<10	30	30	0.09	
80	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	5月8日	曇	11.5	4	21.1	シルト	<10	170	170	壤質	<10	27	27	0.05		
				6月19日	晴	9.6	3	20.5	シルト	<10	130	130	壤質	<10	45	45	0.05		
81	奥只見貯水池		檜枝岐村	6月14日	晴	18.9	3	33.5	シルト・砂	<10	79	79	壤質	<10	130	130	0.05		
82	尾瀬沼			6月14日	晴	7.8	5	9.3	シルト	<10	140	140	壤質	<10	45	45	0.07		

○福島県
沿岸・水質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名	表層/ 下層				採水深 (m)	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
											Cs-134	Cs-137		
1	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖約2000m付近	表層	5月14日	曇	14.3	0.5	5.0	33.7	2	0.7	<1	<1	
			下層				13.3		34.1	6	2.2	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	13.7	0.5	2.8	31.4	3	1.9	<1	<1	
			下層				12.7		34.2	12	6.2	<1	<1	
2	松川浦海域	漁業権区域区1号中央付近	表層	5月14日	晴	2.3	0.5	>2.3	32.7	6	2.1	<1	<1	
			下層				1.3		33.0	7	1.9	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	2.2	0.5	1.0	26.9	19	14	<1	<1	
			下層				1.2		27.0	23	14	<1	<1	
3	相双地区地先海域	真野川沖約2000m付近	表層	5月14日	晴	19.5	0.5	5.5	33.9	2	0.6	<1	<1	
			下層				18.5		34.2	4	0.8	<1	<1	
			表層	6月6日	晴	19.1	0.5	3.0	32.4	3	2.0	<1	<1	
			下層				18.1		34.2	7	3.6	<1	<1	
4	原町市(現：南相馬市原町区)地先海域	新田川沖約1000m付近	表層	5月14日	晴	8.9	0.5	2.5	34.0	6	2.0	<1	<1	
			下層				7.9		34.3	14	4.8	<1	<1	
			表層	6月6日	曇	7.8	0.5	1.8	32.8	12	4.1	<1	<1	
			下層				6.8		32.9	23	5.6	<1	<1	
5	太田川沖約1000m付近	表層	5月14日	曇	10.6	0.5	2.5	33.9	6	1.4	<1	<1		
		下層				9.6		34.2	6	0.9	<1	<1		
		表層	6月6日	曇	9.9	0.5	3.0	32.7	2	2.0	<1	<1		
		下層				8.9		33.7	13	3.3	<1	<1		
6	小高川沖約1000m付近	表層	5月15日	晴	10.4	0.5	4.3	33.7	3	1.2	<1	<1		
		下層				9.4		34.0	4	0.9	<1	<1		
		表層	6月7日	曇	9.8	0.5	3.5	32.8	2	1.4	<1	<1		
		下層				8.8		33.1	5	2.2	<1	<1		
7	請戸川沖約2000m付近	表層	5月15日	晴	15.3	0.5	6.0	34.1	2	0.7	<1	<1		
		下層				14.3		34.2	8	1.3	<1	<1		
		表層	6月7日	曇	15.0	0.5	3.5	33.0	3	1.3	<1	<1		
		下層				14.0		34.1	20	6.5	<1	<1		
8	熊川沖約1000m付近	表層	5月15日	晴	11.9	0.5	3.5	33.6	3	1.6	<1	<1		
		下層				10.9		34.2	6	1.3	<1	<1		
		表層	6月7日	曇	11.4	0.5	4.3	33.1	3	1.4	<1	<1		
		下層				10.4		33.9	19	6.7	<1	<1		
9	富岡川沖約1000m付近	表層	5月15日	晴	10.1	0.5	2.0	33.6	7	3.2	<1	<1		
		下層				9.1		34.0	12	2.9	<1	<1		
		表層	6月7日	曇	9.6	0.5	4.0	33.2	2	1.3	<1	<1		
		下層				8.6		33.3	3	1.7	<1	<1		
10	木戸川沖約1000m付近	表層	5月16日	小雨	9.2	0.5	2.2	32.2	6	2.3	<1	<1		
		下層				8.2		34.1	7	1.6	<1	<1		
		表層	6月21日	曇	10.2	0.5	5.0	33.1	2	1.1	<1	<1		
		下層				9.2		34.3	6	1.0	<1	<1		
11	浅見川河口沖約1000m付近	表層	5月16日	小雨	10.5	0.5	3.0	33.5	4	1.5	<1	<1		
		下層				9.5		34.1	4	1.1	<1	<1		
		表層	6月21日	曇	9.7	0.5	5.0	34.0	2	0.9	<1	<1		
		下層				8.7		34.3	8	0.8	<1	<1		

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考			
No.	水域名	表層/ 下層				採水深 (m)	透明度 (m)	塩分 (%)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム					
											Cs-134	Cs-137				
12	いわき市地先海域	大久川河口沖約1000m付近	表層	5月16日	曇	10.8	0.5	3.7	33.7	3	1.2	<1	<1			
			下層				9.8		34.1	8	1.6	<1	<1			
			表層	6月21日	曇	9.6	0.5	2.8	34.2	6	2.1	<1	<1			
			下層				8.6		34.4	3	0.7	<1	<1			
13			夏井川沖約1500m付近	表層	5月22日	曇	16.6	0.5	8.4	34.2	<1	0.4	<1		<1	
				下層				15.6		34.4	2	0.9	<1		<1	
				表層	6月20日	晴	16.8	0.5	11.5	34.3	1	0.4	<1		<1	
				下層				15.8		34.4	1	0.6	<1		<1	
14	小名浜港		西防波堤第2の北約400m付近	表層	5月22日	晴	15.3	0.5	3.0	28.1	6	3.8	<1	<1		
				下層				14.3		34.3	2	0.9	<1	<1		
				表層	6月20日	晴	15.0	0.5	2.7	31.2	2	2.1	<1	<1		
				下層				14.0		34.4	2	0.8	<1	<1		
15		常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m付近	表層	5月22日	晴	16.9	0.5	7.0	32.9	1	0.8	<1	<1		
				下層				15.9		34.3	10	2.4	<1	<1		
				表層	6月20日	晴	17.3	0.5	4.5	33.8	<1	0.6	<1	<1		
				下層				16.3		34.3	<1	0.6	<1	<1		

○福島県
沿岸・底質モニタリング結果一覧

採取地点		採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
								Cs-134	Cs-137	合計		
1	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖約2000m付近	5月14日	曇	14.3	9	73.1	砂	<10	<10	-	
			6月6日	晴	13.7	6	80.1	砂	<10	<10	-	
2	松川浦海域	漁業権区域区1号中央付近	5月14日	晴	2.3	8	73.5	砂	<10	28	28	
			6月6日	晴	2.2	6	80.3	砂	<10	<10	-	
3	相双地区地先海域	真野川沖約2000m付近	5月14日	晴	19.5	3	77.9	砂	<10	<10	-	
			6月6日	晴	19.1	4	75.8	砂	<10	<10	-	
4	原町市(現：南相馬市原町区)地先海域	新田川沖約1000m付近	5月14日	晴	8.9	8	74.1	砂	<10	37	37	
			6月6日	曇	7.8	6	79.0	砂	<10	11	11	
5		太田川沖約1000m付近	5月14日	曇	10.6	4	78.1	砂	<10	<10	-	
			6月6日	曇	9.9	6	76.0	砂	<10	16	16	
6		小高川沖約1000m付近	5月15日	晴	10.4	8	76.9	砂・シルト	<10	18	18	
			6月7日	曇	9.8	8	76.7	砂	<10	24	24	
7		請戸川沖約2000m付近	5月15日	晴	15.3	8	71.7	砂・シルト	<10	120	120	
			6月7日	曇	15.0	5	76.2	砂・シルト	<10	81	81	
8	相双地区地先海域	熊川沖約1000m付近	5月15日	晴	11.9	4	75.7	砂	<10	140	140	
			6月7日	曇	11.4	4	75.5	砂	<10	110	110	
9		富岡川沖約1000m付近	5月15日	晴	10.1	8	77.6	砂	<10	120	120	
			6月7日	曇	9.6	5	73.2	砂	<10	130	130	
10		木戸川沖約1000m付近	5月16日	小雨	9.2	9	66.7	砂・シルト	<10	170	170	
			6月21日	曇	10.2	6	64.5	砂・シルト	<10	160	160	
11		浅見川河口沖約1000m付近	5月16日	小雨	10.5	5	77.6	砂・シルト	<10	36	36	
			6月21日	曇	9.7	6	77.1	砂	<10	58	58	
12	いわき市地先海域	大久川河口沖約1000m付近	5月16日	曇	10.8	7	77.4	砂・シルト	<10	18	18	
			6月21日	曇	9.6	6	76.9	砂	<10	18	18	
13		夏井川沖約1500m付近	5月22日	曇	16.6	10	76.1	砂	<10	110	110	
			6月20日	晴	16.8	6	76.8	砂	<10	<10	-	
14	小名浜港	西防波堤第2の北約400m付近	5月22日	晴	15.3	10	37.6	シルト	<10	76	76	
			6月20日	晴	15.0	6	36.7	シルト・砂	<10	270	270	
15	常磐沿岸海域	蛭田川沖約1000m付近	5月22日	晴	16.9	7	71.9	砂	<10	<10	-	
			6月20日	晴	17.3	5	73.2	砂	<10	35	35	

○茨城県

河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	水域名		地点名				市町村	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134		Cs-137	
1	多賀水系	里根川	山小屋橋	北茨城市	5月29日	晴	0.1	0.0	38	11.4	7	2.5	<1	<1		
2			村山橋		5月29日	晴	0.5	0.0	22	15.0	10	4.3	<1	<1		
3		花園川	倉部石		5月21日	晴	0.4	0.0	>100	5.6	2	0.5	<1	<1		
4			磯馴橋		5月30日	晴	0.3	0.0	82	15.5	3	1.9	<1	<1		
5		大北川	栄橋	高萩市	5月21日	晴	0.3	0.0	65	6.2	22	2.4	<1	<1		
6			境橋	北茨城市	5月30日	晴	0.4	0.0	53	11.1	7	1.9	<1	<1		
7			花貫川	新花貫橋	高萩市	5月30日	晴	0.3	0.0	43	10.8	9	2.3	<1	<1	
8	久慈川水系	久慈川	岩井橋	常陸大宮市	5月14日	晴	0.5	0.0	16	8.7	20	6.5	<1	<1		
9			榊橋	日立市・東海村	5月15日	晴	0.6	0.0	23	10.3	19	5.2	<1	<1		
10	那珂川水系	那珂川水域	那珂川大橋	常陸大宮市・城里町	5月14日	晴	0.6	0.0	27	12.7	12	2.3	<1	<1		
11			下国井	水戸市	5月15日	晴	1.0	0.0	53	12.6	9	2.0	<1	<1		
12			勝田橋	水戸市・ひたちなか市	5月15日	晴	4.8	0.0	37	17.9	20	3.1	<1	<1		
13			中丸川	柳沢橋	ひたちなか市	5月16日	小雨	1.2	0.0	52	33.0	11	3.5	<1	<1	
14		澗沼川水域	澗沼前川	長岡橋	茨城町	5月17日	晴	0.2	0.0	52	17.4	10	4.4	<1	<1	
15			澗沼川	高橋		5月17日	晴	0.2	0.0	49	18.8	15	3.6	<1	<1	
16			寛政川	寛政橋		5月17日	晴	0.2	0.0	35	22.5	15	5.4	<1	<1	
17			大谷川	大谷橋	鉾田市	5月16日	曇	1.3	0.0	24	29.8	14	5.3	<1	<1	
18			澗沼川	澗沼橋	水戸市・大洗町	5月16日	曇	0.6	0.0	32	620	18	4.9	<1	<1	
19	利根川水系	北浦水域	鉾田川	旭橋	鉾田市	5月30日	晴	0.6	0.0	38	34.8	11	3.7	<1	<1	
20			巴川	新巴川橋		5月30日	晴	1.4	0.0	22	28.5	17	4.7	<1	<1	
21			大洋川	田塚橋		5月30日	晴	0.1	0.0	64	26.9	9	3.2	<1	<1	
22			武田川	内宿大橋	行方市	5月30日	晴	0.3	0.0	60	29.5	9	2.4	<1	<1	
23			山田川	荷下橋		5月30日	晴	0.2	0.0	59	30.1	23	3.7	<1	<1	
24			蔵川	蔵川橋		5月29日	晴	0.6	0.0	10	23.9	41	9.7	<1	<1	
25			雁通川	J A横橋		5月29日	晴	0.3	0.0	12	28.3	45	8.8	<1	<1	
26			流川	須保居橋	鹿嶋市	5月29日	晴	0.1	0.0	62	37.2	5	4.1	<1	<1	
27		霞ヶ浦水域	園部川	園部新橋	小美玉市	5月28日	曇	0.8	0.0	19	28.3	19	7.6	<1	<1	
28			山王川	所橋		5月28日	晴	0.7	0.0	33	32.6	14	2.4	<1	<1	
29			恋瀬川	平和橋	石岡市	5月28日	曇	0.3	0.0	19	27.6	40	11	<1	<1	
30			梶無川	上宿橋		5月30日	晴	0.3	0.0	16	30.1	19	7.3	<1	<1	
31			菱木川	菱木橋	かすみがうら市	5月30日	晴	0.5	0.0	20	26.9	17	3.7	<1	<1	
32			一の瀬川	川中橋		5月30日	晴	1.1	0.0	24	27.1	16	6.0	<1	<1	
33			境川	国道354境橋	土浦市	5月29日	晴	0.4	0.0	51	33.1	11	3.4	<1	<1	
34			新川	神天橋		5月29日	晴	1.5	0.0	16	31.4	17	9.1	<1	<1	
35			桜川	栄利橋	土浦市・つくば市	5月30日	曇	0.6	0.0	16	25.8	27	8.2	<1	<1	
36			備前川	備前川橋	土浦市	5月29日	晴	0.6	0.0	25	16.2	20	7.8	<1	<1	
37			花室川	親和橋		5月29日	晴	0.3	0.0	37	24.2	14	3.4	<1	<1	
38			清明川	勝橋	阿見町	5月30日	晴	0.7	0.0	43	30.9	10	3.1	<1	<1	
39			小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市・牛久市	5月30日	晴	0.5	0.0	23	28.6	23	8.5	<1	<1	
40			新利根川	新利根橋	稲敷市	5月29日	晴	1.4	0.0	24	34.8	15	4.2	<1	<1	
41		常陸利根川水域	夜越川	堀の内橋	5月29日	晴	0.9	0.0	10	31.8	39	8.0	<1	<1		
42			前川	あやめ橋	5月29日	晴	2.2	0.0	26	43.0	13	6.0	<1	<1		

採取地点						採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名			地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
														Cs-134	Cs-137		
43	利根川水系	鬼怒川水域	鬼怒川	川島橋	筑西市	5月10日	晴	0.3	0.0	>100	14.5	4	0.8	<1	<1		
44				滝下橋	守谷市	5月31日	曇	0.4	0.0	27	15.2	28	7.3	<1	<1		
45			田川	田川橋	筑西市	5月10日	晴	0.3	0.0	24	18.4	28	8.5	<1	<1		
46		小貝川水域	小貝川	黒子橋		5月10日	晴	0.5	0.0	20	16.9	35	10	<1	<1		
47				文巻橋	取手市	5月30日	晴	3.5	0.0	33	18.7	11	4.9	<1	<1		
48			谷田川	丸山橋	つくば市	5月31日	小雨	0.7	0.0	10	12.4	85	14	<1	<1		
49				西谷田川		境松橋	5月31日	曇	0.8	0.0	20	18.0	13	5.1	<1	<1	
50				稲荷川		小茎橋	5月30日	晴	0.7	0.0	31	22.8	16	3.9	<1	<1	
51		利根川水域	利根川	栗橋	古河市	5月28日	曇	0.8	0.0	65	17.5	9	2.1	<1	<1		
52				布川	利根町	5月30日	晴	0.9	0.0	46	22.9	8	2.8	<1	<1		
53				佐原	稲敷市	5月29日	晴	0.3	0.0	24	29.6	25	4.7	<1	<1		

○茨城県

河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考		
No.	水域名		地点名				市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
											Cs-134	Cs-137		合計	
1	多賀水系	里根川	山小屋橋	北茨城市	5月29日	晴	0.1	3	80.6	砂・礫	<10	18	18		
2			村山橋		5月29日	晴	0.5	3	82.3	砂・礫	<10	12	12		
3		花園川	倉部石		5月21日	晴	0.4	3	79.8	礫・砂	<10	10	10		
4			磯馴橋		5月30日	晴	0.3	3	77.9	砂・礫	<10	20	20		
5		大北川	栄橋	高萩市	5月21日	晴	0.3	4	75.9	砂・礫	<10	<10	-		
6			境橋	北茨城市	5月30日	晴	0.4	3	86.8	砂・礫	<10	13	13		
7			花貫川	新花貫橋	高萩市	5月30日	晴	0.3	3	78.5	砂・礫	<10	23	23	
8	久慈川水系	久慈川	岩井橋	常陸大宮市	5月14日	晴	0.5	3	85.6	砂・礫	<10	11	11		
9			榊橋	日立市・東海村	5月15日	晴	0.6	4	61.7	シルト・砂	<10	50	50		
10	那珂川水系	那珂川水域	那珂川大橋	常陸大宮市・城里町	5月14日	晴	0.6	3	83.6	礫・砂	<10	12	12		
11			下国井	水戸市	5月15日	晴	1.0	3	67.3	シルト・砂	<10	25	25		
12			勝田橋	水戸市・ひたちなか市	5月15日	晴	4.8	3	70.4	砂・礫	<10	34	34		
13			中丸川	柳沢橋	ひたちなか市	5月16日	小雨	1.2	3	46.6	シルト・砂	<10	99	99	
14	那珂川水系	涸沼川水域	涸沼前川	長岡橋	茨城町	5月17日	晴	0.2	4	87.5	礫・砂	<10	15	15	
15			涸沼川	高橋		5月17日	晴	0.2	4	91.9	礫・砂	<10	<10	-	
16			寛政川	寛政橋		5月17日	晴	0.2	3	79.7	砂・シルト	<10	22	22	
17			大谷川	大谷橋	鉾田市	5月16日	曇	1.3	3	74.4	砂・礫	<10	65	65	
18			涸沼川	涸沼橋	水戸市・大洗町	5月16日	曇	0.6	3	73.1	砂・シルト	<10	93	93	
19	利根川水系	北浦水域	鉾田川	旭橋	鉾田市	5月30日	晴	0.6	3	75.0	砂・礫	<10	34	34	
20			巴川	新巴川橋		5月30日	晴	1.4	3	76.0	砂	<10	28	28	
21			大洋川	田塚橋		5月30日	晴	0.1	3	74.7	砂	<10	41	41	
22			武田川	内宿大橋	行方市	5月30日	晴	0.3	3	77.0	砂	<10	30	30	
23			山田川	荷下橋		5月30日	晴	0.2	3	75.0	砂・礫	<10	36	36	
24			蔵川	蔵川橋		5月29日	晴	0.6	2	82.1	砂・礫	<10	24	24	
25			雁通川	J A横橋		5月29日	晴	0.3	3	48.0	シルト・砂	<10	76	76	
26			流川	須保居橋	鹿嶋市	5月29日	晴	0.1	2	80.1	礫・砂	<10	46	46	
27		霞ヶ浦水域	園部川	園部新橋	小美玉市	5月28日	曇	0.8	3	51.1	シルト・砂	<10	73	73	
28			山王川	所橋		5月28日	晴	0.7	3	73.2	砂・礫	<10	170	170	
29			恋瀬川	平和橋	石岡市	5月28日	曇	0.3	3	76.3	砂・礫	<10	20	20	
30			梶無川	上宿橋	行方市	5月30日	晴	0.3	3	77.7	砂・礫	<10	27	27	
31			菱木川	菱木橋	かすみがうら市	5月30日	晴	0.5	4	77.2	砂・礫	<10	79	79	
32			一の瀬川	川中橋		5月30日	晴	1.1	3	48.7	シルト・砂	<10	130	130	
33			境川	国道354境橋	土浦市	5月29日	晴	0.4	3	78.9	砂・礫	<10	120	120	
34			新川	神天橋		5月29日	晴	1.5	3	22.2	シルト	<10	300	300	
35			桜川	栄利橋	土浦市・つくば市	5月30日	曇	0.6	3	76.0	砂・礫	<10	<10	-	
36			備前川	備前川橋	土浦市	5月29日	晴	0.6	3	67.8	砂・シルト	<10	530	530	
37			花室川	親和橋		5月29日	晴	0.3	3	82.2	礫・砂	<10	95	95	
38			清明川	勝橋	阿見町	5月30日	晴	0.7	3	74.4	砂・礫	<10	250	250	
39			小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市・牛久市	5月30日	晴	0.5	3	58.6	砂	<10	180	180	
40			新利根川	新利根橋	稲敷市	5月29日	晴	1.4	3	72.0	砂・シルト	<10	70	70	
41		常陸利根川水域	夜越川	堀の内橋	潮来市	5月29日	晴	0.9	3	31.1	シルト	<10	65	65	
42			前川	あやめ橋		5月29日	晴	2.2	3	45.7	シルト	<10	130	130	

採取地点						採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名			地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
												Cs-134	Cs-137	合計		
43	利根川水系	鬼怒川水域	鬼怒川	川島橋	筑西市	5月10日	晴	0.3	2	82.1	砂・礫	<10	<10	-		
44					滝下橋	守谷市	5月31日	曇	0.4	3	67.2	砂	<10	15	15	
45				田川	田川橋	筑西市	5月10日	晴	0.3	3	82.3	礫・砂	<10	<10	-	
46		小貝川水域	小貝川	黒子橋	取手市	5月10日	晴	0.5	4	61.2	砂	<10	25	25		
47						文巻橋	5月30日	晴	3.5	3	75.9	砂	<10	16	16	
48				谷田川		丸山橋	5月31日	小雨	0.7	3	67.2	砂・シルト	<10	91	91	
49				西谷田川		境松橋	5月31日	曇	0.8	3	53.7	砂・シルト	<10	180	180	
50				稻荷川		小茎橋	5月30日	晴	0.7	3	74.7	砂	<10	170	170	
51		利根川水域	利根川	栗橋	古河市	5月28日	曇	0.8	4	61.4	砂	<10	15	15		
52					布川	利根町	5月30日	晴	0.9	3	67.5	砂・シルト	<10	29	29	
53					佐原	稲敷市	5月29日	晴	0.3	2	77.1	砂	<10	16	16	

○茨城県

河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考		
No.	水域名		地点名				市町村	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]						
								放射性セシウム				空間線量 (μ Sv/h)	放射性セシウム				空間線量 (μ Sv/h)	
								Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計			
1	多賀水系	里根川	山小屋橋	北茨城市	5月29日	晴	壊質	15	1,100	1,115	0.08	壊質	15	990	1,005	0.07		
2			村山橋		5月29日	晴	壊質	<10	24	24	0.06	壊質	<10	470	470	0.06		
3		花園川	倉部石		5月21日	晴	壊質	10	410	420	0.07	壊質	<10	350	350	0.08		
4			磯馴橋		5月30日	晴	壊質	<10	190	190	0.06	壊質	<10	200	200	0.07		
5		大北川	栄橋		高萩市	5月21日	晴	壊質	<10	63	63	0.05	壊質	<10	200	200	0.05	
6			境橋		北茨城市	5月30日	晴	壊質	<10	210	210	0.07	壊質	16	460	476	0.07	
7			花貫川		高萩市	5月30日	晴	壊質	<10	190	190	0.05	壊質	<10	360	360	0.07	
8	久慈川水系	久慈川	岩井橋	常陸大宮市	5月14日	晴	壊質	<10	<10	-	0.10	砂質	<10	55	55	0.07		
9			榑橋	日立市・東海村	5月15日	晴	壊質	<10	160	160	0.07	壊質	<10	150	150	0.07		
10	那珂川水系	那珂川水域	那珂川大橋	常陸大宮市・城里町	5月14日	晴	壊質	<10	160	160	0.06	壊質	<10	53	53	0.06		
11			下国井	水戸市	5月15日	晴	壊質	<10	71	71	0.05	壊質	<10	160	160	0.06		
12			勝田橋	水戸市・ひたちなか市	5月15日	晴	壊質	<10	190	190	0.06	壊質	<10	50	50	0.06		
13			中丸川	柳沢橋	ひたちなか市	5月16日	小雨	壊質	<10	250	250	0.06	壊質	<10	61	61	0.06	
14		涸沼川水域	涸沼前川	長岡橋	5月17日	晴	壊質	<10	<10	-	0.06	壊質	<10	150	150	0.06		
15			涸沼川	高橋	5月17日	晴	壊質	<10	16	16	0.06	壊質	<10	84	84	0.05		
16			寛政川	寛政橋	5月17日	晴	壊質	<10	140	140	0.05	壊質	<10	390	390	0.06		
17			大谷川	大谷橋	鉾田市	5月16日	曇	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	地形等により、土壌採取困難
18			涸沼川	涸沼橋	水戸市・大洗町	5月16日	曇	壊質	<10	460	460	0.06	壊質	13	660	673	0.09	
19			北浦水域	鉾田川	旭橋	鉾田市	5月30日	晴	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	0.07
20	巴川	新巴川橋		5月30日	晴	壊質	<10	73	73	0.05	壊質	<10	68	68	0.06			
21	大洋川	田塚橋		5月30日	晴	壊質	<10	190	190	0.06	壊質	<10	140	140	0.06			
22	武田川	内宿大橋		5月30日	晴	壊質	<10	94	94	0.06	壊質	<10	160	160	0.06			
23	山田川	荷下橋		5月30日	晴	壊質	<10	200	200	0.07	壊質	<10	250	250	0.06			
24	蔵川	蔵川橋		5月29日	晴	壊質	<10	110	110	0.06	壊質	<10	310	310	0.06			
25	雁通川	J A横橋		5月29日	晴	壊質	<10	470	470	0.06	壊質	<10	170	170	0.06			
26	流川	須保居橋		鹿嶋市	5月29日	晴	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.06	地形等により、土壌採取困難	
27	利根川水系	園部川		園部新橋	小美玉市	5月28日	曇	壊質	<10	100	100	0.05	粘質	<10	330	330	0.06	
28		山王川		所橋	5月28日	晴	壊質	<10	500	500	0.07	壊質	<10	330	330	0.07		
29		恋瀬川		平和橋	石岡市	5月28日	曇	壊質	10	480	490	0.07	壊質	21	950	971	0.07	
30		梶無川		上宿橋	行方市	5月30日	晴	壊質	<10	190	190	0.06	壊質	<10	160	160	0.05	
31		菱木川		菱木橋	かすみがうら市	5月30日	晴	壊質	<10	270	270	0.06	壊質	<10	330	330	0.06	
32		一の瀬川		川中橋	5月30日	晴	壊質	<10	150	150	0.06	壊質	<10	210	210	0.06		
33		霞ヶ浦水域	境川	国道354境橋	土浦市	5月29日	晴	壊質	<10	550	550	0.07	壊質	<10	270	270	0.08	
34			新川	神天橋	5月29日	晴	壊質	<10	580	580	0.07	壊質	11	600	611	0.06		
35			桜川	栄利橋	土浦市・つくば市	5月30日	曇	壊質	<10	76	76	0.06	壊質	<10	89	89	0.07	
36			備前川	備前川橋	土浦市	5月29日	晴	壊質	<10	430	430	0.07	壊質	<10	330	330	0.07	
37			花室川	親和橋	5月29日	晴	壊質	14	620	634	0.08	壊質	10	610	620	0.08		
38			清明川	勝橋	阿見町	5月30日	晴	壊質	<10	590	590	0.07	壊質	13	910	923	0.07	
39			小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市・牛久市	5月30日	晴	壊質	<10	160	160	0.07	壊質	<10	130	130	0.07	
40			新利根川	新利根橋	稲敷市	5月29日	晴	壊質	<10	350	350	0.06	壊質	<10	43	43	0.05	
41		常陸利根川水域	夜越川	堀の内橋	潮来市	5月29日	晴	壊質	<10	160	160	0.06	壊質	<10	75	75	0.06	
42			前川	あやめ橋	5月29日	晴	壊質	<10	61	61	0.04	壊質	<10	73	73	0.05		
43		鬼怒川水域	鬼怒川	川島橋	筑西市	5月10日	晴	壊質	<10	26	26	0.06	壊質	<10	44	44	0.06	
44				滝下橋	守谷市	5月31日	曇	壊質	<10	330	330	0.06	砂質	<10	<10	-	0.06	
45	小貝川水域	田川	田川橋	筑西市	5月10日	晴	壊質	<10	49	49	0.06	壊質	<10	68	68	0.06		
46			黒子橋	5月10日	晴	壊質	<10	82	82	0.06	壊質	<10	67	67	0.06			
47		小貝川	文巻橋	取手市	5月30日	晴	壊質	<10	35	35	0.07	壊質	<10	140	140	0.07		
48		谷田川	丸山橋	5月31日	小雨	壊質	<10	290	290	0.07	壊質	<10	370	370	0.07			
49		西谷田川	境松橋	つくば市	5月31日	曇	壊質	<10	18	18	0.06	壊質	<10	64	64	0.05		
50		稲荷川	小茎橋	5月30日	晴	壊質	10	610	620	0.06	壊質	14	580	594	0.09			
51	利根川水域	利根川	栗橋	古河市	5月28日	曇	壊質	<10	<10	-	0.06	壊質	<10	46	46	0.05		
52			布川	利根町	5月30日	晴	壊質	<10	220	220	0.07	壊質	<10	190	190	0.06		
53			佐原	稲敷市	5月29日	晴	壊質	<10	62	62	0.05	壊質	<10	52	52	0.05		

※土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

○茨城県

湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134		Cs-137	
1	潤沼	広浦	茨城町	表層	5月23日	曇	2.3	0.5	0.3	1,110	28	27	<1	<1		
				下層				1.3			1,120	42	28	<1	<1	
2		宮前			表層	5月23日	曇	2.8	0.5	0.4	820	26	23	<1	<1	
				下層				1.8			1,090	120	56	<1	<1	
3		親沢			表層	5月23日	曇	2.0	0.5	0.3	597	24	24	<1	<1	
				下層				1.0			953	100	41	<1	<1	
4	霞ヶ浦	玉造沖	行方市	表層	5月23日	曇	6.7	0.5	0.6	33.6	15	11	<1	<1		
			下層				5.7			32.6	14	10	<1	<1		
5		掛馬沖	阿見町	表層	5月23日	曇	1.9	0.0	0.8	32.4	15	10	<1	<1		
			下層				-			-	-	-	-	-	水深が浅い為、表層のみ採取	
6		湖心	美浦村	表層	5月23日	曇	6.5	0.5	0.7	34.0	11	7.9	<1	<1		
			下層				5.5			33.4	15	9.8	<1	<1		
7		麻生沖	稲敷市	表層	5月23日	曇	1.8	0.0	0.5	35.9	15	10	<1	<1		
			下層				-			-	-	-	-	-	水深が浅い為、表層のみ採取	
8		北浦	釜谷沖	行方市	表層	5月30日	曇	6.5	0.5	0.6	33.1	13	8.5	<1	<1	
				下層				5.5			31.6	17	9.9	<1	<1	
9	神宮橋		潮来市	表層	5月30日	曇	2.6	0.5	0.5	34.3	20	14	<1	<1		
				下層				1.6			34.3	20	14	<1	<1	
10	常陸利根川	外浪逆浦	潮来市	表層	5月30日	曇	2.4	0.5	0.6	43.1	16	9.8	<1	<1		
				下層				1.4			42.6	16	10	<1	<1	
11		息栖	神栖市	表層	5月30日	曇	4.8	0.5	0.8	48.0	12	8.3	<1	<1		
			下層				3.8			44.2	13	8.7	<1	<1		
12	牛久沼	牛久沼湖心	龍ヶ崎市	表層	5月15日	晴	1.9	0.0	0.9	24.4	18	17	<1	<1		
			下層				-			-	-	-	-	-	水深が浅い為、表層のみ採取	
13	水沼ダム	湖心	北茨城市	表層	5月21日	晴	17.8	0.5	3.0	5.3	<1	0.8	<1	<1		
			下層				16.8			6.1	2	1.3	<1	<1		
14	小山ダム	湖心	高萩市	表層	5月21日	晴	15.7	0.5	5.0	6.9	<1	1.3	<1	<1		
				下層				14.7			7.0	2	2.1	<1	<1	
15	花貫ダム	湖心		表層	5月22日	曇	23.5	0.5	2.0	5.5	2	1.8	<1	<1		
				下層				22.5			5.3	<1	1.0	<1	<1	
16	十王ダム	湖心	日立市	表層	5月22日	曇	21.0	0.5	1.0	9.1	10	6.6	<1	<1		
			下層				20.0			8.9	7	3.0	<1	<1		
17	竜神ダム	湖心	常陸太田市	表層	5月22日	曇	23.0	0.5	2.0	5.2	3	2.6	<1	<1		
			下層				22.0			5.4	4	3.0	<1	<1		
18	藤井川ダム	湖心	城里町	表層	5月23日	曇	11.3	0.5	2.0	11.7	3	1.3	<1	<1		
			下層				10.3			11.3	6	3.3	<1	<1		
19	飯田ダム	湖心	笠間市	表層	5月23日	曇	16.5	0.5	3.0	9.1	2	0.7	<1	<1		
			下層				15.5			8.3	2	1.2	<1	<1		

○茨城県
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考	
						一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			土壌						
												性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		
													放射性セシウム					
No.	地点名		市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	性状	Cs-134	Cs-137	合計					
1	濁沼	広浦	茨城町	5月23日	曇	2.3	6	46.7	シルト	<10	44	44	壤質	<10	30	30	0.06	
2		宮前		5月23日	曇	2.8	8	22.0	シルト	<10	120	120	壤質	<10	460	460	0.05	
3		親沢		5月23日	曇	2.0	8	27.2	シルト	<10	130	130	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
4	霞ヶ浦	玉造沖	行方市	5月23日	曇	6.7	10	16.0	シルト	<10	230	230	砂質	<10	17	17	0.05	
5		掛馬沖	阿見町	5月23日	曇	1.9	3	74.5	シルト・砂	<10	70	70	砂質	<10	48	48	0.06	
6		湖心	美浦村	5月23日	曇	6.5	10	14.3	シルト	<10	260	260	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
7		麻生沖	稲敷市	5月23日	曇	1.8	2	78.0	砂	<10	40	40	砂質	<10	62	62	0.07	
8	北浦	釜谷沖	行方市	5月30日	曇	6.5	10	13.9	シルト	<10	180	180	壤質	<10	390	390	0.06	
9		神宮橋	潮来市	5月30日	曇	2.6	5	76.5	砂・シルト	<10	30	30	壤質	<10	13	13	0.06	
10	常陸利根川	外浪逆浦		5月30日	曇	2.4	2	79.3	砂・シルト	<10	16	16	壤質	<10	<10	-	0.04	
11		息栖	神栖市	5月30日	曇	4.8	3	76.8	砂	<10	23	23	壤質	<10	100	100	0.04	
12	牛久沼	牛久沼湖心	龍ヶ崎市	5月15日	晴	1.9	10	23.5	シルト	<10	320	320	砂質	<10	160	160	0.05	
13	水沼ダム	湖心	北茨城市	5月21日	晴	17.8	4	23.0	シルト	<10	300	300	壤質	<10	380	380	0.09	
14	小山ダム	湖心	高萩市	5月21日	晴	15.7	4	23.3	シルト	<10	410	410	壤質	12	300	312	0.08	
15	花貫ダム	湖心		5月22日	曇	23.5	3	29.9	シルト	<10	260	260	壤質	<10	430	430	0.08	
16	十王ダム	湖心	日立市	5月22日	曇	21.0	4	30.8	シルト	<10	170	170	壤質	17	940	957	0.05	
17	竜神ダム	湖心	常陸太田市	5月22日	曇	23.0	3	18.6	シルト	<10	270	270	壤質	<10	180	180	0.07	
18	藤井川ダム	湖心	城里町	5月23日	曇	11.3	4	34.0	シルト	<10	89	89	壤質	<10	120	120	0.08	
19	飯田ダム	湖心	笠間市	5月23日	曇	16.5	4	17.3	シルト	<10	240	240	壤質	<10	140	140	0.08	

○茨城県
沿岸・水質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	水域名					表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	塩分 (%)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134		Cs-137
1	里根川河口沖		表層	5月15日	晴	11.5	0.5	3.5	29.3	4	2.0	<1	<1	
			下層				10.5		34.6	7	1.5	<1	<1	
2	大北川河口沖		表層	5月15日	晴	10.8	0.5	3.0	25.6	3	1.3	<1	<1	
			下層				9.8		34.4	5	0.9	<1	<1	
3	茂宮川・久慈川河口沖		表層	5月15日	晴	8.1	0.5	1.5	12.8	13	3.4	<1	<1	
			下層				7.1		34.2	4	1.0	<1	<1	
4	県央地先水域	那珂川沖	表層	5月15日	晴	6.6	0.5	1.5	5.2	14	7.2	<1	<1	
			下層				5.6		34.0	9	2.0	<1	<1	
5	利根川河口沖		表層	5月16日	小雨	6.3	0.5	1.5	3.7	10	5.5	<1	<1	
			下層				5.3		34.1	6	1.0	<1	<1	

○茨城県
沿岸・底質モニタリング結果一覧

採取地点		採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
								Cs-134	Cs-137	合計	
1	里根川河口沖	5月15日	晴	11.5	4	74.9	砂	<10	<10	－	
2	大北川河口沖	5月15日	晴	10.8	4	75.7	砂	<10	<10	－	
3	茂宮川・久慈川河口沖	5月15日	晴	8.1	3	76.0	砂	<10	<10	－	
4	県央地先水域 那珂川沖	5月15日	晴	6.6	5	80.1	砂	<10	<10	－	
5	利根川河口沖	5月16日	小雨	6.3	3	79.4	砂	<10	<10	－	

○栃木県

河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考		
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
												Cs-134	Cs-137			
1	那珂川水系	那珂川	幾世橋下	那須塩原市	5月7日	小雨	0.3	0.0	>100	11.3	<1	0.4	<1	<1		
2			恒明橋		5月7日	小雨	0.3	0.0	>100	8.8	2	0.8	<1	<1		
3		高雄股川	高雄股橋	那須町	5月7日	小雨	0.3	0.0	74	13.5	6	2.0	<1	<1		
4		湯川	湯川橋		5月7日	小雨	0.3	0.0	75	19.9	6	2.9	<1	<1		
5		那珂川	上黒磯	那須塩原市・那須町	5月8日	曇	0.3	0.0	>100	15.8	3	1.2	<1	<1		
6					6月26日	晴	0.3	0.0	>100	19.7	4	1.4	<1	<1		
7		余笹川	余笹橋	那須町	5月8日	晴	0.3	0.0	>100	12.8	3	1.1	<1	<1		
8					黒川	新田橋	5月8日	小雨	0.4	0.0	60	8.5	8	2.8	<1	<1
9		余笹川	川田橋	大田原市	5月9日	小雨	0.3	0.0	82	10.1	5	3.0	<1	<1		
10					6月26日	晴	0.3	0.0	87	18.7	2	1.2	<1	<1		
11		那珂川	黒羽		5月9日	小雨	0.4	0.0	87	12.2	5	1.4	<1	<1		
12					6月27日	晴	0.2	0.0	>100	15.7	<1	1.0	<1	<1		
13		松葉川	末流		5月9日	曇	0.3	0.0	65	8.8	5	1.5	<1	<1		
14					6月27日	曇	0.2	0.0	>100	11.0	2	1.1	<1	<1		
15		蛇尾川	宇田川橋		5月9日	晴	0.2	0.0	75	10.6	3	0.9	<1	<1		
16					百村川	百村中橋	5月10日	晴	0.3	0.0	>100	17.9	3	1.0	<1	<1
17		箒川	夕の原		那須塩原市	5月7日	小雨	0.4	0.0	>100	21.7	3	1.4	<1	<1	
18			堰場橋			5月7日	小雨	0.7	0.0	81	19.5	3	1.7	<1	<1	
19			岩井橋	大田原市	5月7日	小雨	0.4	0.0	57	17.7	5	2.3	<1	<1		
20		箒川橋	5月7日		小雨	0.4	0.0	49	15.6	7	2.6	<1	<1			
21		那珂川	新那珂橋	那珂川町	6月27日	曇	0.3	0.0	>100	15.6	<1	0.8	<1	<1		
22					5月7日	曇	0.2	0.0	58	16.0	6	2.4	<1	<1		
23					6月27日	晴	0.2	0.0	>100	17.8	2	1.3	<1	<1		
24		武茂川	更生橋	那珂川町	5月7日	小雨	0.2	0.0	81	11.2	3	1.3	<1	<1		
25					6月27日	晴	0.3	0.0	>100	11.4	2	1.0	<1	<1		
26					荒川	梶橋	塩谷町	5月8日	晴	0.3	0.0	>100	6.2	2	1.5	<1
27		内川	田中橋	矢板市	5月8日	曇	0.4	0.0	50	12.7	10	5.8	<1	<1		
28					旭橋	さくら市	5月8日	曇	0.2	0.0	39	18.6	7	4.1	<1	<1
29					荒川	向田橋	那須烏山市	5月7日	小雨	0.5	0.0	58	16.8	5	2.7	<1
30		江川	末流	6月27日	曇	0.4		0.0	90	15.6	5	1.8	<1	<1		
31				5月7日	小雨	0.6		0.0	13	15.0	37	6.5	<1	<1		
32					6月27日	曇	0.2	0.0	62	15.6	11	4.1	<1	<1		
33					鬼怒川	川治第一発電所前	日光市	5月17日	晴	0.2	0.0	>100	6.8	<1	0.6	<1
34	湯西川	前沢橋	5月17日	晴	0.2	0.0		>100	7.3	<1	0.2	<1	<1			
35	男鹿川	末流	5月15日	晴	0.4	0.0		>100	6.1	<1	0.3	<1	<1			
36	鬼怒川	小佐越	5月15日	晴	0.3	0.0		>100	6.5	2	0.4	<1	<1			
37	板穴川	末流	5月14日	晴	0.4	0.0		>100	4.1	5	0.6	<1	<1			
38			6月28日	小雨	0.4	0.0		>100	7.4	<1	0.5	<1	<1			
39	湯川		5月15日	晴	0.3	0.0		78	15.6	6	0.9	<1	<1			
40	大谷川	神橋	5月9日	小雨	0.2	0.0		>100	10.7	<1	0.4	<1	<1			
41	志渡淵川	筋違橋	5月9日	小雨	0.2	0.0		82	5.9	3	1.0	<1	<1			
42	大谷川	開進橋（針貝）	5月8日	曇	0.3	0.0		>100	11.6	2	0.3	<1	<1			
43			6月28日	小雨	0.3	0.0	>100	11.1	<1	0.4	<1	<1				
44	鬼怒川	佐貫	塩谷町	5月8日	曇	0.5	0.0	>100	9.2	2	1.0	<1	<1			
45				6月28日	曇	0.4	0.0	>100	9.0	<1	0.8	<1	<1			
46	西鬼怒川	西鬼怒川橋	宇都宮市	5月8日	曇	0.4	0.0	96	9.9	9	0.8	<1	<1			
47	鬼怒川	鬼怒川橋（宝積寺）	真岡市	5月8日	曇	0.3	0.0	>100	9.6	5	1.5	<1	<1			
48		大道泉橋		5月9日	晴	0.9	0.0	71	13.4	5	0.8	<1	<1			

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点						採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考			
No.	水域名		地点名	市町村	採水深 (m)				透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム						
													Cs-134	Cs-137					
38	鬼怒川水系		江川	末流	下野市	5月9日	晴	0.6	0.0	84	19.6	5	1.0	<1	<1				
39			赤堀川	日光市役所前	日光市	6月28日	小雨	0.7	0.0	68	16.0	5	1.7	<1	<1				
40				木和田島		5月9日	曇	0.2	0.0	>100	10.7	<1	0.3	<1	<1				
41			田川	大曾橋	宇都宮市	5月9日	晴	0.2	0.0	>100	12.6	4	1.0	<1	<1				
42				釜川		つくし橋	5月8日	小雨	0.7	0.0	41	12.9	8	1.4	<1	<1			
43			田川	明治橋	上三川町	6月28日	小雨	0.7	0.0	>100	12.7	4	1.6	<1	<1				
44		梁橋		5月9日		曇	0.3	0.0	68	15.3	9	1.8	<1	<1	<1				
45		利根川水系	思川水域	田川	明治橋	上三川町	5月9日	晴	0.5	0.0	22	15.6	20	3.5	<1	<1			
46				黒川	貝島橋	鹿沼市	5月10日	晴	0.9	0.0	28	18.4	22	4.2	<1	<1			
47				大芦川	御成橋	壬生町	5月10日	晴	0.3	0.0	>100	9.0	2	0.7	<1	<1			
48					赤石橋	5月9日	曇	0.6	0.0	61	13.8	10	1.6	<1	<1	<1			
49				小藪川	赤石橋	鹿沼市	5月10日	晴	0.2	0.0	78	6.7	4	0.9	<1	<1			
50					小藪橋	5月10日	晴	0.2	0.0	22	16.2	16	5.6	<1	<1	<1			
51			渡良瀬川水域	巴波川水域	巴波川	保橋	栃木市	5月9日	曇	0.3	0.0	86	11.9	7	0.8	<1	<1		
52						乙女大橋	小山市	5月17日	晴	0.4	0.0	31	15.4	10	2.0	<1	<1	<1	
53				渡良瀬川水域	渡良瀬川	沢入発電所渡良瀬川取水堰	日光市	6月28日	曇	0.6	0.0	68	14.3	14	3.0	<1	<1	<1	
54							日光市	5月29日	晴	0.3	0.0	>100	6.2	<1	0.6	<1	<1	<1	
55						葉鹿橋	足利市	6月27日	曇	0.5	0.0	>100	8.2	<1	0.1	<1	<1	<1	
56	中橋					足利市	5月16日	曇	0.4	0.0	>100	10.1	2	0.8	<1	<1	<1		
57	渡良瀬大橋	館林市				5月16日	晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
58	新開橋	館林市				5月17日	晴	0.9	0.0	42	15.1	7	2.9	<1	<1	<1	<1		
59						5月17日	晴	0.3	0.0	44	18.4	12	3.8	<1	<1	<1	<1		
60						6月28日	小雨	0.2	0.0	21	19.8	21	5.3	<1	<1	<1	<1		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○栃木県

河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考		
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム					
										Cs-134	Cs-137	合計			
1	那珂川水系	那珂川	幾世橋下	那須塩原市	5月7日	小雨	0.3	3	79.5	砂・礫	<10	12	12		
2			恒明橋	那須塩原市	5月7日	小雨	0.3	3	84.6	砂・礫	<10	11	11		
3		高雄股川	高雄股橋	那須町	5月7日	小雨	0.3	3	81.6	砂・礫	<10	11	11		
4		湯川	湯川橋	那須町	5月7日	小雨	0.3	3	80.4	砂・礫	<10	17	17		
5		那珂川	上黒磯	那須塩原市・那須町	5月8日	曇	0.3	3	85.2	礫・砂	<10	23	23		
					6月26日	晴	0.3	3	82.8	砂・礫	<10	35	35		
6		余笹川	余笹橋	那須町	5月8日	晴	0.3	3	82.2	礫・砂	<10	14	14		
7		黒川	新田橋	那須町	5月8日	小雨	0.4	3	78.0	砂・礫	<10	26	26		
8		余笹川	川田橋	大田原市	5月9日	小雨	0.3	3	87.7	礫・砂	<10	27	27		
					6月26日	晴	0.3	4	91.7	礫・砂	<10	35	35		
					5月9日	小雨	0.4	3	84.5	礫・砂	<10	18	18		
9		那珂川	黒羽		6月27日	晴	0.2	4	85.0	礫・砂	<10	25	25		
					5月9日	曇	0.3	3	80.8	礫・砂	<10	24	24		
10		松葉川	末流		6月27日	曇	0.2	4	82.8	砂・礫	<10	32	32		
					5月9日	晴	0.2	3	84.1	砂	<10	10	10		
11		蛇尾川	宇田川橋		5月10日	晴	0.3	4	83.1	礫・砂	<10	37	37		
12		百村川	百村中橋		5月7日	小雨	0.4	4	73.7	砂	<10	<10	-		
13		那珂川水系	箒川	堰場橋	那須塩原市	5月7日	小雨	0.7	4	73.4	礫・砂	<10	50	50	
14					岩井橋	那須塩原市	5月7日	小雨	0.4	4	77.6	礫・砂	<10	<10	-
15			箒川橋	大田原市	5月7日	小雨	0.4	2	81.4	砂・礫	<10	<10	-		
16					6月27日	曇	0.3	4	83.2	砂・礫	<10	<10	-		
17		那珂川	新那珂橋	那珂川町	5月7日	曇	0.2	2	83.4	礫・砂	<10	<10	-		
					6月27日	晴	0.2	4	87.3	礫・砂	<10	<10	-		
18		武茂川	更生橋		5月7日	小雨	0.2	4	84.5	礫・砂	<10	<10	-		
				6月27日	晴	0.3	4	79.3	砂・礫	<10	<10	-			
19		荒川	梶橋	塩谷町	5月8日	晴	0.3	4	78.3	礫・砂	<10	27	27		
20		荒川	連城橋	さくら市	5月8日	曇	0.2	2	84.0	礫・砂	<10	<10	-		
21			内川	田中橋	矢板市	5月8日	曇	0.4	4	82.1	礫・砂	<10	26	26	
22		荒川	旭橋	さくら市	5月8日	曇	0.2	3	76.4	砂・礫	<10	18	18		
23			向田橋	那須烏山市	5月7日	小雨	0.5	2	81.4	砂・礫	<10	<10	-		
					6月27日	曇	0.4	4	75.5	砂・礫	<10	12	12		
24		江川	末流		5月7日	小雨	0.6	2	81.5	礫・砂	<10	12	12		
				6月27日	曇	0.2	4	62.7	シルト・砂	<10	29	29			
25	利根川水系	鬼怒川水系	鬼怒川	川治第一発電所前	5月17日	晴	0.2	3	89.0	砂・礫	<10	<10	-		
26			湯西川	前沢橋	5月17日	晴	0.2	3	86.9	礫・砂	<10	<10	-		
27			男鹿川	末流	5月15日	晴	0.4	4	97.3	砂・礫	<10	<10	-		
28			鬼怒川	小佐越	5月15日	晴	0.3	3	83.9	砂・礫	<10	14	14		
29			板穴川	末流	日光市	5月14日	晴	0.4	3	74.7	砂・礫	<10	39	39	
						6月28日	小雨	0.4	3	78.9	礫・砂	<10	24	24	
30						湯川	5月15日	晴	0.3	3	79.8	砂・礫	<10	<10	-
31			大谷川	神橋	5月9日	小雨	0.2	3	87.3	礫・砂	<10	<10	-		
32			志渡淵川	筋違橋	5月9日	小雨	0.2	3	92.1	礫・砂	<10	52	52		
33			大谷川	開進橋（針貝）	5月8日	曇	0.3	4	77.6	砂・礫	<10	<10	-		
					6月28日	小雨	0.3	2	78.2	砂・礫	<10	<10	-		
34			鬼怒川	佐貫	塩谷町	5月8日	曇	0.5	4	67.8	砂・シルト	<10	19	19	
					6月28日	曇	0.4	3	62.3	砂	<10	26	26		
35			西鬼怒川	西鬼怒川橋	宇都宮市	5月8日	曇	0.4	3	78.8	砂	<10	<10	-	
36			鬼怒川	鬼怒川橋（宝積寺）	5月8日	曇	0.3	3	73.9	砂・礫	<10	<10	<10	-	
37				大道泉橋	真岡市	5月9日	晴	0.9	5	74.2	砂	<10	<10	-	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点						採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考			
No.	水域名		地点名	市町村	採泥深 (cm)				含泥率 (%)	性状	放射性セシウム							
											Cs-134	Cs-137	合計					
38	利根川水系	鬼怒川水系	江川	末流	下野市	5月9日	晴	0.6	3	84.7	礫・砂	<10	<10	-				
						6月28日	小雨	0.7	3	78.8	砂・礫	<10	10	10				
39			赤堀川	日光市役所前	日光市	5月9日	曇	0.2	3	76.7	礫・砂	<10	69	69				
40				木和田島		5月9日	晴	0.2	3	73.3	砂・礫	<10	<10	-				
41			田川	大曾橋	宇都宮市	5月8日	小雨	0.7	2	81.0	礫・砂	<10	<10	-				
						6月28日	小雨	0.7	3	79.9	砂・礫	<10	<10	-				
42				釜川	つくし橋		5月9日	曇	0.3	4	76.1	砂・礫	<10	21	21			
43					明治橋	上三川町	5月9日	晴	0.5	3	81.3	礫・砂	<10	<10	-			
44			田川	梁橋	小山市	5月10日	晴	0.9	3	80.8	礫・砂	<10	14	14				
45		渡良瀬川水系	思川水域	黒川	貝島橋	鹿沼市	5月10日	晴	0.3	3	80.6	礫・砂	<10	<10	-			
46					御成橋	壬生町	5月9日	曇	0.6	4	76.0	砂・礫	<10	<10	-			
47					大芦川	赤石橋	鹿沼市	5月10日	晴	0.2	3	84.4	礫・砂	<10	<10	-		
48				小藪川	小藪橋		5月10日	晴	0.2	4	80.0	礫・砂	<10	20	20			
49					保橋	栃木市	5月9日	曇	0.3	4	84.8	礫・砂	<10	<10	-			
50				思川	乙女大橋	小山市	5月17日	晴	0.4	4	84.5	礫・砂	<10	<10	-			
							6月28日	曇	0.6	3	83.0	砂・礫	<10	<10	-			
51				渡良瀬川水域	巴波川水域	巴波川	巴波橋	栃木市	5月17日	晴	0.9	4	49.5	シルト	<10	21	21	
									6月28日	小雨	0.8	4	46.9	シルト・砂	<10	27	27	
52			渡良瀬川水域		渡良瀬川	沢入発電所渡良瀬川取水堰	日光市	5月29日	晴	0.3	3	82.5	砂・礫	<10	11	11		
								6月27日	曇	0.5	4	88.9	砂・礫	<10	<10	-		
53								葉鹿橋	足利市	5月16日	曇	0.4	4	84.9	礫・砂	<10	<10	-
54						渡良瀬大橋	館林市	中橋	5月16日	晴	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
55								5月17日	晴	0.9	3	75.2	砂	<10	33	33		
56								新開橋	栃木市	5月17日	晴	0.3	3	83.1	礫・砂	<10	<10	-
						6月28日	小雨			0.2	2	84.5	礫・砂	<10	<10	-		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○栃木県
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考		
No.	水域名	地点名	市町村	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				空間線量 (μ Sv/h)	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				空間線量 (μ Sv/h)						
				Cs-134					Cs-137	合計	Cs-134			Cs-137	合計				
1	那珂川水系	那珂川	幾世橋下	那須塩原市	5月7日	小雨	-	-	-	-	壤質	25	1,600	1,625	0.07	(左岸)調査地立入困難の為、採取できず※			
2		那珂川	恒明橋	那須塩原市	5月7日	小雨	壤質	50	3,200	3,250	0.08	壤質	22	1,700	1,722		0.06		
3		高雄股川	高雄股橋	那須町	5月7日	小雨	壤質	20	1,300	1,320	0.08	壤質	30	2,100	2,130		0.10		
4		湯川	湯川橋	那須町	5月7日	小雨	壤質	12	760	772	0.11	壤質	31	1,700	1,731		0.08		
5		那珂川	上黒磯	那須塩原市・那須町	5月8日	曇	壤質	26	1,800	1,826	0.11	壤質	18	950	968		0.10		
6		余笹川	余笹橋	那須町	6月26日	晴	壤質	<10	550	550	0.11	壤質	<10	210	210		0.08		
7		黒川	新田橋	那須町	5月8日	晴	壤質	28	1,400	1,428	0.11	壤質	68	4,000	4,068		0.10		
8		余笹川	川田橋	大田原市	5月8日	小雨	壤質	54	3,400	3,454	0.12	壤質	17	1,500	1,517		0.11		
9		余笹川	川田橋		5月9日	小雨	壤質	12	1,000	1,012	0.08	壤質	14	850	864		0.10		
10		那珂川	黒羽		6月26日	晴	壤質	29	1,300	1,329	0.09	壤質	<10	790	790		0.09		
					5月9日	小雨	壤質	<10	270	270	0.07	壤質	<10	710	710		0.08		
					6月27日	晴	壤質	<10	22	22	0.07	壤質	<10	410	410		0.07		
11		松葉川	末流		5月9日	曇	壤質	<10	530	530	0.07	壤質	15	1,200	1,215		0.07		
					6月27日	曇	壤質	<10	360	360	0.08	壤質	<10	<10	-		0.08		
				5月9日	晴	壤質	<10	260	260	0.05	壤質	<10	120	120	0.06				
12		百村川	百村中橋	那須塩原市	5月10日	晴	壤質	26	1,300	1,326	0.07	壤質	<10	290	290		0.06		
13		那珂川	夕の原		5月7日	小雨	壤質	<10	560	560	0.08	壤質	<10	280	280		0.06		
14			堰場橋		5月7日	小雨	壤質	31	1,500	1,531	0.12	壤質	51	3,300	3,351		0.14		
15			岩井橋		5月7日	小雨	壤質	<10	420	420	0.06	壤質	12	840	852		0.06		
16		那珂川	新那珂橋	那珂川町	5月7日	小雨	壤質	12	850	862	0.07	壤質	<10	270	270		0.06		
17					那珂川	新那珂橋	5月7日	曇	壤質	14	1,000	1,014	0.07	壤質	<10		300	300	0.06
18					武茂川	更生橋	5月7日	曇	壤質	<10	63	63	0.06	壤質	<10		170	170	0.06
19	荒川	袍橋	塩谷町	6月27日	晴	壤質	<10	64	64	0.05	壤質	<10	130	130	0.06				
20				連城橋	5月7日	小雨	壤質	<10	81	81	0.07	壤質	<10	75	75	0.07			
21				田中橋	6月27日	晴	壤質	<10	86	86	0.08	壤質	<10	140	140	0.06			
22	内川	旭橋	さくら市	5月8日	晴	壤質	<10	340	340	0.08	壤質	19	750	769	0.06				
23				荒川	向田橋	5月8日	曇	壤質	<10	140	140	0.06	壤質	<10	190	190	0.07		
24				江川	末流	5月8日	曇	壤質	<10	430	430	0.07	壤質	16	990	1,006	0.07		
25	利根川水系	鬼怒川水系	鬼怒川	川治第一発電所前	5月8日	曇	壤質	<10	260	260	0.06	壤質	<10	370	370	0.06			
26			湯西川	前沢橋	5月8日	曇	壤質	<10	360	360	0.08	壤質	<10	<10	-	0.06			
27			男鹿川	末流	6月27日	曇	壤質	<10	200	200	0.05	壤質	<10	13	13	0.07			
28			鬼怒川	小佐越	5月7日	小雨	壤質	<10	120	120	0.06	壤質	<10	59	59	0.06			
29			板穴川	末流	6月27日	曇	壤質	<10	110	110	0.05	壤質	<10	58	58	0.05			
30			湯川	湯川橋	5月17日	晴	壤質	<10	250	250	0.05	-	-	-	-	(右岸)調査地立入困難の為、採取できず※			
31			大谷川	神橋	5月17日	晴	壤質	<10	150	150	0.06	壤質	<10	120	120	0.05			
32			志渡淵川	筋違橋	5月15日	晴	壤質	51	3,500	3,551	0.11	砂質	<10	16	16	0.09			
33			大谷川	開進橋（針貝）	5月15日	晴	壤質	29	1,900	1,929	0.09	壤質	<10	350	350	0.06			
					5月14日	晴	壤質	27	1,600	1,627	0.10	壤質	<10	26	26	0.06			
					6月28日	小雨	壤質	21	1,300	1,321	0.10	壤質	<10	200	200	0.10			
34			鬼怒川	佐貫	塩谷町	6月28日	小雨	壤質	<10	250	250	0.05	-	-	-	-			
35			西鬼怒川	西鬼怒川橋	宇都宮市	5月15日	晴	壤質	<10	210	210	0.06	壤質	19	890	909	0.06		
36			鬼怒川	鬼怒川橋（宝積寺）	真岡市	5月9日	晴	壤質	11	540	551	0.09	壤質	18	1,200	1,218	0.09		
37			江川	末流	下野市	5月8日	曇	砂質	<10	86	86	0.05	砂質	<10	59	59	0.06		
38			赤堀川	日光市役所前	日光市	6月28日	小雨	壤質	<10	51	51	0.06	壤質	<10	56	56	0.06		
39			田川	大曾橋	宇都宮市	5月8日	曇	壤質	<10	170	170	0.07	壤質	12	610	622	0.09		
40			釜川	つくし橋	上三川町	6月28日	小雨	壤質	<10	100	100	0.06	壤質	19	1,100	1,119	0.09		
41			田川	明治橋	小山市	5月8日	曇	壤質	<10	160	160	0.06	壤質	<10	170	170	0.06		
42			田川	梁橋	小山市	5月9日	晴	壤質	<10	16	16	0.06	壤質	<10	77	77	0.05		
43			田川	梁橋	小山市	5月9日	晴	壤質	<10	160	160	0.06	壤質	<10	24	24	0.06		
44			田川	梁橋	小山市	5月9日	晴	壤質	<10	430	430	0.06	壤質	<10	100	100	0.06		
45	田川	梁橋	小山市	6月28日	小雨	壤質	<10	440	440	0.06	壤質	<10	100	100	0.07				
46	田川	梁橋	小山市	5月9日	曇	-	-	-	-	-	<10	530	530	0.06	(左岸)調査地立入困難の為、採取できず※				
47	田川	梁橋	小山市	5月9日	晴	壤質	<10	15	15	0.06	壤質	<10	46	46	0.06				
48	田川	梁橋	小山市	5月8日	小雨	壤質	<10	250	250	0.06	壤質	<10	470	470	0.05				
49	田川	梁橋	小山市	6月28日	小雨	壤質	<10	270	270	0.06	壤質	<10	340	340	0.06				
50	田川	梁橋	小山市	5月9日	曇	壤質	<10	92	92	0.06	壤質	<10	270	270	0.06				
51	田川	梁橋	小山市	5月9日	晴	壤質	<10	470	470	0.06	壤質	<10	320	320	0.05				
52	田川	梁橋	小山市	5月10日	晴	壤質	<10	47	47	0.05	壤質	<10	140	140	0.05				

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

採取地点						採取日	天候	左岸				右岸				備考						
No.	水域名		地点名	市町村	性状			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				空間線量 (μ Sv/h)					
								放射性セシウム					放射性セシウム									
								Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計							
45	利根川水系	渡良瀬川水域	思川水域	黒川	貝島橋	鹿沼市	5月10日	晴	壤質	<10	230	230	0.06	壤質	<10	720	720	0.06				
46					御成橋	壬生町	5月9日	曇	壤質	<10	180	180	0.06	壤質	<10	61	61	0.07				
47					大芦川	赤石橋	鹿沼市	5月10日	晴	壤質	<10	220	220	0.07	壤質	<10	220	220	0.07			
48					小藪川	小藪橋		5月10日	晴	壤質	<10	80	80	0.06	壤質	<10	96	96	0.06			
49						保橋	栃木市	5月9日	曇	壤質	<10	110	110	0.06	壤質	<10	110	110	0.06			
50				思川		乙女大橋	小山市	5月17日	晴	壤質	<10	78	78	0.05	壤質	<10	84	84	0.05			
							6月28日	曇	壤質	<10	100	100	0.06	壤質	<10	80	80	0.06				
51				巴波川水域	巴波川	巴波橋	栃木市	5月17日	晴	壤質	<10	73	73	0.06	壤質	<10	65	65	0.05			
								6月28日	小雨	壤質	<10	100	100	0.07	壤質	<10	100	100	0.06			
52					渡良瀬川水域	渡良瀬川	沢入発電所渡良瀬川取水堰	日光市	5月29日	晴	砂質	<10	130	130	0.13	壤質	<10	280	280	0.14		
									6月27日	曇	砂質	<10	230	230	0.12	壤質	<10	390	390	0.11		
53								葉鹿橋	足利市	5月16日	曇	壤質	<10	96	96	0.04	壤質	<10	160	160	0.05	
54								中橋		5月16日	晴	壤質	<10	110	110	0.05	壤質	<10	<10	-	0.05	
55								渡良瀬大橋	館林市	5月17日	晴	壤質	<10	140	140	0.07	壤質	<10	70	70	0.06	
56								新開橋	栃木市	5月17日	晴	壤質	<10	73	73	0.05	壤質	<10	200	200	0.05	
								6月28日	小雨	壤質	<10	84	84	0.06	壤質	<10	97	97	0.05			

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

○栃木県
湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	地点名			市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
														Cs-134		Cs-137
1	那珂川水系	深山ダム貯水池	湖心	那須塩原市	表層	5月13日	小雨	47.7	0.5	5.0	6.0	<1	0.6	<1	<1	
					下層				46.7			4.4	2	0.9	<1	<1
2		塩原ダム貯水池	湖心		表層	5月14日	晴	29.1	0.5	4.0	12.9	<1	1.0	<1	<1	
					下層				28.1			12.4	2	1.8	<1	<1
3	鬼怒川水系	川治ダム貯水池	湖心	日光市	表層	5月16日	小雨	85.0	0.5	5.0	5.7	<1	0.3	<1	<1	
					下層				84.0			6.7	<1	0.9	<1	<1
4		五十里ダム貯水池	湖心		表層	5月16日	小雨	58.7	0.5	5.0	5.5	<1	0.7	<1	<1	
					下層				57.7			6.1	2	1.2	<1	<1
5		川俣ダム貯水池	湖心		表層	5月28日	小雨	67.0	0.5	6.0	8.2	<1	0.8	<1	<1	
					下層				66.0			9.4	<1	0.8	<1	<1
6		湯ノ湖	湖心		表層	5月28日	小雨	13.3	0.5	5.0	14.4	3	1.8	<1	<1	
					下層				12.3			14.0	3	1.3	<1	<1
7	中禅寺湖	湖心	表層	5月15日	晴	167.0	0.5	6.0	6.7	<1	0.6	<1	<1			
			下層				166.0			6.5	<1	0.5	<1	<1		
8	渡良瀬川水系	渡良瀬貯水池	湖心	栃木市	表層	5月24日	晴	6.4	0.5	3.0	16.0	2	1.2	<1	<1	
					下層				5.4			16.0	2	1.0	<1	<1

○栃木県
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考	
							一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			土壌						
No.	地点名		市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計			
1	那珂川水系	深山ダム貯水池	湖心	那須塩原市	5月13日	小雨	47.7	4	32.9	シルト	<10	220	220	壤質	<10	250	250	0.06	
2		塩原ダム貯水池	湖心		5月14日	晴	29.1	2	52.5	シルト・砂	<10	140	140	壤質	13	960	973	0.08	
3		川治ダム貯水池	湖心		5月16日	小雨	85.0	3	32.0	シルト	<10	110	110	壤質	<10	640	640	0.11	
4	鬼怒川水系	五十里ダム貯水池	湖心	日光市	5月16日	小雨	58.7	3	35.8	シルト	<10	150	150	壤質	<10	510	510	0.10	
5		川俣ダム貯水池	湖心		5月28日	小雨	67.0	4	38.5	シルト	<10	36	36	壤質	<10	36	36	0.06	
6		湯ノ湖	湖心		5月28日	小雨	13.3	4	18.1	シルト	<10	170	170	壤質	<10	76	76	0.07	
7		中禅寺湖	湖心		5月15日	晴	167.0	3	12.9	シルト	<10	320	320	壤質	<10	41	41	0.05	
8	渡良瀬川水系	渡良瀬貯水池	湖心	栃木市	5月24日	晴	6.4	4	38.5	シルト	<10	80	80	壤質	<10	420	420	0.05	

○群馬県

・水質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名		地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134	Cs-137		
1	利根川水系	利根川水域	利根川	広瀬橋	みなかみ町	5月29日	晴	0.3	0.0	>100	2.9	3	0.7	<1	<1	
2				月夜野橋		5月21日	晴	0.3	0.0	>100	3.6	<1	0.7	<1	<1	
3				赤谷川		小袖橋	5月21日	晴	0.2	0.0	>100	3.8	2	0.4	<1	<1
4			桜川	大字谷地地内	川場村	5月29日	晴	0.2	0.0	>100	5.2	<1	0.3	<1	<1	
5						6月12日	晴	0.2	0.0	>100	5.2	<1	0.2	<1	<1	
6			片品川	桐の木橋	片品村	5月28日	曇	0.3	0.0	45	3.7	14	2.4	<1	<1	
7				利根町高戸谷	沼田市	5月29日	晴	0.5	0.0	68	6.1	7	1.4	<1	<1	
						6月12日	晴	0.7	0.0	>100	7.5	<1	0.3	<1	<1	
8				二恵橋	5月29日	晴	0.4	0.0	65	7.7	3	0.7	<1	<1		
9			6月12日	晴	0.4	0.0	>100	8.4	3	0.8	<1	<1				
10			吾妻川	新戸橋	長野原町	5月30日	晴	0.6	0.0	45	21.8	16	9.8	<1	<1	
11			白砂川	出立橋	中之条町	5月23日	晴	0.2	0.0	30	6.1	10	11	<1	<1	
12			吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月21日	晴	0.3	0.0	85	16.9	3	2.6	<1	<1	
13			6月28日	小雨	0.3	0.0	>100	24.3	2	1.4	<1	<1				
14			名久田川	殿田橋	高山村	5月21日	晴	0.3	0.0	66	10.4	7	3.3	<1	<1	
15			吾妻川	吾妻橋	渋川市	5月22日	晴	0.3	0.0	65	15.2	3	1.4	<1	<1	
16			6月11日	晴		0.4	0.0	>100	14.9	4	0.9	<1	<1			
17			5月22日	晴		0.4	0.0	85	7.2	4	1.3	<1	<1			
18			利根川	大正橋	6月11日	晴	0.4	0.0	>100	8.8	3	0.8	<1	<1		
19			滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	5月30日	晴	0.2	0.0	>100	12.7	5	1.3	<1	<1	
20			利根川	群馬大橋	前橋市	5月22日	晴	0.5	0.0	>100	13.3	3	2.0	<1	<1	
21			福島橋	玉村町	5月30日	晴	0.2	0.0	>100	12.6	5	1.2	<1	<1		
22			鳥川水域	長井川	上権田橋	高崎市	5月23日	晴	0.2	0.0	>100	9.5	5	1.6	<1	<1
23		鳥川		鳥川橋	5月24日		晴	0.3	0.0	>100	11.0	32	1.9	<1	<1	
24		碓氷川		中瀬橋	安中市	5月28日	小雨	0.2	0.0	>100	11.8	3	0.5	<1	<1	
25		鼻高橋		高崎市	5月22日	晴	0.2	0.0	28	39.3	13	4.5	<1	<1		
26		鐺川		只川橋	下仁田町	5月23日	晴	0.2	0.0	>100	26.1	3	0.7	<1	<1	
27		鐺川橋		高崎市・藤岡市	5月22日	晴	0.4	0.0	52	30.4	8	1.8	<1	<1		
28		雄川		金山橋	甘楽町	5月28日	小雨	0.2	0.0	>100	16.2	2	0.6	<1	<1	
29		南牧川		小沢橋	南牧村	5月23日	曇	0.2	0.0	>100	17.3	<1	0.2	<1	<1	
30		染谷川		薬師橋	榛東村	5月22日	晴	0.2	0.0	>100	20.4	2	0.6	<1	<1	
31		井野川		鎌倉橋	高崎市	5月24日	晴	0.2	0.0	71	33.9	11	2.2	<1	<1	
32		鳥川		岩倉橋	高崎市・玉村町	5月29日	晴	0.3	0.0	24	33.6	54	13	<1	<1	
33		神流川		新要橋	上野村	5月23日	曇	0.2	0.0	>100	13.6	<1	0.1	<1	<1	
34				森戸橋	神流町	5月23日	曇	0.2	0.0	>100	15.1	<1	<0.1	<1	<1	
35	藤武橋			藤岡市・上里町	5月22日	晴	0.4	0.0	>100	28.3	4	0.6	<1	<1		
36	神流川橋			上里町	5月29日	晴	0.3	0.0	>100	25.9	10	1.2	<1	<1		
37	利根川水域	利根川		坂東大橋	本庄市	5月29日	晴	0.2	0.0	26	17.7	29	4.1	<1	<1	
38		赤城白川	下細井町地内	前橋市	5月22日	晴	0.3	0.0	42	17.4	14	1.5	<1	<1		
39		桃の木川	筑井橋		5月21日	晴	0.4	0.0	63	17.7	7	1.3	<1	<1		
40		荒砥川	奥原橋		5月21日	晴	0.4	0.0	43	28.8	11	2.0	<1	<1		

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名		地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134	Cs-137		
36	利根川水系	利根川水域	粕川	保泉橋	伊勢崎市	5月29日	晴	0.2	0.0	35	31.6	13	3.0	<1	<1	
37			広瀬川	中島橋		5月29日	晴	0.3	0.0	49	20.5	11	1.7	<1	<1	
38			早川	早川橋		5月21日	晴	0.3	0.0	82	14.3	5	0.7	<1	<1	
39				前島橋	太田市	5月29日	晴	0.4	0.0	71	28.9	8	1.7	<1	<1	
40			利根川	利根大堰	千代田町・行田市	5月28日	曇	0.2	0.0	>100	18.1	7	3.0	<1	<1	
					6月28日	小雨	0.4	0.0	50	23.4	20	5.0	<1	<1		
41		渡良瀬川水域	小黒川	萱野橋	桐生市	5月29日	晴	0.3	0.0	>100	6.0	<1	0.3	<1	<1	
42								6月27日	晴	0.2	0.0	>100	7.1	<1	0.3	<1
			渡良瀬川	高津戸	みどり市	5月16日	曇	0.6	0.0	>100	9.2	<1	0.4	<1	<1	
43				赤岩用水取水口	桐生市	5月16日	曇	0.3	0.0	>100	9.3	<1	0.2	<1	<1	
							6月27日	曇	0.3	0.0	>100	9.2	3	0.7	<1	<1
44			多々良川	江尻橋	邑楽町	5月24日	晴	0.4	0.0	65	16.4	8	1.4	<1	<1	
45			桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	小雨	0.4	0.0	>100	6.0	3	0.7	<1	<1	
46				境橋	桐生市・足利市	5月16日	曇	0.3	0.0	51	7.7	11	0.7	<1	<1	
47			鶴生田川	城沼	館林市	5月24日	晴	0.6	0.0	35	36.8	15	3.1	<1	<1	
48			谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	5月24日	晴	0.7	0.0	50	46.7	14	4.0	<1	<1	

○群馬県

河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名		地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
											Cs-134	Cs-137	合計		
1	利根川水系	利根川水域	利根川	広瀬橋	みなかみ町	5月29日	晴	0.3	3	77.9	砂・礫	<10	24	24	
2				月夜野橋		5月21日	晴	0.3	3	87.6	礫・砂	<10	10	10	
						6月11日	晴	0.2	3	85.4	礫・砂	<10	<10	-	
3			赤谷川	小袖橋	川場村	5月21日	晴	0.2	3	86.5	砂・礫	<10	<10	-	
4			桜川	大字谷地地内		5月29日	晴	0.2	3	73.7	礫・砂	<10	55	55	
						6月12日	晴	0.2	3	88.4	礫・砂	<10	41	41	
5			片品川	桐の木橋	片品村	5月28日	曇	0.3	4	84.0	砂・礫	<10	<10	-	
6				利根町高戸谷	沼田市	5月29日	晴	0.5	4	89.4	砂・礫	<10	<10	-	
						6月12日	晴	0.7	3	84.5	礫・砂	<10	<10	-	
7						二恵橋	5月29日	晴	0.4	4	84.1	砂・礫	<10	<10	-
				6月12日	晴		0.4	3	92.0	礫・砂	<10	11	11		
8			吾妻川	新戸橋	長野原町	5月30日	晴	0.6	4	75.4	砂・礫	<10	<10	-	
9			白砂川	出立橋	中之条町	5月23日	晴	0.2	3	74.0	砂	<10	<10	-	
10			吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月21日	晴	0.3	3	92.4	礫・砂	<10	<10	-	
						6月28日	小雨	0.3	3	82.8	砂・礫	<10	<10	-	
11			名久田川	殿田橋	高山村	5月21日	晴	0.3	3	73.6	礫・砂	<10	12	12	
12			吾妻川	吾妻橋	渋川市	5月22日	晴	0.3	4	84.3	礫・砂	<10	<10	-	
						6月11日	晴	0.4	3	77.6	砂・礫	<10	<10	-	
13			利根川	大正橋		5月22日	晴	0.4	4	78.0	砂・礫	<10	12	12	
						6月11日	晴	0.4	3	73.3	砂・礫	<10	16	16	
14			滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	5月30日	晴	0.2	3	72.9	砂・礫	<10	11	11	
15			利根川	群馬大橋	前橋市	5月22日	晴	0.5	4	76.8	砂・礫	<10	14	14	
16				福島橋	玉村町	5月30日	晴	0.2	4	69.2	砂・礫	<10	<10	-	
17		烏川水域	長井川	上権田橋	高崎市	5月23日	晴	0.2	3	76.1	砂・礫	<10	23	23	
18			烏川	烏川橋		5月24日	晴	0.3	4	79.9	砂・礫	<10	<10	-	
19			碓氷川	中瀬橋	安中市	5月28日	小雨	0.2	4	90.4	砂・礫	<10	<10	-	
20				鼻高橋	高崎市	5月22日	晴	0.2	4	65.2	砂	<10	18	18	
21			鐺川	只川橋	下仁田町	5月23日	晴	0.2	3	83.7	礫・砂	<10	<10	-	
22				鐺川橋	高崎市・藤岡市	5月22日	晴	0.4	3	44.5	砂・シルト	<10	55	55	
23			雄川	金山橋	甘楽町	5月28日	小雨	0.2	3	85.2	砂・礫	<10	<10	-	
24			南牧川	小沢橋	南牧村	5月23日	曇	0.2	3	93.6	礫・砂	<10	<10	-	
25			染谷川	薬師橋	榛東村	5月22日	晴	0.2	4	78.6	砂・礫	<10	10	10	
26			井野川	鎌倉橋	高崎市	5月24日	晴	0.2	3	83.3	礫・砂	<10	<10	-	
27			烏川	岩倉橋	高崎市・玉村町	5月29日	晴	0.3	4	58.4	シルト	<10	25	25	
28			神流川	新要橋	上野村	5月23日	曇	0.2	4	90.1	礫・砂	<10	<10	-	
29	森戸橋			神流町	5月23日	曇	0.2	4	76.0	砂・礫	<10	<10	-		
30	藤武橋			藤岡市・上里町	5月22日	晴	0.4	4	80.8	礫・砂	<10	<10	-		
31	神流川橋			上里町	5月29日	晴	0.3	4	75.1	砂・礫	<10	<10	-		
32	利根川水域	利根川	坂東大橋	本庄市	5月29日	晴	0.2	4	72.2	砂・礫	<10	<10	-		
33		赤城白川	下細井町地内	前橋市	5月22日	晴	0.3	4	72.7	砂・礫	<10	<10	-		
34		桃の木川	笈井橋		5月21日	晴	0.4	4	71.1	砂	<10	<10	-		
35		荒砥川	奥原橋		5月21日	晴	0.4	4	70.2	砂・礫	<10	<10	-		

採取地点						採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名		地点名	市町村	採取深 (cm)				含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
											Cs-134	Cs-137	合計		
36	利根川水系	利根川水域	粕川	保泉橋	伊勢崎市	5月29日	晴	0.2	3	78.4	砂・礫	<10	<10	-	
37			広瀬川	中島橋		5月29日	晴	0.3	4	82.3	砂・礫	<10	11	11	
38			早川	早川橋		5月21日	晴	0.3	5	73.7	砂・礫	<10	24	24	
39				前島橋	太田市	5月29日	晴	0.4	4	73.1	砂・礫	<10	22	22	
40			利根川	利根大堰	千代田町・行田市	5月28日	曇	0.2	4	60.0	砂・シルト	<10	30	30	
		6月28日				小雨	0.4	4	56.2	砂・シルト	<10	30	30		
41		渡良瀬川水域	小黒川	萱野橋	桐生市	5月29日	晴	0.3	3	75.4	砂・礫	<10	22	22	
42						6月27日	晴	0.2	4	76.8	砂・礫	<10	17	17	
43			渡良瀬川	高津戸	みどり市	5月16日	曇	0.6	3	73.8	砂・礫	<10	15	15	
						5月16日	曇	0.3	3	71.5	砂・礫	<10	36	36	
						6月27日	曇	0.3	4	75.6	砂	<10	21	21	
44			多々良川	江尻橋	邑楽町	5月24日	晴	0.4	4	48.7	シルト・砂	<10	84	84	
45			桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	小雨	0.4	3	79.7	砂・礫	<10	17	17	
境橋				桐生市・足利市	5月16日	曇	0.3	3	79.5	礫・砂	<10	31	31		
47			鶴生田川	城沼	館林市	5月24日	晴	0.6	3	21.3	シルト	<10	450	450	
48		谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	5月24日	晴	0.7	4	25.1	砂・シルト	<10	37	37		

○群馬県

河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考		
No.	水域名		地点名	市町村				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					空間線量 (μ Sv/h)	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					
								放射性セシウム			合計			放射性セシウム				合計	空間線量 (μ Sv/h)
								Cs-134	Cs-137					Cs-134	Cs-137				
1	利根川水系	利根川	広瀬橋	みなかみ町	5月29日	晴	壤質	<10	80	80	0.08	壤質	<10	79	79	0.07			
2			月夜野橋		5月21日	晴	壤質	<10	230	230	0.06	壤質	<10	310	310	0.06			
					6月11日	晴	壤質	<10	130	130	0.07	壤質	<10	360	360	0.07			
3			赤谷川	小袖橋		5月21日	晴	壤質	<10	21	21	0.06	壤質	<10	170	170	0.05		
4			桜川	大字谷地地内	川場村	5月29日	晴	壤質	53	2,600	2,653	0.09	壤質	30	1,600	1,630	0.07		
						6月12日	晴	壤質	51	3,200	3,251	0.10	壤質	32	2,100	2,132	0.07		
5			片品川	桐の木橋	片品村	5月28日	曇	壤質	<10	120	120	0.07	壤質	<10	510	510	0.07		
6				利根町高戸谷	沼田市	5月29日	晴	砂質	<10	<10	-	0.07	壤質	<10	420	420	0.07		
						6月12日	晴	砂質	<10	<10	-	0.06	壤質	12	730	742	0.07		
7				二恵橋		5月29日	晴	壤質	14	710	724	0.04	壤質	<10	320	320	0.05		
						6月12日	晴	壤質	<10	530	530	0.05	壤質	<10	520	520	0.06		
8			吾妻川	新戸橋	長野原町	5月30日	晴	壤質	<10	390	390	0.04	壤質	<10	190	190	0.04		
9			白砂川	出立橋	中之条町	5月23日	晴	壤質	<10	580	580	0.04	壤質	<10	330	330	0.04		
10			吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月21日	晴	壤質	<10	10	10	0.04	壤質	<10	340	340	0.04		
						6月28日	小雨	砂質	<10	<10	-	0.04	壤質	<10	150	150	0.04		
11			名久田川	殿田橋	高山村	5月21日	晴	壤質	<10	89	89	0.04	壤質	<10	51	51	0.04		
12			吾妻川	吾妻橋	渋川市	5月22日	晴	壤質	<10	150	150	0.04	壤質	<10	490	490	0.04		
						6月11日	晴	壤質	<10	99	99	0.03	壤質	13	650	663	0.04		
13			利根川	大正橋		5月22日	晴	壤質	<10	260	260	0.04	壤質	42	2,400	2,442	0.04		
						6月11日	晴	壤質	<10	280	280	0.04	壤質	41	2,100	2,141	0.04		
14			滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	5月30日	晴	壤質	<10	340	340	0.04	壤質	<10	120	120	0.03		
15			利根川	群馬大橋	前橋市	5月22日	晴	壤質	<10	34	34	0.03	壤質	<10	70	70	0.04		
16			利根川	福島橋	玉村町	5月30日	晴	壤質	<10	39	39	0.04	壤質	<10	53	53	0.05		
17		鳥川	長井川	上権田橋	高崎市	5月23日	晴	壤質	<10	480	480	0.04	壤質	<10	400	400	0.04		
18			鳥川	鳥川橋	高崎市	5月24日	晴	壤質	<10	<10	-	0.03	壤質	<10	210	210	0.05		
19			碓氷川	中瀬橋	安中市	5月28日	小雨	壤質	<10	26	26	0.04	壤質	<10	100	100	0.04		
20				鼻高橋	高崎市	5月22日	晴	壤質	<10	170	170	0.04	壤質	<10	27	27	0.04		
21			鐺川	只川橋	下仁田町	5月23日	晴	壤質	<10	220	220	0.05	砂質	<10	26	26	0.05		
22				鐺川橋	高崎市・藤岡市	5月22日	晴	壤質	<10	52	52	0.05	壤質	<10	17	17	0.04		
23			雄川	金山橋	甘楽町	5月28日	小雨	壤質	<10	190	190	0.04	壤質	<10	160	160	0.05		
24			南牧川	小沢橋	南牧村	5月23日	曇	壤質	<10	340	340	0.05	壤質	<10	210	210	0.05		
25			染谷川	薬師橋	榛東村	5月22日	晴	壤質	<10	72	72	0.03	壤質	<10	150	150	0.03		
26			井野川	鎌倉橋	高崎市	5月24日	晴	壤質	<10	17	17	0.04	壤質	<10	110	110	0.05		
27			鳥川	岩倉橋	高崎市・玉村町	5月29日	晴	壤質	<10	38	38	0.04	壤質	<10	42	42	0.05		
28			神流川	新要橋	上野村	5月23日	曇	壤質	13	720	733	0.06	壤質	<10	280	280	0.07		
29				森戸橋	神流町	5月23日	曇	壤質	<10	130	130	0.06	砂質	<10	<10	-	0.05		
30				藤武橋	藤岡市・上里町	5月22日	晴	壤質	<10	66	66	0.04	壤質	<10	100	100	0.05		
31				神流川橋	上里町	5月29日	晴	壤質	<10	73	73	0.05	壤質	<10	64	64	0.05		
32		利根川	利根川	坂東大橋	本庄市	5月29日	晴	壤質	<10	110	110	0.05	壤質	<10	58	58	0.05		
33			赤城白川	下細井町地内	前橋市	5月22日	晴	壤質	<10	88	88	0.05	壤質	<10	44	44	0.04		
34			桃の木川	笕井橋		5月21日	晴	壤質	<10	33	33	0.04	壤質	<10	120	120	0.04		
35			荒砥川	奥原橋		5月21日	晴	壤質	<10	23	23	0.04	壤質	<10	26	26	0.04		
36			粕川	保泉橋	伊勢崎市	5月29日	晴	壤質	<10	53	53	0.04	壤質	<10	45	45	0.04		
37			広瀬川	中島橋		5月29日	晴	壤質	<10	61	61	0.05	壤質	<10	140	140	0.06		
38			早川	早川橋		5月21日	晴	壤質	<10	130	130	0.05	壤質	<10	69	69	0.04		
39				前島橋	太田市	5月29日	晴	壤質	<10	62	62	0.05	壤質	<10	54	54	0.06		
40			利根川	利根大堰	千代田町・行田市	5月28日	曇	壤質	<10	100	100	0.05	壤質	<10	79	79	0.05		
						6月28日	小雨	壤質	<10	73	73	0.04	壤質	<10	50	50	0.04		

採取地点					採取日	天候	左岸				右岸				備考			
No.	水域名		地点名	市町村			性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					
								放射性セシウム					放射性セシウム					
								Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134		Cs-137	合計		空間線量 (μ Sv/h)		
41	利根川水系	渡良瀬川水域	小黒川	萱野橋	桐生市	5月29日	晴	壤質	15	1,200	1,215	0.05	壤質	34	1,600	1,634	0.06	
						6月27日	晴	壤質	<10	580	580	0.06	壤質	<10	630	630	0.07	
42			渡良瀬川	高津戸	みどり市	5月16日	曇	壤質	<10	71	71	0.05	壤質	<10	130	130	0.05	
43				赤岩用水取水口	桐生市	5月16日	曇	壤質	<10	18	18	0.05	壤質	<10	100	100	0.05	
						6月27日	曇	壤質	<10	11	11	0.05	壤質	<10	130	130	0.06	
44			多々良川	江尻橋	邑楽町	5月24日	晴	壤質	<10	240	240	0.05	壤質	<10	<10	-	0.05	
45				桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	小雨	壤質	<10	86	86	0.05	壤質	<10	120	120	0.06
46					境橋	桐生市・足利市	5月16日	曇	壤質	<10	42	42	0.06	壤質	<10	53	53	0.05
47		鶴生田川	城沼	館林市	5月24日	晴	壤質	<10	160	160	0.05	壤質	<10	300	300	0.05		
48		谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	5月24日	晴	壤質	<10	32	32	0.06	壤質	<10	74	74	0.06		

湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点						採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/ 下層	採水深 (m)				透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
													Cs-134	Cs-137		
1	利根川水域	奥利根湖（矢木沢ダム）	湖心	みなかみ町	表層	5月30日	晴	84.0	0.5	6.0	2.2	<1	0.6	<1	<1	
2			下層		83.0				2.1		<1	0.9	<1	<1		
3		ならまた湖（奈良俣ダム）	湖心		表層	5月30日	曇	68.0	0.5	8.0	2.6	<1	0.4	<1	<1	
4					下層				67.0		2.5	<1	0.6	<1	<1	
5		洞元湖（須田貝ダム）	湖心		表層	5月30日	曇	49.5	0.5	5.0	3.0	<1	0.6	<1	<1	
6					下層				48.5		2.3	<1	0.8	<1	<1	
7		丸沼（丸沼ダム）	湖心	片品村	表層	5月28日	曇	39.0	0.5	6.0	5.4	<1	0.5	<1	<1	
8					下層				38.0		7.9	3	0.8	<1	<1	
9		藤原湖（藤原ダム）	湖心	みなかみ町	表層	5月30日	晴	70.0	0.5	3.0	3.2	<1	1.2	<1	<1	
10					下層				69.0		2.7	2	1.4	<1	<1	
11		玉原湖（玉原ダム）	湖心	沼田市	表層	5月29日	晴	38.5	0.5	5.0	2.6	<1	0.6	<1	<1	
12					下層				37.5		2.6	<1	0.8	<1	<1	
13	赤谷湖（相俣ダム）	湖心	みなかみ町	表層	5月31日	曇	44.0	0.5	5.0	6.5	<1	0.9	<1	<1		
14				下層				43.0		3.6	12	0.8	<1	<1		
15	菌原湖（菌原ダム）	湖心	沼田市	表層	5月31日	小雨	37.4	0.5	2.0	5.5	2	1.3	<1	<1		
16				下層				36.4		6.2	3	1.7	<1	<1		
17	赤城大沼	湖心	前橋市	表層	5月30日	晴	16.6	0.5	3.0	3.5	2	1.6	<1	<1		
18				下層				15.6		4.2	3	2.6	<1	<1		
19	吾妻川水域	奥四万湖（四万川ダム）	湖心	中之条町	表層	5月22日	晴	41.0	0.5	10.0	8.1	<1	0.4	<1	<1	
20					下層				40.0		9.8	<1	0.5	<1	<1	
21		四万湖（中之条ダム）	湖心		表層	5月22日	曇	9.0	0.5	4.0	12.9	3	1.2	<1	<1	
22					下層				8.0		12.5	9	1.4	<1	<1	
23	田代湖（鹿沢ダム）	湖心	嬬恋村	表層	5月23日	晴	1.3	0.0	0.5	7.2	2	0.3	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取	
24				下層				-		-	-	-	-	-		
25	榛名湖	湖心	高崎市・東吾妻町	表層	5月24日	晴	14.9	0.5	5.0	9.2	2	0.5	<1	<1		
26				下層				13.9		9.4	<1	0.8	<1	<1		
27	霧積湖（霧積ダム）	湖心	安中市	表層	5月24日	晴	12.3	0.5	3.0	7.8	<1	1.2	<1	<1		
28				下層				11.3		8.3	<1	1.4	<1	<1		
29	碓氷湖（坂本ダム）	湖心		表層	5月24日	晴	12.3	0.5	3.0	8.9	2	2.2	<1	<1		
30				下層				11.3		9.3	3	2.8	<1	<1		
31	荒船湖（道平川ダム）	湖心	下仁田町	表層	5月24日	晴	35.1	0.5	3.0	15.9	5	4.4	<1	<1		
32				下層				34.1		40.2	2	2.0	<1	<1		
33	大塩湖（大塩ダム）	湖心	富岡市	表層	5月27日	曇	15.7	0.5	4.0	16.3	<1	0.8	<1	<1		
34				下層				14.7		14.9	3	1.6	<1	<1		
35	神流湖（下久保ダム）	湖心	藤岡市・神川町	表層	5月28日	小雨	63.3	0.5	5.0	13.1	<1	0.5	<1	<1		
36				下層				62.3		17.1	2	1.4	<1	<1		
37	蛇神湖（塩沢ダム）	湖心	神流町	表層	5月27日	晴	14.1	0.5	3.0	11.8	<1	0.5	<1	<1		
38				下層				13.1		11.9	4	1.8	<1	<1		
39	草木湖（草木ダム）	湖心	みどり市	表層	5月27日	曇	44.0	0.5	5.0	8.0	<1	1.6	<1	<1		
40				下層				43.0		8.1	<1	0.9	<1	<1		
41	梅田湖（桐生川ダム）	湖心	桐生市	表層	5月27日	曇	34.0	0.5	2.0	5.9	<1	1.1	<1	<1		
42				下層				33.0		5.8	<1	0.7	<1	<1		
43	中津川水域	野反湖（野反ダム）	湖心	中之条町	表層	6月28日	小雨	21.5	0.5	8.0	2.4	<1	0.4	<1	<1	
44					下層				20.5		2.4	<1	0.3	<1	<1	

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	地点名			市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
														Cs-134		Cs-137
23	渡良瀬川水域	城沼	中央部	館林市	表層	5月24日	晴	1.6	0.0	0.5	29.2	21	8.4	<1	<1	水深浅い為、表層のみ採取
			下層													
24		多々良沼	中央部		表層	5月24日	晴	6.0	0.5	1.0	19.4	11	6.7	<1	<1	
					下層											

○群馬県
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考	
No.	地点名		市町村				一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			性状	土壌					
							採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性性セシウム				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計			
1	利根川水域	奥利根湖 (矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町	5月30日	晴	84.0	3	35.8	シルト	11	460	471	壤質	<10	480	480	0.13	
2		ならまた湖 (奈良俣ダム)	湖心		5月30日	曇	68.0	3	28.9	シルト	20	1,300	1,320	壤質	<10	280	280	0.15	
3		洞元湖 (須田貝ダム)	湖心		5月30日	曇	49.5	3	33.6	シルト	<10	300	300	壤質	12	660	672	0.11	
4		丸沼 (丸沼ダム)	湖心	片品村	5月28日	曇	39.0	4	20.3	シルト	<10	430	430	壤質	<10	140	140	0.08	
5		藤原湖 (藤原ダム)	湖心	みなかみ町	5月30日	晴	70.0	4	27.8	シルト	<10	330	330	壤質	<10	690	690	0.06	
6		玉原湖 (玉原ダム)	湖心	沼田市	5月29日	晴	38.5	4	31.7	シルト	18	760	778	壤質	<10	590	590	0.14	
7		赤谷湖 (相俣ダム)	湖心	みなかみ町	5月31日	曇	44.0	4	36.8	シルト	<10	360	360	壤質	<10	440	440	0.06	
8		菌原湖 (菌原ダム)	湖心	沼田市	5月31日	小雨	37.4	3	41.6	シルト	<10	170	170	壤質	<10	100	100	0.08	
9			赤城大沼	湖心	前橋市	5月30日	晴	16.6	3	12.2	シルト	31	1,700	1,731	壤質	<10	98	98	0.05
10	吾妻川水域	奥四方湖 (四万川ダム)	湖心	中之条町	5月22日	晴	41.0	3	36.5	シルト	29	1,600	1,629	壤質	100	6,400	6,500	0.08	
11		四方湖 (中之条ダム)	湖心		5月22日	曇	9.0	3	28.5	シルト	<10	220	220	壤質	<10	240	240	0.05	
12			田代湖 (鹿沢ダム)	湖心	嬬恋村	5月23日	晴	1.3	3	48.9	シルト	<10	29	29	壤質	<10	420	420	0.04
13	鳥川水域	榛名湖	湖心	高崎市・東吾妻町	5月24日	晴	14.9	4	8.4	シルト	18	1,000	1,018	壤質	34	2,000	2,034	0.08	
14		霧積湖 (霧積ダム)	湖心	安中市	5月24日	晴	12.3	5	36.1	シルト	<10	180	180	壤質	11	620	631	0.06	
15		碓氷湖 (坂本ダム)	湖心		5月24日	晴	12.3	5	48.7	シルト	<10	85	85	壤質	<10	350	350	0.05	
16		荒船湖 (道平川ダム)	湖心	下仁田町	5月24日	晴	35.1	5	42.7	シルト	<10	140	140	壤質	<10	70	70	0.05	
17		大塩湖 (大塩ダム)	湖心	富岡市	5月27日	曇	15.7	3	26.9	シルト	<10	190	190	壤質	<10	290	290	0.06	
18		神流湖 (下久保ダム)	湖心	藤岡市・神川町	5月28日	小雨	63.3	3	48.0	シルト	<10	44	44	壤質	<10	190	190	0.05	
19		蛇神湖 (塩沢ダム)	湖心	神流町	5月27日	晴	14.1	3	46.3	シルト・砂	<10	41	41	壤質	<10	270	270	0.06	
20		渡良瀬川水域	草木湖 (草木ダム)	湖心	みどり市	5月27日	曇	44.0	4	56.1	シルト・砂	<10	110	110	壤質	<10	320	320	0.06
21		梅田湖 (桐生川ダム)	湖心	桐生市	5月27日	曇	34.0	4	27.6	シルト	<10	260	260	壤質	<10	110	110	0.05	
22	中津川水域	野反湖 (野反ダム)	湖心	中之条町	6月28日	小雨	21.5	4	27.8	シルト	23	1,100	1,123	壤質	<10	110	110	0.05	
23	渡良瀬川水域	城沼	中央部	館林市	5月24日	晴	1.6	4	18.7	シルト	<10	220	220	壤質	<10	92	92	0.04	
24		多々良沼	中央部		5月24日	晴	6.0	4	17.9	シルト	<10	100	100	壤質	<10	14	14	0.05	

○千葉県, 埼玉県, 東京都
河川・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
												Cs-134	Cs-137		
1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市・栄町	5月14日	曇	2.2	0.0	23	26.7	11	7.4	<1	<1	
2			甚べい橋		5月14日	晴	1.8	0.0	20	27.9	41	21	<1	<1	
3		長門川	前新田浄水場取水口	栄町	5月14日	晴	2.2	0.0	20	27.3	74	34	<1	<1	
4			長門橋		5月14日	晴	1.1	0.0	20	26.6	76	36	<1	<1	
5			ふじみ橋		5月14日	晴	0.9	0.0	21	25.9	51	28	<1	<1	
6		竜台川	流末の橋	成田市	5月14日	曇	0.3	0.0	20	26.8	40	19	<1	<1	
7		根本名川	新川水門		5月14日	曇	1.0	0.0	20	38.5	28	16	<1	<1	
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市	5月16日	晴	0.7	0.0	71	28.7	6	2.2	<1	<1	
9		大津川	山王橋下	鎌ヶ谷市	5月24日	晴	0.3	0.0	>100	40.5	4	1.4	<1	<1	
10			上沼橋	柏市	5月16日	曇	1.3	0.0	38	26.8	10	3.7	<1	<1	
11		染井入落	染井新橋		5月16日	曇	1.1	0.0	38	22.1	16	6.1	<1	<1	
12		金山落	軽井沢境橋下流	鎌ヶ谷市・白井市	5月24日	晴	0.1	0.0	>100	46.2	34	1.7	<1	<1	
13			名内橋	白井市	5月16日	小雨	0.9	0.0	29	29.7	24	7.2	<1	<1	
14		亀成川	亀成橋	印西市	5月16日	小雨	1.0	0.0	35	29.9	13	5.9	<1	<1	
15	印旛沼流入河川	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	5月24日	晴	0.1	0.0	>100	42.9	2	1.8	<1	<1	
16		二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	5月24日	晴	0.3	0.0	>100	40.1	2	0.8	<1	<1	
17		神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	5月8日	曇	1.7	0.0	34	33.0	11	6.9	<1	<1	
18		桑納川	桑納橋	八千代市	5月8日	曇	1.0	0.0	43	26.1	9	5.1	<1	<1	
19		印旛放水路（上流）	八千代橋		5月8日	曇	4.1	0.0	24	30.4	31	15	<1	<1	
20		手繰川	無名橋	佐倉市	5月8日	晴	0.8	0.0	>100	30.6	4	2.6	<1	<1	
21		師戸川	師戸橋	印西市	5月8日	曇	1.4	0.0	35	21.0	15	9.1	<1	<1	
22		鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月22日	晴	1.1	0.0	>100	42.1	9	2.5	<1	<1	
23		高崎川	竜灯橋		5月22日	晴	2.1	0.0	47	33.3	10	3.6	<1	<1	
24		鹿島川	鹿島橋		5月22日	曇	1.0	0.0	66	41.1	9	4.7	<1	<1	
25		印旛水路	鶴巻橋	印西市	5月22日	曇	2.9	0.0	31	23.0	24	13	<1	<1	
26	江戸川水系	利根運河	運河橋	流山市・野田市	5月7日	小雨	0.7	0.0	27	52.7	15	6.7	<1	<1	
27		江戸川	流山橋	流山市・三郷市	5月7日	小雨	0.4	0.0	67	21.1	12	3.2	<1	<1	
28		坂川	弁天橋	松戸市	5月7日	小雨	2.4	0.0	95	34.5	3	2.4	<1	<1	
29		新坂川	さかね橋		5月7日	小雨	0.5	0.0	95	37.5	4	2.7	<1	<1	
30		江戸川	新葛飾橋	松戸市・葛飾区	5月16日	曇	5.1	0.0	56	17.9	8	2.3	<1	<1	
31			市川橋	市川市・江戸川区	5月16日	曇	5.0	0.0	61	17.4	7	2.8	<1	<1	
32			京葉道路付近		5月16日	曇	4.1	0.0	50	18.2	9	4.0	<1	<1	
33			行徳可動堰（上流）	市川市	5月16日	曇	4.3	0.0	49	23.2	16	6.8	<1	<1	
34					6月12日	晴	4.0	0.0	31	26.3	9	6.8	<1	<1	
35			新行徳橋		5月16日	曇	0.3	0.0	41	3,600	10	2.4	<1	<1	
36		旧江戸川	江戸川水門下	市川市・江戸川区	5月16日	曇	7.9	0.0	70	28.2	6	2.5	<1	<1	
37			河口8km地点		5月16日	曇	4.4	0.0	78	95.6	7	2.4	<1	<1	
38			今井橋	浦安市・江戸川区	5月16日	曇	5.1	0.0	70	36.4	5	2.6	<1	<1	
39			浦安橋		5月2日	曇	3.7	0.0	53	84.5	22	5.7	<1	<1	
40		6月20日			曇	4.2	0.0	38	45.9	16	6.3	<1	<1		
41		真間川	根本水門	市川市	5月2日	晴	0.5	0.0	46	20.9	12	2.7	<1	<1	
42		国分川	須和田橋		5月17日	晴	1.3	0.0	>100	47.9	4	2.2	<1	<1	
43		春木川	国分川合流前		5月17日	晴	0.8	0.0	85	57.9	5	3.5	<1	<1	
44		大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市	5月17日	晴	0.6	0.0	>100	51.4	4	2.7	<1	<1	
45			浅間橋		5月17日	晴	2.0	0.0	82	29.2	11	2.6	<1	<1	
46		真間川	三戸前橋	市川市	5月15日	晴	3.5	0.0	76	441	4	3.1	<1	<1	
47					6月20日	晴	1.8	0.0	82	1,170	7	3.1	<1	<1	
48	海老川		八千代橋	船橋市	5月15日	晴	2.2	0.0	>100	429	3	1.4	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名		地点名				市町村	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
													Cs-134		Cs-137
46	印旛放水路（下流）		新花見川橋	千葉市	5月15日	晴	3.3	0.0	70	991	8	3.1	<1	<1	
					6月20日	晴	2.2	0.0	42	931	11	4.9	<1	<1	
47	都川		都橋		5月15日	晴	2.4	0.0	>100	1,030	4	2.0	<1	<1	
48	荒川水系	荒川中流	滝馬室橋	鴻巣市	5月1日	小雨	2.3	0.0	42	17.1	14	2.3	<1	<1	
49		荒川下流	笹目橋	戸田市	5月1日	小雨	0.5	0.0	50	50.0	11	1.9	<1	<1	
50			葛西橋	江東区・江戸川区	5月2日	晴	1.6	0.0	65	1,000	13	3.3	<1	<1	
51			隅田川	両国橋	中央区	5月20日	晴	3.1	0.0	66	2,400	5	3.5	<1	<1

○千葉県, 埼玉県, 東京都
河川・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考		
No.	水域名		地点名				市町村	採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
											Cs-134	Cs-137		合計	
1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市・栄町	5月14日	曇	2.2	3	77.0	砂	<10	19	19		
2			甚べい橋		5月14日	晴	1.8	3	71.9	粘土	<10	<10	—		
3		長門川	前新田浄水場取水口	栄町	5月14日	晴	2.2	3	58.8	シルト・砂	<10	99	99		
4			長門橋		5月14日	晴	1.1	3	78.9	砂	<10	34	34		
5			ふじみ橋		5月14日	晴	0.9	3	71.2	砂	<10	110	110		
6		竜台川	流末の橋	成田市	5月14日	曇	0.3	3	83.5	砂	<10	36	36		
7		根本名川	新川水門		5月14日	曇	1.0	3	36.5	シルト	<10	130	130		
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市	5月16日	晴	0.7	3	74.8	砂	<10	170	170		
9		大津川	山王橋下	鎌ケ谷市	5月24日	晴	0.3	3	67.3	砂・礫	<10	150	150		
10			上沼橋	柏市	5月16日	曇	1.3	3	74.8	シルト・砂	<10	270	270		
11		染井入落	染井新橋		5月16日	曇	1.1	3	66.5	シルト・砂	<10	160	160		
12		金山落	軽井沢境橋下流	鎌ケ谷市・白井市	5月24日	晴	0.1	3	58.1	砂	<10	370	370		
13		名内橋	白井市	5月16日	小雨	0.9	3	77.0	砂	<10	170	170			
14		亀成川	亀成橋	印西市	5月16日	小雨	1.0	3	36.8	シルト	<10	140	140		
15	印旛沼流入河川	井草水路	井草水路下流	鎌ケ谷市	5月24日	晴	0.1	3	79.0	礫・砂	<10	400	400		
16		二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	5月24日	晴	0.3	3	79.9	砂	<10	140	140		
17		神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	5月8日	曇	1.7	3	49.1	シルト	<10	360	360		
18		桑納川	桑納橋	八千代市	5月8日	曇	1.0	3	75.3	砂	<10	110	110		
19		印旛放水路（上流）	八千代橋		5月8日	曇	4.1	3	49.4	砂・シルト	<10	260	260		
20		手繰川	無名橋	佐倉市	5月8日	晴	0.8	3	80.6	砂・礫	<10	220	220		
21		師戸川	師戸橋	印西市	5月8日	曇	1.4	3	61.2	シルト	<10	99	99		
22		鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月22日	晴	1.1	3	76.9	砂	<10	28	28		
23		高崎川	竜灯橋		5月22日	晴	2.1	3	50.8	シルト	<10	79	79		
24		鹿島川	鹿島橋		5月22日	曇	1.0	3	65.2	砂	<10	80	80		
25		印旛水路	鶴巻橋	印西市	5月22日	曇	2.9	3	79.3	砂	<10	51	51		
26		江戸川水系	利根運河	運河橋	流山市・野田市	5月7日	小雨	0.7	3	47.5	シルト	<10	210	210	
27			江戸川	流山橋	流山市・三郷市	5月7日	小雨	0.4	3	64.5	砂	<10	43	43	
28	坂川		弁天橋	松戸市	5月7日	小雨	2.4	3	65.2	砂	<10	360	360		
29	新坂川		さかね橋		5月7日	小雨	0.5	3	73.3	砂	<10	330	330		
30	江戸川		新葛飾橋	松戸市・葛飾区	5月16日	曇	5.1	3	76.2	砂	<10	10	10		
31			市川橋	市川市・江戸川区	5月16日	曇	5.0	3	77.7	砂	<10	16	16		
32			京葉道路付近		5月16日	曇	4.1	6	72.5	シルト・砂	<10	31	31		
33			行徳可動堰（上流）	市川市	5月16日	曇	4.3	5	60.0	シルト・砂	<10	57	57		
34			新行徳橋		6月12日	晴	4.0	5	62.8	シルト・砂	<10	35	35		
35			旧江戸川	江戸川水門下	市川市・江戸川区	5月16日	曇	0.3	4	78.7	シルト	<10	<10	—	
36				河口8km地点		5月16日	曇	7.9	4	37.6	シルト・砂	<10	70	70	
37	今井橋			5月16日		曇	5.1	4	76.7	砂	<10	13	13		
38	浦安橋			浦安市・江戸川区		5月2日	曇	3.7	3	32.0	シルト	<10	100	100	
39					6月20日	曇	4.2	3	30.9	シルト	<10	100	100		
40	真間川		根本水門	市川市	5月2日	晴	0.5	3	71.0	砂	<10	120	120		
41	国分川		須和田橋		5月17日	晴	1.3	3	76.7	砂	<10	160	160		
42	春木川		国分川合流前		5月17日	晴	0.8	3	74.3	砂	<10	94	94		
43	大柏川		中沢新橋下流	鎌ケ谷市・市川市	5月17日	晴	0.6	3	80.8	砂	<10	100	100		
44			浅間橋		5月17日	晴	2.0	3	79.0	砂	<10	87	87		
45	海老川				市川市	5月15日	晴	3.5	3	39.9	シルト	<10	210	210	
						6月20日	晴	1.8	3	37.2	シルト	<10	32	32	
45	海老川		八千代橋	船橋市	5月15日	晴	2.2	3	74.4	砂	<10	45	45		

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				
										Cs-134	Cs-137	合計		
46	印旛放水路（下流）		新花見川橋	千葉市	5月15日	晴	3.3	3	74.2	砂	<10	85	85	
					6月20日	晴	2.2	3	63.1	シルト・砂	<10	99	99	
47	都川		都橋		5月15日	晴	2.4	3	66.1	シルト	<10	31	31	
48	荒川水系	荒川中流	滝馬室橋	鴻巣市	5月1日	小雨	2.3	3	78.1	砂	<10	<10	－	
49		荒川下流	笹目橋	戸田市	5月1日	小雨	0.5	3	56.1	シルト	<10	32	32	
50			葛西橋	江東区・江戸川区	5月2日	晴	1.6	3	34.7	シルト	<10	54	54	
51			隅田川	両国橋	中央区	5月20日	晴	3.1	3	55.5	シルト・砂	<10	63	63

○千葉県、埼玉県、東京都
河川・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考	
No.	水域名	地点名	市町村				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μ Sv/h)		
							Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計			
1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市・栄町	5月14日	曇	壊質	<10	480	480	0.07	壊質	<10	330	330	0.08	
2			甚べい橋		5月14日	晴	壊質	<10	140	140	0.07	壊質	<10	100	100	0.06	
3		長門川	前新田浄水場取水口	栄町	5月14日	晴	壊質	<10	140	140	0.06	壊質	<10	270	270	0.05	
4			長門橋		5月14日	晴	壊質	<10	16	16	0.04	壊質	<10	170	170	0.05	
5			ふじみ橋		5月14日	晴	壊質	<10	160	160	0.06	壊質	<10	130	130	0.05	
6	竜台川	流末の橋	成田市	5月14日	曇	壊質	<10	420	420	0.07	壊質	<10	220	220	0.07		
7		根本名川		新川水門	5月14日	曇	壊質	<10	140	140	0.06	壊質	<10	130	130	0.07	
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市	5月16日	晴	壊質	<10	300	300	0.08	壊質	<10	810	810	0.07	
9		大津川	山王橋下	鎌ヶ谷市	5月24日	晴	壊質	<10	360	360	0.06	壊質	<10	330	330	0.07	
10			上沼橋		5月16日	曇	壊質	<10	540	540	0.06	壊質	<10	140	140	0.07	
11		染井入落	染井新橋	柏市	5月16日	曇	壊質	<10	160	160	0.06	壊質	<10	350	350	0.06	
12		金山落	軽井沢境橋下流	鎌ヶ谷市・白井市	5月24日	晴	砂質	<10	480	480	0.09	壊質	17	680	697	0.07	
13	印旛沼流入河川	名内橋	白井市	5月16日	小雨	壊質	<10	140	140	0.06	壊質	11	990	1,001	0.07		
14		亀成川	亀成橋	印西市	5月16日	小雨	砂質	<10	100	100	0.07	壊質	<10	130	130	0.07	
15		井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	5月24日	晴	壊質	<10	190	190	0.07	壊質	<10	160	160	0.07	
16		二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	5月24日	晴	壊質	18	960	978	0.06	壊質	<10	500	500	0.07	
17		神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	5月8日	曇	壊質	<10	480	480	0.05	壊質	<10	180	180	0.06	
18		桑納川	桑納橋	八千代市	5月8日	曇	壊質	<10	380	380	0.06	壊質	<10	340	340	0.06	
19		印旛放水路（上流）	八千代橋		5月8日	曇	壊質	<10	280	280	0.07	壊質	<10	340	340	0.06	
20		手繰川	無名橋	佐倉市	5月8日	晴	壊質	<10	76	76	0.06	壊質	<10	28	28	0.05	
21		師戸川	師戸橋	印西市	5月8日	曇	壊質	<10	280	280	0.06	壊質	<10	440	440	0.06	
22		鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月22日	晴	壊質	<10	54	54	0.05	壊質	<10	30	30	0.05	
23		高崎川	竜灯橋		5月22日	晴	壊質	<10	<10	-	0.06	壊質	<10	180	180	0.05	
24		鹿島川	鹿島橋		5月22日	曇	壊質	<10	21	21	0.06	壊質	<10	55	55	0.07	
25	江戸川水系	印旛水路	鶴巻橋	印西市	5月22日	曇	壊質	<10	470	470	0.06	壊質	<10	470	470	0.08	
26		利根運河	運河橋	流山市・野田市	5月7日	小雨	壊質	<10	480	480	0.09	壊質	13	920	933	0.07	
27		江戸川	流山橋	流山市・三郷市	5月7日	小雨	壊質	<10	520	520	0.06	壊質	<10	170	170	0.06	
28		坂川	弁天橋	松戸市	5月7日	小雨	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	地形等により、土壌採取困難※	
29		新坂川	さかね橋		5月7日	小雨	-	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	地形等により、土壌採取困難※	
30		江戸川	新葛飾橋	松戸市・葛飾区	5月16日	曇	壊質	13	660	673	0.06	壊質	15	740	755	0.07	
31			市川橋	市川市・江戸川区	5月16日	曇	壊質	<10	180	180	0.06	壊質	<10	600	600	0.07	
32			京葉道路付近	市川市・江戸川区	5月16日	曇	壊質	<10	220	220	0.08	壊質	<10	320	320	0.06	
33			行徳可動堰（上流）	市川市	5月16日	曇	壊質	<10	<10	-	0.05	壊質	<10	290	290	0.06	
34					6月12日	晴	壊質	<10	<10	-	0.04	壊質	<10	210	210	0.04	
35		旧江戸川	新行徳橋		5月16日	曇	壊質	<10	110	110	0.05	壊質	<10	41	41	0.05	
36			江戸川水門下	市川市・江戸川区	5月16日	曇	壊質	45	2,200	2,245	0.08	壊質	<10	160	160	0.07	
37			河口8km地点	5月16日	曇	壊質	<10	270	270	0.05	壊質	<10	310	310	0.07		
38			今井橋		5月16日	曇	-	-	-	0.06	壊質	<10	11	11	0.07	(左岸)地形等により、土壌採取困難※	
39			浦安橋	浦安市・江戸川区	5月2日	曇	壊質	11	580	591	0.06	壊質	<10	270	270	0.05	
40		真間川	根本水門	市川市	6月20日	曇	壊質	<10	530	530	0.07	壊質	<10	230	230	0.06	
41	須和田橋				5月2日	晴	壊質	<10	300	300	0.08	-	-	-	-	0.06	(右岸)地形等により、土壌採取困難※
42	国分川		須和田橋	5月17日	晴	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.07	地形等により、土壌採取困難※	
43	春木川		国分川合流前	5月17日	晴	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	地形等により、土壌採取困難※	
44	大柏川		中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市	5月17日	晴	壊質	<10	190	190	0.06	壊質	<10	11	11	0.05	
45	海老川	真間川	浅間橋	市川市	5月17日	晴	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	地形等により、土壌採取困難※	
46			三戸前橋	5月15日	晴	壊質	<10	170	170	0.05	砂質	<10	38	38	0.05		
47			6月20日	晴	壊質	<10	160	160	0.05	壊質	<10	110	110	0.05			
48	印旛放水路（下流）	新花見川橋	千葉市	5月15日	晴	壊質	<10	490	490	0.05	壊質	<10	200	200	0.06		
49	都川	荒川中流	新花見川橋		5月15日	晴	壊質	<10	460	460	0.06	砂質	<10	44	44	0.06	
50			6月20日	晴	壊質	<10	230	230	0.06	砂質	<10	36	36	0.06			
51		都橋		5月15日	晴	砂質	<10	70	70	0.05	壊質	<10	370	370	0.09		
52		荒川水系	滝馬室橋	鴻巣市	5月1日	小雨	壊質	<10	11	11	0.07	壊質	<10	24	24	0.07	
53			荒川下流	笹目橋	戸田市	5月1日	小雨	壊質	<10	130	130	0.06	壊質	<10	14	14	0.07
54	葛西橋		江東区・江戸川区	5月2日	晴	壊質	<10	65	65	0.06	壊質	<10	140	140	0.08		
55	隅田川	両国橋	中央区	5月20日	晴	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.07	地形等により、土壌採取困難※		

※ 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難場合がある。

○千葉県
湖沼・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度 (Bq/L)		備考	
No.	地点名		市町村				表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
													Cs-134		Cs-137
1	手賀沼	布佐下	印西市	表層	6月20日	晴	3.5	0.5	0.2	26.8	22	21	<1	<1	
				下層				2.5			23.1	31	27	<1	<1
2		下手賀沼中央		表層	6月26日	晴	1.9	0.0	0.4	26.7	32	25	<1	<1	
			下層				-			-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
3		手賀沼中央	柏市	表層	6月26日	曇	1.7	0.0	0.4	23.0	34	24	<1	<1	
				下層			-			-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
4		根戸下	我孫子市・柏市	表層	6月26日	曇	2.2	0.5	0.7	27.6	13	11	<1	<1	
				下層			1.2			23.9	12	10	<1	<1	
5	印旛沼	北印旛沼中央	印西市・成田市	表層	6月18日	小雨	1.1	0.0	0.3	25.7	54	29	<1	<1	
				下層			-			-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
6		一本松下	印西市	表層	6月18日	小雨	1.3	0.0	0.3	25.8	63	32	<1	<1	
				下層			-			-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
7		上水道取水口下	佐倉市	表層	6月18日	小雨	1.2	0.0	0.3	28.5	53	24	<1	<1	
				下層			-			-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
8		阿宗橋	八千代市	表層	6月18日	小雨	1.7	0.0	0.4	29.1	37	16	<1	<1	
				下層			-			-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取

○千葉県
湖沼・底質および周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)						備考
						一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			土壌						
												性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					
													放射性セシウム			空間線量 (μ Sv/h)		
Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計													
No.	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状				性状						
1	手賀沼	布佐下	印西市	6月20日	晴	3.5	3	65.7	砂	<10	140	140	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
2		下手賀沼中央		6月26日	晴	1.9	10	40.7	シルト	<10	230	230	壤質	<10	580	580	0.05	
3		手賀沼中央	柏市	6月26日	曇	1.7	10	25.7	シルト	<10	410	410	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
4		根戸下	我孫子市・柏市	6月26日	曇	2.2	8	31.7	シルト	20	1,100	1,120	壤質	52	2,800	2,852	0.07	
5	印旛沼	北印旛沼中央	印西市・成田市	6月18日	小雨	1.1	10	21.6	シルト	<10	190	190	壤質	<10	670	670	0.07	
6		一本松下	印西市	6月18日	小雨	1.3	10	24.6	シルト	<10	180	180	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
7		上水道取水口下	佐倉市	6月18日	小雨	1.2	10	25.4	シルト	<10	260	260	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
8		阿宗橋	八千代市	6月18日	小雨	1.7	7	53.6	シルト・砂	<10	55	55	壤質	<10	140	140	0.04	

○千葉県，東京都
沿岸・水質モニタリング結果一覧

採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
No.	水域名					表層/ 下層	採水深 (m)	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134		Cs-137
1	東京湾 7	養老川河口沖	表層	6月6日	曇	9.2	0.5	1.2	29.8	5	6.3	<1	<1	
			下層				8.2		33.2	6	2.0	<1	<1	
2	東京湾 5	都川河口沖	表層	6月6日	曇	7.2	0.5	1.2	28.7	8	5.5	<1	<1	
			下層				6.2		32.8	4	2.4	<1	<1	
3	幕張前面	印旛沼放水路沖周辺	表層	6月6日	曇	5.2	0.5	1.0	26.0	7	5.7	<1	<1	
			下層				4.2		32.4	10	4.4	<1	<1	
4	海老川河口沖1km程度	京葉港沿岸（海老川河口）	表層	6月6日	曇	5.3	0.5	0.7	24.2	6	7.0	<1	<1	
			下層				4.3		31.8	4	2.8	<1	<1	
5	江戸川河口沖1km程度	京葉港沿岸（江戸川河口）	表層	6月6日	曇	6.0	0.5	1.1	28.9	6	7.6	<1	<1	
			下層				5.0		30.1	9	5.5	<1	<1	
6	旧江戸川河口沖1km程度	旧江戸川河口沖	表層	5月21日	晴	6.3	0.5	1.4	10.4	6	4.6	<1	<1	
			下層				5.3		30.5	12	5.3	<1	<1	
			表層	6月11日	晴	6.4	0.5	1.3	14.8	10	5.4	<1	<1	
			下層				5.4		28.5	8	2.1	<1	<1	
7	St-8	荒川・旧江戸川河口沖	表層	5月21日	曇	4.5	0.5	1.5	20.0	6	3.6	<1	<1	
			下層				3.5		29.6	9	4.5	<1	<1	
			表層	6月11日	晴	4.4	0.5	1.3	21.4	10	5.7	<1	<1	
			下層				3.4		26.4	12	5.1	<1	<1	
8	豊洲埠頭南西部付近	隅田川河口沖	表層	5月21日	曇	10.5	0.5	1.2	18.4	5	4.0	<1	<1	
			下層				9.5		31.5	5	2.1	<1	<1	

○千葉県，東京都
沿岸・底質モニタリング結果一覧


採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	水域名					採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
									Cs-134	Cs-137	合計	
1	東京湾 7	養老川河口沖	6月6日	曇	9.2	5	41.5	シルト・粘土	<10	<10	－	
2	東京湾 5	都川河口沖	6月6日	曇	7.2	5	49.0	シルト・粘土	<10	<10	－	
3	幕張前面	印旛沼放水路沖周辺	6月6日	曇	5.2	6	28.2	シルト	<10	16	16	
4	海老川河口沖1km程度	京葉港沿岸（海老川河口）	6月6日	曇	5.3	8	32.1	シルト	<10	26	26	
5	江戸川河口沖1km程度	京葉港沿岸（江戸川河口）	6月6日	曇	6.0	6	51.4	シルト	<10	18	18	
6	旧江戸川河口沖1km程度	旧江戸川河口沖	5月21日	晴	6.3	8	48.7	シルト・粘土	<10	70	70	
			6月11日	晴	6.4	3	34.4	シルト	<10	66	66	
7	St-8	荒川・旧江戸川河口沖	5月21日	曇	4.5	4	58.5	シルト	<10	36	36	
			6月11日	晴	4.4	7	48.5	シルト	<10	41	41	
8	豊洲埠頭南西部付近	隅田川河口沖	5月21日	曇	10.5	7	23.0	シルト	<10	32	32	

(別添)









(別添)

