

第 3 章

有害大気汚染物質等

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.64	(< 0.08)	~ 2.1
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.56	(< 0.08)	~ 1.7
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.53	0.098	~ 1.1
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.51	0.10	~ 1.1
北海道	小樽市	勝納局	一般環境	12	0.55	0.26	~ 1.2
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.87	0.22	~ 1.8
北海道	室蘭市	白鳥台地区測定局	一般環境	12	0.55	(0.040)	~ 1.5
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.64	0.18	~ 1.3
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.56	0.22	~ 1.1
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.69	0.13	~ 1.2
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.70	0.22	~ 1.8
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.62	0.21	~ 2.0
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.62	0.14	~ 1.4
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.48	0.18	~ 0.83
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.21	(< 0.005)	~ 0.70
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.32	(< 0.005)	~ 0.99
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.18	(< 0.005)	~ 0.81
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.41	0.20	~ 1.1
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.55	0.31	~ 1.0
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.59	0.32	~ 1.1
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.34	0.043	~ 0.65
秋田県	秋田市	土崎局	一般環境	12	0.47	0.10	~ 1.2
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.51	0.20	~ 1.3
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.48	0.17	~ 1.1
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.40	0.16	~ 0.82
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.47	0.22	~ 0.79
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.48	0.20	~ 0.88
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.60	0.34	~ 0.82
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.60	0.41	~ 0.89
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	0.52	0.094	~ 0.91
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.41	0.17	~ 0.57
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.46	0.25	~ 0.85
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.89	0.21	~ 1.8
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.43	0.16	~ 0.84
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.69	0.18	~ 1.7
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.50	0.24	~ 0.71
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	1.1	0.95	~ 1.3
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.64	0.17	~ 1.1
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.67	0.16	~ 1.3
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.60	0.17	~ 1.1
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.53	0.13	~ 1.0
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.48	0.17	~ 0.71
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.56	0.24	~ 1.1
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.48	0.21	~ 0.80
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.69	0.30	~ 1.3
群馬県	渋川市	渋川第一一般局	一般環境	12	0.42	0.23	~ 0.65
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.60	0.21	~ 0.87
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.67	0.29	~ 1.6
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.57	0.18	~ 1.1
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.60	0.17	~ 1.3
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.61	0.19	~ 1.3
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.71	0.18	~ 1.6
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.61	0.21	~ 1.2
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.57	0.18	~ 1.3
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.60	0.092	~ 1.2
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.69	0.14	~ 1.5
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.81	0.21	~ 1.7
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.55	0.085	~ 1.0
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.55	0.037	~ 1.1
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.56	0.061	~ 1.3
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.67	0.096	~ 1.7
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.73	0.19	~ 1.8
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.82	0.13	~ 3.0
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	1.5	0.11	~ 11
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.50	0.050	~ 1.8
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.74	0.15	~ 1.7
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.30	0.068	~ 0.88
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	1.0	0.32	~ 2.6
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.86	0.17	~ 1.8
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.43	0.069	~ 0.91

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.77	0.12	～ 1.8
千葉県	松戸市	松戸ニツ木局	一般環境	12	0.76	0.079	～ 1.9
千葉県	松戸市	松戸五香局	一般環境	12	0.76	0.083	～ 1.8
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.45	0.083	～ 0.81
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.70	0.26	～ 1.2
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.94	0.34	～ 1.9
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.38	0.027	～ 1.3
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.62	0.13	～ 1.6
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.0	0.20	～ 3.3
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.87	0.20	～ 2.7
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.76	0.22	～ 1.8
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	2.1	0.20	～ 11
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.84	0.24	～ 1.8
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.67	0.22	～ 1.6
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.0	0.19	～ 2.3
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.83	0.18	～ 2.4
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.56	0.15	～ 1.3
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.59	0.22	～ 1.5
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.70	0.29	～ 1.3
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.71	0.30	～ 1.3
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.49	0.19	～ 0.80
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.52	0.10	～ 1.8
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.64	0.17	～ 1.9
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.92	0.28	～ 3.2
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.51	0.18	～ 1.1
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.73	0.15	～ 2.8
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.55	0.10	～ 1.5
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.70	0.10	～ 2.6
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	1.3	0.40	～ 2.2
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.41	0.095	～ 0.85
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.56	0.20	～ 1.4
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.63	0.21	～ 1.5
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.34	0.093	～ 0.62
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.45	0.18	～ 0.75
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.44	0.15	～ 0.91
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.51	0.27	～ 1.0
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	0.49	0.12	～ 1.1
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	0.44	0.059	～ 0.84
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.48	0.15	～ 1.1
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.40	0.11	～ 0.75
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.44	0.11	～ 1.1
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.37	0.075	～ 0.87
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.56	0.31	～ 0.90
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.77	0.39	～ 1.3
山梨県	甲州市	東山梨局	一般環境	12	0.86	0.45	～ 1.7
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.80	0.40	～ 1.3
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.64	0.35	～ 0.96
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.76	0.39	～ 1.5
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.70	0.28	～ 1.1
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.62	0.23	～ 1.2
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.60	0.21	～ 1.2
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.46	0.13	～ 0.73
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.52	0.20	～ 0.83
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.58	0.32	～ 1.2
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.51	0.27	～ 0.75
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.26	0.044	～ 0.66
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.31	0.090	～ 0.77
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.35	0.12	～ 0.82
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.41	0.093	～ 1.5
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.43	(< 0.014)	～ 1.2
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.63	0.27	～ 1.1
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.66	0.45	～ 0.98
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.50	0.18	～ 0.83
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.56	0.15	～ 1.1
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.59	0.22	～ 0.92
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.52	0.15	～ 1.1
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.67	0.30	～ 1.3
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.57	0.11	～ 1.0
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.48	0.089	～ 1.0
愛知県	岡崎市	岡崎市東部檜山大気測定局	一般環境	12	0.41	0.17	～ 0.70

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.58	0.25	～ 0.87
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.86	0.44	～ 1.2
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.60	0.30	～ 1.1
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.56	0.20	～ 0.94
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.64	0.20	～ 1.4
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.61	0.17	～ 1.3
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.38	0.16	～ 0.71
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.60	0.18	～ 2.3
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.38	0.16	～ 0.80
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.47	0.17	～ 0.84
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.42	0.046	～ 0.92
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.49	0.053	～ 0.98
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.46	0.063	～ 1.2
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.36	0.048	～ 0.61
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.54	0.068	～ 1.2
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.43	0.099	～ 0.69
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.62	0.18	～ 1.2
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.72	0.27	～ 1.7
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.52	0.14	～ 1.1
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.52	0.15	～ 1.2
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.62	0.22	～ 1.2
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.91	0.31	～ 2.3
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.66	0.22	～ 1.4
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.48	0.15	～ 1.2
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.88	0.36	～ 2.1
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	1.1	0.48	～ 2.1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.54	0.086	～ 1.2
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.47	0.071	～ 0.98
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.85	0.25	～ 1.9
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.54	0.094	～ 1.1
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	1.0	0.46	～ 2.0
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.60	0.21	～ 1.4
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.59	0.20	～ 1.5
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.59	0.18	～ 1.8
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.54	0.14	～ 1.2
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.68	0.19	～ 1.5
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.83	0.49	～ 1.5
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.58	0.30	～ 0.89
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.84	0.45	～ 1.6
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.85	0.13	～ 1.8
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.78	0.25	～ 1.5
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	1.7	0.80	～ 2.8
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	1.2	0.43	～ 2.9
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.59	0.48	～ 0.77
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.54	0.14	～ 0.91
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.50	(0.12)	～ 1.2
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	1.3	0.37	～ 4.5
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.80	0.34	～ 1.3
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.48	(0.08)	～ 0.88
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.42	0.14	～ 0.87
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	一般環境	12	0.52	0.19	～ 1.1
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.52	0.18	～ 1.0
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.47	0.16	～ 0.96
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.43	0.10	～ 0.88
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.91	0.41	～ 2.3
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	1.0	0.32	～ 1.7
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	1.1	0.39	～ 2.7
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.59	0.14	～ 1.0
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.78	0.27	～ 1.7
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.58	0.11	～ 1.1
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.67	0.15	～ 1.1
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.84	0.36	～ 1.3
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.65	0.21	～ 0.94
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.80	0.30	～ 1.9
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.74	0.30	～ 1.4
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.58	0.12	～ 1.3
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.44	0.13	～ 0.94
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.75	0.37	～ 1.3
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.56	0.38	～ 0.74
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.74	0.54	～ 0.93

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.50	0.20	～ 1.2
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.39	0.14	～ 0.68
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.49	0.25	～ 0.89
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.80	0.29	～ 2.2
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.0	(0.08)	～ 2.1
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.79	(< 0.08)	～ 2.1
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.60	0.29	～ 0.79
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.45	(0.054)	～ 1.0
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.77	0.41	～ 1.1
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.40	(< 0.05)	～ 0.90
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.32	0.067	～ 0.62
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.35	0.050	～ 0.64
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.64	0.12	～ 1.5
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.62	0.24	～ 1.1
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.56	0.18	～ 0.88
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.51	0.14	～ 0.80
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.58	0.12	～ 1.0
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.54	0.11	～ 1.0
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.58	0.091	～ 1.1
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.90	0.32	～ 2.1
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.57	0.20	～ 1.0
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.35	(0.021)	～ 0.73
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.50	(0.07)	～ 1.3
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.98	0.25	～ 2.0
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.62	0.23	～ 1.1
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.68	0.13	～ 1.6
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.69	0.25	～ 2.0
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.46	0.090	～ 0.90
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.51	0.19	～ 0.98
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.44	0.27	～ 0.60
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.38	0.22	～ 0.53
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.39	0.12	～ 0.74
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.39	0.12	～ 0.82
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.24	(0.013)	～ 0.62
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.19	0.034	～ 0.46

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	固定発生源周辺	12	0.57	0.14	～ 1.3
北海道	室蘭市	御前水地区測定局	固定発生源周辺	6	0.36	(0.040)	～ 0.67
北海道	室蘭市	輪西地区測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.040	～ 4.1
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.23	(< 0.005)	～ 0.65
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.31	(< 0.005)	～ 0.76
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	固定発生源周辺	12	0.43	0.15	～ 1.2
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.73	0.25	～ 1.4
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	固定発生源周辺	12	0.43	0.12	～ 0.94
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	1.3	0.28	～ 3.8
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	固定発生源周辺	12	0.48	0.11	～ 1.4
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.59	0.13	～ 0.97
栃木県	下野市	石橋高校	固定発生源周辺	12	0.76	0.23	～ 1.4
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	0.74	0.34	～ 1.6
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	2.0	0.17	～ 7.5
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.93	0.079	～ 2.4
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.85	0.052	～ 2.4
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	1.1	(< 0.0023)	～ 2.4
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.78	0.014	～ 1.9
千葉県	君津市	君津久保局	固定発生源周辺	12	0.77	0.13	～ 1.8
千葉県	富津市	富津下飯野局	固定発生源周辺	12	1.4	0.074	～ 3.0
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	固定発生源周辺	12	1.1	0.13	～ 2.5
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	固定発生源周辺	12	0.47	0.074	～ 1.5
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.58	0.13	～ 2.2
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	1.3	0.23	～ 2.9
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	1.9	0.22	～ 8.0
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	0.66	0.11	～ 2.4
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.63	0.13	～ 1.8
新潟県	新潟市北区	松浜局	固定発生源周辺	12	0.34	0.11	～ 0.66
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	固定発生源周辺	12	0.58	(0.26)	～ 0.87
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	0.47	(0.22)	～ 0.66
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	10	0.63	0.41	～ 0.82
新潟県	胎内市	中条局	固定発生源周辺	12	0.42	(0.15)	～ 0.77
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	固定発生源周辺	12	0.55	0.26	～ 0.90
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.34	0.14	～ 0.76
愛知県	名古屋港区	港陽局	固定発生源周辺	12	0.68	0.35	～ 1.2
愛知県	名古屋港区	野跡小学校	固定発生源周辺	12	0.78	0.42	～ 1.2
愛知県	名古屋南区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	0.78	0.56	～ 1.4
愛知県	東海市	東海市名和町局	固定発生源周辺	12	0.74	0.34	～ 1.2
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.91	0.33	～ 2.0
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.48	0.080	～ 1.0
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	1.0	0.29	～ 1.9
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.56	0.13	～ 1.1
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	固定発生源周辺	12	0.53	0.15	～ 1.2
兵庫県	姫路市	姫路市浜手緑地	固定発生源周辺	12	0.95	0.23	～ 1.6
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.4	0.25	～ 5.1
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.58	(0.14)	～ 1.2
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	固定発生源周辺	12	0.97	(< 0.05)	～ 2.3
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.43	0.12	～ 0.89
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	24	2.2	0.38	～ 6.5
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	1.2	0.35	～ 2.4
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	1.3	0.67	～ 2.2
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	1.2	0.44	～ 2.5
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	2.1	0.34	～ 6.6
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	1.7	0.38	～ 3.6
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.21	～ 3.7
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.68	0.19	～ 1.5
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.51	0.13	～ 0.90
広島県	福山市	曙小学校局	固定発生源周辺	12	0.94	0.46	～ 1.8
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.68	0.26	～ 1.2
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.66	0.31	～ 1.1
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	固定発生源周辺	12	0.67	0.17	～ 1.2
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.73	0.18	～ 1.4
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	0.87	0.30	～ 2.2
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.55	0.53	～ 0.56
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	固定発生源周辺	2	0.54	0.32	～ 0.76
香川県	坂出市	坂出市役所局	固定発生源周辺	12	1.1	(0.18)	～ 2.6
香川県	坂出市	瀬居島局	固定発生源周辺	12	1.6	0.30	～ 3.8
福岡県	北九州市若松区	若松局	固定発生源周辺	12	0.74	0.28	～ 1.9
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	固定発生源周辺	12	1.1	0.27	～ 2.8
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	固定発生源周辺	12	0.91	0.20	～ 1.9

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
福岡県	大牟田市	七浦局	固定発生源周辺	12	1.1	0.10	～ 2.4
福岡県	大牟田市	新地局	固定発生源周辺	12	0.75	0.088	～ 1.5
福岡県	大牟田市	三川地区公民館	固定発生源周辺	12	0.82	0.10	～ 1.7
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.7	0.60	～ 5.3
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.8	0.94	～ 2.5
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.51	0.12	～ 0.82
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.57	0.099	～ 1.0

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.84	0.18	～ 2.2
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	1.0	(0.12)	～ 3.5
北海道	室蘭市	汐見地区測定局	沿道	6	1.2	0.081	～ 2.8
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.66	0.095	～ 1.2
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.63	0.22	～ 1.3
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.29	(< 0.005)	～ 1.2
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.55	0.29	～ 1.2
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.42	0.33	～ 0.50
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.64	0.31	～ 1.2
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.63	0.21	～ 1.3
山形県	山形市	山形下山家局	沿道	12	0.61	0.21	～ 1.6
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.50	0.25	～ 1.0
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.81	0.23	～ 2.1
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.71	0.18	～ 1.1
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.77	0.29	～ 1.7
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	0.79	0.34	～ 1.7
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.73	0.19	～ 1.7
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.67	0.33	～ 1.2
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.80	0.24	～ 1.6
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.67	0.28	～ 1.3
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.92	0.094	～ 1.9
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.67	0.20	～ 1.5
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	1.1	0.29	～ 2.8
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.87	0.24	～ 2.0
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.88	0.15	～ 1.9
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.86	0.28	～ 1.7
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.79	0.40	～ 1.8
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.89	0.21	～ 2.2
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	1.6	0.41	～ 3.8
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.79	0.21	～ 1.7
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.76	0.13	～ 2.9
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.67	0.38	～ 0.97
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.98	0.37	～ 3.1
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.90	0.31	～ 2.5
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	12	0.77	0.28	～ 1.6
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	0.47	0.20	～ 0.91
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	0.46	0.26	～ 0.91
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	0.54	0.17	～ 1.0
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.50	0.16	～ 0.98
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.78	0.47	～ 1.2
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	0.67	0.41	～ 1.0
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	0.74	0.45	～ 1.2
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	0.54	0.22	～ 0.82
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	0.67	0.35	～ 0.94
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.74	0.22	～ 2.1
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.85	0.43	～ 1.2
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.74	0.42	～ 1.3
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	0.86	0.46	～ 1.7
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.55	0.21	～ 0.99
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.63	0.32	～ 0.97
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.72	0.33	～ 1.8
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.61	0.29	～ 0.87
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.99	0.41	～ 2.5
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.55	0.24	～ 0.92
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.63	0.10	～ 1.5
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	0.93	0.43	～ 1.8
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	0.67	0.29	～ 1.0
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.99	0.39	～ 1.9
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.72	0.35	～ 1.5
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.72	0.21	～ 1.4
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.93	0.35	～ 1.8
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	0.92	0.30	～ 2.3
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.85	0.28	～ 1.7
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.69	0.36	～ 1.2
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.78	0.20	～ 1.5
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	1.2	0.60	～ 2.1
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	1.3	0.63	～ 3.3
大阪府	高石市	カモドールMBS局	沿道	12	0.73	0.22	～ 1.6
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	1.0	0.42	～ 2.2
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.64	0.22	～ 1.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.83	0.39	~ 1.4
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	1.1	0.33	~ 1.9
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.64	0.32	~ 0.96
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.64	0.24	~ 1.4
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.63	0.25	~ 0.95
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.56	0.23	~ 1.2
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.57	0.15	~ 1.5
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	1.3	0.42	~ 2.5
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.65	0.18	~ 1.3
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.80	0.36	~ 1.4
広島県	三原市	三原宮沖局	沿道	12	0.68	0.28	~ 1.1
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.93	0.35	~ 2.1
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.55	0.26	~ 1.1
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.89	0.68	~ 1.1
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	0.56	(< 0.05)	~ 1.0
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.65	0.35	~ 0.95
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.76	0.22	~ 1.3
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.90	0.32	~ 2.1
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.58	(< 0.07)	~ 0.88
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.56	0.18	~ 1.1
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.1	0.25	~ 2.8
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	1.1	0.25	~ 2.8
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	1.1	0.25	~ 2.8
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	1.4	0.76	~ 2.6
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	1.3	0.36	~ 2.7
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.77	0.35	~ 1.6
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.52	0.15	~ 0.95
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.62	0.23	~ 1.0
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	0.36	(0.076)	~ 0.64
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.32	0.062	~ 0.68

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.93	0.16	2.7
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.86	0.16	2.0
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.2	0.38	5.7
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.90	0.61	1.4
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.74	0.33	1.4
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.68	0.45	1.1
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.43	0.23	0.89
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.77	0.41	1.4
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.55	0.26	0.90
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.82	0.46	1.4
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.93	0.36	1.8
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.76	0.40	1.8
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.78	0.39	1.3
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.72	0.35	1.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.005)	~ (0.021)
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	(0.0075)	(0.003)	~ 0.026
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	(0.0076)	(< 0.0030)	~ 0.033
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.008	(< 0.005)	~ (0.015)
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.006	(< 0.005)	~ 0.017
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.028	(0.008)	~ 0.056
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.010	(< 0.004)	~ 0.047
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	~ (0.009)
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.008	(< 0.005)	~ 0.029
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.004)	~ 0.020
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	(0.0053)	(< 0.0019)	~ 0.026
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.043	(0.004)	~ 0.39
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.092	(0.008)	~ 0.23
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.0062	(< 0.0020)	~ 0.020
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.15	(0.0025)	~ 0.54
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.0058	(< 0.0020)	~ 0.033
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.020)	~ 0.062
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.029	(< 0.020)	~ 0.082
宮城県	塩竈市	塩竈一般環境大気測定局	一般環境	12	0.057	0.029	~ 0.080
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.092	0.046	~ 0.33
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.016	(< 0.005)	~ 0.051
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.005)	~ (0.034)
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.19	0.020	~ 0.54
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	(0.043)	(< 0.006)	~ 0.12
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.021	(< 0.0019)	~ 0.059
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.021	(< 0.006)	~ 0.055
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.19	(< 0.006)	~ 0.44
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.21	(< 0.006)	~ 0.51
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.045	(< 0.006)	~ 0.18
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.044	(< 0.006)	~ 0.16
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.070	(0.019)	~ 0.19
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.095	0.027	~ 0.21
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.22	0.021	~ 0.80
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.058	(0.0046)	~ 0.42
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.42	0.18	~ 0.88
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	1.7	0.88	~ 2.3
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	0.062	(0.0033)	~ 0.44
茨城県	神栖市	神栖下櫛木局	一般環境	12	0.069	(0.0050)	~ 0.53
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.15	(0.027)	~ 0.45
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.37	0.056	~ 0.98
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.080	(< 0.0021)	~ 0.23
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.18	(< 0.0021)	~ 0.54
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.43	(0.048)	~ 1.1
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.60	0.098	~ 1.2
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.50	0.062	~ 0.80
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	1.2	0.37	~ 3.3
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.33	0.063	~ 0.77
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.44	0.13	~ 0.74
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	1.0	0.29	~ 3.6
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.66	0.12	~ 2.3
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.73	0.17	~ 2.4
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.71	0.13	~ 2.4
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.87	0.11	~ 2.8
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.64	0.066	~ 1.3
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	1.0	0.17	~ 2.4
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.45	0.12	~ 0.99
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.64	0.16	~ 1.4
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	1.7	0.37	~ 5.7
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.81	0.048	~ 1.7
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.87	0.13	~ 2.6
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.49	(0.07)	~ 1.1
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.74	0.077	~ 1.6
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	1.0	0.095	~ 2.6
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.11	(0.0011)	~ 0.59
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.10	(0.0014)	~ 0.68
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.074	(0.0011)	~ 0.52
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.28	(0.0011)	~ 1.3
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.043	(< 0.016)	~ 0.39
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.60	0.15	~ 3.3
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.23	(< 0.004)	~ 1.0

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.099	(< 0.016)	～ 0.65
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.96	(0.025)	～ 5.6
千葉県	松戸市	松戸ニツ木局	一般環境	12	0.40	0.032	～ 1.5
千葉県	松戸市	松戸五香局	一般環境	12	0.42	0.044	～ 1.4
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.10	(< 0.016)	～ 0.76
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.19	(0.036)	～ 0.43
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.25	(0.015)	～ 0.46
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.43	(< 0.017)	～ 1.8
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	0.43	(< 0.004)	～ 2.4
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.18	(< 0.004)	～ 0.86
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	0.26	(< 0.004)	～ 1.3
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.20	(< 0.004)	～ 1.3
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.069	(< 0.016)	～ 0.43
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.17	(< 0.016)	～ 0.63
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.18	(< 0.017)	～ 0.65
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.24	(0.017)	～ 1.5
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.054	(< 0.015)	～ 0.46
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.50	(0.11)	～ 1.2
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.60	(0.11)	～ 1.5
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.47	0.15	～ 1.1
東京都	大田区	大田区東糺谷局	一般環境	12	2.7	(0.12)	～ 10
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	1.0	0.22	～ 3.1
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.70	0.20	～ 1.6
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.8	0.49	～ 5.1
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.5	(< 0.04)	～ 6.7
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.27	0.055	～ 0.92
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.31	0.083	～ 1.0
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.45	0.18	～ 1.1
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.54	0.20	～ 1.4
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.17	(< 0.04)	～ 0.44
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.29	0.031	～ 1.4
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	2.7	0.41	～ 11
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.86	0.022	～ 3.9
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.84	0.058	～ 3.6
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.69	0.11	～ 2.5
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.39	0.14	～ 1.1
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.46	0.089	～ 1.9
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.25	(< 0.029)	～ 0.96
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.22	(< 0.029)	～ 0.91
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.15	(< 0.006)	～ 0.46
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.33	(< 0.029)	～ 1.1
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.46	0.22	～ 0.71
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.093	(< 0.006)	～ 0.24
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.11	(< 0.006)	～ 0.30
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.22	0.023	～ 0.53
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.23	(< 0.009)	～ 0.76
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.16	(< 0.009)	～ 0.52
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	0.08	(< 0.06)	～ 0.30
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	0.31	(< 0.06)	～ 0.75
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.08	(< 0.06)	～ 0.22
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.050	(0.009)	～ 0.16
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.06	(< 0.03)	～ 0.18
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.060	(< 0.012)	～ 0.21
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.013)	～ (< 0.026)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.013)	～ (< 0.026)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.16	0.029	～ 0.39
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.13	(< 0.04)	～ 0.20
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	1.0	0.17	～ 3.4
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.19	(< 0.04)	～ 0.53
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.84	0.14	～ 2.4
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.13	(0.033)	～ 0.30
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.34	0.065	～ 1.1
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	0.22	(0.09)	～ 0.57
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.23	0.082	～ 0.40
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.21	0.060	～ 0.41
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.47	0.12	～ 0.88
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.58	0.31	～ 0.84
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	5.1	0.56	～ 21
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.3	0.14	～ 4.0
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.49	(< 0.008)	～ 1.7

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.17	(< 0.009)	～ 0.38
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.14	(< 0.012)	～ 0.31
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.17	0.034	～ 0.30
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.059	(< 0.007)	～ 0.30
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.048	(< 0.007)	～ 0.19
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.18	(0.009)	～ 0.54
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.054	(< 0.012)	～ 0.15
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.051	(< 0.007)	～ 0.17
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.035	(< 0.005)	～ 0.13
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.23	(0.029)	～ 0.44
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.23	0.15	～ 0.34
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.083	(< 0.020)	～ 0.18
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.063	(< 0.016)	～ 0.14
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.076	(< 0.020)	～ 0.13
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.41	0.11	～ 1.3
愛知県	名古屋市中区	港陽局	一般環境	12	0.51	0.12	～ 1.2
愛知県	名古屋市中区	野跡小学校	一般環境	12	0.85	0.16	～ 2.2
愛知県	名古屋市中区	白水小学校局	一般環境	12	0.52	0.085	～ 1.3
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.11	(0.035)	～ 0.26
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.091	(< 0.019)	～ 0.22
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.0019)	～ 0.067
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.27	0.063	～ 0.85
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.090	(< 0.009)	～ 0.20
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.094	(0.011)	～ 0.22
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.22	0.042	～ 0.59
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.35	(0.017)	～ 0.92
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.11	(< 0.007)	～ 0.34
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.052	(< 0.005)	～ 0.32
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.046	(< 0.008)	～ 0.11
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.36	(0.016)	～ 1.4
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.058	(0.013)	～ 0.10
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.10	(< 0.007)	～ 0.47
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.071	(< 0.023)	～ 0.16
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.075	(< 0.009)	～ 0.24
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.17	(0.037)	～ 0.55
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.059	(0.019)	～ 0.16
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.088	(< 0.023)	～ 0.17
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.098	0.026	～ 0.15
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.70	0.22	～ 1.9
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.90	0.39	～ 1.9
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.21	(0.043)	～ 0.66
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.24	0.051	～ 0.96
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.37	0.095	～ 1.3
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.16	(< 0.006)	～ 0.69
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.25	0.027	～ 1.0
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.35	0.044	～ 1.5
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	1.1	0.11	～ 2.6
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.069	(< 0.008)	～ 0.32
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.33	0.041	～ 0.99
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.31	0.060	～ 0.84
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.52	(< 0.008)	～ 1.4
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	2.4	0.75	～ 5.6
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	0.053	(0.0019)	～ 0.28
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.18	(0.0025)	～ 0.89
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.055	(< 0.0011)	～ 0.20
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.050	(< 0.0011)	～ 0.21
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.040	(< 0.0011)	～ 0.094
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.087	(< 0.0011)	～ 0.33
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.15	(0.014)	～ 0.35
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	1.6	0.23	～ 6.7
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.079	0.026	～ 0.19
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.13	(< 0.013)	～ 0.43
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.13	(< 0.008)	～ 0.74
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.13	(0.016)	～ 0.42
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	0.19	(< 0.008)	～ 0.74
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.43	(< 0.008)	～ 2.0
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.12	(< 0.006)	～ 0.26
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.24	(< 0.006)	～ 0.88
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.17	(0.015)	～ 0.69
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.13	(< 0.013)	～ 0.44

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.13	(< 0.022)	～ 0.40
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.049)	(< 0.006)	～ 0.14
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.054)	(< 0.006)	～ 0.14
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.027	(< 0.0019)	～ 0.092
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.094	(< 0.006)	～ 0.57
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.031	(< 0.006)	～ 0.12
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.018	(< 0.009)	～ 0.061
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.070	(0.012)	～ 0.17
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.42	0.029	～ 2.1
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.084	(0.013)	～ 0.21
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.064	(< 0.011)	～ 0.16
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.066	(0.029)	～ 0.15
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.14	(0.011)	～ 0.42
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.035	(< 0.005)	～ 0.085
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.082	(< 0.005)	～ 0.24
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.021	(0.004)	～ 0.050
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.023	(< 0.004)	～ 0.055
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.024	(< 0.004)	～ 0.19
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.39	(0.013)	～ 3.2
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	0.45	0.051	～ 2.2
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.048	(< 0.004)	～ 0.20
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.004)	～ (< 0.019)
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.031	(< 0.004)	～ 0.32
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.014	(< 0.004)	～ 0.037
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.020	(< 0.004)	～ 0.038
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.027	(< 0.005)	～ 0.078
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.014	(< 0.014)	～ 0.022
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.025	(0.004)	～ 0.046
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.020	0.017	～ 0.023
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.030	0.018	～ 0.041
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.030	(0.0038)	～ 0.14
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.017	(0.006)	～ 0.068
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.20	(< 0.0029)	～ 1.0
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.066	(0.009)	～ 0.17
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	(0.06)	(< 0.09)	～ (0.18)
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	(0.05)	(< 0.09)	～ (0.15)
香川県	坂出市	瀬居局	一般環境	12	(0.06)	(< 0.09)	～ (0.18)
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	(0.06)	(< 0.09)	～ (0.17)
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.014	(< 0.005)	～ 0.028
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.015	(< 0.010)	～ 0.088
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.026	(< 0.010)	～ 0.15
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.04)	(< 0.08)	～ (< 0.08)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.04)	(< 0.08)	～ (< 0.08)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	(0.0026)	(< 0.0022)	～ (0.010)
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	(0.0022)	(< 0.0024)	～ (< 0.007)
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.011	(< 0.005)	～ 0.028
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.031	(< 0.005)	～ 0.12
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.012	(< 0.005)	～ 0.034
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.037	0.0063	～ 0.11
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.024	(< 0.005)	～ 0.075
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.017	(< 0.006)	～ 0.055
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.042	(< 0.008)	～ 0.10
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	(0.017)	(< 0.006)	～ 0.082
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.006)	～ (< 0.05)
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	(0.006)	(< 0.005)	～ 0.019
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	(0.10)	(< 0.20)	～ (< 0.20)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0033)	(< 0.0019)	～ (< 0.010)
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	(0.019)	(< 0.006)	～ 0.081
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	(0.0039)	(< 0.0019)	～ (0.011)
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.0024)	～ (< 0.04)
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	(0.0097)	(< 0.0027)	～ (< 0.04)
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	(0.011)	(< 0.004)	～ (< 0.04)
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	(0.0035)	(< 0.0020)	～ (< 0.011)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	(0.004)	(< 0.005)	～ (< 0.011)
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	(0.004)	(< 0.008)	～ (< 0.008)
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	(0.004)	(< 0.007)	～ (< 0.009)
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	(0.021)	(< 0.017)	～ (< 0.07)
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.089	(< 0.013)	～ 0.24
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.090	(< 0.013)	～ 0.22
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0032)	(< 0.0017)	～ (< 0.011)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.0051	(< 0.0020)	~ 0.024
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.0075	(< 0.0020)	~ 0.029
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.15	0.033	~ 0.48
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.15	0.023	~ 0.74
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	固定発生源周辺	12	1.9	0.37	~ 4.9
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	0.20	(0.015)	~ 0.89
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.48	(0.009)	~ 2.4
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.19	(< 0.006)	~ 0.53
新潟県	燕市	燕局	固定発生源周辺	12	8.6	2.4	~ 17
新潟県	燕市	燕市燕	固定発生源周辺	12	96	32	~ 260
新潟県	燕市	燕市殿島	固定発生源周辺	12	26	5.5	~ 95
新潟県	燕市	燕市蔵間	固定発生源周辺	12	66	13	~ 150
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	固定発生源周辺	12	9.6	5.6	~ 14
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.052	(< 0.0020)	~ 0.25
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.090	(< 0.023)	~ 0.27
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	1.1	0.073	~ 2.4
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	0.55	(0.015)	~ 1.1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.25	(< 0.008)	~ 0.59
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.12	(0.013)	~ 0.33
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.26	0.061	~ 0.68
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.16	(< 0.009)	~ 1.7
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.85	0.28	~ 2.1
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.10	(< 0.006)	~ 0.29
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.12	0.031	~ 0.23
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.056	(< 0.006)	~ 0.18
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.89	0.061	~ 2.5
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.15	(0.017)	~ 0.42
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.17	(< 0.005)	~ 0.62
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.048	(< 0.005)	~ 0.16
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.020	(< 0.004)	~ 0.19
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	0.073	(0.005)	~ 0.35
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.16	0.056	~ 0.26
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	12	2.3	~ 22
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	(0.0037)	(< 0.0017)	~ (< 0.010)
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	(0.0040)	(< 0.0018)	~ (0.011)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.0099	(0.0038)	~ 0.041
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.017	(< 0.004)	~ 0.072
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.006	(< 0.005)	~ (0.010)
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.028	(0.0027)	~ 0.087
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.024	(< 0.020)	~ 0.072
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2 (0.010)	(< 0.020)	~ (< 0.020)	
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.066	0.034	~ 0.096
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.18	0.026	~ 0.82
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.0	0.28	~ 4.0
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.97	0.19	~ 1.8
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.3	0.43	~ 3.1
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.35	0.051	~ 2.0
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.24	(< 0.014)	~ 0.80
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.8	(0.10)	~ 6.5
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.48	0.13	~ 1.1
神奈川県	横浜市中区磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.26	(0.008)	~ 0.94
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.19	0.066	~ 0.30
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.36	0.063	~ 0.98
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	0.050	(< 0.012)	~ 0.14
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12 (0.010)	(< 0.013)	~ (< 0.026)	
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.18	0.027	~ 0.50
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.48	0.12	~ 1.2
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.45	0.11	~ 1.1
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	0.16	(0.067)	~ 0.29
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	0.35	(0.08)	~ 1.5
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.056	(< 0.0018)	~ 0.24
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.031	(< 0.005)	~ 0.098
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.15	(0.042)	~ 0.31
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.23	0.070	~ 0.43
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	1.1	0.23	~ 4.2
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.54	0.13	~ 1.5
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.090	0.044	~ 0.18
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.20	0.060	~ 0.45
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.18	0.025	~ 0.60
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.16	(0.033)	~ 0.28
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.057	(0.014)	~ 0.15
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.13	(0.026)	~ 0.48
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.65	0.034	~ 1.6
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.25	(0.010)	~ 1.0
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	1.9	0.48	~ 4.6
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	1.9	0.55	~ 3.9
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.50	0.077	~ 1.1
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.094	(< 0.021)	~ 0.34
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.18	(< 0.008)	~ 0.70
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.13	(0.032)	~ 0.75
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12 (0.061)	(0.009)	~ 0.16	
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.014	(< 0.0019)	~ 0.063
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.13	0.011	~ 0.59
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	11	0.041	(< 0.009)	~ 0.20
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.11	(0.021)	~ 0.22
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.28	(< 0.005)	~ 1.2
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.30	(< 0.004)	~ 1.4
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.067	(< 0.007)	~ 0.44
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.008	(< 0.005)	~ 0.025
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.020	(< 0.0012)	~ 0.050
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.014	(0.0023)	~ 0.035
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.013	(< 0.0012)	~ 0.034
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12 (0.012)	(< 0.006)	~ 0.023	
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6 (0.006)	(< 0.005)	~ 0.019	
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12 (0.03)	(< 0.05)	~ (0.08)	
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12 (0.0046)	(< 0.0020)	~ (0.017)	
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12 (0.011)	(0.0035)	~ (< 0.04)	
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2 (0.004)	(< 0.008)	~ (< 0.009)	
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12 (0.005)	(< 0.004)	~ (< 0.019)	

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.13	(0.0011)	~ 1.0
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.33	(0.0011)	~ 1.6
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.41	(0.15)	~ 0.80
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	7.2	0.11	~ 23
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.055	(< 0.0020)	~ 0.12

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.084	(0.017)	~ 0.14
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.022	0.0082	~ 0.048
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.022	(0.010)	~ 0.046
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.016	(0.005)	~ 0.036
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.023	(0.006)	~ 0.11
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.022	(0.011)	~ (0.029)
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.012	(0.005)	~ 0.029
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.011	(< 0.004)	~ 0.024
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.057	0.028	~ 0.14
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.008	(< 0.004)	~ 0.024
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	~ (< 0.015)
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.033	(0.013)	~ 0.16
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.026
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.0093	(< 0.0020)	~ 0.020
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.011	(< 0.0030)	~ 0.021
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.0085	(< 0.0030)	~ 0.017
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.024	(< 0.020)	~ 0.062
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.025	(< 0.020)	~ (0.059)
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.086	0.035	~ 0.13
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.073	0.037	~ 0.097
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.022	(0.008)	~ 0.038
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.018	(0.011)	~ (0.035)
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.018	(< 0.005)	~ 0.031
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.033	(< 0.023)	~ (0.049)
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	(0.006)	(< 0.006)	~ (0.015)
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	~ (< 0.014)
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.039	(< 0.006)	~ 0.094
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.025	(< 0.005)	~ 0.059
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	~ (< 0.014)
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	~ (< 0.014)
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.077	(0.016)	~ 0.39
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.023	(< 0.0029)	~ 0.045
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.033	0.0098	~ 0.058
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.022	(< 0.0029)	~ 0.042
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.037	0.019	~ 0.064
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.044	(< 0.0029)	~ 0.079
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	0.024	(0.0032)	~ 0.052
茨城県	神栖市	神栖下櫛木局	一般環境	12	0.026	(< 0.0029)	~ 0.079
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.052	(< 0.021)	~ 0.11
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.058	0.018	~ 0.16
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.044	(0.012)	~ 0.14
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.023	(0.010)	~ (0.036)
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.035	(0.011)	~ 0.094
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.094	(0.026)	~ 0.24
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.086	(0.023)	~ 0.17
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.096	(0.044)	~ 0.24
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.064	0.017	~ 0.14
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.057	0.037	~ 0.085
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.044	0.018	~ 0.11
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.069	(0.018)	~ 0.15
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.087	(< 0.015)	~ 0.18
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.11	(< 0.015)	~ 0.23
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.21	(0.030)	~ 0.64
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.087	(< 0.015)	~ 0.15
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.085	(0.011)	~ 0.22
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.085	(0.014)	~ 0.19
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.072	(< 0.024)	~ 0.33
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.087	0.038	~ 0.16
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.73	0.11	~ 1.8
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.10	(< 0.015)	~ 0.22
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.070	(< 0.025)	~ 0.33
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.078	(< 0.025)	~ 0.36
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.089	(0.019)	~ 0.38
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.097	(0.013)	~ 0.37
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.036	(0.0046)	~ 0.20
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	~ 0.071
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.014	(0.0013)	~ 0.053
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.055	(0.004)	~ 0.25
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	0.022	(0.011)	~ 0.059
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.19	(< 0.005)	~ 0.50

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.050	(< 0.004)	~ 0.16
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.027	(< 0.009)	~ 0.069
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.17	(0.024)	~ 0.89
千葉県	松戸市	松戸ニッソ木局	一般環境	12	0.084	(< 0.020)	~ 0.28
千葉県	松戸市	松戸五香局	一般環境	12	0.15	(0.019)	~ 0.69
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.052	(0.011)	~ 0.14
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.072	(0.021)	~ 0.19
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.12	(0.030)	~ 0.71
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.11	(< 0.009)	~ 0.40
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	0.035	(< 0.004)	~ 0.25
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.014	(< 0.004)	~ 0.055
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	0.087	(< 0.004)	~ 0.82
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	~ 0.013
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.026	(0.011)	~ 0.076
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.041	(0.013)	~ 0.088
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.044	(< 0.010)	~ 0.080
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.053	(0.027)	~ 0.15
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.021	(< 0.009)	~ 0.069
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.11	(0.05)	~ 0.18
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.22	(0.07)	~ 0.97
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.14	(0.06)	~ 0.30
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.12	(< 0.04)	~ 0.41
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	0.15	(0.06)	~ 0.29
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.18	(0.09)	~ 0.43
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.36	(0.05)	~ 1.2
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.13	(< 0.04)	~ 0.35
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.072	(0.013)	~ 0.13
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.054	0.022	~ 0.12
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.13	(0.06)	~ 0.29
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.09	(< 0.04)	~ 0.14
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.04	(< 0.04)	~ (0.09)
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.078	(0.018)	~ 0.28
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.18	(0.036)	~ 0.63
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.37	(0.018)	~ 1.7
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.17	(0.037)	~ 0.49
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.12	0.058	~ 0.26
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.15	0.068	~ 0.34
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.068	(0.024)	~ 0.13
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.072	(0.015)	~ 0.18
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	(0.057)	(0.022)	~ 0.12
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.084	(< 0.007)	~ 0.19
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.077	(0.031)	~ 0.19
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.11	(0.046)	~ 0.17
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.24	(< 0.020)	~ 1.7
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.10	(< 0.020)	~ 0.21
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.023	(0.012)	~ 0.045
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.039	(0.016)	~ 0.10
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.08	(< 0.06)	~ (0.15)
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	~ (0.06)
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	(0.03)	(< 0.06)	~ (0.06)
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(0.04)	(< 0.06)	~ (0.08)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.012	(< 0.006)	~ 0.023
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (0.05)
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.046	(< 0.012)	~ 0.17
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.012)	~ (< 0.03)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.012)	~ (< 0.03)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.021	(0.008)	~ 0.036
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.16	(< 0.03)	~ 0.23
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.15	(< 0.03)	~ 0.23
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.16	(< 0.03)	~ 0.27
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.030	(< 0.009)	~ 0.081
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	(0.031)	(< 0.019)	~ (0.08)
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	(0.034)	(< 0.019)	~ (0.09)
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	(0.031)	(< 0.03)	~ (< 0.06)
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.11	(< 0.014)	~ 0.32
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.15	(< 0.014)	~ 0.37
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.091	(< 0.014)	~ 0.30
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.059	(0.028)	~ 0.23
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.024	(< 0.017)	~ (0.038)
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.017)	~ (0.030)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.022	(< 0.008)	～ 0.074
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.006)	～ 0.036
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	～ 0.10
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.006)	～ 0.061
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.018	(< 0.0015)	～ 0.046
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.022	0.0059	～ 0.040
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.028	0.0059	～ 0.049
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.036	0.016	～ 0.069
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.067	0.0091	～ 0.32
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.005)	～ 0.034
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.038	(< 0.010)	～ 0.096
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.058	(< 0.012)	～ 0.12
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.039	(< 0.013)	～ 0.073
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.043	(< 0.012)	～ 0.092
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.038	(< 0.012)	～ 0.077
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.10	0.023	～ 0.61
愛知県	名古屋市中川区	港陽局	一般環境	12	0.39	0.042	～ 3.4
愛知県	名古屋市中川区	野跡小学校	一般環境	12	0.082	0.034	～ 0.16
愛知県	名古屋市中南区	白水小学校局	一般環境	12	0.25	0.039	～ 0.73
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.063	(0.030)	～ 0.12
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.058	(< 0.025)	～ 0.13
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.006)	～ (0.022)
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.027	(< 0.006)	～ 0.096
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.028	(< 0.006)	～ 0.18
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.028	(< 0.004)	～ 0.048
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.046	(< 0.006)	～ 0.26
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.022	(< 0.007)	～ 0.063
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.007)	～ (0.019)
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.008)	～ (0.021)
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.025	(0.007)	～ 0.050
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.026	(0.012)	～ (0.038)
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.037	(0.010)	～ 0.067
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.080	(0.012)	～ 0.18
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.067	(< 0.008)	～ 0.30
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.050	(< 0.008)	～ 0.18
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.079	(0.020)	～ 0.22
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.051	(< 0.008)	～ 0.16
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.069	(< 0.008)	～ 0.31
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.085	0.027	～ 0.21
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.13	(< 0.022)	～ 0.35
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.16	(< 0.029)	～ 0.51
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.13	(0.044)	～ 0.30
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.14	0.022	～ 0.49
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.50	0.015	～ 2.2
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.17	(0.036)	～ 0.83
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.069	(< 0.004)	～ 0.26
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.086	0.025	～ 0.29
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.16	(0.032)	～ 0.69
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.32	0.096	～ 0.82
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.065	(< 0.011)	～ 0.29
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.17	(< 0.011)	～ 0.49
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.12	(0.018)	～ 0.42
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.19	(< 0.011)	～ 0.87
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.34	0.11	～ 0.79
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.059	(0.0050)	～ 0.17
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.034	(< 0.0013)	～ 0.15
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.025	(< 0.0015)	～ 0.091
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.041	(< 0.0013)	～ 0.18
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.044	0.017	～ 0.096
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.22	0.045	～ 0.58
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.048	(< 0.005)	～ 0.16
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.23	(0.018)	～ 1.1
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.16	(< 0.004)	～ 0.83
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.21	0.029	～ 1.1
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	0.65	0.088	～ 1.9
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.15	(< 0.004)	～ 0.83
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.019	(< 0.008)	～ 0.063
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.057	(< 0.008)	～ 0.28
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.083	(0.014)	～ 0.32
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.13	(< 0.021)	～ 0.50

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.12	(0.021)	～ 0.50
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.073)	(< 0.019)	～ 0.27
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.061)	(< 0.005)	～ 0.15
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	(0.010)	(< 0.006)	～ 0.059
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.077	(< 0.006)	～ 0.14
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.026	(< 0.006)	～ 0.061
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	(0.019)	(< 0.010)	～ 0.047
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.033	(0.012)	～ 0.10
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.036	(0.008)	～ 0.12
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.066	(0.037)	～ 0.13
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.056	(0.013)	～ 0.24
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.058	(0.017)	～ 0.13
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.054	(0.022)	～ 0.10
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.047	(< 0.008)	～ 0.17
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.029	(< 0.008)	～ 0.059
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.29	(0.006)	～ 0.77
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.052	(0.010)	～ 0.18
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	(0.0049)	(< 0.0016)	～ 0.022
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.022	(0.008)	～ 0.058
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	0.055	(0.008)	～ 0.17
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.016	(< 0.005)	～ 0.038
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	(0.0033)	(< 0.0016)	～ (< 0.013)
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	(0.0051)	(< 0.0016)	～ 0.019
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.014	(0.007)	～ 0.035
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.098	(0.015)	～ 0.36
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.021	(< 0.007)	～ 0.051
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	(0.006)	(< 0.008)	～ (< 0.017)
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.027	(< 0.007)	～ 0.053
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.025	(< 0.007)	～ 0.047
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.033	(< 0.007)	～ 0.12
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	(0.014)	(< 0.018)	～ 0.018
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.024	(< 0.007)	～ 0.045
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.021	(0.0041)	～ 0.055
徳島県	阿南市	大湊局	一般環境	12	(0.014)	(0.0033)	～ 0.033
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.020	0.011	～ 0.042
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.038	(0.013)	～ 0.086
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.10	(< 0.09)	～ 0.44
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	(0.05)	(< 0.09)	～ (0.15)
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	(0.07)	(< 0.09)	～ (0.15)
香川県	香川県直島町	直島町役場局	一般環境	12	(0.05)	(< 0.09)	～ (0.15)
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.026	0.019	～ 0.039
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.043	(< 0.021)	～ 0.10
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.049	(0.027)	～ 0.099
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.06)	(< 0.11)	～ (< 0.11)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.06)	(< 0.11)	～ (< 0.11)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.003)	～ (0.017)
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.003)	～ (0.015)
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.022	(< 0.017)	～ (0.044)
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.51	(< 0.017)	～ 2.3
福岡県	北九州市小倉南区	企救局	一般環境	12	0.020	(< 0.017)	～ (0.051)
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.11	0.017	～ 0.30
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.066	0.025	～ 0.11
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.023	(0.007)	～ 0.052
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.027	(0.009)	～ 0.053
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.011)	～ (0.05)
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.011)	～ 0.054
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	(0.005)	(< 0.008)	～ (< 0.013)
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	(0.10)	(< 0.20)	～ (< 0.20)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.007)	(< 0.006)	～ 0.026
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	(0.027)	(0.010)	～ 0.091
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	～ (< 0.014)
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.036	(< 0.015)	～ 0.063
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.028	(0.008)	～ 0.043

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.031	(< 0.015)	～ 0.052
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	(0.012)	(< 0.006)	～ 0.067
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.016	(< 0.009)	～ 0.058
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	(0.004)	(< 0.006)	～ (< 0.010)
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	(0.005)	(< 0.008)	～ (< 0.009)
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	(0.024)	(< 0.016)	～ (0.058)
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.005)	～ (0.022)
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.009)	(< 0.005)	～ (0.027)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.004)	(< 0.005)	～ (< 0.014)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.0098	(< 0.0030)	~ 0.033
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.010	(< 0.0030)	~ 0.016
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.038	(< 0.025)	~ (0.055)
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	0.047	(0.019)	~ 0.15
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.12	0.054	~ 0.34
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.17	0.037	~ 0.61
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	固定発生源周辺	12	0.11	(< 0.020)	~ 0.31
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	(0.007)	(< 0.006)	~ 0.024
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.095	(< 0.008)	~ 0.38
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	0.61	0.11	~ 1.3
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.21	(< 0.011)	~ 0.62
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	0.13	0.028	~ 0.47
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.12	(0.0033)	~ 0.54
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.10	0.022	~ 0.23
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.088	(0.012)	~ 0.36
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.020	(< 0.010)	~ (0.053)
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.34	0.067	~ 0.91
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.082	(< 0.006)	~ 0.18
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.090	0.049	~ 0.13
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.14	(0.015)	~ 0.35
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.33	0.051	~ 0.73
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.088	(0.050)	~ 0.13
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.028	(< 0.008)	~ 0.070
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.024	(< 0.008)	~ 0.050
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	(0.0063)	(< 0.0016)	~ 0.031
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	0.61	(< 0.20)	~ 1.1
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	(0.010)	(< 0.006)	~ 0.038
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	(0.007)	(< 0.006)	~ (0.021)
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	(0.005)	(< 0.005)	~ (< 0.015)
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	(0.005)	(< 0.005)	~ (< 0.014)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.036	0.014	~ 0.067
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.022	(0.008)	~ 0.042
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.031	0.022	~ 0.044
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.010	(< 0.0030)	~ 0.028
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.030	(< 0.020)	~ 0.090
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	(0.010)	(< 0.020)	~ (< 0.020)
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.087	0.056	~ 0.12
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.032	0.021	~ 0.054
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.081	(0.024)	~ 0.19
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.13	(< 0.025)	~ 0.43
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.26	(< 0.025)	~ 1.2
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.095	(0.031)	~ 0.19
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.13	(< 0.022)	~ 0.88
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.13	(0.04)	~ 0.38
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.13	(0.06)	~ 0.29
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.062	(0.013)	~ 0.20
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.21	0.046	~ 0.52
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.12	(< 0.020)	~ 0.34
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.06	(< 0.06)	~ (0.09)
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	0.052	(< 0.012)	~ 0.18
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	(0.011)	(< 0.012)	~ (< 0.03)
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.016	(0.007)	~ 0.039
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.065	(< 0.010)	~ 0.21
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	(0.007)	(< 0.006)	~ (0.017)
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	(0.037)	(0.024)	~ (0.09)
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	0.20	(< 0.023)	~ 0.36
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.022	(0.0041)	~ 0.035
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	(0.011)	(< 0.005)	~ 0.033
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.084	(< 0.013)	~ 0.38
愛知県	名古屋市中区	会所町大気観測所	沿道	12	0.13	0.023	~ 0.88
愛知県	名古屋市中区	本地通大気観測所	沿道	12	0.13	0.041	~ 0.30
愛知県	名古屋市中区	元塩公園局	沿道	12	0.21	0.044	~ 0.53
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.054	(0.026)	~ 0.11
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	(0.012)	(< 0.006)	~ 0.062
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.044	(< 0.004)	~ 0.14
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.019	(< 0.007)	~ 0.061
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.026	(0.008)	~ 0.049
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.082	(< 0.008)	~ 0.28
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	1.8	0.032	~ 8.1
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.11	(0.012)	~ 0.40
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.27	0.091	~ 0.79
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.58	0.14	~ 1.6
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.19	0.053	~ 0.54
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.067	(0.015)	~ 0.21
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.63	0.083	~ 1.0
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.076	0.025	~ 0.30
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	(0.087)	(< 0.019)	~ 0.15
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	(0.005)	(< 0.005)	~ (< 0.014)
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.025	(< 0.006)	~ 0.046
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.021	(< 0.010)	~ (0.048)
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.074	(0.021)	~ 0.15
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.030	(< 0.008)	~ 0.076
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.037	(< 0.0016)	~ 0.40
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.019	0.010	~ 0.041
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.019	(< 0.017)	~ (0.040)
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.060	0.0097	~ 0.19
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.033	0.017	~ 0.062
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.057	0.017	~ 0.16
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.071	0.029	~ 0.20
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	(0.005)	(< 0.008)	~ (< 0.013)
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (0.05)
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	(0.009)	(< 0.007)	~ 0.034
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.028	(< 0.015)	~ (0.041)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	(0.005)	(< 0.007)	～ (< 0.010)
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	(0.009)	(< 0.005)	～ (0.024)

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.026	(0.004)	～ 0.13
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.052	(0.004)	～ 0.29
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.06	(< 0.03)	～ 0.13
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	(0.008)	(< 0.006)	～ 0.033

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.1	0.37	～ 2.1
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.69	0.33	～ 1.2
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.48	0.31	～ 1.0
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.52	0.29	～ 1.3
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.46	0.29	～ 1.5
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.46	0.36	～ 0.55
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.44	0.27	～ 0.74
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.49	0.29	～ 0.75
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.68	0.37	～ 1.3
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.65	0.41	～ 1.5
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.54	0.30	～ 1.5
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.60	0.32	～ 1.6
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.61	0.38	～ 1.0
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.27	0.11	～ 0.39
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.61	0.21	～ 1.3
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.24	0.14	～ 0.33
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.88	0.41	～ 1.9
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.74	0.36	～ 1.5
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	0.59	～ 2.3
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.3	0.57	～ 2.4
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.48	0.32	～ 0.75
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.53	0.28	～ 1.5
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.82	0.41	～ 1.4
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.55	0.38	～ 0.91
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.52	0.33	～ 1.0
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.62	0.32	～ 1.0
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.96	0.49	～ 2.2
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	1.2	0.46	～ 3.7
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.96	0.33	～ 2.8
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.72	0.35	～ 1.4
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.64	0.41	～ 1.4
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.76	0.52	～ 1.1
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	1.1	0.50	～ 1.7
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.62	0.32	～ 1.7
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.5	0.92	～ 2.8
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	2.0	1.1	～ 2.5
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.64	0.32	～ 2.0
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.96	0.42	～ 1.8
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	1.2	0.37	～ 3.5
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.83	0.29	～ 1.7
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	1.1	0.34	～ 2.8
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	1.3	0.47	～ 2.2
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	2.1	0.85	～ 4.2
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	1.8	1.1	～ 3.1
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	1.8	0.82	～ 3.5
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.98	0.37	～ 2.2
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.2	0.60	～ 2.0
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	1.5	0.67	～ 3.1
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	1.3	0.64	～ 2.6
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	3.9	0.67	～ 16
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	1.5	0.57	～ 4.0
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	2.1	0.65	～ 7.8
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	3.6	0.57	～ 18
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	2.6	0.45	～ 11
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.6	0.37	～ 3.1
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	1.3	0.52	～ 2.5
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	2.4	0.69	～ 4.7
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.2	0.14	～ 2.7
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	5.3	0.97	～ 20
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	3.1	0.47	～ 7.3
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	2.0	0.70	～ 2.9
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	3.0	0.55	～ 7.8
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.88	0.40	～ 2.0
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.89	0.44	～ 1.9
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.80	0.29	～ 2.6
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.96	0.43	～ 2.0
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.41	0.23	～ 1.3
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	1.9	0.59	～ 3.6
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	1.4	0.41	～ 3.2
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.45	0.20	～ 0.78

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	2.1	0.43	～ 5.0
千葉県	松戸市	松戸ニツ木局	一般環境	12	1.5	0.40	～ 3.2
千葉県	松戸市	松戸五香局	一般環境	12	2.1	0.46	～ 8.6
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.68	0.30	～ 2.4
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	6.5	0.75	～ 51
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	8.6	0.82	～ 78
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	1.0	0.089	～ 2.5
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	1.1	0.12	～ 3.0
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	1.9	0.080	～ 4.5
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.43	0.19	～ 0.89
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.61	0.23	～ 1.1
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.84	0.23	～ 2.5
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.55	0.25	～ 1.3
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.1	0.42	～ 1.9
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.3	0.53	～ 2.1
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.2	0.49	～ 2.1
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	1.4	0.36	～ 3.0
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	1.7	0.57	～ 3.4
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.5	0.68	～ 2.5
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	2.0	0.66	～ 4.5
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.4	0.27	～ 3.3
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.2	0.63	～ 2.7
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.2	0.57	～ 3.4
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.3	0.48	～ 2.7
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.2	0.63	～ 2.2
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.70	0.39	～ 1.0
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.99	0.34	～ 2.1
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.3	0.36	～ 3.4
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	1.3	0.59	～ 2.8
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	1.6	0.61	～ 2.5
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	1.3	0.42	～ 2.8
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	1.2	0.50	～ 2.0
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	1.2	0.76	～ 1.9
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.74	0.22	～ 1.5
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.0	0.43	～ 1.8
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	1.9	0.30	～ 6.7
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	1.5	0.83	～ 2.1
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	1.1	0.50	～ 2.3
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	2.5	0.61	～ 5.7
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	1.2	0.62	～ 2.0
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.69	0.30	～ 1.2
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	0.85	0.39	～ 1.9
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.89	0.49	～ 1.3
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	1.3	0.55	～ 3.9
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	1.2	0.30	～ 4.2
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	12	0.70	0.29	～ 1.3
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	12	1.8	0.50	～ 5.3
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.85	0.37	～ 1.4
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.70	0.33	～ 1.2
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.79	0.34	～ 1.5
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.96	0.45	～ 1.6
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	1.1	0.39	～ 1.6
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	1.2	0.62	～ 2.0
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	1.2	0.42	～ 2.7
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.84	0.64	～ 1.1
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.89	0.63	～ 1.3
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	1.2	0.83	～ 1.8
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.75	0.53	～ 1.1
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	2.9	0.74	～ 7.7
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.80	0.50	～ 2.2
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.0	0.35	～ 1.7
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.97	0.38	～ 1.7
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.87	0.35	～ 1.5
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	1.0	0.36	～ 2.0
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.52	0.21	～ 1.2
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.73	0.38	～ 1.2
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.85	0.35	～ 1.9
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.65	0.34	～ 0.94
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.68	0.35	～ 1.5
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	3.0	0.97	～ 7.7

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.92	0.43	~ 1.7
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	1.8	1.3	~ 3.3
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	1.4	0.59	~ 3.2
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	1.1	0.60	~ 2.0
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	3.4	0.71	~ 9.5
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	4.4	1.3	~ 9.2
愛知県	名古屋市中川区	港陽局	一般環境	12	8.4	1.5	~ 45
愛知県	名古屋市中川区	野跡小学校	一般環境	12	4.0	2.1	~ 8.6
愛知県	名古屋市中南区	白水小学校局	一般環境	12	7.7	2.4	~ 18
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	1.8	0.64	~ 2.9
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	1.9	0.47	~ 4.0
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	0.66	0.41	~ 0.92
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	1.1	0.55	~ 2.0
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	1.2	0.58	~ 1.8
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.1	0.67	~ 1.6
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	2.4	0.60	~ 5.5
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.90	0.43	~ 1.5
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.84	0.53	~ 1.7
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.70	0.33	~ 2.3
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.97	0.30	~ 2.7
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.85	0.36	~ 2.9
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	1.4	0.39	~ 3.3
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.94	0.27	~ 2.2
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.99	0.35	~ 2.1
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.84	0.38	~ 1.3
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.89	0.36	~ 1.4
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	1.3	0.84	~ 1.8
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	1.5	0.74	~ 3.7
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	1.6	0.86	~ 4.8
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	3.2	1.0	~ 8.3
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	1.4	0.60	~ 4.0
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	1.9	0.94	~ 4.6
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	9.6	0.79	~ 32
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	1.5	0.67	~ 3.8
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	2.1	0.71	~ 5.4
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	2.1	0.71	~ 6.6
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	3.4	1.1	~ 7.4
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	1.1	0.38	~ 2.9
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	2.1	1.0	~ 5.6
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	1.5	0.40	~ 3.4
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	2.8	1.5	~ 6.1
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	5.8	2.1	~ 16
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	1.3	0.56	~ 2.6
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	1.1	0.57	~ 2.2
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.3	0.54	~ 2.2
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	1.2	0.37	~ 2.2
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.98	0.49	~ 1.6
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	1.7	0.49	~ 3.9
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	2.2	0.80	~ 4.9
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	1.5	0.58	~ 2.5
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	1.1	0.51	~ 2.2
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.93	0.32	~ 1.8
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	1.2	0.59	~ 2.9
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	1.0	0.41	~ 1.6
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	1.2	0.55	~ 1.8
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	1.5	0.50	~ 3.7
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	1.2	0.31	~ 3.7
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	1.5	0.39	~ 2.6
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	1.5	0.31	~ 5.1
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.96	(< 0.12)	~ 1.9
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.79	(< 0.12)	~ 1.6
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.66	0.35	~ 1.1
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.57	0.30	~ 1.0
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.59	0.30	~ 1.1
鳥取県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.75	0.40	~ 1.8
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.95	0.52	~ 1.5
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	1.1	0.52	~ 1.7
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.94	0.38	~ 1.5
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.83	0.42	~ 1.5
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.70	0.36	~ 1.2

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.70	0.34	～ 1.3
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.75	0.35	～ 1.2
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.86	0.49	～ 1.7
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.80	0.44	～ 1.6
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.66	0.32	～ 1.0
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.63	0.37	～ 1.3
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.74	0.33	～ 1.2
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	0.67	0.31	～ 1.1
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.68	0.40	～ 1.3
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.55	0.26	～ 1.5
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.64	0.33	～ 1.3
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.63	0.18	～ 1.5
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.60	0.38	～ 0.81
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	1.2	0.51	～ 1.9
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.85	0.25	～ 2.4
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	1.2	0.84	～ 1.5
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.64	0.31	～ 1.4
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.70	0.38	～ 1.1
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.1	0.33	～ 3.4
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	1.0	0.40	～ 2.4
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.2	(< 0.05)	～ 4.4
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	1.1	(< 0.05)	～ 2.0
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.74	(< 0.05)	～ 1.5
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.99	(< 0.05)	～ 3.5
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	1.2	0.65	～ 2.0
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.59	0.038	～ 1.6
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.68	0.34	～ 1.2
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.57	0.43	～ 0.69
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	0.67	0.44	～ 0.91
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.43	0.19	～ 0.62
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.44	0.18	～ 0.68
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.87	0.29	～ 1.8
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.73	0.22	～ 1.3
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.71	0.16	～ 1.4
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.63	0.067	～ 1.4
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.83	0.48	～ 1.7
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.57	0.21	～ 1.0
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.61	0.25	～ 1.1
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.90	0.36	～ 1.8
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.52	0.18	～ 0.98
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.69	0.53	～ 0.99
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.9	(< 0.3)	～ 1.5
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.67	0.19	～ 2.1
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.1	0.41	～ 4.7
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.85	0.45	～ 2.3
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.70	0.39	～ 1.4
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.2	0.39	～ 2.5
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.61	0.34	～ 0.96
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	1.9	0.53	～ 6.4
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	1.9	0.31	～ 4.9
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.66	0.33	～ 0.98
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.62	0.36	～ 0.89
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.73	0.53	～ 1.2
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.55	0.33	～ 1.0
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.44	0.13	～ 0.89
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.63	0.22	～ 2.7

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	2.0	0.16	～ 5.9
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	7.9	0.21	～ 26
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.82	0.49	～ 1.2
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	固定発生源周辺	12	2.2	0.62	～ 4.0
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	0.70	0.31	～ 2.0
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	3.0	0.33	～ 9.4
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	固定発生源周辺	12	1.5	0.53	～ 3.0
栃木県	那須塩原市	下井口公民館	固定発生源周辺	12	2.4	0.30	～ 6.2
千葉県	市川市	市川南高校	固定発生源周辺	12	2.1	1.1	～ 3.4
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	4.7	0.38	～ 42
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	1.3	0.50	～ 2.2
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.12	～ 5.6
千葉県	白井市	白井七次台局	固定発生源周辺	12	2.8	0.39	～ 8.7
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	1.4	0.69	～ 3.0
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	0.87	0.23	～ 1.6
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	1.2	0.48	～ 2.2
新潟県	新潟市東区	大山局	固定発生源周辺	12	1.0	0.30	～ 3.3
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	固定発生源周辺	12	0.70	0.35	～ 1.1
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	10	8.3	0.42	～ 33
新潟県	胎内市	中条局	固定発生源周辺	12	0.54	0.35	～ 1.2
福井県	鯖江市	神明局	固定発生源周辺	12	1.5	0.60	～ 4.4
愛知県	小牧市	小牧高校局	固定発生源周辺	12	1.9	1.2	～ 3.4
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.99	0.48	～ 1.8
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	固定発生源周辺	12	6.5	0.26	～ 48
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	1.3	0.45	～ 2.8
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	固定発生源周辺	12	1.6	0.31	～ 4.4
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	2.4	0.69	～ 4.3
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	2.4	0.73	～ 4.6
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	1.7	0.61	～ 6.2
兵庫県	姫路市	姫路市浜手緑地	固定発生源周辺	12	0.79	0.30	～ 1.6
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.1	0.29	～ 2.9
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	1.4	0.38	～ 4.0
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	1.6	0.40	～ 4.1
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.76	0.30	～ 1.6
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.97	0.49	～ 1.7
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	1.2	0.47	～ 1.8
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	1.1	0.46	～ 3.0
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	1.2	0.53	～ 1.9
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.86	0.41	～ 1.4
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.97	0.44	～ 1.5
岡山県	津山市	美作県民局	固定発生源周辺	12	2.1	1.0	～ 4.8
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.81	0.31	～ 1.6
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.2	0.38	～ 3.4
広島県	福山市	曙小学校局	固定発生源周辺	12	0.85	0.40	～ 1.4
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	1.8	0.60	～ 3.7
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.87	0.30	～ 1.7
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	固定発生源周辺	2	1.1	0.45	～ 1.7
福岡県	大牟田市	七浦局	固定発生源周辺	12	0.74	0.33	～ 1.2
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	1.2	(< 0.3)	～ 2.0
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.90	0.47	～ 1.7
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.0	0.52	～ 2.2
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.70	0.27	～ 1.4
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	2.0	0.56	～ 5.6

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.79	0.37	~ 2.1
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.63	0.33	~ 1.0
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.51	0.35	~ 0.74
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.38	0.15	~ 0.70
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.86	0.48	~ 1.3
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.56	0.52	~ 0.60
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	1.7	0.52	~ 3.9
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	1.1	0.30	~ 2.7
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.5	0.67	~ 3.5
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.7	0.50	~ 3.2
埼玉県	戸田市	戸田美木自排局	沿道	12	2.0	0.45	~ 4.7
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	4.1	0.84	~ 17
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	5.8	0.60	~ 49
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.4	0.33	~ 3.3
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.2	0.44	~ 1.9
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.78	0.24	~ 1.8
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	1.4	0.91	~ 1.9
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	1.4	0.68	~ 2.3
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.57	0.40	~ 1.1
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	1.0	0.23	~ 3.9
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	12	0.82	0.33	~ 1.6
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.92	0.43	~ 1.6
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	1.1	0.47	~ 2.2
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	1.7	0.95	~ 2.6
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	1.1	0.55	~ 2.3
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.70	0.36	~ 0.91
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	1.3	0.52	~ 3.2
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.90	0.53	~ 1.6
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	4.1	1.5	~ 9.0
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	7.6	2.8	~ 24
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	6.4	2.2	~ 11
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	1.3	0.51	~ 2.1
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	1.5	0.57	~ 4.4
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	1.4	0.78	~ 2.9
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	1.2	0.67	~ 2.3
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.90	0.37	~ 3.2
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	1.0	0.38	~ 2.1
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	3.4	1.1	~ 6.5
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	1.9	0.88	~ 4.5
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	5.9	1.5	~ 17
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	4.7	1.9	~ 9.8
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	1.6	0.74	~ 3.5
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.89	0.42	~ 2.2
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	1.4	0.33	~ 3.1
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	1.2	0.49	~ 3.9
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	1.3	(< 0.12)	~ 2.9
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.80	0.46	~ 1.6
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.58	0.27	~ 0.99
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.70	0.062	~ 1.6
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.79	0.49	~ 1.4
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.88	0.29	~ 2.4
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.79	0.35	~ 1.2
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.87	0.27	~ 1.6
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.71	0.11	~ 1.5
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.69	0.17	~ 1.3
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.57	0.091	~ 1.2
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	2.2	0.33	~ 3.9
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.69	0.53	~ 0.99
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.61	0.15	~ 1.1
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.2	0.41	~ 2.1
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.62	0.35	~ 0.94
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.58	0.29	~ 0.87
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.48	0.23	~ 1.1

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.93	0.48	～ 1.9
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.1	0.43	～ 2.2
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.9	0.35	～ 13
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	6.2	1.5	～ 30
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	0.67	～ 2.5
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	0.51	～ 2.4
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.4	0.44	～ 3.3
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.1	0.39	～ 2.3

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.019	(0.008)	～ 0.047
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.088	(< 0.019)	～ 0.70
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	(0.045)	(< 0.019)	～ 0.12
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.009	(< 0.006)	～ (0.017)
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.010	(< 0.006)	～ 0.025
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.007	(< 0.005)	～ (0.016)
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.010	(< 0.005)	～ 0.029
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.040	(0.012)	～ 0.075
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.030	(< 0.004)	～ 0.076
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	(0.0048)	(< 0.0012)	～ 0.025
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.028	(0.010)	～ 0.062
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.025	(0.005)	～ 0.052
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.009	(< 0.004)	～ (0.018)
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.017	(< 0.0020)	～ 0.040
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.0087	(< 0.0020)	～ 0.018
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.0074	(< 0.0020)	～ 0.021
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.017	(< 0.010)	～ 0.033
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.018	(< 0.010)	～ 0.043
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.18	0.027	～ 0.74
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.25	0.034	～ 0.53
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.013	(< 0.004)	～ 0.031
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.012	(0.005)	～ 0.025
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.011	(< 0.005)	～ 0.038
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.009)	～ (0.021)
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.012	(< 0.003)	～ 0.031
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.013	(0.004)	～ 0.025
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.0098	(< 0.0017)	～ 0.047
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.024	(0.011)	～ (0.064)
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.042	0.024	～ 0.065
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.038	0.0089	～ 0.077
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.044	(0.0041)	～ 0.099
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.038	0.012	～ 0.083
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.039	0.013	～ 0.067
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.023	(0.0023)	～ 0.064
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.034	(0.008)	～ 0.068
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.17	0.030	～ 0.38
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.11	0.029	～ 0.21
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.092	0.027	～ 0.21
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.34	0.15	～ 1.1
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.024)	～ (< 0.024)
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.012)	(< 0.024)	～ (< 0.024)
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	(0.012)	(< 0.024)	～ (< 0.024)
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.017	(0.009)	～ 0.025
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.010	(0.006)	～ 0.015
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.016	(0.005)	～ 0.027
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.020	(< 0.005)	～ 0.052
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.020	(< 0.005)	～ 0.070
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.016	(< 0.005)	～ 0.058
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.022	(< 0.005)	～ 0.064
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.025	(< 0.005)	～ 0.073
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.021	(< 0.0014)	～ 0.044
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.0014)	～ 0.10
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	(0.066)	0.022	～ 0.17
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.037	(< 0.002)	～ 0.11
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.057	0.013	～ 0.18
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.0014)	～ 0.071
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	(0.064)	0.023	～ (< 0.17)
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	(0.070)	(< 0.027)	～ (< 0.17)
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	(0.065)	0.021	～ (< 0.17)
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.033	(< 0.005)	～ 0.17
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.027	0.015	～ 0.073
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.032	0.020	～ 0.072
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.025	0.011	～ 0.084
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.036	0.019	～ 0.10
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	(0.012)	(< 0.021)	～ (0.030)
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.060	(< 0.005)	～ 0.24
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.025	(< 0.004)	～ 0.079
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.030	(< 0.021)	～ (0.061)
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.060	(< 0.008)	～ 0.13
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.021)	～ (0.034)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.0005)	～ 0.15
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.022)	～ 0.093
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.036	(< 0.022)	～ 0.11
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.040	(< 0.023)	～ 0.083
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.032	(< 0.021)	～ 0.12
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	(0.017)	(< 0.020)	～ (0.037)
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.25	(< 0.04)	～ 0.90
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.11	(< 0.04)	～ 0.39
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.09	(< 0.04)	～ 0.35
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.24	(< 0.04)	～ 1.2
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.11	(< 0.04)	～ 0.35
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.08	(< 0.04)	～ 0.25
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.16	(< 0.04)	～ 0.52
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.12	(< 0.04)	～ 0.22
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.016	(< 0.005)	～ 0.041
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.016	(< 0.006)	～ 0.050
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.07	(0.04)	～ (0.10)
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.10	(< 0.04)	～ 0.26
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.05	(< 0.04)	～ (0.10)
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.021	(0.006)	～ 0.11
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	(0.035)	0.011	～ (< 0.13)
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.17	(0.061)	～ 0.36
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.015	(< 0.0012)	～ 0.033
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.046	(< 0.018)	～ 0.12
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.049	(< 0.018)	～ 0.11
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.035	(< 0.0025)	～ 0.090
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.034	0.019	～ 0.093
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.080	0.075	～ (0.086)
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.025	(< 0.0014)	～ 0.064
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.023	(< 0.0007)	～ 0.061
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.030	(< 0.0014)	～ 0.094
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.007)	～ (0.017)
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.007)	～ (0.020)
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (0.04)
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (0.04)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.010	(< 0.005)	～ 0.017
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (0.03)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.006)	(< 0.006)	～ (< 0.023)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.006)	(< 0.006)	～ (< 0.023)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.010	(< 0.005)	～ 0.023
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.036	(< 0.017)	～ 0.079
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.032	(< 0.017)	～ (0.075)
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.031	(< 0.017)	～ 0.086
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	(0.0055)	(< 0.0013)	～ 0.018
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	(0.016)	(0.012)	～ (< 0.03)
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.012)	～ (0.042)
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	(0.022)	(0.014)	～ 0.057
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.036	(0.006)	～ 0.064
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.026	(< 0.004)	～ 0.051
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.034	(< 0.004)	～ 0.064
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.015	(< 0.011)	～ (0.028)
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.015	(< 0.011)	～ (0.025)
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.011)	～ (0.019)
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	(0.0017)	(< 0.0012)	～ (< 0.010)
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.0026)	(< 0.0013)	～ (< 0.010)
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.0092	(< 0.0018)	～ 0.044
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	(0.0081)	(< 0.0015)	～ 0.038
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.029	(< 0.0011)	～ 0.084
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.021	(< 0.0011)	～ 0.062
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.026	(< 0.0011)	～ 0.071
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	0.041	(< 0.0015)	～ 0.18
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.040	(< 0.0011)	～ 0.082
静岡県	浜松市中央区	北部測定局	一般環境	12	0.12	(0.049)	～ 0.17
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.025	(< 0.004)	～ 0.061
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.33	0.13	～ 0.86
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.031	(< 0.004)	～ 0.097
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.099	(< 0.004)	～ 0.29
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.22	(< 0.004)	～ 0.99
愛知県	名古屋市中千種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.017	(< 0.0016)	～ 0.086

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.023	(0.008)	～ 0.047
愛知県	名古屋市中川区	港陽局	一般環境	12	0.038	0.013	～ 0.099
愛知県	名古屋市中川区	野跡小学校	一般環境	12	0.034	0.012	～ 0.098
愛知県	名古屋市中川区	白水小学校局	一般環境	12	0.056	0.036	～ 0.091
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.080	(0.028)	～ 0.23
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.065	(< 0.015)	～ 0.27
愛知県	岡崎市	岡崎市東部桜山大気測定局	一般環境	12	(0.0026)	(< 0.0011)	～ 0.014
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	(0.0056)	(< 0.0016)	～ 0.020
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.016	(< 0.0021)	～ (0.028)
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.019	(< 0.005)	～ 0.053
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.015	(< 0.0020)	～ 0.049
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.14	(0.010)	～ 0.65
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.022	(< 0.0018)	～ 0.063
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.046	(< 0.0019)	～ 0.093
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	(0.019)	(< 0.005)	～ 0.13
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	(0.018)	(< 0.009)	～ (0.041)
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	(0.009)	(< 0.005)	～ (< 0.03)
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.014	(< 0.005)	～ 0.043
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.020	(< 0.008)	～ (0.055)
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.052	(< 0.016)	～ 0.11
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.026	(< 0.008)	～ 0.055
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.019	(< 0.008)	～ (0.052)
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.027	(< 0.008)	～ 0.057
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.011	(< 0.0024)	～ 0.025
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.018	(< 0.0024)	～ 0.045
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.005)	～ 0.045
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.042	(< 0.023)	～ 0.088
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.068	(< 0.023)	～ 0.13
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.027	(0.005)	～ 0.058
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.24	0.016	～ 1.0
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.051	(0.022)	～ 0.17
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.021	(0.005)	～ 0.041
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	0.059	(< 0.0009)	～ 0.48
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	～ 0.052
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.060	(0.020)	～ 0.27
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.21	0.066	～ 0.33
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.022	(< 0.0009)	～ 0.11
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.028	(< 0.0009)	～ 0.12
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.030	(0.019)	～ (0.055)
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.053	(< 0.0009)	～ 0.32
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.017	(< 0.003)	～ 0.091
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.0052	(< 0.0006)	～ 0.029
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	(0.0026)	(< 0.0006)	～ 0.0083
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	(0.0015)	(< 0.0006)	～ 0.0067
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	(0.0025)	(< 0.0006)	～ 0.0083
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.022	(0.0052)	～ 0.048
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.003)	～ 0.052
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.020	(< 0.004)	～ 0.040
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.047	(< 0.015)	～ 0.11
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.099	(< 0.005)	～ 0.38
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.031	(0.0071)	～ 0.064
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.081	(< 0.005)	～ 0.28
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.026	(< 0.007)	～ 0.068
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.043	(< 0.007)	～ 0.10
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.034	(< 0.009)	～ 0.076
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.025	(0.008)	～ 0.049
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.049	(0.012)	～ 0.22
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.067)	(< 0.011)	～ 0.29
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.049)	(< 0.011)	～ 0.23
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	(0.0047)	(< 0.0012)	～ 0.026
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.029	(< 0.0018)	～ 0.045
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.044	(< 0.0018)	～ 0.11
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.016	(< 0.004)	～ 0.031
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.036	(0.010)	～ 0.18
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.055	(0.009)	～ 0.18
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.046	0.0096	～ 0.18
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.0029)	～ 0.089
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.0029)	～ 0.15
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.0029)	～ 0.18
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.021	(< 0.008)	～ 0.095

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.020	(< 0.008)	～ 0.066
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.028	(< 0.005)	～ 0.045
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.030	(0.011)	～ 0.055
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.006)	～ 0.028
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.015	(0.008)	～ 0.043
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.016	(0.005)	～ 0.050
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	11	0.027	0.012	～ 0.084
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.010	(< 0.005)	～ 0.021
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.040	(0.012)	～ 0.19
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	(0.007)	(< 0.011)	～ (< 0.017)
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.034	(0.033)	～ 0.034
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.007)	～ (< 0.07)
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.005)	～ (< 0.07)
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	(0.025)	(0.006)	～ (< 0.07)
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.026	(< 0.005)	～ 0.073
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.059	(< 0.029)	～ 0.19
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.045	(< 0.029)	～ 0.22
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.043	(< 0.029)	～ 0.27
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.032	(< 0.029)	～ (0.085)
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.088	(0.014)	～ 0.16
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.064	(< 0.018)	～ 0.25
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.17	(< 0.018)	～ 0.49
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	(0.0030)	(< 0.0018)	～ 0.017
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	(0.0023)	(< 0.0019)	～ (0.009)
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.076	(< 0.013)	～ 0.17
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.093	(< 0.013)	～ 0.22
福岡県	北九州市小倉南区	企救江局	一般環境	12	0.036	(< 0.017)	～ 0.082
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.016	0.0068	～ 0.027
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	(0.0078)	(< 0.0016)	～ 0.019
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.017	(< 0.005)	～ 0.028
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.030	(0.010)	～ 0.061
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.036	0.023	～ 0.055
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.012	(< 0.004)	～ (0.023)
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.014	(0.007)	～ 0.031
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	(0.0039)	(< 0.0017)	～ 0.013
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	(0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0034)	(< 0.0012)	～ 0.016
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.018	(0.003)	～ 0.067
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	(0.0079)	(< 0.0017)	～ 0.018
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.012	(0.0009)	～ 0.035
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.0066	(< 0.0006)	～ 0.021
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.0054	(< 0.0006)	～ 0.012
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	(0.0050)	(0.0014)	～ 0.015
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	(0.0043)	(< 0.0017)	～ (< 0.009)
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.007	(< 0.004)	～ 0.011
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.0058	(< 0.005)	～ 0.0096
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	(0.028)	(0.015)	～ (0.05)
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.006)	～ (0.046)
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.006)	～ (0.040)
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0015)	(< 0.0011)	～ (< 0.009)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.0066	(< 0.0020)	～ 0.016
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.0055	(< 0.0020)	～ 0.012
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	(0.018)	(< 0.009)	～ (0.033)
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	0.031	(0.0019)	～ 0.086
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.65	(< 0.024)	～ 4.7
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.033	(< 0.0005)	～ 0.096
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.021	(< 0.0005)	～ 0.12
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.073	(< 0.0005)	～ 0.35
神奈川県	横浜市長見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.059	(0.0033)	～ 0.26
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	0.14	0.017	～ 0.43
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	(0.10)	0.012	～ 0.29
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	固定発生源周辺	12	0.22	(0.035)	～ 0.76
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.041	(< 0.0025)	～ 0.11
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	10	1.4	(< 0.03)	～ 4.5
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.12	(0.0061)	～ 0.47
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.054	(< 0.008)	～ 0.16
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	0.10	(< 0.004)	～ 0.46
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.022	(< 0.0006)	～ 0.14
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.082	0.032	～ 0.16
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.34	(< 0.005)	～ 1.1
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.083	(< 0.010)	～ 0.44
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.023	(0.006)	～ 0.048
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.26	(0.022)	～ 0.63
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.037	(< 0.003)	～ 0.14
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.11	(0.026)	～ 0.48
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.040	(0.003)	～ 0.11
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.20	(< 0.019)	～ 0.57
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.063	0.013	～ 0.15
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.016	(< 0.008)	～ 0.053
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.013	(< 0.008)	～ 0.045
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.68	0.047	～ 1.9
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.052	(0.009)	～ 0.24
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	固定発生源周辺	12	0.039	(< 0.017)	～ 0.11
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.12	(< 0.017)	～ 0.30
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	0.10	(< 0.017)	～ 0.27
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.15	(0.019)	～ 0.28
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	固定発生源周辺	2	0.088	0.077	～ 0.10
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.0096	(< 0.0016)	～ 0.025
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.023	(< 0.0012)	～ 0.11
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.0099	(< 0.0011)	～ 0.068

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	(0.037)	(< 0.019)	~ (0.10)
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	(0.050)	(< 0.019)	~ 0.18
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.030	(0.009)	~ 0.085
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.0080	(< 0.0020)	~ 0.020
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.020	(< 0.010)	~ 0.054
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.018	(0.015)	~ (0.020)
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.27	0.033	~ 0.81
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.032	0.020	~ 0.039
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.023	(< 0.005)	~ 0.060
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	(0.078)	(< 0.027)	~ 0.17
埼玉県	戸田市	戸田美木自排局	沿道	12	(0.071)	(< 0.024)	~ 0.23
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.098	(0.012)	~ 0.65
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.12	(0.04)	~ 0.37
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.12	(< 0.04)	~ 0.20
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.038	(< 0.0024)	~ 0.19
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.026	0.0092	~ 0.043
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.053	(0.0054)	~ 0.21
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.03	(< 0.03)	~ (0.06)
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	(0.006)	(< 0.006)	~ (< 0.023)
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.021
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	(0.0079)	(< 0.0015)	~ 0.022
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	(0.0076)	(< 0.0013)	~ 0.027
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	(0.013)	(< 0.012)	~ (< 0.03)
山梨県	韮崎市	韮崎測定局	沿道	12	(0.017)	(< 0.012)	~ (0.04)
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.036	0.013	~ 0.061
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.12	0.073	~ 0.20
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.082	(< 0.004)	~ 0.19
愛知県	名古屋市長区	会所町大気観測所	沿道	12	0.041	(0.011)	~ 0.21
愛知県	名古屋市長区	本地通大気観測所	沿道	12	0.029	0.014	~ 0.047
愛知県	名古屋市長区	元塩公園局	沿道	12	0.048	0.012	~ 0.10
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.035	(< 0.008)	~ 0.093
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	(0.0072)	(< 0.0018)	~ 0.019
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.026	(< 0.005)	~ 0.061
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	(0.0087)	(< 0.0020)	~ 0.024
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	(0.026)	(< 0.009)	~ (0.074)
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.046	(0.013)	~ 0.083
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.057	(0.006)	~ 0.23
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.024	(< 0.005)	~ 0.054
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.68	0.22	~ 1.1
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.018	(< 0.003)	~ 0.096
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.12	(< 0.010)	~ 1.1
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.12	(< 0.005)	~ 0.42
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.027	(< 0.009)	~ 0.052
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.085	(< 0.011)	~ 0.30
鳥取県	鳥取市	米町交差点局	沿道	12	(0.0031)	(< 0.0012)	~ 0.011
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.041	(< 0.0018)	~ 0.065
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.041	(< 0.004)	~ 0.10
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.026	(< 0.0029)	~ 0.21
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.014	(< 0.008)	~ 0.048
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.063	(0.010)	~ 0.21
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	(0.016)	(< 0.005)	~ (< 0.07)
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.020	0.012	~ 0.042
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.037	0.014	~ 0.055
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.018	0.011	~ 0.026
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.020	(< 0.005)	~ 0.034
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	(0.0039)	(< 0.0017)	~ 0.013
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	(0.0085)	(< 0.0012)	~ 0.048
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	(0.0033)	(< 0.0006)	~ 0.015
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.012	(< 0.005)	~ 0.021
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	(0.010)	(< 0.006)	~ (0.035)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.042	0.019	0.095
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.032	0.015	0.075
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	(0.02)	(< 0.03)	(0.04)
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	(0.0041)	(< 0.0011)	0.023
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.13	(< 0.013)	0.35

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.3	0.60	～ 2.2
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	1.1	0.64	～ 2.1
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.0	0.64	～ 2.1
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	4.3	2.4	～ 6.8
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	1.5	0.84	～ 2.7
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	1.6	(0.20)	～ 4.5
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	2.6	0.54	～ 8.4
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	2.2	0.78	～ 6.0
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	1.3	0.81	～ 2.1
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.94	0.027	～ 1.8
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	1.4	0.71	～ 2.4
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	1.4	0.55	～ 2.5
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	1.1	0.44	～ 1.7
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.99	0.37	～ 1.9
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.1	0.59	～ 1.6
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.98	0.59	～ 1.4
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	2.5	1.6	～ 4.8
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.3	0.55	～ 1.9
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.98	0.38	～ 2.0
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.94	0.25	～ 1.7
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	2.0	1.1	～ 2.9
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	6	0.79	0.55	～ (1.2)
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	1.8	0.62	～ 2.8
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	2.2	0.84	～ 4.6
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	2.9	1.1	～ 7.2
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	1.1	0.55	～ 1.8
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	2.1	0.77	～ 5.0
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	1.6	0.58	～ 3.9
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	1.9	1.1	～ 3.4
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	1.8	0.94	～ 3.3
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.7	0.74	～ 2.9
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	3.0	1.6	～ 4.1
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	2.6	1.2	～ 5.2
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	1.9	0.50	～ 4.1
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	2.5	1.1	～ 10
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	1.7	0.72	～ 3.0
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	1.4	0.80	～ 2.5
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	1.3	0.57	～ 2.2
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	1.5	0.77	～ 2.7
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	2.0	0.99	～ 3.8
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	1.7	0.90	～ 3.8
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	11	2.3	1.2	～ 4.2
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	1.6	0.39	～ 2.9
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.5	0.50	～ 4.1
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	2.1	0.76	～ 3.1
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	2.4	0.93	～ 3.5
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	3.0	1.9	～ 4.9
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	2.7	1.7	～ 4.3
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.6	0.73	～ 3.2
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	2.1	1.0	～ 3.6
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	2.4	1.1	～ 4.0
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	2.3	1.1	～ 4.1
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	2.8	1.4	～ 4.5
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.9	0.71	～ 3.9
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.7	0.69	～ 3.8
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	2.1	0.81	～ 3.1
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	2.3	0.90	～ 3.8
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	1.7	0.87	～ 4.9
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	1.9	1.0	～ 5.6
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.1	0.43	～ 5.4
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	11	1.3	0.74	～ 2.2
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.55	0.18	～ 1.3
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	2.8	1.3	～ 11
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	2.2	1.1	～ 5.2
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	1.0	0.46	～ 2.7
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	3.3	1.7	～ 7.4
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	1.1	0.51	～ 2.7
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	1.4	0.54	～ 5.7
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	1.5	0.66	～ 5.0
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	1.2	0.43	～ 3.9

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	1.5	0.62	～ 4.0
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	2.4	0.85	～ 7.0
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.88	0.28	～ 2.5
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	1.4	0.66	～ 2.6
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	1.7	0.54	～ 3.3
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	2.1	0.86	～ 6.5
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	2.4	0.65	～ 6.9
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	2.2	0.68	～ 4.7
東京都	大田区	大田区東糎谷局	一般環境	12	2.5	0.68	～ 7.3
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	2.6	0.65	～ 6.9
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	2.1	0.76	～ 4.9
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	2.7	0.91	～ 6.6
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	2.2	0.55	～ 4.2
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	2.7	1.7	～ 4.5
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	2.2	1.3	～ 4.1
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	2.4	1.0	～ 4.3
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	2.1	0.95	～ 4.0
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	1.2	0.44	～ 2.2
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	2.1	0.91	～ 3.5
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	4.6	1.1	～ 28
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	2.8	0.75	～ 6.2
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	1.6	0.83	～ 3.3
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	2.2	0.95	～ 4.1
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	2.4	0.99	～ 4.8
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.6	0.61	～ 2.5
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	2.4	0.88	～ 5.0
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	3.8	3.2	～ 4.4
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	1.3	0.66	～ 2.4
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	1.7	0.56	～ 3.0
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	1.7	0.80	～ 3.2
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.90	0.34	～ 1.9
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.86	0.44	～ 1.5
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.92	0.43	～ 1.8
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.82	(< 0.004)	～ 2.1
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	1.2	(0.42)	～ 2.0
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	3	3.4	1.7	～ 5.9
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	1.3	0.38	～ 2.2
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	1.9	0.87	～ 3.4
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.79	0.58	～ 0.94
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	1.7	1.0	～ 3.1
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	1.0	0.68	～ 1.6
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.88	(0.30)	～ 1.4
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.78	(0.30)	～ 1.3
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.77	(< 0.20)	～ 1.5
長野県	上田市	上田局	一般環境	7	1.6	0.92	～ 1.9
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.2	0.82	～ 1.8
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.2	0.82	～ 1.7
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.7	0.68	～ 2.9
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	1.8	0.79	～ 2.8
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	2.5	0.94	～ 7.1
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	2.1	0.77	～ 4.6
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	1.3	0.72	～ 2.7
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	1.2	0.80	～ 1.8
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	1.3	0.91	～ 1.7
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	1.6	0.91	～ 5.1
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	8.6	1.7	～ 26
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	4	2.9	1.5	～ 4.1
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	1.6	0.87	～ 2.6
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	1.9	1.0	～ 2.8
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	2.4	1.2	～ 3.9
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	2.4	1.4	～ 3.5
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	2.0	1.0	～ 3.4
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	1.6	0.96	～ 2.3
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	11	1.6	0.93	～ 2.8
愛知県	岡崎市	岡崎市東部檜山大気測定局	一般環境	12	1.2	0.70	～ 2.2
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	1.6	0.85	～ 3.1
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	2.1	1.5	～ 3.2
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	2.0	1.2	～ 4.2
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	3.5	1.6	～ 5.7
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	2.0	0.93	～ 2.8

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	2.3	1.2	～ 4.5
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	1.7	0.75	～ 3.3
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	1.8	0.74	～ 3.0
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	1.2	0.57	～ 2.4
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	1.4	0.57	～ 3.0
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	1.1	0.30	～ 2.5
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	1.1	0.56	～ 2.5
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	1.1	0.29	～ 1.8
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	2.4	0.99	～ 4.9
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	1.7	0.68	～ 4.3
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	3.1	1.6	～ 6.7
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	3.3	1.8	～ 5.1
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	2.6	0.74	～ 5.5
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	4.3	2.5	～ 6.9
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	4.3	1.0	～ 23
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	2.2	0.91	～ 3.7
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	2.6	1.0	～ 4.2
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	2.7	1.9	～ 4.7
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	2.6	1.5	～ 4.3
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	1.9	0.65	～ 3.1
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	1.9	1.1	～ 3.1
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	2.6	1.5	～ 4.6
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	2.4	1.1	～ 3.6
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	2.0	0.67	～ 4.4
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	2.4	1.1	～ 4.8
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.8	0.91	～ 4.0
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	1.3	0.76	～ 2.5
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	1.4	0.61	～ 2.4
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	2.3	1.3	～ 5.1
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	1.5	0.30	～ 2.9
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	3.1	1.1	～ 5.4
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	3.7	1.9	～ 5.9
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	1.5	0.79	～ 2.5
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	3.4	1.6	～ 6.6
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	2.2	0.97	～ 3.7
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	3.0	1.0	～ 7.6
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	2.2	0.89	～ 4.2
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	3.5	1.2	～ 5.0
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	1.9	0.70	～ 3.1
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	1.8	0.43	～ 9.5
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	1.6	0.44	～ 7.4
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.3	0.75	～ 2.2
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	1.3	0.44	～ 2.0
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.82	0.28	～ 1.3
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	4.4	2.4	～ 9.1
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	2.1	0.29	～ 4.5
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	2.4	0.47	～ 6.2
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	2.1	0.82	～ 3.3
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	1.2	0.46	～ 2.5
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	1.4	0.96	～ 2.2
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	1.2	0.77	～ 1.8
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.6	0.88	～ 2.4
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.6	0.70	～ 2.7
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	2.4	1.0	～ 6.7
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	2.3	0.62	～ 10
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	1.2	0.52	～ 2.1
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	1.6	0.44	～ 4.1
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	1.7	0.48	～ 4.0
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	1.2	0.42	～ 2.6
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.57	(< 0.013)	～ 1.0
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.3	(< 0.013)	～ 3.2
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	1.6	0.72	～ 2.6
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.80	0.10	～ 1.5
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	2.0	1.7	～ 2.4
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	1.2	1.0	～ 1.5
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	1.3	0.73	～ 2.7
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.3	0.61	～ 2.3
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	1.5	0.28	～ 3.3
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	2.3	1.2	～ 3.6
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	2.5	1.1	～ 4.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	1.7	0.76	～ 2.8
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	2.2	1.4	～ 4.0
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	5	1.3	0.41	～ 2.0
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	2.6	1.2	～ 4.4
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	3.0	1.1	～ 6.3
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.3	0.67	～ 2.1
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.94	0.56	～ 1.9
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.98	0.62	～ 1.4
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	2.2	(< 0.04)	～ 3.7
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	3.1	1.6	～ 5.7
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	2.2	(< 0.04)	～ 3.9
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	2.1	0.70	～ 5.7
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	1.3	0.67	～ 2.1
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	1.0	0.47	～ 1.9
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.88	0.070	～ 1.5
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	1.7	1.1	～ 2.7
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	1.3	0.69	～ 2.3
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	1.9	1.3	～ 3.0
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.2	0.73	～ 1.7
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	1.2	0.60	～ 2.3
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.3	0.70	～ 1.8
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	1.5	0.61	～ 2.4
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.99	0.52	～ 1.8
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.1	0.37	～ 2.2
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	1.1	0.69	～ 1.4
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	1.3	0.76	～ 2.0
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	1.4	1.3	～ 1.5
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	1.1	0.97	～ 1.2
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	1.5	0.83	～ 2.4
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	1.1	0.44	～ 3.0
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	1.5	0.87	～ 2.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	2.4	0.93	～ 11
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	1.8	0.37	～ 3.9
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	2.2	0.86	～ 5.1
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	2.4	1.1	～ 4.9
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	2.1	1.0	～ 2.9
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	12	2.2	0.17	～ 12
新潟県	胎内市	中条局	固定発生源周辺	12	0.95	0.30	～ 1.6
福井県	敦賀市	和久野局	固定発生源周辺	4	2.1	0.96	～ 3.0
福井県	鯖江市	神明局	固定発生源周辺	4	2.2	1.5	～ 3.2
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	2.6	1.2	～ 5.2
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	1.3	0.54	～ 2.8
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	2.7	1.3	～ 4.5
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	6.3	3.0	～ 14
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	2.8	0.95	～ 6.7
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	1.6	0.85	～ 2.7
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.4	0.54	～ 2.6
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	1.9	0.80	～ 2.6
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	2.4	0.71	～ 4.7
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	固定発生源周辺	2	1.4	1.3	～ 1.4
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.7	0.75	～ 2.6
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	1.2	0.69	～ 1.6
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	1.5	0.90	～ 2.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	2.2	1.0	~ 4.5
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	1.6	0.96	~ 3.1
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	6.9	(0.22)	~ 67
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	3.5	1.4	~ 8.5
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	2.3	1.4	~ 4.7
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	1.1	0.26	~ 2.4
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.1	0.66	~ 1.6
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	2.4	1.7	~ 3.6
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.86	0.44	~ 1.2
山形県	山形市	山形下山家局	沿道	6	2.0	0.82	~ 3.1
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	2.8	1.7	~ 3.9
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	2.4	0.99	~ 10
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	2.2	1.0	~ 3.7
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	1.9	0.72	~ 3.4
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	2.4	1.1	~ 4.1
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	3.0	1.7	~ 5.1
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	2.8	1.3	~ 4.8
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	3.0	1.6	~ 4.6
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.9	0.62	~ 3.5
埼玉県	戸田市	戸田美木木自排局	沿道	12	1.9	0.87	~ 3.1
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	2.3	1.1	~ 5.3
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	2.6	1.1	~ 5.5
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	3.0	1.1	~ 6.5
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	2.3	0.73	~ 4.3
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	1.3	0.57	~ 2.9
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	2.0	0.65	~ 3.9
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	2.8	1.3	~ 6.5
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	2.4	1.2	~ 4.9
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	1.9	0.77	~ 4.3
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	2.1	0.99	~ 2.8
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	2.5	0.93	~ 5.1
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	2.0	0.95	~ 3.7
神奈川県	海老名市	県流城下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	12	1.8	0.83	~ 3.1
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	0.92	0.43	~ 1.9
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	1.1	0.48	~ 1.5
石川県	金沢市	山科局	沿道	3	4.0	2	~ 6.8
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	1.5	0.55	~ 2.6
福井県	福井市	自排福井局	沿道	4	0.85	0.62	~ 1.1
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	1.8	0.98	~ 2.8
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	1.9	1.0	~ 3.2
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	1.5	0.94	~ 2.5
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	2.0	0.90	~ 4.0
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	2.4	1.0	~ 3.9
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	4	4.2	1.8	~ 6.6
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	1.4	0.57	~ 2.9
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	1.9	0.65	~ 3.4
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	2.5	1.0	~ 4.6
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	11	1.4	0.90	~ 2.2
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	1.8	1.0	~ 3.6
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	3.1	1.1	~ 6.5
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	3.4	1.9	~ 5.0
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	2.3	0.85	~ 3.7
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	1.7	0.82	~ 3.3
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	1.4	0.43	~ 2.5
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	2.8	1.9	~ 5.1
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	2.8	1.3	~ 8.6
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	1.7	0.97	~ 2.5
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	1.4	0.39	~ 2.9
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	4.6	2.9	~ 7.7
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	3.6	0.91	~ 13
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	3.6	1.9	~ 5.9
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	2.6	0.73	~ 4.9
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	4.7	1.4	~ 20
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	2.3	1.0	~ 4.5
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	2.1	1.4	~ 3.7
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	2.4	1.2	~ 4.3
大阪府	高石市	カモードールMBS局	沿道	12	2.4	0.71	~ 4.7
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	2.1	0.89	~ 4.8
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	2.4	1.1	~ 5.6
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	1.4	0.91	~ 3.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	2.5	1.1	~ 5.4
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	2.4	0.68	~ 4.5
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	3.8	2.3	~ 6.4
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	2.6	2.1	~ 3.1
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	3.0	1.2	~ 5.6
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	1.9	0.70	~ 6.6
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	1.4	0.72	~ 2.1
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.89	0.30	~ 1.9
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	2.5	1.3	~ 3.7
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	1.8	1.1	~ 2.8
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	1.7	0.94	~ 2.4
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	1.7	0.69	~ 3.6
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	1.6	0.86	~ 3.0
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	2.0	0.55	~ 8.3
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	1.8	1.0	~ 2.8
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	1.4	0.57	~ 2.0
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	1.1	0.69	~ 1.7
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	2.7	(< 0.04)	~ 9.6
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	2.2	1.2	~ 4.6
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	1.9	1.0	~ 2.9
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	2.0	0.78	~ 5.0
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	1.8	0.85	~ 3.7
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	1.9	1.3	~ 3.0
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	2.4	0.90	~ 5.8
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	1.3	0.59	~ 2.4
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.9	1.1	~ 4.1
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	1.9	1.1	~ 4.1
熊本県	熊本市	常山中学校	沿道	12	1.9	1.1	~ 4.1
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	2.0	0.69	~ 3.9
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	2.0	0.91	~ 2.8
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	1.1	0.66	~ 1.8
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	1.6	1.3	~ 2.4
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	1.4	1.2	~ 1.6
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	1.6	0.94	~ 3.1

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.2	1.2	6.4
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.2	1.2	6.9
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.5	1.2	5.5
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	6	1.6	0.64	2.6
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.0	1.1	4.5

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.003)	～ 0.019
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.0039	(< 0.0010)	～ 0.015
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.0043	(< 0.0010)	～ 0.018
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.010)	～ (0.013)
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.003)	～ (< 0.006)
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	(0.0047)	(< 0.0026)	～ 0.024
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.011	(0.004)	～ 0.045
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.005)	～ (0.012)
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	(0.0010)	(< 0.0010)	～ (< 0.003)
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	(0.0013)	(< 0.0010)	～ (0.0036)
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	(0.0009)	(< 0.0010)	～ (< 0.003)
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.010)	～ (0.025)
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.010)	～ (0.025)
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.019	(< 0.0020)	～ 0.045
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.021	(< 0.0020)	～ 0.044
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.003)	～ 0.034
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.010	(< 0.003)	～ 0.051
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.006)	～ (< 0.017)
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	(0.003)	(< 0.003)	～ 0.013
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.003)	～ (0.009)
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.029	(< 0.0024)	～ 0.32
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	(0.008)	(0.004)	～ 0.039
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.017	(< 0.0015)	～ 0.050
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.016	(< 0.0015)	～ 0.052
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.0092	(< 0.0015)	～ 0.023
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.016	(< 0.0015)	～ 0.059
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.029	(< 0.0015)	～ 0.051
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.011	(< 0.0015)	～ 0.051
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.018	(< 0.005)	～ 0.028
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.12	(< 0.004)	～ 1.2
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.048	(0.0035)	～ 0.46
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.015	(< 0.004)	～ 0.11
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.026	(0.0028)	～ 0.23
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.022)	～ (< 0.022)
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.011)	(< 0.022)	～ (< 0.022)
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	(0.011)	(< 0.022)	～ (< 0.022)
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.006	(< 0.004)	～ 0.023
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.004	(< 0.004)	～ 0.019
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.004	(< 0.004)	～ 0.023
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.010)	～ (0.019)
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	(0.009)	(< 0.010)	～ 0.039
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.011	(< 0.010)	～ 0.079
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	(0.009)	(< 0.010)	～ 0.034
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.013	(< 0.010)	～ 0.046
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	(0.0075)	(< 0.0017)	～ 0.051
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	(0.0032)	(< 0.0017)	～ (< 0.011)
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	(0.026)	(< 0.004)	～ 0.12
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.007	(< 0.002)	～ 0.019
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.010	(< 0.002)	～ 0.041
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	(0.0029)	(< 0.0017)	～ (< 0.011)
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	(0.031)	(< 0.004)	～ 0.12
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	(0.029)	(< 0.004)	～ 0.12
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	(0.031)	(< 0.004)	～ 0.12
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.014	(< 0.005)	～ 0.074
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.017	(0.0009)	～ 0.079
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.017	(0.0013)	～ 0.078
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.021	(0.0009)	～ 0.17
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.074	(< 0.0008)	～ 0.75
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.036	(< 0.017)	～ 0.31
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.41	0.012	～ 4.4
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.041	(< 0.003)	～ 0.37
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.052	(< 0.017)	～ 0.28
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.062	(< 0.004)	～ 0.25
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.046	(< 0.016)	～ 0.21
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.076	(< 0.0029)	～ 0.46

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.033	(< 0.0029)	~ 0.15
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.023	(< 0.018)	~ 0.10
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.082	(< 0.017)	~ 0.51
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.18	(< 0.018)	~ 1.3
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.054	(< 0.017)	~ 0.24
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.040	(< 0.016)	~ 0.18
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.15	(< 0.030)	~ 1.2
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	(0.026)	(< 0.030)	~ (0.056)
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.030)	~ (0.069)
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.031	(< 0.030)	~ 0.090
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	(0.022)	(< 0.030)	~ (0.067)
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	(0.018)	(< 0.030)	~ (0.050)
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.10	(< 0.030)	~ 0.88
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.036	(< 0.030)	~ 0.091
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.007	(< 0.005)	~ 0.039
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.005	(< 0.005)	~ 0.022
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	(0.016)	(< 0.030)	~ (0.031)
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.030)	~ (< 0.030)
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.030)	~ (< 0.030)
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.022	(< 0.0009)	~ 0.16
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.049	(< 0.005)	~ 0.18
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.018	(< 0.0019)	~ 0.055
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.018	(< 0.0028)	~ 0.074
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	(0.0054)	(< 0.0017)	~ 0.024
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	(0.027)	(< 0.008)	~ 0.11
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	(0.025)	(< 0.008)	~ 0.13
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.0017)	~ 0.045
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	(0.028)	(< 0.008)	~ 0.16
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.039	(< 0.029)	~ 0.064
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.011	(< 0.0017)	~ 0.064
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	(0.0078)	(< 0.0017)	~ 0.033
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	(0.0050)	(< 0.0017)	~ 0.028
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.004)	~ (0.020)
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.004)	~ (0.019)
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	(0.02)	(< 0.03)	~ (0.04)
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.10
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.006)	(< 0.004)	~ (< 0.016)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.006)	(< 0.004)	~ (< 0.016)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.044
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.035	(< 0.012)	~ 0.088
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.086	(< 0.022)	~ 0.14
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.048	(< 0.012)	~ 0.097
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	(0.0028)	(< 0.0026)	~ (< 0.010)
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.008)	~ (0.026)
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	(0.009)	(< 0.008)	~ (0.034)
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.010)	~ (< 0.025)
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.018	(< 0.007)	~ 0.033
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.016	(< 0.007)	~ 0.032
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.018	(< 0.007)	~ 0.034
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	~ 0.021
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.006)	~ (0.018)
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (0.017)
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	(0.0035)	(< 0.0027)	~ (< 0.013)
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.0032)	(< 0.0028)	~ (< 0.013)
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.018	(< 0.0026)	~ 0.077
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	(0.0034)	(< 0.0026)	~ (< 0.011)
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	(0.0024)	(< 0.0005)	~ 0.017
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	(0.0013)	(< 0.0005)	~ 0.0081
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	(0.0024)	(< 0.0005)	~ 0.012
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	(0.0016)	(< 0.0005)	~ 0.011
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	(0.0016)	(< 0.0005)	~ 0.011
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.003)	~ (0.032)
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.006)	~ 0.033
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.15	(< 0.006)	~ 1.6
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.017	(< 0.006)	~ 0.062
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.006)	~ (0.033)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.006)	~ (0.029)
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.012	(< 0.0028)	~ 0.043
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	0.012	(0.0033)	~ 0.045
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校	一般環境	12	0.021	(< 0.0028)	~ 0.064
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	0.014	(< 0.0028)	~ 0.058
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.021	(< 0.004)	~ 0.16
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.090	(< 0.005)	~ 1.0
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	(0.0031)	(< 0.0026)	~ (< 0.012)
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	(0.0031)	(< 0.0026)	~ (< 0.013)
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	(0.0095)	(< 0.0027)	~ 0.045
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.010	(< 0.003)	~ 0.060
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	(0.0056)	(< 0.0027)	~ 0.030
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	(0.0053)	(< 0.0027)	~ 0.021
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.40	(< 0.005)	~ 2.6
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.085	(< 0.004)	~ 0.66
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	(0.017)	(< 0.006)	~ (0.06)
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.085	(< 0.006)	~ 0.37
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	(0.010)	(< 0.006)	~ (< 0.04)
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.011	(< 0.0015)	~ 0.070
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	(0.007)	(< 0.005)	~ (0.017)
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.060	(0.005)	~ 0.61
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.005)	~ (0.017)
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	(0.012)	(0.005)	~ (0.033)
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.008)	~ 0.034
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.0093	(< 0.0012)	~ 0.047
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.012	(< 0.0012)	~ 0.056
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.004)	~ (0.020)
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.022	(< 0.014)	~ 0.082
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.020	(< 0.014)	~ 0.089
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.003)	~ (0.006)
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.014	(< 0.008)	~ 0.030
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.003)	~ 0.017
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	0.005	(< 0.004)	~ 0.020
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.0088	(< 0.0015)	~ 0.026
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.009)	~ 0.014
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	(0.009)	(< 0.006)	~ (0.024)
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	~ 0.014
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	~ 0.014
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.008)	~ (0.018)
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.004)	~ 0.014
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.061	(< 0.0024)	~ 0.13
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	0.010	(< 0.0008)	~ 0.032
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.012	(< 0.0008)	~ 0.038
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.017	(< 0.0008)	~ 0.052
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.020	(< 0.0008)	~ 0.057
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.023	(< 0.0008)	~ 0.082
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.0008)	~ 0.097
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.028	(0.0045)	~ 0.16
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	(0.0071)	(< 0.0024)	~ 0.056
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.027	(< 0.003)	~ 0.27
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.015	(< 0.004)	~ 0.054
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.030	(< 0.005)	~ 0.094
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.13	(0.0042)	~ 0.57
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.022	(< 0.005)	~ 0.063
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	(0.004)	(< 0.009)	~ (< 0.009)
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.064	(< 0.009)	~ 0.71
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.0085	(< 0.0014)	~ 0.022
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	(0.009)	(< 0.004)	~ 0.039
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.011	(< 0.004)	~ 0.042
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.011)	(< 0.003)	~ (< 0.08)
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.004)	~ (< 0.08)
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	(0.0042)	(< 0.0026)	~ 0.017
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.010	(0.0021)	~ 0.068
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.0085	(< 0.0015)	~ 0.049
鳥取県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.010	(< 0.004)	~ 0.041
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.078	(< 0.005)	~ 0.58
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.10	(< 0.005)	~ 0.65
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.054	(< 0.006)	~ 0.33
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.0090	(< 0.0013)	~ 0.028
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.049	(0.0022)	~ 0.20

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.021	(< 0.0013)	～ 0.085
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.019	(< 0.009)	～ 0.054
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.017	(< 0.009)	～ 0.056
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.023	(< 0.003)	～ 0.19
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.031	(< 0.003)	～ 0.23
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.010	(< 0.0017)	～ 0.054
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.006	(< 0.005)	～ 0.023
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	0.034	(< 0.0015)	～ 0.13
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	(0.0062)	(< 0.0017)	～ 0.037
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.017	(< 0.005)	～ 0.13
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.054	(< 0.005)	～ 0.14
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.16	(< 0.0025)	～ 1.3
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.061	0.029	～ 0.093
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.070	(< 0.0024)	～ 0.33
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.067	0.058	～ 0.076
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.048	(0.0047)	～ 0.091
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.029	(< 0.006)	～ 0.081
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.0073	(< 0.003)	～ 0.027
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.014	(< 0.005)	～ 0.044
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.034	(< 0.005)	～ 0.21
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.047	(< 0.021)	～ 0.16
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.045	(< 0.021)	～ 0.082
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.12	(< 0.021)	～ 0.71
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.16	(< 0.021)	～ 1.0
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.038	(< 0.005)	～ 0.091
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.017	(< 0.009)	～ 0.073
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.22	(< 0.009)	～ 0.54
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.04)	～ (< 0.04)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.04)	～ (< 0.04)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	(0.0026)	(< 0.0012)	～ (0.011)
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	(0.0035)	(< 0.0013)	～ 0.019
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.011	(< 0.008)	～ 0.029
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	(0.006)	(< 0.008)	～ (0.021)
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.009	(< 0.008)	～ 0.030
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.031	(0.0012)	～ 0.16
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.020	(0.0023)	～ 0.18
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.026	(0.0023)	～ 0.22
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.018	(< 0.0025)	～ 0.11
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.003)	～ 0.057
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.003)	～ 0.036
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	(0.003)	(< 0.004)	～ (< 0.011)
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	(0.005)	(< 0.010)	～ (< 0.010)
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0043)	(< 0.0026)	～ 0.019
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.008	(0.003)	～ 0.034
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	(0.0087)	(< 0.0026)	～ 0.060
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.018	(< 0.003)	～ 0.055
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.0080	(< 0.0020)	～ 0.027
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.017	(0.0033)	～ 0.081
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	(0.0075)	(< 0.0027)	～ 0.052
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	(0.004)	(< 0.004)	～ (< 0.012)
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	(0.003)	(< 0.005)	～ (< 0.007)
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	(0.003)	(< 0.005)	～ (< 0.008)
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	(0.016)	(< 0.012)	～ (0.038)
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.006)	～ 0.086
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.006)	～ 0.10
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0028)	(< 0.0024)	～ (< 0.012)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	(0.0009)	(< 0.0010)	~ (< 0.003)
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	(0.0009)	(< 0.0010)	~ (< 0.003)
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	(0.007)	(< 0.006)	~ (0.021)
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	0.52	(< 0.0015)	~ 3.5
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.78	(< 0.018)	~ 3.3
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.13	(< 0.0029)	~ 0.70
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.13	(< 0.0029)	~ 0.61
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.047	(0.0019)	~ 0.18
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.025	(< 0.0028)	~ 0.055
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	固定発生源周辺	12	0.049	(< 0.0028)	~ 0.27
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	0.011	(< 0.0029)	~ 0.036
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.11	(< 0.005)	~ 0.72
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	(0.010)	(< 0.008)	~ (0.019)
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	(0.003)	(< 0.003)	~ (0.007)
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.089	0.0095	~ 0.22
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.18	(< 0.005)	~ 0.87
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.044	0.012	~ 0.073
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.007	(< 0.004)	~ 0.032
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.048	(< 0.006)	~ 0.17
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.008	(< 0.003)	~ 0.032
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.046	(< 0.006)	~ 0.15
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.015	(< 0.003)	~ 0.050
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.042	(< 0.006)	~ 0.14
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.042	(< 0.006)	~ 0.21
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.021	(< 0.009)	~ 0.042
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.015	(< 0.009)	~ 0.053
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.013	(< 0.0017)	~ 0.036
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	1.3	0.018	~ 9.3
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.28	0.014	~ 0.55
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.19	(< 0.005)	~ 1.2
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.045	(< 0.0028)	~ 0.41

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.0042	(< 0.0010)	~ 0.021
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.0036	(< 0.0010)	~ 0.015
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	(0.006)	(< 0.010)	~ (0.014)
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	(0.0009)	(< 0.0010)	~ (< 0.003)
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	(0.007)	(< 0.010)	~ (0.023)
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	(0.005)	(< 0.010)	~ (< 0.010)
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.027	(< 0.0030)	~ 0.053
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.0094	(< 0.0015)	~ 0.037
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	(0.006)	(< 0.010)	~ (0.011)
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	(0.028)	(0.005)	~ 0.12
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	(0.029)	(< 0.004)	~ 0.13
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.022	(< 0.007)	~ 0.088
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.17	(< 0.030)	~ 1.4
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	(0.019)	(< 0.030)	~ (0.047)
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.042	(< 0.0009)	~ 0.17
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.0099	(< 0.0029)	~ 0.031
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.027	(< 0.0021)	~ 0.15
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (0.06)
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	(0.006)	(< 0.004)	~ (< 0.016)
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.021	(< 0.005)	~ 0.098
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	(0.0028)	(< 0.0026)	~ (< 0.012)
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	(0.0029)	(< 0.0025)	~ (< 0.012)
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	(0.008)	(< 0.008)	~ (< 0.025)
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	(0.007)	(< 0.008)	~ (< 0.025)
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.0032	(< 0.0005)	~ 0.017
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	(0.007)	(< 0.003)	~ 0.036
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.021	(< 0.006)	~ 0.16
愛知県	名古屋市長区	会所町大気観測所	沿道	12	0.0079	(< 0.0028)	~ 0.038
愛知県	名古屋市長区	本地通大気観測所	沿道	12	0.012	(< 0.0028)	~ 0.054
愛知県	名古屋市長区	元塩公園局	沿道	12	0.015	(< 0.0028)	~ 0.060
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.011)	(< 0.005)	~ 0.059
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	(0.0031)	(< 0.0026)	~ (< 0.013)
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	(0.005)	(< 0.003)	~ 0.016
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	(0.0079)	(< 0.0027)	~ 0.022
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	(0.035)	(< 0.006)	~ 0.11
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	(0.007)	(< 0.005)	~ (0.017)
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	(0.004)	(< 0.003)	~ 0.025
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	(0.004)	(< 0.003)	~ 0.013
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.015	(< 0.009)	~ 0.032
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.014	(< 0.0024)	~ 0.047
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.018	(< 0.004)	~ 0.080
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.023	(< 0.005)	~ 0.079
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.0089	(< 0.0014)	~ 0.026
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	(0.010)	(< 0.003)	~ (< 0.08)
鳥取県	鳥取市	米町交差点局	沿道	12	(0.0029)	(< 0.0026)	~ (< 0.012)
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.0092	(< 0.0015)	~ 0.058
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.007	(< 0.004)	~ (0.017)
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.020	(< 0.0013)	~ 0.077
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.021	(< 0.009)	~ 0.042
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.025	(< 0.0017)	~ 0.16
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.011	(< 0.004)	~ 0.048
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.009	(< 0.008)	~ (0.026)
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.035	(< 0.0011)	~ 0.21
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.036	(< 0.0011)	~ 0.19
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.031	(< 0.0011)	~ 0.18
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.019	(< 0.0025)	~ 0.13
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	(0.003)	(< 0.004)	~ (< 0.011)
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	(0.0086)	(< 0.0028)	~ 0.048
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.023	(< 0.0020)	~ 0.11
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	(0.004)	(< 0.005)	~ (< 0.008)
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	(0.015)	(< 0.006)	~ 0.11

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.035	(0.0012)	～ 0.27
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.026	(< 0.0008)	～ 0.16
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	(0.0040)	(< 0.0028)	～ (< 0.013)

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.3	0.45	~ 1.7
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	1.6	1.2	~ 2.9
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.6
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.5
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	1.2	0.93	~ 1.4
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.9
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	1.1	0.99	~ 1.4
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.7
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	1.3	1.3	~ 1.5
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	1.1	0.95	~ 1.2
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	1.1	1.0	~ 1.3
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	1.1	1.0	~ 1.2
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.6
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.9
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	1.4	1.0	~ 1.6
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	1.4	0.92	~ 1.7
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	1.3	1.1	~ 1.6
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.9
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	1.1	0.94	~ 1.4
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.9
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.9
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	1.2	0.97	~ 1.3
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	1.2	0.76	~ 1.5
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	1.3	0.96	~ 1.6
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.9
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	1.3	0.93	~ 1.5
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.3	0.96	~ 1.5
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	1.3	1.1	~ 1.5
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	1.3	0.95	~ 1.6
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	1.3	0.97	~ 1.6
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	1.1	0.82	~ 1.3
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	1.0	0.82	~ 1.3
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.94	0.78	~ 1.2
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.99	0.78	~ 1.2
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.9
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	2.3	1.2	~ 4.2
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	1.6	1.2	~ 2.0
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	1.5	1.0	~ 2.5
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	3.0	0.98	~ 8.7
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.7
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.6
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.5
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.6	0.79	~ 6.5
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.6
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	1.3	1.0	~ 1.6
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.2	0.37	~ 1.4
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.5	0.70	~ 4.8
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.4	0.53	~ 4.5
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	1.4	0.59	~ 4.4
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.9
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	1.1	0.99	~ 1.3
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 2.4
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.7
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.5
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	1.5	1.1	~ 2.0

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	1.1	1.0	~ 1.2
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.8
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.0
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	1.4	1.3	~ 1.5
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	1.1	1.0	~ 1.2
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.3
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.3
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	1.1	1.0	~ 1.2
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.2
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.0
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.4	1.0	~ 2.1
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.0
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	1.4	1.0	~ 2.2
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.5	1.1	~ 2.4
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.5	1.1	~ 2.2
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.4	1.0	~ 2.0
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.9
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.0
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	1.2	0.96	~ 1.7
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	1.0	0.87	~ 1.1
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.4	1.0	~ 1.7
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.5
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.5
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.9
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.3	1.0	~ 1.5
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	1.2	1.1	~ 1.4
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.6
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	1.3	0.95	~ 1.5
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	1.1	0.90	~ 1.4
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	1.2	0.89	~ 1.4
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	1.6	1.1	~ 2.2
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.5
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.6
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	1.2	1.1	~ 1.5
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	1.2	1.1	~ 1.4
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.7
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	1.3	1.2	~ 1.5
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	1.3	1.2	~ 1.5
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	1.1	0.85	~ 1.2
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	1.5	1.3	~ 1.8
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 2.2
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.9
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.9
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.8
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.4
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.2	1.2	~ 1.4
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.6
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.5
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	1.2	0.91	~ 1.4
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	1.2	0.95	~ 1.5
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.68	0.32	~ 1.3
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.86	0.58	~ 1.3
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.85	0.58	~ 1.2
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	0.81	0.55	~ 1.1
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	1.0	0.71	~ 1.4
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.9
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.4
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.3
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.6
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.5
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.0
愛知県	名古屋市中区	港陽局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.9
愛知県	名古屋市中区	野跡小学校	一般環境	12	1.4	1.1	~ 2.0
愛知県	名古屋市中区	白水小学校局	一般環境	12	1.3	1.1	~ 1.7
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.32	(0.08)	~ 0.71
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.31	(< 0.04)	~ 0.63
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	1.1	0.85	~ 1.3
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	1.1	0.98	~ 1.6
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	1.2	1.1	~ 1.4
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	1.1	0.97	~ 1.3
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	1.2	1.0	~ 1.3
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	1.2	0.95	~ 1.8
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	1.6	0.95	~ 2.3
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	1.2	0.80	~ 1.6
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	1.1	0.74	~ 1.3
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	1.1	0.71	~ 1.3
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	1.4	0.92	~ 2.3
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	1.3	0.65	~ 1.6
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	1.3	0.65	~ 1.6
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	1.3	0.65	~ 1.6
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	1.3	0.68	~ 1.7
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	1.3	0.63	~ 1.5
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	1.2	0.99	~ 1.4
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	1.7	1.2	~ 2.0
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	1.3	0.69	~ 1.8
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	1.4	0.76	~ 1.7
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.8
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	1.6	0.92	~ 5.3
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	1.5	1.3	~ 1.9
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.6
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	1.4	0.82	~ 1.9
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	1.3	0.96	~ 1.8
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.6
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	1.4	1.1	~ 1.7
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	1.1	0.41	~ 1.8
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.6
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	2.2	1.5	~ 3.2
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	1.6	1.2	~ 2.0
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	1.6	1.1	~ 1.9
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.6	1.1	~ 2.0
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	1.6	1.1	~ 2.1
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	1.6	1.1	~ 2.0
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	1.6	1.2	~ 2.0
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	1.6	1.3	~ 1.8
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	1.6	1.4	~ 2.1
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	1.2	0.69	~ 1.8
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.9	1.2	~ 3.5
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	1.6	1.3	~ 2.1
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	1.9	1.3	~ 4.1
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	2.0	1.5	~ 2.5
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	1.5	1.4	~ 1.7
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	1.5	1.4	~ 1.7
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	1.1	0.79	~ 1.4
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	1.3	0.94	~ 1.9
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	1.3	0.81	~ 2.0
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	1.2	0.80	~ 1.7
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	1.3	1.0	~ 1.8
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.2	0.88	~ 1.6
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	1.5	1.0	~ 1.8
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.4	0.94	~ 1.8
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	1.8	1.3	~ 2.4
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	1.5	1.2	~ 1.9
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	1.6	1.2	~ 2.1
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	1.4	1.2	~ 1.7

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	1.1	0.94	～ 1.2
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	1.2	1.1	～ 1.4
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	1.1	1.0	～ 1.3
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.3	1.2	～ 1.6
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.3	1.2	～ 1.6
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	1.8	1.3	～ 2.5
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	2.8	1.3	～ 7.7
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	1.4	1.2	～ 1.7
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	1.4	1.2	～ 1.7
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	1.5	1.3	～ 1.8
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	1.4	1.2	～ 1.8
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	1.5	1.2	～ 1.8
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.9
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	1.5	0.88	～ 1.9
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	1.2	0.62	～ 1.7
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	1.6	0.78	～ 1.9
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	1.6	1.2	～ 2.0
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	1.6	0.60	～ 3.8
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	1.6	1.5	～ 1.8
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	1.5	1.1	～ 1.9
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	1.2	1.0	～ 1.3
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	1.2	1.0	～ 1.4
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.2	1.0	～ 1.4
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	1.4	1.2	～ 1.8
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.9	1.1	～ 3.1
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	1.8	0.89	～ 3.9
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	1.9	0.88	～ 3.2
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	1.4	1.2	～ 1.7
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.4	0.12	～ 1.9
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.8
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.4	1.2	～ 1.5
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	1.4	1.3	～ 1.4
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	1.2	1.0	～ 1.4
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	1.2	1.1	～ 1.3
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	2.0	0.55	～ 5.2
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	1.4	0.57	～ 3.5
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	1.2	0.54	～ 2.2
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.8
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	1.2	1.1	～ 1.4
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	1.2	1.1	～ 1.4
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	1.3	1.1	～ 1.5
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	1.3	1.0	～ 1.4
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.6
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	1.2	1.0	～ 1.4
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.6	1.4	～ 1.6
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	1.3	1.1	～ 1.9
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.6	1.1	～ 2.1
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	1.2	0.99	～ 1.7
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.6
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.3	1.1	～ 1.5
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	1.4	1.2	～ 1.6
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	1.2	1.1	～ 1.4
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	1.2	0.85	～ 1.3
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	1.1	0.92	～ 1.2
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	1.1	1.0	～ 1.2
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	1.3	1.0	～ 1.5
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.7
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	1.4	1.2	～ 1.7
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	1.3	1.1	～ 1.8

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	1.1	0.97	～ 1.3
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	1.0	0.94	～ 1.2
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	1.4	1.3	～ 1.8
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	1.1	0.88	～ 1.2
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	1.4	1.2	～ 1.7
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	固定発生源周辺	12	1.4	1.2	～ 1.6
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	1.3	0.96	～ 1.9
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	1.2	1.1	～ 1.3
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	10	8.3	1.1	～ 24
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	4.5	1.0	～ 19
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	1.3	0.59	～ 1.6
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	1.2	0.97	～ 1.4
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	1.5	1.2	～ 1.9
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.7	1.3	～ 2.0
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	1.2	0.81	～ 1.4
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	1.6	1.3	～ 2.0
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	1.5	1.2	～ 2.2
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	1.3	1.1	～ 1.5
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	1.4	1.2	～ 1.7
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	1.7	1.4	～ 2.1
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	1.6	1.2	～ 2.5
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	1.4	1.1	～ 1.7
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	1.4	1.2	～ 2.0
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.3	1.2	～ 1.6
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	1.6	1.2	～ 2.1
香川県	坂出市	坂出市役所局	固定発生源周辺	12	3.6	1.6	～ 6.9
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.2	1.0	～ 1.7
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.3	1.1	～ 1.7
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	1.3	1.1	～ 1.6
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	1.3	1.1	～ 1.6

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	1.3	1.0	～ 1.7
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	1.8	1.1	～ 5.2
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	1.2	0.99	～ 1.5
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	1.1	0.97	～ 1.3
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.3	0.92	～ 1.9
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	1.2	1.2	～ 1.2
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	1.2	1.0	～ 1.4
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	1.3	0.97	～ 1.6
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.4	1.2	～ 1.9
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.5	0.60	～ 3.9
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.4	0.53	～ 4.7
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	1.3	0.79	～ 1.7
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.4	1.1	～ 2.2
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.4	1.1	～ 2.0
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	1.0	0.88	～ 1.1
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	1.2	1.2	～ 1.3
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	1.3	1.0	～ 1.6
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	1.2	1.0	～ 1.7
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	1.3	1.1	～ 1.5
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	1.4	1.1	～ 1.5
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	1.1	0.96	～ 1.4
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	1.1	0.93	～ 1.3
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	1.4	1.2	～ 1.7
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	1.4	1.2	～ 2.0
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.92	0.60	～ 1.2
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	1.3	1.1	～ 1.9
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	1.2	1.0	～ 1.5
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	1.4	1.1	～ 2.0
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	1.4	1.1	～ 1.8
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	1.4	1.2	～ 1.9
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.31	0.090	～ 0.72
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	1.2	1.0	～ 1.6
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	1.4	1.1	～ 1.7
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	1.2	1.1	～ 1.4
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	1.2	0.72	～ 1.8
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	1.3	0.64	～ 1.8
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	1.4	1.2	～ 1.8
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	1.6	1.4	～ 1.9
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	1.3	1.0	～ 1.9
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	1.7	1.1	～ 2.4
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	1.1	0.79	～ 1.4
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	1.3	0.93	～ 1.8
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	1.2	0.92	～ 1.7
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	1.5	1.1	～ 2.0
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	1.6	0.58	～ 2.1
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	1.2	1.0	～ 1.4
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	1.4	1.2	～ 2.0
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	1.5	1.2	～ 2.2
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	1.1	0.97	～ 1.3
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	2.7	0.54	～ 11
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	1.4	1.1	～ 1.8
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	1.4	1.2	～ 1.6
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	1.4	1.1	～ 1.7
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	1.3	1.1	～ 1.5
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	1.2	1.0	～ 1.4
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.3	0.96	～ 1.7
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	1.3	1.1	～ 1.5
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	1.1	0.97	～ 1.3
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	1.4	1.2	～ 1.7

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	1.0	～ 1.4
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	1.0	～ 1.6
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.6	1.1	～ 2.3
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.1	0.79	～ 1.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.65	0.11	～ 4.6
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.13	0.081	～ 0.20
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.12	0.083	～ 0.15
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.12	0.087	～ 0.20
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.11	0.078	～ 0.20
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.11	0.090	～ 0.13
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.11	0.088	～ 0.15
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.18	0.046	～ 0.96
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.090	0.069	～ 0.12
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.10	0.039	～ 0.18
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.14	0.092	～ 0.23
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.15	0.091	～ 0.38
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.058	(0.008)	～ 0.11
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.071	(0.019)	～ 0.11
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.061	0.027	～ 0.093
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.10	0.073	～ 0.13
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.11	0.084	～ 0.13
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.15	0.12	～ 0.20
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.15	0.12	～ 0.20
宮城県	遠田郡涌谷町	国設簗岳局	一般環境	12	0.11	0.071	～ 0.15
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.13	0.082	～ 0.21
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.14	0.095	～ 0.19
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.14	0.10	～ 0.18
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.11	0.057	～ 0.21
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.11	0.074	～ 0.17
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.11	0.063	～ 0.18
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.18	0.058	～ 0.53
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.077	0.052	～ 0.10
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.14	0.11	～ 0.19
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	11	0.090	0.059	～ 0.12
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	11	0.13	0.077	～ 0.20
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.099	0.062	～ 0.17
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.099	0.064	～ 0.14
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	2	0.10	0.069	～ 0.13
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	0.11	0.053	～ 0.19
茨城県	神栖市	神栖下櫛木局	一般環境	11	0.085	0.045	～ 0.13
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.15	0.094	～ 0.24
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.13	0.085	～ 0.17
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.12	0.082	～ 0.16
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.10	0.080	～ 0.13
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.16	0.079	～ 0.62
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.16	0.084	～ 0.33
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.21	0.10	～ 0.76
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.21	0.085	～ 0.76
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.098	0.059	～ 0.12
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.13	0.078	～ 0.25
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.10	0.064	～ 0.15
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.15	0.088	～ 0.19
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.16	0.097	～ 0.22
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.21	0.091	～ 0.30
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.17	0.098	～ 0.24
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.14	0.092	～ 0.19
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.14	0.053	～ 0.29
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.13	0.065	～ 0.24
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.19	(0.07)	～ 0.80
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.19	0.11	～ 0.34
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.25	0.12	～ 0.69
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.12	(0.010)	～ 0.19
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.25	(0.07)	～ 1.1
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.29	(0.06)	～ 1.8
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.25	(0.07)	～ 1.3
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.16	0.099	～ 0.28
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.40	0.065	～ 3.4
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.25	0.078	～ 1.6
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.19	0.065	～ 1.1
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.18	0.073	～ 0.61
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.098	0.076	～ 0.13
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.42	0.076	～ 2.7
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.12	0.048	～ 0.24
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.13	0.080	～ 0.24

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.18	0.13	～ 0.29
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.11	0.081	～ 0.17
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	1.2	0.11	～ 4.8
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	0.53	0.039	～ 1.5
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	1.4	(< 0.0018)	～ 5.0
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	1.7	(< 0.0018)	～ 9.2
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.61	(0.0027)	～ 3.2
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.12	0.080	～ 0.19
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.15	0.083	～ 0.31
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.22	0.090	～ 0.47
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.13	0.090	～ 0.21
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.11	0.067	～ 0.16
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.28	0.12	～ 1.0
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.23	0.14	～ 0.40
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.25	0.14	～ 0.42
東京都	大田区	大田区東糺谷局	一般環境	12	0.29	(0.11)	～ 0.60
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	0.27	0.12	～ 0.51
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.25	0.12	～ 0.50
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.35	0.12	～ 0.82
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.26	(0.11)	～ 0.82
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.12	0.086	～ 0.18
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.15	0.11	～ 0.19
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.22	0.14	～ 0.33
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.16	0.12	～ 0.22
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.13	(0.08)	～ 0.20
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.16	0.087	～ 0.31
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.28	0.10	～ 0.78
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.23	0.085	～ 0.61
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.22	0.096	～ 0.56
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.17	0.082	～ 0.33
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.18	0.10	～ 0.26
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.12	0.068	～ 0.20
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.17	0.092	～ 0.32
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.17	0.081	～ 0.35
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.12	0.038	～ 0.26
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.19	0.10	～ 0.39
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.20	0.14	～ 0.25
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.097	0.044	～ 0.14
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.100	0.042	～ 0.17
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.13	0.072	～ 0.19
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.13	0.058	～ 0.26
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.10	0.059	～ 0.16
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.17	0.14	～ 0.23
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	0.43	0.17	～ 0.98
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.18	0.12	～ 0.28
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.28	0.12	～ 0.57
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.18	0.10	～ 0.25
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	0.040	(< 0.017)	～ 0.082
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	0.040	(< 0.017)	～ (0.069)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.13	0.091	～ 0.18
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.18	(< 0.05)	～ 0.29
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.19	(< 0.05)	～ 0.28
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.090	0.042	～ 0.13
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.10	(0.060)	～ 0.14
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.11	(0.056)	～ 0.16
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	0.11	0.076	～ 0.14
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.17	0.055	～ 0.33
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.16	0.053	～ 0.39
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.15	0.042	～ 0.28
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.16	0.12	～ 0.25
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.14	0.11	～ 0.16
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.13	0.10	～ 0.16
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.12	0.039	～ 0.25
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.11	0.039	～ 0.24
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.10	0.033	～ 0.18
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.10	0.039	～ 0.15
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.061	0.021	～ 0.13
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.079	0.046	～ 0.11
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.071	0.044	～ 0.11
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	0.20	0.039	～ 0.75

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.087	0.063	～ 0.11
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.10	(< 0.010)	～ 0.19
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.21	0.086	～ 0.49
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.38	0.22	～ 0.82
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.22	0.098	～ 0.39
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.25	0.087	～ 0.54
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.24	0.098	～ 0.61
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.14	0.074	～ 0.24
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.16	0.12	～ 0.36
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.14	(0.056)	～ 0.22
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.13	0.069	～ 0.21
愛知県	岡崎市	岡崎市東部桜山大気測定局	一般環境	12	0.090	0.037	～ 0.14
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.096	0.039	～ 0.20
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.14	0.087	～ 0.24
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.10	0.071	～ 0.15
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.10	0.059	～ 0.16
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.12	0.063	～ 0.16
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.18	0.064	～ 0.57
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.15	0.071	～ 0.38
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.14	0.095	～ 0.25
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.13	0.075	～ 0.22
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.13	0.096	～ 0.18
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.12	0.051	～ 0.20
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.12	0.046	～ 0.18
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.13	0.046	～ 0.19
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.15	0.052	～ 0.37
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.12	0.045	～ 0.21
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.12	0.049	～ 0.20
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.51	0.23	～ 1.1
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.38	0.19	～ 1.3
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.24	0.15	～ 0.41
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.16	(0.050)	～ 0.54
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.24	0.079	～ 0.57
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.15	0.076	～ 0.29
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.20	0.085	～ 0.39
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.44	0.16	～ 1.2
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.31	0.098	～ 0.71
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	0.18	(< 0.004)	～ 0.87
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.19	0.062	～ 0.39
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.32	0.15	～ 0.96
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.21	0.14	～ 0.33
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.19	(< 0.004)	～ 0.41
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.071	(< 0.004)	～ 0.22
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.22	0.11	～ 0.35
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.080	(< 0.004)	～ 0.22
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.26	0.14	～ 0.40
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.14	0.11	～ 0.18
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.15	0.10	～ 0.26
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.18	0.097	～ 0.80
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.18	0.10	～ 0.37
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.37	0.17	～ 0.61
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.21	0.063	～ 0.74
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.36	0.10	～ 1.7
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.21	0.074	～ 0.41
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.23	0.10	～ 0.46
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.23	0.14	～ 0.39
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.13	0.050	～ 0.22
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.13	(< 0.004)	～ 0.27
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.13	0.067	～ 0.22
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.22	0.13	～ 0.33
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.21	0.15	～ 0.38
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.12	(0.065)	～ 0.22
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.100	(< 0.004)	～ 0.19
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.12	0.066	～ 0.20
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.15	0.079	～ 0.24
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.16	0.080	～ 0.24
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.17	0.096	～ 0.25
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.20	0.14	～ 0.32
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.20	0.14	～ 0.28
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.19	0.096	～ 0.40

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.16	0.11	～ 0.26
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.19	0.12	～ 0.36
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.15	0.11	～ 0.27
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.17	0.12	～ 0.25
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.18	0.14	～ 0.24
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.13	0.081	～ 0.27
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.14	0.067	～ 0.25
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.13	0.10	～ 0.17
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.13	0.10	～ 0.18
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.16	0.11	～ 0.25
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.13	0.077	～ 0.23
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.17	0.12	～ 0.24
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.18	0.087	～ 0.46
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.16	0.12	～ 0.19
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.20	0.15	～ 0.24
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.17	0.084	～ 0.35
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.17	0.092	～ 0.55
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.27	0.11	～ 0.95
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.30	(< 0.024)	～ 1.1
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.24	(< 0.024)	～ 0.53
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.19	(< 0.024)	～ 0.52
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.19	(< 0.024)	～ 0.29
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.18	0.12	～ 0.28
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.097	(< 0.018)	～ 0.23
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.11	(< 0.018)	～ 0.24
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.04)	(< 0.08)	～ (< 0.08)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.04)	(< 0.08)	～ (< 0.08)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.096	0.061	～ 0.13
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.12	0.078	～ 0.18
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.10	0.046	～ 0.17
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.11	0.044	～ 0.18
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.10	0.041	～ 0.20
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.12	0.078	～ 0.26
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.11	0.066	～ 0.19
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.14	0.075	～ 0.20
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.15	0.084	～ 0.22
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.16	0.086	～ 0.27
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.14	0.061	～ 0.37
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.10	0.051	～ 0.17
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.11	0.073	～ 0.19
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.15	0.081	～ 0.21
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.10	0.050	～ 0.27
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.065	(< 0.016)	～ 0.12
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.12	0.042	～ 0.14
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.12	0.082	～ 0.18
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.12	0.069	～ 0.16
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.13	0.092	～ 0.17
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.099	0.058	～ 0.20
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.10	(0.022)	～ 0.24
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.10	0.066	～ 0.14
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.094	0.067	～ 0.12
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.14	(0.09)	～ 0.18
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.12	0.052	～ 0.18
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.15	0.060	～ 0.37
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.077	(0.040)	～ 0.13

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
青森県	八戸市	根岸小学校局	固定発生源周辺	12	0.15	0.098	～ 0.24
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.059	(0.007)	～ 0.093
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.059	(0.011)	～ 0.091
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.34	0.11	～ 2.0
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.12	0.084	～ 0.18
千葉県	市川市	市川南高校	固定発生源周辺	12	0.57	0.14	～ 3.7
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.20	0.10	～ 0.44
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.18	0.068	～ 0.49
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	10	5.5	0.17	～ 18
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	12	0.18	(< 0.05)	～ 0.31
愛知県	名古屋港区	港陽局	固定発生源周辺	12	0.17	0.12	～ 0.23
愛知県	名古屋港区	野跡小学校	固定発生源周辺	12	0.18	0.13	～ 0.29
愛知県	名古屋南区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	0.20	0.14	～ 0.31
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.56	0.097	～ 2.9
滋賀県	湖南市	水戸まづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.33	0.14	～ 0.80
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	0.19	0.11	～ 0.30
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.15	0.10	～ 0.21
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	0.16	0.11	～ 0.31
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.24	0.12	～ 0.41
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	1.3	0.39	～ 2.6
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.57	0.30	～ 0.83
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.18	0.098	～ 0.27
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.19	0.098	～ 0.42
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.17	0.083	～ 0.27
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.34	0.10	～ 1.0
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.14	0.078	～ 0.22
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.22	0.097	～ 0.43
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.19	0.11	～ 0.40
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.17	0.12	～ 0.26
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.21	0.13	～ 0.33
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.21	0.12	～ 0.61
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.17	0.10	～ 0.28
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.30	0.081	～ 0.85
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	0.33	0.10	～ 0.89
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.30	0.17	～ 0.43
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	固定発生源周辺	2	0.25	0.24	～ 0.26
徳島県	鳴門市	鳴門局	固定発生源周辺	12	0.28	0.10	～ 1.3
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.14	0.041	～ 0.34
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.12	0.052	～ 0.26
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.12	0.057	～ 0.20

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.16	0.10	～ 0.23
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.12	0.084	～ 0.14
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.13	0.054	～ 0.26
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.088	0.024	～ 0.17
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.21	0.088	～ 0.36
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.087	0.086	～ 0.088
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.16	0.12	～ 0.19
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.18	0.075	～ 0.32
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.16	0.085	～ 0.24
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.21	(0.06)	～ 0.66
埼玉県	戸田市	戸田美木自排局	沿道	12	0.33	(0.08)	～ 1.6
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.21	0.13	～ 0.40
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.27	(0.08)	～ 1.1
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.19	(0.09)	～ 0.31
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.16	0.086	～ 0.38
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.14	0.089	～ 0.18
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.16	0.058	～ 0.34
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.20	0.14	～ 0.28
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	0.046	(< 0.017)	～ 0.10
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.13	0.099	～ 0.23
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.10	0.057	～ 0.14
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.084	0.042	～ 0.12
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	0.11	0.066	～ 0.15
山梨県	韮崎市	韮崎測定局	沿道	12	0.11	(0.061)	～ 0.13
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.081	0.053	～ 0.12
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.13	0.057	～ 0.20
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.26	0.090	～ 1.0
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.15	0.13	～ 0.18
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.11	(0.055)	～ 0.16
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.098	0.037	～ 0.20
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.13	0.060	～ 0.23
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.10	0.058	～ 0.15
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.16	0.088	～ 0.35
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.15	0.055	～ 0.30
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.17	0.099	～ 0.26
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.21	0.098	～ 0.39
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.30	0.16	～ 0.78
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.37	0.20	～ 0.55
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.27	0.12	～ 0.64
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.28	0.14	～ 0.53
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.12	0.070	～ 0.19
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.17	0.078	～ 0.33
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.12	0.059	～ 0.20
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.16	0.077	～ 0.24
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.17	0.044	～ 0.24
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.16	0.11	～ 0.27
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.17	0.13	～ 0.26
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.17	0.12	～ 0.46
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.15	0.11	～ 0.31
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.11	0.040	～ 0.18
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.13	0.082	～ 0.22
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.12	0.098	～ 0.18
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.13	0.094	～ 0.20
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.15	0.075	～ 0.22
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.11	0.073	～ 0.19
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.14	(0.08)	～ 0.22
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.13	0.067	～ 0.21
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.13	0.097	～ 0.17
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.12	0.055	～ 0.18
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.12	0.061	～ 0.19

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.14	0.069	0.29
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.15	0.070	0.28
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.7	0.10	9.7
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.18	0.13	0.24
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.19	0.13	0.30
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.10	0.034	0.15

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.086	0.060	～ 0.15
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.085	0.045	～ 0.18
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.085	0.046	～ 0.21
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.068	0.029	～ 0.27
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.067	0.033	～ 0.26
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.061	0.025	～ 0.13
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.065	0.030	～ 0.13
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.15	0.044	～ 0.44
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.077	0.038	～ 0.15
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.084	(0.020)	～ 0.58
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.13	0.051	～ 0.66
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.070	0.023	～ 0.15
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.062	0.027	～ 0.12
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.059	0.033	～ 0.10
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.057	0.033	～ 0.097
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.094	0.045	～ 0.27
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.098	0.058	～ 0.26
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.15	0.067	～ 0.28
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.16	0.080	～ 0.32
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	0.088	0.048	～ 0.18
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.13	0.041	～ 0.64
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.065	0.014	～ 0.17
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.10	0.059	～ 0.14
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.046	(0.009)	～ 0.12
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.081	0.024	～ 0.16
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.083	0.022	～ 0.15
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.063	(0.022)	～ 0.12
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.090	0.048	～ 0.22
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.086	0.045	～ 0.15
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.083	0.039	～ 0.12
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.10	0.041	～ 0.23
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.076	0.035	～ 0.12
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.082	0.054	～ 0.097
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.10	0.035	～ 0.22
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.094	0.043	～ 0.21
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.10	0.039	～ 0.27
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.094	0.040	～ 0.17
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.082	0.040	～ 0.17
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.088	0.039	～ 0.15
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.19	0.095	～ 0.34
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.20	0.12	～ 0.36
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.21	0.13	～ 0.33
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.077	0.035	～ 0.14
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.078	0.035	～ 0.13
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.083	0.036	～ 0.15
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.086	(< 0.012)	～ 0.13
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.061	(< 0.012)	～ 0.13
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.060	(< 0.012)	～ 0.12
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.060	(< 0.012)	～ 0.13
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.066	(< 0.012)	～ 0.14
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.072	0.031	～ 0.15
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.069	0.034	～ 0.13
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.081	(< 0.027)	～ 0.21
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.11	0.043	～ 0.19
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.11	0.049	～ 0.19
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.065	0.013	～ 0.13
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.088	(< 0.027)	～ 0.22
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.085	(< 0.027)	～ 0.22
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.080	0.016	～ 0.21
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.059	0.027	～ 0.10
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.085	(< 0.006)	～ 0.19
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.080	(< 0.007)	～ 0.15
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.088	0.033	～ 0.25
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.14	0.047	～ 0.69
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	0.070	0.040	～ 0.12
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.12	(< 0.003)	～ 0.42
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.078	0.030	～ 0.17
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.086	(0.034)	～ 0.19
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.12	0.056	～ 0.23
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.086	0.041	～ 0.21

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.083	0.036	~ 0.18
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.098	(0.035)	~ 0.23
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.094	0.043	~ 0.22
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.078	0.040	~ 0.15
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.10	(< 0.04)	~ 0.22
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.11	(0.04)	~ 0.25
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.10	(0.05)	~ 0.26
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.12	(< 0.04)	~ 0.31
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	0.10	(0.04)	~ 0.25
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.10	(< 0.04)	~ 0.28
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.10	(< 0.04)	~ 0.26
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.10	(< 0.04)	~ 0.24
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.060	0.028	~ 0.14
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.056	0.015	~ 0.14
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.09	(< 0.04)	~ 0.23
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.10	(0.05)	~ 0.22
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.08	(< 0.04)	~ 0.16
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.078	0.019	~ 0.17
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.13	0.037	~ 0.31
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.085	0.030	~ 0.22
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.085	0.035	~ 0.15
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.076	0.016	~ 0.20
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.11	0.039	~ 0.23
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.11	0.039	~ 0.25
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.078	(0.012)	~ 0.18
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.10	0.041	~ 0.21
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.12	0.060	~ 0.17
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.13	0.016	~ 0.64
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.078	(0.015)	~ 0.15
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.084	(0.015)	~ 0.20
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.086	0.034	~ 0.26
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.084	0.033	~ 0.26
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.10	0.051	~ 0.18
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	0.11	0.066	~ 0.24
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	0.11	0.082	~ 0.19
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.11	0.049	~ 0.26
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.095	0.030	~ 0.18
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.10	(0.04)	~ 0.19
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	0.087	(< 0.012)	~ 0.32
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	0.081	(< 0.012)	~ 0.25
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.096	0.035	~ 0.21
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.17	(0.043)	~ 0.36
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.17	(0.043)	~ 0.35
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.17	(0.033)	~ 0.37
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.043	(0.015)	~ 0.081
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.086	(< 0.03)	~ 0.15
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.088	(0.05)	~ 0.15
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	0.095	(0.04)	~ 0.20
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.074	(< 0.004)	~ 0.13
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.074	(< 0.004)	~ 0.13
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.072	(< 0.004)	~ 0.13
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.088	0.040	~ 0.13
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.085	0.040	~ 0.13
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.083	0.032	~ 0.13
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.084	(0.012)	~ 0.28
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.078	(0.012)	~ 0.25
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.12	(0.021)	~ 0.54
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.071	0.023	~ 0.24
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.047	0.012	~ 0.091
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.058	0.021	~ 0.095
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.062	0.019	~ 0.11
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	0.058	0.016	~ 0.095
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.066	0.026	~ 0.094
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.059	(< 0.011)	~ 0.13
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.11	(0.052)	~ 0.18
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.13	0.083	~ 0.24
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.11	0.041	~ 0.20
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.11	(0.041)	~ 0.20
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.11	(0.047)	~ 0.20
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.13	0.088	~ 0.23

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	名古屋市区	港陽局	一般環境	12	0.12	0.088	~ 0.21
愛知県	名古屋市区	野跡小学校	一般環境	12	0.13	0.095	~ 0.24
愛知県	名古屋市区	白水小学校局	一般環境	12	0.12	0.082	~ 0.21
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.15	0.045	~ 0.38
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.14	0.050	~ 0.36
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	0.033	(0.008)	~ 0.065
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.060	0.025	~ 0.15
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.073	0.031	~ 0.12
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.075	(0.012)	~ 0.19
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.12	0.047	~ 0.23
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.22	(0.022)	~ 0.82
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.099	(0.020)	~ 0.24
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.081	(0.033)	~ 0.14
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.11	(0.040)	~ 0.24
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.083	(0.032)	~ 0.20
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.076	0.028	~ 0.18
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.11	(0.037)	~ 0.30
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.12	(0.028)	~ 0.31
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.11	(0.046)	~ 0.30
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.12	(0.034)	~ 0.31
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.11	(0.043)	~ 0.30
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.12	0.040	~ 0.22
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.12	0.042	~ 0.23
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.15	0.065	~ 0.30
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.11	(< 0.017)	~ 0.21
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.10	(< 0.017)	~ 0.22
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.13	0.036	~ 0.24
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.14	0.045	~ 0.29
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.15	0.052	~ 0.40
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.12	0.039	~ 0.26
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.094	0.038	~ 0.24
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.13	0.058	~ 0.37
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.16	0.055	~ 0.42
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.079	(< 0.004)	~ 0.23
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.076	(< 0.004)	~ 0.23
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.13	0.045	~ 0.36
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.082	(< 0.004)	~ 0.22
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.16	0.077	~ 0.34
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.15	(0.011)	~ 0.48
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.11	(0.005)	~ 0.24
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.12	0.019	~ 0.22
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.11	0.028	~ 0.20
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.14	0.054	~ 0.43
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.16	0.080	~ 0.34
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.15	0.045	~ 0.50
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.16	0.068	~ 0.43
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.30	0.050	~ 0.54
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.18	0.051	~ 0.47
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.29	0.057	~ 0.54
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.074	(< 0.007)	~ 0.18
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.060	(< 0.007)	~ 0.23
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.11	0.028	~ 0.23
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.15	0.061	~ 0.44
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.18	0.049	~ 0.65
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.096	(< 0.007)	~ 0.24
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.089	(< 0.004)	~ 0.26
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.087	0.025	~ 0.26
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.11	0.051	~ 0.27
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.11	0.053	~ 0.22
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.18	0.041	~ 0.70
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.17	0.043	~ 0.33
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.16	0.045	~ 0.37
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.21	0.076	~ 0.39
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.15	0.050	~ 0.47
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.19	0.055	~ 0.55
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.18	(0.039)	~ 0.62
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.14	(0.026)	~ 0.46
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.14	0.029	~ 0.53
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.13	0.036	~ 0.42
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.13	0.024	~ 0.43

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.17	0.030	～ 0.38
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.072	0.033	～ 0.11
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.066	0.025	～ 0.11
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	0.23	0.063	～ 0.54
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.14	0.028	～ 0.31
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.12	0.020	～ 0.43
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.16	0.020	～ 0.46
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.23	0.030	～ 0.80
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.28	0.26	～ 0.31
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.22	0.064	～ 0.68
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.29	0.14	～ 0.44
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.26	0.095	～ 0.43
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.15	0.032	～ 0.51
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.073	0.027	～ 0.17
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.096	0.028	～ 0.17
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.089	0.037	～ 0.17
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.18	(< 0.04)	～ 0.34
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.14	(< 0.04)	～ 0.26
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.17	(< 0.04)	～ 0.40
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.17	(< 0.04)	～ 0.35
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.14	0.055	～ 0.25
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.13	(0.011)	～ 0.33
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.14	0.051	～ 0.31
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.044	(< 0.025)	～ 0.20
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.012)	(< 0.025)	～ (< 0.025)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.084	0.014	～ 0.14
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.097	0.014	～ 0.18
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.11	(0.019)	～ 0.31
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.099	(0.019)	～ 0.23
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.091	(0.019)	～ 0.22
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.12	0.038	～ 0.27
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.098	0.014	～ 0.26
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.14	0.028	～ 0.30
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.14	0.026	～ 0.37
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.15	0.024	～ 0.32
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.10	(0.008)	～ 0.28
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.096	(0.006)	～ 0.29
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.12	0.082	～ 0.16
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.21	0.047	～ 0.30
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.13	0.006	～ 0.56
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.10	(< 0.014)	～ 0.19
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.12	(< 0.006)	～ 0.47
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.18	0.033	～ 0.45
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.15	0.031	～ 0.34
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.081	(< 0.005)	～ 0.24
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.070	(< 0.006)	～ 0.13
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.10	0.033	～ 0.17
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.11	0.039	～ 0.19
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.14	(0.09)	～ 0.18
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.088	(< 0.004)	～ 0.24
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.089	(< 0.004)	～ 0.22
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.063	0.008	～ 0.20

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.093	0.027	~ 0.41
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.063	0.034	~ 0.12
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.11	0.063	~ 0.21
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	1.4	0.074	~ 5.6
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.81	0.036	~ 6.1
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.17	(< 0.0023)	~ 0.55
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.072	(< 0.0023)	~ 0.34
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.25	(< 0.0023)	~ 1.1
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.098	(< 0.0023)	~ 0.34
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	固定発生源周辺	12	0.18	(0.036)	~ 0.95
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.088	0.022	~ 0.22
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.096	0.036	~ 0.28
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	固定発生源周辺	12	0.096	0.034	~ 0.28
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.086	(0.008)	~ 0.22
愛知県	半田市	半田市東洋町局	固定発生源周辺	12	0.14	0.020	~ 0.45
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.10	(0.024)	~ 0.36
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.11	(0.047)	~ 0.28
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.084	(< 0.004)	~ 0.25
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.21	0.025	~ 0.80
兵庫県	姫路市	姫路市浜手緑地	固定発生源周辺	12	0.13	0.046	~ 0.37
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.17	0.055	~ 0.54
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.37	0.057	~ 0.78
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.12	0.029	~ 0.36
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.17	0.038	~ 0.60
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.43	0.12	~ 1.2
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.19	0.054	~ 0.34
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.22	0.079	~ 0.43
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.18	0.050	~ 0.34
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.30	0.088	~ 0.50
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.24	0.089	~ 0.42
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.15	(0.026)	~ 0.48
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.14	0.036	~ 0.54
広島県	福山市	曙小学校局	固定発生源周辺	12	0.076	0.039	~ 0.12
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.15	0.066	~ 0.33
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	1.6	0.081	~ 7.2
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.78	0.15	~ 1.4
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	固定発生源周辺	12	2.6	0.037	~ 18
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.070	(< 0.005)	~ 0.21
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.069	(< 0.005)	~ 0.21

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.087	0.054	~ 0.24
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.081	0.049	~ 0.18
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.15	0.052	~ 0.39
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.054	0.024	~ 0.10
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.097	0.052	~ 0.27
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.066	0.058	~ 0.075
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.16	0.071	~ 0.30
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.096	0.033	~ 0.21
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.067	(< 0.012)	~ 0.15
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.080	0.016	~ 0.23
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.090	0.012	~ 0.25
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.10	0.048	~ 0.36
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.10	(0.05)	~ 0.29
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.10	(< 0.04)	~ 0.24
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.082	(0.014)	~ 0.20
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.10	0.047	~ 0.20
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.094	0.017	~ 0.23
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.11	0.058	~ 0.17
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	0.087	(< 0.012)	~ 0.28
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.096	0.036	~ 0.21
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.046	0.016	~ 0.085
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.044	0.018	~ 0.084
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	0.085	(< 0.04)	~ 0.15
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	0.088	(0.04)	~ 0.15
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.064	0.025	~ 0.11
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.057	(< 0.011)	~ 0.12
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.12	(< 0.017)	~ 0.22
愛知県	名古屋市長区	会所町大気観測所	沿道	12	0.12	0.071	~ 0.20
愛知県	名古屋市長区	本地通大気観測所	沿道	12	0.12	0.078	~ 0.21
愛知県	名古屋市長区	元塩公園局	沿道	12	0.12	0.080	~ 0.21
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.12	0.038	~ 0.28
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.056	0.021	~ 0.15
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.072	0.036	~ 0.10
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.082	0.020	~ 0.20
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.11	0.047	~ 0.23
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.12	0.050	~ 0.30
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.14	0.048	~ 0.26
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.12	0.030	~ 0.25
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.28	0.069	~ 1.6
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.15	0.050	~ 0.34
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.16	0.072	~ 0.52
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.34	0.10	~ 0.66
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.11	0.030	~ 0.22
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.096	(< 0.007)	~ 0.22
鳥取県	鳥取市	米町交差点局	沿道	12	0.083	0.024	~ 0.25
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.11	0.049	~ 0.26
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.17	0.043	~ 0.64
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.19	0.048	~ 0.58
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.14	0.028	~ 0.50
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.22	0.052	~ 0.45
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.078	0.031	~ 0.18
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.13	0.033	~ 0.28
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.11	0.033	~ 0.24
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.13	0.037	~ 0.28
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.15	0.026	~ 0.34
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.12	0.082	~ 0.16
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.15	(0.03)	~ 0.38
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.079	(0.003)	~ 0.17
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.16	0.033	~ 0.38
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.11	0.025	~ 0.20
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.090	(< 0.004)	~ 0.23

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.080	0.047	0.15
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.071	0.028	0.15
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.10	(0.04)	0.19
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.032	(0.005)	0.063
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.58	0.079	1.8
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.11	(0.024)	0.29

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.9
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	1.6	1.2	～ 2.1
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.4	1.0	～ 1.8
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.5	1.2	～ 2.5
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	1.5	1.3	～ 2.2
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	2.4	1.2	～ 5.2
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	1.7	1.2	～ 2.3
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	1.3	1.1	～ 1.7
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	1.4	1.0	～ 2.4
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	1.3	1.0	～ 1.6
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	1.9	1.3	～ 5.1
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	1.6	1.0	～ 2.2
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	1.8	1.2	～ 2.4
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	1.2	1.1	～ 1.4
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	1.5	1.3	～ 1.8
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.5	1.1	～ 1.9
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.9
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 2.3
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 2.0
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	1.5	1.3	～ 1.8
秋田県	秋田市	土崎局	一般環境	12	1.8	1.4	～ 2.7
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	1.7	1.0	～ 5.5
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	1.8	1.5	～ 2.1
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	1.7	1.2	～ 3.1
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	1.6	1.4	～ 1.9
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	1.5	1.1	～ 2.0
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	1.5	1.2	～ 3.0
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	1.5	1.3	～ 1.8
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	1.7	0.92	～ 2.6
福島県	いわき市	上中田局	一般環境	12	1.7	1.2	～ 1.9
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	1.3	0.86	～ 1.8
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	1.6	1.1	～ 2.7
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	1.6	1.1	～ 2.2
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.83	(< 0.12)	～ 1.6
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.7	1.1	～ 2.1
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	1.8	1.4	～ 2.1
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	1.0	(< 0.12)	～ 1.6
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.50	0.41	～ 0.64
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	1.5	0.98	～ 1.8
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	11	1.6	1.2	～ 1.9
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	1.5	1.1	～ 1.8
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.6
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	1.6	1.1	～ 2.0
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	1.7	1.2	～ 2.6
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	1.7	1.2	～ 2.4
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	1.6	1.2	～ 2.0
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	1.9	1.4	～ 2.2
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	2.2	1.4	～ 3.9
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	2.4	1.5	～ 3.8
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	1.8	1.5	～ 2.1
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.9
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 2.1
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.8	1.5	～ 2.5
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	1.7	1.5	～ 2.1
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	1.6	1.2	～ 2.0
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 2.1
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.6	1.4	～ 1.9
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.8	1.5	～ 2.1
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	1.8	1.5	～ 2.1
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	1.8	1.5	～ 2.1
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	1.5	1.2	～ 1.9
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	1.6	1.2	～ 2.0
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.4	(0.09)	～ 3.0
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	1.4	(0.09)	～ 2.1
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	1.2	0.94	～ 1.7
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	1.6	(0.11)	～ 2.5
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	1.4	0.93	～ 1.7
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	1.0	0.76	～ 1.7
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	1.5	1.0	～ 2.1
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	1.2	0.95	～ 1.9

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 2.1
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	1.9	1.6	～ 2.3
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	1.2	0.94	～ 1.7
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	1.9	0.78	～ 4.4
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	1.4	1.0	～ 1.8
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	1.6	1.4	～ 2.1
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	1.6	1.4	～ 2.6
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 2.2
東京都	大田区	大田区東糺谷局	一般環境	12	2.0	1.6	～ 4.1
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	1.6	1.4	～ 1.9
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.6	1.4	～ 1.8
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	1.7	1.5	～ 2.1
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.9
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.7	1.4	～ 1.8
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.8	1.6	～ 2.1
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.6	1.4	～ 2.3
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.8	1.4	～ 2.7
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	1.4	1.3	～ 1.5
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	1.5	1.1	～ 1.9
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	2.3	1.6	～ 7.1
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	1.9	1.5	～ 2.9
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	2.5	1.5	～ 5.6
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	1.6	1.2	～ 2.3
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	1.6	1.2	～ 1.9
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	1.5	1.1	～ 2.0
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	2.2	1.8	～ 2.5
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	2.1	1.8	～ 2.8
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.9
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	1.9	1.6	～ 2.2
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	2.1	2.1	～ 2.1
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	1.3	0.86	～ 1.9
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	1.2	0.59	～ 1.7
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	1.3	0.88	～ 1.7
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	1.5	1.0	～ 2.4
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.5
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	1.5	1.2	～ 1.7
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	2.1	1.7	～ 3.3
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	1.7	1.4	～ 2.0
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.8
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	2.0	1.5	～ 2.6
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	1.8	1.4	～ 2.4
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	1.4	1.1	～ 1.5
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	2.1	1.4	～ 3.9
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	1.8	1.5	～ 2.3
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	1.9	1.5	～ 2.2
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	1.7	1.6	～ 1.9
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	1.6	1.5	～ 1.7
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.8
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	1.3	0.91	～ 1.6
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	1.2	0.30	～ 1.7
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	1.5	(< 0.06)	～ 7.3
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	1.3	0.35	～ 2.0
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	1.7	1.5	～ 2.0
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.5	1.2	～ 1.8
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.6	1.4	～ 1.7
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.4	1.1	～ 1.9
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.9
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	1.5	0.97	～ 2.3
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	1.4	0.90	～ 2.0
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	1.3	0.97	～ 1.5
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	1.3	0.98	～ 1.8
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	1.3	1.0	～ 1.4
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	1.3	1.0	～ 1.5
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	1.7	1.2	～ 2.7
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	1.3	1.1	～ 1.5
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	1.3	0.96	～ 1.8
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	1.6	1.6	～ 1.6
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	11	1.5	1.0	～ 2.1
愛知県	名古屋市中区	港陽局	一般環境	11	1.8	1.1	～ 2.5
愛知県	名古屋市中区	白水小学校局	一般環境	11	2.1	1.6	～ 3.2

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	2.0	1.5	2.9
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	1.9	1.5	2.8
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	1.3	0.96	1.5
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	1.5	1.2	1.8
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	1.5	1.1	1.9
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.4	0.81	1.9
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	1.7	1.5	2.1
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	1.4	1.0	1.9
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	1.5	1.1	2.1
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	1.3	0.88	1.7
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.96	0.20	1.4
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	1.2	0.83	1.6
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	2.1	1.6	2.9
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	1.3	1.1	1.9
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	1.2	0.91	1.7
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	1.1	0.54	1.7
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	1.5	1.1	2.2
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	1.5	1.0	2.4
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	1.8	1.5	2.5
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	2.0	1.6	3.2
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	1.8	1.3	2.5
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	2.3	1.5	4.5
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	2.0	1.1	3.8
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	2.2	1.6	2.9
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	1.5	1.1	2.0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	1.2	0.47	1.7
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.97	0.49	1.7
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	2.3	1.7	3.9
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	1.1	0.44	2.1
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	1.9	1.3	3.0
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.7	1.5	2.6
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	1.7	1.4	2.3
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	1.7	1.2	2.1
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	2.3	1.1	7.1
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	1.7	1.1	2.3
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	3.4	1.5	6.4
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.5	1.2	1.8
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	1.7	1.2	2.1
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	1.8	1.5	2.4
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	1.5	1.1	1.9
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	1.6	1.2	2.0
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	1.4	0.61	1.9
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	1.8	1.4	2.6
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	1.8	1.3	3.3
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	1.7	1.3	2.8
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	1.8	1.3	2.3
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	1.4	0.55	2.1
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.3	0.55	1.9
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	1.5	1.0	2.0
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.2	0.89	1.7
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	1.4	1.1	1.8
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	2.0	1.5	2.8
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	2.1	1.5	2.8
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	1.7	0.86	2.5
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	1.4	1.1	1.7
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	1.7	1.3	2.1
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	1.8	1.3	3.0
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.5	1.3	1.7
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.6	1.4	1.9
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	1.5	1.0	1.7
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	1.4	0.64	2.0
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	1.7	1.4	2.3
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	1.8	1.4	2.3
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	1.8	1.4	2.2
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	1.4	1.1	1.7
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	1.2	0.70	1.7
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	1.8	1.4	2.1
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.9	1.6	2.4
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	1.5	0.88	2.1
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	2.0	1.7	2.3

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	1.7	1.0	～ 2.3
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	2.0	1.9	～ 2.0
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	2.0	1.0	～ 2.5
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	2.6	1.7	～ 3.4
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	1.8	1.7	～ 1.8
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	2.1	1.6	～ 2.7
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	2.1	1.7	～ 3.3
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	2.2	1.7	～ 3.3
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.9	1.5	～ 2.2
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	1.5	0.26	～ 2.0
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	1.8	1.5	～ 2.5
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	2.0	1.6	～ 2.6
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	4.4	1.6	～ 9.9
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.7	1.3	～ 2.4
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	1.9	1.4	～ 2.7
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.8	(1.5)	～ (2.3)
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	1.8	(1.2)	～ (2.3)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	1.6	1.3	～ 1.8
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	4.0	1.8	～ 9.2
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	2.6	1.1	～ 4.1
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	2.6	1.6	～ 3.4
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	2.4	1.5	～ 5.3
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	1.6	1.2	～ 2.1
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	1.4	0.70	～ 1.7
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	1.5	1.3	～ 1.9
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	1.7	0.96	～ 2.3
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	11	1.7	1.1	～ 2.3
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	1.5	0.98	～ 1.7
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.6	1.3	～ 1.7
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	1.3	0.92	～ 1.7
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.8	1.3	～ 3.3
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	1.6	0.97	～ 2.2
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	1.8	1.4	～ 2.1
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.5	0.49	～ 1.9
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	1.5	1.1	～ 2.0
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	1.6	1.3	～ 1.9
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	1.4	1.2	～ 1.7
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	1.6	1.4	～ 1.7
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.96	0.13	～ 1.6
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	1.2	0.20	～ 1.6
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	1.5	1.1	～ 1.8

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	固定発生源周辺	12	2.5	1.4	～ 8.2
福島県	いわき市	中原局	固定発生源周辺	12	7.1	1.6	～ 15
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	1.6	1.3	～ 1.9
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	1.5	1.1	～ 3.0
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	1.8	1.5	～ 2.0
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	1.5	1.4	～ 1.7
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	1.4	1.3	～ 1.6
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	1.7	1.3	～ 2.2
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	1.5	0.98	～ 2.1
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	固定発生源周辺	12	1.4	0.94	～ 1.9
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	1.7	0.92	～ 2.5
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	1.1	0.56	～ 1.9
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	2.2	1.5	～ 3.1
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	2.1	1.5	～ 3.2
兵庫県	西宮市	西波止会館	固定発生源周辺	12	1.7	1.2	～ 2.7
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.8	1.2	～ 2.3
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	1.6	0.89	～ 2.7
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	1.5	1.2	～ 1.8
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	2.1	0.98	～ 3.0
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	1.5	1.3	～ 1.8
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.5	1.3	～ 1.8
福岡県	大牟田市	七浦局	固定発生源周辺	12	2.4	1.6	～ 5.0
福岡県	大牟田市	新地局	固定発生源周辺	12	2.0	1.3	～ 3.1
福岡県	大牟田市	三川地区公民館	固定発生源周辺	12	2.0	1.1	～ 2.9
福岡県	田川市	田川局	固定発生源周辺	12	1.9	1.1	～ 3.5
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.5	1.1	～ 2.3
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.6	0.89	～ 2.1
大分県	津久見市	津久見市役所局	固定発生源周辺	12	3.1	1.6	～ 6.9
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	1.6	1.2	～ 2.1
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	1.6	1.2	～ 2.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	1.5	1.2	~ 1.8
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	1.4	1.1	~ 1.8
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.6	1.3	~ 2.1
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	1.5	1.3	~ 2.0
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	1.3	0.92	~ 1.5
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.8	1.6	~ 2.1
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.9	1.7	~ 2.4
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	1.8	1.5	~ 2.1
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	1.7	0.83	~ 2.8
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	1.6	1.2	~ 1.9
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	1.6	1.2	~ 1.8
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	1.6	1.2	~ 1.8
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	1.7	1.2	~ 2.2
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	1.5	1.0	~ 1.8
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	1.6	1.3	~ 2.0
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	2.3	1.4	~ 4.0
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	2.0	1.4	~ 2.6
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	3.1	2.0	~ 5.0
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	1.4	1.2	~ 1.6
愛知県	名古屋市中区	会所町大気観測所	沿道	11	1.2	0.44	~ 1.9
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	11	1.7	1.3	~ 2.2
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	11	1.7	1.3	~ 2.3
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	1.8	1.3	~ 2.2
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	1.4	1.2	~ 1.8
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	1.6	1.4	~ 2.1
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	1.1	0.80	~ 1.5
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	1.7	0.96	~ 2.5
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター一局	沿道	12	1.9	0.18	~ 3.9
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	1.7	1.3	~ 2.2
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	2.0	1.6	~ 2.7
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	2.3	1.9	~ 3.1
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	1.8	1.3	~ 2.3
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	1.5	1.2	~ 1.9
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	1.6	1.1	~ 2.1
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	2.4	1.4	~ 4.6
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	1.6	1.1	~ 2.1
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	1.6	1.1	~ 2.2
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	1.6	1.1	~ 2.1
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	1.4	1.1	~ 1.7
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	1.5	0.98	~ 1.7
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.9	1.3	~ 2.8
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	1.6	1.4	~ 1.7

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.4	(0.27)	～ 2.1
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.3	(0.07)	～ 1.9
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.4	1.1	～ 1.5

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.3	0.32	～ 3.5
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	1.7	(0.4)	～ 5.2
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.1	(0.37)	～ 3.9
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.5	0.36	～ 2.9
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	1.6	0.28	～ 4.1
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	2.6	0.50	～ 4.4
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	2.3	1.2	～ 3.8
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	1.1	0.35	～ 4.6
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.77	(< 0.11)	～ 1.7
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	7.4	0.39	～ 44
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	1.1	0.56	～ 1.9
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	(0.5)	(< 0.6)	～ (1.2)
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	(0.4)	(< 0.6)	～ (0.9)
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.6	(< 0.6)	～ 3.0
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.7	(< 0.4)	～ 1.7
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.5	(< 0.4)	～ 1.3
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	(0.6)	～ (2.4)
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.3	(< 0.4)	～ (2.7)
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.66	(< 0.10)	～ 1.4
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.57	0.22	～ 1.7
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	1.1	0.68	～ 1.7
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.47	0.17	～ 0.93
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.77	0.26	～ 2.2
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.73	0.14	～ 2.3
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	1.0	0.23	～ 2.2
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.80	0.16	～ 3.5
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	1.6	0.67	～ 2.6
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	1.8	(< 0.4)	～ 5.9
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.7	(< 0.4)	～ 7.1
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	2.2	(1.1)	～ 3.5
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	1.8	(< 0.4)	～ 4.3
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	1.7	(< 0.4)	～ 7.7
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	1.6	0.66	～ 3.0
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	1.7	(0.4)	～ 3.7
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	1.6	(0.3)	～ 3.6
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	8	1.2	0.53	～ 2.3
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	1.9	0.36	～ 3.8
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	2.9	(0.7)	～ 7.1
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	2.1	(0.9)	～ 4.8
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	2.1	(0.7)	～ 3.9
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	11	2.1	(< 0.6)	～ 4.5
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	2.7	(< 0.6)	～ 4.9
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.4	(< 0.6)	～ 5.2
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	1.9	(< 0.5)	～ 4.9
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	1.6	(< 0.5)	～ 6.0
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	1.7	(< 0.5)	～ 5.8
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	7.0	(< 0.4)	～ 39
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	1.4	(< 0.4)	～ 6.0
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.86	(0.27)	～ 1.9
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	2.4	(< 0.4)	～ 4.9
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	2.4	(< 0.4)	～ 5.5
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	3.6	1.5	～ 6.0
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.1	(0.11)	～ 3.7
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.1	(0.39)	～ 2.7
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.0	0.50	～ 1.6
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	1.1	0.36	～ 2.1
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	1.8	0.37	～ 3.2
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	3.3	(0.18)	～ 14
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	2.3	0.23	～ 8.9
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.1	(0.33)	～ 4.1
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	1.6	0.49	～ 3.6
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	0.86	(0.28)	～ (2.2)
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	2.0	(0.48)	～ 4.7
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	1.7	0.33	～ 3.1
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.95	(0.6)	～ 1.9
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	3.2	(< 0.6)	～ 5.6
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	1.6	(< 0.3)	～ 6.0
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	2.3	(< 0.8)	～ 4.5
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	(0.67)	(< 0.15)	～ 2.3
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	1.5	(< 0.8)	～ 3.3

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	3.6	(< 0.8)	~ 18
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	3.8	(0.31)	~ 13
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	2.4	0.63	~ 5.7
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	1.9	0.48	~ 4.2
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	5.9	1.6	~ 17
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	3.4	1.1	~ 12
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	1.7	0.71	~ 3.1
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	2.7	0.86	~ 8.3
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	2.9	0.76	~ 4.9
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.4	0.39	~ 2.5
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.5	0.52	~ 3.2
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	1.3	(0.30)	~ 3.7
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	1.6	0.77	~ 3.9
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.63	(0.19)	~ 3.2
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	1.5	(< 0.4)	~ 6.0
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	11	2.9	~ 21
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	15	4.0	~ 30
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	3.8	1.7	~ 6.8
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	3.0	1.5	~ 6.5
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	1.5	0.84	~ 2.8
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	2.0	0.25	~ 9.2
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	2.6	0.24	~ 8.9
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.80	(< 0.4)	~ 2.5
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	2.1	0.12	~ 7.0
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	3.8	0.77	~ 6.8
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	1.1	(< 0.13)	~ 3.1
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.93	(< 0.4)	~ 2.1
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	1.4	(< 0.4)	~ 3.1
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	1.4	(< 1.2)	~ 3.3
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	(1.1)	(< 1.2)	~ 3.7
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	2.1	(< 0.6)	~ 3.3
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	1.0	(< 0.6)	~ (2.1)
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.8	(< 0.6)	~ 2.4
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	3.8	1.5	~ 13
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	2.2	(< 1.0)	~ 5.1
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	0.88	0.15	~ 2.0
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	0.50	0.15	~ 0.89
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	0.84	0.25	~ 1.7
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	2.1	1.1	~ 4.8
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	1.6	(0.7)	~ (2.3)
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.87	0.48	~ 1.5
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.59	0.20	~ 1.5
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	1.2	(< 0.8)	~ 3.0
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.8	(< 0.8)	~ (1.8)
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.82	(0.30)	~ 1.5
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.61	0.23	~ 1.3
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.75	0.19	~ 2.3
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.66	0.30	~ 1.2
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.74	0.21	~ 1.4
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.85	0.26	~ 2.0
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.74	0.22	~ 1.7
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.87	0.19	~ 2.2
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.82	(< 0.17)	~ 3.3
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	1.4	(0.38)	~ 3.9
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	2.0	0.94	~ 4.5
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.90	(0.51)	~ 1.6
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	1.1	0.31	~ 2.3
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.91	0.49	~ 1.5
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.88	0.25	~ 1.5
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	2.5	(< 0.9)	~ 5.9
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	1.9	0.36	~ 5.0
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	1.3	0.33	~ 3.2
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	2.0	0.51	~ 11
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.90	0.45	~ 1.7
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	2.7	1.0	~ 4.0
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.0	0.23	~ 1.6
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	1.1	0.23	~ 2.5
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	1.1	0.45	~ 2.2
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	1.8	0.36	~ 4.7
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	2.7	0.90	~ 5.6

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.11	(< 0.0008)	~ 0.47
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.25	(< 0.0008)	~ 0.87
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.18	(< 0.0008)	~ 0.65
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.11	(< 0.0008)	~ 0.34
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	10	2.4	(1.0)	~ 5.4
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	2.9	0.59	~ 10
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	3.6	(< 0.29)	~ 9.5
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	7.4	(0.47)	~ 28
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	3.6	1.1	~ 8.1
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	5.0	1.7	~ 9.7
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	1.9	0.41	~ 5.6
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	3.3	(0.45)	~ 7.7
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	2.7	1.0	~ 6.1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	1.5	0.43	~ 4.4
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	1.6	0.12	~ 5.1
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	2.9	1.1	~ 7.0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	1.7	0.19	~ 4.2
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	4.6	1.0	~ 11
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	4.0	1.1	~ 7.8
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	3.2	1.1	~ 6.2
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	2.1	0.70	~ 5.5
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	4.9	(0.26)	~ 12
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	5.2	1.4	~ 11
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	2.6	0.66	~ 4.5
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	2.2	0.94	~ 4.1
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.2	(< 0.4)	~ 3.2
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	3.7	(< 0.20)	~ 6.6
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	1.7	(< 0.3)	~ 4.1
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	2.2	0.81	~ 4.0
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	2.2	(0.47)	~ 8.9
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	2.4	(< 0.24)	~ 7.3
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	3.8	1.3	~ 7.4
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	2.8	1.3	~ 4.0
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(2.1)	(< 1.0)	~ 3.8
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(2.2)	(0.9)	~ 5.7
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.0	0.21	~ 2.4
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	2.5	0.81	~ 5.9
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.4	0.18	~ 3.8
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	1.2	(< 0.20)	~ 2.5
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	3.0	1.2	~ 7.5
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	3.8	1.5	~ 9.2
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	2.2	0.47	~ 4.4
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	(1.0)	(< 0.17)	~ 2.7
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	2.9	1.2	~ 5.7
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.7	0.46	~ 3.5
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.5	0.24	~ 4.4
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	3.6	0.96	~ 11
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	2.8	0.51	~ 8.5
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	11	2.4	(< 0.7)	~ 5.3
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	2.2	0.62	~ 6.7
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	11	2.8	(< 0.7)	~ 6.1
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	3.5	(1.1)	~ 10
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	1.6	0.95	~ 3.6
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	2.1	1.2	~ 5.0
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	2.4	0.80	~ 5.8
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	1.8	0.68	~ 3.0
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	1.6	(0.26)	~ 3.9
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	1.7	1.5	~ 1.9
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	24	1.8	0.16	~ 5.8
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.5	0.49	~ 2.6
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	2.6	0.83	~ 6.0
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	2.6	1.2	~ 4.5
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	3.7	1.4	~ 5.3
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	2.0	0.97	~ 3.6
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.4	0.59	~ 2.9
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	2.3	1.2	~ 3.7
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.2	0.79	~ 1.9
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	1.0	(0.43)	~ 1.5
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	1.6	0.74	~ 5.6
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.97	0.20	~ 2.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	6.9	(1.6)	~ 12
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	6.4	(< 1.6)	~ 16
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	3.7	(1.3)	~ 8.9
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	1.4	0.98	~ 2.1
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	3.0	0.63	~ 11
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	2.9	0.32	~ 11
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	2.0	0.32	~ 4.7
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	3.1	(0.8)	~ 7.1
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	1.8	(0.3)	~ 9.5
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	1.1	0.36	~ 1.9
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	4.0	0.75	~ 8.7
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.77	0.084	~ 2.4
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.5	(0.55)	~ 2.8
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	1.6	0.63	~ 2.8
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	1.8	(0.50)	~ 3.2
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.2	(< 0.22)	~ 2.3
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	1.7	0.63	~ 4.6
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.74	0.19	~ 1.3
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.81	0.50	~ 1.6
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.98	0.97	~ 1.0
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	1.1	0.94	~ 1.3
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.62	0.41	~ 0.89
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.83	0.48	~ 1.7
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.38	0.094	~ 1.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	室蘭市	御前水地区測定局	固定発生源周辺	12	14	1.6	～ 40
北海道	室蘭市	輪西地区測定局	固定発生源周辺	12	6.9	1.6	～ 21
青森県	八戸市	根岸小学校局	固定発生源周辺	12	8.9	0.43	～ 50
岩手県	久慈市	久慈市八日町局	固定発生源周辺	12	0.6	(< 0.6)	～ (1.8)
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	固定発生源周辺	12	3.4	(0.051)	～ 21
茨城県	日立市	日立市役所局	固定発生源周辺	12	2.0	(< 0.4)	～ 4.8
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	2.1	0.54	～ 4.8
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	2.9	(0.5)	～ 11
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	12	3.4	～ 31
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	3.0	(0.30)	～ 14
新潟県	新潟市秋葉区	新津一般環境大気測定局	固定発生源周辺	12	1.7	(< 1.2)	～ 5.4
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	12	10	(0.6)	～ 71
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	9.4	(< 1.0)	～ 34
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	1.3	(< 1.0)	～ (2.2)
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	1.4	(< 1.0)	～ (3.1)
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	4	5.7	(1.9)	～ 10
愛知県	名古屋市区	港陽局	固定発生源周辺	12	3.4	(< 0.9)	～ 7.6
愛知県	名古屋市区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	9.6	(3.0)	～ 34
愛知県	東海市	東海市名和町局	固定発生源周辺	12	4.5	0.98	～ 16
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	1.5	0.60	～ 3.6
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.21	(< 0.0008)	～ 0.82
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校局	固定発生源周辺	12	6.1	(0.81)	～ 21
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	固定発生源周辺	12	7.3	(< 0.29)	～ 21
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	5.3	0.95	～ 14
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	5.5	1.3	～ 17
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	2.7	1.2	～ 5.4
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	5.4	(< 0.20)	～ 15
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	2.7	(0.64)	～ 6.7
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	2.4	(0.46)	～ 14
島根県	安来市	安来中央交流センター	固定発生源周辺	12	9.7	1.5	～ 61
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	10	2.0	～ 24
岡山県	玉野市	日比大気測定局	固定発生源周辺	12	5.8	1.7	～ 12
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	2.1	0.28	～ 6.5
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.9	0.36	～ 6.8
広島県	福山市	曙小学校局	固定発生源周辺	12	2.5	1.1	～ 6.9
山口県	光市	浅江中学校局	固定発生源周辺	2	8.0	6.8	～ 9.1
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	4.0	0.65	～ 9.5
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	17	(0.31)	～ 34
香川県	坂出市	坂出市役所局	固定発生源周辺	12	3.9	2.4	～ 6.2
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	固定発生源周辺	12	2.2	1.1	～ 3.6
愛媛県	西条市	愛媛県農業共済組合西条支所	固定発生源周辺	12	3.6	0.73	～ 10
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	2.4	1.4	～ 4.0
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	6.7	1.2	～ 31
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	1.5	0.23	～ 5.4
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	7.1	0.68	～ 23

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	2.4	(0.7)	~ 5.9
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	2.6	(0.3)	~ 9.0
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	3.0	1.7	~ 4.7
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.0	(< 0.4)	~ 1.6
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	(1.1)	(< 0.4)	~ (2.3)
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	1.9	(< 0.4)	~ 4.8
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	1.8	(< 0.5)	~ 5.3
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	1.4	0.69	~ 2.6
埼玉県	戸田市	戸田美花木自排局	沿道	12	2.2	1.1	~ 4.4
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	2.4	0.96	~ 6.7
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	2.8	0.41	~ 6.1
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	2.1	0.96	~ 3.8
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	2.6	(< 0.6)	~ 8.3
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	1.7	(< 0.5)	~ 3.2
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	2.9	(< 0.6)	~ 10
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	1.5	(< 0.6)	~ 2.6
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	1.6	0.14	~ 3.0
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	1.2	0.45	~ 1.8
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	1.1	0.42	~ 2.0
愛知県	名古屋市中区	会所町大気観測所	沿道	12	1.5	(< 0.9)	~ 6.0
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	1.1	0.13	~ 3.0
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	1.3	0.62	~ 4.1
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	1.3	0.52	~ 2.4
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	1.3	0.35	~ 2.8
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	3.9	0.82	~ 9.3
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	5.9	1.3	~ 11
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	1.7	1.0	~ 3.8
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	1.6	(0.42)	~ 5.0
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	2.6	(< 0.5)	~ 5.8
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	3.1	0.78	~ 6.8
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	2.2	0.33	~ 5.7
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	10	2.5	~ 35
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	1.9	0.92	~ 3.4
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	1.8	1.1	~ 2.7
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	1.4	0.74	~ 2.3
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	3.1	1.8	~ 6.2
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	1.1	0.36	~ 1.9
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	2.2	(0.7)	~ 5.0
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.5	0.81	~ 3.2
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	1.4	1.2	~ 1.5

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道かつ固定発生源周辺	12	7.0	(1.9)	17
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	5.9	(1.4)	25
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.2	0.51	3.0

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.89	0.13	～ 3.2
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.83	0.18	～ 3.1
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.63	0.12	～ 1.3
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.7	0.11	～ 3.7
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.90	0.095	～ 3.3
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.57	0.13	～ 1.8
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.72	0.23	～ 3.1
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.51	(0.033)	～ 2.0
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.91	0.11	～ 3.7
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	1.2	0.15	～ 5.2
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.63	0.18	～ 1.3
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.58	0.13	～ 1.6
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.82	0.15	～ 3.1
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.70	0.20	～ 3.0
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.0	0.088	～ 5.4
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	1.1	0.074	～ 6.2
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	0.33	～ 3.4
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.3	0.14	～ 5.0
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.99	0.044	～ 4.7
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	1.6	0.16	～ 6.0
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	0.61	0.035	～ 1.7
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.53	0.082	～ 2.2
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.39	0.022	～ 1.1
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.29	0.038	～ 1.2
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.31	0.046	～ 1.1
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	1.6	0.052	～ 8.2
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.41	0.027	～ 2.4
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.78	0.20	～ 2.3
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.92	0.16	～ 2.4
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	1.1	0.29	～ 3.6
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.93	0.59	～ 1.1
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	1.1	0.28	～ 2.7
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	1.0	0.21	～ 2.7
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.95	0.36	～ 2.3
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.72	0.20	～ 1.4
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.75	0.18	～ 1.7
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.63	0.12	～ 1.2
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.84	0.25	～ 1.4
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.69	(0.19)	～ 2.6
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	1.1	0.20	～ 2.9
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.74	0.22	～ 1.7
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.97	0.22	～ 2.2
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.78	0.16	～ 2.6
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.8	0.37	～ 3.3
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.74	0.24	～ 1.4
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.84	0.30	～ 1.7
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.77	0.35	～ 1.3
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.74	0.27	～ 1.3
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.71	0.26	～ 1.2
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.55	0.20	～ 1.1
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	1.0	0.32	～ 2.4
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.92	0.33	～ 2.0
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	1.0	0.36	～ 2.3
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.60	(0.05)	～ 1.1
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.58	0.21	～ 1.1
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.50	0.21	～ 0.89
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.56	0.20	～ 0.93
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.66	0.21	～ 1.2
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.56	(0.025)	～ 1.8
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.42	0.063	～ 0.89
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.27	(0.080)	～ 0.79
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.49	0.099	～ 1.5
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.30	0.062	～ 0.60
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.55	0.20	～ 1.0
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.40	0.10	～ 0.94
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.32	0.075	～ 0.73
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	1.3	0.16	～ 5.1
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.49	0.21	～ 0.85
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.50	0.14	～ 0.93
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.40	0.049	～ 1.5

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.27	(0.029)	～ 0.57
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.38	0.083	～ 0.69
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.48	0.093	～ 0.94
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.54	(0.13)	～ 0.91
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.61	(0.09)	～ 1.1
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.61	(0.08)	～ 1.0
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.62	0.24	～ 1.3
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.58	(0.11)	～ 1.1
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.63	(0.08)	～ 2.1
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.65	0.15	～ 1.5
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.50	(0.12)	～ 0.89
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.47	0.14	～ 0.75
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.58	0.21	～ 0.96
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.48	(0.07)	～ 0.77
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.49	(0.06)	～ 0.98
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.22	(< 0.04)	～ 0.35
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.77	0.10	～ 1.8
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	1.2	0.50	～ 2.6
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.94	0.32	～ 2.2
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	1.0	0.48	～ 1.6
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.77	0.14	～ 2.2
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	0.60	0.16	～ 1.0
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.73	0.16	～ 1.4
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.58	0.074	～ 1.1
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.63	0.079	～ 1.3
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.59	0.13	～ 1.3
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.65	0.064	～ 1.3
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.52	0.17	～ 0.86
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.49	(0.068)	～ 1.3
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.53	(0.063)	～ 1.3
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.69	0.19	～ 1.1
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.67	(0.031)	～ 2.3
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.49	(0.039)	～ 2.0
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.79	0.20	～ 1.6
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	0.54	0.094	～ 1.7
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.98	0.17	～ 2.6
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.91	0.19	～ 1.5
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.76	0.20	～ 2.4
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	0.92	(0.21)	～ 2.8
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	0.51	(0.025)	～ 1.5
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	1.3	0.11	～ 6.4
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	0.86	0.072	～ 2.1
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.95	0.46	～ 1.8
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	2.0	0.34	～ 3.7
福井県	坂井市	三国局	一般環境	4	2.2	0.66	～ 3.8
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.25	0.14	～ 0.64
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.19	0.034	～ 0.48
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.31	(< 0.08)	～ 1.2
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.26	(< 0.08)	～ 1.0
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.34	(< 0.018)	～ 0.90
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.37	0.093	～ 1.1
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.29	0.047	～ 0.73
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.29	0.060	～ 0.81
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.73	0.036	～ 1.7
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.58	0.036	～ 1.6
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.38	0.11	～ 0.89
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.34	0.078	～ 0.84
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.31	0.037	～ 1.0
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.35	0.086	～ 0.58
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.81	0.12	～ 2.8
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.45	0.085	～ 1.8
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	0.49	0.067	～ 2.0
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.43	0.094	～ 1.0
静岡県	富土市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.44	0.096	～ 0.79
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	1.0	0.20	～ 4.3
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	1.2	0.31	～ 4.3
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	1.3	0.38	～ 4.4
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.81	(0.18)	～ 1.7
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.57	(0.15)	～ 1.5
愛知県	岡崎市	岡崎市東部檜山大気測定局	一般環境	12	0.41	0.073	～ 1.3

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.57	0.19	~ 1.3
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.81	0.14	~ 2.5
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.32	0.075	~ 0.92
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.81	0.15	~ 2.0
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.60	0.033	~ 1.7
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.68	0.033	~ 2.0
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.83	0.042	~ 2.5
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.94	0.11	~ 2.2
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.05	(< 0.04)	~ 0.13
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.07	(< 0.04)	~ 0.20
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.06	(< 0.04)	~ 0.19
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.07	(< 0.04)	~ 0.26
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.70	(< 0.06)	~ 2.0
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.86	0.11	~ 2.2
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.98	(< 0.022)	~ 4.2
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	1.6	(0.053)	~ 5.6
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.88	0.10	~ 3.1
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	1.6	0.23	~ 4.3
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.94	0.057	~ 3.5
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	1.3	0.12	~ 3.4
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	1.4	0.20	~ 4.8
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.99	0.14	~ 3.9
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	1.2	0.072	~ 5.5
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	1.5	0.19	~ 5.0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.83	0.072	~ 3.4
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.95	0.095	~ 2.6
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	1.1	0.12	~ 3.1
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	1.0	0.13	~ 2.9
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.0	0.12	~ 2.8
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.92	0.11	~ 2.4
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	1.4	0.15	~ 2.6
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.73	0.10	~ 1.4
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.76	0.10	~ 2.6
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.97	0.19	~ 2.1
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.2	0.17	~ 4.1
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	1.4	0.15	~ 2.6
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	1.4	0.18	~ 3.5
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.86	0.38	~ 1.4
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.76	0.23	~ 1.9
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	1.3	0.090	~ 3.8
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.89	0.31	~ 1.8
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.76	0.21	~ 1.6
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	1.1	0.35	~ 2.8
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.2	0.072	~ 4.8
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	2.0	0.18	~ 7.7
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.9	0.18	~ 7.5
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	1.2	0.16	~ 3.4
島根県	安来市	安来中央交流センター	一般環境	12	2.2	0.29	~ 9.2
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	2.4	0.43	~ 7.8
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	3.0	0.45	~ 9.6
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	1.6	0.12	~ 7.5
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.89	0.082	~ 2.1
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	1.6	0.12	~ 3.1
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	1.3	0.11	~ 3.2
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	1.3	0.19	~ 3.0
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	1.2	0.37	~ 2.7
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	1.3	0.26	~ 3.1
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	2.2	0.71	~ 4.6
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	1.2	0.19	~ 2.9
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	1.3	0.27	~ 3.6
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	1.2	0.35	~ 2.1
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.80	0.25	~ 1.8
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.1	0.33	~ 2.5
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	2.3	0.20	~ 5.8
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	1.5	0.82	~ 2.1
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	1.8	0.15	~ 3.5
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	1.2	0.76	~ 1.6
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	1.9	0.64	~ 3.8
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	2.0	2.0	~ 2.1
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.88	0.88	~ 0.89

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	24	1.1	0.041	～ 4.6
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.1	0.24	～ 2.9
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	1.2	0.22	～ 2.6
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.4	0.54	～ 4.0
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	1.7	0.52	～ 3.9
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	1.0	0.44	～ 2.4
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	1.6	0.71	～ 3.7
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.1	0.25	～ 2.0
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	3.2	0.44	～ 9.6
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.95	0.53	～ 2.1
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	0.98	0.43	～ 1.7
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	1.3	0.22	～ 4.0
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	1.5	0.24	～ 6.4
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	2.2	0.40	～ 5.3
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	1.9	0.41	～ 4.8
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	1.5	0.39	～ 4.4
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	1.1	0.20	～ 3.7
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	1.3	0.11	～ 4.1
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	1.6	0.26	～ 4.1
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	1.4	0.18	～ 4.5
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	1.4	0.13	～ 5.9
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	1.5	0.14	～ 4.8
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.97	0.071	～ 2.7
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.4	(0.05)	～ 2.4
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.92	0.040	～ 3.7
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	1.9	0.19	～ 6.2
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	1.0	0.11	～ 3.5
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	1.2	0.22	～ 3.2
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.0	0.19	～ 3.6
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	1.9	0.81	～ 4.0
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.61	0.053	～ 2.7
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.64	0.11	～ 1.7
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.56	0.33	～ 0.79
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.59	0.26	～ 0.92
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.19	(0.023)	～ 0.46
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.20	(0.032)	～ 0.48
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.22	(0.018)	～ 0.73

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
青森県	八戸市	根岸小学校局	固定発生源周辺	12	1.3	0.15	～ 5.1
岩手県	久慈市	久慈市八日町局	固定発生源周辺	12	0.88	0.23	～ 3.9
秋田県	鹿角郡小坂町	小坂町立総合博物館	固定発生源周辺	12	6.0	0.71	～ 14
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	固定発生源周辺	12	9.9	0.088	～ 39
福島県	いわき市	大原局	固定発生源周辺	12	13	0.042	～ 73
福島県	いわき市	中原局	固定発生源周辺	12	7.9	0.22	～ 23
茨城県	日立市	日立市役所局	固定発生源周辺	12	3.6	0.54	～ 17
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.73	0.14	～ 1.4
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.66	0.17	～ 1.2
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	0.76	(0.27)	～ 2.3
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	0.84	(0.20)	～ 2.6
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	0.73	(< 0.20)	～ 2.2
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.71	0.065	～ 2.0
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.11	(< 0.04)	～ 0.51
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	0.84	0.12	～ 3.1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	1.4	0.17	～ 4.7
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	1.7	0.62	～ 3.0
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	1.5	0.13	～ 5.2
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	1.3	(0.09)	～ 3.5
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	2.2	0.68	～ 4.9
岡山県	玉野市	日比大気測定局	固定発生源周辺	12	7.6	2.8	～ 14
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	1.4	0.12	～ 3.6
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	1.3	0.12	～ 3.0
広島県	竹原市	竹原高校局	固定発生源周辺	12	3.5	0.52	～ 13
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	1.1	0.17	～ 2.2
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	固定発生源周辺	12	3.6	0.86	～ 9.8
愛媛県	西条市	愛媛県農業共済組合西条支所	固定発生源周辺	12	10	2.3	～ 29
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	1.4	0.26	～ 2.0
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	1.4	0.27	～ 3.6
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	3.9	0.58	～ 11
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.82	0.070	～ 2.5
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.88	0.10	～ 3.2

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.79	0.20	～ 1.5
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.71	0.23	～ 1.4
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.64	0.21	～ 2.6
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.2	0.14	～ 5.7
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	1.0	0.17	～ 3.1
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	1.2	0.42	～ 3.2
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.77	0.27	～ 1.5
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.61	0.14	～ 0.99
埼玉県	戸田市	戸田美花木自排局	沿道	12	0.63	0.23	～ 1.1
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.62	0.23	～ 2.3
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.75	0.21	～ 2.1
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.55	(0.09)	～ 0.88
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.73	(0.10)	～ 1.7
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.66	0.10	～ 1.3
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.88	0.44	～ 1.5
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.93	0.20	～ 2.3
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.92	0.24	～ 1.9
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	0.42	(0.028)	～ 1.2
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	0.92	0.15	～ 2.4
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.42	0.060	～ 1.6
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	1.1	0.21	～ 5.0
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	1.2	0.28	～ 4.5
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	1.3	0.36	～ 4.6
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.60	0.11	～ 1.6
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.67	0.17	～ 1.6
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.39	0.085	～ 1.3
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.83	0.055	～ 3.2
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.95	0.059	～ 3.9
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.83	(0.056)	～ 2.2
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.87	0.22	～ 1.8
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	1.6	0.14	～ 6.5
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	1.9	0.27	～ 3.9
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	1.3	0.10	～ 3.1
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	1.8	0.39	～ 5.2
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	1.3	0.28	～ 5.0
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	1.1	0.34	～ 3.8
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	1.1	0.26	～ 4.6
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	1.5	0.17	～ 4.5
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.97	0.071	～ 2.7
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	1.4	(< 0.06)	～ 5.7
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	1.1	0.15	～ 3.9
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	2.1	0.30	～ 3.9

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.46	0.080	～ 1.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.042	(0.011)	~ 0.12
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.061	0.012	~ 0.21
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.047	0.0096	~ 0.17
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.068	0.013	~ 0.16
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.061	0.014	~ 0.15
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.079	0.025	~ 0.20
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.057	0.016	~ 0.13
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.053	(0.012)	~ 0.15
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.092	0.022	~ 0.33
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.030	(< 0.006)	~ 0.096
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.038	(0.012)	~ 0.070
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.044	0.022	~ 0.095
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.014	(< 0.0030)	~ 0.029
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.029	(< 0.0030)	~ 0.090
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.022	(< 0.0030)	~ 0.068
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.027	(0.010)	~ 0.050
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.024	(0.011)	~ 0.045
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.063	0.041	~ 0.12
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.058	0.039	~ 0.090
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	0.008	(< 0.004)	~ 0.017
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.014	(< 0.008)	~ 0.033
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.041	0.018	~ 0.098
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	0.031	(0.018)	~ 0.044
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.044	(< 0.003)	~ 0.080
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.052	(0.009)	~ 0.10
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	(0.0052)	(< 0.0022)	~ 0.018
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.036	(0.018)	~ 0.062
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.016	(< 0.0012)	~ 0.027
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.044	0.015	~ 0.13
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.013	(0.0033)	~ 0.039
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.034	0.014	~ 0.080
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.060	0.031	~ 0.083
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.024	(< 0.0012)	~ 0.15
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.051	(0.010)	~ 0.11
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.056	(0.013)	~ 0.087
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.053	(0.013)	~ 0.11
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.041	(0.007)	~ 0.10
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.083	0.029	~ 0.19
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.033	(< 0.023)	~ 0.17
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.015)	(< 0.023)	~ (0.051)
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	(0.012)	(< 0.023)	~ (< 0.023)
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.051	0.017	~ 0.17
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.018	0.0080	~ 0.032
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.030	0.0066	~ 0.089
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	0.065	(0.010)	~ 0.21
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.044	(< 0.008)	~ 0.12
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.049	(< 0.008)	~ 0.14
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.048	(< 0.008)	~ 0.14
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.069	(< 0.008)	~ 0.21
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.093	(< 0.0014)	~ 0.47
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.089	(< 0.0014)	~ 0.47
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.11	(0.024)	~ 0.30
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.051	0.010	~ 0.15
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.077	0.017	~ 0.24
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.060	(0.018)	~ 0.14
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.089	0.013	~ 0.24
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.10	0.020	~ 0.26
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.12	0.019	~ 0.37
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.095	0.021	~ 0.24
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.066	0.011	~ 0.23
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.072	0.0068	~ 0.38
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.031	(0.0014)	~ 0.16
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.045	(0.0090)	~ 0.17
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.024	(< 0.016)	~ 0.088
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.16	0.078	~ 0.48
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.086	0.021	~ 0.24
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.046	(< 0.016)	~ 0.11
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.11	0.033	~ 0.26
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.043	(< 0.016)	~ 0.11
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.038	(< 0.016)	~ 0.18

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.084	(< 0.016)	~ 0.30
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.13	(< 0.018)	~ 0.45
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.065	(0.019)	~ 0.24
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.031	(< 0.016)	~ 0.14
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.24	(0.043)	~ 0.74
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.14	(0.042)	~ 0.31
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.15	(0.044)	~ 0.35
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.38	(0.057)	~ 1.7
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.15	(0.038)	~ 0.38
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.12	(0.031)	~ 0.29
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.20	(< 0.030)	~ 0.51
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.17	(0.044)	~ 0.56
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.064	0.022	~ 0.16
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.067	0.032	~ 0.19
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.089	(0.041)	~ 0.20
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.11	(0.050)	~ 0.22
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.047	(< 0.030)	~ 0.095
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.061	(0.009)	~ 0.30
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.074	0.016	~ 0.24
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.072	0.025	~ 0.20
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.047	0.015	~ 0.11
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.045	(0.006)	~ 0.14
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.059	(< 0.007)	~ 0.28
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.057	(< 0.0008)	~ 0.20
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.054	(0.006)	~ 0.24
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.11	(0.031)	~ 0.19
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.027	(< 0.0008)	~ 0.059
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.055	(< 0.0008)	~ 0.17
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.062	(< 0.0008)	~ 0.20
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	~ (0.020)
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.012	(< 0.007)	~ 0.028
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	(0.020)	(< 0.012)	~ 0.044
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	0.051	(< 0.012)	~ 0.11
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(0.026)	(0.012)	~ (0.08)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.034	0.014	~ 0.051
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	~ (0.05)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.005)	(< 0.006)	~ (< 0.014)
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.005)	(< 0.006)	~ (< 0.014)
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.036	0.018	~ 0.076
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.050	(< 0.018)	~ 0.10
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.058	(< 0.018)	~ 0.15
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.049	(< 0.018)	~ 0.11
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.021	(< 0.0030)	~ 0.057
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.034	(< 0.017)	~ 0.068
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.054	(< 0.018)	~ 0.13
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	0.071	(0.027)	~ 0.21
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.099	0.055	~ 0.17
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.087	0.056	~ 0.13
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.11	0.065	~ 0.15
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.033	(< 0.006)	~ 0.069
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.035	(0.010)	~ 0.063
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.036	(< 0.006)	~ 0.063
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	(0.0055)	(< 0.0023)	~ 0.015
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	(0.0081)	(< 0.0025)	~ 0.029
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.020	(< 0.006)	~ 0.064
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	(0.0086)	(< 0.0022)	~ 0.018
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.0022)	~ (< 0.04)
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	(0.018)	(0.0032)	~ (0.04)
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	(0.023)	0.011	~ (0.045)
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	(0.027)	0.0040	~ 0.083
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	(0.028)	(0.0067)	~ 0.14
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.009)	~ (0.029)
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.041	(< 0.012)	~ 0.066
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	0.047	0.026	~ 0.065
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	0.031	(< 0.014)	~ 0.049
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	0.033	(0.012)	~ 0.052
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	0.036	(0.016)	~ 0.057
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.056	(0.017)	~ 0.15
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	0.057	(0.023)	~ 0.14
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校	一般環境	12	0.069	(0.023)	~ 0.19

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	名古屋市中心区	白水小学校局	一般環境	12	0.059	(0.021)	~ 0.15
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	(0.007)	(< 0.006)	~ (< 0.020)
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.007)	~ (< 0.022)
愛知県	岡崎市	岡崎市東部桜山大気測定局	一般環境	12	(0.0074)	(< 0.0022)	~ 0.020
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	(0.0097)	(< 0.0023)	~ 0.029
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.028	(0.0028)	~ 0.071
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.061	0.040	~ 0.074
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.017	(< 0.0024)	~ 0.055
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.030	0.0078	~ 0.062
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.039	(< 0.0023)	~ 0.11
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.15	(0.0027)	~ 0.82
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	~ 0.054
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.030	(0.010)	~ 0.071
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.022	(0.013)	~ 0.049
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.039	(< 0.005)	~ 0.13
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.020	(< 0.007)	~ 0.056
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.031	(0.008)	~ 0.073
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.028	(< 0.007)	~ 0.11
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.029	(< 0.010)	~ 0.069
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.037	(< 0.007)	~ 0.10
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.033	0.012	~ 0.063
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.060	0.019	~ 0.18
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.055	(0.019)	~ 0.13
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.13	(0.062)	~ 0.26
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.13	(0.048)	~ 0.38
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.051	(0.011)	~ 0.14
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.085	0.021	~ 0.22
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.074	0.024	~ 0.22
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.072	0.033	~ 0.18
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.046	(0.006)	~ 0.097
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.064	(0.021)	~ 0.17
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.15	0.045	~ 0.43
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	~ 0.092
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.018	(< 0.005)	~ 0.083
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.061	(0.020)	~ 0.12
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.055	(< 0.005)	~ 0.25
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.12	(< 0.007)	~ 0.39
兵庫県	神戸市灘区	灘大気測定局	一般環境	12	0.041	0.016	~ 0.13
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.031	(0.012)	~ 0.091
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	0.030	0.0028	~ 0.10
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	0.028	0.0056	~ 0.12
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.0004)	~ 0.082
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.037	0.011	~ 0.096
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.048	(< 0.003)	~ 0.13
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.036	(0.012)	~ 0.067
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.040	(0.019)	~ 0.066
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.043	(< 0.008)	~ 0.15
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.070	0.032	~ 0.18
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.060	(0.022)	~ 0.14
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.013	(< 0.008)	~ 0.040
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.022	(< 0.008)	~ 0.062
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.040	(< 0.004)	~ 0.15
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.049	(0.011)	~ 0.089
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.041	(0.009)	~ 0.070
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.040)	(< 0.008)	~ (< 0.10)
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.035)	(< 0.004)	~ (< 0.10)
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	(0.0044)	(< 0.0022)	~ (0.014)
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.027	(< 0.004)	~ 0.062
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.022	(< 0.004)	~ 0.047
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.021	(< 0.005)	~ 0.068
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.048	0.015	~ 0.16
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.065	0.018	~ 0.17
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.059	0.011	~ 0.22
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.046	0.018	~ 0.081
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.048	(0.015)	~ 0.13
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.060	(0.019)	~ 0.12
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.10	(0.007)	~ 0.75
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.11	(0.012)	~ 0.86
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.063	0.028	~ 0.090
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.036	0.014	~ 0.18

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.044	0.022	～ 0.070
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.043	(< 0.003)	～ 0.26
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.012	(0.007)	～ 0.025
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.047	(0.008)	～ 0.19
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.022	0.021	～ (0.024)
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.044	0.043	～ 0.044
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.85	(< 0.010)	～ 2.3
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	0.020	(0.005)	～ 0.053
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.019	(0.006)	～ 0.056
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.023	(0.009)	～ 0.045
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.075	0.022	～ 0.27
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	1.7	(< 0.025)	～ 19
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.079	(< 0.025)	～ 0.36
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.044	(< 0.025)	～ 0.14
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.033	(< 0.025)	～ 0.17
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.038	0.026	～ 0.045
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12 (0.016)	(< 0.027)	～ (0.041)	
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.032	(< 0.027)	～ (0.085)
高知県	高知市	介良局	一般環境	6 (0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)	
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.010	(< 0.0014)	～ 0.031
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.0079	(0.0016)	～ 0.019
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.023	(< 0.011)	～ 0.056
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.022	(< 0.011)	～ 0.051
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.024	(< 0.011)	～ 0.039
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.037	0.0083	～ 0.086
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.033	(0.0076)	～ 0.083
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.035	0.011	～ 0.075
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.029	(0.0044)	～ 0.075
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.027	(< 0.004)	～ 0.071
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.028	(< 0.004)	～ 0.066
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6 (0.006)	(0.004)	～ (0.019)	
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.041	(0.028)	～ 0.056
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12 (0.0045)	(< 0.0023)	～ 0.025	
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.050	0.017	～ 0.16
大分県	大分市	玉子中学校測定局	一般環境	12	0.059	(< 0.0029)	～ 0.35
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.021	0.0074	～ 0.11
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.036	0.010	～ 0.12
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.054	(0.0069)	～ 0.30
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12 (0.0053)	(< 0.003)	～ 0.019	
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.012	(< 0.0029)	～ 0.038
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.017	(< 0.005)	～ 0.031
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.008	(< 0.006)	～ 0.012
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	1.5	1.2	～ 2.2
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.052	(0.015)	～ 0.14
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.037	(< 0.007)	～ 0.13
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12 (0.0023)	(< 0.0020)	～ (< 0.012)	

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.010	(< 0.0020)	~ 0.028
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.017	(< 0.0020)	~ 0.042
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	0.062	0.038	~ 0.14
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	0.078	0.0070	~ 0.39
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.045	0.014	~ 0.097
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.65	(< 0.017)	~ 3.4
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.10	(< 0.0017)	~ 0.41
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.11	(< 0.0017)	~ 0.68
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.27	(< 0.0017)	~ 0.96
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.12	(< 0.0017)	~ 0.54
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区湖田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.24	0.012	~ 1.5
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	1.2	0.031	~ 5.4
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.40	0.031	~ 1.6
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	0.049	(0.016)	~ 0.083
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	0.96	(0.019)	~ 3.5
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.34	0.021	~ 1.9
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.036	(< 0.007)	~ 0.098
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.024	(< 0.005)	~ 0.12
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.069	0.020	~ 0.17
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.064	(0.018)	~ 0.16
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.067	0.021	~ 0.23
鳥根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.025	(< 0.005)	~ 0.055
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.13	(0.021)	~ 0.43
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.058	0.016	~ 0.15
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.078	(0.009)	~ 0.22
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.084	0.039	~ 0.17
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.15	(0.013)	~ 0.52
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.065	0.016	~ 0.14
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.071	(0.007)	~ 0.40
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.089	(0.011)	~ 0.72
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.20	(0.009)	~ 1.1
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	0.055	0.025	~ 0.096
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	固定発生源周辺	12	0.036	(0.010)	~ 0.090
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.071	(< 0.012)	~ 0.24
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	0.082	(< 0.010)	~ 0.16
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	固定発生源周辺	2	0.034	(0.013)	~ 0.055
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.37	0.041	~ 1.1
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	(0.0085)	(< 0.0021)	~ 0.030
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.014	(< 0.0020)	~ 0.066

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.087	0.023	~ 0.21
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.12	0.019	~ 0.41
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.050	(0.010)	~ 0.17
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.065	0.024	~ 0.15
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.044	0.013	~ 0.13
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.053	0.033	~ 0.11
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.040	0.039	~ 0.042
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.076	0.038	~ 0.13
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.038	(0.018)	~ 0.079
山形県	山形市	山形下山家局	沿道	12	0.060	0.015	~ 0.17
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.018	(< 0.0024)	~ 0.061
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.068	0.019	~ 0.22
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.069	0.030	~ 0.11
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.087	0.025	~ 0.22
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	0.082	0.031	~ 0.25
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.079	(0.013)	~ 0.23
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.12	(< 0.0014)	~ 0.47
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.075	0.029	~ 0.22
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.086	0.021	~ 0.18
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.20	0.015	~ 0.47
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.12	0.039	~ 0.32
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	0.20	0.073	~ 0.77
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.12	0.039	~ 0.28
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.15	0.034	~ 0.28
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.094	0.029	~ 0.22
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.064	0.022	~ 0.11
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.20	(0.040)	~ 0.52
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.22	0.061	~ 0.74
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.16	(< 0.030)	~ 0.39
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.13	(0.008)	~ 0.51
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.042	0.013	~ 0.065
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.084	(0.010)	~ 0.28
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.12	0.035	~ 0.47
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	12	0.13	0.040	~ 0.34
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	0.020	(< 0.007)	~ 0.036
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.033	(< 0.012)	~ (0.07)
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	(0.009)	(< 0.006)	~ (0.015)
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.043	0.018	~ 0.12
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.033	(0.008)	~ 0.077
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.055	(< 0.012)	~ 0.12
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	(0.028)	(< 0.017)	~ 0.069
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	0.037	(< 0.017)	~ 0.11
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	0.014	(< 0.0023)	~ 0.033
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	0.038	(0.009)	~ 0.087
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	0.045	0.019	~ (0.11)
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	0.059	(< 0.010)	~ 0.17
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.072	(< 0.013)	~ 0.10
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.078	(0.035)	~ 0.14
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	0.085	(0.038)	~ 0.17
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.075	(0.020)	~ 0.16
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.007)	(< 0.006)	~ (< 0.021)
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.019	(< 0.0023)	~ 0.050
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.068	0.034	~ 0.13
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.028	(< 0.006)	~ 0.088
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.034	(0.0044)	~ 0.12
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.079	(0.010)	~ 0.27
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.067	(0.016)	~ 0.17
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	0.19	0.071	~ 0.58
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	0.077	0.040	~ 0.16
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.088	0.030	~ 0.16
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.070	0.037	~ 0.13
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.31	0.14	~ 0.67
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.13	0.045	~ 0.26
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	0.083	(0.019)	~ 0.22
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.13	0.041	~ 0.31
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.081	0.028	~ 0.26
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.061	(< 0.005)	~ 0.18
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	0.092	0.028	~ 0.20
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.15	0.062	~ 0.40
大阪府	高石市	カモードールMBS局	沿道	12	0.057	(< 0.005)	~ 0.21

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.13	(< 0.007)	~ 0.48
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.049	0.026	~ 0.12
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.066	(< 0.007)	~ 0.13
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	0.075	0.021	~ 0.32
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.055	(0.026)	~ 0.15
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.100	0.036	~ 0.22
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.057	(< 0.008)	~ 0.11
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.070	(0.008)	~ 0.19
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	(0.078)	(< 0.008)	~ 0.16
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.015	(0.005)	~ 0.035
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.033	(< 0.004)	~ 0.11
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.051	(< 0.005)	~ 0.14
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.090	0.040	~ 0.16
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.099	(0.020)	~ 0.59
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.076	0.027	~ 0.15
広島県	三原市	三原宮沖局	沿道	12	0.055	0.015	~ 0.18
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.069	0.041	~ 0.093
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.034	0.016	~ 0.072
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.084	0.065	~ 0.12
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	(0.02)	(< 0.03)	~ (< 0.03)
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.036	(0.014)	~ 0.063
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.091	0.048	~ 0.17
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.061	0.023	~ 0.097
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.084	0.033	~ 0.17
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.058	0.014	~ 0.13
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	(0.006)	(0.004)	~ (0.019)
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.039	(< 0.010)	~ 0.074
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.068	0.016	~ 0.29
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.068	0.016	~ 0.29
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	0.068	0.016	~ 0.29
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	0.14	0.027	~ 0.49
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	0.092	(0.016)	~ 0.32
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.029	(0.007)	~ 0.054
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.026	(< 0.0023)	~ 0.086
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.044	(< 0.006)	~ 0.086
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	1.7	1.0	~ 2.8
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.053	(< 0.012)	~ 0.13

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.064	0.024	0.16
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.055	0.018	0.21
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.68	0.12	3.0
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.04	(< 0.03)	(0.07)
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.021	(< 0.0024)	0.047

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	15	2.1	89
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	20	(2.0)	120
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	7.4	(1.3)	26
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	14	2.9	45
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	9.1	2.4	25
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	20	4.1	45
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	11	2.7	40
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	6.7	1.2	24
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	8.2	0.79	24
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	18	1.9	61
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	7.4	2.4	14
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	3.9	1.6	9.2
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	10	1.0	19
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	5.0	1.2	12
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	12	4.0	30
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	7.0	2.0	19
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	13	4.0	30
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	9.2	2.6	29
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	4.5	1.2	8.1
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	5.3	0.99	15
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	12	1.0	22
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	5.1	1.5	7.8
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	5.8	1.8	23
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	7.8	1.9	24
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	6.2	0.95	14
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	8.2	3.3	23
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	21	3.9	120
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	20	4.2	66
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	19	4.7	43
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	39	20	62
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	17	9.6	29
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	28	5.6	50
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	18	2.4	39
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	13	2.6	31
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	24	4.3	51
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	14	(4.7)	30
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	20	8.8	38
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	15	6.0	34
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	33	9.0	64
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	15	5.4	29
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	23	4.0	54
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	20	3.5	40
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	21	4.7	49
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	19	4.1	43
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	20	6.4	40
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	19	1.4	43
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	11	3.3	30
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	23	4.9	50
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	25	4.3	71
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	33	15	62
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	12	1.9	30
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	11	3.8	26
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	11	4.6	25
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	12	2.9	26
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	14	2.4	25
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	39	2.5	230
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	25	3.4	130
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	8.7	2.3	43
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	13	2.2	32
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	8.3	1.7	28
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	13	4.1	27
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	23	3.8	69
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	6.5	1.0	13
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	20	4.0	46
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	16	2.7	51
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	4.4	0.95	14
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	27	4.1	60
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	28	6.5	68
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	21	5.3	44
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	46	7.5	200

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	24	6.7	～ 49
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	15	4.2	～ 39
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	23	6.1	～ 52
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	16	3.5	～ 29
東京都	八王子市	大桑寺町局	一般環境	12	12	4.0	～ 24
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	19	5.6	～ 40
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	14	4.7	～ 25
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	21	5.2	～ 43
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	5.3	1.0	～ 20
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	27	2.9	～ 66
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	69	14	～ 290
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	120	32	～ 260
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	18	8.4	～ 34
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	15	5.2	～ 31
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	14	4.6	～ 23
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	23	0.52	～ 62
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	18	3.7	～ 30
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	20	0.87	～ 64
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	33	7.2	～ 58
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	10.0	1.5	～ 17
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	14	1.2	～ 27
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	20	5.4	～ 29
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	15	2.3	～ 68
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	13	(0.8)	～ 41
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	9.2	3.0	～ 15
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	4.2	1.3	～ 11
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	12	1.3	～ 27
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	6.7	1.3	～ 14
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	10	1.3	～ 29
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	8.0	(3.9)	～ 15
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	5.8	0.73	～ 17
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	6.5	0.43	～ 14
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	10	2.1	～ 18
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	7.3	3.3	～ 13
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	8.4	7.4	～ 10
福井県	坂井市	三国局	一般環境	4	15	11	～ 25
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	5.2	2.0	～ 8.5
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	4.8	1.0	～ 13
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	7	(< 3)	～ 27
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	3	(< 3)	～ 12
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	5.2	0.79	～ 12
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	8.0	3.0	～ 15
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	5.8	1.6	～ 11
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	4.9	1.5	～ 10
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	6.6	1.5	～ 19
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	6.6	1.8	～ 20
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	6.7	2.6	～ 12
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	7.3	2.5	～ 13
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	4.2	1.1	～ 15
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	7.8	2.2	～ 17
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	18	7.8	～ 33
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	5.7	1.8	～ 13
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	5.0	1.4	～ 9.3
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	3.6	2.7	～ 4.5
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	19	7.6	～ 45
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	30	15	～ 58
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	12	1.9	～ 38
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	7.2	2.8	～ 13
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	5.8	2.2	～ 11
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	8.9	3.5	～ 16
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	8.5	1.5	～ 23
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	7.0	1.4	～ 18
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	14	3.8	～ 34
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	12	2.0	～ 44
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.73	0.036	～ 5.6
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	1.1	0.0086	～ 5.4
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.99	0.0026	～ 9.1
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.41	0.052	～ 2.5
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	7.8	(< 0.7)	～ 27
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	16	4.9	～ 55

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	19	(< 0.21)	~ 57
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	25	(< 0.21)	~ 82
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	17	4.7	~ 49
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	33	6.2	~ 74
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	14	1.9	~ 44
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	21	5.6	~ 58
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	37	9.3	~ 93
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	16	3.8	~ 45
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	12	0.75	~ 28
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	24	5.1	~ 64
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	9.9	1.2	~ 21
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	26	3.4	~ 70
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	23	7.4	~ 56
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	18	2.2	~ 63
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	38	3.9	~ 93
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	34	5.6	~ 91
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	40	6.2	~ 110
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	15	4.0	~ 36
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	9.6	1.4	~ 18
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	39	6.0	~ 79
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	21	6.3	~ 50
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	17	(4.4)	~ 35
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	16	(4.1)	~ 40
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.015	0.0029	~ 0.035
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	22	6.0	~ 67
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	12	5.4	~ 18
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	14	7.1	~ 26
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	5.8	0.81	~ 21
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	15	4.2	~ 59
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	11	1.6	~ 36
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	8.4	1.0	~ 33
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	38	12	~ 98
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	34	10	~ 81
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	73	4.5	~ 410
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	13	1.1	~ 50
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	74	5.5	~ 190
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	16	3.4	~ 40
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	11	2.1	~ 26
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	27	3.5	~ 75
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	33	9.0	~ 71
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	29	5.9	~ 85
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	14	4.2	~ 50
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	32	6.7	~ 72
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	5.2	1.3	~ 11
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	9.6	3.4	~ 15
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	17	3.6	~ 47
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	25	2.5	~ 48
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	12	3.2	~ 28
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	19	15	~ 23
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	9.9	6.8	~ 13
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	32	5.2	~ 140
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	19	9.8	~ 31
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	16	7.4	~ 31
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	13	6.1	~ 25
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	22	6.8	~ 31
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	5.9	1.8	~ 15
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	9.9	3.5	~ 20
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	29	16	~ 57
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	8.2	4.3	~ 14
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	5.1	1.3	~ 16
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	4.1	0.65	~ 14
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	35	7.5	~ 71
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	23	5.2	~ 62
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	6.0	2.7	~ 12
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	13	3.6	~ 25
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	13	3.9	~ 19
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	10	2.1	~ 19
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	14	2.7	~ 26
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	25	2.6	~ 72
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	7.1	2.4	~ 14

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	16	0.57	～ 30
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	3.9	0.15	～ 22
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	18	7.2	～ 61
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	14	2.0	～ 31
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	13	4.1	～ 23
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	9.4	3.9	～ 17
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	13	4.6	～ 25
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	3.2	0.37	～ 9.7
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	5.0	2.7	～ 11
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	4.2	1.4	～ 7.0
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	4.8	1.3	～ 8.2
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	1.6	(< 0.12)	～ 3.0
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	3.8	1.1	～ 11
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	1.7	(0.10)	～ 7.3

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	室蘭市	御前水地区測定局	固定発生源周辺	12	120	11	～ 490
北海道	室蘭市	輪西地区測定局	固定発生源周辺	12	150	24	～ 380
青森県	八戸市	根岸小学校局	固定発生源周辺	12	22	1.7	～ 77
岩手県	久慈市	久慈市八日町局	固定発生源周辺	12	6.7	1.0	～ 18
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	36	9.2	～ 180
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	固定発生源周辺	12	26	10	～ 66
栃木県	大田原市	野崎中学校	固定発生源周辺	12	23	6.8	～ 39
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	23	10	～ 45
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	12	3.2	～ 21
千葉県	君津市	君津久保局	固定発生源周辺	12	17	3.1	～ 55
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	固定発生源周辺	12	15	1.9	～ 54
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	21	7.6	～ 41
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	72	15	～ 270
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	19	1.4	～ 65
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	24	7.4	～ 43
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	11	7.2	～ 14
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	12	5.1	～ 24
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	8.3	4.1	～ 16
石川県	小松市	いしかわ子ども交流センター小松館	固定発生源周辺	6	25	14	～ 40
静岡県	浜松市中区	北部測定局	固定発生源周辺	12	11	2.5	～ 39
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	51	31	～ 82
愛知県	豊橋市	大崎局	固定発生源周辺	12	38	1.7	～ 160
愛知県	半田市	半田市東洋町局	固定発生源周辺	12	18	6.4	～ 35
愛知県	東海市	東海市名和町局	固定発生源周辺	12	39	8.7	～ 160
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	11	2.1	～ 36
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	1.0	0.0087	～ 4.6
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	21	4.8	～ 44
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	23	4.6	～ 110
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	18	5.6	～ 36
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	16	3.9	～ 36
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	130	7.3	～ 550
奈良県	奈良市	自排柏木局	固定発生源周辺	2	18	12	～ 23
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.021	0.0067	～ 0.050
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	12	(0.43)	～ 43
島根県	安来市	安来中央交流センター	固定発生源周辺	12	22	5.8	～ 54
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	91	6.5	～ 260
岡山県	玉野市	日比大気測定局	固定発生源周辺	12	31	9.2	～ 59
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	16	4.3	～ 33
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	12	2.1	～ 39
広島県	呉市	宮原小学校局	固定発生源周辺	12	83	15	～ 200
広島県	福山市	曙小学校局	固定発生源周辺	12	37	8.1	～ 110
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	15	6.2	～ 39
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	30	3.6	～ 56
徳島県	阿南市	大湯局	固定発生源周辺	24	110	4.0	～ 570
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	固定発生源周辺	12	28	12	～ 60
香川県	坂出市	坂出市役所局	固定発生源周辺	12	25	11	～ 44
福岡県	北九州市若松区	若松局	固定発生源周辺	12	69	11	～ 160
長崎県	佐世保市	立神音楽堂	固定発生源周辺	12	16	(7.0)	～ 41
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	29	5.8	～ 110
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	52	24	～ 100
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	9.5	2.0	～ 26
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	7.9	0.38	～ 34
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	87	9.0	～ 320

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	18	5.3	～ 37
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	20	(2.2)	～ 46
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	9.7	2.7	～ 19
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	16	4.0	～ 30
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	24	5.0	～ 60
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	36	5.6	～ 98
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	19	5.3	～ 45
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	13	3.1	～ 24
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	25	6.2	～ 65
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	14	5.0	～ 28
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	23	3.0	～ 41
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	23	7.8	～ 38
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	23	4.6	～ 69
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	41	25	～ 78
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	51	7.2	～ 340
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	5.5	0.65	～ 16
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	12	5.1	～ 19
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	6.4	1.5	～ 17
愛知県	名古屋市中区	会所町大気観測所	沿道	12	17	5.6	～ 39
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	33	13	～ 68
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	9.6	2.6	～ 28
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	9.0	4.8	～ 14
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	13	4.4	～ 30
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	13	3.5	～ 35
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	23	3.9	～ 56
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	22	1.9	～ 60
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	13	4.8	～ 30
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.018	0.0069	～ 0.046
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	97	11	～ 280
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	15	2.6	～ 39
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	11	5.0	～ 24
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	13	4.9	～ 31
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	5.9	2.1	～ 13
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	19	7.0	～ 38
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	7.1	2.4	～ 14
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	15	6.6	～ 44
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	9.3	4.6	～ 14

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	31	11	63
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	33	16	44
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	9.6	4.4	19
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	43	22	92

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜（該当月の検出下限値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	1.9	0.62	～ 5.3
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	2.5	(0.9)	～ 8.0
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	2.0	(0.8)	～ 7.8
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.7	0.56	～ 3.5
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	1.8	(0.05)	～ 9.0
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	3.1	0.51	～ 6.4
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	2.4	1.2	～ 4.7
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	1.4	0.48	～ 3.6
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	1.3	(< 0.3)	～ 4.4
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	6.8	1.1	～ 24
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	8.4	1.4	～ 38
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.67	(0.10)	～ 1.8
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.7	(< 0.6)	～ 2.3
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.9	(< 0.6)	～ (1.9)
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.7	(< 0.6)	～ (1.6)
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.7	(0.5)	～ 4.6
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.9	(< 0.4)	～ 2.8
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	2.3	(< 0.8)	～ 5.3
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	1.2	(< 0.8)	～ 3.2
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	0.78	(0.13)	～ 2.0
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.78	0.19	～ 2.3
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	0.73	0.24	～ 1.6
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	1.2	(< 0.26)	～ 7.8
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.76	0.26	～ 2.0
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	1.2	0.47	～ 3.5
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	1.9	0.41	～ 5.3
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	2.1	(< 0.10)	～ 8.7
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.82	0.19	～ 2.4
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.64	0.14	～ 1.8
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	2.0	1.0	～ 3.8
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	2.0	(< 0.6)	～ 6.9
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	2.2	(< 0.6)	～ 6.2
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	2.1	(< 0.6)	～ 4.3
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	4.2	2.1	～ 6.1
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	3.2	(1.0)	～ 12
茨城県	神栖市	神栖下櫛木局	一般環境	12	2.0	(< 0.6)	～ 4.8
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	2.7	(0.75)	～ 4.9
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	3.3	(0.53)	～ 5.9
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	2.6	(0.34)	～ 6.0
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	10	2.0	0.52	～ 3.6
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	4.0	0.54	～ 8.8
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	4.0	(1.2)	～ 7.7
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	3.1	(1.6)	～ 5.9
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	3.0	(1.1)	～ 5.8
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	5.5	(1.7)	～ 12
群馬県	渋川市	渋川第一一般局	一般環境	12	4.0	(< 0.8)	～ 8.0
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.4	(< 0.8)	～ 4.1
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	3.2	(< 0.9)	～ 7.5
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	3.7	(< 0.9)	～ 11
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	2.9	(< 0.9)	～ 8.4
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	7.1	(< 0.6)	～ 53
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	2.7	(< 0.6)	～ 11
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	1.7	0.49	～ 3.9
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	4.7	(1.4)	～ 9.6
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	3.3	(0.7)	～ 7.4
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	6.5	2.0	～ 11
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	1.9	(< 0.29)	～ 4.2
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	1.7	0.57	～ 3.5
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	1.6	0.93	～ 2.9
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	2.1	0.48	～ 3.9
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	7.2	0.37	～ 21
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	18	0.55	～ 140
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	6.4	(0.10)	～ 37
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.8	(0.09)	～ 15
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	3.1	0.61	～ 15
千葉県	銚子市	銚子市民センター	一般環境	12	(0.8)	(< 0.4)	～ (2.5)
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	3.4	0.42	～ 15
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	3.0	0.73	～ 9.4
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	1.2	(< 0.4)	～ 2.5
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	4.6	(< 0.17)	～ 15

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	3.6	(0.4)	~ 26
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	7.3	(1.8)	~ 16
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	(0.9)	(< 0.4)	~ 3.0
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	4.6	(< 1.2)	~ 13
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	6.8	0.99	~ 21
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	4.9	1.4	~ 17
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	4.3	1.3	~ 13
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	14	2.2	~ 69
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	4.7	1.7	~ 12
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	3.1	0.83	~ 9.5
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	5.4	1.7	~ 17
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	3.7	0.76	~ 7.9
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	1.3	0.34	~ 2.4
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	1.7	(0.21)	~ 3.2
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	2.0	(0.71)	~ 3.4
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	2.2	0.85	~ 4.2
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.85	(< 0.22)	~ 4.4
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	4.3	(< 0.4)	~ 19
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	19	5.4	~ 70
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	19	2.8	~ 75
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	29	8.5	~ 52
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	3.8	1.7	~ 8.0
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	2.8	1.0	~ 6.5
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	2.4	0.32	~ 6.0
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	3.6	0.20	~ 11
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	4.8	0.43	~ 16
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	2.3	(< 0.14)	~ 5.6
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	3.8	0.14	~ 14
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	8.8	1.6	~ 16
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	3.0	1.2	~ 5.0
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	4.5	3.0	~ 6.4
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	5.4	3.0	~ 7.8
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	1.9	(< 1.8)	~ (4.9)
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	(1.5)	(< 1.8)	~ (2.7)
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	4.6	(< 2.1)	~ 14
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	(1.9)	(< 2.1)	~ (6.6)
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	(1.2)	(< 2.1)	~ (2.9)
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	3.5	0.96	~ 5.8
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	(1.6)	(< 2.0)	~ (3.4)
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	1.1	0.25	~ 3.3
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.68	(< 0.09)	~ 1.6
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	0.74	(0.11)	~ 1.3
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	2.7	2.0	~ 3.3
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	(2.7)	(< 1.5)	~ (4.1)
福井県	坂井市	三国局	一般環境	4	(2.2)	(< 1.5)	~ (3.7)
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	1.2	0.41	~ 2.4
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.66	0.20	~ 1.3
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	(1.3)	(< 2.0)	~ (3.5)
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	(1.0)	(< 2.0)	~ (< 2.0)
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.83	(0.13)	~ 2.0
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.86	(0.31)	~ 1.7
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.92	0.36	~ 1.9
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.71	(0.34)	~ 1.2
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.1	0.34	~ 2.6
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	1.4	0.64	~ 3.0
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	1.5	0.45	~ 6.2
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	2.1	0.35	~ 8.6
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.66	(< 0.21)	~ 2.4
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	1.9	(0.41)	~ 4.5
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	2.2	1.2	~ 4.2
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.94	(0.28)	~ 1.7
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	1.9	0.51	~ 4.9
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	1.2	0.46	~ 1.7
静岡県	富土市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.90	0.41	~ 1.4
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	5.1	(1.7)	~ 16
愛知県	名古屋市長区	港陽局	一般環境	12	9.3	(3.5)	~ 18
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	2.4	0.30	~ 6.6
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	1.3	0.58	~ 2.3
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	1.6	0.57	~ 4.8
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	6.5	2.5	~ 11

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	2.0	0.89	～ 3.7
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	1.5	0.69	～ 2.6
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	1.6	0.63	～ 3.0
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	3.3	0.70	～ 15
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	3.6	(0.8)	～ 7.1
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.098	0.0043	～ 0.56
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.27	0.0086	～ 1.0
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.13	(< 0.0007)	～ 0.86
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.079	0.0023	～ 0.25
京都府	京都市左京区	左京局(環境省)	一般環境	12	1.4	0.32	～ 6.9
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	2.2	(< 1.3)	～ 5.7
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	3.1	0.79	～ 9.9
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	5.8	(< 0.3)	～ 15
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	5.8	(< 0.3)	～ 13
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	5.8	1.6	～ 11
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	9.8	1.4	～ 16
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	3.2	0.90	～ 8.1
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	3.4	1.3	～ 7.5
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	5.4	2.5	～ 10
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	4.0	1.2	～ 5.9
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	2.1	1.2	～ 4.3
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	1.9	(0.16)	～ 4.6
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	5.9	1.2	～ 15
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	2.3	0.32	～ 4.4
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	5.9	1.4	～ 13
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	3.6	0.83	～ 8.8
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	22	1.8	～ 93
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	8.8	1.8	～ 31
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	4.7	0.73	～ 8.9
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	3.0	1.1	～ 6.8
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	1.4	(< 0.3)	～ 3.3
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	8.6	1.0	～ 17
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	2.8	(0.5)	～ 6.6
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	3.4	1.1	～ 5.0
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	4.4	(0.60)	～ 16
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	2.1	(< 0.26)	～ 6.9
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	7.8	1.6	～ 20
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	3.4	1.4	～ 5.0
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	5.6	2.6	～ 8.8
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	1.1	0.27	～ 3.9
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	3.4	0.80	～ 11
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	2.1	0.70	～ 6.1
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	1.3	0.76	～ 4.3
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	4.2	1.4	～ 12
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	4.3	1.5	～ 8.8
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	4.0	0.79	～ 10
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	(1.1)	(< 0.5)	～ (< 4)
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	5.3	(< 1.7)	～ 11
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	6.9	(1.0)	～ 17
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	3.4	0.48	～ 14
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	2.2	0.46	～ 5.4
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	10.0	1.7	～ 40
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	4.7	0.82	～ 10
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	3.6	(< 1.1)	～ 7.5
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	4.4	0.70	～ 9.8
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	5.4	1.9	～ 14
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	11	2.0	(< 1.1)	～ 5.5
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	4.0	(< 1.1)	～ 13
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	2.7	0.66	～ 6.1
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	4.4	0.76	～ 8.9
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	4.8	0.52	～ 12
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	2.9	0.75	～ 5.0
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	12	1.8	～ 58
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	19	14	～ 24
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	2.3	1.6	～ 3.0
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	24	1.2	0.14	～ 4.0
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	2.0	0.84	～ 3.4
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	3.1	1.4	～ 5.0
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	2.5	1.6	～ 5.4
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	2.9	1.4	～ 5.1

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	2.1	0.99	～ 4.2
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	2.2	0.90	～ 5.1
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	3.1	1.7	～ 4.4
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.5	(0.40)	～ 3.8
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	2.0	(0.50)	～ 5.0
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.9	0.92	～ 3.2
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	1.4	0.48	～ 2.4
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	2.2	0.96	～ 3.7
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	1.2	0.071	～ 2.3
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	23	(3.9)	～ 57
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	21	(2.3)	～ 100
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	11	(1.8)	～ 43
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	2.2	0.53	～ 6.8
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	2.0	(< 0.015)	～ 5.0
福岡県	田川市	田川局(環境省)	一般環境	12	3.8	0.64	～ 7.8
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	3.5	(< 0.015)	～ 7.0
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	3.4	(< 0.009)	～ 7.1
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	2.2	(0.6)	～ 4.8
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	2.3	(< 0.5)	～ 5.6
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	1.3	0.84	～ 2.0
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	4.1	(1.2)	～ 8.9
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.84	0.090	～ 3.7
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	3.2	(0.7)	～ 18
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	2.5	0.69	～ 8.8
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	4.1	(1.1)	～ 6.5
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	2.0	(0.5)	～ 4.6
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	2.1	(< 0.6)	～ 5.5
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.77	0.17	～ 1.5
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	1.7	0.82	～ 3.8
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.90	0.39	～ 1.4
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	1.1	0.46	～ 1.8
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.41	(< 0.010)	～ 1.3
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.45	(< 0.011)	～ 1.0
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.37	0.070	～ 1.3

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
岩手県	久慈市	久慈市八日町局	固定発生源周辺	12	1.0	(< 0.6)	～ 2.6
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	2.3	0.82	～ 7.1
千葉県	君津市	君津久保局	固定発生源周辺	12	3.4	(0.8)	～ 13
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	6.6	(< 1.8)	～ 36
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	3.5	(0.28)	～ 9.5
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	12	11	(< 2.1)	～ 61
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	7.0	(< 2.0)	～ 14
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	2.0	(< 2.0)	～ (3.4)
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	(1.6)	(< 2.0)	～ (3.2)
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	22	9.6	～ 41
愛知県	豊橋市	大崎局	固定発生源周辺	12	13	0.63	～ 58
愛知県	東海市	東海市名和町局	固定発生源周辺	12	16	3.0	～ 79
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	2.5	0.94	～ 5.9
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.37	0.0087	～ 1.3
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	5.1	1.4	～ 10
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	4.7	1.4	～ 9.7
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	3.1	1.5	～ 7.1
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	3.0	0.49	～ 12
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	10	0.97	～ 24
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	3.7	0.91	～ 10
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	3.3	0.83	～ 16
島根県	安来市	安来中央交流センター	固定発生源周辺	12	23	3.3	～ 110
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	13	1.9	～ 24
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	4.7	0.52	～ 16
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	2.6	0.59	～ 9.4
山口県	周南市	周南総合庁舎局	固定発生源周辺	12	27	1.6	～ 140
山口県	周南市	宮の前児童公園局	固定発生源周辺	2	50	0.50	～ 100
長崎県	佐世保市	立神音楽堂	固定発生源周辺	12	2.9	(< 0.13)	～ 8.0
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	3.4	0.79	～ 12
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	4.2	1.4	～ 13
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	3.6	0.81	～ 11
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	1.2	0.23	～ 2.4
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	2.3	0.35	～ 4.7

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	5.9	(2.0)	~ 13
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	4.6	1.3	~ 17
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	2.8	1.1	~ 4.5
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.8	(0.5)	~ 3.1
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	2.5	(< 0.8)	~ 4.8
茨城県	土浦市	土浦中村南局(環境省)	沿道	12	1.7	(0.41)	~ 5.0
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	4.6	(0.7)	~ 17
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	3.3	(0.9)	~ 6.7
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	2.7	0.63	~ 4.4
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	4.8	1.5	~ 13
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	3.1	1.1	~ 7.0
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	4.7	0.75	~ 11
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	18	3.7	~ 80
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	4.9	1.9	~ 13
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	5.8	(< 1.8)	~ 23
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	5.6	4.3	~ 8.0
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	4	11	4.9	~ 24
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	4.2	(< 2.1)	~ 10
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	1.2	0.23	~ 3.5
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	2.0	0.99	~ 3.5
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	2.0	0.65	~ 4.9
愛知県	名古屋市区北	会所町大気観測所	沿道	12	5.0	(1.2)	~ 14
愛知県	名古屋市区南	本地通大気観測所	沿道	12	11	4.3	~ 19
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	2.1	0.75	~ 4.0
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	3.0	1.1	~ 8.7
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	3.0	1.0	~ 5.9
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	2.5	1.1	~ 7.8
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	6.8	2.0	~ 14
大阪府	枚方市	招提局	沿道	6	7.1	2.8	~ 11
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	5.9	1.0	~ 17
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	2.6	1.1	~ 7.1
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	2.7	(0.76)	~ 9.2
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	5.5	(1.4)	~ 15
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	5.2	0.85	~ 23
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	23	6.6	~ 55
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	2.8	1.0	~ 8.5
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	2.7	1.2	~ 7.1
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	1.9	0.52	~ 4.1
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	5.3	1.9	~ 15
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	1.3	0.84	~ 2.0
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	2.4	1.2	~ 4.8
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	1.3	0.85	~ 1.8

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	16	5.5	62
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.8	1.2	6.9

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
 - ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.049	0.029	0.078
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.068	0.031	0.12
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.055	0.032	0.097
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.040	0.022	0.075
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.056	0.027	0.082
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.035	0.014	0.048
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.042	0.034	0.053
北海道	上川郡東川町	西部地区コミュニティセンター	一般環境	12	0.31	0.029	0.82
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.040	0.022	0.068
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.049	0.022	0.075
青森県	八戸市	根岸小学校局	一般環境	12	0.041	0.021	0.071
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.041	0.020	0.058
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.038	0.020	0.054
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.043	0.015	0.10
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.044	0.027	0.063
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.035	(< 0.0013)	0.068
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.052	0.029	0.071
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.043	0.023	0.059
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.061	0.032	0.14
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.054	0.032	0.087
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	0.030	0.015	0.045
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.032	0.018	0.042
山形県	山形市	黒沢いこい荘	一般環境	12	0.042	0.024	0.064
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.036	0.020	0.060
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.051	0.023	0.10
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.040	0.025	0.086
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.041	0.022	0.073
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.059	0.019	0.22
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	0.033	0.014	0.057
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.035	0.018	0.067
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.040	0.016	0.091
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.058	0.020	0.13
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.051	0.027	0.081
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.062	0.036	0.10
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.070	0.034	0.096
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.060	0.039	0.094
茨城県	つくばみらい市	つくばみらい消防署東部出張所	一般環境	12	0.18	0.060	0.49
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.071	0.036	0.17
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.085	0.049	0.11
栃木県	佐野市	佐野市役所	一般環境	12	0.10	0.023	0.49
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.075	0.043	0.10
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.057	0.036	0.077
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.070	0.032	0.15
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.077	0.032	0.19
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.080	0.033	0.18
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.054	0.025	0.094
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.053	0.030	0.085
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.066	0.031	0.090
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.070	0.035	0.12
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.044	0.026	0.062
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.049	0.025	0.077
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.047	0.023	0.094
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.071	0.044	0.12
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.081	0.042	0.15
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.044	0.026	0.068
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.061	0.023	0.16
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.049	0.021	0.14
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.064	0.022	0.17
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.079	0.015	0.22
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.061	0.033	0.13
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.048	0.015	0.21
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.044	0.024	0.13
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.032	0.013	0.097
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.066	0.038	0.14
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.069	0.011	0.14
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.033	0.014	0.046
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.091	0.035	0.30
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.050	0.018	0.14
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.062	0.031	0.14
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	0.012	0.0061	0.022

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.013	0.0056	0.022
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	0.014	0.0071	0.025
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.013	0.0047	0.032
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.030	0.014	0.077
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.041	0.0076	0.062
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	0.041	0.018	0.062
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.066	0.034	0.12
東京都	千代田区	日比谷交差点測定局	一般環境	12	0.11	0.036	0.54
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.14	0.041	0.91
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.087	0.035	0.34
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.065	0.031	0.13
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	0.10	0.041	0.36
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.092	0.034	0.29
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.063	0.033	0.11
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.11	0.037	0.45
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.080	0.028	0.14
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.045	0.028	0.067
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.044	0.029	0.062
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.060	0.034	0.10
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.060	0.033	0.10
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.055	0.023	0.19
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.068	0.028	0.099
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.067	0.027	0.13
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.078	0.032	0.15
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.075	0.043	0.14
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.043	0.030	0.062
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.074	0.034	0.19
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.044	0.024	0.059
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.066	0.030	0.14
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.061	0.039	0.083
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.036	0.021	0.062
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.038	0.022	0.057
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.044	0.027	0.068
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.063	0.027	0.11
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.062	0.033	0.078
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.025	0.013	0.043
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.049	0.014	0.15
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.025	0.0078	0.045
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.048	0.030	0.075
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	4	0.028	0.011	0.070
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	0.16	0.10	0.22
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.042	0.030	0.054
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	0.046	0.034	0.063
福井県	福井市	福井県産業廃棄物処理公社	一般環境	12	0.039	0.0093	0.065
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.035	0.029	0.048
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	0.055	0.034	0.075
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.061	0.026	0.093
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.039	0.018	0.069
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.052	0.031	0.11
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.037	0.021	0.058
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.044	0.025	0.069
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.033	0.015	0.047
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.022	(0.0064)	0.035
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.030	0.018	0.055
長野県	大町市	大町市役所	一般環境	12	0.054	0.029	0.14
長野県	上伊那郡辰野町	辰野町役場	一般環境	12	0.066	0.031	0.16
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.053	0.019	0.12
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.058	0.021	0.14
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.048	0.023	0.084
岐阜県	大垣市	大垣南部局	一般環境	12	0.046	0.019	0.080
岐阜県	大垣市	西濃総合庁舎	一般環境	12	0.048	0.019	0.11
岐阜県	中津川市	中津川浄水場	一般環境	12	0.058	0.015	0.17
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.048	0.022	0.092
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.053	0.022	0.11
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.044	0.025	0.095
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.053	0.024	0.092
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.048	0.022	0.091
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	11	0.030	0.014	0.052
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.048	0.023	0.071
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.057	0.052	0.062

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	0.056	0.026	~ 0.13
愛知県	名古屋市中山区	瀬古小学校局	一般環境	12	0.084	0.027	~ 0.20
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.046	0.016	~ 0.078
愛知県	名古屋市中区	港陽局	一般環境	12	0.044	0.019	~ 0.086
愛知県	名古屋市中区	白水小学校局	一般環境	12	0.059	0.016	~ 0.12
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	11	0.067	(0.008)	~ 0.33
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	11	0.041	(0.012)	~ 0.072
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	0.042	0.023	~ 0.069
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.052	0.020	~ 0.13
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.056	0.025	~ 0.11
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.062	0.026	~ 0.21
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.078	0.042	~ 0.13
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.078	0.024	~ 0.22
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.071	0.032	~ 0.13
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.051	(0.0042)	~ 0.099
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.041	(0.0039)	~ 0.075
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.056	0.029	~ 0.086
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.053	(0.020)	~ 0.10
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.050	(0.016)	~ 0.091
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.058	(0.017)	~ 0.19
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.061	(0.014)	~ 0.17
京都府	京都市北区	柊野小学校	一般環境	12	0.042	0.015	~ 0.068
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.068	0.039	~ 0.16
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.067	0.038	~ 0.14
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.089	0.046	~ 0.22
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.078	0.045	~ 0.13
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.059	0.029	~ 0.15
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.17	0.038	~ 0.38
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.091	0.025	~ 0.14
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.065	0.032	~ 0.11
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	一般環境	12	0.094	0.037	~ 0.17
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.057	0.029	~ 0.094
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.084	0.043	~ 0.17
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.25	0.044	~ 0.82
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.061	0.027	~ 0.12
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.056	0.040	~ 0.089
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.089	0.034	~ 0.16
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.073	0.013	~ 0.14
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.081	0.039	~ 0.15
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	0.11	0.052	~ 0.24
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.093	0.042	~ 0.19
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.093	0.044	~ 0.18
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.074	0.032	~ 0.13
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.063	0.028	~ 0.13
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.076	0.032	~ 0.19
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.074	0.025	~ 0.15
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.030	0.011	~ 0.051
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.046	0.029	~ 0.095
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.033	0.014	~ 0.055
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.063	0.036	~ 0.093
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.060	0.022	~ 0.097
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.065	0.019	~ 0.14
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.072	0.031	~ 0.16
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.048	0.023	~ 0.10
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	11	0.071	0.049	~ 0.088
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	11	0.070	0.050	~ 0.089
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.045	(0.0038)	~ 0.15
島根県	隠岐郡隠岐の島町	国設隠岐局	一般環境	12	0.032	0.011	~ 0.060
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.055	0.031	~ 0.074
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.057	0.040	~ 0.074
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.059	0.028	~ 0.083
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.058	0.011	~ 0.14
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.051	0.016	~ 0.11
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.064	0.027	~ 0.10
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.053	0.029	~ 0.088
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.060	0.033	~ 0.11
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.047	0.010	~ 0.14
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.056	0.022	~ 0.20
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.046	0.022	~ 0.060
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	0.056	0.011	~ 0.13

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.036	0.020	～ 0.059
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.036	0.019	～ 0.050
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.047	0.027	～ 0.067
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.070	0.031	～ 0.13
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.062	0.053	～ 0.071
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.072	0.020	～ 0.17
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.070	0.061	～ 0.080
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.10	0.015	～ 0.24
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	0.10	0.049	～ 0.16
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.096	0.083	～ 0.11
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	0.10	0.029	～ 0.18
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.096	0.036	～ 0.20
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.036	0.022	～ 0.056
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.10	0.033	～ 0.25
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.078	(0.0031)	～ 0.14
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.11	0.016	～ 0.33
香川県	香川県直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.11	0.036	～ 0.27
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.053	0.034	～ 0.095
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	10	0.032	(< 0.0019)	～ 0.076
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	10	0.057	(< 0.0019)	～ 0.12
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.068	0.054	～ 0.088
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	0.076	0.054	～ 0.10
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.045	0.022	～ 0.088
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.046	0.018	～ 0.091
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.11	0.049	～ 0.18
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.10	0.018	～ 0.17
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.097	0.040	～ 0.17
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.056	0.025	～ 0.10
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	一般環境	12	0.049	0.012	～ 0.078
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.068	0.025	～ 0.13
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.051	0.030	～ 0.079
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.047	(< 0.009)	～ 0.070
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.070	0.035	～ 0.11
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.060	0.034	～ 0.12
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	12	0.053	0.019	～ 0.14
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.055	0.021	～ 0.092
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.039	0.012	～ 0.16
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.054	0.023	～ 0.099
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.066	0.022	～ 0.14
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.028	0.016	～ 0.053
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.029	0.021	～ 0.039
大分県	豊後大野市	大分県豊肥保健所	一般環境	12	0.050	0.025	～ 0.11
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.040	0.019	～ 0.074
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.054	0.029	～ 0.088
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.058	0.053	～ 0.062
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.064	0.054	～ 0.075
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.020	0.012	～ 0.033
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.023	(0.009)	～ 0.043
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.025	0.0097	～ 0.045

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
秋田県	秋田市	土崎局	固定発生源周辺	12	0.040	0.023	～ 0.066
茨城県	桜川市	桜川市立岩瀬東中学校	固定発生源周辺	12	0.77	0.041	～ 4.1
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	13	0.37	0.036	～ 3.1
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	固定発生源周辺	12	0.047	0.023	～ 0.11
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.071	0.040	～ 0.11
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.11	0.041	～ 0.17
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.090	0.031	～ 0.31
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	固定発生源周辺	12	0.098	0.032	～ 0.19
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	0.072	0.036	～ 0.15
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	0.052	0.033	～ 0.065
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	0.17	0.035	～ 0.73
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.083	0.026	～ 0.18
三重県	松坂市	松坂市朝見地区市民センター	固定発生源周辺	12	0.21	0.034	～ 0.53
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.051	(0.023)	～ 0.12
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	0.24	0.035	～ 1.2
島根県	出雲市	島根県出雲保健所	固定発生源周辺	12	0.13	0.019	～ 0.95
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.092	0.030	～ 0.24
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.050	0.027	～ 0.069
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	9	0.072	0.034	～ 0.19
愛媛県	新居浜市	若宮公民館	固定発生源周辺	12	0.11	0.056	～ 0.24
愛媛県	四国中央市	四国中央市立南小学校	固定発生源周辺	12	1.9	0.025	～ 5.7
福岡県	大牟田市	七浦局	固定発生源周辺	12	0.047	0.016	～ 0.073
福岡県	大牟田市	新地局	固定発生源周辺	12	0.054	0.022	～ 0.077
長崎県	佐世保市	立神音楽堂	固定発生源周辺	12	0.062	(0.012)	～ 0.13
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.039	0.020	～ 0.072
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.15	0.026	～ 0.50

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.072	0.039	～ 0.11
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.066	0.031	～ 0.12
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.051	0.031	～ 0.080
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.063	0.041	～ 0.092
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.054	0.025	～ 0.12
茨城県	土浦市	土浦中村南局(環境省)	沿道	12	0.057	0.023	～ 0.094
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.060	0.029	～ 0.14
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.075	0.034	～ 0.13
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	0.077	0.039	～ 0.15
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.062	0.023	～ 0.16
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.052	0.029	～ 0.10
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.064	0.012	～ 0.12
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.087	0.034	～ 0.23
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.081	0.031	～ 0.34
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.066	0.036	～ 0.13
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.088	0.039	～ 0.16
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.057	0.021	～ 0.081
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.088	0.022	～ 0.25
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.025	0.011	～ 0.040
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道	12	0.045	0.010	～ 0.11
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	0.16	0.048	～ 0.25
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	0.045	0.036	～ 0.057
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	11	0.034	0.015	～ 0.055
愛知県	名古屋市中区	会所町大気観測所	沿道	12	0.049	0.015	～ 0.098
愛知県	名古屋市中区	本地通大気観測所	沿道	12	0.052	0.022	～ 0.083
愛知県	名古屋市中区	元塩公園局	沿道	12	0.060	0.011	～ 0.17
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	11	0.065	0.022	～ 0.11
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.052	0.027	～ 0.090
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.056	0.028	～ 0.089
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.058	0.027	～ 0.081
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.036	(0.0046)	～ 0.074
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.091	0.031	～ 0.20
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.072	0.031	～ 0.17
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.18	0.047	～ 0.42
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.084	0.035	～ 0.21
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.052	0.024	～ 0.087
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.062	0.043	～ 0.082
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.082	0.042	～ 0.12
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.051	0.015	～ 0.10
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.098	0.019	～ 0.15
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.070	0.029	～ 0.13
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.060	0.026	～ 0.12
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.070	0.029	～ 0.16
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.054	0.022	～ 0.079
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	12	0.053	0.019	～ 0.14
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.076	(0.021)	～ 0.24
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.091	0.025	～ 0.19
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.060	0.060	～ 0.061

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.054	0.025	0.083

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	2.9	0.59	～ 8.2
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	2.1	0.67	～ 6.6
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.3	0.40	～ 3.6
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	1.6	0.43	～ 5.1
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	1.5	0.51	～ 4.1
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.061	0.025	～ 0.13
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.065	0.030	～ 0.13
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	1.7	0.59	～ 4.8
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	3.5	1.4	～ 9.4
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	1.4	0.77	～ 2.6
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	1.3	0.54	～ 2.3
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	1.6	0.73	～ 2.6
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.48	0.17	～ 1.0
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	2.1	0.67	～ 4.8
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.35	(< 0.008)	～ 1.4
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.3	0.69	～ 2.0
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	1.2	0.71	～ 1.6
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	9	1.8	0.87	～ 3.7
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	2	1.8	1.6	～ 1.9
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	0.60	0.089	～ 1.6
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	1.2	0.45	～ 3.0
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	1.6	0.77	～ 3.5
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	1.1	0.42	～ 2.9
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	2.0	0.86	～ 4.5
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	1.8	0.95	～ 3.9
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	5.2	0.97	～ 16
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	7.3	1.3	～ 14
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	一般環境	12	2.6	0.64	～ 7.1
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	2.4	0.66	～ 5.4
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	3.2	0.70	～ 14
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	1.9	0.82	～ 3.9
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	3.0	1.9	～ 4.8
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	4.5	1.4	～ 13
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	2.1	0.39	～ 9.2
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	3.1	1.7	～ 6.5
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	6.1	5.0	～ 7.0
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	3.9	0.92	～ 13
茨城県	神栖市	神栖下櫛木局	一般環境	12	3.1	0.46	～ 13
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	3.2	1.1	～ 5.9
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	2.9	0.91	～ 6.1
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	4.9	0.42	～ 14
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	4.0	1.0	～ 7.6
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	5.6	1.9	～ 9.0
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	5.0	1.9	～ 6.9
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	7.9	3.5	～ 15
群馬県	渋川市	渋川第一一般局	一般環境	12	3.7	0.83	～ 7.9
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	4.6	1.7	～ 9.7
埼玉県	さいたま市北区	宮原測定局	一般環境	12	9.9	3.5	～ 23
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	7.7	2.9	～ 18
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	8.4	2.1	～ 19
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	8.1	2.2	～ 21
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	15	3.6	～ 39
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	8.7	2.0	～ 17
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	7.8	2.8	～ 18
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	10	2.0	～ 31
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	7.1	1.6	～ 15
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	28	6.0	～ 100
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	6.8	1.1	～ 16
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	12	4.6	～ 28
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	7.6	1.7	～ 20
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	9.2	2.6	～ 22
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	9.1	2.1	～ 27
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	3.0	0.98	～ 8.8
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	3.1	0.66	～ 8.9
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	3.8	0.21	～ 17
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	4.3	0.66	～ 19
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	1.1	0.11	～ 7.4
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	6.7	2.5	～ 17
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	7.4	1.5	～ 26
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.84	0.19	～ 3.0

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	11	0.93	～ 33
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	2.5	0.26	～ 9.6
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	6.1	2.3	～ 26
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	3.6	1.6	～ 5.8
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.65	0.034	～ 2.8
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	1.9	0.53	～ 4.9
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	3.0	0.41	～ 6.8
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	3.8	1.0	～ 15
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	1.2	0.12	～ 8.1
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	4.7	1.8	～ 11
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	5.4	1.8	～ 15
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	5.2	1.6	～ 13
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	6.9	2.4	～ 18
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	7.4	2.0	～ 18
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	5.4	2.5	～ 10
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	12	2.5	～ 39
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	6.4	1.0	～ 22
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	4.5	1.3	～ 16
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	4.8	2.3	～ 15
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	5.1	2.4	～ 8.6
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	14	2.9	～ 99
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	4.9	0.57	～ 42
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	4.0	1.1	～ 10
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	6.6	1.4	～ 18
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	5.2	1.7	～ 14
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	5.9	1.9	～ 21
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	14	6.5	～ 32
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	4.6	2.6	～ 7.4
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	3.3	0.71	～ 13
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	3.6	1.0	～ 7.7
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	4.2	0.87	～ 15
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	7.8	2.5	～ 13
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	2.8	2.0	～ 3.2
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	4.8	3.8	～ 7.2
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	5.0	2.4	～ 7.2
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	1.6	0.24	～ 3.4
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	1.4	0.30	～ 3.1
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	2.0	0.79	～ 3.3
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	1.6	0.79	～ 2.7
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.70	0.34	～ 1.4
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	2.6	1.5	～ 4.2
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	1.6	0.64	～ 3.1
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	4.8	1.2	～ 18
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	3.9	0.94	～ 6.7
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	2.4	1.0	～ 4.3
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	5.6	2.0	～ 15
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	3.0	1.5	～ 5.3
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	3.2	2.3	～ 5.2
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	2.6	1.9	～ 3.6
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	6.1	1.5	～ 19
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	2.1	1.1	～ 3.2
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.9	0.96	～ 4.2
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	2.1	1.2	～ 3.1
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.9	0.57	～ 3.5
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	2.3	0.86	～ 4.2
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	2.3	1.1	～ 4.7
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	3.8	0.76	～ 7.3
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	1.8	0.50	～ 5.8
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	1.5	0.67	～ 3.1
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	2.4	1.1	～ 3.6
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	12	2.5	0.76	～ 5.1
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	2.2	1.1	～ 4.4
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12	3.3	1.3	～ 6.6
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	2.6	0.96	～ 6.0
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	15	7.6	～ 28
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	4.6	1.0	～ 13
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	7.3	2.1	～ 18
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	12	1.3	～ 66
愛知県	名古屋市中種区	国設名古屋局	一般環境	12	4.4	1.6	～ 12
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	5.8	1.8	～ 15

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	6.3	0.87	21
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	2.1	1.3	3.1
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	3.2	1.3	5.9
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	3.8	2.0	6.9
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	4.8	2.3	9.7
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	7.0	4.3	12
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	4.4	2.5	8.2
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	3.6	1.9	7.2
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	4.9	1.5	21
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	2.1	0.76	5.4
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	3.0	1.3	5.9
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	7.0	1.0	13
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	3.7	0.63	7.9
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	2.7	0.38	7.4
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	3.3	0.25	10
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	4.3	0.61	19
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	1.4	0.17	5.2
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	3.5	0.70	11
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	4.8	0.83	17
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	14	4.7	42
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	6.8	1.4	16
大阪府	大阪府北区	菅北小学校局	一般環境	12	4.9	0.97	16
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	6.4	2.8	15
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	14	2.6	35
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	5.4	2.5	15
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	5.1	1.7	12
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	5.6	2.6	12
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	4.9	0.65	16
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	5.9	2.2	18
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	8.3	0.92	21
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	9.5	3.0	31
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	16	5.7	42
兵庫県	神戸市垂水区	垂水大気測定局	一般環境	12	3.4	0.67	10
兵庫県	神戸市北区	南五葉大気測定局	一般環境	12	2.9	0.70	9.0
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	3.8	0.62	8.7
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	7.9	2.5	17
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	7.9	2.2	16
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	9.8	1.4	37
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	4.6	1.4	11
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	4.7	1.1	12
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	一般環境	12	14	4.7	28
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	15	4.2	36
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	6.0	4.8	7.4
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	8.2	0.99	37
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	4.0	1.1	15
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	9.8	1.8	44
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	7.1	2.3	23
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	3.3	0.85	9.8
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	3.5	0.81	12
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町庁舎	一般環境	12	1.2	0.45	2.5
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	3.0	0.43	10
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.1	0.35	1.7
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.96	0.43	1.5
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	6.4	0.60	23
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	4.9	1.7	12
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	5.5	1.6	22
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	4.1	0.52	13
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	4.7	0.84	12
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	2.7	0.45	6.1
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	2.9	0.54	5.1
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	8.4	4.1	19
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	3.2	0.77	6.8
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	6.8	1.4	40
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	2.9	0.51	5.4
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	6.1	2.4	11
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.62	0.29	1.1
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.9	0.61	3.1
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	2.4	1.1	4.6
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	1.1	0.74	1.5
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	2.7	1.1	6.8

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	2.0	1.4	～ 2.5
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	2.7	1.3	～ 5.3
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	1.2	1.2	～ 1.3
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	1.8	1.5	～ 2.1
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	2.6	0.83	～ 6.4
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	15	1.6	～ 52
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	2.5	1.2	～ 7.0
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	6.4	1.6	～ 26
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	7.4	(< 0.04)	～ 15
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	3.7	(< 0.04)	～ 9.4
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	2.5	(< 0.04)	～ 6.6
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	2.4	2.0	～ 3.4
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	1.5	0.074	～ 3.2
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	3.9	2.2	～ 6.7
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	2.1	1.3	～ 3.2
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.64	0.30	～ 0.96
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.43	0.23	～ 0.66
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	2.7	1.0	～ 6.1
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	2.1	0.94	～ 3.9
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	1.1	0.26	～ 1.8
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	2.8	0.88	～ 5.7
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	3.9	1.5	～ 7.2
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	1.5	1.0	～ 2.1
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	3.0	0.74	～ 11
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	3.9	1.3	～ 8.2
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	1.8	0.46	～ 4.4
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	11	3.2	～ 29
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.9	0.89	～ 3.2
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	1.1	0.25	～ 5.8
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	3.3	0.87	～ 13
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	3.3	0.86	～ 8.8
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	2.0	1.1	～ 4.3
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	2.4	0.85	～ 5.1
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	1.2	0.62	～ 2.6
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	1.3	0.65	～ 4.0
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	2.0	1.4	～ 2.2
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	2.1	1.9	～ 2.3
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	2.0	1.5	～ 2.4
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	1.5	1.2	～ 2.2
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	1.8	0.66	～ 3.4
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.80	0.36	～ 1.1
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.66	0.33	～ 1.6

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.29	(< 0.008)	～ 0.65
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.31	(< 0.011)	～ 0.85
山形県	東根市	東根市立神町保育所	固定発生源周辺	12	1.8	1.1	～ 3.2
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	4.4	1.6	～ 7.9
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	固定発生源周辺	12	11	2.2	～ 27
栃木県	下野市	石橋高校	固定発生源周辺	12	7.0	2.1	～ 23
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	5.6	1.5	～ 15
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	3.8	0.48	～ 8.1
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	3.6	0.49	～ 9.3
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	3.5	0.36	～ 8.9
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	3.9	0.042	～ 8.2
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	5.7	1.5	～ 13
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	7.4	0.62	～ 23
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	9.8	3.0	～ 18
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	固定発生源周辺	12	2.6	1.5	～ 5.1
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	12	4.8	2.3	～ 7.7
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	10	4.6	1.1	～ 8.2
新潟県	胎内市	中条局	固定発生源周辺	12	1.0	0.40	～ 2.7
福井県	福井市	福井局	固定発生源周辺	12	3.8	1.3	～ 7.5
福井県	坂井市	三国局	固定発生源周辺	12	9.2	1.3	～ 24
愛知県	名古屋市区	港陽局	固定発生源周辺	12	5.9	2.0	～ 15
愛知県	名古屋市区	野跡小学校	固定発生源周辺	12	5.5	1.9	～ 13
愛知県	名古屋市区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	7.4	3.0	～ 15
愛知県	豊橋市	大崎局	固定発生源周辺	11	5.6	0.82	～ 15
愛知県	豊田市	北部局(加納町)	固定発生源周辺	12	3.8	2.1	～ 5.6
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	4.1	2.1	～ 11
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	20	1.8	～ 61
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	8.7	4.0	～ 22
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	7.3	2.8	～ 15
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	7.2	1.3	～ 16
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	5.0	1.5	～ 12
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	固定発生源周辺	12	6.0	0.96	～ 14
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	3.7	0.58	～ 10
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	5.9	1.8	～ 14
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	19	2.5	～ 34
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	1.6	0.58	～ 2.7
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	6.4	2.0	～ 12
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	6.6	2.5	～ 15
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	3.5	1.2	～ 8.2
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	10	4.4	～ 27
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	3.8	1.4	～ 9.2
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	5.8	2.3	～ 14
岡山県	玉野市	日比大気測定局	固定発生源周辺	12	5.0	1.1	～ 27
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	19	1.6	～ 52
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	11	0.76	～ 80
広島県	安芸郡海田町	海田高校局	固定発生源周辺	12	10	2.9	～ 38
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	固定発生源周辺	12	12	(< 0.04)	～ 37
福岡県	大牟田市	三川地区公民館	固定発生源周辺	12	3.4	1.2	～ 7.3
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	5.1	2.4	～ 11
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	5.0	1.1	～ 10
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	2.0	0.70	～ 9.9
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	1.3	0.53	～ 2.6

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	3.1	0.95	~ 5.8
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	3.9	1.1	~ 12
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	2.4	0.46	~ 13
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	3.0	1.4	~ 7.4
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	1.3	0.35	~ 4.2
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	4.5	1.6	~ 20
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	1.2	1.2	~ 1.3
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	6	2.9	1.1	~ 4.9
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	2.9	1.0	~ 14
山形県	山形市	山形下山家局	沿道	12	2.0	0.96	~ 4.7
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	2.3	0.75	~ 7.7
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	6.0	1.5	~ 16
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	3.4	1.1	~ 6.1
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	8.4	2.5	~ 21
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	9.7	3.6	~ 25
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	37	2.9	~ 130
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	8.6	2.8	~ 16
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	8.5	1.9	~ 23
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	7.9	3.9	~ 13
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	12	3.3	~ 44
埼玉県	戸田市	戸田美木自排局	沿道	12	19	7.0	~ 55
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	6.1	2.7	~ 17
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	8.8	2.8	~ 29
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	9.4	1.6	~ 27
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	6.9	2.0	~ 32
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	6.0	1.8	~ 19
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	7.4	2.3	~ 15
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	5.3	2.2	~ 10
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	4.7	0.99	~ 14
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道	12	7.3	1.9	~ 25
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	4.7	2.8	~ 8.0
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	5.2	1.5	~ 15
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	4	6.4	3.7	~ 10
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	4	6.9	3.7	~ 9.0
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	1.7	0.63	~ 4.3
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	3.1	1.5	~ 6.7
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	3.6	1.1	~ 6.2
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	5.7	1.5	~ 12
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	6.1	1.6	~ 11
山梨県	大月市	大月測定局	沿道	12	2.0	0.97	~ 3.1
山梨県	韭崎市	韭崎測定局	沿道	12	2.7	0.98	~ 4.9
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	4.4	0.77	~ 24
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	2.4	0.74	~ 4.0
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	2.9	2.0	~ 4.0
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	3.9	1.7	~ 7.3
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	2.8	1.2	~ 4.2
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	8.2	2.5	~ 19
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	4.1	1.7	~ 9.5
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	4.4	1.5	~ 9.4
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	5.6	2.3	~ 13
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	4.4	1.9	~ 6.6
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	4.6	2.1	~ 11
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	2.8	0.95	~ 5.8
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	5.0	0.61	~ 23
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	6.0	3.9	~ 9.3
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	4.7	2.4	~ 9.0
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	21	7.1	~ 43
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	6.3	2.4	~ 22
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	8.0	1.1	~ 20
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	7.8	1.0	~ 21
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	8.4	1.7	~ 22
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	13	3.0	~ 35
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	9.3	0.72	~ 32
大阪府	枚方市	招提局	沿道	6	22	2.4	~ 94
大阪府	高石市	カモドールMBS局	沿道	12	7.8	1.6	~ 20
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	18	6.5	~ 41
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	9.1	1.0	~ 39
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	6.9	0.94	~ 16
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	8.7	3.5	~ 17
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	5.2	2.7	~ 7.6

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	4.5	2.1	16
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	8.0	1.6	23
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	1.5	0.65	3.2
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	1.3	0.76	2.6
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	2.0	0.33	5.1
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	5.4	2.1	9.2
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	6.1	0.84	34
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	9.2	4.7	19
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	2.9	1.3	4.6
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	3.4	1.2	6.6
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	3.2	2.2	4.4
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	3.0	1.5	4.6
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	3.2	0.86	9.8
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	4.8	1.9	12
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	3.6	1.8	6.2
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	3.5	1.7	6.8
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	11	3.2	29
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	1.8	0.90	3.7
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	6.1	2.2	21
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	6.1	2.2	21
熊本県	熊本市	常山中学校	沿道	12	6.1	2.2	21
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	4.0	1.9	5.1
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	4.3	1.4	7.6
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	2.1	0.90	4.0
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	1.9	1.1	3.1
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	11	4.9	17
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	1.7	1.0	2.8
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	1.5	0.81	3.6

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	3.7	0.99	10
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	4.2	0.83	12
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	3.4	2.1	5.9
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	6.4	1.4	12
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道かつ固定発生源周辺	12	7.9	3.1	17
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	7.4	2.5	17
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	4.2	1.9	7.5
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	6.2	1.6	12
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道かつ固定発生源周辺	12	5.5	2.6	11
広島県	福山市	福山市役所	沿道かつ固定発生源周辺	12	3.8	1.7	6.1
福岡県	古賀市	古賀局	沿道かつ固定発生源周辺	12	21	1.6	73

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.018	(< 0.004)	~ 0.12
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.032	(0.0039)	~ 0.25
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.013	(0.006)	~ 0.029
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.011)
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.011)
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.011)
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.014	(0.0014)	~ 0.054
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.005)	~ (< 0.028)
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.0098	(< 0.0027)	~ 0.035
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.006)	~ 0.031
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.010)
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.05)	~ (< 0.05)
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.05)	~ (< 0.05)
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.05)	~ (< 0.05)
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	(0.019)	(< 0.020)	~ (0.043)
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	(0.013)	(< 0.020)	~ (0.029)
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	(0.011)	(0.007)	~ 0.024
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.005)	~ 0.041
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	(0.005)	(< 0.004)	~ (< 0.014)
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.004)	~ (0.027)
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.010)
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	(0.0053)	(< 0.0010)	~ 0.020
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	(0.010)	(< 0.005)	~ (< 0.04)
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	(0.011)	(< 0.005)	~ (< 0.04)
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.0053	(0.0010)	~ 0.011
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	~ 0.029
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.020	(< 0.004)	~ 0.12
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.016	(< 0.004)	~ 0.072
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.014	(< 0.004)	~ 0.058
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.034	(< 0.004)	~ 0.064
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	0.016	(< 0.004)	~ 0.085
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.014	(< 0.004)	~ 0.054
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.017	0.0060	~ 0.042
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.023	0.0039	~ 0.050
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.024	(0.0025)	~ 0.052
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.015	0.0028	~ 0.035
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.028	0.0027	~ 0.054
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.030	(0.011)	~ 0.063
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.014	(< 0.008)	~ 0.037
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.014	(< 0.008)	~ 0.068
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	(0.06)	(< 0.11)	~ (< 0.11)
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	(0.06)	(< 0.11)	~ (< 0.11)
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	(0.06)	(< 0.11)	~ (< 0.11)
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.014)	~ (< 0.05)
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	(0.020)	(< 0.014)	~ (< 0.05)
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.008)
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	0.021	(0.005)	~ 0.046
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.044	(< 0.005)	~ 0.26
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.017	(< 0.005)	~ 0.037
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	(0.014)	(< 0.015)	~ (0.031)
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.008)
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.008)
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.008)
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.010)
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	(0.0039)	(0.0012)	~ (0.011)
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	(0.0039)	(0.0012)	~ (0.011)
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	(0.0039)	(0.0012)	~ (0.011)
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	(0.0039)	(0.0012)	~ (0.011)
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.0064	(< 0.0018)	~ 0.015
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	(0.0019)	(< 0.0010)	~ (< 0.011)
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.009)	~ (< 0.027)
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.0043	(0.0019)	~ (0.0090)
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	(0.008)	(< 0.007)	~ (< 0.029)
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.010	(< 0.0018)	~ 0.025
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.011	(< 0.0029)	~ 0.025
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	(0.0031)	(< 0.0018)	~ 0.010
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	(0.0017)	(< 0.0018)	~ (0.0046)

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.0066	(< 0.0018)	~ 0.017
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.010	(< 0.0018)	~ 0.062
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.018	(< 0.005)	~ 0.043
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.019	(< 0.005)	~ 0.062
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.016	(< 0.005)	~ 0.040
東京都	大田区	大田区東糎谷局	一般環境	12	0.024	(0.006)	~ 0.074
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	12	0.014	(< 0.005)	~ 0.032
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.014	(< 0.005)	~ 0.033
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.017	(< 0.005)	~ 0.039
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.026
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12 (	0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.010)
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12 (	0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.010)
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.012	(< 0.005)	~ 0.032
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.020	(< 0.005)	~ 0.050
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.0074	(< 0.005)	~ 0.030
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12 (	0.029)	(< 0.006)	~ 0.081
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.023	(< 0.009)	~ 0.050
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.042	(0.007)	~ 0.14
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	一般環境	12	0.061	(0.011)	~ 0.19
神奈川県	川崎市中区	中原測定局	一般環境	12	0.015	(< 0.005)	~ 0.032
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	0.015	(< 0.005)	~ 0.033
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12 (	0.015)	(< 0.013)	~ (< 0.04)
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12 (	0.012)	(< 0.007)	~ 0.022
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12 (	0.014)	(0.009)	~ (0.027)
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12 (	0.014)	(< 0.013)	~ (< 0.04)
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12 (	0.012)	(< 0.007)	~ (0.025)
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.019	(< 0.016)	~ (0.030)
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4 (	0.010)	(< 0.018)	~ (< 0.023)
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4 (	0.014)	(< 0.018)	~ (0.025)
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4 (	0.018)	(< 0.018)	~ (0.028)
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.011	(< 0.006)	~ 0.049
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.017	(< 0.006)	~ 0.055
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.0083	(0.0028)	~ 0.021
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	0.0070	(0.0022)	~ 0.020
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.016	(0.0029)	~ 0.032
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.011	(0.0026)	~ 0.021
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12 (	0.014)	(0.007)	~ (0.040)
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6 (	0.03)	(< 0.06)	~ (< 0.06)
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6 (	0.008)	(< 0.007)	~ (< 0.027)
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.0048	(0.0006)	~ 0.010
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	0.0058	0.0019	~ 0.012
福井県	福井市	福井局	一般環境	4 (	0.007)	(< 0.010)	~ (< 0.016)
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	0.014	(0.012)	~ (0.017)
福井県	坂井市	三国局	一般環境	4	0.012	(< 0.010)	~ (0.018)
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.0037	(< 0.0010)	~ 0.0068
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.0034	(< 0.0007)	~ 0.010
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12 (	0.05)	(< 0.10)	~ (< 0.10)
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12 (	0.05)	(< 0.10)	~ (< 0.10)
長野県	松本市	松本局	一般環境	12 (	0.0010)	(< 0.0017)	~ (0.0029)
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.0058	0.0013	~ 0.015
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.0069	0.0014	~ 0.013
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.0069	(0.00063)	~ 0.017
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.0074	(< 0.0019)	~ 0.034
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.0076	(< 0.0019)	~ 0.037
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.0053	(0.0014)	~ 0.011
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.0049	(0.0014)	~ 0.0092
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.0037	(< 0.0008)	~ 0.017
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.0069	(< 0.0017)	~ 0.015
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.016	0.0031	~ 0.029
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.0073	(< 0.0017)	~ 0.020
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	12 (	0.014)	(< 0.0025)	~ 0.054
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.0044	(< 0.0012)	~ 0.0095
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.0016	(< 0.0014)	~ (0.0026)
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12 (	0.014)	(< 0.019)	~ (0.033)
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	0.019	(< 0.019)	~ (0.033)
愛知県	名古屋市長区	白水小学校局	一般環境	12	0.025	(< 0.019)	~ (0.038)
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12 (	0.038)	(< 0.023)	~ (< 0.13)
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12 (	0.038)	(< 0.023)	~ (< 0.13)
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	0.0046	(< 0.0008)	~ 0.0085
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.0047	(0.0016)	~ 0.0085

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.012	(0.0017)	～ 0.034
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	(0.008)	(0.006)	～ (< 0.024)
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.013	(0.0019)	～ 0.059
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.0070	(0.0015)	～ 0.031
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.0063	(< 0.0011)	～ 0.027
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	(0.014)	(< 0.0029)	～ (0.037)
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	(0.05)	(< 0.07)	～ (< 0.12)
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	(0.002)	(< 0.005)	～ (< 0.005)
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	(0.004)	(< 0.005)	～ (0.016)
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	(0.003)	(< 0.005)	～ (0.006)
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	11	(0.0042)	(< 0.00024)	～ 0.033
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.013	0.0022	～ 0.037
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.0085	(< 0.0027)	～ 0.038
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.0092	(< 0.0027)	～ 0.035
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	(0.009)	(< 0.005)	～ (< 0.024)
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	(0.012)	(< 0.005)	～ (0.029)
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.019	(< 0.005)	～ 0.049
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.005)	～ (0.025)
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	(0.05)	(< 0.07)	～ (< 0.12)
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	0.015	(< 0.005)	～ 0.028
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.022	(0.0023)	～ 0.077
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.0092	(< 0.0007)	～ 0.036
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.015	(< 0.005)	～ 0.040
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.0082	(< 0.0007)	～ 0.032
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	(0.014)	(0.007)	～ 0.060
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	一般環境	12	0.015	(0.0068)	～ 0.031
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.025	(0.007)	～ 0.043
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.014	(0.006)	～ 0.024
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.0099	(0.0042)	～ 0.021
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.016)	～ (0.042)
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.019	(< 0.011)	～ 0.068
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	(0.009)	(< 0.005)	～ (< 0.024)
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.013	(< 0.006)	～ 0.031
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.010	(0.0009)	～ 0.029
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	(0.015)	(< 0.016)	～ (0.030)
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.018	(< 0.0018)	～ 0.046
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	(0.007)	(< 0.012)	～ (< 0.014)
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	(0.007)	(< 0.012)	～ (< 0.014)
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.014	(< 0.0014)	～ 0.038
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.015	(< 0.006)	～ 0.056
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.012	(< 0.006)	～ 0.029
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.012)	(0.008)	～ (< 0.03)
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.0075	(< 0.0011)	～ 0.030
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.016	(< 0.004)	～ 0.077
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.036	(< 0.004)	～ 0.29
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	(0.016)	(< 0.013)	～ 0.067
島根県	安来市	安来中央交流センター	一般環境	12	0.033	(< 0.013)	～ 0.095
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.016	(< 0.007)	～ 0.040
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.014	(< 0.007)	～ 0.042
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	(0.011)	(0.007)	～ 0.031
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.0079	(< 0.0013)	～ 0.025
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.030	0.011	～ 0.086
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.031	(0.0042)	～ 0.075
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.021	(0.0055)	～ 0.046
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.012	(0.0029)	～ 0.035
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.023	(< 0.017)	～ 0.056
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.049	(< 0.017)	～ 0.19
広島県	尾道市	尾道東高校局	一般環境	12	0.023	(< 0.0028)	～ 0.13
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.017	(< 0.009)	～ (0.045)
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	0.027	(< 0.0028)	～ 0.12
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.084	(< 0.0028)	～ 0.23
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	(0.006)	(< 0.007)	～ (< 0.015)
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	(0.008)	(< 0.008)	～ (0.020)
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.018	(< 0.004)	～ 0.073
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.061	(< 0.004)	～ 0.12
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.019	0.0057	～ 0.051
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.014	0.012	～ 0.015
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.017	(0.007)	～ 0.045
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	0.015	0.0045	～ 0.025

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.020	0.018	0.021
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	24	(0.011)	(< 0.004)	0.029
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.049	(< 0.008)	0.23
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	(0.007)	(< 0.005)	0.024
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	0.06
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	0.06
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	0.06
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	(0.03)	(< 0.06)	0.06
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.033	(< 0.008)	0.064
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.010	(< 0.007)	0.023
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.016	(< 0.007)	0.037
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.04)	0.04
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.04)	0.04
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.0065	(< 0.0015)	0.026
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.0065	(< 0.0015)	0.030
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.044	(0.0047)	0.17
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.030	(0.0031)	0.14
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.026	(0.0058)	0.11
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.0061	0.0020	0.014
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.027	0.0050	0.096
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.033	(0.0069)	0.11
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.014	(0.0031)	0.034
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.014	(< 0.006)	0.026
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.012	(< 0.006)	0.033
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.0064	(< 0.0013)	0.015
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.021	(< 0.012)	0.036
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.0050	(< 0.0005)	0.027
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.013	(0.007)	0.022
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.0096	(0.0010)	0.028
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.014	(< 0.0013)	0.040
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.010	(0.0021)	0.031
大分県	津久見市	津久見市役所局	一般環境	12	0.016	0.0049	0.026
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.0031	(< 0.0007)	0.0098
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.0061	(0.0022)	0.014
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.0054	(0.0015)	0.0094
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.0067	(0.0014)	0.012
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.0055	0.0013	0.020
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.0055	0.0014	0.019
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.0030	(< 0.0007)	0.013

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
岩手県	久慈市	久慈市八日町局	固定発生源周辺	12	(0.02)	(< 0.05)	～ (< 0.05)
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	(0.015)	(< 0.006)	～ 0.036
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	(0.016)	(< 0.022)	～ (< 0.04)
富山県	高岡市	高岡伏木局	固定発生源周辺	6	(0.03)	(< 0.06)	～ (< 0.06)
富山県	魚津市	魚津局	固定発生源周辺	6	(0.03)	(< 0.06)	～ (< 0.06)
富山県	南砺市	福野局	固定発生源周辺	6	(0.03)	(< 0.06)	～ (< 0.06)
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.0063	(< 0.0011)	～ 0.017
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	(0.003)	(< 0.005)	～ (0.007)
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.010	(0.0007)	～ 0.041
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.026	(0.0035)	～ 0.058
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	(0.016)	(< 0.013)	～ 0.076
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	(0.023)	(< 0.009)	～ 0.097
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.018	0.0067	～ 0.041
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.013	(0.0022)	～ 0.037
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.011	(0.0018)	～ 0.034
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.0057	(< 0.0003)	～ 0.013
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.0081	(0.0004)	～ 0.019

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法 :

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.021	(0.008)	~ 0.041
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.020	(< 0.006)	~ 0.041
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.0096	(< 0.0012)	~ 0.021
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	(0.019)	(< 0.020)	~ (0.041)
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	(0.017)	(0.005)	~ 0.044
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.042	(0.006)	~ 0.081
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	(0.06)	(< 0.11)	~ (< 0.11)
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.008)
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	(0.004)	(< 0.006)	~ (< 0.008)
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.010	0.0049	~ 0.024
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.017	(< 0.005)	~ 0.039
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.021	(0.005)	~ 0.043
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	(0.013)	(< 0.006)	~ (< 0.03)
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	(0.026)	(< 0.022)	~ (0.053)
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	4	0.054	(< 0.018)	~ 0.17
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.011	(0.0021)	~ 0.025
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	(0.009)	(< 0.007)	~ (< 0.027)
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	0.012	0.0024	~ 0.026
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	12	(0.0060)	(< 0.0025)	~ (< 0.019)
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	(0.017)	(< 0.019)	~ (0.038)
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	(0.018)	(< 0.019)	~ (0.033)
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	(0.016)	(< 0.019)	~ (0.032)
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.038)	(< 0.023)	~ (< 0.13)
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.0079	(0.0015)	~ 0.015
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	(0.008)	(0.004)	~ (< 0.024)
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	(0.014)	(< 0.0025)	~ (0.038)
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	(0.013)	(< 0.009)	~ (0.036)
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	(0.013)	(0.006)	~ 0.037
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.014	(< 0.006)	~ 0.046
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.020	(0.0041)	~ 0.053
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.029	0.0087	~ 0.083
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.017	(0.0031)	~ 0.050
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.034	(0.008)	~ 0.13
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.011	0.0037	~ 0.030
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.011	0.0030	~ 0.041
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.0061	(0.0014)	~ 0.015
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.024	0.0076	~ 0.055
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.0064	(< 0.0013)	~ 0.015
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.010	(0.0016)	~ 0.020
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.0096	0.0051	~ 0.014

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.0053	(0.0011)	～ 0.0093

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.10	0.0055	～ 0.36
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.099	0.0056	～ 0.64
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.044	0.0025	～ 0.15
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.081	0.0049	～ 0.19
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.057	0.0033	～ 0.26
北海道	旭川市	北門局	一般環境	4	0.19	0.0090	～ 0.44
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.055	0.0036	～ 0.16
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.035	0.0023	～ 0.073
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.064	0.0022	～ 0.29
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.064	0.011	～ 0.20
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.10	0.0075	～ 0.35
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.046	0.0072	～ 0.13
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.048	0.0055	～ 0.13
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.092	0.0063	～ 0.23
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.14	0.0087	～ 0.59
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.049	(0.0046)	～ 0.16
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.051	0.0094	～ 0.20
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.044	(< 0.007)	～ 0.13
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.053	(< 0.007)	～ 0.20
宮城県	遠田郡涌谷町	国設筥岳局	一般環境	12	0.030	0.0043	～ 0.057
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.16	0.012	～ 0.39
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	0.050	0.0096	～ 0.15
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.059	0.0090	～ 0.21
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.039	0.0034	～ 0.085
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.041	0.0040	～ 0.14
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.049	0.0014	～ 0.12
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.12	0.0051	～ 0.46
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	0.072	0.0071	～ 0.15
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	0.28	0.21	～ 0.35
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	13	0.39	0.021	～ 3.3
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.12	(< 0.0003)	～ 0.79
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.12	0.0098	～ 0.49
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	0.14	0.0099	～ 0.69
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	0.36	0.0091	～ 2.6
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	0.15	0.0095	～ 0.63
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	12	0.11	0.0098	～ 0.32
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.057	0.018	～ 0.13
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.063	0.010	～ 0.21
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.064	(0.009)	～ 0.18
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.046	0.0068	～ 0.080
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.023	0.0035	～ 0.046
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.031	0.0048	～ 0.070
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.088	(0.0044)	～ 0.32
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.097	(0.0064)	～ 0.39
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.11	0.0098	～ 0.34
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.10	0.0063	～ 0.39
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.049	0.0043	～ 0.14
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	0.075	0.007	～ 0.22
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.059	0.008	～ 0.26
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.088	0.011	～ 0.31
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.079	0.011	～ 0.21
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.085	0.0051	～ 0.35
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.066	0.0063	～ 0.21
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.081	0.0064	～ 0.23
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.11	0.0069	～ 0.35
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.069	0.0020	～ 0.30
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.14	0.0074	～ 0.59
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.052	(< 0.00009)	～ 0.50
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	0.11	0.0063	～ 0.23
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.16	0.013	～ 0.51
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.092	(0.00022)	～ 0.51
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.19	0.014	～ 0.50
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.092	(0.00015)	～ 0.43
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.21	0.0096	～ 1.0
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	0.087	0.0059	～ 0.51
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.091	0.0086	～ 0.38
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	0.070	(0.0044)	～ 0.38
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.11	0.0060	～ 0.44
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.069	(< 0.00009)	～ 0.49
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.22	0.0021	～ 1.2

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	富津市	富津下飯野局	一般環境	12	1.1	0.0074	～ 4.1
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.096	0.0012	～ 0.42
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.21	0.0069	～ 0.81
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.15	0.0083	～ 0.71
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.12	0.0076	～ 0.44
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	一般環境	12	0.32	0.041	～ 1.2
東京都	大田区	大田区東糞谷局	一般環境	12	1.1	0.0079	～ 6.3
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.12	0.013	～ 0.31
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.075	0.0083	～ 0.34
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.48	0.010	～ 4.2
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.13	0.015	～ 0.34
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.075	0.012	～ 0.22
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.072	0.0080	～ 0.33
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	12	0.057	0.0072	～ 0.17
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.060	0.0060	～ 0.24
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.074	0.0044	～ 0.20
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	0.088	0.0065	～ 0.29
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.35	0.029	～ 1.1
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	1.5	0.014	～ 9.6
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.073	0.015	～ 0.21
神奈川県	川崎市多摩区	生田浄水場	一般環境	12	0.062	0.0084	～ 0.26
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.084	0.0095	～ 0.30
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.19	0.011	～ 1.2
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.25	(< 0.0026)	～ 1.2
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.085	0.0092	～ 0.33
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.19	(< 0.0026)	～ 1.0
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.45	0.080	～ 0.82
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	0.15	0.012	～ 0.25
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	0.16	0.019	～ 0.43
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	0.15	0.035	～ 0.41
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.030	(< 0.0018)	～ 0.073
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.019	(0.0022)	～ 0.051
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.023	0.0055	～ 0.056
新潟県	糸魚川市	糸魚川局	一般環境	12	0.0092	0.0034	～ 0.013
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	0.033	0.0071	～ 0.10
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	0.039	0.0039	～ 0.17
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.047	0.018	～ 0.091
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	4 (0.005)	(< 0.010)	～ (< 0.010)	
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	6	0.039	0.011	～ 0.068
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	0.078	0.0060	～ 0.19
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	0.030	0.018	～ 0.057
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.053	0.015	～ 0.10
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	4	0.050	0.025	～ 0.091
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	0.078	0.014	～ 0.27
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.048	0.0055	～ 0.17
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	0.070	0.0059	～ 0.19
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	0.044	0.0054	～ 0.11
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.13	0.0060	～ 0.37
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.091	0.0059	～ 0.26
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.094	0.019	～ 0.26
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.17	0.015	～ 0.44
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.068	0.011	～ 0.14
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.053	0.014	～ 0.12
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.079	0.0087	～ 0.17
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	0.071	0.014	～ 0.15
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	0.044	0.0057	～ 0.10
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	0.054	(0.0087)	～ 0.23
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	0.050	0.0099	～ 0.14
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	0.041	(0.0073)	～ 0.091
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	4	0.027	0.0099	～ 0.060
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.062	0.0095	～ 0.14
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	0.073	0.050	～ 0.096
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.096	0.015	～ 0.44
愛知県	名古屋市中区	港陽局	一般環境	12	0.12	0.025	～ 0.45
愛知県	名古屋市中区	白水小学校局	一般環境	12	0.13	0.029	～ 0.35
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.088	(< 0.006)	～ 0.27
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.069	(0.008)	～ 0.21
愛知県	岡崎市	岡崎市東部榎山大気測定局	一般環境	12	0.067	0.0058	～ 0.17
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.066	0.0090	～ 0.15
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.31	0.020	～ 0.66

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.049	0.012	~ 0.13
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.12	0.014	~ 0.30
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.057	0.0030	~ 0.23
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.050	0.0049	~ 0.21
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.089	0.012	~ 0.41
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.037	0.014	~ 0.098
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.031	(0.0021)	~ 0.12
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.047	(< 0.0015)	~ 0.31
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.019	(< 0.0015)	~ 0.042
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.16	0.0064	~ 0.94
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	11	0.046	(0.008)	~ 0.17
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.074	0.0077	~ 0.32
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.11	0.0074	~ 0.28
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.14	0.0080	~ 0.60
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.098	(0.00041)	~ 0.23
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.097	0.0015	~ 0.29
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	0.074	0.0080	~ 0.25
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	0.059	0.0038	~ 0.21
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.060	0.0082	~ 0.31
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	0.036	0.0036	~ 0.055
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.11	0.0091	~ 0.23
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.11	0.0072	~ 0.30
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.066	0.0026	~ 0.26
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.088	0.0088	~ 0.26
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.10	0.0058	~ 0.37
兵庫県	神戸市灘区	灘北大気測定局	一般環境	12	0.065	0.0077	~ 0.20
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南大気測定局	一般環境	12	0.087	0.0074	~ 0.34
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.091	0.0057	~ 0.20
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.14	0.016	~ 0.46
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.052	0.011	~ 0.13
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.10	0.0073	~ 0.24
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.065	0.0054	~ 0.33
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	0.079	0.015	~ 0.27
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.21	0.015	~ 0.65
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.13	0.017	~ 0.46
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.085	0.035	~ 0.11
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.069	0.016	~ 0.15
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.096	0.0089	~ 0.40
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.23	0.0077	~ 1.3
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.060	0.0090	~ 0.17
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.070	0.011	~ 0.20
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.063	0.0092	~ 0.17
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.067	0.0027	~ 0.17
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	0.069	0.016	~ 0.13
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.092	0.020	~ 0.33
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.043	0.0034	~ 0.12
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.31	0.025	~ 0.91
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.39	0.034	~ 0.75
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.31	0.022	~ 0.91
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.19	0.056	~ 0.64
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.53	0.075	~ 2.4
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.85	0.10	~ 3.0
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	0.11	(0.003)	~ 0.37
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.13	(0.009)	~ 0.35
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.19	0.033	~ 0.47
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.41	0.013	~ 1.8
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	0.094	0.012	~ 0.26
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.099	0.0088	~ 0.24
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.079	0.0086	~ 0.21
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.16	0.025	~ 0.63
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	0.24	0.0060	~ 0.60
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.079	0.064	~ 0.094
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	0.12	0.0067	~ 0.33
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	0.11	0.093	~ 0.13
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.12	0.029	~ 0.53
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	0.034	0.030	~ 0.039
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	0.12	0.093	~ 0.15
徳島県	阿南市	大湊局	一般環境	12	0.093	0.031	~ 0.18
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	0.12	0.045	~ 0.24
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.23	0.029	~ 0.80

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.32	0.041	～ 0.74
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.30	0.018	～ 0.86
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	1.0	0.047	～ 2.6
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.24	0.014	～ 1.7
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.13	0.025	～ 0.21
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.096	0.020	～ 0.31
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.16	0.023	～ 0.33
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	0.22	(< 0.0029)	～ 0.77
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.045	0.0078	～ 0.12
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	0.057	0.0092	～ 0.13
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.87	0.028	～ 3.1
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	1.9	0.039	～ 12
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.63	0.048	～ 1.9
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.22	0.0055	～ 0.66
福岡県	大牟田市	国設大牟田局（環境省）	一般環境	12	0.12	0.0048	～ 0.34
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.12	0.010	～ 0.43
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.13	0.014	～ 0.59
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.18	0.0051	～ 0.54
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.090	0.0030	～ 0.24
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.14	0.0036	～ 0.40
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.049	0.0052	～ 0.18
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.053	(< 0.003)	～ 0.13
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.027	0.0013	～ 0.086
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.088	(0.006)	～ 0.30
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.28	0.024	～ 0.81
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.24	0.019	～ 0.79
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.14	0.021	～ 0.31
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.055	(0.0012)	～ 0.21
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.049	0.0042	～ 0.11
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	0.069	0.065	～ 0.073
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	0.038	0.036	～ 0.041
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	0.0065	(0.0018)	～ 0.019
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	0.0059	(0.0017)	～ 0.016
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.011	0.0005	～ 0.029

① 年平均値の表示方法：年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲（最小値～最大値）の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<（該当月の検出下限値）』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『（測定値）』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.092	0.0087	0.19
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.089	(0.010)	0.33
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	0.14	0.031	0.34
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.074	0.0069	0.29
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.042	0.014	0.16
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.13	0.016	0.30
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.047	0.0078	0.12
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	3.2	0.039	16
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.11	(0.008)	0.51
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.11	(0.009)	0.32
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.88	0.14	3.5
大分県	大分市	佐賀関小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.28	0.027	0.98
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.071	0.0030	0.15
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.067	0.0040	0.28

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.074	0.0095	~ 0.30
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.16	0.0038	~ 0.85
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.026	0.0026	~ 0.059
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.047	0.0067	~ 0.14
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.094	0.0086	~ 0.33
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.063	0.023	~ 0.13
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.049	(< 0.007)	~ 0.16
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.051	0.022	~ 0.10
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.083	0.0083	~ 0.29
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.16	(0.0008)	~ 0.54
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.10	0.011	~ 0.20
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.094	(0.0078)	~ 0.35
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	0.10	0.012	~ 0.39
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.11	(0.0064)	~ 0.39
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.092	0.014	~ 0.31
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.099	0.014	~ 0.35
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.088	0.010	~ 0.24
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.12	0.0081	~ 0.35
埼玉県	戸田市	戸田美花木自排局	沿道	12	0.10	0.024	~ 0.34
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	0.13	0.011	~ 0.33
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.12	0.018	~ 0.57
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.18	0.018	~ 0.47
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.078	0.0062	~ 0.44
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.12	0.0033	~ 0.38
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.18	0.016	~ 0.46
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.091	0.0098	~ 0.31
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	0.21	0.016	~ 0.83
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道	12	1.7	0.030	~ 7.1
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.13	0.031	~ 0.28
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.22	0.010	~ 0.87
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	4	0.12	0.049	~ 0.21
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	4	0.13	0.041	~ 0.31
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	0.026	(0.0034)	~ 0.059
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.031	0.0093	~ 0.063
石川県	金沢市	山科局	沿道	6	0.035	0.015	~ 0.070
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	0.044	0.019	~ 0.074
福井県	福井市	自排福井局	沿道	4	0.14	0.024	~ 0.36
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.071	0.020	~ 0.19
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.10	0.038	~ 0.22
岐阜県	岐阜市	明徳測定局	沿道	12	0.070	0.017	~ 0.21
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	0.099	0.026	~ 0.24
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	4	0.029	0.012	~ 0.056
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.086	0.014	~ 0.24
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	0.11	0.024	~ 0.28
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.14	0.024	~ 0.34
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.051	(< 0.004)	~ 0.12
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.084	0.022	~ 0.30
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.055	0.011	~ 0.14
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.11	0.019	~ 0.27
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.045	0.017	~ 0.091
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.061	(0.0023)	~ 0.35
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	11	0.10	0.040	~ 0.23
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	11	0.061	0.023	~ 0.15
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.13	0.016	~ 0.41
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.076	0.011	~ 0.35
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.16	0.015	~ 0.50
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	0.15	0.0071	~ 1.0
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.092	0.0084	~ 0.30
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.063	0.0089	~ 0.25
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.12	0.016	~ 0.45
大阪府	枚方市	招提局	沿道	6	0.045	0.0042	~ 0.082
大阪府	高石市	カモドールMBS局	沿道	12	0.11	0.0077	~ 0.23
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.088	0.0080	~ 0.29
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.064	0.0057	~ 0.17
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.062	0.013	~ 0.24
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	0.069	0.0057	~ 0.30
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.047	0.0088	~ 0.16
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.13	0.026	~ 0.27
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.060	0.020	~ 0.10
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	0.12	0.017	~ 0.44

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.10	0.012	～ 0.37
鳥取県	鳥取市	米町交差点局	沿道	12	0.069	0.0048	～ 0.21
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.091	0.025	～ 0.20
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.050	0.0026	～ 0.12
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.83	0.071	～ 3.0
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.090	0.011	～ 0.26
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.14	0.014	～ 0.40
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	0.12	0.020	～ 0.50
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.37	0.018	～ 1.9
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	0.13	0.037	～ 0.40
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.11	0.035	～ 0.23
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	0.099	(< 0.0029)	～ 0.19
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.85	0.064	～ 4.2
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.16	0.011	～ 0.52
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.13	0.0083	～ 0.24
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.13	0.0044	～ 0.29
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.26	0.0093	～ 1.2
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.049	0.0052	～ 0.18
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.047	(< 0.003)	～ 0.11
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.14	0.0093	～ 0.46
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.14	0.0093	～ 0.46
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	0.14	0.0093	～ 0.46
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	0.30	0.13	～ 0.59
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	0.30	0.043	～ 0.72
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.32	0.068	～ 1.4
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.066	0.0028	～ 0.15
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	0.082	0.033	～ 0.13
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	0.0065	(0.0022)	～ 0.016

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 (ng/m3)	濃度範囲(ng/m3)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.19	0.012	～ 0.81
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.12	0.0094	～ 0.39
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	4	(0.005)	(< 0.010)	～ (< 0.010)
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.082	0.013	～ 0.20

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	2.0	0.85	~ 3.8
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	1.6	1.0	~ 2.8
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	1.8	0.88	~ 2.9
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	5.4	3.8	~ 7.1
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	2.6	1.7	~ 3.4
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	1.6	0.46	~ 3.7
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	1.3	0.61	~ 3.6
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	1.2	0.46	~ 2.7
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	3.9	2.2	~ 6.3
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	1.5	0.72	~ 2.6
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	1.4	0.47	~ 2.6
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	1.7	0.64	~ 3.5
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	2.5	1.2	~ 4.3
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	1.2	0.49	~ 2.4
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	1.3	(0.59)	~ 2.4
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	1.3	0.64	~ 2.1
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	3.7	2.0	~ 6.0
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	2.7	1.7	~ 3.5
宮城県	遠田郡涌谷町	国設寛岳局	一般環境	12	1.3	0.42	~ 3.0
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	1.6	0.23	~ 3.4
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	6	2.2	0.95	~ 4.4
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	6	1.1	0.43	~ 2.6
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	1.9	0.65	~ 3.3
福島県	郡山市	開成山公園	一般環境	12	1.5	0.57	~ 4.1
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	1.6	0.50	~ 4.2
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	1.3	0.28	~ 3.2
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	2.0	0.69	~ 7.7
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	1.6	0.57	~ 4.6
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	2.9	1.7	~ 5.8
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	2.7	1.5	~ 4.5
茨城県	筑西市	筑西保健所局	一般環境	9	3.2	1.3	~ 6.6
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	3	3.0	2.1	~ 3.7
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	2.8	1.5	~ 4.1
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	3.6	1.7	~ 7.4
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	4.4	1.8	~ 8.9
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	12	2.6	1.2	~ 4.2
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	12	2.2	0.90	~ 4.0
栃木県	大田原市	県北健康福祉センター	一般環境	12	2.2	1.1	~ 3.1
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	3.0	1.1	~ 6.9
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	3.3	1.4	~ 6.7
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	3.1	1.2	~ 6.7
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	10	2.4	0.83	~ 5.2
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	2.4	0.93	~ 5.3
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	1.8	0.64	~ 4.4
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	2.0	0.71	~ 3.2
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	2.3	0.83	~ 3.5
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	2.6	1.1	~ 4.3
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	2.2	1.2	~ 3.4
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	2.3	1.0	~ 4.1
埼玉県	川口市	川口市石神配水場	一般環境	12	2.4	1.2	~ 4.2
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	2.7	1.5	~ 4.8
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	2.5	1.2	~ 4.7
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	2.9	1.9	~ 4.8
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	2.5	0.98	~ 4.6
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	2.3	1.0	~ 4.1
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	2.9	1.1	~ 4.4
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	2.5	1.1	~ 5.0
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	2.2	1.3	~ 7.0
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	2.6	1.1	~ 6.9
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	1.1	0.26	~ 6.1
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	11	1.5	0.94	~ 2.7
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.87	0.44	~ 2.4
千葉県	市川市	市川新田局	一般環境	12	2.4	1.2	~ 5.0
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	1.6	0.86	~ 2.8
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	1.5	0.69	~ 3.2
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	2.4	0.76	~ 4.5
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	1.4	0.54	~ 4.5
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	1.7	0.70	~ 6.4
千葉県	市原市	五井測定局	一般環境	12	1.5	0.52	~ 6.9
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.90	0.28	~ 4.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	2.0	0.36	～ 6.6
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.87	0.40	～ 3.0
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	1.6	0.85	～ 4.5
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	1.8	0.89	～ 5.3
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	11	3.4	1.6	～ 11
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	11	3.0	1.6	～ 9.8
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	3.4	1.8	～ 7.1
東京都	大田区	大田区東糀谷局	一般環境	12	3.4	1.9	～ 8.3
東京都	板橋区	板橋区水川町局	一般環境	11	3.8	1.7	～ 10
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	11	2.8	1.3	～ 7.1
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	11	3.6	1.6	～ 11
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	3.2	1.6	～ 6.5
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	2.4	1.0	～ 5.5
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	2.2	1.2	～ 5.6
東京都	小金井市	小金井市保健センター	一般環境	11	3.2	1.6	～ 7.0
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	11	2.8	1.4	～ 6.7
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	11	2.0	0.56	～ 3.9
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保小学校局	一般環境	12	2.6	0.81	～ 6.1
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	2.7	1.1	～ 4.4
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	3.6	1.3	～ 14
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	3.0	0.41	～ 5.5
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	2.1	1.2	～ 6.2
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	2.6	1.4	～ 6.3
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	2.0	1.0	～ 4.0
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	2.7	1.5	～ 4.7
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	2.8	2.8	～ 2.9
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	4	2.6	1.1	～ 4.7
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	4	3.2	1.3	～ 5.8
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	4	3.0	1.2	～ 5.8
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	2.0	0.57	～ 4.3
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	12	1.8	0.55	～ 3.5
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.77	0.087	～ 1.5
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	6	1.7	(0.46)	～ 3.4
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	3	1.2	(< 0.13)	～ 1.9
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	4	1.6	1.3	～ 1.9
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	4	2.0	1.2	～ 2.7
福井県	福井市	福井局	一般環境	4	0.66	0.56	～ 0.79
山梨県	甲府市	甲府市役所西庁舎	一般環境	12	2.1	1.1	～ 3.5
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	1.6	1.0	～ 3.1
長野県	長野市	篠ノ井支所庁舎	一般環境	12	1.4	(< 0.20)	～ 3.4
長野県	長野市	吉田局	一般環境	12	1.3	(0.29)	～ 3.5
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	1.4	0.63	～ 3.8
長野県	上田市	上田局	一般環境	7	2.4	1.4	～ 3.8
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	1.9	0.22	～ 3.8
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	1.8	1.1	～ 3.9
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	1.9	0.67	～ 3.3
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	2.1	0.78	～ 3.8
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	2.4	0.85	～ 4.9
岐阜県	各務原市	各務原測定局	一般環境	12	2.0	0.58	～ 4.1
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	12	1.8	0.93	～ 3.4
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	12	1.7	1.0	～ 3.4
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	12	1.5	0.97	～ 2.9
静岡県	静岡市葵区	常盤公園測定局	一般環境	12	2.0	1.1	～ 4.3
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	12	1.1	3.7	～ 24
静岡県	浜松市中区	北部測定局	一般環境	4	2.2	1.2	～ 4.4
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	2.0	0.94	～ 3.9
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	2	2.9	1.6	～ 4.2
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	3.9	1.4	～ 6.9
愛知県	名古屋市中川区	港陽局	一般環境	12	2.8	1.3	～ 4.9
愛知県	名古屋市中南区	白水小学校局	一般環境	12	2.9	1.1	～ 5.3
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	11	2.9	1.7	～ 4.0
愛知県	岡崎市	岡崎市東部檜山大気測定局	一般環境	12	1.3	0.65	～ 1.8
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	1.9	0.83	～ 4.3
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	2.0	1.2	～ 2.8
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	1.8	0.54	～ 5.5
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	2.9	1.8	～ 4.6
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	3.2	1.7	～ 5.9
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	1.7	0.63	～ 3.7
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	2.9	1.2	～ 5.3
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	3.3	0.21	～ 9.4

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	3.0	0.27	~ 10
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	2.2	0.18	~ 4.7
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	1.6	0.17	~ 3.8
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	4.0	2.2	~ 8.5
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	2.2	1.2	~ 4.6
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	4.2	2.2	~ 6.2
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	4.5	2.3	~ 7.3
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	2.4	0.82	~ 4.3
大阪府	豊中市	豊中市千成局	一般環境	12	3.7	2.1	~ 4.9
大阪府	吹田市	吹田市北消防署局	一般環境	12	3.8	0.85	~ 24
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	3.7	1.9	~ 6.4
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	6	3.0	2.1	~ 3.9
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	3.1	1.8	~ 5.0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	2.6	1.4	~ 3.6
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	2.7	1.5	~ 4.3
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	2.8	1.9	~ 4.6
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	3.0	1.9	~ 4.8
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	2.6	1.2	~ 4.0
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	2.2	0.90	~ 3.4
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	1.7	0.89	~ 2.6
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	2.2	0.79	~ 3.7
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	2.9	1.3	~ 5.9
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	1.6	0.73	~ 2.9
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	3.2	1.2	~ 5.7
兵庫県	洲本市	洲本市役所局	一般環境	12	7.3	3.2	~ 13
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	2.9	1.1	~ 5.4
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	5.9	3.4	~ 12
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	2.2	0.80	~ 3.4
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	2.6	0.79	~ 4.0
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	3.4	1.2	~ 6.5
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	3.1	1.3	~ 5.4
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	2.2	0.86	~ 3.8
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	2.3	0.57	~ 8.3
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	2.2	0.60	~ 6.6
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	2.2	1.2	~ 4.0
鳥取県	米子市	鳥取県米子保健所局	一般環境	12	1.6	0.56	~ 2.8
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	1.0	0.37	~ 2.3
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	3.9	2.2	~ 6.5
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	1.7	0.078	~ 2.9
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	1.9	0.17	~ 3.0
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	2.5	0.75	~ 4.0
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	1.7	0.69	~ 3.4
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	1.9	0.83	~ 3.2
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	1.5	0.70	~ 2.6
広島県	広島市西区	井口小学校測定局	一般環境	12	2.7	1.3	~ 5.3
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	2.5	1.0	~ 5.3
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	2.1	0.60	~ 4.2
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	1.4	0.42	~ 2.6
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	1.7	0.34	~ 2.9
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	12	4.8	0.88	~ 23
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	9.4	2.2	~ 31
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.69	0.19	~ 1.2
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	1.4	0.24	~ 2.6
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	2.2	0.80	~ 3.5
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	1.6	0.12	~ 3.1
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	2.4	0.69	~ 4.0
山口県	光市	浅江中学校局	一般環境	2	2.2	2.0	~ 2.4
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	2.6	0.92	~ 4.4
山口県	周南市	宮の前児童公園局	一般環境	2	1.8	1.3	~ 2.4
山口県	玖珂郡和木町	和木コミュニティセンター局	一般環境	2	1.9	1.7	~ 2.1
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	2.2	0.91	~ 3.9
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	1.9	0.68	~ 3.5
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	1.6	0.29	~ 3.6
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	3.1	1.4	~ 5.0
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	3.4	1.3	~ 5.6
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	2.5	1.2	~ 4.2
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	3.1	1.5	~ 5.6
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	1.4	0.38	~ 3.0
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	3.0	1.3	~ 5.3
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	3.9	1.1	~ 8.0

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	1.7	0.94	2.9
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	1.4	0.76	1.8
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	1.6	1.0	2.2
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	3.7	1.3	5.7
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	3.1	0.13	5.8
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	2.7	0.78	6.6
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	2.8	1.1	4.9
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	2.3	0.92	4.1
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	1.8	0.16	3.3
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	2.8	1.3	5.4
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	2.4	0.88	4.5
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	1.9	1.5	2.5
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	1.8	1.2	2.1
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	1.4	0.64	3.8
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	2.6	1.3	4.4
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	2.2	0.88	3.8
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	1.8	0.82	3.0
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	1.9	0.76	3.6
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	1.4	0.85	1.9
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	1.6	1.0	2.2
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	2	1.6	1.6	1.7
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	2	1.4	1.2	1.6
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	2.1	1.7	2.9
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	6	1.4	1.0	2.3
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	1.5	1.1	2.3

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『＜(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
福島県	いわき市	小名浜玉川町内	固定発生源周辺	12	1.5	0.51	～ 3.3
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	4.0	1.0	～ 9.0
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	1.5	0.74	～ 2.6
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	1.2	0.30	～ 5.8
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	2.3	1.0	～ 4.9
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	2.9	1.6	～ 5.0
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	固定発生源周辺	12	2.6	1.3	～ 5.9
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	2.3	1.2	～ 5.3
新潟県	新潟市東区	大山局	固定発生源周辺	12	1.6	0.57	～ 3.2
新潟県	新潟市北区	松浜局	固定発生源周辺	12	1.5	0.49	～ 3.1
新潟県	上越市	西福島局	固定発生源周辺	12	4.6	0.54	～ 37
福井県	敦賀市	和久野局	固定発生源周辺	4	2.2	1.2	～ 2.9
福井県	鯖江市	神明局	固定発生源周辺	4	1.9	0.98	～ 2.6
愛知県	豊橋市	大崎局	固定発生源周辺	11	2.8	1.2	～ 4.3
愛知県	東海市	東海市名和町局	固定発生源周辺	12	2.4	1.1	～ 3.5
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	3.2	1.5	～ 5.4
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	固定発生源周辺	12	2.8	0.39	～ 6.3
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	2.4	0.31	～ 7.2
大阪府	堺市西区	浜寺局	固定発生源周辺	12	2.6	1.0	～ 4.8
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	3.4	1.3	～ 7.9
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	固定発生源周辺	12	1.3	0.63	～ 2.5
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	2.6	1.0	～ 4.1
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	3.6	1.9	～ 6.9
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	2.7	0.79	～ 4.6
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	2.5	1.1	～ 4.4
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	2.0	0.82	～ 3.8
広島県	尾道市	尾道東高校局	固定発生源周辺	10	6.9	2.8	～ 12
福岡県	北九州市若松区	若松局	固定発生源周辺	12	2.8	0.16	～ 5.0
福岡県	大牟田市	国設大牟田局(環境省)	固定発生源周辺	12	1.9	0.91	～ 2.9
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	2.5	0.92	～ 4.1
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	1.3	0.084	～ 2.3
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	1.8	1.2	～ 2.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	3.1	1.9	～ 5.6
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	2.0	1.2	～ 3.7
北海道	苫小牧市	糸井局	沿道	12	0.81	(0.25)	～ 1.9
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	2.1	0.86	～ 3.6
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	1.2	0.39	～ 2.1
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	1.4	0.52	～ 2.4
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	1.6	0.82	～ 2.9
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	3.5	2.0	～ 5.1
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	1.5	0.47	～ 3.1
山形県	山形市	山形下山家局	沿道	6	2.1	0.65	～ 4.0
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	3.5	2.3	～ 4.6
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	2.5	1.1	～ 5.0
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	2.1	1.0	～ 3.4
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	1.8	0.64	～ 2.7
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	2.9	1.4	～ 4.7
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	2.3	0.94	～ 3.3
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	2.8	1.5	～ 4.9
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	3.0	2.1	～ 4.5
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	2.3	1.1	～ 3.3
埼玉県	戸田市	戸田美花木自排局	沿道	12	2.7	1.4	～ 4.4
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	2.6	1.1	～ 5.8
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	1.8	0.88	～ 3.4
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	2.2	0.89	～ 4.1
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	2.5	0.68	～ 6.3
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	1.8	0.95	～ 5.0
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	11	3.0	1.7	～ 6.2
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	3.5	1.7	～ 10
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	11	3.4	2.0	～ 7.5
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭局	沿道	12	2.3	0.71	～ 5.0
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	2.8	1.2	～ 4.7
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	2.6	1.4	～ 5.0
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	4	3.1	1.5	～ 5.1
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	4	2.8	1.3	～ 4.7
石川県	金沢市	山科局	沿道	3	0.89	(< 0.13)	～ 1.6
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	4	2.1	1.4	～ 3.0
福井県	福井市	自排福井局	沿道	4	0.94	0.64	～ 1.6
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	2.3	1.3	～ 4.1
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	2.4	1.5	～ 3.8
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	2.2	0.78	～ 4.4
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	2.0	0.95	～ 4.6
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	12	5.6	0.93	～ 9.9
静岡県	浜松市中区	R-257測定局	沿道	4	2.7	1.5	～ 4.0
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	2.2	0.68	～ 4.0
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	2.7	0.86	～ 5.5
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	5.0	1.2	～ 12
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	11	2.8	1.6	～ 5.2
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	2.2	1.1	～ 4.9
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	2.1	0.58	～ 6.5
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	2.5	1.3	～ 5.7
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	2.5	0.98	～ 4.2
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	1.6	0.59	～ 2.7
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	3.2	0.35	～ 8.4
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	4.1	2.5	～ 8.3
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	3.4	1.7	～ 6.9
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	2.2	1.2	～ 4.4
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	1.7	0.75	～ 4.4
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	4.7	2.5	～ 7.9
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	3.6	2.1	～ 5.1
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	2.5	1.2	～ 4.3
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	4.3	0.85	～ 8.8
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	3.1	1.9	～ 4.6
大阪府	枚方市	招提局	沿道	6	2.2	1.4	～ 3.2
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	2.9	1.8	～ 3.9
大阪府	高石市	カモードールMBS局	沿道	12	3.0	1.3	～ 5.2
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	2.0	0.80	～ 3.6
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	2.1	1.0	～ 3.2
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	2.0	0.91	～ 3.9
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	2.8	1.4	～ 4.4
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	2.4	1.0	～ 4.3
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	5.3	1.2	～ 9.0

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	2.3	1.3	3.3
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	12	3.6	1.6	6.9
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	2.8	0.90	7.1
鳥取県	鳥取市	米町交差点局	沿道	12	2.5	1.5	5.9
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	1.3	0.47	2.6
鳥根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	4.3	2.4	7.6
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	2.1	0.94	4.2
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	2.7	1.3	5.4
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	2.1	0.52	4.3
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	2.4	1.1	4.0
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	2.1	0.93	3.8
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	1.6	0.75	2.9
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	1.6	1.0	3.1
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	2.7	1.4	4.3
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	2.6	1.1	5.1
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	2.5	1.0	4.7
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	2.7	1.2	4.8
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	1.9	1.5	2.5
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	3.2	1.5	5.9
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	1.6	0.87	2.2
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	2.4	1.4	3.2
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	2.4	1.4	3.2
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	2.4	1.4	3.2
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	3.0	0.98	6.5
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	3.2	1.2	5.9
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	1.8	1.0	3.2
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	1.6	1.0	2.9
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	2	1.6	1.4	1.8
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	2.0	0.86	2.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。
- ・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市中央区	千葉市役所(自排)	沿道かつ固定発生源周辺	12	5.1	1.5	14
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	5.3	1.6	13
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.8	1.4	4.8
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.8	0.70	3.3
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.8	0.82	3.0
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	6	2.2	0.69	4.2
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	2.0	1.2	2.8
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道かつ固定発生源周辺	12	3.9	0.81	16
広島県	福山市	福山市役所	沿道かつ固定発生源周辺	12	1.6	0.44	2.8
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道かつ固定発生源周辺	12	3.5	(0.10)	8.4

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

・最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『<(該当月の検出下限値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『(測定値)』として表示している。

・最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。