

令和四年度

大気汚染状況報告書

-微小粒子状物質(PM2.5)成分測定結果編-

令和 6 年 12 月

環境省 水・大気環境局

本書は、令和四年度における微小粒子状物質（PM2.5）の成分測定結果を収録したものである。測定結果は地方公共団体から報告された結果及び国が測定した結果である。

第1編は、報告のあった成分測定の実施地点や測定項目について記載したものであり、全国的なPM2.5成分測定の実施状況を把握する上での基礎資料となるものである。

第2編は、成分測定の結果を地点分類、季節、都道府県、測定項目などで分類して集計したものを記載しており、全国的なPM2.5の状況を把握する上での基礎資料となるものである。

また、最後に資料として、質量濃度及び各成分測定結果の元データを掲載している。

目 次

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状	1
2. PM2.5 成分分析の測定結果.....	7
(1) 年度平均値	9
(2) 濃度の状況	30
ア 濃度範囲別測定地点数.....	30
イ 季節別平均値の分布	37
ウ 地域別の成分濃度及び割合	87
エ 季節別の成分濃度及び割合	102
(3) 自動車 NOx・PM 法に規定する対策地域の状況	115
【資料】 質量濃度及び各成分の測定結果	129

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状

令和四年度における PM2.5 成分分析測定は、全国 47 都道府県で行われ、地点分類ごとにみると、一般環境では 122 市町村の 128 地点（うち通年測定地点は 116 地点）、道路沿道では 27 市町村の 28 地点（うち通年測定地点は 27 地点）、バックグラウンドでは 11 市町村の 11 地点（うち通年測定地点は 11 地点）で実施された。平成 28 年度からの測定実施状況を表 1 に示す。

なお、通年測定地点とは年度を通してすべての季節（春季、夏季、秋季、冬季の 4 季、各季について 14 日間程度の測定を標準とする）で測定を行った地点である。

また、都道府県別及び地域区分別の令和四年度測定実施状況を表 2 に示す。地域区分ごとにみると、北海道・東北 19 地点、関東・甲信 40 地点、北陸 11 地点、東海 21 地点、関西 33 地点、中国 9 地点、四国 11 地点、九州北部 17 地点、九州南部・沖縄 6 地点であった。

測定された成分項目をみると、質量濃度、イオン成分、炭素成分、無機元素については、大半の地点で実施されており、項目毎の実施状況に大きな差がなかった。その他の成分項目として、多環芳香族炭化水素、水溶性有機炭素、レボグルコサン、その他（コハク酸、ピノン酸）が少数の地点で測定されている。測定された成分ごとの地点数を表 3 に示す。

表 1 測定地点設置市町村数及び測定地点数

地点分類	項目	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
一般環境	市町村数	120 (107)	119 (108)	120 (109)	120 (106)	116 (104)	115 (104)	122 (111)
	地点数	133 (119)	132 (117)	130 (119)	134 (117)	126 (113)	126 (113)	128 (116)
道路沿道	市町村数	32 (29)	34 (32)	32 (31)	32 (30)	35 (32)	31 (28)	27 (26)
	地点数	35 (32)	37 (35)	33 (32)	34 (32)	36 (33)	32 (29)	28 (27)
バックグラウンド	市町村数	22 (21)	19 (18)	16 (16)	14 (14)	13 (11)	13 (11)	11 (11)
	地点数	22 (21)	20 (18)	16 (16)	14 (14)	13 (11)	13 (11)	11 (11)
合計	市町村数	174 (157)	172 (158)	168 (156)	166 (150)	164 (147)	159 (143)	160 (148)
	地点数	190 (172)	189 (170)	179 (167)	182 (163)	175 (157)	171 (153)	167 (154)

（ ）内は通年測定を行った数

表 2 都道府県別 測定地点設置市町村数及び測定地点数

地域	都道府県	一般環境		道路沿道		バックグラウンド		合計	
		市町村数	地点数	市町村数	地点数	市町村数	地点数	市町村数	地点数
北海道・東北	北海道			1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	青森県	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (1)			3 (2)	3 (2)
	岩手県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	宮城県	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)			4 (4)	4 (4)
	秋田県			1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)
	山形県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
	福島県	4 (1)	4 (1)					4 (1)	4 (1)
関東・甲信	茨城県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	栃木県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	群馬県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	埼玉県	5 (5)	6 (6)					5 (5)	6 (6)
	千葉県	6 (6)	6 (6)			1 (1)	1 (1)	7 (7)	7 (7)
	東京都	3 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)	7 (7)	7 (7)
	神奈川県	8 (8)	8 (8)	3 (3)	3 (3)			11 (11)	11 (11)
北陸	新潟県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	富山県	3 (3)	4 (4)					3 (3)	4 (4)
	石川県	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
	福井県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
関東・甲信	山梨県	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)			2 (2)	2 (2)
	長野県	1 (1)	2 (1)	1	1	1 (1)	1 (1)	3 (2)	4 (2)
東海	岐阜県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	静岡県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	愛知県	7 (7)	8 (8)	3 (3)	4 (4)			10 (10)	12 (12)
	三重県	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)			3 (3)	3 (3)
関西	滋賀県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	京都府	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	大阪府	9 (9)	9 (9)	4 (4)	4 (4)			13 (13)	13 (13)
	兵庫県	4 (4)	5 (5)	4 (4)	4 (4)			8 (8)	9 (9)
	奈良県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
	和歌山県	2 (2)	3 (3)					2 (2)	3 (3)
中国	鳥取県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	島根県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	岡山県	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)			4 (4)	4 (4)
	広島県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
九州北部	山口県	2 (2)	2 (2)			1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
四国	徳島県	4 (2)	4 (2)					4 (2)	4 (2)
	香川県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
	愛媛県	2 (1)	2 (1)			1 (1)	1 (1)	3 (2)	3 (2)
	高知県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
九州北部	福岡県	6 (5)	6 (5)					6 (5)	6 (5)
	佐賀県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	長崎県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	熊本県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	大分県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
九州南部・沖縄	宮崎県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	鹿児島県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	沖縄県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
地域別計	北海道・東北	13 (8)	13 (8)	5 (5)	5 (5)	1 (1)	1 (1)	19 (14)	19 (14)
	関東・甲信	27 (27)	29 (28)	8 (7)	8 (7)	3 (3)	3 (3)	38 (37)	40 (38)
	北陸	8 (8)	9 (9)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	10 (10)	11 (11)
	東海	15 (15)	16 (16)	4 (4)	5 (5)			19 (19)	21 (21)
	関西	23 (22)	25 (24)	8 (8)	8 (8)			31 (30)	33 (32)
	中国	7 (7)	7 (7)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (9)	9 (9)
	四国	10 (6)	10 (6)			1 (1)	1 (1)	11 (7)	11 (7)
	九州北部	15 (14)	15 (14)			2 (2)	2 (2)	17 (16)	17 (16)
	九州南部・沖縄	4 (4)	4 (4)			2 (2)	2 (2)	6 (6)	6 (6)
合 計		122 (111)	128 (116)	27 (26)	28 (27)	11 (11)	11 (11)	160 (148)	167 (154)

() 内は通年測定を行った数

表 3 成分分析測定の実施地点数（成分項目別）

成分項目	地点分類	季節				
		春季	夏季	秋季	冬季	通年
質量濃度	一般環境	119	121	119	122	116
	道路沿道	27	27	28	27	27
	バックグラウンド	10	10	10	10	10
イオン成分	一般環境	119	120	119	122	115
	道路沿道	27	27	28	27	27
	バックグラウンド	11	11	11	11	11
無機元素	一般環境	117	119	117	120	114
	道路沿道	27	27	28	27	27
	バックグラウンド	11	11	11	11	11
炭素成分	一般環境	118	119	118	121	114
	道路沿道	27	27	28	27	27
	バックグラウンド	11	11	11	11	11
多環芳香族炭化水素	一般環境	1	1	1	1	1
	道路沿道	1	1	1	1	1
	バックグラウンド	5	5	5	5	5
水溶性有機炭素	一般環境	18	17	18	18	17
	道路沿道	5	5	5	5	5
	バックグラウンド	1	1	1	1	1
レボグルコサン	一般環境	9	9	9	9	9
	道路沿道	2	2	2	2	2
	バックグラウンド	6	6	6	6	6
ガス成分	一般環境	0	0	0	0	0
	道路沿道	0	0	0	0	0
	バックグラウンド	0	0	0	0	0
その他	一般環境	0	0	0	0	0
	道路沿道	0	0	0	0	0
	バックグラウンド	5	5	5	5	5

その他：コハク酸、ピノン酸

2. PM2.5 成分分析の測定結果

2. PM2.5 成分分析の測定結果

(1) 年度平均値

地点分類別に各成分の年度平均値を表 5-1～表 5-7 に示す。また、図 1 及び図 2 には地点分類別に成分組成を示す。なお、本図では PM2.5 の主成分である有機炭素 (OC1+OC2+OC3+OC4+OCpyro)、元素炭素 (EC1+EC2+EC3-OCpyro)、塩素イオン (Cl⁻)、硝酸イオン (NO₃⁻)、硫酸イオン (SO₄²⁻)、アンモニウムイオン (NH₄⁺) を区分し、その他のイオン成分は合計して取り扱い、さらに無機元素及び不明分は「Other」として示した。これ以降のデータ整理では主要成分についてこの分類を踏襲する。

なお、本報告書における成分濃度は報告された測定データについて以下の処理を行った上で集計したものである。

- ・ 検出下限値以上、定量下限値未満の測定値はその値をそのまま測定値とする（報告要領どおり）
- ・ 検出下限値が目標検出下限値を上回り、かつ、測定値が検出下限値未満であった場合（報告様式で測定値にフラグ A1 が立つ場合）は、その測定値を欠測として扱う。

また、成分組成について積み上げ棒グラフ、円グラフ等で示す場合には集計対象として下記の条件を満たす測定値のみを抽出して集計した。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている

この条件を満たす地点は表 4 に示すとおりである。

表 4 成分割合の集計対象地点数

地点分類	季節				
	春季	夏季	秋季	冬季	通年
一般環境	118	119	118	121	109
道路沿道	27	27	28	27	27
バックグラウンド	10	10	10	10	8
計	155	156	156	158	144

都道府県別、地点分類別及び用途地域別に主要成分の年度平均値、最小値及び最大値を表 6-1～表 6-2 に示す。なお、これらの表においては、通年測定地点以外の地点を含めた集計結果も同時に示す。

表 5-1 地点分類別の年度平均値（質量濃度及び炭素成分）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
質量濃度	一般環境	116 (128)	6,463 (6,691)	9 (9)	-0.5 (-0.5)	37.2 (37.2)
	道路沿道	27 (28)	1,498 (1,512)	9.2 (9.2)	0.3 (0.3)	35.5 (35.5)
	バックグラウンド	10 (10)	560 (560)	6.6 (6.6)	0.3 (0.3)	25.8 (25.8)
OC1	一般環境	96 (124)	5,276 (5,871)	0.099 (0.097)	0 (0)	0.88 (0.99)
	道路沿道	25 (28)	1,376 (1,440)	0.079 (0.082)	0 (0)	0.75 (0.75)
	バックグラウンド	10 (11)	540 (542)	0.04 (0.04)	0 (0)	0.69 (0.69)
OC2	一般環境	114 (127)	6,345 (6,581)	0.98 (0.98)	0.005 (0.005)	4.5 (4.5)
	道路沿道	27 (28)	1,488 (1,498)	1.1 (1.1)	0.025 (0.012)	5.2 (5.2)
	バックグラウンド	11 (11)	608 (608)	0.52 (0.52)	0.0085 (0.0085)	2.5 (2.5)
OC3	一般環境	114 (127)	6,331 (6,567)	0.66 (0.66)	0.02 (0.011)	4.7 (4.7)
	道路沿道	27 (28)	1,483 (1,493)	0.71 (0.71)	0.069 (0.023)	10 (10)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.32 (0.32)	0.011 (0.011)	1.6 (1.6)
OC4	一般環境	114 (127)	6,333 (6,567)	0.32 (0.32)	0.005 (0)	1.8 (1.8)
	道路沿道	27 (28)	1,487 (1,497)	0.33 (0.33)	0.02 (0)	2.3 (2.3)
	バックグラウンド	11 (11)	608 (608)	0.19 (0.19)	0.0075 (0.0075)	0.85 (0.85)
OCpyro	一般環境	114 (127)	6,351 (6,587)	0.52 (0.52)	0 (0)	2.7 (2.7)
	道路沿道	27 (28)	1,488 (1,498)	0.51 (0.51)	0 (0)	3.8 (3.8)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.34 (0.34)	0 (0)	1.9 (1.9)
EC1	一般環境	114 (127)	6,350 (6,586)	0.65 (0.65)	0 (0)	4.3 (4.3)
	道路沿道	27 (28)	1,487 (1,497)	0.69 (0.68)	0.028 (0)	3.1 (3.1)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.33 (0.33)	0 (0)	2.1 (2.1)
EC2	一般環境	114 (127)	6,348 (6,584)	0.38 (0.38)	0 (0)	3.4 (3.4)
	道路沿道	27 (28)	1,488 (1,498)	0.46 (0.46)	0 (0)	1.4 (1.4)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.24 (0.24)	0 (0)	0.95 (0.95)
EC3	一般環境	112 (127)	6,147 (6,452)	0.049 (0.048)	0 (0)	1.1 (1.1)
	道路沿道	27 (28)	1,480 (1,490)	0.063 (0.062)	0 (0)	0.79 (0.79)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.033 (0.033)	0 (0)	0.21 (0.21)
OC	一般環境	114 (127)	6,351 (6,587)	2.6 (2.6)	0 (0)	11 (11)
	道路沿道	27 (28)	1,488 (1,498)	2.7 (2.7)	0.21 (0.023)	18 (18)
	バックグラウンド	11 (11)	608 (608)	1.4 (1.4)	0 (0)	4.9 (4.9)
EC	一般環境	114 (127)	6,348 (6,584)	0.56 (0.56)	0 (0)	5.6 (5.6)
	道路沿道	27 (28)	1,488 (1,498)	0.69 (0.69)	0 (0)	2.6 (2.6)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.27 (0.27)	0 (0)	1.9 (1.9)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-2(1) 地点分類別の年度平均値（イオン成分その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Cl ⁻ (塩化物イオン)	一般環境	110 (128)	5,863 (6,289)	0.096 (0.093)	0.00025 (0.00025)	1.6 (1.6)
	道路沿道	27 (28)	1,418 (1,428)	0.093 (0.093)	0.00015 (0.00015)	1.9 (1.9)
	バックグラウンド	9 (11)	479 (542)	0.14 (0.13)	0.002 (0.002)	2.7 (2.7)
NO ₃ ⁻ (硝酸イオン)	一般環境	115 (128)	6,339 (6,575)	0.56 (0.56)	0.0012 (0.0012)	11 (11)
	道路沿道	27 (28)	1,445 (1,455)	0.59 (0.59)	0.0095 (0.002)	6.2 (6.2)
	バックグラウンド	11 (11)	592 (592)	0.21 (0.21)	0.0015 (0.0015)	3.4 (3.4)
SO ₄ ²⁻ (硫酸イオン)	一般環境	115 (128)	6,406 (6,642)	1.9 (1.9)	0.05 (0.006)	21 (21)
	道路沿道	27 (28)	1,489 (1,499)	1.8 (1.8)	0.15 (0.0095)	19 (19)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	1.9 (1.9)	0.071 (0.071)	13 (13)
Na ⁺ (ナトリウムイオン)	一般環境	115 (128)	6,353 (6,589)	0.098 (0.097)	0.0007 (0.0007)	1.2 (1.2)
	道路沿道	27 (28)	1,475 (1,485)	0.1 (0.1)	0.0035 (0.003)	0.65 (0.65)
	バックグラウンド	11 (11)	598 (598)	0.15 (0.15)	0.0009 (0.0009)	1.7 (1.7)
NH ₄ ⁺ (アンモニウムイオン)	一般環境	115 (128)	6,405 (6,641)	0.82 (0.82)	0.00008 (0.00008)	7.5 (7.5)
	道路沿道	27 (28)	1,489 (1,499)	0.77 (0.77)	0.0035 (0.002)	7.1 (7.1)
	バックグラウンド	11 (11)	609 (609)	0.64 (0.64)	0.002 (0.002)	4.8 (4.8)
K ⁺ (カリウムイオン)	一般環境	115 (128)	6,317 (6,552)	0.069 (0.069)	0.00075 (0.00055)	1.5 (1.5)
	道路沿道	27 (28)	1,486 (1,496)	0.069 (0.069)	0.00035 (0.00035)	0.72 (0.72)
	バックグラウンド	10 (11)	537 (558)	0.044 (0.044)	0.0015 (0.0015)	0.37 (0.37)
Mg ²⁺ (マグネシウムイオン)	一般環境	112 (128)	6,145 (6,489)	0.013 (0.013)	0.00008 (0.00008)	0.17 (0.22)
	道路沿道	27 (28)	1,487 (1,497)	0.016 (0.016)	0.00065 (0.0004)	0.15 (0.15)
	バックグラウンド	11 (11)	591 (591)	0.02 (0.02)	0.0003 (0.0003)	0.22 (0.22)
Ca ²⁺ (カルシウムイオン)	一般環境	107 (128)	5,685 (6,070)	0.04 (0.04)	0 (0)	8.8 (8.8)
	道路沿道	25 (28)	1,328 (1,405)	0.042 (0.044)	0.0015 (0.0015)	0.43 (0.43)
	バックグラウンド	9 (11)	477 (522)	0.021 (0.022)	0.0011 (0.0011)	0.33 (0.33)
NO ₂ ⁻ (亜硝酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	4 (5)	220 (244)	0.024 (0.022)	0.0004 (0.0004)	0.36 (0.36)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.012 (0.012)	0.0025 (0.0025)	0.036 (0.036)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
C ₂ O ₄ ²⁻ (シュウ酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	10 (10)	546 (546)	0.095 (0.095)	0.0048 (0.0048)	0.5 (0.5)
	道路沿道	4 (4)	205 (205)	0.098 (0.098)	0.005 (0.005)	0.98 (0.98)
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.044 (0.044)	0.005 (0.005)	0.17 (0.17)
PO ₄ ³⁻ (リン酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.011 (0.011)	0.0003 (0.0003)	0.056 (0.056)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-2(2) 地点分類別の年度平均値（イオン成分その2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
F ⁻ (フッ化物イオン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.00067 (0.00067)	0.00011 (0.00011)	0.0043 (0.0043)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0028 (0.0028)	0.0014 (0.0014)	0.01 (0.01)
Br ⁻ (臭化物イオン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.0022 (0.0022)	0.0015 (0.0015)	0.006 (0.006)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.0024 (0.0024)	0.0015 (0.0015)	0.013 (0.013)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(1) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Na (ナトリウム)	一般環境	109 (122)	6,011 (6,297)	93 (93)	0.13 (0.13)	1700 (1700)
	道路沿道	26 (27)	1,455 (1,465)	96 (95)	3 (0.9)	900 (900)
	バックグラウンド	11 (11)	616 (616)	140 (140)	1 (1)	1800 (1800)
Al (アルミニウム)	一般環境	111 (126)	5,907 (6,185)	43 (43)	0.0075 (0.0075)	2200 (2200)
	道路沿道	27 (28)	1,434 (1,444)	42 (42)	0.7 (0.7)	870 (870)
	バックグラウンド	11 (11)	576 (576)	34 (34)	0.6 (0.6)	620 (620)
Si (ケイ素)	一般環境	53 (60)	2,913 (3,035)	110 (110)	1 (1)	2500 (2500)
	道路沿道	16 (16)	895 (895)	97 (97)	2 (2)	970 (970)
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	90 (90)	1.1 (1.1)	1400 (1400)
K (カリウム)	一般環境	111 (123)	6,150 (6,360)	78 (77)	0.35 (0.3)	4300 (4300)
	道路沿道	26 (27)	1,451 (1,461)	69 (69)	0.4 (0.4)	700 (700)
	バックグラウンド	11 (11)	619 (619)	44 (44)	0.45 (0.45)	400 (400)
Ca (カルシウム)	一般環境	103 (123)	5,328 (5,600)	47 (46)	0.009 (0.009)	2000 (2000)
	道路沿道	25 (27)	1,305 (1,349)	53 (53)	0.005 (0.005)	2600 (2600)
	バックグラウンド	9 (11)	504 (539)	25 (25)	0.8 (0.8)	410 (410)
Sc (スカンジウム)	一般環境	103 (124)	5,696 (6,277)	0.039 (0.037)	0.00011 (0.00011)	8.6 (8.6)
	道路沿道	25 (27)	1,400 (1,452)	0.56 (0.54)	0.00045 (0.00045)	130 (130)
	バックグラウンド	11 (11)	620 (620)	0.01 (0.01)	0.0008 (0.0008)	0.14 (0.14)
Ti (チタン)	一般環境	103 (116)	5,312 (5,557)	4 (4.2)	0.002 (0.002)	140 (530)
	道路沿道	25 (25)	1,351 (1,351)	4.7 (4.7)	0.015 (0.015)	77 (77)
	バックグラウンド	9 (10)	498 (513)	2.5 (2.5)	0.13 (0.13)	34 (34)
V (バナジウム)	一般環境	114 (126)	6,333 (6,545)	0.68 (0.68)	0.0025 (0.0025)	67 (67)
	道路沿道	27 (28)	1,485 (1,495)	0.76 (0.76)	0.01 (0.0065)	21 (21)
	バックグラウンド	11 (11)	620 (620)	0.43 (0.43)	0.0045 (0.0045)	2.7 (2.7)
Cr (クロム)	一般環境	106 (126)	5,665 (6,098)	1.4 (1.4)	0.00045 (0.00045)	150 (150)
	道路沿道	27 (28)	1,455 (1,465)	1.3 (1.3)	0.014 (0.014)	15 (15)
	バックグラウンド	11 (11)	586 (586)	0.56 (0.56)	0.045 (0.045)	18 (18)
Mn (マンガン)	一般環境	107 (117)	5,985 (6,179)	5.5 (5.4)	0.0022 (0.0022)	190 (190)
	道路沿道	26 (26)	1,430 (1,430)	8.3 (8.3)	0.025 (0.025)	210 (210)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	1.6 (1.6)	0.008 (0.008)	31 (31)
Fe (鉄)	一般環境	112 (126)	6,066 (6,317)	85 (84)	0.005 (0.005)	2200 (2200)
	道路沿道	27 (28)	1,486 (1,496)	98 (98)	0.0045 (0.0045)	1200 (1200)
	バックグラウンド	11 (11)	591 (591)	32 (32)	0.45 (0.45)	390 (390)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(2) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Co (コバルト)	一般環境	98 (113)	5,391 (5,674)	0.073 (0.071)	0.000055 (0.000055)	9.4 (9.4)
	道路沿道	23 (24)	1,242 (1,251)	0.07 (0.07)	0.0012 (0.0012)	2.8 (2.8)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	0.028 (0.028)	0.002 (0.002)	0.41 (0.41)
Ni (ニッケル)	一般環境	104 (126)	5,485 (5,870)	1.2 (1.2)	0.0012 (0.0012)	110 (110)
	道路沿道	25 (28)	1,296 (1,360)	1.3 (1.2)	0.0065 (0.0065)	130 (130)
	バックグラウンド	10 (11)	564 (566)	0.55 (0.56)	0.0095 (0.0095)	36 (36)
Cu (銅)	一般環境	98 (117)	5,346 (5,812)	2.5 (2.5)	0.0018 (0.0018)	53 (85)
	道路沿道	25 (26)	1,368 (1,410)	3.7 (3.6)	0.016 (0.016)	37 (37)
	バックグラウンド	10 (10)	545 (545)	0.67 (0.67)	0.013 (0.013)	11 (11)
Zn (亜鉛)	一般環境	110 (126)	5,950 (6,285)	22 (22)	0.0055 (0.0055)	670 (670)
	道路沿道	27 (28)	1,423 (1,433)	22 (22)	0.09 (0.09)	260 (260)
	バックグラウンド	11 (11)	596 (596)	5.5 (5.5)	0.2 (0.2)	93 (93)
As (ヒ素)	一般環境	114 (126)	6,347 (6,559)	0.74 (0.76)	0.0055 (0.0055)	20 (27)
	道路沿道	27 (28)	1,498 (1,508)	0.64 (0.64)	0.015 (0.0055)	10 (10)
	バックグラウンド	11 (11)	620 (620)	0.65 (0.65)	0.006 (0.006)	14 (14)
Se (セレン)	一般環境	107 (117)	5,984 (6,178)	0.61 (0.6)	0.002 (0.002)	23 (23)
	道路沿道	26 (26)	1,442 (1,442)	0.7 (0.7)	0.0085 (0.0085)	21 (21)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	0.31 (0.31)	0.0045 (0.0045)	5.5 (5.5)
Rb (ルビジウム)	一般環境	106 (116)	5,880 (6,072)	0.2 (0.2)	0.0019 (0.0019)	2.6 (2.6)
	道路沿道	25 (25)	1,372 (1,372)	0.19 (0.19)	0.003 (0.003)	1.1 (1.1)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	0.11 (0.11)	0.0025 (0.0025)	1 (1)
Mo (モリブデン)	一般環境	102 (114)	5,525 (5,788)	0.88 (0.85)	0.0012 (0.0012)	120 (120)
	道路沿道	24 (24)	1,325 (1,325)	0.94 (0.94)	0.013 (0.013)	29 (29)
	バックグラウンド	10 (10)	558 (558)	0.16 (0.16)	0.005 (0.005)	3.3 (3.3)
Sb (アンチモン)	一般環境	109 (123)	6,029 (6,306)	0.81 (0.79)	0.0002 (0.0002)	72 (72)
	道路沿道	26 (27)	1,455 (1,465)	0.81 (0.81)	0.0025 (0.0025)	15 (15)
	バックグラウンド	11 (11)	616 (616)	0.23 (0.23)	0.005 (0.005)	4.8 (4.8)
Cs (セシウム)	一般環境	97 (113)	5,429 (5,708)	0.053 (0.051)	0.0003 (0.0003)	4.7 (4.7)
	道路沿道	22 (24)	1,232 (1,237)	0.1 (0.1)	0.00015 (0.00015)	5.3 (5.3)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	0.015 (0.015)	0.0003 (0.0003)	0.096 (0.096)
Ba (バリウム)	一般環境	100 (113)	5,528 (5,785)	1.9 (1.9)	0.0018 (0.0018)	80 (80)
	道路沿道	24 (24)	1,343 (1,343)	3 (3)	0.004 (0.004)	26 (26)
	バックグラウンド	9 (10)	508 (539)	0.81 (0.81)	0.0075 (0.0075)	21 (21)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(3) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 3）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
La (ランタン)	一般環境	104 (115)	5,782 (6,014)	0.084 (0.088)	0.0002 (0.0002)	7.3 (16)
	道路沿道	24 (24)	1,331 (1,331)	0.071 (0.071)	0.0012 (0.0012)	1 (1)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	0.027 (0.027)	0.00055 (0.00055)	0.28 (0.28)
Ce (セリウム)	一般環境	100 (111)	5,462 (5,702)	0.13 (0.13)	0.0004 (0.0004)	15 (15)
	道路沿道	22 (23)	1,226 (1,268)	0.14 (0.13)	0.002 (0.002)	3.8 (3.8)
	バックグラウンド	9 (10)	508 (550)	0.039 (0.037)	0.001 (0.001)	0.58 (0.58)
Sm (サマリウム)	一般環境	99 (112)	5,538 (5,839)	0.031 (0.031)	0 (0)	19 (19)
	道路沿道	23 (23)	1,288 (1,288)	0.0097 (0.0097)	0.00013 (0.00013)	0.48 (0.48)
	バックグラウンド	10 (10)	564 (564)	0.0052 (0.0052)	0.00035 (0.00035)	0.048 (0.048)
Hf (ハフニウム)	一般環境	93 (109)	5,170 (5,495)	0.032 (0.033)	0.000006 (0.000006)	2.2 (2.2)
	道路沿道	22 (23)	1,223 (1,265)	0.038 (0.038)	0.0008 (0.0008)	1.1 (1.1)
	バックグラウンド	9 (10)	508 (512)	0.015 (0.016)	0.00075 (0.00075)	0.62 (0.62)
W (タングステン)	一般環境	101 (113)	5,435 (5,661)	0.9 (0.89)	0.00009 (0.00009)	55 (55)
	道路沿道	24 (24)	1,337 (1,337)	4.8 (4.8)	0.00045 (0.00045)	310 (310)
	バックグラウンド	10 (10)	526 (526)	0.28 (0.28)	0.0045 (0.0045)	7.5 (7.5)
Ta (タンタル)	一般環境	80 (108)	4,357 (5,030)	0.046 (0.042)	0.000015 (0.000015)	8.8 (8.8)
	道路沿道	18 (23)	993 (1,151)	0.1 (0.091)	0.00055 (0.00055)	6.1 (6.1)
	バックグラウンド	8 (10)	442 (445)	0.018 (0.019)	0.0013 (0.0013)	1.1 (1.1)
Th (トリウム)	一般環境	90 (109)	5,023 (5,455)	0.12 (0.11)	0.000009 (0.000009)	58 (58)
	道路沿道	21 (23)	1,176 (1,179)	0.01 (0.01)	0.0003 (0.0003)	0.68 (0.68)
	バックグラウンド	8 (8)	452 (452)	0.0069 (0.0069)	0.0006 (0.0006)	0.11 (0.11)
Pb (鉛)	一般環境	111 (126)	6,091 (6,377)	4.6 (4.5)	0.000085 (0.000085)	590 (590)
	道路沿道	27 (28)	1,468 (1,478)	8.7 (8.7)	0.012 (0.0075)	760 (760)
	バックグラウンド	11 (11)	620 (620)	1.5 (1.5)	0.006 (0.006)	11 (11)
Li (リチウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	54 (54)	0.08 (0.08)	0.035 (0.035)	0.3 (0.3)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Be (ベリリウム) (ガイドライン外)	一般環境	16 (16)	897 (897)	0.0085 (0.0085)	0.00005 (0.00005)	0.13 (0.13)
	道路沿道	1 (1)	42 (42)	0.0027 (0.0027)	0.0004 (0.0004)	0.01 (0.01)
	バックグラウンド	4 (4)	228 (228)	0.0048 (0.0048)	0.00065 (0.00065)	0.023 (0.023)
Mg (マグネシウム) (ガイドライン外)	一般環境	7 (7)	406 (406)	14 (14)	0.65 (0.65)	170 (170)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	3 (3)	172 (172)	13 (13)	0.2 (0.2)	140 (140)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(4) 地点分類別の年度平均値（無機元素その4）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Ga (ガリウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	54 (54)	0.053 (0.053)	0.0055 (0.0055)	0.15 (0.15)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Sr (ストロンチウム) (ガイドライン外)	一般環境	3 (3)	166 (166)	0.33 (0.33)	0.0075 (0.0075)	1.9 (1.9)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Y (イットリウム) (ガイドライン外)	一般環境	2 (2)	111 (111)	0.016 (0.016)	0.002 (0.002)	0.092 (0.092)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	2 (2)	116 (116)	0.0092 (0.0092)	0.0011 (0.0011)	0.11 (0.11)
Ag (銀) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	54 (54)	0.042 (0.042)	0.002 (0.002)	0.39 (0.39)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Cd (カドミウム) (ガイドライン外)	一般環境	33 (34)	1,761 (1,789)	0.12 (0.12)	0.00025 (0.00025)	3.3 (3.3)
	道路沿道	5 (5)	217 (217)	0.19 (0.19)	0.005 (0.005)	2.4 (2.4)
	バックグラウンド	4 (4)	218 (218)	0.074 (0.074)	0.0013 (0.0013)	0.49 (0.49)
Sn (スズ) (ガイドライン外)	一般環境	8 (8)	442 (442)	0.69 (0.69)	0.014 (0.014)	5.5 (5.5)
	道路沿道	3 (3)	168 (168)	1.1 (1.1)	0.026 (0.026)	6.4 (6.4)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Pr (プラセオジム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0084 (0.0084)	0.0025 (0.0025)	0.044 (0.044)
Nd (ネオジム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.029 (0.029)	0.0065 (0.0065)	0.15 (0.15)
Eu (ユウロピウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0014 (0.0014)	0.0014 (0.0014)	0.0015 (0.0015)
Gd (ガドリニウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0038 (0.0038)	0.0015 (0.0015)	0.02 (0.02)
Tb (テルビウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00056 (0.00056)	0.00035 (0.00035)	0.001 (0.001)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(5) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 5）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Dy (ジスプロシウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0017 (0.0017)	0.00075 (0.00075)	0.0048 (0.0048)
Ho (ホルミウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0013 (0.0013)	0.0009 (0.0009)	0.0031 (0.0031)
Er (エルビウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0013 (0.0013)	0.0013 (0.0013)	0.0015 (0.0015)
Tm (ツリウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00084 (0.00084)	0.0006 (0.0006)	0.0012 (0.0012)
Yb (イッテルビウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00096 (0.00096)	0.0008 (0.0008)	0.0019 (0.0019)
Lu (ルテチウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00086 (0.00086)	0.00075 (0.00075)	0.001 (0.001)
Tl (タリウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	54 (54)	0.03 (0.03)	0.002 (0.002)	0.13 (0.13)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Bi (ビスマス) (ガイドライン外)	一般環境	2 (2)	111 (111)	0.33 (0.33)	0.0025 (0.0025)	4.5 (4.5)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	60 (60)	0.095 (0.095)	0.0025 (0.0025)	0.6 (0.6)
U (ウラン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	54 (54)	0.0033 (0.0033)	0.0015 (0.0015)	0.017 (0.017)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(1) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Fluoranthene (フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.05 (0.05)	0.0055 (0.0055)	0.57 (0.57)
Pyrene (ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.03 (0.03)	0.0025 (0.0025)	0.44 (0.44)
p-terphenyl (p-テルフェニル)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0045 (0.0045)	0.003 (0.003)	0.03 (0.03)
Benzo(a)anthracene (ベンゾ[a]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.013 (0.013)	0.003 (0.003)	0.15 (0.15)
Chrysene (クリセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.024 (0.024)	0.003 (0.003)	0.34 (0.34)
Triphenylene (トリフェニレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.034 (0.034)	0.02 (0.02)	0.2 (0.2)
Benzo(b)fluorethene (ベンゾ[b]フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.03 (0.03)	0.003 (0.003)	0.37 (0.37)
Benzo(k)fluorethene (ベンゾ[k]フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0092 (0.0092)	0.00045 (0.00045)	0.13 (0.13)
Benzo(e)pyrene (ベンゾ[e]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.028 (0.028)	0.008 (0.008)	0.29 (0.29)
Benzo(a)pyrene (BaP) (ベンゾ[a]ピレン(BaP))	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.087 (0.087)	0.0029 (0.0029)	0.7 (0.7)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.079 (0.079)	0.0032 (0.0032)	0.34 (0.34)
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.013 (0.013)	0.002 (0.002)	0.22 (0.22)
Perylene (ペリレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0016 (0.0016)	0.00035 (0.00035)	0.027 (0.027)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(2) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Dibenzo(a,c)anthracene (ジベンゾ[a,c]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0027 (0.0027)	0.00095 (0.00095)	0.025 (0.025)
Indeno(1,2,3-cd)pyren (インデノ[1,2,3-cd]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.02 (0.02)	0.004 (0.004)	0.22 (0.22)
Dibenzo(a,h)anthracene (ジベンゾ[a,h]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0055 (0.0055)	0.0015 (0.0015)	0.04 (0.04)
Benzo(b)crystalline (ベンゾ[b]クリセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0012 (0.0012)	0.00045 (0.00045)	0.011 (0.011)
Picene (ピセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0068 (0.0068)	0.002 (0.002)	0.094 (0.094)
Benzo(g,h,i)perylene (ベンゾ[g,h,i]ペリレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.014 (0.014)	0.003 (0.003)	0.16 (0.16)
Dibenzo(a,e)pyrene (ジベンゾ[a,e]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0036 (0.0036)	0.002 (0.002)	0.03 (0.03)
Coronene (コロネン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0052 (0.0052)	0.002 (0.002)	0.054 (0.054)
Benzo(j)fluoranthene (ベンゾ[j]フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.038 (0.038)	0.025 (0.025)	0.16 (0.16)
Dibenzo(a,i)pyrene (ジベンゾ[a,i]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0027 (0.0027)	0.0013 (0.0013)	0.01 (0.01)
Dibenzo(a,i)pyrene (ジベンゾ[a,i]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0046 (0.0046)	0.0025 (0.0025)	0.0065 (0.0065)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(3) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その3）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Dibenzo(a,h)pyrene (ジベンゾ[a,h]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0049 (0.0049)	0.0025 (0.0025)	0.0065 (0.0065)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-5 地点分類別の年度平均値（水溶性有機炭素）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
水溶性有機炭素	一般環境	17 (18)	969 (993)	1.4 (1.5)	0.055 (0.055)	6.7 (6.7)
	道路沿道	5 (5)	280 (280)	1.3 (1.3)	0.065 (0.065)	5 (5)
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	1.1 (1.1)	0.15 (0.15)	3.6 (3.6)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-6 地点分類別の年度平均値（レボグルコサン）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
レボグルコサン	一般環境	9 (9)	506 (506)	45 (45)	0.048 (0.048)	420 (420)
	道路沿道	2 (2)	112 (112)	24 (24)	2.1 (2.1)	190 (190)
	バックグラウンド	6 (6)	336 (336)	13 (13)	0.2 (0.2)	230 (230)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-7 地点分類別の年度平均値（その他）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
コハク酸	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	8 (8)	0.8 (0.8)	65 (65)
ピノン酸	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	2.5 (2.5)	0.3 (0.3)	34 (34)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値




図 1 地点分類別における年度平均値




図 2 地点分類別の成分割合

- ※ 図1及び図2の集計は以下の条件を満たす分析試料を対象として行った。
- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
 - ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分+炭素成分)」の関係を満たしている
 - ③ 通年(四季)で測定されている

表 6-1(1) 都道府県別による質量濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	6.4 (6.4)	0.9 (0.9)	18.6 (18.6)
青森県	2 (3)	112 (126)	8.5 (8.2)	1.8 (1.8)	27.7 (27.7)
岩手県	2 (2)	111 (111)	7.1 (7.1)	1.5 (1.5)	20.8 (20.8)
宮城県	4 (4)	224 (224)	7.8 (7.8)	0.3 (0.3)	26.6 (26.6)
秋田県	1 (1)	56 (56)	8.7 (8.7)	2.8 (2.8)	19.6 (19.6)
山形県	2 (3)	112 (154)	6.2 (6.4)	1.1 (1.1)	16.8 (18.1)
福島県	1 (4)	56 (98)	7.7 (7.5)	2.1 (2.1)	18.3 (18.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	9.1 (9.1)	1.7 (1.7)	34.4 (34.4)
栃木県	1 (1)	56 (56)	12.1 (12.1)	3.4 (3.4)	36.1 (36.1)
群馬県	1 (1)	56 (56)	9.2 (9.2)	2.4 (2.4)	24.9 (24.9)
埼玉県	6 (6)	337 (337)	8.9 (8.9)	1.6 (1.6)	23.9 (23.9)
千葉県	7 (7)	392 (392)	8.7 (8.7)	0.6 (0.6)	31.3 (31.3)
東京都	7 (7)	392 (392)	7.9 (7.9)	0.3 (0.3)	27.4 (27.4)
神奈川県	11 (11)	614 (614)	8.6 (8.6)	2.2 (2.2)	24.6 (24.6)
新潟県	2 (2)	113 (113)	6.9 (6.9)	1.1 (1.1)	19 (19)
富山県	4 (4)	224 (224)	8 (8)	1.3 (1.3)	23.5 (23.5)
石川県	3 (3)	168 (168)	7.2 (7.2)	0.9 (0.9)	22.2 (22.2)
福井県	2 (2)	112 (112)	8 (8)	1.3 (1.3)	21.8 (21.8)
山梨県	2 (2)	112 (112)	8.4 (8.4)	1.6 (1.6)	22.8 (22.8)
長野県	2 (4)	112 (154)	6.3 (6.9)	0.5 (0.5)	24.1 (24.1)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	7.9 (7.9)	0.6 (0.6)	21.5 (21.5)
静岡県	3 (3)	168 (168)	7.4 (7.4)	0.8 (0.8)	25.7 (25.7)
愛知県	12 (12)	671 (671)	9.5 (9.5)	1.4 (1.4)	34.3 (34.3)
三重県	3 (3)	188 (188)	8.1 (8.1)	1.4 (1.4)	23.8 (23.8)
滋賀県	3 (3)	147 (147)	8.6 (8.6)	1.2 (1.2)	24.5 (24.5)
京都府	2 (2)	110 (110)	9 (9)	1.6 (1.6)	22 (22)
大阪府	13 (13)	728 (728)	9.3 (9.3)	1.3 (1.3)	24.6 (24.6)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	9.3 (9.3)	0.9 (0.9)	30.1 (30.1)
奈良県	2 (3)	112 (126)	9.7 (9.5)	1.7 (1.7)	23.8 (23.8)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	9.7 (9.7)	2 (2)	18.5 (18.5)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	7.8 (7.8)	2.5 (2.5)	16.8 (16.8)
島根県	1 (1)	64 (64)	7.6 (7.6)	1.4 (1.4)	28.7 (28.7)
岡山県	4 (4)	168 (168)	12.3 (12.3)	2.5 (2.5)	37.2 (37.2)
広島県	2 (2)	112 (112)	9.7 (9.7)	-0.5 (-0.5)	31 (31)
山口県	3 (3)	140 (140)	10.1 (10.1)	1.2 (1.2)	34.3 (34.3)
徳島県	2 (4)	120 (150)	9 (9.3)	1.9 (1.8)	24.3 (24.3)
香川県	2 (3)	112 (140)	10 (10.3)	0.3 (0.3)	29.1 (29.1)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	9.7 (9.7)	0.7 (0.7)	34.4 (34.4)
高知県	1 (1)	56 (56)	7.7 (7.7)	1.3 (1.3)	20.4 (20.4)
福岡県	5 (6)	280 (296)	10.8 (10.9)	2.4 (2.4)	30.6 (30.6)
佐賀県	1 (1)	83 (83)	9.8 (9.8)	2 (2)	30.8 (30.8)
長崎県	2 (2)	111 (111)	9 (9)	1.5 (1.5)	20.9 (20.9)
熊本県	2 (2)	113 (113)	12 (12)	1.7 (1.7)	29.3 (29.3)
大分県	3 (3)	168 (168)	11.6 (11.6)	0.9 (0.9)	35.1 (35.1)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	10.7 (10.7)	1.8 (1.8)	31.8 (31.8)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	9.7 (9.7)	2.7 (2.7)	22.4 (22.4)
沖縄県	2 (2)	111 (111)	5.3 (5.3)	0.6 (0.6)	21.5 (21.5)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(2) 都道府県別による OC 濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	1.3 (1.3)	0.048 (0.048)	4.3 (4.3)
青森県	2 (3)	112 (126)	1.9 (1.8)	0.21 (0.21)	5.2 (5.2)
岩手県	2 (2)	106 (106)	2.2 (2.2)	0.48 (0.48)	5.5 (5.5)
宮城県	4 (4)	224 (224)	2.1 (2.1)	0.18 (0.18)	5.9 (5.9)
秋田県	1 (1)	56 (56)	2.3 (2.3)	1.1 (1.1)	5.3 (5.3)
山形県	2 (3)	112 (154)	1.9 (2)	0.23 (0.23)	5 (5)
福島県	1 (4)	56 (98)	2.5 (2.5)	0.84 (0.68)	7.3 (7.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	2.8 (2.8)	0.64 (0.64)	11 (11)
栃木県	1 (1)	56 (56)	3 (3)	0.6 (0.6)	7.7 (7.7)
群馬県	1 (1)	56 (56)	2.4 (2.4)	0.52 (0.52)	5.9 (5.9)
埼玉県	6 (6)	336 (336)	2.8 (2.8)	0.48 (0.48)	7.4 (7.4)
千葉県	7 (7)	394 (394)	2.4 (2.4)	0.29 (0.29)	10 (10)
東京都	7 (7)	391 (391)	2.4 (2.4)	0.017 (0.017)	8.3 (8.3)
神奈川県	11 (11)	609 (609)	2.6 (2.6)	0.4 (0.4)	7.8 (7.8)
新潟県	2 (2)	113 (113)	2 (2)	0.22 (0.22)	4.8 (4.8)
富山県	4 (4)	223 (223)	2.1 (2.1)	0.26 (0.26)	5.4 (5.4)
石川県	3 (3)	168 (168)	1.6 (1.6)	0 (0)	5.2 (5.2)
福井県	2 (2)	112 (112)	2.2 (2.2)	0.2 (0.2)	6 (6)
山梨県	2 (2)	112 (112)	3.1 (3.1)	1 (1)	8.4 (8.4)
長野県	2 (4)	112 (126)	1.7 (1.7)	0.11 (0.023)	8.1 (8.1)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	2.9 (2.9)	0.39 (0.39)	9.7 (9.7)
静岡県	3 (3)	168 (168)	2.3 (2.3)	0.24 (0.24)	6.9 (6.9)
愛知県	12 (12)	670 (670)	2.8 (2.8)	0.61 (0.61)	9.2 (9.2)
三重県	3 (3)	192 (192)	2.5 (2.5)	0 (0)	7.1 (7.1)
滋賀県	2 (3)	108 (132)	2.5 (2.5)	0.29 (0.29)	6.8 (6.8)
京都府	2 (2)	110 (110)	3.1 (3.1)	0.18 (0.18)	7.8 (7.8)
大阪府	13 (13)	728 (728)	3 (3)	0.75 (0.75)	7.1 (7.1)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	2.8 (2.8)	0.25 (0.25)	7.8 (7.8)
奈良県	2 (3)	112 (126)	2.9 (2.8)	0.79 (0.53)	7.2 (7.2)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	2.8 (2.8)	0.5 (0.5)	7.1 (7.1)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	1.6 (1.6)	0.13 (0.13)	4.8 (4.8)
島根県	2 (2)	106 (106)	1.7 (1.7)	0.49 (0.49)	3.9 (3.9)
岡山県	4 (4)	163 (163)	3.6 (3.6)	0.48 (0.48)	18 (18)
広島県	2 (2)	112 (112)	2.4 (2.4)	0.3 (0.3)	5.5 (5.5)
山口県	3 (3)	140 (140)	2.1 (2.1)	0 (0)	4.9 (4.9)
徳島県	2 (4)	120 (150)	2.1 (2.1)	0.47 (0.46)	5.2 (5.2)
香川県	2 (3)	112 (140)	2.4 (2.5)	0.45 (0.45)	5.2 (6.1)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	2.6 (2.6)	0.7 (0.7)	6.3 (6.3)
高知県	1 (1)	56 (56)	2.6 (2.6)	0.67 (0.67)	5.3 (5.3)
福岡県	5 (6)	280 (304)	2.4 (2.3)	0.43 (0.029)	5.9 (5.9)
佐賀県	1 (1)	71 (71)	3.8 (3.8)	0.97 (0.97)	8.4 (8.4)
長崎県	2 (2)	112 (112)	2 (2)	0.28 (0.28)	6.1 (6.1)
熊本県	1 (1)	59 (59)	3.3 (3.3)	1.4 (1.4)	6.3 (6.3)
大分県	3 (3)	168 (168)	2.2 (2.2)	0.13 (0.13)	6.9 (6.9)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	2.6 (2.6)	0.4 (0.4)	6.3 (6.3)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	2.5 (2.5)	0.66 (0.66)	4.9 (4.9)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.51 (0.51)	0.07 (0.07)	1.5 (1.5)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(3) 都道府県別による EC 濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	0.39 (0.39)	0.023 (0.023)	1.1 (1.1)
青森県	2 (3)	112 (126)	0.58 (0.58)	0.068 (0.068)	1.5 (1.5)
岩手県	2 (2)	106 (106)	0.42 (0.42)	0 (0)	1.3 (1.3)
宮城県	4 (4)	224 (224)	0.37 (0.37)	0.016 (0.016)	1.1 (1.1)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.44 (0.44)	0.058 (0.058)	1.1 (1.1)
山形県	2 (3)	112 (154)	0.36 (0.38)	0.04 (0.04)	0.78 (0.85)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.7 (0.5)	0.26 (0)	1.7 (1.7)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.74 (0.74)	0.1 (0.1)	2.9 (2.9)
栃木県	1 (1)	56 (56)	0.87 (0.87)	0.15 (0.15)	3.1 (3.1)
群馬県	1 (1)	56 (56)	0.5 (0.5)	0.095 (0.095)	1.5 (1.5)
埼玉県	6 (6)	336 (336)	0.6 (0.6)	0 (0)	2 (2)
千葉県	7 (7)	394 (394)	0.67 (0.67)	0 (0)	3.2 (3.2)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.64 (0.64)	0 (0)	2.3 (2.3)
神奈川県	11 (11)	609 (609)	0.69 (0.69)	0.037 (0.037)	2.1 (2.1)
新潟県	2 (2)	113 (113)	0.32 (0.32)	0.03 (0.03)	1 (1)
富山県	4 (4)	223 (223)	0.48 (0.48)	0 (0)	1.6 (1.6)
石川県	3 (3)	168 (168)	0.57 (0.57)	0 (0)	1.9 (1.9)
福井県	2 (2)	112 (112)	0.57 (0.57)	0.034 (0.034)	1.2 (1.2)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.78 (0.78)	0.069 (0.069)	2.6 (2.6)
長野県	2 (4)	112 (126)	0.37 (0.38)	0.014 (0)	1.5 (1.5)
岐阜県	3 (3)	165 (165)	0.55 (0.55)	0.025 (0.025)	1.8 (1.8)
静岡県	3 (3)	168 (168)	0.56 (0.56)	0.084 (0.084)	1.8 (1.8)
愛知県	12 (12)	670 (670)	0.64 (0.64)	0 (0)	2.5 (2.5)
三重県	3 (3)	192 (192)	0.5 (0.5)	0 (0)	2 (2)
滋賀県	2 (3)	108 (132)	0.3 (0.36)	0 (0)	1 (1.4)
京都府	2 (2)	110 (110)	0.7 (0.7)	0.084 (0.084)	2.1 (2.1)
大阪府	13 (13)	728 (728)	0.66 (0.66)	0.049 (0.049)	2.2 (2.2)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.53 (0.53)	0.004 (0.004)	1.7 (1.7)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.61 (0.59)	0.01 (0.01)	1.5 (1.5)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	0.47 (0.47)	0.032 (0.032)	1.4 (1.4)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.36 (0.36)	0.043 (0.043)	1.1 (1.1)
島根県	2 (2)	106 (106)	0.26 (0.26)	0.024 (0.024)	0.91 (0.91)
岡山県	4 (4)	163 (163)	0.78 (0.78)	0 (0)	5.6 (5.6)
広島県	2 (2)	112 (112)	0.57 (0.57)	0.063 (0.063)	1.6 (1.6)
山口県	3 (3)	140 (140)	0.2 (0.2)	0 (0)	1.2 (1.2)
徳島県	2 (4)	120 (150)	0.55 (0.55)	0.049 (0.048)	1.3 (1.3)
香川県	2 (3)	112 (140)	0.59 (0.62)	0.028 (0.028)	1.4 (1.4)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	0.63 (0.62)	0.1 (0.1)	1.6 (1.6)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.24 (0.24)	0 (0)	0.77 (0.77)
福岡県	5 (6)	280 (304)	0.66 (0.65)	0 (0)	2.5 (2.5)
佐賀県	1 (1)	71 (71)	0.52 (0.52)	0.03 (0.03)	2 (2)
長崎県	2 (2)	112 (112)	0.35 (0.35)	0 (0)	1 (1)
熊本県	1 (1)	59 (59)	0.6 (0.6)	0 (0)	1.5 (1.5)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.68 (0.68)	0 (0)	2.5 (2.5)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.49 (0.49)	0 (0)	1.4 (1.4)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	0.37 (0.37)	0.002 (0.002)	1.3 (1.3)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.18 (0.18)	0 (0)	1.2 (1.2)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(4) 都道府県別による Cl⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	0.19 (0.19)	0.00055 (0.00055)	1.5 (1.5)
青森県	2 (3)	112 (126)	0.13 (0.14)	0.0025 (0.0025)	0.76 (0.76)
岩手県	2 (2)	111 (111)	0.044 (0.044)	0.002 (0.002)	0.33 (0.33)
宮城県	4 (4)	211 (211)	0.049 (0.049)	0.0014 (0.0014)	0.37 (0.37)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.19 (0.19)	0.0029 (0.0029)	1.1 (1.1)
山形県	2 (3)	112 (154)	0.015 (0.03)	0.0007 (0.0007)	0.15 (0.24)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.15 (0.099)	0.037 (0.00075)	0.47 (0.47)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.12 (0.12)	0.001 (0.001)	1.1 (1.1)
栃木県	1 (1)	53 (53)	0.16 (0.16)	0.0011 (0.0011)	0.51 (0.51)
群馬県	1 (1)	43 (43)	0.06 (0.06)	0.002 (0.002)	0.67 (0.67)
埼玉県	6 (6)	337 (337)	0.11 (0.11)	0.0007 (0.0007)	1.6 (1.6)
千葉県	7 (7)	367 (367)	0.22 (0.22)	0.0015 (0.0015)	1.1 (1.1)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.13 (0.13)	0.0013 (0.0013)	1.1 (1.1)
神奈川県	11 (11)	567 (567)	0.14 (0.14)	0.0012 (0.0012)	1 (1)
新潟県	2 (2)	113 (113)	0.095 (0.095)	0.0025 (0.0025)	1.1 (1.1)
富山県	4 (4)	223 (223)	0.14 (0.14)	0.0025 (0.0025)	0.66 (0.66)
石川県	3 (3)	168 (168)	0.057 (0.057)	0.002 (0.002)	0.51 (0.51)
福井県	2 (2)	111 (111)	0.059 (0.059)	0.002 (0.002)	0.89 (0.89)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.013 (0.013)	0.0007 (0.0007)	0.16 (0.16)
長野県	2 (4)	100 (114)	0.038 (0.044)	0.0025 (0.0025)	0.2 (0.48)
岐阜県	2 (3)	112 (143)	0.04 (0.034)	0.0014 (0.0014)	0.35 (0.35)
静岡県	3 (3)	157 (157)	0.057 (0.057)	0.0015 (0.0015)	0.52 (0.52)
愛知県	12 (12)	566 (566)	0.11 (0.11)	0.0011 (0.0011)	1.9 (1.9)
三重県	2 (3)	71 (101)	0.056 (0.052)	0.0081 (0.005)	0.23 (0.31)
滋賀県	1 (3)	56 (125)	0.036 (0.056)	0.0056 (0.003)	0.17 (0.34)
京都府	2 (2)	110 (110)	0.073 (0.073)	0.0035 (0.0035)	0.47 (0.47)
大阪府	12 (13)	660 (702)	0.074 (0.072)	0.00015 (0.00015)	0.71 (0.71)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.071 (0.071)	0.00085 (0.00085)	0.79 (0.79)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.021 (0.031)	0.0013 (0.0013)	0.19 (0.31)
和歌山県	3 (3)	161 (161)	0.066 (0.066)	0.0014 (0.0014)	0.54 (0.54)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.055 (0.055)	0.00025 (0.00025)	0.3 (0.3)
島根県	1 (2)	57 (91)	0.025 (0.037)	0.0025 (0.0025)	0.19 (0.93)
岡山県	4 (4)	163 (163)	0.073 (0.073)	0.002 (0.002)	0.7 (0.7)
広島県	2 (2)	107 (107)	0.019 (0.019)	0.001 (0.001)	0.16 (0.16)
山口県	3 (3)	115 (115)	0.12 (0.12)	0.004 (0.004)	1.6 (1.6)
徳島県	2 (4)	111 (141)	0.033 (0.029)	0.003 (0.003)	0.26 (0.26)
香川県	1 (3)	46 (116)	0.24 (0.12)	0.0015 (0.0015)	1.6 (1.6)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	0.039 (0.039)	0.0069 (0.0069)	0.37 (0.37)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.029 (0.029)	0.0011 (0.0011)	0.32 (0.32)
福岡県	5 (6)	274 (298)	0.082 (0.088)	0.00095 (0.00095)	0.81 (0.81)
佐賀県	1 (1)	71 (71)	0.08 (0.08)	0.0021 (0.0021)	0.37 (0.37)
長崎県	2 (2)	112 (112)	0.11 (0.11)	0.0025 (0.0025)	1.8 (1.8)
熊本県	2 (2)	113 (113)	0.14 (0.14)	0.0011 (0.0011)	0.89 (0.89)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.072 (0.072)	0.002 (0.002)	0.41 (0.41)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.16 (0.16)	0.0037 (0.0037)	1.1 (1.1)
鹿児島県	1 (2)	56 (85)	0.082 (0.09)	0.002 (0.002)	0.67 (0.67)
沖縄県	2 (2)	110 (110)	0.26 (0.26)	0.009 (0.009)	2.7 (2.7)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(5) 都道府県別による NO₃⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	0.36 (0.36)	0.0075 (0.0075)	2.1 (2.1)
青森県	2 (3)	98 (112)	0.51 (0.49)	0.052 (0.052)	3.9 (3.9)
岩手県	2 (2)	111 (111)	0.31 (0.31)	0.024 (0.024)	3 (3)
宮城県	4 (4)	224 (224)	0.39 (0.39)	0.0095 (0.0095)	2.9 (2.9)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.33 (0.33)	0.017 (0.017)	1.6 (1.6)
山形県	2 (3)	112 (154)	0.15 (0.27)	0.008 (0.008)	1.9 (4.1)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.54 (0.34)	0.14 (0.005)	2.1 (2.1)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.44 (0.44)	0.012 (0.012)	2.8 (2.8)
栃木県	1 (1)	56 (56)	1.1 (1.1)	0.038 (0.038)	6.8 (6.8)
群馬県	1 (1)	54 (54)	0.88 (0.88)	0.031 (0.031)	4.5 (4.5)
埼玉県	6 (6)	337 (337)	0.89 (0.89)	0.031 (0.031)	7.1 (7.1)
千葉県	7 (7)	394 (394)	0.95 (0.95)	0.015 (0.015)	6.5 (6.5)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.66 (0.66)	0.0035 (0.0035)	5.6 (5.6)
神奈川県	11 (11)	607 (607)	0.99 (0.99)	0.015 (0.015)	6.6 (6.6)
新潟県	2 (2)	113 (113)	0.23 (0.23)	0.019 (0.019)	1.1 (1.1)
富山県	4 (4)	223 (223)	0.39 (0.39)	0.014 (0.014)	1.6 (1.6)
石川県	3 (3)	168 (168)	0.17 (0.17)	0.0015 (0.0015)	3 (3)
福井県	2 (2)	108 (108)	0.2 (0.2)	0.021 (0.021)	1.6 (1.6)
山梨県	2 (2)	93 (93)	0.27 (0.27)	0.015 (0.015)	2.7 (2.7)
長野県	2 (4)	112 (126)	0.36 (0.41)	0.019 (0.002)	4.9 (5.1)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.29 (0.29)	0.011 (0.011)	2.4 (2.4)
静岡県	3 (3)	155 (155)	0.35 (0.35)	0.02 (0.02)	2.1 (2.1)
愛知県	12 (12)	662 (662)	0.57 (0.57)	0.014 (0.014)	7.3 (7.3)
三重県	3 (3)	188 (188)	0.29 (0.29)	0.017 (0.017)	3 (3)
滋賀県	2 (3)	108 (132)	0.33 (0.45)	0.016 (0.016)	2.2 (3.4)
京都府	2 (2)	110 (110)	0.6 (0.6)	0.04 (0.04)	3.4 (3.4)
大阪府	13 (13)	715 (715)	0.67 (0.67)	0.02 (0.02)	6.3 (6.3)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.53 (0.53)	0.02 (0.02)	5.3 (5.3)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.35 (0.43)	0.023 (0.023)	1.9 (2.7)
和歌山県	3 (3)	160 (160)	0.34 (0.34)	0.041 (0.041)	2.2 (2.2)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.17 (0.17)	0.05 (0.05)	0.67 (0.67)
島根県	2 (2)	106 (106)	0.17 (0.17)	0.009 (0.009)	1.5 (1.5)
岡山県	4 (4)	163 (163)	0.52 (0.52)	0.012 (0.012)	3.8 (3.8)
広島県	2 (2)	112 (112)	0.29 (0.29)	0.013 (0.013)	1.3 (1.3)
山口県	3 (3)	113 (113)	0.49 (0.49)	0.02 (0.02)	2.5 (2.5)
徳島県	2 (4)	106 (136)	0.45 (0.38)	0.015 (0.015)	2.8 (2.8)
香川県	2 (3)	112 (140)	0.74 (0.74)	0.015 (0.015)	4 (4)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	0.46 (0.45)	0.022 (0.022)	11 (11)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.14 (0.14)	0.005 (0.005)	1.1 (1.1)
福岡県	5 (6)	280 (304)	0.76 (0.78)	0.015 (0.0045)	5.4 (5.4)
佐賀県	1 (1)	71 (71)	0.53 (0.53)	0.009 (0.009)	2.9 (2.9)
長崎県	2 (2)	108 (108)	0.46 (0.46)	0.015 (0.015)	3.6 (3.6)
熊本県	2 (2)	113 (113)	0.63 (0.63)	0.013 (0.013)	3 (3)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.39 (0.39)	0.0012 (0.0012)	2.7 (2.7)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.47 (0.47)	0.027 (0.027)	2.6 (2.6)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	0.25 (0.25)	0.006 (0.006)	2.1 (2.1)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.14 (0.14)	0.01 (0.01)	0.98 (0.98)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(6) 都道府県別による SO₄²⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	1.5 (1.5)	0.26 (0.26)	6 (6)
青森県	2 (3)	112 (126)	1.9 (1.8)	0.34 (0.29)	6.4 (6.4)
岩手県	2 (2)	111 (111)	1.6 (1.6)	0.25 (0.25)	5.9 (5.9)
宮城県	4 (4)	224 (224)	1.8 (1.8)	0.13 (0.13)	6.1 (6.1)
秋田県	1 (1)	56 (56)	2.1 (2.1)	0.37 (0.37)	5.5 (5.5)
山形県	2 (3)	112 (154)	1.6 (1.6)	0.22 (0.17)	5.8 (5.8)
福島県	1 (4)	56 (98)	1.5 (1.5)	0.31 (0.21)	4.9 (5.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	1.3 (1.3)	0.05 (0.05)	4.7 (4.7)
栃木県	1 (1)	56 (56)	2 (2)	0.46 (0.46)	5.7 (5.7)
群馬県	1 (1)	56 (56)	1.4 (1.4)	0.19 (0.19)	5.2 (5.2)
埼玉県	6 (6)	337 (337)	1.4 (1.4)	0.17 (0.17)	5.5 (5.5)
千葉県	7 (7)	394 (394)	1.6 (1.6)	0.2 (0.2)	8.1 (8.1)
東京都	7 (7)	392 (392)	1.2 (1.2)	0.074 (0.074)	4.9 (4.9)
神奈川県	11 (11)	609 (609)	1.5 (1.5)	0.24 (0.24)	5.2 (5.2)
新潟県	2 (2)	113 (113)	1.7 (1.7)	0.22 (0.22)	6.4 (6.4)
富山県	4 (4)	223 (223)	2.1 (2.1)	0.29 (0.29)	7.1 (7.1)
石川県	3 (3)	168 (168)	1.9 (1.9)	0.22 (0.22)	6.4 (6.4)
福井県	2 (2)	111 (111)	1.9 (1.9)	0.22 (0.22)	8.1 (8.1)
山梨県	2 (2)	112 (112)	1.4 (1.4)	0.12 (0.12)	4.7 (4.7)
長野県	2 (4)	112 (126)	1.1 (1.1)	0.11 (0.0095)	5.6 (5.6)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	1.8 (1.8)	0.19 (0.19)	5.1 (5.1)
静岡県	3 (3)	168 (168)	1.6 (1.6)	0.11 (0.11)	5.6 (5.6)
愛知県	12 (12)	671 (671)	1.8 (1.8)	0.13 (0.13)	6 (6)
三重県	3 (3)	188 (188)	1.6 (1.6)	0.088 (0.088)	5.2 (5.2)
滋賀県	2 (3)	108 (132)	1.7 (1.8)	0.2 (0.2)	5.2 (5.2)
京都府	2 (2)	110 (110)	1.9 (1.9)	0.28 (0.28)	5 (5)
大阪府	13 (13)	728 (728)	2 (2)	0.15 (0.15)	7.1 (7.1)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	2.2 (2.2)	0.21 (0.21)	9.9 (9.9)
奈良県	2 (3)	112 (126)	1.9 (1.8)	0.097 (0.097)	6.7 (6.7)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	2 (2)	0.33 (0.33)	6.5 (6.5)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	1.3 (1.3)	0.28 (0.28)	5.2 (5.2)
島根県	2 (2)	106 (106)	2.2 (2.2)	0.35 (0.35)	13 (13)
岡山県	4 (4)	163 (163)	2.5 (2.5)	0.27 (0.27)	19 (19)
広島県	2 (2)	112 (112)	2.7 (2.7)	0.28 (0.28)	11 (11)
山口県	3 (3)	140 (140)	2.8 (2.8)	0.32 (0.32)	21 (21)
徳島県	2 (4)	120 (150)	2.2 (2.3)	0.18 (0.18)	9.9 (9.9)
香川県	2 (3)	112 (140)	2.9 (2.8)	0.39 (0.39)	13 (13)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	2.9 (3)	0.071 (0.071)	11 (12)
高知県	1 (1)	56 (56)	2.2 (2.2)	0.13 (0.13)	8.3 (8.3)
福岡県	5 (6)	280 (304)	2.5 (2.4)	0.24 (0.006)	11 (11)
佐賀県	1 (1)	71 (71)	2.6 (2.6)	0.36 (0.36)	12 (12)
長崎県	2 (2)	112 (112)	2.6 (2.6)	0.37 (0.37)	9.8 (9.8)
熊本県	2 (2)	113 (113)	2.4 (2.4)	0.078 (0.078)	10 (10)
大分県	3 (3)	168 (168)	2.6 (2.6)	0.1 (0.1)	18 (18)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	2.3 (2.3)	0.1 (0.1)	13 (13)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	2.1 (2.1)	0.16 (0.16)	8.4 (8.4)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	1.8 (1.8)	0.17 (0.17)	12 (12)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(7) 都道府県別による NH₄⁺イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m	最小値 μg/m	最大値 μg/m
北海道	2 (2)	112 (112)	0.61 (0.61)	0.1 (0.1)	2.3 (2.3)
青森県	2 (3)	112 (126)	0.78 (0.75)	0.04 (0.04)	3.4 (3.4)
岩手県	2 (2)	111 (111)	0.65 (0.65)	0.075 (0.075)	2.2 (2.2)
宮城県	4 (4)	224 (224)	0.64 (0.64)	0.042 (0.042)	2.3 (2.3)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.72 (0.72)	0.027 (0.027)	2.2 (2.2)
山形県	2 (3)	112 (154)	0.64 (0.66)	0.044 (0.044)	2.2 (2.2)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.75 (0.64)	0.13 (0.1)	2.2 (2.2)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.75 (0.75)	0.038 (0.038)	1.9 (1.9)
栃木県	1 (1)	56 (56)	1.1 (1.1)	0.24 (0.24)	3.1 (3.1)
群馬県	1 (1)	56 (56)	0.75 (0.75)	0.083 (0.083)	2.6 (2.6)
埼玉県	6 (6)	337 (337)	0.74 (0.74)	0.055 (0.055)	3.2 (3.2)
千葉県	7 (7)	394 (394)	0.83 (0.83)	0.0055 (0.0055)	3.4 (3.4)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.58 (0.58)	0.003 (0.003)	2.7 (2.7)
神奈川県	11 (11)	609 (609)	0.79 (0.79)	0.004 (0.004)	3.1 (3.1)
新潟県	2 (2)	113 (113)	0.61 (0.61)	0.068 (0.068)	2.2 (2.2)
富山県	4 (4)	223 (223)	0.85 (0.85)	0.11 (0.11)	3.2 (3.2)
石川県	3 (3)	168 (168)	0.7 (0.7)	0.07 (0.07)	2.8 (2.8)
福井県	2 (2)	111 (111)	0.68 (0.68)	0.1 (0.1)	2.6 (2.6)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.54 (0.54)	0.019 (0.019)	2.1 (2.1)
長野県	2 (4)	112 (126)	0.49 (0.49)	0.03 (0.002)	2.1 (2.1)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.65 (0.65)	0.01 (0.01)	2 (2)
静岡県	3 (3)	168 (168)	0.59 (0.59)	0.021 (0.021)	2.5 (2.5)
愛知県	12 (12)	671 (671)	0.72 (0.72)	0.003 (0.003)	3.5 (3.5)
三重県	3 (3)	188 (188)	0.74 (0.74)	0.018 (0.018)	2.2 (2.2)
滋賀県	2 (3)	108 (132)	0.67 (0.73)	0.0045 (0.0045)	1.9 (2.7)
京都府	2 (2)	110 (110)	0.8 (0.8)	0.011 (0.011)	2.1 (2.1)
大阪府	13 (13)	728 (728)	0.88 (0.88)	0.0035 (0.0035)	3.3 (3.3)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.84 (0.84)	0.005 (0.005)	3.4 (3.4)
奈良県	2 (3)	111 (125)	0.7 (0.71)	0.00008 (0.00008)	2.6 (2.6)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	0.72 (0.72)	0.02 (0.02)	2.3 (2.3)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.48 (0.48)	0.05 (0.05)	1.9 (1.9)
島根県	2 (2)	106 (106)	0.73 (0.73)	0.015 (0.015)	4.5 (4.5)
岡山県	4 (4)	163 (163)	1 (1)	0.009 (0.009)	7.1 (7.1)
広島県	2 (2)	112 (112)	0.96 (0.96)	0.062 (0.062)	4.3 (4.3)
山口県	3 (3)	140 (140)	1.2 (1.2)	0.0065 (0.0065)	7.5 (7.5)
徳島県	2 (4)	120 (150)	0.84 (0.86)	0.003 (0.003)	3.5 (3.5)
香川県	2 (3)	112 (140)	1.5 (1.4)	0.041 (0.041)	6.3 (6.3)
愛媛県	2 (3)	112 (126)	1.2 (1.2)	0.0094 (0.0094)	6.3 (6.3)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.69 (0.69)	0.0025 (0.0025)	2.4 (2.4)
福岡県	5 (6)	280 (304)	1.1 (1.1)	0.015 (0.001)	5 (5)
佐賀県	1 (1)	71 (71)	1.1 (1.1)	0.042 (0.042)	4.5 (4.5)
長崎県	2 (2)	112 (112)	0.97 (0.97)	0.003 (0.003)	4.2 (4.2)
熊本県	2 (2)	113 (113)	1.1 (1.1)	0.0065 (0.0065)	4.4 (4.4)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.99 (0.99)	0.0075 (0.0075)	6.1 (6.1)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.99 (0.99)	0.0055 (0.0055)	4.9 (4.9)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	0.78 (0.78)	0.014 (0.014)	3.1 (3.1)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.5 (0.5)	0.002 (0.002)	4.7 (4.7)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-2 用途地域別による各成分の濃度

成分項目	土地利用 区分	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
質量濃度	住居系	76 (83)	4,268 (4,410)	8.9 (8.9)	-0.5 (-0.5)	35.1 (35.1)
	商業系	32 (32)	1,763 (1,763)	9.2 (9.2)	1.3 (1.3)	36.1 (36.1)
	工業系	16 (18)	882 (924)	9.7 (9.7)	0.3 (0.3)	37.2 (37.2)
	その他	29 (33)	1,608 (1,666)	8.1 (8.1)	0.3 (0.3)	32.1 (32.1)
OC	住居系	75 (82)	4,193 (4,319)	2.5 (2.5)	0 (0)	11 (11)
	商業系	31 (32)	1,723 (1,747)	2.7 (2.7)	0 (0)	9.5 (9.5)
	工業系	16 (18)	871 (909)	2.9 (2.9)	0.33 (0.023)	18 (18)
	その他	30 (34)	1,660 (1,718)	2.1 (2.1)	0 (0)	9.7 (9.7)
EC	住居系	75 (82)	4,191 (4,317)	0.58 (0.57)	0 (0)	3.2 (3.2)
	商業系	31 (32)	1,723 (1,747)	0.61 (0.61)	0 (0)	3.1 (3.1)
	工業系	16 (18)	871 (909)	0.65 (0.65)	0 (0)	5.6 (5.6)
	その他	30 (34)	1,660 (1,718)	0.43 (0.44)	0 (0)	2.1 (2.1)
Cl^-	住居系	73 (83)	3,876 (4,118)	0.1 (0.1)	0.00025 (0.00025)	1.6 (1.6)
	商業系	30 (32)	1,625 (1,680)	0.085 (0.084)	0.00015 (0.00015)	1.1 (1.1)
	工業系	15 (18)	758 (838)	0.11 (0.1)	0.0011 (0.0011)	1.9 (1.9)
	その他	28 (34)	1,501 (1,623)	0.089 (0.085)	0.0007 (0.0007)	2.7 (2.7)
NO_3^-	住居系	76 (83)	4,193 (4,319)	0.58 (0.58)	0.0045 (0.0045)	11 (11)
	商業系	31 (32)	1,677 (1,701)	0.6 (0.6)	0.009 (0.009)	6.8 (6.8)
	工業系	16 (18)	867 (905)	0.64 (0.63)	0.0095 (0.002)	7.1 (7.1)
	その他	30 (34)	1,639 (1,697)	0.36 (0.35)	0.0012 (0.0012)	5.4 (5.4)
SO_4^{2-}	住居系	76 (83)	4,248 (4,374)	1.9 (1.9)	0.05 (0.006)	18 (18)
	商業系	31 (32)	1,724 (1,748)	1.9 (1.9)	0.097 (0.097)	21 (21)
	工業系	16 (18)	873 (911)	1.9 (1.9)	0.1 (0.0095)	19 (19)
	その他	30 (34)	1,659 (1,717)	1.8 (1.9)	0.074 (0.074)	12 (12)
NH_4^+	住居系	76 (83)	4,248 (4,374)	0.83 (0.83)	0.0025 (0.001)	6.3 (6.3)
	商業系	31 (32)	1,723 (1,747)	0.8 (0.81)	0.00008 (0.00008)	7.5 (7.5)
	工業系	16 (18)	873 (911)	0.83 (0.84)	0.01 (0.002)	7.1 (7.1)
	その他	30 (34)	1,659 (1,717)	0.71 (0.71)	0.00008 (0.00008)	4.9 (4.9)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

(2) 濃度の状況

ア 濃度範囲別測定地点数

PM2.5 の質量濃度及び主要成分（OC,EC,Cl⁻,NO₃⁻,SO₄²⁻,NH₄⁺）について、通年測定地点における平均値濃度の分布を地点分類別及び用途地域別に図 3-1～図 3-2 に示す。




図 3-1(1) 質量濃度における濃度範囲別測定地点数（地点分類別）




図 3-1(2) OC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-1(3) EC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)







図 3-1(4) CI濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)

図 3-1(5) NO_3^- 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)

図 3-1(6) SO_4^{2-} 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)図 3-1(7) NH_4^+ 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-2(1) 質量濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(2) OC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(3) EC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(4) Cl 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(5) NO_3^- 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)





図 3-2(6) SO_4^{2-} 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)

図 3-2(7) NH_4^+ 濃度における濃度範囲別測定地点数（用途地域別）

イ 季節別平均値の分布

PM2.5 の質量濃度及び主要成分（OC, EC, Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ ）について、地点分類別及び用途地域別の季節別平均値の分布を図 4-1～図 4-7 及び図 5-1～図 5-7 に示す。

なお、本図においては各季節別のすべての測定地点（通年測定地点でない地点も含む）における平均値を示す。

地点分類:一般環境




図 4-1(1) 質量濃度における季節別平均値の分布（地点分類：一般環境）

地点分類:道路沿道




図 4-1(2) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-1(3) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境




図 4-2(1) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類: 道路沿道




図 4-2(2) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-2(3) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類: 一般環境




図 4-3(1) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類: 道路沿道




図 4-3(2) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド





図 4-3(3) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境

図 4-4(1) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類: 道路沿道





図 4-4(2) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド

図 4-4(3) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境





図 4-5(1) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類:道路沿道

図 4-5(2) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド





図 4-5(3) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（地点分類：バックグラウンド）

地点分類:一般環境

図 4-6(1) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類: 道路沿道





図 4-6(2) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド

図 4-6(3) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境





図 4-7(1) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類: 道路沿道

図 4-7(2) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-7(3) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

用途地域:住居系




図 5-1(1) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住居系)

用途地域：商業系




図 5-1(2) 質量濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-1(3) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域:その他(市街化調整区域、都計区域外等)




図 5-1(4) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:その他)

用途地域：住居系




図 5-2(1) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：住居系）

用途地域：商業系




図 5-2(2) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-2(3) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域:その他(市街化調整区域、都計区域外等)




図 5-2(4) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:その他)

用途地域：住居系




図 5-3(1) EC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：住居系）

用途地域：商業系




図 5-3(2) EC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-3(3) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域:その他(市街化調整区域、都計区域外等)





図 5-3(4) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:その他)

用途地域：住居系

図 5-4(1) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：住居系)

用途地域：商業系





図 5-4(2) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-4(3) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他(市街化調整区域、都計区域外等)





図 5-4(4) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：その他)

用途地域:住居系

図 5-5(1) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住居系)

用途地域：商業系





図 5-5(2) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-5(3) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-5(4) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域：住居系

図 5-6(1) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：住居系)

用途地域：商業系





図 5-6(2) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：商業系)

用途地域:工業系

図 5-6(3) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-6(4) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域：住居系

図 5-7(1) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：住居系)

用途地域：商業系





図 5-7(2) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：商業系)

用途地域:工業系

図 5-7(3) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）




図 5-7(4) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

ウ 地域別の成分濃度及び割合

ここでは質量濃度及び主要成分 (OC, EC, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺) の成分濃度及び組成割合を表 7 に示す地域区分別にまとめ、図 6 及び図 7 に示す。

なお、本図についても下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている (表 4 参照)。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年 (四季) で測定されている

また、参考として、通年測定していない地点も含めた場合の成分濃度及び組成割合を図 8 及び図 9 に示す。但し、ここに示される濃度及び組成割合は年間を通じた平均的な傾向とは限らないことに留意する必要がある。

表 7 地域区分と都道府県

地域区分	都道府県
北海道・東北	北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県
関東甲信	茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県, 長野県
北陸	新潟県, 富山県, 石川県, 福井県
東海	岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県
近畿	滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県
中国	鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県
四国	徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県
九州北部	山口県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県
九州南部・沖縄	宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県




図 6(1) 地域別成分濃度（地域分類：一般環境）




図 6(2) 地域別成分濃度 (地域分類 : 道路沿道)




図 6(3) 地域別成分濃度 (地域分類 : バックグラウンド)




図 7(1) 地域別成分濃度 (用途地域 : 住居系)




図 7(2) 地域別成分濃度 (用途地域: 商業系)




図 7(3) 地域別成分濃度 (用途地域：工業系)




図 7(4) 地域別成分濃度 (用途地域: その他)

【通年ではない測定地点も含んだ集計結果】




図 8(1) 地域別成分濃度（地域分類：一般環境） ※非通年測定地点含む




図 8(2) 地域別成分濃度 (地域分類：道路沿道) ※非通年測定地点含む




図 8(3) 地域別成分濃度 (地域分類: バックグラウンド) ※非通年測定地点含む




図 9(1) 地域別成分濃度 (用途地域: 住居系) ※非通年測定地点含む




図 9(2) 地域別成分濃度 (用途地域: 商業系) ※非通年測定地点含む





図 9(3) 地域別成分濃度 (用途地域：工業系) ※非通年測定地点含む



エ 季節別の成分濃度及び割合

ここでは質量濃度及び主要成分 (OC, EC, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺) の成分濃度及び組成割合を季節別にまとめ、図 10～図 14 に示す。

なお、本図についても他の成分濃度の集計と同様に下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている（表 4 参照）。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている




図 10 季節別成分濃度 (全体)



図 11 季節別成分濃度 (地点分類別)



図 12(1) 季節別成分濃度 (用途地域別その 1)




図 12(2) 季節別成分濃度 (用途地域別その 2)



図 13(1) 地域別季節別成分濃度



図 13(2) 地域別季節別成分濃度




図 13(3) 地域別季節別成分濃度





図 14(1) 地点分類別季節別成分濃度 (一般環境、春季・夏季)




図 14(2) 地点分類別季節別成分濃度 (一般環境、秋季・冬季)





図 14(3) 地点分類別季節別成分濃度 (道路沿道、春季・夏季)





図 14(4) 地点分類別季節別成分濃度 (道路沿道、秋季・冬季)





図 14(5) 地点分類別季節別成分濃度 (バックグラウンド、春季・夏季)




図 14(6) 地点分類別季節別成分濃度 (バックグラウンド、秋季・冬季)

(3) 自動車 NO_x・PM 法に規定する対策地域の状況

自動車 NO_x・PM 法に基づき、対策地域として指定されている首都圏対策地域、愛知・三重圏対策地域、及び大阪・兵庫圏対策地域における年度別各成分の組成割合を地点分類別及び用途地域別に図 15 及び図 16 に示す。また、地域分類別及び用途地域別に各対策地域の組成割合を比較し図 17 及び図 18 に示す。

組成割合を主題とする本図は下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている




図 15(1) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、対策地域全体)




図 15(2) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、首都圏対策地域)




図 15(3) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、愛知・三重圏対策地域)




図 15(4) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、大阪・兵庫圏対策地域)




図 15(5) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、対策地域外)




図 16(1) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、対策地域全体)




図 16(2) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、首都圏対策地域)




図 16(3) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、愛知・三重圏対策地域)




図 16(4) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、大阪・兵庫圏対策地域)




図 16(5) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、対策地域外)




図 17 各対策地域別の成分割合（地点分類別）




図 18(1) 各対策地域別の成分割合(用途地域別その1)




図 18(2) 各対策地域別の成分割合(用途地域別その2)

【資料】 質量濃度及び各成分の測定結果

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	8.5	11.8	7.2	7.2	7.8	14	14	14	14
質量濃度	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	4.3	4.6	4.2	4.1	4.5	14	14	14	14
質量濃度	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	5.4	-	-	-	5.4	-	-	-	14
質量濃度	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.3	14.1	7.7	5.6	6.0	14	14	14	14
質量濃度	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.7	14.2	6.7	6.0	5.8	14	14	14	14
質量濃度	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	6.6	9.4	6.1	5.1	5.8	14	14	14	14
質量濃度	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.6	9.1	8.2	6.5	6.8	13	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	6.9	9.2	8.1	4.7	5.4	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	6.9	9.1	8.7	4.8	4.9	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻局	道沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	9.4	14.8	8.7	7.5	6.5	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m ³	8.0	10.6	9.6	6.2	5.6	14	14	14	14
質量濃度	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	8.7	11.7	9.3	5.5	8.4	14	14	14	14
質量濃度	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	7.0	9.3	-	5.3	6.4	14	-	14	14
質量濃度	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	5.6	8.6	5.1	4.3	4.2	14	14	14	14
質量濃度	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	6.8	8.8	8.0	5.3	5.1	14	14	14	14
質量濃度	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	8.1	-	8.1	-	-	-	14	-	-
質量濃度	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.7	9.6	8.5	7.0	5.8	14	14	14	14
質量濃度	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	9.1	-	9.1	-	-	-	14	-	-
質量濃度	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	4.4	-	-	4.4	-	-	-	14	-
質量濃度	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.1	7.9	10.5	10.2	8.0	14	14	14	14
質量濃度	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	12.1	11.2	11.0	15.8	10.4	14	14	14	14
質量濃度	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	9.2	11.7	8.7	8.0	8.4	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.2	9.9	8.3	9.8	8.6	15	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.0	9.3	9.1	9.3	8.3	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8.9	9.7	8.4	9.3	8.2	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	9.4	9.9	9.1	9.8	8.7	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.2	9.9	8.8	10.0	7.9	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.9	9.4	10.0	6.2	6.1	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.9	7.7	8.3	11.0	8.7	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	9.6	8.7	8.2	11.6	9.9	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	9.6	8.6	8.1	11.9	9.6	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.5	9.4	8.5	11.4	8.8	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	5.6	4.7	5.9	6.5	5.4	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	8.9	8.2	8.0	10.8	8.4	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.6	7.5	7.7	11.5	7.8	14	14	14	14
質量濃度	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	10.4	10.9	10.3	11.2	9.3	14	14	14	14
質量濃度	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.7	9.5	9.2	10.9	9.4	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.4	9.0	9.1	7.6	7.8	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.5	8.5	8.7	6.3	6.4	14	14	14	14
質量濃度	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.8	9.9	9.1	8.0	8.1	14	14	14	14
質量濃度	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.0	9.5	8.2	7.3	7.1	14	14	14	14
質量濃度	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	2.8	1.9	1.5	2.4	5.4	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	8.3	8.3	7.4	8.6	8.9	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.8	9.2	7.7	8.9	9.3	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道沿道	工業地域	1	μg/m ³	8.5	9.0	7.7	8.8	8.7	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.7	11.3	11.8	9.9	10.0	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8.7	9.1	9.3	7.9	8.5	14	14	14	12
質量濃度	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	8.8	9.6	8.2	8.8	8.7	14	14	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
質量濃度	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	8.2	9.0	8.5	7.6	7.8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.0	8.0	6.7	9.1	8.4	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.3	8.4	7.1	8.8	8.7	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	8.2	9.1	7.4	7.4	9.0	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.3	8.4	8.0	8.1	8.6	14	14	14	14
質量濃度	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	7.8	11.9	7.6	5.7	5.9	14	15	14	14
質量濃度	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	6.0	10.2	7.3	3.9	2.5	14	14	14	14
質量濃度	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.6	14.1	8.4	6.3	5.5	14	14	14	14
質量濃度	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.5	14.0	8.7	6.0	5.2	14	14	14	14
質量濃度	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	7.5	12.1	7.2	5.6	5.0	14	14	14	14
質量濃度	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	7.6	12.7	7.7	5.8	4.3	14	14	14	14
質量濃度	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	7.6	12.2	8.6	4.9	4.6	14	14	14	14
質量濃度	石川県	輪島市	三井町目洲衛10部11-1	輪島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	6.4	9.9	6.5	4.6	4.8	14	14	14	14
質量濃度	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	7.7	11.8	7.8	5.3	5.7	14	14	14	14
質量濃度	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.6	12.7	8.8	6.8	6.2	14	14	14	14
質量濃度	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	7.4	11.1	8.1	6.0	4.4	14	14	14	14
質量濃度	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	8.9	10.6	8.8	9.0	7.3	14	14	14	14
質量濃度	山梨県	南巨摩郡南都町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	7.8	10.7	9.0	6.7	4.8	14	14	14	14
質量濃度	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m ³	8.3	11.8	7.5	7.0	7.1	14	14	14	14
質量濃度	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	8.1	-	7.9	-	8.3	-	14	-	14
質量濃度	長野県	松本市	港3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		μg/m ³	9.6	-	-	-	9.6	-	14	-	-
質量濃度	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	4.3	6.6	5.4	2.6	2.6	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	7.9	11.7	7.1	6.8	5.9	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	8.7	12.0	7.1	9.3	6.4	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	7.3	10.7	6.6	7.3	4.4	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	7.0	9.8	7.7	6.3	4.0	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	浜松市中区	高丘3-51-1	浜松測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	7.5	10.8	6.7	7.1	5.4	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	7.7	11.1	6.9	7.0	5.7	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	9.8	15.0	7.2	9.5	7.3	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千電	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	10.1	14.5	6.2	10.1	9.8	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市南区	元塩町2丁目3-1	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	10.9	15.9	7.9	10.8	9.1	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	9.7	13.8	7.4	9.5	7.9	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	8.6	12.3	6.8	8.0	7.3	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	9.2	12.0	8.2	8.6	7.9	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	9.2	13.5	7.0	8.8	7.4	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	10.1	14.5	8.5	9.0	8.5	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	8.3	11.4	6.7	7.8	7.1	14	13	14	14
質量濃度	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	8.3	11.9	7.3	8.1	5.9	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	9.5	13.7	7.4	9.1	7.7	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	10.7	16.1	7.9	9.7	8.9	14	14	14	14
質量濃度	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	9.6	13.9	8.9	8.3	7.3	14	14	14	14
質量濃度	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公会舎	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	6.5	9.8	6.8	4.8	4.5	17	17	17	17
質量濃度	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	8.5	11.4	7.5	7.7	7.2	17	17	17	13
質量濃度	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.0	11.6	8.3	6.1	6.0	14	14	14	14
質量濃度	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	8.6	11.9	10.0	6.7	5.9	15	14	15	15
質量濃度	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	9.5	16.5	8.7	7.3	5.5	8	8	8	8
質量濃度	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	9.5	13.3	9.4	7.1	8.1	14	14	14	14
質量濃度	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	8.6	12.0	7.9	6.6	7.8	14	14	14	12

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	道沿道	準住居地域	1	μg/m ³	8.6	13.0	7.4	6.4	7.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.5	14.3	7.7	7.1	8.9	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.2	15.5	8.8	7.7	9.0	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	8.8	13.2	7.9	6.6	7.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	道沿道	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.0	12.0	7.8	5.6	6.6	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	吹田市	春町1-5-5	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	8.9	13.4	8.0	6.6	7.5	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	9.9	13.8	9.2	7.6	9.2	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	南庄所町3番	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.1	13.4	9.4	6.5	7.1	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.6	13.8	9.8	7.1	7.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	清水町1丁目2-5	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.7	14.1	8.5	7.5	8.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.6	13.2	9.2	7.5	8.3	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	大東市	谷川1-1-1	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	9.6	14.3	8.0	7.0	9.0	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	大東市	西岩田3-2-2	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	9.1	13.2	7.8	7.2	8.2	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	8.6	13.1	7.5	5.4	8.4	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	9.9	15.7	9.5	7.4	6.9	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	道沿道	準住居地域	1	μg/m ³	9.5	14.1	9.5	6.8	7.5	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	道沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.1	15.0	9.7	7.3	8.3	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.0	13.3	8.3	6.2	8.0	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	7.6	10.8	8.1	5.5	5.8	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	別府町西町1	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.4	16.3	10.1	7.4	8.0	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.5	16.5	9.8	7.7	7.9	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	7.9	12.3	8.3	5.3	5.8	14	14	14	14
質量濃度	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	7.9	-	-	-	7.9	-	-	-	14
質量濃度	奈良県	天理市	丹波市町180	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	9.6	14.0	8.3	8.3	7.7	14	14	14	14
質量濃度	奈良県	桜井市	粟殿1000	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.9	15.3	8.6	8.0	7.6	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.2	13.9	10.0	7.2	9.9	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	新庄348	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	8.7	12.4	8.4	7.0	6.8	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	海南市	日方1269	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.3	12.7	8.8	11.7	8.2	14	13	15	15
質量濃度	鳥取県	鳥取市	西町1-401	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.8	10.8	8.5	5.6	6.4	14	14	14	14
質量濃度	鳥取県	浜田市	片庭町254	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	7.6	12.4	7.2	4.9	5.6	16	16	16	16
質量濃度	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.1	18.9	10.1	5.6	5.8	7	7	7	7
質量濃度	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	13.6	21.4	13.0	8.9	11.2	14	14	14	14
質量濃度	岡山県	総社市	中央2-4-103	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	11.2	16.1	12.5	8.3	5.7	14	7	14	7
質量濃度	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	道沿道	準工業地域	1	μg/m ³	13.3	17.9	12.7	11.8	7.3	14	7	14	7
質量濃度	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.2	16.3	9.7	7.4	7.5	14	14	14	14
質量濃度	広島県	大竹市	油見3丁目1143	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.2	16.8	8.4	6.7	5.0	14	14	14	14
質量濃度	山口県	下関市	豊北町角島1768	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	8.3	14.2	6.7	4.8	7.3	7	7	7	7
質量濃度	山口県	山口市	朝田535	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.6	14.2	8.5	5.6	14.2	14	14	14	14
質量濃度	山口県	周南市	毛利町2-28	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	10.4	16.3	10.2	6.8	8.3	14	14	14	14
質量濃度	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.9	12.9	8.4	6.4	8.0	15	15	15	15
質量濃度	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	9.1	12.8	8.8	7.1	7.7	15	15	15	15
質量濃度	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	12.8	12.8	-	-	-	15	-	-	-
質量濃度	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	8.4	-	8.4	-	-	15	-	-	-
質量濃度	香川県	高松市	福岡町1-4-46	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	11.4	15.5	-	7.3	-	14	-	14	-
質量濃度	香川県	坂出市	久米町1-18-20	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8.6	14.0	9.4	5.8	5.4	14	14	14	14
質量濃度	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	11.3	18.1	10.3	9.8	7.1	14	14	14	14
質量濃度	愛媛県	松山市	富久町273	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	10.2	-	13.7	-	6.8	-	7	-	7
質量濃度	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.0	12.0	7.0	6.6	6.6	14	14	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	11.3	18.9	12.0	7.1	7.3	14	14	14	14
質量濃度	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.7	11.9	7.0	5.7	6.4	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.7	15.1	8.5	6.7	8.6	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	10.9	16.5	8.0	9.3	10.0	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	10.2	15.4	7.3	7.8	10.2	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	12.7	-	-	-	12.7	-	-	-	16
質量濃度	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	11.2	16.6	9.2	8.7	10.2	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	11.8	17.5	10.0	8.9	10.7	14	14	14	14
質量濃度	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.8	14.4	7.5	8.4	9.1	20	22	21	20
質量濃度	長崎県	五島市	玉之浦町大聖郷字ンナン1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	7.8	10.3	6.6	6.1	8.1	14	14	14	14
質量濃度	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	10.2	14.3	8.3	9.1	9.1	14	14	14	13
質量濃度	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	10.5	11.9	8.0	11.9	10.2	15	14	14	14
質量濃度	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	13.4	17.6	10.2	14.3	11.5	14	14	14	14
質量濃度	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	12.9	19.0	12.7	10.4	9.6	14	14	14	14
質量濃度	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	10.0	14.6	10.4	7.0	8.0	14	14	14	14
質量濃度	大分県	由布市	庄内町柳原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	11.9	17.1	12.1	9.4	9.0	14	14	14	14
質量濃度	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	10.4	13.6	9.5	8.5	10.2	14	14	14	14
質量濃度	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	11.0	13.9	10.3	9.0	10.9	14	14	14	14
質量濃度	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.0	11.2	8.3	7.9	8.6	14	14	14	14
質量濃度	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.3	12.5	7.4	10.4	10.9	14	14	14	14
質量濃度	沖縄県	うるま市	字兼道段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	5.1	3.6	5.2	4.6	6.9	13	14	14	14
質量濃度	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	5.5	3.9	4.9	5.6	7.3	12	14	16	14

表 測定結果(OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	14	14	14	14
OC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	14	14	14	14
OC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	14
OC	青森県	弘前市	中野1-1-1	弘前市役所	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.9	2.9	2.3	1.4	0.9	14	14	14	14
OC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.9	2.5	1.9	1.5	1.6	14	14	14	14
OC	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	1.9	2.6	1.8	1.7	1.6	14	14	14	13
OC	岩手県	滝沢市	菓子300-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.5	2.7	3.2	2.3	1.5	14	14	14	9
OC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.0	2.4	2.2	2.0	1.5	14	14	14	14
OC	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.2	2.4	2.7	2.0	1.6	14	14	14	14
OC	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	2.4	3.7	2.6	2.0	1.1	14	14	14	14
OC	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	1.8	2.2	2.3	1.7	1.0	14	14	14	14
OC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.3	3.0	2.9	1.8	1.7	14	14	14	14
OC	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	2.2	3.1	-	2.1	1.3	14	-	14	14
OC	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.6	2.4	1.8	1.4	1.0	14	14	14	14
OC	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	2.2	2.6	3.1	2.1	1.2	14	14	14	14
OC	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	3.5	-	3.5	-	-	14	-	-	-
OC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.7	3.3	2.5	1.4	14	14	14	14
OC	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	2.8	-	2.8	-	-	14	-	-	-
OC	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	1.4	-	-	-	1.4	-	-	-	-
OC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.8	2.3	3.0	3.5	2.4	14	14	14	14
OC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.0	2.7	3.1	4.1	2.1	14	14	14	14
OC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.4	2.5	3.1	2.3	1.8	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
OC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.1	2.9	3.3	3.6	2.5	14	14	14	14	
OC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.8	2.7	3.5	3.0	2.1	14	14	14	14	
OC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.8	2.6	3.1	3.4	2.1	14	14	14	14	
OC	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.8	2.6	2.9	3.5	2.2	14	14	14	14	
OC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.9	2.6	3.1	3.6	2.3	14	14	14	14	
OC	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.7	2.6	3.9	2.4	2.0	14	14	14	14	
OC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	3.2	2.6	2.8	4.9	2.7	14	14	14	14	
OC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.6	1.9	2.2	4.0	2.4	14	14	14	14	
OC	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.8	2.0	2.3	4.2	2.5	14	14	14	14	
OC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.8	2.4	2.8	3.7	2.4	14	14	14	14	
OC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.5	1.0	1.5	2.0	1.6	14	14	14	14	
OC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.4	1.8	2.5	3.4	1.9	14	14	14	14	
OC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.8	1.5	1.3	2.8	1.5	16	14	14	14	
OC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	3.2	2.7	3.2	4.1	2.9	14	14	14	14	
OC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.9	2.3	3.0	3.7	2.5	14	14	14	14	
OC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	2.4	2.8	2.3	2.2	14	14	14	14	
OC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	2.2	3.0	2.0	1.9	14	14	14	14	
OC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	3.1	2.8	3.7	3.1	2.6	14	14	14	14	
OC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.7	2.5	3.1	2.9	2.2	14	14	14	14	
OC	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	13	14	14	14	
OC	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.3	2.0	2.1	3.2	2.0	14	14	14	14	
OC	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.1	2.0	3.0	2.0	14	14	14	14	
OC	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	2.6	2.3	2.5	3.2	2.3	14	14	14	14	
OC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	3.3	3.0	3.8	3.7	2.5	12	14	14	12	
OC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	3.0	2.9	3.3	3.4	2.1	14	14	14	11	
OC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.4	3.3	3.5	3.9	2.9	14	14	14	14	
OC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.8	2.7	3.4	3.0	2.0	14	14	14	14	
OC	神奈川県	相模原市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.2	1.7	3.1	2.0	14	14	14	14	
OC	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.4	2.3	1.9	3.2	2.3	14	14	14	14	
OC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	2.3	2.1	1.9	2.9	2.3	14	14	14	14	
OC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.4	2.2	2.3	3.0	2.2	14	14	14	14	
OC	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	3.2	2.5	2.1	1.0	14	15	14	14	
OC	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.8	2.6	2.6	1.4	0.7	14	14	14	14	
OC	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	3.5	2.2	2.0	0.9	14	14	14	14	
OC	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	3.4	2.4	1.9	1.0	14	14	14	14	
OC	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	2.9	2.5	1.8	1.4	14	14	14	13	
OC	富山県	射水市	中本間山17-1	中本間山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.0	2.8	2.3	1.8	1.0	14	14	14	14	
OC	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.9	3.0	2.4	1.5	0.7	14	14	14	14	
OC	石川県	輪島市	三井町洲街10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	1.4	2.3	1.4	1.0	0.7	14	14	14	14	
OC	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.6	2.4	2.3	1.2	0.5	14	14	14	14	
OC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.4	2.8	3.0	2.6	1.3	14	14	14	14	
OC	福井県	越前市	定友町21-5-1	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.9	2.5	2.4	1.7	0.9	14	14	14	14	
OC	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	3.2	3.3	3.0	3.7	2.7	14	14	14	14	
OC	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.9	3.2	3.6	2.7	2.1	14	14	14	14	
OC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	2.9	2.7	2.5	1.5	14	14	14	14	
OC	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	3.8	-	4.8	-	2.8	-	2	-	8	
OC	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.9	-	-	4.5	0.1	-	2	-	8	
OC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.0	1.2	2.0	0.7	0.3	14	14	14	14	

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.2	3.2	1.6	2.8	1.3	14	14	14	14
OC	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	3.5	3.5	3.1	4.6	2.7	14	14	14	14
OC	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.0	3.3	3.0	3.8	2.0	14	14	14	14
OC	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.1	2.4	2.2	2.4	1.5	14	14	14	14
OC	静岡県	静岡市葵区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.0	2.7	1.4	2.5	1.3	14	14	14	14
OC	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	2.8	3.4	2.5	3.1	2.3	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.8	1.7	3.0	1.8	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	2.5	3.2	1.7	3.1	1.9	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	3.0	3.2	2.2	3.5	3.0	13	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.3	2.9	1.8	2.8	1.7	14	14	14	14
OC	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.2	2.9	1.6	2.8	1.8	14	14	14	14
OC	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	3.3	3.6	3.8	3.3	2.3	14	14	14	14
OC	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	3.4	4.2	3.2	4.0	2.1	14	14	14	14
OC	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.0	3.7	2.9	3.3	2.1	14	14	14	14
OC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	3.2	3.7	3.3	3.3	2.3	14	13	14	14
OC	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	2.9	3.5	3.6	2.9	1.6	14	14	14	14
OC	愛知県	安城市	池浦町茶釜木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	3.4	3.4	2.6	3.4	2.0	14	14	14	14
OC	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	3.1	3.8	3.1	3.7	1.9	14	14	14	14
OC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.3	3.8	4.2	3.3	1.7	14	14	14	14
OC	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	2.0	2.6	2.5	1.5	1.3	17	17	17	17
OC	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	3.4	3.0	2.3	1.1	17	17	17	17
OC	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	3.6	3.8	2.4	1.3	14	14	14	14
OC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.2	2.6	3.0	2.3	1.3	15	7	15	15
OC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m ³	2.4	3.8	-	2.3	1.2	8	-	8	8
OC	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	3.6	4.6	5.0	2.6	2.0	14	14	14	14
OC	京都府	久世郡久御山町	久御山	市街化調整区域	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.7	3.7	2.7	2.6	1.6	14	14	14	14
OC	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	2.5	3.5	2.3	2.4	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	3.4	2.0	2.2	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	堺市西区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	3.0	4.3	2.8	2.9	2.1	14	14	14	14
OC	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	2.7	3.9	2.5	2.7	1.9	14	14	14	14
OC	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.7	3.7	2.3	2.8	2.1	14	14	14	14
OC	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.3	3.1	2.2	2.2	1.6	14	14	14	14
OC	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	3.7	5.4	3.6	3.3	2.5	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.3	4.3	4.9	2.4	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.5	4.4	4.9	2.6	2.0	14	14	14	14
OC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.1	4.3	2.5	3.4	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.6	4.2	4.9	3.2	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.0	4.3	2.4	3.1	2.3	14	14	14	14
OC	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.9	3.7	2.5	3.0	2.3	14	14	14	14
OC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜 一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	2.5	3.5	2.9	1.5	1.9	14	14	14	14
OC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.8	3.8	3.2	2.3	1.9	14	14	14	14
OC	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	3.3	4.1	4.7	2.5	1.9	14	14	14	14
OC	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.0	3.8	3.8	2.6	1.6	14	14	14	14
OC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.6	3.6	3.2	1.9	1.9	14	14	14	14
OC	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.3	3.0	3.1	1.8	1.2	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.1	4.0	4.0	3.0	1.6	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	3.2	4.5	4.0	2.9	1.6	14	14	14	14
OC	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	2.8	3.9	3.6	2.0	1.5	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
OC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m ³	1.4	-	-	1.4	-	-	-	14	
OC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	2.8	3.9	2.6	2.9	1.4	14	14	14	
OC	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	3.0	4.3	2.8	3.0	1.9	14	14	14	
OC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	3.0	3.6	4.1	2.7	1.5	14	14	14	
OC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	3.0	3.6	4.2	2.8	1.5	14	14	14	
OC	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.3	3.6	2.3	2.2	1.3	14	14	13	
OC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.6	2.8	1.7	1.3	0.8	14	14	14	
OC	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.9	3.0	1.6	1.6	1.2	15	12	15	
OC	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.5	1.9	1.6	1.1	1.4	15	15	4	
OC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	真岡山	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.7	4.6	3.1	2.0	1.3	7	7	7	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	総社市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14	14	14	
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	3.2	4.8	2.9	3.0	2.1	14			

表 測定結果 (EG)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年々数			
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	14	14	14	14
EC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	14	14	14	14
EC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	14
EC	青森県	弘前市	中野1-1-1	弘前市	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	14	14	14	14
EC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	14	14	14	14
EC	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	14	14	14	13
EC	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	14	14	14	9
EC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	14	14	14	14
EC	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	14	14	14	14
EC	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	14	14	14	14
EC	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	14	14	14	14
EC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	14	14	14	14
EC	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	14	14	14
EC	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	14	14	14	14
EC	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	14	14	14	14
EC	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.2	-	0.2	-	-	14	-	-	-
EC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	14	14	14	14
EC	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.3	-	0.3	-	-	14	-	-	-
EC	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.2	-	-	0.2	-	-	14	-	-
EC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	14	14	14	14
EC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.9	0.8	0.7	1.3	0.8	14	14	14	14
EC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	14	14	14	14
EC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	14	14	14	14
EC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	14	14	14	14
EC	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	14	14	14	14
EC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	14	14	14	14
EC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	14	14	14	14
EC	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	14	14	14	14
EC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	0.8	0.8	1.5	1.1	14	14	14	14
EC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.9	0.7	0.7	1.3	1.0	14	14	14	14
EC	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.0	0.9	0.8	1.4	1.1	14	14	14	14
EC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.6	0.5	0.4	0.9	0.7	14	14	14	14
EC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	14	14	14	14
EC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.5	0.4	0.3	0.7	0.5	14	14	14	14
EC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.4	0.3	0.1	0.8	0.4	16	14	14	14
EC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	14	14	14	14
EC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	14	14	14	14
EC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	14	14	14	14
EC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	14	14	14	14
EC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	0.7	0.5	1.0	0.9	14	14	14	14
EC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	14	14	14	14
EC	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
EC	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	14	14	14	14
EC	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.6	0.3	0.8	0.7	14	14	14	14
EC	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.8	0.7	0.5	1.1	0.8	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.2	1.2	1.3	1.4	1.1	12	14	14	12
EC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	14	14	14	11
EC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	14	14	14	14

表 測定結果 (EO)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均濃度				季節別平均濃度				季節別データ数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季				
EC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	14	14	14	14			
EC	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.7	0.4	0.9	0.7	14	14	14	14			
EC	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.5	0.9	0.7	14	14	14	14			
EC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.5	0.5	0.3	0.7	0.6	14	14	14	14			
EC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	14	14	14	14			
EC	神奈川県	新横浜	東区大12丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	14	15	14	14			
EC	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	14	14	14	14			
EC	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	1.0	0.6	0.5	0.3	14	14	14	14			
EC	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	1.0	0.5	0.5	0.3	14	14	14	14			
EC	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	14	14	14	13			
EC	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.7	0.3	0.5	0.3	14	14	14	14			
EC	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.7	1.0	0.9	0.5	0.2	14	14	14	14			
EC	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	14	14	14	14			
EC	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	14	14	14	14			
EC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	14	14	14	14			
EC	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.7	0.5	0.5	0.3	14	14	14	14			
EC	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.1	14	14	14	14			
EC	山梨県	南巨摩郡南都町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	14	14	14	14			
EC	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	1.0	-	0.9	-	1.1	-	2	-	2			
EC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.6	0.3	0.6	0.5	14	14	14	14			
EC	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.2	-	-	1.2	0.0	-	2	-	8			
EC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	14	14	14	14			
EC	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	14	14	14	14			
EC	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.4	0.7	0.5	13	14	14	14			
EC	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	13	14	14	13			
EC	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	14	14	14	14			
EC	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	14	14	14	14			
EC	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	14	14	14	14			
EC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.7	0.3	0.7	0.5	14	14	14	14			
EC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千電	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.4	0.8	0.5	14	14	14	14			
EC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.8	0.9	0.6	1.1	0.8	13	14	14	14			
EC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.6	0.3	0.7	0.4	14	14	14	14			
EC	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.4	0.7	0.5	14	14	14	14			
EC	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.6	0.6	0.3	0.7	0.7	14	14	14	14			
EC	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.6	0.7	0.3	0.7	0.5	14	14	14	14			
EC	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.9	1.1	0.7	0.9	0.7	14	14	14	14			
EC	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.5	0.7	0.3	0.6	0.5	14	14	14	14			
EC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.5	0.7	0.3	0.6	0.6	14	13	14	14			
EC	愛知県	安城市	池浦町茶茭木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.4	1.0	0.6	14	14	14	14			
EC	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	1.2	0.5	1.0	0.6	14	14	14	14			
EC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.5	1.2	0.2	0.2	0.1	0.3	14	14	14	14		
EC	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公会	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	17	17	17	17			
EC	三重県	伊賀市	伊賀ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.4	0.7	0.6	17	17	17	17			
EC	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	14	14	14	14		
EC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	15	7	15	15			
EC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.7	0.9	-	0.7	0.3	8	-	8	8			
EC	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.4	0.6	0.7	14	14	14	14			
EC	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.8	1.1	0.5	0.8	0.6	14	14	14	12			

表 測定結果 (EO)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	季節別平均濃度				季節別年一々数					
							年度平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
EC	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.7	1.0	0.6	0.6	14	14	14	14
EC	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.4	0.5	0.6	14	14	14
EC	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.9	1.4	0.9	0.7	0.6	14	14	14
EC	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	14	14	14
EC	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	14	14	14
EC	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	14	14	14
EC	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.9	0.5	0.7	0.7	14	14	14
EC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	14	14	14
EC	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.4	0.6	0.7	14	14	14
EC	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.8	0.3	0.5	0.5	14	14	14
EC	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.9	0.5	0.7	0.6	14	14	14
EC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	14	14	14
EC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.7	1.0	0.5	0.8	0.6	14	14	14
EC	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	14	14	14
EC	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.7	1.1	0.5	0.6	0.7	14	14	14
EC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	14	14	14
EC	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	加古川市役所1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.4	0.6	0.6	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.7	1.0	0.5	0.6	0.6	14	14	14
EC	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	14	14	14
EC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.5	-	-	-	-	-	-	14
EC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.3	0.8	0.5	14	14	14
EC	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.5	0.7	0.3	0.6	0.6	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.3	0.6	0.6	14	14	14
EC	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	14	13	15
EC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	14	14	14
EC	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	15	12	15
EC	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	15	15	4
EC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	1.1	0.3	0.5	0.4	7	7	7
EC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	1.1	2.1	0.9	0.8	0.8	14	14	14
EC	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	14	7	14
EC	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.8	0.9	0.5	0.9	0.9	14	7	14
EC	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	1.0	0.6	0.5	0.5	14	14	14
EC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.8	0.4	0.5	0.4	14	14	14
EC	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.7	0.2	0.2	0.3	7	7	7
EC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	14	14	14
EC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	14	14	14
EC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.4	0.6	0.5	15	15	15
EC	徳島県	美馬市	三好市	移動測定車三好	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	15	15	15
EC	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.4	-	-	-	-	-	-	-
EC	徳島県	板野郡上板町	三好市	移動測定車三好	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.7	0.7	-	-	-	15	-	-
EC	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.8	0.9	-	0.6	-	14	-	14
EC	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.6	0.6	0.4	14	14	14
EC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.8	0.4	0.6	0.5	14	14	14
EC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.5	-	0.7	-	0.4	-	7	-

表 測定結果 (EG)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		季節別平均濃度				季節別予-分値			
							濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.4	0.6	0.5	14	14	14	14
EC	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.7	1.0	0.6	0.6	14	14	14	14
EC	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.5	0.2	0.0	14	14	14	14
EC	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.4	0.6	14	14	14	14
EC	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.6	1.0	0.2	0.5	14	14	14	14
EC	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	五局局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.5	0.7	0.2	0.4	14	14	14	14
EC	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.6	-	-	0.6	-	-	-	24
EC	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.8	1.0	0.4	1.1	0.7	14	14	14
EC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.8	1.1	0.5	0.9	0.8	14	14	14
EC	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.8	0.2	0.6	0.5	17	19	18
EC	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ソナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.7	0.3	0.4	14	14	14	14
EC	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	14	14	14
EC	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.2	0.8	0.7	17	14	14
EC	大分県	大分市	紋原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.6	0.8	1.0	0.7	14	14	14
EC	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.4	0.6	0.2	0.4	14	14	14	14
EC	大分県	由布市	庄内町柳原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.6	0.9	0.4	0.6	0.5	14	14	14
EC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.5	0.6	0.2	0.6	0.5	14	14	14
EC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	14	14	14
EC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.5	0.5	14	14	14	14
EC	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	14	14	14
EC	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	14	14	14
EC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	12	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		季節別平均濃度				季節別予-分値			
							濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.3	14	14	14	14
CI-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.3	0.4	0.1	0.4	0.3	14	14	14
CI-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.2	-	-	0.2	-	-	-	14
CI-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	14	14	14
CI-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	14	14	14
CI-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14
CI-	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	13	14	14
CI-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14
CI-	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14
CI-	宮城県	石巻市	石巻西一一般環境大気測定局	門脇字一番谷地51-10	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	7	14	14
CI-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	14	14
CI-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.0	0.1	0.5	14	14	14
CI-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.1	0.0	-	0.0	0.2	14	-	14
CI-	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14
CI-	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14
CI-	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種住居専用地域	2	μg/m ³	0.0	-	0.0	-	-	14	-	-
CI-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	14	14	14
CI-	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-
CI-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.1	-	-	0.1	-	-	14	-
CI-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	14	14	14
CI-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	11	14	14
CI-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14

表 測定結果 (Cl-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	埼玉県	埼玉県 さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	15	14	14	14
Cl-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.6	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Cl-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	14	14	14	14
Cl-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	14	14	14	14
Cl-	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	14	14	14	14
Cl-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	14	14	14	14
Cl-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	4	14	14	14
Cl-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	7	14	14	14
Cl-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	6	14	14	14
Cl-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	14	14	14	14
Cl-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	14	14	14	14
Cl-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	14	14	14	14
Cl-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	14	14	14	14
Cl-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	14	14	14	14
Cl-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Cl-	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横浜市区区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	12	14	14	12
Cl-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	14	14	14	11
Cl-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	相模原市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	6	14	3	14
Cl-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.5	3	4	12	14
Cl-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	14	15	14	14
Cl-	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	14	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Cl-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	14	14	14	13
Cl-	富山県	射水市	中本間山17-1	小杉太間山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Cl-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Cl-	石川県	輪島市	三井町洲街10部11-1	輪島	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Cl-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Cl-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	14	14	13	14
Cl-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Cl-	山梨県	甲府市	国府6-5-1	国府目排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Cl-	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Cl-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2	14	14	14
Cl-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.1	-	0.0	-	0.2	-	2	-	2
Cl-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.1	-	-	0.3	0.0	-	-	2	8
Cl-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一分数				
							春季	夏季			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	岐阜中央	一般環境	商業地域	2		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	-	3	14	14	14
岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	14	3	14	14
静岡県	静岡市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7	3	4	12
愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	千歳	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	9	2	6	14
愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	9	8	4	14
愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	7	5	2	13
愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	14	14	14	14
愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	13	14	14
愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
愛知県	安城市	池浦町茶釜木1	安城農林高校	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	14	14	14	14
愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	14	14	14	14
三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14	14
三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公舎	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2		μg/m3	0.0	0.0	0.2	0.1	17	11	2	-	-
三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	4	4	5	2
滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	長浜	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.1	0.0	-	0.0	0.1	15	-	15	15
滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	八幡	一般環境	商業地域	2		μg/m3	0.1	0.0	-	0.1	0.1	8	-	8	8
京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	伏見局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	出来島小学校局	出来島小学校局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	14	14	14	12
大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	聖賢小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
大阪府	大阪市城東区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	浜寺局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
大阪府	堺市西区	千成町2-2-65	千成局	千成局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.2	0.2	0.2	0.1	13	14	14	14	14
大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	2		μg/m3	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	14	14	14
大阪府	吹田市	藤白1-1-50	北消防署局	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
大阪府	吹田市	藤白1-1-50	簡易裁判所局	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14	14
大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	住所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	14	3	14	14
大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	14	14	14	14
大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	14	14	14	14
兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	船場目排局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14	14
兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	14	14	14	14
兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	14	14	14
兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別ピーク数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m ³	0.1	-	-	0.1	-	-	14
CI-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14
CI-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14
CI-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	14	14
CI-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14
CI-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14
CI-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14
CI-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	15	12	15
CI-	岡山県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.1	0.0	-	0.0	0.3	15	4
CI-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	真岡山	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	7	7	7
CI-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14
CI-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	7	14	7
CI-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.1	0.1	14	7	14
CI-	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14
CI-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	9
CI-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.3	0.0	0.1	0.3	0.6	7	7
CI-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	12	14	1
CI-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14	4
CI-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	15	15	15
CI-	徳島県	美馬市	三好市	移動測定車三好	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	6	15	15
CI-	徳島県	三好市	三好市	移動測定車三好	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.0	0.0	-	-	15	-	-
CI-	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東2-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m ³	0.0	-	0.0	-	-	-	-
CI-	香川県	高松市	福園町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		μg/m ³	0.0	0.0	-	0.0	-	14	-
CI-	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m ³	0.0	-	0.0	0.1	-	14	14
CI-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m ³	0.2	0.1	0.0	0.3	0.5	4	14
CI-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m ³	0.0	-	0.0	-	0.1	-	7
CI-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14
CI-	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14
CI-	愛媛県	伊予市	伊予合同庁舎	伊予合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14
CI-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.2	0.2	0.2	0.3	11	14	14
CI-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.2	0.2	0.2	0.2	11	14	14
CI-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14
CI-	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14
CI-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	0.2	-	-	0.2	-	-	24
CI-	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.2	14	14	14
CI-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14
CI-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	17	19	18
CI-	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.2	0.2	0.3	0.1	14	14	14
CI-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14
CI-	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	15	14	14
CI-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.2	0.3	0.2	0.3	14	14	14
CI-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.2	0.3	0.2	0.3	14	14	14
CI-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14
CI-	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	14
CI-	大分県	由布市	庄内町棟原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14
CI-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.1	14	14	14
CI-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.2	0.1	0.2	0.3	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.2	0.1	0.2	0.2	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.2	0.0	14	1	

表 測定結果(Cl-)

	成分項目	市町村名	番地	地点名	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度	年度平均	季節別平均濃度				季節別ピーク数				
							単位	濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Q1-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.3	0.1	0.1	0.5	0.6	12	14	16	14

表 測定結果(NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度	単位	季節別平均濃度			季節別一日濃度				
							濃度	単位			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
N03-北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	落石岬	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.0	0.5	1.1	1.4	14	14	14	
N03-北海道	根室市	落石西243-2	落石岬		バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	1.4	14	14	14	
N03-青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局		一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	14	
N03-青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局		道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	1.4	1	14	13	
N03-青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	1.4	0.4	0.3	0.4	1.4	14	14	14	
N03-岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局		一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	1.4	14	14	14	
N03-岩手県	滝沢市	黒子730-15	黒子局		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.4	0.2	0.1	0.3	1.0	1.3	14	14	14	
N03-宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局		一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.6	0.1	0.3	0.8	1.4	14	14	14	
N03-宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局		道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.4	0.6	0.1	0.3	0.7	1.4	14	14	14	
N03-宮城県	石巻市	石巻西一番番地51-10	石巻西一般環境大気測定局		一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.8	0.2	0.3	0.5	1.4	14	14	14	
N03-宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局		道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	1.4	14	14	14	
N03-秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島		道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	1.4	14	14	14	
N03-山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西		一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.6	0.2	-	0.2	1.3	1.4	-	14	14	
N03-山形県	鶴岡市	鶴岡町6-60	鶴岡鶴岡		一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4	14	14	14	
N03-山形県	村山市	村山横田苗田	村山横田苗田		一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.0	0.1	0.7	1.4	14	14	14	
N03-福島県	会津若松市	西柴町4-61	会津若松局		一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.1	-	0.1	-	-	1.4	-	-	-	
N03-福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局		一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.7	0.4	0.4	0.6	1.4	14	14	14	
N03-福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局		一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.0	0.0	-	-	-	1.4	-	-	-	
N03-福島県	双葉郡楢葉町	大字下小瀧字妻入31	楢葉局		一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.1	-	-	0.1	-	-	1.4	-	-	
N03-茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.4	0.3	0.1	0.5	0.8	1.4	14	14	14	
N03-群馬県	真岡市	荒町5191	真岡市役所		一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.1	1.3	0.1	1.2	1.7	1.4	14	14	14	
N03-群馬県	上野市	378	衛生環境研究所		一般環境	市街地調整区域	9	μg/m ³	0.9	1.2	0.2	0.9	1.4	14	14	14	12	
N03-埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局		一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.8	0.8	0.1	0.7	1.5	1.4	14	14	14	
N03-埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局		一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.3	0.8	0.1	0.7	1.6	1.4	14	14	14	
N03-埼玉県	川口市	東郷家2-27-1	南平測定局		一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	1.3	1.6	0.2	1.3	2.2	1.4	14	14	14	
N03-埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝樋測定局		一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.4	0.1	1.2	2.2	1.4	14	14	14	
N03-埼玉県	浦和市	中央1-1	鴻巣		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	0.9	0.2	0.8	1.4	14	14	14	14	
N03-埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.3	0.3	0.1	0.6	1.4	14	14	14	14	
N03-千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わがば小学校測定局		一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.9	0.7	0.4	1.2	1.5	1.4	14	14	14	
N03-千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野		一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.4	1.3	0.6	1.5	2.2	1.4	14	14	14	
N03-千葉県	船橋市	高橋台5-2-1	船橋高橋台		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.3	1.4	0.6	1.4	2.0	1.4	14	14	14	
N03-千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局		一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.0	1.0	0.2	1.0	1.6	1.4	14	14	14	
N03-千葉県	船橋市	船野72	船野測定局		バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.3	0.1	0.2	0.8	1.4	14	14	14	14	
N03-千葉県	市原市	岩崎西-8-8	市原岩崎西		一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	1.0	0.8	0.2	1.1	1.8	1.4	14	14	14	
N03-千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野		一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.7	0.4	0.1	1.0	1.5	1.4	14	14	14	
N03-東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川		道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.9	1.0	0.3	0.9	1.7	1.4	14	14	14	
N03-東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬		一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.8	0.7	0.2	0.8	1.6	1.4	14	14	14	
N03-東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室		道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	0.9	0.5	0.5	1.6	1.4	14	14	14	
N03-東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.7	0.7	0.4	0.3	1.5	1.4	14	14	14	
N03-東京都	国立市	甲州街道国立	甲州街道国立		道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.7	0.1	0.4	1.4	1.4	14	14	14	
N03-東京都	多摩市	名保6208	多摩名保		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.6	0.6	0.1	0.3	1.2	1.4	14	14	14	
N03-東京都	東京都	多摩市	多摩市愛宕		一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	14	14	14	
N03-東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原村		バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	14	14	14	
N03-神奈川県	小田原市	本町通4-171-23	小田原市鶴島区		一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.0	0.8	0.2	1.0	2.2	1.4	14	14	14	

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
NO3-	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.1	1.2	0.1	1.0	2.2	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	1.0	0.9	0.1	0.7	2.2	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.9	0.8	0.3	0.8	2.0	14	14	14	11
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	1.0	0.8	0.3	1.0	2.2	12	14	14	12
NO3-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.9	0.8	0.1	0.7	1.9	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	1.1	1.4	0.6	0.6	1.8	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.1	1.2	0.4	1.0	1.7	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.2	1.6	0.4	0.9	2.0	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.8	1.0	0.1	0.6	1.3	12	14	14	14
NO3-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.7	0.8	0.1	0.6	1.4	14	14	14	14
NO3-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.3	0.5	0.1	0.2	0.4	14	15	14	14
NO3-	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	安野屋町11-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.6	1.1	0.4	0.4	0.4	14	14	14	14
NO3-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.3	0.3	0.1	0.3	0.6	14	14	14	13
NO3-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	14	14	14	14
NO3-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	14	14	14	14
NO3-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	14	14	14	14
NO3-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	14	14	14	14
NO3-	石川県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.3	0.2	0.1	0.2	0.6	14	14	13	14
NO3-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	11	14	14	14
NO3-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.4	0.3	0.2	0.3	0.7	4	5	14	14
NO3-	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	14	14	14	14
NO3-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	2.0	-	0.3	-	3.6	-	2	-	2
NO3-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m ³	0.5	0.2	0.0	0.2	1.4	14	14	14	14
NO3-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		μg/m ³	0.4	-	-	1.8	0.0	-	2	-	8
NO3-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.3	0.2	0.1	0.1	0.6	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1		μg/m ³	0.4	0.5	0.1	0.3	0.8	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	14	14	14	14
NO3-	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	14	14	14	1
NO3-	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	14	14	14	14
NO3-	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	9	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.6	1.0	0.1	0.1	0.9	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	0.7	1.1	0.2	0.4	1.2	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千鶴	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	0.6	0.8	0.1	0.3	1.3	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.5	0.6	0.1	0.2	1.1	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.4	0.5	0.2	0.1	1	9	14	13	11
NO3-	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.5	0.4	0.1	0.4	1.0	14	14	14	14
NO3-	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.5	0.6	0.1	0.2	0.9	14	14	14	14
NO3-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.7	0.8	0.2	0.4	1.3	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1		μg/m ³	0.3	0.3	0.1	0.2	0.6	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1		μg/m ³	0.4	0.4	0.1	0.3	0.8	14	13	14	14
NO3-	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.7	0.9	0.2	0.5	1.1	14	14	14	14
NO3-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.9	1.5	0.3	0.6	1.2	14	14	14	14
NO3-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.5	0.6	0.1	0.4	1.0	14	14	14	14
NO3-	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1		μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	17	17	17	17
NO3-	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.3	0.2	0.1	0.2	0.7	17	17	17	13

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.7	14	14	14	14
NO3-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.2	0.0	0.4	0.7	15	15	15	15
NO3-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	1.0	1.3	-	0.7	0.9	8	-	8	8
NO3-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.4	0.1	0.4	1.1	14	14	14	14
NO3-	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.7	0.6	0.1	0.5	1.7	14	14	14	12
NO3-	大阪府	大阪市西区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.1	0.3	1.4	14	14	14	14
NO3-	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.1	0.4	1.6	14	14	14	14
NO3-	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	2.8	1.2	0.7	1.4	14	14	14	14
NO3-	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.4	0.1	0.2	1.1	8	14	14	14
NO3-	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	14	14	14	14
NO3-	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.4	0.2	0.1	0.2	1.2	14	14	14	14
NO3-	大阪府	泉大津市	東雲町9-1-2	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.7	0.1	0.4	1.7	14	14	14	14
NO3-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.5	0.4	0.1	0.3	1.1	14	14	14	14
NO3-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.4	0.1	0.3	1.0	14	14	14	14
NO3-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.9	0.1	0.3	1.3	9	14	12	14
NO3-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.6	0.1	0.4	1.4	14	14	14	14
NO3-	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.1	0.3	1.7	14	14	14	14
NO3-	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.9	1.0	0.2	0.7	1.7	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.6	0.1	0.3	0.5	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.6	0.1	0.3	0.9	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.1	0.4	1.1	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.7	0.2	0.3	1.3	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.7	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.1	0.4	1.1	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	1.1	0.2	0.3	1.3	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.6	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	-
NO3-	奈良県	奈良市	百楽町4-1-1	西部	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.9	14	14	14	14
NO3-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.9	14	14	14	14
NO3-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.7	14	14	14	14
NO3-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.9	14	14	14	14
NO3-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	6	14	13	15
NO3-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	14	14	14	14
NO3-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	15	12	15	15
NO3-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	15	15	15	4
NO3-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	15	15	15	7
NO3-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.7	7	7	7	7
NO3-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.9	1.5	0.2	0.4	1.3	14	14	14	14
NO3-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	14	14	14	7
NO3-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	大字早島局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	14	14	14	2
NO3-	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.6	14	14	14	14
NO3-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.6	14	14	14	14
NO3-	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.4	0.2	0.1	0.1	1.0	7	7	7	7
NO3-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.4	0.3	0.0	0.2	0.9	10	14	1	14
NO3-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.6	0.1	0.4	1.3	13	14	5	14
NO3-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.3	0.1	0.2	1.3	15	15	15	15
NO3-	徳島県	美馬市	脇町大字柳原字蓮神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.4	0.2	0.1	0.1	1.0	15	1	15	15
NO3-	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.1	0.1	-	-	-	15	-	-	-

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.1	-	0.1	-	-
NO3-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.7	0.9	-	15	-
NO3-	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.5	0.3	0.1	0.2	1.3
NO3-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.0	1.5	0.1	0.8	1.6
NO3-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.4	-	0.1	-	0.7
NO3-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
NO3-	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.8	1.8	0.3	0.4	0.5
NO3-	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4
NO3-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	2.2	0.4	0.5	1.8
NO3-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.7	0.0	0.4	1.5
NO3-	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.8	1.0	0.1	0.5	1.8
NO3-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	1.0	-	-	-	1.0
NO3-	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.6	0.1	0.3	1.2
NO3-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.5	0.6	0.1	0.2	1.2
NO3-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.0	0.5	1.2
NO3-	長崎県	五島市	玉之浦大字郷字ツナン社1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.5	0.6	0.2	0.3	0.8
NO3-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字館304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.2	0.0	0.2	1.2
NO3-	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.4	0.2	0.1	0.3	1.2
NO3-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.8	1.1	0.3	0.6	1.2
NO3-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	1.3	0.3	0.4	1.0
NO3-	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
NO3-	宮崎県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.2	0.0	0.2	0.5
NO3-	宮崎県	都城市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.4	0.3	0.1	0.2	0.9
NO3-	鹿児島県	鹿児島市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.6	0.6	0.2	0.5	1.0
NO3-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.3	0.2	0.1	0.2	0.6
NO3-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.0	0.2	0.7
NO3-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3
NO3-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.9	2.7	1.9	1.2	1.7
SO42-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2
SO42-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	1.1	-	-	-	1.1
SO42-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.7	3.0	1.6	1.1	1.3
SO42-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相摩小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.1	3.4	2.4	1.2	1.3
SO42-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	1.6	2.3	1.7	0.9	1.3
SO42-	岩手県	滝沢市	黒子730-15	黒子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.7	2.6	2.1	0.8	1.3
SO42-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.9	2.7	2.7	0.9	1.2
SO42-	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.8	2.7	2.6	0.9	1.1
SO42-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.9	3.0	2.2	1.0	1.3
SO42-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	1.8	2.6	2.5	0.9	1.1
SO42-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.1	3.1	2.3	1.1	1.9
SO42-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	1.5	2.5	-	1.0	1.1
SO42-	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.7	2.7	1.7	1.1	1.3
SO42-	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.6	2.4	2.0	0.9	1.1
SO42-	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	1.2	-	1.2	-	-

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.2	1.8	0.9	1.4	1.4	14	14	14	14
SO42-	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	2.5	-	-	2.5	-	-	-	14	-	-
SO42-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-	14	-
SO42-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.4	2.2	1.0	0.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.0	2.3	2.5	1.2	1.8	14	14	14	14	14
SO42-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地商業地域	1	μg/m3	1.4	2.3	1.6	0.8	0.8	14	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.2	1.6	1.5	0.7	0.8	15	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.8	0.8	0.9	14	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.6	2.2	2.2	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	芝穂ノ川2-9	芝穂測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.1	1.9	1.1	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	2.3	2.0	0.9	0.9	14	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	埼玉県寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	2.3	1.7	0.8	0.8	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わいわい小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	1.8	2.1	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	2.0	2.1	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	1.9	2.1	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.2	1.7	1.6	0.8	0.8	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	市街地商業地域	1	μg/m3	1.5	1.6	1.8	1.2	1.3	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	バックグラウンド	1	μg/m3	1.9	2.1	2.5	1.4	1.6	14	14	14	14	14
SO42-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.6	1.9	1.6	1.6	1.4	16	14	14	14	14
SO42-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.3	1.6	1.8	0.8	0.9	14	14	14	14	14
SO42-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.6	1.6	0.8	0.8	14	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.9	1.6	0.9	0.9	14	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.9	1.4	0.8	0.9	14	14	14	14	14
SO42-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.7	1.3	0.7	0.7	14	14	14	14	14
SO42-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.6	1.3	0.6	0.7	14	14	14	14	14
SO42-	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.9	0.7	0.4	0.7	1.8	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市長見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.6	2.0	2.0	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市長見区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	1.8	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.5	2.0	1.8	1.1	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	2.0	1.0	1.2	14	14	14	14	11
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.7	2.0	2.7	1.1	1.1	12	14	14	14	12
SO42-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.5	1.9	2.0	1.0	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.4	2.0	1.7	1.0	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.8	1.8	1.2	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.0	1.8	1.1	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.8	1.0	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.8	1.0	1.0	14	14	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市	東区大山大2丁目11番2号	大山大測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.8	2.1	1.0	1.2	14	15	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.5	2.1	0.9	1.2	14	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.9	3.4	2.0	1.2	1.2	14	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.0	3.5	2.2	1.2	1.2	14	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	3.2	2.6	1.3	1.5	14	14	14	14	13
SO42-	富山県	射水市	中太衛山17-1	中太衛山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	3.6	2.5	1.3	1.3	14	14	14	14	14
SO42-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.8	3.1	2.1	1.1	1.1	14	14	14	14	14
SO42-	石川県	輪島市	三井町衛生10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.1	3.1	2.4	1.3	1.5	14	14	14	14	14
SO42-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	3.0	2.1	1.0	1.3	14	14	14	14	14
SO42-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.0	3.2	2.4	1.3	1.3	14	14	14	14	14
SO42-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.9	3.1	2.1	1.1	1.1	14	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
SO42-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	1.4	2.2	1.4	0.9	14	14	14	14
SO42-	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	1.5	2.3	1.8	0.9	14	14	14	14
SO42-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	1.5	-	2.0	-	2	-	-	2
SO42-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m ³	1.4	2.6	1.4	0.8	14	14	14	14
SO42-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		μg/m ³	0.3	-	-	1.4	0.0	-	2	8
SO42-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.9	1.4	1.0	0.7	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	岐阜市	八ッ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	1.6	2.7	1.7	1.0	1.1	14	14	14
SO42-	岐阜県	岐阜市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	1.8	3.0	1.9	1.1	1.2	14	14	14
SO42-	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.8	3.0	1.8	1.3	1.2	14	14	14
SO42-	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服線小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.4	2.3	1.5	1.1	0.8	14	14	14
SO42-	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.6	2.6	1.7	1.2	1.0	14	14	14
SO42-	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	1.7	2.9	2.0	1.2	0.8	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.8	3.1	1.7	1.1	1.3	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	1.8	3.0	1.4	1.2	1.6	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	2.0	3.1	1.9	1.2	1.7	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.9	2.9	1.8	1.2	1.6	14	14	14
SO42-	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.7	2.5	1.8	1.2	1.3	14	14	14
SO42-	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.7	2.6	1.8	1.2	1.3	14	14	14
SO42-	愛知県	一宮市	松隆通7丁目27-5	一宮市松隆通	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	1.5	2.7	1.4	0.8	1.0	14	14	14
SO42-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.9	2.9	2.1	1.2	1.4	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	1.6	2.7	1.5	1.2	1.2	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	1.6	2.7	1.5	1.2	1.2	14	13	14
SO42-	愛知県	安城市	池浦町茶築木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	1.8	2.7	1.9	1.2	1.3	14	14	14
SO42-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.0	3.1	2.0	1.3	1.5	14	14	14
SO42-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	2.0	3.2	2.0	1.3	1.5	14	14	14
SO42-	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.3	2.3	1.5	0.7	0.8	17	17	17
SO42-	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.6	2.5	1.5	1.0	1.2	17	17	13
SO42-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.7	2.7	1.8	1.0	1.3	14	14	14
SO42-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	1.8	3.1	1.6	1.1	1.3	15	7	15
SO42-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2		μg/m ³	1.8	3.5	-	0.9	1.1	8	-	8
SO42-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1		μg/m ³	1.9	2.9	2.0	1.1	1.5	14	14	14
SO42-	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	1.9	2.9	2.1	1.0	1.5	14	14	12
SO42-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	2.0	3.4	2.3	1.0	1.5	14	14	14
SO42-	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.1	3.4	2.4	1.1	1.5	14	14	14
SO42-	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	2.2	3.4	2.6	1.2	1.8	14	14	14
SO42-	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	1.9	3.1	2.1	1.1	1.6	14	14	14
SO42-	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	1.8	2.6	2.0	0.9	1.5	14	14	14
SO42-	大阪府	吹田市	素町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.9	2.9	2.0	1.0	1.6	14	14	14
SO42-	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	2.3	3.6	2.6	1.1	1.9	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.9	3.0	2.2	1.1	1.3	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	2.0	3.2	2.2	1.1	1.4	14	14	14
SO42-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	1.9	3.1	2.1	1.0	1.5	14	14	14
SO42-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m ³	2.0	3.1	2.2	1.1	1.5	14	14	14
SO42-	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	2.1	3.4	2.5	1.0	1.5	14	14	14
SO42-	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	1.9	2.9	2.2	1.2	1.3	14	14	14
SO42-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	2.2	3.4	2.3	1.1	1.9	14	14	14
SO42-	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	2.2	3.8	2.3	1.4	1.4	14	14	14
SO42-	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	2.1	3.2	2.3	1.1	1.6	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
SO42-	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	3.5	2.8	1.1	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川1局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	2.1	3.3	2.2	1.1	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.0	3.1	2.5	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.4	3.9	2.8	1.2	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.3	3.8	2.6	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	柏原町柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.1	3.4	2.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	1.4	-	-	-	1.4	-	-	-	1.4
SO42-	奈良県	天理市	天理市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.8	3.0	1.8	1.1	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.0	3.6	1.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.3	3.5	2.4	1.1	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.9	3.0	2.2	1.0	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.7	2.5	2.1	0.9	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5
SO42-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.3	2.2	1.3	0.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.2	3.8	2.4	1.1	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5
SO42-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.2	3.6	2.0	1.1	1.6	1.5	1.5	1.5	4
SO42-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.5	4.4	3.2	0.9	1.7	7	7	7	7
SO42-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m3	2.3	3.7	2.8	1.0	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.5	3.5	3.6	1.4	1.4	1.4	7	14	7
SO42-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	2.9	3.7	4.9	1.4	2.0	1.4	7	14	2
SO42-	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.7	4.4	3.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	広島県	大竹市	油屋3丁目1143	大竹油屋公園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.7	5.1	2.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.4	4.6	2.1	1.0	1.7	7	7	7	7
SO42-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.8	4.4	3.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	3.1	4.9	4.4	1.6	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	3.2	2.6	1.1	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5
SO42-	徳島県	美馬市	脇町大字横原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	2.2	3.1	2.6	1.3	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5
SO42-	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	3.1	3.1	-	-	-	15	-	-	-
SO42-	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	2.4	-	2.4	-	-	15	-	-	-
SO42-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		μg/m3	2.5	3.8	-	1.2	-	14	-	14	-
SO42-	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.6	3.7	3.4	1.3	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	3.2	4.7	3.6	2.1	2.3	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m3	3.3	-	4.4	-	2.2	-	7	-	7
SO42-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.5	3.8	2.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	3.3	5.4	4.2	1.7	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	3.5	2.2	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.7	4.7	2.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.4	4.2	2.1	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	2.4	4.0	2.2	1.5	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	1.3	-	-	-	1.3	-	-	2.4	-
SO42-	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.6	4.3	2.8	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	2.4	4.0	2.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.6	4.2	2.7	1.8	1.6	1.7	19	18	17
SO42-	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷ツナン辻1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.4	3.4	2.4	1.9	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.8	4.5	2.7	2.2	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	2.3	2.7	2.4	2.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
SO42-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.6	4.0	2.4	2.2	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	3.5	5.1	5.0	2.2	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4
SO42-	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.0	2.8	3.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.2	3.1	3.2	1.4	1.2	14	14	14	14
SO42-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	2.4	2.9	3.1	1.4	2.2	14	14	14	14
SO42-	宮崎県	宮崎市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.2	2.6	3.1	1.4	1.8	14	14	14	14
SO42-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.0	2.4	2.4	1.6	1.6	14	14	14	14
SO42-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島市役所局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.3	3.0	2.0	2.0	2.1	14	14	14	14
SO42-	沖縄県	うるま市	字兼盛段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.7	1.4	2.2	1.4	1.8	14	14	14	14
SO42-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	1.5	2.2	1.6	2.0	12	14	16	14

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	14	14	14	14
Na+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中野小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	14
Na+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	13	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西 一般環境大気測定局	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	14	14	14	14
Na+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	-	14	14
Na+	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡鶴岡	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Na+	山形県	村山市	桶岡田三丁目2-1	村山桶岡田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Na+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.0	-	0.0	-	-	-	14	-	-
Na+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-
Na+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Na+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
Na+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12	14	14	14
Na+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	14	14	11	14
Na+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	15	14	14	14
Na+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	芝罎112-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城かわかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	14	14	14	14
Na+	千葉県	船橋市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	松戸市	根本測定局	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	12	14	14	13
Na+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	16	14	14	13
Na+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	東京都	小笠原村	父島旭山地区	父島旭山地区	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	横濱市磯島区	本町通4-171-23	鶴島区潮田交流プラザ	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	横濱市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Na+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
Na+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
Na+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1
Na+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0
Na+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Na+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	静岡県	富士市	津田通台場217	救済医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	面崎市南部住吉田大気測定局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	一宮市	松路通7丁目27-5	一宮市松路通	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Na+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Na+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.2	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	17	16	17	4
Na+	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	16	17	17	9
Na+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	15	7	14	15
Na+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2		μg/m3	0.1	0.1	-	0.1	8	-	8	8
Na+	京都府	京都市伏見区	村上周395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	12
Na+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
Na+	大阪府	東淀川区	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
Na+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	加古川市	野口町西野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	0.1	-	-	0.1	-	-	-	14
Na+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
Na+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	13	14	14
Na+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.2	0.1	0.3	0.1	14	14	14	14
Na+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	13	15
Na+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Na+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	15	12	15	15
Na+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.3	15	15	15	4
Na+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	7	7	7	7
Na+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	14
Na+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	7	14	7
Na+	岡山県	総社郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.3	0.1	14	7	14	2
Na+	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	13	14	14	14
Na+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.1	14	14	14	12

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Na ⁺	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	7	7	7	7	
Na ⁺	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	13	14	14	14	
Na ⁺	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	15	15	15	15	
Na ⁺	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	15	15	15	15	
Na ⁺	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
Na ⁺	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.1	-	0.1	-	-	15	-	-	-	
Na ⁺	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	14	-	-	
Na ⁺	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	6	14	14	14	
Na ⁺	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11	14	14	14	
Na ⁺	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.1	-	0.1	-	0.1	-	7	-	7	
Na ⁺	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	12	14	14	14	
Na ⁺	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	福岡県	福岡市西区	大字田原108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.1	-	-	-	0.1	-	-	24	-	
Na ⁺	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	17	19	18	17	
Na ⁺	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	14	14	14	14	
Na ⁺	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	15	14	14	14	
Na ⁺	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
Na ⁺	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
Na ⁺	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14	
Na ⁺	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	9	13	14	13	
Na ⁺	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	14	14	14	14	
Na ⁺	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.4	0.2	0.2	0.7	0.5	12	14	16	14	

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一々濃度			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.8	1.2	0.7	0.5	14	14	14	14	
NH4+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.4	0.5	0.4	0.3	14	14	14	14	
NH4+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.5	-	-	-	-	-	-	14	
NH4+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.6	0.5	14	14	14	14	
NH4+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.9	1.5	1.0	0.4	14	14	14	14	
NH4+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.6	0.9	0.7	0.3	14	14	14	14	
NH4+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	1.0	0.8	0.4	14	14	14	14	
NH4+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	1.0	0.8	0.4	14	14	14	14	
NH4+	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.7	1.0	0.8	0.3	14	14	14	14	
NH4+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.6	0.8	0.6	0.3	14	14	14	14	

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.6	0.9	0.8	0.3	0.4	14	14	14	14	
NH4+	秋田県	秋田市	友島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.6	0.4	0.8	14	14	14	14	
NH4+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.7	1.0	-	0.3	0.8	14	-	14	14	
NH4+	山形県	鶴岡市	鶴岡町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.6	1.0	0.6	0.4	0.5	14	14	14	14	
NH4+	山形県	村山町	楢岡田三丁目2-1	村山楢岡田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.7	0.9	0.8	0.3	0.6	14	14	14	14	
NH4+	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.5	-	0.5	-	-	14	-	-	-	
NH4+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	1.1	0.8	0.5	0.6	14	14	14	14	
NH4+	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.8	-	0.8	-	-	14	-	-	-	
NH4+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	
NH4+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6	14	14	14	14	
NH4+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.1	1.2	0.9	0.9	1.3	14	14	14	14	
NH4+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.6	0.6	0.6	14	14	14	14	
NH4+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.5	0.5	0.8	15	14	14	14	
NH4+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.5	0.5	0.8	14	14	14	14	
NH4+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.0	1.2	0.6	0.7	1.3	14	14	14	14	
NH4+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.2	0.6	0.7	1.2	14	14	14	14	
NH4+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	1.0	0.6	0.5	0.7	14	14	14	14	
NH4+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.9	0.6	0.3	0.4	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.0	1.0	0.8	0.9	1.1	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.0	1.1	0.8	1.0	1.2	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.2	0.9	1.0	1.3	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.5	0.6	0.9	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	μg/m3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.8	0.9	0.6	0.7	1.1	14	14	14	14	
NH4+	千葉県	富津市	富津下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	0.7	0.4	0.7	1.0	16	14	14	14	
NH4+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	14	14	14	14	
NH4+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.5	0.5	0.8	14	14	14	14	
NH4+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.6	0.4	0.8	14	14	14	14	
NH4+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	1.0	0.7	0.5	0.9	14	14	14	14	
NH4+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.6	0.8	0.5	0.4	0.7	14	14	14	14	
NH4+	東京都	多摩市	愛宕1-85-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.8	0.5	0.3	0.7	14	14	14	14	
NH4+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	横浜市区鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.5	0.6	1.0	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	横浜市区区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	1.0	0.5	0.6	1.1	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	横浜市区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.5	0.5	1.0	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.8	0.9	0.8	0.6	1.1	12	14	14	12	
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.8	0.5	0.5	1.0	14	14	14	11	
NH4+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.5	0.5	1.0	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.9	1.3	0.8	0.6	1.0	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	1.0	0.6	0.7	0.9	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.2	0.6	0.6	1.0	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.8	1.0	0.5	0.6	1.0	14	14	14	14	
NH4+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	1.0	0.6	0.6	1.1	14	14	14	14	
NH4+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	1.1	0.6	0.4	0.5	14	15	14	14	
NH4+	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.6	0.9	0.7	0.3	0.5	14	14	14	14	
NH4+	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.6	0.8	0.5	0.6	14	14	14	14	
NH4+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.0	1.8	0.9	0.6	0.6	14	14	14	14	
NH4+	富山県	高岡市	伏木裏一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	1.2	0.7	0.4	0.7	14	14	14	13	

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数				
							年度平均 濃度	測定回数		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
NH4+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	1	μg/m3	0.8	1.4	0.8	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	1	μg/m3	0.8	1.4	0.8	0.4	0.5	14	14	14	14
NH4+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.8	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.6	1.1	0.6	0.3	0.4	14	14	14	14
NH4+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.6	0.5	0.7	14	14	13	14
NH4+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.6	1.1	0.6	0.4	0.4	14	14	14	14
NH4+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.5	0.4	0.5	14	14	14	14
NH4+	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	1	μg/m3	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3	14	14	14	14
NH4+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.5	0.4	0.3	14	14	14	14
NH4+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	μg/m3	1.1	0.8	-	0.8	-	2	-	2	-
NH4+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	2	μg/m3	0.2	-	-	1.2	0.0	-	-	2	8
NH4+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	μg/m3	0.4	0.7	0.4	0.2	0.2	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	1	μg/m3	0.6	1.2	0.6	0.3	0.5	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	1	μg/m3	0.7	1.2	0.5	0.1	0.7	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.7	1.2	0.5	0.4	0.5	14	14	14	14
NH4+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.5	0.9	0.5	0.3	0.3	14	14	14	14
NH4+	静岡県	浜松市中区	高丘重3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.5	0.4	0.5	14	14	14	14
NH4+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.5	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.7	1.3	0.5	0.4	0.7	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.2	0.4	0.4	0.2	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.3	0.6	0.5	0.9	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.5	0.4	0.8	14	14	14	14
NH4+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.6	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.4	0.3	0.8	14	14	14	14
NH4+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	1	μg/m3	0.6	1.1	0.5	0.3	0.6	14	14	14	14
NH4+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.2	0.6	0.5	0.8	14	14	14	14
NH4+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.4	0.4	0.7	14	13	14	14
NH4+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.4	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	1	μg/m3	0.8	1.2	0.6	0.5	0.7	14	14	14	14
NH4+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.8	1.5	0.6	0.5	0.8	14	14	14	14
NH4+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.3	0.5	0.5	0.8	14	14	14	14
NH4+	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.7	0.4	0.4	17	17	17	17
NH4+	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.8	1.1	0.7	0.6	0.8	17	17	17	13
NH4+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.6	1.0	0.5	0.3	0.6	14	14	14	14
NH4+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.4	0.5	0.7	15	7	15	15
NH4+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	2	μg/m3	1.0	1.7	-	0.6	0.7	8	-	8	8
NH4+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	1	μg/m3	0.7	1.2	0.6	0.4	0.9	14	14	14	14
NH4+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	1	μg/m3	0.9	1.3	0.7	0.4	1.1	14	14	14	12
NH4+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	1	μg/m3	1.0	1.7	0.8	0.5	1.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	1.0	1.7	0.8	0.5	1.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	1.2	2.1	1.3	0.5	1.0	14	14	14	14
NH4+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.4	0.7	0.4	0.8	14	14	14	14
NH4+	大阪府	吹田市	青柳1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.3	0.7	0.4	0.8	14	14	14	14
NH4+	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.7	1.1	0.8	0.3	0.7	14	14	14	14
NH4+	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	1	μg/m3	1.1	1.6	0.8	0.6	1.4	14	14	14	14
NH4+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.8	1.2	0.6	0.4	0.8	14	14	14	14
NH4+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.8	1.2	0.6	0.4	0.9	14	14	14	14
NH4+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.9	1.4	0.7	0.4	0.9	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.8	1.2	0.6	0.4	1.0	14	14	14	14
NH4+	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.0	1.4	0.7	0.5	1.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.6	1.2	0.7	0.2	1.4	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.8	1.3	0.6	0.4	1.0	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.8	1.5	0.7	0.5	0.7	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	住居地域	1	μg/m3	0.8	1.3	0.6	0.4	0.8	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.6	0.8	0.4	1.0	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.8	1.3	0.6	0.4	1.0	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.7	1.1	0.8	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.0	1.7	0.8	0.4	1.0	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.6	0.7	0.5	0.9	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.7	1.2	0.7	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
NH4+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.6	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.7	1.3	0.6	0.3	0.5	14	13	14	14
NH4+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	1.2	0.6	0.4	0.9	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.7	1.1	0.6	0.4	0.7	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	1.2	0.7	0.3	0.6	14	14	13	15
NH4+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.8	0.4	0.2	0.5	14	14	14	14
NH4+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.8	1.4	0.7	0.4	0.7	15	15	15	15
NH4+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡隠岐の島町	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.7	1.3	0.5	0.3	0.6	15	15	15	4
NH4+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.7	1.0	0.3	0.7	7	7	7	7
NH4+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.0	1.8	1.0	0.4	1.0	14	14	14	14
NH4+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.9	1.4	1.3	0.4	0.5	14	7	14	7
NH4+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.3	1.8	2.1	0.4	0.7	14	7	14	2
NH4+	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.0	1.9	1.1	0.5	0.7	14	14	14	14
NH4+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.7	0.7	0.5	0.7	14	14	14	14
NH4+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.8	1.7	0.6	0.2	0.8	7	7	7	7
NH4+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.9	1.3	0.5	0.8	14	14	14	14
NH4+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.4	2.2	1.6	0.6	1.1	14	14	14	14
NH4+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	1.3	0.7	0.4	1.0	15	15	15	15
NH4+	徳島県	美馬市	脇町2-1	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	1.2	0.8	0.5	0.8	15	15	15	15
NH4+	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	1.1	1.1	-	-	-	15	-	-	-
NH4+	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.8	-	0.8	-	-	-	15	-	-
NH4+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	1.1	1.7	-	0.5	-	14	-	14	-
NH4+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.7	1.3	0.6	1.5	14	14	14	14
NH4+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.6	2.3	1.4	0.8	2.0	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	1.2	-	1.4	-	0.9	-	7	-	7
NH4+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.4	0.9	0.7	0.6	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.7	1.6	0.8	0.9	14	14	14	14
NH4+	高知県	高知市	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	1.1	0.6	0.4	0.6	14	14	14	14
NH4+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.0	1.4	0.9	0.6	1.1	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.2	1.9	0.9	0.8	1.2	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.3	2.0	0.9	0.9	1.4	14	14	14	14
NH4+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.8	-	-	-	0.8	-	-	24	-
NH4+	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.1	1.8	1.0	0.7	0.9	14	14	14	14
NH4+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.1	1.7	0.9	0.6	0.9	14	14	14	14
NH4+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.1	1.6	0.9	0.8	1.0	17	19	18	17

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別データ数			
							1	2:非通年測定		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季				
NH4+	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷ツツナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.9	1.4	0.8	0.6	14	14	14	14	14			
NH4+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	1.0	1.8	0.8	0.7	14	14	14	14	14			
NH4+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.0	1.2	0.9	1.0	15	14	14	14	14			
NH4+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	1.3	2.0	1.0	1.2	14	14	14	14	14			
NH4+	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.5	2.3	1.8	0.9	14	14	14	14	14			
NH4+	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.7	0.9	0.9	0.4	14	14	14	14	14			
NH4+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.8	1.1	1.0	0.5	14	14	14	14	14			
NH4+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	1.0	1.2	1.1	0.6	14	14	14	14	14			
NH4+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	1.0	1.2	1.2	0.6	14	14	14	14	14			
NH4+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.8	0.9	0.8	0.6	14	14	14	14	14			
NH4+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m3	0.8	1.1	0.6	0.7	14	14	14	14	14			
NH4+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.6	0.4	0.8	0.4	14	14	14	14	14			
NH4+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.4	0.4	0.5	0.2	14	14	14	16	14			

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
K+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.1	-	-	0.1	-	-	-	14
K+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.2	14	14	14	14
K+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	13	14	14	14
K+	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.2	0.2	0.2	0.1	14	14	14	14
K+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.2	0.3	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.1	0.1	-	0.0	0.1	14	-	14
K+	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		μg/m3	0.0	-	0.0	-	-	14	-	-
K+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m3	0.0	-	0.0	-	-	14	-	-
K+	福島県	双葉郡棚田町	大字下小郷字麦入31	棚田局	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	0.0	-	0.0	-	-	14	-	-
K+	茨城県	土浦市	下郷津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	15	14	14	14
K+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	埼玉県	川口市	芝橋112-9	芝橋測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	千葉県	千葉市若葉区	千城台わくば小学校測定局	千城台わくば小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	2	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	-	0.1	7	5	-	9
K+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	一般環境	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	10	8	11
K+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	16	5	6	12
K+	東京都	中央区	永代通り新川	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	東京都	谷保6208	甲州街道国立	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	東京都	小笠原村	父島旭山地区	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	14	14	14	11
K+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12	14	14	12
K+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	11	14	14	14
K+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	11	14	14	14
K+	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	15	14	14
K+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	新潟県	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	13
K+	富山県	射水市	中本間山17-1	小杉太間山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	13	14
K+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	山梨県	山梨市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.1	-	0.0	-	0.1	-	2	-	2
K+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.0	-	-	0.2	0.0	-	-	2	8
K+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	岐阜県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	11	14	14	14
K+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
K+	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	13	14
K+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千龍	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	13	14	14	
K+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
K+	愛知県	安城市	池浦町茶釜木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
K+	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	16	15	10	10	
K+	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	16	17	17	11	
K+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
K+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	7	15	15	
K+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2		μg/m3	0.1	0.1	-	0.1	8	-	8	8	
K+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	12	
K+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	大阪市城東区	新葛多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
K+	大阪府	吹田市	素町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
K+	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
K+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	大阪府	東大阪市	西岩田2-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
K+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
K+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
K+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14	
K+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	0.1	-	-	0.1	-	-	-	14	
K+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	13	15	
K+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14	
K+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.1	15	12	15	15	
K+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方塩浦1700	国設隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	15	15	15	4	

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	岡山県	岡山市中区	長島58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7	7	7	7
K+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	7	14	7
K+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14	7	14	2
K+	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	7	14
K+	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	12	9	14	4
K+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	7	7	7	7
K+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15	15	15	15
K+	徳島県	美馬市	徳町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15	14	15	15
K+	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.1	0.1	-	-	-	15	-	-	-
K+	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.0	-	0.0	-	-	-	14	-	-
K+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.1	0.1	-	0.1	-	14	-	14	-
K+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	11	14	14	14
K+	愛媛県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.4	0.5	0.2	0.8	0.3	13	14	14	14
K+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.1	-	0.1	-	0.0	-	7	-	7
K+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	24
K+	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	17	19	18	17
K+	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	15	14	14	14
K+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	大分県	由布市	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
K+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	14	14	14	14
K+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12	6	11	11
K+	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
K+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12	14	16	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	14
Mg2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別年一々数				
							春季	夏季		秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Mg2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	13	14	14	14
Mg2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	仙台市若林区	五橋局	五橋局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	石巻市	清水小路3-7	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	名取市	門脇字一番谷地51-10	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	秋田市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	茨島一丁目4-71	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	山形県	鶴岡市	鶴岡町6-60	鶴岡町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	芝罎/川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	9	1
Mg2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	2		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	9	-
Mg2+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	16	14	12	3
Mg2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市長郷区	本町通4-171-23	鶴見区鶴田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市長郷区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市長郷区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	12	14	14	12
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	11
Mg2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	13	13

表 測定結果 (Mg²⁺)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Mg ²⁺	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	10	14	3	1
Mg ²⁺	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	15	14	14
Mg ²⁺	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	富山県	富山市	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	13
Mg ²⁺	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	福井県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	13	14
Mg ²⁺	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	長野県	松本市	浅3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	8
Mg ²⁺	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上真桑1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	浜松市中部	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	13	14	14
Mg ²⁺	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公会	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	17	17	17	17
Mg ²⁺	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	15	17	17	13
Mg ²⁺	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	15	7	15	15
Mg ²⁺	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8	8	8
Mg ²⁺	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	京都府	久世郡久御山町	久御山	市街化調整区域	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	12
Mg ²⁺	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg ²⁺	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別一ヶ月データ数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	東大阪市	東雲町9-1-2	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	10
Mg2+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.0	-	-	-	-	-	-	14
Mg2+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	13	4
Mg2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	15	12	15	15
Mg2+	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国隠岐総局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	15	4
Mg2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	真岡山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	7	7
Mg2+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.0	14	7	14	7
Mg2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	7	14	2
Mg2+	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.1	-	0.1	0.1	-	12	10	14
Mg2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	7	7
Mg2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	4	15
Mg2+	徳島県	美馬市	臨時大字猪房字蓮神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他計画区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	3	15
Mg2+	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.0	0.0	-	-	15	-	-	-
Mg2+	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.0	-	-	-	-	15	-	-
Mg2+	香川県	高松市	福町町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.0	0.0	-	-	14	-	14	-
Mg2+	香川県	久米町1-18-20	坂出市役所	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.0	-	-	-	7	-	7	-
Mg2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島市役所	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別平均濃度			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	24
Mg2+	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	19	18	17
Mg2+	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	14	14
Mg2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	大分県	佐布市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮崎県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	宮崎県	都城市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	鹿児島市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Mg2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	14	14	11
Mg2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	12	14	16	14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別平均濃度			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	14
Ca2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	岩手県	滝沢市	巢子730-15	巢子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	14	-	14	14
Ca2+	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		μg/m3	0.0	-	0.0	-	-	14	-	-	-
Ca2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m3	0.0	-	0.0	-	-	14	-	-	-
Ca2+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	14	-
Ca2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	6	14	1	14
Ca2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川口市	東鏡家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ca2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかわば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.0	0.0	0.0	-	14	14	-	-		
Ca2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	2	μg/m3	0.0	0.0	0.1	-	14	14	1	-		
Ca2+	千葉県	富津市	富津西1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	16	14	8	5		
Ca2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	横浜市長見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	横浜市長見区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	10	8		
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.0	12	14	11	5		
Ca2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	3	7		
Ca2+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	12	14		
Ca2+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.1	9	14	5	14		
Ca2+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	0.0	14	15	14	14		
Ca2+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	13		
Ca2+	富山県	舟水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	12	14	13	14		
Ca2+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	11	14	14	14		
Ca2+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.1	0.0	0.1	-	14	8	-	3		
Ca2+	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.0	-	0.1	-	2	-	2	-		
Ca2+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.0	-	0.0	0.0	-	-	2	8		
Ca2+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八芳庵根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	14	14	14	14		
Ca2+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.1	0.1	0.0	-	14	14	-	14		
Ca2+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	14	14	14	14		
Ca2+	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14		

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別一々数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.1	0.1	0.1	1	14	1	14	
Ca2+	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.1	-	0.1	7	1	-	-	
Ca2+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	千竜公園	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	岡崎市	庄司通1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	13	14	14	
Ca2+	愛知県	安城市	池浦町茶栄木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	三重県	尾鷲市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	6	17	17	17	
Ca2+	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.2	1.1	0.1	8	14	17	13	
Ca2+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.0	0.0	0.0	7	14	14	14	
Ca2+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.1	-	0.0	-	7	-	3	
Ca2+	京都府	京都市伏見区	村上前395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.1	-	0.1	-	-	-	1	
Ca2+	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	大阪市西区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	道路沿道	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	12	
Ca2+	大阪府	大阪市城東区	浜寺船尾西5-60	聖賢小学校局	一般環境	準住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	堺市西区	千成町2-2-65	堺市中千成局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	吹田市	藤白1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	7	2	2	2	
Ca2+	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.1	0.1	0.1	14	1	14	14	
Ca2+	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	9	4	-	14	
Ca2+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.0	0.1	2	1	14	14	
Ca2+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	東大阪市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.1	0.1	0.1	14	14	-	14	
Ca2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	兵庫県	丹波市	相原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14	
Ca2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.0	-	-	-	-	-	14	
Ca2+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	14	7	14	14	
Ca2+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	9	14	14	14	

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ca2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	13	15
Ca2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	12	15	15
Ca2+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	15	4
Ca2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7	7	7	7
Ca2+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	7	14	7
Ca2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	7	14	2
Ca2+	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	8	14	14	3
Ca2+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	1.0	-	-	0.0	-	-	-	5	5
Ca2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	7	7
Ca2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	4	14	4
Ca2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14	6	14	9
Ca2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.1	0.0	0.1	-	0.1	15	3	-	15
Ca2+	徳島県	美馬市	脇町大字橋原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	15	5	5	15
Ca2+	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	0.1	0.1	-	-	-	15	-	-	-
Ca2+	徳島県	板野郡上板町	移動測定車上板	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	0.1	-	0.1	-	-	4	-	-	-
Ca2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		μg/m3	0.0	0.0	-	0.0	-	14	-	14	-
Ca2+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	14	14	14
Ca2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m3	0.0	-	-	0.0	-	7	-	7	-
Ca2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	13	8	14	14
Ca2+	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	12
Ca2+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.0	-	-	-	-	24	-	-	24
Ca2+	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	19	18	17
Ca2+	長崎県	五島市	玉之浦大宝郷字ツジナン社1148	五島	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	14	14	14
Ca2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	14	14
Ca2+	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2		μg/m3	0.1	-	-	0.0	0.1	-	14	3	3
Ca2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2	14	14	14
Ca2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12	14	16	9

表 測定結果 (NO2-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO2-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
NO2-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
NO2-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	7	15	15
NO2-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	8	-	8	8
NO2-	広島県	大竹市	油屋3丁目1143	大竹油屋公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	14	14	14	14
NO2-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (C2O42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
C2O42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	千葉市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	16	14	14	14
C2O42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	14	14	14	14
C2O42-	京都府	久世郡久御山町	日方1269	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	14	14	14	12
C2O42-	和歌山県	海南市	日方小学校	日方小学校	第一種住居地域	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	14	14	13	15
C2O42-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	14	7	14	7
C2O42-	岡山県	総社郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	14	7	14	2

表 測定結果 (PO43-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
PO43-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (F-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
F-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
F-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (Br-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Br-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14
Br-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	76	69	49	89	96	14	14	14	14
Na	北海道	根室市	落石西243-2	落石碑	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	220	210	82	320	250	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	82	-	-	-	82	-	-	-	14
Na	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	99	65	93	140	14	14	14	14
Na	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	210	81	96	76	14	14	14	14
Na	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	94	140	54	91	89	14	14	14	14
Na	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	63	75	29	53	95	13	14	14	14
Na	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	170	120	61	66	14	14	14	14
Na	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	77	110	81	57	63	14	14	14	14
Na	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	220	450	190	130	110	14	14	14	14
Na	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	130	220	120	96	96	14	14	14	14
Na	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	170	150	120	83	310	14	14	14	14
Na	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	50	50	-	38	61	14	14	14	14
Na	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	45	32	28	36	84	14	14	14	14
Na	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	37	38	26	37	46	14	14	14	14
Na	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	66	-	66	-	-	-	14	-	-
Na	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	73	67	65	69	90	14	14	14	14
Na	福島県	いわき市	平字楊子5	楊子局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	130	-	130	-	-	-	14	-	-
Na	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小境字妻入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	110	-	-	-	-	-	14	-	-
Na	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	57	53	28	78	67	14	14	14	14
Na	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	77	61	130	56	62	14	14	14	14
Na	群馬県	前橋市	上中町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	53	48	55	37	70	14	14	13	14
Na	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	110	200	76	63	15	14	14	14
Na	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	68	68	110	45	52	14	14	14	14
Na	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	92	79	160	66	64	14	14	14	14
Na	埼玉県	鴻巣市	芝罎/川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	87	65	160	60	63	14	14	14	14
Na	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	中央1-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	64	71	25	46	14	14	14	14
Na	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	98	86	170	77	59	14	14	14	14
Na	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	110	310	310	87	14	14	14	14
Na	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	140	110	250	98	89	14	14	14	14
Na	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	140	260	86	67	14	14	14	14
Na	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	商業地域	1	ng/m3	160	70	360	120	82	14	14	14	14
Na	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	150	90	280	110	100	14	14	14	14
Na	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	240	150	520	160	110	14	14	14	14
Na	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1400	1300	2600	970	810	14	14	14	14
Na	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	110	230	84	98	14	14	14	14
Na	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	66	69	100	40	55	14	14	14	14
Na	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	79	76	140	41	63	14	14	14	14
Na	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	86	87	150	48	58	14	14	14	14
Na	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	74	130	50	62	14	14	14	14
Na	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	200	80	160	320	250	14	14	14	14
Na	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	79	66	140	54	55	13	14	14	14
Na	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	88	80	180	46	44	13	14	14	14
Na	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	62	56	110	38	40	13	14	14	14
Na	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	130	120	270	70	83	14	14	14	14
Na	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	120	91	260	65	75	14	14	14	12
Na	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	95	84	180	58	58	14	14	14	14
Na	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	91	82	160	60	65	14	14	14	14
Na	神奈川県	横須賀市	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	110	250	94	88	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	150	120	310	82	87	14	14	14	14
Na	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	91	100	170	34	60	14	14	14	14
Na	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	92	110	140	53	57	14	14	14	14
Na	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	140	110	140	82	210	14	15	14	14
Na	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	130	180	88	90	180	8	4	1	
Na	新潟県	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	93	97	96	65	110	14	14	14	14
Na	新潟県	富山県	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	100	100	100	79	120	14	14	14	14
Na	新潟県	富山県	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	57	46	79	39	57	7	14	14	14
Na	新潟県	富山県	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	44	39	58	34	45	12	14	14	14
Na	新潟県	石川市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	88	79	100	65	110	14	14	14	14
Na	新潟県	石川市	三井町洲衛10部11-1	輪島	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	48	74	56	38	26	14	14	14	14
Na	新潟県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	72	75	85	59	70	14	14	14	14
Na	新潟県	福井県	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	110	110	130	85	110	14	14	14	14
Na	新潟県	福井県	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	66	66	78	48	74	14	14	14	14
Na	新潟県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	51	55	80	28	43	14	14	14	14
Na	新潟県	南巨摩郡南都町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	80	76	160	35	54	14	14	14	14
Na	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	44	50	37	26	65	14	14	14	14
Na	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	84	-	83	-	85	-	2	-	2
Na	長野県	松本市	湊3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	15	-	-	64	2.4	-	2	8	
Na	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	23	29	18	12	32	14	14	14	14
Na	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	59	71	89	30	46	14	14	14	14
Na	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	70	54	110	56	59	14	14	14	14
Na	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	67	48	120	49	56	14	14	14	14
Na	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	69	75	130	41	29	14	14	14	14
Na	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	81	67	140	65	51	14	14	14	14
Na	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	110	110	200	58	66	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	96	150	130	50	60	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種工業地域	1		ng/m ³	100	190	60	61	92	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	110	130	150	60	88	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	100	130	150	46	85	14	14	14	14
Na	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	100	96	150	54	99	14	14	14	14
Na	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	88	77	150	50	71	14	14	14	14
Na	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	91	88	150	55	70	14	14	14	14
Na	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	120	99	180	84	110	14	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	75	69	130	45	59	14	13	14	14
Na	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	66	62	110	40	55	14	14	14	14
Na	愛知県	安城市	池浦町茶菱木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	100	89	160	64	110	14	14	14	14
Na	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	160	110	180	120	230	14	14	14	14
Na	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	97	97	180	54	58	14	14	14	14
Na	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	77	80	130	58	39	14	14	14	14
Na	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	69	57	110	49	65	15	14	15	15
Na	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	81	71	110	57	83	14	14	14	14
Na	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	94	71	140	78	85	14	14	14	12
Na	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	74	97	99	47	54	14	14	14	14
Na	大阪府	大阪府城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	90	86	140	59	79	14	14	14	14
Na	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	110	92	160	90	120	14	14	14	14
Na	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	67	83	110	48	29	14	14	14	14
Na	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	58	81	68	34	50	14	14	14	12

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別年一々数			
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季
Na	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	72	86	95	57	14	14	14	14
Na	大阪府	東大阪市	東雲町9-1-2	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	68	64	120	49	39	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	桃雲町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	92	80	150	82	54	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	83	72	140	71	55	14	14	14
Na	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	69	94	86	44	54	14	14	14
Na	大阪府	堺市	本町1番1号	堺屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	92	72	150	73	70	14	14	14
Na	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	67	65	91	39	73	14	14	14
Na	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	88	70	120	51	110	14	14	14
Na	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	69	81	90	34	72	14	14	14
Na	兵庫県	姫路市	小坂町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	98	100	150	58	85	14	14	14
Na	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	99	92	180	76	66	14	14	14
Na	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	86	79	150	59	57	14	14	14
Na	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	73	63	130	40	61	14	14	14
Na	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	79	52	150	43	74	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	110	200	96	94	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	96	170	74	91	14	14	14
Na	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	80	52	140	52	80	14	14	14
Na	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	73	-	-	-	73	-	-	14
Na	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	74	65	100	61	71	14	14	14
Na	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	82	78	99	65	86	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	88	69	130	71	84	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	150	120	240	89	170	14	14	14
Na	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	54	32	92	36	57	14	13	14
Na	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	59	99	67	93	14	14	14
Na	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	75	52	54	56	130	15	12	15
Na	鳥取県	徳島県	徳島市	国設徳島局	バックグラウンド	近隣商業地域	1	ng/m3	150	68	86	120	310	15	15	15
Na	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	98	83	190	72	49	7	7	7
Na	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	140	140	200	96	120	14	14	14
Na	岡山県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	79	110	63	66	71	14	14	14
Na	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	86	110	110	54	67	14	14	14
Na	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	220	150	230	220	280	7	7	7
Na	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	53	69	74	32	36	14	14	14
Na	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	100	110	120	82	100	14	14	14
Na	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	96	-	150	70	66	-	15	15
Na	徳島県	美馬市	勝町局	勝町局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	61	-	77	46	57	-	15	14
Na	徳島県	松野郡上板町	移動測定車上板	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	120	-	120	-	-	-	15	-
Na	香川県	高松市	福園町1-4-46	高松観音寺町役所	一般環境	工業地域	2	ng/m3	68	69	-	68	-	14	-	-
Na	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	95	82	130	70	97	14	14	14
Na	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	140	210	130	110	100	14	14	14
Na	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	61	-	70	-	52	-	7	-
Na	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	43	67	38	18	50	14	14	14
Na	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	58	110	47	30	48	14	14	14
Na	愛媛県	喜多郡大内町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	81	58	130	66	67	14	14	14
Na	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	160	82	310	100	150	12	14	14
Na	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	87	81	100	80	86	14	14	14
Na	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	69	57	89	62	66	14	14	14
Na	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	73	-	-	-	73	-	-	24
Na	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	65	55	93	51	59	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							濃度	測定回数		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	61	56	67	58	64	14	14	14
Na	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	57	52	64	51	62	17	19	18
Na	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ソナン社1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	170	120	250	140	190	14	14	14
Na	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	59	50	81	50	57	15	14	14
Na	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	98	87	150	72	83	14	14	14
Na	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	真大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	120	110	160	110	120	14	14	14
Na	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	98	61	110	73	140	14	14	14
Na	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	90	66	100	75	120	14	14	14
Na	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	130	73	220	100	120	14	14	14
Na	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	94	58	140	85	92	14	14	14
Na	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	130	73	210	120	120	14	14	14
Na	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m ³	56	48	81	44	48	10	14	14
Na	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	130	96	82	210	150	14	14	14
Na	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	370	160	140	610	500	12	14	14

表 測定結果 (Al)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Al	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	19	28	7.2	14	26	14	14	14	14
Al	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	18	9.3	4.4	9.9	47	14	14	14	14
Al	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	49	-	-	-	49	-	-	-	14
Al	青森県	弘前市	中野1-1-1	弘前市	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	62	160	25	26	42	14	14	14	14
Al	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	文京小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	27	39	11	23	45	14	14	14	14
Al	岩手県	久慈市	八日町1-1	根岸小学校局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	38	35	15	23	53	3	4	11	
Al	岩手県	滝沢市	菓子730-15	八日町局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	32	32	15	16	50	9	6	5	10
Al	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	菓子局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	18	26	9.8	8.4	28	14	14	14	14
Al	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	中野局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	18	24	12	4	33	14	14	14	14
Al	宮城県	石巻市	石巻西一般環境大気測定局	五橋局	道路沿道	都市計画区域外	1		ng/m3	47	86	18	31	54	14	14	14	14
Al	宮城県	名取市	石巻西一般環境大気測定局	門脇字一番谷地51-10	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	47	69	29	32	59	14	14	13	14
Al	秋田県	秋田市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	42	45	45	13	63	14	14	14	14
Al	山形県	山形市	茨島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	19	29	-	4.8	23	14	-	14	14
Al	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	18	35	6.9	11	19	14	14	14	14
Al	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	25	50	12	12	27	14	14	14	14
Al	山形県	村山市	榑岡苗田三丁目2-1	村山榑岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	19	-	19	-	-	14	-	-	14
Al	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	53	80	28	44	59	14	14	14	14
Al	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	19	-	23	-	-	14	-	-	-
Al	福島県	いわき市	平字郷土5	郷土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	23	-	23	-	-	14	-	-	-
Al	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小崎字妻入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	16	-	-	16	-	-	-	-	-
Al	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	120	410	4.7	14	20	14	14	14	9
Al	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	30	31	19	37	31	14	14	14	14
Al	群馬県	前橋市	上中町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	93	56	17	28	270	14	14	13	14
Al	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	26	31	19	22	32	15	14	14	14
Al	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	26	33	26	16	30	14	14	14	14
Al	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	24	21	12	22	43	14	14	14	14
Al	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	28	22	17	23	48	14	14	14	14
Al	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	23	36	14	4.4	38	14	14	14	14
Al	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	20	41	10	7.9	19	14	14	14	14
Al	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	26	28	18	23	36	14	14	14	14
Al	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	59	52	35	41	10	14	14	14	14

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別データ数					
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
AI	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	51	36	22	47	99	14	14	14	14
AI	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	27	31	16	24	35	14	14	14	14
AI	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1		ng/m3	19	16	12	15	32	8	14	14	14
AI	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	28	24	21	29	38	12	14	14	14
AI	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	40	31	17	63	49	14	14	14	14
AI	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	28	34	23	22	34	14	14	14	14
AI	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	28	23	21	20	49	14	14	14	14
AI	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	38	43	25	32	53	14	14	14	14
AI	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	38	46	24	29	52	14	14	14	14
AI	東京都	国立市	名保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	25	33	19	17	31	14	14	14	14
AI	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	21	28	11	15	29	14	14	14	14
AI	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	22	4.6	3.8	3.3	76	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市区見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	51	34	17	37	120	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市区見区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	52	38	17	44	110	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市区見区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	38	32	15	37	68	14	14	14	14
AI	神奈川県	川崎市川崎区	川崎町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	17	17	16	16	18	14	14	12	12
AI	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	25	27	29	19	26	14	14	14	14
AI	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	21	30	21	15	19	14	14	14	14
AI	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	36	36	28	28	50	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	45	37	14	53	77	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜行政役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	44	41	24	43	68	14	14	14	14
AI	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	52	50	45	50	63	5	12	3	9
AI	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	74	88	51	69	84	9	7	9	8
AI	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	33	56	13	31	35	14	15	14	14
AI	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	65	78	37	-	34	14	2	-	4
AI	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	65	140	26	35	59	14	14	14	14
AI	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	88	180	72	35	61	14	14	14	14
AI	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	16	24	11	9.8	18	14	14	14	14
AI	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	20	41	9.5	12	17	14	14	14	14
AI	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	52	96	27	26	57	14	14	14	14
AI	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	29	52	41	19	56	14	14	14	14
AI	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	54	110	29	34	39	14	14	14	14
AI	福井県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	47	89	8.2	42	47	14	14	14	14
AI	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	42	51	20	51	46	14	14	14	14
AI	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	40	50	35	41	31	14	11	14	14
AI	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	19	30	13	11	23	14	14	14	14
AI	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	35	69	14	21	35	14	14	14	14
AI	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	73	-	34	-	110	-	2	-	2
AI	長野県	松本市	浅3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m3	6.7	-	-	23	2.5	-	-	2	8
AI	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	51	140	10	11	45	14	14	14	14
AI	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	33	37	22	40	37	14	14	4	14
AI	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	33	28	23	52	29	14	14	14	14
AI	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	29	25	25	29	35	14	14	14	14
AI	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	27	24	24	21	36	14	14	8	14
AI	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	29	29	12	39	37	14	14	14	14
AI	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	21	24	12	14	35	14	14	14	14
AI	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	60	95	49	47	49	14	14	14	14
AI	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	58	83	45	51	52	14	14	14	14

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
AI	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	64	87	44	61	65	14	14	14	14
AI	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	72	80	54	94	59	14	14	14	14
AI	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	53	70	32	35	62	11	5	11	13
AI	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住居専用測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	40	44	40	31	44	14	14	14	14
AI	愛知県	一宮市	宮通2丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	33	49	23	20	41	14	14	14	14
AI	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	50	56	39	25	86	11	14	14	12
AI	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	32	48	12	20	45	14	13	14	14
AI	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	31	46	22	22	36	14	14	14	14
AI	愛知県	安城市	池浦町茶菟木1	安城農林高校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	38	49	18	25	63	12	14	14	13
AI	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	51	48	29	45	70	12	7	14	14
AI	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	34	53	20	24	37	14	14	14	14
AI	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	25	42	21	7.8	29	15	17	17	13
AI	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	28	37	20	29	24	16	17	17	13
AI	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	26	51	15	10	26	14	14	14	14
AI	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	25	25	21	13	55	15	7	15	7
AI	京都府	京都市伏見区	村上前395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	32	47	20	17	45	14	14	14	14
AI	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	41	45	13	43	67	14	14	14	12
AI	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	28	38	17	15	40	14	14	14	14
AI	大阪府	大阪市城東区	新葛多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	48	75	30	30	55	14	14	14	14
AI	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	70	94	53	41	91	14	14	14	14
AI	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	27	50	34	12	13	14	10	14	14
AI	大阪府	吹田市	奏町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	110	370	27	11	25	14	14	14	14
AI	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	120	410	9.2	9.3	74	12	14	14	4
AI	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	21	25	12	24	25	14	14	9	14
AI	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	30	48	17	18	38	14	14	14	14
AI	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	34	61	15	25	37	14	14	14	14
AI	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	100	290	5.9	20	36	14	14	9	9
AI	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	37	48	21	18	60	14	14	14	14
AI	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	37	67	19	16	47	14	14	14	14
AI	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	36	48	33	17	42	14	14	10	14
AI	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜 一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	26	49	13	9.9	33	14	14	14	14
AI	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	46	82	21	17	62	14	14	14	14
AI	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	37	61	16	21	50	14	14	14	14
AI	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	28	47	15	12	39	14	14	14	14
AI	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	26	44	11	13	34	14	14	14	14
AI	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	26	35	13	4.1	50	14	14	14	14
AI	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	40	61	27	16	56	14	14	14	14
AI	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	38	55	21	11	64	14	14	14	14
AI	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	23	27	13	4.9	48	14	14	14	14
AI	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	51	-	-	-	51	-	-	-	14
AI	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	49	87	27	35	49	14	14	14	14
AI	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	59	100	26	30	75	14	14	14	14
AI	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	40	61	22	16	61	14	14	14	14
AI	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	33	51	16	12	51	14	14	14	14
AI	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	19	17	100	-	8.6	14	2	-	14
AI	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	37	64	19	10	59	12	14	14	14
AI	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	54	51	45	24	89	15	3	15	15
AI	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方塩浦1700	国隠岐局	道路沿道	都市計画区域外	1		ng/m3	38	36	9.1	11	96	15	15	15	15

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
AI	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	36	87	19	11	29
AI	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	59	87	35	27	87
AI	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	74	110	80	36	74
AI	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	80	110	67	45	86
AI	広島県	広島市西区	大字早島3101-7	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	72	170	11	61	53
AI	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	34	54	12	18	55
AI	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	37	73	9.1	8.5	56
AI	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	31	50	18	9.6	47
AI	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	46	57	19	23	87
AI	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	44	-	38	33	54
AI	徳島県	美馬市	徳島市猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	45	120	29	31	56
AI	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	110	-	-	-	-
AI	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	32	-	32	-	-
AI	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	31	50	-	11	-
AI	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	46	69	24	7.2	90
AI	愛媛県	松山市	観音寺町1丁目	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	74	74	53	8.3	170
AI	愛媛県	宇和島市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	27	-	26	-	29
AI	愛媛県	新居浜市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	14	26	4	4.4	22
AI	高知県	香川郡いの町	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	25	63	9.4	6.3	23
AI	福岡県	北九州市小倉北区	1381	伊野合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	30	40	6.9	29	45
AI	福岡県	福岡市中央区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	72	74	81	27	110
AI	福岡県	福岡市西区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	92	110	75	64	110
AI	福岡県	久留米市	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	69	56	80	38	99
AI	福岡県	直方市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	94	-	-	-	94
AI	福岡県	大宰府市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	92	86	34	75	150
AI	佐賀県	佐賀市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	81	97	51	29	130
AI	佐賀県	五島市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	26	36	7.1	18	46
AI	熊本県	熊本市東区	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	70	76	20	32	150
AI	熊本県	宇土市	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	26	22	12	30	39
AI	大分県	大分市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	68	88	40	42	100
AI	大分県	佐伯市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	170	53	110	160
AI	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	49	58	18	16	100
AI	宮崎県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	55	89	22	22	86
AI	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	54	51	16	31	120
AI	鹿児島県	鹿児島市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	44	46	32	21	77
AI	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	47	43	25	23	98
AI	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	33	43	38	16	33
AI	沖縄県	うるま市	字兼葭段17-1	衛生環境研究所	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	52	34	25	20	140
AI	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	41	44	8.3	19	97

表 測定結果 (S)*

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
S*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	29	20	5.8	21	71
S*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	140	-	-	-	140
S*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	67	92	23	46	110
S*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	180	240	210	69	180
S*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	72	-	72	-	-

表 測定結果 (S*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
S*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	160	53	110	140	14	14	14	14	
S*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	56	-	56	-	-	-	14	-	-	
S*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	100	-	-	-	-	-	-	14	-	
S*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	130	150	61	150	160	15	14	14	14	
S*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	67	86	38	64	79	14	14	14	14	
S*	埼玉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	54	54	33	58	69	14	14	14	14	
S*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	110	120	60	89	170	14	14	14	14	
S*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	93	87	43	93	150	14	14	14	14	
S*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	69	95	46	76	60	14	14	14	14	
S*	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	63	74	52	53	71	14	14	14	14	
S*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	65	65	51	55	90	14	14	14	14	
S*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	75	89	49	70	94	14	14	14	14	
S*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	79	93	50	70	110	14	14	14	14	
S*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	68	96	49	73	52	14	14	14	14	
S*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	62	79	38	62	69	14	14	14	14	
S*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	52	12	2.6	4.3	190	14	14	14	14	
S*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	74	60	26	74	130	14	14	14	14	
S*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	92	82	31	95	160	14	14	14	14	
S*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	71	71	25	73	120	14	14	14	14	
S*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	72	82	45	66	96	14	14	14	14	
S*	神奈川県	横浜青葉区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	81	68	24	110	130	14	14	14	14	
S*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	81	72	23	99	130	14	14	14	14	
S*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	120	210	51	66	130	14	15	14	14	
S*	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	160	330	110	72	100	14	14	14	14	
S*	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	240	44	56	110	14	14	14	14	
S*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	67	89	47	55	78	14	14	14	14	
S*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	70	87	46	36	110	14	14	14	14	
S*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	130	350	15	27	140	14	14	14	14	
S*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	87	120	36	55	140	14	14	14	14	
S*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	78	91	76	63	82	14	14	14	14	
S*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	65	79	47	59	75	14	14	14	14	
S*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	150	190	57	160	210	14	14	14	14	
S*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	110	130	72	87	130	14	14	14	14	
S*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	集工業地域	1	ng/m ³	89	120	49	73	110	14	14	14	14	
S*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	90	130	29	72	130	14	13	14	14	
S*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	90	130	40	71	120	14	14	14	14	
S*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	98	240	34	66	53	14	14	14	14	
S*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	45	73	33	42	33	14	14	14	14	
S*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	集工業地域	1	ng/m ³	85	120	33	47	140	14	14	14	14	
S*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	120	160	66	67	170	14	14	14	14	
S*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	170	260	89	110	230	14	14	14	14	
S*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	150	210	100	75	200	14	14	14	14	
S*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	集工業地域	1	ng/m ³	76	100	40	48	110	14	14	14	14	
S*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	67	100	28	28	110	14	14	14	14	
S*	大阪府	吹田市	舞町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	78	110	35	44	130	14	14	14	13	
S*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	96	140	38	69	140	14	14	14	14	
S*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	89	130	33	56	140	14	14	14	14	
S*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	79	110	40	38	20	14	14	14	14	

表 測定結果 (S*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別データー 春季 夏季 秋季 冬季
S*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	92	130 36 54 150	14 14 14 14
S*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	93	110 41 45 180	14 14 14 14
S*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	85	140 44 120 14	14 14 14 14
S*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	120	170 59 71 170	14 14 14 14
S*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	93	150 31 62 130	14 14 14 14
S*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	92	120 27 47 170	14 14 14 14
S*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	97	140 48 64 130	14 14 14 14
S*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	170 56 55 170	14 14 14 14
S*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	160 44 55 190	14 14 14 14
S*	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	150	- - - 150	- - - 14
S*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	95	140 37 38 170	14 14 14 14
S*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	160 55 48 160	14 14 14 14
S*	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	98	200 56 46 88	7 7 7 7
S*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	180	270 60 180 200	14 14 14 14
S*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	73	150 13 26 100	7 7 7 7
S*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	89	140 - 41 -	14 - - 14
S*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	230	280 97 210 320	14 14 14 14
S*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	190	230 96 130 300	14 14 14 14
S*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	190	- - - 190	- - - 24
S*	長崎県	大分市	玉之瀬町大室郷ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	150	170 35 75 330	14 14 14 14
S*	大分県	佐伯市	教員1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	240	330 88 180 340	14 14 14 14
S*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	240	290 120 99 450	14 14 14 14
S*	宮崎県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	280	390 110 160 470	14 14 14 14
S*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	130	130 59 68 260	14 14 14 14
S*	鹿児島県	鹿児島市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	130	120 80 74 260	14 14 14 14
S*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	130	120 60 76 270	14 14 14 14
S*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	92	88 25 53 200	14 14 14 14
S*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	86	96 20 39 200	14 14 14 14

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別データー 春季 夏季 秋季 冬季
K	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	46	52 20 57 55	14 14 14 14
K	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	31	26 92 31 56	14 14 14 14
K	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	55	- - - 55	- - - 14
K	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	96	110 65 85 120	14 14 14 14
K	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	130 75 150 99	14 14 14 14
K	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	73	75 34 86 99	14 14 14 14
K	岩手県	滝沢市	黒子730-15	黒子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	63 65 71 78	13 14 14 14
K	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	49	64 41 36 55	14 14 14 14
K	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	120	150 170 99 78	14 14 14 14
K	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	170	350 120 120 93	14 14 14 14
K	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	60	83 56 49 53	14 14 14 14
K	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	86	100 60 68 110	14 14 14 14
K	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	55	- 49 52 14	- 14 14 14
K	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	49 16 43 46	14 14 14 14
K	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	53	58 35 52 69	14 14 14 14
K	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	40	- 40 - -	- - - -

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度		季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季		春季	夏季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	66	73	61	69	60	14	14	14	14	
K	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	41	-	41	-	-	14	-	-	-	
K	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	31	-	-	31	-	-	14	-	-	
K	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	41	49	8.5	59	48	13	14	14	14	
K	栃木県	真岡市	荒野5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	89	51	55	140	110	14	14	14	14	
K	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	1		ng/m3	69	78	38	82	80	14	14	13	14	
K	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	65	65	48	83	65	15	14	14	14	
K	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	62	56	40	81	73	14	14	14	14	
K	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	60	47	42	84	68	14	14	14	14	
K	埼玉県	川口市	川口市	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	79	52	52	140	68	14	14	14	14	
K	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	45	62	54	16	49	14	14	14	14	
K	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	43	60	20	31	60	14	14	14	14	
K	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わいわい小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	78	52	57	120	85	14	14	14	14	
K	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	78	58	56	110	92	14	14	14	14	
K	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	75	56	50	110	86	14	14	14	14	
K	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	64	57	48	87	65	14	14	14	14	
K	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦補野	一般環境	バックグラウンド	1		ng/m3	48	28	41	61	63	14	14	14	14	
K	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	70	44	49	100	84	14	14	14	14	
K	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	75	50	43	110	93	14	14	14	14	
K	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	87	69	64	110	100	14	14	14	14	
K	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	77	57	48	92	110	14	14	14	14	
K	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	67	66	60	61	79	14	14	14	14	
K	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	56	65	40	51	68	14	14	14	14	
K	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	64	67	42	64	83	14	14	14	14	
K	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	55	55	39	58	69	14	14	14	14	
K	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	20	9.7	7.6	15	49	14	14	14	14	
K	神奈川県	横浜市長見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	70	53	52	90	86	14	14	14	14	
K	神奈川県	横浜市長見区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	66	55	48	78	84	14	14	14	14	
K	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	68	52	51	90	78	14	14	14	14	
K	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	58	49	59	64	58	14	14	12	14	
K	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	89	87	100	92	78	14	14	14	14	
K	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	74	46	90	91	71	14	14	14	14	
K	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	61	59	48	63	73	14	14	14	14	
K	神奈川県	相模原市相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	62	54	36	79	79	14	14	14	14	
K	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	62	50	45	73	79	14	14	14	14	
K	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	54	52	35	65	66	11	14	13	13	
K	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	62	71	46	65	68	14	14	13	13	
K	新潟県	新潟市	東区大山大2丁目11番2号	大山大測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	61	85	44	53	61	14	15	14	14	
K	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	68	110	55	53	52	14	14	13	10	
K	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	78	110	56	73	75	14	14	14	14	
K	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	86	110	92	66	72	14	14	14	14	
K	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	50	61	35	50	53	14	14	14	14	
K	富山県	射水市	中太衛山17-1	小杉太衛山	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	41	65	29	41	31	14	14	14	14	
K	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	64	99	42	57	58	14	14	14	14	
K	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	37	44	28	48	28	14	14	14	14	
K	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	47	72	32	53	32	14	14	14	14	
K	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	75	100	55	75	66	14	14	14	14	
K	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	55	75	34	59	52	14	14	14	14	

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	58	60	37	74	60	14	14	14	14
K	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	54	71	37	59	47	14	14	14	14
K	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	100	-	57	-	150	-	-	-	2
K	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域			ng/m3	60	80	34	64	63	14	14	14	14
K	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m3	38	-	-	190	1.2	-	2	8	
K	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1		ng/m3	32	67	12	17	30	14	14	14	14
K	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	63	92	46	60	54	14	14	14	14
K	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	84	90	57	110	83	14	14	14	14
K	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	63	74	57	68	54	14	14	14	14
K	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服線小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	47	67	36	53	35	13	14	14	14
K	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	49	60	27	62	49	14	14	14	14
K	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	64	75	40	63	81	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市中川区	名古塵市三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	70	120	50	84	31	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	69	120	30	77	47	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	72	110	46	76	56	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	76	100	62	89	50	14	14	14	14
K	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	65	90	28	72	69	14	14	14	14
K	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	70	74	56	79	70	14	14	14	14
K	愛知県	一宮市	松隆通7丁目27-5	一宮市松隆通	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	90	120	79	97	66	14	14	14	14
K	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	95	100	90	110	82	14	14	14	14
K	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	67	79	46	79	62	14	13	14	14
K	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	67	79	54	76	59	14	14	14	14
K	愛知県	安城市	池浦町茶築木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	84	97	57	110	76	14	14	14	14
K	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	94	100	54	120	96	14	14	14	14
K	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	49	94	53	22	26	14	14	14	14
K	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	21	44	28	4	9	14	14	14	14
K	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	46	56	27	53	46	15	14	15	15
K	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	56	78	33	44	68	14	14	14	14
K	京都府	久世郡久御山町	村上市町395	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	67	100	39	59	72	14	14	14	12
K	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	54	63	28	59	65	14	14	14	14
K	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	78	110	52	73	82	14	14	14	14
K	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	87	120	58	74	94	14	14	14	14
K	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	54	98	29	55	35	14	14	14	14
K	大阪府	吹田市	舞町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	57	83	29	59	59	14	14	14	14
K	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	48	87	22	31	52	14	14	14	14
K	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	58	81	46	35	70	14	14	14	14
K	大阪府	高槻市	南住所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	60	85	43	61	52	14	14	14	14
K	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	61	91	39	62	51	14	14	14	14
K	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	63	99	31	59	62	14	14	14	14
K	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	62	84	41	60	64	14	14	14	14
K	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	58	92	32	38	70	14	14	14	14
K	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	64	93	38	51	74	14	14	14	14
K	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜 一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	50	79	21	20	80	14	14	14	14
K	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	74	130	51	47	72	14	14	14	14
K	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	64	93	37	51	74	14	14	14	14
K	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	58	88	34	52	59	14	14	14	14
K	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	45	56	27	32	63	14	14	14	14
K	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所 一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	68	89	49	54	78	14	14	14	14

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K	兵庫県	加古川市	別府町西野1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	89	120	63	85	91	14	14	14	14
K	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	81	120	47	73	85	14	14	14	14
K	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	51	71	34	40	58	14	14	14	14
K	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	80	-	-	-	80	-	-	-	14
K	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	80	110	46	83	83	14	14	14	14
K	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	96	130	46	91	120	14	14	14	14
K	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	68	83	35	64	88	14	14	14	14
K	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	79	95	62	59	100	14	14	14	14
K	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	46	50	45	42	45	13	2	11	14
K	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	42	70	18	22	64	12	14	14	14
K	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	49	69	19	30	72	15	12	15	15
K	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	43	62	12	28	71	15	15	15	15
K	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	84	170	45	61	58	7	7	7	7
K	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	140	220	100	92	140	14	14	14	14
K	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	71	130	23	60	74	14	14	14	14
K	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	53	100	23	28	61	14	14	14	14
K	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	65	120	31	39	69	7	7	7	7
K	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	53	95	74	44	66	14	14	14	14
K	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	61	86	14	51	93	14	14	14	14
K	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	66	96	47	58	68	13	15	15	15
K	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	78	110	42	86	79	12	15	15	15
K	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	120	120	-	-	-	13	-	-	-
K	徳島県	松野郡上板町	泉谷原重32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	42	-	42	-	-	15	-	-	-
K	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m3	88	110	-	62	-	14	-	14	-
K	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	110	140	67	100	130	14	14	14	14
K	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	560	820	200	800	420	14	14	14	14
K	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	50	-	50	-	50	-	7	-	7
K	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	43	80	12	28	51	14	14	14	14
K	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	49	98	26	28	47	14	14	14	14
K	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	63	110	42	50	57	13	14	14	14
K	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	92	140	55	57	110	14	14	14	14
K	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	95	170	33	73	110	14	14	14	14
K	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	80	140	30	51	100	14	14	14	14
K	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	110	-	-	-	110	-	-	-	24
K	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	220	350	84	180	260	14	14	14	14
K	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	180	310	75	120	210	14	14	14	14
K	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	94	210	21	63	92	17	19	18	17
K	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	80	84	30	57	150	14	14	14	14
K	熊本県	熊本市東区	旭町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	85	96	37	96	110	15	14	14	14
K	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	110	150	52	110	120	14	14	14	14
K	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	170	64	88	130	14	14	14	14
K	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	71	95	24	57	110	14	14	14	14
K	大分県	由布市	庄内町桐原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	94	160	45	63	110	14	14	14	14
K	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	89	110	40	74	130	14	14	14	14
K	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	210	250	220	140	220	14	14	14	14
K	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	76	84	45	64	110	14	14	14	14
K	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	47	73	20	40	55	13	14	14	14
K	沖縄県	うるま市	字兼段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	47	23	17	30	120	14	14	14	14

測定結果(K)

	成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		年度平均 濃度 単位	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数				
											濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	
K		沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名城長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1		ng/m ³	52	24	16	42	130	12	14	16	14

表 測定結果(Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度	単位	年度平均濃度	季節別平均濃度			季節別ピーク濃度		
							濃度	濃度				濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度
北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	落石岬	道路沿道	商業地域	1	1	22	27	13	20	29	14	14	14	
北海道	相模市	落石西243-2	落石岬	甲田小学校局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	2	21	21	21	21	21	14	14	14	
青森県	青森市	金沢一丁目6-1	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	2	26	—	—	—	26	—	—	—	
青森県	弘前市	日計一丁目1	中野1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	1	48	110	27	24	25	12	10	13	
青森県	八戸市	日計五丁目8-1	八戸市	相岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	24	43	15	24	14	14	14	14	
岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	久慈市	一般環境	準工業地域	2	2	53	32	—	29	62	1	—	1	
岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	2	130	—	—	130	—	—	1	—	
宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	1	18	24	15	13	19	14	14	14	
宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五福局	五福局	道路沿道	商業地域	1	1	26	48	27	7.6	21	14	14	14	
宮城県	石巻市	石巻西一番番地51-10	門脇字西一番番地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	1	90	150	85	63	58	12	10	11	
宮城県	名取市	増田5-18-30	門脇字西一番番地51-10	名取自動車排出ガスを測定局	道路沿道	準工業地域	1	1	60	61	56	40	67	8	5	3	
秋田県	秋田市	交島一丁目4-71	交島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	1	120	98	210	52	120	14	14	14	
山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	2	17	28	—	4.3	17	14	—	14	
山形県	鶴岡市	鶴岡町6-60	鶴岡鶴岡	鶴岡鶴岡	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	18	31	18	6.9	16	14	10	14	
山形県	村山市	村山橋岡梅田	村山橋岡梅田	村山橋岡梅田	一般環境	都市計画区域外	1	1	26	43	24	17	18	14	13	14	
福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	2	13	—	13	—	—	—	14	—	
福島県	郡山市	芳賀2丁目5-1	芳賀測定局	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	41	43	25	45	50	14	14	14	
福島県	いわき市	平字場土5	楊士局	楊士局	一般環境	第二種住居地域	2	2	14	—	14	—	—	14	—	—	
福島県	双葉郡楳葉町	大字下小端字妻入31	楳葉局	楳葉局	一般環境	都市計画区域外	2	2	13	—	—	13	—	—	14	—	
茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	71	180	49	25	8.8	14	1	14	
群馬県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	1	22	17	16	32	25	14	14	14	
群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	1	36	29	5.7	18	90	14	14	13	
埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	1	27	25	22	26	32	15	14	14	
埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	34	30	47	30	29	14	14	14	
埼玉県	東領家2-27-1	東領家2-27-1	南平測定局	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	1	28	25	24	22	42	14	14	14	
埼玉県	川口市	芝樋/川2-9	芝樋測定局	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	1	29	27	21	26	40	14	14	14	
埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	32	63	36	4.5	24	14	14	14	
埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	40	95	19	18	28	14	14	14	
千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	33	29	37	25	40	14	14	14	
千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	1	83	88	82	58	100	14	14	14	
千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	54	36	44	60	74	14	14	14	
千葉県	船橋市	橋本387-5	橋本測定局	橋本測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	29	32	28	25	34	14	14	14	
千葉県	勝浦市	柳野72	勝浦柳野	勝浦柳野	一般環境	商業地域	1	1	17	12	23	14	19	14	14	14	
千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	1	35	31	39	30	41	14	14	14	
千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	1	76	51	47	130	75	14	14	14	
東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	1	37	38	34	36	40	14	14	14	
東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	1	33	26	27	29	50	14	14	14	
東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	打越町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	1	39	33	31	34	58	14	14	14	
東京都	東京都	館町1097-66	館町測定室	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	34	31	27	29	47	14	14	14	
東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	1	26	30	17	24	34	14	14	14	
東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	19	19	12	18	28	14	14	14	
東京都	東京都	父島通4-171-23	父島通4-171-23	父島通4-171-23	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	20	7.3	10	16	42	14	14	14	
東京都	小笠原村	小笠原	小笠原	小笠原	一般環境	商業地域	1	1	51	32	31	56	83	14	14	14	
神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	本町通4-171-23	本町通4-171-23	一般環境	商業地域	1	1	20	7.3	10	16	42	14	14	14	

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年々濃度				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ca	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	48	31	26	52	82	14	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	44	33	20	48	76	14	14	14	14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	68	98	94	35	44	14	14	13	14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	37	34	54	31	28	14	14	13	12
Ca	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	27	29	26	21	32	14	12	13	14
Ca	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	36	30	28	31	57	14	14	14	14
Ca	神奈川県	相模原市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	59	34	26	91	85	14	14	14	14
Ca	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	84	50	35	150	100	14	14	14	14
Ca	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2		ng/m ³	67	60	-	82	56	6	-	14	14
Ca	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	66	89	180	46	61	7	1	10	13
Ca	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	62	100	19	89	41	14	15	14	14
Ca	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	48	85	35	-	35	2	2	-	4
Ca	新潟県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	55	100	49	30	37	14	14	14	14
Ca	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	45	75	28	30	48	14	14	14	14
Ca	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	22	52	18	23	13	5	9	14	14
Ca	富山県	射水市	中太田山17-1	小杉太田山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	15	33	16	11	9.5	7	9	14	14
Ca	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	39	67	33	23	34	14	14	14	14
Ca	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	11	23	9	8.5	4	14	14	14	14
Ca	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	22	36	15	20	18	14	14	14	14
Ca	石川県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	38	53	20	30	48	14	14	14	14
Ca	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	17	40	12	14	0.6	14	14	14	14
Ca	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	36	37	47	35	26	14	13	14	14
Ca	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	18	24	21	14	14	14	14	14	14
Ca	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	44	51	28	50	47	13	9	1	10
Ca	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	66	-	43	-	90	-	2	-	2
Ca	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	7.9	-	-	30	2.5	-	-	2	8
Ca	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	30	71	8.5	8.5	33	14	14	14	14
Ca	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	33	34	34	75	27	14	12	2	14
Ca	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	83	59	75	150	45	14	14	14	14
Ca	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	37	20	61	38	28	14	14	14	14
Ca	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	56	39	100	39	39	13	14	12	14
Ca	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	47	22	46	74	44	14	4	14	14
Ca	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	22	21	16	23	27	11	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中川区	春田3丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	92	110	72	89	93	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	98	120	58	96	110	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	110	100	120	94	120	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	110	100	53	140	130	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	49	46	36	43	70	11	7	6	8
Ca	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	26	36	17	21	30	14	14	14	14
Ca	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	28	36	21	27	29	14	14	14	14
Ca	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	56	52	55	24	92	9	14	12	12
Ca	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	24	37	27	8	23	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	33	34	39	26	33	14	13	14	14
Ca	愛知県	安城市	池浦町茶莞木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	40	50	30	28	70	6	14	13	8
Ca	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	66	55	45	69	85	10	7	13	11
Ca	愛知県	名和町南之山10-13	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	14	55	0.023	0.056	0.037	14	14	14	14
Ca	三重県	四日市市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.012	0.02	0.009	0.011	0.0095	14	14	14	14
Ca	滋賀県	大津市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	440	-	610	100	-	-	2	1	-

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数				
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Ca	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	30	38	42	21	20	14	14	14	14
Ca	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	32	13	16	62	37	14	14	14	12
Ca	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	29	24	35	22	33	14	14	14	14
Ca	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	64	88	62	48	58	14	14	14	14
Ca	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	81	55	56	65	14	14	14	14
Ca	大阪府	堺市西区	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	41	72	63	18	11	14	13	14	14
Ca	大阪府	吹田市	奏町1-5-5	簡易裁判所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	270	1000	30	15	40	10	10	14	7
Ca	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	280	560	28	11	69	13	9	3	3
Ca	大阪府	東淀川区	東雲町9-1-2	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	30	36	14	36	14	14	14	8	12
Ca	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	32	44	28	27	29	14	14	14	14
Ca	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	34	70	16	33	18	14	14	14	14
Ca	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	150	490	19	30	21	14	14	10	14
Ca	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	29	45	40	13	17	14	14	14	14
Ca	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	35	51	16	21	51	14	14	14	14
Ca	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	32	45	16	20	44	14	14	10	14
Ca	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘法一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	21	34	14	13	21	14	14	14	14
Ca	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	41	86	20	21	37	14	14	14	14
Ca	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	41	65	33	28	38	14	14	14	14
Ca	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	24	50	24	5.4	16	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	18	22	9.2	25	18	14	14	14	14
Ca	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	20	1.8	5	29	14	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	58	43	21	30	14	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	36	51	34	16	45	14	14	14	14
Ca	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	12	13	2.6	3	28	14	14	14	14
Ca	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	37	-	-	-	37	-	-	14	-
Ca	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	37	59	22	41	27	14	14	14	14
Ca	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	38	63	19	27	41	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	99	110	120	32	140	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	26	45	18	14	27	14	14	14	14
Ca	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	9.1	30	-	-	4.5	3	-	-	14
Ca	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	22	41	12	6.7	31	11	14	14	14
Ca	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	47	55	-	-	47	1	-	-	15
Ca	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	44	-	-	-	44	-	-	-	15
Ca	岡山県	倉敷市	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	39	96	25	14	20	7	7	7	7
Ca	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	72	100	76	35	75	14	14	14	14
Ca	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	75	160	16	96	32	13	14	14	14
Ca	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	18	29	11	12	20	14	14	14	14
Ca	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	41	91	26	28	20	7	7	7	7
Ca	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	29	51	28	22	17	14	14	14	14
Ca	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	50	68	18	46	66	14	14	14	14
Ca	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	85	93	160	120	49	9	4	3	13
Ca	徳島県	美馬市	藤町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	66	59	60	160	64	12	1	1	8
Ca	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	81	81	-	-	-	12	-	-	-
Ca	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	200	-	200	-	-	-	1	-	-
Ca	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	22	38	-	4.8	-	14	-	14	-
Ca	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	65	94	91	17	59	14	14	14	14
Ca	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	48	72	68	17	36	14	14	14	14
Ca	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	24	-	32	-	7	-	7	-	7

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予-分數			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1		15	27	4.1	8	20	14	14	14	14
Ca	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		24	40	4.2	17	36	14	14	14	14
Ca	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2		31	40	29	-	27	5	-	-	11
Ca	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		94	87	140	41	93	14	14	11	14
Ca	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	商業地域	市街化調整区域	1		110	120	66	160	73	13	5	11	14
Ca	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	五局局	一般環境	市街化調整区域	1		78	45	160	90	54	6	6	3	14
Ca	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		57	-	-	-	57	-	-	-	24
Ca	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	2		190	190	180	-	200	3	1	-	4
Ca	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		180	130	180	200	320	7	3	1	2
Ca	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		23	53	16	16	32	3	19	10	14
Ca	長崎県	五島市	玉之瀬町大宝字ソナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		44	44	26	26	82	14	14	14	14
Ca	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	第一種住居地域	1		100	22	14	360	20	15	14	14	14
Ca	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		47	61	32	32	60	14	10	14	14
Ca	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	真大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		160	210	95	180	160	14	14	14	14
Ca	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		40	40	18	21	80	14	14	14	14
Ca	大分県	由布市	庄内町柳原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		34	52	5.9	20	59	14	14	14	14
Ca	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		32	34	18	16	60	14	14	14	14
Ca	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		28	32	22	23	36	14	14	14	14
Ca	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局	一般環境	商業地域	1		33	26	24	21	62	14	14	14	14
Ca	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	2		18	23	38	-	13	3	3	-	14
Ca	沖縄県	うるま市	字兼衝段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		45	29	45	35	70	14	8	14	14
Ca	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		36	30	14	37	61	12	14	16	14

表 測定結果 (Se)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予-分數			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		0.011	0.016	0.0097	0.01	0.0088	14	14	14	14
Sc	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		0.0071	0.0083	0.006	0.0055	0.0086	14	14	14	14
Sc	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	14
Sc	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		0.011	0.028	0.0036	0.0038	0.0063	14	14	14	14
Sc	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		0.014	0.0085	0.012	0.02	0.016	14	14	14	14
Sc	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	工業地域	2		0.015	-	0.015	0.015	0.015	-	14	14	14
Sc	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		0.017	0.015	0.015	0.015	0.022	13	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		0.0091	0.012	0.0061	0.008	0.011	14	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		0.0081	0.0086	0.0066	0.008	0.0092	14	14	14	14
Sc	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	2		0.044	-	0.1	0.016	0.013	-	14	14	14
Sc	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1		0.022	0.021	0.043	0.0069	0.019	14	14	14	14
Sc	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		0.046	0.075	0.028	0.03	0.05	14	14	14	14
Sc	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		0.025	0.054	-	0.014	0.0077	14	-	14	14
Sc	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		0.0081	0.0088	0.01	0.0084	0.005	14	14	14	14
Sc	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		0.0096	0.011	0.009	0.012	0.0062	14	14	14	14
Sc	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種住居専用地域	2		0.0035	-	0.0035	-	-	-	14	-	-
Sc	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		0.0099	0.014	0.0048	0.0076	0.013	14	14	14	14
Sc	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		0.0035	-	0.0035	-	-	-	14	-	-
Sc	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		0.0065	-	-	0.0065	-	-	-	14	-
Sc	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		0.01	0.0065	0.014	-	-	14	14	-	-
Sc	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		0.0074	0.013	0.0051	0.0051	0.0065	14	14	14	14
Sc	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		0.018	0.01	0.007	0.007	0.046	14	14	13	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0085	0.0055	0.0035	0.0065	0.011	0.0055	0.0035	0.0065	0.011
Sc	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.012	0.012	0.015	0.015	0.012	0.012	0.015
Sc	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.015	0.012	0.008	0.008	0.015	0.012	0.008	0.008
Sc	埼玉県	川口市	芝罎/川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.05	0.012	0.008	0.008	0.05	0.012	0.008	0.008
Sc	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.027	0.042	0.015	0.035	0.018	0.042	0.015	0.035	0.018
Sc	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Sc	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0085	0.009	0.008	0.0085	0.0086	0.009	0.008	0.0085	0.0086
Sc	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.01	0.008	0.0065	0.02	0.01	0.008	0.0065	0.02
Sc	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0095	0.0075	0.0056	0.0082	0.017	0.0075	0.0056	0.0082	0.017
Sc	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.007	0.0055	0.0035	0.0065	0.012	0.0055	0.0035	0.0065	0.012
Sc	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0029	0.0025	0.0023	0.0019	0.0048	0.0025	0.0023	0.0019	0.0048
Sc	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.004	0.0027	0.0035	0.0033	0.0063	0.0027	0.0035	0.0033	0.0063
Sc	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0081	0.0047	0.0035	0.0035	0.015	0.0047	0.0035	0.0035	0.015
Sc	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.006	0.0038	0.0065	0.011	0.006	0.0038	0.0065	0.011
Sc	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.005	0.0035	0.0065	0.011	0.005	0.0035	0.0065	0.011
Sc	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0081	0.0085	0.0074	0.0055	0.011	0.0085	0.0074	0.0055	0.011
Sc	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0078	0.0094	0.0066	0.0055	0.0096	0.0094	0.0066	0.0055	0.0096
Sc	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0069	0.0056	0.004	0.0065	0.012	0.0056	0.004	0.0065	0.012
Sc	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.005	0.0035	0.0065	0.011	0.005	0.0035	0.0065	0.011
Sc	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.007	0.006	0.0055	0.023	0.007	0.006	0.0055	0.023
Sc	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.0091	0.0075	0.011	0.026	0.0091	0.0075	0.011	0.026
Sc	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.0099	0.0075	0.011	0.028	0.0099	0.0075	0.011	0.028
Sc	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.0088	0.0075	0.011	0.017	0.0088	0.0075	0.011	0.017
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0059	0.0057	0.0076	0.0041	0.0062	0.0057	0.0076	0.0041	0.0062
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.005	0.0055	0.0054	0.0074	0.005	0.0055	0.0054	0.0074
Sc	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0043	0.0048	0.003	0.0033	0.0059	0.0048	0.003	0.0033	0.0059
Sc	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0082	0.0088	0.007	0.0054	0.012	0.0088	0.007	0.0054	0.012
Sc	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.0074	0.0049	0.0049	0.016	0.0074	0.0049	0.0049	0.016
Sc	神奈川県	相模原市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.008	0.011	0.016	0.012	0.008	0.011	0.016
Sc	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.023	-	0.02	0.028	0.02	-	0.02	0.028	0.02
Sc	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.1	0.02	0.04	0.041	0.1	0.02	0.04	0.041
Sc	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.024	0.02	0.02	0.014	0.024	0.02	0.02	0.014
Sc	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.012	0.0025	0.067	0.003	0.012	0.0025	0.067	0.003
Sc	新潟県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.018	0.0085	0.006	0.011	0.018	0.0085	0.006	0.011
Sc	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.03	0.014	0.006	0.011	0.03	0.014	0.006	0.011
Sc	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0027	0.0045	0.0017	0.0014	0.0031	0.0045	0.0017	0.0014	0.0031
Sc	富山県	射水市	中本間山17-1	中本間山17-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0038	0.0077	0.0021	0.0021	0.0035	0.0077	0.0021	0.0021	0.0035
Sc	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.019	0.0085	0.005	0.011	0.019	0.0085	0.005	0.011
Sc	石川県	輪島市	三井町跡10部11-1	輪島	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.02	0.02	0.029	0.013	0.02	0.02	0.029	0.013
Sc	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.02	0.011	0.0078	0.015	0.02	0.011	0.0078
Sc	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0096	0.019	0.0036	0.0059	0.0097	0.019	0.0036	0.0059	0.0097
Sc	福井県	越前市	定友町21-5-1	国府目排	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0059	0.0099	0.0025	0.0044	0.007	0.0099	0.0025	0.0044	0.007
Sc	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母6-5-1	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.012	0.016	0.012	0.012	0.012	0.016	0.012
Sc	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0064	0.0055	0.0035	0.0065	0.01	0.0055	0.0035	0.0065	0.01
Sc	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.014	-	0.0045	-	0.023	-	0.0045	-	0.023
Sc	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0068	0.013	0.0027	0.0043	0.007	0.013	0.0027	0.0043	0.007
Sc	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	第一種工業地域	2	ng/m3	0.0065	-	-	0.0065	0.0065	-	-	0.0065	0.0065
Sc	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.027	0.006	0.0055	0.009	0.027	0.006	0.0055	0.009

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.017	0.009	0.012	0.024	0.017	0.009	0.012	0.024
Sc	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0077	0.014	0.005	0.004	0.008	0.014	0.005	0.004	0.008
Sc	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0088	0.011	0.012	0.004	0.008	0.011	0.012	0.004	0.008
Sc	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.015	0.009	0.012	0.012	0.015	0.009	0.012	0.012
Sc	静岡県	静岡市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0059	0.0065	0.0035	0.0049	0.0086	0.0065	0.0035	0.0049	0.0086
Sc	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0063	0.005	0.0035	0.0065	0.01	0.005	0.0035	0.0065	0.01
Sc	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.02	0.02	0.016	0.022	0.02	0.02	0.016	0.022
Sc	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.018	0.021	0.016	0.017	0.019	0.021	0.016	0.017	0.019
Sc	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	第二工業地域	1	ng/m3	0.02	0.022	0.016	0.016	0.024	0.022	0.016	0.016	0.024
Sc	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.019	0.016	0.016	0.022	0.019	0.016	0.016	0.022
Sc	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0099	0.014	0.0052	0.0075	0.013	0.014	0.0052	0.0075	0.013
Sc	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.015	0.011	0.0072	0.012	0.015	0.011	0.0072	0.012
Sc	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.008	0.0073	0.0035	0.007	0.014	0.0073	0.0035	0.007	0.014
Sc	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.02	0.013	0.015	0.014	0.02	0.013	0.015	0.014
Sc	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.025	0.011	0.02	0.012	0.025	0.011	0.02	0.012
Sc	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.026	0.011	0.021	0.012	0.026	0.011	0.021	0.012
Sc	愛知県	安城市	池浦町荻木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.018	0.023	0.014	0.021	0.014	0.023	0.014	0.021	0.014
Sc	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.023	0.011	0.013	0.018	0.023	0.011	0.013	0.018
Sc	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	13	0.042	42	7.5	4.1	0.042	42	7.5	4.1
Sc	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.021	0.02	-	0.023	-	0.02	-	0.023	-
Sc	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.026	0.03	-	0.022	-	0.03	-	0.022	-
Sc	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	5.3	1.8	1.7	2.3	5.3	1.8	1.7	2.3
Sc	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0064	-	0.008	0.004	0.0072	-	0.008	0.004	0.0072
Sc	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.016	0.015	0.012	0.02	0.017	0.015	0.012	0.02	0.017
Sc	京都府	久世郡久御山町	出来島小学校	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.014	0.003	0.028	0.0048	0.014	0.003	0.028	0.0048
Sc	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.062	0.038	0.0095	0.032	0.062	0.038	0.0095	0.032
Sc	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.031	0.031	0.0055	0.019	0.031	0.031	0.0055	0.019
Sc	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.0085	0.0063	0.017	0.017	0.0085	0.0063	0.017
Sc	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.012	0.013	0.0095	0.013	0.013	0.013	0.0095	0.013	0.013
Sc	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.037	0.013	0.013	0.013	0.037	0.013	0.013	0.013
Sc	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0059	0.0055	0.005	0.0061	0.0068	0.0055	0.005	0.0061	0.0068
Sc	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.019	0.038	0.013	0.013	0.013	0.038	0.013	0.013	0.013
Sc	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.014	0.012	0.026	0.011	0.014	0.012	0.026	0.011
Sc	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.014	0.012	0.0071	0.013	0.014	0.012	0.0071	0.013
Sc	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.018	0.037	0.0095	0.013	0.013	0.037	0.0095	0.013	0.013
Sc	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.012	0.015	0.0095	0.012	0.012	0.015	0.0095	0.012	0.012
Sc	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0077	0.014	0.0038	0.0049	0.0084	0.014	0.0038	0.0049	0.0084
Sc	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.031	0.0079	0.1	0.0065	0.01	0.0079	0.1	0.0065	0.01
Sc	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.0059	0.0095	0.0035	0.0035	0.0071	0.0095	0.0035	0.0035	0.0071
Sc	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.017	0.012	0.015	0.018	0.017	0.012	0.015	0.018
Sc	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.014	0.02	0.02	0.015	0.014	0.02	0.02
Sc	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.02	0.02	0.013	0.02	0.02	0.02	0.013	0.02
Sc	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.013	0.037	0.0035	0.0035	0.0084	0.037	0.0035	0.0035	0.0084
Sc	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.013	0.0075	0.0095	0.012	0.013	0.0075	0.0095	0.012
Sc	兵庫県	加古川市	別府町西野1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.015	0.011	0.02	0.02	0.015	0.011	0.02	0.02
Sc	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.016	0.015	0.02	0.019	0.016	0.015	0.02	0.019
Sc	兵庫県	丹波市	相原町相原688	丹波市相原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.013	0.01	0.012	0.012	0.013	0.01	0.012	0.012
Sc	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.016	0.0051	0.011	0.017	0.016	0.0051	0.011
Sc	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.02	0.0074	0.0039	0.016	0.02	0.0074	0.0039	0.016
Sc	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.02	0.014	0.014	0.02	0.02	0.014	0.014	0.02
Sc	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.018	0.02	0.014	0.02	0.02	0.02	0.014	0.02	0.02
Sc	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.014	0.012	0.017	-	-	0.014	0.017	-	-
Sc	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.013	0.02	0.015	0.02	0.013	0.02	0.015	0.02
Sc	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0078	0.0065	0.006	0.006	0.013	0.0065	0.006	0.006	0.013
Sc	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0075	0.006	0.006	0.006	0.012	0.006	0.006	0.012	0.015
Sc	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.0085	0.016	0.02	0.015	0.0085	0.016	0.02	0.015
Sc	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.0096	0.0065	0.016	0.017	0.0096	0.0065	0.016
Sc	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.019	0.0085	0.013	0.009	0.019	0.0085	0.013	0.009
Sc	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0085	-	0.0084	0.014	0.003	-	0.0084	0.014	0.003
Sc	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.015	0.014	0.014	0.02	0.015	0.014	0.02	0.015
Sc	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0091	0.012	0.004	0.0075	0.013	0.012	0.004	0.0075	0.013
Sc	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.013	0.019	0.0082	0.006	0.02	0.019	0.0082	0.006	0.02
Sc	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.013	0.009	0.021	0.013	0.013	0.009	0.021
Sc	徳島県	美馬市	駿町大字橋原字建神社下町73番地	駿町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.01	-	0.0095	0.009	0.015	-	0.0095	0.009	0.015
Sc	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.024	-	0.024	-	-	-	0.024	-	-
Sc	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.015	0.015	-	0.014	-	0.015	-	0.014	-
Sc	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.015	0.0055	0.015	0.015	0.015	0.0055	0.015
Sc	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.013	0.015	0.0045	0.014	0.013	0.015	0.0045	0.014
Sc	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.011	-	0.012	-	0.01	-	0.012	-	0.01
Sc	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.014	0.02	0.0086	0.014	0.014	0.02	0.0086
Sc	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.018	0.012	0.02	0.0066	0.018	0.012	0.02	0.0066
Sc	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.016	0.0025	0.034	0.0078	0.016	0.0025	0.034	0.0078
Sc	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.007	0.013	0.011	0.022	0.007	0.013	0.011	0.022
Sc	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.015	0.005	0.008	0.02	0.015	0.005	0.008	0.02
Sc	福岡県	福岡市西区	大字田原108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0089	0.0096	0.0053	0.004	0.017	0.0096	0.0053	0.004	0.017
Sc	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.017	-	-	-	0.017	-	-	-	0.017
Sc	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.024	0.019	0.028	0.015	0.035	0.019	0.028	0.015	0.035
Sc	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.027	0.025	0.017	0.025	0.041	0.025	0.017	0.025	0.041
Sc	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0048	0.0065	0.0016	0.0022	0.0094	0.0065	0.0016	0.0022	0.0094
Sc	長崎県	五島市	五之瀬町大宝郷字ジノン社1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.013	0.006	0.006	0.028	0.013	0.006	0.006	0.028
Sc	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0094	0.011	0.0085	0.0085	0.0097	0.011	0.0085	0.0085	0.0097
Sc	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.007	0.0099	0.021	0.015	0.007	0.0099	0.021
Sc	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.034	0.012	0.019	0.03	0.034	0.012	0.019	0.03
Sc	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.009	0.0045	0.0042	0.035	0.009	0.0045	0.0042	0.035
Sc	大分県	佐伯市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.014	0.0046	0.0041	0.017	0.014	0.0046	0.0041	0.017
Sc	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.011	0.0081	0.0042	0.0065	0.025	0.0081	0.0042	0.0065	0.025
Sc	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0091	0.0074	0.0058	0.0065	0.017	0.0074	0.0058	0.0065	0.017
Sc	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0094	0.0064	0.0055	0.0065	0.019	0.0064	0.0055	0.0065	0.019
Sc	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.0075	0.0075	0.0075	0.0066	0.0075	0.0075	0.0075	0.0066
Sc	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0079	0.0037	0.009	0.0035	0.015	0.0037	0.009	0.0035	0.015
Sc	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0092	0.0097	0.006	0.0052	0.017	0.0097	0.006	0.0052	0.017

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予一々数				
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
T*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.9	1.6	2.5	1.3	1.6	2.1	14	14	14	14
T*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.6	1.2	0.83	1.1	3.3	14	14	14	14	
T*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	14	
T*	青森県	弘前市	中野1丁目1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	4.5	10	2.4	2	3.2	14	14	14	14	
T*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.2	3	1.4	1.6	2.7	14	14	14	14	
T*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.9	2.8	1.5	1.3	2.2	14	14	14	14	
T*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.8	2.5	1.4	1.1	2.1	14	14	14	14	
T*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻第一一般環境大気測定局	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	4.7	6.7	3.4	2.9	7	14	14	13	6	
T*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	4.5	5.9	3.5	3	8.3	14	14	14	4	
T*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	5.4	6.5	7.1	2.9	5	14	14	14	14	
T*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	2.1	3.2	-	1.1	2.1	14	-	14	14	
T*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2	3.7	1.1	1.8	1.2	11	5	10	14	
T*	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.5	5	1.4	1.5	2.3	10	12	10	14	
T*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	2.4	-	2.4	-	-	-	14	-	-	
T*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	7.2	8.4	5	5.9	9.2	14	14	14	14	
T*	福島県	いわき市	平字楊子5	楊子局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	3.4	-	3.4	-	-	-	14	-	-	
T*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小境字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	1.7	-	-	-	1.7	-	-	14	-	
T*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	4.8	6.2	1.3	9.3	2.9	7	7	4	2	
T*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	3	3.4	1.8	3.8	3	14	14	14	14	
T*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	5.6	4.9	2.2	3.8	11	14	14	13	14	
T*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.9	6.1	2.7	6.4	4.4	15	14	14	14	
T*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.1	6.6	2.9	3.3	3.8	14	14	14	14	
T*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.8	4.7	2	1.1	3.4	14	14	14	14	
T*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.9	6.6	2.6	1	1.3	14	14	14	14	
T*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	3.4	3	2.7	3.6	4.3	14	14	14	14	
T*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	5.3	4.7	4	5.4	7.3	14	14	14	14	
T*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	5.1	3.7	3.3	5.7	7.6	14	14	14	14	
T*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.8	4.9	2	4.7	3.8	14	14	14	14	
T*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m ³	1.5	0.86	1.8	1.4	2.3	14	4	14	14	
T*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	2.7	2.2	2.2	3.1	3.2	14	10	14	14	
T*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.2	2.8	2.5	6.9	3.9	14	7	14	14	
T*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	5.7	7.7	3.6	5.4	5.9	14	14	14	14	
T*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.1	5.7	2.3	3.7	4.9	14	14	14	14	
T*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.9	5.5	3.1	5.6	5.5	14	14	14	14	
T*	東京都	川崎市	八王子市	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.8	4.6	3	2.9	4.6	14	14	14	14	
T*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.6	5.6	2.7	4.7	5.4	14	14	14	14	
T*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	4	7.2	1.6	3.5	3.5	14	14	14	14	
T*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.8	0.53	0.78	0.71	5.2	14	14	14	14	
T*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.6	3.3	3.1	4.5	6.9	14	10	14	14	
T*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	5.8	3.9	2.6	7.4	8.5	14	10	14	14	
T*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	推定住居地域	1	ng/m ³	5.3	4.1	2.7	6.1	7.6	14	11	14	14	
T*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	川崎測定局	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m ³	2.9	2.4	3.5	3	2.7	14	12	14	12	
T*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	3.9	3.9	3.6	4	4.2	14	14	14	14	
T*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.8	3.4	2.7	2.9	2.3	14	8	14	14	
T*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.1	4.2	3.2	4.2	4.9	14	14	14	14	
T*	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.8	5.8	4.2	12	9.1	14	14	14	14	
T*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	7.8	3.9	3.1	6	6.1	14	14	14	14	
T*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	11	10	3.8	11	15	14	8	14	14	

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
T*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5	4.2	4.3	7	14	13	14	14	
T*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.4	5	1.3	4.3	3.3	14	15	14	14
T*	新潟県	新発田市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.4	5.6	5.7	2.2	2.6	14	1	2	7
T*	富山県	富山市	安野屋町11-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.4	12	5.6	3.8	4.1	14	14	14	14
T*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.9	8.9	3	3.4	4.4	14	14	14	14
T*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.2	9.5	1.3	0.82	3.4	2	2	14	5
T*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	2.5	8.7	1.8	1.2	3	3	6	14	6
T*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.8	7.7	0.29	2.8	4.5	14	14	14	14
T*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.1	4.8	0.94	1.7	0.81	14	14	14	14
T*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2.7	2.3	3.5	2.8	2.5	14	13	14	14
T*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	3.7	5.2	1.9	2.7	4.9	14	14	14	14
T*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	2.8	5.1	1.1	2.2	3	14	14	14	14
T*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	3.5	9.4	1.3	0.8	2.6	14	14	14	14
T*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	バンクグラウンド	都市計画区域	1		ng/m3	2.2	3.2	2.1	0.99	2.5	14	14	14	14
T*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.1	3.7	1.6	4.3	2.7	14	14	14	14
T*	岐阜県	掛妻郡掛妻川町	上南方1-1	掛妻	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	5	3.9	1.8	12	2.2	14	14	14	14
T*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.8	2.5	1.7	1.8	1.2	14	14	14	14
T*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.6	3.1	1.5	3.2	2.7	14	14	14	14
T*	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	3.1	10	2.8	2.3	3.4	1	3	14	14
T*	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.9	6.8	3.3	5.1	4.4	14	14	14	14
T*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種工業地域	1		ng/m3	5.9	7.4	4.2	6.2	5.7	14	14	14	14
T*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	6.2	7.8	6.2	6	5	14	14	14	14
T*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	5.3	6.6	4.1	6.1	4.5	14	14	14	14
T*	愛知県	今橋町	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	5.7	6.5	4.7	4.4	6.3	13	3	13	14
T*	愛知県	岡崎市	岡崎市南部住司町大気測定局	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.9	4.6	2.9	3.1	5	14	14	14	14
T*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1		ng/m3	4.1	6.7	1.7	4.5	3.5	14	14	14	14
T*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	6.2	6.9	4	21	6.8	11	14	1	14
T*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北都局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	3	4.3	2.3	2.3	3.1	14	14	14	14
T*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	3.5	4.6	2	2.8	4.3	14	13	14	14
T*	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	5.5	5.2	2.9	30	6.6	12	14	1	14
T*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	5.1	6.7	2.2	14	5.8	14	14	1	14
T*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	8.1	30	1.5	0.45	0.27	14	14	14	14
T*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	63	-	17	200	-	-	12	4	-
T*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	31	31	31	31	-	15	9	1	-
T*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.31	0.54	0.34	0.17	0.21	14	14	14	14
T*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.6	4.9	2.5	2.9	3.5	9	8	4	8
T*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	3.3	4.4	2.4	2	4.2	14	14	14	14
T*	京都府	久世郡久御山町		伏見局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	4.1	5.3	2.1	4.4	4.7	14	14	14	12
T*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	5.1	6.2	4.2	2	8	14	14	14	14
T*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1		ng/m3	5.4	8.2	4.2	3.5	5.7	14	14	14	14
T*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.8	9.3	4.4	5.8	7.7	14	14	14	14
T*	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.8	6.1	5.2	2.4	1.7	14	13	14	14
T*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	3	6.1	1.7	2.1	1.8	14	14	14	14
T*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北摂防衛局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3	6.1	1.7	2.1	1.8	14	14	14	14
T*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	3.5	7.1	3	2.4	1.7	14	14	14	14
T*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	簡易裁判所局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.4	3.2	1.4	2.8	2.8	14	14	2	14
T*	大阪府	高槻市	高槻市役所	高槻市役所	一般環境	工業地域	1		ng/m3	4.4	9	2.4	2.6	3.6	14	14	14	14
T*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	3.1	4.7	2.3	2.1	3.2	14	14	14	14
T*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.1	4.7	2.3	2.1	3.2	14	14	14	14
T*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	3	5.4	0.97	2.5	2.9	14	14	9	14

表 測定結果(T※)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T※	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.6	5	3.1	2.1	4.2	14	14	14	14
T※	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.9	7.7	2.2	3.1	5.9	14	14	9	14
T※	大阪府	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.7	3.8	1.8	2.4	6.7	14	14	14	14
T※	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.4	4.8	0.77	1.5	2.7	14	14	14	14
T※	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.5	8.1	2.2	3	4.7	14	14	14	14
T※	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	6.8	2.7	3.5	4.6	14	14	14	14
T※	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	4.1	0.99	1.8	4.1	14	14	14	14
T※	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.6	4.4	1.4	2.2	2.6	14	14	14	14
T※	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.5	1.8	0.56	0.35	3.4	14	14	14	14
T※	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.3	4.9	1.9	1.3	5.1	14	14	14	14
T※	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.6	5.6	2.6	1.7	4.7	14	14	14	14
T※	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	1.7	0.89	0.48	3.3	14	14	14	14
T※	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	4.1	-	-	-	4.1	-	-	-	14
T※	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.4	7.1	2.6	3.7	4.3	14	14	14	14
T※	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.8	8.3	2.4	3.2	5.5	14	14	14	14
T※	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.8	4	1.2	1.5	4.6	14	14	14	14
T※	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	5.4	1.6	1.8	4.5	14	14	14	14
T※	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3	2.2	-	-	5.5	14	-	-	5
T※	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	4.1	0.75	0.72	3.2	14	14	14	14
T※	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.1	15	0.67	3.4	6	2	12	15	15
T※	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡庁局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.7	2.3	1.3	0.58	6.5	15	15	15	15
T※	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	5.5	9.6	3.3	2.8	6.2	14	14	14	14
T※	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.6	8.2	1.2	3.7	5.1	14	14	14	14
T※	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.2	7.7	2.8	2.6	5.3	13	10	4	7
T※	山口県	山口市	下関市	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.2	3.7	0.92	1.4	2.6	14	14	14	14
T※	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.7	5.9	2.1	1.6	5.2	14	14	14	14
T※	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.1	5.9	2.8	2.6	4.2	12	9	7	15
T※	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.1	5.1	2.9	2.5	4.3	12	7	4	15
T※	徳島県	美馬市	三好市	徳島局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	5.7	5.7	-	-	-	13	-	-	-
T※	徳島県	板野郡上板町	移動測定車三野	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
T※	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	3.6	5	-	2.2	-	-	-	-	-
T※	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.6	9.8	3.6	1.2	7.9	14	14	14	14
T※	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.8	8.5	5.2	3.6	5.9	14	14	14	14
T※	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.8	0.3	1.1	2	14	14	14	14
T※	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.4	0.58	1.5	2	14	14	14	14
T※	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	6	1.3	3.8	3.8	1	5	1	11
T※	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.8	6	10	2.7	8.3	14	14	14	14
T※	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.9	6.4	2.7	6.7	8.5	14	4	3	14
T※	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.8	3.8	3.2	2.4	8.7	14	5	14	14
T※	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5.9	-	-	-	5.9	-	-	-	24
T※	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	5.7	6.2	2.6	4.7	9.2	14	14	14	14
T※	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.3	8	2.3	3.5	7.7	14	14	14	14
T※	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.9	0.74	1.6	3.7	17	19	18	10
T※	長崎県	長崎市	玉之浦町大至郷字ジナン社1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.6	5.6	1.8	2	9.1	14	14	14	14
T※	熊本県	熊本市東区	環状町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2	2	1.5	1.6	2.9	15	14	14	14
T※	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.7	14	5.7	8.5	11	14	14	14	14
T※	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.1	5.1	1.8	2.2	7.5	14	14	14	14

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4	5.7	1.6	1.7	7	14	14	14	14
T*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5.3	6.7	1.8	3	9.8	14	14	14	14
T*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	4.1	5.9	3	2.5	5.2	14	14	14	14
T*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.1	4.9	1.7	3.3	6.5	14	14	14	14
T*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島市役所局	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.5	3.2	6.9	-	3.3	4	1	-	10
T*	沖縄県	うるま市	字兼盛段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2	1.5	0.68	0.86	4.9	14	14	14	14
T*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.5	2.7	0.86	1.2	5.5	12	14	16	14

表 測定結果 (V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.73	0.34	0.2	0.19	14	14	14	14
V	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.44	0.71	0.67	0.18	0.18	14	14	14	14
V	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中野小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.17	-	-	-	0.17	-	-	-	14
V	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.38	0.82	0.55	0.19	0.16	14	14	14	14
V	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.93	2	1.2	0.24	0.29	14	14	14	14
V	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.29	0.43	0.44	0.13	0.14	14	14	14	14
V	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.24	0.26	0.14	0.18	13	14	14	14
V	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.63	0.93	0.21	0.21	14	14	14	14
V	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.41	0.6	0.18	0.16	14	14	14	14
V	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.82	1.5	0.99	0.54	0.29	14	14	14	14
V	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.42	0.82	0.71	0.23	0.2	14	14	14	14
V	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.82	0.3	0.73	0.14	14	14	14	14
V	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.17	0.25	-	0.13	0.13	14	-	14	14
V	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡鶴岡	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.29	0.25	0.13	0.15	14	14	14	14
V	山形県	村山市	榑岡田三丁目2-1	村山榑岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.28	0.24	0.12	0.14	14	14	14	14
V	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.19	-	0.19	-	-	-	14	-	-
V	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.38	0.32	0.22	0.17	14	14	14	14
V	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.82	-	0.82	-	-	-	14	-	-
V	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.22	-	-	0.22	-	-	-	14	-
V	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.5	0.32	0.27	0.11	14	14	14	14
V	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.43	0.49	0.62	0.36	0.24	14	14	14	14
V	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	0.42	0.43	0.42	0.28	0.55	14	14	13	14
V	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.59	0.74	0.84	0.43	0.32	15	14	14	14
V	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.52	0.59	0.17	0.28	14	14	14	14
V	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.67	0.87	1	0.43	0.37	14	14	14	14
V	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.93	1.1	1.6	0.51	0.45	14	14	14	14
V	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.81	0.69	0.13	0.3	14	14	14	14
V	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.42	0.3	0.13	0.16	14	14	14	14
V	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.73	1	0.5	0.41	14	14	14	14
V	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.98	1.1	1.7	0.62	0.56	14	14	14	14
V	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.88	1	1.4	0.57	0.53	14	14	14	14
V	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.94	1.2	1.5	0.64	0.35	14	14	14	14
V	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.59	0.5	0.88	0.51	0.46	14	14	14	14
V	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.3	1.1	0.61	14	14	14	14
V	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.5	1.6	1.4	0.98	14	14	14	14
V	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.7	2.6	0.57	0.55	14	14	14	14
V	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.91	1	1.7	0.48	0.5	14	14	14	14

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.56	0.56	0.3	0.42	14	14	14	14
V	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.53	0.47	0.26	0.4	14	14	14	14
V	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.58	0.52	0.29	0.31	14	14	14	14
V	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.55	0.45	0.33	0.37	14	14	14	14
V	東京都	小笠原村	父島旭山地区	小笠原	ハンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.084	0.032	0.053	0.29	14	14	14	14
V	神奈川県	横濱市磯島区	本町通4-171-23	鶴島区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	3.2	2.2	1.7	1.3	14	9	12	9
V	神奈川県	横濱市磯島区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.79	0.87	0.88	0.57	0.91	11	14	14	9
V	神奈川県	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.75	1.1	0.62	0.6	0.98	7	14	14	8
V	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.4	4	6.8	1.1	1.7	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.3	2.6	0.95	1.3	14	14	14	12
V	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.71	0.92	0.88	0.51	0.53	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.46	0.56	0.54	0.35	0.41	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.84	1.2	0.95	14	14	14	14
V	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.87	1.1	1.1	0.7	0.64	14	14	14	14
V	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.71	0.85	0.9	0.5	0.58	14	14	14	14
V	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.63	0.74	0.49	0.61	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.64	0.77	0.3	0.34	14	15	14	14
V	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.38	0.3	0.15	0.088	14	14	14	14
V	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.89	0.58	0.39	0.35	14	14	14	14
V	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.81	0.51	0.29	0.21	14	14	14	14
V	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.72	0.51	0.28	0.28	14	14	14	14
V	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.74	0.48	0.26	0.14	14	14	14	14
V	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.36	0.56	0.44	0.25	0.18	14	14	14	14
V	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	ハンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.4	0.38	0.15	0.039	14	14	14	14
V	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.48	0.33	0.18	0.098	14	14	14	14
V	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.9	0.81	0.71	0.41	14	14	14	14
V	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.59	0.48	0.33	0.19	14	14	14	14
V	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.27	0.4	0.35	0.16	0.16	14	14	14	14
V	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.5	0.84	0.8	0.19	0.35	14	14	14	14
V	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.24	-	0.26	-	0.21	-	2	-	2
V	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.29	0.13	0.1	0.094	14	14	14	14
V	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.044	-	-	0.19	0.0065	-	2	-	8
V	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	ハンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.3	0.087	0.089	0.093	14	14	14	14
V	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.66	0.44	0.22	0.15	14	14	14	14
V	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.65	0.61	0.33	0.17	14	14	14	14
V	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.59	0.58	0.28	0.16	14	14	14	14
V	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.68	0.57	0.29	0.2	14	14	14	14
V	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.84	0.44	0.3	0.18	14	14	14	14
V	静岡県	富士市	津田通台場217	救済医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.9	1	1.2	0.5	0.86	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	1	0.65	0.41	0.19	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.52	0.86	0.46	0.53	0.24	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.61	0.86	0.81	0.51	0.25	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.79	0.51	0.92	0.32	14	14	14	14
V	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.5	0.77	0.5	0.38	0.37	14	14	14	14
V	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	面崎市南部住吉田大気測定局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.6	0.41	0.31	0.22	14	14	14	14
V	愛知県	一宮市	松路通7丁目27-5	一宮市松路通	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.38	0.9	0.6	0.38	0.29	14	14	14	14
V	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.86	0.6	0.68	0.45	14	14	14	14
V	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.53	0.3	0.27	0.2	14	14	14	14

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.28	0.47	0.22	0.24	0.19	14	13	14	14	14	14	14
V	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.5	0.71	0.46	0.53	0.31	14	14	14	14	14	14	14
V	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.74	1.1	0.72	0.73	0.46	14	14	14	14	14	14	14
V	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.99	1.8	0.64	0.82	0.66	14	14	14	14	14	14	14
V	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.53	0.38	0.18	0.14	17	17	17	17	17	17	17
V	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.52	0.35	0.17	0.13	17	17	17	17	17	17	13
V	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	1.1	0.67	0.61	0.33	14	14	14	14	14	14	14
V	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.69	0.47	0.27	0.2	15	11	15	15	15	15	15
V	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.61	0.49	0.2	0.29	14	14	14	14	14	14	14
V	京都府	京都市久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.5	0.78	0.58	0.29	0.32	14	14	14	14	14	12	12
V	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.89	1.4	1.3	0.34	0.44	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	大阪府城東区	新臺多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	1.2	1.1	0.37	0.38	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	3	2	0.88	1.6	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	1.2	1.1	0.31	0.33	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.93	0.68	0.27	0.27	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.64	1.1	0.84	0.33	0.32	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	東豊町9-1-12	東大津市役所	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.9	1.2	0.67	0.67	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.5	0.85	0.62	0.22	0.31	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.81	0.62	0.21	0.31	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	1.2	0.83	0.38	0.42	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.56	0.99	0.68	0.21	0.34	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.71	1.1	0.82	0.39	0.47	14	14	14	14	14	14	14
V	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	1.1	0.69	0.33	0.46	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.5	1.3	1.1	0.5	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.64	1.2	0.62	0.32	0.39	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.68	1.2	1	0.29	0.19	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.9	2.9	0.4	0.36	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	1.3	1.3	0.41	0.44	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.29	0.39	0.4	0.19	0.19	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	2	1.3	0.31	0.7	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.73	1.3	0.87	0.24	0.48	14	14	14	14	14	14	14
V	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.36	0.52	0.43	0.22	0.26	14	14	14	14	14	14	14
V	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.38	-	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-
V	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.57	1.1	0.43	0.33	0.38	14	14	14	14	14	14	14
V	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.56	1.1	0.37	0.31	0.48	14	14	14	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.3	1.3	0.53	0.92	14	14	14	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.59	0.79	0.73	0.37	0.46	14	14	14	14	14	14	14
V	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.98	0.87	0.36	0.37	14	9	13	15	15	15	15
V	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.46	0.27	0.11	0.21	14	14	14	14	14	14	14
V	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.71	0.43	0.32	0.41	15	12	15	15	15	15	15
V	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.46	0.75	0.54	0.24	0.3	15	15	15	15	15	15	15
V	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.74	1.9	0.73	0.14	0.24	7	14	14	14	14	14	14
V	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.7	5.3	7.3	1.3	0.94	14	14	14	14	14	14	14
V	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.2	1.1	1.1	0.28	14	7	14	14	14	14	7
V	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.8	0.93	0.68	0.32	14	7	14	14	14	14	7
V	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	2.7	0.93	0.6	0.32	14	14	14	14	14	14	14
V	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	3.1	1	0.78	0.43	14	14	14	14	14	14	14
V	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.74	2	0.48	0.18	0.3	7	7	7	7	7	7	7

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.53	0.94	0.56	0.34	0.27	14	14	14	14
V	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	1.2	2.2	1.1	0.72	0.77	14	14	14	14
V	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.57	0.96	0.64	0.34	0.34	15	15	15	15
V	徳島県	美馬市	瀧町大字猿尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.36	0.53	0.37	0.26	0.29	15	15	15	15
V	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.54	0.54	-	-	-	15	-	-	-
V	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.48	-	0.48	-	-	-	15	-	-
V	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	1.1	1.7	-	0.4	-	14	-	14	-
V	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.6	1.6	0.63	0.62	14	14	14	14
V	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.88	1.6	0.87	0.46	0.5	14	14	14	14
V	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	1.3	-	1.9	-	0.74	-	7	-	7
V	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.66	1.7	0.34	0.27	0.33	14	14	14	14
V	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.88	1.7	1.1	0.36	0.39	14	14	14	14
V	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.37	0.56	0.34	0.24	0.33	14	14	14	14
V	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.8	1.1	0.7	0.77	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.8	1.3	0.65	0.51	0.72	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.68	1.1	0.5	0.44	0.7	14	14	14	14
V	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.48	-	-	-	0.48	-	-	24	-
V	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	1.4	2.3	1.3	1	1	14	14	14	14
V	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.4	2.1	1.4	0.93	1	14	14	14	14
V	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.64	0.79	0.71	0.45	0.64	17	19	18	17
V	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.8	1.3	0.77	0.49	0.68	14	14	14	14
V	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.46	0.48	0.41	0.44	0.49	15	14	14	14
V	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.56	0.71	0.5	0.52	0.51	14	14	14	14
V	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.3	2.1	1.3	1.2	0.74	14	14	14	14
V	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.61	0.77	0.53	0.66	0.49	14	14	14	14
V	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.58	0.68	0.46	0.57	0.61	14	14	14	14
V	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	0.59	0.74	0.72	0.41	0.48	14	14	14	14
V	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.44	0.47	0.49	0.38	0.42	14	14	14	14
V	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.54	0.59	0.67	0.42	0.48	14	14	14	14
V	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.33	0.42	0.3	0.3	0.32	14	14	14	14
V	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.38	0.26	0.54	0.31	0.41	14	14	14	14
V	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.39	0.33	0.46	0.3	0.47	12	14	16	14

表 測定結果(Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cr	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.43	0.44	0.41	0.19	0.67	14	14	14	14
Cr	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.5	0.23	0.4	0.22	1.1	14	14	14	14
Cr	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	0.27	-	-	-	0.27	-	-	-	14
Cr	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.28	0.54	0.14	0.17	0.27	14	14	14	14
Cr	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.64	0.96	0.53	0.72	0.35	14	14	14	14
Cr	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	0.36	1.6	0.32	0.2	0.2	4	14	14	14
Cr	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.22	1	0.2	0.2	0.21	1	14	14	14
Cr	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.36	0.49	0.36	0.19	0.41	14	14	14	14
Cr	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.29	0.4	0.28	0.2	0.29	14	14	14	14
Cr	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.77	1.3	0.63	0.48	0.55	14	14	14	4
Cr	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	0.48	0.59	0.44	0.4	0.55	14	14	14	2
Cr	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.61	0.84	0.54	0.4	0.67	14	14	14	14

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年一分数 春季 夏季 秋季 冬季
Cr	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.27	0.56 - 0.11 0.14	- 14 14 14
Cr	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.2 0.055 0.15 0.26	14 14 14 14
Cr	山形県	村山市	鶴岡田三丁目2-1	村山鶴岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.36 0.093 0.1 0.34	14 14 14 14
Cr	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松市	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.66	- 0.66 - -	- 14 - -
Cr	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.4 0.99 1.7 1.7	14 14 14 14
Cr	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.96	- 0.96 - -	- 14 - -
Cr	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.33	- 0.33 - -	- 14 - -
Cr	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.83 0.2 - -	- 8 14 - -
Cr	栃木県	荒町5191	真岡市役所	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.61	0.86 0.56 0.58 0.46	14 14 14 14
Cr	群馬県	上野町378	前橋市	衛生環境研究所	一般環境	衛生環境調整区域	1	ng/m3	0.81	0.9 0.53 0.1 1.4	14 14 13 14
Cr	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1 0.86 1.5 0.84	15 14 14 14
Cr	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	3.1 1.5 2.4 1.4	14 14 14 14
Cr	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.2	0.98 0.64 1.4 5.6	14 14 14 14
Cr	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4	2 1.3 1.9 1.1	14 14 14 14
Cr	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.9	0.72 0.95 0.73 1.2	14 14 14 14
Cr	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.61 0.11 0.55 0.71	14 14 14 14
Cr	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.2 2.7 1.3 1.4	14 14 14 14
Cr	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.2 1.1 1.2 1.3	14 14 14 14
Cr	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.5 0.77 1.4 1.3	14 14 14 14
Cr	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.6 0.82 1.1 0.85	14 14 14 14
Cr	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.94	0.26 0.7 2.1 1.1	1 14 6 14
Cr	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.9	1 1.1 2.7 2.7	14 7 11 14
Cr	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	3.5 1.8 1.7 1	14 6 8 14
Cr	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2	3.4 2.3 1.2 1.2	14 14 14 14
Cr	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	0.91 1.2 1.3 2.3	14 14 14 14
Cr	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.84 0.77 1.8 1.4	14 14 14 14
Cr	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.76	0.72 0.54 0.6 1.2	14 14 14 14
Cr	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.81	1.3 0.41 0.61 0.94	14 14 14 14
Cr	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	0.9 0.47 0.81 0.97	14 14 14 14
Cr	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.24 0.15 0.12 0.73	14 14 14 14
Cr	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.6	1.6 0.76 2.7 1.3	14 14 13 14
Cr	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.57 0.56 1.2 0.99	14 14 14 14
Cr	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.75	0.6 0.31 0.96 1.1	14 14 14 14
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.9	4.2 5.9 3.6 1.8	14 14 14 14
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.4	7.7 7.9 2.9 2.8	14 14 14 14
Cr	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.94	1.2 0.8 0.94 0.78	14 4 14 14
Cr	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.86	0.74 0.74 1 0.96	14 14 14 14
Cr	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	0.32 1.1 2 1.4	14 14 14 14
Cr	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.1 0.96 1.1 2	14 14 14 14
Cr	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2	1.6 1.8 1.7 2.4	8 3 11 14
Cr	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.4 2.4 2.4 1.4	5 4 9 14
Cr	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.83	0.82 2.2 0.25 0.15	14 15 14 14
Cr	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	12	12 - -	1 - - -
Cr	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	2.6 1.1 2.1 2.8	14 14 14 14
Cr	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.4 0.89 1.2 1.3	14 14 14 14
Cr	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.6 1.2 1.6 3.2	14 14 14 9
Cr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.7	4.3 1.2 2.7 1.7	14 14 4 1
Cr	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.91	1.6 0.58 0.46 0.95	14 14 14 14

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cr	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.32	0.55	0.28	0.35	0.1	14	14	14	14	
Cr	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	1.1	0.39	0.39	0.16	14	14	14	14	
Cr	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	1.2	0.0006	0.036	0.47	14	14	14	14	
Cr	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.79	0.17	0.17	0.017	14	14	14	14	
Cr	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.76	0.44	0.65	1.7	0.28	14	14	14	14	
Cr	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.73	0.62	0.43	0.48	14	14	14	14	
Cr	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.7	-	0.55	-	0.84	-	2	-	2	
Cr	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.34	0.61	0.26	0.22	0.25	14	14	14	14	
Cr	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.54	-	-	0.88	0.46	-	2	8	8	
Cr	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.88	0.29	0.23	0.74	14	14	14	14	
Cr	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.75	1.9	0.51	0.29	0.28	14	14	14	14	
Cr	岐阜県	岐阜市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.71	0.83	0.51	0.9	0.62	14	14	14	14	
Cr	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	0.71	0.59	0.49	1.1	14	14	14	14	
Cr	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	2.4	0.77	2	0.55	14	14	14	14	
Cr	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.87	1.4	0.47	1.1	0.53	14	14	14	14	
Cr	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.7	0.59	7.7	0.48	0.6	14	8	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2.2	0.96	1	0.56	14	14	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.8	3	1.3	1.9	1.1	14	14	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.5	2.3	0.99	1.8	1.1	14	14	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市中守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.9	1	1.6	1.1	14	14	14	14	
Cr	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.98	1.3	0.36	1.1	1.2	14	14	8	14	
Cr	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.4	0.81	1.6	1.9	14	14	14	14	
Cr	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.2	2.8	0.75	0.72	0.41	14	14	14	14	
Cr	愛知県	春日井市	若菜通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	3	1.8	2.7	2.5	14	14	14	14	
Cr	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	第一種都市計画区域	1	ng/m3	0.56	1.1	0.43	0.2	0.5	14	14	14	14	
Cr	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.67	1.1	0.41	0.46	0.72	14	13	14	14	
Cr	愛知県	安城市	池浦町茶菟木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.8	2	0.92	2.2	1.9	14	14	14	14	
Cr	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.5	7.1	3.6	4.5	11	14	14	14	14	
Cr	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	1.5	2.3	4.5	4.6	14	14	14	14	
Cr	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公舎	一般環境	第一種都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.3	1.2	0.78	0.7	14	1	6	5	
Cr	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.4	1.8	1.2	1.2	-	11	6	15	-	
Cr	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	5	2.1	2.3	1.9	14	14	14	14	
Cr	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.5	1.2	-	0.46	0.4	3	-	15	15	
Cr	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.71	1	0.54	0.63	0.67	14	14	14	14	
Cr	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.9	0.77	0.99	0.86	14	14	14	12	
Cr	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.7	1.6	1.2	2.1	1.8	14	14	14	14	
Cr	大阪府	大阪市城東区	新暮2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	3	1.3	1.5	0.96	14	14	14	14	
Cr	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.4	1.4	1.6	2.3	14	14	14	14	
Cr	大阪府	堺市東区	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	2.5	1.5	1.1	1.1	14	14	14	14	
Cr	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.9	0.79	0.88	0.61	14	14	14	14	
Cr	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	1.4	0.44	0.29	0.32	14	14	14	14	
Cr	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.91	1.6	0.71	0.68	0.62	14	14	14	14	
Cr	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	1.1	0.67	0.45	0.8	14	14	14	14	
Cr	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.78	1.4	0.64	0.3	0.84	14	14	14	14	
Cr	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.6	0.93	1.3	1.4	14	14	14	14	
Cr	大阪府	寝屋川市	寝屋川1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.96	0.72	1.2	14	14	14	14	
Cr	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.1	1.9	0.89	8	1.5	14	14	14	14	
Cr	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.5	2.3	0.66	1.2	1.7	14	14	14	14	

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	0.89	1.3	0.57	0.56	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.9	4	2	0.81	0.77	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.6	0.84	0.71	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	1	1.3	0.66	0.73	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.71	1.2	0.45	0.38	0.79	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.3	0.45	0.27	0.18	0.29	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1.6	2.7	1.1	0.7	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.9	4.2	2.5	0.75	0.43	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.47	0.78	0.36	0.32	0.43	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	兵庫県	奈良県	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	1.4
Cr	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.87	1.2	0.68	0.81	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.86	1.4	0.55	0.81	0.71	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.77	1	0.88	0.5	0.67	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	5.6	2.9	1.1	2.1	6.6	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.5	1.8	0.63	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.7	0.48	1.3	0.27	0.67	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.41	0.54	0.11	0.39	0.55	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.43	0.84	0.15	0.28	0.63	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	真岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.73	1.7	0.5	0.3	0.41	7	7	7	7
Cr	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	2.3	2.7	1.6	2.6	2.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	1.2	1.5	1.7	0.91	1	1.4	2	1.4	7
Cr	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	1.4	2.2	1.3	1.1	0.57	1.4	2	1.4	7
Cr	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.81	1.6	0.32	0.56	0.75	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	広島県	大竹市	大竹油見公園	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.58	0.86	0.57	0.31	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	山口県	下関市	下関市1143	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.59	1.6	0.24	0.18	0.34	7	7	7	7
Cr	山口県	山口市	豊北町角島1768	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.67	1.1	0.5	0.82	0.43	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	2.4	4.5	1.4	2.6	1	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	山口県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.48	0.88	0.9	-	0.26	15	1	-	15
Cr	徳島県	美馬市	三好市	移動測定車三野	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.48	0.48	0.6	-	0.47	15	1	-	15
Cr	徳島県	板野郡上板町	三野町芝生1293-30	協同局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.47	0.47	-	-	-	15	-	-	-
Cr	徳島県	高松市	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.8	-	0.8	-	-	-	1	-	-
Cr	香川県	坂出市	坂本町1丁目1	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	0.59	0.96	-	0.23	-	14	-	14	-
Cr	香川県	観音寺市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.7	0.94	0.65	0.27	0.93	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	7.2	27	0.5	0.4	1	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	0.4	-	0.42	-	0.38	-	7	-	7
Cr	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南宇地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1	2.9	0.32	0.42	0.47	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.8	1.4	0.51	0.44	0.87	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	高知県	香川郡いの町	伊野合同庁舎	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1.5	0.56	-	2.5	2.2	1.4	-	3	1.4
Cr	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.8	4.3	5.4	3	2.7	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.76	1.2	0.36	0.81	0.64	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.76	2.4	0.3	0.79	0.61	5	1.4	1.4	1.4
Cr	福岡県	福岡県	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	2.4
Cr	福岡県	久留米市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	3.4	3.5	2.2	4.8	2.9	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.6	6.4	1.1	1.7	1	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.4	-	0.23	0.67	0.32	-	19	18	17
Cr	長崎県	五島市	玉之浦町大幸郷字ジノン辻1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.74	1.1	0.31	0.57	1	1.4	1.4	1.4	1.4
Cr	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.29	0.39	0.29	0.31	0.16	15	1.4	1.4	1.4
Cr	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.62	0.98	0.29	0.61	0.61	1.4	1.4	1.4	1.4

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	大分県	大分市	教団1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.7	0.64	1.1	1.5	14	14	14	14
Cr	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.75	0.29	0.88	0.46	14	14	14	14
Cr	大分県	由布市	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.56	0.83	0.34	0.35	0.74	14	14	14	14
Cr	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.53	0.96	0.25	0.42	0.5	14	14	14	14
Cr	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.47	0.87	0.36	0.4	0.46	14	14	14	14
Cr	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.53	0.66	0.47	0.39	0.61	14	14	14	14
Cr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	1.7	0.16	0.15	0.22	1	14	14	14
Cr	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.11	0.12	0.12	0.36	14	14	14	14
Cr	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.22	0.22	0.55	1.3	12	14	16	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.2	2.7	1.8	2.9	1.4	14	14	14	14
Mn*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.59	0.53	0.12	0.64	1.1	14	14	14	14
Mn*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	14
Mn*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	5.3	0.83	1	1	14	14	14	14
Mn*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.7	7.6	5.6	3.5	2.1	14	14	14	14
Mn*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	2.7	1.5	2.3	1.9	14	14	14	14
Mn*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.2	3.9	2	1.7	1.4	14	14	14	14
Mn*	宮城県	石巻市	石巻西一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.5	6.6	2	3.2	2.2	14	14	14	14
Mn*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.4	4.8	2.7	6	4.1	14	14	14	14
Mn*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	37	44	57	19	28	14	14	14	14
Mn*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	4.5	4	-	3.2	6.4	14	-	14	14
Mn*	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡鶴岡	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	2.1	0.79	1	0.77	14	14	14	14
Mn*	山形県	村山市	榑岡苗田三丁目2-1	村山榑岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.3	3.1	1.4	2.7	1.9	14	14	14	14
Mn*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.4	-	1.4	-	-	-	14	-	-
Mn*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.8	4.8	2.7	4.6	3.2	14	14	14	14
Mn*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.8	-	1.8	-	-	-	14	-	-
Mn*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.2	-	-	1.2	-	-	-	14	-
Mn*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	2.6	0.76	3.7	2.5	14	14	14	14
Mn*	茨城県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.6	3.4	2.8	4.8	3.2	14	14	14	14
Mn*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.3	5	2.6	4.6	5	14	14	13	14
Mn*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.7	4.6	3.1	6.9	4.4	15	14	14	14
Mn*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	4.4	2.4	5.7	6.4	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.6	4.2	2.7	3.9	3.4	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	3.8	2.7	3.2	2.2	14	14	13	14
Mn*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.5	5	5.4	9.3	6.4	14	14	14	14
Mn*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.5	5.6	4.7	8.8	7.1	14	14	14	14
Mn*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.8	11	4.4	14	6.8	14	14	14	14
Mn*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.6	5.1	3.4	8.1	5.9	14	14	14	14
Mn*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	0.91	0.9	2.2	3	14	14	14	14
Mn*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎	一般環境	工業地域	1	ng/m3	6.3	5.7	3.6	8.7	7.3	14	14	14	14
Mn*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	8	5.4	1.3	13	12	14	14	14	14
Mn*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	8.3	8	6.6	11	7.6	14	14	14	14
Mn*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	5.5	4.2	9.5	28	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	4.2	3.3	3.6	4.1	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	3.9	2.2	2.9	3.7	14	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	東京都	国立市	谷保6208	申州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	4.2	2.2	3.9	3.3	14	14	14	14
Mn*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.8	2	3.8	3.2	14	14	14	14
Mn*	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.45	0.22	0.088	1.5	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市区鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	6	2.4	9	7	12	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市区泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.2	5	7.4	6.2	12	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	雑住居地域	1		ng/m3	5.6	2	6.4	4.3	9	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	13	16	10	15	14	14	14	12
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	15	17	13	12	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.9	2.6	5.2	3.5	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.8	4.4	2.4	4.2	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.2	2	10	8.1	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.2	4.4	7.4	6.4	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	5.6	1.8	6.2	7.2	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.6	5	5.6	4.7	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.6	4.6	1.7	2.6	18	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	3.5	1.2	1.2	0.54	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.6	9.3	4	8.1	4.9	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.3	8.5	3.1	3.4	2.4	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.3	3.4	1.8	2.2	1.9	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	中央大岡山17-1	小杉大岡山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	2.3	4.2	1.8	2.5	0.83	14	14	14
Mn*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.9	5.5	2.9	4.9	2.4	14	14	14
Mn*	富山県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3	4.3	2	3.4	2.2	14	14	14
Mn*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.9	2.5	1.5	2.4	1.3	14	14	14
Mn*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	2.6	4	2	2.4	1.9	14	14	14
Mn*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	3.8	5.4	1.9	4	4.1	14	14	14
Mn*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1.2	0.56	0.75	0.84	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.1	5.5	2	2.3	2.5	14	14	14
Mn*	岐阜県	岐阜市	下真桑1000	本巣	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.9	5.5	2.5	4.4	3.2	14	14	14
Mn*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.7	4.3	2.1	2.6	1.7	14	14	14
Mn*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.1	3.3	1.8	2.5	0.78	14	14	14
Mn*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.5	5.5	3.8	4.3	4.3	14	14	14
Mn*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	3.6	4.8	2.5	3.6	3.5	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.1	9.7	4.2	7.2	3.1	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	7.1	10	5.1	7.6	5.4	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	6.1	8.9	3.6	6.8	4.9	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.3	6.6	2.9	4.5	3.2	14	14	14
Mn*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	6.6	7.6	3.5	6.7	7	14	14	14
Mn*	愛知県	岡崎市	庄司通1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	6.8	8	5.4	7.2	6.7	14	14	14
Mn*	愛知県	一宮市	松隆通7丁目27-5	一宮市松隆通	一般環境	工業地域	1		ng/m3	5.2	8.6	3.2	5.2	3.7	14	14	14
Mn*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	5	7.8	2.7	5.1	4.4	14	14	14
Mn*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.5	6.7	2.8	4.1	4.3	14	14	14
Mn*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	3.1	5.2	2.3	2.8	2	14	14	14
Mn*	愛知県	安城市	池浦町茶栄木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	7.7	8.1	4.3	10	8	14	14	14
Mn*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	14	14	4.8	18	20	14	14	14
Mn*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	37	7.2	46	46	49	14	14	14
Mn*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	1.8	3.5	0.7	1.6	1.6	17	17	17
Mn*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4	5.8	1.7	4.2	4.5	17	17	9
Mn*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	48	85	39	34	32	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別測定一夕数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	3.5	1.6	3.2	2.7	15	14	15	15
Mn*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.8	5.4	2.7	3	4.3	14	14	14	14
Mn*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.3	11	5.1	6.2	7.4	14	14	14	12
Mn*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	13	19	10	11	12	14	14	14	14
Mn*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.8	13	6.6	8	8.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.2	12	6.6	9.2	9.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	6.1	10	4.8	5.7	3.7	14	14	14	14
Mn*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.2	7.5	3.7	5.4	4	14	14	14	14
Mn*	大阪府	吹田市	北消防署局	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	6.8	1.6	2.2	2.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5	7.1	3.8	3.7	5.3	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	高槻市2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.7	8.2	3.6	6.2	4.7	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.6	8.1	3.4	6.4	4.3	14	14	14	14
Mn*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	5.7	8.2	3.8	5.4	5.4	14	14	14	14
Mn*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	6.5	9.3	3.7	5.1	7.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	6.8	9.6	3.7	4.1	9.7	14	14	14	14
Mn*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.2	8.9	3.5	5.7	6.9	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.3	7.7	2.1	2.7	4.8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	7.1	15	4.9	3.6	4.8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	4.8	8.2	2.8	3.3	4.9	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	5.8	8	2.3	4.2	8.6	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.6	5.9	1.9	2.5	4.3	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.1	3.6	2.4	2.4	4	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	野口町西町1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.4	15	5.9	4.4	8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	丹波市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	20	13	6.5	15	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	丹波市	相原町相原688	丹波市相原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.6	4.7	1.7	1.6	2.4	14	14	14	14
Mn*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	5.1	-	-	-	5.1	-	-	-	14
Mn*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.6	7.6	3.5	5.2	6.1	14	14	14	14
Mn*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.5	8	3.2	5.2	5.4	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	13	12	14	5.8	19	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.1	5.5	2.6	3.5	4.8	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	3.5	1.8	1.7	2.1	14	14	13	15
Mn*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	3	2	0.73	2	14	14	14	14
Mn*	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.8	2.7	0.59	1.1	2.7	15	12	15	15
Mn*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.5	3	0.43	0.61	1.9	15	15	15	15
Mn*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	19	23	18	7.7	28	14	14	14	14
Mn*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	7.2	11	5.6	5	5.5	14	7	14	7
Mn*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	12	22	5	8.8	5.2	14	7	14	7
Mn*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.2	10	2.8	4.7	3.2	14	14	14	14
Mn*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	5.1	1.2	1.8	1.8	14	14	14	14
Mn*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	6.5	1.2	0.73	1.8	7	7	7	7
Mn*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	4.5	1.5	1.5	1.7	14	14	14	14
Mn*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.3	4.5	1.5	1.5	1.7	14	14	14	14
Mn*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	7.9	2.5	4.3	3.5	14	14	14	14
Mn*	徳島県	美馬市	脇町大学猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	5.2	2.2	2.6	3	15	15	15	15
Mn*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.7	3.7	1.8	2.6	2.6	15	15	15	15
Mn*	徳島県	板野郡上板町	移動測定車三野	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	4	4	-	-	-	15	-	-	-
Mn*	徳島県	板野郡上板町	移動測定車上板	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.8	-	1.8	-	-	15	-	-	-
Mn*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	10	12	-	8.6	-	14	-	14	-
Mn*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	9.6	15	8	5.5	10	14	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	11	5.7	5.4	5	14	14	14	14
Mn*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	8.5	0.6	0.9	1.3	14	14	14	14
Mn*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	10	3.2	1.5	2.8	14	14	14	14
Mn*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	1.1	1.5	2	14	14	14	14
Mn*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.5	9	4.5	6.6	14	14	14	14
Mn*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	秦局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.1	1.7	3.1	3.5	14	14	14	14
Mn*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.7	4.1	2.1	3.3	14	14	14	14
Mn*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.3	-	-	3.3	-	-	-	24
Mn*	福岡県	直方市	城方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	14	16	7.5	18	14	14	14	14
Mn*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.3	12	4.2	6.7	6.6	14	14	14
Mn*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	4.7	1.2	3	2.7	17	19	18
Mn*	長崎県	五島市	玉之浦町大至郷字ツナン1148	五島局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.8	4	1.4	2.3	3.4	14	14	14
Mn*	熊本県	熊本市東区	環境総合センター	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3	4	1.7	3.6	2.4	15	14	14
Mn*	大分県	大分市	紋原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.7	16	5.6	10	6.5	14	14	14
Mn*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	8.4	16	5.9	6.8	5.2	14	14	14
Mn*	大分県	由布市	庄内町柳原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.3	5.4	1.9	2.7	2.9	14	14	14
Mn*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.4	3.4	1.3	2.1	2.9	14	14	14
Mn*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.3	3.1	1.4	2	2.6	14	14	14
Mn*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.9	1.6	2	3	14	14	14
Mn*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2	0.29	1.2	1.3	14	14	14
Mn*	沖縄県	うるま市	字兼通段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	0.67	0.7	0.81	2.3	14	14	14
Mn*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1	0.58	0.51	0.92	2.1	12	14	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	ng/m3	32	44	23	26	14	14	14	14
Fe	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	13	10	4.2	10	27	14	14	14
Fe	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	29	-	-	29	-	-	-	14
Fe	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	51	120	26	25	33	14	14	14
Fe	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	59	120	57	26	32	14	14	14
Fe	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	51	57	35	30	55	7	2	1
Fe	岩手県	滝沢市	菓子30-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	45	-	35	38	56	-	2	6
Fe	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	38	51	31	33	36	14	14	14
Fe	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道沿道	商業地域	1	ng/m3	38	55	37	28	34	14	14	14
Fe	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	60	110	33	43	52	14	14	14
Fe	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	工業地域	1	ng/m3	69	87	47	64	81	14	14	10
Fe	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	190	200	180	130	220	14	14	14
Fe	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	32	48	-	18	30	14	-	14
Fe	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	19	40	10	14	14	14	14	14
Fe	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	29	53	18	22	26	14	14	14
Fe	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	22	-	22	-	-	14	-	-
Fe	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	68	87	50	71	66	14	14	14
Fe	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	33	-	33	-	-	-	-	-
Fe	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	21	-	-	21	-	-	14	-
Fe	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	42	62	14	200	17	6	14	4
Fe	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	52	64	45	59	39	14	14	14
Fe	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	71	72	32	48	130	14	14	13

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	埼玉県	埼玉市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	77	85	60	92	71	15	14	14	14
Fe	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	60	64	38	58	79	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	130	92	130	130	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川口市	芝罎/川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	99	98	65	110	120	14	14	14	14
Fe	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	62	69	58	60	63	14	14	14	14
Fe	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	42	50	30	52	38	14	14	13	14
Fe	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	98	87	120	93	92	14	14	14	14
Fe	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	120	110	140	140	14	14	14	14
Fe	千葉県	船橋市	船橋高根台	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	120	120	130	120	14	14	14	14
Fe	千葉県	松戸市	高根台5-2-1	船橋本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	110	77	120	100	14	14	14	14
Fe	千葉県	勝浦市	根本387-5	勝浦植野	一般環境	商業地域	1	ng/m3	34	20	20	40	57	14	14	12	14
Fe	千葉県	市原市	植野72	市原岩崎西	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	86	75	110	150	14	14	14	14	14
Fe	千葉県	富津市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	190	130	32	340	260	14	14	14	14
Fe	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	商業地域	1	ng/m3	160	180	150	150	14	14	14	14	14
Fe	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	140	97	82	140	240	14	14	14	14
Fe	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	83	85	60	86	99	14	14	14	14
Fe	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	60	69	40	54	76	14	14	14	14
Fe	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	82	39	74	79	14	14	14	14
Fe	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	58	70	35	71	57	14	14	14	14
Fe	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	19	47	1.1	2.6	69	14	14	14	14
Fe	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	130	120	60	160	170	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	93	51	150	160	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	100	46	170	150	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	280	310	470	140	110	14	14	14	12
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	250	300	410	160	150	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	72	70	41	98	80	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	68	70	43	75	84	14	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	120	88	35	190	170	14	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	110	95	180	170	14	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	73	75	25	87	100	14	14	14	14
Fe	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	84	73	53	100	110	14	14	14	14
Fe	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	41	65	30	34	35	14	15	14	14
Fe	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	92	60	220	55	9	1	2	2
Fe	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	81	160	61	53	46	14	14	14	14
Fe	新潟県	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	85	140	46	79	76	14	14	14	14
Fe	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	28	46	24	24	19	14	14	14	14
Fe	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	34	74	21	24	16	14	14	14	14
Fe	富山県	射水市	中本間山17-1	小杉太間山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	110	41	36	43	14	14	14	14
Fe	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	20	41	13	16	7.5	14	14	14	14
Fe	石川県	輪島市	三井町丁地内10部11-1	輪島	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	43	81	26	38	25	14	14	14	14
Fe	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	62	110	28	59	52	14	14	14	14
Fe	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	39	69	25	31	33	14	14	14	14
Fe	福井県	越前市	定友町21-5-1	国府目排	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	42	45	46	47	32	14	14	12	14
Fe	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国府目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	32	52	26	23	26	14	14	14	14
Fe	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	97	78	42	38	43	14	14	14	14
Fe	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	45	78	21	38	43	14	14	14	14
Fe	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	12	-	-	53	1.7	-	-	2	8
Fe	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	36	92	9.8	11	31	14	14	14	14
Fe	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	36	92	9.8	11	31	14	14	14	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	40	73	32	23	32	14	14	14	14
Fe	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	53	70	37	61	42	14	14	14	14
Fe	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	43	57	33	43	37	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	30	50	25	31	15	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	49	63	30	52	52	14	14	14	14
Fe	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	41	59	27	38	40	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	92	150	85	85	48	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	110	150	82	110	89	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	120	170	95	120	80	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	78	110	58	82	61	14	14	14	14
Fe	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	80	120	33	76	95	13	14	14	14
Fe	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	72	98	47	61	83	14	14	14	14
Fe	愛知県	一宮市	松降通1丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	65	110	44	57	48	14	14	14	14
Fe	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	87	120	57	80	86	14	14	14	14
Fe	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	55	86	32	41	58	14	13	14	14
Fe	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	44	72	36	33	36	14	14	14	14
Fe	愛知県	安城市	池浦町荻木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	92	110	46	100	110	14	14	14	14
Fe	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	150	180	79	170	190	14	14	14	14
Fe	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	27	110	0.043	0.029	0.018	14	14	14	14
Fe	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	35	56	29	12	83	17	15	17	3
Fe	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	66	63	67	73	-	17	3	6	-
Fe	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.021	0.041	0.017	0.013	0.013	14	14	14	14
Fe	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	47	51	43	38	55	15	4	15	9
Fe	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	70	96	50	59	77	14	14	14	14
Fe	京都府	久世郡久御山町	出来島小学校局	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	100	140	70	85	100	14	14	14	12
Fe	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m ³	100	130	74	88	120	14	14	14	14
Fe	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	190	210	130	110	140	14	14	14	14
Fe	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	150	200	110	140	150	14	14	14	14
Fe	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	74	140	56	60	44	14	14	14	14
Fe	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	84	120	54	70	93	14	14	14	9
Fe	大阪府	吹田市	藤白1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	53	100	32	28	51	14	14	14	8
Fe	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	69	98	55	42	83	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	97	150	71	93	77	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	76	120	56	68	62	14	14	14	14
Fe	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	81	130	50	63	77	14	14	14	14
Fe	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	95	140	71	63	110	14	14	14	14
Fe	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	100	160	57	69	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	98	150	51	70	120	14	14	14	14
Fe	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	78	130	34	54	92	14	14	14	14
Fe	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	140	310	100	73	82	14	14	14	14
Fe	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	住居地域	1	ng/m ³	88	140	61	63	86	14	14	14	14
Fe	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	83	140	40	57	100	14	14	14	14
Fe	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	75	110	47	49	91	14	14	14	14
Fe	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	38	51	34	23	45	14	14	14	14
Fe	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	140	250	110	69	140	14	14	14	14
Fe	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	210	310	220	92	230	14	14	14	14
Fe	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	49	85	36	24	51	14	14	14	14
Fe	奈良県	奈良市	百美園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	83	-	-	-	83	-	-	-	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数				
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Fe	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	83	130	52	66	85	14	14	14	14
Fe	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	91	150	52	67	93	14	14	14	14
Fe	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	310	370	390	110	390	14	14	14	14
Fe	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	64	100	48	36	71	14	14	14	14
Fe	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	58	60	680	24	43	14	1	13	13
Fe	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	53	73	74	19	46	14	14	14	14
Fe	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	35	48	7.6	19	61	15	12	15	15
Fe	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	31	53	6	14	50	15	15	15	15
Fe	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	140	370	50	66	78	7	7	7	7
Fe	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	470	770	570	140	380	14	14	14	14
Fe	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	180	290	200	120	73	14	6	13	7
Fe	岡山県	都建郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	280	530	120	150	100	14	7	14	7
Fe	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	84	160	39	76	65	14	14	14	14
Fe	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	40	75	16	32	40	13	14	14	14
Fe	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	39	100	18	11	25	7	7	7	7
Fe	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	37	72	20	21	33	14	14	14	14
Fe	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	62	93	31	49	73	14	14	14	14
Fe	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	61	92	33	47	69	15	15	14	15
Fe	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	54	71	30	70	59	15	15	3	15
Fe	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m ³	97	97	-	-	-	15	-	-	-
Fe	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m ³	31	-	31	-	-	-	15	-	-
Fe	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m ³	110	150	-	77	-	14	-	14	-
Fe	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	130	160	110	67	180	14	14	14	14
Fe	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	120	200	98	66	120	14	14	14	14
Fe	香川県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m ³	43	-	50	-	37	-	7	-	7
Fe	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m ³	35	93	8	18	23	14	14	14	14
Fe	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	49	100	34	19	42	14	14	14	14
Fe	愛媛県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	37	46	14	31	56	14	14	14	14
Fe	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	150	220	180	85	100	14	14	14	14
Fe	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	71	100	30	65	84	14	14	14	14
Fe	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	54	72	24	41	79	14	14	14	14
Fe	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	74	-	-	-	74	-	-	24	-
Fe	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	140	200	81	160	140	14	14	14	14
Fe	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	130	190	67	130	140	14	14	14	14
Fe	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	37	55	14	38	45	17	19	18	17
Fe	長崎県	五島市	玉之浦町大室郡宇ナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	61	76	21	43	110	14	14	14	14
Fe	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	37	45	18	43	41	15	14	14	14
Fe	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	84	120	44	74	100	14	14	14	14
Fe	大分県	大分市	教員1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	300	440	200	330	220	14	14	14	14
Fe	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	85	120	41	75	100	14	14	14	14
Fe	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	94	160	58	66	87	14	14	14	14
Fe	宮崎県	宮崎市	祇園2丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	47	57	21	40	71	14	14	14	14
Fe	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	42	53	30	33	54	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	52	54	34	44	75	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m ³	36	47	54	25	34	7	1	7	14
Fe	沖縄県	うるま市	字兼蓮段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	23	15	9.6	11	57	14	14	14	14
Fe	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	30	25	8.9	19	66	12	14	16	14

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.018	0.03	0.0099	0.015	0.019	0.03	0.0099	0.015	0.019
Co*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	道沿道	1	ng/m3	0.015	0.017	0.011	0.0083	0.025	0.017	0.011	0.0083	0.025
Co*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.019	-	-	-	0.019	-	-	-	0.019
Co*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.027	0.059	0.017	0.013	0.02	0.059	0.017	0.013	0.02
Co*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相賀小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.12	0.031	0.013	0.019	0.12	0.031	0.013	0.019
Co*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.044	0.037	0.016	0.026	0.044	0.037	0.016	0.026
Co*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.02	0.026	0.023	0.014	0.018	0.026	0.023	0.014	0.018
Co*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.026	0.071	0.037	0.022	0.037	0.071	0.037	0.022	0.037
Co*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	工業地域	1	ng/m3	0.026	0.039	0.028	0.019	0.019	0.039	0.028	0.019	0.019
Co*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.099	0.13	0.05	0.15	0.099	0.13	0.05	0.15
Co*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	0.028	-	0.014	0.017	0.028	-	0.014	0.017
Co*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.026	0.011	0.0083	0.013	0.026	0.011	0.0083	0.013
Co*	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.026	0.011	0.0083	0.013	0.026	0.011	0.0083	0.013
Co*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0099	-	0.0099	-	-	-	-	-	-
Co*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.062	0.024	0.031	0.064	0.062	0.024	0.031	0.064
Co*	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.013	-	-	0.013	-	-	-	0.013	-
Co*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小境字妻入31	楢葉局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.063	0.015	0.02	0.02	0.063	0.015	0.02	0.02
Co*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.048	0.031	0.028	0.019	0.048	0.031	0.028	0.019
Co*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.049	0.042	0.053	0.023	0.075	0.042	0.053	0.023	0.075
Co*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.037	0.047	0.029	0.038	0.032	0.047	0.029	0.038	0.032
Co*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.043	0.04	0.025	0.026	0.079	0.04	0.025	0.026	0.079
Co*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.15	0.081	0.02	0.048	0.15	0.081	0.02	0.048
Co*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.051	0.13	0.02	0.035	0.02	0.13	0.02	0.035	0.02
Co*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.038	0.038	0.049	0.032	0.034	0.038	0.049	0.032	0.034
Co*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.067	0.06	0.051	0.041	0.12	0.06	0.051	0.041	0.12
Co*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.049	0.049	0.046	0.042	0.06	0.049	0.046	0.042	0.06
Co*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.042	0.069	0.042	0.028	0.031	0.069	0.042	0.028	0.031
Co*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.025	0.013	0.028	0.017	0.042	0.013	0.028	0.017	0.042
Co*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	道沿道	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.2	0.29	0.21	0.05	0.23	0.29	0.21	0.05	0.23
Co*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.067	0.063	0.06	0.077	0.068	0.063	0.06	0.077	0.068
Co*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.061	0.09	0.072	0.038	0.044	0.09	0.072	0.038	0.044
Co*	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.045	0.045	0.05	0.032	0.052	0.045	0.05	0.032	0.052
Co*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.034	0.024	0.022	0.035	0.034	0.024	0.022	0.035
Co*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.032	0.024	0.018	0.028	0.032	0.024	0.018	0.028
Co*	東京都	川崎市	館町1097-66	館町測定室	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.027	0.015	0.022	0.028	0.027	0.015	0.022	0.028
Co*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.0095	0.0085	0.0055	0.024	0.0095	0.0085	0.0055	0.024
Co*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.081	0.084	0.071	0.066	0.1	0.084	0.071	0.066	0.1
Co*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.046	0.047	0.024	0.051	0.062	0.047	0.024	0.051	0.062
Co*	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.045	0.022	0.04	0.049	0.045	0.022	0.04	0.049
Co*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	道沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.045	0.022	0.04	0.049	0.045	0.022	0.04	0.049
Co*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.045	0.022	0.04	0.049	0.045	0.022	0.04	0.049
Co*	神奈川県	横浜市青葉区	田島町20-5	田島測定局	道沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.045	0.022	0.04	0.049	0.045	0.022	0.04	0.049
Co*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道沿道	工業地域	1	ng/m3	0.11	0.16	0.13	0.072	0.098	0.16	0.13	0.072	0.098
Co*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.046	0.043	0.033	0.053	0.054	0.043	0.033	0.053	0.054
Co*	神奈川県	相模原市中央区	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.031	0.033	0.023	0.028	0.038	0.033	0.023	0.028	0.038
Co*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.065	0.046	0.023	0.067	0.12	0.046	0.023	0.067	0.12
Co*	神奈川県	相模原市	夏島町9	追分行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.065	0.054	0.033	0.054	0.12	0.054	0.033	0.054	0.12
Co*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.065	0.054	0.033	0.054	0.12	0.054	0.033	0.054	0.12
Co*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道沿道	商業地域	1	ng/m3	0.037	0.036	0.024	0.037	0.051	0.036	0.024	0.037	0.051

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Co*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.039	0.032	0.034	0.032	0.059	14	14	14	
Co*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.028	0.039	0.037	0.017	0.019	14	15	14	
Co*	新潟県	新発田市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.1	0.15	0.16	0.09	0.07	2	1	10	
Co*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.083	0.12	0.061	0.055	0.097	14	14	14	
Co*	富山県	富山市	富山岩瀬	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.12	0.16	0.086	0.087	0.13	14	14	14	
Co*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.029	0.039	0.031	0.024	0.023	14	14	14	
Co*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.046	0.11	0.039	0.02	0.016	14	14	14	
Co*	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.046	0.11	0.039	0.02	0.016	14	14	14	
Co*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.036	0.047	0.056	0.018	0.02	14	14	14	
Co*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.04	0.042	0.0064	0.0041	0.11	14	14	14	
Co*	福井県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.017	0.025	0.0096	0.013	0.02	14	14	14	
Co*	山梨県	山梨市	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.018	0.027	0.019	0.0086	0.015	14	14	14	
Co*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.021	0.048	0.0079	0.012	0.017	14	14	14	
Co*	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.021	0.053	0.0096	0.0077	0.014	14	14	14	
Co*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.021	0.053	0.0096	0.0077	0.014	14	14	14	
Co*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.15	0.04	0.0013	0.054	0.49	14	14	14	
Co*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.14	0.034	0.0013	0.039	0.5	14	14	14	
Co*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.02	0.03	0.015	0.016	0.017	14	14	14	
Co*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.027	0.032	0.016	0.038	0.022	14	14	14	
Co*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.025	0.03	0.032	0.015	0.021	14	14	14	
Co*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	第一種住居地域	2		ng/m3	0.13	0.13	-	-	-	4	-	-	
Co*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	2		ng/m3	0.18	0.22	0.09	0.098	0.17	7	1	2	
Co*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	工業地域	2		ng/m3	0.12	0.13	0.082	0.098	-	6	1	2	
Co*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.11	0.094	-	0.22	0.097	5	-	1	
Co*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.039	0.055	0.024	0.034	0.046	14	14	14	
Co*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.032	0.042	0.032	0.028	0.024	14	14	14	
Co*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.03	0.06	0.018	0.02	0.023	14	14	14	
Co*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.024	0.045	0.016	0.011	0.025	14	14	14	
Co*	愛知県	豊田市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.018	0.031	0.012	0.011	0.016	14	13	14	
Co*	三重県	四日市市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.51	0.067	1.1	0.58	0.25	14	14	13	
Co*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.28	9.4	0.22	0.014	0.016	1	2	17	
Co*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.024	-	-	-	-	-	-	-	
Co*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.61	0.77	0.59	0.42	0.64	14	14	14	
Co*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.021	0.013	0.02	0.025	0.026	15	14	15	
Co*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.028	0.042	0.02	0.021	0.03	14	14	14	
Co*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.063	0.14	0.034	0.033	0.038	14	14	12	
Co*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.079	0.059	0.16	0.054	0.046	14	14	14	
Co*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.098	0.13	0.15	0.05	0.065	14	14	14	
Co*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.091	0.16	0.064	0.056	0.083	14	14	14	
Co*	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.075	0.11	0.051	0.029	0.11	14	14	14	
Co*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.024	0.058	0.011	0.0058	0.023	14	14	14	
Co*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.035	0.074	0.024	0.013	0.029	14	14	14	
Co*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.041	0.071	0.036	0.023	0.034	14	14	14	
Co*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.033	0.053	0.026	0.019	0.032	14	14	14	
Co*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.035	0.061	0.025	0.024	0.032	14	14	14	
Co*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.039	0.066	0.027	0.026	0.038	14	14	14	
Co*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.04	0.066	0.053	0.012	0.031	14	14	14	
Co*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.064	0.077	0.039	0.087	0.052	14	14	14	
Co*	大阪府	東大阪市	西谷田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.043	0.075	0.022	0.025	0.051	14	14	14	
Co*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.04	0.066	0.026	0.024	0.042	14	14	14	

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.057	0.12	0.041	0.029	0.034	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	居住居地域	1	ng/m3	0.049	0.074	0.039	0.018	0.067	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.079	0.15	0.017	0.2	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.035	0.055	0.032	0.018	0.037	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.029	0.019	0.0093	0.021	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.092	0.12	0.097	0.042	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.068	0.11	0.059	0.027	0.073	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.033	0.019	0.01	0.032	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.026	-	-	-	0.026	-	-	-	0.14
Co*	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.061	0.085	0.04	0.072	0.05	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.051	0.079	0.029	0.036	0.058	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.088	0.16	0.067	0.19	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.036	0.051	0.03	0.026	0.036	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.023	0.028	-	0.023	0.018	0.14	-	0.13	0.15
Co*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.097	0.015	0.28	0.012	0.087	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.037	0.028	0.02	0.064	0.033	0.15	0.12	0.15	0.15
Co*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方塩浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.042	0.015	0.044	0.029	0.15	0.15	0.15	0.15
Co*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.23	0.24	0.12	0.45	0.1	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.088	0.19	0.053	0.057	0.051	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.96	1.9	1.1	0.51	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.087	0.025	0.024	0.014	7	7	7	7
Co*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.055	0.11	0.018	0.07	0.017	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.31	0.19	0.069	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.087	0.39	0.099	0.037	0.046	4	15	15	15
Co*	徳島県	美馬市	総町大字榎原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.051	0.23	0.041	0.037	0.053	2	15	15	15
Co*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.16	0.16	-	-	-	1	-	-	-
Co*	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.052	-	0.052	-	-	15	15	-	-
Co*	香川県	高松市	坂町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.043	0.065	-	0.021	-	14	14	-	-
Co*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.054	0.085	0.044	0.039	0.05	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.33	0.045	0.013	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.04	0.12	0.015	0.012	0.019	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.18	0.039	0.022	0.058	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.076	0.37	0.012	-	0.036	5	14	-	0.14
Co*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.09	0.12	0.097	0.078	0.069	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.049	0.071	0.024	0.038	0.064	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.037	0.059	0.02	0.029	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	福岡県	久留米市	城東町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.079	-	-	-	0.079	-	-	-	0.24
Co*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.088	0.13	0.063	0.086	0.078	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.099	0.14	0.11	0.071	0.072	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.044	0.016	0.028	0.028	0.17	0.19	0.18	0.17
Co*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン辻1148	五島局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.044	0.068	0.024	0.03	0.054	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	熊本県	熊本市東区	面園町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.032	0.024	0.031	0.056	0.019	0.15	0.14	0.14	0.14
Co*	大分県	大分市	紋原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.079	0.11	0.048	0.09	0.064	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.037	0.047	0.014	0.043	0.045	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	大分県	由布市	庄内町桐原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.048	0.021	0.053	0.058	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.031	0.034	0.022	0.026	0.043	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.029	0.029	0.023	0.028	0.035	0.14	0.14	0.14	0.14
Co*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.031	0.023	0.021	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14

表 測定結果(Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		年度平均濃度	季節別平均濃度			季節別データ数		
							濃度	単位		濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位
Co*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	0.016	0.016	0.016	0.016	14	14	14	
Co*	沖縄県	うるま市	字兼節段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	0.017	0.0082	0.01	0.011	14	14	14	
Co*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	0.019	0.015	0.015	0.033	12	14	16	

測定結果(Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	mg/m ³	0.36	0.63	0.4	0.21	0.2	14	14	14	14	
Ni	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.32	0.47	0.36	0.2	0.26	14	14	14	14	
Ni	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	mg/m ³	1.7	-	-	-	1.7	-	-	-	14	
Ni	青森県	弘前市	中野1丁目1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	mg/m ³	0.26	0.52	-	0.16	0.11	14	-	14	14	
Ni	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	1.3	3.3	1.1	0.35	0.29	14	14	14	14	
Ni	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	2	mg/m ³	0.23	-	0.42	0.19	0.09	-	14	14	14	
Ni	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.21	0.7	0.3	0.12	0.18	1	14	14	14	
Ni	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	mg/m ³	0.47	0.61	0.86	0.2	0.22	14	14	14	14	
Ni	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	mg/m ³	0.33	0.45	0.54	0.19	0.15	14	14	14	14	
Ni	宮城県	石巻市	門脇字一番番地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	mg/m ³	1.3	1.5	0.74	3.8	0.6	8	9	2	1	
Ni	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	準工業地域	2	mg/m ³	0.69	0.66	0.95	-	0.4	9	2	-	1	
Ni	秋田県	秋田市	奈島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	2	mg/m ³	0.99	0.94	1	0.38	1.5	14	14	14	14	
Ni	山形県	山形市	成沢西1-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	mg/m ³	0.17	0.35	-	0.07	0.081	14	-	14	14	
Ni	山形県	鶴岡市	鶴岡町6-60	鶴岡鎮町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.12	0.21	0.11	0.075	0.076	14	14	14	14	
Ni	山形県	村山市	榑岡苗田三丁目2-1	村山榑岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	mg/m ³	0.16	0.27	0.16	0.066	0.14	14	14	14	14	
Ni	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	mg/m ³	0.2	-	0.2	-	-	-	14	-	-	
Ni	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	2	mg/m ³	0.43	0.66	0.47	0.38	0.21	14	14	14	14	
Ni	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	mg/m ³	0.62	-	0.62	-	-	-	14	-	-	
Ni	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	mg/m ³	0.24	-	-	0.24	-	-	-	14	-	
Ni	茨城県	土浦市	上高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	mg/m ³	1.1	1.2	2.8	24	-	5	2	5	-	
Ni	栃木県	真岡市	荻野5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	mg/m ³	0.55	0.49	0.56	0.34	0.98	14	14	14	8	
Ni	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	mg/m ³	0.91	0.81	0.38	0.27	2.1	14	14	13	14	
Ni	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	mg/m ³	0.7	0.96	0.67	0.66	0.49	15	14	14	14	
Ni	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	mg/m ³	2.6	2.9	0.76	3	3.9	14	14	14	14	
Ni	埼玉県	川口市	東郷家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	mg/m ³	2.5	1.7	1.5	1.4	5.6	14	14	14	14	
Ni	埼玉県	川口市	芝樋ノ2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	mg/m ³	1.6	1.1	0.94	1.2	3.1	14	14	14	14	
Ni	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.75	1.1	1.3	0.22	0.4	14	14	14	13	
Ni	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.29	0.47	0.12	0.2	0.37	14	14	14	14	
Ni	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	mg/m ³	0.81	0.93	1.1	0.76	0.49	14	14	14	14	
Ni	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	mg/m ³	1	1.1	1.5	0.65	0.74	14	14	14	14	
Ni	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.89	0.99	1.1	0.79	0.65	14	14	14	14	
Ni	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	mg/m ³	0.89	1.2	1.2	0.69	0.46	14	14	14	14	
Ni	千葉県	勝浦市	榑野72	勝浦榑野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	mg/m ³	0.42	0.29	0.62	0.37	0.42	14	14	14	14	
Ni	千葉県	原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	mg/m ³	1	1.2	1.1	0.96	0.81	14	14	14	14	
Ni	千葉県	富津市	下鑑野1135	富津下鑑野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	mg/m ³	1.2	1.4	1.2	1.3	0.9	14	14	14	14	
Ni	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	mg/m ³	1.7	2.8	2.4	0.76	0.77	14	14	14	14	
Ni	東京都	足立区	緑洲6-23	足立区緑洲	一般環境	第一種住居地域	1	mg/m ³	1	1	1.4	0.71	0.9	14	14	14	14	
Ni	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.48	0.61	0.52	0.31	0.49	14	14	14	14	
Ni	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	mg/m ³	0.58	0.7	0.62	0.41	0.58	14	14	14	14	
Ni	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	mg/m ³	0.54	0.66	0.59	0.39	0.53	14	14	14	14	
Ni	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	mg/m ³	0.49	0.64	0.39	0.53	0.4	14	14	14	14	

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.092	0.11	0.041	0.052	0.17	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2	2.6	2.3	1.7	1.3	14	14	12	13
Ni	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	和泉総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.96	1.5	1	0.79	10	6	10	11
Ni	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	雑住地域	1	ng/m3	0.89	0.92	0.88	0.88	0.87	14	6	11	10
Ni	神奈川県	川崎市青葉区	川崎町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.3	9.1	8.5	19	1.9	14	14	9	10
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	7.1	5.7	15	3.9	2.9	14	14	12	13
Ni	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.2	1	0.82	1.7	1.3	12	14	9	10
Ni	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.55	0.64	0.47	0.45	0.63	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.7	1.3	1.1	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市区	朝日町1番1	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.1	1.1	0.85	0.82	14	14	14	14
Ni	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.3	2.9	1.3	1.5	3.2	14	11	14	14
Ni	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.91	1	0.84	0.82	0.86	14	7	9	14
Ni	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.7	1.3	0.27	0.18	14	15	14	14
Ni	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	1.1	10	-	-	1	1	-	-
Ni	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.6	1.2	1.8	0.56	14	14	14	14
Ni	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.5	1	1.4	1	14	14	14	14
Ni	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.65	1.8	1.6	2	14	4	5	1
Ni	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.6	2.9	1.8	2.5	1.6	14	6	2	1
Ni	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	雑住地域	1	ng/m3	0.45	0.85	0.43	0.26	0.25	14	14	14	14
Ni	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.35	0.5	0.44	0.33	0.13	14	14	14	14
Ni	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.7	0.63	0.29	0.18	14	14	14	14
Ni	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	1.2	0.069	1.5	0.3	14	14	14	14
Ni	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.66	0.64	0.25	1.7	0.074	14	14	14	14
Ni	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.68	0.54	0.18	0.85	8	14	14	2
Ni	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.45	0.66	0.65	0.22	0.27	14	14	14	14
Ni	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.42	-	0.52	-	0.33	-	2	-	2
Ni	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.39	0.2	0.16	0.22	14	14	14	14
Ni	長野県	松本市	浅3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	雑工業地域	2	ng/m3	0.11	-	-	0.38	0.039	-	-	2	8
Ni	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.26	0.47	0.19	0.2	0.17	14	14	14	14
Ni	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.79	1.6	0.97	0.36	0.25	14	14	14	14
Ni	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.71	0.43	0.49	0.11	14	14	14	14
Ni	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.68	0.42	0.31	0.13	14	14	14	14
Ni	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	1.2	0.93	0.47	0.43	14	14	7	14
Ni	静岡県	浜松市中区	高丘東3-61-1	北部測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.45	0.72	0.31	0.45	0.3	14	14	14	14
Ni	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.3	0.81	7.1	0.38	0.72	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	1.6	0.66	0.37	0.12	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	雑工業地域	1	ng/m3	1	1.8	0.92	0.91	0.42	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	雑工業地域	1	ng/m3	0.97	2.6	0.49	0.54	0.29	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	0.99	0.39	1.5	0.21	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.75	1.4	0.37	2	0.68	7	14	1	8
Ni	愛知県	岡崎市	岡崎町1番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	0.85	0.5	0.63	2.3	14	14	14	14
Ni	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	雑工業地域	1	ng/m3	0.61	1.4	0.37	0.43	0.19	14	14	14	14
Ni	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.78	1.5	0.44	0.61	0.66	11	14	14	8
Ni	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.39	0.66	0.34	0.3	0.28	14	13	14	14
Ni	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.39	0.71	0.31	0.36	0.17	14	14	14	14
Ni	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.78	1	0.46	0.75	1.1	13	14	14	5
Ni	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.3	1.3	2.3	2.9	14	14	14	14
Ni	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	1.8	2.6	2.7	1.7	14	14	14	14

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	3.8	4.1	3.4	-	3	2	-	-	
Ni	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.1	3.4	2.9	-	6	16	-	-	
Ni	滋賀県	大津市	壁田3-25-26	壁田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	2.3	1.5	1.4	1.3	14	14	14	
Ni	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.94	1	0.7	-	6	2	-	-	
Ni	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.58	0.85	0.66	0.41	0.39	14	14	14	
Ni	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.7	3.8	0.67	0.71	1.5	14	14	12	
Ni	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.4	2.3	1.2	0.79	1.1	14	14	14	
Ni	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.5	1.4	1.3	0.65	14	14	14	
Ni	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	4.1	2.2	1.5	1.9	14	14	14	
Ni	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	2.2	0.83	0.82	0.5	13	14	14	
Ni	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	1.5	0.61	0.6	0.73	14	14	14	
Ni	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	1.4	0.47	0.29	0.26	14	14	14	
Ni	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.7	3.4	2	2.6	2.4	13	6	14	
Ni	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	1.1	0.92	0.4	0.77	14	14	14	
Ni	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.82	1.3	0.76	0.44	0.8	14	14	14	
Ni	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.8	0.79	1.5	0.77	11	14	10	
Ni	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	1.5	2.4	0.8	0.88	14	14	14	
Ni	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.2	1.9	1.1	4	1.3	12	9	14	
Ni	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.9	0.53	0.89	1.2	12	14	11	
Ni	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1	1.9	0.83	0.8	0.61	14	14	14	
Ni	兵庫県	姫路市	小艇町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	2.9	1.2	0.47	0.47	14	14	14	
Ni	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.91	1.6	1	0.39	0.63	14	14	14	
Ni	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.5	1.6	0.93	0.82	14	14	14	
Ni	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	1.6	0.67	0.21	0.4	14	14	14	
Ni	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.3	0.47	0.36	0.17	0.19	14	14	14	
Ni	兵庫県	加古川市	野口町長野568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.9	1.3	0.45	1.1	14	14	14	
Ni	兵庫県	丹波市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2.6	2	0.71	2.6	14	14	14	
Ni	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.37	0.62	0.34	0.2	0.33	14	14	14	
Ni	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.49	-	-	-	0.49	-	-	14	
Ni	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.94	1.4	0.71	0.89	0.78	14	14	14	
Ni	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.92	1.5	0.77	0.66	0.77	14	14	14	
Ni	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	3.5	4	1.4	3.3	14	14	14	
Ni	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	2.8	1.1	1.6	0.94	14	14	14	
Ni	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.85	1.1	1.1	0.76	0.52	10	14	12	
Ni	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	0.48	6.6	0.22	0.76	14	14	14	
Ni	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.51	0.67	0.2	0.84	0.26	15	12	15	
Ni	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	4.3	0.34	0.24	0.48	15	15	15	
Ni	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	1.6	0.52	0.23	0.17	7	7	7	
Ni	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3	4.3	1.9	3	2.7	14	14	14	
Ni	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.97	0.98	1.1	0.95	0.65	14	4	6	
Ni	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.2	1.4	1.1	0.87	1.3	14	4	10	
Ni	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.9	0.84	0.72	1.4	12	9	14	
Ni	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.6	2.1	0.55	0.66	12	11	9	
Ni	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.73	2	0.5	0.2	0.26	7	7	7	
Ni	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.61	1.2	0.61	0.43	0.21	14	14	14	
Ni	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.6	3.3	1.3	1.2	0.62	14	14	14	
Ni	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.66	0.93	0.7	0.37	1.5	12	15	-	
Ni	徳島県	美馬市	脇町大字横尾字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	1.1	0.73	0.6	-	2.4	15	7	8	

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データー			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ni	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ni	徳島県	板野郡上坂町	泉谷原東32-4	移動測定車上坂	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.61	-	0.61	-	-	9	-	-	-	
Ni	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1	1.5	-	0.46	-	-	14	-	-	
Ni	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	2	1.5	0.77	2.9	14	14	14	14	
Ni	香川県	観音寺市	観音寺町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.9	14	1.6	1.2	2.3	14	14	14	14	
Ni	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.8	-	1.2	-	0.39	-	7	-	7	
Ni	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1	3.1	0.16	0.7	0.095	14	14	14	14	
Ni	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	3.1	0.74	0.61	0.61	14	14	14	14	
Ni	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.64	0.74	-	-	0.39	11	-	-	4	
Ni	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	3.2	2.3	2.8	2.4	14	14	11	9	
Ni	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.96	1.8	0.82	0.55	0.68	14	10	14	14	
Ni	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.76	1.5	0.49	0.53	0.5	14	14	14	14	
Ni	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	24	
Ni	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	3.1	1.7	2	1.8	14	14	14	14	
Ni	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.4	3.8	3	1.1	1.8	14	14	14	14	
Ni	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.72	1.2	1.1	17	19	18	17	
Ni	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.75	1.3	0.67	0.52	0.51	14	14	14	14	
Ni	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	2.2	1.8	3.5	2.1	-	3	1	1	-	
Ni	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.95	0.39	0.52	0.56	14	14	14	14	
Ni	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	2.1	1	0.99	0.68	14	14	14	14	
Ni	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.82	0.37	0.49	0.55	14	14	14	14	
Ni	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.55	0.87	0.45	0.39	0.47	14	14	14	14	
Ni	宮崎県	宮崎市	祇園2丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.52	0.85	0.51	0.48	0.27	14	14	14	14	
Ni	鹿児島県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.54	0.38	0.4	0.42	14	14	14	14	
Ni	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.7	0.61	0.39	0.45	14	14	14	14	
Ni	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	3.2	2.5	3.8	-	-	1	1	-	-	
Ni	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.14	0.21	0.088	0.35	14	14	14	14	
Ni	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.22	0.29	0.36	0.36	12	14	16	14	

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データー			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cu*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.3	1.4	1.2	1.5	0.97	14	14	14	14
Cu*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外			ng/m3	0.27	0.26	0.14	0.18	0.5	14	14	14	14
Cu*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.45	-	-	-	0.45	-	-	-	14
Cu*	青森県	弘前市	中野1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.93	1.5	-	0.6	0.68	14	-	14	14
Cu*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.8	3.5	1.8	1.1	0.73	14	14	14	14
Cu*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.9	2.1	2.8	1.4	1.2	14	14	14	14
Cu*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.6	2.1	2	1.3	1.1	14	14	14	14
Cu*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	1.3	3	1	1.7	1	1	14	14	14
Cu*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	2.9	2.1	2.7	3.6	2.3	1	14	14	14
Cu*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.5	4.9	4.1	4.6	4.6	14	14	14	14
Cu*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	1.5	1.1	-	0.64	2.7	14	-	14	14
Cu*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.58	0.92	0.65	0.39	0.43	11	14	14	14
Cu*	山形県	村山市	楯田三丁目2-1	村山楯田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.96	1.1	1.3	0.71	0.78	11	14	14	14
Cu*	福島県	会津若松市	西栗町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	1.2	-	1.2	-	-	-	14	-	-
Cu*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.6	2.5	3.1	2.8	1.8	14	14	14	14
Cu*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	5.1	-	5.1	-	-	-	14	-	-

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小端字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.8	-	0.8	-	-	14	14	-	
	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	2.1	1.8	-	2.6	1.7	12	-	14	
	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	1.9	1.5	1.7	2.8	1.6	14	14	14	
	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.6	1.7	1.3	1.5	1.9	14	13	14	
	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.3	2.7	2.1	4.6	3.9	15	14	14	
	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2	1.8	1.6	2.4	2.3	14	14	14	
	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.9	2.4	2.1	1.5	1.8	14	14	14	
	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.98	1.3	1	0.82	0.85	14	14	14	
	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	3.2	2.2	2.4	5.3	3	14	14	14	
	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	3.6	2.5	2.4	5.4	4	14	14	14	
	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.1	2.3	2	4.9	3.2	14	14	14	
	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.7	2.9	2	6.2	3.6	14	14	14	
	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.93	0.68	0.58	1.2	1.1	6	14	14	
	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	2.5	1.5	1.7	3.9	2.7	14	14	14	
	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	2.7	1.5	0.82	4.7	3.7	13	14	14	
	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	4.8	3.9	3.2	7	5.1	14	14	14	
	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.6	2.5	1.9	5.3	8.5	14	14	14	
	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	3.6	3	3.5	4	3.8	14	14	14	
	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.8	1.9	1.7	1.8	2	14	14	14	
	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	3.3	3.2	2.7	3.4	3.7	14	14	14	
	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.1	1.9	1.6	2.4	2.4	14	14	14	
	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.18	0.16	0.075	0.074	0.43	14	14	14	
	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3.6	3.3	3.1	4.6	3.5	14	14	14	
	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.4	2.8	2.5	4.5	3.8	14	14	14	
	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	5	3.7	4.3	6.5	5.3	14	14	14	
	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	6.2	7.2	7.4	7	2.5	14	14	12	
	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	4.5	4.2	3.3	5	5.2	14	14	14	
	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.9	2.1	3.3	3.5	2.9	14	14	14	
	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.6	2.4	3.1	2.6	1.4	14	14	14	
	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	夏島町役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.6	1.9	1.2	4.4	3	14	14	14	
	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.4	3.3	3.6	6.1	4.6	14	14	14	
	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2.7	2.9	1.6	2.8	3.4	14	14	14	
	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.7	2.5	2.2	3.2	3	14	14	14	
	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.93	1.3	1	0.37	1.4	15	14	14	
	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	1.1	-	1.2	1.2	0.6	-	6	2	
	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.3	3	2.2	2.4	1.8	14	14	14	
	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.3	3.6	2.5	1.8	1.3	14	14	14	
	富山県	高岡市	伏木第一営17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.99	1.1	1.6	0.6	0.56	14	14	14	
	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	1.1	1.8	1	0.94	0.41	14	14	14	
	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2	2.2	1.6	2.7	1.3	14	14	14	
	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1	1.9	0.77	0.84	0.48	14	14	14	
	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2.8	2.4	2.8	3.8	2.2	14	14	13	
	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	1.1	1.5	1	1	0.7	14	14	14	
	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	1.7	1.8	1.1	2	1.8	14	14	14	
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.38	0.66	0.42	0.2	0.25	14	14	14	
	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1.4	2.4	1.4	0.94	0.91	14	14	14	
	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	1.6	1.9	1.5	1.8	1.3	14	14	14	
	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.4	1.7	1.5	1.3	1.2	14	14	14	

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Cu*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.4	1.5	1.3	1	1.6	14	12	14
Cu*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.7	1.8	1.7	1.6	1.9	14	8	14
Cu*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.2	2.6	1.9	2.2	1.9	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.6	2.9	1.2	2	0.4	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	2.8	4	2.1	3.5	1.5	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	2.3	3.5	1.6	2.8	1.4	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	2.2	1.5	2.1	0.5	14	14	14
Cu*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	2.5	3.2	1.6	2.7	2.4	11	14	14
Cu*	愛知県	岡崎市	庄司通1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.3	2.6	2.1	2	2.2	14	14	14
Cu*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.3	3.4	2.5	2	1.5	14	14	14
Cu*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.2	5	5.1	3.7	3.1	14	14	14
Cu*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	1.8	2.4	1.3	1.6	1.8	14	13	14
Cu*	愛知県	豊田市	加納町西段75	中部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	1.7	2.3	1.5	1.9	1	14	14	14
Cu*	愛知県	安城市	池浦町茶笥木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	2.9	3.2	2	3.4	3	14	14	14
Cu*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	5.1	5.7	1.3	6.8	6.6	14	14	14
Cu*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	12	4.7	12	19	13	14	14	14
Cu*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	14	17	1.6	-	-	4	-	-
Cu*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	20	28	-	2.9	3.8	15	-	6
Cu*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	10	16	9.6	11	5	14	14	7
Cu*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.8	3	2	1.6	1.2	10	14	15
Cu*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.4	2.8	2	2.3	2.3	14	14	14
Cu*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	4.1	4.6	3.1	5.1	3.5	14	14	14
Cu*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	3.5	3.7	3	3	4.4	14	14	14
Cu*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	5.3	8.4	5.4	3.2	4.1	14	14	14
Cu*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	5.8	8.4	4.7	5.3	4.8	14	14	14
Cu*	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.6	4.6	1.9	2	1.8	14	14	14
Cu*	大阪府	吹田市	藤白台1-50	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	2.8	3.8	2	2.7	2.5	14	14	14
Cu*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.7	2.9	1	1.8	1.1	14	14	7
Cu*	大阪府	泉大津市	東臺町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1		ng/m3	3.3	3.6	2.9	2.4	4.1	14	14	14
Cu*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.3	3.1	1.9	2.2	2	14	14	14
Cu*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	3.4	4.1	2.4	4.5	2.6	14	14	14
Cu*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	3.2	5	1.9	2.6	3.2	14	14	14
Cu*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	3.2	4.6	3.3	2.2	3	14	14	14
Cu*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	3.3	5.1	2.4	1.7	3.9	14	14	14
Cu*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	3.5	4.9	2.2	2.9	4.3	14	14	14
Cu*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.1	3.3	1.1	1.7	2.3	14	14	14
Cu*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	3.4	6.9	3	1.7	2.1	14	14	14
Cu*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	3.2	4.7	2.4	2.8	2.9	14	14	14
Cu*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	2.4	3.2	1.2	2.4	2.8	14	14	14
Cu*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	2.1	3.3	1.7	1.3	2.4	14	14	14
Cu*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.85	1.1	0.71	0.67	0.9	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	3.4	6.9	1.7	2.1	3	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.7	7.1	2	2	3.9	14	14	14
Cu*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.95	1.6	0.77	0.56	0.92	14	14	14
Cu*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	2.2	-	-	-	2.2	-	-	14
Cu*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	2.3	3.3	1.8	2	2.2	14	14	14
Cu*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.5	3.3	1.7	2	3	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.1	4.4	3.3	2.3	6.6	14	14	14

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	2.1	0.99	1.5	1.7	1.4	14	14	14
Cu*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	1.1	1.6	0.91	0.73	1.4	9	13	15
Cu*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.87	0.97	1.1	0.44	1	14	14	14	14
Cu*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.77	0.26	0.51	0.98	15	12	15	15
Cu*	鳥取県	鳥取市	国設煙草局	国設煙草局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.5	0.77	0.18	0.21	0.83	15	15	15	15
Cu*	岡山県	倉敷市	松江1丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	6.7	6.8	4.8	4.1	11	14	14	14	14
Cu*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.9	3.8	4.9	2.5	1.2	14	2	9	7
Cu*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	7.4	9.9	7.5	7	3.1	14	6	14	7
Cu*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	3	0.86	1.5	1.3	14	14	14	14
Cu*	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.7	0.97	0.95	1.8	12	3	6	5
Cu*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.91	2	0.52	0.19	0.97	7	7	7	7
Cu*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.94	1.8	0.65	0.71	0.63	14	14	14	14
Cu*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.8	3.1	1.4	1.4	1.3	14	14	14	14
Cu*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.1	1	1.3	1	1.1	1	9	15	15
Cu*	徳島県	美馬市	三好市	三好市	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1	1.7	1.2	0.83	0.96	5	8	15	15
Cu*	徳島県	板野郡上板町	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	9	9	0.78	0.78	0.78	1	14	14	14
Cu*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	1	14	14	14
Cu*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.9	2.2	0.78	0.78	0.78	1	14	14	14
Cu*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.3	3	2	3.2	5.1	14	14	14	14
Cu*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.1	4.1	2.2	3	3.1	14	14	14	14
Cu*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	5.4	0.34	0.51	0.63	14	14	14	14
Cu*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	7.8	1.8	0.92	1.3	14	14	14	14
Cu*	高知県	香川郡いの町	1381	伊予合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.8	1	0.68	0.68	0.67	14	14	14	14
Cu*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	3.8	2.8	2.4	2.2	14	14	14	14
Cu*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	1.5	2.1	0.68	1.6	1	14	14	14	14
Cu*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.1	1.6	0.49	1.6	1	14	14	3	3
Cu*	福岡県	久留米市	城南町111番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	1	0.49	1.6	1	14	14	3	3
Cu*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	6.2	8	3.2	8.6	4.9	14	14	14	14
Cu*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.8	5.5	3	5.8	4.9	14	14	14	14
Cu*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.5	0.45	1.7	2	17	19	18	17
Cu*	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.88	1	0.37	0.84	1.3	14	14	14	14
Cu*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.8	1.1	0.54	1.1	0.42	15	14	14	14
Cu*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	5.6	2.6	2.8	1.8	14	14	14	14
Cu*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.6	1	2	1.6	14	14	14	14
Cu*	大分県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.4	2.3	1.2	0.96	1.1	14	14	14	14
Cu*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.2	1.4	0.54	1.7	1.1	14	14	14	14
Cu*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	14	14	14	14
Cu*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.5	1.6	1.1	1.6	1.9	14	14	14	14
Cu*	鹿児島県	鹿児島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	1.3	0.29	0.44	0.57	3	14	14	14
Cu*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.62	0.56	0.32	0.32	0.32	0.98	14	14	14
Cu*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.44	0.26	0.32	0.3	0.86	12	14	16	14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	8.9	12	4.2	11	9.3	14	14	14	14
Zn	北海道	札幌市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.3	2.2	0.67	2.9	3.5	14	14	14	14
Zn	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	30	-	-	-	30	-	-	-	14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	8.7	17	8.5	7.3	7.5	1	2	4	2
Zn	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	41	82	43	27	14	14	14	14	14
Zn	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	9.7	11	8.1	9.5	8.7	13	8	6	6
Zn	岩手県	滝沢市	菓子30-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	10	13	8.2	9	9.3	9	5	7	6
Zn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	23	27	29	14	21	14	14	14	14
Zn	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	11	16	12	7.6	7.3	14	14	14	14
Zn	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	21	36	26	14	11	14	10	14	14
Zn	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	13	16	14	12	11	14	12	14	14
Zn	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	13	21	12	8.8	10	14	14	14	14
Zn	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	5.6	8	-	4.2	4.8	14	-	14	14
Zn	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡鶴岡	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4	7.4	3	3.1	2.5	14	14	14	14
Zn	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	7.1	10	6.9	6.2	5.4	14	14	14	14
Zn	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	6.8	-	6.8	-	-	-	-	-	-
Zn	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	14	17	15	17	8.3	14	14	14	14
Zn	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	22	-	22	-	-	-	-	-	-
Zn	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	4.9	-	-	4.9	-	-	-	-	-
Zn	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	48	110	-	32	1	14	-	14	14
Zn	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	18	15	19	21	16	14	14	14	14
Zn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	12	16	10	12	12	14	14	13	14
Zn	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	24	26	14	34	23	15	14	14	14
Zn	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	14	15	11	16	13	14	14	14	14
Zn	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	29	27	22	37	28	14	14	14	14
Zn	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	37	39	31	40	40	14	14	14	14
Zn	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	20	28	12	19	21	14	14	14	14
Zn	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	11	17	2.5	13	11	14	14	14	14
Zn	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	29	20	24	44	27	14	14	14	14
Zn	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	41	30	35	55	44	14	14	14	14
Zn	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	35	28	28	51	32	14	14	14	14
Zn	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	34	28	26	46	38	14	14	14	14
Zn	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	7.8	3.9	4.6	10	12	14	14	14	14
Zn	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	44	30	61	36	49	14	14	14	14
Zn	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	34	29	5.7	54	50	14	14	14	14
Zn	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	46	37	35	63	48	14	14	14	14
Zn	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	93	32	27	71	240	14	14	14	14
Zn	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	17	23	14	13	18	14	14	14	14
Zn	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	13	15	12	11	13	14	14	14	14
Zn	東京都	多摩市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	13	17	9.5	11	14	14	14	14	14
Zn	東京都	小笠原市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	12	17	6.9	12	14	14	14	14	14
Zn	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1.2	1.5	0.35	0.49	2.5	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	20	21	11	26	23	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	18	20	9.3	20	21	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	18	18	7.9	19	25	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	44	60	58	32	33	14	14	14	12
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	48	41	84	33	33	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	17	21	10	21	17	14	14	14	14
Zn	神奈川県	相模原市中央区	溝口2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	17	18	11	18	22	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	20	19	9.2	29	23	14	14	14	14
Zn	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	18	18	11	23	21	14	14	14	14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別年一々数					
							年度平均 濃度	春季		夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	26	32	22	22	28	12	5	14	7
Zn	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	27	36	24	24	21	14	3	14	10
Zn	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	11	17	7.8	13	7.1	14	15	14	14
Zn	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	16	12	9.6	32	7	11	5	5	1
Zn	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	37	44	32	41	31	14	14	14	14
Zn	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	19	30	16	19	13	14	14	14	14
Zn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	15	17	13	19	12	14	14	14	14
Zn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	12	19	11	11	5	14	14	14	14
Zn	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	12	21	11	12	4.9	14	14	14	14
Zn	石川県	輪島市	三井町跡衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	4.8	10	2.7	4.6	1.7	14	14	14	14
Zn	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	8.9	14	7	12	3.1	14	14	14	14
Zn	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	10	14	7.8	13	6.5	14	14	14	14
Zn	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	7.2	12	7.2	7.4	2.2	14	14	14	14
Zn	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	10	13	11	9.8	7.9	14	14	14	14
Zn	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	9.6	15	7.8	8	7.8	14	14	14	14
Zn	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	13	17	7.8	11	14	14	14	14	14
Zn	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	26	-	17	-	36	-	2	-	2
Zn	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	3.3	-	-	13	0.89	-	2	-	8
Zn	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	3.1	6	3.1	1.8	1.4	14	14	14	14
Zn	岐阜県	岐阜市	八ッ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	12	26	9	6	6.8	14	14	14	14
Zn	岐阜県	岐阜市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	12	17	8.4	12	8.9	14	14	14	14
Zn	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	8.5	15	7.6	7	4.5	14	14	14	14
Zn	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	9	17	5.8	8.5	4.9	14	14	14	14
Zn	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	15	22	9.8	15	13	14	14	14	9
Zn	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	13	19	9	11	12	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	23	20	48	17	5.8	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千竜	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	18	19	18	25	8.6	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中区	元堤町2	元堤公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	20	21	20	26	12	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	19	20	20	28	8.4	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	25	60	12	23	24	7	14	14	14
Zn	愛知県	岡崎市	庄司通1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種商業地域	1		ng/m ³	28	36	21	27	27	14	14	14	14
Zn	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1		ng/m ³	18	34	15	15	9.1	14	14	14	14
Zn	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	38	60	23	41	27	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	19	31	13	14	18	14	13	14	14
Zn	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	14	24	11	12	6.8	14	14	14	14
Zn	愛知県	安城市	池浦町荻栄木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	39	42	21	52	38	14	14	14	14
Zn	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	73	76	29	87	98	14	14	14	14
Zn	三重県	四日市市	蔵町4番地17	綿屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	7.2	27	0.34	0.45	0.51	14	14	14	14
Zn	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員会舎	一般環境	第一種工業地域	2		ng/m ³	3.6	0.18	-	14	19	17	-	1	3
Zn	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	11	0.21	-	19	33	17	-	15	2
Zn	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.92	0.93	0.35	0.31	0.49	14	14	14	14
Zn	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	11	15	11	11	4.9	15	14	15	15
Zn	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	19	24	14	18	20	14	14	14	14
Zn	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	78	95	41	100	70	14	14	14	12
Zn	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	38	55	37	32	29	14	14	14	14
Zn	大阪府	大阪市城東区	新善多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	31	43	22	29	31	14	14	14	14
Zn	大阪府	堺市西区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	46	60	40	42	43	14	14	14	14
Zn	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	21	42	16	16	11	14	12	14	14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	20	38	12	16	13	14	14	14	
Zn	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	15	27	12	7	13	14	6	8	
Zn	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	24	35	23	17	22	14	14	14	
Zn	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	18	27	12	20	13	14	14	14	
Zn	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	20	26	14	28	13	14	14	14	
Zn	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	31	51	26	24	24	14	13	14	
Zn	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	20	33	13	16	19	14	14	14	
Zn	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	20	33	15	10	23	14	14	14	
Zn	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	31	49	25	20	32	14	14	14	
Zn	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	16	28	8	9.1	18	14	14	14	
Zn	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	40	76	34	25	27	14	14	14	
Zn	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	16	27	12	10	15	14	14	14	
Zn	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	18	28	12	11	21	14	14	14	
Zn	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	14	22	7.7	9.1	18	14	14	14	
Zn	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	5.9	10	5.1	4.6	3.9	14	14	14	
Zn	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	30	46	19	19	36	14	14	14	
Zn	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	38	51	26	24	52	14	14	14	
Zn	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	8.8	16	8.1	4.5	6.6	14	14	14	
Zn	奈良県	奈良市	百太郎町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	16	-	-	-	16	-	-	14	
Zn	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	21	30	14	19	19	14	14	14	
Zn	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	17	28	12	15	15	14	14	14	
Zn	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	15	23	11	14	11	14	14	14	
Zn	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	40	46	36	30	49	14	14	14	
Zn	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	13	16	-	22	8.7	14	-	3	
Zn	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	7	8.8	8.9	3.4	6.9	14	14	14	
Zn	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	6	9.6	2.2	5.4	6	15	12	15	
Zn	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国隠岐島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	5.3	12	2.2	3.1	4	15	15	15	
Zn	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	真岡山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	19	52	8.2	7.1	9.5	7	7	7	
Zn	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	68	92	46	34	100	14	14	14	
Zn	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	25	34	37	20	9.5	14	3	14	
Zn	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	45	64	42	28	43	14	6	14	
Zn	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	14	24	11	12	9.9	14	14	14	
Zn	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	7.3	14	3.4	6.1	5.7	14	14	14	
Zn	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	9.1	22	5.5	3.9	4.9	7	7	7	
Zn	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	8.2	18	5.8	5.7	3.5	14	14	14	
Zn	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	13	22	7.4	14	9	14	14	14	
Zn	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	11	24	6.7	9.6	9.4	9	15	15	
Zn	徳島県	美馬市	臨時大字猪房字蓮神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	9.4	13	5.6	10	8.9	15	15	15	
Zn	徳島県	三好市	三好町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	17	17	-	-	-	10	-	-	
Zn	徳島県	板野郡上板町	泉谷原32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	5.8	-	5.8	-	-	-	15	-	
Zn	香川県	高松市	高松町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m3	20	27	-	14	-	14	-	-	
Zn	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	25	36	22	13	32	14	14	6	
Zn	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	34	42	19	46	24	14	14	14	
Zn	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	6.4	-	9.5	-	3.3	-	7	-	
Zn	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	9.4	26	2.5	4.2	4.8	14	14	14	
Zn	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	12	26	9.4	6.4	7.1	14	14	14	
Zn	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.4	11	3.4	5.2	5.9	14	14	14	
Zn	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	24	33	23	22	18	14	14	14	

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							濃度	測定回数			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	15	23	6.9	16	11	14	14	14	9
Zn	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	14	21	5.8	13	15	14	14	14	11
Zn	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	10	-	-	-	10	-	-	-	24
Zn	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	64	82	36	80	61	14	14	14	14
Zn	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	30	41	25	29	24	14	14	14	14
Zn	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	12	17	4.7	17	12	17	19	18	17
Zn	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツシナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	8.7	14	5.2	8.6	6.4	14	14	14	14
Zn	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	34	19	10	84	25	15	14	14	14
Zn	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	55	58	14	100	47	14	14	14	14
Zn	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	24	40	15	24	17	14	14	14	14
Zn	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	17	31	10	16	11	14	14	14	14
Zn	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	12	21	7.5	11	7.9	14	14	14	14
Zn	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	11	16	4.9	14	9.1	14	14	14	14
Zn	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	32	30	25	55	16	14	14	14	14
Zn	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	9	13	7	8.8	7.6	14	14	14	14
Zn	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	7.2	7.9	1.2	9	76	14	14	3	1
Zn	沖縄県	うるま市	字兼領段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	5.3	5.6	4.6	3.6	7.5	14	14	14	14
Zn	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	3	1.6	3	3.7	3.4	12	14	16	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		季節別平均濃度		季節別データ数						
							濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
As	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.57	0.74	0.14	0.93	0.46	14	14	14	14
As	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.34	0.29	0.068	0.61	0.39	14	14	14	14
As	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
As	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	1.1	0.32	0.57	0.47	14	14	14	14
As	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.91	1.7	0.92	0.49	0.5	14	14	14	14
As	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.52	0.86	0.39	0.34	0.47	14	14	14	14
As	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.86	0.37	0.37	0.5	13	14	14	14
As	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.76	1.3	0.79	0.38	0.53	14	14	14	14
As	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.61	1.1	0.67	0.27	0.43	14	14	14	14
As	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.92	2	0.58	0.66	0.45	14	14	14	14
As	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.67	1.2	0.72	0.35	0.37	14	14	14	14
As	秋田県	秋田市	交島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.6	0.97	0.36	0.51	0.56	14	14	14	14
As	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.32	0.54	-	0.18	0.24	14	-	14	14
As	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.65	1.2	0.3	0.62	0.45	14	14	14	14
As	山形県	村山市	榊原苗田三丁目2-1	村山榊原苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.49	0.87	0.42	0.29	0.38	14	14	14	14
As	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.53	-	0.53	-	-	14	-	-	-
As	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.78	0.92	0.3	0.42	14	14	14	14
As	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	6.9	-	6.9	-	-	14	-	-	-
As	福島県	双葉郡楳葉町	大字下小幡字表入31	楳葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.39	-	-	0.39	-	-	-	14	-
As	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.36	0.15	0.24	0.3	14	14	14	14
As	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.62	0.67	0.44	0.76	14	14	14	14
As	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.43	0.67	0.42	0.25	0.37	14	14	13	14
As	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.49	0.74	0.45	0.39	0.39	15	14	14	14
As	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.71	0.27	0.26	0.33	14	14	14	14
As	埼玉県	東領家2-27-1	南平測定局	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.5	0.76	0.45	0.39	0.39	14	14	14	14
As	埼玉県	川口市	芝薺ノ爪2-9	芝薺測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.73	0.43	0.36	0.36	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
埼玉県	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.86	0.28	0.16	0.27	14	14	14	14
埼玉県	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.57	0.2	0.13	0.22	14	14	14	14
千葉県	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.67	0.29	0.44	0.53	14	14	14	14
千葉県	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.51	0.71	0.43	0.43	0.47	14	14	14	14
千葉県	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.75	0.41	0.45	0.51	14	14	14	14
千葉県	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.75	0.36	0.36	0.41	14	14	14	14
千葉県	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.27	0.35	0.21	0.22	0.33	14	14	14	14
千葉県	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.42	0.53	0.3	0.36	0.47	14	14	14	14
千葉県	千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.52	0.24	0.47	0.5	14	14	14	14
東京都	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.5	0.7	0.43	0.37	0.49	14	14	14	14
東京都	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.71	0.4	0.53	0.72	14	14	14	14
東京都	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.99	0.5	0.31	0.45	14	14	14	14
東京都	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.59	0.32	0.25	0.38	14	14	14	14
東京都	東京都	国立市	名保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.6	0.3	0.26	0.32	14	14	14	14
東京都	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.58	0.27	0.3	0.41	14	14	14	14
東京都	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.049	0.024	0.051	0.28	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.46	0.6	0.33	0.44	0.47	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.56	0.29	0.49	0.45	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.5	0.81	0.28	0.49	0.41	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.59	0.79	0.64	0.45	0.49	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.7	0.91	0.98	0.45	0.42	14	14	12	14
神奈川県	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.59	0.41	0.44	0.43	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.89	0.92	0.36	1	1.3	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.56	0.28	0.35	0.43	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.58	0.31	0.37	0.47	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.42	0.6	0.27	0.41	0.41	14	14	14	14
神奈川県	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.63	0.29	0.56	0.55	14	14	14	14
新潟県	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	1	0.33	0.22	0.32	14	14	14	14
新潟県	新潟県	新潟市	新発田5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.87	0.42	0.37	0.23	14	14	14	14
富山県	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	1.3	0.64	0.61	0.57	14	14	14	14
富山県	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	1.1	0.65	0.69	0.59	14	14	14	14
富山県	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.52	0.44	0.18	0.26	14	14	14	14
富山県	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.72	0.44	0.32	0.3	14	14	14	14
石川県	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.65	1.1	0.55	0.43	0.57	14	14	14	14
石川県	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.47	0.63	0.38	0.56	0.31	14	14	14	14
石川県	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.75	0.35	0.36	0.27	14	14	14	14
福井県	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.86	0.41	0.4	0.49	14	14	14	14
福井県	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.88	0.37	0.42	0.42	14	14	14	14
山梨県	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.29	0.48	0.24	0.21	0.22	14	14	14	14
山梨県	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.33	0.62	0.3	0.19	0.21	14	14	14	14
長野県	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.72	0.41	0.22	0.28	14	14	14	14
長野県	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.4	-	0.43	-	0.37	-	2	-	8
長野県	長野県	松本市	清3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.061	-	-	-	0.28	0.0055	-	-	2
長野県	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.22	0.41	0.18	0.11	0.18	14	14	14	14
岐阜県	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.84	0.37	0.32	0.36	14	14	14	14
岐阜県	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	第一種都市計画区域	1	ng/m3	0.53	0.89	0.36	0.48	0.45	14	14	14	14
岐阜県	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.9	0.32	0.46	0.45	14	14	14	14
静岡県	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.58	0.38	0.24	0.18	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.67	0.23	0.35	0.4	14	14	14	14
As	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.36	0.61	0.33	0.25	0.27	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	1	0.4	0.44	0.31	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.59	1	0.4	0.49	0.46	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市中南区	汐田門1304	千鶴	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.53	0.93	0.29	0.47	0.48	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.99	0.41	0.48	0.51	14	14	14	14
As	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.53	0.86	0.29	0.43	0.55	14	14	14	14
As	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.72	0.3	0.42	0.46	14	14	14	14
As	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.59	1.1	0.38	0.45	0.43	14	14	14	14
As	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.76	1.1	0.64	0.61	0.64	14	14	14	14
As	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.67	0.18	0.37	0.4	14	13	14	14
As	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.48	0.76	0.27	0.39	0.49	14	14	14	14
As	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.7	1.1	0.56	0.58	0.6	14	14	14	14
As	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	1.3	0.67	0.71	0.74	14	14	14	14
As	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.55	0.98	0.43	0.48	0.3	14	14	14	14
As	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.26	0.44	0.17	0.19	0.23	17	17	17	17
As	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.74	0.25	0.29	0.45	17	17	17	13
As	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.75	0.37	0.31	0.21	14	14	14	14
As	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	1.2	0.29	0.44	0.51	14	14	15	15
As	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	1	0.37	0.29	0.7	14	14	14	14
As	京都府	京都市久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.75	1.3	0.52	0.46	0.72	14	14	14	12
As	大阪府	大阪府西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.76	1.3	0.5	0.48	0.74	14	14	14	14
As	大阪府	大阪府城東区	新豊多2-4-35	聖賢小学校校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	1.5	0.58	0.47	0.91	14	14	14	14
As	大阪府	堺市西区	浜寺局	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	1.4	0.58	0.47	1	14	14	14	14
As	大阪府	堺市東区	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.71	1.3	0.48	0.38	0.61	14	14	14	14
As	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	1.1	0.32	0.27	0.67	14	14	14	14
As	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.66	1.1	0.41	0.39	0.75	14	14	14	14
As	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.73	1	0.44	0.34	1.1	14	14	14	14
As	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.63	1.1	0.42	0.37	0.64	14	14	14	14
As	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	1.1	0.36	0.36	0.59	14	14	14	14
As	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.67	1.2	0.45	0.36	0.7	14	14	14	14
As	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.68	1.3	0.4	0.33	0.71	14	14	14	14
As	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.7	1.2	0.44	0.29	0.88	14	14	14	14
As	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.64	1.2	0.31	0.36	0.72	14	14	14	14
As	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.75	1.3	0.36	0.37	0.96	14	14	14	14
As	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1	2	0.61	0.48	0.88	14	14	14	14
As	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.66	1.2	0.41	0.3	0.73	14	14	14	14
As	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	1.5	0.49	0.3	0.8	14	14	14	14
As	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.68	1.1	0.39	0.35	0.88	14	14	14	14
As	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.63	0.93	0.48	0.43	0.7	14	14	14	14
As	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	1.7	0.56	0.39	1.1	14	14	14	14
As	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.7	0.69	0.4	1.2	14	14	14	14
As	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.67	1	0.52	0.42	0.72	14	14	14	14
As	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.69	-	-	-	0.69	-	-	-	14
As	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.74	1.1	0.45	0.44	0.95	14	14	14	14
As	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.68	1.1	0.44	0.41	0.81	14	14	14	14
As	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.6	0.93	0.37	0.24	0.86	14	14	14	14
As	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.78	0.3	1.8	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.81	0.46	0.25	0.56	14	5	13	15
As	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.84	0.19	0.28	0.84	14	12	14	14
As	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.9	0.99	0.64	0.54	1.4	15	12	15	15
As	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.85	1.1	0.43	0.82	1.1	15	15	15	15
As	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	3.2	0.48	0.27	0.62	7	7	7	7
As	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.9	5.8	2.4	1.5	1.8	14	14	14	14
As	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.9	1.1	0.89	0.8	14	7	14	7
As	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2	3.2	1.9	1.6	0.8	14	7	14	7
As	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.97	1.7	0.69	0.56	0.93	14	14	14	14
As	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	1.2	0.33	0.39	0.92	14	14	14	14
As	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.8	1.4	0.57	0.27	0.97	7	7	7	7
As	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.73	1.1	0.65	0.45	0.71	14	14	14	14
As	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.92	1.5	0.75	0.5	0.97	14	14	14	14
As	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	1.4	0.53	0.43	0.87	15	15	15	15
As	徳島県	美馬市	三好市三好	三好市三好	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.81	1.2	0.59	0.56	0.9	15	15	15	15
As	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.51	-	0.51	-	-	-	-	-	-
As	香川県	高松市	福園町1-4-46	移動測定車上板	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.3	1.9	-	0.68	-	14	-	14	-
As	香川県	坂出市	久米町1-18-20	高松運輸場測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.6	1.5	1.7	1.8	14	14	14	14
As	香川県	観音寺市	坂出市役所	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.9	3.5	1.7	0.87	1.5	14	14	14	14
As	愛媛県	松山市	富久町273	観音寺市役所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.88	-	1.2	-	0.53	-	7	-	7
As	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	7.5	0.39	0.63	1.1	14	14	14	14
As	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.6	9.7	5.5	1.4	1.9	14	14	14	14
As	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.68	1.1	0.38	0.39	0.9	14	14	14	14
As	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.6	0.78	0.71	1.4	14	14	14	14
As	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.91	1.2	0.55	0.57	1.3	14	14	14	14
As	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.49	0.58	2	14	14	14	14
As	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.88	-	-	-	0.88	-	-	-	24
As	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	3.2	1.7	1.8	2.2	14	14	14	14
As	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2	2.9	1.4	1.4	2.5	14	14	14	14
As	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.96	0.38	0.88	1	17	19	18	17
As	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.92	0.99	0.77	0.82	1.1	14	14	14	14
As	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.83	0.77	0.62	0.88	0.96	15	14	14	14
As	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.9	1.1	0.68	0.89	0.93	14	14	14	14
As	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2.4	1.4	1.3	1.2	14	14	14	14
As	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	0.79	1.1	1.3	14	14	14	14
As	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.5	0.98	0.89	1.1	14	14	14	14
As	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.84	1.2	0.62	0.75	0.79	14	14	14	14
As	宮崎県	都城市	吉屋町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.7	1	0.74	0.77	14	14	14	14
As	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.82	0.95	0.72	0.83	0.79	14	14	14	14
As	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.68	0.29	0.52	0.53	14	14	14	14
As	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.33	0.22	0.3	0.33	0.47	14	14	14	14
As	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.2	0.23	0.34	0.44	12	14	16	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.42	0.22	0.2	0.14	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
北海道	Se*	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.19	0.25	0.12	0.24	0.15	14	14	14
	Se*	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.1	-	-	-	0.1	-	-	14
青森県	Se*	青森市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.53	0.19	0.18	0.13	14	14	14
青森県	Se*	弘前市	八戸市	日計五丁目8-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.88	0.48	0.19	0.14	14	14	14
宮城県	Se*	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.62	0.42	0.23	0.21	14	14	14
宮城県	Se*	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.3	0.48	0.36	0.18	0.18	14	14	14
宮城県	Se*	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.37	0.73	0.36	0.23	0.15	14	14	14
宮城県	Se*	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.32	0.57	0.39	0.18	0.13	14	14	14
宮城県	Se*	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.24	0.4	0.24	0.15	0.16	14	14	14
山形県	Se*	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.16	0.3	-	0.096	0.085	14	-	14
山形県	Se*	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.46	0.2	0.23	0.16	14	14	14
山形県	Se*	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.25	0.44	0.26	0.16	0.14	14	14	14
福島県	Se*	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.22	-	0.22	-	-	14	-	-
福島県	Se*	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.49	0.35	0.23	0.18	14	14	14
福島県	Se*	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
福島県	Se*	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.2	-	-	0.2	-	-	14	-
茨城県	Se*	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.35	0.21	0.28	0.23	14	14	14
栃木県	Se*	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.55	0.64	0.57	0.53	0.47	14	14	14
群馬県	Se*	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.35	0.57	0.4	0.26	0.18	14	14	13
埼玉県	Se*	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.6	0.77	0.53	0.66	0.41	15	14	14
埼玉県	Se*	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.56	0.32	0.44	0.37	14	14	14
埼玉県	Se*	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.62	0.42	0.088	0.28	14	14	14
埼玉県	Se*	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.83	0.22	0.086	0.28	14	14	14
千葉県	Se*	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わいわい小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.68	0.33	0.52	0.46	14	14	14
千葉県	Se*	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.71	0.69	0.52	0.4	14	14	14
千葉県	Se*	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	0.69	0.74	0.63	0.41	14	14	14
千葉県	Se*	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.69	0.59	0.41	0.28	14	14	14
千葉県	Se*	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.26	0.24	0.31	0.3	14	14	14
千葉県	Se*	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.53	0.66	0.52	0.44	0.5	14	14	14
千葉県	Se*	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.65	0.62	0.62	0.25	1	0.74	14	14
東京都	Se*	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.79	0.92	0.83	0.77	0.64	14	14	14
東京都	Se*	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.62	0.8	0.38	0.43	14	14	14
東京都	Se*	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.69	1.2	0.44	0.45	0.65	14	14	14
東京都	Se*	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	4.9	4.1	0.78	0.99	14	14	14
東京都	Se*	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.71	1.2	0.67	0.51	0.45	14	14	14
東京都	Se*	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	1	0.62	0.54	0.55	14	14	14
東京都	Se*	小笠原村	父島祖山地内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.09	0.06	0.04	0.065	0.2	14	14	14
神奈川県	Se*	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	バンクグラウンド	商業地域	1	ng/m3	0.74	1.1	0.36	0.94	0.6	14	14	14
神奈川県	Se*	横浜市長瀬区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.96	0.82	0.37	1.9	0.68	14	14	14
神奈川県	Se*	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.6	3.2	0.64	1.7	1	14	14	14
神奈川県	Se*	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.78	0.94	0.63	0.93	0.6	14	14	12
神奈川県	Se*	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.2	1.4	1.6	1	0.7	14	14	14
神奈川県	Se*	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.79	0.86	0.83	0.99	0.47	14	14	14
神奈川県	Se*	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.2	3.8	1.4	9.2	2.3	14	14	14
神奈川県	Se*	相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.79	0.37	0.76	0.6	14	14	14
神奈川県	Se*	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	0.92	0.51	1.3	0.63	14	14	14
神奈川県	Se*	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1	1.2	0.39	1.6	0.92	14	14	14
神奈川県	Se*	大和市	下鶴岡1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	1	0.41	4.2	1	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.44	0.23	0.14	0.11	14	15	14	14
Se*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.33	0.53	0.3	0.37	0.11	14	14	14	14
Se*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.74	0.4	0.3	0.19	14	14	14	14
Se*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.76	0.35	0.28	0.21	14	14	14	14
Se*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.37	0.27	0.17	0.13	14	14	14	14
Se*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.52	0.29	0.17	0.083	14	14	14	14
Se*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.47	0.22	0.28	0.18	14	14	14	14
Se*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.56	0.23	0.24	0.16	14	14	14	14
Se*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.26	0.49	0.17	0.21	0.16	14	14	14	14
Se*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.33	0.68	0.28	0.2	0.18	14	14	14	14
Se*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.47	0.21	0.14	0.13	14	14	14	14
Se*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方庵根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.23	0.11	0.077	0.067	14	14	14	14
Se*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.97	0.34	0.28	0.21	14	14	14	14
Se*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	1.3	0.21	0.26	0.014	14	14	14	14
Se*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	1.1	0.22	0.21	0.0077	14	14	14	14
Se*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服輪小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.59	0.1	0.28	0.13	14	14	14	14
Se*	静岡県	浜松市中区	高丘重3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.7	0.22	0.28	0.2	14	14	14	14
Se*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.36	0.88	0.31	0.27	0.2	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	1.4	0.44	0.63	0.45	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.7	1.1	0.26	0.72	0.68	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.75	1.3	0.35	0.62	0.7	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	1.2	0.4	0.32	0.54	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.42	0.79	0.26	0.33	0.31	14	14	14	14
Se*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.36	0.66	0.23	0.26	0.31	14	14	14	14
Se*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.72	1.4	0.76	0.34	0.41	14	14	14	14
Se*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.8	1.3	0.54	0.54	0.82	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.35	0.64	0.2	0.27	0.28	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.57	0.17	0.23	0.26	14	13	14	14
Se*	愛知県	安城市	池浦町茶菟木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.6	1.1	0.34	0.46	0.49	14	14	14	14
Se*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.7	0.56	0.93	0.8	14	14	14	14
Se*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	1.2	0.039	0.13	0.16	14	14	14	14
Se*	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.58	0.98	0.52	0.46	0.36	17	17	17	17
Se*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.81	1.2	0.57	0.84	0.64	17	17	17	13
Se*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.26	0.063	0.078	0.1	14	14	14	14
Se*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.9	0.6	0.42	0.29	15	4	15	15
Se*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.39	0.7	0.25	0.31	0.31	14	14	14	14
Se*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.67	1.2	0.35	0.72	0.4	14	14	14	12
Se*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.61	1.1	0.44	0.35	0.53	14	14	14	14
Se*	大阪府	大阪市城東区	新島2-4-35	聖雲小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	1.1	0.42	0.45	0.94	14	14	14	14
Se*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.65	1	0.6	0.41	0.59	14	14	14	14
Se*	大阪府	豊中市	千成町2-65	豊中市千成局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.54	1.1	0.33	0.34	0.37	14	14	14	14
Se*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.87	0.25	0.25	0.39	14	14	14	14
Se*	大阪府	吹田市	青町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.5	0.9	0.32	0.38	0.41	14	14	14	14
Se*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大阪市役所	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.49	0.79	0.4	0.29	0.5	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.44	0.86	0.27	0.32	0.32	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.86	0.26	0.35	0.31	14	14	14	14
Se*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.46	0.82	0.32	0.33	0.37	14	14	14	14
Se*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.48	0.9	0.3	0.39	0.34	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.52	1	0.29	0.34	0.46	14	14	14	14
Se*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.87	0.25	0.41	0.34	14	14	14	14
Se*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.96	0.29	0.27	0.64	14	14	14	14
Se*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.69	1.8	0.39	0.32	0.28	14	14	14	14
Se*	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.5	1	0.32	0.24	0.14	14	14	14	14
Se*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	1.2	0.36	0.28	0.54	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西宮市	津門町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.46	0.77	0.27	0.25	0.55	14	14	14	14
Se*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.55	0.36	0.24	0.22	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	1.6	0.6	0.33	0.68	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.75	1.7	0.49	0.3	0.54	14	14	14	14
Se*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.41	0.75	0.38	0.25	0.28	14	14	14	14
Se*	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.35	-	-	-	0.35	-	-	-	14
Se*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.49	0.89	0.29	0.35	0.42	14	14	14	14
Se*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.48	0.94	0.28	0.3	0.4	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.99	0.51	0.23	0.87	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.73	0.33	0.19	0.42	14	14	14	14
Se*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.67	0.23	0.2	0.45	14	13	15	15
Se*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.54	0.14	0.17	0.3	14	14	14	14
Se*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.4	0.61	0.32	0.28	0.38	15	12	15	15
Se*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.7	0.29	0.25	0.29	15	15	15	15
Se*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.2	5	2	0.93	0.99	14	14	14	14
Se*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.8	1.1	0.56	0.23	14	7	14	7
Se*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	3	1.3	0.76	0.27	14	7	14	7
Se*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	1	0.4	0.39	0.29	14	14	14	14
Se*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.87	0.23	0.29	0.29	14	14	14	14
Se*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.47	1.1	0.34	0.16	0.29	7	7	7	7
Se*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	ハックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.34	0.15	0.11	0.23	14	14	14	14
Se*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.38	0.64	0.35	0.3	0.23	14	14	14	14
Se*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	0.89	0.4	0.35	0.38	15	15	15	15
Se*	徳島県	美馬市	三好町芝生1293-30	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.43	0.71	0.33	0.34	0.33	15	15	15	15
Se*	徳島県	松野郡上板町	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.71	0.71	-	-	-	15	-	-	-
Se*	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.32	-	0.32	-	-	-	15	-	-
Se*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1	1.7	-	0.37	-	14	-	14	-
Se*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	2.5	1	0.83	0.73	14	14	14	14
Se*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1.8	0.92	0.65	0.62	14	14	14	14
Se*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	ハックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	2.1	0.24	0.21	0.3	14	14	14	14
Se*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.7	1.1	0.51	0.65	14	14	14	14
Se*	高知県	香川郡いの町	伊野合同庁舎	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.36	0.6	0.27	0.25	0.31	14	14	14	14
Se*	福岡県	北九州市小倉北区	井畑二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	1.3	0.73	0.51	0.49	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.93	0.4	0.4	0.42	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.55	0.86	0.38	0.37	0.58	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡県	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.28	-	-	-	0.28	-	-	-	24
Se*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	2.7	1.2	1.8	1.2	14	14	14	14
Se*	福岡県	久留米市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	2	1.1	0.93	0.77	14	14	14	14
Se*	福岡県	太宰府市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.69	0.31	0.47	0.42	17	19	18	17
Se*	長崎県	佐賀市	五木町所島404-1	環境総合センター	ハックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.6	0.52	0.5	0.47	14	14	14	14
Se*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.55	0.83	0.42	0.66	0.47	15	14	14	14
Se*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.9	1.3	1.3	0.6	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.5	0.61	1.1	0.73	14	14	14	14
Se*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	1.1	1.5	1	1.1	0.75	14	14	14	14
Se*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.55	0.88	0.42	0.5	0.4	14	14	14	14
Se*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.51	0.74	0.49	0.41	0.39	14	14	14	14
Se*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.56	0.46	0.43	0.34	14	14	14	14
Se*	鹿児島県	鹿児島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	0.48	0.11	0.38	0.32	14	14	14	14
Se*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.22	0.12	0.2	0.24	0.34	14	14	14	14
Se*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.23	0.12	0.19	0.25	0.33	12	14	16	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.13	0.16	0.048	0.15	0.17	14	14	14	14
Rb*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.058	0.043	0.016	0.062	0.11	14	14	14	14
Rb*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	-	-	-	0.14	-	-	-	14
Rb*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.32	0.069	0.12	0.19	14	14	14	14
Rb*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.35	0.1	0.21	0.21	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.22	0.089	0.079	0.15	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.35	0.46	0.45	0.28	0.22	14	14	14	14
Rb*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.44	1	0.3	0.22	0.21	14	14	14	14
Rb*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.15	0.24	0.12	0.089	0.14	14	14	14	14
Rb*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.21	0.28	0.14	0.16	0.27	14	14	14	14
Rb*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.13	0.17	-	0.078	0.14	14	14	14	14
Rb*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.09	0.15	0.031	0.088	0.087	14	14	14	14
Rb*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.12	0.17	0.078	0.074	0.14	14	14	14	14
Rb*	福島県	会津若松市	西若町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.078	-	0.078	-	-	14	14	-	-
Rb*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.26	0.12	0.16	0.17	14	14	14	14
Rb*	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.089	-	0.089	-	-	14	14	-	-
Rb*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域域外	2	ng/m3	0.046	-	-	0.046	-	-	14	-	-
Rb*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.016	0.26	0.13	14	14	2	9
Rb*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.22	0.18	0.12	0.33	0.26	14	14	14	14
Rb*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.16	0.2	0.079	0.15	0.21	14	14	13	14
Rb*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.082	0.16	0.17	15	14	14	14
Rb*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.13	0.058	0.071	0.15	14	14	14	14
Rb*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.091	0.2	0.069	0.014	0.077	14	14	14	14
Rb*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.078	0.16	0.01	0.054	0.082	14	14	14	14
Rb*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わがば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.22	0.19	0.22	0.22	14	14	14	14
Rb*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.2	0.15	0.21	0.21	14	14	14	14
Rb*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.24	0.18	0.23	0.21	14	14	14	14
Rb*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.16	0.2	0.11	0.16	0.16	14	14	14	14
Rb*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.091	0.065	0.048	0.1	0.15	14	14	14	14
Rb*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.18	0.18	0.1	0.18	0.24	14	14	14	14
Rb*	千葉県	富津市	下崎野1135	富津下崎野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.2	0.054	0.39	0.33	14	14	14	14
Rb*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.24	0.15	0.17	0.2	14	14	14	14
Rb*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.18	0.11	0.18	0.28	14	14	14	14
Rb*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.2	0.087	0.11	0.15	14	14	14	14
Rb*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.1	0.14	0.17	14	14	14	14
Rb*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.062	0.19	0.15	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年一々数 春季 夏季 秋季 冬季
Ro*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.17 0.064 0.14 0.17	14 14 14 14
Ro*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.036	0.012 0.013 0.015 0.11	14 14 14 14
Ro*	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区 潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.066 0.18 0.21 0.14	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.18 0.059 0.18 0.21	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.18 0.055 0.2 0.14	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定期	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.31	0.39 0.47 0.18 0.19	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定期	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.18 0.14 0.15 0.16	14 14 14 12
Ro*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定期	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.16	0.16 0.068 0.24 0.19	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定期	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.21 0.073 0.13 0.17	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.15 0.066 0.21 0.21	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.17 0.059 0.18 0.21	14 14 14 14
Ro*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.16 0.09 0.13 0.17	8 14 14 14
Ro*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.17 0.1 0.15 0.17	14 7 14 14
Ro*	新潟県	新潟市	東区大1丁目11番2号	大山測定期	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.25 0.076 0.11 0.15	14 15 14 14
Ro*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.27 0.089 0.15 0.1	14 14 14 14
Ro*	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.36 0.15 0.18 0.2	14 14 14 14
Ro*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.4 0.16 0.14 0.19	14 14 14 14
Ro*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.18 0.082 0.12 0.14	14 14 14 14
Ro*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.2 0.06 0.09 0.077	14 14 14 14
Ro*	富山県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.33 0.12 0.18 0.19	14 14 14 14
Ro*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.22 0.069 0.13 0.14	14 14 14 14
Ro*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.091	0.12 0.026 0.11 0.12	14 14 14 14
Ro*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.18 0.067 0.079 0.14	14 14 14 14
Ro*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.22 0.059 0.1 0.15	14 14 14 14
Ro*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.25 0.022 0.035 0.092	14 14 14 14
Ro*	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.26 0.038 0.12 0.17	14 14 14 14
Ro*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.34	0.41 0.14 0.37 0.44	14 14 14 14
Ro*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.27 0.079 0.17 0.32	14 14 14 14
Ro*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定期	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.13 0.017 0.078 0.063	14 14 14 14
Ro*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定期	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.18 0.039 0.12 0.12	14 14 14 14
Ro*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.13	0.19 0.046 0.12 0.18	14 14 14 14
Ro*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.43 0.23 0.15 0.14	9 14 12 12
Ro*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千電	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.24	0.36 0.14 0.21 0.19	13 7 14 11
Ro*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.25	0.37 0.19 0.22 0.17	14 7 13 13
Ro*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.35 0.17 0.26 0.19	13 7 14 12
Ro*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.27 0.051 0.14 0.18	14 14 14 14
Ro*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.22 0.065 0.12 0.18	14 14 14 14
Ro*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.24	0.39 0.11 0.24 0.21	14 14 14 14
Ro*	愛知県	春日井市	若菜通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.31 0.11 0.25 0.23	14 12 14 14
Ro*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.13	0.22 0.041 0.087 0.17	14 13 14 14
Ro*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.15	0.23 0.081 0.15 0.15	14 14 14 14
Ro*	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.2	0.28 0.096 0.22 0.22	14 14 14 14
Ro*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.36 0.15 0.27 0.3	11 11 14 14
Ro*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定期	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.38	0.27 0.42 0.46 0.39	14 14 14 14
Ro*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.36 0.0095 0.059 0.11	15 17 17 17
Ro*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.23	0.72 0.041 0.14 0.16	17 17 17 13
Ro*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	0.48 0.29 0.3 0.21	14 14 14 14
Ro*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.11 0.062 0.11 0.14	15 14 15 15

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.15	0.24	0.064	0.085	0.2	14	14	14	14
Ro*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.18	0.28	0.072	0.13	0.23	14	14	14	12
Ro*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.17	0.29	0.09	0.094	0.21	14	14	14	14
Ro*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.34	0.13	0.14	0.26	14	14	14	14
Ro*	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.37	0.18	0.17	0.32	14	14	14	14
Ro*	大阪府	堺市東区	千成町2-2-65	千成町2-2-65	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.12	0.26	0.023	0.074	0.11	14	14	14	14
Ro*	大阪府	吹田市	藤台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.23	0.017	0.048	0.14	14	14	14	14
Ro*	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.13	0.21	0.027	0.099	0.19	14	14	14	14
Ro*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.13	0.075	0.22	14	14	14	14
Ro*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.27	0.083	0.12	0.16	14	14	14	14
Ro*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.17	0.3	0.088	0.13	0.16	14	14	14	14
Ro*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.13	0.24	0.034	0.091	0.17	14	14	14	14
Ro*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.061	0.042	0.21	14	14	14	14
Ro*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.3	0.087	0.081	0.23	14	14	14	14
Ro*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.24	0.05	0.093	0.22	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘法一般環境大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.18	0.3	0.058	0.079	0.29	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.25	0.55	0.12	0.12	0.21	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.19	0.34	0.084	0.098	0.25	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.32	0.077	0.075	0.23	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.06	0.081	0.25	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.09	0.084	0.19	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.52	0.25	0.15	0.34	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.52	0.17	0.12	0.28	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.25	0.25	0.081	0.075	0.18	14	14	14	14
Ro*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.34	0.11	0.18	0.27	14	14	14	14
Ro*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.27	0.4	0.12	0.2	0.38	14	14	14	14
Ro*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.28	0.091	0.11	0.25	14	14	14	14
Ro*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.31	0.44	0.26	0.13	0.43	14	14	14	14
Ro*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.095	0.068	0.13	14	5	11	15
Ro*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.36	0.1	0.11	0.19	6	12	13	14
Ro*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.037	0.076	0.23	15	12	15	15
Ro*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.023	0.063	0.2	15	15	15	15
Ro*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.58	1.1	0.54	0.24	0.49	14	14	14	14
Ro*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.21	0.38	0.047	0.23	0.19	14	14	14	14
Ro*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.26	0.044	0.079	0.15	14	14	14	14
Ro*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.35	0.053	0.06	0.15	7	7	7	7
Ro*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.29	0.075	0.092	0.19	14	14	14	14
Ro*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.31	0.087	0.12	0.32	14	14	14	14
Ro*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.25	0.55	0.13	0.13	0.24	12	15	15	15
Ro*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.51	0.11	0.15	0.26	12	15	15	15
Ro*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	13	13	13	13
Ro*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	15	15	15	15
Ro*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.25	0.39	0.17	0.12	0.12	14	14	14	14
Ro*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.26	0.38	0.17	0.15	0.33	14	14	14	14
Ro*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.88	0.29	0.87	0.67	14	14	14	14
Ro*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.095	0.19	0.043	0.036	0.12	14	14	14	14
Ro*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.21	0.071	0.038	0.13	14	14	14	14
Ro*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.21	0.071	0.038	0.13	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	高知県	高知市	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.2	0.058	0.082	0.18	14	14	14	14
Ro*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.27	0.37	0.2	0.18	14	14	14	14
Ro*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.27	0.39	0.093	0.26	14	14	14	14
Ro*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.19	0.26	0.074	0.13	14	14	14	14
Ro*	福岡県	福岡市	城南区11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.31	-	-	0.31	-	-	-	24
Ro*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.52	0.78	0.26	0.48	14	14	14	14
Ro*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.44	0.68	0.2	0.34	14	14	14	14
Ro*	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.17	0.28	0.054	0.17	17	19	18	17
Ro*	長崎県	五島市	玉之瀬町大室郷字ツツナ辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.2	0.26	0.064	0.16	14	14	14	14
Ro*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.19	0.2	0.083	0.22	15	14	14	14
Ro*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.42	0.65	0.27	0.36	14	14	14	14
Ro*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.21	0.29	0.081	0.18	14	14	14	14
Ro*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.28	0.42	0.19	0.23	14	14	14	14
Ro*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.24	0.29	0.1	0.19	14	14	14	14
Ro*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城市公害測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.65	0.79	0.66	0.45	14	14	14	14
Ro*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島公害測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.2	0.23	0.12	0.16	14	14	14	14
Ro*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.12	0.18	0.056	0.12	14	14	14	14
Ro*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.095	0.057	0.045	0.068	14	14	14	14
Ro*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.096	0.051	0.029	0.067	12	14	16	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.3	0.37	0.13	0.35	14	14	14	14
Mo*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.042	0.06	0.027	0.039	14	14	14	14
Mo*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.061	-	-	0.061	-	-	-	14
Mo*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.11	0.22	0.088	0.085	14	14	14	14
Mo*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.16	0.28	0.13	0.16	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.32	0.49	0.36	0.22	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.22	0.31	0.25	0.17	14	14	14	14
Mo*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.22	0.44	0.18	0.17	14	14	14	14
Mo*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	0.25	0.36	0.3	0.23	14	14	14	14
Mo*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.34	0.37	0.38	0.26	14	14	14	14
Mo*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.16	0.23	-	0.14	14	14	14	14
Mo*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.15	0.18	0.2	0.15	14	14	14	14
Mo*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.13	0.18	0.15	0.08	14	14	14	14
Mo*	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種住居専用地域	2		ng/m3	0.2	-	0.2	-	-	14	-	-
Mo*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.69	0.56	1.3	0.58	14	14	14	14
Mo*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.74	-	0.74	-	-	14	-	-
Mo*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.14	-	-	0.14	-	-	14	-
Mo*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.36	0.26	-	0.77	14	-	4	6
Mo*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.55	0.49	1.1	0.41	14	14	14	14
Mo*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.9	1.1	0.53	0.85	5.2	14	13	14
Mo*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1	0.88	0.58	1.5	1	15	14	14
Mo*	埼玉県	埼玉県	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.98	0.67	0.39	1.9	1	14	14	14
Mo*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	3.3	0.68	1.7	0.91	14	14	14
Mo*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.66	1.5	0.12	0.67	0.33	14	14	14
Mo*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.74	0.61	1.1	0.75	0.51	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.79	0.71	0.59	0.98	0.9	14	14	14	14
Mo*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.72	0.53	0.67	0.94	0.75	14	14	14	14
Mo*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.79	0.78	0.62	0.99	0.76	14	14	14	14
Mo*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計区域	1	ng/m3	0.28	0.21	0.29	0.29	0.34	14	8	14	14
Mo*	千葉県	市原市	市原西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	0.46	0.53	0.77	0.63	14	12	13	14
Mo*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.7	0.49	0.34	0.79	1	14	8	14	14
Mo*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.3	4.9	2.6	0.96	0.92	14	14	14	14
Mo*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.83	1	1.1	1.2	14	14	14	14
Mo*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.48	0.24	0.4	0.68	14	14	14	14
Mo*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.57	0.35	0.61	0.83	14	14	14	14
Mo*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	0.78	0.35	0.59	0.76	14	14	14	14
Mo*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.59	0.27	0.55	0.72	14	14	14	14
Mo*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計区域外	1	ng/m3	0.021	0.021	0.011	0.017	0.036	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.66	1.7	1.3	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.65	0.3	0.86	0.74	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.74	0.78	0.29	0.99	0.89	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.5	3.6	3.8	4	2.7	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.5	4.2	3.3	1.3	14	14	14	12
Mo*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.84	0.36	0.98	0.95	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.51	0.28	0.56	0.8	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.9	0.75	0.2	1.3	1.3	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.61	0.42	0.94	0.75	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.74	0.71	0.32	0.95	0.98	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.6	0.33	0.82	0.85	14	14	14	14
Mo*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.33	0.26	0.25	0.14	14	15	14	14
Mo*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.54	0.2	0.19	0.059	14	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.8	6.2	7.4	10	3.6	14	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	4.3	3.7	2.5	0.82	14	14	14	14
Mo*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.64	0.78	0.77	0.44	0.43	14	14	13	4
Mo*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.9	0.91	0.79	1	14	14	13	2
Mo*	富山県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.61	0.29	0.31	0.14	14	14	14	14
Mo*	富山県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.35	0.24	0.21	0.079	14	14	14	14
Mo*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.33	0.41	0.29	0.39	0.25	14	14	14	14
Mo*	山梨県	山梨市	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計区域外	1	ng/m3	0.37	0.24	0.2	0.17	0.18	14	14	14	14
Mo*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.29	0.2	0.17	0.18	14	14	14	14
Mo*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方庭根	バックグラウンド	都市計区域外	1	ng/m3	0.084	0.1	0.14	0.053	0.041	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.66	0.33	0.21	0.071	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計区域	1	ng/m3	0.34	0.44	0.28	0.36	0.28	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.28	0.36	0.24	0.27	0.24	14	14	14	14
Mo*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.43	0.17	0.19	0.12	14	14	14	14
Mo*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.5	0.18	0.38	0.32	14	14	14	14
Mo*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.73	0.5	1.8	0.29	0.34	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	1.1	0.53	0.62	0.15	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.4	2.2	0.99	2	0.56	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.95	1.3	0.82	1.1	0.57	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1	0.63	1.7	0.98	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	2.2	2.2	1.2	0.75	8	1	14	14
Mo*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.65	0.76	0.35	0.58	0.9	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	愛知県	一宮市	松降通丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.55	1	0.4	0.31	0.46	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.46	0.66	0.24	0.37	0.59	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.43	0.62	0.18	0.32	0.59	14	13	14	14
Mo*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	総屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.76	0.81	0.72	0.99	0.53	14	14	14	14
Mo*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.11	0.11	0.043	0.19	0.16	17	11	8	2
Mo*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.16	0.24	0.62	1.3	17	1	16	2
Mo*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.69	0.32	0.36	0.32	14	14	14	14
Mo*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.27	0.28	-	0.31	0.22	15	-	15	15
Mo*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.56	0.7	0.45	0.44	0.67	14	14	14	14
Mo*	京都府	京都市久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.79	1.4	0.52	0.45	0.75	14	14	14	12
Mo*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.6	1.7	1.1	1	2.5	14	14	14	14
Mo*	大阪府	大阪市城東区	新島多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.4	1	0.73	1.1	14	14	14	14
Mo*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.9	1.6	1.2	1	14	14	14	14
Mo*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.2	2.3	1.2	0.59	0.74	14	14	14	14
Mo*	大阪府	吹田市	春町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	1.4	0.78	0.45	0.84	14	14	14	14
Mo*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.51	0.92	0.47	0.19	0.48	14	14	14	14
Mo*	大阪府	東大津市	真雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.73	1.1	0.86	0.41	0.58	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.85	0.54	0.22	0.6	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	高槻市役所	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.6	0.94	0.57	0.26	0.64	14	14	14	14
Mo*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.8	1.1	0.65	0.85	0.61	14	13	14	14
Mo*	大阪府	八尾市	本町1番1号	八尾市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.72	1.1	0.68	0.34	0.74	14	14	14	14
Mo*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.78	1.1	0.56	0.43	1	14	14	14	14
Mo*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.97	1.4	0.61	0.98	0.86	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘一 般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.93	1.3	0.54	0.91	1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	3.9	1.9	0.53	0.65	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.83	1	0.77	0.43	1.1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.79	1.2	0.64	0.39	0.92	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	0.96	0.43	0.62	0.82	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.33	0.32	0.11	0.12	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	2	1.2	0.4	3.2	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	1.1	0.45	1.6	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.67	0.35	0.21	0.28	14	14	14	14
Mo*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	14
Mo*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.49	0.73	0.52	0.3	0.42	14	14	14	14
Mo*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.69	0.43	0.29	0.39	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	4.9	2.9	2.3	10	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.84	0.98	1.5	0.51	0.32	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	0.94	3.6	0.67	0.67	14	1	4	7
Mo*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	1.2	0.34	0.51	0.24	4	4	3	14
Mo*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.22	0.43	0.08	0.23	0.12	15	12	15	15
Mo*	鳥取県	倉敷市	松江3丁目11-26	国設隠岐局	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.15	0.36	0.091	0.076	0.084	15	15	15	15
Mo*	岡山県	倉敷市	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.6	1.9	2	1.1	1.4	14	14	14	14
Mo*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.61	0.54	0.79	0.25	14	14	11	14
Mo*	広島県	広島市	山口11143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	0.29	4	4.5	0.88	14	10	14	14
Mo*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.28	0.64	0.21	0.1	0.15	7	7	7	7
Mo*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.34	0.55	0.27	0.32	0.2	14	14	14	14
Mo*	山口県	山口市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.8	1.4	0.7	0.75	0.37	14	14	14	14
Mo*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.57	0.18	0.49	0.2	15	15	7	15

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.22	0.32	0.14	0.7	0.14	0.14	15	15	2	15
Mo*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.29	0.29	0.29	-	-	-	15	-	-	-
Mo*	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上坂	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.16	-	0.16	-	-	-	15	-	-	-
Mo*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.54	0.74	-	0.34	-	14	-	14	-	-
Mo*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.86	0.51	0.96	0.53	14	14	14	14	14
Mo*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.89	0.44	0.072	0.3	14	14	14	14	14
Mo*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.87	0.078	0.14	0.12	14	14	14	14	14
Mo*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	1.1	0.66	0.32	0.4	14	14	14	14	14
Mo*	高知県	新川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.27	0.082	0.32	0.14	14	14	2	14	14
Mo*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.2	3.4	1.8	0.88	14	13	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.82	0.33	0.37	0.22	14	4	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.45	0.36	0.43	0.38	14	3	14	14	14
Mo*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.18	-	-	-	0.18	-	-	-	24	-
Mo*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	4.1	1.7	3.6	1.5	14	14	14	14	14
Mo*	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.9	1.4	0.51	1.1	0.61	14	14	14	14	14
Mo*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.3	0.097	0.35	0.17	17	19	18	17	17
Mo*	東京都	五島市	玉之瀬町大室郷字ジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.091	0.29	0.12	14	14	14	14	14
Mo*	熊本県	熊本市東区	画面町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.3	0.22	0.25	0.44	0.28	15	14	14	14	14
Mo*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.66	0.28	0.59	0.26	14	14	14	14	14
Mo*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.12	0.078	0.56	0.2	14	14	14	14	14
Mo*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.25	0.28	0.25	0.14	0.31	14	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.19	0.27	0.095	0.26	0.12	14	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.24	0.32	0.17	0.27	0.21	14	14	14	14	14
Mo*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.25	0.13	0.26	0.13	14	14	14	14	14
Mo*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.19	0.032	0.15	0.074	14	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	うるま市	字兼領段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.067	0.038	0.071	0.06	0.1	14	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.054	0.029	0.049	0.07	0.062	12	14	16	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.54	0.37	0.32	0.3	14	14	14	14	14
Sb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.063	0.094	0.018	0.057	0.082	14	14	14	14	14
Sb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.13	-	-	-	0.13	-	-	-	14	14
Sb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.6	0.23	0.27	0.11	14	14	14	14	14
Sb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.65	0.36	0.39	0.2	14	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.91	2.3	0.43	0.32	14	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.5	0.52	0.87	0.34	0.25	14	14	14	14	14
Sb	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.52	0.79	0.29	0.59	0.43	14	14	14	14	14
Sb	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.61	0.82	0.73	0.53	0.37	14	14	14	14	14
Sb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.3	0.42	0.27	0.3	0.2	14	14	14	14	14
Sb	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.35	-	0.23	0.16	14	-	14	14	14
Sb	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.27	0.15	0.17	0.12	14	14	14	14	14
Sb	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.37	0.35	0.72	0.31	0.13	14	14	14	14	14
Sb	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.25	-	0.25	-	-	-	14	-	-	-
Sb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.55	0.49	0.51	0.33	14	14	14	14	14
Sb	福島県	いわき市	平字楊玉5	楊玉局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.75	-	0.75	-	-	-	14	-	-	-
Sb	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.24	-	-	0.24	-	-	-	-	14	-

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年々濃度		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.45	0.39	0.086	0.8	0.51	14	14
Sb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.82	0.44	0.42	1.9	0.54	14	14
Sb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.5	0.55	0.4	0.66	0.4	14	13
Sb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.97	0.75	0.68	1.6	0.82	15	14
Sb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.86	0.7	0.45	1.4	0.9	14	14
Sb	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定期局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.88	0.7	0.6	1.4	0.8	14	14
Sb	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1	0.91	0.79	1.6	0.89	14	14
Sb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.65	0.86	0.33	0.71	0.69	14	14
Sb	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.56	1.5	0.21	0.22	0.31	14	14
Sb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	1.7	0.73	0.59	3.9	1.5	14	14
Sb	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	1.2	0.69	0.55	2.2	1.2	14	14
Sb	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	1.5	0.47	2.8	1.4	14	14
Sb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1	0.78	0.59	1.9	0.83	14	14
Sb	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	0.61	0.41	0.9	0.69	0.45	14	14
Sb	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1.3	0.74	1.6	1.8	0.93	14	14
Sb	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.72	0.37	0.88	0.98	0.65	14	14
Sb	東京都	中央区	新富1-3-1	永代通り新富	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.97	0.86	0.65	1.4	0.94	14	14
Sb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1	0.61	0.55	1.5	1.4	14	14
Sb	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	1	1.4	0.68	1.1	0.91	14	14
Sb	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.55	0.66	0.43	0.54	0.57	14	14
Sb	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.81	0.73	0.54	0.94	1	14	14
Sb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.63	0.59	0.39	0.76	0.77	14	14
Sb	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.046	0.069	0.007	0.018	0.091	14	14
Sb	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.77	0.69	0.55	1.1	0.69	14	14
Sb	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.79	0.67	0.43	1.2	0.91	14	14
Sb	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.91	0.88	0.43	1.4	0.98	14	14
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	1	0.9	0.84	1.3	1	14	14
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.8	0.57	0.88	0.99	0.73	14	14
Sb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.72	0.53	0.71	0.91	0.71	14	14
Sb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.73	0.74	0.51	0.93	0.74	14	14
Sb	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.55	0.41	0.24	0.96	0.58	14	14
Sb	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.65	0.51	0.3	1.1	0.71	14	14
Sb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.73	1.3	0.27	0.7	0.65	14	14
Sb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.68	0.61	0.52	0.88	0.7	14	14
Sb	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.42	0.59	0.32	0.59	0.2	14	14
Sb	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.39	0.37	0.57	0.39	-	14	2
Sb	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.48	0.67	0.37	0.58	0.31	14	14
Sb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.52	0.71	0.37	0.6	0.38	14	14
Sb	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.18	0.26	0.22	0.15	0.083	14	14
Sb	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.26	0.43	0.23	0.26	0.11	14	14
Sb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.92	0.78	0.68	2	0.26	14	14
Sb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.18	0.35	0.16	0.18	0.049	14	14
Sb	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.34	0.5	0.26	0.51	0.083	14	14
Sb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.57	0.33	0.41	1	0.51	14	14
Sb	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.2	0.084	0.24	0.31	0.18	14	14
Sb	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.85	0.73	0.63	1.4	0.65	14	14
Sb	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.39	0.52	0.27	0.49	0.27	14	14
Sb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.49	0.53	0.46	0.51	0.47	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.68	-	0.45	-	0.9	-	2	-	2
Sb	長野県	松本市	清3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.12	-	-	0.59	0.0075	-	-	2	8
Sb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	ハンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.25	0.14	0.077	0.064	14	14	14	14
Sb	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.54	0.76	0.46	0.41	-	14	14	14	-
Sb	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.6	0.6	1.3	0.99	14	14	14	14
Sb	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.65	0.53	0.38	0.58	14	14	14	14
Sb	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.39	0.21	0.31	0.13	14	14	14	14
Sb	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.55	0.23	0.51	0.4	14	14	14	14
Sb	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.77	1.1	0.59	0.78	0.61	14	14	14	14
Sb	静岡県	名古塵市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2.9	0.65	1	0.59	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.1	2.2	0.51	0.89	0.66	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.3	2.7	0.69	1.1	0.8	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	2.1	0.84	0.84	0.59	14	14	14	14
Sb	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.66	0.9	0.26	0.7	0.79	14	14	14	13
Sb	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	0.78	0.53	0.91	0.98	14	14	14	14
Sb	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.95	1.4	1	0.78	0.6	14	14	14	14
Sb	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.7	1.3	1.4	0.93	14	14	14	14
Sb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.77	0.74	0.33	0.9	1.1	14	13	14	14
Sb	愛知県	豊田市	加納町西股75	北都局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.75	0.77	0.48	1.1	0.63	14	14	14	14
Sb	愛知県	安城市	池浦町茶葉木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.2	14	8.6	5.2	1	14	14	14	14
Sb	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.49	1.4	0.9	14	14	14	14
Sb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.42	1.6	0.011	0.026	0.022	14	14	14	14
Sb	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.65	0.7	0.47	1.7	0.31	13	11	5	13
Sb	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.5	0.94	1.1	0.77	16	10	17	12
Sb	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.031	0.011	0.0034	0.015	14	14	14	14
Sb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.88	0.4	0.68	0.52	15	14	15	8
Sb	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.9	3	1	2.6	1.2	14	14	14	14
Sb	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	出来島小学校局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.5	2.1	0.87	1.8	0.94	14	14	14	12
Sb	大阪府	大阪市西淀川区	新葛多2-4-35	聖賢小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	1.2	1.7	0.64	1.6	0.83	14	14	14	14
Sb	大阪府	堺市城東区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.6	0.69	1.8	0.84	14	14	14	14
Sb	大阪府	堺市西区	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.53	1.3	0.95	14	14	14	14
Sb	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	1	0.34	0.52	0.37	14	14	14	14
Sb	大阪府	吹田市	舞町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.5	0.55	2.1	1	14	14	14	14
Sb	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.59	0.85	0.33	0.53	0.65	14	14	14	14
Sb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	1.5	0.61	1.4	0.78	14	14	14	14
Sb	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.3	0.54	1.5	0.76	14	14	14	14
Sb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.84	1.2	0.41	1.2	0.61	14	14	14	14
Sb	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.83	1.4	0.47	0.74	0.73	14	14	14	14
Sb	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.79	1.1	0.41	0.82	0.82	14	14	14	14
Sb	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1	1.5	0.45	1.2	0.84	14	14	14	14
Sb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.53	0.94	0.26	0.4	0.52	14	14	14	14
Sb	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.61	1.2	0.35	0.45	0.4	14	14	14	14
Sb	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.72	1.1	0.44	0.8	0.57	14	14	14	14
Sb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.87	0.22	0.56	0.61	14	14	14	14
Sb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.56	0.94	0.37	0.41	0.52	14	14	14	14
Sb	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.33	0.4	0.35	0.26	0.31	14	14	14	14
Sb	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.96	0.33	0.55	0.69	14	14	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.67	1	0.34	0.58	0.75	14	14	14	14
Sb	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.34	0.51	0.27	0.26	0.3	14	14	14	14
Sb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.55	-	-	-	0.55	-	-	-	14
Sb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.83	1.1	0.77	0.86	0.62	14	14	14	14
Sb	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.67	0.93	0.47	0.73	0.54	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.43	0.62	0.23	0.48	0.39	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.67	0.86	0.39	0.62	0.82	14	14	14	14
Sb	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.37	0.47	0.39	0.28	0.33	14	10	13	15
Sb	鳥取県	鳥取市	西町1401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.17	0.32	0.06	0.097	0.2	14	14	14	14
Sb	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.21	0.32	0.15	0.16	0.21	15	12	15	15
Sb	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.16	0.29	0.11	0.072	0.16	15	15	15	15
Sb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.65	1.7	0.26	0.36	0.28	7	7	7	7
Sb	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	1.2	1.9	0.89	0.92	1.1	14	14	14	14
Sb	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.58	1	0.37	0.56	0.36	14	14	14	14
Sb	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.29	0.61	0.11	0.23	0.21	14	14	14	14
Sb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.34	0.67	0.17	0.097	0.42	7	7	7	7
Sb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.38	0.74	0.23	0.22	0.31	14	14	14	14
Sb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.51	0.91	0.29	0.43	0.42	14	14	14	14
Sb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.37	0.65	0.24	0.3	0.32	15	15	15	15
Sb	徳島県	美馬市	三好市	移動測定車三好	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.37	0.53	0.32	0.3	0.32	15	15	15	15
Sb	徳島県	板野郡上板町	三野町芝生1293-30	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.55	0.55	-	-	-	15	-	-	-
Sb	徳島県	香川県	泉谷原東2-4	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	0.22	-	0.22	-	-	-	15	-	-
Sb	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.59	0.79	-	0.39	-	14	-	14	-
Sb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.83	1.2	0.81	0.61	0.69	14	7	14	14
Sb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	0.44	-	0.65	-	0.22	-	7	-	7
Sb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.3	0.76	0.1	0.12	0.21	14	14	14	14
Sb	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.2	12	0.68	0.24	0.26	14	14	14	14
Sb	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.29	0.45	0.15	0.21	0.35	14	14	14	14
Sb	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.9	4	1.6	1.1	0.62	14	14	14	12
Sb	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.47	0.79	0.26	0.4	0.42	14	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.49	0.71	0.18	0.4	0.66	14	14	14	14
Sb	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.53	-	-	-	0.53	-	-	-	24
Sb	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.4	4.4	1.3	2.3	1.4	14	14	14	14
Sb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.4	1.9	1.4	1.1	0.97	14	14	14	14
Sb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.53	0.85	0.19	0.63	0.49	17	19	18	17
Sb	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.29	0.46	0.17	0.22	0.31	14	14	14	14
Sb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.52	0.84	0.3	0.74	0.41	15	14	14	14
Sb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.6	1.6	0.52	2.8	1.6	14	14	14	14
Sb	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.75	1.2	0.59	0.73	0.48	14	14	14	14
Sb	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.44	0.64	0.19	0.55	0.37	14	14	14	14
Sb	大分県	由布市	佐内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.41	0.62	0.31	0.35	0.37	14	14	14	14
Sb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.41	0.55	0.21	0.55	0.32	14	14	14	14
Sb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.48	0.63	0.29	0.67	0.33	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.42	0.57	0.31	0.31	0.39	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	鹿儿島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.29	0.6	0.089	0.32	0.15	14	14	10	14
Sb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.35	0.55	0.48	0.088	0.27	14	14	14	14
Sb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.12	0.048	0.13	0.071	0.23	12	14	16	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.0087	0.013	0.017	0.015	0.0087	0.013	0.017
Cs*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0089	0.0064	0.0055	0.012	0.012	0.014	0.0064	0.012	0.012
Cs*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.012	-	-	-	0.012	-	-	-	0.012
Cs*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.025	0.0035	0.0076	0.012	0.025	0.0035	0.0076	0.012
Cs*	青森県	八戸市	白鳥一丁目8-1	相賀小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.024	0.0094	0.0055	0.013	0.024	0.0094	0.0055	0.013
Cs*	宮城県	仙台市宮城野区	日島1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.032	0.014	0.009	0.02	0.032	0.014	0.009	0.02
Cs*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.023	0.01	0.0068	0.013	0.023	0.01	0.0068	0.013
Cs*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.039	0.013	0.0079	0.01	0.039	0.013	0.0079	0.01
Cs*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0099	0.02	0.0064	0.0047	0.0082	0.02	0.0064	0.0047	0.0082
Cs*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自研茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.015	0.023	0.0082	0.011	0.019	0.023	0.0082	0.011	0.019
Cs*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.011	0.018	-	0.0051	0.0087	0.018	-	0.0051	0.0087
Cs*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0082	0.016	0.0036	0.0036	0.0065	0.016	0.0036	0.0036	0.0065
Cs*	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0082	0.016	0.0047	0.0047	0.0071	0.016	0.0047	0.0047	0.0071
Cs*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.008	-	0.008	-	-	-	0.008	-	-
Cs*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.025	0.012	0.0086	0.011	0.025	0.012	0.0086	0.011
Cs*	福島県	いわき市	平字楊子5	楊子局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0064	-	0.0064	-	-	-	0.0064	-	-
Cs*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小境字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0054	-	-	0.0054	-	-	-	0.0054	-
Cs*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.013	0.023	0.0025	-	-	0.023	0.0025	-	-
Cs*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.026	0.029	0.0097	0.011	0.026	0.029	0.0097	0.011
Cs*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.019	0.0073	0.009	0.017	0.019	0.0073	0.009	0.017
Cs*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.021	0.012	0.011	0.019	0.021	0.012	0.011	0.019
Cs*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.018	0.0074	0.0059	0.0092	0.018	0.0074	0.0059	0.0092
Cs*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.056	0.037	-	-	-	0.037	-	-	-
Cs*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.037	0.037	-	-	-	0.037	-	-	-
Cs*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.028	0.031	0.04	0.017	0.026	0.031	0.04	0.017	0.026
Cs*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.035	0.034	0.019	0.031	0.035	0.034	0.019	0.031
Cs*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.034	0.039	0.051	0.019	0.025	0.039	0.051	0.019	0.025
Cs*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.031	0.02	0.017	0.024	0.031	0.02	0.017	0.024
Cs*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.0087	0.0069	0.011	0.017	0.0087	0.0069	0.011	0.017
Cs*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.028	0.032	0.021	0.015	0.046	0.032	0.021	0.015	0.046
Cs*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.045	0.0071	0.084	0.068	0.045	0.0071	0.084	0.068
Cs*	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.036	0.069	0.034	0.012	0.029	0.069	0.034	0.012	0.029
Cs*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.026	0.021	0.017	0.037	0.026	0.021	0.017	0.037
Cs*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.024	0.008	0.0081	0.08	0.024	0.008	0.0081	0.08
Cs*	東京都	川崎市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.023	0.012	0.0093	0.041	0.023	0.012	0.0093	0.041
Cs*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.025	0.0066	0.012	0.018	0.025	0.0066	0.012	0.018
Cs*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.021	0.0066	0.0084	0.033	0.021	0.0066	0.0084	0.033
Cs*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0088	0.005	0.006	0.0075	0.0086	0.005	0.006	0.0075	0.0086
Cs*	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.037	0.02	0.022	0.035	0.037	0.02	0.022	0.035
Cs*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.032	0.037	0.016	0.024	0.05	0.037	0.016	0.024	0.05
Cs*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	雑住居地域	1	ng/m3	0.046	0.037	0.015	0.026	0.11	0.037	0.015	0.026	0.11
Cs*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.071	0.086	0.059	0.045	0.098	0.086	0.059	0.045	0.098
Cs*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.11	0.091	0.2	0.029	0.14	0.091	0.2	0.029	0.14
Cs*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.017	0.025	0.0092	0.012	0.02	0.025	0.0092	0.012	0.02
Cs*	神奈川県	相模原市中央区	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.032	0.036	0.0092	0.011	0.07	0.036	0.0092	0.011	0.07
Cs*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.024	0.014	0.022	0.029	0.024	0.014	0.022	0.029
Cs*	神奈川県	相模原市	夏島町9	追分行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.031	0.012	0.021	0.05	0.031	0.012	0.021	0.05
Cs*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.031	0.012	0.021	0.05	0.031	0.012	0.021	0.05
Cs*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.021	0.019	0.0095	0.0096	0.047	0.019	0.0095	0.0096	0.047

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.016	0.0083	0.013	0.16	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.024	0.0075	0.0073	0.013	14	15	14	14
Cs*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.022	0.0047	0.094	0.0065	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.047	0.027	0.012	0.015	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	富山岩瀬	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.047	0.027	0.012	0.015	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0085	0.016	0.0066	0.0054	0.0061	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0097	0.021	0.0056	0.0059	0.0062	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.032	0.01	0.012	0.015	14	14	14	14
Cs*	福井県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.025	0.0075	0.011	0.0096	14	14	14	14
Cs*	福井県	越前市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.071	0.011	0.004	0.0055	0.0079	14	14	14	14
Cs*	山梨県	甲府市	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.024	0.007	0.0056	0.015	14	14	14	14
Cs*	山梨県	南巨摩郡南部町	北城4488-227	八万尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0085	0.0075	0.01	14	14	14	14
Cs*	長野県	北安曇郡白馬村	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.036	0.0045	0.0084	0.015	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.036	0.0045	0.0084	0.015	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.11	0.092	0.17	0.11	0.23	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	岐阜市	上南方1-1	稲妻	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.04	0.15	0.025	0.21	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	岐阜市	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0078	0.012	0.0045	0.0046	0.0095	14	14	14	14
Cs*	静岡県	静岡市葵区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.03	0.0049	0.014	0.014	14	14	14	14
Cs*	静岡県	浜松市中区	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.017	0.026	0.0079	0.008	0.026	14	14	14	14
Cs*	静岡県	富士市	春田三丁目215	富士支所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.15	0.15	-	-	-	6	-	-	-
Cs*	愛知県	名古屋市中川区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.14	0.17	0.089	-	-	2	1	-	-
Cs*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.12	0.12	-	-	-	2	-	-	-
Cs*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.11	0.11	-	-	-	2	-	-	-
Cs*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.025	0.049	0.0092	0.014	0.029	14	14	14	14
Cs*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.046	0.012	0.038	0.027	14	14	14	14
Cs*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.035	0.07	0.011	0.026	0.033	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.016	0.039	0.0086	0.0049	0.013	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.016	0.038	0.0063	0.0041	0.015	14	13	14	14
Cs*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.6	0.055	2.8	1.9	1.8	14	14	14	14
Cs*	三重県	尾鷲市	宮ノ上34	尾鷲職員公会	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.35	1	0.54	0.0045	0.0075	13	16	17	17
Cs*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	1.7	0.61	0.0084	0.014	14	17	17	13
Cs*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.7	1.4	1	1.1	14	14	14	13
Cs*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.014	0.0083	0.013	0.017	15	14	15	15
Cs*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.017	0.032	0.012	0.0045	0.02	14	14	14	14
Cs*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.021	0.038	0.01	0.0066	0.029	14	14	14	12
Cs*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.049	0.012	0.0095	0.033	14	14	14	14
Cs*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.036	0.085	0.014	0.011	0.036	14	14	14	14
Cs*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.037	0.049	0.032	0.013	0.053	14	14	14	14
Cs*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.015	0.037	0.0045	0.0049	0.015	14	14	14	14
Cs*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.017	0.032	0.004	0.0045	0.028	14	14	14	14
Cs*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.035	0.004	0.0075	0.027	14	14	14	14
Cs*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.02	0.029	0.015	0.0069	0.03	14	14	14	14
Cs*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.04	0.012	0.0098	0.02	14	14	14	14
Cs*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.022	0.043	0.014	0.0087	0.023	14	14	14	14
Cs*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	0.026	0.0045	0.0037	0.023	14	14	14	14
Cs*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.022	0.043	0.013	0.0029	0.031	14	14	14	14
Cs*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.04	0.012	0.0065	0.038	14	14	14	14
Cs*	大阪府	東大阪市	西谷田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.033	0.0037	0.0039	0.025	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.031	0.05	0.011	0.0086	0.055	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.065	0.091	0.12	0.091	0.02	0.028	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	居住居地域	1	ng/m3	0.026	0.047	0.067	0.047	0.0058	0.036	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.033	0.063	0.063	0.019	0.0051	0.045	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.026	0.041	0.041	0.012	0.007	0.044	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.017	0.025	0.025	0.017	0.0084	0.017	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.057	0.12	0.12	0.045	0.014	0.051	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.054	0.13	0.13	0.034	0.0092	0.039	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.046	0.046	0.014	0.0089	0.023	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.024	-	-	-	-	0.024	-	-	-	0.024
Cs*	兵庫県	奈良市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.027	0.043	0.043	0.015	0.012	0.037	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.05	0.05	0.015	0.011	0.039	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	兵庫県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.088	0.088	0.054	0.0098	0.066	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.022	0.037	0.037	0.016	0.0047	0.029	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.054	0.054	0.0085	0.0095	0.025	0.14	0.14	0.14	0.14
Cs*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m3	0.024	-	-	0.034	-	0.015	-	0.14	-	0.015
Cs*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	0.018	0.018	0.0052	0.0094	0.022	0.15	0.12	0.052	0.022
Cs*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方塩浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.019	0.019	0.0037	0.0069	0.018	0.15	0.15	0.037	0.018
Cs*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.02	0.29	0.29	0.18	0.37	0.1	0.14	0.14	0.37	0.1
Cs*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.03	0.03	0.0063	0.016	0.018	0.14	0.14	0.03	0.016
Cs*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.034	0.034	0.0079	0.0093	0.021	0.14	0.14	0.034	0.021
Cs*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.058	0.058	0.019	0.019	0.029	0.14	0.14	0.058	0.019
Cs*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.058	0.058	0.019	0.019	0.029	0.14	0.14	0.058	0.019
Cs*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.054	0.073	0.073	0.035	0.044	0.064	0.14	0.14	0.073	0.035
Cs*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.04	0.065	0.065	0.027	0.024	0.044	0.15	0.15	0.065	0.027
Cs*	徳島県	美馬市	総町大字猪原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.036	0.059	0.059	0.023	0.023	0.041	0.15	0.15	0.059	0.023
Cs*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.07	0.07	0.07	-	-	-	0.15	-	-	-
Cs*	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.026	-	-	0.026	-	-	0.15	-	-	-
Cs*	香川県	高松市	坂町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.037	0.061	-	-	0.013	-	0.14	-	-	0.013
Cs*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.052	0.075	0.075	0.052	0.019	0.063	0.14	0.14	0.075	0.052
Cs*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.06	0.06	0.033	0.027	0.058	0.14	0.14	0.06	0.033
Cs*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.047	0.047	0.015	0.007	0.011	0.14	0.14	0.047	0.011
Cs*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.2	0.2	0.02	0.007	0.02	0.14	0.14	0.2	0.007
Cs*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.025	0.025	0.0074	0.012	0.02	0.14	0.14	0.025	0.0074
Cs*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.04	0.055	0.055	0.039	0.027	0.04	0.14	0.14	0.055	0.027
Cs*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.029	0.029	0.0086	0.022	0.028	0.14	0.14	0.029	0.0086
Cs*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.022	0.022	0.0079	0.017	0.028	0.14	0.14	0.022	0.0079
Cs*	福岡県	久留米市	城東町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.025	-	-	-	-	0.025	-	-	-	-
Cs*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.054	0.075	0.075	0.029	0.052	0.057	0.14	0.14	0.075	0.052
Cs*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.044	0.061	0.061	0.021	0.045	0.051	0.14	0.14	0.061	0.021
Cs*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.024	0.024	0.0044	0.025	0.019	0.17	0.19	0.024	0.0044
Cs*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン辻1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.032	0.032	0.032	0.023	0.032	0.14	0.14	0.032	0.023
Cs*	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.014	0.013	0.013	0.0084	0.02	0.018	0.15	0.14	0.013	0.0084
Cs*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	真大分小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.053	0.067	0.067	0.042	0.059	0.046	0.14	0.14	0.067	0.042
Cs*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.032	0.032	0.01	0.036	0.037	0.14	0.14	0.032	0.01
Cs*	大分県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布佐保部	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.043	0.043	0.025	0.04	0.05	0.14	0.14	0.043	0.025
Cs*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.022	0.024	0.024	0.011	0.021	0.033	0.14	0.14	0.024	0.011
Cs*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.019	0.024	0.024	0.011	0.016	0.026	0.14	0.14	0.024	0.011
Cs*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.019	0.019	0.0096	0.015	0.022	0.14	0.14	0.019	0.0096

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島島	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.012	0.0027	0.012	0.011	14	14	14	14
Cs*	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所		一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0077	0.0028	0.0032	0.0083	0.017	14	14	14	14
Cs*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0013	0.0091	0.0085	0.011	0.022	12	14	16	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2	2	2.1	2.1	1.8	14	14	14	14
Ba*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.47	0.23	0.073	0.14	1.5	14	14	14	14
Ba*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.7	—	—	—	1.7	—	—	—	14
Ba*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2	1.4	0.87	1.9	14	14	14	14
Ba*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1	1.1	0.85	1.4	14	14	14	14
Ba*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.5	1.9	1.4	1.6	14	14	14	14
Ba*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	1.5	2.8	1.6	1.7	14	14	14	14
Ba*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2.3	1.4	1.2	1.2	14	14	14	14
Ba*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3	3.5	3.7	2.7	2.1	14	14	14	14
Ba*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排登島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	1.9	2.5	2	2.5	14	14	14	14
Ba*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1	1.1	—	0.79	1.1	14	—	14	14
Ba*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.83	0.91	1.2	0.5	0.76	14	14	14	14
Ba*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	1.6	1.2	1.3	1	14	14	14	14
Ba*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.6	—	1.6	—	—	—	14	—	—
Ba*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.8	8.8	8.1	6.4	16	14	14	14	14
Ba*	福島県	いわき市	平字郷土5	郷土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.6	—	1.6	—	—	—	14	—	—
Ba*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小端字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.72	—	—	0.72	—	—	—	14	—
Ba*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.48	0.32	0.8	0.84	14	14	14	12
Ba*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	0.92	1.3	1.8	1.6	14	14	14	14
Ba*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.5	1.2	1.3	1.3	2	14	14	13	14
Ba*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	2	3.3	3.1	2.3	15	14	14	14
Ba*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	1.5	2.3	2.4	1.8	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.8	2.1	0.19	0.47	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.66	1.3	1.2	0.1	0.078	14	14	14	14
Ba*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	0.82	1.9	2.3	1.7	14	14	14	14
Ba*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	1.6	2.1	3.5	2.9	14	14	14	14
Ba*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	1.6	2	3.1	2.9	14	14	14	14
Ba*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	2.2	2.3	3.8	2.6	14	14	14	14
Ba*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.64	0.41	0.67	0.52	0.97	14	14	14	14
Ba*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	0.86	1.6	2	1.7	14	14	14	14
Ba*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	0.82	0.71	2.2	1.6	14	14	14	14
Ba*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.1	3.9	4.4	7.1	5.1	14	14	14	14
Ba*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	1.7	2.3	2.9	2.9	14	14	14	14
Ba*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	1.4	1.7	1.8	1.9	14	14	14	14
Ba*	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.3	2.8	4.7	5	4.5	14	14	14	14
Ba*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.6	2.9	2.9	3.9	4.6	14	14	14	14
Ba*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	2.4	2.6	3.1	2.7	14	14	14	14
Ba*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.27	0.05	0.06	0.036	0.92	14	14	14	14
Ba*	東京都	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.8	1.5	3.2	3.2	3.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	2	2.6	4.1	3.5	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	雑住居地域	1	ng/m3	6.4	4.1	3.7	10	7.6	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.2	1.3	3.1	2.5	1.8	1.4	14	14	12
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.6	2.8	2.8	4.5	4.4	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	商業地域	商業地域	1	ng/m3	3.2	1.4	5.3	3.5	2.4	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.5	1.7	2.8	2.7	2.8	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	2.1	1.7	5.9	4.1	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3	1.8	2.8	3.9	3.4	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.6	1.4	2	1.4	1.9	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	1.9	2.1	3	3.1	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	大和市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.1	1.6	0.98	1.2	14	15	14	14
Ba*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.1	2.4	0.83	0.54	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.6	2.4	1.6	1.5	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	2.8	4.1	1.7	1.6	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.7	1.2	0.95	1.9	7	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	中太路山17-1	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.77	1.2	0.88	0.6	0.52	11	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	小杉太路山	小杉太路山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	1.9	1.9	1.6	1.5	14	14	14	14
Ba*	福井県	福井市	福井	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.86	1.1	0.8	0.71	0.8	14	14	14	14
Ba*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	2.7	3.5	3.9	2.7	14	14	14	14
Ba*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.84	0.52	1.1	0.83	0.85	14	14	14	14
Ba*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.63	1.3	0.32	0.15	0.7	14	14	14	14
Ba*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	1.1	1.1	1.6	0.71	1.1	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	岐阜市	八ッ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.1	1.3	1.7	1.3	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	0.99	1.4	0.82	1	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	0.82	1.8	0.7	0.63	14	14	14	14
Ba*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	14	14	14	14
Ba*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.6	2.1	1.4	2.1	14	14	14	14
Ba*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.1	2.4	4.7	2.8	2.6	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	3.8	3.4	5.5	2.8	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.4	3.6	8	3.5	2.7	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千蔵	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	2.4	3.7	4	1.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	豊橋市	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.9	2.3	1.5	1.6	2.3	14	14	13	14
Ba*	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	2.7	2.1	3.2	3.3	2.3	14	14	14	14
Ba*	愛知県	岡崎市	住司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	2.4	2.3	3.1	2.1	2	14	14	14	14
Ba*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.7	1.9	2.1	1.3	1.4	14	14	14	14
Ba*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.85	1.9	1.5	1.7	2.3	14	13	14	14
Ba*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.31	0.047	0.11	0.17	0.91	17	17	17	17
Ba*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.077	0.19	1.2	1	17	17	13	13
Ba*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.068	0.07	0.083	0.061	0.06	14	14	14	14
Ba*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	1	0.93	1.1	15	14	15	15
Ba*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	2.6	2	2.9	2.8	14	14	14	14
Ba*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	2.7	2.9	2.2	3.1	2.6	14	14	14	12
Ba*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	1.7	2.2	2.3	2.7	14	14	14	14
Ba*	京都府	久世郡久御山町	久御山	出来島小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	3.7	2.7	3.2	3.7	14	14	14	14
Ba*	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	1.8	2.3	1.5	0.95	14	11	14	14
Ba*	大阪府	大阪市城東区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.1	1.2	0.94	1.7	14	14	14	11
Ba*	大阪府	堺市西区	千成町2-65	豊中市千成局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.4	2.8	1.7	2.4	2.6	14	14	14	14
Ba*	大阪府	豊中市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	14	14	8	11
Ba*	大阪府	吹田市	藤白1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	第一種工業地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	14	14	8	11
Ba*	大阪府	吹田市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	14	14	8	11

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ba*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.3	4.5	3.5	5.3	3.8	14	14	14	14	
Ba*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	2.4	2.8	2.2	2	14	14	14	14	
Ba*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.8	2.4	1.3	1.7	1.7	14	14	14	14	
Ba*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.3	2.6	2	1.9	2.8	14	14	14	14	
Ba*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.3	1.4	1.3	2.3	14	14	12	14	
Ba*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.7	2.5	1.8	2.7	3.7	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.2	2.6	1.3	2	2.8	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.1	2.8	2.5	1.2	1.8	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	3.5	4.4	3	3.8	3	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.9	1.4	1.6	2.1	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	3.1	2.8	1.7	3.2	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.75	0.68	0.95	0.15	1.2	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2	1.2	1.4	2.3	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	1.9	1.2	1.6	1.9	14	14	14	14	
Ba*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.59	0.6	0.66	0.073	1	14	14	14	14	
Ba*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.9	-	-	-	1.9	-	-	14	14	
Ba*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.1	2.4	2	1.8	2.1	14	14	14	14	
Ba*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.2	2.7	1.8	1.8	2.5	14	14	14	14	
Ba*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.68	0.79	1.5	14	14	14	14	
Ba*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.8	1.6	1.4	1.6	14	14	14	14	
Ba*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.69	0.75	-	0.54	0.8	4	-	11	14	
Ba*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.86	1.1	0.47	0.4	1.5	14	14	14	14	
Ba*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.5	0.44	2.4	15	12	15	15	
Ba*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	0.77	0.52	0.93	2	15	15	15	15	
Ba*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2	2.2	1.3	1.2	3.1	14	14	14	14	
Ba*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.5	1.3	1.8	2	14	14	14	14	
Ba*	広島県	下関市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.9	3.5	0.63	1.7	14	13	14	14	
Ba*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.2	0.18	0.16	2.5	7	7	7	7	
Ba*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	1.4	0.59	0.61	1.5	14	14	14	14	
Ba*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.5	1.5	0.86	1	2.6	14	14	14	14	
Ba*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2.6	1.3	0.91	1.5	1	10	8	15	
Ba*	徳島県	美馬市	脇町大字緒尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.88	0.8	1.3	12	12	2	15	
Ba*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.9	1.9	-	-	-	1	-	-	-	
Ba*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.78	-	0.78	-	-	-	9	-	-	
Ba*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.2	1.3	-	1	-	14	-	14	-	
Ba*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2	1.6	2.8	1.2	2.4	14	14	14	14	
Ba*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.5	2.1	0.84	2	14	14	14	14	
Ba*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南宇地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.84	0.38	0.22	0.95	14	14	14	14	
Ba*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.9	1.5	0.77	0.28	1.1	14	14	14	14	
Ba*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1	0.61	2.7	1.5	14	14	1	14	
Ba*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	2	1.7	1.3	3.4	14	14	14	14	
Ba*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	7.4	6.6	-	8.3	-	14	-	12	-	
Ba*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	7.7	8.8	-	6.7	-	14	-	14	-	
Ba*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.7	-	-	-	2.7	-	-	24	-	
Ba*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	2.9	2.1	2	5.6	14	14	14	14	
Ba*	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.6	4.2	3.2	4.4	6.8	14	14	14	14	
Ba*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.1	0.55	0.79	2.1	17	19	18	17	
Ba*	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	1	0.4	0.52	4.6	14	14	14	14	

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	熊本県	熊本市東区	画面町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	0.86	0.67	0.88	2.2	15	14	14	14
Ba*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	3.1	1.4	1.8	3.7	14	14	14	14
Ba*	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.1	0.52	0.54	2.5	14	14	14	14
Ba*	大分県	宮崎市	庄内町柿原337-2	市保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	1.4	0.55	0.55	2.5	14	14	14	14
Ba*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.6	1.3	0.8	1.3	3.1	14	14	14	14
Ba*	青森県	青森市	吉尾町473-1	都庁高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.6	1.4	1.6	0.9	2.4	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	1.9	1.5	1.9	4.1	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿児島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.95	1.1	0.66	-	1.2	3	14	-	14
Ba*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.84	0.3	0.36	0.25	2.4	14	14	14	14
Ba*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.9	0.21	0.2	0.19	3	12	14	16	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.056	0.012	0.016	14	14	14	14
La*	北海道	札幌市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.013	0.0075	0.011	0.022	14	14	14	14
La*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.019	-	-	-	0.019	-	-	-	14
La*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.068	0.011	0.014	0.022	14	14	14	14
La*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.031	0.0084	0.0095	0.021	14	14	14	14
La*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.051	0.063	0.052	0.029	0.061	14	14	14	14
La*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.06	0.1	0.048	0.051	0.038	14	14	14	14
La*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.05	0.09	0.064	0.015	0.032	14	14	14	14
La*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.04	0.094	-	0.0095	0.015	14	-	14	14
La*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.036	0.0095	0.012	0.011	14	14	14	14
La*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.034	0.062	0.032	0.032	0.022	14	14	14	14
La*	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.017	-	0.017	-	-	-	14	-	-
La*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.061	0.032	0.028	0.034	14	14	14	14
La*	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.044	-	0.044	-	-	-	14	-	-
La*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.018	-	-	0.018	-	-	-	14	-
La*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1	0.032	0.0095	-	3.7	14	14	-	10
La*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.044	0.038	0.035	0.06	0.044	14	14	14	14
La*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.037	0.046	0.028	0.019	0.053	14	14	13	14
La*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.092	0.092	0.073	0.12	0.087	15	14	14	14
La*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.051	0.051	0.039	0.068	0.047	14	14	14	14
La*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.094	0.069	0.048	0.042	14	14	14	14
La*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.028	0.047	0.033	0.018	0.016	14	14	14	14
La*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わがば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.091	0.078	0.11	0.094	0.078	14	14	14	14
La*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.14	0.12	0.2	0.15	14	14	14	14
La*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.14	0.14	0.17	0.11	14	14	14	14
La*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.098	0.13	0.088	0.11	0.07	14	14	14	14
La*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.043	0.017	0.027	0.043	0.085	14	14	14	14
La*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.16	0.13	0.17	0.17	0.15	14	14	14	14
La*	千葉県	富津市	富津野1135	富津下鏡野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.068	0.033	0.19	0.13	14	14	14	14
La*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.13	0.13	0.24	0.087	0.083	14	14	14	14
La*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.074	0.16	0.079	0.094	14	14	14	14
La*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.065	0.073	0.075	0.043	0.068	14	14	14	14
La*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.047	0.061	0.038	0.032	0.056	14	14	14	14
La*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.042	0.055	0.033	0.034	0.048	14	14	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.057	0.03	0.044	0.054	14	14	14	14
La*	東京都	小笠原村	父島旭山内	父島旭山内	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.008	0.0075	0.0075	0.027	14	14	14	14
La*	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.16	0.13	0.14	0.11	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.13	0.061	0.1	0.12	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.062	0.062	0.04	0.076	0.071	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市青葉区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.077	0.065	0.089	0.093	0.058	14	14	14	12
La*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.1	0.099	0.081	0.11	0.12	14	14	14	14
La*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.053	0.053	0.039	0.058	0.061	14	14	14	14
La*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.13	0.096	0.086	0.16	0.16	14	14	14	14
La*	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.084	0.067	0.035	0.13	0.1	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.15	0.089	0.53	0.27	14	14	14	14
La*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.054	0.058	0.023	0.072	0.064	14	14	14	14
La*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.041	0.035	0.054	0.067	14	14	14	14
La*	新潟県	新潟市	東区大1山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.087	0.31	0.011	0.016	0.018	14	15	14	14
La*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.059	0.017	0.016	0.097	10	14	14	14
La*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	0.32	0.2	0.17	0.04	14	14	14	14
La*	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.021	0.022	0.02	0.012	14	14	14	14
La*	富山県	高岡市	伏木真一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.035	0.022	0.027	0.0095	14	14	14	14
La*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.078	0.024	0.057	0.038	14	14	14	14
La*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.044	0.014	0.021	0.021	14	14	14	14
La*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.023	0.016	0.015	0.016	14	14	14	14
La*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.026	0.025	0.018	0.018	14	14	14	14
La*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.05	0.014	0.014	0.018	14	14	14	14
La*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.076	0.014	0.0094	0.021	14	14	14	14
La*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.038	0.024	0.013	0.019	14	14	14	14
La*	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.089	0.076	0.0002	0.11	0.17	14	14	14	14
La*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.39	0.046	0.49	0.4	14	14	14	14
La*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.035	0.022	0.02	0.012	14	14	14	14
La*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.051	0.02	0.028	0.023	14	14	14	14
La*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.049	0.039	0.027	0.022	14	14	14	14
La*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.066	0.097	0.049	0.066	0.045	14	11	14	11
La*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.083	0.11	0.053	0.085	0.065	14	8	14	12
La*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.079	0.1	0.071	0.081	0.06	14	10	14	13
La*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.081	0.089	0.055	0.1	0.065	12	8	14	13
La*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.037	0.064	0.039	0.025	0.039	14	14	14	14
La*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.044	0.061	0.035	0.037	0.045	14	14	14	14
La*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.047	0.081	0.039	0.029	0.037	14	14	14	14
La*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.065	0.073	0.04	0.076	0.07	14	14	14	14
La*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.026	0.051	0.02	0.022	0.0095	14	14	14	14
La*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.029	0.051	0.016	0.033	0.014	14	13	14	14
La*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.071	0.074	0.038	0.085	0.088	14	14	14	14
La*	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.083	0.088	0.05	0.11	0.081	14	14	14	14
La*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.066	0.097	0.054	0.044	0.067	14	14	14	14
La*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.074	0.057	0.036	0.011	0.018	17	13	17	17
La*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.074	0.1	0.09	0.041	0.065	17	14	17	13
La*	滋賀県	大津市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.1	0.16	0.074	0.13	14	14	14	14
La*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.19	0.06	0.1	0.032	7	14	5	15
La*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.19	0.06	0.1	0.032	7	14	5	15

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データ数				
							春季	夏季		秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季			
La*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.048	0.077	0.047	0.028	0.038	14	14	14	14	
La*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.066	0.11	0.063	0.042	0.051	14	14	14	12	
La*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.095	0.14	0.085	0.079	0.071	14	14	14	14	
La*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.17	0.12	0.098	14	14	14	14	
La*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.27	0.35	0.14	0.26	14	14	14	14	
La*	大阪府	堺市西区	千成町2-2-65	千成町2-2-65	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.061	0.092	0.083	0.052	0.018	14	14	14	14	
La*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.044	0.1	0.03	0.022	0.025	14	14	14	14	
La*	大阪府	吹田市	美町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.066	0.1	0.058	0.044	0.058	14	14	14	14	
La*	大阪府	東津守市	東雲町9-12	東津守市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.088	0.11	0.13	0.048	0.058	14	14	14	14	
La*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.06	0.11	0.063	0.033	0.041	14	14	14	14	
La*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.064	0.11	0.063	0.038	0.047	14	14	14	14	
La*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.081	0.14	0.1	14	14	14	14	
La*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.085	0.056	0.13	14	14	14	14	
La*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.081	0.14	0.063	0.035	0.091	14	14	14	14	
La*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.13	0.15	0.12	0.12	0.11	14	14	14	14	
La*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘法一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.067	0.11	0.094	0.027	0.036	14	14	14	14	
La*	兵庫県	姫路市	小坂町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.052	0.11	0.044	0.017	0.033	14	14	14	14	
La*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.22	0.37	0.18	0.14	0.19	14	14	14	14	
La*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.068	0.11	0.063	0.024	0.07	14	14	14	14	
La*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.055	0.087	0.062	0.024	0.047	14	14	14	14	
La*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.034	0.038	0.027	0.0081	0.063	14	14	14	14	
La*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.056	0.11	0.064	0.014	0.036	14	14	14	14	
La*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.062	0.12	0.068	0.016	0.043	14	14	14	14	
La*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.059	0.043	0.046	0.0093	0.14	14	14	14	14	
La*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.067	-	-	-	0.067	-	-	-	14	14
La*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.17	0.11	0.075	0.065	14	14	14	14	14
La*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.1	0.17	0.097	0.065	0.075	14	14	14	14	14
La*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.2	0.085	0.053	14	14	14	14	14
La*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.19	0.14	0.053	0.045	14	14	14	14	14
La*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.051	0.075	0.081	0.035	0.013	14	14	13	15	15
La*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.035	0.0075	0.0039	0.013	14	14	14	14	14
La*	鳥取県	浜田市	毛町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.029	0.044	0.0078	0.02	0.04	15	12	15	15	15
La*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.043	0.0062	0.0096	0.034	15	15	15	15	15
La*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.11	0.19	0.13	0.034	0.094	14	14	14	14	14
La*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.076	0.16	0.033	0.068	0.041	14	14	14	14	14
La*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.24	0.078	0.059	0.042	12	12	8	10	10
La*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.047	0.13	0.018	0.015	0.028	7	7	7	7	7
La*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.036	0.089	0.017	0.014	0.023	14	14	14	14	14
La*	山口県	山口市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.067	0.12	0.043	0.041	0.064	14	14	14	14	14
La*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.07	0.13	0.054	0.037	0.061	15	15	15	15	15
La*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.054	0.1	0.042	0.019	0.056	15	15	15	15	15
La*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.12	0.12	-	-	-	15	-	-	-	-
La*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.046	-	0.046	-	-	-	-	-	-	-
La*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.055	0.088	-	0.022	-	14	-	14	-	-
La*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.064	0.11	0.048	0.038	0.059	14	14	14	14	14
La*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.056	0.11	0.048	0.023	0.048	14	14	14	14	14
La*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.049	0.018	0.009	0.016	14	14	14	14	14
La*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.095	0.014	0.009	0.021	14	14	14	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	高知県	高知市	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.026	0.043	0.015	0.015	0.03	14	14	14	14
La*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.23	0.45	0.21	0.11	0.14	14	14	14	14
La*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.055	0.076	0.026	0.055	0.061	14	14	14	14
La*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.042	0.048	0.022	0.035	0.063	14	14	14	14
La*	福岡県	福岡市	城南区11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.065	-	-	-	0.065	-	-	-	24
La*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.095	0.13	0.08	0.075	0.094	14	14	14	14
La*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.093	0.13	0.048	0.1	0.093	14	14	14	14
La*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.18	0.17	0.035	0.4	0.13	17	19	18	17
La*	長崎県	五島市	玉之瀬大字郷字ツツナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.057	0.067	0.029	0.044	0.087	14	14	14	14
La*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.021	0.022	0.011	0.028	0.025	15	14	14	14
La*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.23	0.36	0.15	0.26	0.14	14	14	14	14
La*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.06	0.077	0.025	0.06	0.079	14	14	14	14
La*	大分県	佐伯市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.092	0.16	0.053	0.092	0.065	14	14	14	14
La*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.034	0.035	0.017	0.03	0.055	14	14	14	14
La*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.027	0.032	0.017	0.023	0.038	14	14	14	14
La*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.029	0.026	0.018	0.026	0.045	14	14	14	14
La*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.011	0.019	0.0046	0.01	0.011	14	14	14	14
La*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.015	0.0059	0.0062	0.0085	0.038	14	14	14	14
La*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.021	0.016	0.011	0.014	0.044	12	14	16	14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.028	0.04	0.014	0.024	0.035	14	14	14	14
Ce*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.019	0.019	0.0046	0.013	0.038	14	14	14	14
Ce*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.039	-	-	-	0.039	-	-	-	14
Ce*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.061	0.14	0.023	0.029	0.053	14	14	14	14
Ce*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.029	0.05	0.015	0.017	0.036	14	14	14	14
Ce*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.055	0.095	0.022	-	0.048	14	14	-	14
Ce*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	2		ng/m3	0.049	0.07	0.025	-	0.051	14	14	-	14
Ce*	秋田県	秋田市	成沢西1-3-3	山形成沢西	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.12	0.24	0.13	0.028	0.063	14	14	14	14
Ce*	山形県	山形市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.092	0.23	-	0.016	0.031	14	-	14	14
Ce*	山形県	鶴岡市	村山市	村山榎岡苗田	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.022	0.044	0.0078	0.015	0.022	14	14	14	14
Ce*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.046	0.062	0.022	0.055	0.043	14	14	14	14
Ce*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.025	-	0.025	-	-	-	14	-	-
Ce*	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.062	0.094	0.044	0.048	0.063	14	14	14	14
Ce*	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小塔字麦入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.043	-	0.043	-	-	-	14	-	-
Ce*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.021	-	-	0.021	-	-	14	-	-
Ce*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.04	0.048	0.014	0.13	0.075	14	14	2	2
Ce*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.073	0.064	0.039	0.12	0.076	14	14	14	14
Ce*	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.065	0.073	0.04	0.034	0.11	14	14	13	14
Ce*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.16	0.16	0.11	0.18	0.19	15	14	14	14
Ce*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.081	0.077	0.056	0.09	0.1	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	鴻巣市	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.087	0.13	0.072	0.074	0.072	14	14	14	14
Ce*	千葉県	千葉市若葉区	千城台わかし小中学校測定局	千城台わかし小中学校測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.035	0.068	0.022	0.027	0.024	14	14	14	14
Ce*	千葉県	千葉市	大野台2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.088	0.051	0.051	0.16	0.092	14	14	14	14
Ce*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.25	0.16	0.15	0.42	0.25	14	14	14	14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.17	0.14	0.13	0.25	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.035	0.031	0.022	0.037	0.051	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.091	0.089	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.072	0.033	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	千葉県	中央区	永代通り新川	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.2	0.13	0.35	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.13	0.22	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.095	0.058	0.049	0.085	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.12	0.12	0.081	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.083	0.053	0.063	0.09	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.073	0.088	0.048	0.075	0.083	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	東京都	小笠原村	父島旭山地区	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.0076	0.0055	0.005	0.051	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.29	0.24	0.21	0.18	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.26	0.11	0.18	0.2	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.094	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.13	0.1	0.19	0.18	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.11	0.14	0.13	0.094	0.14	0.14	0.12	0.12
Ce*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.08	0.07	0.056	0.11	0.088	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.23	0.17	0.15	0.31	0.29	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜市中区役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.092	0.074	0.034	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	茅ヶ崎市	朝日町1番1	茅ヶ崎市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.27	0.16	1.2	0.53	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.29	0.053	0.39	0.62	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.094	0.085	0.059	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13
Ce*	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大2丁目測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.88	0.016	0.036	0.045	0.14	0.15	0.14	0.14
Ce*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.08	0.056	0.04	2.4	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	1.3	0.72	1.8	2.9	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.67	0.43	0.33	0.077	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.044	0.055	0.042	0.052	0.027	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	射水市	中本間山17-1	中本間山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.05	0.083	0.044	0.051	0.023	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.099	0.15	0.047	0.12	0.082	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.072	0.022	0.036	0.043	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	富山県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.036	0.051	0.035	0.028	0.032	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	山梨県	山梨市	南部9103-3	南部局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.041	0.051	0.039	0.033	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.057	0.15	0.02	0.015	0.043	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.043	0.073	0.045	0.023	0.033	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.18	0.062	0.0004	0.2	0.45	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	0.86	0.22	1.1	0.98	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.034	0.055	0.036	0.029	0.018	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.052	0.096	0.027	0.044	0.042	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.073	0.09	0.072	0.068	0.062	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.17	0.077	0.14	0.082	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.22	0.074	0.17	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.19	0.11	0.17	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	名古屋市中守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.14	0.074	0.2	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.07	0.11	0.035	0.053	0.081	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	面崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.082	0.1	0.058	0.069	0.098	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.091	0.15	0.065	0.054	0.091	0.14	0.14	0.14	0.14
Ce*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.056	0.094	0.026	0.062	0.041	0.14	0.13	0.14	0.14
Ce*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.048	0.093	0.035	0.042	0.023	0.14	0.14	0.14	0.14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							濃度	年度平均		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.042	0.15	0.0034	0.0045	0.007	14	14	14	14
Ce*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.016	0.004	0.0095	0.016	0.034	17	17	17	17
Ce*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.059	0.004	0.0095	0.078	0.17	17	17	17	13
Ce*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0035	0.005	0.003	0.0025	0.0034	14	14	14	14
Ce*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.24	0.12	0.18	0.067	8	14	7	15
Ce*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.076	0.11	0.068	0.053	0.073	14	14	14	14
Ce*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.097	0.14	0.079	0.071	0.096	14	14	14	12
Ce*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.12	0.17	0.15	14	14	14	14
Ce*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.35	0.23	0.24	0.19	14	14	14	14
Ce*	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町西5-60	浜寺局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.27	0.21	0.21	0.17	14	14	14	14
Ce*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.13	0.17	0.13	0.12	0.071	14	14	14	7
Ce*	大阪府	吹田市	千成町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.19	0.093	0.093	0.17	14	14	14	10
Ce*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.076	0.16	0.048	0.039	0.056	14	14	14	14
Ce*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.11	0.16	0.16	0.066	0.074	14	14	14	14
Ce*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.16	0.089	0.063	0.094	14	14	14	14
Ce*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.095	0.15	0.096	0.052	0.083	14	14	14	14
Ce*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.24	0.26	0.11	0.32	0.27	14	14	14	12
Ce*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.21	0.23	0.12	0.12	0.36	14	14	14	14
Ce*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.18	0.083	0.068	0.17	14	14	14	14
Ce*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.24	0.15	0.23	0.24	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘第一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.084	0.14	0.1	0.043	0.054	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.07	0.13	0.063	0.029	0.059	14	13	14	14
Ce*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.5	0.77	0.38	0.39	0.46	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.13	0.086	0.042	0.15	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.081	0.12	0.07	0.045	0.089	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.041	0.051	0.032	0.012	0.067	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.077	0.12	0.092	0.026	0.066	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.081	0.14	0.082	0.028	0.078	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.053	0.05	0.052	0.014	0.095	14	14	14	14
Ce*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.099	-	-	-	0.099	-	-	-	14
Ce*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.094	0.11	0.085	14	14	14	14
Ce*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.088	0.092	0.11	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.14	0.23	0.2	0.062	0.057	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.25	0.27	0.11	0.064	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.092	0.11	0.18	0.074	0.025	14	10	9	14
Ce*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.028	0.058	0.011	0.0072	0.037	14	14	14	14
Ce*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.044	0.053	0.068	0.035	0.076	15	12	15	15
Ce*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.046	0.044	0.01	0.066	15	15	15	15
Ce*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.099	0.18	0.062	0.06	0.098	14	14	14	14
Ce*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.17	0.035	0.12	0.082	14	14	14	14
Ce*	広島県	大竹市	油見2丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.28	0.098	0.057	0.08	13	11	6	9
Ce*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.04	0.099	0.018	0.007	0.035	7	7	7	7
Ce*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.038	0.079	0.017	0.014	0.041	14	14	14	14
Ce*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.064	0.095	0.034	0.032	0.093	14	14	14	14
Ce*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.084	-	0.063	0.13	0.088	-	9	3	15
Ce*	徳島県	美馬市	殿町大字徳原字徳神社下南73番地	殿町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.097	0.13	0.056	0.14	0.097	5	5	1	15
Ce*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上坂	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.064	-	0.064	-	-	-	7	-	-
Ce*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.052	0.078	-	0.026	-	14	-	14	-

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ce*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.079	0.12	0.045	0.066	0.087	14	14	14	14
Ce*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.06	0.089	0.039	0.032	0.081	14	14	14	14
Ce*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バングラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.031	0.069	0.018	0.0075	0.027	14	14	14	14
Ce*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.051	0.14	0.027	0.0075	0.035	14	14	14	14
Ce*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.037	0.06	0.019	0.02	0.048	14	14	14	14
Ce*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.086	0.095	0.075	0.041	0.13	14	14	14	14
Ce*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.077	0.11	0.029	0.064	0.11	14	14	14	14
Ce*	福岡県	福岡市西区	大字田原108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.057	0.07	0.03	0.03	0.098	14	14	14	14
Ce*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.12	-	-	-	0.12	-	-	-	24
Ce*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.097	0.15	0.043	0.043	0.15	14	14	14	14
Ce*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.11	0.17	0.052	0.061	0.14	14	14	14	14
Ce*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.37	0.34	0.074	0.81	0.27	17	19	18	17
Ce*	長崎県	五島市	五之瀬町大室郷字ジナン社1148	五島局	バングラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.084	0.099	0.036	0.041	0.16	14	14	14	14
Ce*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.034	0.038	0.018	0.029	0.052	15	14	14	14
Ce*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.15	0.23	0.057	0.13	0.2	14	14	14	14
Ce*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.057	0.073	0.02	0.025	0.11	14	14	14	14
Ce*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.066	0.11	0.026	0.027	0.1	14	14	14	14
Ce*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.057	0.057	0.024	0.032	0.12	14	14	14	14
Ce*	宮崎県	都城市	吉屋町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.047	0.055	0.028	0.026	0.08	14	14	14	14
Ce*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.052	0.048	0.031	0.031	0.099	14	14	14	14
Ce*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バングラウンド	第一種住居地域	2		ng/m3	0.024	0.029	0.013	-	0.029	14	14	-	14
Ce*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.029	0.013	0.01	0.012	0.11	14	14	14	9
Ce*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バングラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.036	0.025	0.015	0.018	0.085	12	14	16	14

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一日一夕数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Sn*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.0013	0.0017	0.0009	0.0009	0.0015	14	14	14	14
Sn*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	0.0049	0.0065	0.0035	0.0041	14	14	14	14	
Sn*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.0081	-	-	0.0081	-	-	-	14	
Sn*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0039	0.01	0.0012	0.0014	0.0029	14	14	14	14
Sn*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.005	0.007	0.00095	0.0045	0.0075	14	14	14	14
Sn*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0059	0.012	0.005	0.0039	0.0033	14	14	14	14
Sn*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.0036	0.004	0.0035	0.003	0.004	14	14	14	14
Sn*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.0087	0.0075	0.0063	0.012	0.009	14	14	14	14
Sn*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.0049	0.0048	-	0.006	0.0038	14	-	14	14
Sn*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0027	0.0033	0.002	0.002	0.0035	14	14	14	14
Sn*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.003	0.0047	0.002	0.002	0.0035	14	14	14	14
Sn*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.004	-	0.004	-	-	14	-	-	-
Sn*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.0073	0.0081	0.007	0.0085	0.0055	14	14	14	14
Sn*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.0035	-	-	-	-	14	-	-	-
Sn*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.0055	-	-	0.0055	-	-	14	-	-
Sn*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.0014	0.0016	0.0012	-	-	14	14	-	-
Sn*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.0028	0.0024	0.0022	0.003	0.0036	14	14	14	14
Sn*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.0046	0.0035	0.002	0.002	0.011	14	14	13	14
Sn*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.0058	0.0085	0.004	0.0055	0.005	15	14	14	14
Sn*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0058	0.004	0.0065	0.0046	0.008	14	14	14	14
Sn*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0013	0.0017	0.0012	0.0012	0.012	14	14	14	14

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
Sm*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかわば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0086	0.0075	0.011	0.0085	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
Sm*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0077	0.0064	0.0085	0.0075	0.0083	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
Sm*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0063	0.0085	0.006	0.005	0.0056	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0058	0.0085	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Sm*	千葉県	船橋市	榎野72	榎浦測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0013	0.0011	0.0014	0.00095	0.0019	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Sm*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0019	0.0017	0.0017	0.0026	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Sm*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0085	0.004	0.0055	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Sm*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.006	0.0093	0.004	0.0055	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Sm*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0055	0.0045	0.0045	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0055	0.0045	0.0045	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0085	0.004	0.0055	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Sm*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0085	0.004	0.0055	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Sm*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0085	0.004	0.0055	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Sm*	東京都	小笠原村	父島旭山地区	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0054	0.0065	0.0055	0.0035	0.0063	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	神奈川県	横浜市区鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.0075	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
Sm*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0099	0.0075	0.012	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Sm*	神奈川県	横浜市区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0099	0.0075	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
Sm*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0032	0.0034	0.0038	0.002	0.0035	0.002	0.0035	0.002	0.0035	0.002
Sm*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0039	0.0025	0.0053	0.0038	0.0039	0.003	0.0038	0.003	0.0038	0.003
Sm*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0028	0.0021	0.0035	0.002	0.0035	0.002	0.0035	0.002	0.0035	0.002
Sm*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0062	0.0055	0.0075	0.006	0.0056	0.006	0.0056	0.006	0.0056	0.006
Sm*	神奈川県	相模原市	夏島町9	夏島町9	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0065	0.006	0.007	0.0068	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0067	0.008	0.0085	0.0055	0.0047	0.005	0.0047	0.005	0.0047	0.005
Sm*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.005	0.0053	0.0045	0.005	0.0045	0.005	0.0045	0.005	0.0045
Sm*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.0075	0.005	0.007	0.009	0.012	0.009	0.012	0.009	0.012
Sm*	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大2丁目測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0024	0.0047	0.0011	0.0011	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
Sm*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.0075	0.005	0.007	0.009	0.012	0.009	0.012	0.009	0.012
Sm*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.016	0.007	0.0035	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0068	0.011	0.007	0.0035	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0011	0.0019	0.00071	0.00054	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
Sm*	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0014	0.0029	0.0007	0.0007	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
Sm*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.0075	0.0016	0.0023	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035
Sm*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0027	0.0047	0.00079	0.00079	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026
Sm*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0022	0.0032	0.00066	0.00066	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
Sm*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.008	0.0035	0.0035	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045
Sm*	長野県	北安曇郡白馬村	八方尾根	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.012	0.0065	0.0035	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Sm*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0018	0.0023	0.0016	0.0016	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
Sm*	岐阜県	岐阜市	下真桑1000	本真	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0082	0.015	0.015	0.011	0.029	0.011	0.029	0.011	0.029	0.011
Sm*	岐阜県	岐阜市	上南方1-1	掛斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0082	0.015	0.015	0.009	0.029	0.009	0.029	0.009	0.029	0.009
Sm*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0015	0.0023	0.0012	0.0011	0.0013	0.0011	0.0013	0.0011	0.0013	0.0011
Sm*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0025	0.0032	0.002	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
Sm*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0053	0.008	0.0035	0.0035	0.0045	0.0035	0.0045	0.0035	0.0045	0.0035
Sm*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Sm*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Sm*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	千歳公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Sm*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Sm*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0031	0.0045	0.002	0.0023	0.0035	0.0023	0.0035	0.0023	0.0035	0.0023

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.004	0.0038	0.0039	0.005	0.0031	0.0038	0.0039	0.005	0.0031
Sm*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0058	0.0085	0.004	0.0055	0.005	0.0085	0.004	0.0055	0.005
Sm*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0033	0.0038	0.003	0.003	0.0034	0.0038	0.003	0.003	0.0034
Sm*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0034	0.0044	0.003	0.003	0.0031	0.0044	0.003	0.003	0.0031
Sm*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0098	0.0055	0.047	0.2	0.14	0.0055	0.047	0.2	0.14
Sm*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲市職員会館	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.24	8	-	0.0095	0.0095	8	-	0.0095	0.0095
Sm*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	5.5	3.8	0.0095	0.0095	5.5	3.8	0.0095	0.0095
Sm*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.032	0.11	0.0022	0.0085	0.0043	0.11	0.0022	0.0085	0.0043
Sm*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.019	-	0.0016	0.0015	0.0025	-	0.0016	0.0015	0.0025
Sm*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.006	0.006	0.0065	0.0045	0.007	0.006	0.0065	0.0045	0.007
Sm*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0038	0.0044	0.002	0.0035	0.0056	0.0044	0.002	0.0035	0.0056
Sm*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0061	0.013	0.0035	0.0051	0.0028	0.013	0.0035	0.0051	0.0028
Sm*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0052	0.0067	0.0017	0.0064	0.0058	0.0067	0.0017	0.0064	0.0058
Sm*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0074	0.0075	0.006	0.0085	0.0075	0.0075	0.006	0.0085	0.0075
Sm*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0022	0.0028	0.0032	0.0013	0.0014	0.0028	0.0032	0.0013	0.0014
Sm*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0029	0.0054	0.0069	0.0014	0.0043	0.0054	0.0069	0.0014	0.0043
Sm*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0027	0.0052	0.0094	0.001	0.0035	0.0052	0.0094	0.001	0.0035
Sm*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0014	0.0018	0.0013	0.0009	0.0015	0.0018	0.0013	0.0009	0.0015
Sm*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0064	0.0065	0.0065	0.005	0.0075	0.0065	0.0065	0.005	0.0075
Sm*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.0065	0.0073	0.005	0.0075	0.0065	0.0073	0.005	0.0075
Sm*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.002	0.0049	0.0011	0.0007	0.0013	0.0049	0.0011	0.0007	0.0013
Sm*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0032	0.0035	0.003	0.003	0.0034	0.0035	0.003	0.003	0.0034
Sm*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0026	0.0027	0.00074	0.0035	0.0026	0.0027	0.00074	0.0035
Sm*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0026	0.0027	0.00076	0.0031	0.0026	0.0027	0.00076	0.0031
Sm*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
Sm*	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0065	0.0016	0.003	0.0087	0.0065	0.0016	0.003	0.0087
Sm*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0046	0.005	0.0065	0.0035	0.0075	0.005	0.0065	0.0035	0.0075
Sm*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0048	0.006	0.0065	0.003	0.0036	0.006	0.0065	0.003	0.0036
Sm*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
Sm*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0018	0.0027	0.00082	0.00049	0.0032	0.0027	0.00082	0.00049	0.0032
Sm*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0063	0.006	0.0065	0.0045	0.0082	0.006	0.0065	0.0045	0.0082
Sm*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.006	0.0065	0.0065	0.0085	0.006	0.0065	0.0065	0.0085
Sm*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0016	0.0021	0.0011	0.00036	0.0029	0.0021	0.0011	0.00036	0.0029
Sm*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0031	-	-	-	-	-	-	-	-
Sm*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0052	0.009	0.0036	0.0035	0.0046	0.009	0.0036	0.0035	0.0046
Sm*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0068	0.01	0.0031	0.0028	0.0069	0.01	0.0031	0.0028	0.0069
Sm*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.006	0.007	0.0065	0.003	0.0075	0.007	0.0065	0.003	0.0075
Sm*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.0076	0.0085	0.003	0.0084	0.0076	0.0085	0.003	0.0084
Sm*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0043	0.0027	0.0047	0.004	0.0056	0.0027	0.0047	0.004	0.0056
Sm*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.009	0.015	0.007	0.0065	0.0075	0.015	0.007	0.0065	0.0075
Sm*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0062	0.0055	0.0055	0.0063	0.0074	0.0055	0.0055	0.0063	0.0074
Sm*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0056	0.0055	0.0055	0.0055	0.0058	0.0055	0.0055	0.0055	0.0058
Sm*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0069	0.01	0.0057	0.0055	0.0064	0.01	0.0057	0.0055	0.0064
Sm*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.0078	0.0012	0.0059	0.0034	0.0078	0.0012	0.0059	0.0034
Sm*	広島県	大竹市	大竹油見公園	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0026	0.0046	0.0015	0.0015	0.0027	0.0046	0.0015	0.0015	0.0027
Sm*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0058	0.005	0.0065	0.0045	0.007	0.005	0.0065	0.0045	0.007
Sm*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0023	0.0047	0.0011	0.00042	0.0029	0.0047	0.0011	0.00042	0.0029
Sm*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0056	0.0012	0.0012	0.0064	0.0056	0.0012	0.0012	0.0064

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.0077	0.0065	0.0072	0.0041	15	15	15	15
Sm*	徳島県	美馬市	徳町大字緒屋字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0066	0.011	0.0059	0.005	0.0049	15	15	15	15
Sm*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.017	0.017	-	-	-	15	-	-	-
Sm*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0045	-	0.0045	-	-	-	15	-	-
Sm*	香川県	高松市	久米町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0048	0.005	-	0.0045	-	14	-	14	-
Sm*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0066	0.0051	0.0035	0.011	0.0072	14	14	14	14
Sm*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0059	0.0051	0.0035	0.008	0.007	14	14	14	14
Sm*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.004	0.013	0.011	0.0049	14	14	14	14
Sm*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0071	0.0066	0.005	0.013	0.0035	14	14	14	14
Sm*	高知県	香川郡いの町	1381	伊勢合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0027	0.003	0.002	0.0022	0.0035	14	14	14	14
Sm*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.0061	0.0065	0.0034	0.0095	14	14	14	14
Sm*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0053	0.0067	0.003	0.0039	0.0074	14	14	14	14
Sm*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0041	0.0043	0.0036	0.0018	0.0068	14	14	14	14
Sm*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0041	-	-	-	0.0084	-	-	24	-
Sm*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0052	0.0072	0.0025	0.0025	0.0086	14	14	14	14
Sm*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0057	0.0087	0.0028	0.0029	0.0085	14	14	14	14
Sm*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0021	0.0032	0.0081	0.0012	0.0036	17	19	18	17
Sm*	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツンナン社1148	五島局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0079	0.0054	0.0065	0.007	0.013	14	14	14	14
Sm*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0018	0.0021	0.0011	0.0014	0.0029	15	14	14	14
Sm*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.015	0.0075	0.0093	0.014	14	14	14	14
Sm*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0036	0.0038	0.0017	0.0022	0.0069	14	14	14	14
Sm*	宮崎県	宮崎市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0041	0.0064	0.0015	0.0027	0.0059	14	14	14	14
Sm*	宮崎県	都城市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0066	0.0085	0.004	0.0055	0.0084	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	鹿児島市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0063	0.0085	0.004	0.0055	0.0071	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0063	0.0085	0.004	0.0055	0.0073	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0022	0.0022	0.002	0.002	0.0027	14	14	14	14
Sm*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0027	0.0081	0.0065	0.004	0.0054	14	14	14	14
Sm*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0068	0.005	0.0065	0.007	0.0082	12	14	16	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.025	0.053	0.029	0.013	0.0044	14	14	14	14
Hf*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0092	0.017	0.009	0.006	0.0044	14	14	14	14
Hf*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0034	-	-	-	0.0034	-	-	-	14
Hf*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.03	0.0019	0.007	0.0041	14	14	14	14
Hf*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相摩小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.016	0.002	0.0025	0.003	14	14	14	14
Hf*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.098	0.026	0.27	0.053	0.042	14	14	14	14
Hf*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.054	0.038	0.11	0.016	-	14	14	14	-
Hf*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.35	0.065	0.073	0.13	14	14	14	14
Hf*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.077	0.18	-	0.031	0.019	14	-	14	14
Hf*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.028	0.065	-	0.18	0.012	2	-	1	14
Hf*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.05	0.07	-	0.22	0.012	1	-	3	14
Hf*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0083	-	0.0083	-	-	-	14	-	-
Hf*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.009	0.01	0.009	0.0093	0.0079	14	14	14	14
Hf*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0075	-	0.0075	-	-	-	14	-	-
Hf*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0026	-	-	0.0026	-	-	-	14	-
Hf*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0066	0.017	0.0018	0.0012	-	14	14	14	-

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.015	0.044	0.0032	0.0066	0.0067	14	14	14	14
Hf*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.037	0.011	0.011	0.016	14	14	13	14
Hf*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.018	0.045	0.0059	0.01	0.0077	15	14	14	14
Hf*	埼玉県	埼玉市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0098	0.033	0.0032	0.0012	0.002	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.038	0.0085	0.17	0.0085	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	大里市	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.031	0.0085	0.0085	0.0085	14	14	14	14
Hf*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.019	0.013	0.011	0.008	14	14	14	14
Hf*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.0076	0.01	0.012	0.012	14	14	14	14
Hf*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.034	0.0093	0.0085	0.012	14	14	14	14
Hf*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.039	0.005	0.011	0.0066	14	14	14	14
Hf*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.012	0.0075	0.015	0.013	0.011	14	14	14	14
Hf*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.016	0.025	0.015	0.013	0.011	14	14	14	14
Hf*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.025	0.015	0.013	0.011	14	14	14	14
Hf*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.04	0.0079	0.014	0.013	14	14	14	14
Hf*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.034	0.0055	0.0075	0.0094	14	14	14	14
Hf*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.03	0.016	0.023	0.018	14	14	14	14
Hf*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0059	0.0084	0.005	14	14	14	14
Hf*	東京都	国立市	甲州街道国立	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.04	0.0083	0.016	0.017	14	14	14	14
Hf*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.04	0.0058	0.009	0.0066	14	14	14	14
Hf*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.007	0.007	0.009	0.006	0.0059	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市長谷区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.018	0.035	0.014	0.011	0.012	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市長谷区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.05	0.014	0.012	0.014	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市長谷区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.054	0.014	0.027	0.029	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.014	0.029	0.0054	0.012	0.011	14	14	14	12
Hf*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.017	0.034	0.011	0.013	0.011	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.035	0.0054	0.012	0.012	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.028	0.011	0.015	0.011	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市中央区	夏島町9	相模原市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.0066	0.013	0.019	0.009	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市中央区	朝日町1番1	朝日町役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.046	0.011	0.016	0.012	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.028	0.16	0.015	0.014	0.0082	5	14	14	14
Hf*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.25	0.041	0.1	0.0096	6	14	14	14
Hf*	神奈川県	新海市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.069	0.22	0.014	0.017	0.031	14	15	14	14
Hf*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.026	0.0055	0.05	0.0057	14	14	14	14
Hf*	新潟県	新潟市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.041	0.11	0.026	0.018	0.0074	14	14	14	14
Hf*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.04	0.1	0.029	0.019	0.0065	14	14	14	14
Hf*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.049	0.0033	0.0027	0.0015	14	14	14	14
Hf*	富山県	射水市	中本間山17-1	中本間山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.061	0.0099	0.0054	0.0022	14	14	14	14
Hf*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.085	0.0014	0.0079	0.00096	14	14	14	14
Hf*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.054	0.003	0.0035	0.00068	14	14	14	14
Hf*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.026	0.025	0.016	0.05	0.012	14	14	14	14
Hf*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.037	0.0054	0.013	0.0025	14	14	14	14
Hf*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方居根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0067	0.0095	0.0063	0.006	0.005	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.033	0.062	0.004	0.004	0.063	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.22	0.084	0.32	0.14	0.33	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.071	0.34	0.11	0.3	14	14	14	14
Hf*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥大丁目9番1号	服細小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.039	0.0024	0.0022	0.011	14	14	14	14
Hf*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.039	0.0048	0.013	0.013	14	14	14	14
Hf*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.018	0.048	0.009	0.0097	0.0047	14	14	14	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Hf*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.053	0.16	0.009	0.034	0.01	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.049	0.15	0.015	0.013	0.017	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.049	0.15	0.012	0.015	0.016	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	名古屋健康センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.04	0.13	0.0097	0.0087	0.012	14	14	14	14
Hf*	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.025	0.066	0.0076	0.012	0.013	14	14	14	14
Hf*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.021	0.067	0.0038	0.01	0.0051	14	14	14	14
Hf*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.038	0.092	0.0064	0.045	0.008	14	14	14	14
Hf*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.02	0.063	0.002	0.01	0.0041	14	13	14	14
Hf*	愛知県	豊田市	加納町西段75	中部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.024	0.077	0.0033	0.012	0.0034	14	14	14	14
Hf*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.044	0.17	0.0025	0.002	0.0025	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0013	0.00092	0.0015	0.002	0.0007	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.13	0.72	-	0.0086	0.005	6	-	15	15
Hf*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.034	0.12	0.005	0.0093	0.0045	14	14	14	14
Hf*	京都府	久世郡久御山町	久御山	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.047	0.16	0.0041	0.012	0.0077	14	14	14	12
Hf*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.031	0.092	0.011	0.0086	0.013	14	14	14	14
Hf*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.052	0.15	0.018	0.017	0.02	14	14	14	14
Hf*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.053	0.17	0.018	0.012	0.012	14	14	14	14
Hf*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.034	0.12	0.006	0.004	0.0022	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.035	0.13	0.0027	0.0053	0.0036	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.031	0.11	0.0035	0.0065	0.0046	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	東豊町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.039	0.11	0.0038	0.014	0.025	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.04	0.15	0.0037	0.0059	0.0026	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.062	0.17	0.0061	0.068	0.0043	14	14	14	14
Hf*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.032	0.12	0.006	0.0037	0.0031	14	14	14	14
Hf*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.042	0.15	0.0029	0.009	0.0033	14	14	14	14
Hf*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.04	0.14	0.0059	0.0075	0.0082	14	14	14	14
Hf*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.034	0.1	0.015	0.0084	0.012	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.037	0.13	0.005	0.0055	0.0079	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.039	0.13	0.0058	0.0061	0.0085	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.044	0.15	0.0049	0.012	0.011	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	0.03	0.11	0.0031	0.0011	0.0062	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.042	0.14	0.0079	0.005	0.0098	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.054	0.17	0.016	0.015	0.015	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.03	0.1	0.0036	0.0035	0.0086	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.031	0.11	0.0044	0.0047	0.0047	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	丹波市	相原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.064	0.18	0.018	0.015	0.04	14	14	14	14
Hf*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.003	-	-	-	0.003	-	-	-	14
Hf*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.045	0.16	0.0065	0.006	0.012	14	14	14	14
Hf*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.046	0.16	0.0069	0.006	0.012	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.042	0.15	0.0022	0.0055	0.0052	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.041	0.15	0.0029	0.0053	0.0049	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.3	0.3	-	-	-	3	-	-	-
Hf*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.036	0.1	0.0055	0.0095	0.024	14	14	14	14
Hf*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.015	0.04	0.005	0.0071	0.0052	15	12	15	15
Hf*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	隠岐隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0096	0.028	0.0045	0.002	0.0043	15	15	15	15
Hf*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.042	0.14	0.0089	0.0056	0.016	14	14	14	14
Hf*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.034	0.1	0.011	0.016	0.0065	14	14	14	14
Hf*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.022	0.069	0.0065	0.0073	0.0057	14	14	14	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.051	0.002	0.0035	0.0015	7	7	7	7
Hf*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.04	0.0072	0.037	0.048	14	14	14	14
Hf*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.061	0.09	0.013	0.009	0.014	14	14	14	14
Hf*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.033	0.26	0.0065	0.0076	0.01	5	15	15	15
Hf*	徳島県	美馬市	脇町大字椿原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.026	0.3	0.0065	0.006	0.0094	3	15	15	15
Hf*	徳島県	徳島郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上坂	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0075	-	0.0075	-	-	-	15	-	-
Hf*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.044	0.084	-	0.0035	-	14	-	14	-
Hf*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.1	0.0053	0.0055	0.011	14	14	14	14
Hf*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.036	0.12	0.006	0.0055	0.01	14	14	14	14
Hf*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.041	0.12	0.018	0.015	0.014	14	14	14	14
Hf*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.013	0.017	0.03	0.011	14	14	14	14
Hf*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.091	0.0063	0.0094	0.0046	14	14	14	14
Hf*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.013	-	0.0088	-	0.017	-	14	-	14
Hf*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.028	0.0025	0.0089	0.0095	14	14	14	14
Hf*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.01	0.024	0.0024	0.0053	0.0096	14	14	14	14
Hf*	福岡県	福岡市南区	城南区11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0089	-	-	-	0.0089	-	-	-	24
Hf*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.023	0.033	0.033	0.013	0.013	14	14	14	14
Hf*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.031	0.058	0.018	0.027	0.02	14	14	14	14
Hf*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.026	0.0044	0.0034	0.0075	17	19	18	17
Hf*	長崎県	五島市	玉之瀬町大字郷字ツツナン辻1148	佐賀局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.031	0.0096	0.0065	0.009	14	14	14	14
Hf*	熊本県	熊本市東区	園岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.16	0.16	-	-	-	2	-	-	-
Hf*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.045	0.14	0.0076	0.015	0.015	14	14	14	14
Hf*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.073	0.0015	0.0067	0.053	14	14	14	14
Hf*	大分県	由布市	庄内町棉原377-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.1	0.0011	0.0033	0.0069	14	14	14	14
Hf*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.02	0.063	0.0039	0.0056	0.0082	14	14	14	14
Hf*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城公害測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.022	0.068	0.0065	0.0051	0.0095	14	14	14	14
Hf*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.021	0.057	0.006	0.0096	0.012	14	14	14	14
Hf*	鹿児島県	鹿児島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.098	0.098	-	-	-	4	-	-	-
Hf*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.039	0.025	0.0021	0.0045	0.0064	14	14	14	14
Hf*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.068	0.085	0.0055	0.0065	0.0069	12	14	16	14

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.081	0.19	0.048	0.067	0.019	14	14	14	14
W*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.081	0.073	0.055	0.029	14	14	14	14
W*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	14
W*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.32	0.22	0.094	0.013	14	14	14	14
W*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相摩小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.69	0.46	0.46	1	0.8	14	14	14	14
W*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	0.26	0.87	1.1	0.43	14	14	14	14
W*	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.42	0.15	0.7	0.56	0.25	14	14	14	14
W*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	0.29	1.1	3.9	1.2	14	14	14	14
W*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.38	0.18	0.7	0.43	0.21	14	14	14	14
W*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.84	1.2	1.3	0.78	0.086	14	14	14	14
W*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.22	0.19	-	0.39	0.075	14	-	14	14
W*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	0.68	1.7	0.52	0.55	14	14	14	14
W*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.14	0.7	0.25	0.073	14	14	14	14
W*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	5.1	-	5.1	-	-	-	14	-	-

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.53	0.29	0.53	0.4	0.13	14	14	14	14
W*	福島県	いわき市	平字揚土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.55	-	-	0.55	-	-	-	14	-	-
W*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字裏入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.39	-	-	-	0.39	-	-	14	-	-
W*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.3	0.3	0.15	0.26	0.17	14	14	14	4
W*	栃木県	真岡市	荒井5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.32	0.37	0.34	0.47	0.26	0.17	14	14	14	14
W*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.39	0.34	0.34	0.72	0.19	0.28	14	14	13	14
W*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.57	0.87	0.87	0.95	0.36	0.097	15	14	14	14
W*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	0.87	0.87	0.79	0.5	1.1	14	14	14	14
W*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.59	0.59	0.44	0.15	0.043	14	14	14	14
W*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.26	0.31	0.081	0.081	0.019	14	14	14	14
W*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.34	0.34	0.61	0.41	0.19	14	14	14	14
W*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.46	0.46	1.1	0.45	0.15	14	14	14	14
W*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.41	0.41	0.75	0.45	0.19	14	14	14	14
W*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.46	0.55	0.55	0.84	0.35	0.093	14	14	14	14
W*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.97	0.55	0.55	2.4	0.59	0.3	2	6	14	4
W*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.9	1.4	1.4	2.2	0.32	0.25	2	6	14	1
W*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.3	1.3	3.8	0.36	0.46	3	5	14	4
W*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.68	0.9	0.9	1.4	0.33	0.12	14	14	14	14
W*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.5	0.5	1.1	0.36	0.17	14	14	14	14
W*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.99	0.99	0.87	0.35	0.089	14	14	14	14
W*	東京都	八王子市	打越町1097-66	打越町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.49	0.52	0.38	0.092	0.14	14	14	14	14
W*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.51	0.97	0.75	0.75	0.25	0.069	14	14	14	14
W*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	1.1	0.83	0.27	0.08	0.14	14	14	14	14
W*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.034	0.046	0.03	0.022	0.04	0.14	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市区鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区瀬田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.76	0.96	0.96	1.2	0.54	0.31	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	1.2	1.2	1.2	0.49	0.15	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.54	0.79	0.91	0.91	0.38	0.1	14	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.9	0.78	0.78	1.7	0.68	0.42	14	14	14	12
W*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.81	0.85	0.85	1.7	0.44	0.26	14	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.67	1.1	1.3	0.22	0.086	0.14	14	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.5	0.67	0.74	0.49	0.49	0.12	14	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	0.28	0.28	1.5	0.69	0.55	14	14	14	14
W*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	0.98	0.98	1.2	0.66	0.17	14	14	14	14
W*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1	1.4	1.7	0.81	0.25	0.14	14	14	14	14
W*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	1.1	1.1	1.1	0.38	0.11	14	14	14	14
W*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.57	1.1	0.38	0.063	0.14	15	14	14	14
W*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.3	0.6	0.13	0.017	0.14	14	14	14	14
W*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	5.3	5.3	3.6	2.4	0.5	14	14	14	14
W*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	2.4	2.4	0.75	0.17	14	14	14	14
W*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.43	0.43	0.76	0.25	0.26	14	14	14	3
W*	富山県	射水市	小杉太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.84	1.1	0.71	0.21	0.14	14	14	14	9
W*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.4	2.7	1.1	0.008	0.14	14	14	14	14
W*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1	2.9	1.1	0.0055	0.14	14	14	14	14
W*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.85	1.3	0.86	0.77	0.47	0.14	14	14	14	14
W*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.4	1.9	1.7	1.4	0.48	0.14	14	14	14	14
W*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.15	0.36	0.072	0.04	0.14	14	14	14	14
W*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.6	7	2	1.2	0.12	0.14	14	14	14	14
W*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.7	9.6	6.1	2.9	0.19	0.14	14	14	14	14

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	9.2	7.5	2.8	0.12	14	14	14	14
W*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	3.1	1.8	0.64	0.073	14	14	14	14
W*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-61-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.6	1.3	1.6	0.14	14	14	14	9
W*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.6	2.1	2.7	1.2	0.24	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.3	7.7	5.6	3.3	0.82	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.8	7.2	4.1	2.3	1.6	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2.9	5.3	2.3	2.1	1.6	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中区	今幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	3.9	1.2	1.1	0.7	14	14	14	14
W*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.3	5.3	2.7	2.9	0.2	14	7	14	14
W*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.6	3.4	2.1	3.2	1.6	14	14	14	14
W*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.1	9.4	5	1.6	0.33	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	3.6	0.7	1.4	0.72	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.2	2.6	0.68	0.98	0.58	14	13	14	14
W*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	94	120	54	140	62	14	14	14	14
W*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲興業員公舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	2.9	4	1.2	1.4	-	9	2	5	-
W*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	4	3.2	4	1.9	9	6	15	1
W*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.9	0.99	1.1	0.058	14	14	14	14
W*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.5	5.7	1.7	4.9	1.3	13	10	12	1
W*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.77	1.5	0.55	0.94	0.13	14	14	14	14
W*	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.99	2.1	0.49	1.1	0.13	14	14	14	12
W*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.71	1.2	0.52	0.39	0.73	14	14	14	14
W*	大阪府	堺市西区	浜寺船屋町5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	1.1	0.44	0.52	0.2	14	14	14	14
W*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.2	4.4	2.2	1.2	1.1	14	14	14	14
W*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	1.5	0.32	0.3	0.064	14	14	14	14
W*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.66	1.3	0.59	0.64	0.11	14	14	14	14
W*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.52	1.3	0.22	0.44	0.15	14	14	14	14
W*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.7	1.6	0.47	0.69	0.1	14	14	14	14
W*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.52	0.84	0.44	0.65	0.17	14	14	14	14
W*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.64	1.5	0.5	0.49	0.064	14	14	14	14
W*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.78	1.5	0.81	0.73	0.13	14	14	14	14
W*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.67	1.5	0.43	0.61	0.13	14	14	14	14
W*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.63	1.3	0.4	0.74	0.11	14	14	14	14
W*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.53	1.4	0.21	0.4	0.12	14	14	14	14
W*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	姫路自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.29	0.81	0.17	0.13	0.054	14	14	14	14
W*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.57	1.4	0.29	0.48	0.13	14	14	14	14
W*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.63	0.23	0.22	0.28	14	14	14	14
W*	兵庫県	西宮市	津門町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.45	1.1	0.23	0.38	0.12	14	14	14	14
W*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.53	0.22	0.058	0.028	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	1.2	0.44	0.2	0.15	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.98	0.34	0.16	0.3	14	14	14	14
W*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.91	0.16	0.13	0.059	14	14	14	14
W*	兵庫県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.09	-	-	-	0.09	-	-	-	14
W*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.83	1.8	0.63	0.81	0.082	14	14	14	14
W*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.72	1.3	0.76	0.69	0.094	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.29	0.49	0.26	0.36	0.054	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.7	0.39	0.42	0.61	14	14	14	14
W*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.43	3.1	0.62	0.87	12	1	1	1

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.03	0.014	0.031	0.068	0.0091	14	14	14	14
W*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.072	0.13	0.055	0.066	0.037	15	12	15	15
W*	鳥取県	鳥取市	隠岐郡隠岐の島町 北方福浦1700	隠岐郡隠岐の島町 北方福浦1700	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.18	0.14	0.065	0.031	15	15	15	15
W*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.32	0.45	0.19	0.4	0.23	14	14	14	14
W*	岡山県	広島市西区	井口3丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.29	0.35	0.22	0.56	0.042	14	14	14	14
W*	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.27	0.061	0.15	0.045	14	14	14	14
W*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.088	0.25	0.051	0.032	0.019	7	7	7	7
W*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.84	1.8	0.51	0.69	0.31	14	14	14	14
W*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	3.4	1.1	1.6	0.54	14	14	14	14
W*	山口県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.28	0.068	0.15	0.041	15	15	15	15
W*	徳島県	美馬市	徳島市大字猪尻字建神社下南73番地	脇田局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.099	0.17	0.059	0.19	0.045	15	15	3	15
W*	徳島県	三好市	三好町芝生1293-30	移動測定車三好	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.2	0.2	-	-	-	15	-	-	-
W*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.071	-	0.071	-	-	-	15	-	-
W*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.18	0.23	-	0.12	-	14	-	14	-
W*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.22	0.11	0.13	0.084	14	14	14	14
W*	愛媛県	宇和島市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.34	0.15	0.085	0.092	14	14	14	14
W*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.82	0.071	0.069	0.029	14	14	14	14
W*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.54	0.33	0.078	0.089	14	14	14	14
W*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.091	0.21	0.049	0.062	0.043	14	14	14	14
W*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市役所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.084	0.24	-	0.23	0.063	1	-	1	14
W*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.18	0.18	0.13	0.088	14	3	14	14
W*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.19	0.09	0.08	14	3	14	14
W*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.071	-	-	-	0.071	-	-	-	24
W*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.3	0.53	0.26	0.29	0.11	14	14	14	14
W*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.3	0.52	0.28	0.27	0.12	14	14	14	14
W*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.16	0.089	0.11	0.051	17	19	18	17
W*	長崎県	熊本県	玉之浦町大室郷字ツツナン辻1148	五島 環境総合センター	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.22	0.072	0.091	0.088	14	14	14	14
W*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.21	0.14	0.12	0.4	0.2	15	14	14	14
W*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.56	0.55	0.34	0.15	14	14	14	14
W*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.24	0.072	0.28	0.12	14	14	14	14
W*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.23	0.13	0.16	0.12	14	14	14	14
W*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.07	0.2	0.036	14	14	14	14
W*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.13	0.19	0.084	0.2	0.056	14	14	14	14
W*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.26	0.11	0.26	0.062	14	14	14	14
W*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.43	0.11	0.58	0.49	14	11	9	14
W*	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.053	0.016	0.082	0.093	0.023	14	14	14	14
W*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.081	0.026	0.12	0.13	0.034	12	14	16	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.044	0.003	0.003	0.0092	0.0024	14	14	14	14
Ta*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.051	0.0065	0.0045	0.0045	0.005	14	14	14	14
Ta*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.016	-	-	-	0.0016	-	-	-	14
Ta*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.088	0.35	0.046	-	0.12	2	14	-	2
Ta*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相摩小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.0014	0.0008	0.0015	0.0015	14	14	14	14
Ta*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.02	0.034	0.033	0.0098	0.0025	14	14	14	14
Ta*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.011	0.011	0.02	0.009	0.0025	14	14	14	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排致島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.097	0.17	0.092	0.066	0.081	14	14	14	14
Ta*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.049	0.12	-	0.021	0.0081	14	-	14	14
Ta*	山形県	鶴岡市	鶴岡6-60	鶴岡鶴岡	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.048	0.0045	0.0065	0.0035	0.0035	14	14	14	-
Ta*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0058	0.0075	0.0065	0.0035	-	14	14	14	-
Ta*	山形県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.011	-	0.011	-	-	-	14	-	-
Ta*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	茨津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0078	0.008	0.01	0.0075	0.0055	14	14	14	14
Ta*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0025	-	0.0025	-	-	-	14	-	-
Ta*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小境字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0009	-	-	0.0009	-	-	-	14	-
Ta*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.029	0.029	-	-	-	14	-	-	-
Ta*	茨城県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.012	0.011	0.013	0.0045	0.019	14	14	14	14
Ta*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	2	ng/m3	0.39	0.41	-	0.54	0.043	3	-	2	1
Ta*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0014	0.003	0.0007	0.0014	15	14	14	14
Ta*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.002	0.0029	0.0007	0.0013	0.003	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	14	14	14	14
Ta*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0088	0.0075	0.009	0.009	0.0095	14	14	14	14
Ta*	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0075	0.0055	0.0075	0.009	0.008	14	14	14	14
Ta*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.008	0.005	0.005	0.005	14	14	14	14
Ta*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.0012	0.003	0.0013	0.0014	14	14	14	14
Ta*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.11	0.11	-	-	-	1	-	-	-
Ta*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	その他の都市計画区域	2	ng/m3	0.24	-	-	0.24	-	-	-	1	-
Ta*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.09	0.09	-	-	-	2	-	-	-
Ta*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0015	0.0093	0.003	0.00071	0.0014	14	14	14	14
Ta*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0016	0.0016	0.003	0.00065	0.0014	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0054	0.0045	0.0066	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0053	0.0045	0.006	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0014	0.00066	0.003	0.00079	0.0014	14	14	14	14
Ta*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0016	0.0013	0.003	0.00079	0.0014	14	14	14	14
Ta*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0055	0.0065	0.0045	0.0045	0.0064	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交差プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.008	0.0095	0.0065	0.0065	0.0075	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.0095	0.0065	0.0083	0.0077	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.0095	0.0065	0.0085	0.0075	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.021	0.036	0.14	0.012	0.0069	14	1	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.061	0.064	0.16	0.062	0.024	14	4	14	12
Ta*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.011	0.14	0.013	0.01	14	1	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0053	0.005	0.0057	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0074	0.0055	0.01	0.0065	0.0075	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0068	0.0085	0.0075	0.0065	0.0045	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.0089	0.0065	-	0.0083	0.012	14	-	14	14
Ta*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.082	0.013	0.014	14	2	14	14
Ta*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.12	0.03	0.028	0.023	14	15	14	14
Ta*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.0048	0.006	0.045	0.006	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山県	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.007	0.0075	0.0045	0.004	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0056	0.0065	0.0075	0.0045	0.004	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山県	高岡伏木	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0067	0.0085	0.0025	0.013	0.0075	14	14	14	14
Ta*	新潟県	富山県	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0067	0.0085	0.0054	0.0096	0.0034	14	14	14	14
Ta*	新潟県	福井県	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.07	0.016	0.001	0.000015	14	14	14	14
Ta*	新潟県	福井県	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0044	0.0093	0.0011	0.00072	0.000015	14	14	14	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0051	0.004	0.007	0.0054	0.004	14	14	14	14
Ta*	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0014	0.001	0.0025	0.00087	0.0013	14	14	14	14
Ta*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.009	0.005	0.0045	0.009	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0058	0.0045	0.003	0.01	0.0055	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0059	0.009	0.017	0.14	0.17	14	2	2	3
Ta*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	下南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.035	0.009	-	0.13	0.1	-	-	1	4
Ta*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0043	0.0045	0.003	0.0055	-	14	14	14	-
Ta*	静岡県	浜松市中区	高丘重3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0057	0.007	-	0.0061	0.004	14	-	14	14
Ta*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0013	0.0007	0.0025	0.0006	0.0014	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.01	0.0074	0.046	0.057	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.02	0.014	0.0049	0.022	0.038	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.014	0.0064	0.0017	0.0069	0.039	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.0099	0.0015	0.018	0.044	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.011	0.011	-	-	-	-	-	-	-
Ta*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0022	0.0027	0.002	0.002	0.0023	14	14	14	14
Ta*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0013	0.003	0.00079	0.0014	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北都局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0022	0.0028	0.0018	0.002	0.0021	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0021	0.0025	0.0015	0.002	0.0023	14	13	14	14
Ta*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	0.0029	1.4	2.5	2.7	14	12	14	14
Ta*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	5.1	1.7	1.5	2.5	14	14	14	14
Ta*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.12	0.4	0.15	0.0035	-	6	1	15	-
Ta*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0017	0.002	0.0007	0.0015	0.0025	14	14	14	14
Ta*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0092	0.0095	0.009	0.0085	0.01	14	14	14	12
Ta*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.031	0.027	0.012	0.026	14	14	14	14
Ta*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.051	0.005	0.0045	0.004	0.007	14	14	14	14
Ta*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0069	0.007	0.0087	0.0075	0.0045	14	14	14	14
Ta*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0083	0.003	0.0035	0.005	14	14	14	14
Ta*	大阪府	吹田市	東雲町9-12	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.041	0.0049	0.003	-	0.0045	14	14	-	14
Ta*	大阪府	吹田市	藤白1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.052	0.0045	0.0065	-	0.0045	14	14	-	14
Ta*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.017	-	0.022	0.0088	0.045	-	14	14	2
Ta*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.002	0.0007	0.002	0.003	14	14	14	14
Ta*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0019	0.002	0.0007	0.002	0.003	14	14	14	14
Ta*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0045	0.008	0.009	0.0045	14	14	14	14
Ta*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0022	0.0027	0.002	0.002	0.002	14	14	14	14
Ta*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.07	0.011	0.0054	0.011	1	14	14	14
Ta*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.063	0.002	0.0045	0.0095	-	14	14	14	-
Ta*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘区一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.051	0.005	0.0054	0.005	0.005	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0017	0.0035	0.00086	0.0009	0.0017	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.011	0.0012	0.0079	0.00099	0.0015	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0013	0.002	0.0011	0.0013	0.00075	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0052	0.0059	0.005	0.005	0.005	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0052	-	0.01	0.003	0.0026	-	14	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0067	0.011	0.013	0.0015	0.0021	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0026	0.0039	0.0026	0.0015	0.0025	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	丹波市	相原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.08	0.011	0.0035	0.007	2	14	-	14
Ta*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種住居専用地域	2	ng/m3	0.002	-	-	-	0.002	-	-	-	14
Ta*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0072	0.007	0.0079	0.007	0.007	14	14	14	14
Ta*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	14	14	14	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	季節別年一分数	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0012	0.0014	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	14	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0013	0.002	0.0007	0.00084	0.0017	0.0017	14	14	14	14	14
Ta*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ta*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0072	0.0063	0.0055	0.013	0.0039	0.0039	15	12	15	15	15
Ta*	鳥取県	鳥取市	国設煙草局	国設煙草局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0066	0.0087	0.0061	0.0089	0.0025	0.0025	15	15	15	15	15
Ta*	岡山県	岡山県	総岐郡隠岐の島町	松江3丁目11-26	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0023	0.003	0.0011	0.0014	0.0014	14	14	14	14	14
Ta*	広島県	倉敷市	北江3丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.005	0.0045	0.0071	0.0035	-	-	14	14	14	14	-
Ta*	広島県	広島市西区	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.036	-	0.036	-	-	-	1	1	-	-	-
Ta*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0016	0.0012	0.0007	0.002	0.0025	0.0025	7	7	7	7	7
Ta*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.0086	0.024	0.11	0.33	0.33	14	14	4	4	14
Ta*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.021	0.036	0.022	0.015	0.012	0.012	14	14	14	14	14
Ta*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0099	-	0.0055	0.01	0.014	0.014	-	15	15	15	15
Ta*	徳島県	美馬市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0039	-	0.0045	0.002	0.0051	0.0051	-	15	15	15	15
Ta*	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域域外	2	ng/m3	0.0045	-	0.0045	-	-	-	-	15	-	-	-
Ta*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0015	0.00099	-	0.002	-	-	14	-	14	-	-
Ta*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0035	0.003	0.004	0.0045	0.0025	0.0025	14	14	14	14	14
Ta*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0036	0.003	0.004	0.0045	0.0028	0.0028	14	14	14	14	14
Ta*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.004	0.01	0.01	0.0049	0.0049	14	14	14	14	14
Ta*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0057	0.004	0.0035	0.012	0.0032	0.0032	14	14	14	14	14
Ta*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.44	-	-	0.44	-	-	-	-	-	-	-
Ta*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.39	0.3	0.37	0.13	0.13	14	14	12	12	14
Ta*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0021	0.003	0.0025	0.0013	0.0017	0.0017	14	14	14	14	14
Ta*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0017	0.0017	0.0025	0.00071	0.0017	0.0017	14	14	14	14	14
Ta*	福岡県	久留米市	城南中学校	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0043	-	-	-	0.0043	-	-	-	-	-	24
Ta*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.022	0.009	0.062	0.009	0.0099	0.0099	14	14	14	14	14
Ta*	佐賀県	佐賀市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.018	0.028	0.013	0.016	0.013	0.013	14	14	14	14	14
Ta*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.011	0.0075	0.0045	0.012	0.012	17	19	18	18	5
Ta*	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0075	0.009	0.005	0.007	0.009	0.009	14	14	14	14	14
Ta*	熊本県	熊本市東区	環状総合センター	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0042	0.0025	0.0093	0.0025	0.0025	0.0025	15	14	14	14	14
Ta*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.008	0.005	0.0045	0.008	0.008	14	14	14	14	14
Ta*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0024	0.0011	0.0057	0.0019	0.0008	0.0008	14	14	14	14	14
Ta*	大分県	由布市	庄内町栲原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0044	0.0026	0.0022	0.0035	0.0095	0.0095	14	14	14	14	14
Ta*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.002	0.0017	0.003	0.00065	0.0027	0.0027	14	14	14	14	14
Ta*	鹿児島県	鹿児島市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.002	0.0012	0.003	0.00065	0.0029	0.0029	14	14	14	14	14
Ta*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0017	0.0034	0.00065	0.0017	0.0017	14	14	14	14	14
Ta*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.17	0.17	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Ta*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0018	0.0015	0.0072	0.0028	0.0023	0.0023	14	14	14	14	14
Ta*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0074	0.009	0.005	0.007	0.009	0.009	12	14	16	14	14

表 測定結果 (Tr*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	季節別年一分数	春季	夏季	秋季	冬季
Tr*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0021	0.0024	0.001	0.0016	0.0032	0.0032	14	14	14	14	14
Tr*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0064	0.007	0.006	0.005	0.0078	0.0078	14	14	14	14	14
Tr*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0058	-	-	-	0.0058	-	-	-	-	-	14
Tr*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0063	0.014	0.0014	0.0038	0.0063	0.0063	14	14	14	14	14
Tr*	青森県	八戸市	日野五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0034	0.0047	0.0016	0.0022	0.0053	0.0053	14	14	14	14	14
Tr*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0076	0.017	0.006	0.0036	0.0041	0.0041	14	14	14	14	14

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0049	0.009	0.0035	0.0019	0.0052	14	14	14	14
T1*	秋田県	秋田市	友島一丁目4-71	自排炭島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.072	0.16	0.025	0.033	0.069	14	14	14	14
T1*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.042	0.099	-	0.014	0.013	14	-	14	14
T1*	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0038	0.007	0.003	0.0025	0.0025	14	14	14	14
T1*	山形県	村山町	楢田田三丁目2-1	村山楢田田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0039	0.0071	0.003	0.0017	0.0036	14	14	14	14
T1*	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.004	-	0.004	-	-	-	14	-	-
T1*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0081	0.012	0.0085	0.0055	0.0084	14	14	14	14
T1*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.004	-	0.004	-	-	-	14	-	-
T1*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0019	-	-	0.0019	-	-	-	14	-
T1*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0026	0.0042	0.00094	-	-	14	14	-	-
T1*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0044	0.005	0.004	0.0036	0.0048	14	14	14	14
T1*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0068	0.0064	0.0035	0.0013	0.013	14	14	13	14
T1*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0037	0.0055	0.004	0.0021	0.003	15	14	14	14
T1*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.0043	0.0028	0.11	0.0035	14	14	14	14
T1*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.045	0.05	-	0.03	0.022	14	-	3	1
T1*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.023	0.023	-	-	-	6	-	-	-
T1*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0085	0.0095	0.0095	0.009	0.006	14	14	14	14
T1*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0087	0.0095	0.0085	0.0076	0.0093	14	14	14	14
T1*	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.006	0.006	0.005	0.005	0.0079	14	14	14	14
T1*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0037	0.0055	0.004	0.0019	0.0033	14	14	14	14
T1*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0024	0.0013	0.004	0.0013	0.0031	14	14	14	14
T1*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0031	0.0021	0.004	0.0024	0.004	14	14	14	14
T1*	千葉県	富津市	富津下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0054	0.0034	0.004	0.0086	0.0056	14	14	14	14
T1*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0037	0.0055	0.004	0.0022	0.0033	14	14	14	14
T1*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0049	0.01	0.004	0.0017	0.0036	14	14	14	14
T1*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.006	0.004	0.007	0.0062	14	14	14	14
T1*	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0057	0.0056	0.004	0.007	0.0062	14	14	14	14
T1*	東京都	国分寺市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0037	0.0055	0.004	0.002	0.0033	14	14	14	14
T1*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0035	0.0055	0.004	0.0015	0.003	14	14	14	14
T1*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0066	0.007	0.006	0.005	0.0084	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市区見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.009	0.0092	0.0085	0.0075	0.011	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市区区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.0085	0.0085	0.0073	0.0088	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.0085	0.0085	0.008	0.008	14	14	14	14
T1*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0043	0.0042	0.0044	0.0045	0.004	14	14	14	14
T1*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.0043	0.0054	0.0067	0.014	14	14	14	12
T1*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0033	0.0032	0.002	0.0045	0.0035	14	14	14	14
T1*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0059	0.005	0.005	0.006	0.0074	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0063	0.0068	0.0065	0.0055	0.0062	14	14	14	14
T1*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.007	0.0085	0.0045	0.0055	14	14	14	14
T1*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.004	0.005	0.003	0.0048	14	14	14	14
T1*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.004	0.0059	0.003	0.0058	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.034	0.01	0.0084	0.015	14	15	14	14
T1*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.0028	0.0025	0.029	14	14	14	14
T1*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0093	0.016	0.0085	0.0045	0.011	14	14	14	14
T1*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.026	0.0098	0.0055	0.01	14	14	14	14
T1*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.002	0.0034	0.00098	0.0014	0.0022	14	14	14	14
T1*	富山県	射水市	中太富山17-1	小杉太富山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0029	0.0061	0.0012	0.0016	0.0026	14	14	14	14
T1*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.014	0.0015	0.0033	0.0072	14	14	14	14

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0043	0.0072	0.00091	0.0031	0.0059	14	14	14	14
T1*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0025	0.0016	0.005	0.0015	0.002	14	14	14	14
T1*	山梨県	南巨摩郡南都町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0034	0.005	0.0032	0.0013	0.0032	14	14	14	14
T1*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.022	0.006	0.005	0.0093	14	14	14	14
T1*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.004	0.0031	0.0017	0.0055	0.0056	14	14	14	14
T1*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.028	0.077	-	0.002	0.0045	14	-	14	14
T1*	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.027	0.074	-	0.002	0.0045	14	-	14	14
T1*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番-号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0025	0.003	0.0014	0.0013	0.0043	14	14	14	14
T1*	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0036	0.0048	0.0015	0.0036	0.0048	14	14	14	14
T1*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0049	0.005	0.0014	0.0014	0.009	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.29	0.53	-	0.063	-	1	-	1	-
T1*	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.18	-	-	0.28	0.083	-	-	1	1
T1*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千電	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.064	-	-	0.064	-	-	-	1	-
T1*	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.49	0.84	-	0.15	-	1	-	1	-
T1*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0059	0.0095	0.0035	0.0032	0.0074	14	14	14	14
T1*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.0077	0.0034	0.0039	0.0064	14	14	14	14
T1*	愛知県	一宮市	松蔭通7丁目27-5	一宮市松蔭通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0046	0.0055	0.004	0.0028	0.0059	14	14	14	14
T1*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.012	0.0073	0.0018	0.037	0.002	14	14	14	14
T1*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.0067	0.001	0.041	0.0022	14	13	14	14
T1*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.005	0.0093	0.0026	0.0022	0.006	14	14	14	14
T1*	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.008	0.006	-	0.009	0.009	17	-	17	17
T1*	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0079	0.006	-	0.009	0.009	17	-	17	13
T1*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.0063	0.0018	0.096	0.0053	14	14	14	14
T1*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.4	0.0017	0.0017	0.0047	2	14	15	15
T1*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0045	0.0081	0.0021	0.002	0.0059	14	14	14	14
T1*	京都府	久世郡久御山町	久御山	市街化調整区域	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0062	0.0088	0.003	0.0036	0.0099	14	14	14	12
T1*	大阪府	大阪市西区	出来島小学校局	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.023	0.031	0.035	0.0099	0.017	14	14	14	14
T1*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.019	0.025	0.0034	0.015	14	14	14	14
T1*	大阪府	堺市西区	浜寺船尾西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.015	0.0088	0.0055	0.014	14	14	14	14
T1*	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.003	0.0044	0.0049	0.0016	0.0012	14	14	14	14
T1*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0098	0.033	0.001	0.002	0.0034	14	14	14	14
T1*	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0085	0.028	0.0025	0.002	0.0019	14	14	14	14
T1*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.028	0.0023	0.0017	0.0038	0.0035	14	14	14	14
T1*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0065	0.0083	0.0038	0.0084	0.0056	14	14	14	14
T1*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0075	0.0097	0.0023	0.012	0.0059	14	14	14	14
T1*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.009	0.029	0.004	0.0095	0.0022	14	14	14	14
T1*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	0.0072	0.0014	0.047	0.002	14	14	14	14
T1*	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.006	0.011	0.0019	0.003	0.0082	14	14	14	14
T1*	大阪府	東大阪市	西岩川3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0043	0.0074	0.0011	0.0042	14	14	14	14
T1*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜 一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.005	0.0069	0.0021	0.0051	0.006	14	14	14	14
T1*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.014	0.0032	0.0011	0.0078	14	14	14	14
T1*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.048	0.0093	0.002	0.0028	0.005	14	14	14	14
T1*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.021	0.0081	0.0026	0.068	0.0065	14	14	14	14
T1*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0089	0.002	0.0028	0.0061	14	14	14	14
T1*	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0059	0.0048	0.006	0.005	0.0079	14	14	14	14
T1*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0055	0.0095	0.0031	0.002	0.0074	14	14	14	14
T1*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.011	0.0033	0.002	0.0076	14	14	14	14
T1*	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.0044	0.0095	0.0065	0.0073	14	14	14	14

表 測定結果 (Tb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Tb*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0077	-	-	0.0077	-	-	-	-	14
		天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.017	0.0051	0.013	14	14	14	14
Tb*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.018	0.009	0.004	0.017	14	14	14	14
Tb*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0052	0.011	0.0023	0.0011	0.007	14	14	14	14
Tb*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0065	0.016	0.002	0.0011	0.0065	14	14	14	14
Tb*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2.6	1.2	0.76	2	14	14	14	14
Tb*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0064	0.0063	0.002	0.0066	0.0097	15	12	15	15
Tb*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	浜田合同庁局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0048	0.0051	0.002	0.0023	0.0099	15	15	15	15
Tb*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.009	0.01	0.0096	0.0046	0.011	14	14	14	14
Tb*	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.0028	0.0023	0.0048	14	14	14	14
Tb*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0051	0.011	0.0016	0.0024	0.0056	14	14	14	14
Tb*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0049	0.012	0.002	0.0025	0.0035	7	7	7	7
Tb*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.011	0.0072	0.0094	0.019	15	15	15	15
Tb*	徳島県	美馬市	藤町大字緒原字建神社下南73番地	藤町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.012	0.013	0.0079	0.0074	0.021	15	15	15	15
Tb*	徳島県	三好市	三野町芝生1293-30	移動測定車三野	一般環境	都市計画区域域外	2	ng/m3	0.031	0.031	-	-	-	15	-	-	-
Tb*	徳島県	松野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域域外	2	ng/m3	0.065	-	0.0065	-	-	-	15	-	-
Tb*	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0084	0.0085	-	0.0044	-	14	-	14	-
Tb*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0088	0.01	0.0038	0.0087	0.012	14	14	14	14
Tb*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0079	0.01	0.0033	0.0065	0.012	14	14	14	14
Tb*	香川県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0058	0.0013	0.0024	0.0067	14	14	14	14
Tb*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.1	10	7.7	9.2	5.6	14	14	14	14
Tb*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0099	0.014	0.0027	0.0069	0.016	14	14	14	14
Tb*	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0076	0.0085	0.0031	0.0038	0.015	14	14	14	14
Tb*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.016	-	-	-	-	-	-	24	-
Tb*	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.015	0.016	0.016	0.0054	0.024	14	14	14	14
Tb*	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.021	0.026	0.014	0.016	0.029	14	14	14	14
Tb*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.0062	0.0016	0.0027	0.0081	17	19	18	17
Tb*	長崎県	五島市	玉之浦大宝郷字ジナン辻1148	五島局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.013	0.012	0.006	0.0063	0.027	14	14	14	14
Tb*	熊本県	熊本市東区	環状総合センター	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0029	0.0028	0.0015	0.0021	0.0051	15	14	14	14
Tb*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.036	0.0074	0.019	0.029	14	14	14	14
Tb*	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0081	0.0086	0.0026	0.0034	0.018	14	14	14	14
Tb*	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.008	0.012	0.0026	0.0024	0.014	14	14	14	14
Tb*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0069	0.0055	0.004	0.0022	0.016	14	14	14	14
Tb*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0055	0.0055	0.004	0.0023	0.01	14	14	14	14
Tb*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0063	0.0055	0.004	0.0026	0.013	14	14	14	14
Tb*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0033	0.0036	0.0026	0.0025	0.0047	14	14	14	14
Tb*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.0034	0.0014	0.0012	0.0016	0.0092	14	14	14	14
Tb*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.008	0.0058	0.006	0.005	0.015	12	14	16	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	2.5	0.73	2.4	2.1	2.1	14	14	14	14
Pb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.89	0.81	0.12	1.2	1.4	1.4	14	14	14	14
Pb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m3	1.4	-	-	-	1.4	-	-	-	-	14
Pb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	3.7	0.76	1.4	1.4	1.4	14	14	14	14
Pb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	16	42	15	3.2	2.2	2.2	14	14	14	14
Pb	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.7	3	0.77	1.2	1.8	1.8	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	1.4	2.9	1.4	1.4	2	13	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.8	8.8	10	8.8	2	2.3	14	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.5	4.8	6.5	4.8	1.1	1.7	14	14	14	14
Pb	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.6	2	6.9	2	3.3	2.1	14	14	14	14
Pb	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.1	2.5	6.1	2.5	1.9	1.9	14	14	14	14
Pb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排発着局	道路沿道	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	1.8	3.6	1.8	1.7	3.1	14	14	14	14
Pb	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.8	2.8	2.8	-	1.1	1.4	14	14	14	14
Pb	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	2.5	2.5	1.5	3.3	1.8	14	14	14	14
Pb	山形県	村山町	村山楢岡田	村山楢岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.4	2.2	1.2	1.2	1.1	1	14	14	14	14
Pb	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.3	-	1.3	-	-	-	14	14	-	-
Pb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	3.4	2.1	2.1	2	1.6	14	14	14	14
Pb	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	9.7	-	9.7	-	-	-	14	14	-	-
Pb	福島県	双葉郡楳葉町	大字下小郷字麦入31	楳葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.1	-	-	-	1.1	-	-	14	-	-
Pb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	3	0.75	2.7	2.7	2.3	14	14	14	14
Pb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.3	3	3	2.7	4.3	3.2	14	14	14	14
Pb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.7	2.9	1.3	1.3	1.2	1.4	14	14	13	14
Pb	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	9.6	4.5	2.3	2.3	5.1	2.7	15	14	14	14
Pb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.4	3.4	1.4	3.4	3.3	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.7	4.1	2.5	3.7	4.6	4.6	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.1	5.3	5.3	3.5	4.2	3.4	14	14	14	14
Pb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	4	1.8	1.8	1.8	1.7	14	14	14	14
Pb	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2.5	0.96	1.5	1.5	1.4	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.2	4.6	4.2	4.2	6.9	5.2	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.7	5.2	4	4	5.7	4	14	14	14	14
Pb	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5	5.6	5.6	3.5	7	4.1	14	14	14	14
Pb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.5	5.7	3.1	3.1	5.4	3.8	14	14	14	14
Pb	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	1.3	0.97	2.5	2.5	2.4	14	14	14	14
Pb	千葉県	市原市	市原岩崎西	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.5	4.3	3.1	3.1	5.4	5.4	14	14	14	14
Pb	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.5	4.6	4.6	1.2	9.6	6.7	14	14	14	14
Pb	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.8	5.7	5.5	7.5	7.5	4.6	14	14	14	14
Pb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.3	4.9	3.3	3.3	7.5	18	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	3.4	1.9	1.8	1.8	2	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	3.7	2	2	2.1	2.3	14	14	14	14
Pb	東京都	国分市	谷保6208	申州街道国立	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	3.6	1.7	2.2	2.2	2.5	14	14	14	14
Pb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	3.1	1.3	1.3	2.5	2.7	14	14	14	14
Pb	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.14	0.02	0.13	0.13	0.9	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市長郷区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.1	4.8	5	5	7.2	4	12	2	6	8
Pb	神奈川県	横浜市長郷区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	9	2	5	6
Pb	神奈川県	横浜市長郷区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	7.3	5.7	5.7	5.7	5.5	12	9	3	7	7
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	7.2	7.7	7.7	12	4.9	4	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4	4.1	3.8	4.7	3.1	3.1	14	14	14	12
Pb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.8	3.3	3.3	1.4	3.5	3	14	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3	3.6	1.8	3	3.7	3.7	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜市中区役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	3	1.1	1.1	4	3.2	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜市中区役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.1	1.5	1.5	3.6	3.6	14	14	14	14
Pb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.5	3.6	1.1	1.1	2	3.1	14	14	14	14
Pb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	2.7	1.1	1.1	2.6	3.1	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	4	1.7	1.5	1.5	2.1	14	15	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Pb	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	3.1	1.5	0.93	0.82	13	14	14	14
Pb	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.2	7.2	3.1	7.1	3.4	14	14	14	14
Pb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.5	7.3	2.5	5.6	2.6	14	14	14	14
Pb	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	2.6	1.8	0.95	1.1	14	14	14	14
Pb	富山県	石川市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2	3.9	1.5	1.5	1	14	14	14	14
Pb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	3	4.8	2.1	2.9	2.1	14	14	14	14
Pb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	ハックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1.6	2.5	1	1.8	1	14	14	14	14
Pb	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.9	3.6	1.4	1.7	1	14	14	14	14
Pb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.9	4.6	2.2	2.7	2.3	14	14	14	14
Pb	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.1	3.3	1.6	1.5	2	14	14	14	14
Pb	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.4	2.8	0.69	1.4	0.89	14	14	14	14
Pb	山梨県	南巨摩郡南部町	南部9103-3	南部局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	1.7	3.3	1	1.4	1.2	14	14	14	14
Pb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	2.1	3.1	1.2	2.5	1.7	14	14	14	14
Pb	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種低層住居地域	2		ng/m3	3.2	-	2.1	-	4.2	-	2	-	-
Pb	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m3	0.34	-	-	1.7	0.0075	-	-	2	8
Pb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	ハックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.8	1.6	0.58	0.41	0.64	14	14	14	14
Pb	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.7	5.6	1.5	1.6	2.1	14	14	14	14
Pb	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	3.8	5.9	2	3.3	3.8	14	14	14	14
Pb	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.5	4.6	1.2	1.9	2.2	14	14	14	14
Pb	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.5	3	0.75	1.6	0.85	14	14	14	14
Pb	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.9	3.3	0.72	1.7	1.7	14	14	14	14
Pb	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	2.5	4	1.3	2.6	1.9	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中川区	春田3丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.3	8.2	3	3.5	2.3	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	3.5	5.9	1.7	4.2	2.3	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	3.9	6.7	2.7	3.1	2.9	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.2	5.7	1.8	2.8	2.3	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	2.9	5.2	1.2	2.4	2.7	14	14	14	14
Pb	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.5	5.4	1.6	3.3	3.7	14	14	14	14
Pb	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	4	8.1	1.9	3.1	3	14	14	14	14
Pb	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	4.2	7.5	2.1	3.6	3.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	2.8	4.7	1.2	2.6	2.7	14	13	14	14
Pb	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	2.8	5	1.5	2.5	2.3	14	14	14	14
Pb	愛知県	安城市	池浦町茶臼木1	安城農林高校	一般環境	市街地調整区域	1		ng/m3	4.2	5.9	2.1	4.1	4.7	14	14	14	14
Pb	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	8.2	12	3.7	7.4	9.5	14	14	14	14
Pb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	130	6.5	96	200	220	14	14	14	14
Pb	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	8	8	-	-	-	1	-	-	-
Pb	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	4.5	5.6	4.7	3.1	-	16	12	13	-
Pb	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	85	130	28	40	150	14	14	14	13
Pb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.7	4.9	1.5	2	2.4	15	14	15	15
Pb	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	5	6.6	2.6	3.1	7.8	14	14	14	14
Pb	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街地調整区域	1		ng/m3	8.3	10	4.4	10	8.1	14	14	14	12
Pb	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	5.5	6.5	5.2	5.4	5.1	14	14	14	14
Pb	大阪府	大阪市城東区	新島多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.9	5.8	3.8	4.3	5.8	14	14	14	14
Pb	大阪府	堺市西区	浜寺船尾町西5-60	浜寺局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	5.8	7.8	4.3	4.8	6.3	14	14	14	14
Pb	大阪府	豊中市	千成町2-2-65	豊中市千成局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	3.5	7.2	1.7	2.6	2.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	吹田市	藤白台1-1-50	北消防署局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.7	5.6	1.3	1.5	2.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	吹田市	鼻町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	3.3	5.4	1.8	2.7	3.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	4.1	4.5	4.4	2.1	5.4	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	4.5	6.7	2.2	3.9	5	14	14	14	14
Pb	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.4	6.5	2.2	4.1	4.8	14	14	14	14
Pb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	3.8	6.8	2.6	2.6	3.3	14	14	14	14
Pb	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	4.6	8	2.3	2.8	5.5	14	14	14	14
Pb	大阪府	大東市	谷川1-1-1	大東市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.7	8.6	2.4	2	5.8	14	14	14	14
Pb	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	4.4	7.4	2.7	3.1	4.2	14	14	14	14
Pb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	3.7	6	1.6	2.1	5.1	14	14	14	14
Pb	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	5.4	12	3.4	2.5	3.5	14	14	14	14
Pb	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田こども広場	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	4.1	6.6	2.2	3.3	4.5	14	14	14	14
Pb	兵庫県	明石市	林崎1丁目8	林崎局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.2	7.1	2.2	2.8	4.5	14	14	14	14
Pb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	3.5	5.5	1.6	2.3	4.6	14	14	14	14
Pb	兵庫県	豊岡市	中央町2-4	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.9	3.6	1.7	0.96	1.5	14	14	14	14
Pb	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	5.9	12	3.5	3	5.2	14	14	14	14
Pb	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	6.8	10	5.4	4	7.6	14	14	14	14
Pb	兵庫県	丹波市	柏原町柏原688	丹波市柏原一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.2	6	3.2	1.5	2.3	14	14	14	14
Pb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	5.1	-	-	-	5.1	-	-	-	14
Pb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	4.1	5.8	2.6	3	5.1	14	14	14	14
Pb	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.8	5.6	2.2	2.9	4.6	14	14	14	14
Pb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	7.1	8	5.3	3.9	11	14	14	14	14
Pb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	3.3	5.4	2.1	2.3	3.5	14	14	14	14
Pb	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.4	3.5	2.2	1.4	2.4	8	13	15	15
Pb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.0046	0.009	0.004	0.000085	0.0055	14	14	14	14
Pb	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	1.8	2.3	0.61	1.6	2.3	15	12	15	15
Pb	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡政局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.6	2.8	0.52	1	2	15	15	15	15
Pb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.8	14	1.9	1.6	2.2	7	7	7	7
Pb	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	13	23	10	8.1	10	14	14	14	14
Pb	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	5.3	9.2	4.1	3.4	2.5	14	14	14	14
Pb	岡山県	総社市	大字早島3101-7	早島	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	9.7	16	8.7	6.3	4	14	7	14	7
Pb	広島県	広島市西区	井口二丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.9	5.5	1.6	1.9	2.5	14	14	14	14
Pb	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2	3.7	0.58	1.2	2.3	14	14	14	14
Pb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.7	5.9	1	0.75	3.2	7	7	7	7
Pb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.3	4.4	1.2	1.1	2.5	14	14	14	14
Pb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	2.9	4.8	1.5	1.9	3.3	14	14	14	14
Pb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	2.3	-	1.8	2	3.1	-	15	14	15
Pb	徳島県	美馬市	三好市	三好市役所	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	3.3	7.9	1.6	1.8	3.2	11	15	15	15
Pb	徳島県	徳島市	三好市	移動測定車三好	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	23	23	-	-	-	3	-	-	-
Pb	徳島県	板野郡上板町	泉谷原東32-4	移動測定車上板	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-	-
Pb	香川県	高松市	福国町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	5.4	7.4	-	3.5	-	14	-	14	-
Pb	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	6.4	8.8	4.8	6.1	6	14	14	14	14
Pb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	10	19	4.7	6.7	10	14	14	14	14
Pb	香川県	観音寺市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	2.1	-	2.2	-	1.9	-	7	-	7
Pb	愛媛県	松山市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.2	5.7	0.64	0.99	1.6	14	14	14	14
Pb	愛媛県	宇和島市	新居浜市	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.2	9.9	3.2	1.2	2.4	14	14	14	14
Pb	愛媛県	宇和島市	久保町1-3-57	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.2	3.3	1.4	1.3	2.7	14	14	14	14
Pb	高知県	高知市	1381	北九州市小倉北区	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.012	0.014	0.0092	0.0052	0.019	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市中央区	井堀二丁目7-1	北九州市	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.6	4.3	1.3	2.4	2.6	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.6	3.6	1.1	2.3	3.2	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市西区	大字田尻108	元岡局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.6	3.6	1.1	2.3	3.2	14	14	14	14
Pb	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	3	-	-	-	3	-	-	-	24

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	10	4.8	14	4.8	13	8.6	14	14	14	14
Pb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	8	4.6	15	4.6	5.8	6.8	14	14	14	14
Pb	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.3	3.1	3.3	3.1	3.3	17	19	18	17
Pb	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.8	2.9	3.5	1.6	2.9	3.3	14	14	14	14
Pb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.5	2.9	1.4	2.9	2.7	2.7	15	14	14	14
Pb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.2	6	6	2	4.5	4.5	14	14	14	14
Pb	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.1	7.9	3.4	3.4	4.6	4.3	14	14	14	14
Pb	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.9	1.7	3	3	3.3	14	14	14	14
Pb	大分県	佐伯市	佐内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.4	5.3	2.4	2.4	2.7	3.3	14	14	14	14
Pb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.7	3.8	1.3	1.3	2.5	2.9	14	14	14	14
Pb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.5	3.5	1.6	1.6	2.6	2.5	14	14	14	14
Pb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	4.2	2.3	2.3	2.8	3	14	14	14	14
Pb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	0.36	1.3	1.3	1.4	14	14	14	14
Pb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	0.44	0.83	1	2	14	14	14	14	14
Pb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1	0.41	0.59	0.97	2.1	12	14	14	16	14

表 測定結果 (Li)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Li	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.08	0.057	0.14	0.057	0.081	0.035	14	14	14	12

表 測定結果 (Be)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Be	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.064	0.0033	0.0038	0.13	0.13	14	14	14	14
Be	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.011	0.0085	0.001	0.0013	0.0011	14	14	14	14
Be	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.014	0.0013	0.0013	0.0013	0.0016	14	14	14	14
Be	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.026	0.002	0.0011	0.005	0.0024	14	14	14	14
Be	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.018	0.0022	0.0014	0.0015	0.0023	14	14	14	14
Be	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.017	0.0024	0.0014	0.0016	0.0015	14	14	14	14
Be	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.035	0.0037	0.0016	0.007	0.0019	14	14	14	14
Be	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.014	0.0026	0.00065	0.00076	0.0018	14	14	14	14
Be	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.035	0.0032	0.004	0.004	0.0025	14	14	14	12
Be	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.074	0.0043	0.012	0.012	0.0017	14	14	13	15
Be	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	15	12	15	15
Be	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.054	0.006	0.006	0.006	0.0037	15	15	15	15
Be	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.019	0.0028	0.0017	0.0014	0.0013	14	7	14	7
Be	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.027	0.0046	0.0013	0.0018	0.0021	14	7	14	7
Be	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.002	0.0028	0.0011	0.0022	0.0017	14	14	14	14
Be	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.002	0.0031	0.00095	0.002	0.0019	14	14	14	14
Be	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.026	0.0041	0.0011	0.002	0.0031	14	14	14	14
Be	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.017	0.014	0.012	0.021	0.02	14	14	14	14
Be	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.046	0.0028	0.0035	0.0065	0.0055	17	19	18	17
Be	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	15	14	14	14
Be	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Mg	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	春季 5.9 夏季 9.3 秋季 6.5 冬季 8.8	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Mg	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	7.5	春季 9.9 夏季 7.4 秋季 4.8 冬季 7.7	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Mg	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	19	春季 17 夏季 15 秋季 25 冬季 14	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 12
Mg	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	14	春季 11 夏季 6.4 秋季 3.9 冬季 33	春季 15 夏季 12 秋季 15 冬季 15
Mg	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	21	春季 12 夏季 8.7 秋季 12 冬季 49	春季 15 夏季 15 秋季 15 冬季 15
Mg	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	12	春季 18 夏季 11 秋季 5 冬季 15	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Mg	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	21	春季 22 夏季 14 秋季 12 冬季 35	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Mg	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	16	春季 14 夏季 16 秋季 12 冬季 21	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Mg	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	春季 13 夏季 6.7 秋季 8.4 冬季 21	春季 17 夏季 19 秋季 18 冬季 17
Mg	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7	春季 6.5 夏季 9.4 秋季 4.7 冬季 7.6	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Ga)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ga	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.053	春季 0.079 夏季 0.031 秋季 0.04 冬季 0.064	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 12

表 測定結果 (Sr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Sr	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	春季 0.2 夏季 0.19 秋季 0.091 冬季 0.18	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Sr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.19	春季 0.24 夏季 0.23 秋季 0.12 冬季 0.18	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Sr	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.66	春季 0.82 夏季 0.51 秋季 0.65 冬季 0.66	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 12

表 測定結果 (Y)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Y	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	春季 0.028 夏季 0.0099 秋季 0.017 冬季 0.022	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 12
Y	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.014	春季 0.017 夏季 0.0051 秋季 0.0068 冬季 0.025	春季 15 夏季 12 秋季 15 冬季 15
Y	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.012	春季 0.016 夏季 0.0041 秋季 0.0045 冬季 0.022	春季 15 夏季 15 秋季 15 冬季 15
Y	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0065	春季 0.0093 夏季 0.0072 秋季 0.0039 冬季 0.0054	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Ag)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ag	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.042	春季 0.067 夏季 0.016 秋季 0.033 冬季 0.052	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 12

表 測定結果 (Cd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Cd	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.056	春季 0.089 夏季 0.02 秋季 0.05 冬季 0.066	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.088	春季 0.13 夏季 0.11 秋季 0.046 冬季 0.066	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.069	春季 0.11 夏季 0.082 秋季 0.036 冬季 0.049	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	山形県	鶴岡市	錦町6-60	鶴岡錦町	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.043	春季 0.081 夏季 0.021 秋季 0.033 冬季 0.036	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.054	春季 0.085 夏季 0.048 秋季 0.045 冬季 0.038	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	春季 0.085 夏季 0.095 秋季 0.14 冬季 0.15	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.07	春季 0.11 夏季 0.051 秋季 0.052 冬季 0.068	春季 14 夏季 14 秋季 13 冬季 14
Cd	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.056	春季 0.041 夏季 0.042 秋季 0.063 冬季 0.079	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
Cd	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.1	春季 0.092 夏季 0.063 秋季 0.12 冬季 0.14	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Cd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cd	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.098	0.034	0.17	0.16	14	14	14	14
Cd	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.065	0.063	0.052	0.12	0.032	14	14	14	14
Cd	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.036	0.09	0.064	0.041	0.036	13	14	14	14
Cd	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.071	0.14	0.054	0.06	0.039	13	14	14	14
Cd	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.077	0.12	0.048	0.081	0.056	14	14	14	14
Cd	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.071	0.11	0.048	0.074	0.046	14	14	14	14
Cd	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.12	0.041	0.077	0.055	14	14	14	14
Cd	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.089	0.17	0.018	0.073	0.095	14	14	14	14
Cd	岐阜県	揖斐郡揖斐川町	上南方1-1	揖斐	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.12	0.0077	0.031	0.0095	14	14	14	14
Cd	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.08	0.13	0.049	0.068	0.07	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.12	0.14	0.094	13	4	11	6
Cd	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.11	0.14	0.11	11	3	9	6
Cd	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.16	0.2	0.17	0.14	0.11	13	3	11	7
Cd	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.21	0.1	0.12	0.16	11	4	12	6
Cd	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.069	0.05	0.035	0.17	0.091	4	9	2	8
Cd	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.07	0.051	0.042	0.11	-	7	10	11	-
Cd	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.08	0.14	0.14	14	14	14	12
Cd	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.17	0.066	0.055	0.12	14	14	13	15
Cd	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.068	0.1	0.029	0.05	0.083	15	12	15	15
Cd	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.11	0.022	0.036	0.068	15	15	15	15
Cd	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.27	0.43	0.22	0.2	0.15	14	7	14	7
Cd	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.57	0.85	0.76	0.41	0.12	14	7	14	7
Cd	広島県	大竹市	油屋3丁目1143	大竹油屋公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.08	0.23	0.036	0.054	0.073	7	14	14	14
Cd	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.21	0.069	0.056	0.085	14	14	14	14
Cd	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.28	0.092	0.1	0.16	14	14	14	14
Cd	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.081	0.14	0.042	0.058	0.085	14	14	14	14
Cd	福岡県	直方市	直方667-125	直方局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.41	0.54	0.19	0.4	0.32	14	14	14	14
Cd	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.29	0.44	0.17	0.24	0.31	14	14	14	14
Cd	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.19	0.043	0.17	0.12	17	19	18	17
Cd	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.11	0.056	0.17	0.1	15	14	14	14
Cd	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.29	0.46	0.29	0.26	0.14	14	14	14	14
Cd	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.11	0.17	0.15	14	14	14	14
Cd	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.24	0.14	0.15	0.11	14	14	14	14
Cd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.11	0.049	0.07	0.053	14	4	14	14

表 測定結果 (Sn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.84	1.1	0.32	0.28	14	14	14	14
Sn	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.49	0.4	0.28	0.28	14	14	14	14
Sn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.43	0.46	0.41	0.53	0.32	14	14	13	14
Sn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.15	0.17	0.12	14	14	14	14
Sn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.16	0.17	0.076	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2.5	0.53	1.5	0.73	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.4	2.4	0.51	1.7	1.1	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.6	3	0.66	1.7	1.2	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	2.5	0.53	0.92	0.71	14	14	14	14
Sn	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.4	2.2	1.3	1.4	0.78	14	14	14	12

表 測定結果 (Sn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Sn	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	春季 0.38 夏季 0.12 秋季 0.23 冬季 0.3	春季 11 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Pr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Pr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0084	春季 0.0099 夏季 0.0028 秋季 0.0059 冬季 0.015	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Nd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Nd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	春季 0.033 夏季 0.0085 秋季 0.021 冬季 0.055	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Eu)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Eu	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0014	春季 0.0014 夏季 0.0014 秋季 0.0014 冬季 0.0015	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Gd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Gd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0038	春季 0.0038 夏季 0.0021 秋季 0.0022 冬季 0.007	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Tb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Tb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00056	春季 0.00035 夏季 0.001 秋季 0.00035 冬季 0.00055	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Dy)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Dy	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0017	春季 0.0025 夏季 0.0013 秋季 0.00095 冬季 0.002	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Ho)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ho	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0013	春季 0.0012 夏季 0.00095 秋季 0.0009 冬季 0.002	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Er)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Er	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0013	春季 0.0013 夏季 0.0013 秋季 0.0013 冬季 0.0015	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Tm)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Tm	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00084	春季 0.0006 夏季 0.001 秋季 0.0006 冬季 0.0012	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Yb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Yb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00096	春季 0.00087 夏季 0.00097 秋季 0.0008 冬季 0.0012	春季 夏季 秋季 冬季 14 14 14 14

表 測定結果 (Lu)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Lu	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00086	春季 0.00075 夏季 0.00095 秋季 0.00075 冬季 0.001	春季 夏季 秋季 冬季 14 14 14 14

表 測定結果 (Ti)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ti	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.03	春季 0.058 夏季 0.02 秋季 0.015 冬季 0.029	春季 夏季 秋季 冬季 14 14 14 12

表 測定結果 (Bi)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Bi	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.58	春季 0.8 夏季 0.43 秋季 0.65 冬季 0.41	春季 夏季 秋季 冬季 14 14 14 12
Bi	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.098	0.11 0.033 0.052 0.18	15 12 15 15
Bi	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.095	0.14 0.026 0.036 0.18	15 15 15 15

表 測定結果 (U)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
U	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0033	0.0029 0.0033 0.0022 0.0052	春季 夏季 秋季 冬季 14 14 14 12

表 測定結果 (Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.043	0.011 0.0075 0.015 0.14	14 14 14 14
Fluoranthene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.0065 0.0075 0.016 0.026	14 14 14 14
Fluoranthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.034	0.058 0.018 0.0055 0.055	14 14 14 14
Fluoranthene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.035 0.01 0.14 0.22	14 14 14 14
Fluoranthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.0065 0.02 0.081 0.12	14 14 16 14

表 測定結果 (Pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.0078 0.004 0.015 0.093	14 14 14 14
Pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.064	0.0035 0.0025 0.0036 0.016	14 14 14 14
Pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.033 0.008 0.02 0.034	14 14 14 14
Pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.076	0.042 0.0082 0.12 0.13	14 14 14 14
Pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.0045 0.0035 0.011 0.04	12 14 16 14

表 測定結果 (p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
p-terphenyl	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0039	0.003 0.003 0.0045 0.0052	14 14 14 14
p-terphenyl	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0037	0.003 0.0045 0.0035 0.0039	14 14 14 14
p-terphenyl	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0045	0.003 0.0043 0.0054 0.0055	14 14 14 14

表 測定結果 (p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別測定データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
p-terphenyl	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.003	0.0068	0.0047	14	14	14	14	
p-terphenyl	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.003	0.0099	0.0072	12	14	16	14	

表 測定結果 (Benzo(a)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Benzo(a)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0097	0.0064	0.0066	0.021	14	14	14	14	
Benzo(a)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.007	0.0051	0.01	0.0086	14	14	14	14	
Benzo(a)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.011	0.013	0.0057	0.012	0.016	14	14	14	
Benzo(a)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.027	0.012	0.008	0.045	0.042	14	14	14	
Benzo(a)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.009	0.004	0.0053	0.0095	0.016	12	14	14	

表 測定結果 (Chrysene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Chrysene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.019	0.003	0.005	0.019	0.05	14	14	14	14
Chrysene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0072	0.003	0.0054	0.01	0.011	14	14	14	14
Chrysene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.026	0.035	0.0099	0.036	0.024	14	14	14	14
Chrysene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.055	0.031	0.011	0.092	0.086	14	14	14	14
Chrysene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0096	0.0053	0.0075	0.006	0.02	12	14	16	14

表 測定結果 (Triphenylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Triphenylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.032	0.03	0.027	0.038	0.034	14	14	14	14
Triphenylene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.028	0.03	0.02	0.03	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.034	0.03	0.02	0.03	0.057	14	14	14	14
Triphenylene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.041	0.03	0.02	0.069	0.045	14	14	14	14
Triphenylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.036	0.03	0.024	0.046	0.04	12	14	16	14

表 測定結果 (Benzo(b)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)fluorethene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.027	0.0093	0.0051	0.016	0.079	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0062	0.003	0.0036	0.0042	0.014	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.03	0.035	0.011	0.032	0.042	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.073	0.049	0.016	0.11	0.12	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	沖縄県	国頭郡重鎮村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.016	0.0037	0.0045	0.015	0.038	12	14	16	14

表 測定結果 (Benzo(k)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							濃度	測定回数			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(k)fluorethene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0079	0.0027	0.0005	0.0043	0.024	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0013	0.00088	0.00045	0.00069	0.0032	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0082	0.011	0.0034	0.0086	0.01	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.025	0.017	0.0043	0.039	0.037	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0042	0.0009	0.00061	0.0042	0.01	12	14	16	14

表 測定結果 (Benzo(e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度	単位			春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
Benzo(e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.023	0.017	0.01	0.029	0.036	14	14	14	14	
Benzo(e)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.012	0.018	0.019	0.019	14	14	14	14	
Benzo(e)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.023	0.012	0.019	0.031	0.032	14	14	14	14	
Benzo(e)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.05	0.019	0.013	0.11	0.062	14	14	14	14	
Benzo(e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.028	0.012	0.016	0.053	0.024	12	14	16	14	

表 測定結果 (Benzo(a)pyrene (BaP))

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)pyrene (BaP)	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.011	0.0049	0.0025	0.0057	0.032	14	14	14	14
	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.087	0.13	0.021	0.047	0.15	14	14	14	14
	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.079	0.039	0.024	0.078	0.18	14	14	14	14
	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.029	0.0025	0.0025	0.0025	0.0039	14	14	14	14
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.071	0.014	0.0025	0.007	0.005	14	14	14	14
	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.037	0.028	0.0057	0.064	0.049	14	14	14	14
	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.005	0.0025	0.0025	0.0034	0.012	12	14	16	14

表 測定結果 (Perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							1	2.非通年測定			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0011	0.00065	0.00035	0.0012	0.0022	14	14	14	14
Perylene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0055	0.00065	0.00035	0.00063	0.00059	14	14	14	14
Perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.00098	0.0024	0.00038	0.00045	0.00072	14	14	14	14
Perylene	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0045	0.0033	0.0011	0.0094	0.004	14	14	14	14
Perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.00075	0.00065	0.00056	0.00072	0.0011	12	14	16	14

表 測定結果 (Dibenz(a,c)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数											
							1.通年測定	2.非通年測定			春季		夏季		秋季		冬季		春季		夏季		秋季		冬季	
											濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位
Dibenz(a,c)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0029	0.0014	0.0015	0.0012	0.0075	14	14	14	14	14	14						
Dibenz(a,c)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0018	0.0014	0.0011	0.0017	0.003	14	14	14	14	14	14						
Dibenz(a,c)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0021	0.0014	0.0015	0.0015	0.0042	14	14	14	14	14	14						
Dibenz(a,c)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0041	0.0022	0.0012	0.0059	0.0068	14	14	14	14	14	14						
Dibenz(a,c)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0028	0.0014	0.00095	0.003	0.0057	12	14	16	14	14	14						

表 測定結果 (Indeno(1,2,3-cd)pyren)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月データ			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Indeno(1,2,3-cd)pyren	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.018	0.009	0.0089	0.018	0.038	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0075	0.007	0.0064	0.0076	0.0089	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.015	0.015	0.0093	0.02	0.015	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	兵庫県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.043	0.036	0.0092	0.055	0.072	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.018	0.007	0.007	0.016	0.04	12	14	16	14

表 測定結果 (Dibenz(a,h)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非・通年測定		濃度	年度平均	季節別平均濃度				季節別1ヶ月数			
							濃度 単位	濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Dibenz(a,h)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0059	0.004	0.0022	0.0055	0.012	14	14	14	14	

表 測定結果 (Dibenzo(a,h)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0031	0.0018	0.0036	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0043	0.0019	0.0036	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066
Dibenzo(a,h)anthracene	長野県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0087	0.0053	0.0025	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
Dibenzo(a,h)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0058	0.0019	0.0059	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011

表 測定結果 (Benzo(b)crystalline)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)crystalline	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.001	0.0085	0.0055	0.0092	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018
Benzo(b)crystalline	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.0075	0.0061	0.0005	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
Benzo(b)crystalline	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0094	0.0013	0.0054	0.0079	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
Benzo(b)crystalline	長野県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0027	0.0017	0.0075	0.0041	0.0041	0.0041	0.0041	0.0041	0.0041	0.0041
Benzo(b)crystalline	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0007	0.00075	0.00045	0.00056	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011

表 測定結果 (Picene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Picene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.003	0.0025	0.0041	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
Picene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0029	0.003	0.0025	0.0035	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027
Picene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.005	0.0068	0.0032	0.005	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
Picene	長野県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.011	0.0038	0.026	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
Picene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0039	0.003	0.0029	0.0037	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059

表 測定結果 (Benzo(g,h,i)perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(g,h,i)perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.0035	0.008	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
Benzo(g,h,i)perylene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0039	0.0035	0.0035	0.0039	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048
Benzo(g,h,i)perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0098	0.016	0.0041	0.0096	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094
Benzo(g,h,i)perylene	長野県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.02	0.0081	0.046	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051
Benzo(g,h,i)perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.0038	0.0038	0.011	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025

表 測定結果 (Dibenzo(a,e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.003	0.0028	0.003	0.0032	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029
Dibenzo(a,e)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0027	0.0025	0.003	0.003	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024
Dibenzo(a,e)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0031	0.0036	0.003	0.003	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028
Dibenzo(a,e)pyrene	長野県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0061	0.0046	0.003	0.0093	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076
Dibenzo(a,e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0029	0.0025	0.003	0.0034	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024

表 測定結果 (Coronene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Coronene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0048	0.0036	0.0027	0.0027	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Coronene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0029	0.003	0.0025	0.0022	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Coronene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0041	0.0044	0.0025	0.0051	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046
Coronene	長野県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.0069	0.0039	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015

表 測定結果(Coronene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別17-24歳		
							濃度	単位		濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度	
																濃度
Coronene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1		0.004	0.003	0.0025	0.0026	0.0078	12	14	14

表 測定結果(Benzo(j)Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数		
							1:通年測定	2:非通年測定			濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位
PM ₁₀	北海道	根室市	落石西243-2	落石峠	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.037	0.035	0.025	0.041	0.045	14	14	14
				小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.03	0.035	0.028	0.03	0.029	14	14	14
				父島旭山地内	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.033	0.035	0.025	0.034	0.037	14	14	14
				北城4488-227	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.035	0.035	0.025	0.034	0.037	14	14	14
				八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.035	0.035	0.025	0.034	0.037	14	14	14
PM _{2.5}	長崎県	長崎市	至之浦町大室郷字ウナン148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.052	0.048	0.059	0.065	14	14	14	
				辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.04	0.035	0.028	0.051	0.044	12	14	16
				大字宮名真字長根原1000	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.04	0.035	0.028	0.051	0.044	12	14	16
				国頭市	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.04	0.035	0.028	0.051	0.044	12	14	16
				沖鎮県	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.04	0.035	0.028	0.051	0.044	12	14	16

表 測定結果(Dibenzo(a,l)pyrene)

成分項目	市町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数					
						1.非	2.通年測定			濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位
Dibenzo(a,l)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0025	0.0013	0.002	0.003	0.0038	14	14	14	14			
Dibenzo(a,l)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0027	0.003	0.003	0.0043	0.0043	14	14	14	14			
Dibenzo(a,l)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.003	0.0013	0.002	0.0034	0.0052	14	14	14	14			
Dibenzo(a,l)pyrene	長崎県	五島市	至之浦町大室郷字ウナン辻1148	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0025	0.0013	0.002	0.003	0.0035	14	14	14	14			
Dibenzo(a,l)pyrene	沖縄県	国頭郡重富村	大字宜名真字長根原1000	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0029	0.0013	0.002	0.003	0.005	12	14	16	14			

表 測定結果(Dibenzo(a,i)pyrene)

成分項目	市町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		季節別平均濃度		季節別データ数						
						濃度	単位	濃度	単位	濃度		濃度				
										春	秋	春	秋			
多環芳香族炭化水素類	北海道	根室市	落石西243-2	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0046	0.0025	0.0055	0.0065	14	14	14	14	
	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0046	0.0025	0.0055	0.0065	14	14	14	14	
	長野県	北安曇郡白馬村	北郷4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0046	0.0025	0.0055	0.0065	14	14	14	14
	五島市	北安曇郡白馬村	主之浦町大正町字ノナン1148	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0046	0.0025	0.0055	0.0065	14	14	14	14	
	長崎県	五島市	北安曇郡白馬村	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0046	0.0025	0.0055	0.0065	14	14	14	14	
	沖縄県	国頭郡重富村	大字宜名長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0047	0.0025	0.0055	0.0065	12	14	16	14

表 測定結果(Dibenzo(a,h)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenz(a,h)pyrene	北海道	根室市	落石岬243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0049	0.0025	0.0065	0.0045	14	14	14	14	
	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外			ng/m ³	0.0049	0.006	0.0065	0.0045	14	14	14	14	
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外			ng/m ³	0.0049	0.006	0.0065	0.0045	14	14	14	14	
	五島市	宝之浦町大室郷字ウナン社1148	五島	バックグラウンド	バックグラウンド	都市計画区域外			ng/m ³	0.0049	0.006	0.0025	0.0065	14	14	14	14	
	沖縄県	国頭郡重富村	大字宜名島根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外			ng/m ³	0.0049	0.006	0.0025	0.0065	12	14	16	14	

表 測定結果 (WSOC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別2-夕数			
							2.非通年測定	濃度単位		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
WSOC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥1-32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		1.3	1.6	1.7	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4
WSOC	宮城県	仙台市若林区	清水小路3-7	五橋局	道路沿道	商業地域	1		1.3	1.6	1.6	0.9	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4
WSOC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		1.1	0.8	1.4	1.6	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4
WSOC	群馬県	前橋市	上油町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		1.3	1.6	1.8	1.3	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4
WSOC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		2.0	1.9	2.1	2.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
WSOC	千葉県	千葉市若葉区	千城台台北1-4-1	千城台わくわく小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		2.0	1.4	1.9	3.0	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
WSOC	千葉県	船橋市	高橋台5-2-1	船橋高橋台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		1.7	1.2	1.6	2.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4

表 測定結果 (WSOC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別丁一分数
WSOC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	1.1	春季 0.9 夏季 1.0 秋季 1.5 冬季 1.2	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14
WSOC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	1.7	1.4 1.7 2.4 1.4	14 14 14 14
WSOC	千葉県	富津市	富津野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.4	0.9 2.1 2.1 1.4	14 14 16 13
WSOC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.5	1.6 1.9 1.4 1.0	14 14 14 14
WSOC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.5	1.6 1.9 1.4 1.0	14 14 14 14
WSOC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.5	1.2 1.6 1.8 1.5	14 14 14 14
WSOC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.7	1.6 1.8 2.0 1.3	14 14 14 14
WSOC	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.2	1.7 1.4 0.9 0.6	14 14 14 14
WSOC	静岡県	浜松市中区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.9 1.1 1.7 0.7	14 14 14 14
WSOC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	0.7 1.6 0.6 1.4	14 14 14 14
WSOC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.3	2.1 0.8 1.5 0.7	14 14 14 14
WSOC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.2	2.0 0.6 1.5 0.6	14 14 14 14
WSOC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.2	2.0 0.9 1.4 0.7	14 14 14 14
WSOC	三重県	尾鷲市	宮ノ上-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.9	1.7 0.9 0.5 0.4	17 17 17 17
WSOC	三重県	伊賀市	緑ヶ丘本町4153	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.8 1.0 0.9 0.4	17 17 17 13
WSOC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.2	3.1 1.9 2.7 1.0	15 7 15 15
WSOC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m ³	2.6	4.3 - 2.7 0.9	8 - 8 8

表 測定結果 (Levoglucon)


成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別丁一分数
Levoglucon	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	15	11 5.6 21 20	14 14 14 14
Levoglucon	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	5.4	3.9 4.4 3.7 9.5	14 14 14 14
Levoglucon	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	31	22 6.7 47 48	14 14 14 14
Levoglucon	埼玉県	埼玉市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	44	17 6.2 88 86	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	74	25 11 150 100	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	船橋市	高根台5-2-1	船橋高根台	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	58	14 6 140 75	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	市原市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m ³	48	12 10 100 66	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	47	14 6.6 110 61	14 14 14 14
Levoglucon	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	48	19 7.8 110 62	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	26	14 9.2 35 47	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	33	16 7.5 48 60	14 14 14 14
Levoglucon	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.92	0.94 0.4 0.28 2	14 14 14 14
Levoglucon	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八芳庵根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	8.5	12 2.3 14 6.4	14 14 14 14
Levoglucon	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	10	6.1 1.4 14 19	14 14 14 14
Levoglucon	大分県	佐伯市	佐伯市長島町1丁目2-1	佐伯総合庁舎	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	15	12 2.8 25 20	14 14 14 14
Levoglucon	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	58	67 16 120 30	14 14 14 14
Levoglucon	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.3	1.3 0.41 1.5 5.9	16 14 16 14

表 測定結果 (コハク酸)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別丁一分数
コハク酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	10	15 18 4.2 3.7	14 14 14 14
コハク酸	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.1	3.4 3.5 1.6 3.8	14 14 14 14
コハク酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八芳庵根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	14	13 30 10 3	14 14 14 14
コハク酸	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	7.8	11 6.4 8.6 4.8	14 14 14 14
コハク酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	5	8.1 5.3 3.2 4.1	14 14 16 14

表 測定結果(ヒノ酸)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
ヒノ酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.1	0.84	1.3	5	0.98	14	14	14	14
ヒノ酸	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.36	0.3	0.3	0.35	0.5	14	14	14	14
ヒノ酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.6	8.9	3.5	5	0.79	14	14	14	14
ヒノ酸	長崎県	五島市	五之瀬町大室郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5	4.6	1.1	13	1.9	14	14	14	14
ヒノ酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.43	0.3	0.57	0.35	0.5	12	14	16	14



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用