

令和5年度電気の供給を受ける契約における環境配慮契約未実施機関・施設一覧【国の機関141件】

府省庁	地方支分部局	施設名・件名等	施設所在地			予定使用 電力量 (kWh)	契約方式 (環境配慮契約 未実施)	環境配慮契約(裾切り方式)未実施の詳細			
			旧一般電気 事業者区域	都道府県	施設住所(市町村以下)			裾切り方式未実施の理由	裾切り方式実施に関する今後 の見通し	実施に向けての課題	実施困難な理由 ※「実施困難」を選択した場合に記入
内閣府		内閣府本府庁舎及び中央合同庁舎第8号館	東京電力	東京都	千代田区永田町1-6-1	9,188	少額以外の随意契約	入札参加業者確保のため	実施時期を検討中		
総務省		三浦電波監視センター	東京電力	神奈川県	三浦市高円坊1 6 9 1	450	少額以外の随意契約		実施困難		左記以外の供給が見込まれないため。
法務省		西日本成人矯正医療センター	関西電力	大阪府	堺市堺区田出井町8-80	1,534	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため。	実施時期を検討中		
法務省		徳島刑務所(ほか7庁)	四国電力	徳島県、香川 県、愛媛県、 高知県	徳島市入田町大久200-1	6,814	通常の競争入札	入札参加業者確保、競争性担保のため。	実施時期を検討中		
法務省		高松出入国在留管理局浜ノ町分庁舎	四国電力	香川県	高松市浜ノ町72-9	56	通常の競争入札	調達時期に事業者の撤退が多く、応札者が見込めなかつたため。	実施時期を検討中	契約相手の確保が課題となる。	
財務省	東海財務局	仲田住宅2号棟	中部電力	愛知県	名古屋市千種区北千種1-9	9	少額以外の随意契約	使用電力の大半は居住者負担の共用灯等であるが、国が負担する分(エレベーター)が含まれることから国が契約主体となっている。入札を実施した場合、居住者の負担が増える可能性があり、当局の判断だけでは契約を変更できない。	実施困難		使用電力の大半を占める国以外の者の同意が得られない可能性がある。
財務省	東海財務局	千種東住宅4号棟	中部電力	愛知県	名古屋市千種区北千種3-3	5	少額以外の随意契約	使用電力の大半は居住者負担の共用灯等であるが、国が負担する分(エレベーター)が含まれることから国が契約主体となっている。入札を実施した場合、居住者の負担が増える可能性があり、当局の判断だけでは契約を変更できない。	実施困難		使用電力の大半を占める国以外の者の同意が得られない可能性がある。
厚生労働省	近畿財務局	りんくう合同宿舎	関西電力	大阪府	泉南郡田尻町りんくうポート北5-17	22	少額以外の随意契約	年間使用量が約2万kWhであり、新電力の応札が見込めないため。	実施困難		長期継続契約期間中であり、新電力の応札が見込めないため。
厚生労働省		滋賀労働局で使用する電気(高圧)	関西電力	滋賀県	大津市打出浜14-15	370	通常の競争入札	応札の見込みが低いため	実施時期を検討中		
厚生労働省		東近江所、甲賀所、草津所で使用する電気(高圧)	関西電力	滋賀県	東近江市八日市緑町11-19甲賀市水口町本町3丁目1-16	191	通常の競争入札	応札の見込みが低いため	実施時期を検討中		
厚生労働省		国立療養所松丘保健園	東北電力	青森県	青森市大字石江字平山1 9	4,171	少額以外の随意契約	応札業者がなかったため	令和7年度分から実施予定	参加業者数の確保	
厚生労働省		国立療養所大島青松園	四国電力	香川県	高松市庵治町6034-1	2,500	通常の競争入札		実施困難		新電力事業者の当園地域への参入がないため、電力供給が可能な事業者が3者に満たない。また、天災等により停電になった場合に、早急に復旧できなければ業務に支障をきたす。
厚生労働省		国立療養所菊池恵楓園	九州電力	熊本県	合志市栄3 7 9 6	4,500	通常の競争入札	応札可能業者が少数であり、十分な競争性を確保できないため	実施困難	応札業者の参加数が課題	応札業者が少数のため
農林水産省	三方原中央管理所		中部電力	静岡県	浜松市浜名区都田町8807-1	2	少額以外の随意契約	施設完成後、契約を引き継いだため	実施困難		今後契約をする予定がないため
農林水産省	飛騨森林管理署厅舎		中部電力	岐阜県	高山市西之一色町3-747-3	43	通常の競争入札	応札者が確保できないため	実施困難	応札者数が0になってしまふ	応札者が確保できないため
農林水産省	秋田森林管理署湯沢支署厅舎		東北電力	秋田県	湯沢市田町二丁目6番3 8号	33	少額以外の随意契約	厅舎の管理換を他官庁より受けた間もなかったため	実施困難		小規模事業所のため
農林水産省	奈良森林管理事務所		関西電力	奈良県	奈良市赤唐町1143-20	24	少額以外の随意契約	入札に参加できる事業者がいないため	実施困難		検針日が毎月1日にできないため
国土交通省		新潟港湾・空港整備事務所新潟港湾空港技術調査事務所	東北電力	新潟県	新潟市中央区入船町4-3 7 7 8	553	少額以外の随意契約	北陸地方整備局管内の電力契約については、現在各事務所単位で長期継続契約(随意契約)をしており、今後、共同調達も含め一般競争入札での検討をしているところである。	実施時期を検討中		
国土交通省		水理実験場(新潟港湾空港技術調査事務所)	東北電力	新潟県	新潟市中央区入船町4-3 7 7 8	17	少額以外の随意契約	北陸地方整備局管内の電力契約については、現在各事務所単位で長期継続契約(随意契約)をしており、今後、共同調達も含め一般競争入札での検討をしているところである。	実施時期を検討中		
国土交通省		鹿島港湾・空港整備事務所	東京電力	茨城県	鹿嶋市大字栗生2254	120	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		令和6年度も引き続き実施検討はするが、電力会社数社にヒアリングしたところ、現在の当所の契約電力では入札に参加する意思が無いとの回答であり、入札参加者がいない可能性が高い。
国土交通省		鹿島港湾 ケーソンヤード打継場	東京電力	茨城県	鹿嶋市大字新浜10	3	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		令和6年度も引き続き実施検討はするが、電力会社数社にヒアリングしたところ、現在の当所の契約電力では入札に参加する意思が無いとの回答であり、入札参加者がいない可能性が高い。
国土交通省		鹿島港湾 茨城港出張所	東京電力	茨城県	ひたちなか市阿宇ヶ浦552-7	50	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		令和6年度も引き続き実施検討はするが、電力会社数社にヒアリングしたところ、現在の当所の契約電力では入札に参加する意思が無いとの回答であり、入札参加者がいない可能性が高い。
国土交通省		山内水理実験場	東京電力	神奈川県	横浜市神奈川区山内町1-2	51	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		他事務所契約であるため協議が必要
国土交通省		国土交通省船着き場	東京電力	東京都	江東区新木場2-3-1	5	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中		
国土交通省	近畿圏臨海防災センター		関西電力	大阪府	堺市堺区近町3-2	128	少額以外の随意契約	競争性の確保・応札の見込みがないため	実施時期を検討中		
国土交通省	神戸港湾事務所		関西電力	兵庫県	神戸市中央区小野浜町7-30	402	少額以外の随意契約	競争性の確保・応札の見込みがないため	実施時期を検討中		
国土交通省	和歌山港湾事務所		関西電力	和歌山县	和歌山市薺種煙の坪1334	92	少額以外の随意契約	競争性の確保・応札の見込みがないため	実施時期を検討中		
国土交通省		神戸航空交通管制部	関西電力	兵庫県	神戸市西区井吹台東町7-6-2	6,092	少額以外の随意契約	設備の増設計画等、年間の電力使用量見込みが不明瞭で、契約締結に必要となる正確な数値の把握が困難だったため。	実施時期を検討中		
国土交通省		性能評価センター	東京電力	茨城県	常陸太田市白羽町朝日向1715	3,058	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		令和4年度末に空調設備及び受電設備を更新したため、仕様書作成のため令和5年度から最低2箇年度分の実績データが必要。
国土交通省		東京国際空港事務所庁舎	東京電力	東京都	大田区羽田空港3-3-1	26,008	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		旭川空港出張所庁舎	北海道電力	北海道	上川郡東神楽町東2線15-96	436	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		丘珠空港事務所庁舎	北海道電力	北海道	札幌市東区丘珠町755	308	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		帯広空港出張所庁舎	北海道電力	北海道	帯広市泉町西9線中8-40	361	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		釧路空港事務所庁舎	北海道電力	北海道	釧路市鶴丘2-260	619	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		新千歳空港事務所庁舎	北海道電力	北海道	千歳市美々新千歳空港内	1,757	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		中標津空港出張所庁舎	北海道電力	北海道	標津郡中標津町北中	185	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		函館空港事務所庁舎	北海道電力	北海道	函館市高松町511番地	1,105	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		女満別空港出張所庁舎	北海道電力	北海道	網走郡大空町女満別中央256	442	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		紋別空港出張所庁舎	北海道電力	北海道	紋別市小向19-3	162	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		稚内空港事務所庁舎	北海道電力	北海道	稚内市大字声問村字声問6744	336	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		青森空港出張所庁舎	東北電力	青森県	青森市大字大谷字小谷1-303	455	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		秋田空港・航空路監視レーダー事務所庁舎	東北電力	秋田県	秋田市雄和椿川字山籠49	520	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。
国土交通省		大館能代空港出張所庁舎	東北電力	秋田県	北秋田市脇神字からむし岱21-144	128	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかったため。(電気事業者に対しヒアリングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中		競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。

府省庁	地方支分部局	施設名・件名等	施設所在地			予定使用電力量(千kWh)	契約方式(環境配慮契約未実施)	環境配慮契約(裾切り方式)未実施の詳細			
			旧一般電気事業者区域	都道府県	施設住所(市町村以下)			裾切り方式未実施の理由	裾切り方式実施に関する今後の見通し	実施に向けての課題	実施困難な理由 ※「実施困難」を選択した場合に記入
国土交通省		庄内空港出張所庁舎	東北電力	山形県	酒田市浜中村東30-3	215	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		仙台空港事務所庁舎	東北電力	宮城県	名取市増田字南原	1,657	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		新潟空港事務所庁舎	東北電力	新潟県	新潟市東区松浜町2350-4	1,833	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		花巻空港出張所庁舎	東北電力	岩手県	花巻市葛3-183-1	239	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		福島空港出張所庁舎	東北電力	福島県	石川郡玉川村大字須釜字鋸田21	271	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		三沢空港事務所庁舎	東北電力	青森県	三沢市大字三沢字下夕沢83-197	193	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		山形空港出張所庁舎	東北電力	山形県	東根市大字羽入字柏原新林3008	246	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		百里空港事務所庁舎	東京電力	茨城県	小美玉市与沢1601-21	226	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		大島空港出張所庁舎	東京電力	東京都	大島町元町字北の山270-1	169	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		静岡空港出張所庁舎	中部電力	静岡県	牧之原市坂口1250-72	300	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		松本空港出張所庁舎	中部電力	長野県	松本市大字空港東8928	81	少額以外の随意契約	供給を実施できる事業者が確認できなかつたため。 (電気事業者に対するヒアリングを行つた結果、空港の電力使用的性質上採算が合わないとの回答あり)	実施時期を検討中	競争参加可能な業者または参加意思のある業者の確認のため。	
国土交通省		小松空港事務所	北陸電力	石川県	小松市浮柳町ヨ21	681	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により人札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。
国土交通省		大阪空港事務所	関西電力	大阪府	豊中市螢池西町3丁目371番地	4,681	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		関西空港事務所	関西電力	大阪府	泉南郡田尻町泉州空港中1番地	5,130	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		八尾空港事務所	関西電力	大阪府	八尾市空港2丁目12	493	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		美保空港事務所	中国電力	鳥取県	境港市佐斐神町2064	402	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		広島空港事務所	中国電力	広島県	三原市本郷町善入寺64番地34	2,050	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		岩国空港事務所	中国電力	山口県	岩国市旭町3丁目15番2号	190	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。
国土交通省		徳島空港事務所	四国電力	徳島県	板野郡松茂町豊久字朝日野16-2	281	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。
国土交通省		高松空港事務所	四国電力	香川県	高松市香南町由佐3473-3	1,364	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		松山空港事務所	四国電力	愛媛県	松山市南吉田町	1,072	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		高知空港事務所	四国電力	高知県	南国市物部	1,461	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。
国土交通省		南紀白浜空港出張所	関西電力	和歌山県	西牟婁郡白浜町2926	266	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。
国土交通省		富山空港出張所	北陸電力	富山県	富山市秋ヶ島35番地	294	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入り札不調となる可能性に対する整理も必要。	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要な施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

府省庁	地方支分部局	施設名・件名等	施設所在地			予定使用電力量 (千kWh)	契約方式 (環境配慮契約 未実施)	環境配慮契約(裾切り方式)未実施の詳細			実施困難な理由 ※「実施困難」を選択した場合に記入	
			旧一般電気事業者区域	都道府県	施設住所(市町村以下)			裾切り方式未実施の理由	裾切り方式実施に関する今後の見通し	実施に向けての課題		
国土交通省		奄美空港出張所	九州電力	沖縄県	奄美市笠利町和野374-4	232	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。	
国土交通省		福江レーダー	九州電力	長崎県	五島市上大津町2192	195	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。	
国土交通省		奄美ARS R	九州電力	鹿児島県	大島郡龍郷町瀬留字当原522-2	145	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。	
国土交通省		三郡山ARS R	九州電力	福岡県	筑紫野市大字袖須原字三郡山430	221	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。	
国土交通省		福江ORS R	九州電力	長崎県	五島市富江町長峰2728-1	208	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。
国土交通省		加世田ARS R	九州電力	鹿児島県	南さつま市加世田津賀字小椎山2851-5	215	少額以外の随意契約	重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であり、時間を要する。	実施困難	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	電気事業者変更時のスマーズな切替や緊急時、不具合時の即応体制等の想定されるリスクやリスク回避についての整理が必要である。またエネルギー高騰等の影響により入札不調となる可能性に対する整理も必要	契約事業者の変更時にに関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討することを考えている。 また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。
国土交通省		八戸基地	東北電力	青森県	八戸市高館	338	少額以外の随意契約	市場調査の結果、契約可能業者が1者のみであったため。	実施困難			
国土交通省		気象研究所	東京電力	茨城県	つくば市長峰1-1	7,362	少額以外の随意契約	長期契約終了後に検討又は実施予定				
国土交通省		広島運輸支局福山自動車検査登録事務所鳥取運輸支局	中国電力	広島県	広島市西区観音四丁目13-13-2福山市南今津町44鳥取市	1,231	通常の競争入札	入札を申し込み事業者が少ないため（1回目入札は不調）	実施時期を検討中			
国土交通省		酒田河川国道事務所庁舎	東北電力	山形県	酒田市上安町1-2-1	465	少額以外の随意契約	長期契約終了後に検討又は実施予定				
国土交通省		酒田国道維持出張所庁舎	東北電力	山形県	酒田市豊里字南沼田ノ上11-3	81	少額以外の随意契約	長期契約終了後に検討又は実施予定				
国土交通省		月山国道維持出張所庁舎	東北電力	山形県	鶴岡市板井川字宮ノ下325-1	112	少額以外の随意契約	長期契約終了後に検討又は実施予定				
国土交通省		飽海出張所庁舎	東北電力	山形県	酒田市柏谷沢字内山40-1	136	少額以外の随意契約	可動壙の電力と一緒に契約になっており力率の変動が大きく、電力会社にとってリスクが大きいので競争性が下がる可能性が高い。	実施困難		可動壙の電力と一緒に契約になっており力率の変動が大きく、電力会社にとってリスクが大きいので競争性が下がる可能性が高い。	
国土交通省		郡山出張所	東北電力	福島県	郡山市富久山町久保田字中台12	53	少額以外の随意契約		実施困難	市町村管理の覚書が締結されており、その内容で電気料金負担についての取り決めもあるため、覚書を見直す必要があるが、協議段階での話が進まない状況である。	市町村との分割で電気料金の支払いを行っているため。	
国土交通省		栗子国道維持出張所	東北電力	山形県	米沢市板谷字鎌沢529-20	120	少額以外の随意契約		実施困難	電気料金負担について、他事業者の覚え書きを締結しているが、その覚え書きの見直しついて、関係事業者が複数いることから、協議が進んでいない状況である。	福島警察署等との分割で電気料金支払いを行っているため。	
国土交通省		最上川ダム統合管理事務所	東北電力	山形県	西川町大字砂子関158	9	少額以外の随意契約	発電設備を有しているため	実施困難		買電時期・回数が一定ではないため	
国土交通省		長井ダム管理支所	東京電力	山形県	長井市平野字北脇ノ沢4164-9	247	少額以外の随意契約	発電設備を有しているため	実施困難		買電時期・回数が一定ではないため	
国土交通省		七ヶ宿ダム管理所	東北電力	宮城県	刈田郡七ヶ宿町字切通52-4-0	10	少額以外の随意契約	発電設備を有しているため	実施困難		買電時期・回数が一定ではないため	
国土交通省		玉川ダム管理所	東北電力	秋田県	仙北市田沢湖玉川字下水無92	395	少額以外の随意契約	当地域には配電線路が配置されていない、秋田県より特定供給をうけていたため。	実施困難		当地域には配電線路が配置されていない、秋田県より特定供給をうけていたため。	
国土交通省		月山ダム管理所	東北電力	山形県	鶴岡市上名川字東山8-112	80	少額以外の随意契約	発電設備を有しているため	実施困難		買電時期・回数が一定ではないため	
国土交通省		猪上川ダム管理所	東北電力	福島県	福島市飯坂町茂庭字蝶狩野山25	2	少額以外の随意契約	発電設備を有しているため	実施困難		買電時期・回数が一定ではないため	
国土交通省		愛知道事務所	中部電力	愛知県	名古屋市千種区池下町2-6-2	207	少額以外の随意契約	入札状況調査中のため	実施時期を検討中		実施時期・回数が一定ではないため	
国土交通省		三重河川国道事務所	勢田川排水機場で使用する	中部電力	三重県	伊勢市田尻町564	66	少額以外の随意契約	入札状況調査中のため	実施時期を検討中	電気供給入札状況が課題	
国土交通省		三重河川国道事務所	中部電力	三重県	津市広明町297	584	少額以外の随意契約	入札状況調査中のため	実施時期を検討中	電気供給入札状況が課題		
国土交通省		新丸山ダム工事事務所	中部電力	岐阜県	加茂郡八百津町八百津351	94	少額以外の随意契約	一般競争による不調不落対策の検討に時間を要するため。	実施時期を検討中			
国土交通省		静岡国道事務所庁舎外9箇所	中部電力	静岡県	静岡市葵区南安倍2-8-1外9箇所	2,686	少額以外の随意契約	最終保障供給契約の業者から契約切替(中部電力パワーグリッド一部電力マイライズ)	実施時期を検討中			
国土交通省		中部技術事務所	中部電力	愛知県	名古屋市東区大幸南1丁目1番15号	319	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		天竜川上流河川事務所	中部電力	長野県	駒ヶ根市上穂南7-10	347	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		天竜川防災拠点	中部電力	長野県	飯田市川路7674	93	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		浜松河川国道事務所庁舎外8箇所で使用する電気	中部電力	静岡県	浜松市中区名塚町266外8箇所	2,040	少額以外の随意契約	高圧電力にかかる電力供給契約は一般競争により運用しているが、燃料費の高騰に伴う電気料金の値上げ等の社会情勢により、R4電力供給契約が入札不調となつた。このため、当面の間、入札不調となつた場合の対応として特例措置対応となつた。(契約期間は3年)	実施時期を検討中			
国土交通省		植田アンダーパス	中部電力	愛知県	名古屋市天白区梅が丘5丁目	248	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		302号新宝排水機場	中部電力	愛知県	東海市新宝町地内	82	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		1号大高共同溝	中部電力	愛知県	名古屋市緑区鳴海町中沢田	21	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		清水(Ⅱ)共同溝	中部電力	愛知県	名古屋市北区清水町2丁目	17	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		名四共同溝No.3換気口	中部電力	愛知県	豊明市栄町守削	7	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		名四共同溝東中間立坑	中部電力	愛知県	大府市北崎町	17	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		名四共同溝大高中間立坑	中部電力	愛知県	大府市共栄町	18	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		小田井・山井共同溝	中部電力	愛知県	名古屋市西区砂原町	21	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		楠・味美共同溝T B2	中部電力	愛知県	名古屋市北区池花町	13	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		楠・味美共同溝T B3	中部電力	愛知県	春日井市味美白山町1丁目	16	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		天白共同溝中間立坑	中部電力	愛知県	名古屋市天白区梅ヶ丘5丁目地内	15	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		坂野トンネル	中部電力	愛知県	蒲郡市柏原町坂野地内	120	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		清州インターラー線北進電気室	中部電力	愛知県	清須市朝日貝塚	29	少額以外の随意契約	長期契約期間中のため	実施時期を検討中			
国土交通省		清州インターラー線南進電気室	中部電力									

府省庁	地方支分部局	施設名・件名等	施設所在地			予定使用電力量 (千kWh)	契約方式 (環境配慮契約未実施)	環境配慮契約(裾切り方式)未実施の詳細			
			旧一般電気事業者区域	都道府県	施設住所(市町村以下)			裾切り方式未実施の理由	裾切り方式実施に関する今後の見通し	実施に向けての課題	実施困難な理由 ※「実施困難」を選択した場合に記入
国土交通省		筑後川ダム統合管理事務所下筌ダム管理支所	九州電力	熊本県	阿蘇郡小国町大字黒瀬5827-3	271	少額以外の随意契約		実施困難		ダムの利水事業者である九州電力とダム建設時に締結した設備の維持管理等の協定の中で、電力供給についても取り決めをしているため
国土交通省		ななせダム管理庁舎	九州電力	大分県	大分市大字下原1546番4地先	121	少額以外の随意契約	ななせダム試験湛水終了後、水力発電導入予定のため。	実施困難		ななせダム試験湛水終了後、水力発電導入予定のため。
環境省		阿蘇草原学習館	九州電力	熊本県	阿蘇市小里656	50	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		
環境省		雲仙お山の情報館	九州電力	長崎県	雲仙市小浜町雲仙320	18	少額以外の随意契約		実施時期を検討中		