

全国で実施する放射性物質のモニタリング（平成 26 年）

調査結果一覧（確定値）

公共用水域測定結果一覧（水質）.....	1
公共用水域測定結果一覧（底質）.....	7
公共用水域測定結果一覧（周辺環境）.....	22
地下水測定結果一覧（水質）.....	38

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 (m)	透視度 (cm)	透明度 (湖沼) (m)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	9月1日	晴	1.7	0.1	>100	－	9.5	2	2	－	－	－	不検出	0.025	－
2				札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	10月24日	晴	1.7	0.0	73	－	17.3	1	3	Bi-214	0.0023	0.0018	不検出	0.026	－
3			天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	9月1日	晴	1.0	0.1	59	－	8.6	6	7	－	－	－			
4			常呂川	忠志橋	北見市	8月29日	晴	1.2	0.1	54	－	16.1	13	5	Bi-212	0.022	0.021	0.041	0.025	－
5			釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月28日	晴	1.9	0.1	64	－	18.1	22	6	K-40	0.052	0.051			
6			十勝川	南帯橋	帯広市	8月28日	晴	1.3	0.1	90	－	5.8	2	1	K-40	0.058	0.034	不検出	0.025	－
7			沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月2日	晴	0.8	0.1	56	－	14.5	7	14	－	－	－	不検出	0.025	－
8			松倉川	三森橋(黄沢川合流前)	函館市	8月26日	曇	0.4	0.1	>100	－	10.3	5	2	－	－	－	不検出	0.025	－
9			後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	8月26日	晴	0.4	0.1	>100	－	9.3	3	2	K-40	0.040	0.040	不検出	0.025	－
10	青森県		岩木川	津軽大橋	中泊町	9月8日	晴	3.7	0.1	25	－	15.9	7	12	K-40	0.066	0.027	0.033	0.020	－
11														Pb-214	0.0019	0.0019				
12	岩手県		馬淵川	尻内橋	八戸市	9月9日	晴	1.6	0.1	60	－	14.7	1	4	K-40	0.055	0.043	0.032	0.020	－
13			馬淵川	府金橋	二戸市	9月15日	晴	0.9	0.1	52	－	11.5	5	2	K-40	0.048	0.032	不検出	0.020	－
14			閉伊川	宮古橋	宮古市	9月10日	曇	1.8	0.1	87	－	182	<1	<1	K-40	0.23	0.036	0.11	0.020	－
15	宮城県		北上川	千歳橋	一関市	9月16日	曇	1.2	0.1	78	－	12.9	1	3	K-40	0.046	0.025	0.025	0.020	－
															Pb-214	0.0023	0.0017			
															Cs-137	0.0012	0.00096			
															K-40	0.059	0.028			
16	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	9月17日	曇	0.8	0.1	44	－	16.3	6	5	Pb-214	0.0030	0.0022	0.097	0.020	－		
													Cs-134	0.0099	0.0012					
													Cs-137	0.032	0.0011					
17	名取川	関上大橋	名取市	9月1日	曇	1.0	0.1	44	－	101	24	19	K-40	0.17	0.039	0.065	0.020	－		
													Cs-134	0.0016	0.0014					
													Cs-137	0.0050	0.0014					
17	秋田県	米代川	能代橋	能代市	9月7日	曇	4.1	0.1	80	－	11.1	1	1	－	－	－	0.032	0.020	－	
18		雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月4日	曇	1.8	0.1	>100	－	11.5	2	2	K-40	0.047	0.030	0.022	0.020	－	

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目						水質					備考	
			水域名	地点名	市町村名				採水深 (m)	透視度 (cm)	透明度 (湖沼) (m)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出されたγ線核種			全β			
															核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)		
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月2日	晴	2.3	0.1	58	－	45.0	7	4	K-40	0.11	0.031	0.067	0.020	－	
20			赤川	新川橋		9月2日	晴	0.3	0.1	87	－	12.1	2	3	Cs-137	0.0016	0.0013				
福島県			阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月12日	晴	8.5	0.1	77	－	8.0	1	<1	Ac-228	0.0037	0.0036	0.035	0.020	－	
			阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月17日	晴	1.8	0.1	50	－	16.7	6	4	Be-7	0.0099	0.0085				
	K-40														0.049	0.024	0.045	0.020	－		
	Cs-134														0.0017	0.00098					
21	福島県		阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月12日	晴	8.5	0.1	77	－	8.0	1	<1	Cs-137	0.0051	0.0011	0.030	0.020	－	
K-40															0.055	0.032	0.045				0.020
22		Cs-134													0.0075	0.00091					
茨城県		湖沼	霞ヶ浦	湖心(表層)	美浦村	9月4日	晴	6.1	0.1	33	36	27.8	13	23	K-40	0.14	0.018	0.099	0.019	－	
	Cs-134														0.012	0.0010					
	23			湖心(下層)													Cs-137	0.035	0.00082	0.11	0.019
栃木県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	9月10日	曇	1.9	0.1	31	－	16.3	46	17	K-40	0.17	0.018	0.073	0.019	－		
														Cs-134	0.013	0.00094					
														Cs-137	0.035	0.00094					
														24	那珂川	新那珂橋				那珂川町	9月8日
群馬県	利根川	利根大堰	千代田町	8月25日	曇	0.5	0.1	50	－	21.6	7	4	Cs-134	0.0041	0.0013						
													Cs-137	0.012	0.0013	0.068	0.023	－			
													25	鬼怒川	鬼怒川橋(宝積寺)				宇都宮市	9月9日	晴
埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月28日	曇	0.4	0.1	>100	－	19.8	2	1	Cs-134	0.0013	0.00091	不検出	0.023	－		
														Cs-137	0.0052	0.00080					
														26	渡良瀬川	渡良瀬大橋				館林市	8月25日
埼玉県	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月29日	曇	2.6	0.1	66	－	20.1	5	1	Cs-134	0.0015	0.0015	0.070	0.023	－			
													Cs-137	0.0074	0.0013						
													27	利根川	利根大堰	千代田町	8月25日	曇	0.5	0.1	50
埼玉県	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月29日	曇	2.6	0.1	66	－	20.1	5	1	Pb-210	0.071	0.058						
													Cs-137	0.0025	0.0012	Cs-137	0.0046	0.0011			

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 (m)	透視度 (cm)	透明度 (湖沼) (m)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市(千葉県) /三郷市	8月27日	曇	0.6	0.1	51	－	22.4	32	9	K-40	0.085	0.024	0.052	0.023	－
														Cs-134	0.0034	0.0013				
														Cs-137	0.011	0.0011				
33	千葉県		利根川	河口堰	東庄町	9月1日	曇	1.2	0.1	50	－	28.5	9	5	K-40	0.090	0.025	0.049	0.026	－
															Cs-134	0.0029	0.0013			
															Cs-137	0.0095	0.0011			
34		一宮川	中之橋	一宮町	9月1日	曇	3.2	0.1	52	－	1,360	7	5	K-40	2.6	0.081	0.96	0.46	海水の影響があり、蒸発 残留物が多かったことから、測定容器の大きさを 変更。	
35		湖沼	印旛沼	上水道取水口下 (表層)	佐倉市	9月2日	晴	1.5	0.1	19	23	27.0	21	31	K-40	0.11	0.029	0.091	0.026	－
															Cs-134	0.018	0.0014			
	Cs-137														0.052	0.0013				
	上水道取水口下 (下層)			0.5					16	27.7		30	31	K-40	0.12	0.030	0.092	0.026	－	
														Cs-134	0.022	0.0014				
														Cs-137	0.065	0.0014				
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	8月27日	曇	0.5	0.1	44	－	24.7	28	14	K-40	0.14	0.029	0.055	0.026	－
														Cs-134	0.0063	0.0016				
														Cs-137	0.020	0.0013				
37			多摩川	拝島原水補給点	昭島市	9月6日	晴	1.1	0.1	>100	－	9.5	<1	<1	K-40	0.029	0.020	不検出	0.026	－
38			隅田川	両国橋	中央区 /墨田区	8月25日	雨	2.5	0.1	55	－	474	8	9	K-40	0.97	0.092	0.89	0.13	海水の影響があり、蒸発 残留物が多かったことから、測定容器の大きさを 変更。
															Cs-134	0.0031	0.0027			
	Cs-137														0.010	0.0035				
39	荒川		葛西橋	江東区 /江戸川区	8月26日	曇	1.4	0.1	36	－	777	21	11	K-40	1.2	0.081	0.90	0.13	海水の影響があり、蒸発 残留物が多かったことから、測定容器の大きさを 変更。	
														Pb-214	0.0076	0.0070				
														Cs-137	0.015	0.0039				
40	神奈川県		鶴見川	臨港鶴見橋	横浜市	9月16日	晴	6.5	0.1	>100	－	817	2	3	K-40	1.4	0.080	1.1	0.13	海水の影響があり、蒸発 残留物が多かったことから、測定容器の大きさを 変更。
													Cs-137	0.0081	0.0039					
41			相模川	馬入橋	平塚市	9月17日	曇	2.5	0.1	>100	－	411	1	3	K-40	0.75	0.091	0.58	0.13	海水の影響があり、蒸発 残留物が多かったことから、測定容器の大きさを 変更。
42			酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月17日	曇	0.7	0.1	>100	－	16.1	2	2	K-40	0.052	0.033	0.030	0.026	－
														Cs-137	0.0023	0.0012				
43	新潟県		信濃川	平成大橋	新潟市	8月27日	曇	4.2	0.1	39	－	11.2	14	6	K-40	0.071	0.030	不検出	0.026	－
44			阿賀野川	横雲橋		8月27日	雨	2.5	0.1	36	－	7.1	21	5	K-40	0.054	0.029	不検出	0.026	－
															Cs-134	0.0077	0.0012			
	Cs-137				0.023										0.0012					

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 (m)	透視度 (cm)	透明度 (湖沼) (m)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	9月18日	曇	2.9	0.1	>100	－	13.5	<1	<1	K-40	0.042	0.030	不検出	0.026	－
51			富士川	南部橋	南部町	9月11日	曇	0.5	0.1	65	－	20.9	2	8	K-40	0.067	0.041	0.032	0.026	－
57	静岡県		狩野川	狩野川 黒瀬橋	沼津市	9月12日	晴	1.0	0.1	>100	－	16.6	4	1	K-40	0.052	0.042	不検出	0.026	－
58			大井川	大井川 富士見橋	焼津市 吉田町	9月16日	晴	2.9	0.1	>100	－	17.5	1	2	K-40	0.052	0.025			
59			天竜川	天竜川 掛塚橋	磐田市 浜松市	9月10日	晴	3.3	0.1	69	－	11.1	4	6	K-40	0.049	0.029	不検出	0.026	－
45	富山県		神通川	萩浦橋	富山市	9月7日	晴	5.1	0.1	68	－	53.2	2	5	Bi-214	0.0021	0.0020	0.047	0.027	－
46	石川県		犀川	大桑橋	金沢市	9月10日	晴	0.8	0.1	>100	－	42.0	3	5	K-40	0.12	0.031			
47															手取川	白山合口堰堤	白山市	9月9日	晴	1.3
48			福井県	九頭竜川	布施田橋	福井市	9月12日	晴	1.1	0.1	86	－	98.5	2	3	K-40	0.21	0.023	0.064	0.027
49	北川			高塚橋	小浜市	9月16日	晴	0.5	0.1	>100	－	10.3	2	1	K-40	0.050	0.015	不検出	0.027	－
52	長野県		信濃川	大関橋	飯山市	9月17日	曇	0.4	0.1	>100	－	19.0	2	3	Bi-214	0.0022	0.0019	0.033	0.027	－
53			犀川	小市橋	長野市	9月18日	晴	1.8	0.1	>100	－	12.8	2	4	K-40	0.042	0.032			
54			天竜川	つつじ橋	飯田市	9月19日	曇	0.7	0.1	>100	－	15.8	2	3	K-40	0.070	0.030	0.041	0.027	－
55	岐阜県		木曽川	東海大橋 (成戸)	海津市	9月5日	曇	3.7	0.1	>100	－	7.1	1	1	Be-7	0.016	0.012	不検出	0.027	－
56			長良川	東海大橋	海津市	9月5日	曇	4.6	0.1	>100	－	11.4	<1	1	K-40	0.044	0.016			
60	愛知県		庄内川	水分橋	名古屋市	9月8日	晴	0.3	0.1	70	－	26.5	5	3	Bi-214	0.0022	0.0019	0.071	0.030	－
61			矢作川	岩津天神橋	岡崎市/ 豊田市	9月8日	曇	2.2	0.1	54	－	6.2	12	5	K-40	0.060	0.018			
62			豊川	江島橋	豊川市	9月9日	晴	0.9	0.1	>100	－	7.7	1	<1	Be-7	0.025	0.014	不検出	0.027	－
63	三重県		鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月3日	曇	1.0	0.1	>100	－	10.1	1	1	K-40	0.037	0.023			
64			宮川	度会橋	伊勢市	9月3日	曇	0.8	0.1	>100	－	8.2	<1	1	－	－	－	不検出	0.027	－
65			安曇川	常安橋	高島市	9月4日	曇	1.6	0.1	>100	－	8.3	1	1	K-40	0.033	0.024	0.031	0.026	－
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央 (表層)	－	9月3日	曇	4.0	0.1	>100	3.6	13.2	<1	<1	K-40	0.047	0.019	0.052	0.024	－
				唐崎沖中央 (底層)					3.0	>100	3.6	12.8	<1	<1	K-40	0.052	0.019	0.039	0.025	－

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 (m)	透視度 (cm)	透明度 (湖沼) (m)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	9月17日	曇	4.0	0.1	>100	－	40.3	1	2	K-40	0.082	0.024	0.11	0.027	－
68			桂川	桂川三川合流前	大山崎町	9月18日	晴	1.1	0.1	>100	－	24.4	1	1	K-40	0.11	0.022	0.13	0.027	－
69	大阪府		猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	9月11日	晴	0.5	0.1	60	－	16.0	6	9	Be-7	0.057	0.014	0.084	0.026	－
70														K-40	0.058	0.029				
71			淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月12日	晴	7.0	0.1	77	－	13.3	1	4	K-40	0.071	0.020	0.078	0.025	－
72			石川	高橋	富田林市	9月16日	晴	0.4	0.1	96	－	36.6	2	3	K-40	0.13	0.038	0.10	0.027	－
73	兵庫県		加古川	加古川橋	加古川市	9月9日	晴	1.3	0.1	79	－	12.3	5	4	K-40	0.071	0.023	0.051	0.027	－
74			武庫川	百間樋	宝塚市	9月10日	晴	0.3	0.1	>100	－	21.7	2	3	K-40	0.14	0.031	0.10	0.026	－
75			円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月8日	晴	0.8	0.1	>100	－	8.5	2	3	K-40	0.025	0.021	0.052	0.026	－
76	奈良県		大和川	藤井	王寺町	9月11日	晴	1.1	0.1	52	－	24.0	3	7	Be-7	0.040	0.018	0.14	0.028	－
77														K-40	0.14	0.026				
78	和歌山県		紀の川	御蔵橋	五條市	9月10日	晴	4.0	0.1	>100	－	11.5	<1	2	K-40	0.043	0.024	0.042	0.026	－
79			紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月17日	晴	2.3	0.1	72	－	16.1	5	5	K-40	0.072	0.028	0.059	0.025	－
80	鳥取県		熊野川	熊野大橋	新宮市	9月16日	晴	3.1	0.1	25	－	81.2	9	1	K-40	0.34	0.050	0.25	0.037	－
81			千代川	行徳	鳥取市	8月28日	曇	2.7	0.1	>100	－	4.2	3	<1	K-40	0.041	0.032	0.026	0.026	－
82	島根県		斐伊川	神立橋	出雲市	8月29日	曇	0.9	0.1	94	－	10.0	4	2	－	－	－	0.046	0.024	－
83			江の川	桜江大橋	江津市	9月1日	曇	3.5	0.1	>100	－	7.6	1	2	K-40	0.041	0.029	0.057	0.026	－
84	岡山県		旭川	乙井手堰	岡山市	8月30日	晴	1.8	0.1	>100	－	9.0	3	1	Pb-214	0.0018	0.0017	0.041	0.026	－
85			高梁川	霞橋	倉敷市	8月30日	晴	3.0	0.1	>100	－	13.0	5	3	K-40	0.034	0.025	0.046	0.027	－
86	広島県		太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月2日	曇	1.5	0.1	90	－	8.6	3	2	K-40	0.040	0.030	0.040	0.025	－
87														Pb-210	0.076	0.051				
88	山口県		芦田川	小水呑橋	福山市	9月5日	晴	0.9	0.1	64	－	19.5	4	3	K-40	0.11	0.025	0.083	0.027	－
89			錦川	市上水取水口	岩国市	9月4日	雨	5.7	0.1	>100	－	8.8	<1	<1	K-40	0.041	0.020	不検出	0.026	－
90			厚東川	末信橋	宇部市	9月3日	曇	3.3	0.1	>100	－	18.2	1	2	K-40	0.033	0.032	不検出	0.027	－
91															Pb-210	0.092	0.055			
92	徳島県		吉野川	高瀬橋	石井町	9月16日	晴	4.2	0.1	>100	－	12.0	<1	<1	K-40	0.027	0.020	0.028	0.024	－
93		那賀川	那賀川橋	阿南市	9月17日	曇	2.4	0.1	>100	－	10.5	1	3	－	－	－	0.030	0.025	－	

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 (m)	透視度 (cm)	透明度 (湖沼) (m)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	9月12日	晴	0.4	0.1	>100	－	14.8	<1	1	K-40	0.086	0.025	0.069	0.026	－
91	愛媛県		重信川	出合橋	松山市	9月9日	晴	0.3	0.1	>100	－	20.2	1	1	K-40	0.069	0.032	0.098	0.028	－
92			肱川	肱川橋	大洲市	9月8日	晴	0.7	0.1	93	－	13.8	3	2	K-40	0.050	0.021	不検出	0.024	－
93	高知県		鏡川	廊中堰	高知市	9月11日	晴	1.9	0.1	>100	－	8.9	<1	3	－	－	－	不検出	0.026	－
94			仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月10日	晴	0.9	0.1	>100	－	8.4	1	1	－	－	－	不検出	0.026	－
95	福岡県		遠賀川	日の出橋	直方市	8月25日	曇	1.5	0.1	72	－	26.0	8	2	K-40	0.070	0.023	0.054	0.029	－
96			那珂川	塩原橋	福岡市	8月30日	晴	1.1	0.1	42	－	9.0	11	6	K-40	0.022	0.019	0.059	0.024	－
97			筑後川	瀬の下	久留米市	8月27日	曇	1.5	0.1	93	－	14.0	3	4	K-40	0.076	0.021	0.056	0.026	－
98	佐賀県		嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月28日	雨	3.7	0.1	94	－	9.0	3	2	K-40	0.031	0.019	0.036	0.027	－
99	長崎県		本明川	天満公園前	諫早市	8月29日	曇	1.3	0.1	>100	－	12.2	2	2	K-40	0.067	0.024	0.068	0.026	－
100			浦上川	大橋堰	長崎市	9月1日	曇	0.7	0.1	>100	－	20.0	4	3	K-40	0.065	0.026	0.035	0.025	－
101	熊本県		菊池川	白石	和水町	9月2日	曇	7.7	0.1	73	－	16.1	2	4	Bi-214	0.0037	0.0035	0.077	0.027	－
102			緑川	上杉堰	熊本市	9月3日	曇	1.2	0.1	70	－	13.0	3	4	K-40	0.072	0.022			
103	大分県		大分川	府内大橋	大分市	9月12日	晴	1.0	0.1	>100	－	18.0	3	2	K-40	0.10	0.029	0.12	0.028	－
104			大野川	白滝橋	大分市	9月11日	晴	1.5	0.1	87	－	15.3	3	3	K-40	0.095	0.029	0.092	0.026	－
105	宮崎県		五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月10日	晴	2.0	0.1	>100	－	9.2	<1	1	K-40	0.026	0.021	0.053	0.026	－
106			大淀川	相生橋	宮崎市	9月9日	晴	2.7	0.1	81	－	16.0	4	3	K-40	0.091	0.029	0.13	0.026	－
107	鹿児島県		甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月7日	晴	0.7	0.1	>100	－	15.9	2	2	K-40	0.094	0.032	0.11	0.027	－
108			肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月5日	曇	0.8	0.1	86	－	18.1	3	3	K-40	0.16	0.029	0.15	0.026	－
109	沖縄県		源河川	取水場	名護市	9月17日	晴	1.1	0.1	>100	－	18.8	<1	<1	K-40	0.029	0.022	0.038	0.026	－
110			宮良川	おもと取水場	石垣市	9月15日	晴	1.0	0.1	41	－	21.1	10	5	K-40	0.049	0.037	0.049	0.027	－

※:本速報においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考												
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β														
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)													
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	9月1日	晴	1.7	10	76.6	砂	Ac-228	20	6.8	580	21	—												
Bi-212												47	22																
Bi-214												14	3.1																
K-40												450	21																
Pb-212												24	3.1																
Pb-214												18	3.5																
Ra-226												60	37																
Tl-208												9.0	1.9																
2			札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	10月24日	晴	1.7	10	75.9	砂・礫	Ac-228	12	5.7	480	24	—													
Bi-212											23	20																	
Bi-214											12	2.8																	
K-40											360	16																	
Pb-212											15	2.6																	
Pb-214											14	3.1																	
Tl-208											3.6	1.5																	
3											天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市				9月1日	晴	1.0	10	73.9	砂	Ac-228	30	6.5	800	21	—	
Bi-212			54	27																									
Bi-214			15	3.4																									
K-40			580	22																									
Pb-212			32	3.3																									
Pb-214			18	4.0																									
Tl-208			10	1.7																									
4			常呂川	忠志橋	北見市	8月29日	晴	1.2	10	84.3				砂・礫	Ac-228	12							6.2	450	21				—
Bi-214											9.2	3.4																	
K-40											340	18																	
Pb-212											18	3.0																	
Pb-214											10	3.3																	
Tl-208											4.7	1.5																	
5											釧路川	釧路市上水爱国浄水場取水口	釧路市		8月28日	晴	1.9	10	68.3	砂	Be-7	11	10			240	21	—	
Bi-214																					4.8	2.9							
K-40			160	16																									
Pb-212			6.5	2.0																									
Pb-214			5.1	2.7																									
Tl-208			1.7	1.4																									
Cs-137			2.2	1.6																									
6			十勝川	南帯橋	帯広市	8月28日	晴	1.3	10	76.3				砂							Ac-228	8.8	4.7	520	21				—
Bi-214											14	2.0																	
K-40											430	15																	
Pb-212											21	2.2																	
Pb-214											14	2.7																	
Ra-226											32	26																	
Tl-208											7.2	1.3																	
7											沙流川	沙流川橋(富川)	日高町		9月2日	晴	0.8	10	69.7	砂	Ac-228	15	6.3			530	21	—	
Bi-214			12	2.8																									
K-40			350	18																									
Pb-212			15	3.5																									
Pb-214			12	3.7																									
Tl-208			5.8	1.5																									
8			松倉川	三森橋(寅沢川合流前)	函館市	8月26日	曇	0.4	10	76.1				砂・礫							Ac-228	14	5.6	430	21				—
Bi-212																					25	19							
Bi-214											10	2.6																	
K-40											280	17																	
Pb-212											12	3.1																	
Pb-214											9.8	3.1																	
Tl-208											3.3	1.5																	
Cs-137											1.7	1.6																	

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考	
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β			
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)		
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	8月26日	晴	0.4	10	79.4	砂・礫	Ac-228	15	5.2	810	21	—	
											Bi-212	33	23					
											Bi-214	21	2.5					
											K-40	650	19					
											Pb-212	28	2.8					
											Pb-214	23	3.1					
											Ra-226	49	33					
											Tl-208	10	1.5					
10	青森県		岩木川	津軽大橋	中泊町	9月8日	晴	3.7	10	74.7	シルト	Ac-228	11	5.8	460	25	—	
												Bi-214	10	2.8				
												K-40	290	15				
												Pb-212	10	2.7				
												Pb-214	9.7	3.1				
												Tl-208	3.4	1.5				
11				馬淵川	尻内橋	八戸市	9月9日	晴	1.6	10	50.3	シルト・砂・礫	Ac-228	11	7.5	370	25	—
												Bi-212	41	25				
												K-40	260	23				
												Pb-212	16	3.2				
												Pb-214	11	4.0				
												Tl-208	4.7	2.0				
12	岩手県		馬淵川	府金橋	二戸市	9月15日	晴	0.9	10	69.0	砂	Cs-137	5.7	1.9	310	25	—	
												Ac-228	6.3	4.2				
												Bi-214	7.1	2.3				
												K-40	260	15				
												Pb-212	12	2.1				
												Pb-214	8.2	2.4				
												Tl-208	3.6	1.1				
13				閉伊川	宮古橋	宮古市	9月10日	曇	1.8	10	28.9	シルト	Cs-137	2.6	1.4	1,100	44	—
												Ac-228	11	5.2				
												Be-7	59	13				
												Bi-212	28	21				
												Bi-214	16	2.7				
												K-40	460	20				
												Pb-212	31	2.6				
												Pb-214	15	3.5				
												Ra-226	57	34				
												Th-234	41	24				
												Tl-208	10	1.8				
												Cs-134	12	1.5				
												Cs-137	46	1.7				
14				北上川	千歳橋	一関市	9月16日	曇	1.2	10	69.4	砂	Ac-228	7.4	5.2	450	25	—
												Bi-214	11	2.4				
												K-40	370	19				
												Pb-212	14	2.9				
												Pb-214	10	3.5				
												Ra-226	31	30				
												Tl-208	4.7	1.4				
												Cs-134	8.4	1.2				
15	宮城県		阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	9月17日	曇	0.8	10	70.3	シルト・砂	Cs-137	23	1.5	570	25	—	
											Ac-228	9.9	5.1					
										Bi-212	21	21						
										Bi-214	12	3.8						
										K-40	420	18						
										Pb-212	21	4.0						
										Pb-214	11	5.1						
										Tl-208	5.8	2.3						
										Cs-134	47	2.1						
										Cs-137	140	2.1						

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考		
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β				
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	9月1日	曇	1.0	10	55.7	シルト・砂	Be-7	21	16	470	25	—		
												Bi-214	7.4	3.3					
												K-40	360	20					
												Pb-212	12	3.3					
												Pb-214	7.3	3.9					
												Tl-208	4.3	1.8					
												Cs-134	19	1.9					
												Cs-137	68	1.7					
17	秋田県		米代川	能代橋	能代市	9月7日	曇	4.1	10	80.1	砂・礫	Ac-228	5.8	4.2	420	25	—		
												Bi-214	14	2.0					
												K-40	450	16					
												Pb-212	15	2.0					
												Pb-214	11	2.7					
												Ra-226	33	25					
												Tl-208	4.0	1.3					
												Ac-228	12	6.1					
18			山形県	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月4日	曇	1.8	10	51.3	シルト・砂	Be-7	29	14	580	25	—	
													Bi-212	31	23				
												Bi-214	21	3.0					
												K-40	470	22					
												Pb-212	20	2.8					
												Pb-214	19	3.1					
												Ra-226	45	31					
												Tl-208	7.2	1.4					
19	福島県			最上川	両羽橋	酒田市	9月2日	晴	2.3	10	48.2	シルト・砂	Cs-137	6.8	1.5	570	25	—	
														Ac-228	11				6.5
													Be-7	30	12				
													Bi-214	16	3.0				
													K-40	460	22				
													Pb-212	21	2.9				
													Pb-214	15	3.8				
													Ra-226	59	31				
20				赤川	新川橋			9月2日	晴	0.3	10	48.9	シルト	Th-234	48	23	800	25	—
														Tl-208	7.2	1.8			
												Cs-134	6.7	1.4					
												Cs-137	17	2.0					
												Ac-228	21	7.4					
												Bi-212	56	28					
												Bi-214	20	3.2					
												K-40	500	27					
21				阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月12日	晴	8.5	10	26.3	シルト・砂	Pb-212	40	3.8	690	25	—	
													Pb-214	21	4.4				
												Ra-226	46	40					
												Th-234	54	32					
												Tl-208	13	2.0					
												Cs-137	10	2.3					
												Ac-228	33	8.7					
												Bi-212	47	29					
22				阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月17日	晴	1.8	10	70.7	シルト・砂	K-40	410	25	840	25	—	
													Pb-212	32	5.2				
												Pb-214	22	6.8					
												Tl-208	7.2	3.3					
												Cs-134	40	3.1					
												Cs-137	120	3.0					
												Ac-228	21	7.5					
												Bi-212	49	30					
												K-40	440	20					
												Pb-212	16	7.9					
											Pb-214	16	9.3						
											Tl-208	6.1	4.3						
											Cs-134	120	4.1						
											Cs-137	370	3.5						

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考				
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β						
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)					
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月18日	晴	2.7	10	79.2	砂・礫	Ac-228	23	5.9	690	25	—				
											K-40	580	18								
											Pb-212	23	3.2								
											Pb-214	18	3.8								
											Tl-208	7.2	1.8								
											Cs-134	3.4	1.7								
											Cs-137	13	1.9								
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	9月4日	晴	6.1	10	15.3	シルト	Ac-228	39	10	570	24	—				
											Bi-212	48	47								
											K-40	290	62								
											Pb-212	32	6.6								
											Pb-214	16	9.4								
											Ra-226	75	66								
											Tl-208	10	4.7								
											Cs-134	100	4.2								
											Cs-137	330	3.8								
											Ac-228	15	5.2								
											Be-7	25	20								
											Bi-212	38	24								
											Bi-214	15	3.9								
											K-40	490	22								
										Pb-212	33	3.5									
25		河川	小貝川	文巻橋	取手市	9月10日	曇	1.9	10	54.8	シルト・砂	Pb-214	25	4.5	600	24	—				
											Ra-226	69	42								
											Tl-208	10	2.1								
											Cs-134	30	2.2								
											Cs-137	88	2.3								
											Ac-228	22	5.9								
											K-40	390	15								
											Pb-212	20	3.2								
											Pb-214	10	3.2								
											Tl-208	6.1	1.5								
											Cs-134	4.5	1.6								
											Cs-137	15	1.8								
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月8日	曇	1.6	10	80.3	砂・礫	Ac-228	14	5.4				480	24	—	
												Be-7	27	14							
												Bi-212	35	23							
												Bi-214	18	3.2							
												K-40	500	20							
												Pb-212	30	3.3							
												Pb-214	17	4.0							
												Ra-226	40	38							
												Tl-208	9.4	1.8							
												Cs-134	15	1.8							
												Cs-137	44	2.1							
												Ac-228	15	7.9							
												K-40	290	26							
												Pb-212	18	4.4							
										Pb-214	11	5.5									
27			鬼怒川	鬼怒川橋(宝積寺)	宇都宮市	9月9日	晴	1.8	10	62.1	砂	Tl-208	5.8	2.3	620	24	—				
											Cs-134	19	2.5								
											Cs-137	60	2.3								
											Ac-228	13	4.9								
											Bi-212	34	19								
											Bi-214	14	2.3								
											K-40	480	16								
											Pb-212	25	2.5								
											Pb-214	13	3.1								
											Tl-208	7.6	1.7								
											Cs-134	5.3	1.3								
											Cs-137	16	1.5								
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町	8月25日	曇	0.5	10	48.4	シルト・砂	Ac-228	13	4.9				570	24	—	
												Bi-212	34	19							
												Bi-214	14	2.3							
												K-40	480	16							
												Pb-212	25	2.5							
												Pb-214	13	3.1							
												Tl-208	7.6	1.7							
												Cs-134	5.3	1.3							
												Cs-137	16	1.5							
29			渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月25日	雨	2.5	10	72.1	砂	Ac-228	13	4.9	570	24	—				
											Bi-212	34	19								
											Bi-214	14	2.3								
											K-40	480	16								
											Pb-212	25	2.5								
											Pb-214	13	3.1								
											Tl-208	7.6	1.7								
											Cs-134	5.3	1.3								
											Cs-137	16	1.5								

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考													
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β															
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)														
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月28日	曇	0.4	10	70.3	砂・礫	Ac-228	11	4.7	520	20	—													
Bi-212												32	18																	
Bi-214												17	2.6																	
K-40												500	18																	
Pb-212												26	2.5																	
Pb-214												18	2.9																	
Ra-226												33	33																	
Th-234												42	24																	
Tl-208												6.1	1.6																	
Cs-134												1.9	1.3																	
Cs-137												6.5	1.7																	
Ac-228												9.5	4.3	450				20	—											
31		荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月29日	曇	2.6	10	73.2	シルト・砂・ 礫	Bi-212	23	19																	
Bi-214											13	2.6																		
K-40											400	15																		
Pb-212											20	2.6																		
Pb-214											15	2.9																		
Tl-208											6.5	1.4																		
Cs-134											6.2	1.2																		
Cs-137											17	1.5																		
Ac-228											7.2	5.5	460		20	—														
32											江戸川	流山橋					流山市(千葉県) /三郷市			8月27日	曇	0.6	10	66.2	シルト・砂・ 礫	Bi-214	13	2.8		
K-40																										340	16			
Pb-212														21				3.2												
Pb-214		16	3.9																											
Tl-208		5.0	2.1																											
Cs-134		21	1.8																											
Cs-137		68	1.8																											
Ac-228		21	7.0	540	24	—																								
33		利根川	河口堰				東庄町	9月5日	晴	1.2				10				60.7	シルト・砂							K-40	420	20		
Pb-212																										22	4.7			
Pb-214																										16	5.7			
Ra-226													54		49															
Tl-208											7.9	2.3																		
Cs-134											27	2.3																		
Cs-137											81	2.7																		
Ac-228	12										6.0	380	24		—															
34	一宮川										中之橋					一宮町	9月1日			曇	3.2	10	75.1	シルト・砂	K-40	280	16			
Pb-212																									11	3.0				
Pb-214																									6.9	3.4				
Tl-208				3.2	1.7																									
Cs-134		3.4	1.6																											
Cs-137		11	1.6																											
Bi-214		11	9.9	640	24	—																								
35		湖沼	印旛沼				上水道取水口下	佐倉市	9月2日	晴				1.5				10	16.4						シルト	K-40	240	82		
Pb-212																										24	8.5			
Ra-226																										110	98			
Cs-134																										260	5.3			
Cs-137												780	5.1																	
Ac-228	11										6.5	610	24		—															
36	東京都										河川					江戸川	新葛飾橋			葛飾区	8月27日	曇	0.5	10		48.3	シルト	Bi-214	17	5.5
K-40																												390	22	
Pb-212																												24	5.1	
Pb-214																												17	7.1	
Tl-208																												8.3	3.5	
Cs-134				96	3.1																									
Cs-137		290	3.1																											

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考	
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β			
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)		
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	9月6日	晴	1.1	10	80.6	砂・礫	Ac-228	15	4.4	670	24	—	
38			隅田川	両国橋	中央区 /墨田区	8月25日	雨	2.5	10	49.0	砂・礫	Bi-212	32	18				
												Bi-214	17	2.8				
												K-40	510	18				
												Pb-212	30	2.8				
												Pb-214	16	3.5				
												Ra-226	65	31				
												Tl-208	10	1.6				
												Cs-134	7.5	1.4				
												Cs-137	22	1.6				
												Ac-228	7.7	5.3				
												Bi-212	34	23				
Bi-214			11	3.8														
K-40			400	21														
Pb-212			19	4.0														
Pb-214			12	5.2														
Tl-208			5.4	2.3														
Cs-134			42	2.2														
Cs-137			130	2.2														
39			荒川	葛西橋	江東区 /江戸川区	8月26日	曇	1.4	10	41.8	シルト	Ac-228	11	9.2				
												Bi-212	49	35				
												Bi-214	13	8.2				
												K-40	440	58				
												Pb-212	27	5.5				
												Pb-214	14	7.2				
												Ra-226	88	59				
												Tl-208	8.6	3.4				
												Cs-134	82	3.3				
												Cs-137	260	3.2				
												40	鶴見川	臨港鶴見橋	横浜市	9月16日	晴	6.5
Be-7			180	38														
Bi-212			43	34														
Bi-214			10	6.2														
K-40			400	62														
Pb-212			21	5.3														
Pb-214			11	6.6														
Tl-208	5.8		3.3															
Cs-134	40		3.1															
Cs-137	120		3.1															
41	相模川		馬入橋	平塚市	9月17日	曇	2.5	10	70.4	シルト・砂	Ac-228							
											Be-7	39	14					
											Bi-214	9.3	2.6					
											K-40	290	15					
											Pb-212	9.5	2.3					
											Pb-214	7.2	3.0					
											Tl-208	3.4	1.3					
											Cs-134	9.0	1.3					
											Cs-137	26	1.4					
											Ac-228	4.1	4.1					
											42	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月17日	曇	0.7	10
Pb-214	4.5		2.3															
Cs-137	3.5		1.2															
43	新潟県			信濃川	平成大橋	新潟市	8月27日	曇	4.2	10	70.5	砂	Ac-228	10	5.6	770	22	—
Bi-212	40		19															
Bi-214	16		2.6															
K-40	650		19															
Pb-212	22		2.6															
Pb-214	17		2.7															
Ra-226	47		30															
Tl-208	7.9		1.4															
Cs-137	3.3		1.6															

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月10日	晴	0.80	10	80.5	砂・礫	Ac-228	14	4.8	770	24	—
47			手取川	白山合口堰堤	白山市	9月9日	晴	1.3	10	77.5	砂	Bi-212	33	22			
												Bi-214	16	2.6			
												K-40	590	17			
												Pb-212	31	2.6			
												Pb-214	20	2.8			
												Tl-208	8.6	1.4			
Ac-228	20		5.2	770	24	—											
Bi-212	54		23														
Bi-214	23		3.0														
K-40	670		20														
Pb-212	43		2.8														
Pb-214	27		3.4														
Ra-226	65		35														
Th-234	41		29														
Tl-208	13		1.7	840	24	—											
Ac-228	19		6.3														
Be-7	32		23														
Bi-212	34		31														
Bi-214	22		3.5														
K-40	650		24														
Pb-212	42		3.5														
Pb-214	30		3.7														
Ra-226	41		37														
Th-234	45		31														
Tl-208	11		2.2														
Cs-137	3.4		1.9	550	24	—											
Ac-228	15		4.6														
Bi-214	17		2.4														
K-40	500		15														
Pb-212	26		2.5														
Pb-214	17		2.8														
Ra-226	37		29														
Th-234	43		24														
Tl-208	7.6		1.3	810	24	—											
Ac-228	25		6.8														
Bi-212	74		25														
Bi-214	32		3.2														
K-40	610		21														
Pb-212	54		3.4														
Pb-214	36		3.9														
Th-234	59		31														
Tl-208	15		1.9														
Cs-137	3.9		1.9	1,300	24	—											
Ac-228	170		9.4														
Bi-212	200		41														
Bi-214	87		5.2														
K-40	600		25														
Pb-212	200		6.4														
Pb-214	96		6.8														
Ra-226	190		77														
Th-234	190		83														
Tl-208	61		3.0	760	24	—											
Ac-228	47		7.1														
Bi-212	69		32														
Bi-214	23		3.5														
K-40	610		25														
Pb-212	52		4.1														
Pb-214	26		4.4														
Th-234	67		47														
Tl-208	15		2.2														

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月5日	晴	3.7	10	74.8	砂	Ac-228	24	8.0	1,000	24	—
56												Bi-214	15	3.6			
												K-40	890	20			
												Pb-212	30	3.5			
												Pb-214	17	4.2			
												Ra-226	45	43			
												Tl-208	10	1.8			
60	愛知県		庄内川	水分橋	名古屋市	9月8日	晴	0.30	10	85.3	砂・礫	Ac-228	35	6.7	860	24	—
												Bi-212	35	30			
												Bi-214	20	3.7			
												K-40	670	21			
												Pb-212	40	3.9			
												Pb-214	23	4.2			
												Tl-208	11	2.1			
61	愛知県		矢作川	岩津天神橋	岡崎市/豊田市	9月8日	曇	2.2	10	75.6	砂・礫	Ac-228	8.9	5.4	950	24	—
												Bi-214	13	2.7			
												K-40	770	17			
												Pb-212	23	2.5			
												Pb-214	15	2.9			
												Ra-226	41	29			
												Tl-208	6.8	1.4			
62			豊川	江島橋	豊川市	9月9日	晴	0.90	10	76.4	砂	Ac-228	24	5.5	360	24	—
												Bi-212	58	22			
												Bi-214	14	3.0			
												K-40	790	17			
												Pb-212	49	3.0			
												Pb-214	15	3.4			
												Th-234	37	28			
63			鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月3日	曇	1.0	10	78.6	砂・礫	Tl-208	17	1.5	830	24	—
												Ac-228	8.3	4.2			
												Bi-212	22	19			
												Bi-214	8.5	2.3			
												K-40	390	16			
												Pb-212	16	2.0			
												Pb-214	12	2.3			
64	三重県		宮川	度会橋	伊勢市	9月3日	曇	0.80	10	76.2	砂・礫	Ac-228	4.7	1.2	730	24	—
												Ac-228	8.4	6.7			
												Bi-212	26	25			
												Bi-214	7.0	3.9			
												K-40	950	40			
												Pb-212	15	3.4			
												Pb-214	9.8	4.1			
65	滋賀県		安曇川	常安橋	高島市	9月4日	曇	1.6	10	85.0	砂・礫	Tl-208	4.7	2.0	640	18	—
												Ac-228	16	5.2			
												Bi-212	27	22			
												Bi-214	20	2.6			
												K-40	570	16			
												Pb-212	30	2.7			
												Pb-214	23	3.0			
		安曇川	常安橋	高島市	9月4日	曇	1.6	10	85.0	砂・礫	Ra-226	35	31	640	18	—	
											Th-234	33	26				
											Tl-208	11	1.4				
											Cs-137	1.7	1.5				
											Ac-228	15	4.4				
											Bi-212	42	19				
											Bi-214	18	2.5				
K-40	510	16															
Pb-212	31	2.3															
Pb-214	18	2.8															
Ra-226	41	30															
Th-234	41	24															
Tl-208	9.7	1.4															

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考														
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β																
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)															
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	－	9月3日	曇	4.0	10	27.9	シルト・砂	Ac-228	96	12	910	26	－														
												Bi-212	130	37																	
												Bi-214	40	5.6																	
												K-40	660	50																	
												Pb-212	100	4.8																	
												Pb-214	50	5.2																	
												Ra-226	120	49																	
												Th-234	100	40																	
												Tl-208	31	3.1																	
												Cs-137	5.5	3.1																	
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	9月17日	曇	4.0	10	79.2	シルト・砂・ 礫	Ac-228	14	5.7	420	18	－														
												Bi-214	9.0	2.8																	
												K-40	330	16																	
												Pb-212	16	2.6																	
												Pb-214	11	3.4																	
												Tl-208	4.7	1.5																	
												68		桂川				桂川三川合流前	大山崎町	9月18日	晴	1.1	10	92.2	砂・礫	Ac-228	5.3	5.0	650	18	－
																										Bi-212	24	15			
																										Bi-214	11	2.2			
																										K-40	630	15			
Pb-212	15		2.3																												
Pb-214	11		2.6																												
Tl-208	4.3		1.3																												
69			猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	9月11日	晴	0.50	10	75.5	砂・礫	Ac-228	28		8.0	860	21									－					
												Bi-214	18		3.5																
												K-40	730		19																
												Pb-212	32	3.5																	
												Pb-214	21	4.1																	
												Ra-226	63	40																	
												Tl-208	10	1.9																	
												70	大阪府	淀川	菅原城北大橋			大阪市	9月12日	晴	7.0	10	46.6	シルト・砂	Ac-228		51	11	800	22	－
																									Bi-212		62	38			
																									Bi-214		32	5.7			
K-40	550		29																												
Pb-212	54		5.1																												
Pb-214	38		5.7																												
Ra-226	80		57																												
Tl-208	17		2.8																												
71			石川	高橋	富田林市	9月16日	晴	0.40	10	82.3	砂・礫					Ac-228	12								4.6	810	19	－			
																Bi-212	24								22						
												Bi-214	13	2.6																	
												K-40	830	16																	
												Pb-212	23	2.6																	
												Pb-214	15	2.6																	
												Ra-226	30	28																	
												Tl-208	7.6	1.3																	
												72	兵庫県	加古川	加古川橋	加古川市	9月9日	晴	1.3	10	85.5	砂・礫	Ac-228	9.2	4.4				640	17	－
																							Bi-212	25	18						
Bi-214	10		2.3																												
K-40	540		16																												
Pb-212	18		2.3																												
Pb-214	13		2.6																												
Tl-208	5.8		1.2																												
73	兵庫県		武庫川	百間樋	宝塚市	9月10日	晴	0.30	10	81.1	砂・礫												Ac-228	28	7.6	1,100	18	－			
																							Bi-212	36	30						
																							Bi-214	22	3.8						
												K-40	900	19																	
												Pb-212	28	3.7																	
												Pb-214	25	4.6																	
												Tl-208	10	1.9																	

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月8日	晴	0.80	10	84.9	砂・礫	Ac-228	21	6.1	640	18	—
												Bi-212	34	23			
												Bi-214	14	2.7			
												K-40	510	16			
												Pb-212	21	3.2			
												Pb-214	13	3.5			
												Ra-226	42	35			
												Tl-208	6.1	1.8			
75	奈良県		大和川	藤井	王寺町	9月11日	晴	1.1	10	77.7	砂・礫	Ac-228	15	5.9	580	17	—
												Bi-214	6.2	2.8			
												K-40	520	16			
												Pb-212	18	2.6			
												Pb-214	9.0	3.0			
												Tl-208	4.0	1.7			
												Ac-228	20	5.4			
												Bi-212	26	20			
76				紀の川	御蔵橋	五條市	9月10日	晴	4.0	10	81.5	砂	Bi-214	9.2	3.1	500	16
											K-40	370	16				
											Pb-212	21	3.1				
											Pb-214	11	3.2				
											Ra-226	37	35				
											Tl-208	5.8	1.5				
											Ac-228	14	5.5				
											Bi-212	39	21				
77	和歌山県		紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月17日	晴	2.3	10	66.8	シルト	Bi-214	15	2.8	610	19	—
												K-40	530	18			
												Pb-212	27	2.5			
												Pb-214	18	2.8			
												Th-234	35	24			
												Tl-208	8.3	1.2			
												Ac-228	15	5.3			
												Bi-212	32	22			
												Bi-214	18	2.7			
												K-40	580	16			
78			熊野川	熊野大橋	新宮市	9月16日	晴	3.1	10	84.8	砂・礫	Pb-212	35	2.6	680	17	—
												Pb-214	20	3.1			
												Ra-226	38	31			
												Th-234	34	27			
												Tl-208	11	1.3			
												Ac-228	9.7	5.6			
												Bi-212	26	23			
												Bi-214	15	2.3			
79	鳥取県		千代川	行徳	鳥取市	8月28日	曇	2.7	10	76.4	砂	K-40	710	15	750	18	—
												Pb-212	26	2.6			
												Pb-214	14	2.9			
												Ra-226	45	29			
												Tl-208	6.5	1.3			
												Ac-228	32	6.3			
												Bi-212	77	24			
												Bi-214	29	3.2			
80	島根県		斐伊川	神立橋	出雲市	8月29日	曇	0.90	10	86.7	砂・礫	K-40	840	19	1,000	18	—
												Pb-212	70	3.0			
												Pb-214	31	3.4			
												Ra-226	60	39			
												Th-234	80	35			
												Tl-208	21	1.7			

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	9月1日	曇	3.5	10	73.3	砂	Ac-228	12	5.5	810	19	—
												Bi-212	29	22			
												Bi-214	16	2.7			
												K-40	740	17			
												Pb-212	23	2.6			
												Pb-214	14	3.2			
												Ra-226	35	29			
												Th-234	28	25			
												Tl-208	7.9	1.4			
82	岡山県		旭川	乙井手堰	岡山市	8月30日	晴	1.8	10	85.4	砂・礫	Ac-228	6.9	4.7	650	16	—
												Bi-212	32	16			
												Bi-214	10	2.2			
												K-40	620	17			
												Pb-212	18	2.2			
												Pb-214	11	2.5			
												Ra-226	33	26			
												Tl-208	5.8	1.2			
												Ac-228	13	6.1			
83	広島県		高梁川	霞橋	倉敷市	8月30日	晴	3.0	10	70.6	シルト	Bi-212	42	21	1,000	21	—
												Bi-214	15	3.1			
												K-40	870	20			
												Pb-212	28	3.1			
												Pb-214	21	3.3			
												Ra-226	50	31			
												Tl-208	9.0	1.4			
												Ac-228	25	6.5			
												Bi-212	50	30			
84	広島県		太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月9日	晴	1.5	10	63.7	シルト	Bi-214	39	3.6	1,100	22	採泥地点付近は礫が多かったため、1km下流で採泥。
												K-40	930	22			
												Pb-212	53	3.4			
												Pb-214	43	4.1			
												Ra-226	110	41			
												Th-234	70	34			
												Tl-208	16	1.9			
												Ac-228	11	4.7			
												Bi-212	30	23			
85	山口県		芦田川	小水呑橋	福山市	9月5日	晴	0.90	10	81.4	砂・礫	Bi-214	15	2.9	1,100	20	—
												K-40	1,100	17			
												Pb-212	22	2.6			
												Pb-214	14	3.2			
												Th-234	33	25			
												Tl-208	6.1	1.6			
												Ac-228	33	7.0			
												Bi-212	34	29			
												Bi-214	19	3.6			
86	山口県		錦川	市上水取水口	岩国市	9月4日	晴	5.7	10	76.5	砂	K-40	740	21	790	20	—
												Pb-212	34	3.5			
												Pb-214	23	4.4			
												Ra-226	66	39			
												Tl-208	7.9	2.4			
												Ac-228	38	9.7			
												Bi-212	38	37			
												Bi-214	38	4.3			
												K-40	1,100	26			
87			厚東川	末信橋	宇部市	9月3日	曇	3.3	10	72.4	シルト・砂	Pb-212	47	4.5	1,300	24	採泥地点付近は礫が多かったため、1km下流で採泥。
												Pb-214	39	5.4			
												Ra-226	130	52			
												Tl-208	15	2.5			

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	9月16日	晴	4.2	10	84.8	砂	Ac-228	9.1	5.0	220	16	—
Bi-214												7.1	2.4				
K-40												210	15				
Pb-212												12	2.5				
Pb-214												9.3	2.6				
Tl-208												4.3	1.3				
89			那賀川	那賀川橋	阿南市	9月17日	曇	2.4	10	74.5	砂	Ac-228	24	7.2	640	18	—
Bi-214												18	3.1				
K-40												520	17				
Pb-212												29	3.3				
Pb-214												22	3.4				
Tl-208												7.6	1.9				
90	香川県		土器川	丸亀橋	丸亀市	9月12日	晴	0.40	10	75.4	砂	Ac-228	23	7.0	920	18	—
Bi-212	37											31					
Bi-214	17											3.9					
K-40	720											18					
Pb-212	29											3.3					
Pb-214	23											3.6					
91	愛媛県		重信川	出合橋	松山市	9月9日	晴	0.30	10	82.0	砂	Tl-208	11	1.6	820	17	—
Ac-228												15	5.5				
Bi-212												26	22				
Bi-214												21	2.8				
K-40												750	17				
Pb-212												32	2.7				
92			肱川	肱川橋	大洲市	9月8日	晴	0.70	10	84.0	砂	Pb-214	20	3.2	210	17	—
Ra-226												45	32				
Th-234												39	26				
Tl-208												11	1.4				
Ac-228												6.9	3.7				
Bi-214												9.2	1.9				
93	高知県		鏡川	廓中堰	高知市	9月11日	晴	1.9	10	80.3	砂・礫	K-40	210	13	450	19	—
Pb-212												11	1.9				
Pb-214												10	2.1				
Tl-208												3.6	1.0				
Ac-228												13	5.1				
Bi-214												14	2.5				
94			仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月10日	晴	0.90	10	81.3	砂	K-40	360	16	280	16	—
Pb-212												15	2.6				
Pb-214												13	3.0				
Tl-208												5.0	1.5				
Ac-228												14	4.9				
Bi-214												10	2.3				
95	福岡県		遠賀川	日の出橋	直方市	8月25日	曇	1.5	10	86.3	砂	K-40	230	14	720	19	—
Pb-212												14	2.1				
Pb-214												9.2	2.8				
Tl-208												4.3	1.3				
Ac-228												11	5.3				
Bi-212												24	21				
96			那珂川	塩原橋	福岡市	8月30日	晴	1.1	10	80.9	砂・礫	Bi-214	9.3	3.3	850	16	—
K-40												740	18				
Pb-212												31	3.6				
Pb-214												8.5	3.9				
Ra-226												46	36				
Tl-208												8.3	2.0				

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	8月27日	曇	1.5	10	65.9	シルト・砂	Ac-228	12	4.7	570	18	—
												Bi-212	24	22			
												Bi-214	16	2.7			
												K-40	460	18			
												Pb-212	23	2.3			
												Pb-214	15	3.0			
												Ra-226	38	28			
												Tl-208	8.3	1.4			
98	佐賀県		嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月28日	雨	3.7	10	77.3	砂	Ac-228	8.5	4.3	550	17	—
												Bi-212	27	18			
												Bi-214	11	2.2			
												K-40	560	15			
												Pb-212	19	2.4			
												Pb-214	8.1	2.7			
												Tl-208	5.0	1.3			
												Ac-228	15	5.5			
99	長崎県		本明川	天満公園前	諫早市	8月29日	曇	1.3	10	68.8	シルト・砂	Bi-212	27	22	510	19	—
												Bi-214	22	2.8			
												K-40	430	20			
												Pb-212	36	2.7			
												Pb-214	24	3.1			
												Ra-226	43	31			
												Th-234	47	24			
												Tl-208	10	1.5			
100	熊本県		浦上川	大橋堰	長崎市	9月9日	晴	0.7	10	79.7	砂・礫	Ac-228	8.3	4.7	570	16	—
												Bi-212	20	19			
												Bi-214	12	2.4			
												K-40	500	15			
												Pb-212	20	2.3			
												Pb-214	14	2.5			
												Ra-226	38	28			
												Th-234	36	20			
101	熊本県		菊池川	白石	和水町	9月2日	曇	7.7	10	52.8	シルト	Tl-208	6.5	1.2	770	21	—
												Ac-228	15	6.2			
												Bi-212	45	26			
												Bi-214	22	3.0			
												K-40	630	22			
												Pb-212	37	2.8			
												Pb-214	17	3.5			
												Ra-226	49	34			
102	大分県		緑川	上杉堰	熊本市	9月3日	晴	1.2	10	83.4	砂	Th-234	34	27	470	19	—
												Tl-208	12	1.7			
												Cs-137	1.8	1.4			
												Ac-228	10	4.2			
												Bi-212	24	17			
												Bi-214	14	2.1			
												K-40	410	15			
												Pb-212	20	2.2			
103	大分県		大分川	府内大橋	大分市	9月12日	晴	1.0	10	78.9	砂	Pb-214	15	2.4	660	17	—
												Ra-226	28	25			
												Tl-208	5.8	1.1			
												Ac-228	14	6.8			
												Bi-214	18	4.1			
												K-40	630	43			
												Pb-212	28	3.3			
												Pb-214	19	4.3			
												Th-234	28	27			
												Tl-208	9.4	2.1			

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月11日	晴	1.5	10	71.5	砂	Ac-228	11	4.9	590	18	—
												Bi-212	23	22			
												Bi-214	17	2.4			
												K-40	520	19			
												Pb-212	24	2.5			
												Pb-214	17	3.1			
												Ra-226	29	29			
												Th-234	38	23			
												Tl-208	7.9	1.5			
												Ac-228	14	5.2			
105	宮崎県		五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月10日	晴	2.0	10	82.2	砂・礫	Bi-212	37	21	640	18	—
												Bi-214	23	2.9			
												K-40	620	16			
												Pb-212	30	2.7			
												Pb-214	24	2.9			
												Th-234	44	25			
												Tl-208	11	1.4			
												Ac-228	20	7.0			
												Be-7	64	46			
												Bi-212	35	31			
106	鹿児島県		大淀川	相生橋	宮崎市	9月9日	晴	2.7	10	47.5	シルト	Bi-214	27	2.9	690	20	—
												K-40	580	25			
												Pb-212	41	3.0			
												Pb-214	28	3.9			
												Ra-226	55	39			
											Th-234	79	28				
											Tl-208	14	1.9				
											Ac-228	8.7	3.6				
											Bi-212	21	14				
											Bi-214	11	1.8				
107		甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月7日	晴	0.7	10	81.2	砂	K-40	320	15	350	17	—	
											Pb-212	15	2.2				
											Pb-214	12	2.3				
											Tl-208	5.0	1.1				
											Ac-228	7.1	3.6				
											Bi-212	17	17				
											Bi-214	10	2.1				
											K-40	330	15				
											Pb-212	14	2.2				
											Pb-214	12	2.4				
108		肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月5日	曇	0.8	10	80.3	砂・礫	Th-234	23	20	370	18	—	
											Tl-208	5.0	1.1				
											Ac-228	15	5.1				
											Bi-212	35	21				
											Bi-214	19	2.9				
											K-40	560	16				
											Pb-212	31	2.8				
											Pb-214	20	3.0				
											Ra-226	49	32				
											Th-234	26	26				
109	沖縄県	源河川	取水場	名護市	9月17日	晴	1.1	10	76.7	砂	Tl-208	8.3	1.5	640	18	—	
											Ac-228	15	6.7				
											Bi-212	25	19				
											Bi-214	13	3.1				
											K-40	200	32				
											Pb-212	17	2.8				
											Pb-214	15	3.7				
											Tl-208	5.8	1.6				
											Ac-228	15	6.7				
											Bi-212	25	19				
110		宮良川	おもと取水場	石垣市	9月15日	晴	1.0	10	83.1	砂・礫	Bi-214	13	3.1	210	19	—	
											K-40	200	32				
											Pb-212	17	2.8				
											Pb-214	15	3.7				
											Tl-208	5.8	1.6				
											Ac-228	15	6.7				

※:本速報においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考							
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種	空間線量率 (μSv/h)	検出されたγ線核種	空間線量率 (μSv/h)													
														核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	核種		測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)					
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	9月1日	晴	壤質	Bi-214	16	7.5	0.06	壤質	Bi-214	16	9.1	0.06	—							
K-40									460	78	K-40			510	88										
Pb-212									26	6.3	Pb-212			21	7.3										
Pb-214									16	8.0	Pb-214			20	9.0										
Tl-208									5.0	4.3	Tl-208			8.3	4.7										
2					札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	10月24日	晴	(欠測)	—	—	—	0.05	砂質	Bi-214	14	6.8	0.04	左岸側はコンクリート護岸、右岸は崖の為、地点を600m上流に移動した。ただし、左岸は、引き続き崖のため採取できず。						
														K-40	390	74									
														Pb-212	17	5.9									
														Pb-214	15	7.6									
3					天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	9月1日	晴	壤質	Bi-214	16	11	0.05	砂質	Ac-228	18	15	0.05	—					
										K-40	440	120	K-40			420	70								
										Pb-212	32	9.2	Pb-212			23	5.9								
										Pb-214	24	11	Pb-214			12	6.4								
										Ra-224	52	46	Tl-208			4.3	4.0								
4					常呂川	忠志橋	北見市	8月29日	晴	砂質	Tl-208	7.9	6.8	0.05	砂質	—	—	—	0.06	—					
																		Bi-214			14	8.0	Ac-228	24	18
																		K-40			580	82	Bi-214	20	8.3
																		Pb-212			23	6.8	K-40	510	82
																Pb-214	14	8.2			Pb-212	29	6.5		
5			釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月28日	晴	砂質	Tl-208	6.8	4.3	0.04	砂質	Pb-214	24	7.4	0.04	—							
																—			—	—	Tl-208	9.0	5.0		
																K-40			280	76	K-40	270	91		
																Pb-212			8.7	5.7	Pb-212	13	7.1		
																Pb-214			8.7	7.2	Pb-214	8.9	8.2		
6			十勝川	南帯橋	帯広市	8月28日	晴	砂質	Ac-228	31	19	0.05	砂質	Bi-214	13	9.8	0.06	—							
																Bi-214			14	9.8	K-40	350	100		
																K-40			400	91	Pb-212	21	7.3		
																Pb-212			24	7.2	Pb-214	17	8.9		
																Pb-214			20	8.5	Tl-208	6.1	4.7		
7			沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月2日	晴	砂質	Tl-208	6.8	5.0	0.05	砂質	—	—	—	0.03	—							
																Ac-228			21	16	Bi-214	7.8	7.1		
																Bi-214			15	7.1	K-40	430	61		
																K-40			450	72	Pb-212	19	5.3		
																Pb-212			24	6.4	Pb-214	16	6.7		
8			松倉川	三森橋(寅沢川合流前)	函館市	8月26日	曇	壤質	Pb-214	11	8.0	0.04	砂質	Tl-208	4.7	3.6	0.04	—							
																Ra-226			71	60	—	—	—		
																Tl-208			9.7	3.6	Bi-214	14	9.8		
																Bi-214			14	9.8	K-40	270	79		
																K-40			330	110	Pb-212	16	5.8		
9			後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	8月26日	晴	壤質	Pb-212	18	8.2	0.06	壤質	Pb-214	8.6	8.2	0.06	—							
																Cs-137			5.1	4.7	Tl-208	4.0	4.0		
																Bi-214			17	8.8	Ac-228	18	15		
																K-40			570	93	Bi-214	20	9.1		
																Pb-212			29	6.6	K-40	590	95		
								Pb-214	21	9.1	Pb-212	35	6.9												
								Tl-208	7.6	5.0	Pb-214	21	9.3												
								—	—	—	Tl-208	13	4.7												
											Cs-137	4.7	4.4												

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	9月8日	晴	壤質	Ac-228	17	14	0.03	壤質	Ac-228	49	16	0.04	—
Bi-214									8.8	7.7	Bi-212			81	56			
K-40									270	68	Bi-214			23	8.6			
Pb-212									15	5.4	K-40			350	90			
Pb-214									12	6.3	Pb-212			32	7.1			
—									—	—	Pb-214			25	8.4			
—									—	—	Ra-226			85	83			
—									—	—	Tl-208			12	5.0			
11	馬淵川		尻内橋	八戸市	9月9日	晴	壤質	Ac-228	29	14	0.03	壤質	K-40	250	95	0.04	—	
K-40								220	77	Pb-212			12	7.8				
Pb-212								15	5.7	Pb-214			13	9.6				
Pb-214								10	7.0	Cs-137			11	5.1				
Tl-208								6.5	4.0	—			—	—				
—								—	—	—			—	—				
—								—	—	—			—	—				
—								—	—	—			—	—				
12	岩手県		馬淵川	府金橋	二戸市	9月15日	晴	砂質	K-40	240	54	0.04	壤質	Ac-228	22	20	0.04	—
Pb-212									12	4.8	K-40			270	85			
Pb-214									7.9	5.6	Pb-212			18	7.1			
—									—	—	Pb-214			11	8.9			
—		—							—	Tl-208	5.4			4.3				
—		—							—	Cs-134	8.0			4.9				
—		—							—	Cs-137	32			4.9				
—		—							—	—	—			—				
13	閉伊川	宮古橋	宮古市	9月10日	曇	(欠測)	—	—	—	0.05	(欠測)	—	—	—	0.05	左岸・右岸はコンクリート護岸のため、採取できず。		
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
14	北上川	千歳橋	一関市	9月16日	曇	壤質	Ac-228	20	19	0.06	壤質	Ac-228	32	20	0.07	—		
K-40							440	80	K-40			400	90					
Pb-212							18	7.8	Pb-212			19	12					
Cs-134							39	5.2	Cs-134			150	7.5					
Cs-137							110	5.3	Cs-137			480	6.8					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
—							—	—	—			—	—					
15	宮城県	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	9月17日	曇	砂質	K-40	410	81	0.06	壤質	Ac-228	21	13	0.10	—	
Pb-212								21	9.9	Bi-212			54	53				
Pb-214								17	12	Bi-214			18	7.3				
Cs-134								170	6.5	K-40			570	74				
Cs-137								510	6.5	Pb-212			34	7.2				
—								—	—	Pb-214			16	8.6				
—								—	—	Th-234			63	45				
—								—	—	Tl-208			9.7	4.3				
16	名取川	閑上大橋	名取市	9月1日	曇	砂質	Cs-134	24	3.9	0.04	砂質	Cs-137	24	3.9	0.07	—		
Cs-137							17	4.1	K-40			300	70					
Cs-137							58	4.4	Pb-212			13	7.0					
Bi-214							21	8.9	Ra-226			73	72					
K-40							460	98	Cs-134			54	3.9					
Pb-212							34	7.8	Cs-137			170	3.9					
Pb-214							19	9.6	—			—	—					
Tl-208							9.7	5.0	—			—	—					
17	秋田県	米代川	能代橋	能代市	9月7日	曇	壤質	Cs-137	7.0	4.7	0.04	(欠測)	—	—	—	0.04	右岸は崖のため、採取できず。	
Bi-214								21	8.9	—			—	—				
K-40								460	98	—			—	—				
Pb-212								34	7.8	—			—	—				
Pb-214								19	9.6	—			—	—				
Tl-208								9.7	5.0	—			—	—				
Cs-137								7.0	4.7	—			—	—				
—								—	—	—			—	—				

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月4日	曇	壤質	Bi-214	20	10	0.05	壤質	Bi-214	27	9.4	0.05	－
								K-40	470	110			K-40	540	110			
								Pb-212	27	8.5			Pb-212	19	8.0			
								Pb-214	19	10			Pb-214	28	11			
								Th-234	63	61			Tl-208	9.0	5.4			
								Cs-134	5.0	4.3			－	－	－			
								Cs-137	21	5.2			－	－	－			
19	山形県		最上川	両羽橋	酒田市	9月2日	晴	壤質	Ac-228	17	16	0.05	壤質	Bi-214	14	10	0.05	－
									K-40	430	69			K-40	470	82		
									Pb-212	16	6.4			Pb-212	23	7.0		
									Pb-214	20	7.1			Pb-214	16	8.7		
									Tl-208	4.7	4.3			Tl-208	6.8	5.0		
									Cs-134	4.7	3.3			－	－	－		
									Cs-137	15	4.4			－	－	－		
20			赤川	新川橋	9月2日	晴	壤質	Ac-228	25	19	0.06	壤質	Bi-214	15	8.9	0.05	－	
								Bi-214	18	8.4			K-40	490	88			
								K-40	550	80			Pb-212	35	6.4			
								Pb-212	31	6.3			Pb-214	19	7.1			
								Pb-214	17	8.0			Tl-208	6.1	5.0			
								Tl-208	11	5.0			Cs-137	9.7	5.1			
								Cs-137	7.5	4.8			－	－	－			
21	福島県	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月12日	晴	(欠測)	－	－	－	0.08	壤質	Bi-214	23	14	0.08	左岸はコンクリート護岸のため、採取できず。	
							－	－	－			K-40	420	100				
							－	－	－			Pb-212	35	11				
							－	－	－			Pb-214	21	15				
							－	－	－			Cs-134	180	6.9				
							－	－	－			Cs-137	550	7.3				
							－	－	－			－	－	－				
22		阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月17日	晴	壤質	K-40	540	91	0.30	砂質	Ac-228	29	21	0.24	－	
							Pb-212	30	16			K-40	400	77				
							Tl-208	13	11			Pb-212	24	16				
							Cs-134	550	10			Cs-134	470	11				
							Cs-137	1,700	9.3			Cs-137	1,500	9.3				
23		久慈川	高地原橋	矢祭町	9月18日	晴	壤質	Bi-214	23	13	0.10	壤質	Ac-228	24	19	0.09	－	
							K-40	650	110			Bi-214	23	12				
							Pb-212	57	11			K-40	570	110				
							Pb-214	25	15			Pb-212	54	9.3				
							Tl-208	18	6.8			Pb-214	31	13				
							Cs-134	120	7.0			Ra-226	140	100				
							Cs-137	370	7.8			Tl-208	20	6.5				
							－	－	－			Cs-134	93	6.2				
						－	－	－		Cs-137		280	6.5					
						－	－	－		－		－	－					
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	9月4日	晴	砂質	Ac-228	15	14	0.12	－	－	－	－	－	
						K-40	570	51		－	－		－					
						Pb-212	19	7.2		－	－		－					
						Pb-214	11	10		－	－		－					
						Ra-226	91	82		－	－		－					
						Cs-134	71	4.4		－	－		－					
						Cs-137	230	4.6		－	－		－					

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	9月10日	曇	壤質	Ac-228	17	15	0.10	壤質	Ac-228	23	17	0.10	—
								Bi-214	18	12			Bi-214	13	12			
								K-40	480	97			K-40	470	110			
								Pb-212	37	9.7			Pb-212	31	10			
								Pb-214	24	14			Pb-214	18	15			
								Th-234	69	66			Tl-208	10	6.8			
								Tl-208	10	6.1			Cs-134	120	7.0			
								Cs-134	120	6.4			Cs-137	390	6.8			
								Cs-137	350	6.7			—	—	—			
								Ac-228	25	15			Ac-228	19	14			
26	栃木県		那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月8日	曇	砂質	K-40	550	68	0.08	壤質	K-40	440	57	0.07	—
									Pb-212	28	8.3			Pb-212	24	5.7		
									Pb-214	13	12			Pb-214	17	6.8		
									Tl-208	10	5.8			Tl-208	7.9	3.6		
									Cs-134	82	5.6			Cs-134	11	4.2		
									Cs-137	270	4.6			Cs-137	40	3.9		
									Ac-228	31	13			Ac-228	35	13		
27	群馬県		鬼怒川	鬼怒川橋(宝積寺)	宇都宮市	9月9日	晴	砂質	K-40	490	53	0.07	砂質	K-40	590	56	0.08	—
									Pb-212	30	5.3			Pb-212	31	5.9		
									Pb-214	21	6.5			Pb-214	14	7.7		
									Tl-208	7.9	3.5			Tl-208	9.7	4.3		
									Cs-134	3.9	2.9			Cs-134	12	3.3		
									Cs-137	15	3.5			Cs-137	34	3.8		
									Ac-228	29	19			Ac-228	21	20		
28	群馬県		利根川	利根大堰	千代田町	8月25日	曇	壤質	K-40	360	84	0.05	壤質	K-40	440	85	0.09	—
									Pb-212	19	7.7			Pb-212	22	10		
									Pb-214	13	10			Tl-208	11	8.3		
									Cs-134	47	5.3			Cs-134	200	8.0		
									Cs-137	130	5.3			Cs-137	580	7.1		
									Ac-228	22	15			Bi-214	19	10		
									Bi-214	19	8.8			K-40	470	100		
29	埼玉県		渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月25日	雨	砂質	K-40	540	39	0.05	壤質	Pb-212	37	9.0	0.07	—
									Pb-212	28	7.3			Pb-214	23	11		
									Pb-214	18	9.2			Tl-208	12	5.8		
									Th-234	56	53			Cs-134	36	5.2		
									Tl-208	12	4.7			Cs-137	120	5.5		
									Cs-137	12	5.0			—	—	—		
									Ac-228	28	16			Bi-214	28	9.7		
									Bi-212	66	56			K-40	530	100		
									K-40	470	70			Pb-212	34	9.0		
									Pb-212	32	7.5			Pb-214	23	11		
30	埼玉県		荒川	久下橋	熊谷市	8月28日	曇	壤質	Pb-214	23	11	0.08	壤質	Tl-208	9.0	6.1	0.06	—
									Tl-208	8.6	5.0			Cs-134	38	4.8		
									Cs-134	63	5.9			Cs-137	130	5.5		
									Cs-137	190	5.4			—	—	—		
									Ac-228	25	23			Ac-228	21	19		
									K-40	520	99			K-40	280	96		
									Pb-212	29	8.6			Pb-212	27	8.4		
									Pb-214	14	14			Pb-214	18	11		
									Cs-134	81	6.4			Tl-208	11	5.8		
									Cs-137	230	6.3			Cs-134	45	6.3		
31	埼玉県		荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月29日	曇	壤質	—	—	—	0.06	壤質	Cs-137	120	6.0	0.06	—

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				空間線量率 (μ Sv/h)	性状	右岸				備考	
			水域名	地点名	市町村名				核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	検出された γ 線核種			核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)	空間線量率 (μ Sv/h)		
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市(千葉県)/三郷市	8月27日	曇	壤質	K-40	340	83	0.13	壤質	Ac-228	29	19	0.12	—		
							Pb-212	19	12		K-40		470	75						
							Pb-214	20	14		Pb-212		32	9.8						
							Tl-208	7.9	6.8		Cs-134		160	6.2						
							Cs-134	270	7.4		Cs-137		480	6.8						
							Cs-137	830	6.8		—		—	—						
33	千葉県		利根川	河口堰	東庄町	9月1日	曇	壤質	Bi-214	13	11	0.08	粘質	Ac-228	19	15	0.05	—		
								K-40	410	96			K-40	410	72					
								Pb-212	23	9.2			Pb-212	24	6.3					
								Tl-208	7.2	6.1			Pb-214	13	8.0					
								Cs-134	84	5.9			Tl-208	6.1	4.7					
								Cs-137	260	5.7			Cs-134	8.2	4.0					
								—	—	—		Cs-137	35	4.5						
34				一宮川	中之橋	一宮町	9月1日	曇	砂質	Ac-228	22	16	0.05	砂質	K-40	370	72	0.06	—	
								K-40	370	76		Pb-212		18	7.7					
								Pb-212	18	7.1		Pb-214		14	10					
								Pb-214	17	8.7		Cs-134		58	4.7					
								Cs-134	31	4.1		Cs-137		170	5.1					
							Cs-137	85	4.7		—	—		—						
35	東京都		湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	9月2日	晴	壤質	K-40	240	120	0.09	—	—	—	—	—		
								Pb-212	21	16		—		—	—					
								Cs-134	440	11		—		—	—					
							Cs-137	1300	11		—	—		—						
36		河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	8月27日	曇	壤質	Bi-214	29	10	0.15	壤質	K-40	410	67	0.13	—		
								K-40	360	85			Pb-212	20	11					
								Pb-212	39	8.3			Ra-226	170	120					
								Pb-214	25	12			Cs-134	240	7.6					
								Tl-208	8.3	5.8			Cs-137	720	6.3					
								Cs-134	83	5.5			—	—	—					
								Cs-137	270	5.5		—	—	—						
37				多摩川	拝島原水補給点	昭島市	9月6日	晴	壤質	Ac-228	23	15	0.07	砂質	Ac-228	28	13	0.08	—	
								Bi-214	14	9.3		Bi-214		16	6.9					
								K-40	710	79		K-40		560	54					
								Pb-212	41	7.3		Pb-212		32	5.8					
								Pb-214	18	10		Pb-214		19	6.6					
								Th-234	66	54		Ra-226		77	54					
								Tl-208	12	4.7		Tl-208		11	3.4					
								Cs-134	37	4.9		Cs-137		6.7	3.3					
38				隅田川	両国橋	中央区/墨田区	8月25日	雨	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	0.06	左岸、右岸はコンクリート護岸のため、採取できず。	
39				荒川	葛西橋	江東区/江戸川区	8月26日	曇	砂質	K-40	490	86	0.11	砂質	K-40	380	74	0.09	—	
								Pb-212	23	8.3		Pb-212		21	10					
							Pb-214	16	12		Pb-214	14		13						
							Cs-134	83	5.2		Tl-208	8.6		6.8						
						Cs-137	260	5.5		Cs-134	150	7.2								
						—	—	—		Cs-137	460	6.1								

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見橋	横浜市	9月16日	晴	－	－	－	－	0.05	－	－	－	0.05	左岸、右岸はコンクリート護岸のため、採取できず。	
41			相模川	馬入橋	平塚市	9月17日	曇	砂質	Bi-214	41	9.0	0.04	壤質	Bi-214	7.8	7.6	0.04	－
									K-40	190	110			K-40	260	82		
									Pb-212	14	8.4			Pb-212	10	6.6		
									Pb-214	43	11			Pb-214	12	7.8		
									Tl-208	7.9	5.8			Cs-134	7.1	3.4		
									Cs-134	46	5.2			Cs-137	21	3.7		
									Cs-137	130	4.9			－	－	－		
42			酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月17日	曇	壤質	K-40	190	74	0.03	壤質	K-40	170	81	0.03	－
									Pb-214	7.1	6.0			Pb-214	8.5	7.5		
									Cs-134	5.1	3.6			Cs-134	13	5.0		
									Cs-137	14	4.3			Cs-137	47	4.5		
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	8月27日	曇	壤質	Ac-228	32	18	0.07	壤質	Ac-228	24	21	0.07	－
									K-40	650	80			K-40	400	93		
									Pb-212	33	6.8			Pb-212	40	6.9		
									Pb-214	18	8.8			Pb-214	26	9.3		
									Tl-208	9.0	4.7			Ra-226	80	77		
									Cs-137	6.7	5.5			Tl-208	13	5.4		
									－	－	－			Cs-137	18	5.4		
44			阿賀野川	横雲橋	新潟市	8月27日	雨	砂質	Ac-228	14	14	0.06	壤質	Ac-228	28	18	0.07	－
									Bi-212	78	51			Bi-214	26	11		
									Bi-214	18	7.6			K-40	780	110		
									K-40	550	79			Pb-212	55	9.6		
									Pb-212	38	6.8			Pb-214	27	13		
									Pb-214	18	8.2			Th-234	100	67		
									Tl-208	10	4.3			Tl-208	14	5.8		
									－	－	－			Cs-134	41	5.4		
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	9月18日	曇	壤質	Ac-228	19	18	0.05	壤質	K-40	170	120	0.05	－
									Bi-214	18	10			Pb-212	16	9.7		
									K-40	410	120			Pb-214	12	12		
									Pb-212	29	9.1			Cs-134	34	4.9		
									Pb-214	15	11			Cs-137	88	5.2		
									Tl-208	7.9	5.8			－	－	－		
									Cs-134	17	4.9			－	－	－		
									Cs-137	53	5.8			－	－	－		
51			富士川	南部橋	南部町	9月11日	曇	壤質	Bi-214	13	11	0.06	砂質	Ac-228	29	16	0.05	－
									K-40	380	110			K-40	570	65		
									Pb-212	30	8.1			Pb-212	28	6.0		
									Pb-214	19	11			Pb-214	18	7.2		
									Tl-208	9.7	5.0			Ra-226	90	63		
									Cs-137	13	5.3			Tl-208	7.6	4.0		
									－	－	－			Cs-134	3.7	3.6		
									－	－	－			Cs-137	7.1	4.3		
57	静岡県	狩野川	狩野川 黒瀬橋	沼津市	9月12日	晴	壤質	K-40	170	65	0.03	壤質	K-40	150	60	0.03	－	
	Pb-212							7.8	4.8	Cs-137			4.8	3.0				
	Pb-214							8.4	6.1	－			－	－				
	Cs-137							6.0	3.7	－			－	－				

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
58	静岡県	河川	大井川	大井川 富士見橋	焼津市 /吉田町	9月16日	晴	壤質	Ac-228	39	15	0.07	壤質	Ac-228	41	13	0.07	—
K-40									490	65	K-40			530	63			
Pb-212									36	6.4	Pb-212			34	5.8			
Pb-214									29	7.8	Pb-214			24	7.3			
Tl-208									11	4.7	Tl-208			9.4	4.3			
Cs-134									18	4.1	Cs-134			8.7	3.1			
Cs-137									52	4.5	Cs-137			14	3.1			
59	静岡県		天竜川	天竜川 掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月10日	晴	砂質	Ac-228	22	14	0.06	砂質	Ac-228	25	16	0.06	—
Bi-214									18	6.4	K-40			540	68			
K-40									550	55	Pb-212			32	5.8			
Pb-212									25	5.6	Pb-214			23	6.6			
Pb-214									21	6.1	Tl-208			8.3	4.0			
Tl-208									9.4	3.4	Cs-137			10	4.1			
Be-7									41	34	Bi-214			30	8.6			
45	富山県		神通川	萩浦橋	富山市	9月7日	晴	壤質	K-40	700	92	0.08	壤質	K-40	700	91	0.07	—
Pb-212									40	7.9	Pb-212			42	7.2			
Pb-214									27	8.7	Pb-214			31	9.2			
Tl-208									14	4.7	Tl-208			12	4.7			
—									—	—	Ac-228			34	19			
Ac-228									29	18	Bi-212			80	57			
Bi-214									23	7.9	Bi-214			22	7.7			
46	石川県		犀川	大桑橋	金沢市	9月10日	晴	砂質	K-40	710	77	0.06	砂質	K-40	540	77	0.08	右岸は、土壌採取地点と空間線量率の測定地点に若干のずれあり。
Pb-212									32	7.0	Pb-212			41	6.3			
Pb-214									22	8.0	Pb-214			18	8.0			
Tl-208									11	4.3	Pb-214			18	8.0			
—									—	—	Tl-208			12	4.3			
Ac-228									20	16	Ac-228			42	17			
Bi-214									19	8.4	Bi-214			22	9.6			
47	石川県		手取川	白山合口堰堤	白山市	9月9日	晴	砂質	K-40	790	88	0.08	壤質	K-40	670	83	0.08	左岸は、立ち入りができなかったため、1km上流で採取。
Pb-212									36	7.8	Pb-212			40	7.2			
Pb-214									28	8.4	Pb-214			27	8.7			
Tl-208									12	4.3	Th-234			75	57			
—									—	—	Tl-208			12	5.4			
Ac-228									20	16	Cs-137			16	4.9			
Bi-214									19	8.4	Bi-214			22	9.6			
48	福井県		九頭竜川	布施田橋	福井市	9月12日	晴	壤質	K-40	660	74	0.07	壤質	K-40	630	92	0.08	—
Pb-212									43	6.5	Pb-212			44	6.9			
Pb-214									27	8.0	Pb-214			23	9.2			
Tl-208									13	4.3	Tl-208			11	4.7			
Ac-228									27	16	Cs-137			9.2	4.4			
Bi-212									62	57	Ac-228			18	14			
Bi-214									24	7.7	Bi-214			25	8.5			
49	福井県		北川	高塚橋	小浜市	9月16日	晴	砂質	K-40	720	85	0.07	砂質	K-40	600	65	0.07	—
Pb-212									45	7.3	Pb-212			45	6.2			
Pb-214									22	8.9	Pb-214			24	7.4			
Ra-226									100	71	Pb-214			24	7.4			
Tl-208									13	4.3	Tl-208			11	4.3			
Ac-228		24							14	Ac-228	36			16				
Bi-214		24							8.5	Bi-212	59			55				

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	9月17日	曇	壤質	Bi-214	25	14	0.08	壤質	Bi-214	31	9.1	0.07	左岸は、土壌採取地点と空間線量率の測定地点に若干のずれあり。
K-40									480	110	K-40			510	95			
Pb-212									50	10	Pb-212			43	8.3			
Pb-214									26	15	Pb-214			25	10			
Tl-208									13	6.8	Tl-208			10	5.0			
Cs-134									110	7.0	Cs-134			33	4.9			
53			犀川	小市橋	長野市	9月18日	晴	砂質	Cs-137	350	6.9	0.09	壤質	Cs-137	94	5.5	0.06	左岸・右岸ともに、土壌採取地点と空間線量率の測定地点に若干のずれあり。
									Ac-228	21	13			Bi-214	24	9.2		
									Bi-214	26	8.3			K-40	600	87		
									K-40	590	81			Pb-212	45	7.3		
									Pb-212	37	6.7			Pb-214	24	9.7		
									Pb-214	23	9.0			Tl-208	14	4.7		
54			天竜川	つつじ橋	飯田市	9月19日	曇	壤質	Tl-208	7.9	4.7	0.09	壤質	Cs-134	26	4.1	0.10	—
									Cs-134	30	4.3			Cs-137	82	4.9		
									Cs-137	87	4.8			—	—	—		
									Ac-228	68	19			Ac-228	51	26		
									Bi-212	79	72			Bi-212	92	89		
									Bi-214	30	8.7			Bi-214	28	11		
									K-40	550	79			K-40	410	100		
									Pb-212	61	6.5			Pb-212	71	8.4		
									Pb-214	34	8.2			Pb-214	38	9.8		
									Ra-226	79	76			Th-234	81	69		
									Th-234	79	57			Tl-208	16	6.8		
									Tl-208	16	5.4			Cs-137	13	5.3		
55			木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月5日	曇	壤質	Cs-137	5.2	5.1	0.07	壤質	—	—	—	0.08	—
	Ac-228								28	14	Ac-228			37	20			
	Bi-212								100	57	Bi-212			87	82			
	Bi-214								24	7.9	Bi-214			30	12			
	K-40								920	79	K-40			820	110			
	Pb-212								58	6.8	Pb-212			67	8.2			
	Pb-214								33	8.4	Pb-214			31	11			
	Ra-226								130	71	Ra-226			130	100			
	Th-234								79	53	Tl-208			15	6.5			
	Tl-208								20	4.3	Cs-137			7.6	5.8			
56	長良川		東海大橋	海津市	9月5日	曇	壤質	Ac-228	59	22	0.08	壤質	Ac-228	40	19	0.05	—	
								Bi-214	33	10			Bi-212	81	61			
								K-40	840	93			Bi-214	15	9.7			
								Pb-212	64	7.3			K-40	570	80			
								Pb-214	30	11			Pb-212	47	7.1			
								Tl-208	17	5.8			Pb-214	24	9.6			
—	—		—	Tl-208	10	4.7												
60	愛知県		庄内川	水分橋	名古屋市	9月8日	晴	壤質	Ac-228	31	19	0.07	砂質	Ac-228	36	17	0.06	—
									Bi-214	23	9.3			Bi-214	23	7.6		
									K-40	690	72			K-40	640	66		
									Pb-212	51	6.2			Pb-212	36	5.6		
									Pb-214	28	9.0			Pb-214	26	7.4		
									Ra-226	110	67			Tl-208	9.7	4.3		
									Tl-208	17	4.7			—	—	—		
		—							—	—	—			—	—			

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				空間線量率 (μ Sv/h)	性状	右岸				備考			
			水域名	地点名	市町村名				検出された γ 線核種			検出された γ 線核種			検出された γ 線核種	空間線量率 (μ Sv/h)						
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)						核種	測定値 (Bq/kg-dry)		検出下限値 (Bq/kg-dry)		
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市/ 豊田市	9月8日	曇	砂質	Ac-228	38	19	0.07	砂質	Ac-228	32	16	0.07	—				
62	愛知県		豊川	江島橋	豊川市	9月9日	晴	砂質	Bi-214	17	7.5			Bi-214	14	8.4						
									K-40	780	74			K-40	800	63						
									Pb-212	40	7.0			Pb-212	39	6.5						
									Pb-214	18	8.5			Pb-214	17	8.1						
									Tl-208	12	4.3			Tl-208	10	4.3						
									Bi-212	61	48	Bi-212	66	63								
63	三重県		鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月3日	曇	壤質	Bi-214	11	7.4	Bi-214	22	9.2	0.05	壤質	Bi-214	22	9.2	0.05	—	
									K-40	420	76	K-40	530	98								
									Pb-212	21	6.2	Pb-212	38	7.0								
									Pb-214	17	7.4	Pb-214	24	9.9								
									Th-234	50	46	Ra-226	84	82								
									Tl-208	10	4.0	Th-234	54	53								
									Cs-137	6.6	3.4	Tl-208	11	5.0								
									—	—	—	Cs-137	12	4.9								
									Ac-228	23	17	Ac-228	26	16								
									Bi-212	77	64	Bi-212	110	59								
									Bi-214	22	9.1	Bi-214	29	9.1								
									K-40	760	84	K-40	760	90								
64			宮川	度会橋	伊勢市	9月3日	曇	壤質	Pb-212	53	7.2	Pb-212	66	7.6	0.08	壤質	Pb-212	66	7.6	0.08	—	
									Pb-214	40	8.5	Pb-214	31	9.4								
									Th-234	100	51	Ra-226	90	80								
									Tl-208	19	4.3	Tl-208	17	5.0								
									Ac-228	41	19	Ac-228	37	15								
									Bi-214	22	8.1	Bi-214	28	7.3								
65	滋賀県		安曇川	常安橋	高島市	9月4日	曇	壤質	K-40	500	80	K-40	710	63	0.05	壤質	K-40	710	63	0.06	—	
									Pb-212	47	7.2	Pb-212	38	5.9								
									Pb-214	15	9.6	Pb-214	32	7.3								
									Tl-208	10	4.7	Tl-208	13	3.4								
									Bi-214	20	9.2	Ac-228	47	15								
									K-40	500	99	Bi-212	130	63								
									Pb-212	44	6.9	Bi-214	43	8.3								
									Pb-214	23	9.2	K-40	1,000	78								
									Tl-208	10	4.7	Pb-212	110	7.1								
									—	—	—	Pb-214	48	8.7								
									—	—	—	Ra-226	140	79								
									—	—	—	Th-234	130	54								
66			湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	—	9月3日	曇	砂質	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—		
		Bi-214								8.6	6.3	Bi-214									18	9.0
		K-40								980	65	K-40									480	76
		Pb-212								12	4.7	Pb-212									36	6.6
		Pb-214								10	6.1	Pb-214									24	9.0
		Tl-208								5.0	3.2	Tl-208									10	4.7
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	9月17日	曇	壤質	Ac-228	18	16	0.06	壤質	Ac-228	26	19	0.05	—				
									Bi-214	15	7.4			Bi-214	18	9.0						
									K-40	500	68			K-40	480	76						
									Pb-212	31	5.4			Pb-212	36	6.6						
									Pb-214	18	7.4			Pb-214	24	9.0						
									Tl-208	5.0	4.3			Tl-208	10	4.7						
									Cs-137	3.4	3.4			—	—	—						
									—	—	—			—	—	—						

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
68	京都府	河川	桂川	桂川三川合流前	大山崎町	9月18日	晴	壤質	Ac-228	42	21	0.07	砂質	Ac-228	30	16	0.06	—
							Bi-214		25	10	Bi-214			19	7.2			
							K-40		690	88	K-40			580	63			
							Pb-212		53	7.3	Pb-212			32	5.8			
							Pb-214		30	9.6	Pb-214			20	6.9			
							Ra-226		92	79	Tl-208			11	4.0			
							Tl-208		19	5.4	—			—	—			
							Cs-137		5.4	5.2								
69	大阪府		猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	9月11日	晴	砂質	Ac-228	43	15	0.10	砂質	Ac-228	45	16	0.10	—
									Bi-212	160	61			Bi-212	76	70		
									Bi-214	43	8.7			Bi-214	53	8.4		
									K-40	1,000	80			K-40	1,000	76		
									Pb-212	100	6.8			Pb-212	100	7.1		
									Pb-214	56	8.5			Pb-214	67	8.7		
									Ra-226	130	77			Ra-226	140	81		
									Th-234	150	58			Th-234	120	59		
								Tl-208	33	4.7	Tl-208	36	4.0					
70			淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月12日	晴	壤質	Ac-228	29	17	0.09	壤質	Ac-228	34	21	0.07	—
									Bi-214	21	8.1			Bi-214	23	9.7		
									K-40	750	70			K-40	750	80		
									Pb-212	36	5.9			Pb-212	49	7.2		
									Pb-214	22	8.1			Pb-214	30	9.2		
									Tl-208	7.6	5.0			Th-234	58	51		
									—	—	—			Tl-208	12	5.8		
71			兵庫県	石川	高橋	富田林市	9月16日	晴	壤質	Ac-228	19	14	0.08	壤質	Bi-214	16	9.6	0.08
								Bi-212		59	53	K-40			650	92		
								Bi-214		20	6.8	Pb-212			39	7.2		
								K-40		660	76	Pb-214			25	9.2		
								Pb-212		36	6.0	Tl-208			14	4.7		
								Pb-214		19	7.0	—			—	—		
								Ra-226		75	72							
								Tl-208		12	4.3							
72	加古川			加古川橋	加古川市	9月9日	晴	壤質	Bi-214	29	9.6	0.09	壤質	Ac-228	18	15	0.07	—
									K-40	670	93			Bi-214	26	7.8		
									Pb-212	48	7.4			K-40	610	80		
									Pb-214	32	9.2			Pb-212	36	6.3		
									Ra-226	96	78			Pb-214	27	7.8		
									Tl-208	12	5.0			Th-234	61	51		
									—	—	—			Tl-208	9.4	4.3		
73	兵庫県			武庫川	百間樋	宝塚市	9月10日	晴	壤質	Ac-228	82	18	0.10	壤質	Ac-228	65	22	0.12
								Bi-212		100	63	Bi-212			100	74		
								Bi-214		44	8.5	Bi-214			39	8.7		
								K-40		920	73	K-40			970	76		
								Pb-212		90	7.1	Pb-212			88	7.3		
								Pb-214		51	9.6	Pb-214			48	8.8		
								Ra-226		140	74	Ra-226			93	82		
								Th-234		100	60	Tl-208			29	4.7		
								Tl-208		22	5.4	—			—	—		

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月8日	晴	砂質	Ac-228	35	15	0.09	壤質	Ac-228	18	17	0.05	—
							Bi-212		110	65	Bi-212			63	54			
							Bi-214		37	8.1	Bi-214			24	8.6			
							K-40		810	76	K-40			580	94			
							Pb-212		81	6.5	Pb-212			33	7.2			
							Pb-214		42	9.0	Pb-214			25	9.0			
							Ra-226		84	74	Ra-226			85	83			
							Th-234		99	54	Tl-208			13	4.7			
							Tl-208		24	3.6	Cs-137			4.5	4.4			
75	奈良県		大和川	藤井	王寺町	9月11日	晴	壤質	Ac-228	17	13	0.07	壤質	Bi-214	12	10	0.06	—
							Bi-214		12	8.8	K-40			670	93			
							K-40		540	83	Pb-212			22	7.6			
							Pb-212		31	6.9	Pb-214			20	9.5			
							Pb-214		25	7.9	Tl-208			8.3	5.0			
							Tl-208	12	4.3	—	—	—						
76			紀の川	御蔵橋	五條市	9月10日	晴	壤質	Ac-228	26	19	0.06	砂質	Ac-228	36	13	0.06	—
							Bi-214		30	8.1	Bi-214			17	7.1			
							K-40		530	76	K-40			590	60			
							Pb-212		42	7.2	Pb-212			30	5.5			
							Pb-214		26	9.0	Pb-214			23	6.1			
							Ra-226		100	70	Tl-208			9.4	3.6			
							Tl-208		9.7	5.0	—			—	—			
								Ac-228	38	17	Ac-228	39	17	0.06	—			
								Bi-214	26	6.6	Bi-212	58	52					
								K-40	600	78	Bi-214	21	8.2					
							Pb-212	37	6.4	K-40	510	86						
							Pb-214	17	9.7	Pb-212	39	5.9						
							Tl-208	11	5.0	Pb-214	29	8.2						
							—	—	—	Tl-208	10	4.7						
78			熊野川	熊野大橋	新宮市	9月16日	晴	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	0.08	河川敷がないため、周辺土壌は採取せず。護岸工事のため、右岸で300m下流、左岸で700m上流で空間線量率を測定。
79	鳥取県	千代川	行徳	鳥取市	8月28日	曇	壤質	Ac-228	53	18	0.08	壤質	Ac-228	54	23	0.09	—	
						Bi-214		20	9.7	Bi-214			18	11				
						K-40		800	95	K-40			930	89				
						Pb-212		48	7.0	Pb-212			59	7.8				
						Pb-214		34	8.3	Pb-214			32	9.4				
						Tl-208		14	4.7	Ra-226			94	84				
						—		—	—	Tl-208			16	6.1				
80	島根県	斐伊川	神立橋	出雲市	8月29日	曇	砂質	Ac-228	29	18	0.06	壤質	Ac-228	46	15	0.07	—	
								Bi-214	14	8.5			Bi-214	23	7.2			
								K-40	730	71			K-40	800	68			
								Pb-212	36	6.0			Pb-212	40	6.5			
								Pb-214	27	7.1			Pb-214	24	7.5			
								Tl-208	10	4.7			Tl-208	14	4.0			

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考			
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)		
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)	
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	9月1日	曇	壤質	Ac-228	52	20	0.08	壤質	Ac-228	48	16	0.07	—	
								Bi-214	28	10			Bi-214	63	58				
								K-40	610	93			Bi-214	19	8.1				
								Pb-212	62	7.2			K-40	730	68				
								Pb-214	36	10			Pb-212	37	6.4				
								Ra-226	96	85			Pb-214	26	8.0				
								Th-234	70	64			Tl-208	12	4.3				
								Tl-208	15	5.0			—	—	—				
82	岡山県		旭川	乙井手堰	岡山市	8月30日	晴	壤質	Bi-214	22	8.2	0.08	砂質	Ac-228	20	17	0.07	—	
								K-40	1,000	75			Bi-214	21	9.0				
								Pb-212	28	6.6			K-40	890	89				
								Pb-214	32	7.3			Pb-212	56	7.5				
								Ra-226	81	73			Pb-214	26	9.0				
								Tl-208	9.4	4.0			Ra-226	96	78				
								—	—	—			Th-234	73	56				
83	広島県		高梁川	霞橋	倉敷市	8月30日	晴	壤質	Ac-228	67	21	0.09	壤質	Ac-228	30	19	0.08	—	
								Bi-212	89	68			Bi-212	79	69				
								Bi-214	30	9.3			Bi-214	28	9.5				
								K-40	850	82			K-40	720	100				
								Pb-212	62	7.5			Pb-212	51	7.9				
								Pb-214	45	8.7			Pb-214	25	10				
								Ra-226	88	75			Ra-226	110	84				
								Tl-208	20	5.0			Tl-208	19	5.0				
84			広島県	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月2日	曇	壤質	Ac-228	45	18	0.07	砂質	Ac-228	44	16	0.09	—
									Bi-212	90	61			Bi-214	25	7.6			
									Bi-214	26	8.1			K-40	990	65			
									K-40	830	79			Pb-212	43	6.0			
									Pb-212	55	6.6			Pb-214	32	7.6			
									Pb-214	31	8.9			Tl-208	15	3.6			
									Ra-226	92	76			—	—	—			
									Tl-208	19	4.3			Ac-228	33	15			
85	芦田川			小水呑橋	福山市	9月5日	晴	壤質	Bi-214	24	10	0.07	壤質	Bi-212	67	64	0.08	—	
								K-40	790	100			Bi-214	37	8.3				
								Pb-212	52	8.2			K-40	820	82				
								Pb-214	28	10			Pb-212	63	6.9				
								Tl-208	19	5.0			Pb-214	34	8.4				
								—	—	—			Ra-226	120	78				
													Th-234	110	52				
													Tl-208	18	4.7				
86	山口県			錦川	市上水取水口	岩国市	9月4日	雨	壤質	Ac-228	54	18	0.10	砂質	Ac-228	120	18	0.11	—
									Bi-214	29	8.5			Bi-212	140	66			
									K-40	850	66			Bi-214	52	8.2			
								Pb-212	47	6.3		K-40		760	69				
								Pb-214	28	8.6		Pb-212		130	7.2				
								Ra-226	110	70		Pb-214		65	8.9				
								Th-234	63	50		Ra-226		93	88				
								Tl-208	14	4.7		Th-234		100	67				
								—	—	—		Tl-208		43	4.7				

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考			
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)		
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)	
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月3日	曇	壤質	Ac-228	88	18	0.08	壤質	Ac-228	89	22	0.10	—	
								Bi-212	86	71			Bi-212	130	77				
								Bi-214	46	9.5			Bi-214	67	10				
								K-40	940	74			K-40	1,100	79				
								Pb-212	80	7.0			Pb-212	110	8.6				
								Pb-214	66	9.1			Pb-214	68	11				
								Ra-226	170	76			Ra-226	190	89				
								Th-234	87	68			Th-234	150	74				
								Tl-208	27	4.7			Tl-208	32	6.1				
88	徳島県		吉野川	高瀬橋	石井町	9月16日	晴	砂質	Bi-212	71	52	0.05	壤質	Ac-228	34	21	0.07	—	
								Bi-214	20	6.4			Bi-214	25	9.3				
								K-40	560	69			K-40	750	85				
								Pb-212	31	6.0			Pb-212	51	7.7				
								Pb-214	16	7.8			Pb-214	25	10				
								Tl-208	13	4.0			Ra-226	86	76				
								—	—	—			Tl-208	13	5.0				
89			愛媛県	那賀川	那賀川橋	阿南市	9月17日	曇	砂質	Ac-228	34	16	0.07	砂質	Ac-228	22	17	0.07	—
								Bi-214	25	7.1		Bi-214		21	6.9				
								K-40	570	66		K-40		670	67				
								Pb-212	35	5.5		Pb-212		38	5.7				
								Pb-214	27	6.8		Pb-214		23	7.8				
								Tl-208	13	3.4		Ra-226		72	63				
								—	—	—		Tl-208		12	4.0				
90	香川県			土器川	丸亀橋	丸亀市	9月12日	晴	砂質	Ac-228	18	15	0.08	壤質	Bi-214	26	8.5	0.08	—
								Bi-214	16	9.3		K-40		770	95				
								K-40	790	87		Pb-212		50	7.5				
								Pb-212	45	7.1		Pb-214		26	9.3				
								Pb-214	22	8.2		Th-234		59	55				
								Ra-226	93	77		Tl-208		19	5.0				
								Tl-208	13	4.7		—		—	—				
91	愛媛県			重信川	出合橋	松山市	9月9日	晴	壤質	Ac-228	57	17	0.09	壤質	Ac-228	24	19	0.07	—
								Bi-212	71	58		Bi-214		13	8.7				
								Bi-214	27	7.7		K-40		590	82				
								K-40	810	67		Pb-212		30	6.8				
								Pb-212	65	6.1		Pb-214		18	8.7				
								Pb-214	26	8.3		Tl-208		6.8	5.0				
								Th-234	84	49		—		—	—				
								Tl-208	17	5.0		Ac-228	49	20					
92				肱川	肱川橋	大洲市	9月8日	晴	壤質	Bi-214	13	9.4	0.03	壤質	Bi-214	15	11	0.06	—
								K-40	400	83		K-40		670	90				
								Pb-212	34	7.5		Pb-212		44	8.0				
								Pb-214	14	8.9		Pb-214		20	9.9				
								Ra-226	72	70		Tl-208		13	5.0				
								Tl-208	9.4	5.0		—		—	—				
								Ac-228	20	15		Ac-228		25	15				
93	高知県		鏡川	廊中堰	高知市	9月11日	晴	壤質	Bi-214	26	8.5	0.04	壤質	Bi-214	23	8.2	0.06	—	
							K-40	380	85		K-40		510	79					
							Pb-212	46	7.2		Pb-212		53	6.5					
							Pb-214	34	8.6		Pb-214		36	8.2					
							Th-234	63	50		Th-234		70	51					
							Tl-208	18	4.7		Tl-208		19	4.0					
							Cs-137	5.8	3.8		—		—	—					

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1) 流心	いの町	9月10日	晴	壤質	Ac-228	44	21	0.05	壤質	Ac-228	33	19	0.05	—
								Bi-214	12	9.5			Bi-214	21	9.8			
								K-40	500	99			K-40	490	87			
								Pb-212	38	7.6			Pb-212	30	6.9			
								Pb-214	20	9.7			Pb-214	15	8.8			
								Ra-226	110	78			Tl-208	5.8	5.0			
								Tl-208	8.3	5.8			—	—	—			
95	福岡県		遠賀川	日の出橋	直方市	8月25日	曇	壤質	Ac-228	44	15	0.06	壤質	Ac-228	25	17	0.06	右岸側、地形要因で、 200m上流の彦山川の合流 前の右岸側で採取
								Bi-214	27	8.3			Bi-214	28	9.8			
								K-40	530	89			K-40	750	86			
								Pb-212	49	6.9			Pb-212	55	7.7			
								Pb-214	32	8.9			Pb-214	29	9.0			
								Ra-226	95	74			Ra-226	110	88			
								Th-234	78	55			Th-234	74	57			
								Tl-208	14	4.0		Tl-208	19	5.0				
96			那珂川	塩原橋	福岡市	8月30日	晴	砂質	Ac-228	35	15	0.07	砂質	Ac-228	34	15	0.07	—
								Bi-214	18	9.0			Bi-214	96	60			
								K-40	820	84			Bi-214	21	9.3			
								Pb-212	86	7.0			K-40	800	87			
								Pb-214	26	8.1			Pb-212	73	7.5			
								Th-234	62	57			Pb-214	18	9.1			
								Tl-208	23	4.7			Ra-226	97	83			
97	佐賀県		筑後川	瀬の下	久留米市	8月27日	曇	壤質	—	—	—	0.03	壤質	Th-234	100	54	0.05	左岸側コンクリート護岸の ため200m下流にて採取
								Ac-228	39	16			Tl-208	22	5.0			
								Bi-214	15	7.5			Ac-228	33	16			
								K-40	480	74			Bi-214	17	8.1			
								Pb-212	28	6.6			K-40	570	72			
								Pb-214	20	7.9			Pb-212	34	5.7			
								Tl-208	7.2	4.0			Pb-214	21	7.7			
98			嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月28日	雨	壤質	Bi-214	23	8.4	0.06	壤質	Tl-208	11	3.6	0.05	—
								K-40	650	81			Bi-214	22	8.0			
								Pb-212	33	6.9			K-40	580	85			
								Pb-214	19	8.1			Pb-212	34	6.9			
								Tl-208	12	4.7			Pb-214	22	8.7			
								—	—	—			Ra-226	76	72			
													Th-234	70	48			
99	長崎県		本明川	天満公園前	諫早市	8月29日	曇	壤質	Tl-208	11	4.3	0.05	壤質	Ac-228	41	15	0.07	右岸は、土壌採取地点と 線量測定地点に若干のず れあり。
								Ac-228	30	13			Bi-214	22	9.6			
								Bi-214	22	7.0			Ac-228	29	17			
								K-40	310	67			Bi-214	11	7.8			
								Pb-212	32	6.2			K-40	330	81			
								Pb-214	20	8.2			Pb-212	39	6.8			
								Th-234	52	47			Pb-214	26	7.7			
								Tl-208	10	3.6		Tl-208	11	5.0				
								—	—	—	0.12	壤質	—	—	—	0.10	左岸・右岸ともに、土壌採 取地点と線量測定地点に 若干のずれあり。	
100			浦上川	大橋堰	長崎市	9月1日	曇	砂質	Ac-228	18		16		Ac-228	29			17
						K-40	460	70		Bi-214		11	7.8					
						Pb-212	20	5.4		K-40		400	68					
						Pb-214	13	7.7		Pb-212		17	6.2					
						Tl-208	6.8	4.0		Pb-214		12	6.8					
						—	—	—		Tl-208		6.5	4.0					

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考				
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 (μSv/h)			
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)				
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	9月2日	曇	砂質	Ac-228	48	17	0.07	砂質	Ac-228	31	15	0.05	右岸は、土壌採取地点と線量測定地点に若干のずれあり。		
									Bi-214	23	7.6			Bi-214	21	7.7				
									K-40	750	71			K-40	750	64				
									Pb-212	46	6.8			Pb-212	33	6.0				
									Pb-214	25	8.3			Pb-214	24	6.6				
									Ra-226	69	69			Tl-208	9.7	4.0				
									Th-234	81	47			-	-	-				
									Tl-208	9.7	4.7									
102			緑川	上杉堰	熊本市	9月3日	曇	壤質	Ac-228	26	13	0.05	壤質	Ac-228	28	17	0.05	左岸は、土壌採取地点と線量測定地点に若干のずれあり。		
									Bi-212	48	46			Bi-214	24	7.7				
									Bi-214	13	7.3			K-40	610	81				
									K-40	470	67			Pb-212	42	6.0				
									Pb-212	30	5.7			Pb-214	27	8.2				
									Pb-214	26	7.0			Ra-226	100	77				
									Th-234	64	45			Th-234	76	52				
									Tl-208	8.6	3.6			Tl-208	9.7	4.0				
103	大分県		大分川	府内大橋	大分市	9月12日	晴	壤質	Ac-228	18	15	0.06	壤質	Ac-228	26	21	0.06	—		
									Bi-214	13	7.4			Bi-214	26	9.2				
									K-40	270	81			K-40	540	83				
									Pb-212	28	5.7			Pb-212	36	7.1				
									Pb-214	21	7.5			Pb-214	34	8.7				
									Tl-208	9.7	4.3			Tl-208	12	5.4				
104			大野川	白滝橋	大分市	9月11日	晴	壤質	Bi-214	19	8.5	0.07	壤質	Ac-228	18	18	0.06	—		
									K-40	580	85			Bi-214	24	9.5				
									Pb-212	23	6.7			K-40	410	110				
									Pb-214	18	8.3			Pb-212	38	8.5				
									Th-234	58	47			Pb-214	23	11				
									Tl-208	6.1	4.7			Tl-208	12	5.4				
105	宮崎県		五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月10日	晴	壤質	Ac-228	31	15	0.07	壤質	Ac-228	48	13	0.06	右岸は、土壌採取地点と線量測定地点に若干のずれあり。		
									Bi-212	62	52			Bi-214	25	7.2				
									Bi-214	32	8.1			K-40	680	62				
									K-40	590	77			Pb-212	44	6.2				
									Pb-212	48	6.1			Pb-214	30	7.3				
									Pb-214	40	7.6			Ra-226	70	64				
									Ra-226	110	71			Th-234	49	47				
									Th-234	88	52			Tl-208	12	3.5				
									Tl-208	17	4.0			-	-	-				
106			大淀川	相生橋	宮崎市	9月9日	晴	壤質	Ac-228	25	15	0.06	壤質	Bi-214	17	8.1	0.05	—		
									Bi-214	27	9.1			K-40	570	88				
									K-40	630	92			Pb-212	37	7.5				
									Pb-212	40	7.4			Pb-214	24	8.2				
									Pb-214	23	9.7			Tl-208	12	4.3				
									Tl-208	14	5.0			-	-	-				
107	鹿児島県		甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月7日	晴	壤質	Bi-214	13	6.0	0.07	-	-	-	-	0.07	右岸は、コンクリート護岸のため採取せず。 左岸は、土壌採取地点と線量測定地点に若干のずれあり。		
									K-40	360	63									
									Pb-212	21	5.0									
									Pb-214	20	5.6									
									Ra-226	58	56									
									Tl-208	5.4	3.5									

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考			
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 (μ Sv/h)		
									核種	測定値 (Bq/kg-dry)	検出下限値 (Bq/kg-dry)			核種	測定値 (Bq/kg-dry)			検出下限値 (Bq/kg-dry)	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月5日	曇	壤質	Ac-228	32	23	0.04	壤質	Ac-228	37	18	0.05	—	
							Bi-214		14	10					Bi-214	23			8.7
							K-40		440	92					K-40	400			95
							Pb-212		40	7.7					Pb-212	36			7.9
							Pb-214		28	8.8					Pb-214	31			9.2
							Ra-226		100	84					Th-234	73			56
							Tl-208		10	5.4					Tl-208	14			4.7
109	沖縄県		源河川	取水場	名護市	9月17日	晴	壤質	Ac-228	22	15	0.05	壤質	Bi-214	24	7.7	0.05	—	
									Bi-212	92	59			K-40	570	82			
									Bi-214	23	8.6			Pb-212	43	6.3			
									K-40	620	80			Pb-214	21	8.4			
									Pb-212	49	6.1			Tl-208	14	4.0			
									Pb-214	29	8.1			—	—	—			
									Th-234	54	50								
									Tl-208	12	4.7								
110			宮良川	おもと取水場	石垣市	9月15日	晴	壤質	Ac-228	25	19	0.05	壤質	Ac-228	24	15	0.04	—	
									Bi-214	27	7.6			Bi-214	16	7.4			
									K-40	580	69			K-40	430	68			
									Pb-212	40	6.4			Pb-212	22	6.3			
									Pb-214	30	8.6			Pb-214	15	8.0			
									Ra-226	99	67			Tl-208	9.7	4.0			
									Th-234	80	48			—	—	—			
									Tl-208	9.7	4.3								

※:本速報においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点					採取日	一般項目				水質					空間線量率 (μ Sv/h)	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 (m)	浅深井戸 の別	屋内外 の別		透視度 (cm)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出された γ 線核種			全 β			
												核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)		
1	北海道	中央区北3条西	札幌市	71	深井戸	屋内	8月25日	>100	32.4	<1	3	K-40	0.12	0.043	0.065	0.025	0.06	—
2		漁太	恵庭市	11	浅井戸	屋外	8月27日	>100	33.5	70	140	K-40	0.11	0.054	0.066	0.025	0.04	—
3	青森県	新町	青森市	600	不明	屋外	9月5日	>100	18.5	<1	1	K-40	0.088	0.059	0.026	0.020	0.06	—
4		楯引大吹張	八戸市	152	深井戸	屋内	9月8日	>100	20.0	<1	1	K-40	0.062	0.031	0.035	0.020	0.03	—
5	岩手県	本宮	盛岡市	不明	浅井戸	屋外	9月9日	>100	27.6	<1	<1	K-40	0.087	0.043	0.034	0.020	0.07	—
6		中里新川原	一関市	10	浅井戸	屋内	9月11日	>100	24.5	<1	<1	Pb-210	0.085	0.077				
7	宮城県	青葉区本町	仙台市	250	深井戸	屋外	8月29日	>100	41.8	<1	<1	K-40	0.11	0.047	0.043	0.020	0.07	—
8		高館川上東金剛寺	名取市	60	不明	屋外	8月29日	>100	21.7	13	66	Pb-214	0.0036	0.0032				
													Ac-228	0.0072	0.0055	0.063	0.020	0.08
												K-40	0.094	0.040				
9	秋田県	新谷地下川原	大仙市	20～25	浅井戸	屋内	9月3日	>100	15.7	<1	<1	K-40	0.046	0.027	0.021	0.020	0.07	—
10		大森町大中島	横手市	20	深井戸	屋内	9月3日	>100	24.6	<1	<1	Pb-210	0.064	0.046				
11	山形県	旅籠町	山形市	150	深井戸	屋外	8月28日	>100	20.5	<1	<1	Ac-228	0.0071	0.0045	0.024	0.020	0.06	—
12		通町	米沢市	不明	深井戸	屋外	8月28日	>100	12.8	<1	<1	K-40	0.040	0.034				
13	福島県	朝日	郡山市	60	不明	屋内	8月26日	40	24.0	7	23	K-40	0.046	0.043	0.034	0.020	0.07	—
14		仁井田北原	福島市	51	深井戸	屋内	8月27日	>100	17.1	1	1	K-40	0.084	0.038	0.034	0.020	0.11	—
15	茨城県	荻間	つくば市	120	深井戸	屋内	9月4日	>100	14.4	<1	<1	K-40	0.12	0.036	0.076	0.019	0.07	—
16												Pb-210	0.14	0.10				
		門井	筑西市	19	不明	屋外	9月5日	>100	29.0	1	1	K-40	0.066	0.032	0.034	0.019	0.09	—
17												Pb-210	0.11	0.078				
18	栃木県	町田	下野市	130	深井戸	屋外	9月8日	>100	32.1	<1	<1	K-40	0.037	0.026	0.033	0.019	0.06	—
19												築瀬町	宇都宮市	10	不明	屋内	9月9日	>100
20		鳥野目	那須塩原市	8	浅井戸	屋外	9月5日	>100	20.1	<1	<1	K-40	0.052	0.026	0.057	0.023	0.07	—
21	群馬県	敷島町	前橋市	120	深井戸	屋外	8月26日	>100	28.6	<1	<1	K-40	0.037	0.026	0.033	0.019	0.06	—
22		天神町	桐生市	40.55	深井戸	屋外	8月26日	>100	17.5	<1	<1	—	—	—	不検出	0.023	0.07	—
23		井土上町	沼田市	100	深井戸	屋内	9月5日	>100	23.5	<1	<1	—	—	—	不検出	0.023	0.06	—

No.	都道府県	採取地点					採取日	一般項目				水質						空間線量率 (μ Sv/h)	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 (m)	浅深井戸 の別	屋内外 の別		透視度 (cm)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出された γ 線核種			全 β				
												核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)			
24	埼玉県	見沼区御蔵	さいたま市	300	深井戸	屋外	8月25日	>100	17.0	<1	<1	K-40	0.11	0.046	0.050	0.023	0.08	—	
25		八ツ口	熊谷市	250	深井戸	屋内	8月28日	>100	27.9	<1	<1	K-40	0.053	0.026	0.045	0.023	0.06	—	
26		南田島	川越市	180	深井戸	屋外	8月29日	>100	23.3	<1	<1	Pb-210	0.099	0.063					
27	千葉県	船戸	柏市	150	不明	屋外	9月2日	>100	20.4	<1	<1	K-40	0.083	0.030	0.042	0.026	0.18	—	
28		村上	八千代市	60	浅井戸	屋内	9月19日	>100	35.5	<1	1	Pb-210	0.075	0.070					
29		十倉	富里市	66	深井戸	屋内	10月21日	>100	13.2	<1	1	K-40	0.098	0.048	不検出	0.026	0.08	—	
30	東京都	梶野町	小金井市	80	不明	屋外	8月26日	>100	20.4	1	<1	—	—	—	不検出	0.019	0.06	—	
31		永山	多摩市	60	深井戸	屋外	8月30日	>100	15.2	<1	<1	K-40	0.083	0.048	0.034	0.019	0.04	—	
32	神奈川県	今泉	秦野市	22.7	深井戸	屋外	9月16日	>100	22.4	<1	<1	—	—	—	不検出	0.026	0.05	—	
33		多摩区菅	川崎市	12.25	浅井戸	屋内	9月12日	>100	31.5	<1	<1	K-40	0.14	0.027	0.049	0.026	0.09	—	
34	新潟県	中央区長湯	新潟市	6	浅井戸	屋内	8月29日	>100	57.9	2	2	K-40	0.33	0.045	0.12	0.026	0.08	—	
35		豊町	新発田市	不明	不明	屋外	8月28日	>100	26.7	70	170	Bi-212	0.025	0.023	0.053	0.026	0.10	—	
												K-40	0.10	0.052					
												Pb-214	0.0061	0.0046					
36		寿	長岡市	137	不明	屋外	8月29日	>100	23.0	7	17	K-40	0.19	0.055	0.064	0.026	0.06	—	
43	山梨県	西条新田	昭和町	85	深井戸	屋外	9月11日	>100	18.3	<1	<1	K-40	0.073	0.027	0.032	0.026	0.06	—	
44		小立	富士河口湖町	120	深井戸	屋外	9月18日	>100	11.1	<1	<1	K-40	0.046	0.027	不検出	0.026	0.05	—	
51	静岡県	泉町	沼津市	180	深井戸	屋内	9月11日	>100	7.9	1	<1	K-40	0.044	0.033	不検出	0.026	0.05	—	
52		ぐみ沢	御殿場市	200	深井戸	屋内	10月8日	>100	17.6	<1	<1	Bi-214	0.0036	0.0020	0.035	0.026	0.06	—	
												K-40	0.045	0.034					
53			御宿	裾野市	200	不明	屋内	9月11日	>100	6.0	<1	1	Bi-214	0.0017	0.0017	不検出	0.026	0.03	—
37	富山県	舟橋北町	富山市	不明	不明	屋内	9月8日	>100	24.6	<1	1	Bi-214	0.0035	0.0026	不検出	0.027	0.08	—	
38		中川園町	高岡市	120	深井戸	屋外	9月8日	>100	27.4	6	5	—	—	—	不検出	0.027	0.09	—	
39	石川県	倉光	白山市	120	深井戸	屋内	9月10日	>100	28.3	<1	<1	Bi-214	0.0028	0.0026	0.037	0.027	0.10	—	
40		河井町2部	輪島市	5.30	浅井戸	屋外	9月11日	>100	24.9	<1	<1	K-40	0.39	0.045	0.16	0.027	0.07	—	
41	福井県	大手	福井市	不明	深井戸	屋外	9月12日	>100	25.8	<1	<1	K-40	0.040	0.028	不検出	0.027	0.11	—	
												Pb-210	0.094	0.076					
42		友江	大野市	60	深井戸	屋外	9月16日	>100	11.2	<1	<1	K-40	0.027	0.018	不検出	0.027	0.09	—	

No.	都道府県	採取地点					採取日	一般項目				水質					空間線量率 (μ Sv/h)	備考				
		地点名	市町村名	井戸深度 (m)	浅深井戸 の別	屋内外 の別		透視度 (cm)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出された γ 線核種			全 β							
												核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)						
45	長野県	鶴賀緑町	長野市	110	深井戸	屋内	9月17日	>100	42.8	<1	<1	K-40	0.14	0.034	0.058	0.027	0.07	—				
46		甲上西蓮寺	佐久市	65	深井戸	屋外	9月18日	>100	29.0	<1	<1	K-40	0.13	0.034					0.033	0.027	0.05	—
47		追手町	飯田市	72	深井戸	屋外	9月19日	>100	22.0	2	2	K-40	0.063	0.021	不検出	0.027	0.09	—				
48	岐阜県	加納清水町	岐阜市	20.38	浅井戸	屋外	9月4日	>100	13.5	<1	<1	K-40	0.082	0.021	0.043	0.027	0.06	—				
49		丸の内	大垣市	不明	深井戸	屋内	9月4日	>100	10.1	<1	<1	Pb-210	0.052	0.047					不検出	0.027	0.08	—
50		小瀬	関市	30	深井戸	屋内	9月1日	>100	7.6	<1	<1	K-40	0.048	0.020	不検出	0.027	0.09	—				
54	愛知県	昭和区川原通	名古屋市	不明	深井戸	屋外	9月8日	>100	7.1	<1	<1	K-40	0.17	0.023	0.070	0.027	0.08	—				
55		向山大池町	豊橋市	不明	深井戸	屋外	9月8日	>100	14.6	<1	1	K-40	0.050	0.024	不検出	0.027	0.04	—				
56		池田町	半田市	150	深井戸	屋外	9月9日	>100	19.8	<1	5	Bi-214	0.0063	0.0050	不検出	0.027	0.04	—				
57	三重県	大協町	四日市市	178	深井戸	屋外	9月1日	>100	13.9	<1	<1	K-40	0.18	0.054					0.065	0.030	0.07	—
58		員弁町上笠田	いなべ市	8.7	浅井戸	屋内	9月2日	>100	13.2	<1	<1	Pb-214	0.0065	0.0051								
59		多度町柚井	桑名市	100	深井戸	屋内	9月2日	>100	9.1	<1	<1	K-40	0.040	0.027	0.027	0.027	0.10	—				
60	滋賀県	三宅町	守山市	25～30	深井戸	屋外	9月4日	>100	26.4	<1	<1	—	—	—	0.065	0.030	0.07	—				
61		西浅井町岩熊	長浜市	92.0	深井戸	屋外	9月5日	>100	20.1	<1	<1	K-40	0.036	0.018	0.027	0.027	0.06	—				
62		今津町今津	高島市	50.5	深井戸	屋外	9月3日	>100	26.6	50	74	Pa-234m	0.22	0.14					0.058	0.031	0.06	—
	Pb-210											0.098	0.073									
	Th-234											0.13	0.015									
63	京都府	中京区 上本能寺前町	京都市	30.0	深井戸	屋外	9月18日	>100	15.1	<1	<1	U-235	0.0071	0.0035	0.049	0.027	0.07	—				
												Ac-228	0.0054	0.0046								
64		下植野	大山崎町	149.6	不明	屋外	9月16日	>100	23.9	<1	<1	Bi-214	0.0055	0.0033	0.044	0.027	0.08	—				
												Pb-214	0.0086	0.0033								

No.	都道府県	採取地点					採取日	一般項目				水質					空間線量率 (μ Sv/h)	備考										
		地点名	市町村名	井戸深度 (m)	浅深井戸 の別	屋内外 の別		透視度 (cm)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出された γ 線核種			全 β													
												核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)												
65	大阪府	大正区鶴町	大阪市	31.87	深井戸	屋内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	井戸の水量不足により、測定に必要な量を採水できなかったため、今回は欠測とし、来年度以降について調査地点を見直し中。											
66		堺区大仙中町	堺市	197.5	深井戸	屋外	9月12日	>100	38.8	1	3	Ac-228	0.0059	0.0058	0.38	0.029	0.08	-										
												K-40	0.47	0.032														
	Th-234											0.030	0.029															
67	兵庫県	口酒井	伊丹市	29.10	浅井戸	屋内	9月10日	>100	36.8	13	53	Bi-214	0.0037	0.0035	0.10	0.029	0.07	-										
幸町		豊岡市	44.00	深井戸	屋内	9月8日	46	58.5	76	34	K-40	0.14	0.023															
68		奈良県	北条	姫路市	不明	浅井戸	屋外	9月9日	>100	29.2	<1	<1	K-40	0.52	0.032	0.44	0.032	0.07	-									
69	左京		奈良市	150	深井戸	屋外	9月18日	>100	22.3	1	5	K-40	0.13	0.021	0.14	0.028	0.07	-										
70												大久保町	橿原市	3.35	不明	屋外	9月11日	>100	23.8	<1	2	K-40	0.12	0.031	0.091	0.029	0.06	-
71		和歌山県										高野	紀の川市	9.5	浅井戸	屋外	9月10日	>100	27.3	<1	<1	Pb-214	0.18	0.020	0.15	0.028	0.07	-
72	菌		御坊市	4.80	浅井戸	屋外	9月17日	>100	22.0	<1	<1	K-40	0.0023	0.0022	0.041	0.026	0.05	-										
73	鳥取県		幸町	鳥取市	24.00	深井戸	屋内	8月27日	>100	71.2	<1	<1	K-40	0.16	0.030	0.13	0.027	0.07	-									
74		田園町	鳥取市	8.00	浅井戸	屋内	8月27日	>100	54.1	21	37	K-40	0.15	0.045	0.14	0.031	0.07	-										
75		西川津町	松江市	100	深井戸	屋外	8月28日	>100	8.0	<1	<1	K-40	0.42	0.044	0.35	0.027	0.08	-										
76	島根県	塩冶町	出雲市	53	深井戸	屋内	8月29日	>100	26.0	1	1	K-40	0.099	0.055	0.098	0.031	0.07	-										
77		岡山県	福井	倉敷市	13.1	浅井戸	屋内	8月25日	>100	6.1	<1	<1	K-40	0.079	0.038	0.073	0.028	0.05	塩素処理後の地下水									
Pb-214													0.0039	0.0024														
78	中区今在家												岡山市	8.00	浅井戸	屋外	8月25日	>100		14.3	<1	<1	K-40	0.15	0.026	0.11	0.032	0.08
79	広島県	安芸区上瀬野町後山甲	広島市	30	深井戸	屋内	9月2日	>100	8.0	<1	<1	K-40	0.051	0.029	0.060	0.024	0.07	-										
80												山口県	大内御堀	山口市	不明	屋外	9月4日	>100	18.4	<1	2	K-40	0.099	0.055	0.098	0.031	0.07	-
																						Pb-214	0.0022	0.0018	0.073	0.028	0.05	塩素処理後の地下水
81	徳島県	広弁天橋町	呉市	30	浅井戸	屋外	9月2日	>100	18.8	<1	<1	K-40	0.11	0.021	0.13	0.026	0.09	-										
82		富任町	下関市	3~5	不明	屋外	9月3日	>100	35.2	<1	<1	K-40	0.16	0.029	0.15	0.026	0.07	-										
83		不動本町	徳島市	25.7	深井戸	屋内	9月17日	>100	18.4	<1	<1	K-40	0.023	0.020	0.042	0.026	0.08	-										
84	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	屋外	9月12日	>100	45.1	<1	<1	K-40	0.16	0.037	0.20	0.030	0.07	-										
85												徳島県	阿南市	13.3					浅井戸	屋外	9月18日	>100	15.0	<1	<1	-	-	-
86															一宮町	高松市	6									不明	屋外	9月16日
87	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	屋外	9月12日	>100	45.1	<1	<1	K-40	0.16	0.037	0.20	0.030	0.07	-										
88												徳島県	阿南市	13.3					浅井戸	屋外	9月18日	>100	15.0	<1	<1	-	-	-
89															一宮町	高松市	6									不明	屋外	9月16日
90	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	屋外	9月12日	>100	45.1	<1	<1	K-40	0.16	0.037	0.20	0.030	0.07	-										
91												徳島県	阿南市	13.3					浅井戸	屋外	9月18日	>100	15.0	<1	<1	-	-	-
92															一宮町	高松市	6									不明	屋外	9月16日
93	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	屋外	9月12日	>100	45.1	<1	<1	K-40	0.16	0.037	0.20	0.030	0.07	-										
94												徳島県	阿南市	13.3					浅井戸	屋外	9月18日	>100	15.0	<1	<1	-	-	-
95															一宮町	高松市	6									不明	屋外	9月16日
96	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	屋外	9月12日	>100	45.1	<1	<1	K-40	0.16	0.037	0.20	0.030	0.07	-										
97												徳島県	阿南市	13.3					浅井戸	屋外	9月18日	>100	15.0	<1	<1	-	-	-
98															一宮町	高松市	6									不明	屋外	9月16日
99	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	屋外	9月12日	>100	45.1	<1	<1	K-40	0.16	0.037	0.20	0.030	0.07	-										
100												徳島県	阿南市	13.3					浅井戸	屋外	9月18日	>100	15.0	<1	<1	-	-	-
101															一宮町	高松市	6									不明	屋外	9月16日

No.	都道府県	採取地点					採取日	一般項目				水質					空間線量率 (μ Sv/h)	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 (m)	浅深井戸 の別	屋内外 の別		透視度 (cm)	電気伝導率 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	検出された γ 線核種			全 β			
												核種	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)	測定値 (Bq/L)	検出下限値 (Bq/L)		
88	愛媛県	平井町	松山市	50.00	深井戸	屋内	9月9日	>100	44.1	3	14	K-40	0.044	0.032	0.072	0.028	0.09	—
89		中西内	松山市	8	浅井戸	屋外	9月5日	>100	20.2	<1	<1	—	—	—	0.038	0.027	0.07	—
90		上野	伊予市	3.3	浅井戸	屋外	9月8日	>100	23.1	<1	<1	K-40 Pb-214	0.084 0.0023	0.034 0.0021	0.10	0.027	0.09	—
91	高知県	介良甲	高知市	不明	浅井戸	屋内	9月10日	>100	6.9	<1	<1	K-40	0.040	0.035	0.048	0.024	0.06	—
92		矢ノ丸	安芸市	33	深井戸	屋内	9月11日	>100	8.1	<1	<1	—	—	—	0.067	0.027	0.04	—
93	福岡県	田主丸町秋成	久留米市	30	浅井戸	屋外	8月26日	>100	25.9	<1	<1	K-40	0.18	0.040	0.065	0.027	0.05	—
94		小倉南区富士見	北九州市	12	浅井戸	屋内	8月25日	>100	46.2	<1	<1	K-40	0.10	0.041	0.10	0.027	0.06	—
95	佐賀県	大和町尼寺	佐賀市	100	深井戸	屋外	8月27日	>100	17.8	<1	<1	—	—	—	0.028	0.027	0.05	—
96		納富分馬場	鹿島市	200	深井戸	屋内	8月28日	>100	20.1	<1	<1	K-40 Pb-210	0.10 0.15	0.055 0.10	0.12	0.029	0.06	—
97		栄田町	諫早市	132	深井戸	屋外	8月29日	>100	23.8	<1	2	K-40	0.14	0.037	0.10	0.030	0.06	—
98	長崎県	大橋	長崎市	15.0	不明	屋外	9月1日	>100	51.9	<1	1	Ac-228 K-40	0.0045 0.084	0.005 0.030	0.073	0.027	0.08	—
99		中央区水前寺	熊本市	55.5	深井戸	屋内	9月2日	>100	26.8	1	4	K-40	0.14	0.054	0.14	0.027	0.03	—
100	熊本県	古城町	八代市	35	深井戸	屋内	9月3日	>100	12.0	<1	<1	K-40	0.044	0.026	0.027	0.026	0.08	—
101		井ノ口農蘇	人吉市	10	浅井戸	屋内	9月4日	>100	12.8	<1	3	Pb-210	0.069	0.044	0.048	0.026	0.10	—
102	大分県	上岡	佐伯市	35	深井戸	屋内	9月11日	>100	14.8	<1	<1	K-40	0.041	0.024	0.039	0.024	0.05	—
103		豊岡	日出町	100	深井戸	屋内	9月12日	>100	8.7	<1	<1	Pb-210	0.11	0.085	0.071	0.026	0.07	—
104	宮崎県	南横市町	都城市	13.0	深井戸	屋外	9月8日	>100	12.9	<1	<1	—	—	—	不検出	0.027	0.05	—
105		南西方	小林市	不明	不明	屋外	9月9日	>100	21.0	<1	<1	K-40	0.10	0.038	0.12	0.028	0.06	—
106		延岡町	延岡市	不明	不明	屋外	9月10日	>100	76.8	<1	2	K-40	0.045	0.041	0.059	0.029	0.08	—
107	鹿児島県	玉里町	鹿児島市	70	深井戸	屋内	9月5日	>100	24.2	<1	<1	K-40	0.14	0.045	0.12	0.028	0.07	—
108		田崎町	鹿屋市	70	深井戸	屋外	9月8日	>100	22.0	<1	<1	K-40	0.14	0.061	0.15	0.030	0.05	—
109	沖縄県	平良東仲宗根添	宮古島市	不明	不明	屋外	9月16日	>100	71.7	<1	<1	—	—	—	0.040	0.033	0.05	—
110		城辺	宮古島市	55.90	不明	屋外	9月16日	>100	62.0	<1	<1	K-40	0.068	0.025	0.059	0.028	0.06	—

※:本速報においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。