

全国で実施する放射性物質のモニタリング（令和２年度）

調査結果一覧（確定値）

目 次

公共用水域測定結果一覧（水質）	1
公共用水域測定結果一覧（底質）	10
公共用水域測定結果一覧（周辺環境）	24
地下水測定結果一覧（水質）	39

公共用水域測定結果一覧（水質）

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	8月26日	晴	1.3	0.1	>100	－	7.7	3	1	K-40	0.047	0.019	0.035	0.023	
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	8月21日	曇	1.7	0.1	>100	－	11.9	2	<1	K-40	0.061	0.016	0.060	0.023	
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	8月24日	晴	0.7	0.1	>100	－	6.3	<1	<1	K-40	0.028	0.018	0.024	0.024	
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月27日	晴	1.0	0.1	>100	－	15.4	4	2	K-40	0.11	0.029	0.098	0.024	
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月17日	曇	1.4	0.1	81	－	17.3	10	2	K-40	0.066	0.032	0.055	0.023	
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	8月18日	晴	1.5	0.1	>100	－	3.9	<1	<1	K-40	0.046	0.012	0.051	0.022	
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	10月1日	曇	0.9	0.1	60	－	12.1	11	5	K-40	0.019	0.016	不検出	0.024	
8	北海道	河川	松倉川	三森橋 (寅沢川合流前)	函館市	9月9日	曇	0.5	0.1	>100	－	7.3	1	<1	K-40	0.028	0.018	0.038	0.024	
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	9月10日	曇	0.6	0.1	>100	－	8.0	4	2	Be-7	0.023	0.0078	0.057	0.023	
															K-40	0.046	0.018			
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月25日	晴	3.1	0.1	72	－	16.9	4	2	K-40	0.071	0.019	0.079	0.023	
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	8月20日	晴	0.7	0.1	>100	－	14.1	6	1	K-40	0.061	0.028	0.047	0.023	
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月19日	晴	1.0	0.1	>100	－	11.2	2	<1	K-40	0.042	0.023	0.043	0.024	
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	8月20日	晴	1.0	0.1	>100	－	762	1	<1	K-40	1.4	0.071	1.3	0.16	
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月24日	晴	2.5	0.1	75	－	11.0	1	1	K-40	0.034	0.016	0.038	0.023	
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	8月25日	晴	1.3	0.1	60	－	15.5	19	5	K-40	0.092	0.018	0.098	0.024	
															Cs-137	0.0070	0.0011			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
16	宮城県	河川	名取川	閑上大橋	名取市	8月25日	晴	0.8	0.1	83	－	1260	5	2	K-40	2.4	0.072	2.1	0.32	
															Cs-137	0.0051	0.0036			
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	9月24日	曇	4.0	0.1	>100	－	11.4	3	1	K-40	0.031	0.024	0.054	0.023	
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月9日	晴	2.3	0.1	>100	－	12.1	8	2	K-40	0.034	0.022	0.042	0.023	
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	8月26日	晴	2.5	0.1	55	－	45.2	8	4	K-40	0.11	0.023	0.094	0.025	
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	8月27日	晴	1.2	0.1	>100	－	11.5	3	2	K-40	0.042	0.014	不検出	0.023	
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	8月28日	晴	7.3	0.1	90	－	9.9	2	1	K-40	0.051	0.020	0.054	0.024	
															Cs-137	0.0041	0.0010			
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月30日	晴	1.8	0.1	90	－	12.5	7	2	K-40	0.072	0.020	0.062	0.024	
															Cs-137	0.0094	0.0012			
23	福島県	河川	久慈川	高平原橋	矢祭町	8月26日	晴	1.8	0.1	>100	－	11.8	5	<1	K-40	0.066	0.023	0.077	0.024	
															Cs-137	0.0027	0.0011			
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心(表層)	美浦村	8月19日	晴	6.0	0.1	39	0.7	23.7	15	8	K-40	0.14	0.014	0.16	0.024	
															Cs-137	0.023	0.00090			
			湖心(底層)						5.0	31		23.7	16	9	K-40	0.14	0.018	0.16	0.024	
															Cs-137	0.023	0.00087			
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月20日	晴	2.0	0.1	40	－	17.2	10	7	K-40	0.10	0.017	0.097	0.024	
															Cs-137	0.0033	0.0010			
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	8月17日	晴	0.8	0.1	>100	－	15.7	2	<1	K-40	0.063	0.026	0.042	0.024	
															Cs-137	0.0039	0.0013			
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	8月18日	晴	2.0	0.1	>100	－	11.5	2	<1	K-40	0.051	0.023	0.059	0.023	
															Cs-137	0.0012	0.0011			
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	8月7日	晴	0.5	0.1	90	－	20.3	14	7	K-40	0.085	0.021	0.086	0.025	
															Cs-137	0.0031	0.0014			
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月21日	晴	3.9	0.1	47	－	19.5	6	7	K-40	0.074	0.024	0.066	0.024	
															Cs-137	0.0017	0.0011			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月28日	晴	0.5	0.1	>100	—	22.5	4	1	K-40	0.066	0.021	0.071	0.025	
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月26日	晴	3.9	0.1	56	—	22.9	7	7	K-40	0.089	0.023	0.085	0.025	
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) /三郷市	8月19日	晴	0.8	0.1	46	—	20.2	9	7	K-40	0.096	0.028	0.082	0.024	
															Cs-137	0.0030	0.0013			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	8月21日	晴	5.3	0.1	45	—	34.4	7	9	K-40	0.13	0.027	0.13	0.025	
															Cs-137	0.0045	0.0012			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	8月28日	晴	2.4	0.1	50	—	1150	9	8	K-40	2.1	0.071	1.8	0.32	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下 (表層)	佐倉市	8月20日	晴	1.6	0.1	17	0.5	26.8	55	33	K-40	0.12	0.020	0.15	0.025	
				Cs-134					0.0014	0.0011										
				Cs-137					0.034	0.0010										
				上水道取水口下 (底層)					0.6	14		27.8	50	25	K-40	0.14	0.021	0.12	0.025	
				Cs-134					0.0015	0.0012										
				Cs-137					0.032	0.0011										
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	8月19日	晴	0.9	0.1	41	—	21.6	9	8	K-40	0.11	0.028	0.099	0.025	
															Cs-137	0.0033	0.0015			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月17日	曇	0.9	0.1	>100	—	11.8	2	2	K-40	0.035	0.018	0.033	0.024	
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 /中央区	9月3日	曇	2.9	0.1	52	—	587	9	4	K-40	1.2	0.071	0.99	0.15	
															Cs-137	0.0039	0.0032			
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 /江東区	10月2日	晴	0.9	0.1	42	—	1070	20	11	K-40	1.9	0.073	1.8	0.31	
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月21日	晴	4.9	0.1	65	—	1310	10	6	K-40	2.4	0.074	2.4	0.34	
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	8月25日	晴	3.3	0.1	>100	—	132	3	3	K-40	0.27	0.032	0.20	0.057	
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	8月24日	晴	0.5	0.1	>100	—	16.4	5	2	K-40	0.068	0.029	0.080	0.024	
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	8月28日	晴	4.6	0.1	65	—	14.2	7	4	K-40	0.070	0.020	0.073	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	8月27日	晴	2.9	0.1	>100	－	9.4	3	2	K-40	0.059	0.018	0.064	0.024	
															Cs-137	0.0012	0.00083			
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	8月20日	晴	5.2	0.1	>100	－	342	<1	<1	K-40	0.17	0.025	0.27	0.032	
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月8日	晴	0.4	0.1	95	－	9.5	4	2	K-40	0.029	0.017	0.042	0.023	
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月7日	曇	1.5	0.1	50	－	9.5	7	5	K-40	0.034	0.018	不検出	0.023	
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	8月26日	晴	1.2	0.1	75	－	169	4	<1	K-40	0.31	0.031	0.28	0.062	
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	8月25日	晴	1.2	0.1	>100	－	11.5	<1	<1	K-40	0.027	0.017	0.025	0.024	
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月17日	晴	2.0	0.1	>100	－	13.6	<1	<1	K-40	0.037	0.022	0.051	0.023	
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	8月18日	晴	0.7	0.1	80	－	17.1	5	1	K-40	0.072	0.022	0.060	0.024	
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	10月30日	曇	0.5	0.1	95	－	18.2	6	4	K-40	0.072	0.024	0.070	0.024	
															Cs-137	0.0029	0.0013			
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	10月29日	晴	2.5	0.1	>100	－	13.6	<1	2	K-40	0.051	0.020	0.064	0.023	
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	11月4日	晴	1.0	0.1	90	－	13.8	4	6	K-40	0.072	0.015	0.061	0.024	
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月30日	晴	1.2	0.1	>100	－	7.5	4	1	K-40	0.037	0.018	0.024	0.024	
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月15日	晴	7.0	0.1	>100	－	8.2	1	2	K-40	0.039	0.019	0.031	0.024	
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月1日	晴	1.1	0.1	>100	－	14.0	4	1	K-40	0.049	0.029	0.042	0.023	
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月25日	晴	0.2	0.1	>100	－	14.7	4	2	K-40	0.037	0.015	0.038	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月24日	晴	1.8	0.1	>100	－	11.4	2	2	K-40	0.047	0.019	0.048	0.025	
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月17日	曇	1.1	0.1	>100	－	26.3	3	2	K-40	0.16	0.019	0.14	0.024	
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市 /豊田市	9月18日	曇	1.4	0.1	>100	－	6.3	3	<1	K-40	0.050	0.018	0.052	0.023	
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	9月23日	曇	0.5	0.1	>100	－	8.4	<1	<1	K-40	0.032	0.014	0.035	0.023	
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	8月26日	晴	0.5	0.1	>100	－	19.9	5	3	K-40	0.13	0.017	0.093	0.025	
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月24日	晴	0.5	0.1	>100	－	9.0	<1	<1	K-40	0.025	0.017	0.034	0.024	
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	8月18日	晴	0.4	0.1	>100	－	7.3	<1	<1	K-40	0.025	0.013	0.030	0.023	
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央 (表層)	－	8月20日	晴	4.3	0.1	>100	4.3	10.4	<1	<1	K-40	0.046	0.015	0.047	0.023	
				唐崎沖中央 (底層)					3.3	>100		10.4	<1	<1	K-40	0.042	0.015	0.048	0.023	
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	8月25日	晴	2.4	0.1	>100	－	786	2	2	K-40	1.4	0.071	1.6	0.17	
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	8月24日	晴	2.5	0.1	>100	－	20.8	2	1	K-40	0.15	0.015	0.13	0.025	
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	8月31日	晴	0.3	0.1	>100	－	15.5	4	1	K-40	0.066	0.018	0.065	0.023	
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月1日	晴	3.6	0.1	90	－	14.3	2	3	K-40	0.097	0.014	0.061	0.023	
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月2日	晴	0.4	0.1	>100	－	20.5	2	1	K-40	0.055	0.019	0.054	0.025	
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	8月27日	晴	1.4	0.1	55	－	21.9	7	3	K-40	0.15	0.017	0.15	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	8月28日	晴	0.4	0.1	89	－	36.8	4	3	Ac-228	0.0077	0.0049	0.24	0.025	
															K-40	0.26	0.019			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	8月26日	晴	0.4	0.1	>100	－	13.5	3	<1	K-40	0.052	0.018	0.045	0.024	
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	8月25日	晴	0.8	0.1	81	－	27.3	6	4	K-40	0.17	0.018	0.13	0.025	
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	8月26日	晴	2.6	0.1	>100	－	10.5	3	<1	K-40	0.042	0.015	0.050	0.023	
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月2日	曇	2.7	0.1	66	－	15.0	4	3	K-40	0.063	0.017	0.072	0.025	
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月1日	晴	0.8	0.1	>100	－	746	1	<1	K-40	1.2	0.072	1.2	0.26	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	9月8日	晴	3.4	0.1	>100	－	9.1	4	2	K-40	0.030	0.019	0.045	0.023	
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	9月11日	雨	0.4	0.1	>100	－	9.9	1	<1	Be-7	0.044	0.028	0.044	0.023	
															K-40	0.039	0.020			
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	9月10日	曇	3.7	0.1	>100	－	11.4	2	1	K-40	0.068	0.019	0.067	0.024	
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	9月3日	晴	0.9	0.1	>100	－	10.0	2	<1	K-40	0.042	0.018	0.045	0.023	
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	9月14日	晴	2.7	0.1	82	－	14.2	6	5	K-40	0.055	0.019	0.061	0.023	
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月2日	晴	1.5	0.1	>100	－	8.1	1	<1	K-40	0.037	0.018	0.026	0.024	
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	9月15日	晴	1.4	0.1	51	－	16.0	14	17	K-40	0.095	0.021	0.096	0.024	
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	8月31日	晴	5.9	0.1	>100	－	7.4	<1	<1	K-40	0.034	0.017	0.035	0.023	
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月1日	晴	1.2	0.1	>100	－	39.4	2	1	K-40	0.088	0.022	0.081	0.026	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	8月19日	晴	4.6	0.1	>100	－	9.0	<1	<1	K-40	0.027	0.016	0.027	0.023	
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	8月18日	晴	2.1	0.1	>100	－	9.9	1	1	－	－	－	0.040	0.023	
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月17日	晴	0.2	0.1	92	－	15.6	7	3	K-40	0.10	0.022	0.098	0.025	
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月25日	晴	0.2	0.1	>100	－	21.3	2	<1	K-40	0.073	0.023	0.081	0.024	
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	8月26日	晴	0.8	0.1	>100	－	12.3	3	<1	K-40	0.047	0.018	0.029	0.023	
93	高知県	河川	鏡川	廓中堰	高知市	8月27日	晴	2.6	0.1	>100	－	8.5	3	2	－	－	－	0.028	0.023	
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	8月27日	晴	0.7	0.1	>100	－	8.7	4	<1	K-40	0.019	0.013	不検出	0.024	
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	8月18日	晴	1.1	0.1	62	－	27.0	8	5	K-40	0.080	0.021	0.071	0.025	
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	8月17日	晴	0.9	0.1	>100	－	10.9	2	<1	K-40	0.047	0.016	0.046	0.023	
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	8月19日	晴	2.9	0.1	60	－	15.1	4	5	K-40	0.096	0.022	0.10	0.024	
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月28日	曇	3.2	0.1	78	－	9.1	4	3	K-40	0.046	0.017	0.031	0.023	
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月27日	曇	0.8	0.1	>100	－	12.0	5	2	K-40	0.070	0.023	0.054	0.023	
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	9月23日	晴	0.5	0.1	>100	－	18.1	2	1	K-40	0.043	0.020	0.055	0.025	
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月25日	晴	7.0	0.1	91	－	15.7	4	1	K-40	0.13	0.025	0.095	0.024	
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月24日	晴	1.5	0.1	50	－	11.7	6	8	K-40	0.069	0.021	0.047	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月9日	曇	1.3	0.1	>100	－	17.3	5	2	K-40	0.11	0.024	0.093	0.024	
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月11日	曇	1.3	0.1	>100	－	11.9	2	2	K-40	0.085	0.020	0.091	0.023	
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月28日	晴	1.0	0.1	>100	－	8.3	1	1	K-40	0.036	0.018	0.038	0.023	
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月29日	晴	1.7	0.1	83	－	17.3	6	3	K-40	0.11	0.022	0.076	0.024	
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月1日	雨	0.5	0.1	>100	－	18.4	7	2	K-40	0.17	0.023	0.14	0.025	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月30日	雨	0.6	0.1	70	－	13.0	15	2	K-40	0.14	0.024	0.12	0.045	
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月16日	晴	0.5	0.1	>100	－	62.5	<1	<1	K-40	0.068	0.020	0.090	0.026	
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月14日	晴	0.5	0.1	52	－	14.9	6	6	K-40	0.060	0.017	0.040	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

公共用水域測定結果一覧（底質）

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月9日	晴	2.3	10	44.7	シルト・砂	Ac-228	24	8.1	610	16	
												Bi-214	21	4.4			
												K-40	420	21			
												Pb-212	21	3.7			
												Pb-214	25	4.0			
												Th-208	7.3	2.2			
												Cs-137	4.1	2.6			
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	8月26日	晴	2.5	10	59.0	シルト・砂	Ac-228	20	5.4	540	16	
												Bi-212	24	19			
												Bi-214	17	3.2			
												K-40	430	16			
												Pb-212	19	2.6			
												Pb-214	16	2.9			
												Th-208	5.4	1.5			
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	8月27日	晴	1.2	10	81.9	砂・礫	Cs-137	5.3	1.5	650	16	
												Ac-228	25	5.6			
												Bi-212	26	21			
												Bi-214	14	2.9			
												K-40	570	14			
												Pb-212	30	2.5			
												Pb-214	17	2.9			
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	8月28日	晴	7.3	10	45.7	シルト	Th-208	9.3	1.4	680	17	
												Ac-228	32	6.1			
												Bi-212	39	27			
												Bi-214	27	4.7			
												K-40	510	21			
												Pb-212	36	3.6			
												Pb-214	26	4.6			
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月30日	晴	1.8	10	86.9	砂	Th-208	12	2.0	420	14	
												Cs-134	3.3	1.9			
												Cs-137	70	2.3			
												Ac-228	25	5.2			
												Bi-212	34	16			
												Bi-214	12	3.2			
												K-40	330	14			
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	8月26日	晴	1.8	10	73.5	砂	Pb-212	30	2.6	760	16	
												Pb-214	14	3.1			
												Th-208	8.4	1.4			
												Cs-134	1.7	1.4			
												Cs-137	32	1.3			
												Ac-228	20	6.7			
												Bi-212	28	25			
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	8月19日	晴	6.0	10	15.4	シルト	Bi-214	14	3.5	580	17	
												K-40	640	17			
												Pb-212	20	3.2			
												Pb-214	18	3.8			
												Th-208	7.9	1.8			
												Cs-137	7.9	1.9			
												Ac-228	35	9.5			
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月20日	晴	2.0	10	67.3	砂	Bi-214	18	7.7	590	15	
												K-40	300	38			
												Pb-212	30	4.8			
												Pb-214	18	7.0			
												Th-208	11	3.6			
												Cs-134	19	3.3			
												Cs-137	360	3.3			
												Ac-228	28	6.1			
												Bi-214	17	4.7			
												K-40	460	19			
												Pb-212	31	3.5			
												Pb-214	20	4.4			
												Th-208	9.9	2.2			
												Cs-137	24	2.0			

13

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	8月28日	晴	2.4	10	54.3	シルト・砂	Ac-228	14	5.7	360	14	
												Bi-214	7.3	3.7			
												K-40	320	18			
												Pb-212	15	2.8			
												Pb-214	9.5	3.7			
												Tl-208	5.7	1.5			
												Cs-137	15	1.9			
												Ac-228	16	5.6			
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	8月20日	晴	1.6	10	22.7	シルト	Bi-214	14	4.6	480	17	
												K-40	240	22			
												Pb-212	20	3.9			
												Pb-214	17	6.0			
												Tl-208	5.1	2.6			
												Cs-134	15	2.2			
												Cs-137	290	2.4			
												Ac-228	22	7.3			
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	8月19日	晴	0.9	10	48.9	シルト・砂	Bi-214	16	4.8	480	15	
												K-40	310	19			
												Pb-212	20	4.1			
												Pb-214	16	5.3			
												Tl-208	6.0	2.5			
												Cs-134	4.0	2.7			
												Cs-137	76	2.2			
												Ac-228	30	5.3			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月17日	曇	0.9	10	76.5	シルト・砂	Bi-212	28	22	740	15	
												Bi-214	19	2.9			
												K-40	560	14			
												Pb-212	33	2.8			
												Pb-214	22	3.2			
												Tl-208	9.5	1.5			
												Cs-137	4.5	1.6			
												Ac-228	22	6.2			
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 /中央区	9月3日	曇	2.9	10	43.5	シルト・砂	Bi-212	22	20	530	16	
												Bi-214	13	3.7			
												K-40	430	22			
												Pb-212	23	3.0			
												Pb-214	11	4.3			
												Tl-208	6.9	1.7			
												Cs-134	2.5	1.7			
												Cs-137	61	2.0			
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 /江東区	10月2日	晴	0.9	10	40.5	シルト	Ac-228	26	8.3	750	17	
												Bi-214	20	5.1			
												K-40	460	21			
												Pb-212	33	4.4			
												Pb-214	17	5.5			
												Tl-208	11	2.3			
												Cs-134	3.4	2.1			
												Cs-137	68	2.2			
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月21日	晴	4.9	10	39.3	シルト・砂	Ac-228	15	7.7	510	16	
												Be-7	120	69			
												Bi-214	8.0	5.2			
												K-40	310	23			
												Pb-212	15	4.1			
												Pb-214	11	4.8			
												Tl-208	4.5	2.5			
												Cs-137	51	2.5			
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	8月25日	晴	3.3	10	70.1	シルト・砂	Ac-228	14	5.7	310	14	
												Bi-214	8.2	3.1			
												K-40	300	15			
												Pb-212	11	2.6			
												Pb-214	7.8	3.1			
												Tl-208	2.8	1.5			
												Cs-137	9.7	1.5			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考			
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β					
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]				
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	8月18日	晴	0.7	10	68.9	砂・礫	Ac-228	28	5.9	640	15				
												Bi-212	32	26						
												Bi-214	17	4.0						
												K-40	550	19						
												Pb-212	30	3.3						
												Pb-214	20	3.4						
												Tl-208	9.3	2.0						
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	10月30日	曇	0.5	10	58.3	シルト	Ac-228	49	9.2	810	17				
												Bi-212	48	37						
												Bi-214	34	5.5						
												K-40	590	21						
												Pb-212	51	4.6						
												Pb-214	34	5.8						
												Tl-208	16	2.4						
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	10月29日	晴	2.5	10	72.7	砂	Ac-228	49	8.4	920	15				
												Bi-212	54	31						
												Bi-214	28	4.2						
												K-40	700	20						
												Pb-212	55	4.2						
												Pb-214	30	4.9						
												Tl-208	17	2.2						
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	11月4日	晴	1.0	10	84.1	砂・礫	Ac-228	35	5.1	740	15				
												Bi-214	17	3.0						
												K-40	600	16						
												Pb-212	39	2.8						
												Pb-214	20	3.2						
												Tl-208	10	1.7						
												Ac-228	48	8.3				1,000	18	
Bi-212	52	31																		
Bi-214	22	5.1																		
K-40	800	21																		
Pb-212	46	4.1																		
Pb-214	26	4.5																		
Tl-208	14	2.2																		
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月15日	晴	7.0	10	58.7	シルト	Ac-228	42	6.4	870	16				
												Bi-212	40	26						
												Bi-214	23	3.8						
												K-40	750	18						
												Pb-212	43	3.0						
												Pb-214	25	3.4						
												Tl-208	14	1.7						
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月1日	晴	1.1	10	66.7	シルト	Ac-228	5.4	4.5	180	14				
												K-40	130	15						
												Pb-212	4.9	1.9						
												Pb-214	5.1	2.4						
												Cs-137	1.7	1.3						
												Ac-228	29	4.7				580	15	
												Bi-212	35	18						
Bi-214	19	2.8																		
K-40	460	13																		
Pb-212	29	2.6																		
Pb-214	19	3.0																		
Tl-208	9.2	1.4																		
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月25日	晴	0.2	10	87.8	砂	Ac-228	29	6.9	660	16				
												Bi-212	38	30						
												Bi-214	16	3.5						
												K-40	570	17						
												Pb-212	33	3.3						
												Pb-214	18	4.2						
												Tl-208	10	1.7						
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月24日	晴	1.8	10	77.6	砂	Ac-228	29	6.9	660	16				
												Bi-212	38	30						
												Bi-214	16	3.5						
												K-40	570	17						
												Pb-212	33	3.3						
												Pb-214	18	4.2						
												Tl-208	10	1.7						

17

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	9月8日	晴	3.4	10	83.2	砂	Ac-228	26	5.2	660	15	
												Bi-212	28	20			
												Bi-214	18	3.1			
												K-40	550	15			
												Pb-212	29	2.7			
												Pb-214	19	3.1			
												Tl-208	8.3	1.5			
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	9月11日	雨	0.4	10	77.7	砂	Ac-228	18	7.8	1,000	16	
												Bi-214	12	4.1			
												K-40	860	17			
												Pb-212	20	3.4			
												Pb-214	14	3.8			
												Tl-208	7.9	1.7			
												Ac-228	20	6.4			
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	9月10日	曇	3.7	10	76.1	砂	Bi-214	15	3.7			
												K-40	660	15			
												Pb-212	18	3.3			
												Pb-214	15	3.5			
												Tl-208	5.7	1.8			
												Ac-228	14	6.1	590	15	
												82	岡山県	河川			
K-40	500	12															
Pb-212	15	2.8															
Pb-214	11	3.2															
Tl-208	5.7	1.4															
Ac-228	34	6.5	900	17													
83	岡山県	河川				高梁川	霞橋	倉敷市	9月14日	晴	2.7				10	66.1	砂
												Bi-214	20	3.6			
												K-40	760	17			
												Pb-212	35	2.7			
												Pb-214	25	3.2			
												Tl-208	9.3	1.6			
			Ac-228	45	6.4							1,100	17				
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月2日	晴	1.5	10	68.0	砂				Bi-212	37	26
															Bi-214	23	3.8
															K-40	940	18
															Pb-212	44	3.2
															Pb-214	27	3.6
															Tl-208	13	1.8
												Ac-228	14	7.6	1,100	15	
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	9月15日	晴	1.4	10	79.9	砂	Bi-214	11	3.9			
												K-40	950	18			
												Pb-212	16	3.2			
												Pb-214	10	4.1			
												Tl-208	4.7	2.1			
												Ac-228	22	6.7			
												86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市
K-40	560	18															
Pb-212	23	3.0															
Pb-214	18	3.7															
Tl-208	6.7	1.8															
Ac-228	31	6.1	1,200	17													
87	山口県	河川				厚東川	末信橋	宇都市	9月1日	晴	1.2						
												Bi-214	19	3.4			
												K-40	1100	17			
												Pb-212	34	2.9			
												Pb-214	23	3.3			
												Tl-208	11	1.7			
			Ac-228	14	3.2							260	14				
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	8月19日	晴	4.6	10	86.9	砂				Bi-214	8.5	2.2
															K-40	210	12
															Pb-212	13	1.8
															Pb-214	7.9	2.3
															Tl-208	3.7	1.1

20

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月16日	晴	0.5	10	77.2	砂	Ac-228	26	6.4	600	16	
												Bi-212	31	25			
												Bi-214	17	3.4			
												K-40	400	15			
												Pb-212	29	3.1			
												Pb-214	16	3.6			
												Tl-208	8.4	1.6			
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月14日	晴	0.5	10	77.9	砂	Ac-228	17	5.1	310	16	
												Bi-214	14	2.9			
												K-40	200	13			
												Pb-212	19	2.9			
												Pb-214	13	3.2			
												Tl-208	6.8	1.6			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

公共用水域測定結果一覽（周辺環境）

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考			
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	8月26日	晴	壤質	Ac-228	22	14	0.06	壤質	Ac-228	27	10	0.06		
								Bi-214	14	9.5					Bi-214	14			7.4
								K-40	430	62					K-40	470			50
								Pb-212	27	5.5					Pb-212	29			4.7
								Pb-214	15	8.3					Pb-214	17			6.6
								Tl-208	6.7	3.8					Tl-208	9.0			3.1
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	8月21日	曇	(欠測)	-	-	-	0.04	壤質	Bi-214	17	7.7	0.04	土壌:左岸側、崖の為採取なし	
								-	-	-					K-40	410			60
								-	-	-					Pb-212	15			5.5
								-	-	-					Pb-214	16			7.9
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	8月24日	晴	壤質	Ac-228	40	17	0.06	壤質	Ac-228	21	14	0.05		
								Bi-214	27	9.6					Bi-214	15			8.8
								K-40	310	72					K-40	440			51
								Pb-212	37	6.0					Pb-212	27			5.0
								Pb-214	27	8.3					Pb-214	17			7.5
								Tl-208	14	4.4					Tl-208	7.4			3.7
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月27日	晴	砂質	Ac-228	23	14	0.06	壤質	Ac-228	17	17	0.06		
								Bi-214	17	9.4					Bi-214	15			9.0
								K-40	520	60					K-40	560			51
								Pb-212	29	5.4					Pb-212	25			5.2
								Pb-214	19	7.2					Pb-214	17			7.1
								Tl-208	6.4	3.8					Tl-208	9.2			3.5
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月17日	曇	壤質	Ac-228	21	11	0.04	壤質	K-40	380	66	0.04		
								Bi-214	11	7.3					Pb-212	11			5.8
								K-40	500	43					-	-			-
								Pb-212	17	4.0					-	-			-
								Pb-214	14	5.8					-	-			-
								Tl-208	5.9	2.8					-	-			-
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	8月18日	晴	砂質	Ac-228	23	12	0.05	砂質	Ac-228	20	14	0.05		
								Bi-214	17	7.3					Bi-214	11			7.0
								K-40	350	58					K-40	370			55
								Pb-212	17	5.3					Pb-212	22			4.8
								Pb-214	12	7.0					Pb-214	11			6.7
								Tl-208	5.0	3.3					Tl-208	6.3			3.1
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	10月1日	曇	壤質	Ac-228	23	14	0.05	壤質	Bi-214	15	9.1	0.05	土壌:左岸側、工事の為15m南東側で採取	
								Bi-214	15	7.7					K-40	520			63
								K-40	500	66					Pb-212	23			6.2
								Pb-212	25	5.8					Pb-214	16			8.2
								Pb-214	13	7.9					Tl-208	10			3.8
								Tl-208	6.8	4.0					-	-			-
8	北海道	河川	松倉川	三森橋(寅沢川合流前)	函館市	9月9日	曇	砂質	Ac-228	17	10	0.04	砂質	Bi-214	8.5	7.8	0.04		
								K-40	210	50					K-40	220			47
								Pb-212	11	4.5					Pb-212	12			4.2
								Tl-208	4.2	3.0					Pb-214	8.8			6.4
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	9月10日	曇	壤質	Bi-214	18	8.0	0.05	壤質	Ac-228	29	16	0.07		
								K-40	510	58					Bi-214	17			9.1
								Pb-212	24	5.8					K-40	540			71
								Pb-214	20	7.7					Pb-212	29			6.3
								Tl-208	10	3.7					Pb-214	19			9.2
								-	-	-					Tl-208	7.7			4.6

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出された γ 線核種			空間線量率 [μ Sv/h]	性状	検出された γ 線核種			空間線量率 [μ Sv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月9日	晴	壤質	Ac-228	21	19	0.03	壤質	Ac-228	23	18	0.04	
									Bi-214	14	11			Bi-214	22	11		
									K-40	480	76			K-40	420	66		
									Pb-212	28	6.2			Pb-212	27	6.2		
									Pb-214	21	9.9			Pb-214	21	9.4		
									Tl-208	8.0	4.9			Tl-208	8.4	4.7		
									Cs-137	7.7	3.8			-	-	-		
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	8月26日	晴	壤質	Ac-228	22	13	0.04	壤質	Ac-228	29	14	0.05	
									Bi-214	15	7.9			K-40	470	55		
									K-40	440	50			Pb-212	23	5.6		
									Pb-212	19	4.8			Pb-214	17	7.9		
									Pb-214	20	6.6			Tl-208	8.2	3.8		
									Tl-208	5.6	3.1			Cs-137	5.8	3.7		
									-	-	-			-	-	-		
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	8月27日	晴	壤質	Ac-228	38	17	0.06	壤質	Ac-228	19	17	0.04	
									Bi-214	17	8.5			Bi-214	16	8.8		
									K-40	500	63			K-40	510	71		
									Pb-212	32	6.1			Pb-212	23	6.1		
									Pb-214	22	7.1			Pb-214	15	8.5		
									Tl-208	9.7	4.2			Tl-208	8.8	4.1		
									-	-	-			Cs-137	5.4	4.4		
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	8月28日	晴	(欠測)	-	-	-	0.06	壤質	Ac-228	20	16	0.07	土壌・左岸側、コンクリート 護岸の為採取なし
									-	-	-			Bi-214	12	10		
									-	-	-			K-40	440	69		
									-	-	-			Pb-212	24	6.9		
									-	-	-			Pb-214	14	11		
									-	-	-			Tl-208	8.4	4.4		
									-	-	-			Cs-134	11	4.8		
-	-	-	Cs-137	180	4.2													
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	9月30日	晴	壤質	Ac-228	34	13	0.11	砂質	Ac-228	18	12	0.16	
									Bi-214	16	14			K-40	440	50		
									K-40	550	67			Pb-212	21	4.7		
									Pb-212	30	9.6			Tl-208	6.8	2.9		
									Tl-208	14	6.3			Cs-137	45	3.7		
									Cs-134	57	6.4			-	-	-		
									Cs-137	1100	7.4			-	-	-		
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	8月26日	晴	壤質	Ac-228	55	15	0.10	壤質	Ac-228	45	16	0.09	
									Bi-214	25	10			Bi-214	22	10		
									K-40	610	61			K-40	550	53		
									Pb-212	51	6.5			Pb-212	48	5.8		
									Pb-214	29	8.7			Pb-214	29	7.9		
									Tl-208	11	4.8			Tl-208	15	3.7		
									Cs-134	5.4	4.4			Cs-137	40	4.2		
Cs-137	93	5.3	-	-	-													
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	8月19日	晴	砂質	Ac-228	18	11	0.07	-	-	-	-	-	
									Bi-214	11	7.8			-	-	-		
									K-40	520	38			-	-	-		
									Pb-212	17	5.0			-	-	-		
									Pb-214	10	7.5			-	-	-		
									Tl-208	8.4	3.2			-	-	-		
									Cs-134	7.7	3.4			-	-	-		
Cs-137	140	3.2	-	-	-													

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月20日	晴	壤質	Bi-214	13	9.0	0.06	壤質	Ac-228	32	15	0.07		
									K-40	410	56			Bi-214	13	11			
									Pb-212	25	6.1			K-40	470	69			
									Pb-214	16	8.5			Pb-212	31	6.4			
									Tl-208	6.8	4.5			Pb-214	14	9.7			
									Cs-137	45	4.9			Tl-208	8.1	4.2			
									-	-	-			Cs-134	11	3.6			
									-	-	-			Cs-137	180	4.5			
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	8月17日	晴	砂質	Ac-228	24	16	0.07	砂質	Ac-228	21	12	0.06		
									K-40	460	74			Bi-214	13	8.4			
									Pb-212	31	8.4			K-40	430	55			
									Pb-214	17	12			Pb-212	24	6.1			
									Tl-208	11	4.7			Pb-214	9.4	8.8			
									Cs-134	20	5.4			Tl-208	7.3	4.1			
									Cs-137	360	6.3			Cs-134	9.7	4.1			
									-	-	-			Cs-137	200	4.5			
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	8月18日	晴	砂質	Ac-228	25	14	0.06	壤質	Ac-228	25	17	0.09		
									Bi-214	16	6.3			Bi-214	22	10			
									K-40	630	46			K-40	460	72			
									Pb-212	31	4.7			Pb-212	29	7.0			
									Pb-214	14	6.9			Pb-214	24	11			
									Tl-208	9.1	2.9			Tl-208	8.6	5.2			
									Cs-137	5.2	3.4			Cs-134	12	5.0			
									-	-	-			Cs-137	230	6.0			
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	8月7日	晴	壤質	Bi-214	15	14	0.05	壤質	Ac-228	28	15	0.06		
									K-40	340	58			Bi-214	22	11			
									Pb-212	20	8.8			K-40	500	65			
									Pb-214	20	14			Pb-212	27	8.0			
									Cs-134	30	5.5			Pb-214	29	11			
									Cs-137	520	5.5			Tl-208	10	5.1			
									-	-	-			Cs-134	25	4.9			
									-	-	-			Cs-137	490	5.1			
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	8月21日	晴	壤質	Ac-228	24	17	0.04	壤質	Ac-228	38	18	0.06		
									K-40	270	83			Bi-214	19	10			
									Pb-212	25	7.3			K-40	560	61			
									Tl-208	11	4.7			Pb-212	35	7.0			
									Cs-137	7.9	4.6			Pb-214	30	9.5			
									-	-	-			Tl-208	9.9	4.8			
									-	-	-			Cs-134	5.5	4.9			
									-	-	-			Cs-137	100	4.8			
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月28日	晴	壤質	Ac-228	30	18	0.06	壤質	Ac-228	41	14	0.06		
									Bi-214	16	11			Bi-214	19	10			
									K-40	580	71			K-40	440	56			
									Pb-212	31	7.8			Pb-212	37	7.2			
									Pb-214	22	10			Pb-214	26	8.8			
									Tl-208	14	4.8			Tl-208	7.6	5.5			
									Cs-134	15	5.0			Cs-134	8.0	4.6			
									Cs-137	290	4.8			Cs-137	160	4.8			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸				右岸				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	8月26日	晴	壤質	Ac-228	24	18	0.06	壤質	Ac-228	32	13	0.05	
									Bi-214	12	9.9			Bi-214	17	8.3		
									K-40	450	67			K-40	630	56		
									Pb-212	31	5.8			Pb-212	33	5.3		
									Pb-214	12	8.3			Pb-214	15	7.1		
									Tl-208	8.5	4.0			Tl-208	9.5	3.6		
									Cs-137	6.6	3.7			—	—	—		
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	8月25日	晴	砂質	Ac-228	37	14	0.06	砂質	Ac-228	39	13	0.07	
									Bi-214	24	7.9			Bi-214	26	7.4		
									K-40	660	59			K-40	710	56		
									Pb-212	40	5.8			Pb-212	43	5.4		
									Pb-214	29	7.3			Pb-214	25	7.7		
									Tl-208	14	3.4			Tl-208	13	3.7		
									—	—	—			—	—	—		
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月17日	晴	壤質	Ac-228	18	14	0.05	壤質	K-40	290	81	0.04	
									Bi-214	11	9.6			Pb-212	15	6.6		
									K-40	350	66			Tl-208	6.6	4.8		
									Pb-212	24	5.9			Cs-137	11	4.1		
									Pb-214	12	8.3			—	—	—		
									Tl-208	6.7	4.0			—	—	—		
									Cs-137	9.1	4.4			—	—	—		
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	8月18日	晴	壤質	K-40	260	63	0.05	壤質	Ac-228	17	13	0.06	
									Pb-212	27	6.0			Bi-214	22	8.1		
									Pb-214	24	8.6			K-40	500	51		
									Tl-208	10	4.3			Pb-212	23	5.3		
									Cs-137	19	5.1			Pb-214	17	7.5		
									—	—	—			Tl-208	11	3.9		
									—	—	—			Cs-137	12	4.7		
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	10月30日	曇	壤質	Ac-228	36	18	0.05	壤質	Ac-228	35	18	0.06	
									Bi-214	21	11			Bi-214	21	11		
									K-40	610	68			K-40	440	64		
									Pb-212	46	5.9			Pb-212	29	6.9		
									Pb-214	23	9.1			Pb-214	20	9.1		
									Tl-208	14	4.3			Tl-208	10	4.6		
									Cs-137	16	4.3			Cs-137	19	5.3		
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	10月29日	晴	砂質	Ac-228	53	15	0.07	砂質	Ac-228	35	16	0.06	
									Bi-214	30	9.1			Bi-214	20	9.7		
									K-40	740	58			K-40	650	54		
									Pb-212	55	5.8			Pb-212	39	5.5		
									Pb-214	34	8.2			Pb-214	23	7.4		
									Tl-208	15	4.2			Tl-208	11	4.2		
									—	—	—			Cs-137	35	4.9		
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	11月4日	晴	壤質	Ac-228	57	16	0.07	壤質	Ac-228	81	19	0.08	
									Bi-214	31	9.2			Bi-214	89	67		
									K-40	560	52			Bi-214	34	8.9		
									Pb-212	61	5.5			K-40	420	56		
									Pb-214	35	7.3			Pb-212	75	6.8		
									Tl-208	14	4.3			Pb-214	29	9.4		
									—	—	—			Tl-208	23	4.3		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出された γ 線核種			検出された γ 線核種			検出された γ 線核種	空間線量率 [μ Sv/h]			
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]						核種	測定値 [Bq/kg-dry]	
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	8月26日	晴	壤質	Ac-228	91	20	0.08	壤質	Ac-228	52	14	0.09		
									Bi-212	92	73			Bi-212	58	50			
									Bi-214	38	11			Bi-214	32	8.7			
									K-40	580	71			K-40	690	48			
									Pb-212	100	7.6			Pb-212	59	5.6			
									Pb-214	53	9.6			Pb-214	35	7.7			
									Tl-208	36	5.0			Tl-208	19	4.0			
									Cs-137	9.2	5.2			-	-	-			
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月24日	晴	壤質	Ac-228	38	15	0.06	壤質	Ac-228	40	14	0.08		
									Bi-214	18	10			Bi-214	28	8.4			
									K-40	480	61			K-40	640	50			
									Pb-212	40	6.4			Pb-212	43	5.3			
									Pb-214	22	8.1			Pb-214	25	7.7			
									Tl-208	13	4.7			Tl-208	15	3.6			
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	8月18日	晴	壤質	Ac-228	30	15	0.05	砂質	Ac-228	110	16	0.13		
									Bi-214	11	8.6			Bi-212	110	65			
									K-40	470	63			Bi-214	43	9.0			
									Pb-212	30	5.9			K-40	1200	59			
									Pb-214	11	8.5			Pb-212	120	6.7			
									Tl-208	11	3.8			Pb-214	50	7.8			
									Cs-137	6.2	3.6			Tl-208	36	4.1			
									66	滋賀県	湖沼			琵琶湖	唐崎沖中央	—			8月20日
K-40	880	46	—	—	—														
Pb-212	19	3.8	—	—	—														
Pb-214	8.9	5.6	—	—	—														
Tl-208	7.3	3.0	—	—	—														
Ac-228	43	15	Ac-228	25	15														
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	8月25日	晴	壤質	Bi-214	19	9.2	0.06	砂質	Bi-214	21	9.2	0.05		
									K-40	540	54			K-40	540	62			
									Pb-212	37	5.4			Pb-212	27	5.7			
									Pb-214	18	7.0			Pb-214	18	8.3			
									Tl-208	11	3.8			Tl-208	7.1	4.0			
									Ac-228	39	15			Ac-228	25	16			
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	8月24日	晴	砂質	Bi-214	23	8.3	0.06	砂質	Bi-214	13	8.3	0.04		
									K-40	680	52			K-40	650	55			
									Pb-212	39	5.2			Pb-212	30	5.4			
									Pb-214	25	7.5			Pb-214	16	7.2			
									Tl-208	13	4.0			Tl-208	9.5	3.2			
									Ac-228	79	16			Ac-228	130	17			
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	8月31日	晴	砂質	Bi-212	110	55	0.10	砂質	Bi-212	140	68	0.13		
									Bi-214	43	11			Bi-214	65	9.6			
									K-40	810	70			K-40	980	54			
									Pb-212	92	6.8			Pb-212	140	6.9			
									Pb-214	45	9.9			Pb-214	74	9.1			
									Tl-208	29	4.8			Tl-208	43	4.6			
									Ac-228	45	16			Ac-228	45	16			
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月1日	晴	壤質	Bi-214	31	9.1	0.07	壤質	Bi-214	28	10	0.07		
									K-40	640	52			K-40	710	75			
									Pb-212	45	5.7			Pb-212	57	6.6			
									Pb-214	41	7.3			Pb-214	24	8.8			
									Tl-208	14	4.2			Tl-208	15	4.7			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月2日	晴	壤質	Ac-228	36	14	0.08	壤質	Ac-228	36	16	0.07		
								Bi-214	20	8.0					Bi-214	21			9.0
								K-40	660	50					K-40	570			52
								Pb-212	36	5.8					Pb-212	36			5.5
								Pb-214	24	7.2					Pb-214	21			8.4
								Tl-208	9.8	3.9					Tl-208	13			4.0
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	8月27日	晴	壤質	Ac-228	47	18	0.07	砂質	Ac-228	36	14	0.08		
								Bi-214	24	10					Bi-214	18			8.5
								K-40	710	58					K-40	660			49
								Pb-212	47	6.0					Pb-212	31			5.2
								Pb-214	39	7.5					Pb-214	22			7.6
								Tl-208	12	4.7					Tl-208	8.7			3.9
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	8月28日	晴	砂質	Ac-228	65	15	0.11	砂質	Ac-228	81	17	0.13		
								Bi-212	72	67					Bi-212	79			63
								Bi-214	36	10					Bi-214	44			11
								K-40	950	63					K-40	860			63
								Pb-212	74	5.9					Pb-212	91			6.6
								Pb-214	41	8.1					Pb-214	45			9.2
								Tl-208	21	3.8			Tl-208	24	4.4				
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	8月26日	晴	砂質	Ac-228	30	14	0.07	砂質	Ac-228	30	15	0.06		
								Bi-214	16	9.4					Bi-214	20			8.8
								K-40	580	52					K-40	580			52
								Pb-212	34	5.3					Pb-212	31			5.2
								Pb-214	20	7.4					Pb-214	18			6.7
								Tl-208	9.6	4.2					Tl-208	8.6			3.6
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	8月25日	晴	壤質	Ac-228	39	16	0.06	壤質	Ac-228	24	18	0.06		
								Bi-214	24	9.0					Bi-214	18			10
								K-40	440	59					K-40	540			66
								Pb-212	37	5.9					Pb-212	30			6.0
								Pb-214	23	8.1					Pb-214	24			7.3
								Tl-208	9.2	4.2					Tl-208	8.7			4.1
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	8月26日	晴	壤質	Ac-228	35	15	0.06	砂質	Ac-228	27	13	0.06		
								Bi-214	22	10					Bi-214	16			7.0
								K-40	590	67					K-40	630			38
								Pb-212	37	5.9					Pb-212	31			4.6
								Pb-214	24	9.0					Pb-214	19			5.5
								Tl-208	13	3.8					Tl-208	9.4			3.3
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月2日	曇	砂質	Ac-228	38	14	0.06	砂質	Ac-228	33	14	0.06		
								Bi-214	22	9.0					Bi-214	19			8.6
								K-40	570	52					K-40	520			63
								Pb-212	34	5.4					Pb-212	38			5.1
								Pb-214	22	7.1					Pb-214	22			8.1
								Tl-208	12	4.4					Tl-208	9.7			3.5
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月1日	晴	(欠測)	—	—	—	0.07	(欠測)	—	—	—	0.07	土壌・左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				性状	右岸				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	8月18日	晴	壤質	Ac-228	40	17	0.05	壤質	Ac-228	40	18	0.06	土壌:右岸側、工事の為 270m上流側で採取
									Bi-214	27	9.4			Bi-214	28	10		
									K-40	460	68			K-40	490	63		
									Pb-212	43	6.5			Pb-212	47	6.3		
									Pb-214	29	8.7			Pb-214	29	7.8		
									Tl-208	13	4.5			Tl-208	12	4.8		
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	8月17日	晴	壤質	Ac-228	69	16	0.08	砂質	Ac-228	100	18	0.08	
									K-40	930	60			Bi-212	110	62		
									Pb-212	65	6.0			Bi-214	24	10		
									Pb-214	20	7.5			K-40	790	55		
									Tl-208	21	4.2			Pb-212	110	6.2		
									-	-	-			Pb-214	24	8.7		
									-	-	-			Tl-208	31	4.5		
									-	-	-			-	-	-		
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	8月19日	晴	砂質	Ac-228	21	14	0.05	壤質	Ac-228	25	15	0.05	
									Bi-214	14	9.0			Bi-214	15	11		
									K-40	530	53			K-40	540	73		
									Pb-212	27	5.2			Pb-212	26	6.2		
									Pb-214	17	6.2			Pb-214	14	8.3		
									Tl-208	7.8	3.0			Tl-208	8.4	4.6		
									-	-	-			-	-	-		
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月28日	曇	壤質	Ac-228	25	16	0.05	壤質	Ac-228	29	15	0.05	
									Bi-214	17	9.4			Bi-214	15	7.5		
									K-40	420	69			K-40	500	58		
									Pb-212	32	6.3			Pb-212	32	5.2		
									Pb-214	22	7.9			Pb-214	20	7.4		
									Tl-208	9.0	4.0			Tl-208	8.4	3.9		
									-	-	-			-	-	-		
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月27日	曇	壤質	Ac-228	24	13	0.05	砂質	Ac-228	35	17	0.05	
									Bi-214	15	7.8			Bi-214	20	9.3		
									K-40	300	48			K-40	370	60		
									Pb-212	24	5.1			Pb-212	37	5.7		
									Pb-214	18	5.2			Pb-214	25	7.8		
									Tl-208	7.2	3.4			Tl-208	11	4.3		
									-	-	-			-	-	-		
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	9月23日	晴	壤質	Bi-214	17	6.8	0.05	壤質	Ac-228	24	12	0.06	
									K-40	420	51			Bi-214	12	7.2		
									Pb-212	22	4.9			K-40	360	56		
									Pb-214	18	6.6			Pb-212	26	4.7		
									Tl-208	4.0	3.9			Pb-214	13	7.0		
									-	-	-			Tl-208	5.2	3.4		
									-	-	-			-	-	-		
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月25日	晴	砂質	Ac-228	45	18	0.07	壤質	Ac-228	37	19	0.06	
									Bi-214	26	11			Bi-214	23	9.8		
									K-40	730	69			K-40	560	72		
									Pb-212	51	7.0			Pb-212	39	6.3		
									Pb-214	29	9.0			Pb-214	28	8.7		
									Tl-208	14	4.5			Tl-208	10	4.9		
									-	-	-			-	-	-		
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月24日	晴	壤質	Ac-228	33	12	0.05	壤質	Ac-228	41	18	0.05	
									Bi-214	18	9.0			Bi-214	27	9.8		
									K-40	530	59			K-40	580	62		
									Pb-212	31	5.5			Pb-212	44	5.7		
									Pb-214	21	6.9			Pb-214	31	8.8		
									Tl-208	12	3.1			Tl-208	14	4.0		
									-	-	-			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			検出されたγ線核種	空間線量率 [μ Sv/h]			
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]						核種	測定値 [Bq/kg-dry]	
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月9日	曇	壤質	Ac-228	30	19	0.05	壤質	Ac-228	26	16	0.05		
									Bi-214	14	11			Bi-214	25	8.7			
									K-40	390	88			K-40	620	58			
									Pb-212	27	7.1			Pb-212	28	6.2			
									Pb-214	14	10			Pb-214	23	8.3			
									Tl-208	5.5	5.5			Tl-208	10	4.0			
									-	-	-			Cs-137	5.8	4.6			
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月11日	曇	壤質	Ac-228	29	17	0.05	壤質	Ac-228	34	17	0.06		
									Bi-214	20	8.6			Bi-214	22	8.4			
									K-40	510	57			K-40	530	71			
									Pb-212	29	5.3			Pb-212	33	6.6			
									Pb-214	24	7.3			Pb-214	19	8.6			
									Tl-208	9.8	4.2			Tl-208	11	4.1			
									-	-	-			-	-	-			
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月28日	晴	壤質	Ac-228	40	20	0.06	壤質	Ac-228	34	16	0.06		
									Bi-214	24	9.5			Bi-214	25	9.2			
									K-40	540	68			K-40	610	66			
									Pb-212	40	6.2			Pb-212	41	6.0			
									Pb-214	31	8.8			Pb-214	28	8.9			
									Tl-208	13	4.5			Tl-208	12	4.5			
									-	-	-			-	-	-			
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月29日	晴	壤質	Ac-228	49	18	0.06	壤質	Ac-228	34	15	0.06		
									Bi-214	27	11			Bi-214	21	7.9			
									K-40	650	72			K-40	470	62			
									Pb-212	47	7.5			Pb-212	31	5.5			
									Pb-214	30	9.2			Pb-214	25	7.2			
									Tl-208	11	4.8			Tl-208	11	4.1			
									-	-	-			-	-	-			
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月1日	雨	(欠測)	-	-	-	0.06	(欠測)	-	-	-	0.06	土壌:左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月30日	雨	壤質	Ac-228	42	19	0.04	壤質	Ac-228	29	20	0.04		
									Bi-214	26	11			K-40	380	70			
									K-40	580	69			Pb-212	33	7.0			
									Pb-212	52	7.1			Pb-214	33	8.7			
									Pb-214	24	10			Tl-208	13	5.2			
									Tl-208	16	5.3			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月16日	晴	壤質	Ac-228	62	16	0.05	壤質	Ac-228	39	14	0.05	土壌:左岸側、障害物があった為55m下流側で採取	
									Bi-214	29	10			Bi-214	18	9.0			
									K-40	760	67			K-40	450	55			
									Pb-212	68	6.4			Pb-212	34	4.8			
									Pb-214	33	9.5			Pb-214	23	8.0			
									Tl-208	23	4.1			Tl-208	9.5	3.8			
									-	-	-			-	-	-			
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月14日	晴	壤質	Ac-228	49	15	0.05	壤質	Ac-228	27	17	0.05		
									Bi-214	42	9.9			Bi-214	20	9.6			
									K-40	510	56			K-40	560	62			
									Pb-212	44	6.3			Pb-212	33	5.7			
									Pb-214	41	7.6			Pb-214	26	7.3			
									Tl-208	15	4.6			Tl-208	9.4	3.6			
									-	-	-			-	-	-			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

地下水測定結果一覧（水質）

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
1	北海道	中央区北3条西	札幌市	70.0	深井戸	8月20日	>100	31.5	<1	<1	K-40	0.12	0.023	0.079	0.025	0.06	
2	北海道	北生振	石狩市	30.00	浅井戸	8月21日	>100	52.5	55	48	K-40	0.18	0.038	0.11	0.027	0.05	
3	青森県	新町	青森市	600	不明	8月19日	>100	18.5	<1	<1	K-40	0.033	0.027	0.043	0.025	0.06	
4	青森県	三厩増川	外ヶ浜町	不明	不明	8月25日	>100	10.0	<1	<1	－	－	－	不検出	0.024	0.05	
5	岩手県	本宮	盛岡市	不明	浅井戸	8月21日	>100	26.4	<1	<1	K-40	0.058	0.020	0.035	0.024	0.05	
6	岩手県	長内町	久慈市	20	浅井戸	8月19日	>100	15.8	<1	<1	K-40	0.038	0.022	0.029	0.023	0.08	
7	宮城県	青葉区本町	仙台市	250	深井戸	8月25日	>100	41.9	<1	<1	K-40	0.089	0.029	0.080	0.027	0.06	
8	宮城県	古川大崎	大崎市	150	不明	8月24日	>100	9.6	<1	<1	K-40	0.036	0.035	不検出	0.024	0.05	
9	秋田県	新谷地	大仙市	20～25	浅井戸	9月9日	>100	17.5	<1	<1	K-40	0.034	0.022	0.042	0.023	0.03	
10	秋田県	昭和大久保	潟上市	15	浅井戸	9月9日	>100	24.5	<1	<1	K-40	0.074	0.017	0.083	0.024	0.04	
11	山形県	旅籠町	山形市	150	深井戸	8月26日	>100	19.7	<1	<1	K-40	0.028	0.020	0.031	0.024	0.08	
12	山形県	宝田	鶴岡市	195	深井戸	8月27日	>100	36.2	3	<1	K-40	0.049	0.022	0.045	0.025	0.07	
13	福島県	朝日	郡山市	60	不明	8月24日	70	22.3	22	32	K-40	0.094	0.036	0.064	0.026	0.22	
14	福島県	板庭	塙町	40	深井戸	8月26日	>100	27.8	<1	<1	K-40	0.10	0.023	0.10	0.025	0.06	
15	茨城県	研究学園	つくば市	120	深井戸	8月20日	>100	14.7	<1	<1	K-40	0.11	0.023	0.089	0.024	0.07	
16	茨城県	駒羽根	古河市	17	深井戸	8月21日	>100	30.7	11	24	K-40	0.099	0.039	0.084	0.025	0.05	
17	茨城県	坂手町	常総市	不明	深井戸	8月28日	>100	25.5	2	1	K-40	0.24	0.027	0.21	0.026	0.06	
18	栃木県	町田	下野市	130	深井戸	8月18日	>100	29.5	<1	<1	K-40	0.080	0.033	0.051	0.026	0.05	
19	栃木県	小俣南町	足利市	40	深井戸	8月19日	>100	16.3	<1	<1	K-40	0.045	0.019	0.030	0.025	0.07	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
20	栃木県	八ツ木	芳賀町	6.65	浅井戸	8月17日	>100	15.9	<1	<1	K-40	0.064	0.024	0.065	0.024	0.05	
21	群馬県	敷島町	前橋市	120	深井戸	8月20日	>100	27.1	<1	<1	K-40	0.082	0.026	0.071	0.025	0.04	
22	群馬県	城町	館林市	180	深井戸	8月21日	>100	18.1	<1	<1	K-40	0.078	0.036	0.093	0.024	0.04	
23	群馬県	田篠	富岡市	12.25	浅井戸	8月20日	>100	34.7	<1	<1	K-40	0.10	0.022	0.11	0.026	0.05	
24	埼玉県	見沼区御蔵	さいたま市	300	深井戸	8月27日	>100	16.0	<1	<1	K-40	0.077	0.022	0.065	0.025	0.05	
25	埼玉県	八ツ口	熊谷市	250	深井戸	8月28日	>100	27.8	<1	<1	K-40	0.066	0.023	0.074	0.025	0.06	
26	埼玉県	南田島	川越市	180	深井戸	8月27日	>100	22.2	<1	<1	K-40	0.027	0.021	0.030	0.025	0.06	
27	千葉県	船戸	柏市	150	不明	8月24日	>100	19.5	<1	<1	K-40	0.093	0.027	0.056	0.026	0.10	
28	千葉県	佐原イ	香取市	35.3	浅井戸	8月26日	>100	29.5	2	<1	K-40	0.37	0.017	0.31	0.025	0.08	
29	千葉県	口	旭市	28.0	不明	8月25日	>100	28.1	<1	<1	K-40	0.30	0.018	0.24	0.025	0.07	
30	東京都	梶野町	小金井市	80	不明	8月18日	>100	19.3	<1	<1	－	－	－	0.029	0.024	0.03	
31	東京都	仲原	東大和市	35	浅井戸	8月18日	>100	28.1	4	1	－	－	－	0.030	0.025	0.05	
32	神奈川県	今泉	秦野市	22.7	深井戸	8月25日	>100	20.1	<1	<1	－	－	－	不検出	0.025	0.04	
33	神奈川県	蓮正寺	小田原市	80	深井戸	8月24日	>100	19.6	<1	<1	K-40	0.037	0.020	0.024	0.024	0.03	
34	新潟県	中央区長潟	新潟市	6	浅井戸	8月27日	>100	75.6	<1	<1	K-40	0.42	0.027	0.32	0.029	0.07	
35	新潟県	宮	南魚沼市	60	不明	8月26日	>100	7.5	<1	<1	K-40	0.020	0.014	0.033	0.024	0.06	
36	新潟県	港町	上越市	7	不明	8月26日	>100	41.3	67	150	K-40	0.17	0.028	0.14	0.027	0.05	
37	富山県	舟橋北町	富山市	80	不明	8月20日	>100	24.0	<1	<1	K-40	0.060	0.019	0.060	0.024	0.08	
38	富山県	新宿	魚津市	151	深井戸	8月19日	>100	12.2	<1	<1	K-40	0.022	0.017	不検出	0.024	0.09	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
39	石川県	倉光	白山市	120	深井戸	9月8日	>100	30.2	<1	<1	K-40	0.028	0.026	0.039	0.025	0.05	
40	石川県	津向町浜高	七尾市	39.5	不明	8月21日	>100	51.3	<1	<1	K-40	0.24	0.024	0.22	0.027	0.05	
41	福井県	大手	福井市	120	深井戸	8月25日	>100	33.9	<1	<1	K-40	0.046	0.022	0.041	0.026	0.08	
42	福井県	坂井町蛸	坂井市	100	深井戸	8月26日	>100	29.1	<1	<1	K-40	0.054	0.024	0.036	0.024	0.07	
43	山梨県	西条	昭和町	92	深井戸	8月18日	>100	17.3	<1	<1	K-40	0.067	0.019	0.093	0.024	0.05	
44	山梨県	明野町浅尾	北杜市	200	深井戸	8月17日	>100	5.9	<1	<1	K-40	0.046	0.024	0.032	0.024	0.05	
45	長野県	鶴賀緑町	長野市	110	深井戸	9月11日	>100	46.4	<1	<1	K-40	0.14	0.027	0.11	0.026	0.04	
46	長野県	鞍掛	東御市	133	深井戸	9月15日	>100	23.4	<1	<1	K-40	0.082	0.022	0.073	0.025	0.04	
47	長野県	福島	木曽町	36	深井戸	9月16日	>100	13.2	<1	<1	K-40	0.056	0.020	0.049	0.024	0.09	
48	岐阜県	加納清水町	岐阜市	20.15	浅井戸	9月14日	>100	10.0	<1	<1	K-40	0.047	0.014	0.046	0.023	0.06	
49	岐阜県	前畑町	多治見市	9.90	浅井戸	9月15日	>100	32.6	2	2	K-40	0.11	0.018	0.13	0.024	0.08	
50	岐阜県	上ミ野	揖斐川町	30	深井戸	9月14日	>100	9.6	<1	<1	K-40	0.015	0.013	不検出	0.023	0.07	
51	静岡県	原	沼津市	200	深井戸	9月2日	>100	9.4	<1	<1	K-40	0.042	0.021	0.025	0.024	0.04	
52	静岡県	国久保	富士市	46.0	不明	9月2日	>100	16.1	<1	<1	K-40	0.069	0.019	0.077	0.024	0.05	
53	静岡県	原	富士宮市	252	不明	9月2日	>100	5.5	<1	<1	-	-	-	不検出	0.023	0.04	
54	愛知県	昭和区川原通	名古屋市	55	深井戸	9月4日	>100	7.1	<1	<1	K-40	0.15	0.025	0.11	0.024	0.07	
55	愛知県	中島町中上野	岡崎市	不明	深井戸	9月9日	>100	28.9	30	21	K-40	0.22	0.022	0.19	0.025	0.06	
56	愛知県	中一色町北山	津島市	245.0	深井戸	9月11日	>100	20.3	<1	<1	K-40	0.037	0.020	0.030	0.024	0.10	
57	三重県	稲生町	鈴鹿市	200	深井戸	8月26日	>100	13.3	3	3	Ac-228	0.0067	0.0053	0.13	0.026	0.07	
											K-40	0.14	0.027				

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
58	三重県	太岡寺町	亀山市	11.8	浅井戸	8月27日	>100	16.1	1	<1	K-40	0.064	0.015	0.093	0.023	0.08	
59	三重県	城山	津市	195	深井戸	8月27日	>100	21.5	1	<1	K-40	0.020	0.020	0.033	0.024	0.07	
60	滋賀県	三宅町	守山市	20～30	深井戸	8月19日	>100	22.3	<1	<1	K-40	0.050	0.024	0.059	0.025	0.08	
61	滋賀県	御陵町	大津市	不明	不明	8月18日	>100	13.0	1	2	K-40	0.033	0.020	0.029	0.023	0.08	
62	滋賀県	信楽町長野	甲賀市	5	浅井戸	8月19日	>100	14.9	16	12	Ac-228	0.013	0.0048	0.11	0.024	0.11	
											K-40	0.12	0.020				
											Pb-212	0.0075	0.0019				
											Tl-208	0.0020	0.0012				
63	京都府	中京区虎石町	京都市	80	深井戸	8月21日	>100	12.4	<1	<1	K-40	0.050	0.016	0.053	0.024	0.09	
64	京都府	八幡科手	八幡市	28.6	浅井戸	8月21日	>100	11.8	6	9	K-40	0.096	0.017	0.081	0.023	0.08	
65	大阪府	堺区大仙中町	堺市	181	深井戸	9月2日	>100	35.7	<1	<1	Ac-228	0.0084	0.0066	0.39	0.026	0.06	
											K-40	0.44	0.029				
66	大阪府	番田	高槻市	100	深井戸	8月31日	>100	50.3	5	7	K-40	0.23	0.023	0.22	0.027	0.09	
67	兵庫県	口酒井	伊丹市	29.5	浅井戸	8月28日	>100	35.2	7	10	K-40	0.16	0.022	0.12	0.027	0.07	
68	兵庫県	幸町	豊岡市	44	深井戸	8月26日	28	50.5	35	16	K-40	0.44	0.030	0.39	0.027	0.07	
69	兵庫県	揖保町真砂	たつの市	8	不明	8月27日	>100	18.5	<1	<1	K-40	0.074	0.018	0.046	0.023	0.08	
70	奈良県	左京	奈良市	82.50	深井戸	8月26日	>100	20.5	<1	<1	Ac-228	0.0096	0.0056	0.087	0.026	0.06	
											K-40	0.11	0.028				
71	奈良県	本庄町	大和郡山市	183	不明	8月27日	18	23.4	6	14	Bi-214	0.0045	0.0038	0.079	0.025	0.07	
											K-40	0.099	0.026				
											Pb-214	0.0045	0.0031				
72	和歌山県	高野	紀の川市	不明	不明	9月3日	>100	18.3	<1	1	K-40	0.021	0.020	不検出	0.024	0.04	
73	和歌山県	菰	御坊市	5.5	浅井戸	9月2日	>100	20.1	3	1	K-40	0.15	0.019	0.17	0.025	0.08	
74	鳥取県	天神町	鳥取市	不明	不明	9月8日	>100	41.7	<1	<1	K-40	0.081	0.023	0.061	0.026	0.08	
75	鳥取県	八屋	倉吉市	10.0	浅井戸	9月9日	>100	11.3	<1	<1	K-40	0.042	0.022	0.061	0.023	0.10	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
76	島根県	西川津町	松江市	100	深井戸	9月9日	>100	53.2	<1	<1	K-40	0.092	0.032	0.072	0.027	0.08	
77	島根県	姫原	出雲市	30	不明	9月10日	>100	156	3	8	Ac-228	0.037	0.0076	0.24	0.037	0.07	
											Bi-214	0.022	0.0044				
											K-40	0.29	0.028				
											Pb-214	0.021	0.0039				
78	岡山県	福井	倉敷市	13.1	浅井戸	9月4日	>100	61.6	<1	<1	K-40	0.17	0.023	0.14	0.028	0.08	
79	岡山県	坂根	備前市	15.0	浅井戸	9月3日	>100	15.6	<1	<1	K-40	0.059	0.016	0.050	0.025	0.09	
80	広島県	安芸区上瀬野町	広島市	30	深井戸	8月31日	>100	6.6	<1	<1	K-40	0.023	0.018	0.068	0.025	0.12	
81	広島県	芦田町	福山市	18.2	深井戸	9月4日	>100	11.8	<1	<1	K-40	0.072	0.017	0.068	0.023	0.08	
82	山口県	大内御堀	山口市	20	不明	9月2日	>100	14.8	<1	<1	K-40	0.053	0.016	0.055	0.024	0.12	
83	山口県	国衙	防府市	30.0	深井戸	9月1日	>100	26.3	8	17	K-40	0.063	0.024	0.052	0.028	0.10	
84	徳島県	不動本町	徳島市	25.7	深井戸	8月19日	>100	14.8	<1	<1	K-40	0.032	0.016	0.029	0.023	0.09	
85	徳島県	田浦町	小松島市	35.0	深井戸	8月18日	>100	10.9	<1	<1	K-40	0.026	0.014	0.032	0.023	0.06	同一敷地内の別の井戸にて採水
86	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	8月20日	>100	43.5	<1	<1	K-40	0.20	0.024	0.17	0.027	0.07	同一水源の別の箇所にて採水
87	香川県	土器町東	丸亀市	50	深井戸	8月17日	>100	18.4	11	20	K-40	0.070	0.020	0.071	0.025	0.07	同一水源の別の箇所にて採水
											Pb-214	0.0024	0.0024				
88	愛媛県	平井町	松山市	50	深井戸	8月24日	68	40.2	4	5	K-40	0.043	0.018	0.050	0.026	0.09	
89	愛媛県	田窪	東温市	不明	浅井戸	8月24日	>100	23.9	<1	<1	K-40	0.065	0.016	0.050	0.025	0.10	
90	愛媛県	高尾田	砥部町	7.6	浅井戸	8月25日	>100	18.3	<1	<1	K-40	0.083	0.016	0.070	0.023	0.10	
91	高知県	介良甲	高知市	8	浅井戸	8月28日	>100	14.0	<1	<1	K-40	0.041	0.015	0.048	0.023	0.05	
92	高知県	廿枝	南国市	不明	深井戸	8月28日	>100	14.5	<1	<1	K-40	0.028	0.014	0.039	0.025	0.05	同一水源の別の箇所にて採水
93	福岡県	田主丸町秋成	久留米市	30.00	浅井戸	8月21日	>100	23.3	<1	<1	K-40	0.15	0.027	0.12	0.025	0.05	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
94	福岡県	植木	直方市	29.00	深井戸	8月18日	>100	133	4	5	K-40	0.58	0.031	0.52	0.035	0.06	
95	佐賀県	大和町尼寺	佐賀市	100.00	深井戸	8月20日	>100	16.5	<1	<1	K-40	0.033	0.023	不検出	0.026	0.05	
96	佐賀県	多良	太良町	86	深井戸	8月26日	>100	13.9	<1	<1	K-40	0.10	0.025	0.081	0.024	0.07	
97	長崎県	栄田町	諫早市	132	深井戸	8月27日	>100	21.5	<1	<1	K-40	0.14	0.025	0.11	0.024	0.07	
98	長崎県	森園町	大村市	148	深井戸	8月26日	>100	61.0	<1	<1	K-40	0.17	0.028	0.14	0.028	0.06	
99	熊本県	中央区水前寺	熊本市	55.5	深井戸	8月24日	>100	24.1	<1	<1	K-40	0.17	0.023	0.12	0.025	0.05	
100	熊本県	増永	荒尾市	70	深井戸	8月25日	>100	29.1	<1	<1	K-40	0.073	0.032	0.026	0.026	0.05	
101	熊本県	古城	水俣市	11	浅井戸	9月18日	>100	14.8	<1	<1	K-40	0.061	0.022	0.040	0.023	0.07	
102	大分県	上岡	佐伯市	40	深井戸	9月8日	>100	13.5	<1	<1	K-40	0.055	0.018	0.032	0.024	0.05	水源停止のため 地点変更
103	大分県	末広	臼杵市	10	浅井戸	9月8日	>100	17.2	<1	<1	K-40	0.047	0.018	0.035	0.024	0.04	
104	宮崎県	南横市町	都城市	130	深井戸	9月3日	>100	12.4	<1	<1	－	－	－	不検出	0.025	0.06	
105	宮崎県	南西方	小林市	不明	不明	9月3日	>100	19.5	<1	<1	K-40	0.099	0.025	0.080	0.025	0.05	
106	宮崎県	岡富	西都市	不明	浅井戸	9月3日	>100	12.6	<1	<1	K-40	0.051	0.016	不検出	0.023	0.07	
107	鹿児島県	玉里町	鹿児島市	70	深井戸	9月1日	>100	21.3	<1	<1	K-40	0.16	0.027	0.12	0.027	0.06	
108	鹿児島県	末吉町南之郷	曽於市	100	深井戸	9月2日	>100	16.5	<1	<1	K-40	0.16	0.025	0.14	0.024	0.07	
109	沖縄県	平良東仲宗根添	宮古島市	不明	不明	9月15日	>100	68.2	<1	<1	K-40	0.039	0.015	0.047	0.028	0.05	
110	沖縄県	大浜	石垣市	40	深井戸	9月14日	>100	76.9	<1	<1	K-40	0.098	0.019	0.10	0.031	0.05	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。