

全国で実施する放射性物質のモニタリング（令和３年度）

調査結果一覧（確定値）

目 次

公共用水域測定結果一覧（水質）	1
公共用水域測定結果一覧（底質）	10
公共用水域測定結果一覧（周辺環境）	23
地下水測定結果一覧（水質）	38

公共用水域測定結果一覧（水質）

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	8月20日	晴	1.8	0.1	>100	－	7.9	3	1	K-40	0.047	0.019	0.047	0.023	
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	8月24日	晴	1.8	0.1	>100	－	20.9	2	<1	K-40	0.12	0.022	0.15	0.024	
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	8月18日	曇	0.6	0.1	>100	－	7.9	<1	<1	K-40	0.038	0.014	0.036	0.024	
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月19日	曇	0.8	0.1	95	－	13.2	6	2	K-40	0.096	0.026	0.057	0.024	
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	8月30日	晴	1.4	0.1	51	－	16.5	20	5	K-40	0.062	0.020	0.063	0.024	
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	8月31日	晴	1.0	0.1	>100	－	7.2	<1	<1	K-40	0.061	0.016	0.053	0.024	
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	8月24日	曇	1.3	0.1	50	－	14.4	11	2	K-40	0.042	0.016	0.030	0.024	
8	北海道	河川	松倉川	三森橋 (寅沢川合流前)	函館市	9月2日	晴	0.4	0.1	>100	－	6.9	2	1	K-40	0.034	0.018	不検出	0.023	
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	9月3日	晴	0.4	0.1	>100	－	8.7	5	4	K-40	0.042	0.018	0.050	0.024	
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月18日	曇	3.0	0.1	77	－	20.4	7	4	K-40	0.095	0.023	0.063	0.024	
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	9月6日	曇	1.5	0.1	>100	－	14.0	5	1	K-40	0.064	0.019	0.059	0.024	
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	9月3日	晴	1.2	0.1	>100	－	10.8	2	2	K-40	0.044	0.018	不検出	0.024	
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	8月30日	曇	1.5	0.1	>100	－	318	2	2	K-40	0.73	0.068	0.56	0.14	
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月20日	晴	3.7	0.1	52	－	10.7	9	5	K-40	0.054	0.020	0.058	0.023	
															Cs-137	0.0015	0.00097			
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	9月1日	雨	1.2	0.1	53	－	16.7	8	5	K-40	0.067	0.023	0.068	0.025	
															Cs-137	0.0071	0.0011			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月23日	晴	1.0	0.1	51	－	366	11	6	K-40	0.83	0.067	0.69	0.14	
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	9月30日	曇	4.5	0.1	>100	－	19.9	2	2	K-40	0.055	0.024	0.044	0.024	
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月17日	曇	1.7	0.1	>100	－	13.5	2	1	K-40	0.045	0.016	0.043	0.023	
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月1日	曇	3.5	0.1	43	－	11.9	10	6	K-40	0.052	0.017	0.061	0.023	
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	9月2日	晴	1.0	0.1	>100	－	11.0	4	2	K-40	0.036	0.016	0.044	0.024	
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月14日	晴	1.0	0.1	97	－	7.5	4	4	K-40	0.044	0.014	0.048	0.023	
															Cs-137	0.0021	0.00094			
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	10月6日	曇	2.1	0.1	73	－	16.9	9	4	K-40	0.11	0.020	0.082	0.024	
															Cs-137	0.0091	0.0011			
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月21日	晴	0.8	0.1	>100	－	9.4	4	2	K-40	0.042	0.019	0.059	0.023	
															Cs-137	0.0011	0.00096			
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心 (表層)	美浦村	9月17日	曇	6.2	0.1	38	0.90	27.0	8	8	K-40	0.16	0.018	0.13	0.025	
									Cs-137	0.017					0.0010					
			湖心 (底層)	5.2					28	26.9		16	11	K-40	0.17	0.019	0.13	0.025		
				Cs-137					0.020					0.0012						
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月26日	晴	2.4	0.1	49	－	16.9	17	9	K-40	0.10	0.022	0.10	0.024	
															Cs-137	0.0041	0.0012			
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月14日	晴	0.8	0.1	>100	－	15.6	1	<1	K-40	0.067	0.018	0.060	0.024	
															Cs-137	0.0025	0.0011			
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月14日	晴	2.0	0.1	>100	－	10.4	1	<1	K-40	0.049	0.018	0.037	0.024	
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	9月24日	晴	0.6	0.1	>100	－	21.1	5	3	K-40	0.090	0.023	0.084	0.024	
															Cs-137	0.0024	0.0014			
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	9月24日	晴	3.7	0.1	>100	－	13.6	2	2	K-40	0.038	0.019	0.044	0.023	
															Cs-137	0.0013	0.0011			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	9月13日	晴	1.0	0.1	>100	－	16.5	5	4	K-40	0.047	0.017	0.040	0.025	
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 ／志木市	8月30日	晴	3.7	0.1	71	－	20.7	6	4	K-40	0.090	0.018	0.069	0.025	
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) ／三郷市	9月13日	晴	0.8	0.1	86	－	17.6	10	8	K-40	0.071	0.026	0.088	0.024	
															Cs-137	0.0017	0.0013			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	11月5日	晴	4.8	0.1	45	－	44.2	7	18	K-40	0.15	0.025	0.13	0.025	
															Cs-137	0.0039	0.0013			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	8月19日	晴	2.5	0.1	50	－	402	12	5	K-40	0.95	0.066	0.71	0.074	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下 (表層)	佐倉市	9月14日	曇	1.7	0.1	23	0.50	31.1	20	14	K-40	0.10	0.019	0.12	0.026	
				Cs-137					0.016	0.0012										
				上水道取水口下 (底層)					0.7	20		31.2	23	16	K-40	0.097	0.022	0.10	0.026	
				Cs-137					0.018	0.0011										
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月21日	晴	0.8	0.1	>100	－	19.6	7	4	K-40	0.067	0.025	0.092	0.025	
															Cs-137	0.0027	0.0013			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	9月1日	雨	1.2	0.1	>100	－	10.1	2	2	Be-7	0.021	0.013	0.038	0.024	
															K-40	0.028	0.014			
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 ／中央区	9月6日	曇	2.2	0.1	62	－	526	10	6	K-40	1.1	0.066	1.1	0.26	
															Cs-137	0.0035	0.0032			
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 ／江東区	9月21日	晴	0.8	0.1	40	－	702	6	12	K-40	1.5	0.067	1.4	0.27	
															Cs-137	0.0041	0.0032			
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月25日	曇	4.7	0.1	>100	－	718	2	2	K-40	1.4	0.066	1.2	0.27	
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	9月22日	晴	3.5	0.1	>100	－	625	<1	1	K-40	0.71	0.069	0.86	0.27	
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月22日	晴	0.6	0.1	89	－	15.4	4	1	K-40	0.058	0.022	0.031	0.024	
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	9月17日	曇	4.7	0.1	40	－	13.2	17	9	K-40	0.070	0.019	0.055	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	9月16日	晴	2.6	0.1	>100	－	8.2	<1	1	K-40	0.047	0.016	0.041	0.024	
															Cs-137	0.0013	0.0010			
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	9月15日	晴	5.7	0.1	>100	－	92.0	1	2	K-40	0.21	0.022	0.14	0.029	
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月14日	曇	1.0	0.1	>100	－	8.0	4	3	K-40	0.024	0.014	不検出	0.023	
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月13日	曇	2.2	0.1	50	－	9.3	6	8	K-40	0.036	0.015	0.047	0.023	
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	9月7日	晴	1.0	0.1	>100	－	56.8	3	3	K-40	0.12	0.022	0.12	0.026	
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	9月6日	晴	1.2	0.1	>100	－	10.8	1	1	K-40	0.024	0.014	0.025	0.024	
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月27日	晴	2.0	0.1	>100	－	12.4	2	2	K-40	0.034	0.022	不検出	0.024	
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	10月22日	曇	0.5	0.1	>100	－	20.0	<1	<1	K-40	0.071	0.021	0.062	0.023	
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	10月20日	雨	1.0	0.1	95	－	19.3	11	4	K-40	0.074	0.021	0.058	0.025	
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	10月15日	晴	2.3	0.1	>100	－	14.0	2	<1	K-40	0.051	0.020	0.034	0.024	
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	10月28日	晴	1.0	0.1	80	－	14.4	8	5	K-40	0.078	0.019	0.067	0.023	
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月28日	晴	4.1	0.1	>100	－	5.9	3	2	K-40	0.031	0.014	0.042	0.022	
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月28日	晴	6.4	0.1	>100	－	9.0	1	<1	K-40	0.052	0.015	不検出	0.024	
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月16日	晴	1.2	0.1	>100	－	13.9	2	1	K-40	0.043	0.026	0.043	0.023	
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月13日	晴	0.2	0.1	54	－	11.8	3	7	K-40	0.033	0.014	0.033	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月30日	曇	1.5	0.1	>100	－	10.5	3	6	K-40	0.064	0.015	0.069	0.024	
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月21日	晴	1.2	0.1	>100	－	31.5	3	2	K-40	0.14	0.021	0.13	0.025	
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市 /豊田市	9月22日	曇	1.6	0.1	>100	－	6.0	8	3	K-40	0.035	0.018	0.037	0.022	
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	8月27日	晴	0.8	0.1	>100	－	7.8	1	<1	K-40	0.031	0.016	0.028	0.023	
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	8月31日	晴	0.5	0.1	>100	－	16.5	2	1	K-40	0.11	0.016	0.11	0.024	
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月27日	晴	0.6	0.1	>100	－	7.6	<1	<1	K-40	0.036	0.014	不検出	0.023	
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	9月29日	晴	1.5	0.1	>100	－	6.1	1	<1	K-40	0.015	0.013	0.028	0.022	
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央 (表層)	－	9月3日	曇	4.2	0.1	>100	3.0	11.2	2	2	K-40	0.047	0.012	0.036	0.023	
				唐崎沖中央 (底層)					3.2	>100		11.3	2	2	K-40	0.047	0.011	0.039	0.023	
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	9月10日	晴	2.7	0.1	>100	－	13.0	2	<1	K-40	0.037	0.016	0.036	0.024	
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	9月2日	曇	1.8	0.1	>100	－	17.4	6	2	K-40	0.095	0.015	0.066	0.024	
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	8月31日	晴	0.4	0.1	>100	－	14.3	1	<1	K-40	0.050	0.016	0.055	0.023	
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	8月30日	晴	5.7	0.1	>100	－	12.2	3	2	K-40	0.051	0.015	0.086	0.024	
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月1日	晴	0.3	0.1	>100	－	21.8	1	<1	K-40	0.044	0.021	0.074	0.024	
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	9月15日	曇	1.5	0.1	>100	－	15.2	5	3	K-40	0.10	0.016	0.035	0.025	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	9月13日	曇	0.4	0.1	>100	－	17.8	<1	2	K-40	0.10	0.017	0.083	0.025	
															Pb-214	0.0030	0.0021			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月14日	曇	0.4	0.1	>100	－	11.0	1	1	K-40	0.031	0.016	0.044	0.024	
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	9月13日	曇	1.2	0.1	76	－	19.7	6	3	K-40	0.12	0.019	0.089	0.024	
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	9月1日	晴	1.6	0.1	>100	－	10.1	<1	<1	K-40	0.030	0.014	0.032	0.024	
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	8月25日	曇	2.3	0.1	>100	－	11.5	2	3	K-40	0.042	0.019	0.024	0.023	
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月6日	曇	0.5	0.1	100	－	495	6	3	K-40	0.94	0.068	0.87	0.27	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	9月7日	曇	2.2	0.1	>100	－	8.8	2	1	K-40	0.029	0.014	0.033	0.024	
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	10月8日	晴	0.8	0.1	>100	－	9.2	2	1	K-40	0.036	0.018	0.037	0.023	水質：河川工事の影響で濁りがあり、約9km上流側で採水
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	10月7日	晴	3.9	0.1	>100	－	8.9	1	1	K-40	0.035	0.017	0.024	0.023	
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	9月2日	曇	0.9	0.1	>100	－	8.7	3	3	K-40	0.034	0.018	0.051	0.024	
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	9月24日	晴	3.3	0.1	>100	－	12.3	3	1	K-40	0.044	0.015	0.025	0.023	
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月13日	曇	1.3	0.1	>100	－	6.4	2	<1	K-40	0.026	0.017	0.024	0.022	
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	9月10日	晴	1.2	0.1	95	－	10.5	5	2	K-40	0.052	0.020	0.054	0.024	
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	9月15日	曇	5.7	0.1	>100	－	6.6	4	3	K-40	0.031	0.018	0.026	0.023	
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月14日	雨	3.1	0.1	>100	－	14.4	1	2	K-40	0.030	0.016	0.026	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	9月27日	晴	3.6	0.1	>100	－	8.8	<1	1	－	－	－	0.025	0.024	
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	10月13日	晴	0.8	0.1	>100	－	9.6	<1	<1	－	－	－	不検出	0.023	
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月24日	曇	0.7	0.1	>100	－	12.4	1	<1	K-40	0.061	0.020	0.076	0.023	
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月31日	晴	0.5	0.1	>100	－	19.2	3	1	K-40	0.070	0.017	0.077	0.025	
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	8月30日	晴	0.8	0.1	>100	－	11.0	2	2	K-40	0.037	0.018	不検出	0.023	
93	高知県	河川	鏡川	廓中堰	高知市	9月28日	曇	2.3	0.1	>100	－	8.4	<1	<1	K-40	0.021	0.013	0.028	0.023	
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	10月14日	晴	0.8	0.1	>100	－	8.7	<1	<1	K-40	0.021	0.016	不検出	0.024	
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	9月21日	晴	1.3	0.1	>100	－	25.8	3	2	K-40	0.071	0.021	0.052	0.025	
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	9月30日	曇	0.9	0.1	>100	－	15.3	<1	2	K-40	0.039	0.018	0.023	0.023	
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	9月24日	晴	3.2	0.1	75	－	14.5	6	3	K-40	0.081	0.025	0.083	0.025	
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月29日	晴	3.1	0.1	65	－	7.5	9	9	K-40	0.034	0.017	不検出	0.023	
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月30日	曇	1.0	0.1	>100	－	10.7	1	1	K-40	0.050	0.023	0.058	0.023	
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	8月31日	晴	0.5	0.1	>100	－	17.3	2	1	K-40	0.036	0.019	0.049	0.023	
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	9月29日	晴	7.0	0.1	>100	－	16.5	3	4	K-40	0.11	0.026	0.098	0.025	
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	9月28日	曇	1.5	0.1	57	－	13.2	10	8	K-40	0.071	0.019	0.043	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月8日	曇	1.5	0.1	>100	－	19.3	2	2	K-40	0.095	0.026	0.10	0.024	
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月7日	曇	1.1	0.1	>100	－	14.1	2	2	K-40	0.11	0.022	0.094	0.025	
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月9日	晴	0.8	0.1	>100	－	10.3	6	<1	K-40	0.054	0.025	0.040	0.023	
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月10日	晴	2.0	0.1	>100	－	14.9	4	2	K-40	0.10	0.022	0.10	0.024	
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月1日	晴	0.7	0.1	>100	－	15.2	2	<1	K-40	0.11	0.027	0.092	0.025	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月2日	曇	0.6	0.1	>100	－	14.7	2	4	K-40	0.14	0.025	0.12	0.023	
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月16日	曇	0.4	0.1	>100	－	17.4	<1	<1	K-40	0.023	0.020	0.025	0.023	
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月14日	曇	0.4	0.1	40	－	18.9	8	6	K-40	0.060	0.017	0.068	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

公共用水域測定結果一覧（底質）

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水 取水口	旭川市	8月20日	晴	1.8	10	77.0	砂	Ac-228	19	4.9	580	15	
												Bi-212	20	17			
												Bi-214	17	2.9			
												K-40	450	13			
												Pb-212	23	2.5			
												Pb-214	18	2.7			
												Tl-208	7.4	1.4			
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄 水場取水口	札幌市	8月24日	晴	1.8	10	77.4	砂・礫	Ac-228	18	4.9	480	16	
												Bi-214	14	2.7			
												K-40	390	14			
												Pb-212	18	2.2			
												Pb-214	17	2.3			
												Tl-208	5.4	1.3			
												Ac-228	26	5.5			
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市 上水東山浄水取水 口)	士別市	8月18日	曇	0.6	10	79.4	シルト ・砂	Bi-212	34	22	660	18	
												Bi-214	18	2.6			
												K-40	580	15			
												Pb-212	29	2.7			
												Pb-214	20	3.0			
												Tl-208	11	1.5			
												Ac-228	22	5.2			
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月19日	曇	0.8	10	57.8	シルト ・砂	Bi-212	24	22	510	15	
												Bi-214	14	2.9			
												K-40	430	16			
												Pb-212	19	2.6			
												Pb-214	18	2.9			
												Tl-208	6.1	1.6			
												Bi-214	7.3	3.4			
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水爱国浄 水場取水口	釧路市	8月30日	晴	1.4	10	45.4	シルト ・砂	K-40	190	20	260	14	
												Pb-212	9.2	2.3			
												Pb-214	8.2	2.8			
												Tl-208	2.8	1.4			
												Cs-137	3.8	1.5			
												Ac-228	16	6.1			
												Bi-214	14	3.4			
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	8月31日	晴	1.0	10	70.4	砂	K-40	400	14	470	16	
												Pb-212	19	2.6			
												Pb-214	15	3.4			
												Tl-208	5.2	1.6			
												Ac-228	15	4.5			
												Bi-214	10	2.7			
												K-40	370	12			
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	8月24日	曇	1.3	10	78.6	砂・礫	Pb-212	14	2.2	430	15	
												Pb-214	12	2.4			
												Tl-208	4.7	1.2			
												Ac-228	12	5.9			
												Bi-214	10	2.9			
												K-40	290	16			
												Pb-212	12	2.5			
8	北海道	河川	松倉川	三森橋 (黄沢川合流前)	函館市	9月2日	晴	0.4	10	78.0	砂	Pb-214	9.9	2.9	400	16	
												Tl-208	4.2	1.4			
												Cs-137	1.6	1.5			
												Ac-228	24	6.9			
												Bi-214	17	4.0			
												K-40	490	16			
												Pb-212	26	3.4			
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡 水取水口	せたな町	9月3日	晴	0.4	10	76.2	砂・礫	Pb-214	19	4.2	650	17	
												Tl-208	7.5	2.0			
												Ac-228	14	5.6			
												Bi-214	13	3.2			
												K-40	390	19			
												Pb-212	17	2.7			
												Pb-214	16	3.1			
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月18日	曇	3.0	10	48.7	シルト ・砂	Tl-208	5.3	1.5	450	17	
												Cs-137	2.9	1.6			
												Ac-228	14	5.6			
												Bi-214	13	3.2			
												K-40	390	19			
												Pb-212	17	2.7			
												Pb-214	16	3.1			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採取深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	9月6日	曇	1.5	10	36.0	シルト・砂	Ac-228	15	6.1	300	15	
												Be-7	33	21			
												Bi-214	9.6	3.0			
												K-40	230	19			
												Pb-212	15	2.7			
												Pb-214	10	3.4			
												Tl-208	6.1	1.3			
												Cs-137	2.7	1.8			
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	9月3日	晴	1.2	10	75.0	砂	Ac-228	9.6	3.5	270	16	
												Bi-214	7.8	2.5			
												K-40	210	11			
												Pb-212	13	1.7			
												Pb-214	8.5	2.3			
												Tl-208	3.2	1.1			
												Cs-137	1.8	1.1			
												Ac-228	23	7.7			
Bi-212	32	30															
Bi-214	15	4.8															
K-40	530	24															
Pb-212	30	3.7															
Pb-214	17	5.0															
Tl-208	9.8	2.2															
Cs-137	8.7	2.5															
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月20日	晴	3.7	10	76.8	砂・礫	Ac-228	15	4.3	440	15	底質：安全に作業できなかったため80m上流側で採取
												Bi-214	10	3.0			
												K-40	380	14			
												Pb-212	13	2.3			
												Pb-214	11	2.5			
												Tl-208	4.0	1.3			
												Cs-137	9.1	1.3			
												Ac-228	18	6.2			
Bi-214	11	5.0															
K-40	350	19															
Pb-212	17	4.5															
Pb-214	16	4.7															
Tl-208	7.9	2.1															
Cs-134	5.3	2.2															
Cs-137	140	2.4															
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月23日	晴	1.0	10	75.6	シルト・砂	Ac-228	8.6	3.5	290	14	
												Bi-214	4.8	2.8			
												K-40	290	12			
												Pb-212	8.3	2.0			
												Pb-214	4.5	2.3			
												Tl-208	3.2	1.0			
												Cs-137	11	0.94			
												Ac-228	15	4.0			
Bi-214	11	2.3															
K-40	340	11															
Pb-212	15	2.1															
Pb-214	9.5	2.6															
Tl-208	5.0	1.2															
Ac-228	21	6.4	570	16													
Be-7	40	21															
Bi-214	16	4.4															
K-40	370	22															
Pb-212	21	3.5															
Pb-214	19	4.1															
Tl-208	5.5	2.1															
Cs-137	4.7	2.3															
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月1日	曇	3.5	10	65.4	シルト・砂	Ac-228	24	7.2	550	18	底質：工事の為40m上流側で採取
												Bi-212	27	26			
												Bi-214	20	4.0			
												K-40	420	21			
												Pb-212	21	3.7			
												Pb-214	23	4.2			
												Tl-208	8.3	1.9			
												Cs-137	7.2	2.2			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	9月2日	晴	1.0	10	49.8	シルト	Ac-228	31	8.4	740	18	
												Bi-212	35	29			
												Bi-214	19	4.3			
												K-40	440	24			
												Pb-212	32	3.7			
												Pb-214	19	4.8			
												Tl-208	9.9	2.2			
												Cs-137	3.8	2.5			
												Ac-228	43	6.3			
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月14日	晴	1.0	10	42.3	シルト	Bi-212	47	24	740	17	
												Bi-214	24	4.3			
												K-40	550	22			
												Pb-212	38	3.7			
												Pb-214	28	4.9			
												Tl-208	12	2.1			
												Cs-137	76	2.2			
												Ac-228	26	6.7			
												Bi-212	25	25			
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	10月6日	曇	2.1	10	61.9	砂	Bi-214	9.9	7.0	600	16	
												K-40	390	20			
												Pb-212	21	5.1			
												Pb-214	13	6.6			
												Tl-208	7.0	2.7			
												Cs-134	7.5	2.9			
												Cs-137	210	2.7			
												Ac-228	20	5.1			
												Bi-212	23	19			
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月21日	晴	0.8	10	80.9	砂	Bi-214	14	3.1	720	16	
												K-40	690	14			
												Pb-212	23	2.4			
												Pb-214	15	2.9			
												Tl-208	6.7	1.5			
												Cs-137	5.8	1.5			
												Ac-228	34	1.1			
												Bi-212	39	34			
												Bi-214	8.1	7.9			
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	9月17日	曇	6.2	10	15.8	シルト	K-40	310	49	500	19	
												Pb-212	28	5.2			
												Pb-214	12	7.7			
												Tl-208	8.7	3.5			
												Cs-134	10	2.7			
												Cs-137	300	3.5			
												Ac-228	28	5.8			
												Bi-214	14	4.4			
												K-40	510	16			
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月26日	晴	2.4	10	75.6	砂	Pb-212	29	3.4	610	17	
												Pb-214	15	4.1			
												Tl-208	7.9	1.9			
												Cs-137	21	2.0			
												Ac-228	20	4.8			
												Bi-214	13	2.6			
												K-40	410	12			
												Pb-212	19	2.4			
												Pb-214	11	2.7			
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月14日	晴	0.8	10	84.7	砂・礫	Tl-208	6.1	1.1	490	15	
												Cs-137	17	1.3			
												Ac-228	27	4.8			
												Bi-212	31	20			
												Bi-214	17	3.0			
												K-40	540	13			
												Pb-212	30	2.7			
												Pb-214	18	2.9			
												Tl-208	9.3	1.3			
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月14日	晴	2.0	10	80.7	砂・礫	Cs-137	5.9	1.3	700	16	
												Ac-228	27	4.8			
												Bi-212	31	20			
												Bi-214	17	3.0			
												K-40	540	13			
												Pb-212	30	2.7			
												Pb-214	18	2.9			
												Tl-208	9.3	1.3			
												Cs-137	5.9	1.3			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	9月24日	晴	0.6	10	43.7	シルト	Ac-228	19	5.6	470	16	
												Be-7	39	21			
												Bi-214	12	4.0			
												K-40	340	19			
												Pb-212	19	3.1			
												Pb-214	13	4.1			
												Tl-208	6.5	1.7			
												Cs-134	2.5	1.5			
												Cs-137	60	1.9			
												29	群馬県	河川			
Bi-214	11	4.4															
K-40	440	19															
Pb-212	25	3.5															
Pb-214	16	3.9															
Tl-208	6.5	2.0															
Cs-137	29	1.9															
Ac-228	21	6.6															
Bi-214	14	4.2															
K-40	400	19															
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	9月13日	晴	1.0	10	69.5	シルト ・砂	Pb-212	23	3.4	580	16	
												Pb-214	18	3.1			
												Tl-208	8.1	2.0			
												Cs-137	13	1.6			
												Ac-228	22	5.7			
												Bi-214	11	3.4			
												K-40	310	16			
												Pb-212	22	2.8			
												Pb-214	13	3.4			
												Tl-208	5.9	1.9			
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月30日	晴	3.7	10	70.1	シルト ・砂	Cs-137	9.2	1.8	460	16	
												Ac-228	18	6.5			
												Bi-214	13	3.4			
												K-40	330	17			
												Pb-212	19	3.1			
												Pb-214	13	3.8			
												Tl-208	5.8	1.8			
												Cs-137	14	1.8			
												Ac-228	21	4.9			
												Bi-214	14	3.4			
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) /三郷市	9月13日	晴	0.8	10	62.3	シルト ・砂	K-40	360	15	450	16	
												Pb-212	23	2.5			
												Pb-214	14	3.5			
												Tl-208	7.6	1.2			
												Cs-137	27	1.5			
												Ac-228	10	6.2			
												Bi-214	9.3	3.6			
												K-40	340	14			
												Pb-212	11	2.8			
												Pb-214	8.2	3.5			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	11月5日	晴	4.8	10	73.3	砂	Tl-208	4.5	1.6	400	14	
												Cs-137	19	1.6			
												Ac-228	15	5.5			
												Bi-214	9.9	5.4			
												K-40	220	20			
												Pb-212	19	3.9			
												Pb-214	9.3	6.0			
												Tl-208	6.4	2.2			
												Cs-134	14	2.1			
												Cs-137	380	2.5			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	8月19日	晴	2.5	10	65.4	シルト ・砂	Ac-228	10	6.2	380	17	
												Bi-214	9.3	3.6			
												K-40	340	14			
												Pb-212	11	2.8			
												Pb-214	8.2	3.5			
												Tl-208	4.5	1.6			
												Cs-137	19	1.6			
												Ac-228	15	5.5			
												Bi-214	9.9	5.4			
												K-40	220	20			
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	9月14日	曇	1.7	10	19.5	シルト	Pb-212	19	3.9	460	16	
												Pb-214	9.3	6.0			
												Tl-208	6.4	2.2			
												Cs-134	14	2.1			
												Cs-137	380	2.5			
												Ac-228	15	5.5			
												Bi-214	9.9	5.4			
												K-40	220	20			
												Pb-212	19	3.9			
												Pb-214	9.3	6.0			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月21日	晴	0.8	10	48.5	シルト ・砂	Ac-228	24	5.9	470	15	
												Be-7	32	28			
												Bi-212	28	22			
												Bi-214	16	4.4			
												K-40	350	17			
												Pb-212	21	3.0			
												Pb-214	15	4.1			
												Tl-208	7.6	1.7			
												Cs-134	2.8	1.5			
												Cs-137	83	2.0			
												37	東京都	河川			
Bi-212	37	26															
Bi-214	20	3.7															
K-40	510	17															
Pb-212	31	3.6															
Pb-214	19	4.1															
Tl-208	8.5	1.9															
Cs-137	4.8	1.9															
Ac-228	20	6.8															
Be-7	46	38															
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 /中央区	9月6日	曇	2.2	10	34.0	シルト				Bi-214	11	4.7
												K-40	400	25			
												Pb-212	22	3.6			
												Pb-214	15	3.9			
												Tl-208	6.1	2.0			
												Cs-134	2.5	1.9			
												Cs-137	72	2.1			
												Ac-228	22	8.2			
												Bi-214	15	6.2			
												K-40	480	20			
												39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 /江東区
Pb-214	15	5.5															
Tl-208	12	2.4															
Cs-137	65	2.7															
Ac-228	17	7.9															
Be-7	100	73															
Bi-214	8.7	6.4															
K-40	300	22															
Pb-212	17	4.3															
Pb-214	8.3	6.2															
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月25日	曇	4.7	10	28.6	シルト ・砂						
												Cs-134	3.0	2.8			
												Cs-137	78	3.0			
												Ac-228	11	5.1			
												Bi-214	5.7	2.9			
												K-40	280	18			
												Pb-212	11	2.4			
												Pb-214	7.8	3.0			
												Tl-208	3.7	1.3			
												Cs-137	4.8	1.5			
												41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市
Pb-212	3.9	1.7															
Tl-208	1.4	0.96															
Ac-228	25	6.5															
Bi-214	14	3.9															
K-40	560	17															
Pb-212	28	3.4															
Pb-214	15	4.1															
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月22日	晴	0.6	10	81.7	砂	Tl-208	9.9	1.9	720	16	
												Cs-137	2.2	2.1			
												Ac-228	23	6.9			
												Bi-214	12	4.4			
												K-40	650	18			
												Pb-212	25	3.2			
												Pb-214	16	4.1			
												Tl-208	7.3	1.8			
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	9月17日	曇	4.7	10	74.7	砂	Cs-137	5.5	1.8	800	15	
												Ac-228	23	6.9			
												Bi-214	12	4.4			
												K-40	650	18			
												Pb-212	25	3.2			
												Pb-214	16	4.1			
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	9月16日	晴	2.6	10	79.8	砂・礫	Tl-208	7.3	1.8	800	15	
												Cs-137	5.5	1.8			
												Ac-228	23	6.9			
												Bi-214	12	4.4			
												K-40	650	18			
												Pb-212	25	3.2			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	9月15日	晴	5.7	10	49.9	シルト	Ac-228	43	9.5	870	18	
												Bi-212	44	35			
												Bi-214	25	6.1			
												K-40	600	29			
												Pb-212	45	4.6			
												Pb-214	31	5.1			
												Tl-208	14	2.7			
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月14日	曇	1.0	10	71.9	砂・礫	Ac-228	30	5.7	620	16	
												Bi-212	31	23			
												Bi-214	16	3.1			
												K-40	550	13			
												Pb-212	28	2.8			
												Pb-214	16	3.1			
												Tl-208	9.0	1.4			
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月13日	曇	2.2	10	78.3	砂・礫	Ac-228	41	5.8	710	16	
												Bi-212	43	24			
												Bi-214	27	3.5			
												K-40	580	15			
												Pb-212	42	3.0			
												Pb-214	30	3.5			
												Tl-208	15	1.5			
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	9月7日	晴	1.0	10	48.2	シルト	Ac-228	36	6.6	780	19	
												Be-7	66	44			
												Bi-212	32	28			
												Bi-214	19	3.6			
												K-40	520	19			
												Pb-212	35	3.4			
												Pb-214	21	3.8			
Tl-208	10	1.9															
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	9月6日	晴	1.2	10	79.2	砂・礫	Cs-137	2.7	1.9	600	17	
												Ac-228	32	6.0			
												Bi-212	32	25			
												Bi-214	15	4.2			
												K-40	490	18			
												Pb-212	29	3.5			
												Pb-214	19	4.0			
Tl-208	10	1.9															
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月27日	晴	2.0	10	87.9	砂・礫	Ac-228	15	5.0	400	15	
												Bi-214	10	3.2			
												K-40	310	16			
												Pb-212	15	2.8			
												Pb-214	12	3.1			
												Tl-208	4.7	1.5			
												Ac-228	14	7.1			
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	10月22日	曇	0.5	10	80.0	砂	Bi-214	13	3.2	640	15	
												K-40	510	14			
												Pb-212	18	3.1			
												Pb-214	13	3.4			
												Tl-208	4.2	1.9			
												Ac-228	30	6.4			
												Bi-212	34	21			
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	10月20日	雨	1.0	10	61.3	シルト	Bi-214	19	3.3	790	16	
												K-40	630	16			
												Pb-212	33	2.8			
												Pb-214	22	3.1			
												Tl-208	11	1.5			
												Ac-228	60	8.2			
												Bi-212	65	34			
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	10月15日	晴	2.3	10	76.3	砂	Bi-214	35	5.0	1,000	17	
												K-40	740	21			
												Pb-212	69	4.6			
												Pb-214	37	5.3			
												Tl-208	21	2.4			
												Ac-228	60	8.2			
												Bi-212	65	34			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	10月28日	晴	1.0	10	77.4	砂	Ac-228	31	6.2	710	16	
												Bi-212	38	28			
												Bi-214	19	3.9			
												K-40	540	17			
												Pb-212	38	3.5			
												Pb-214	20	4.1			
												Tl-208	11	1.9			
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月28日	晴	4.1	10	73.3	シルト	Ac-228	47	8.4	1,000	19	
												Bi-212	51	34			
												Bi-214	25	5.1			
												K-40	740	21			
												Pb-212	50	4.3			
												Pb-214	29	4.9			
												Tl-208	15	2.6			
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月28日	晴	6.4	10	70.7	シルト	Ac-228	38	7.6	840	17	
												Bi-212	41	28			
												Bi-214	20	4.7			
												K-40	690	19			
												Pb-212	41	3.6			
												Pb-214	23	4.4			
												Tl-208	12	2.3			
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月16日	晴	1.2	10	80.4	砂	Ac-228	5.6	3.2	200	14	
												Bi-214	5.4	2.1			
												K-40	150	11			
												Pb-212	4.3	1.6			
												Pb-214	4.9	2.0			
												Tl-208	1.5	0.89			
												58	静岡県	河川			
Bi-214	20	3.9															
K-40	520	14															
Pb-212	34	3.3															
Pb-214	23	3.5															
Tl-208	11	1.8															
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月30日	曇	1.5	10	75.6	砂				Ac-228	31	5.5
												Bi-212	31	19			
												Bi-214	15	3.2			
												K-40	580	14			
												Pb-212	30	2.7			
												Pb-214	17	3.0			
												Tl-208	7.8	1.5			
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月21日	晴	1.2	10	87.2	砂	Ac-228	11	6.7	750	16	
												Bi-214	8.7	3.6			
												K-40	680	18			
												Pb-212	13	2.9			
												Pb-214	10	3.6			
												Tl-208	4.5	1.6			
												61	愛知県	河川			
Bi-212	42	30															
Bi-214	13	4.8															
K-40	640	18															
Pb-212	39	3.7															
Pb-214	14	4.5															
Tl-208	11	2.1															
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	8月27日	晴	0.8	10	89.6	砂	Ac-228	19	4.4	480	16	
												Bi-214	10	2.5			
												K-40	340	13			
												Pb-212	22	2.0			
												Pb-214	11	2.5			
												Tl-208	6.5	1.2			
												63	三重県	河川			
Bi-214	8.2	3.7															
K-40	840	14															
Pb-212	13	2.8															
Pb-214	7.3	3.6															
Tl-208	3.8	1.8															

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月27日	晴	0.6	10	83.7	砂	Ac-228	18	4.8	400	15	
												Bi-212	21	17			
												Bi-214	13	2.4			
												K-40	310	13			
												Pb-212	20	2.0			
												Pb-214	14	2.3			
												Tl-208	6.2	0.99			
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	9月29日	晴	1.5	10	75.9	砂	Ac-228	28	7.0	720	17	
												Bi-214	18	4.2			
												K-40	540	20			
												Pb-212	31	3.4			
												Pb-214	18	3.9			
												Tl-208	11	2.0			
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	－	9月3日	曇	4.2	10	17.7	シルト	Ac-228	95	6.4	910	25	
												Bi-212	110	28			
												Bi-214	38	4.5			
												K-40	590	21			
												Pb-212	99	3.4			
												Pb-214	41	4.3			
												Tl-208	32	2.0			
Cs-137	7.2	2.1															
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	9月10日	晴	2.7	10	63.1	シルト	Ac-228	26	5.8	620	16	
												Bi-214	15	3.4			
												K-40	470	17			
												Pb-212	27	2.8			
												Pb-214	15	2.9			
												Tl-208	7.5	1.6			
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	9月2日	曇	1.8	10	80.3	砂・礫	Ac-228	15	4.9	750	16	底質：工事のため400m 上流側で採取
												Bi-212	20	19			
												Bi-214	12	2.6			
												K-40	680	13			
												Pb-212	20	2.3			
												Pb-214	13	2.5			
												Tl-208	6.7	1.2			
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	8月31日	晴	0.4	10	81.3	砂・礫	Ac-228	23	6.9	860	15	
												Bi-214	15	3.8			
												K-40	710	13			
												Pb-212	21	3.4			
												Pb-214	14	3.9			
												Tl-208	7.6	2.0			
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	8月30日	晴	5.7	10	50.5	シルト ・砂	Ac-228	51	6.8	940	19	
												Bi-212	60	30			
												Bi-214	29	3.7			
												K-40	620	20			
												Pb-212	55	3.4			
												Pb-214	33	4.0			
												Tl-208	17	2.0			
Cs-137	2.7	2.1															
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月1日	晴	0.3	10	75.5	砂・礫	Ac-228	24	6.7	810	16	
												Bi-214	12	3.5			
												K-40	750	17			
												Pb-212	21	3.1			
												Pb-214	14	3.4			
												Tl-208	6.4	2.0			
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	9月15日	曇	1.5	10	84.7	砂・礫	Ac-228	17	7.1	660	16	
												Bi-214	9.7	3.8			
												K-40	520	13			
												Pb-212	20	2.9			
												Pb-214	11	3.6			
												Tl-208	5.2	1.7			
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	9月13日	曇	0.4	10	83.9	砂・礫	Ac-228	28	8.0	1,100	18	
												Bi-212	35	26			
												Bi-214	22	4.4			
												K-40	830	16			
												Pb-212	34	3.7			
												Pb-214	26	4.4			
												Tl-208	12	1.9			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月14日	曇	0.4	10	78.7	砂・礫	Ac-228	25	5.3	790	17	
												Bi-212	26	23			
												Bi-214	15	3.2			
												K-40	640	13			
												Pb-212	28	2.6			
												Pb-214	17	3.0			
												Tl-208	9.8	1.5			
												Ac-228	10	5.7			
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	9月13日	曇	1.2	10	80.3	砂	K-40	520	16	630	17	
												Pb-212	9.7	2.6			
												Pb-214	6.8	3.0			
												Tl-208	3.5	1.4			
												Ac-228	17	5.5			
												Bi-214	11	3.3			
												K-40	360	13			
												Pb-212	19	2.8			
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	9月1日	晴	1.6	10	79.2	砂	Pb-214	10	3.3	480	16	
												Tl-208	6.1	1.4			
												Ac-228	38	9.4			
												Bi-214	21	5.8			
												K-40	620	23			
												Pb-212	40	4.2			
												Pb-214	23	4.9			
												Tl-208	13	2.8			
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	8月25日	曇	2.3	10	30.5	シルト	Ac-228	37	7.3	810	17	
												Bi-212	37	28			
												Bi-214	20	4.1			
												K-40	630	20			
												Pb-212	41	3.6			
												Pb-214	19	4.3			
												Tl-208	13	2.0			
												Ac-228	22	5.1			
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月6日	曇	0.5	10	78.6	砂	Bi-214	14	2.9	700	16	
												K-40	600	15			
												Pb-212	23	2.6			
												Pb-214	15	3.0			
												Tl-208	7.9	1.4			
												Ac-228	34	5.5			
												Bi-212	39	19			
												Bi-214	18	3.1			
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	9月7日	曇	2.2	10	77.7	砂	K-40	830	15	930	16	
												Pb-212	35	2.8			
												Pb-214	17	3.2			
												Tl-208	12	1.6			
												Ac-228	26	7.2			
												Bi-212	29	25			
												Bi-214	17	4.2			
												K-40	590	17			
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	10月8日	晴	0.8	10	84.4	砂	Pb-212	24	3.4	780	18	
												Pb-214	19	3.8			
												Tl-208	7.1	1.8			
												Ac-228	15	6.6			
												Bi-214	12	3.0			
												K-40	540	16			
												Pb-212	15	2.8			
												Pb-214	12	3.1			
81	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	9月2日	曇	0.9	10	85.8	砂	Tl-208	4.3	1.6	620	16	
												Ac-228	34	6.2			
												Bi-212	30	26			
												Bi-214	21	3.5			
												K-40	700	18			
												Pb-212	33	3.1			
												Pb-214	21	3.5			
												Tl-208	11	1.8			
82	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	9月24日	晴	3.3	10	66.7	砂	Ac-228	34	6.2	830	18	
												Bi-212	30	26			
												Bi-214	21	3.5			
												K-40	700	18			
												Pb-212	33	3.1			
												Pb-214	21	3.5			
												Tl-208	11	1.8			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月13日	曇	1.3	10	72.7	砂	Ac-228	34	7.7	1200	21	
												Bi-214	23	4.6			
												K-40	870	27			
												Pb-212	36	3.9			
												Pb-214	28	4.3			
												Tl-208	12	2.2			
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	9月10日	晴	1.2	10	81.8	砂	Ac-228	13	6.5	1100	17	
												Bi-214	9.9	3.6			
												K-40	1100	15			
												Pb-212	16	2.8			
												Pb-214	12	2.9			
												Tl-208	5.4	1.4			
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	9月15日	曇	5.7	10	80.6	砂	Ac-228	23	6.3	740	17	
												Bi-214	17	3.9			
												K-40	630	18			
												Pb-212	24	3.2			
												Pb-214	18	3.7			
												Tl-208	7.4	1.7			
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月14日	雨	3.1	10	71.5	砂	Ac-228	40	9.2	1300	21	
												Bi-214	30	4.7			
												K-40	990	19			
												Pb-212	44	4.3			
												Pb-214	30	4.5			
												Tl-208	12	2.3			
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	9月27日	晴	3.6	10	89.0	砂	Ac-228	13	5.3	360	17	
												Bi-214	8.3	3.1			
												K-40	280	15			
												Pb-212	15	2.6			
												Pb-214	9.5	2.9			
												Tl-208	5.0	1.3			
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	10月13日	晴	0.8	10	60.7	砂	Ac-228	30	7.3	660	16	
												Bi-214	19	4.7			
												K-40	550	17			
												Pb-212	34	3.5			
												Pb-214	20	4.5			
												Tl-208	8.1	2.3			
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月24日	曇	0.7	10	70.0	砂	Ac-228	30	6.4	890	18	
												Bi-212	29	2.5			
												Bi-214	20	2.8			
												K-40	820	16			
												Pb-212	32	3.0			
												Pb-214	20	3.6			
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月31日	晴	0.5	10	87.1	砂	Ac-228	29	6.5	910	18	
												Bi-212	23	2.3			
												Bi-214	13	3.1			
												K-40	800	15			
												Pb-212	29	2.8			
												Pb-214	13	3.1			
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	8月30日	晴	0.8	10	87.5	砂	Tl-208	10	1.6	270	14	
												Ac-228	9.3	5.9			
												Bi-214	8.5	3.1			
												K-40	230	14			
												Pb-212	11	2.5			
												Pb-214	9.4	2.5			
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月28日	曇	2.3	10	85.6	砂	Ac-228	3.6	1.2	410	16	
												Ac-228	15	5.8			
												Bi-214	12	3.1			
												K-40	300	14			
												Pb-212	16	2.7			
												Pb-214	14	3.2			
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月28日	曇	2.3	10	85.6	砂	Tl-208	5.1	1.4	410	16	
												Tl-208	5.1	1.4			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	10月14日	晴	0.8	10	83.0	砂	Ac-228	15	4.5	280	16	
												Bi-214	9.1	3.0			
												K-40	210	14			
												Pb-212	14	2.4			
												Pb-214	9.9	2.4			
												Tl-208	2.4	1.4			
												Ac-228	60	8.9			
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	9月21日	晴	1.3	10	67.3	砂	Bi-212	61	32	940	17	
												Bi-214	30	5.3			
												K-40	620	21			
												Pb-212	67	4.6			
												Pb-214	31	4.9			
												Tl-208	21	2.6			
												Ac-228	10	8.0			
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	9月30日	曇	0.9	10	73.7	砂	Bi-214	5.4	3.8	940	16	
												K-40	860	18			
												Pb-212	13	2.9			
												Pb-214	7.7	3.4			
												Tl-208	5.0	1.8			
												Ac-228	25	5.4			
												Bi-214	13	3.2			
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	9月24日	晴	3.2	10	65.6	砂	K-40	470	14	590	16	
												Pb-212	24	2.5			
												Pb-214	16	2.8			
												Tl-208	8.3	1.5			
												Ac-228	16	7.7			
												Bi-214	15	3.8			
												K-40	620	21			
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月29日	晴	3.1	10	67.2	砂	Pb-212	19	3.3	710	16	
												Pb-214	13	3.8			
												Tl-208	5.7	1.9			
												Ac-228	30	5.4			
												Bi-212	38	20			
												Bi-214	20	3.4			
												K-40	390	15			
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月30日	曇	1.0	10	64.9	砂	Pb-212	30	2.8	550	17	
												Pb-214	18	3.0			
												Tl-208	9.0	1.6			
												Ac-228	20	3.6			
												Bi-212	17	14			
												Bi-214	12	2.2			
												K-40	470	11			
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	8月31日	晴	0.5	10	80.3	砂	Pb-212	20	1.6	500	15	
												Pb-214	13	1.9			
												Tl-208	6.1	0.97			
												Ac-228	25	7.8			
												Bi-214	12	4.5			
												K-40	790	16			
												Pb-212	24	3.4			
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	9月29日	晴	7.0	10	67.7	砂	Pb-214	12	4.2	1,000	17	
												Tl-208	7.7	2.3			
												Ac-228	33	5.0			
												Bi-212	35	25			
												Bi-214	21	3.5			
												K-40	500	16			
												Pb-212	30	3.0			
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	9月28日	曇	1.5	10	62.1	砂	Pb-214	24	3.4	660	17	
												Tl-208	9.9	1.7			
												Ac-228	19	6.2			
												Bi-214	11	3.8			
												K-40	370	22			
												Pb-212	22	3.2			
												Pb-214	16	3.7			
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月8日	曇	1.5	10	62.0	砂	Tl-208	6.5	1.9	490	16	
												Ac-228	11	3.8			
												Bi-214	11	3.8			
												K-40	370	22			
												Pb-212	22	3.2			
												Pb-214	16	3.7			
												Tl-208	6.5	1.9			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月7日	曇	1.1	10	78.8	砂	Ac-228	23	6.8	630	15	
												Bi-214	18	3.6			
												K-40	500	18			
												Pb-212	24	3.4			
												Pb-214	19	3.5			
												Tl-208	9.1	1.8			
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月9日	晴	0.8	10	81.6	砂	Ac-228	29	4.6	750	15	
												Bi-212	30	2.1			
												Bi-214	23	3.0			
												K-40	580	13			
												Pb-212	33	2.8			
												Pb-214	23	3.1			
Tl-208	9.2	1.5															
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月10日	晴	2.0	10	42.6	シルト	Ac-228	34	8.5	680	15	
												Bi-214	18	4.9			
												K-40	480	26			
												Pb-212	34	4.2			
												Pb-214	19	5.1			
												Tl-208	11	2.1			
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月1日	晴	0.7	10	78.1	砂	Ac-228	12	3.6	280	14	
												Bi-214	7.0	2.1			
												K-40	200	1.1			
												Pb-212	10	1.8			
												Pb-214	8.3	2.0			
												Tl-208	3.3	0.86			
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月2日	曇	0.6	10	73.7	砂	Ac-228	18	4.5	360	15	
												Bi-214	9.1	2.7			
												K-40	300	13			
												Pb-212	15	2.2			
												Pb-214	9.7	2.4			
												Tl-208	6.2	1.2			
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月16日	曇	0.4	10	73.9	砂	Ac-228	32	4.7	550	15	
												Bi-212	30	2.4			
												Bi-214	16	2.9			
												K-40	510	14			
												Pb-212	34	2.6			
												Pb-214	17	3.1			
Tl-208	8.4	1.6															
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月14日	曇	0.4	10	85.0	砂	Ac-228	18	3.4	360	16	
												Bi-212	18	1.2			
												Bi-214	14	1.9			
												K-40	210	12			
												Pb-212	21	1.6			
												Pb-214	14	1.9			
Tl-208	6.6	0.96															

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

公共用水域測定結果一覽（周辺環境）

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μ Sv/h]			検出されたγ線核種			空間線量率 [μ Sv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]				核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上 水取水口	旭川市	8月20日	晴	壤質	Ac-228	26	14	0.05	壤質	Ac-228	24	13	0.05		
								Bi-214	20	7.6					Bi-214	19			7.0
								K-40	500	53					K-40	480			53
								Pb-212	29	5.1					Pb-212	25			4.6
								Pb-214	16	7.1					Pb-214	21			6.2
								Tl-208	7.1	3.5					Tl-208	5.4			3.6
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川 浄水場取水口	札幌市	8月24日	晴	(欠測)	-	-	-	0.05	壤質	Bi-214	10	8.6	0.05	土壌:左岸側、崖の為採 取なし	
								-	-	-					K-40	390			57
								-	-	-					Pb-212	13			5.1
								-	-	-					Pb-214	14			7.0
								-	-	-					Tl-208	5.0			4.1
								-	-	-					-	-			-
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市 上水東山浄水取水 口)	士別市	8月18日	曇	壤質	Ac-228	36	20	0.06	壤質	Bi-214	15	8.9	0.06		
								Bi-214	22	11					K-40	450			61
								K-40	320	71					Pb-212	23			5.4
								Pb-212	31	7.2					Pb-214	17			7.6
								Pb-214	27	8.5					Tl-208	7.9			3.7
								Tl-208	12	4.3					-	-			-
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	8月19日	曇	壤質	Ac-228	25	19	0.06	壤質	Ac-228	20	14	0.06		
								Bi-214	15	11					Bi-214	19			8.5
								K-40	470	66					K-40	580			65
								Pb-212	27	5.3					Pb-212	26			6.4
								Pb-214	18	7.5					Pb-214	19			8.2
								Tl-208	8.3	4.1					Tl-208	9.4			3.9
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国 浄水場取水口	釧路市	8月30日	晴	壤質	Ac-228	16	12	0.05	壤質	Bi-214	12	8.5	0.04		
								Bi-214	11	7.5					K-40	320			63
								K-40	470	47					Pb-212	11			5.8
								Pb-212	16	4.1					Pb-214	11			8.3
								Pb-214	14	5.7					Tl-208	4.2			4.0
								Tl-208	6.5	3.0					-	-			-
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	8月31日	晴	砂質	Ac-228	21	13	0.05	砂質	Ac-228	19	13	0.05		
								Bi-214	12	7.1					Bi-214	10			7.6
								K-40	400	57					K-40	430			50
								Pb-212	19	5.1					Pb-212	17			4.6
								Pb-214	18	6.9					Pb-214	12			6.1
								Tl-208	6.2	3.6					Tl-208	7.5			3.3
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	8月24日	曇	壤質	Ac-228	23	14	0.05	壤質	Ac-228	23	15	0.05	土壌:左岸側、工事の為 70m南東側で採取	
								Bi-214	16	9.2					K-40	420			61
								K-40	450	64					Pb-212	20			5.6
								Pb-212	30	5.6					Pb-214	11			8.1
								Pb-214	14	8.4					Tl-208	5.7			4.0
								Tl-208	7.3	4.0					-	-			-
8	北海道	河川	松倉川	三森橋 (寛沢川合流前)	函館市	9月2日	晴	砂質	Bi-214	8.4	7.1	0.04	砂質	Bi-214	9.6	7.2	0.04		
								K-40	270	46					K-40	230			54
								Pb-212	12	4.5					Pb-212	11			5.1
								Pb-214	8.1	6.0					Pb-214	7.8			6.5
								Tl-208	3.7	3.1					Tl-208	5.2			3.7
								-	-	-					Cs-137	4.3			3.6
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山 簡水取水口	せたな町	9月3日	晴	壤質	Ac-228	23	15	0.06	壤質	K-40	520	76	0.07	土壌:右岸側、水没の為 25m北西側で採取	
								Bi-214	21	7.4					Pb-212	26			6.5
								K-40	490	57					Pb-214	15			9.8
								Pb-212	30	5.0					Tl-208	8.7			4.9
								Pb-214	17	7.7					-	-			-
								Tl-208	7.2	4.0					-	-			-

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	8月18日	曇	壤質	Ac-228	48	17	0.03	壤質	Ac-228	19	11	0.03	土壌:左岸側、工事による客土の為70m下流側で採取
								Bi-214	25	8.9	Bi-214			9.1	7.9			
								K-40	430	59	K-40			350	54			
								Pb-212	46	6.0	Pb-212			16	4.9			
								Pb-214	23	8.3	Pb-214			7.5	7.0			
								Tl-208	13	4.7	Tl-208			3.6	3.3			
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	9月6日	曇	壤質	Ac-228	16	15	0.04	壤質	Ac-228	19	17	0.04	
								K-40	240	56	Bi-214			19	9.6			
								Pb-212	13	5.2	K-40			340	57			
								Pb-214	10	7.3	Pb-212			18	5.6			
								-	-	-	Pb-214			17	7.8			
								-	-	-	Tl-208			6.2	4.5			
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	9月3日	晴	砂質	-	-	-	0.03	壤質	Cs-137	7.0	4.5	0.04	
								Ac-228	16	14	K-40			290	61			
								Bi-214	9.9	7.5	Pb-212			16	5.3			
								K-40	320	50	Pb-214			9.8	7.7			
								Pb-212	14	4.5	Cs-137			27	4.4			
								Pb-214	8.0	6.9	-			-	-			
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	8月30日	曇	(欠測)	-	-	-	0.04	(欠測)	-	-	-	0.05	土壌:左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月20日	晴	壤質	Bi-214	12	8.6	0.04	壤質	Ac-228	21	18	0.04	
								K-40	380	62	Bi-214			14	11			
								Pb-212	20	5.1	K-40			420	63			
								Pb-214	14	7.4	Pb-212			23	5.9			
								Tl-208	5.9	3.3	Pb-214			16	9.5			
								Cs-137	21	4.1	Tl-208			5.6	4.6			
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	9月1日	雨	砂質	-	-	-	0.05	壤質	Cs-137	46	5.3	0.07	
								Ac-228	20	12	K-40			510	41			
								K-40	370	55	Pb-212			20	5.1			
								Pb-212	17	5.5	Pb-214			10	9.1			
								Pb-214	18	7.5	Tl-208			5.4	4.3			
								Tl-208	7.5	3.6	Cs-134			6.1	3.7			
16	宮城県	河川	名取川	閑上大橋	名取市	8月23日	晴	壤質	Cs-137	140	3.8	0.04	砂質	Cs-137	190	4.6	0.05	
								Ac-228	20	15	K-40			310	51			
								Bi-214	15	11	Pb-212			7.5	4.8			
								K-40	320	58	Pb-214			7.1	7.0			
								Pb-212	18	5.6	Cs-137			25	3.3			
								Pb-214	10	9.6	-			-	-			
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	9月30日	曇	壤質	Cs-137	49	4.6	0.05	(欠測)	-	-	-	0.04	土壌:右岸側、コンクリートの為採取なし
								Ac-228	27	20	-			-	-			
								Bi-214	23	9.7	-			-	-			
								K-40	380	76	-			-	-			
								Pb-212	30	6.1	-			-	-			
								Pb-214	22	8.5	-			-	-			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸(湖沼の場合は湖岸)				右岸(湖沼の場合はなし)				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	9月17日	曇	壤質	Ac-228	24	18	0.04	壤質	Ac-228	19	19	0.05	
									Bi-214	16	10			Bi-214	18	10		
									K-40	400	66			K-40	470	65		
									Pb-212	21	6.1			Pb-212	25	6.0		
									Pb-214	19	7.8			Pb-214	20	8.8		
									Tl-208	5.6	4.5			Tl-208	5.8	5.6		
									Cs-137	7.0	5.0			-	-	-		
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月1日	曇	壤質	Ac-228	23	14	0.04	壤質	K-40	430	69	0.05	土壌:左岸側、工事の為 10m上流側で採取
									Bi-214	12	8.7			Pb-212	24	5.9		
									K-40	510	53			Pb-214	18	8.4		
									Pb-212	19	5.1			Tl-208	6.5	4.5		
									Pb-214	18	7.1			Cs-137	4.9	4.0		
									Tl-208	8.9	3.6			-	-	-		
									Cs-137	6.3	4.2			-	-	-		
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	9月2日	晴	壤質	Bi-214	21	10	0.06	壤質	Ac-228	33	16	0.04	
									K-40	470	62			Bi-214	19	9.5		
									Pb-212	34	5.7			K-40	480	73		
									Pb-214	23	9.0			Pb-212	31	6.5		
									Tl-208	9.0	4.7			Pb-214	21	8.5		
									Cs-137	5.7	4.6			Tl-208	8.7	4.4		
									-	-	-			Cs-137	8.0	4.2		
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	9月14日	晴	(欠測)	-	-	-	0.05	壤質	Ac-228	31	21	0.07	土壌:左岸側、コンクリート 護岸の為採取なし
									-	-	-			Bi-214	27	17		
									-	-	-			K-40	480	68		
									-	-	-			Pb-212	28	9.2		
									-	-	-			Pb-214	30	14		
									-	-	-			Tl-208	12	6.5		
									-	-	-			Cs-134	19	6.7		
-	-	-	Cs-137	490	6.6													
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	10月6日	曇	壤質	Ac-228	23	20	0.11	砂質	Ac-228	13	12	0.15	
									Bi-214	18	14			Bi-214	11	7.4		
									K-40	490	54			K-40	450	45		
									Pb-212	27	9.6			Pb-212	13	4.3		
									Pb-214	16	14			Tl-208	3.7	3.3		
									Cs-134	31	6.6			Cs-137	32	3.2		
									Cs-137	880	7.1			-	-	-		
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	9月21日	晴	壤質	Ac-228	48	20	0.09	壤質	Ac-228	40	17	0.07	土壌:右岸側、工事の為 20m下流側で採取
									Bi-214	23	12			Bi-214	21	9.4		
									K-40	660	70			K-40	600	63		
									Pb-212	50	6.4			Pb-212	45	6.5		
									Pb-214	26	9.9			Pb-214	24	8.5		
									Tl-208	14	5.1			Tl-208	13	4.3		
									Cs-137	96	5.2			Cs-137	45	4.6		
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	9月17日	曇	砂質	Ac-228	19	10	0.06	-	-	-	-	-	
									K-40	410	45			-	-	-		
									Pb-212	14	4.9			-	-	-		
									Pb-214	9.7	7.5			-	-	-		
									Tl-208	4.8	3.1			-	-	-		
									Cs-134	5.7	3.2			-	-	-		
									Cs-137	150	3.2			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸(湖沼の場合は湖岸)				右岸(湖沼の場合はなし)				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月26日	晴	壤質	Ac-228	29	19	0.06	壤質	Ac-228	22	15	0.07	
									Bi-214	17	10			Bi-214	19	12		
									K-40	400	60			K-40	440	62		
									Pb-212	30	5.2			Pb-212	26	6.9		
									Pb-214	17	7.5			Pb-214	18	10		
									Tl-208	9.1	4.9			Tl-208	6.0	5.6		
									Cs-137	48	4.9			Cs-134	7.8	5.4		
									-	-	-			Cs-137	210	4.7		
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	9月14日	晴	壤質	Ac-228	29	14	0.07	砂質	Ac-228	16	12	0.06	
									Bi-214	16	12			Bi-214	9.4	7.0		
									K-40	360	68			K-40	400	50		
									Pb-212	26	7.7			Pb-212	19	5.0		
									Pb-214	16	11			Pb-214	10	6.5		
									Tl-208	7.2	5.3			Tl-208	9.5	3.0		
									Cs-134	9.5	4.5			Cs-137	7.3	3.1		
									Cs-137	280	5.1			-	-	-		
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月14日	晴	砂質	Ac-228	31	9.7	0.08	壤質	Ac-228	35	12	0.08	
									Bi-214	16	6.7			Bi-214	13	8.2		
									K-40	580	43			K-40	620	47		
									Pb-212	37	4.7			Pb-212	32	5.4		
									Pb-214	20	6.2			Pb-214	17	7.7		
									Tl-208	11	3.1			Tl-208	7.0	4.3		
									Cs-137	6.3	3.1			Cs-137	97	3.5		
									-	-	-			-	-	-		
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	10月13日	晴	壤質	K-40	380	66	0.06	壤質	Ac-228	35	14	0.07	
									Pb-212	20	7.2			Bi-214	14	11		
									Pb-214	13	11			K-40	580	66		
									Cs-134	11	5.1			Pb-212	32	7.2		
									Cs-137	320	5.5			Pb-214	20	9.4		
									-	-	-			Tl-208	14	4.6		
									-	-	-			Cs-134	9.4	4.2		
									-	-	-			Cs-137	240	5.0		
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	9月24日	晴	壤質	Ac-228	23	22	0.05	壤質	Ac-228	35	18	0.07	
									K-40	260	88			Bi-214	22	10		
									Pb-212	19	7.0			K-40	470	72		
									Pb-214	20	9.0			Pb-212	37	7.2		
									Tl-208	6.8	5.6			Pb-214	25	8.9		
									Cs-137	8.5	6.3			Tl-208	12	4.2		
									-	-	-			Cs-137	75	4.6		
									-	-	-			-	-	-		
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	9月13日	晴	壤質	Ac-228	25	14	0.05	壤質	Bi-214	27	11	0.05	
									Bi-214	20	9.8			K-40	600	52		
									K-40	500	67			Pb-212	38	6.1		
									Pb-212	33	6.3			Pb-214	22	9.4		
									Pb-214	23	8.9			Tl-208	12	4.1		
									Tl-208	8.2	3.9			Cs-134	5.3	4.4		
									Cs-137	35	4.0			Cs-137	130	4.8		
									-	-	-			-	-	-		
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月30日	晴	壤質	Ac-228	23	18	0.05	壤質	Ac-228	38	17	0.06	
									Bi-214	22	10			Bi-214	20	8.6		
									K-40	520	56			K-40	450	54		
									Pb-212	29	5.9			Pb-212	31	5.5		
									Pb-214	17	9.1			Pb-214	23	7.1		
									Tl-208	7.9	4.5			Tl-208	11	3.9		
									Cs-137	48	5.1			Cs-137	23	4.3		
									-	-	-			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			検出されたγ線核種	検出されたγ線核種	空間線量率 [μ Sv/h]		
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]							核種	
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) /三郷市	9月13日	晴	壤質	Ac-228	21	15	0.04	壤質	Ac-228	19	15	0.07		
									K-40	450	67			K-40	390	65			
									Pb-212	16	6.2			Pb-212	25	6.3			
									Pb-214	9.4	8.7			Pb-214	12	11			
									Tl-208	6.2	3.6			Tl-208	5.9	5.0			
									Cs-137	54	4.4			Cs-134	13	4.8			
									-	-	-			Cs-137	350	5.3			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	11月5日	晴	壤質	K-40	430	69	0.06	壤質	Ac-228	19	13	0.04		
									Pb-212	19	7.0			Bi-214	7.8	7.7			
									Tl-208	6.3	4.5			K-40	320	52			
									Cs-134	7.7	4.5			Pb-212	16	4.5			
									Cs-137	210	4.0			Pb-214	11	6.5			
									-	-	-			Cs-137	7.7	3.8			
									-	-	-			-	-	-			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	8月19日	晴	砂質	Ac-228	26	15	0.05	砂質	Ac-228	17	15	0.05		
									Bi-214	13	9.8			Bi-214	13	7.7			
									K-40	390	67			K-40	380	50			
									Pb-212	24	6.1			Pb-212	16	5.4			
									Pb-214	19	8.9			Pb-214	15	6.9			
									Tl-208	5.5	4.5			Tl-208	5.5	3.9			
									Cs-137	13	4.6			Cs-137	46	4.8			
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	9月14日	曇	壤質	Ac-228	23	16	0.04	-	-	-	-	-	土壌:護岸工事の為50m 南東側で採取	
									Bi-214	15	8.5			-	-	-			
									K-40	440	48			-	-	-			
									Pb-212	23	4.9			-	-	-			
									Pb-214	17	7.0			-	-	-			
									Tl-208	6.3	3.5			-	-	-			
									Cs-137	6.1	3.4			-	-	-			
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月21日	晴	壤質	K-40	380	53	0.07	壤質	Ac-228	29	14	0.05		
									Pb-212	19	6.7			Bi-214	16	8.9			
									Tl-208	7.8	5.1			K-40	420	66			
									Cs-134	16	5.1			Pb-212	25	6.3			
									Cs-137	390	4.4			Pb-214	13	9.4			
									-	-	-			Tl-208	8.0	4.5			
									-	-	-			Cs-137	93	4.2			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	9月1日	雨	壤質	Ac-228	42	16	0.06	砂質	Ac-228	34	12	0.06		
									Bi-214	27	9.1			Bi-214	17	7.4			
									K-40	730	56			K-40	580	51			
									Pb-212	39	5.7			Pb-212	40	4.6			
									Pb-214	27	8.3			Pb-214	19	7.0			
									Tl-208	14	4.5			Tl-208	11	3.3			
									Cs-137	59	5.0			Cs-137	6.5	2.7			
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 /中央区	9月6日	曇	(欠測)	-	-	-	0.07	(欠測)	-	-	-	0.04	土壌:左岸側・右岸側、コン クリート護岸の為採取なし	
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 /江東区	9月21日	晴	砂質	Ac-228	24	15	0.05	壤質	K-40	360	68	0.06		
									K-40	470	60			Pb-212	25	5.4			
									Pb-212	18	6.0			Tl-208	4.8	4.5			
									Cs-134	6.1	4.8			Cs-137	110	4.4			
									Cs-137	180	4.3			-	-	-			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月25日	曇	(欠測)	-	-	-	0.05	(欠測)	-	-	-	0.04	土壌:左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	9月22日	晴	(欠測)	-	-	-	0.03	壤質	Ac-228	15	14	0.03	土壌:左岸側、工事の為採取なし
									-	-	-			K-40	330	50		
									-	-	-			Pb-212	15	4.9		
									-	-	-			Pb-214	12	7.5		
									-	-	-			Tl-208	5.8	3.5		
									-	-	-			Cs-137	9.0	4.2		
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月22日	晴	砂質	K-40	180	51	0.02	壤質	K-40	190	69	0.02	
									Pb-212	5.2	4.4			Cs-137	35	4.2		
									Cs-137	4.7	4.0			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	9月17日	曇	壤質	Ac-228	30	17	0.07	壤質	Ac-228	24	20	0.07	
									Bi-214	18	8.9			K-40	430	92		
									K-40	640	63			Pb-212	32	8.4		
									Pb-212	30	5.3			Pb-214	26	11		
									Pb-214	19	7.7			Tl-208	8.9	5.6		
									Tl-208	11	4.0			Cs-137	16	6.1		
									Cs-137	4.5	3.7			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	9月16日	晴	壤質	Ac-228	36	18	0.06	壤質	Ac-228	48	18	0.08	
									Bi-214	24	9.5			Bi-214	25	12		
									K-40	460	65			K-40	560	85		
									Pb-212	34	5.8			Pb-212	48	7.7		
									Pb-214	28	7.5			Pb-214	32	11		
									Tl-208	11	3.7			Tl-208	16	5.0		
									-	-	-			Cs-137	84	5.6		
									-	-	-			-	-	-		
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	9月15日	晴	砂質	Ac-228	30	14	0.07	砂質	Ac-228	41	17	0.06	
									Bi-214	21	8.7			Bi-214	24	9.5		
									K-40	650	54			K-40	690	65		
									Pb-212	38	5.2			Pb-212	38	6.0		
									Pb-214	21	7.4			Pb-214	27	8.4		
									Tl-208	11	3.6			Tl-208	14	4.1		
									-	-	-			-	-	-		
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月14日	曇	壤質	Ac-228	26	16	0.05	砂質	Ac-228	30	14	0.06	
									Bi-214	21	8.3			Bi-214	10	9.0		
									K-40	590	65			K-40	560	59		
									Pb-212	27	6.1			Pb-212	29	5.5		
									Pb-214	19	7.8			Pb-214	11	8.0		
									Tl-208	8.3	4.2			Tl-208	8.6	4.1		
									-	-	-			Cs-137	6.4	3.4		
									-	-	-			-	-	-		
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月13日	曇	壤質	Ac-228	42	16	0.07	壤質	Ac-228	22	22	0.06	
									Bi-214	26	8.4			Bi-214	21	10		
									K-40	700	63			K-40	670	73		
									Pb-212	38	5.3			Pb-212	28	6.3		
									Pb-214	27	8.1			Pb-214	19	9.2		
									Tl-208	14	4.4			Tl-208	10	4.5		
									-	-	-			-	-	-		
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	9月7日	晴	壤質	Ac-228	30	15	0.05	壤質	Ac-228	31	15	0.05	
									Bi-214	16	8.5			Bi-214	25	7.3		
									K-40	640	62			K-40	580	55		
									Pb-212	35	5.9			Pb-212	31	5.5		
									Pb-214	14	9.0			Pb-214	25	6.8		
									Tl-208	12	3.8			Tl-208	9.4	4.1		
									-	-	-			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			検出されたγ線核種				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	核種			測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	核種	測定値 [Bq/kg-dry]	
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	9月6日	晴	壤質	Ac-228	36	14	0.05	壤質	Ac-228	40	12	0.05		
								Bi-214	27	9.1					Bi-214	18			9.5
								K-40	680	47					K-40	630			59
								Pb-212	33	5.9					Pb-212	44			5.3
								Pb-214	28	7.3					Pb-214	20			7.9
								Tl-208	9.0	4.5					Tl-208	15			4.1
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	8月27日	晴	壤質	K-40	170	74	0.04	壤質	K-40	350	74	0.04		
								Pb-212	14	6.0					Pb-212	24			6.5
								Pb-214	12	8.8					Tl-208	6.1			4.6
								Tl-208	7.5	4.5					Cs-137	11			4.9
								Cs-137	4.9	4.7					-	-			-
								Ac-228	27	19					Ac-228	27			14
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	10月22日	曇	壤質	Bi-214	15	12	0.04	壤質	Bi-214	11	8.6	0.06		
								K-40	370	78					K-40	560			61
								Pb-212	25	6.8					Pb-212	25			5.6
								Pb-214	12	11					Pb-214	14			7.8
								Tl-208	6.7	5.0					Tl-208	9.0			3.9
								Cs-137	8.1	5.4					-	-			-
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	10月20日	雨	壤質	Ac-228	29	15	0.05	壤質	Ac-228	23	22	0.05		
								Bi-214	17	11					Bi-214	19			10
								K-40	520	69					K-40	310			74
								Pb-212	36	5.6					Pb-212	26			5.9
								Pb-214	26	9.3					Pb-214	21			9.8
								Tl-208	14	4.3					Tl-208	8.4			5.5
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	10月15日	晴	壤質	Cs-137	19	4.9	0.06	壤質	Cs-137	13	5.7	0.06		
								Ac-228	49	17					Ac-228	28			19
								Bi-214	28	9.9					Bi-214	18			11
								K-40	630	69					K-40	590			62
								Pb-212	45	6.9					Pb-212	28			6.3
								Pb-214	32	9.6					Pb-214	17			9.2
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	10月28日	晴	壤質	Tl-208	13	5.2	0.07	壤質	Tl-208	6.1	4.9	0.07		
								Cs-137	20	5.5					Cs-137	59			4.9
								Ac-228	66	16					Ac-228	58			24
								Bi-214	28	11					K-40	350			110
								K-40	790	68					Pb-212	61			9.3
								Pb-212	73	6.7					Pb-214	18			13
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月28日	晴	壤質	Pb-214	31	9.6	0.07	壤質	Tl-208	21	5.8	0.07	土壌:左岸側、工事による埋立の為80m下流側で採取	
								Tl-208	26	4.5					-	-			-
								Ac-228	36	15					Ac-228	49			15
								Bi-214	23	8.6					Bi-214	18			11
								K-40	760	56					K-40	730			71
								Pb-212	44	5.3					Pb-212	45			6.7
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月28日	晴	壤質	Pb-214	26	6.9	0.08	壤質	Pb-214	25	10	0.05		
								Tl-208	13	4.4					Tl-208	13			4.5
								-	-	-					Cs-137	6.9			4.5
								Ac-228	53	18					Ac-228	38			14
								Bi-214	32	9.5					Bi-214	23			8.2
								K-40	660	69					K-40	450			65
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月16日	晴	壤質	Pb-212	57	6.6	0.03	壤質	Pb-212	45	6.0	0.03		
								Pb-214	36	9.4					Pb-214	27			8.1
								Tl-208	19	4.3			Tl-208	12	4.3				
								K-40	140	55	0.03	壤質	K-40	110	54	0.03			
								Pb-212	6.4	4.8					Pb-212			5.5	4.8

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μ Sv/h]			検出されたγ線核種	空間線量率 [μ Sv/h]			
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]						核種	測定値 [Bq/kg-dry]	
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月13日	晴	壤質	Ac-228	39	18	0.06	壤質	Ac-228	33	15	0.07		
									Bi-214	17	11			Bi-214	13	9.0			
									K-40	590	78			K-40	690	54			
									Pb-212	38	7.0			Pb-212	28	5.5			
									Pb-214	12	10			Pb-214	13	8.3			
									Tl-208	12	4.7			Tl-208	8.3	3.7			
									-	-	-			Cs-137	13	4.5			
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月30日	曇	壤質	Ac-228	28	17	0.06	壤質	Ac-228	27	14	0.06		
									Bi-214	14	10			Bi-214	18	8.4			
									K-40	610	62			K-40	470	56			
									Pb-212	35	6.1			Pb-212	30	4.8			
									Pb-214	14	8.9			Pb-214	16	7.6			
									Tl-208	12	4.2			Tl-208	8.1	3.8			
									Cs-137	7.1	4.5			Cs-137	9.8	3.9			
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月21日	晴	壤質	Ac-228	85	21	0.07	壤質	Ac-228	28	14	0.06		
									Bi-214	28	12			Bi-214	17	8.5			
									K-40	650	80			K-40	700	59			
									Pb-212	76	7.2			Pb-212	33	5.3			
									Pb-214	35	11			Pb-214	18	7.7			
									Tl-208	18	6.0			Tl-208	10	3.8			
									-	-	-			-	-	-			
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市 /豊田市	9月22日	曇	壤質	Ac-228	39	19	0.07	壤質	Ac-228	35	20	0.07		
									Bi-214	17	9.6			Bi-214	21	11			
									K-40	800	57			K-40	630	84			
									Pb-212	47	5.6			Pb-212	39	6.7			
									Pb-214	20	8.3			Pb-214	16	9.1			
									Tl-208	14	4.7			Tl-208	16	4.1			
									-	-	-			-	-	-			
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	8月27日	晴	壤質	Ac-228	22	14	0.05	壤質	Ac-228	37	21	0.06		
									Bi-214	15	7.1			Bi-214	25	13			
									K-40	410	53			K-40	450	73			
									Pb-212	28	5.0			Pb-212	44	6.6			
									Pb-214	13	7.0			Pb-214	21	9.3			
									Tl-208	6.8	3.7			Tl-208	12	5.0			
									-	-	-			Cs-137	13	4.6			
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	8月31日	晴	壤質	Ac-228	97	19	0.09	壤質	Ac-228	59	16	0.08		
									Bi-212	110	68			Bi-214	30	9.1			
									Bi-214	47	12			K-40	800	58			
									K-40	670	81			Pb-212	56	6.2			
									Pb-212	110	7.6			Pb-214	31	8.0			
									Pb-214	52	11			Tl-208	21	3.6			
									Tl-208	28	5.3			-	-	-			
Cs-137	8.4	5.8	-	-	-														
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	8月27日	晴	砂質	Ac-228	31	13	0.04	壤質	Ac-228	37	15	0.07		
									Bi-214	17	8.0			Bi-214	16	9.1			
									K-40	580	58			K-40	740	57			
									Pb-212	34	5.7			Pb-212	41	5.2			
									Pb-214	22	7.0			Pb-214	21	8.0			
									Tl-208	9.2	3.7			Tl-208	15	3.9			
									-	-	-			-	-	-			
65	滋賀県	河川	安曇川	常安橋	高島市	9月29日	晴	壤質	Ac-228	29	15	0.04	砂質	Ac-228	120	15	0.11		
									Bi-214	23	7.9			Bi-212	130	57			
									K-40	480	58			Bi-214	43	8.3			
									Pb-212	37	5.6			K-40	1200	51			
									Pb-214	20	7.7			Pb-212	120	6.7			
									Tl-208	11	4.6			Pb-214	51	7.9			
									-	-	-			Tl-208	37	4.0			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	—	9月3日	曇	砂質	Ac-228	16	13	0.07	—	—	—	—	—	
									K-40	950	48			—	—	—		
									Pb-212	16	4.3			—	—	—		
									Pb-214	5.9	5.9			—	—	—		
									Tl-208	5.6	3.3			—	—	—		
									—	—	—			—	—	—		
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	9月10日	晴	壤質	Ac-228	33	16	0.06	壤質	Ac-228	26	17	0.05	
									Bi-214	17	10			Bi-214	22	9.0		
									K-40	580	67			K-40	530	61		
									Pb-212	31	6.0			Pb-212	25	5.7		
									Pb-214	16	7.6			Pb-214	26	7.5		
									Tl-208	10	4.6			Tl-208	11	4.0		
									—	—	—			—	—	—		
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	9月2日	曇	砂質	Ac-228	24	16	0.06	砂質	Ac-228	29	14	0.05	
									Bi-214	15	7.9			Bi-214	14	9.0		
									K-40	490	55			K-40	710	52		
									Pb-212	23	5.1			Pb-212	35	4.6		
									Pb-214	11	6.6			Pb-214	17	6.7		
									Tl-208	4.7	4.0			Tl-208	7.7	4.0		
									—	—	—			—	—	—		
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	8月31日	晴	壤質	Ac-228	82	16	0.11	壤質	Ac-228	150	17	0.11	
									Bi-214	37	9.9			Bi-214	170	70		
									K-40	910	57			Bi-214	48	9.1		
									Pb-212	83	6.7			K-40	1000	60		
									Pb-214	44	7.9			Pb-212	150	6.9		
									Tl-208	30	4.0			Pb-214	54	9.2		
									—	—	—			Tl-208	45	4.3		
									—	—	—			—	—	—		
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	8月30日	晴	壤質	Ac-228	38	16	0.07	壤質	Ac-228	55	14	0.07	
									Bi-214	20	8.8			Bi-214	24	11		
									K-40	720	61			K-40	730	73		
									Pb-212	43	5.6			Pb-212	58	6.8		
									Pb-214	20	8.3			Pb-214	28	9.2		
									Tl-208	12	4.2			Tl-208	19	4.5		
									—	—	—			—	—	—		
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	9月1日	晴	壤質	Ac-228	33	15	0.08	壤質	Ac-228	36	17	0.07	
									Bi-214	18	9.4			Bi-214	23	10		
									K-40	700	61			K-40	650	66		
									Pb-212	35	6.0			Pb-212	29	5.7		
									Pb-214	14	7.3			Pb-214	24	8.3		
									Tl-208	11	3.8			Tl-208	15	4.7		
									—	—	—			—	—	—		
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	9月15日	曇	壤質	Ac-228	43	15	0.07	砂質	Ac-228	36	15	0.06	
									Bi-214	26	10			Bi-214	18	8.9		
									K-40	640	62			K-40	710	54		
									Pb-212	43	6.3			Pb-212	35	5.1		
									Pb-214	30	8.7			Pb-214	24	7.8		
									Tl-208	14	4.2			Tl-208	12	4.0		
									—	—	—			—	—	—		
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	9月13日	曇	壤質	Ac-228	69	17	0.10	壤質	Ac-228	97	19	0.12	
									Bi-214	41	9.8			Bi-212	87	77		
									K-40	960	65			Bi-214	51	12		
									Pb-212	71	6.1			K-40	940	69		
									Pb-214	42	8.5			Pb-212	94	7.2		
									Tl-208	20	4.4			Pb-214	57	10		
									—	—	—			Tl-208	25	5.4		
									—	—	—			—	—	—		
									—	—	—			—	—	—		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考	
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	9月14日	曇	壤質	Ac-228	55	17	0.09	砂質	Ac-228	32	14	0.06		
								Bi-214	37	9.2					Bi-214	20			8.2
								K-40	660	61					K-40	680			55
								Pb-212	61	6.0					Pb-212	29			5.6
								Pb-214	31	8.0					Pb-214	23			6.6
								Tl-208	22	4.8					Tl-208	11			3.4
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	9月13日	曇	壤質	Ac-228	28	18	0.05	壤質	Ac-228	22	17	0.05		
								Bi-214	20	9.9					Bi-214	15			9.5
								K-40	530	75					K-40	430			71
								Pb-212	28	7.1					Pb-212	22			6.2
								Pb-214	17	8.5					Pb-214	12			8.4
								Tl-208	11	4.5					Tl-208	8.1			3.9
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	9月1日	晴	壤質	Ac-228	37	16	0.05	砂質	Ac-228	31	13	0.05		
								Bi-214	20	8.4					Bi-214	21			7.8
								K-40	540	63					K-40	660			52
								Pb-212	38	5.8					Pb-212	30			5.5
								Pb-214	26	8.0					Pb-214	21			7.4
								Tl-208	7.9	3.6					Tl-208	11			3.2
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	8月25日	曇	壤質	Ac-228	39	20	0.05	壤質	Ac-228	32	15	0.05		
								Bi-214	14	11					Bi-214	15			8.6
								K-40	450	73					K-40	590			57
								Pb-212	43	5.6					Pb-212	36			5.3
								Pb-214	18	9.2					Pb-214	20			7.7
								Tl-208	10	5.2					Tl-208	12			4.3
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月6日	曇	（欠測）	－	－	－	0.05	（欠測）	－	－	－	0.07	土壌・左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	9月7日	曇	壤質	Ac-228	42	15	0.07	砂質	Ac-228	73	15	0.09		
								Bi-214	20	10					Bi-212	73			61
								K-40	550	62					Bi-214	24			9.6
								Pb-212	42	5.7					K-40	770			54
								Pb-214	24	7.9					Pb-212	71			5.8
								Tl-208	14	3.5					Pb-214	24			8.1
								－	－	－			Tl-208	24	4.0				
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	10月8日	晴	壤質	Ac-228	33	15	0.06	壤質	Ac-228	29	13	0.07		
								Bi-214	17	8.0					Bi-214	17			7.8
								K-40	510	57					K-40	780			53
								Pb-212	32	5.5					Pb-212	31			5.1
								Pb-214	15	7.4					Pb-214	17			7.0
								Tl-208	8.8	3.8					Tl-208	11			3.7
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	10月7日	晴	砂質	Ac-228	30	14	0.08	砂質	Ac-228	27	14	0.06		
								Bi-214	16	8.3					Bi-214	15			7.5
								K-40	700	50					K-40	540			45
								Pb-212	29	4.8					Pb-212	31			4.3
								Pb-214	21	6.9					Pb-214	20			6.3
								Tl-208	12	3.2					Tl-208	9.0			3.3
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	9月2日	曇	壤質	Ac-228	21	10	0.07	壤質	Ac-228	33	13	0.08		
								Bi-214	15	7.4					Bi-214	18			8.5
								K-40	600	48					K-40	630			54
								Pb-212	24	4.8					Pb-212	40			5.1
								Pb-214	12	6.8					Pb-214	21			7.1
								Tl-208	5.9	3.3					Tl-208	9.1			4.1

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	9月24日	晴	壤質	Ac-228	59	18	0.09	砂質	Ac-228	60	18	0.07	
									Bi-214	36	12			Bi-214	33	8.5		
									K-40	780	65			K-40	630	61		
									Pb-212	60	6.7			Pb-212	54	6.1		
									Pb-214	40	9.9			Pb-214	30	7.7		
									Tl-208	22	5.4			Tl-208	20	4.6		
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月13日	曇	壤質	Ac-228	64	17	0.08	砂質	Ac-228	40	19	0.09	
									Bi-214	25	9.7			Bi-214	22	9.0		
									K-40	820	69			K-40	1100	56		
									Pb-212	56	6.6			Pb-212	40	5.2		
									Pb-214	26	9.6			Pb-214	20	7.3		
									Tl-208	16	4.4			Tl-208	15	4.5		
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	9月10日	晴	壤質	Ac-228	57	17	0.06	壤質	Ac-228	58	15	0.07	
									Bi-214	31	9.5			Bi-214	29	11		
									K-40	760	72			K-40	740	60		
									Pb-212	54	6.9			Pb-212	66	5.6		
									Pb-214	31	9.1			Pb-214	31	9.4		
									Tl-208	17	4.3			Tl-208	18	4.5		
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	9月15日	曇	砂質	Ac-228	58	14	0.10	砂質	Ac-228	110	14	0.11	
									Bi-214	31	9.4			Bi-214	100	54		
									K-40	720	63			Bi-214	50	8.7		
									Pb-212	55	6.0			K-40	850	56		
									Pb-214	31	8.9			Pb-212	110	6.7		
									Tl-208	16	4.3			Pb-214	61	8.8		
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月14日	雨	壤質	-	-	-	0.09	壤質	Tl-208	34	4.7	0.08	
									Ac-228	76	19			Ac-228	65	19		
									Bi-214	50	10			Bi-214	52	12		
									K-40	800	69			K-40	700	72		
									Pb-212	74	7.1			Pb-212	78	7.7		
									Pb-214	58	9.8			Pb-214	58	9.8		
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	9月27日	晴	壤質	Tl-208	22	4.4	0.06	壤質	Tl-208	25	5.0	0.06	
									Ac-228	38	17			Ac-228	34	16		
									Bi-214	19	10			K-40	570	74		
									K-40	610	74			Pb-212	36	6.0		
									Pb-212	33	6.4			Pb-214	20	9.3		
									Pb-214	19	9.8			Tl-208	10	4.5		
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	10月13日	晴	壤質	Tl-208	12	4.6	0.06	壤質	-	-	-	0.06	
									Ac-228	26	14			Ac-228	37	16		
									Bi-214	13	10			Bi-214	22	9.1		
									K-40	590	54			K-40	630	56		
									Pb-212	33	5.2			Pb-212	34	5.2		
									Pb-214	19	8.0			Pb-214	24	8.0		
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月24日	曇	壤質	Tl-208	11	3.9	0.07	壤質	Tl-208	12	3.9	0.08	
									Ac-228	40	15			Ac-228	37	15		
									Bi-214	16	9.7			Bi-214	20	8.6		
									K-40	670	58			K-40	760	55		
									Pb-212	45	5.2			Pb-212	32	4.7		
									Pb-214	21	7.8			Pb-214	16	7.7		
									Tl-208	14	3.6			Tl-208	8.9	4.3		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	核種				測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月31日	晴	砂質	Ac-228	60	14	0.07	砂質	Ac-228	39	15	0.07		
									Bi-212	59	48			Bi-214	21	8.5			
									Bi-214	24	8.6			K-40	650	56			
									K-40	750	52			Pb-212	35	4.9			
									Pb-212	58	5.4			Pb-214	20	7.8			
									Pb-214	26	7.3			Tl-208	9.6	3.8			
									Tl-208	17	3.7			-	-	-			
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	8月30日	晴	壤質	Ac-228	25	15	0.03	壤質	Ac-228	30	19	0.06		
									Bi-214	9.7	9.7			Bi-214	16	9.4			
									K-40	370	63			K-40	520	58			
									Pb-212	32	5.7			Pb-212	36	5.7			
									Pb-214	12	8.1			Pb-214	20	7.6			
									Tl-208	4.6	3.9			Tl-208	11	4.1			
									-	-	-			-	-	-			
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月28日	曇	壤質	Ac-228	58	15	0.04	壤質	Ac-228	33	12	0.05		
									Bi-214	32	8.7			Bi-214	19	7.4			
									K-40	450	55			K-40	390	50			
									Pb-212	55	5.7			Pb-212	32	4.9			
									Pb-214	39	7.3			Pb-214	23	6.6			
									Tl-208	16	4.4			Tl-208	11	3.0			
									-	-	-			-	-	-			
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	10月14日	晴	壤質	Ac-228	35	19	0.05	壤質	Ac-228	37	19	0.05		
									Bi-214	28	9.6			Bi-214	15	11			
									K-40	540	73			K-40	510	90			
									Pb-212	37	6.6			Pb-212	30	7.8			
									Pb-214	26	8.4			Pb-214	18	10			
									Tl-208	8.4	5.1			Tl-208	10	5.4			
									-	-	-			-	-	-			
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	9月21日	晴	壤質	Ac-228	59	18	0.05	壤質	Ac-228	85	19	0.05		
									Bi-214	36	11			Bi-212	100	76			
									K-40	480	75			Bi-214	39	9.5			
									Pb-212	49	6.4			K-40	610	55			
									Pb-214	31	9.5			Pb-212	93	6.2			
									Tl-208	15	5.6			Pb-214	43	8.5			
									-	-	-			Tl-208	27	5.3			
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	9月30日	曇	砂質	Ac-228	86	17	0.08	砂質	Ac-228	91	16	0.08		
									Bi-212	90	66			Bi-212	83	62			
									Bi-214	22	10			Bi-214	21	9.8			
									K-40	790	57			K-40	780	58			
									Pb-212	92	6.5			Pb-212	93	6.4			
									Pb-214	25	8.1			Pb-214	20	8.1			
									Tl-208	27	4.5			Tl-208	29	4.9			
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	9月24日	晴	壤質	Ac-228	18	14	0.05	壤質	Ac-228	26	16	0.05		
									Bi-214	14	9.2			Bi-214	12	11			
									K-40	480	54			K-40	660	67			
									Pb-212	20	4.4			Pb-212	31	6.1			
									Pb-214	18	6.5			Pb-214	11	9.0			
									Tl-208	9.5	3.3			Tl-208	11	3.7			
									-	-	-			-	-	-			
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月29日	晴	砂質	Ac-228	30	15	0.06	壤質	Ac-228	29	18	0.05		
									Bi-214	16	7.9			Bi-214	16	11			
									K-40	750	48			K-40	450	84			
									Pb-212	27	4.9			Pb-212	31	7.2			
									Pb-214	16	6.3			Pb-214	13	11			
									Tl-208	8.0	3.6			Tl-208	14	4.7			
									-	-	-			-	-	-			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月30日	曇	壤質	Ac-228	34	13	0.05	壤質	Ac-228	35	15	0.05	
								Bi-214	19	7.6	Bi-214		22	9.9				
								K-40	420	54	K-40		300	74				
								Pb-212	31	5.4	Pb-212		34	6.5				
								Pb-214	17	7.7	Pb-214		28	8.6				
								Tl-208	11	3.3	Tl-208		13	4.7				
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	8月31日	晴	砂質	Ac-228	18	13	0.05	壤質	Bi-214	12	7.8	0.05	
							Bi-214	12	7.9	K-40	350		53					
							K-40	490	52	Pb-212	17		4.7					
							Pb-212	20	5.0	Pb-214	14		6.8					
							Pb-214	14	6.7	-	-		-					
							Tl-208	7.4	3.0	-	-		-					
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	9月29日	晴	壤質	Ac-228	51	17	0.07	壤質	Ac-228	35	16	0.06	
						Bi-214	25	7.8	Bi-214	12	9.8							
						K-40	610	66	K-40	720	57							
						Pb-212	54	6.7	Pb-212	30	5.1							
						Pb-214	30	7.6	Pb-214	16	6.7							
						Tl-208	16	4.5	Tl-208	10	3.3							
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	9月28日	曇	壤質	Ac-228	27	16	0.05	壤質	Ac-228	42	17	0.05	
						Bi-214	24	10	Bi-214	24	8.8							
						K-40	570	57	K-40	450	67							
						Pb-212	32	5.5	Pb-212	36	6.4							
						Pb-214	26	7.8	Pb-214	28	8.5							
						Tl-208	7.5	4.0	Tl-208	11	4.3							
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月8日	曇	壤質	Ac-228	32	15	0.05	壤質	Ac-228	28	15	0.05	
						Bi-214	19	9.1	Bi-214	20	11							
						K-40	430	74	K-40	520	67							
						Pb-212	27	6.5	Pb-212	22	5.9							
						Pb-214	19	8.5	Pb-214	24	8.3							
						Tl-208	5.6	4.7	Tl-208	5.9	4.5							
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月7日	曇	壤質	Ac-228	23	15	0.07	壤質	Bi-214	19	7.9	0.07	
						Bi-214	20	8.0	K-40	520	53							
						K-40	550	43	Pb-212	24	4.9							
						Pb-212	28	4.9	Pb-214	19	6.7							
						Pb-214	19	6.7	Tl-208	6.6	3.9							
						Tl-208	9.2	3.7	-	-	-							
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月9日	晴	壤質	Ac-228	47	17	0.07	壤質	Ac-228	39	16	0.07	
						Bi-214	28	9.2	Bi-214	32	8.3							
						K-40	600	69	K-40	690	66							
						Pb-212	45	6.3	Pb-212	41	6.3							
						Pb-214	23	9.7	Pb-214	38	7.7							
						Tl-208	9.9	4.7	Tl-208	15	3.7							
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月10日	晴	壤質	Ac-228	44	17	0.06	壤質	Ac-228	38	17	0.06	
						Bi-214	31	11	Bi-214	25	11							
						K-40	650	79	K-40	480	72							
						Pb-212	47	6.7	Pb-212	41	6.6							
						Pb-214	31	9.9	Pb-214	24	9.4							
						Tl-208	15	4.9	Tl-208	9.5	5.0							
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	9月1日	晴	(欠測)	-	-	-	0.06	(欠測)	-	-	-	0.06	土壌:左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸(湖沼の場合は湖岸)					右岸(湖沼の場合はなし)					備考
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	9月2日	曇	壤質	Ac-228	46	19	0.05	壤質	Ac-228	25	16	0.05	
									Bi-214	27	12			Bi-214	25	8.5		
									K-40	540	86			K-40	400	64		
									Pb-212	45	7.7			Pb-212	33	6.0		
									Pb-214	23	10			Pb-214	21	7.3		
									Tl-208	12	5.6			Tl-208	9.9	3.7		
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月16日	曇	壤質	Ac-228	65	18	0.05	壤質	Ac-228	50	16	0.05	
									Bi-214	28	10			Bi-214	26	10		
									K-40	840	75			K-40	490	63		
									Pb-212	68	6.6			Pb-212	43	5.8		
									Pb-214	31	9.0			Pb-214	29	8.0		
									Tl-208	23	5.0			Tl-208	13	4.5		
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月14日	曇	壤質	Ac-228	39	15	0.05	壤質	Ac-228	27	18	0.05	
									Bi-214	31	10			Bi-214	23	8.9		
									K-40	520	58			K-40	510	68		
									Pb-212	44	6.5			Pb-212	27	5.8		
									Pb-214	36	8.5			Pb-214	25	8.4		
									Tl-208	16	3.7			Tl-208	11	4.8		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

地下水測定結果一覧（水質）

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
1	北海道	中央区北3条西	札幌市	70	深井戸	8月25日	>100	29.4	<1	<1	K-40	0.12	0.023	0.10	0.025	0.06	
2	北海道	永山	旭川市	8.81	浅井戸	8月18日	>100	20.7	9	8	K-40	0.091	0.025	0.066	0.024	0.05	
3	青森県	新町	青森市	600	不明	8月20日	>100	18.6	<1	<1	K-40	0.040	0.025	不検出	0.025	0.05	同一水源の別の箇所にて採水
4	青森県	紙漉町	弘前市	不明	不明	8月20日	>100	24.6	<1	<1	K-40	0.094	0.021	0.12	0.025	0.06	
5	岩手県	本宮	盛岡市	不明	浅井戸	8月20日	>100	24.3	<1	<1	K-40	0.070	0.021	0.042	0.024	0.05	
6	岩手県	新町	釜石市	10	浅井戸	8月19日	>100	12.8	<1	<1	K-40	0.022	0.014	不検出	0.023	0.05	
7	宮城県	青葉区本町	仙台市	250	深井戸	8月23日	>100	40.6	<1	<1	K-40	0.11	0.026	0.077	0.027	0.05	
8	宮城県	関	七ヶ宿町	不明	浅井戸	8月24日	>100	17.6	<1	<1	K-40	0.11	0.022	0.10	0.025	0.06	
9	秋田県	新谷地	大仙市	20～25	浅井戸	9月16日	>100	17.3	<1	<1	K-40	0.057	0.020	0.028	0.024	0.04	
10	秋田県	脇神	北秋田市	9	浅井戸	9月16日	>100	18.9	<1	<1	K-40	0.036	0.022	0.044	0.024	0.03	
11	山形県	旅籠町	山形市	150	深井戸	8月25日	>100	19.7	<1	<1	K-40	0.039	0.019	0.029	0.024	0.07	
12	山形県	鳥越	新庄市	180	深井戸	8月25日	94	31.1	6	1	K-40	0.10	0.027	0.098	0.027	0.03	
13	福島県	朝日	郡山市	60	不明	9月1日	>100	22.7	8	7	K-40	0.098	0.022	0.073	0.025	0.22	
14	福島県	神指町	会津若松市	6.5	浅井戸	9月2日	>100	14.9	<1	<1	K-40	0.091	0.018	0.081	0.023	0.09	
15	茨城県	研究学園	つくば市	120	深井戸	8月26日	>100	14.6	<1	<1	K-40	0.15	0.025	0.098	0.025	0.07	
16	茨城県	東大橋	石岡市	200	深井戸	8月25日	>100	23.7	<1	<1	K-40	0.10	0.020	0.10	0.025	0.13	
17	茨城県	塙	阿見町	130	深井戸	8月25日	>100	16.9	<1	<1	K-40	0.19	0.026	0.18	0.024	0.11	
18	栃木県	町田	下野市	130	深井戸	8月24日	>100	30.4	<1	<1	K-40	0.052	0.022	0.039	0.025	0.05	
19	栃木県	本町	大田原市	40.44	深井戸	8月18日	>100	11.9	<1	<1	K-40	0.057	0.023	0.027	0.024	0.12	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
20	栃木県	友沼	野木町	150	深井戸	8月23日	>100	21.2	<1	<1	K-40	0.037	0.024	不検出	0.025	0.07	
21	群馬県	敷島町	前橋市	120	深井戸	8月19日	>100	28.5	<1	<1	K-40	0.088	0.022	0.096	0.025	0.05	
22	群馬県	細谷町	太田市	70	深井戸	8月20日	>100	29.9	41	86	K-40	0.087	0.025	0.042	0.026	0.07	
23	群馬県	伊勢町	中之条町	5～6	不明	8月19日	>100	21.6	<1	<1	K-40	0.25	0.020	0.23	0.024	0.04	
24	埼玉県	見沼区御蔵	さいたま市	300	深井戸	8月30日	>100	16.2	<1	<1	K-40	0.078	0.020	0.059	0.025	0.05	
25	埼玉県	宮本町	所沢市	300	深井戸	8月31日	>100	13.0	<1	<1	K-40	0.046	0.022	0.058	0.025	0.04	
26	埼玉県	花崎北	加須市	220	深井戸	8月18日	>100	20.0	<1	<1	K-40	0.13	0.025	0.11	0.025	0.05	
27	千葉県	船戸	柏市	150	不明	8月20日	>100	20.4	<1	<1	K-40	0.11	0.024	0.047	0.024	0.09	
28	千葉県	金田	長生村	14.65	浅井戸	8月19日	>100	32.0	<1	<1	K-40	0.24	0.022	0.19	0.026	0.04	
29	千葉県	東国吉	市原市	100	深井戸	8月20日	>100	19.5	<1	<1	K-40	0.092	0.020	0.039	0.024	0.05	
30	東京都	梶野町	小金井市	80	不明	8月31日	>100	18.4	<1	<1	K-40	0.026	0.020	不検出	0.025	0.03	
31	東京都	海沢	奥多摩町	3.0	浅井戸	9月1日	>100	18.1	<1	<1	K-40	0.29	0.017	0.29	0.025	0.06	
32	神奈川県	今泉	秦野市	22.7	深井戸	8月26日	>100	20.8	<1	<1	K-40	0.037	0.022	0.028	0.025	0.04	
33	神奈川県	相模が丘	座間市	60	浅井戸	8月27日	>100	23.1	<1	<1	－	－	－	不検出	0.025	0.05	
34	新潟県	中央区長潟	新潟市	6	浅井戸	8月26日	>100	62.8	<1	<1	K-40	0.35	0.025	0.24	0.029	0.09	
35	新潟県	村松	五泉市	不明	深井戸	8月25日	>100	10.1	<1	<1	K-40	0.036	0.016	0.064	0.023	0.10	
36	新潟県	秋葉町	燕市	120	深井戸	8月25日	>100	114	57	100	Ac-228	0.014	0.0077	0.28	0.035	0.07	
										K-40	0.37	0.034					
37	富山県	舟橋北町	富山市	80	不明	8月23日	>100	23.5	<1	<1	K-40	0.060	0.020	0.084	0.026	0.07	
38	富山県	幸町	砺波市	100	不明	8月23日	>100	15.7	<1	<1	K-40	0.027	0.017	0.033	0.023	0.06	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
39	石川県	倉光	白山市	120	深井戸	9月14日	>100	29.1	<1	<1	K-40	0.038	0.021	0.038	0.024	0.05	
40	石川県	旭町ア	羽咋市	不明	深井戸	9月13日	>100	52.6	<1	1	K-40	0.17	0.020	0.13	0.028	0.07	
41	福井県	大手	福井市	120	深井戸	9月6日	>100	32.8	<1	<1	K-40	0.063	0.021	0.052	0.026	0.07	
42	福井県	八幡	越前市	不明	浅井戸	9月7日	>100	10.1	<1	<1	K-40	0.021	0.015	不検出	0.023	0.07	
43	山梨県	西条	昭和町	92	深井戸	8月20日	>100	17.2	<1	<1	K-40	0.065	0.021	0.048	0.024	0.05	
44	山梨県	大野	山梨市	150	深井戸	8月19日	>100	26.1	<1	<1	K-40	0.068	0.026	0.057	0.025	0.05	
45	長野県	鶴賀緑町	長野市	110	深井戸	8月30日	>100	45.2	<1	<1	K-40	0.14	0.023	0.10	0.026	0.04	
46	長野県	大町	大町市	不明	深井戸	9月3日	>100	9.6	<1	<1	K-40	0.045	0.015	0.045	0.024	0.10	
47	長野県	西春近	伊那市	不明	深井戸	8月26日	>100	14.7	<1	<1	K-40	0.069	0.018	0.050	0.025	0.06	
48	岐阜県	加納清水町	岐阜市	20.20	浅井戸	8月18日	>100	10.2	<1	<1	K-40	0.056	0.014	0.036	0.024	0.07	
49	岐阜県	那加桜町	各務原市	27.26	深井戸	8月18日	>100	19.2	3	<1	K-40	0.14	0.020	0.16	0.024	0.08	
50	岐阜県	河合町	飛騨市	100	深井戸	8月19日	>100	31.0	<1	<1	K-40	0.030	0.018	0.049	0.025	0.08	
51	静岡県	原	沼津市	200	深井戸	9月16日	>100	10.0	<1	<1	K-40	0.023	0.022	不検出	0.024	0.04	
52	静岡県	岩本	富士市	114	深井戸	9月17日	>100	15.2	<1	<1	K-40	0.085	0.023	0.066	0.024	0.04	
53	静岡県	駿河区栗原	静岡市	40～57	深井戸	9月15日	>100	22.4	<1	<1	－	－	－	0.040	0.024	0.04	
54	愛知県	昭和区川原通	名古屋市	55	深井戸	8月24日	>100	7.1	<1	<1	K-40 Pb-214	0.16 0.0030	0.019 0.0025	0.14	0.023	0.08	
55	愛知県	奥町	一宮市	120	深井戸	8月19日	>100	24.8	<1	<1	K-40	0.049	0.022	0.050	0.025	0.08	
56	愛知県	平尾町	豊川市	不明	浅井戸	8月24日	>100	12.9	<1	<1	K-40	0.074	0.014	0.089	0.024	0.06	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考	
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β				
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]			
57	三重県	稲生町	鈴鹿市	200	深井戸	8月25日	>100	14.1	2	4	Ac-228	0.0084	0.0055	0.097	0.024	0.07		
										Bi-214	0.0052	0.0037						
										K-40	0.13	0.023						
										Pb-214	0.0052	0.0032						
58	三重県	豊原町	松阪市	10.0	浅井戸	8月18日	>100	9.8	<1	<1	K-40	0.044	0.016	0.035	0.024	0.05		
59	三重県	中須町	伊勢市	12.90	浅井戸	8月18日	>100	10.6	<1	<1	K-40	0.044	0.012	0.025	0.024	0.06		
60	滋賀県	三宅町	守山市	20～30	深井戸	8月25日	>100	22.4	<1	<1	K-40	0.051	0.021	0.032	0.024	0.08		
61	滋賀県	枝折	米原市	不明	不明	8月26日	>100	23.0	<1	<1	K-40	0.032	0.015	0.039	0.024	0.13		
62	滋賀県	中川原	多賀町	80	深井戸	8月26日	>100	26.6	<1	<1	Bi-214	0.0034	0.0021	不検出	0.026	0.06		
										K-40	0.026	0.014						
63	京都府	中京区虎石町	京都市	80	深井戸	9月3日	>100	12.6	<1	<1	K-40	0.050	0.016	0.029	0.024	0.08		
64	京都府	戸津堂田	八幡市	27.6	浅井戸	9月2日	>100	22.7	14	37	K-40	0.076	0.022	0.084	0.025	0.07		
65	大阪府	堺区大仙中町	堺市	181	深井戸	9月1日	>100	36.8	<1	<1	K-40	0.43	0.024	0.31	0.026	0.07		
66	大阪府	木屋元町	寝屋川市	150	深井戸	8月30日	>100	37.5	<1	2	Ac-228	0.010	0.0054	0.18	0.027	0.06		
										K-40	0.29	0.022						
67	兵庫県	口酒井	伊丹市	29.5	浅井戸	8月31日	>100	35.9	4	8	K-40	0.17	0.020	0.11	0.025	0.07		
68	兵庫県	幸町	豊岡市	44	深井戸	9月14日	>100	52.7	2	4	K-40	0.40	0.022	0.44	0.026	0.08		
69	兵庫県	福井	三木市	150	深井戸	9月15日	>100	12.1	<1	<1	K-40	0.063	0.027	0.066	0.024	0.07		
70	奈良県	左京	奈良市	82.5	深井戸	8月31日	>100	19.6	<1	1	K-40	0.095	0.022	0.083	0.024	0.06		
										Pb-214	0.0034	0.0029						
71	奈良県	有里町	生駒市	71	不明	9月1日	>100	25.6	<1	<1	K-40	0.079	0.023	0.058	0.024	0.06		
72	和歌山県	高野	紀の川市	不明	不明	8月24日	>100	12.9	<1	<1	－	－	－	不検出	0.024	0.04		
73	和歌山県	平	白浜町	30	深井戸	8月25日	>100	11.1	<1	<1	K-40	0.038	0.017	0.034	0.023	0.05		
74	鳥取県	天神町	鳥取市	不明	不明	9月7日	>100	33.3	<1	<1	K-40	0.092	0.022	0.070	0.024	0.08		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
75	鳥取県	車尾	米子市	30	不明	9月8日	93	41.3	<1	<1	K-40	0.27	0.021	0.24	0.026	0.09	
76	島根県	西川津町	松江市	100	深井戸	9月8日	>100	51.7	<1	<1	K-40	0.096	0.021	0.085	0.027	0.07	
77	島根県	塩冶町	出雲市	53	深井戸	9月9日	>100	25.5	<1	<1	K-40	0.098	0.021	0.063	0.024	0.06	
78	岡山県	福井	倉敷市	13.1	浅井戸	8月27日	>100	62.4	<1	<1	K-40	0.16	0.020	0.11	0.028	0.08	
79	岡山県	笹賀町	井原市	13.0	浅井戸	9月2日	>100	20.0	<1	<1	K-40	0.062	0.016	0.035	0.023	0.10	
80	広島県	安芸区上瀬野町	広島市	30	深井戸	9月16日	>100	6.3	<1	<1	-	-	-	0.10	0.023	0.12	
81	広島県	下野町	竹原市	12.0	浅井戸	9月16日	>100	12.4	<1	<1	K-40	0.064	0.021	0.072	0.024	0.09	
82	山口県	大内御堀	山口市	20	不明	9月14日	>100	15.8	<1	<1	K-40	0.065	0.016	0.075	0.023	0.11	
83	山口県	周東町	岩国市	15	浅井戸	9月15日	>100	7.4	<1	<1	K-40	0.030	0.018	0.052	0.023	0.08	塩素処理後の地下水
84	徳島県	不動本町	徳島市	25.7	深井戸	8月24日	>100	14.9	<1	<1	K-40	0.026	0.017	0.038	0.024	0.08	
85	徳島県	鴨島町	吉野川市	20.8	浅井戸	8月25日	>100	14.1	<1	<1	K-40	0.030	0.019	0.059	0.023	0.06	
86	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	8月23日	>100	49.6	<1	<1	K-40	0.18	0.027	0.19	0.025	0.07	
87	香川県	金倉町	丸亀市	40	深井戸	8月23日	>100	35.3	10	32	Ac-228 K-40	0.011 0.071	0.0051 0.025	0.045	0.026	0.08	
88	愛媛県	平井町	松山市	50	深井戸	9月1日	>100	42.8	5	4	K-40	0.030	0.023	0.046	0.026	0.08	
89	愛媛県	西古泉	松前町	14.1	浅井戸	8月31日	>100	20.0	<1	<1	K-40	0.040	0.019	0.069	0.024	0.07	
90	愛媛県	久保田町	新居浜市	42.0	深井戸	9月1日	>100	11.8	<1	<1	K-40	0.043	0.015	不検出	0.024	0.07	
91	高知県	介良甲	高知市	8	浅井戸	8月20日	>100	13.7	<1	<1	K-40	0.046	0.017	0.036	0.023	0.04	
92	高知県	波川	いの町	不明	不明	8月20日	>100	15.5	<1	<1	K-40	0.046	0.019	0.029	0.023	0.05	
93	福岡県	田主丸町	久留米市	不明	浅井戸	8月19日	>100	25.6	<1	<1	K-40	0.15	0.023	0.11	0.025	0.05	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
94	福岡県	瀬高町	みやま市	20	浅井戸	8月19日	>100	28.6	17	3	K-40	0.26	0.026	0.18	0.026	0.04	
95	佐賀県	大和町	佐賀市	100	深井戸	8月20日	>100	16.7	<1	<1	－	－	－	不検出	0.024	0.05	
96	佐賀県	厳木町	唐津市	不明	深井戸	8月20日	>100	11.9	<1	<1	－	－	－	不検出	0.023	0.05	
97	長崎県	栄田町	諫早市	132	深井戸	8月30日	>100	21.7	<1	<1	K-40	0.12	0.025	0.078	0.024	0.06	
98	長崎県	美津島町	対馬市	120	深井戸	8月27日	>100	20.8	<1	<1	－	－	－	不検出	0.025	0.06	
99	熊本県	中央区水前寺	熊本市	55.50	深井戸	8月23日	>100	24.6	<1	<1	K-40	0.16	0.021	0.13	0.024	0.04	
100	熊本県	繁根木	玉名市	100	深井戸	8月24日	>100	48.0	<1	<1	K-40	0.22	0.031	0.24	0.026	0.06	
101	熊本県	古閑	山鹿市	12	浅井戸	8月24日	>100	21.4	<1	<1	K-40	0.17	0.024	0.13	0.025	0.04	
102	大分県	上岡	佐伯市	不明	深井戸	9月6日	>100	14.6	<1	<1	K-40	0.030	0.020	不検出	0.023	0.05	ポンプ故障のため地点変更
103	大分県	玉来	竹田市	252	不明	9月6日	>100	17.1	<1	<1	K-40	0.11	0.027	0.12	0.024	0.06	
104	宮崎県	南横市町	都城市	不明	深井戸	9月3日	>100	12.3	<1	<1	－	－	－	不検出	0.024	0.05	
105	宮崎県	南西方	小林市	不明	不明	9月3日	>100	19.2	<1	<1	K-40	0.10	0.026	0.088	0.024	0.05	
106	宮崎県	山崎町	宮崎市	不明	浅井戸	9月3日	>100	13.1	<1	<1	K-40	0.068	0.023	0.045	0.024	0.04	
107	鹿児島県	玉里町	鹿児島市	70	深井戸	10月4日	>100	22.1	<1	<1	K-40	0.15	0.024	0.094	0.024	0.07	
108	鹿児島県	国分川原	霧島市	104	深井戸	9月1日	>100	13.7	<1	<1	K-40	0.074	0.024	0.094	0.024	0.05	
109	沖縄県	平良東仲宗根添	宮古島市	不明	不明	9月15日	>100	69.5	<1	<1	K-40	0.032	0.020	0.042	0.028	0.05	
110	沖縄県	並里	本部町	不明	不明	9月16日	>100	41.4	<1	<1	K-40	0.036	0.018	0.041	0.025	0.04	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。