

全国で実施する放射性物質のモニタリング（令和５年度）

調査結果一覧（確定値）

目 次

公共用水域測定結果一覧（水質）	1
公共用水域測定結果一覧（底質）	10
公共用水域測定結果一覧（周辺環境）	23
地下水測定結果一覧（水質）	38

公共用水域測定結果一覧（水質）

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	9月12日	雨	1.3	0.1	>100	－	8.7	3	1	K-40	0.047	0.022	0.051	0.023	
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	8月23日	晴	2.0	0.1	>100	－	11.6	2	1	K-40	0.053	0.016	0.053	0.023	
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	9月12日	雨	1.0	0.1	>100	－	9.2	2	<1	Be-7	0.014	0.0093	0.031	0.024	
															K-40	0.036	0.015			
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	10月13日	曇	0.7	0.1	84	－	15.0	8	4	K-40	0.068	0.019	0.073	0.024	
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	9月21日	曇	1.6	0.1	60	－	16.7	18	8	K-40	0.061	0.020	0.066	0.024	
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	9月22日	晴	0.7	0.1	>100	－	7.3	<1	1	K-40	0.10	0.018	0.098	0.023	
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月1日	曇	1.6	0.1	97	－	14.2	3	1	K-40	0.041	0.017	検出下限値未満	0.023	
8	北海道	河川	松倉川	三森橋(寅沢川合流前)	函館市	9月26日	晴	0.5	0.1	>100	－	7.7	<1	1	K-40	0.030	0.019	0.037	0.024	
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	10月24日	晴	0.6	0.1	75	－	7.3	4	4	Be-7	0.0096	0.0078	0.027	0.023	
															K-40	0.027	0.015			
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	10月30日	晴	0.5	0.1	18	－	16.2	23	18	K-40	0.063	0.018	0.064	0.023	水質:工事の為左岸側で採取
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	9月11日	曇	0.5	0.1	83	－	13.9	3	2	K-40	0.084	0.021	0.071	0.024	
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月30日	晴	1.2	0.1	>100	－	12.1	3	1	K-40	0.051	0.021	0.059	0.023	
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	9月4日	曇	1.4	0.1	>100	－	736	2	<1	K-40	1.4	0.067	1.2	0.27	
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月29日	晴	2.8	0.1	>100	－	14.0	4	3	K-40	0.046	0.022	0.068	0.023	
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	8月22日	晴	1.3	0.1	48	－	15.5	26	8	K-40	0.097	0.019	0.11	0.026	
															Cs-137	0.044	0.0012			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考	
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月21日	晴	0.8	0.1	74	－	694	16	9	K-40	1.2	0.068	1.0	0.27		
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	8月7日	晴	3.0	0.1	>100	－	27.6	2	3	K-40	0.057	0.018	0.054	0.024		
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	8月18日	晴	1.4	0.1	73	－	12.5	6	<1	K-40	0.041	0.019	0.046	0.023		
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月1日	晴	3.4	0.1	40	－	234	26	16	K-40	0.45	0.029	0.35	0.13		
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	8月7日	晴	1.2	0.1	>100	－	13.9	1	3	K-40	0.048	0.014	0.043	0.023		
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	8月30日	晴	9.0	0.1	65	－	12.6	2	3	K-40	0.064	0.018	0.047	0.023		
															Cs-137	0.0024	0.0010				
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	10月25日	曇	2.5	0.1	>100	－	22.4	3	3	K-40	0.092	0.017	0.10	0.025		
															Cs-137	0.0053	0.0010				
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	8月28日	晴	1.5	0.1	>100	－	13.0	2	<1	K-40	0.044	0.018	0.044	0.023		
															Cs-137	0.0011	0.0011				
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心 (表層)	美浦村	9月19日	晴	6.1	0.1	38	1.20	30.1	8	5	K-40	0.16	0.014	0.16	0.024		
									Cs-137	0.017					0.00086						
			湖心 (底層)	5.1					30	30.2		10	7	K-40	0.17	0.016	0.16				0.025
				Cs-137					0.017					0.00094							
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月25日	晴	1.8	0.1	45	－	18.1	30	8	K-40	0.087	0.021	0.093	0.025		
															Cs-137	0.0039	0.0012				
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	8月28日	晴	0.4	0.1	>100	－	16.4	2	1	K-40	0.060	0.018	0.075	0.024		
															Cs-137	0.0034	0.0011				
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月29日	晴	0.6	0.1	>100	－	11.6	<1	2	K-40	0.045	0.016	0.038	0.023		
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	10月18日	晴	0.6	0.1	80	－	26.0	5	6	K-40	0.099	0.016	0.086	0.024		
															Cs-137	0.0017	0.00088				
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	9月29日	晴	3.4	0.1	>100	－	15.9	1	3	K-40	0.046	0.020	0.045	0.023		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月7日	晴	0.6	0.1	>100	－	20.7	5	3	K-40	0.066	0.016	0.077	0.024	
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 ／志木市	8月8日	晴	3.9	0.1	75	－	22.6	5	6	K-40	0.088	0.020	0.097	0.024	
															Cs-137	0.0010	0.00098			
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) ／三郷市	9月28日	晴	0.6	0.1	67	－	23.6	12	7	K-40	0.098	0.019	0.11	0.024	
															Cs-137	0.0034	0.0011			
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	9月27日	曇	5.5	0.1	52	－	21.8	8	6	K-40	0.11	0.019	0.098	0.025	
															Cs-137	0.0025	0.0012			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	9月27日	曇	3.1	0.1	40	－	1920	11	17	K-40	3.8	0.069	3.0	0.60	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下 (表層)	佐倉市	8月8日	晴	1.8	0.1	10	0.40	26.9	24	43	K-40	0.13	0.014	0.13	0.025	
				Cs-137					0.017	0.00086										
				上水道取水口下 (底層)					0.8	10		27.6	40	38	K-40	0.12	0.017	0.18	0.025	
															Cs-137	0.020	0.00087			
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月14日	晴	0.9	0.1	42	－	23.9	9	9	K-40	0.10	0.019	0.12	0.025	
															Cs-137	0.0035	0.0010			
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月25日	晴	1.2	0.1	>100	－	11.6	<1	<1	K-40	0.031	0.017	0.034	0.023	
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 ／中央区	8月24日	晴	2.5	0.1	>100	－	697	6	5	K-40	1.4	0.068	1.0	0.27	
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 ／江東区	8月29日	曇	0.7	0.1	52	－	1570	12	10	K-40	3.1	0.071	2.5	0.55	
															Cs-137	0.0043	0.0037			
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月30日	晴	4.7	0.1	82	－	1090	5	8	K-40	2.1	0.069	1.7	0.54	
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	9月1日	晴	1.3	0.1	80	－	574	6	4	K-40	1.1	0.068	0.88	0.26	
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月1日	晴	0.2	0.1	>100	－	16.1	2	<1	K-40	0.050	0.021	0.046	0.024	
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	10月20日	晴	4.8	0.1	56	－	14.1	16	6	K-40	0.061	0.017	0.052	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	10月19日	晴	3.2	0.1	>100	－	8.3	2	3	K-40	0.046	0.017	0.042	0.024	
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	9月11日	晴	6.0	0.1	>100	－	160	2	2	K-40	0.25	0.022	0.24	0.081	
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月26日	雨	1.0	0.1	90	－	12.7	3	4	K-40	0.031	0.018	0.049	0.023	
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月25日	曇	2.0	0.1	50	－	12.3	7	8	K-40	0.030	0.015	0.033	0.023	
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	11月20日	曇	2.6	0.1	50	－	14.8	19	10	Be-7	0.034	0.011	0.070	0.023	
															K-40	0.055	0.016			
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	9月19日	晴	1.5	0.1	>100	－	12.4	<1	<1	－	－	－	0.025	0.023	
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	10月20日	晴	1.5	0.1	>100	－	15.0	1	3	K-40	0.052	0.019	0.046	0.023	
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	10月30日	晴	0.5	0.1	>100	－	21.9	<1	<1	K-40	0.072	0.017	0.072	0.025	
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	11月6日	曇	1.0	0.1	85	－	21.9	6	2	K-40	0.087	0.020	0.080	0.025	
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	11月6日	曇	3.0	0.1	>100	－	15.3	2	1	K-40	0.062	0.016	0.061	0.024	
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	11月22日	曇	1.0	0.1	60	－	16.1	8	2	K-40	0.075	0.019	0.086	0.023	
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月29日	晴	5.3	0.1	>100	－	9.2	4	4	K-40	0.045	0.014	0.051	0.023	
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月29日	晴	6.0	0.1	>100	－	10.9	1	2	K-40	0.044	0.016	0.070	0.023	
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月5日	晴	1.0	0.1	>100	－	12.7	10	2	K-40	0.049	0.021	0.050	0.025	
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月6日	雨	0.6	0.1	>100	－	11.2	2	2	K-40	0.025	0.017	検出下限値 未満	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月11日	曇	1.7	0.1	>100	－	11.7	<1	2	K-40	0.046	0.015	0.063	0.023	
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月27日	晴	0.6	0.1	80	－	49.7	8	4	K-40	0.18	0.020	0.20	0.026	
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市 /豊田市	9月25日	晴	1.6	0.1	>100	－	6.4	5	3	K-40	0.034	0.015	0.042	0.024	
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	8月29日	晴	0.9	0.1	>100	－	7.6	1	<1	K-40	0.045	0.014	0.036	0.023	
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月28日	晴	0.8	0.1	>100	－	17.7	2	2	K-40	0.10	0.016	0.11	0.024	
															Pb-214	0.0028	0.0020			
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	9月4日	曇	0.3	0.1	>100	－	906	11	3	K-40	1.8	0.068	1.5	0.32	
65	滋賀県	河川	安曇川	新常安橋	高島市	8月21日	晴	0.4	0.1	>100	－	6.5	5	1	K-40	0.020	0.015	0.034	0.022	
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央 (表層)	－	8月22日	曇	4.2	0.1	>100	3.1	11.2	<1	<1	K-40	0.044	0.012	0.032	0.023	
				唐崎沖中央 (底層)					3.2	>100		11.2	2	1	K-40	0.044	0.013	0.051	0.023	
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	8月23日	晴	2.7	0.1	>100	－	1640	5	1	K-40	0.55	0.065	0.25	0.16	
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	8月25日	晴	2.5	0.1	88	－	13.2	9	3	K-40	0.076	0.017	0.062	0.024	
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	9月14日	晴	0.5	0.1	>100	－	17.1	3	1	K-40	0.066	0.015	0.064	0.023	
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月15日	晴	7.7	0.1	>100	－	14.6	3	3	K-40	0.085	0.015	0.092	0.023	
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	8月11日	晴	0.3	0.1	>100	－	29.4	1	<1	K-40	0.084	0.016	0.11	0.025	
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	8月30日	晴	1.4	0.1	>100	－	12.6	3	1	K-40	0.071	0.015	0.074	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	8月28日	晴	0.2	0.1	>100	－	23.0	1	<1	Bi-214	0.0044	0.0024	0.13	0.024	
															K-40	0.15	0.017			
															Pb-212	0.0017	0.0014			
															Pb-214	0.0045	0.0021			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	8月29日	晴	0.5	0.1	>100	－	10.2	1	<1	K-40	0.044	0.014	0.032	0.024	
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	9月13日	曇	0.4	0.1	87	－	19.0	9	3	K-40	0.15	0.016	0.094	0.023	
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	10月11日	晴	3.5	0.1	>100	－	11.5	2	2	K-40	0.020	0.016	0.051	0.023	
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月26日	晴	1.8	0.1	60	－	11.0	8	8	K-40	0.057	0.017	0.042	0.024	
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月5日	曇	1.0	0.1	>100	－	359	3	1	K-40	0.71	0.067	0.58	0.14	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	8月31日	曇	2.4	0.1	>100	－	9.0	3	<1	K-40	0.023	0.018	0.032	0.023	
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	8月29日	晴	0.5	0.1	98	－	9.3	5	2	K-40	0.046	0.016	0.054	0.023	
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	8月28日	晴	3.3	0.1	>100	－	10.4	4	2	K-40	0.052	0.018	0.054	0.024	
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	8月14日	曇	1.0	0.1	>100	－	10.2	<1	1	K-40	0.049	0.016	0.034	0.023	
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	8月25日	晴	3.5	0.1	>100	－	13.3	3	4	K-40	0.050	0.020	0.047	0.023	
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月4日	晴	2.2	0.1	>100	－	8.1	2	1	K-40	0.035	0.016	0.051	0.023	
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	8月21日	晴	1.5	0.1	40	－	16.5	32	17	K-40	0.10	0.018	0.11	0.023	
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	9月6日	晴	5.5	0.1	>100	－	7.1	2	2	K-40	0.028	0.015	0.051	0.023	
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月5日	曇	3.6	0.1	>100	－	16.2	2	3	K-40	0.034	0.019	0.060	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	8月23日	曇	4.5	0.1	92	－	8.3	4	2	K-40	0.021	0.015	検出下限値 未満	0.024	
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	9月13日	晴	1.6	0.1	>100	－	8.5	<1	1	－	－	－	検出下限値 未満	0.023	
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月24日	晴	0.7	0.1	>100	－	11.8	3	<1	K-40	0.076	0.019	0.065	0.023	
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月8日	晴	0.3	0.1	>100	－	14.9	9	3	K-40	0.078	0.018	0.053	0.023	
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	9月8日	晴	0.6	0.1	>100	－	13.1	2	1	K-40	0.033	0.017	0.054	0.023	
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月21日	晴	3.0	0.1	>100	－	8.6	1	2	－	－	－	検出下限値 未満	0.023	
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月21日	晴	0.7	0.1	>100	－	8.4	<1	<1	－	－	－	0.026	0.024	
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	9月15日	曇	1.4	0.1	>100	－	25.3	7	5	K-40	0.080	0.015	0.087	0.024	
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	9月11日	晴	1.1	0.1	80	－	15.7	4	3	Be-7	0.049	0.037	0.037	0.023	
															K-40	0.044	0.016			
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	9月19日	曇	3.0	0.1	82	－	17.6	6	4	K-40	0.095	0.019	0.088	0.024	
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月17日	曇	4.8	0.1	72	－	10.8	4	5	K-40	0.049	0.017	0.035	0.023	
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月31日	曇	0.8	0.1	>100	－	12.0	2	1	K-40	0.074	0.018	0.062	0.023	
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	9月1日	曇	0.5	0.1	>100	－	19.3	5	3	K-40	0.059	0.016	0.055	0.024	
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月29日	晴	7.5	0.1	85	－	15.0	4	3	K-40	0.11	0.019	0.075	0.023	
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月28日	晴	1.5	0.1	55	－	11.8	7	5	K-40	0.054	0.018	0.052	0.023	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目						水質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採水深 [m]	透視度 [cm]	透明度 (湖沼) [m]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β		
															核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月12日	曇	1.9	0.1	>100	－	19.8	4	2	K-40	0.11	0.022	0.093	0.024	
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月13日	曇	0.6	0.1	>100	－	13.7	4	2	K-40	0.12	0.018	0.095	0.023	
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月22日	曇	0.5	0.1	>100	－	9.6	<1	<1	K-40	0.054	0.019	0.051	0.024	
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月21日	晴	1.5	0.1	95	－	16.4	2	3	K-40	0.13	0.018	0.090	0.023	
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	8月20日	晴	0.6	0.1	>100	－	16.7	1	<1	K-40	0.14	0.020	0.11	0.024	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	8月23日	曇	0.7	0.1	>100	－	12.3	3	3	K-40	0.11	0.021	0.11	0.024	
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月7日	晴	0.6	0.1	>100	－	16.6	<1	<1	K-40	0.030	0.016	0.027	0.023	
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月5日	曇	0.5	0.1	30	－	16.7	15	10	K-40	0.055	0.020	0.061	0.024	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

公共用水域測定結果一覧（底質）

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水 取水口	旭川市	9月12日	雨	1.3	10	65.4	砂	Ac-228	29	7.8	530	15	
												Bi-214	19	3.7			
												K-40	460	21			
												Pb-212	26	3.2			
												Pb-214	21	4.0			
												Tl-208	8.5	2.2			
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄 水場取水口	札幌市	8月23日	晴	2.0	10	71.9	砂	Ac-228	13	6.8	470	15	底質：工事の為、約60m 上流側で採取
												Bi-214	19	3.8			
												K-40	350	18			
												Pb-212	16	3.1			
												Pb-214	19	4.0			
												Tl-208	5.6	1.9			
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市 上水東山浄水取水 口)	士別市	9月12日	雨	1.0	10	64.7	シルト ・砂	Ac-228	27	6.9	710	16	
												Bi-212	30	22			
												Bi-214	20	3.5			
												K-40	570	14			
												Pb-212	30	2.8			
												Pb-214	21	3.5			
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	10月13日	曇	0.7	10	57.1	シルト ・砂	Tl-208	9.4	1.6	540	15	
												Ac-228	29	7.1			
												Bi-212	28	23			
												Bi-214	19	3.3			
												K-40	450	19			
												Pb-212	27	3.0			
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄 水場取水口	釧路市	9月21日	曇	1.6	10	41.1	シルト ・砂	Pb-214	21	3.7	260	15	
												Tl-208	7.1	1.8			
												K-40	210	26			
												Pb-212	7.8	3.1			
												Pb-214	9.0	4.0			
												Tl-208	2.3	2.0			
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	9月22日	晴	0.7	10	68.3	砂	Cs-137	2.7	2.5	450	16	
												Ac-228	20	7.3			
												Bi-214	14	4.3			
												K-40	390	19			
												Pb-212	19	3.3			
												Pb-214	17	3.6			
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月1日	曇	1.6	10	83.5	シルト ・砂	Tl-208	5.5	2.0	300	15	
												Ac-228	12	3.9			
												Bi-212	16	15			
												Bi-214	7.3	2.4			
												K-40	260	14			
												Pb-212	13	1.9			
8	北海道	河川	松倉川	三森橋 (寅沢川合流前)	函館市	9月26日	晴	0.5	10	74.3	砂	Pb-214	8.4	2.3	310	15	
												Tl-208	3.0	1.3			
												Ac-228	11	5.6			
												Bi-214	8.8	2.8			
												K-40	280	14			
												Pb-212	10	2.6			
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡 水取水口	せたな町	10月24日	晴	0.6	10	75.9	砂・礫	Pb-214	11	2.9	640	16	
												Tl-208	3.4	1.5			
												Cs-137	2.5	1.3			
												Ac-228	21	6.2			
												Bi-212	28	20			
												Bi-214	15	3.5			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	10月30日	晴	0.5	10	42.1	シルト ・砂	Ac-228	21	8.2	450	16	底質: 工事の為左岸側で 採取
												Bi-214	17	4.3			
												K-40	370	24			
												Pb-212	18	3.4			
												Pb-214	15	4.6			
												Tl-208	6.1	2.0			
												Ac-228	11	5.1			
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	9月11日	曇	0.5	10	64.4	シルト ・砂	Bi-214	12	3.0	330	16	
												K-40	220	17			
												Pb-212	11	2.3			
												Pb-214	10	2.8			
												Tl-208	4.3	1.3			
												Cs-137	1.4	1.4			
												Ac-228	12	6.4			
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月30日	晴	1.2	10	81.2	砂	Bi-214	9.1	3.9	280	14	
												K-40	200	17			
												Pb-212	14	2.5			
												Pb-214	9.9	3.4			
												Tl-208	3.2	1.7			
												Ac-228	26	9.6			
												Bi-214	16	5.7			
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	9月4日	曇	1.4	10	44.7	シルト	K-40	470	31	640	16	
												Pb-212	30	4.4			
												Pb-214	19	5.3			
												Tl-208	9.9	3.0			
												Cs-137	19	2.9			
												Ac-228	12	5.6			
												Bi-214	13	3.5			
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月29日	晴	2.8	10	62.1	砂・礫	K-40	380	15	520	16	
												Pb-212	15	2.9			
												Pb-214	15	3.9			
												Tl-208	5.9	1.8			
												Cs-137	77	1.7			
												Ac-228	25	8.1			
												Bi-214	14	7.0			
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	8月22日	晴	1.3	10	65.9	シルト	K-40	380	20	550	16	
												Pb-212	24	5.1			
												Pb-214	15	7.5			
												Tl-208	8.3	3.0			
												Cs-134	4.3	2.9			
												Cs-137	190	2.9			
												Ac-228	10	4.6			
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月21日	晴	0.8	10	70.7	シルト ・砂	Bi-214	5.4	3.3	340	15	
												K-40	310	16			
												Pb-212	8.3	2.2			
												Pb-214	5.8	2.9			
												Tl-208	2.9	1.2			
												Cs-137	17	1.2			
												Ac-228	16	6.8			
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	8月7日	晴	3.0	10	71.9	砂・礫	Bi-214	14	3.6	400	15	
												K-40	360	16			
												Pb-212	17	2.7			
												Pb-214	14	3.7			
												Tl-208	6.2	1.6			
												Ac-228	16	8.3			
												Bi-214	15	4.8			
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	8月18日	晴	1.4	10	62.8	シルト ・砂	K-40	440	23	550	17	
												Pb-212	18	3.4			
												Pb-214	18	4.8			
												Tl-208	6.2	2.1			
												Cs-137	3.7	1.8			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月1日	晴	3.4	10	56.9	シルト ・砂	Ac-228	31	8.2	620	16	
												Bi-214	23	5.4			
												K-40	480	22			
												Pb-212	31	3.7			
												Pb-214	26	5.2			
												Tl-208	10	2.3			
												Cs-137	3.4	2.2			
												Ac-228	24	8.0			
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	8月7日	晴	1.2	10	79.3	砂	Bi-214	15	4.1	710	17	
												K-40	630	17			
												Pb-212	26	3.3			
												Pb-214	18	3.8			
												Tl-208	8.9	2.1			
												Cs-137	2.1	2.0			
												Ac-228	39	10			
												Bi-212	41	38			
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	8月30日	晴	9.0	10	40.0	シルト	Bi-214	25	6.7	750	18	
												K-40	500	38			
												Pb-212	41	4.9			
												Pb-214	32	6.7			
												Tl-208	13	3.0			
												Cs-137	62	3.3			
												Ac-228	18	5.1			
												Bi-212	20	18			
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	10月25日	曇	2.5	10	74.8	シルト ・砂	Bi-214	8.2	3.9	550	16	
												K-40	430	14			
												Pb-212	16	3.2			
												Pb-214	11	4.6			
												Tl-208	6.4	1.7			
												Cs-134	2.1	1.6			
												Cs-137	130	1.8			
												Ac-228	21	4.9			
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	8月28日	晴	1.5	10	78.0	砂	Bi-212	22	18	710	15	
												Bi-214	13	3.0			
												K-40	730	13			
												Pb-212	19	2.6			
												Pb-214	15	3.0			
												Tl-208	6.0	1.3			
												Cs-137	3.6	1.6			
												Ac-228	27	7.1			
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	9月19日	晴	6.1	10	14.5	シルト	Bi-214	19	6.4	590	16	
												K-40	290	22			
												Pb-212	30	4.4			
												Pb-214	21	7.0			
												Tl-208	11	2.9			
												Cs-134	5.3	2.6			
												Cs-137	280	3.1			
												Ac-228	30	6.9			
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月25日	晴	1.8	10	75.6	砂	Bi-214	16	4.4	680	15	
												K-40	540	16			
												Pb-212	27	3.6			
												Pb-214	18	4.5			
												Tl-208	8.4	2.1			
												Cs-137	19	2.4			
												Ac-228	18	7.3			
												Bi-214	15	3.5			
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	8月28日	晴	0.4	10	84.6	砂・礫	K-40	430	17	490	16	
												Pb-212	22	3.0			
												Pb-214	14	3.6			
												Tl-208	6.3	2.0			
												Cs-137	7.2	1.9			
												Ac-228	18	7.3			
												Bi-214	15	3.5			
												K-40	430	17			

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月29日	晴	0.6	10	85.5	砂・礫	Ac-228 Bi-212 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-137	32 33 18 500 30 19 9.4 3.4	6.1 20 3.1 15 2.6 2.9 1.6 1.4	690	16	
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	10月18日	晴	0.6	10	52.0	シルト ・砂	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-137	17 9.6 290 17 14 5.0 22	6.6 3.8 19 2.7 3.2 1.5 1.8	350	15	
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	9月29日	晴	3.4	10	70.5	砂	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-137	20 15 440 23 17 5.8 22	7.9 4.0 21 3.4 4.5 2.3 2.2	530	17	
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月7日	晴	0.6	10	85.1	シルト ・砂	Ac-228 Bi-212 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	18 16 11 280 16 12 6.2	4.4 15 2.5 13 1.9 2.4 1.1	360	15	
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月8日	晴	3.9	10	75.8	シルト ・砂	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-137	22 13 400 18 15 8.0 18	6.6 4.6 17 3.4 3.8 2.0 2.1	420	15	
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) /三郷市	9月28日	晴	0.6	10	58.7	シルト ・砂	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-137	21 14 360 24 16 7.6 14	7.9 5.1 20 3.4 4.7 2.1 2.2	470	16	
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	9月27日	曇	5.5	10	66.2	シルト ・砂	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-137	13 9.1 320 14 9.2 4.6 15	5.2 2.9 16 2.3 3.0 1.3 1.2	370	15	
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	9月27日	曇	3.1	10	79.8	シルト ・砂	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208	12 5.1 300 9.8 4.3 3.1	5.4 3.4 16 2.2 3.4 1.4	370	14	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	8月8日	晴	1.8	10	18.2	シルト	Ac-228 Bi-214 K-40 Pb-212 Pb-214 Tl-208 Cs-134 Cs-137	16 12 180 17 15 4.6 5.1 280	8.6 6.8 24 5.0 6.7 3.1 2.8 3.3	460	16	

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考			
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β					
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]				
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月14日	晴	0.9	10	51.9	シルト ・砂	Ac-228	23	7.2	500	15				
												Bi-214	13	5.5						
												K-40	350	25						
												Pb-212	20	3.9						
												Pb-214	17	5.6						
												Tl-208	7.8	2.5						
												Cs-137	72	2.8						
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月25日	晴	1.2	10	66.8	シルト ・砂・礫	Ac-228	38	8.1	760	17				
												Bi-212	37	32						
												Bi-214	20	5.3						
												K-40	600	21						
												Pb-212	33	4.1						
												Pb-214	24	5.2						
												Tl-208	10	2.6						
Cs-137	17	2.5																		
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 /中央区	8月24日	晴	2.5	10	52.9	シルト	Ac-228	16	5.4	500	16				
												Bi-212	22	19						
												Bi-214	11	3.9						
												K-40	350	19						
												Pb-212	17	2.8						
												Pb-214	12	4.0						
												Tl-208	4.6	1.6						
Cs-137	41	1.6																		
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 /江東区	8月29日	曇	0.7	10	41.8	シルト	Ac-228	21	6.2	530	16				
												Bi-214	13	4.6						
												K-40	410	22						
												Pb-212	26	3.3						
												Pb-214	15	4.4						
												Tl-208	10	1.8						
												Cs-137	57	2.1						
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月30日	晴	4.7	10	35.0	シルト ・砂	Ac-228	20	7.5	560	15				
												Bi-212	25	21						
												Bi-214	10	4.8						
												K-40	340	19						
												Pb-212	17	3.5						
												Pb-214	9.6	4.4						
												Tl-208	5.9	1.9						
Cs-137	56	2.0																		
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	9月1日	晴	1.3	10	75.3	シルト ・砂・礫	Ac-228	9.5	6.2	330	14				
												Bi-214	7.6	3.7						
												K-40	310	16						
												Pb-212	12	2.4						
												Pb-214	9.8	3.1						
												Tl-208	3.4	1.6						
												Cs-137	4.5	1.8						
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月1日	晴	0.2	10	78.5	砂・礫	Bi-214	4.7	2.9	210	14				
												K-40	190	15						
												Pb-212	4.7	1.8						
												Pb-214	5.0	2.5						
												Ac-228	31	6.0				730	16	
												Bi-212	32	20						
												Bi-214	16	3.2						
K-40	610	13																		
Pb-212	27	2.6																		
Pb-214	17	3.2																		
Tl-208	9.6	1.6																		
Cs-137	2.9	1.5																		
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	10月19日	晴	3.2	10	77.7	砂	Ac-228	21	6.0	750	16				
												Bi-214	14	3.4						
												K-40	710	15						
												Pb-212	24	2.6						
												Pb-214	16	2.9						
												Tl-208	7.6	1.5						
												Cs-137	5.6	1.7						

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	9月11日	晴	6.0	10	40.9	シルト	Ac-228	45	12	850	18	
												Bi-212	49	39			
												Bi-214	32	6.4			
												K-40	660	33			
												Pb-212	52	4.8			
												Pb-214	34	6.4			
												Tl-208	15	3.1			
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月26日	雨	1.0	10	65.4	砂	Ac-228	27	9.6	750	16	
												Bi-214	18	4.3			
												K-40	600	22			
												Pb-212	26	3.6			
												Pb-214	22	4.1			
												Tl-208	8.1	2.3			
												Ac-228	34	8.8			
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月25日	曇	2.0	10	83.9	砂	Bi-214	21	5.2	790	16	
												K-40	680	20			
												Pb-212	36	3.7			
												Pb-214	22	4.8			
												Tl-208	14	2.0			
												Ac-228	29	6.0			
												Bi-212	35	19			
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	11月20日	曇	2.6	10	75.0	砂	Bi-214	19	3.6	660	16	
												K-40	530	15			
												Pb-212	31	2.7			
												Pb-214	21	3.2			
												Tl-208	10	1.6			
												Ac-228	26	7.3			
												Bi-212	30	26			
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	9月19日	晴	1.5	10	85.6	砂・礫	Bi-214	17	4.2	530	16	
												K-40	530	19			
												Pb-212	28	3.3			
												Pb-214	20	3.8			
												Tl-208	9.4	2.0			
												Ac-228	19	6.4			
												Bi-214	14	2.9			
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	10月20日	晴	1.5	10	60.8	シルト	K-40	340	15	410	16	
												Pb-212	16	2.5			
												Pb-214	11	2.9			
												Tl-208	4.9	1.5			
												Cs-137	3.6	1.5			
												Ac-228	29	5.7			
												Bi-214	17	3.5			
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	10月30日	晴	0.5	10	72.5	砂	K-40	610	15	720	15	
												Pb-212	32	2.8			
												Pb-214	22	3.4			
												Tl-208	11	1.6			
												Ac-228	38	7.2			
												Bi-212	42	25			
												Bi-214	24	4.9			
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	11月6日	曇	1.0	10	52.3	シルト	K-40	590	22	700	18	
												Pb-212	39	3.3			
												Pb-214	29	4.3			
												Tl-208	12	2.1			
												Ac-228	62	7.1			
												Bi-212	59	25			
												Bi-214	27	4.3			
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	11月6日	曇	3.0	10	76.5	砂	K-40	690	16	870	15	
												Pb-212	62	3.2			
												Pb-214	32	4.1			
												Tl-208	21	2.0			
												Ac-228	33	8.2			
												Bi-212	44	27			
												Bi-214	19	5.0			
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	11月22日	曇	1.0	10	75.0	砂	K-40	590	22	690	15	
												Pb-212	36	3.6			
												Pb-214	20	4.7			
												Tl-208	10	2.3			
												Ac-228	33	8.2			
												Bi-212	44	27			
												Bi-214	19	5.0			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出された γ 線核種			全 β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月29日	晴	5.3	10	66.7	シルト	Ac-228	50	7.1	990	18	
												Bi-212	53	24			
												Bi-214	25	4.1			
												K-40	790	17			
												Pb-212	57	3.3			
												Pb-214	29	3.9			
												Tl-208	19	1.7			
												Ac-228	54	7.6			
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月29日	晴	6.0	10	45.7	シルト	Bi-212	59	28	1,000	20	
												Bi-214	31	4.6			
												K-40	660	23			
												Pb-212	55	4.0			
												Pb-214	35	4.3			
												Tl-208	18	2.2			
												Cs-137	4.9	2.1			
												Bi-214	8.1	2.9			
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月5日	晴	1.0	10	80.6	砂・礫	K-40	140	17	180	14	
												Pb-212	4.2	2.3			
												Pb-214	7.6	2.6			
												Tl-208	2.6	1.4			
												Cs-137	3.1	1.7			
												Ac-228	27	5.3			
												Bi-212	26	18			
												Bi-214	19	3.1			
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月6日	雨	0.6	10	89.9	砂・礫	K-40	430	14	550	16	
												Pb-212	29	2.5			
												Pb-214	20	2.9			
												Tl-208	9.6	1.3			
												Ac-228	27	8.2			
												Bi-212	31	27			
												Bi-214	18	3.8			
												K-40	560	20			
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月11日	曇	1.7	10	79.1	砂	Pb-212	30	3.4	630	16	
												Pb-214	15	4.1			
												Tl-208	9.1	1.9			
												Ac-228	14	5.0			
												Bi-214	9.0	2.9			
												K-40	630	12			
												Pb-212	13	2.2			
												Pb-214	10	2.7			
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月27日	晴	0.6	10	87.0	砂	Tl-208	4.5	1.3	650	15	
												Ac-228	49	6.5			
												Bi-212	43	25			
												Bi-214	14	3.7			
												K-40	790	14			
												Pb-212	51	3.1			
												Pb-214	13	3.4			
												Tl-208	16	1.7			
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市 /豊田市	9月25日	晴	1.6	10	84.0	砂	Ac-228	16	6.5	1,200	16	
												Bi-212	43	25			
												Bi-214	14	3.7			
												K-40	790	14			
												Pb-212	51	3.1			
												Pb-214	13	3.4			
												Tl-208	16	1.7			
												Ac-228	16	6.5			
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	8月29日	晴	0.9	10	85.1	砂	Bi-214	8.7	3.7	390	16	
												K-40	360	14			
												Pb-212	18	2.8			
												Pb-214	11	3.2			
												Tl-208	5.0	1.8			
												Ac-228	12	5.8			
												Bi-214	5.9	3.2			
												K-40	820	14			
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月28日	晴	0.8	10	83.9	砂	Pb-212	9.8	2.2	750	17	
												Pb-214	8.0	2.8			
												Tl-208	3.5	1.4			
												Ac-228	18	7.7			
												Bi-214	13	4.1			
												K-40	340	17			
												Pb-212	22	2.7			
												Pb-214	14	3.5			
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	9月4日	曇	0.3	10	82.2	砂	Tl-208	5.7	1.9	380	14	
												Ac-228	18	7.7			
												Bi-214	13	4.1			
												K-40	340	17			
												Pb-212	22	2.7			
												Pb-214	14	3.5			
												Tl-208	5.7	1.9			
												Ac-228	18	7.7			

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
65	滋賀県	河川	安曇川	新常安橋	高島市	8月21日	晴	0.4	10	88.6	礫	Ac-228	26	7.5	550	16	
												Bi-212	26	25			
												Bi-214	15	3.8			
												K-40	490	20			
												Pb-212	30	3.2			
												Pb-214	18	3.9			
												Tl-208	8.7	2.1			
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	－	8月22日	曇	4.2	10	21.8	シルト	Ac-228	92	9.5	940	21	
												Bi-212	81	41			
												Bi-214	43	6.7			
												K-40	580	30			
												Pb-212	97	4.9			
												Pb-214	49	5.8			
												Tl-208	32	2.8			
Cs-137	7.7	2.9															
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	8月23日	晴	2.7	10	48.4	シルト	Ac-228	29	11	580	17	底質：水位上昇により採取困難な為、約200m上流側で採取
												Bi-212	37	32			
												Bi-214	19	5.1			
												K-40	460	26			
												Pb-212	28	4.4			
												Pb-214	19	5.5			
												Tl-208	11	2.4			
Cs-137	3.1	2.5															
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	8月25日	晴	2.5	10	71.5	砂	Ac-228	28	6.9	780	17	
												Bi-212	33	19			
												Bi-214	15	3.9			
												K-40	580	17			
												Pb-212	28	2.9			
												Pb-214	18	3.6			
												Tl-208	9.5	1.7			
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	9月14日	晴	0.5	10	79.5	砂・礫	Ac-228	24	8.1	910	17	
												Bi-214	16	4.9			
												K-40	850	21			
												Pb-212	26	3.6			
												Pb-214	17	4.6			
												Tl-208	9.9	2.4			
												Ac-228	45	11			
Bi-214	25	6.3															
K-40	620	27															
Pb-212	46	4.3															
Pb-214	32	5.5															
Tl-208	17	2.5															
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	8月11日	晴	0.3	10	87.1	砂・礫	Ac-228	53	8.7	710	17	
												Bi-214	18	4.4			
												K-40	700	22			
												Pb-212	50	4.0			
												Pb-214	16	4.7			
												Tl-208	15	2.2			
												Ac-228	24	7.0			
Bi-214	14	3.8															
K-40	580	20															
Pb-212	21	3.1															
Pb-214	14	4.0															
Tl-208	6.2	2.1															
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	8月30日	晴	1.4	10	85.5	砂・礫	Ac-228	24	7.0	630	16	
												Bi-214	14	3.8			
												K-40	580	20			
												Pb-212	21	3.1			
												Pb-214	14	4.0			
												Tl-208	6.2	2.1			
												Ac-228	37	6.8			
Bi-212	34	26															
Bi-214	24	4.0															
K-40	940	13															
Pb-212	37	3.1															
Pb-214	28	3.9															
Tl-208	11	1.7															
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	8月28日	晴	0.2	10	80.2	砂	Ac-228	37	6.8	1,100	17	
												Bi-212	34	26			
												Bi-214	24	4.0			
												K-40	940	13			
												Pb-212	37	3.1			
												Pb-214	28	3.9			
												Tl-208	11	1.7			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	8月29日	晴	0.5	10	75.3	砂	Ac-228	24	9.1	800	17	
												Bi-214	20	4.3			
												K-40	690	24			
												Pb-212	27	3.4			
												Pb-214	21	4.3			
												Tl-208	7.7	2.5			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	9月13日	曇	0.4	10	71.4	砂	Ac-228	13	8.5	580	15	
												Bi-214	8.9	4.5			
												K-40	580	17			
												Pb-212	16	3.2			
												Pb-214	13	4.1			
												Tl-208	6.9	1.9			
												Ac-228	21	7.2			
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	10月11日	晴	3.5	10	76.7	砂	Bi-214	17	3.9	480	16	
												K-40	490	20			
												Pb-212	24	3.1			
												Pb-214	18	3.8			
												Tl-208	8.8	1.7			
												Ac-228	32	6.7			
												Bi-212	35	23			
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月26日	晴	1.8	10	58.5	礫	Bi-214	19	3.6	740	18	
												K-40	590	20			
												Pb-212	32	3.0			
												Pb-214	21	3.7			
												Tl-208	11	1.8			
												Ac-228	37	6.1			
												Bi-212	39	23			
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月5日	曇	1.0	10	74.9	砂	Bi-214	19	3.8	740	16	
												K-40	640	15			
												Pb-212	34	2.9			
												Pb-214	20	3.4			
												Tl-208	11	1.7			
												Ac-228	26	5.4			
												Bi-212	27	17			
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	8月31日	曇	2.4	10	79.0	砂	Bi-214	19	3.0	690	16	
												K-40	590	16			
												Pb-212	25	2.8			
												Pb-214	21	3.2			
												Tl-208	9.7	1.4			
												Ac-228	22	8.4			
												Bi-214	13	3.6			
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	8月29日	晴	0.5	10	81.3	砂	K-40	900	17	1,000	18	底質:工事の為、約120m 南西側で採取
												Pb-212	21	3.1			
												Pb-214	10	4.5			
												Tl-208	6.1	1.9			
												Ac-228	21	6.4			
												Bi-214	17	3.1			
												K-40	730	17			
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	8月28日	晴	3.3	10	71.9	砂	Pb-212	25	2.5	830	16	
												Pb-214	20	3.2			
												Tl-208	7.8	1.5			
												Ac-228	18	8.1			
												Bi-214	10	4.0			
												K-40	540	18			
												Pb-212	16	2.8			
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	8月14日	曇	1.0	10	85.1	砂・礫	Pb-214	12	4.0	660	16	
												Tl-208	4.3	2.0			
												Ac-228	31	8.8			
												Bi-212	32	30			
												Bi-214	24	5.0			
												K-40	800	21			
												Pb-212	25	4.2			
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	8月25日	晴	3.5	10	68.0	砂	Pb-214	20	5.0	850	17	
												Tl-208	7.8	2.5			
												Ac-228	50	10			
												Bi-212	46	33			
												Bi-214	33	5.5			
												K-40	920	23			
												Pb-212	50	4.4			
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月4日	晴	2.2	10	67.6	砂	Pb-214	40	5.3	1,100	17	
												Tl-208	15	2.6			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				探泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	8月21日	晴	1.5	10	75.6	砂	Ac-228	20	8.7	1,200	17	
												Bi-214	11	5.0			
												K-40	1000	19			
												Pb-212	16	3.5			
												Pb-214	14	4.4			
												Tl-208	5.4	2.1			
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	9月6日	晴	5.5	10	75.0	砂	Ac-228	30	6.2	970	16	
												Bi-212	27	23			
												Bi-214	19	3.9			
												K-40	720	14			
												Pb-212	28	2.8			
												Pb-214	23	3.2			
												Tl-208	8.9	1.8			
												Ac-228	43	10			
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月5日	曇	3.6	10	69.7	砂	Bi-212	46	29	1,300	18	
												Bi-214	31	5.5			
												K-40	990	23			
												Pb-212	43	4.2			
												Pb-214	30	5.7			
												Tl-208	13	2.6			
												Ac-228	15	5.4			
												Bi-214	8.9	3.2			
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	8月23日	曇	4.5	10	85.8	礫	K-40	230	16	280	14	
												Pb-212	14	2.4			
												Pb-214	11	3.0			
												Tl-208	5.4	1.4			
												Ac-228	15	4.6			
												Bi-212	18	15			
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	9月13日	晴	1.6	10	84.5	砂・礫	Bi-214	12	2.8	440	16	底質：護岸整備のため、 約180m下流側で採取
												K-40	340	11			
												Pb-212	19	2.1			
												Pb-214	17	2.7			
												Tl-208	5.2	1.2			
												Ac-228	25	7.9			
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月24日	晴	0.7	10	82.4	砂・礫	Bi-214	17	4.8	820	17	
												K-40	800	18			
												Pb-212	27	3.5			
												Pb-214	17	4.9			
												Tl-208	9.7	2.2			
												Ac-228	33	6.3			
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月8日	晴	0.3	10	84.2	砂・礫	Bi-212	27	22	910	16	
												Bi-214	12	3.5			
												K-40	780	15			
												Pb-212	31	2.8			
												Pb-214	14	3.2			
												Tl-208	8.8	1.5			
												Ac-228	20	5.4			
												Bi-214	10	2.6			
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	9月8日	晴	0.6	10	83.7	礫	K-40	260	15	260	16	
												Pb-212	18	2.3			
												Pb-214	13	2.8			
												Tl-208	6.3	1.5			
												Ac-228	18	4.3			
												Bi-212	21	16			
93	高知県	河川	鏡川	廊中堰	高知市	9月21日	晴	3.0	10	82.1	砂・礫	Bi-214	13	2.5	420	17	
												K-40	340	12			
												Pb-212	18	2.0			
												Pb-214	14	2.7			
												Tl-208	4.7	1.2			
												Ac-228	11	4.2			
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月21日	晴	0.7	10	84.6	礫	Bi-214	9.2	2.1	270	15	
												K-40	220	12			
												Pb-212	13	1.8			
												Pb-214	9.1	2.3			
												Tl-208	4.5	1.1			

○公共用水域測定結果一覽(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	9月15日	曇	1.4	10	75.4	砂	Ac-228	19	5.8	760	17	
												Bi-214	10	3.0			
												K-40	720	15			
												Pb-212	21	2.5			
												Pb-214	10	2.9			
												Tl-208	6.3	1.4			
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	9月11日	晴	1.1	10	70.4	砂	Ac-228	33	5.6	870	15	
												Bi-212	29	2.2			
												Bi-214	8.9	3.4			
												K-40	840	16			
												Pb-212	29	2.7			
												Pb-214	11	2.9			
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	9月19日	曇	3.0	10	67.7	砂	Ac-228	25	4.7	520	15	
												Bi-214	17	3.3			
												K-40	410	13			
												Pb-212	23	2.6			
												Pb-214	19	3.1			
												Tl-208	6.4	1.5			
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月17日	曇	4.8	10	69.0	砂	Ac-228	28	8.9	800	17	
												Bi-214	18	4.6			
												K-40	740	25			
												Pb-212	26	3.4			
												Pb-214	20	4.0			
												Tl-208	7.9	2.3			
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月31日	曇	0.8	10	56.7	砂・礫	Ac-228	33	8.5	490	18	
												Bi-214	25	4.9			
												K-40	370	24			
												Pb-212	33	3.8			
												Pb-214	23	4.6			
												Tl-208	12	2.2			
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	9月1日	曇	0.5	10	80.3	砂・礫	Ac-228	18	4.6	480	14	
												Bi-212	17	1.6			
												Bi-214	9.3	2.5			
												K-40	390	13			
												Pb-212	16	2.0			
												Pb-214	10	2.7			
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月29日	晴	7.5	10	60.2	砂	Ac-228	31	9.2	940	18	
												Bi-212	35	3.2			
												Bi-214	28	4.9			
												K-40	730	23			
												Pb-212	29	4.4			
												Pb-214	25	4.7			
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月28日	晴	1.5	10	51.6	シルト・砂	Ac-228	32	6.6	570	17	
												Bi-212	32	2.4			
												Bi-214	25	3.8			
												K-40	440	19			
												Pb-212	35	3.1			
												Pb-214	25	3.8			
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月12日	曇	1.9	10	64.2	砂	Ac-228	20	4.9	470	15	
												Bi-212	21	1.9			
												Bi-214	13	3.2			
												K-40	390	12			
												Pb-212	19	2.3			
												Pb-214	15	3.1			
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月13日	曇	0.6	10	70.4	砂	Ac-228	18	5.0	580	17	
												Bi-212	26	1.9			
												Bi-214	13	3.4			
												K-40	480	15			
												Pb-212	23	1.9			
												Pb-214	16	3.1			

○公共用水域測定結果一覧(底質)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	全水深 [m]	一般項目			底質					備考
			水域名	地点名	市町村名				採泥深 [cm]	含泥率 [%]	性状	検出されたγ線核種			全β		
												核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月22日	曇	0.5	10	77.5	砂・礫	Ac-228	38	9.9	810	17	
												Bi-214	22	5.5			
												K-40	680	21			
												Pb-212	34	4.2			
												Pb-214	27	4.8			
												Tl-208	12	2.3			
												Ac-228	16	4.9			
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月21日	晴	1.5	10	77.7	砂	Bi-214	11	2.5	420	15	
												K-40	300	14			
												Pb-212	20	2.1			
												Pb-214	12	2.5			
												Tl-208	6.5	1.3			
												Ac-228	9.2	5.2			
												Bi-214	5.8	2.8			
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	8月20日	晴	0.6	10	82.5	砂・礫	K-40	160	15	230	16	
												Pb-212	11	2.1			
												Pb-214	7.2	2.5			
												Tl-208	2.8	1.3			
												Ac-228	11	6.6			
												Bi-214	8.3	3.0			
												K-40	320	13			
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	8月23日	曇	0.7	10	74.7	砂	Pb-212	13	2.6	380	15	
												Pb-214	8.1	3.4			
												Tl-208	3.8	1.6			
												Ac-228	33	8.5			
												Bi-212	38	24			
												Bi-214	16	4.7			
												K-40	520	20			
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月7日	晴	0.6	10	81.6	砂・礫	Pb-212	34	3.6	570	15	
												Pb-214	17	4.6			
												Tl-208	11	2.0			
												Ac-228	22	5.2			
												Bi-214	17	2.7			
												K-40	310	14			
												Pb-212	23	2.4			
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月5日	曇	0.5	10	81.4	砂・礫	Pb-214	19	3.1	360	16	
												Tl-208	7.9	1.3			

公共用水域測定結果一覽（周辺環境）

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]		検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
1	北海道	河川	石狩川	旭川市石狩川上水取水口	旭川市	9月12日	雨	壤質	Bi-214	11	8.6	0.07	砂質	Ac-228	23	14	0.07	
								K-40	390	57	Bi-214			12	7.5			
								Pb-212	24	5.2	K-40			450	48			
								Pb-214	16	8.1	Pb-212			20	4.5			
								Tl-208	7.3	3.7	Pb-214			8.4	7.1			
								—	—	—	Tl-208			5.9	3.3			
2	北海道	河川	石狩川	札幌市上水白川浄水場取水口	札幌市	8月23日	晴	(欠測)	—	—	—	0.04	壤質	Bi-214	11	9.8	0.05	土壌:左岸側、崖の為採取なし
								—	—	—	K-40			360	58			
								—	—	—	Pb-212			14	5.7			
								—	—	—	Pb-214			12	7.9			
3	北海道	河川	天塩川	中士別橋(士別市上水東山浄水取水口)	士別市	9月12日	雨	壤質	Ac-228	28	19	0.06	壤質	K-40	460	57	0.06	
								Bi-214	17	12	Pb-212			27	5.1			
								K-40	360	83	Pb-214			12	7.8			
								Pb-212	32	7.1	Tl-208			8.9	3.7			
								Pb-214	12	11	—			—	—			
								Tl-208	14	4.2	—			—	—			
4	北海道	河川	常呂川	忠志橋	北見市	10月13日	曇	壤質	Ac-228	19	17	0.05	壤質	Ac-228	22	17	0.05	
								Bi-214	14	9.4	Bi-214			15	9.1			
								K-40	440	54	K-40			460	64			
								Pb-212	23	5.4	Pb-212			22	5.7			
								Pb-214	18	8.4	Pb-214			12	9.2			
								Tl-208	4.6	4.2	Tl-208			11	3.9			
5	北海道	河川	釧路川	釧路市上水愛国浄水場取水口	釧路市	9月21日	曇	砂質	Bi-214	12	7.5	0.05	砂質	Bi-214	11	9.9	0.05	
								K-40	450	47	K-40			290	81			
								Pb-212	15	4.5	Pb-212			9.8	6.1			
								Pb-214	9.7	7.1	Pb-214			15	9.2			
								—	—	—	Tl-208			4.4	4.4			
6	北海道	河川	十勝川	南帯橋	帯広市	9月22日	晴	砂質	Ac-228	19	14	0.04	砂質	Ac-228	20	13	0.04	
								K-40	360	53	Bi-214			8.3	7.5			
								Pb-212	14	5.3	K-40			410	50			
								Pb-214	10	7.7	Pb-212			23	4.4			
								Tl-208	5.3	3.1	Pb-214			11	7.0			
7	北海道	河川	沙流川	沙流川橋(富川)	日高町	9月1日	曇	壤質	Ac-228	21	19	0.05	壤質	Bi-214	9.2	8.2	0.04	
								Bi-214	17	9.6	K-40			390	57			
								K-40	480	58	Pb-212			19	5.1			
								Pb-212	23	5.9	Pb-214			15	7.9			
								Pb-214	17	8.9	Tl-208			8.1	3.6			
								Tl-208	7.5	3.6	—			—	—			
8	北海道	河川	松倉川	三森橋(寅沢川合流前)	函館市	9月26日	晴	砂質	Ac-228	13	12	0.04	砂質	K-40	210	54	0.03	
								K-40	290	48	Pb-212			15	4.4			
								Pb-212	11	4.4	Tl-208			5.3	3.2			
								Tl-208	3.3	2.9	—			—	—			
9	北海道	河川	後志利別川	北檜山町北檜山簡水取水口	せたな町	10月24日	晴	壤質	Ac-228	26	17	0.05	壤質	Bi-214	18	11	0.06	
								Bi-214	16	9.5	K-40			560	76			
								K-40	520	62	Pb-212			33	6.1			
								Pb-212	26	5.2	Tl-208			10	4.7			
								Pb-214	17	8.3	—			—	—			
								Tl-208	8.4	3.9	—			—	—			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μ Sv/h]			検出されたγ線核種			空間線量率 [μ Sv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]				核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
10	青森県	河川	岩木川	津軽大橋	中泊町	10月30日	晴	壤質	Ac-228	33	15	0.03	壤質	Ac-228	19	15	0.04	土壌:左岸側、工事の為 70m下流側で採取	
								Bi-214	15	11					Bi-214	11			9.1
								K-40	400	67					K-40	320			61
								Pb-212	39	6.0					Pb-212	13			5.6
								Pb-214	18	8.7					Pb-214	12			8.2
								Tl-208	8.1	5.1					Tl-208	5.7			4.1
11	青森県	河川	馬淵川	尻内橋	八戸市	9月11日	曇	壤質	Bi-214	10	7.9	0.05	壤質	K-40	260	63	0.05		
								K-40	230	56					Pb-212	12			5.5
								Pb-212	17	5.5					Tl-208	4.6			3.9
								Pb-214	12	8.0					-	-			-
								Tl-208	4.4	4.0					-	-			-
								Ac-228	17	15					K-40	250			85
12	岩手県	河川	馬淵川	府金橋	二戸市	8月30日	晴	砂質	Bi-214	8.3	8.2	0.04	壤質	Pb-212	13	6.8	0.04		
								K-40	320	57					Pb-214	14			11
								Pb-212	18	5.3					Tl-208	7.2			4.6
								Pb-214	8.0	7.8					Cs-137	36			4.8
								Tl-208	4.3	4.0					-	-			-
								-	-	-					-	-			-
13	岩手県	河川	閉伊川	宮古橋	宮古市	9月4日	曇	(欠測)	-	-	-	0.05	(欠測)	-	-	-	0.06	土壌:左岸側・右岸側、コン クリート護岸の為採取なし	
14	岩手県	河川	北上川	千歳橋	一関市	8月29日	晴	壤質	K-40	410	64	0.04	壤質	Bi-214	17	10	0.05		
								Pb-212	16	5.9					K-40	390			70
								Tl-208	6.0	3.6					Pb-212	21			6.3
								Cs-137	16	3.8					Pb-214	18			9.1
								-	-	-					Tl-208	5.3			5.1
								-	-	-					Cs-137	43			4.3
15	宮城県	河川	阿武隈川	岩沼(阿武隈橋)	岩沼市	8月22日	晴	砂質	Ac-228	20	16	0.04	壤質	Ac-228	26	14	0.07		
								K-40	320	62					K-40	540			54
								Pb-212	17	5.5					Pb-212	22			5.0
								Pb-214	9.4	8.8					Pb-214	13			8.2
								Tl-208	6.8	3.8					Tl-208	6.7			3.7
								Cs-137	94	3.9					Cs-137	95			4.2
16	宮城県	河川	名取川	関上大橋	名取市	8月21日	晴	壤質	K-40	290	58	0.04	砂質	Bi-214	7.8	7.1	0.05		
								Pb-212	12	5.1					K-40	300			43
								Pb-214	9.3	8.3					Pb-212	10			4.1
								Cs-137	29	4.0					Pb-214	7.2			6.6
								-	-	-					Cs-137	28			3.7
								-	-	-					-	-			-
17	秋田県	河川	米代川	能代橋	能代市	8月7日	晴	壤質	Ac-228	35	18	0.03	(欠測)	-	-	-	0.03	土壌:右岸側、コンクリート の為採取なし	
								Bi-214	21	10					-	-			-
								K-40	480	66					-	-			-
								Pb-212	29	6.4					-	-			-
								Pb-214	21	9.8					-	-			-
								Tl-208	11	4.5					-	-			-
								Cs-137	6.3	5.1					-	-			-
								-	-	-					-	-			-
18	秋田県	河川	雄物川	黒瀬橋	秋田市	8月18日	晴	壤質	Ac-228	23	21	0.04	壤質	Ac-228	33	23	0.03		
								Bi-214	17	11					Bi-214	20			9.7
								K-40	470	68					K-40	470			74
								Pb-212	21	6.3					Pb-212	24			7.1
								Pb-214	18	9.5					Pb-214	16			11
								Tl-208	6.9	5.4					Tl-208	5.9			5.6
								-	-	-					-	-			-

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考	
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]			性状	検出されたγ線核種				空間線量率 [μSv/h]
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
19	山形県	河川	最上川	両羽橋	酒田市	9月1日	晴	壤質	Ac-228	21	16	0.05	壤質	Ac-228	21	16	0.05			
									Bi-214	14	9.3			Bi-214	19	9.0				
									K-40	440	57			K-40	500	65				
									Pb-212	20	5.6			Pb-212	16	5.7				
									Pb-214	19	8.2			Pb-214	18	8.0				
									Tl-208	6.7	3.9			-	-	-				
									Cs-137	6.2	3.9			-	-	-				
20	山形県	河川	赤川	新川橋	酒田市	8月7日	晴	壤質	Ac-228	26	19	0.06	壤質	Ac-228	26	17	0.05			
									Bi-214	16	10			Bi-214	11	10				
									K-40	550	68			K-40	570	64				
									Pb-212	32	5.2			Pb-212	31	5.3				
									Pb-214	12	9.6			Pb-214	14	8.7				
									Tl-208	11	4.4			Tl-208	12	4.4				
									-	-	-			Cs-137	5.9	4.4				
21	福島県	河川	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	8月30日	晴	(欠測)	-	-	-	0.06	壤質	Ac-228	24	22	0.07	土壌:左岸側、コンクリート 護岸の為採取なし		
									-	-	-			Bi-214	13	12				
									-	-	-			K-40	500	67				
									-	-	-			Pb-212	21	7.1				
									-	-	-			Pb-214	19	9.4				
									-	-	-			Tl-208	9.8	5.1				
									-	-	-			Cs-137	180	5.4				
22	福島県	河川	阿武隈川	大正橋(伏黒)	伊達市	10月25日	曇	壤質	Ac-228	19	14	0.09	砂質	Ac-228	16	15	0.12			
									K-40	380	57			K-40	340	56				
									Pb-212	15	6.0			Pb-212	14	5.7				
									Tl-208	7.1	3.7			Pb-214	13	8.1				
									Cs-137	140	3.7			Tl-208	5.6	4.3				
									-	-	-			Cs-137	100	4.5				
									-	-	-			-	-	-				
23	福島県	河川	久慈川	高地原橋	矢祭町	8月28日	晴	壤質	Ac-228	23	12	0.09	壤質	Ac-228	44	16	0.08			
									Bi-214	11	7.5			Bi-214	18	9.6				
									K-40	610	47			K-40	600	62				
									Pb-212	24	4.7			Pb-212	41	5.7				
									Pb-214	16	7.1			Pb-214	17	9.2				
									Tl-208	6.5	3.3			Tl-208	15	4.0				
									Cs-137	7.8	3.9			Cs-137	41	5.1				
24	茨城県	湖沼	霞ヶ浦	湖心	美浦村	9月19日	晴	砂質	Ac-228	12	12	0.05	-	-	-	-	-			
									K-40	400	46			-	-	-				
									Pb-212	17	5.1			-	-	-				
									Tl-208	4.7	3.6			-	-	-				
									Cs-137	140	3.0			-	-	-				
									-	-	-			-	-	-				
25	茨城県	河川	小貝川	文巻橋	取手市	8月25日	晴	壤質	Bi-214	15	11	0.06	壤質	Ac-228	27	18	0.06			
									K-40	320	65			Bi-214	14	10				
									Pb-212	24	6.1			K-40	470	60				
									Pb-214	16	9.1			Pb-212	28	6.1				
									Tl-208	7.7	4.7			Pb-214	20	9.5				
									Cs-137	33	4.4			Tl-208	7.5	5.0				
									-	-	-			Cs-137	160	4.7				
26	栃木県	河川	那珂川	新那珂橋	那珂川町	8月28日	晴	壤質	Ac-228	26	16	0.07	砂質	Ac-228	20	13	0.05			
									K-40	440	57			K-40	390	45				
									Pb-212	24	6.1			Pb-212	18	4.4				
									Pb-214	11	10			Pb-214	12	6.0				
									Tl-208	5.7	5.5			Tl-208	7.1	3.5				
									Cs-137	180	4.6			Cs-137	11	3.4				
									-	-	-			-	-	-				

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種							
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	核種			測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			
27	栃木県	河川	鬼怒川	鬼怒川橋 (宝積寺)	宇都宮市	9月29日	晴	砂質	Ac-228	33	12	0.07	壤質	Ac-228	29	18	0.08		
									Bi-214	14	8.1			Bi-214	13	12			
									K-40	540	48			K-40	370	71			
									Pb-212	26	4.8			Pb-212	30	7.1			
									Pb-214	16	6.7			Pb-214	16	12			
									Tl-208	9.5	3.3			Tl-208	11	4.8			
									Cs-137	8.2	3.0			Cs-134	5.7	4.8			
28	群馬県	河川	利根川	利根大堰	千代田町 /行田市 (埼玉県)	10月18日	晴	壤質	-	-	-	0.05	壤質	Cs-137	260	4.4	0.06		
									K-40	380	77			K-40	580	63			
									Pb-212	22	8.6			Pb-212	33	8.0			
									Tl-208	8.7	5.9			Pb-214	22	14			
									Cs-134	13	5.8			Tl-208	13	5.8			
									Cs-137	620	6.3			Cs-134	8.8	6.0			
									-	-	-			Cs-137	430	5.9			
29	群馬県	河川	渡良瀬川	渡良瀬大橋	館林市	9月29日	晴	壤質	Ac-228	31	18	0.04	壤質	Bi-214	23	10	0.06		
									K-40	290	85			K-40	560	66			
									Pb-212	25	6.8			Pb-212	37	6.6			
									Tl-208	9.2	4.8			Pb-214	27	9.8			
									Cs-137	8.2	5.3			Tl-208	11	4.9			
									-	-	-			Cs-137	81	4.4			
									-	-	-			-	-	-			
30	埼玉県	河川	荒川	久下橋	熊谷市	8月7日	晴	壤質	Ac-228	40	18	0.05	壤質	Ac-228	35	19	0.06		
									Bi-214	21	12			K-40	450	64			
									K-40	560	61			Pb-212	36	6.0			
									Pb-212	35	5.8			Pb-214	22	10			
									Pb-214	20	9.8			Tl-208	9.3	4.8			
									Tl-208	8.3	5.1			Cs-137	89	5.3			
									Cs-137	58	5.0			-	-	-			
31	埼玉県	河川	荒川	秋ヶ瀬取水堰	さいたま市 /志木市	8月8日	晴	壤質	Ac-228	30	18	0.05	壤質	Ac-228	25	19	0.06		
									Bi-214	20	10			K-40	410	61			
									K-40	480	68			Pb-212	33	5.7			
									Pb-212	28	6.4			Pb-214	15	9.6			
									Tl-208	6.4	4.8			Tl-208	11	4.3			
									Cs-137	60	4.5			Cs-137	54	4.7			
									-	-	-			-	-	-			
32	埼玉県	河川	江戸川	流山橋	流山市 (千葉県) /三郷市	9月28日	晴	砂質	K-40	370	65	0.04	壤質	Ac-228	23	15	0.07		
									Pb-212	20	5.6			Bi-214	12	9.6			
									Tl-208	6.8	3.8			K-40	350	69			
									Cs-137	18	4.9			Pb-212	25	6.9			
									-	-	-			Pb-214	12	11			
									-	-	-			Tl-208	6.5	5.2			
									-	-	-			Cs-134	5.7	4.8			
-	-	-	Cs-137	300	5.6														
33	千葉県	河川	利根川	河口堰	東庄町	9月27日	曇	壤質	Ac-228	16	15	0.06	壤質	Ac-228	18	12	0.03		
									K-40	430	61			K-40	300	49			
									Pb-212	20	5.9			Pb-212	17	4.7			
									Tl-208	6.3	4.5			Tl-208	5.3	3.2			
									Cs-137	150	4.6			Cs-137	6.1	3.2			
									-	-	-			-	-	-			
34	千葉県	河川	一宮川	中之橋	一宮町	9月27日	曇	砂質	Ac-228	22	17	0.04	砂質	Bi-214	11	9.5	0.04		
									K-40	360	65			K-40	400	56			
									Pb-212	21	5.7			Pb-212	18	4.8			
									Pb-214	12	9.5			Pb-214	12	8.2			
									Tl-208	7.9	4.0			Tl-208	7.3	3.5			
									Cs-137	13	4.5			Cs-137	23	4.6			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸（湖沼の場合は湖岸）				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸（湖沼の場合はなし）				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μ Sv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
35	千葉県	湖沼	印旛沼	上水道取水口下	佐倉市	8月8日	晴	壤質	Bi-214	12	8.1	0.04	-	-	-	-	-		
								K-40	360	54	-			-	-				
								Pb-212	20	4.8	-			-	-				
								Pb-214	16	7.8	-			-	-				
								Tl-208	8.1	3.8	-			-	-				
								Cs-137	5.3	3.8	-			-	-				
36	東京都	河川	江戸川	新葛飾橋	葛飾区	9月14日	晴	壤質	Ac-228	21	18	0.07	壤質	Bi-214	11	8.9	0.04		
								Bi-214	21	10	K-40			380	66				
								K-40	310	62	Pb-212			21	6.2				
								Pb-212	20	7.1	Pb-214			15	9.1				
								Pb-214	17	12	Tl-208			5.6	3.8				
								Tl-208	6.2	5.1	Cs-137			55	4.2				
								Cs-134	6.8	4.6	-			-	-				
								Cs-137	350	5.1	-			-	-				
37	東京都	河川	多摩川	拝島原水補給点	昭島市	8月25日	晴	壤質	Ac-228	38	17	0.06	壤質	Ac-228	33	11	0.05		
								Bi-214	22	9.2	Bi-214			16	8.0				
								K-40	680	51	K-40			540	50				
								Pb-212	40	5.2	Pb-212			34	4.7				
								Pb-214	19	7.9	Pb-214			16	7.7				
								Tl-208	14	4.3	Tl-208			10	3.5				
								Cs-137	15	4.6	Cs-137			4.6	3.5				
38	東京都	河川	隅田川	両国橋	墨田区 /中央区	8月24日	晴	（欠測）	-	-	-	0.07	（欠測）	-	-	-	0.04	土壌：左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	
39	東京都	河川	荒川	葛西橋	江戸川区 /江東区	8月29日	曇	壤質	Ac-228	22	15	0.05	壤質	Ac-228	20	15	0.05		
								Bi-214	15	12	Bi-214			11	10				
								K-40	340	59	K-40			290	62				
								Pb-212	17	6.7	Pb-212			17	5.9				
								Pb-214	14	9.8	Tl-208			7.7	3.7				
								Tl-208	7.4	4.7	Cs-137			120	5.0				
								Cs-137	180	5.0	-			-	-				
40	神奈川県	河川	鶴見川	臨港鶴見川橋	横浜市	8月30日	晴	（欠測）	-	-	-	0.03	（欠測）	-	-	-	0.04	土壌：左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	
41	神奈川県	河川	相模川	馬入橋	平塚市	9月1日	晴	（欠測）	-	-	-	0.03	壤質	K-40	250	54	0.04	土壌：左岸側、工事の為採取なし	
								-	-	-	Pb-212			10	5.3				
								-	-	-	Pb-214			8.3	7.2				
								-	-	-	Tl-208			3.7	3.3				
								-	-	-	Cs-137			6.4	3.8				
42	神奈川県	河川	酒匂川	酒匂橋	小田原市	9月1日	晴	砂質	K-40	130	57	0.02	壤質	K-40	230	58	0.02		
								-	-	-	Cs-137			23	3.9				
43	新潟県	河川	信濃川	平成大橋	新潟市	10月20日	晴	壤質	Ac-228	28	15	0.07	壤質	Ac-228	30	20	0.06		
								Bi-214	15	8.5	K-40			490	84				
								K-40	650	56	Pb-212			25	7.6				
								Pb-212	29	5.6	Pb-214			17	11				
								Pb-214	14	8.7	Tl-208			9.5	5.1				
								Tl-208	9.4	3.8	Cs-137			9.2	4.9				
								Cs-137	4.5	3.4	-			-	-				

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
44	新潟県	河川	阿賀野川	横雲橋	新潟市	10月19日	晴	壤質	Ac-228	27	16	0.06	壤質	Ac-228	33	22	0.07		
									Bi-214	16	10			Bi-214	26	12			
									K-40	560	55			K-40	600	77			
									Pb-212	27	5.4			Pb-212	43	7.0			
									Pb-214	21	7.6			Pb-214	31	10			
									Tl-208	8.5	4.1			Tl-208	13	5.3			
									—	—	—			Cs-137	73	5.5			
45	富山県	河川	神通川	萩浦橋	富山市	9月11日	晴	砂質	Ac-228	32	14	0.08	砂質	Ac-228	34	18	0.07		
									Bi-214	17	8.1			Bi-214	18	10			
									K-40	650	54			K-40	680	56			
									Pb-212	31	5.1			Pb-212	37	5.5			
									Pb-214	21	7.2			Pb-214	24	8.0			
									Tl-208	8.0	3.9			Tl-208	11	4.5			
									—	—	—			—	—	—			
46	石川県	河川	犀川	大桑橋	金沢市	9月26日	雨	壤質	Ac-228	27	23	0.07	壤質	Ac-228	34	17	0.08		
									Bi-214	23	13			Bi-214	15	11			
									K-40	380	83			K-40	520	65			
									Pb-212	33	7.2			Pb-212	41	6.0			
									Pb-214	24	9.4			Pb-214	18	9.3			
									Tl-208	8.9	4.8			Tl-208	10	4.1			
									Cs-137	6.7	5.2			Cs-137	4.6	4.6			
47	石川県	河川	手取川	白山合口堰堤	白山市	9月25日	曇	壤質	Ac-228	31	15	0.07	壤質	Ac-228	23	17	0.06		
									Bi-214	17	8.8			Bi-214	11	9.4			
									K-40	690	52			K-40	800	57			
									Pb-212	34	4.9			Pb-212	28	5.0			
									Pb-214	14	8.1			Pb-214	17	7.7			
									Tl-208	8.9	4.3			Tl-208	6.9	4.3			
									—	—	—			—	—	—			
48	福井県	河川	九頭竜川	布施田橋	福井市	11月20日	曇	壤質	Ac-228	38	15	0.06	壤質	Ac-228	37	18	0.06		
									Bi-214	21	9.9			Bi-214	23	8.3			
									K-40	540	67			K-40	580	56			
									Pb-212	39	6.0			Pb-212	30	5.0			
									Pb-214	23	9.2			Pb-214	26	8.1			
									Tl-208	9.7	4.2			Tl-208	11	3.9			
									—	—	—			—	—	—			
49	福井県	河川	北川	高塚橋	小浜市	9月19日	晴	壤質	Ac-228	41	16	0.06	壤質	Ac-228	48	15	0.06		
									Bi-214	28	9.4			Bi-214	21	8.5			
									K-40	720	60			K-40	610	58			
									Pb-212	47	5.4			Pb-212	42	5.5			
									Pb-214	23	8.2			Pb-214	22	8.5			
									Tl-208	12	4.2			Tl-208	9.8	4.7			
									Pb-212	9.5	6.8			K-40	290	67			
50	山梨県	河川	相模川	桂川橋	上野原市	10月20日	晴	壤質	Tl-208	7.0	4.4	0.04	壤質	Pb-212	19	6.0	0.04		
									—	—	—			Tl-208	6.7	4.9			
									—	—	—			Cs-137	12	4.3			
									Ac-228	33	17			Ac-228	28	17			
									Bi-214	13	8.4			Bi-214	14	9.8			
51	山梨県	河川	富士川	南部橋	南部町	10月30日	晴	壤質	K-40	500	53	0.06	壤質	K-40	500	65	0.06		
									Pb-212	26	4.7			Pb-212	27	5.5			
									Pb-214	14	7.5			Pb-214	19	7.3			
									Tl-208	8.0	3.5			Tl-208	9.7	3.2			
									Cs-137	7.2	4.4			Cs-137	7.7	4.5			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
52	長野県	河川	信濃川	大関橋	飯山市	11月6日	曇	壤質	Ac-228	40	18	0.05	壤質	Bi-214	14	9.9	0.04		
									Bi-214	20	11			K-40	410	62			
									K-40	550	60			Pb-212	28	6.0			
									Pb-212	37	5.9			Pb-214	20	8.8			
									Pb-214	24	8.7			Tl-208	8.7	5.1			
									Tl-208	11	4.0			Cs-137	20	5.8			
									Cs-137	20	5.4			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			
53	長野県	河川	犀川	小市橋	長野市	11月6日	曇	壤質	Ac-228	45	18	0.07	壤質	Ac-228	29	15	0.07		
									Bi-214	23	11			Bi-214	24	9.9			
									K-40	600	71			K-40	580	68			
									Pb-212	45	6.1			Pb-212	37	6.3			
									Pb-214	31	9.8			Pb-214	24	9.0			
									Tl-208	18	5.1			Tl-208	9.9	4.4			
									Cs-137	17	5.3			Cs-137	38	4.2			
									-	-	-			-	-	-			
54	長野県	河川	天竜川	つつじ橋	飯田市	11月22日	曇	壤質	Ac-228	77	17	0.09	壤質	Ac-228	77	18	0.10		
									Bi-212	80	63			Bi-212	68	65			
									Bi-214	31	12			Bi-214	21	12			
									K-40	680	71			K-40	440	77			
									Pb-212	70	6.5			Pb-212	68	7.6			
									Pb-214	30	10			Pb-214	25	11			
									Tl-208	22	4.8			Tl-208	28	4.7			
									-	-	-			-	-	-			
55	岐阜県	河川	木曽川	東海大橋(成戸)	海津市	9月29日	晴	壤質	Ac-228	35	17	0.08	壤質	Ac-228	49	20	0.06		
									Bi-214	25	10			Bi-214	22	12			
									K-40	730	46			K-40	700	69			
									Pb-212	39	5.4			Pb-212	52	6.4			
									Pb-214	25	6.9			Pb-214	28	9.7			
									Tl-208	17	4.0			Tl-208	16	4.7			
									-	-	-			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			
56	岐阜県	河川	長良川	東海大橋	海津市	9月29日	晴	壤質	Ac-228	49	15	0.08	壤質	Ac-228	47	16	0.06		
									Bi-214	29	10			Bi-214	30	9.6			
									K-40	720	59			K-40	490	56			
									Pb-212	55	6.0			Pb-212	41	5.8			
									Pb-214	28	8.8			Pb-214	37	8.2			
									Tl-208	16	4.2			Tl-208	12	4.7			
									Cs-137	5.1	4.7			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			
57	静岡県	河川	狩野川	黒瀬橋	沼津市	9月5日	晴	壤質	K-40	110	59	0.02	砂質	K-40	110	55	0.02		
									Pb-212	7.4	4.9			Pb-212	6.2	4.2			
									Pb-214	9.2	7.9			-	-	-			
									Cs-137	5.4	4.4			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			
58	静岡県	河川	大井川	富士見橋	焼津市 /吉田町	9月6日	雨	壤質	Bi-214	23	9.6	0.07	壤質	Ac-228	22	13	0.07		
									K-40	520	73			K-40	490	55			
									Pb-212	33	5.5			Pb-212	29	5.4			
									Pb-214	23	8.9			Pb-214	14	7.9			
									Tl-208	9.6	4.7			Tl-208	6.2	3.6			
									Cs-137	31	4.7			Cs-137	7.9	3.9			
									-	-	-			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			
59	静岡県	河川	天竜川	掛塚橋	磐田市 /浜松市	9月11日	曇	壤質	Ac-228	28	13	0.06	壤質	Ac-228	29	14	0.07		
									K-40	500	57			K-40	450	55			
									Pb-212	27	5.1			Pb-212	26	5.5			
									Pb-214	11	8.1			Pb-214	8.3	8.2			
									Tl-208	7.0	3.9			Tl-208	10	3.4			
									-	-	-			Cs-137	6.1	4.0			
									-	-	-			-	-	-			
									-	-	-			-	-	-			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
60	愛知県	河川	庄内川	水分橋	名古屋市	9月27日	晴	壤質	Ac-228	64	19	0.07	壤質	Ac-228	34	13	0.07		
								Bi-214	33	12					Bi-214	15			7.9
								K-40	640	66					K-40	670			51
								Pb-212	72	6.5					Pb-212	29			4.8
								Pb-214	39	10					Pb-214	18			7.3
								Tl-208	19	5.4					Tl-208	9.2			3.7
61	愛知県	河川	矢作川	岩津天神橋	岡崎市 /豊田市	9月25日	晴	壤質	Ac-228	46	16	0.07	壤質	Ac-228	31	20	0.08		
								Bi-214	20	8.4					Bi-214	21			11
								K-40	730	54					K-40	510			67
								Pb-212	44	5.0					Pb-212	39			6.2
								Pb-214	18	7.7					Pb-214	19			8.9
								Tl-208	16	3.7					Tl-208	19			4.4
62	愛知県	河川	豊川	江島橋	豊川市	8月29日	晴	壤質	Ac-228	23	17	0.05	壤質	Ac-228	25	19	0.03		
								Bi-214	18	7.2					Bi-214	15			10
								K-40	350	58					K-40	610			59
								Pb-212	26	4.8					Pb-212	34			4.9
								Pb-214	18	7.8					Pb-214	21			8.4
								Tl-208	8.8	3.7					Tl-208	6.1			4.5
63	三重県	河川	鈴鹿川	小倉橋	四日市市	9月28日	晴	壤質	Ac-228	67	20	0.08	壤質	Ac-228	71	18	0.08	土壌:右岸側、工事の為 250m上流側で採取	
								Bi-214	32	12					Bi-214	35			12
								K-40	640	66					K-40	660			78
								Pb-212	65	6.3					Pb-212	77			6.6
								Pb-214	33	9.1					Pb-214	41			9.8
								Tl-208	22	4.6					Tl-208	27			5.5
								-	-	-			Cs-137	6.7	5.6				
64	三重県	河川	宮川	度会橋	伊勢市	9月4日	曇	壤質	Ac-228	37	17	0.05	壤質	Ac-228	44	17	0.06		
								Bi-214	12	11					Bi-214	26			9.6
								K-40	480	74					K-40	630			55
								Pb-212	32	6.7					Pb-212	40			5.6
								Pb-214	12	10					Pb-214	26			8.0
								Tl-208	10	4.6					Tl-208	13			4.1
65	滋賀県	河川	安曇川	新常安橋	高島市	8月21日	晴	壤質	Ac-228	38	16	0.05	砂質	Ac-228	110	17	0.04		
								Bi-214	18	9.3					Bi-212	110			65
								K-40	460	64					Bi-214	40			9.4
								Pb-212	39	6.4					K-40	940			66
								Pb-214	24	8.3					Pb-212	96			7.2
								Tl-208	13	4.5					Pb-214	48			8.5
								-	-	-			Tl-208	37	5.1				
66	滋賀県	湖沼	琵琶湖	唐崎沖中央	-	8月22日	曇	砂質	Ac-228	15	12	0.07	-	-	-	-	-		
								K-40	870	48					-	-			-
								Pb-212	13	4.3					-	-			-
								Tl-208	4.2	3.1					-	-			-
67	京都府	河川	由良川	由良川橋	舞鶴市	8月23日	晴	壤質	Ac-228	26	12	0.05	壤質	Ac-228	21	16	0.05		
								Bi-214	17	8.8					Bi-214	14			9.1
								K-40	480	56					K-40	490			54
								Pb-212	32	4.9					Pb-212	26			6.0
								Pb-214	16	7.6					Pb-214	19			8.3
								Tl-208	9.7	3.8					Tl-208	8.9			4.1
68	京都府	河川	桂川	三川合流前	大山崎町	8月25日	晴	壤質	Ac-228	28	20	0.05	壤質	Ac-228	41	20	0.06		
								Bi-214	19	10					Bi-214	27			9.7
								K-40	620	61					K-40	770			63
								Pb-212	35	5.6					Pb-212	41			5.4
								Pb-214	18	9.0					Pb-214	27			8.3
								Tl-208	14	3.9					Tl-208	9.9			4.7

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			検出下限値 [Bq/kg-dry]	空間線量率 [μSv/h]			
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]						核種	測定値 [Bq/kg-dry]	
69	大阪府	河川	猪名川	軍行橋	伊丹市 (兵庫県)	9月14日	晴	壤質	Ac-228	62	16	0.09	壤質	Ac-228	130	16	0.13		
									Bi-214	32	9.6			Bi-214	130	56			
									K-40	670	62			Bi-214	59	11			
									Pb-212	70	5.9			K-40	940	55			
									Pb-214	38	9.6			Pb-212	130	6.2			
									Tl-208	22	4.5			Pb-214	62	9.1			
									-	-	-			Tl-208	40	4.3			
70	大阪府	河川	淀川	菅原城北大橋	大阪市	9月15日	晴	壤質	Ac-228	39	17	0.08	壤質	Ac-228	50	16	0.07		
									Bi-214	29	8.8			Bi-214	26	11			
									K-40	630	59			K-40	690	66			
									Pb-212	40	5.8			Pb-212	59	6.3			
									Pb-214	25	8.6			Pb-214	31	9.9			
									Tl-208	12	4.8			Tl-208	19	4.4			
									-	-	-			-	-	-			
71	大阪府	河川	石川	高橋	富田林市	8月11日	晴	砂質	Ac-228	36	15	0.07	壤質	Ac-228	25	18	0.07		
									Bi-214	14	8.5			Bi-214	18	9.6			
									K-40	700	52			K-40	620	51			
									Pb-212	35	5.1			Pb-212	31	5.7			
									Pb-214	16	7.4			Pb-214	21	7.6			
									Tl-208	10	3.7			Tl-208	8.8	4.4			
									-	-	-			-	-	-			
72	兵庫県	河川	加古川	加古川橋	加古川市	8月30日	晴	壤質	Ac-228	36	14	0.07	砂質	Ac-228	36	12	0.06		
									Bi-214	13	8.5			Bi-214	18	8.6			
									K-40	570	49			K-40	650	55			
									Pb-212	37	4.6			Pb-212	34	5.2			
									Pb-214	17	6.8			Pb-214	19	7.7			
									Tl-208	12	3.4			Tl-208	6.8	3.6			
									-	-	-			-	-	-			
73	兵庫県	河川	武庫川	百間樋	宝塚市	8月28日	晴	壤質	Ac-228	69	19	0.09	壤質	Ac-228	120	20	0.12		
									Bi-214	70	63			Bi-214	130	59			
									Bi-214	45	9.7			Bi-214	51	11			
									K-40	900	59			K-40	860	64			
									Pb-212	67	6.5			Pb-212	110	7.2			
									Pb-214	57	8.9			Pb-214	60	10			
									Tl-208	22	4.8			Tl-208	35	4.7			
74	兵庫県	河川	円山川	上ノ郷橋	豊岡市	8月29日	晴	壤質	Ac-228	45	18	0.07	砂質	Ac-228	26	15	0.05		
									Bi-214	20	10			Bi-214	14	8.5			
									K-40	570	69			K-40	650	61			
									Pb-212	41	6.6			Pb-212	32	5.3			
									Pb-214	26	8.4			Pb-214	19	7.5			
									Tl-208	14	5.2			Tl-208	8.7	3.9			
									-	-	-			-	-	-			
75	奈良県	河川	大和川	藤井	王寺町	9月13日	曇	壤質	Ac-228	32	19	0.05	壤質	Ac-228	23	20	0.05		
									Bi-214	19	11			Bi-214	13	10			
									K-40	450	62			K-40	500	70			
									Pb-212	36	5.7			Pb-212	24	6.6			
									Pb-214	19	8.1			Pb-214	14	9.5			
									Tl-208	9.5	4.3			Tl-208	7.1	4.4			
									-	-	-			-	-	-			
76	奈良県	河川	紀の川	御蔵橋	五條市	10月11日	晴	壤質	Ac-228	34	20	0.07	砂質	Ac-228	31	13	0.07		
									Bi-214	26	9.5			Bi-214	12	8.1			
									K-40	600	60			K-40	600	52			
									Pb-212	40	5.4			Pb-212	25	5.3			
									Pb-214	22	9.0			Pb-214	16	7.1			
									Tl-208	11	4.6			Tl-208	7.8	3.7			
									-	-	-			-	-	-			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μSv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]				
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]					核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	
77	和歌山県	河川	紀の川	新六ヶ井堰	和歌山市	9月26日	晴	壤質	Ac-228	23	15	0.05	壤質	Ac-228	30	17	0.06		
								K-40	380	63	Bi-214			14	10				
								Pb-212	28	4.8	K-40			540	61				
								Pb-214	9.9	8.1	Pb-212			31	5.9				
								Tl-208	6.7	4.4	Pb-214			14	9.3				
								—	—	—	Tl-208			10	4.0				
78	和歌山県	河川	熊野川	熊野大橋	新宮市	9月5日	曇	(欠測)	—	—	—	0.05	(欠測)	—	—	—	0.05	土壌: 左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	
79	鳥取県	河川	千代川	行徳	鳥取市	8月31日	曇	壤質	Ac-228	47	17	0.08	砂質	Ac-228	55	18	0.08		
								Bi-214	21	11	Bi-212			69	58				
								K-40	620	68	Bi-214			29	11				
								Pb-212	48	6.7	K-40			710	69				
								Pb-214	21	9.2	Pb-212			65	5.9				
								Tl-208	12	5.2	Pb-214			28	8.3				
								—	—	—	Tl-208	24	4.3						
80	島根県	河川	斐伊川	神立橋	出雲市	8月29日	晴	壤質	Ac-228	42	15	0.07	壤質	Ac-228	38	19	0.07		
								Bi-214	21	9.8	Bi-214			17	8.7				
								K-40	670	54	K-40			770	53				
								Pb-212	38	5.9	Pb-212			37	5.5				
								Pb-214	24	7.2	Pb-214			22	8.1				
								Tl-208	12	4.3	Tl-208			11	4.8				
81	島根県	河川	江の川	桜江大橋	江津市	8月28日	晴	砂質	Ac-228	54	16	0.08	砂質	Ac-228	37	13	0.08		
								Bi-214	23	9.8	Bi-214			16	8.2				
								K-40	730	64	K-40			590	52				
								Pb-212	46	6.4	Pb-212			35	5.1				
								Pb-214	19	9.9	Pb-214			13	7.8				
								Tl-208	15	4.2	Tl-208			12	3.8				
82	岡山県	河川	旭川	乙井手堰	岡山市	8月14日	曇	壤質	Ac-228	56	15	0.09	壤質	Ac-228	47	17	0.08		
								Bi-212	65	44	Bi-212			59	51				
								Bi-214	19	9.6	Bi-214			16	10				
								K-40	730	56	K-40			710	55				
								Pb-212	54	5.5	Pb-212			38	5.5				
								Pb-214	22	8.0	Pb-214			19	7.7				
								Tl-208	17	3.6	Tl-208	14	4.5						
83	岡山県	河川	高梁川	霞橋	倉敷市	8月25日	晴	砂質	Ac-228	51	15	0.08	壤質	Ac-228	46	21	0.06		
								Bi-214	24	8.7	Bi-214			29	11				
								K-40	820	44	K-40			670	65				
								Pb-212	46	4.5	Pb-212			53	5.6				
								Pb-214	25	7.2	Pb-214			30	9.5				
								Tl-208	12	4.1	Tl-208			18	4.5				
84	広島県	河川	太田川	戸坂上水道取水口	広島市	9月4日	晴	壤質	Ac-228	52	21	0.09	砂質	Ac-228	48	15	0.11		
								Bi-214	31	11	Bi-214			21	9.6				
								K-40	860	58	K-40			950	59				
								Pb-212	53	6.2	Pb-212			43	5.8				
								Pb-214	35	9.2	Pb-214			25	8.1				
								Tl-208	16	5.5	Tl-208			15	3.8				

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出された γ 線核種			検出された γ 線核種							
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]	核種			測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			
85	広島県	河川	芦田川	小水呑橋	福山市	8月21日	晴	壤質	Ac-228	42	17	0.06	壤質	Ac-228	61	16	0.08		
									Bi-214	20	9.5			Bi-212	64	50			
									K-40	670	60			Bi-214	35	9.1			
									Pb-212	49	6.0			K-40	740	51			
									Pb-214	21	8.7			Pb-212	61	5.0			
									Tl-208	17	4.1			Pb-214	40	7.9			
									—	—	—			Tl-208	22	4.0			
86	山口県	河川	錦川	市上水取水口	岩国市	9月6日	晴	砂質	Ac-228	58	20	0.11	砂質	Ac-228	79	13	0.11		
									Bi-214	32	9.7			Bi-212	61	54			
									K-40	880	51			Bi-214	36	8.4			
									Pb-212	57	5.7			K-40	880	51			
									Pb-214	37	8.1			Pb-212	73	5.5			
									Tl-208	18	4.9			Pb-214	43	7.6			
									—	—	—			Tl-208	22	3.6			
87	山口県	河川	厚東川	末信橋	宇部市	9月5日	曇	壤質	Ac-228	79	17	0.10	壤質	Ac-228	100	17	0.11		
									Bi-212	79	56			Bi-212	120	54			
									Bi-214	54	9.1			Bi-214	61	11			
									K-40	830	56			K-40	850	67			
									Pb-212	70	6.6			Pb-212	100	6.9			
									Pb-214	54	8.6			Pb-214	69	10			
									Tl-208	22	4.3			Tl-208	32	5.1			
88	徳島県	河川	吉野川	高瀬橋	石井町	8月23日	曇	壤質	Ac-228	31	15	0.05	壤質	Ac-228	36	14	0.06		
									Bi-214	14	9.5			Bi-214	15	9.5			
									K-40	620	64			K-40	530	55			
									Pb-212	37	6.2			Pb-212	29	5.4			
									Pb-214	20	8.5			Pb-214	19	7.6			
									Tl-208	13	3.9			Tl-208	9.6	3.7			
									—	—	—			—	—	—			
89	徳島県	河川	那賀川	那賀川橋	阿南市	9月13日	晴	壤質	Ac-228	25	16	0.06	壤質	Ac-228	35	17	0.07		
									Bi-214	22	8.7			Bi-214	18	7.5			
									K-40	580	61			K-40	630	49			
									Pb-212	33	5.0			Pb-212	36	4.8			
									Pb-214	24	7.1			Pb-214	23	6.9			
									Tl-208	11	3.9			Tl-208	11	3.8			
									—	—	—			—	—	—			
90	香川県	河川	土器川	丸亀橋	丸亀市	8月24日	晴	砂質	Ac-228	37	18	0.07	壤質	Ac-228	42	16	0.08		
									Bi-214	19	8.3			Bi-214	15	8.5			
									K-40	610	63			K-40	640	58			
									Pb-212	44	5.2			Pb-212	40	5.7			
									Pb-214	18	7.7			Pb-214	20	7.9			
									Tl-208	14	3.8			Tl-208	13	4.2			
									—	—	—			—	—	—			
91	愛媛県	河川	重信川	出合橋	松山市	8月8日	晴	砂質	Ac-228	61	18	0.08	砂質	Ac-228	54	17	0.08		
									Bi-212	53	49			Bi-214	22	8.8			
									Bi-214	26	9.1			K-40	710	50			
									K-40	730	52			Pb-212	47	4.8			
									Pb-212	54	4.9			Pb-214	26	6.9			
									Pb-214	27	6.9			Tl-208	15	4.1			
									Tl-208	16	4.2			—	—	—			
92	愛媛県	河川	肱川	肱川橋	大洲市	9月8日	晴	壤質	Ac-228	20	16	0.02	壤質	Ac-228	38	19	0.06		
									K-40	280	59			Bi-214	22	8.5			
									Pb-212	19	5.3			K-40	530	54			
									Pb-214	8.8	7.5			Pb-212	31	6.0			
									Tl-208	5.5	4.2			Pb-214	26	7.6			
									—	—	—			Tl-208	10	4.0			
									—	—	—			—	—	—			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸(湖沼の場合は湖岸)					右岸(湖沼の場合はなし)					備考
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]		
93	高知県	河川	鏡川	廓中堰	高知市	9月21日	晴	壤質	Ac-228	59	16	0.04	砂質	Ac-228	24	12	0.05	
									Bi-212	65	54			Bi-214	17	7.3		
									Bi-214	26	9.4			K-40	360	50		
									K-40	420	56			Pb-212	29	4.7		
									Pb-212	50	5.7			Pb-214	15	6.8		
									Pb-214	34	7.7			Tl-208	7.8	3.5		
									Tl-208	15	4.6			-	-	-		
94	高知県	河川	仁淀川	八田堰(1)流心	いの町	9月21日	晴	壤質	Ac-228	31	19	0.06	壤質	Ac-228	30	16	0.05	
									Bi-214	16	9.2			K-40	430	66		
									K-40	560	68			Pb-212	29	5.3		
									Pb-212	31	5.6			Pb-214	16	9.0		
									Pb-214	22	7.8			Tl-208	8.3	3.9		
									Tl-208	11	4.7			-	-	-		
									-	-	-			-	-	-		
95	福岡県	河川	遠賀川	日の出橋	直方市	9月15日	曇	壤質	Ac-228	48	20	0.06	壤質	Ac-228	66	16	0.06	
									Bi-214	25	9.3			Bi-214	25	9.2		
									K-40	490	65			K-40	560	60		
									Pb-212	41	5.8			Pb-212	66	6.1		
									Pb-214	28	9.2			Pb-214	29	9.1		
									Tl-208	15	4.8			Tl-208	19	4.4		
									-	-	-			-	-	-		
96	福岡県	河川	那珂川	塩原橋	福岡市	9月11日	晴	砂質	Ac-228	51	17	0.08	砂質	Ac-228	73	16	0.08	
									Bi-214	15	9.2			Bi-212	76	56		
									K-40	810	60			Bi-214	11	9.0		
									Pb-212	49	5.2			K-40	830	54		
									Pb-214	15	7.7			Pb-212	73	5.6		
									Tl-208	10	4.5			Pb-214	16	8.4		
									-	-	-			Tl-208	23	4.1		
									-	-	-			-	-	-		
97	福岡県	河川	筑後川	瀬の下	久留米市	9月19日	曇	砂質	Ac-228	22	12	0.06	壤質	Ac-228	42	19	0.05	
									Bi-214	13	6.9			Bi-214	16	11		
									K-40	480	47			K-40	600	59		
									Pb-212	24	4.8			Pb-212	39	5.0		
									Pb-214	15	6.9			Pb-214	20	8.6		
									Tl-208	6.3	3.2			Tl-208	9.2	5.1		
									-	-	-			-	-	-		
98	佐賀県	河川	嘉瀬川	嘉瀬橋	佐賀市	8月17日	曇	壤質	Ac-228	31	15	0.06	砂質	Ac-228	33	17	0.06	
									Bi-214	15	9.5			Bi-214	16	9.9		
									K-40	630	57			K-40	550	62		
									Pb-212	26	5.1			Pb-212	32	5.3		
									Pb-214	17	8.2			Pb-214	18	7.9		
									Tl-208	9.8	4.5			Tl-208	7.2	4.5		
									-	-	-			-	-	-		
99	長崎県	河川	本明川	天満公園前	諫早市	8月31日	曇	壤質	Ac-228	28	16	0.06	壤質	Ac-228	33	16	0.06	
									Bi-214	17	8.3			Bi-214	15	9.4		
									K-40	310	55			K-40	390	59		
									Pb-212	34	4.8			Pb-212	34	5.1		
									Pb-214	15	8.1			Pb-214	20	8.3		
									Tl-208	11	3.5			Tl-208	12	4.4		
									-	-	-			-	-	-		
100	長崎県	河川	浦上川	大橋堰	長崎市	9月1日	曇	壤質	Bi-214	11	7.6	0.06	壤質	Ac-228	18	13	0.06	
									K-40	390	50			Bi-214	12	7.8		
									Pb-212	14	4.6			K-40	370	47		
									Pb-214	12	7.2			Pb-212	18	4.0		
									Tl-208	8.3	3.3			Pb-214	14	5.9		
									-	-	-			Tl-208	5.0	3.5		
									-	-	-			-	-	-		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	性状	左岸(湖沼の場合は湖岸)				空間線量率 [μ Sv/h]	性状	右岸(湖沼の場合はなし)				備考
			水域名	地点名	市町村名				検出されたγ線核種			検出されたγ線核種			検出されたγ線核種	検出されたγ線核種	空間線量率 [μ Sv/h]		
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]							核種	
101	熊本県	河川	菊池川	白石	和水町	8月29日	晴	壤質	Ac-228	48	19	0.07	壤質	Ac-228	38	15	0.06		
									Bi-214	35	8.9			Bi-214	15	9.2			
									K-40	630	62			K-40	620	53			
									Pb-212	45	5.4			Pb-212	34	5.6			
									Pb-214	30	9.3			Pb-214	18	7.4			
									Tl-208	14	4.2			Tl-208	13	3.7			
102	熊本県	河川	緑川	上杉堰	熊本市	8月28日	晴	砂質	Ac-228	26	13	0.06	壤質	Ac-228	40	16	0.06		
									Bi-214	14	8.0			Bi-214	19	9.6			
									K-40	500	50			K-40	530	62			
									Pb-212	27	4.5			Pb-212	40	5.6			
									Pb-214	17	6.7			Pb-214	23	8.2			
									Tl-208	8.1	3.5			Tl-208	12	4.5			
103	大分県	河川	大分川	府内大橋	大分市	9月12日	曇	壤質	Ac-228	24	17	0.05	壤質	Ac-228	27	16	0.06		
									K-40	360	58			K-40	480	62			
									Pb-212	24	5.2			Pb-212	28	5.5			
									Pb-214	17	8.4			Pb-214	14	8.7			
									Tl-208	8.0	4.1			Tl-208	7.5	4.5			
									-	-	-			Cs-137	4.7	4.3			
104	大分県	河川	大野川	白滝橋	大分市	9月13日	曇	壤質	Ac-228	30	14	0.07	壤質	Ac-228	22	17	0.07		
									Bi-214	18	8.5			Bi-214	14	10			
									K-40	430	53			K-40	400	61			
									Pb-212	24	4.8			Pb-212	30	5.8			
									Pb-214	16	7.0			Pb-214	15	8.6			
									Tl-208	9.7	4.1			Tl-208	13	4.3			
105	宮崎県	河川	五ヶ瀬川	三輪	延岡市	9月22日	曇	壤質	Ac-228	45	18	0.07	壤質	Ac-228	38	14	0.07		
									Bi-214	24	9.6			Bi-214	25	8.7			
									K-40	630	57			K-40	710	52			
									Pb-212	44	4.8			Pb-212	37	5.2			
									Pb-214	28	8.3			Pb-214	26	7.9			
									Tl-208	11	4.3			Tl-208	13	4.2			
106	宮崎県	河川	大淀川	新相生橋	宮崎市	9月21日	晴	壤質	Ac-228	48	19	0.06	壤質	Ac-228	36	15	0.06		
									Bi-214	24	10			Bi-214	16	9.8			
									K-40	680	66			K-40	480	54			
									Pb-212	47	6.1			Pb-212	36	5.7			
									Pb-214	29	9.3			Pb-214	15	8.8			
									Tl-208	16	4.7			Tl-208	13	4.0			
107	鹿児島県	河川	甲突川	岩崎橋	鹿児島市	8月20日	晴	(欠測)	-	-	-	0.06	(欠測)	-	-	-	0.06	土壌:左岸側・右岸側、コンクリート護岸の為採取なし	
108	鹿児島県	河川	肝属川	俣瀬橋	鹿屋市	8月23日	曇	壤質	Ac-228	39	21	0.05	壤質	Ac-228	45	18	0.05		
									Bi-214	23	12			Bi-214	19	11			
									K-40	470	78			K-40	420	62			
									Pb-212	46	7.4			Pb-212	41	5.5			
									Pb-214	24	11			Pb-214	14	8.9			
									Tl-208	15	4.8			Tl-208	13	4.3			

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○公共用水域測定結果一覧(周辺環境)

No.	都道府県	属性	採取地点			採取日	天候	左岸(湖沼の場合は湖岸)				右岸(湖沼の場合はなし)				備考		
			水域名	地点名	市町村名			性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	性状	検出されたγ線核種			空間線量率 [μSv/h]	
									核種	測定値 [Bq/kg-dry]	検出下限値 [Bq/kg-dry]			核種	測定値 [Bq/kg-dry]			検出下限値 [Bq/kg-dry]
109	沖縄県	河川	源河川	取水場	名護市	9月7日	晴	壤質	Ac-228	44	16	0.05	壤質	Ac-228	41	16	0.05	
									Bi-214	22	9.3			Bi-214	19	8.8		
									K-40	540	55			K-40	460	65		
									Pb-212	46	5.3			Pb-212	37	5.7		
									Pb-214	26	7.5			Pb-214	16	9.0		
									Tl-208	13	3.7			Tl-208	12	3.9		
110	沖縄県	河川	宮良川	おもと取水場	石垣市	9月5日	曇	壤質	Ac-228	27	14	0.05	壤質	Ac-228	29	16	0.05	土壌:左岸側、工事の為 200m下流側で採取
									Bi-214	25	8.8			Bi-214	23	8.0		
									K-40	370	55			K-40	420	60		
									Pb-212	29	5.7			Pb-212	35	5.2		
									Pb-214	28	7.3			Pb-214	27	7.4		
									Tl-208	6.6	3.9			Tl-208	13	3.6		

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

地下水測定結果一覧（水質）

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出された γ 線核種			全 β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
1	北海道	中央区北3条西	札幌市	70	深井戸	8月23日	>100	33.0	<1	<1	K-40	0.13	0.020	0.077	0.025	0.05	
2	北海道	音根内	網走市	不明	浅井戸	8月23日	>100	12.9	<1	<1	K-40	0.026	0.025	0.031	0.023	0.05	
3	青森県	新町	青森市	不明	不明	8月21日	>100	23.9	<1	<1	K-40	0.074	0.020	0.055	0.026	0.04	
4	青森県	木造末広	つがる市	不明	深井戸	8月21日	>100	38.9	1	1	K-40	0.14	0.020	0.10	0.025	0.04	
5	岩手県	本宮	盛岡市	不明	浅井戸	8月9日	>100	26.3	<1	<1	K-40	0.051	0.017	0.053	0.024	0.06	
6	岩手県	新川町	宮古市	61	深井戸	9月4日	>100	9.6	<1	<1	K-40	0.029	0.017	0.050	0.023	0.07	
7	宮城県	青葉区本町	仙台市	250	深井戸	8月21日	>100	41.6	<1	<1	K-40	0.097	0.025	0.072	0.026	0.06	
8	宮城県	高館川上	名取市	300	不明	8月22日	>100	13.0	1	2	K-40	0.096	0.024	0.088	0.025	0.06	
9	秋田県	新谷地	大仙市	不明	浅井戸	8月17日	>100	17.4	<1	<1	K-40	0.043	0.020	0.029	0.024	0.04	
10	秋田県	河辺松渚	秋田市	32.5	深井戸	8月17日	>100	17.1	<1	<1	K-40	0.047	0.017	0.051	0.024	0.06	
11	山形県	旅籠町	山形市	150	深井戸	8月23日	>100	20.3	<1	<1	K-40	0.032	0.020	検出下限 値未満	0.023	0.08	
12	山形県	中央	東根市	不明	深井戸	8月23日	>100	25.4	<1	<1	K-40	0.030	0.017	0.030	0.024	0.07	
13	福島県	朝日	郡山市	60	不明	8月29日	>100	24.1	11	8	K-40	0.093	0.026	0.071	0.026	0.17	
14	福島県	錦町	いわき市	7.5	不明	8月28日	>100	70.9	<1	<1	K-40	0.27	0.021	0.22	0.028	0.05	
15	茨城県	研究学園	つくば市	120	深井戸	8月25日	>100	16.3	<1	<1	K-40	0.13	0.019	0.092	0.024	0.07	
16	茨城県	大野原	神栖市	不明	深井戸	8月30日	>100	40.7	<1	<1	K-40	0.062	0.018	0.044	0.025	0.08	
17	茨城県	金井町	常陸太田市	不明	不明	8月10日	>100	31.1	<1	<1	K-40	0.83	0.020	0.71	0.024	0.09	
18	栃木県	町田	下野市	130	深井戸	8月7日	>100	31.8	<1	<1	K-40	0.044	0.020	0.034	0.027	0.05	
19	栃木県	城内町	栃木市	58.0	深井戸	8月31日	>100	15.9	<1	<1	K-40	0.056	0.017	0.027	0.024	0.07	
20	栃木県	飯野	茂木町	15.0	浅井戸	8月31日	>100	16.2	<1	<1	K-40	0.065	0.017	0.051	0.023	0.08	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μSv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
21	群馬県	敷島町	前橋市	120	深井戸	10月6日	>100	29.7	<1	1	K-40	0.067	0.019	0.076	0.025	0.04	
22	群馬県	赤城町滝沢	渋川市	不明	不明	8月21日	>100	13.3	<1	<1	K-40	0.057	0.017	0.029	0.025	0.04	
23	群馬県	立石	藤岡市	170	深井戸	8月22日	>100	34.3	<1	<1	K-40	0.064	0.018	0.073	0.025	0.05	
24	埼玉県	見沼区御蔵	さいたま市	300	深井戸	8月31日	>100	17.3	<1	<1	K-40	0.11	0.017	0.063	0.024	0.05	
25	埼玉県	樋籠	春日部市	350	深井戸	8月14日	>100	73.1	<1	<1	K-40	0.30	0.025	0.26	0.028	0.04	
26	埼玉県	箕田	鴻巣市	250	深井戸	8月8日	>100	38.3	<1	<1	K-40	0.052	0.017	0.048	0.025	0.06	
27	千葉県	船戸	柏市	150	不明	8月30日	>100	20.1	<1	<1	K-40	0.081	0.020	0.085	0.024	0.08	
28	千葉県	夏見台	船橋市	30	不明	9月5日	>100	19.6	<1	<1	K-40	0.088	0.023	0.063	0.025	0.06	
29	千葉県	常盤平	松戸市	不明	不明	9月5日	78	27.0	4	4	K-40	0.055	0.021	0.064	0.025	0.07	
30	東京都	梶野町	小金井市	80	不明	8月23日	>100	19.5	1	2	K-40	0.021	0.018	0.032	0.023	0.03	
31	東京都	落合	多摩市	不明	深井戸	8月31日	>100	16.5	<1	<1	K-40	0.11	0.021	0.078	0.024	0.04	
32	神奈川県	今泉	秦野市	22.7	深井戸	8月22日	>100	22.0	<1	<1	K-40	0.029	0.018	検出下限 値未満	0.025	0.04	
33	神奈川県	小涌谷	箱根町	101.0	深井戸	8月15日	>100	22.4	<1	<1	K-40	0.050	0.019	0.031	0.026	0.02	
34	新潟県	中央区長潟	新潟市	6	浅井戸	8月31日	>100	48.5	17	5	K-40	0.27	0.021	0.22	0.028	0.08	
35	新潟県	八幡	佐渡市	70	不明	9月1日	>100	47.1	<1	1	K-40	0.39	0.020	0.34	0.026	0.07	
36	新潟県	松原町	村上市	10.90	不明	8月31日	>100	15.2	<1	<1	K-40	0.10	0.019	0.098	0.023	0.09	
37	富山県	舟橋北町	富山市	80	不明	9月12日	>100	24.7	<1	2	K-40	0.061	0.021	0.061	0.024	0.09	
38	富山県	今井	射水市	100	深井戸	10月24日	80	21.4	14	8	K-40	0.11	0.018	0.080	0.024	0.08	
39	石川県	倉光	白山市	120	深井戸	9月26日	>100	29.8	<1	<1	K-40	0.035	0.017	0.042	0.025	0.06	
40	石川県	浜佐美町	小松市	40	深井戸	9月25日	>100	39.6	<1	<1	K-40	0.14	0.020	0.12	0.025	0.06	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
41	福井県	大手	福井市	120	深井戸	9月20日	>100	34.6	<1	<1	K-40	0.045	0.018	0.064	0.025	0.08	
42	福井県	堀屋敷	小浜市	65	深井戸	9月19日	>100	16.6	<1	<1	K-40	0.051	0.016	0.031	0.024	0.06	
43	山梨県	西条	昭和町	92	深井戸	8月17日	>100	17.8	<1	<1	K-40	0.076	0.018	0.050	0.025	0.06	
44	山梨県	下谷	都留市	48	深井戸	9月13日	>100	14.7	<1	<1	K-40	0.035	0.017	0.025	0.024	0.04	
45	長野県	鶴賀緑町	長野市	110	深井戸	8月22日	>100	47.8	<1	<1	K-40	0.16	0.022	0.13	0.026	0.05	
46	長野県	江部	中野市	55.7	深井戸	8月21日	>100	16.5	<1	<1	K-40	0.12	0.019	0.076	0.025	0.05	
47	長野県	中央	松本市	40	不明	8月23日	>100	41.5	<1	<1	K-40	0.092	0.020	0.068	0.026	0.10	
48	岐阜県	加納清水町	岐阜市	20.20	浅井戸	8月7日	>100	21.9	<1	1	K-40	0.080	0.015	0.096	0.024	0.07	
49	岐阜県	中	養老町	不明	深井戸	8月7日	>100	12.8	<1	1	K-40	0.047	0.015	0.041	0.023	0.09	
50	岐阜県	今渡	可児市	不明	深井戸	8月8日	>100	22.4	<1	<1	K-40	0.076	0.017	0.093	0.023	0.09	
51	静岡県	原	沼津市	200	深井戸	9月5日	>100	9.9	<1	<1	K-40	0.025	0.018	0.024	0.023	0.06	
52	静岡県	中泉	磐田市	150	深井戸	9月4日	>100	13.1	10	5	K-40	0.025	0.014	検出下限 値未満	0.023	0.06	
53	静岡県	東区上西町	浜松市	不明	深井戸	9月4日	>100	12.0	<1	<1	K-40	0.019	0.017	0.039	0.023	0.07	
54	愛知県	昭和区川原通	名古屋市	55	深井戸	9月7日	>100	7.1	<1	<1	Ac-228	0.0072	0.0045	0.13	0.024	0.07	
55	愛知県	前林町	豊田市	160	深井戸	8月28日	>100	24.9	2	2	K-40	0.15	0.021				
											Pb-214	0.0028	0.0026				
											K-40	0.11	0.023	0.094	0.024	0.06	
56	愛知県	赤羽根町	田原市	不明	不明	8月28日	>100	14.5	<1	<1	K-40	0.042	0.017	0.036	0.024	0.04	
57	三重県	稲生町	鈴鹿市	200	深井戸	8月9日	>100	14.1	<1	4	Ac-228	0.0088	0.0052	0.093	0.024	0.07	
58	三重県	員弁町上笠田	いなべ市	10	浅井戸	8月10日	>100	13.8	<1	<1	Bi-214	0.0069	0.0034				
											K-40	0.12	0.022				
											Pb-214	0.0049	0.0030				
58	三重県	員弁町上笠田	いなべ市	10	浅井戸	8月10日	>100	13.8	<1	<1	K-40	0.051	0.015	0.037	0.023	0.05	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
59	三重県	長島	紀北町	7.75	浅井戸	9月5日	>100	6.1	<1	<1	K-40	0.025	0.014	検出下限 値未満	0.023	0.08	
60	滋賀県	三宅町	守山市	20～30	深井戸	9月20日	>100	23.2	<1	<1	K-40	0.051	0.016	0.053	0.024	0.08	
61	滋賀県	上岡部町	彦根市	140	深井戸	8月30日	>100	28.0	<1	<1	K-40	0.022	0.018	0.029	0.024	0.08	
62	滋賀県	猪子町	東近江市	不明	不明	8月30日	>100	11.1	<1	<1	K-40	0.018	0.016	検出下限 値未満	0.024	0.08	
63	京都府	中京区虎石町	京都市	80	深井戸	8月24日	>100	11.9	<1	1	K-40	0.062	0.015	0.063	0.023	0.07	
64	京都府	余部町和久成	亀岡市	不明	深井戸	8月24日	>100	21.6	3	7	K-40	0.059	0.018	0.037	0.024	0.07	
65	大阪府	堺区大仙中町	堺市	181	深井戸	8月10日	>100	32.9	13	3	K-40	0.45	0.023	0.34	0.026	0.06	
66	大阪府	流木町	岸和田市	250	深井戸	8月10日	>100	21.2	<1	<1	K-40	0.073	0.023	0.093	0.024	0.08	
67	兵庫県	口酒井	伊丹市	29.5	浅井戸	9月14日	>100	35.9	4	5	K-40	0.15	0.018	0.13	0.025	0.08	
68	兵庫県	幸町	豊岡市	44	深井戸	8月29日	55	62.2	51	18	K-40	0.41	0.023	0.40	0.028	0.07	
69	兵庫県	加古川町寺家町	加古川市	100	深井戸	8月28日	>100	14.8	<1	<1	K-40	0.084	0.021	0.086	0.024	0.07	
70	奈良県	左京	奈良市	82.5	深井戸	9月14日	>100	20.9	2	1	Ac-228 K-40	0.0078 0.083	0.0048 0.024	0.079	0.025	0.05	
71	奈良県	中山町	天理市	7	不明	9月13日	>100	14.2	<1	<1	K-40	0.35	0.016	0.33	0.024	0.08	
72	和歌山県	高野	紀の川市	不明	不明	9月7日	>100	20.5	<1	<1	K-40	0.019	0.015	0.033	0.024	0.05	
73	和歌山県	菰	御坊市	4.6	深井戸	9月6日	>100	21.2	7	2	K-40	0.14	0.020	0.16	0.025	0.09	
74	鳥取県	天神町	鳥取市	不明	不明	8月31日	>100	13.7	<1	<1	K-40	0.051	0.016	0.029	0.023	0.09	
75	鳥取県	小林	伯耆町	不明	深井戸	8月30日	>100	5.2	<1	<1	K-40	0.085	0.017	0.045	0.023	0.06	
76	島根県	西川津町	松江市	100	深井戸	8月30日	>100	56.6	<1	<1	K-40	0.091	0.020	0.069	0.028	0.07	
77	島根県	塩冶町	出雲市	53	深井戸	8月29日	>100	25.0	<1	<1	K-40	0.097	0.017	0.064	0.024	0.06	
78	岡山県	福井	倉敷市	13.1	浅井戸	8月14日	>100	62.7	<1	<1	K-40	0.17	0.018	0.13	0.027	0.08	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
79	岡山県	加茂町塔中	津山市	11.0	浅井戸	9月1日	>100	7.0	<1	<1	K-40	0.027	0.019	0.024	0.023	0.07	
80	広島県	安芸区上瀬野町	広島市	30	深井戸	9月7日	>100	6.4	<1	<1	K-40	0.017	0.016	0.074	0.025	0.12	
81	広島県	東城町久代	庄原市	23	深井戸	8月15日	>100	15.9	<1	<1	K-40	0.030	0.018	0.032	0.024	0.07	
82	山口県	大内御堀	山口市	20	深井戸	9月6日	>100	13.2	<1	<1	K-40	0.053	0.016	0.069	0.023	0.11	
83	山口県	大嶺町西分	美祢市	8.0	浅井戸	9月5日	>100	35.4	<1	<1	K-40	0.047	0.020	0.038	0.025	0.09	
84	徳島県	不動本町	徳島市	25.7	深井戸	8月23日	>100	15.1	<1	<1	K-40	0.026	0.017	0.041	0.024	0.08	
85	徳島県	高園	海陽町	50	深井戸	8月22日	>100	6.1	<1	<1	-	-	-	検出下限 値未満	0.023	0.07	
86	香川県	番町	高松市	6	浅井戸	8月25日	>100	53.4	<1	<1	K-40	0.20	0.022	0.18	0.027	0.08	
87	香川県	志度	さぬき市	不明	不明	8月24日	>100	27.0	28	85	Ac-228	0.016	0.0043	0.049	0.025	0.08	
											K-40	0.059	0.022				
88	愛媛県	平井町	松山市	不明	深井戸	8月8日	>100	46.3	2	3	K-40	0.035	0.020	0.037	0.027	0.09	
89	愛媛県	宇和町上松葉	西予市	88.3	深井戸	8月9日	>100	19.4	<1	<1	K-40	0.029	0.020	0.025	0.024	0.03	
90	愛媛県	柴	大洲市	36.5	深井戸	8月10日	>100	30.5	<1	<1	K-40	0.039	0.017	0.051	0.024	0.03	同一水源の別の箇所に て採水
91	高知県	介良甲	高知市	8	浅井戸	9月20日	>100	15.4	<1	<1	K-40	0.052	0.017	0.043	0.023	0.05	
92	高知県	不破	四万十市	不明	不明	9月22日	>100	53.6	<1	<1	K-40	0.098	0.017	0.081	0.026	0.08	
93	福岡県	田主丸町	久留米市	不明	浅井戸	8月16日	>100	25.5	<1	<1	K-40	0.16	0.021	0.12	0.025	0.06	
94	福岡県	山家	筑紫野市	不明	深井戸	8月15日	>100	16.9	<1	<1	K-40	0.021	0.016	0.10	0.024	0.05	
95	佐賀県	大和町	佐賀市	100	深井戸	8月17日	>100	17.3	2	<1	-	-	-	0.035	0.024	0.05	
96	佐賀県	波多津町木場	伊万里市	不明	深井戸	8月14日	>100	21.3	<1	<1	K-40	0.032	0.016	0.027	0.023	0.05	
97	長崎県	栄田町	諫早市	132	深井戸	8月9日	>100	22.2	<1	<1	K-40	0.13	0.020	0.092	0.025	0.07	
98	長崎県	上の原	島原市	7	浅井戸	8月8日	>100	24.6	<1	<1	K-40	0.18	0.021	0.14	0.025	0.06	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。

○地下水測定結果一覧(水質)

No.	都道府県	採取地点				採取日	一般項目				水質					空間線量率 [μ Sv/h]	備考
		地点名	市町村名	井戸深度 [m]	浅深井戸 の別		透視度 [cm]	電気伝導率 [mS/m]	SS [mg/L]	濁度 [度]	検出されたγ線核種			全β			
											核種	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]	測定値 [Bq/L]	検出下限値 [Bq/L]		
99	熊本県	中央区水前寺	熊本市	55.50	深井戸	8月28日	>100	22.7	<1	<1	K-40	0.20	0.020	0.17	0.024	0.05	
100	熊本県	佐伊津町	天草市	100	深井戸	8月8日	>100	34.6	<1	<1	K-40	0.12	0.021	0.12	0.026	0.06	
101	熊本県	栄	合志市	101	深井戸	8月7日	>100	31.0	<1	1	K-40	0.20	0.020	0.15	0.025	0.06	塩素処理後の地下水
102	大分県	上岡	佐伯市	35	深井戸	8月30日	>100	14.5	<1	<1	K-40	0.052	0.015	0.035	0.023	0.05	
103	大分県	日高	日田市	250	深井戸	8月30日	>100	13.2	<1	<1	K-40	0.17	0.021	0.11	0.023	0.06	
104	宮崎県	南横市町	都城市	不明	深井戸	8月22日	>100	12.8	<1	<1	-	-	-	検出下限 値未満	0.023	0.06	
105	宮崎県	南西方	小林市	不明	不明	9月22日	>100	20.5	<1	<1	K-40	0.10	0.022	0.095	0.025	0.05	
106	宮崎県	南横市町	都城市	20	浅井戸	8月22日	>100	26.6	<1	<1	K-40	0.13	0.023	0.14	0.024	0.06	
107	鹿児島県	玉里町	鹿児島市	70	深井戸	8月21日	>100	22.2	<1	<1	K-40	0.16	0.023	0.13	0.024	0.06	
108	鹿児島県	大口目丸	伊佐市	300	深井戸	8月21日	>100	9.7	<1	<1	K-40	0.095	0.019	0.079	0.024	0.06	
109	沖縄県	平良東仲宗根添	宮古島市	不明	不明	9月6日	>100	68.6	<1	<1	K-40	0.033	0.019	0.045	0.027	0.05	
110	沖縄県	摩文仁	糸満市	32.8	浅井戸	9月8日	>100	72.7	<1	<1	K-40	0.10	0.020	0.079	0.027	0.03	

※本報告においては、放射性物質濃度にかかる計数誤差は記載していない。