

令和6年度 福島県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

■河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

■湖沼・水源地

Cs-134 : 全測点において検出下限値未満

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 4.2 Bq/L

■沿岸域

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

(2) 底質

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 160 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 11,000 Bq/kg (乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 920 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 66,000 Bq/kg (乾泥)

■沿岸域

Cs-134 : 全測点において検出下限値未満

Cs-137 : 1.1 ～ 290 Bq/kg (乾泥)

(3) 周辺環境

a. 土壌

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 1,000 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 69,000 Bq/kg (乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 2,400 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 13 ～ 160,000 Bq/kg (乾泥)

b. 空間線量率

■河川

0.04 ～ 1.61 μ Sv/h

■湖沼・水源地

0.03 ～ 5.83 μ Sv/h

福島県 河川 浜通り(水質) 1/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射能セシウム						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	1	地藏川	浜畑橋	新地町	5月1日	曇	15.4	0.3	18.3	0.0	灰みの黄緑	無	46	2,670	12	10	< 0.75	< 0.72			
					6月5日	晴	18.0	0.3	20.3	0.0	灰みの黄緑	無	45	1,080	25	14	< 0.84	< 0.59			
					8月15日	曇	29.9	0.5	30.0	0.0	灰みの黄緑	無	63	3,950	2	0.9	< 0.60	< 0.61			
					10月8日	曇	17.0	0.5	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	28	1,410	25	9.9	< 0.60	< 0.56			
					11月6日	晴	12.2	0.3	19.5	0.0	灰みの黄緑	無	72	4,240	9	2.4	< 0.71	< 0.58			
					12月18日	晴	7.0	0.3	13.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4,720	9	0.8	< 0.65	< 0.68			
	2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月1日	曇	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 調査地立入困難の為、採取できず※		
					6月5日	晴	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 調査地立入困難の為、採取できず※		
					8月17日	晴	33.9	0.4	29.0	0.0	明るい灰みの黄	無	19	16.6	47	5.5	< 0.59	< 0.78			
					10月8日	曇	16.0	0.3	18.7	0.0	明るい灰みの黄	無	36	18.6	21	8.2	< 0.64	< 0.66			
					11月6日	晴	11.3	0.2	19.1	0.0	明るい灰みの黄	無	31	20.5	27	14	< 0.81	< 0.96			
					12月18日	晴	7.6	0.1	11.8	0.0	明るい灰みの黄	無	86	26.5	5	2.1	< 0.65	< 0.82			
	3	小泉川	百間橋		5月1日	曇	19.1	0.1	18.5	0.0	灰みの黄緑	無	25	710	19	12	< 0.87	< 0.68			
					6月24日	曇	21.5	0.3	23.6	0.0	灰みの黄緑	無	22	2,300	10	8.6	< 0.39	< 0.70			
					8月17日	晴	31.9	0.7	29.3	0.0	灰みの黄緑	無	7	43.5	70	36	< 0.78	< 0.73			
					10月8日	曇	18.5	0.6	19.8	0.0	灰みの黄緑	無	26	360	15	13	< 0.71	< 0.78			
					11月6日	晴	12.3	0.7	16.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	44	2,160	7	4.4	< 0.69	< 0.58			
					12月18日	晴	7.1	0.5	7.7	0.0	灰みの黄緑	無	74	3,780	8	2.6	< 0.69	< 0.85			
	4	宇多川	堀坂橋		5月1日	晴	15.4	0.2	16.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.0	3	2.6	< 0.52	< 0.58			
					6月17日	晴	27.1	0.2	21.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.2	<1	0.9	< 0.68	< 0.62			
					8月15日	曇	29.9	0.2	26.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.0	4	1.2	< 0.61	< 0.69			
					10月8日	曇	17.3	0.3	18.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.3	3	1.7	< 0.80	< 0.73			
					11月6日	小雨	10.3	0.4	16.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.8	<1	0.9	< 0.60	< 0.50			
					12月18日	晴	8.2	0.3	8.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.8	<1	0.4	< 0.72	< 0.76			
	5	宇多川	百間橋		5月1日	曇	16.8	0.5	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	32	1,280	13	7.3	< 0.90	< 0.79			
					6月24日	曇	21.8	0.5	23.4	0.0	灰みの黄緑	無	40	2,850	3	2.8	< 0.87	< 0.75			
					8月29日	曇	29.4	0.6	26.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	2,110	7	3.1	< 0.88	< 0.64			
					10月8日	曇	16.5	0.8	18.6	0.0	灰みの黄緑	無	37	146	10	10	< 0.58	< 0.73			
					11月6日	晴	12.0	0.8	16.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	135	<1	1.2	< 0.91	< 0.66			
					12月18日	晴	7.0	0.9	8.1	0.0	灰みの黄緑	無	94	2,270	2	1.4	< 0.45	< 0.79			
	6	真野川	落合橋	南相馬市	5月2日	晴	17.8	0.4	17.7	0.0	灰みの黄	無	14	12.2	18	21	< 0.63	< 0.57			
					6月24日	曇	23.6	0.2	21.0	0.0	明るい灰みの黄	無	62	15.1	3	2.1	< 0.79	< 0.82			
					8月29日	曇	28.2	0.4	21.7	0.0	明るい灰みの黄	無	96	17.3	2	1.0	< 0.63	< 0.58			
					10月29日	晴	17.1	0.3	16.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.2	<1	1.1	< 0.70	< 0.73			
					11月13日	晴	16.6	0.4	15.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.1	<1	1.6	< 0.66	< 0.78			
					12月18日	晴	6.6	0.2	11.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	17.0	2	0.7	< 0.72	< 0.76			
	7	真野川	真島橋		5月2日	晴	18.8	1.9	18.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	31	2,690	9	7.0	< 0.74	< 0.81			
					6月25日	曇	24.6	1.6	23.2	0.0	灰みの黄緑	無	63	3,280	2	2.5	< 0.48	< 0.54			
					8月29日	曇	29.2	0.7	25.5	0.0	灰みの黄緑	無	84	2,470	3	1.8	< 0.76	< 0.53			
					10月29日	晴	18.0	0.5	18.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	2,990	4	3.1	< 0.90	< 0.89			
					11月13日	晴	15.3	1.8	15.6	0.0	灰みの黄緑	無	74	2,480	2	1.8	< 0.87	< 0.77			
					12月19日	晴	5.5	0.8	11.1	0.0	灰みの黄緑	無	77	3,950	4	1.3	< 0.79	< 0.85			
	8	新田川	草野	飯館村	5月1日	曇	14.0	0.3	15.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.3	5	2.0	< 0.82	< 0.88			
					6月6日	晴	21.9	0.2	20.6	0.0	明るい灰みの黄	無	64	7.7	5	3.4	< 0.81	< 0.77			
					8月15日	晴	30.5	0.3	23.8	0.0	灰みの黄	無	19	9.1	42	12	< 0.68	< 0.64			
					10月8日	小雨	15.5	0.4	17.6	0.0	明るい灰みの黄	無	35	7.9	16	6.9	< 0.75	< 0.57			
					11月14日	晴	16.1	0.2	11.2	0.0	明るい灰みの黄	無	90	7.9	2	1.8	< 0.54	< 0.76			
					12月11日	曇	3.6	0.2	5.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.3	<1	1.2	< 0.75	< 0.74			

福島県 河川 浜通り(水質) 2/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射能セシウム						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (nS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	9		小宮	飯館村	5月2日	晴	19.6	0.4	17.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.6	3	2.0	< 0.84	< 0.84			
					6月6日	晴	22.6	0.3	19.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	62	7.7	5	2.7	< 0.70	< 0.70			
					8月15日	晴	32.5	0.5	24.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	26	8.4	19	6.4	< 0.66	< 0.56			
					10月29日	晴	13.1	0.3	13.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.8	<1	1.1	< 0.77	< 0.78			
					11月14日	晴	19.1	0.3	11.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	8.1	3	2.3	< 0.71	< 0.75			
	10	新田川	木戸内橋	12月11日	曇	3.8	0.5	5.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	34	7.3	7	3.9	< 0.80	< 0.73				
				5月2日	晴	20.9	0.1	15.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	7.4	<1	1.5	< 0.81	< 0.76				
				6月24日	曇	30.2	0.3	23.5	0.0	明るい灰みの黄	無	57	8.4	4	2.6	< 0.68	< 0.76				
				8月29日	曇	26.0	0.3	22.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.9	3	1.2	< 0.68	< 0.77				
				10月29日	晴	16.9	0.2	13.1	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	8.4	2	1.4	< 0.75	< 0.71				
	11		鮭川橋	11月13日	晴	16.5	0.4	12.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	51	7.8	4	4.9	< 0.95	< 0.91				
				12月18日	晴	5.6	0.3	7.0	0.0	明るい灰みの黄	無	94	11.5	3	2.4	< 0.68	< 0.59				
				5月2日	晴	17.2	2.1	20.1	0.0	灰みの黄	無	11	149	17	18	< 0.86	< 0.88				
				6月25日	曇	28.3	1.0	24.3	0.0	灰みの黄緑	無	43	336	17	6.0	< 0.54	< 0.61				
				8月16日	晴	28.1	2.0	27.3	0.0	灰みの黄緑	無	27	11.5	13	4.0	< 0.94	< 0.77				
	12		石渡戸橋	10月10日	小雨	15.0	1.7	16.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	8.8	16	7.3	< 0.69	< 0.58				
				11月13日	晴	15.8	1.2	13.4	0.0	灰みの黄	無	34	68.8	7	7.9	< 0.84	< 0.76				
				12月19日	晴	6.5	0.4	7.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	135	4	1.3	< 0.72	< 0.85				
				5月1日	曇	16.4	0.3	12.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.1	<1	0.6	< 0.91	< 0.84				
				6月25日	晴	30.0	0.3	21.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	5.4	<1	0.7	< 0.90	< 0.79				
	13		矢川原橋	8月16日	曇	28.5	0.3	26.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	2	0.5	< 0.67	< 0.93				
				10月10日	曇	16.5	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.3	<1	1.1	< 0.70	< 0.84				
				11月13日	晴	16.9	0.2	14.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.0	<1	0.5	< 0.86	< 0.72				
				12月13日	曇	8.1	0.3	8.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	6.8	<1	0.5	< 0.85	< 0.68				
				5月1日	曇	16.8	0.5	13.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.4	<1	0.7	< 0.75	< 0.64				
	14	太田川	益田橋	6月25日	晴	28.1	0.8	23.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.0	<1	1.3	< 0.70	< 0.60				
				8月16日	曇	29.8	0.4	26.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.8	2	0.6	< 0.83	< 0.65				
				10月10日	曇	16.0	0.2	17.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.8	2	1.2	< 0.56	< 0.54				
11月13日				晴	14.9	0.6	14.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.3	<1	0.5	< 0.87	< 0.82					
12月19日				晴	5.2	0.2	5.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.1	<1	0.2	< 0.70	< 0.54					
15		JR鉄道橋	5月1日	曇	16.2	0.5	15.8	0.0	明るい灰みの黄	無	84	7.3	2	1.7	< 0.84	< 0.62					
			6月25日	曇	26.7	0.5	23.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	78	7.9	3	2.1	< 0.72	< 0.82					
			8月16日	曇	28.6	0.6	25.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	9.9	8	1.2	< 0.57	< 0.77					
			10月10日	小雨	16.0	0.5	17.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	13.9	9	5.4	< 0.61	< 0.82					
			11月13日	晴	15.5	0.5	15.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	95	11.1	2	1.3	< 0.70	< 0.62					
16		丸山橋	12月19日	晴	6.3	0.3	8.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.6	<1	0.3	< 0.79	< 0.76					
			5月1日	曇	15.8	0.4	15.9	0.0	明るい灰みの黄	無	96	6.3	2	1.3	< 0.66	< 0.75					
			6月25日	曇	29.8	0.2	23.5	0.0	明るい灰みの黄	無	96	7.8	3	2.0	< 0.68	< 0.70					
			8月16日	小雨	24.8	0.2	24.5	0.0	明るい灰みの黄	無	85	11.4	3	1.7	< 0.81	< 0.59					
			10月10日	曇	16.0	0.4	17.5	0.0	明るい灰みの黄	無	86	12.6	4	4.3	< 0.68	< 0.88					
				11月13日	晴	13.1	0.1	13.5	0.0	明るい灰みの黄	無	84	13.5	5	1.8	< 0.68	< 0.77				
				12月19日	晴	6.3	0.2	5.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	13.0	<1	0.3	< 0.94	< 0.59				
				5月1日	曇	15.2	0.2	17.2	0.0	明るい灰みの黄	無	28	54.2	15	10	< 0.65	< 0.77				
				6月25日	曇	31.2	0.2	26.2	0.0	明るい灰みの黄	無	34	691	9	4.3	< 0.75	< 0.62				
				8月15日	晴	30.2	0.3	29.4	0.0	明るい灰みの黄	無	85	4,180	13	2.2	< 0.75	< 0.64				
				10月29日	晴	18.1	0.3	17.9	0.0	明るい灰みの黄	無	65	1,990	23	5.6	< 0.60	< 0.61				
				11月13日	晴	18.8	0.2	18.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	58	4,530	13	5.1	< 0.74	< 0.81				
				12月19日	晴	4.5	0.3	13.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	3,980	13	0.8	< 0.76	< 0.64				

福島県 河川 浜通り(水質) 3/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性セシウム						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																	Cs-134	Cs-137			
河川	17	下川原橋	南相馬市	5月2日	晴	20.6	0.3	20.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.1	2	1.5	< 0.75	< 0.78				
				6月25日	曇	30.6	0.2	24.4	0.0	明るい灰みの黄	無	96	8.6	2	1.5	< 0.82	< 0.72				
				8月15日	晴	31.1	0.2	29.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.2	4	1.2	< 0.78	< 0.81				
				10月8日	曇	18.0	0.2	18.8	0.0	明るい灰みの黄	無	45	11.1	11	12	< 0.54	< 0.73				
				11月13日	晴	19.9	0.3	16.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.3	2	1.4	< 0.81	< 0.85				
		12月19日		晴	1.6	0.3	7.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.8	<1	0.3	< 0.82	< 0.76					
		18		善丁橋	5月1日	曇	15.7	0.6	17.8	0.0	明るい灰みの黄	無	33	10.3	9	6.5	< 0.81	< 0.89			
					6月25日	晴	31.6	1.2	25.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	86	11.1	4	4.1	< 0.48	< 0.54			
					8月15日	晴	31.9	0.2	30.8	0.0	明るい灰みの黄	無	70	11.6	6	3.5	< 0.80	< 0.66			
					10月29日	晴	18.2	0.2	17.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.7	5	3.2	< 0.80	< 0.73			
					11月13日	晴	18.1	0.3	16.5	0.0	明るい灰みの黄	無	52	17.1	3	2.9	< 0.79	< 0.58			
					12月19日	晴	2.3	0.9	5.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	23	19.4	17	12	< 0.76	< 0.72			
	19				ハツカラ橋	5月1日	曇	15.5	0.3	19.1	0.0	灰みの黄	無	22	430	14	10	< 0.79	< 0.83		
		6月25日		曇		28.4	0.4	24.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	20	3,220	9	3.2	< 0.70	< 0.61				
		8月15日		晴		29.2	0.4	28.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	4,900	11	2.1	< 0.93	< 0.64				
		10月29日		晴		18.2	0.4	19.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	60	4,290	22	9.5	< 0.60	< 0.63				
		11月13日		晴		17.1	0.6	18.3	0.0	灰みの黄緑	無	48	5,380	14	4.0	< 0.63	< 0.75				
		12月20日		晴		0.8	0.6	12.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4,650	3	0.3	< 0.85	< 0.68				
	20	室原橋	浪江町	5月16日	曇	18.2	0.2	13.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.8	<1	0.7	< 0.75	< 0.65				
				6月19日	晴	28.2	0.1	23.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.2	<1	0.5	< 0.75	< 0.67				
				7月8日	曇	28.3	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.4	<1	0.2	< 0.90	< 0.72				
				8月15日	晴	29.5	0.2	27.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	<1	0.7	< 0.55	< 0.58				
				9月24日	晴	24.8	0.3	20.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.5	3	2.3	< 0.54	< 0.77				
				10月8日	曇	17.9	0.2	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	2	1.2	< 0.90	< 0.64				
				11月1日	晴	18.2	0.3	16.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.5	<1	1.8	< 0.82	< 0.81				
				12月20日	晴	10.0	0.4	5.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.1	<1	0.4	< 0.82	< 0.59				
				1月8日	晴	4.0	0.3	4.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.6	<1	0.5	< 0.75	< 0.78				
				2月7日	晴	2.1	0.3	4.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.3	<1	2.2	< 0.58	< 0.79				
				21	請戸橋	5月17日	晴	22.6	0.3	19.7	0.0	明るい灰みの黄	無	36	7.9	10	4.4	< 0.35	< 0.70		
						6月26日	晴	25.6	0.3	22.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	16.7	4	2.6	< 0.97	< 0.69		
	7月8日	曇				29.6	0.7	24.3	0.0	明るい灰みの黄	無	55	9.5	3	1.3	< 0.56	< 0.58				
	8月16日	晴				29.8	0.3	28.6	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	20	12.0	54	12	< 0.63	< 0.52				
	9月24日	曇				26.3	0.3	20.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.0	3	2.5	< 0.58	< 0.60				
	10月8日	曇				19.3	0.3	18.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	60	8.0	10	6.5	< 0.64	< 0.58				
	11月1日	晴				19.2	0.4	16.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.5	2	1.8	< 0.79	< 0.58				
	12月20日	晴				4.0	0.4	3.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.2	2	0.8	< 0.82	< 0.76				
	1月8日	晴				7.0	0.5	5.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.5	5	2.1	< 0.78	< 0.88				
	2月7日	晴				2.3	0.2	5.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.1	2	3.1	< 0.80	< 0.81				
	22	古道川	高瀬川合流前 (都路町古道下平)	田村市	5月21日	晴	20.5	0.4	19.5	0.0	明るい灰みの黄	無	39	7.9	6	4.3	< 0.72	< 0.70			
					6月19日	晴	25.5	0.4	23.4	0.0	明るい灰みの黄	無	77	9.1	5	0.8	< 0.70	< 0.77			
8月15日					晴	29.8	0.2	28.2	0.0	明るい灰みの黄	無	65	7.8	10	2.6	< 0.95	< 0.82				
10月11日					晴	13.0	0.4	13.4	0.0	明るい灰みの黄	無	60	8.6	6	2.5	< 0.57	< 0.66				
11月23日					晴	10.5	0.4	8.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.3	<1	0.7	< 0.81	< 0.81				
12月23日					晴	1.9	0.5	4.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.6	2	0.8	< 0.75	< 0.42				
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月17日	晴	25.3	0.3	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	59	6.8	3	2.3	< 0.78	< 0.75				
				6月26日	曇	26.3	0.4	21.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.5	2	1.1	< 0.73	< 0.47				
				8月16日	晴	28.1	0.3	24.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	10	6.1	130	67	< 0.74	< 0.71				
				10月10日	曇	18.0	0.5	17.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	6.4	11	4.5	< 0.79	< 0.75				
				11月1日	晴	20.8	0.3	16.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	82	7.7	3	1.9	< 0.75	< 0.89				
				12月20日	晴	9.5	0.3	5.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	<1	0.3	< 0.88	< 0.72				

福島県 河川 浜通り(水質) 4/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目												
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)					
																	Cs-134	Cs-137			
河川	24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月9日	曇	19.4	0.2	16.4	0.0	明るい灰みの黄	無	85	12.6	9	4.4	< 0.73	< 0.69			
					6月26日	曇	26.8	0.2	23.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	23	12.5	14	6.6	< 0.75	< 0.78			
					8月16日	晴	31.7	0.2	26.9	0.0	明るい灰みの黄	無	60	10.9	11	3.5	< 0.57	< 0.88			
					10月8日	曇	19.0	0.2	18.8	0.0	灰みの黄	無	50	12.9	15	7.3	< 0.93	< 0.83			
					11月1日	晴	18.0	0.2	16.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	88	13.5	2	1.8	< 0.64	< 0.83			
			12月20日	晴	10.4	0.4	7.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.4	2	0.7	< 0.76	< 0.72					
			5月9日	晴	20.6	0.4	16.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	27	348	13	9.6	< 0.65	< 0.77					
			6月26日	曇	27.4	0.4	24.4	0.0	灰みの黄	無	28	840	4	2.8	< 0.71	< 0.85					
			8月16日	晴	30.4	0.4	28.4	0.0	灰みの黄	無	55	90.5	11	2.8	< 0.77	< 0.81					
			10月8日	曇	18.5	0.4	19.2	0.0	灰みの黄	無	35	25.7	19	13	< 0.63	< 0.61					
	25	中浜橋	浪江町	11月1日	晴	19.8	0.8	17.2	0.0	灰みの黄	無	31	56.0	11	8.4	< 0.68	< 0.82				
				12月20日	晴	10.0	0.3	7.0	0.0	灰みの黄	無	70	221	4	3.8	< 0.76	< 0.88				
				5月2日	曇	16.3	0.2	13.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	<1	0.9	< 0.80	< 0.88				
				6月17日	晴	28.2	0.2	21.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.5	<1	0.5	< 0.74	< 0.77				
				8月17日	小雨	26.1	0.2	22.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	50	10.7	14	1.5	< 0.72	< 0.96				
				10月8日	曇	19.1	0.2	17.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.0	5	2.5	< 0.79	< 0.76				
				11月1日	晴	19.1	0.3	16.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.5	<1	0.6	< 0.74	< 0.85				
				12月23日	晴	6.8	0.3	7.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.5	<1	0.4	< 0.74	< 0.85				
				5月2日	晴	17.9	0.3	18.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.9	3	1.7	< 0.71	< 0.69				
				6月20日	晴	27.0	0.2	25.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.8	3	1.5	< 0.85	< 0.88				
	26	熊川	国道6号線西側	大熊町	8月30日	小雨	28.1	0.3	24.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	43	10.4	18	3.8	< 0.68	< 0.76			
					10月18日	曇	19.8	0.3	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.9	13	2.2	< 0.74	< 0.77			
					11月23日	晴	8.9	0.3	10.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.4	<1	0.8	< 0.53	< 0.70			
					12月16日	晴	8.5	0.3	10.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.3	<1	0.4	< 0.86	< 0.59			
					5月17日	晴	18.2	0.3	11.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.0	<1	0.5	< 0.63	< 0.54			
			三熊橋	6月26日	曇	22.2	0.2	15.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	4.4	<1	0.4	< 0.77	< 0.69				
				8月17日	小雨	24.3	0.2	20.9	0.0	明るい灰みの黄	無	45	4.3	12	1.5	< 0.72	< 0.69				
				10月11日	晴	15.0	0.3	14.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.2	2	0.9	< 0.66	< 0.57				
				11月1日	晴	12.2	0.2	12.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.9	<1	0.5	< 0.79	< 0.58				
				12月23日	晴	3.5	0.3	4.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4.7	<1	0.1	< 0.83	< 0.81				
	27	川内村	鍋倉橋	5月17日	晴	20.4	0.4	14.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	2	0.7	< 0.68	< 0.77				
				6月26日	曇	24.7	0.2	15.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.6	<1	0.6	< 0.87	< 0.70				
				8月16日	曇	28.0	0.2	18.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.2	43	1.3	< 0.66	< 0.95				
				10月11日	晴	15.0	0.3	14.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.9	4	0.8	< 0.72	< 0.98				
				11月1日	晴	13.6	0.2	13.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.5	2	0.8	< 0.89	< 0.76				
			境川橋	12月23日	晴	6.2	0.2	6.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	2	0.1	< 0.82	< 0.80				
				5月2日	晴	20.8	0.2	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	9.1	5	4.6	< 0.63	< 0.93				
				6月26日	晴	27.6	0.4	18.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.6	2	1.0	< 0.56	< 0.72				
				8月16日	曇	29.1	0.2	25.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.4	4	0.8	< 0.61	< 0.62				
				10月11日	晴	19.0	0.4	19.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.5	3	1.7	< 0.75	< 0.64				
	28	富岡川	国道6号線西側	富岡町	11月1日	晴	24.2	0.4	17.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.8	<1	1.2	< 0.64	< 0.78			
					12月23日	晴	3.8	0.5	4.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.3	3	0.7	< 0.65	< 0.72			
					5月2日	晴	19.3	0.5	16.7	0.0	明るい灰みの黄	無	64	10.3	7	4.0	< 0.49	< 0.88			
					6月26日	晴	28.7	0.2	23.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.6	<1	1.1	< 0.49	< 0.61			
					8月16日	曇	31.7	0.3	24.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	9.3	2	0.5	< 0.71	< 0.56			
			小浜橋	10月11日	晴	19.0	0.5	19.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.3	3	1.7	< 0.78	< 0.80				
				11月1日	晴	22.1	0.4	17.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.0	<1	1.1	< 0.72	< 0.61				
				12月23日	晴	4.0	0.4	6.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.6	2	0.4	< 0.69	< 0.75				

福島県 河川 浜通り(水質) 5/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性セシウム						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	32	井出川	本釜橋	楡葉町	5月22日	晴	21.4	0.3	20.1	0.0	明るい灰みの黄	無	70	9.4	3	2.4	< 0.58	< 0.70			
					6月26日	晴	28.7	0.1	21.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.3	2	0.9	< 0.78	< 0.69			
					8月16日	曇	29.1	0.1	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.2	5	0.8	< 0.82	< 0.82			
					10月8日	小雨	18.5	0.2	17.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.1	2	0.9	< 0.69	< 0.78			
					11月15日	曇	18.6	0.2	15.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.1	<1	0.3	< 0.87	< 0.77			
					12月24日	晴	3.2	0.2	7.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.2	<1	0.1	< 0.86	< 0.95			
	33	川内川	木戸川合流前 (二股橋)	川内村	5月17日	晴	17.9	0.2	12.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.3	<1	0.7	< 0.71	< 0.94			
					6月26日	曇	24.5	0.2	15.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	4.6	<1	0.5	< 0.68	< 0.72			
					8月16日	曇	27.9	0.2	19.0	0.0	明るい灰みの黄	無	65	4.0	6	1.2	< 0.72	< 0.68			
					10月11日	晴	16.0	0.2	14.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.2	2	0.8	< 0.61	< 0.85			
					11月1日	晴	13.8	0.2	12.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.0	<1	0.6	< 0.61	< 0.75			
					12月23日	晴	3.0	0.2	5.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.5	<1	0.1	< 0.72	< 0.73			
	34		西山橋		5月17日	晴	15.3	0.5	14.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	5.6	9	3.4	< 0.84	< 0.80			
					6月26日	曇	23.1	0.4	19.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.1	<1	1.0	< 0.61	< 0.60			
					8月16日	小雨	27.6	0.5	23.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	5.9	13	1.3	< 0.61	< 0.62			
					10月11日	晴	16.0	0.5	14.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.5	4	2.1	< 0.88	< 0.81			
					11月1日	晴	11.5	0.6	10.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.6	2	1.5	< 0.81	< 0.72			
					12月23日	晴	1.8	0.6	3.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.5	<1	0.3	< 0.91	< 0.89			
	35	木戸川	長瀬橋	楡葉町	5月22日	晴	22.9	0.4	19.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	5.1	4	2.5	< 0.75	< 0.75			
					6月21日	曇	24.5	0.2	21.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	86	5.7	2	0.7	< 0.72	< 0.95			
					8月16日	曇	28.0	0.2	25.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	2	0.7	< 0.83	< 0.85			
					10月28日	曇	18.0	0.2	15.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.0	<1	0.9	< 0.57	< 0.67			
					11月15日	曇	14.6	0.2	12.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	<1	0.7	< 0.72	< 0.84			
					12月24日	晴	8.0	0.3	12.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.5	<1	0.2	< 0.78	< 0.81			
	36		木戸川橋		5月22日	晴	21.8	0.2	20.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	5.4	6	1.8	< 0.72	< 0.76			
					6月21日	曇	23.7	0.3	21.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	5.8	3	1.0	< 0.70	< 0.59			
					8月16日	小雨	27.8	0.2	24.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	60	5.9	4	0.7	< 0.78	< 0.64			
					10月28日	曇	17.8	0.3	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.8	<1	1.2	< 0.77	< 0.88			
					11月15日	曇	17.5	0.2	14.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.1	<1	0.8	< 0.75	< 0.93			
					12月24日	晴	7.1	0.3	4.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	3	0.4	< 0.69	< 0.88			
	37	浅見川	坊田橋	広野町	5月23日	晴	23.6	0.4	17.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.8	2	0.8	< 0.90	< 0.64			
					6月29日	晴	26.6	0.3	23.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.2	2	1.0	< 0.77	< 0.59			
					8月15日	晴	32.0	0.3	30.9	0.0	明るい灰みの黄	無	50	9.2	3	0.6	< 0.57	< 0.66			
					10月28日	曇	18.1	0.2	16.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.8	<1	0.6	< 0.80	< 0.84			
					11月15日	曇	19.8	0.2	16.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.0	<1	0.6	< 0.66	< 0.62			
					12月24日	晴	8.4	0.4	5.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.5	<1	0.2	< 0.93	< 0.62			
	38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月23日	晴	24.0	0.2	23.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	53	48.7	4	1.7	< 0.41	< 0.61			
					6月29日	晴	25.4	0.2	27.7	0.0	明るい灰みの黄	無	34	115	23	16	< 0.57	< 0.67			
					8月15日	晴	31.3	0.3	31.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	44	72.7	23	4.3	< 0.65	< 0.66			
					10月28日	曇	18.5	0.2	18.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	50	48.7	31	11	< 0.76	< 0.90			
					11月19日	晴	11.1	0.1	11.7	0.0	明るい灰みの黄	無	38	76.1	12	5.6	< 0.70	< 0.81			
					12月24日	晴	7.0	0.3	6.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	141	9	3.1	< 0.88	< 0.94			
	39	小久川	連郷橋		5月24日	晴	20.6	0.3	21.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	71	80.7	3	2.5	< 0.80	< 0.73			
					6月29日	晴	24.5	0.1	22.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	65.6	3	2.1	< 0.82	< 0.81			
					8月15日	晴	31.4	0.2	32.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	56.6	5	2.0	< 0.82	< 0.72			
					10月28日	曇	18.7	0.2	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	69.7	3	1.7	< 0.73	< 0.65			
					11月19日	晴	11.7	0.1	10.8	0.0	明るい灰みの黄	無	98	75.6	2	1.9	< 0.64	< 0.78			
					12月24日	晴	6.8	0.2	4.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	41	69.6	13	5.0	< 0.93	< 0.93			

福島県 河川 浜通り(水質) 6/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目												
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)					
																	放射性セシウム				
															Cs-134	Cs-137					
河川	40	仁井田川	霞田橋	いわき市	5月24日	晴	29.2	0.2	22.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	10	17.7	49	37	< 0.84	< 0.88			
					6月29日	晴	27.7	0.4	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	24	19.4	15	8.0	< 0.59	< 0.84			
					8月16日	曇	29.1	0.2	26.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	18.0	6	1.5	< 0.79	< 0.89			
					10月28日	曇	19.2	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.9	5	1.4	< 0.57	< 0.67			
					11月15日	晴	11.1	0.3	12.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	21.0	2	1.3	< 0.80	< 0.68			
					12月26日	晴	5.4	0.4	8.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.3	2	0.5	< 0.89	< 0.91			
	41		松葉橋		5月24日	晴	24.3	0.3	21.9	0.0	灰みの黄緑	無	21	358	13	6.1	< 0.66	< 0.65			
					6月29日	晴	24.5	0.6	22.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	30	77.1	10	7.0	< 0.84	< 0.76			
					8月17日	曇	25.7	0.4	26.7	0.0	灰みの黄緑	無	30	1,360	9	2.0	< 0.72	< 0.81			
					10月28日	曇	18.8	0.3	18.7	0.0	灰みの黄緑	無	60	588	12	6.2	< 0.89	< 0.85			
					11月15日	晴	20.1	0.8	16.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	790	6	3.5	< 0.82	< 0.61			
					12月24日	晴	5.7	0.5	8.1	0.0	灰みの黄緑	無	90	2,040	7	1.8	< 0.80	< 0.81			
	42	北ノ内橋	小野町	5月2日	曇	20.2	0.6	18.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	13.5	4	1.9	< 0.75	< 0.62				
				6月10日	曇	20.1	0.2	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	37	13.0	13	4.5	< 0.66	< 0.73				
				8月15日	曇	31.3	0.3	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	21	10.5	28	5.7	< 0.56	< 0.66				
				10月28日	小雨	16.9	0.3	16.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	75	13.5	13	3.3	< 0.71	< 0.91				
				11月20日	晴	7.3	0.5	9.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	13.5	<1	1.1	< 0.75	< 0.73				
				12月26日	晴	9.0	0.4	5.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	67	12.9	8	2.2	< 0.65	< 0.73				
	43			夏井川	久太夫橋	5月24日	晴	27.6	0.2	23.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	20	11.0	11	5.5	< 0.58	< 0.76		
						6月18日	小雨	20.4	0.3	20.6	0.0	灰みの黄緑	無	19	10.9	17	8.8	< 0.79	< 0.73		
						8月17日	晴	31.8	0.5	27.4	0.0	灰みの黄緑	無	10	8.3	63	9.8	< 0.58	< 0.66		
						10月28日	小雨	19.0	0.3	17.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.6	2	1.9	< 0.81	< 0.76		
						11月15日	曇	18.0	0.7	14.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	11.6	7	3.6	< 0.70	< 0.73		
						12月25日	晴	8.5	0.3	7.1	0.0	灰みの黄緑	無	26	10.8	19	11	< 0.75	< 0.97		
	44	六十枚橋	5月24日	晴	28.5	0.4	26.0	0.0	灰みの黄緑	無	13	24.5	38	15	< 0.62	< 0.74					
			6月28日	小雨	23.4	0.5	21.6	0.0	灰みの黄緑	無	23	24.6	13	5.4	< 0.83	< 0.81					
			8月17日	曇	27.3	0.4	26.3	0.0	灰みの黄緑	無	27	138	75	10	< 0.83	< 0.62					
			10月28日	曇	18.9	0.4	17.1	0.0	灰みの黄緑	無	65	16.9	9	6.4	< 0.77	< 0.81					
			11月15日	曇	19.6	1.0	15.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	13	19.9	52	39	< 0.51	< 0.85					
			12月26日	晴	4.6	0.7	5.0	0.0	灰みの黄緑	無	46	17.5	10	4.2	< 0.79	< 0.80					
	45	好間川	岩穴つり橋	いわき市	5月28日	小雨	19.9	0.2	17.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.8	2	0.6	< 0.66	< 0.78			
					6月18日	小雨	20.2	0.2	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	9.2	3	1.4	< 0.84	< 0.70			
					8月17日	晴	31.4	0.2	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	75	9.4	7	1.5	< 0.72	< 0.76			
					10月28日	小雨	17.9	0.2	16.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.2	5	1.5	< 0.71	< 0.71			
					11月15日	曇	17.3	0.2	14.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	<1	0.9	< 0.82	< 0.68			
					12月25日	晴	8.0	0.2	5.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.3	<1	0.2	< 0.72	< 0.69			
	46		夏井川合流前		5月28日	小雨	23.4	0.4	19.6	0.0	灰みの黄	無	13	20.4	59	23	< 0.77	< 0.81			
					6月28日	小雨	23.3	0.3	21.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	26.2	6	1.2	< 0.57	< 0.77			
					8月16日	曇	26.3	0.3	25.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	19	25.1	20	6.1	< 0.65	< 0.61			
					10月28日	小雨	18.8	0.3	17.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	19.1	3	1.5	< 0.82	< 0.68			
					11月15日	晴	19.9	0.5	15.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	20.3	8	2.9	< 0.89	< 0.69			
					12月25日	晴	11.3	0.5	9.0	0.0	灰みの黄緑	無	15	23.1	24	11	< 0.66	< 0.70			
	47	藤原川	島橋	5月20日	晴	23.0	0.5	21.2	0.0	灰みの黄緑	無	45	54.8	12	3.9	< 0.71	< 0.69				
				6月28日	小雨	22.7	0.2	23.7	0.0	灰みの黄緑	無	21	179	9	4.2	< 0.78	< 0.78				
				8月16日	曇	29.0	0.3	28.1	0.0	灰みの黄緑	無	34	74.7	14	2.4	< 0.88	< 0.76				
				10月25日	晴	24.0	0.3	22.9	0.0	灰みの黄緑	無	50	173	14	7.6	< 0.80	< 0.75				
				11月15日	小雨	19.0	0.5	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	34	102	13	6.9	< 0.57	< 0.76				
				12月25日	晴	10.7	0.5	8.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	62	240	10	2.7	< 0.54	< 0.86				

福島県 河川 浜通り(水質) 7/7

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137	
河川	48	藤原川	みなと大橋	5月28日	小雨	19.2	0.3	21.1	0.0	灰みの黄緑	無	31	1,840	8	2.1	< 0.63	< 0.84	
				6月28日	小雨	21.7	0.6	23.0	0.0	灰みの黄緑	無	24	1,740	5	2.0	< 0.87	< 0.85	
				8月16日	曇	30.8	0.8	28.4	0.0	灰みの黄緑	無	36	2,630	34	2.2	< 0.71	< 0.78	
				10月25日	晴	23.8	0.8	22.6	0.0	灰みの黄緑	無	80	2,830	7	2.5	< 0.75	< 0.79	
				11月15日	小雨	15.9	1.5	18.9	0.0	灰みの黄緑	無	62	3,870	3	1.4	< 0.71	< 0.62	
				12月25日	晴	10.3	0.5	12.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	3,370	3	0.7	< 0.76	< 0.72	
	49	鮫川	井戸沢橋	5月28日	小雨	19.9	0.4	17.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.5	2	1.3	< 0.84	< 0.70	
				6月27日	晴	22.3	0.4	21.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.8	<1	0.8	< 0.60	< 0.60	
				8月16日	曇	27.9	0.4	25.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	13.1	<1	0.4	< 0.72	< 0.85	
				10月25日	晴	19.6	0.4	18.3	0.0	灰みの黄緑	無	90	11.2	2	1.3	< 0.87	< 0.79	
				11月15日	曇	17.7	1.3	13.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.9	2	1.3	< 0.58	< 0.56	
				12月24日	晴	8.1	0.6	6.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.0	2	0.4	< 0.69	< 0.62	
	50	鮫川	鮫川橋	5月29日	曇	17.2	0.4	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	32	384	5	2.7	< 0.57	< 0.50	
				6月27日	晴	23.4	0.4	24.7	0.0	灰みの黄	無	20	1,310	4	1.1	< 0.78	< 0.64	
				8月16日	晴	29.7	0.5	29.2	0.0	灰みの黄緑	無	76	3,430	21	4.4	< 0.83	< 0.59	
				10月25日	晴	23.1	0.3	20.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	75	100	10	3.1	< 0.66	< 0.61	
				11月15日	小雨	15.2	0.3	14.9	0.0	灰みの黄緑	無	80	440	2	2.0	< 0.82	< 0.73	
				12月25日	晴	8.5	0.4	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	490	2	1.0	< 0.69	< 0.72	
	51	四時川	小室橋	5月20日	晴	24.0	0.3	15.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	5.9	7	1.7	< 0.78	< 0.53	
				6月18日	小雨	19.3	0.3	18.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	6.5	2	0.9	< 0.75	< 0.62	
				8月16日	曇	28.6	0.3	27.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	40	7.8	20	2.2	< 0.90	< 0.80	
				10月25日	晴	19.2	0.3	16.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.6	<1	0.7	< 0.63	< 0.77	
				11月15日	曇	17.2	0.3	12.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.7	<1	0.5	< 0.70	< 0.81	
				12月24日	晴	5.8	0.4	5.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.4	<1	0.2	< 0.78	< 0.81	
52	蛭田川	小堀橋	5月29日	曇	20.5	0.4	19.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	24.8	12	3.0	< 0.70	< 0.73		
			6月27日	曇	24.6	0.4	24.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	34.1	9	3.6	< 0.60	< 0.78		
			8月16日	晴	30.4	0.4	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	60	28.0	8	0.8	< 0.62	< 0.83		
			10月25日	晴	22.7	0.4	19.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	25.7	7	2.7	< 0.78	< 0.59		
			11月19日	曇	13.9	0.3	13.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	24.4	3	2.0	< 0.82	< 0.85		
			12月25日	晴	6.0	0.4	4.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	22.0	11	3.4	< 0.58	< 0.62		
53	蛭田川	蛭田橋	5月29日	晴	21.6	0.4	20.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	34	179	21	3.3	< 0.82	< 0.64		
			6月27日	曇	25.3	0.3	26.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	20	276	13	3.9	< 0.71	< 0.73		
			8月16日	晴	30.2	0.6	28.7	0.0	暗い灰みの黄	微塩素	65	325	6	1.5	< 0.63	< 0.74		
			10月25日	晴	23.0	0.4	21.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	90	205	7	3.4	< 0.75	< 0.64		
			11月15日	小雨	17.1	1.2	16.2	0.0	灰みの黄緑	微塩素	32	260	7	3.4	< 0.70	< 0.73		
			12月25日	晴	6.2	0.5	8.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	91	170	4	1.7	< 0.72	< 0.68		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 河川 浜通り(底質) 6/6

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				備考		
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (℃)	一般項目										含泥率 (%)	密度 (kg/m³)	性状	放射性セシウム						
									採取深 (cm)	色相	臭気	粒度組成 (%)						粘土分				合計	Cs-134	Cs-137	合計			
												粗粒分	中粒分	細粒分	粗砂分	中砂分	細砂分											
河川	51	四時川	小室橋	5月20日	晴	24.0	0.3	13.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.2	17.2	57.5	23.8	0.9	0.2	0.2	81.7	2.70	砂・礫	< 2.8		5.8 ± 1.1	5.8		
				6月18日	小雨	19.3	0.3	15.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	17.8	20.4	52.6	8.6	0.2	0.3	78.1	2.74	砂・礫	< 5.3		10 ± 2.3	10		
				8月16日	曇	28.6	0.3	28.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	13.9	41.8	39.6	3.8	0.4	0.4	80.1	2.73	砂・礫	< 6.5		7.1 ± 2.2	7.1		
				10月25日	晴	19.2	0.3	16.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	4.1	29.5	63.8	2.1	0.2	0.3	77.3	2.72	砂・礫	< 6.7		11 ± 2.7	11		
				11月15日	曇	17.2	0.3	12.2	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	14.0	57.4	27.9	0.4	0.2	0.1	80.4	2.71	礫・砂	< 3.7		5.5 ± 1.2	5.5		
				12月24日	晴	5.8	0.4	5.4	3	暗灰黄	無	0.0	0.9	5.5	39.4	52.8	0.9	0.3	0.2	76.4	2.75	砂・礫	< 5.9		7.3 ± 1.6	7.3		
	52	蛭田川	小湍橋	いわき市	5月29日	曇	20.5	0.4	18.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	2.1	3.3	43.8	45.8	2.3	2.6	68.6	2.69	砂・礫	< 8.8		48 ± 5.1	48	
					6月27日	曇	24.6	0.4	23.8	3	黒褐色	無	0.0	0.0	8.9	10.2	38.9	32.1	4.3	5.6	71.6	2.70	砂・礫	< 8.6		45 ± 5.7	45	
					8月16日	晴	30.4	0.4	27.6	3	黒褐色	微藻	0.0	0.3	2.2	5.1	43.5	30.0	6.9	12.0	69.6	2.69	砂	< 7.8		59 ± 5.5	59	
					10月25日	晴	22.7	0.4	18.6	3	黒褐色	微藻	0.0	9.1	27.8	27.5	28.7	5.8	0.6	0.5	78.3	2.71	砂・礫	< 7.0		30 ± 4.7	30	
					11月19日	曇	13.9	0.3	12.8	4	暗灰黄	微魚	0.0	0.8	11.0	14.2	50.6	19.4	3.2	0.8	75.3	2.71	砂・礫	< 9.2		37 ± 4.6	37	
					12月25日	晴	6.0	0.4	4.9	4	黒褐色	無	0.0	0.2	15.5	16.4	48.8	16.1	1.8	1.2	74.9	2.70	砂・礫	< 6.1		38 ± 4.2	38	
	53	蛭田川	蛭田橋		5月29日	晴	21.6	0.4	20.4	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.3	42.4	45.6	4.1	7.6	71.3	2.71	砂	< 5.5		63 ± 5.0	63	
					6月27日	曇	25.3	0.3	25.7	3	黒	微下水	0.0	0.0	0.2	0.9	33.2	50.8	5.4	9.5	67.1	2.69	砂	< 8.9		120 ± 8.4	120	
					8月16日	晴	30.2	0.6	29.0	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.3	0.6	3.0	79.6	6.5	3.8	6.2	68.2	2.69	砂	< 8.8		56 ± 4.7	56	
					10月25日	晴	23.0	0.4	20.5	3	オリーブ黒	無	0.0	0.6	5.8	7.1	73.4	11.7	0.7	0.7	77.2	2.71	砂	< 7.4		38 ± 4.1	38	
					11月15日	小雨	17.1	1.2	15.4	3	黒	微タール	0.0	0.0	0.6	4.5	85.1	5.5	2.6	1.7	77.6	2.71	砂	< 7.2		29 ± 3.9	29	
					12月25日	晴	6.2	0.5	7.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.4	8.8	3.4	66.1	11.1	3.8	6.4	73.1	2.70	砂	< 6.2		39 ± 4.1	39	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期間鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 河川 浜通り（周辺環境） 3/3

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)															備考
							左岸							右岸								
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)		
										放射性セシウム							放射性セシウム					
No.	水域名	地点名	市町村	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計										
河川	夏井川	六十枚橋	いわき市	5月24日	晴	28.5	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.0	390 ± 13	390	0.08	暗褐	微土	壤質	14 ± 3.5	1,100 ± 24	1,114	0.10		
				6月28日	小雨	23.4	灰黄褐	微土	壤質	11 ± 2.7	470 ± 14	481	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	33 ± 7.3	2,100 ± 52	2,133	0.09		
				8月17日	曇	27.3	黒褐	微土	壤質	< 8.5	470 ± 14	470	0.07	黒褐	微土	壤質	25 ± 5.8	1,200 ± 32	1,225	0.10		
	好間川	岩穴つり橋		5月28日	小雨	19.9	灰黄褐	微土	壤質	9.6 ± 2.3	570 ± 16	579.6	0.08	暗褐	微土	壤質	< 9.3	440 ± 14	440	0.08		
				6月18日	小雨	20.2	黒褐	微土	壤質	< 7.6	450 ± 11	450	0.08	暗褐	微土	壤質	< 8.1	350 ± 11	350	0.07		
				8月17日	晴	31.4	黒褐	微土	壤質	9.3 ± 2.7	350 ± 12	359.3	0.09	黒褐	微土	壤質	8.4 ± 2.1	440 ± 15	448.4	0.07		
	夏井川合流前	5月28日		小雨	23.4	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.6	72 ± 6.4	72	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.1	250 ± 9.6	250	0.08			
		6月28日		小雨	23.3	暗褐	微土	壤質	< 7.5	84 ± 5.8	84	0.08	黒褐	微土	壤質	< 8.6	300 ± 13	300	0.08			
		8月16日		曇	26.3	黒褐	微土	壤質	< 8.4	79 ± 6.6	79	0.06	黒褐	微土	壤質	< 7.8	280 ± 9.0	280	0.07			
	島橋	5月20日		晴	23.0	黒褐	微土	壤質	< 6.6	61 ± 5.4	61	0.06	黒褐	微土	壤質	< 7.4	170 ± 7.8	170	0.06			
		6月28日		小雨	22.7	黒褐	微土	壤質	< 7.0	99 ± 6.2	99	0.06	黒褐	微土	壤質	< 8.1	70 ± 4.8	70	0.05			
		8月16日		曇	29.0	灰黄褐	微土	壤質	< 8.7	140 ± 8.9	140	0.06	灰黄褐	微土	壤質	< 9.4	110 ± 8.2	110	0.06			
	藤原川	みなと大橋		5月28日	小雨	19.2	黒褐	微土	壤質	< 8.4	350 ± 11	350	0.06	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.7	580 ± 15	592	0.09		
				6月28日	小雨	21.7	黒褐	微土	壤質	< 8.2	160 ± 8.5	160	0.06	黒褐	微土	壤質	17 ± 3.9	1,100 ± 30	1,117	0.08		
				8月16日	曇	30.8	灰黄褐	微土	壤質	< 7.0	300 ± 11	300	0.06	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.7	810 ± 22	822	0.08		
	井戸沢橋	5月28日		小雨	19.9	黒褐	微土	壤質	29 ± 6.0	1,700 ± 44	1,729	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2	
		6月27日		晴	22.3	灰黄褐	微土	壤質	19 ± 4.6	1,100 ± 26	1,119	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.06	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2	
		8月16日		曇	27.9	黒褐	微土	壤質	14 ± 3.1	960 ± 22	974	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.07	(右岸)地形等により、土壌採取困難※2	
	鮫川橋	5月29日		曇	17.2	暗灰黄	微土	砂質	< 7.0	14 ± 2.8	14	0.06	黒褐	微土	壤質	< 7.7	35 ± 4.3	35	0.04			
		6月27日		晴	23.4	黄灰	微土	砂質	< 8.2	31 ± 4.1	31	0.05	黒褐	微土	壤質	< 7.2	51 ± 3.9	51	0.04			
		8月16日		晴	29.7	にぶい黄褐	無	砂質	< 4.9	92 ± 5.4	92	0.06	灰黄褐	微土	壤質	< 7.9	76 ± 6.0	76	0.04			
	小室橋	5月20日		晴	24.0	黒褐	微土	壤質	17 ± 3.2	680 ± 19	697	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	12 ± 2.6	810 ± 18	822	0.07			
		6月18日		小雨	19.3	黒褐	微土	壤質	< 9.8	800 ± 19	800	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	17 ± 3.8	1,300 ± 27	1,317	0.07			
		8月16日		曇	28.6	黒褐	微土	壤質	10 ± 2.5	660 ± 16	670	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.9	430 ± 12	430	0.07			
	小堀橋	5月29日		曇	20.5	暗褐	微土	壤質	< 8.0	60 ± 5.8	60	0.05	黒褐	微土	壤質	< 8.7	230 ± 10	230	0.06			
		6月27日		曇	24.6	暗褐	微土	壤質	< 7.6	230 ± 9.0	230	0.06	黒褐	微土	壤質	< 7.6	260 ± 9.3	260	0.05			
		8月16日		晴	30.4	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.2	96 ± 6.4	96	0.05	褐	微土	壤質	< 9.6	230 ± 11	230	0.06			
	蛭田川	蛭田橋		5月29日	晴	21.6	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.05	地形等により、土壌採取困難※2
				6月27日	曇	25.3	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	地形等により、土壌採取困難※2
				8月16日	晴	30.2	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.05	地形等により、土壌採取困難※2

※1 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

※2 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

福島県 河川 中通り(水質) 1/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性セシウム						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																	Cs-134	Cs-137			
河川	54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月28日	小雨	17.5	0.3	15.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	38	9.7	8	1.6	< 0.61	< 0.56			
					6月26日	曇	26.5	0.2	18.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.6	5	0.6	< 0.82	< 1.0			
					8月23日	曇	24.4	0.2	20.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.0	7	1.0	< 0.58	< 0.71			
					10月25日	晴	19.8	0.2	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.7	<1	0.6	< 0.60	< 0.59			
			11月14日	晴	12.9	0.2	12.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.5	2	0.7	< 0.77	< 0.75					
			12月12日	晴	3.0	0.4	4.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	<1	0.4	< 0.63	< 0.47					
		4月22日	曇	20.8	0.3	14.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.7	2	1.0	< 0.91	< 0.73						
		5月28日	小雨	20.2	0.3	16.8	0.0	灰みの黄	無	16	10.2	31	5.7	< 0.82	< 0.59						
		6月20日	晴	23.7	0.2	20.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	95	11.5	3	1.0	< 0.61	< 0.73						
		7月5日	曇	24.6	0.1	21.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.9	2	0.9	< 0.78	< 0.68						
		8月23日	曇	26.5	0.3	21.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.5	2	0.8	< 0.78	< 0.73						
		9月27日	晴	26.1	0.2	21.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	4	1.7	< 0.68	< 0.73						
	10月25日	晴	19.5	0.2	17.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.7	2	1.0	< 0.61	< 0.63							
	12月12日	晴	2.6	0.2	5.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.1	<1	1.0	< 0.68	< 0.68							
	1月10日	晴	0.6	0.2	4.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.9	3	2.2	< 0.75	< 0.78							
	2月13日	晴	3.4	0.2	5.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	3	2.4	< 0.87	< 0.76							
	56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月28日	小雨	19.4	0.6	17.8	0.0	灰みの黄	無	18	31.7	18	3.5	< 0.54	< 0.71			
					6月20日	晴	25.4	0.4	21.3	0.0	灰みの黄緑	無	75	59.5	4	1.1	< 0.75	< 0.70			
					8月23日	曇	28.8	0.4	23.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	40.6	6	0.7	< 0.64	< 0.84			
					10月25日	晴	19.4	0.4	18.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	77.6	10	1.6	< 0.87	< 0.66			
					11月14日	晴	14.9	0.5	15.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	75.1	5	1.0	< 0.71	< 0.85			
					12月12日	晴	3.4	0.6	8.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	79.1	3	1.0	< 0.63	< 0.61			
	57	社川	社川橋	棚倉町	5月20日	小雨	15.3	0.2	16.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	21	14.4	22	7.7	< 0.70	< 0.84			
					6月7日	曇	23.5	0.3	21.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	68	14.3	6	4.1	< 0.72	< 0.73			
					8月22日	曇	27.3	0.2	24.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	74	21.1	9	3.4	< 0.89	< 0.81			
					10月23日	曇	17.2	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	11.1	8	2.7	< 0.87	< 0.85			
					11月11日	晴	16.2	0.2	15.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	12.2	5	2.8	< 0.61	< 0.77			
					12月12日	晴	4.6	0.4	5.8	0.0	明るい灰みの黄	無	98	12.8	2	1.8	< 0.67	< 0.73			
	58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月2日	晴	15.0	0.2	15.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.8	3	1.5	< 0.71	< 0.77			
					6月10日	小雨	16.2	0.2	16.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	13.5	7	3.0	< 0.72	< 0.76			
					8月22日	曇	28.0	0.3	22.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	12.8	6	1.1	< 0.64	< 0.68			
					10月23日	曇	18.2	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.1	<1	0.8	< 0.73	< 0.69			
					11月20日	晴	10.3	0.2	8.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.8	<1	0.6	< 0.78	< 0.93			
					12月26日	曇	8.8	0.3	4.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	2	0.8	< 0.80	< 0.59			
	59	北須川	猫啼橋	石川町	5月20日	小雨	15.5	0.3	16.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	17	8.6	27	8.9	< 0.82	< 0.75			
					6月6日	晴	22.0	0.5	21.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	82	12.4	4	2.7	< 0.80	< 0.86			
					8月23日	晴	29.4	0.3	28.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	13.0	6	1.7	< 0.83	< 0.64			
					10月23日	曇	18.0	0.3	18.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	11.7	5	1.9	< 0.85	< 0.71			
					11月11日	晴	16.9	0.2	14.7	0.0	明るい灰みの黄	無	52	13.4	3	2.9	< 0.69	< 0.75			
					12月26日	曇	11.6	0.4	6.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	12.1	7	2.9	< 0.72	< 0.85			
	60	社川	王子橋	石川町	5月20日	曇	18.8	0.4	18.6	0.0	灰みの黄緑	無	16	11.7	33	11	< 0.68	< 0.72			
					6月6日	晴	22.0	0.3	23.1	0.0	灰みの黄緑	無	80	13.8	3	2.6	< 0.72	< 0.72			
					8月23日	曇	30.9	0.6	25.8	0.0	灰みの黄緑	無	52	13.7	9	2.1	< 0.68	< 0.78			
					10月23日	曇	18.1	0.3	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	25	12.0	29	16	< 0.87	< 0.88			
					11月11日	晴	16.1	0.4	14.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	12.4	6	3.0	< 0.64	< 0.72			
					12月26日	晴	12.1	0.5	5.5	0.0	灰みの黄緑	無	79	12.3	5	2.3	< 0.78	< 0.72			

福島県 河川 中通り(水質) 2/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射能セシウム						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射能セシウム				
																	Cs-134	Cs-137			
河川	61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村 矢吹町	4月22日	曇	23.5	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄	無	63	14.0	5	3.0	< 0.79	< 0.69			
					5月20日	曇	19.2	0.4	19.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	16	13.5	43	13	< 0.61	< 0.65			
					6月6日	晴	24.0	0.4	23.0	0.0	明るい灰みの黄	無	70	13.8	5	3.1	< 0.54	< 0.50			
					7月5日	晴	28.8	0.5	26.2	0.0	明るい灰みの黄	無	37	16.0	11	1.6	< 0.68	< 0.82			
					8月23日	晴	32.1	0.3	26.7	0.0	明るい灰みの黄	無	59	15.4	9	2.5	< 0.67	< 0.67			
					9月27日	晴	25.4	0.2	26.2	0.0	明るい灰みの黄	無	55	13.6	9	4.2	< 0.75	< 0.62			
					10月23日	曇	18.5	0.2	18.5	0.0	明るい灰みの黄	無	75	15.5	9	3.2	< 0.61	< 0.69			
					12月26日	晴	11.8	0.4	6.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	84	16.1	5	1.9	< 0.57	< 0.61			
					1月10日	晴	1.3	0.2	4.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	17.6	3	3.0	< 0.68	< 0.77			
					2月13日	小雪	1.4	0.3	3.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	20.0	4	3.3	< 0.81	< 0.68			
	62	江持橋			5月28日	小雨	18.2	0.3	19.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	34	15.4	11	2.5	< 0.66	< 0.87			
					6月17日	曇	28.9	0.3	28.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	69	17.3	4	1.4	< 0.79	< 0.75			
					8月24日	曇	26.9	0.4	26.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	15.7	9	2.2	< 0.91	< 0.81			
					10月17日	晴	23.0	0.2	22.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	15.2	4	3.2	< 0.80	< 0.62			
					11月11日	晴	16.9	0.4	14.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	79	17.1	4	2.3	< 0.44	< 0.65			
					12月23日	晴	0.9	0.3	3.6	0.0	灰みの黄	無	>100	17.9	6	2.6	< 0.68	< 0.66			
					5月28日	小雨	17.8	0.3	18.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	13.1	25	5.3	< 0.80	< 0.91			
					6月20日	晴	30.6	0.4	26.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	53	12.4	6	1.8	< 0.55	< 0.66			
					8月24日	曇	30.5	0.4	27.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.9	6	2.8	< 0.63	< 0.69			
					10月17日	晴	22.0	0.2	20.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.8	4	3.4	< 0.87	< 0.64			
	63	須賀川市水道 取水地点		須賀川市	11月11日	晴	18.6	0.3	15.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.2	3	2.1	< 0.75	< 0.72			
					12月23日	曇	4.4	0.3	3.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	13.0	3	1.5	< 0.91	< 0.92			
					4月23日	曇	14.0	0.2	15.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	64	13.0	4	2.4	< 0.78	< 0.89			
					5月28日	小雨	17.6	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの黄	無	11	11.5	47	11	< 0.68	< 1.0			
					6月17日	曇	29.7	0.2	27.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	66	14.9	6	2.0	< 0.85	< 0.83			
					7月5日	晴	31.5	0.2	29.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	21	12.5	25	5.7	< 0.87	< 0.62			
					8月24日	曇	29.1	0.2	26.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	14.3	14	2.1	< 0.72	< 0.80			
					9月26日	曇	22.1	0.2	22.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	13.8	8	3.5	< 0.71	< 0.89			
					10月17日	晴	22.1	0.2	20.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	13.6	2	2.4	< 0.63	< 0.66			
					12月23日	晴	2.2	0.1	3.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	94	14.0	7	1.8	< 0.81	< 0.59			
	64	釈迦堂川	阿武隈川合流前		1月10日	晴	1.1	0.1	4.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	45	16.6	8	6.3	< 0.65	< 0.69			
					2月13日	晴	2.8	0.1	4.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	63	16.5	6	5.0	< 0.84	< 0.72			
					5月27日	曇	19.3	0.4	17.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	22	14.5	17	4.2	< 0.77	< 0.78			
					6月20日	晴	31.7	0.3	26.2	0.0	灰みの黄	無	39	15.2	11	2.8	< 0.90	< 0.79			
					8月23日	晴	34.1	0.2	30.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	40	15.2	19	4.1	< 0.84	< 0.75			
					10月17日	晴	24.0	0.2	22.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	16.5	4	4.5	< 0.72	< 0.76			
					11月11日	晴	18.9	0.3	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	89	19.1	3	2.1	< 0.68	< 0.82			
					12月25日	曇	5.6	0.1	4.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	18.5	3	2.6	< 0.72	< 0.76			
					5月27日	曇	20.6	0.2	19.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	19.3	5	2.1	< 0.60	< 0.61			
					6月12日	晴	28.0	0.2	30.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	50	25.9	8	3.3	< 0.54	< 0.56			
65	笹原川	新橋	郡山市	8月23日	晴	33.8	0.2	30.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	19.9	9	2.7	< 0.61	< 0.57				
				10月17日	晴	25.0	0.2	22.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.0	6	4.5	< 0.60	< 0.87				
				11月11日	晴	19.4	0.1	14.3	0.0	明るい灰みの黄	無	52	20.3	7	3.6	< 0.70	< 0.73				
				12月25日	晴	8.1	0.1	6.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	48	21.0	11	3.8	< 0.75	< 0.85				
				5月2日	晴	20.5	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	73	14.0	12	3.5	< 0.84	< 0.69				
				6月5日	晴	17.0	0.3	11.1	0.0	明るい灰みの黄	無	92	14.3	4	2.4	< 0.60	< 0.58				
				8月23日	曇	27.3	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄	無	65	13.0	9	2.2	< 0.62	< 0.77				
				10月18日	曇	17.5	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.1	4	2.6	< 0.80	< 0.81				
				11月19日	晴	5.8	0.2	8.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.5	2	1.5	< 0.54	< 0.90				
				12月12日	晴	4.1	0.3	4.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.4	2	1.1	< 0.64	< 0.64				
66	谷田川	谷田川橋		5月2日	晴	20.5	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	73	14.0	12	3.5	< 0.84	< 0.69				
				6月5日	晴	17.0	0.3	11.1	0.0	明るい灰みの黄	無	92	14.3	4	2.4	< 0.60	< 0.58				
				8月23日	曇	27.3	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄	無	65	13.0	9	2.2	< 0.62	< 0.77				
				10月18日	曇	17.5	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.1	4	2.6	< 0.80	< 0.81				
				11月19日	晴	5.8	0.2	8.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.5	2	1.5	< 0.54	< 0.90				
				12月12日	晴	4.1	0.3	4.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.4	2	1.1	< 0.64	< 0.64				
				5月2日	晴	20.5	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	73	14.0	12	3.5	< 0.84	< 0.69				
				6月5日	晴	17.0	0.3	11.1	0.0	明るい灰みの黄	無	92	14.3	4	2.4	< 0.60	< 0.58				
				8月23日	曇	27.3	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄	無	65	13.0	9	2.2	< 0.62	< 0.77				
				10月18日	曇	17.5	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.1	4	2.6	< 0.80	< 0.81				
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月2日	晴	20.5	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	73	14.0	12	3.5	< 0.84	< 0.69				
				6月5日	晴	17.0	0.3	11.1	0.0	明るい灰みの黄	無	92	14.3	4	2.4	< 0.60	< 0.58				
				8月23日	曇	27.3	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄	無	65	13.0	9	2.2	< 0.62	< 0.77				
				10月18日	曇	17.5	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.1	4	2.6	< 0.80	< 0.81				
				11月19日	晴	5.8	0.2	8.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.5	2	1.5	< 0.54	< 0.90				
				12月12日	晴	4.1	0.3	4.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.4	2	1.1	< 0.64	< 0.64				
				5月2日	晴	20.5	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	73	14.0	12	3.5	< 0.84	< 0.69				
				6月5日	晴	17.0	0.3	11.1	0.0	明るい灰みの黄	無	92	14.3	4	2.4	< 0.60	< 0.58				
				8月23日	曇	27.3	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄	無	65	13.0	9	2.2	< 0.62	< 0.77				
				10月18日	曇	17.5	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.1	4	2.6	< 0.80	< 0.81				

福島県 河川 中通り(水質) 3/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目												
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)					
																	Cs-134	Cs-137			
河川	68	大滝根川	阿武隈川合流前	郡山市	5月27日	曇	20.7	0.4	16.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	58	14.5	5	1.0	< 0.73	< 0.83			
					6月12日	晴	23.0	0.3	25.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	18.0	7	3.0	< 0.70	< 0.59			
					8月23日	晴	32.8	0.2	29.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	16.8	12	3.8	< 0.66	< 0.73			
					10月17日	晴	25.2	0.2	22.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.5	8	3.7	< 0.72	< 0.79			
					11月11日	晴	19.2	0.3	14.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	49	17.8	8	3.6	< 0.88	< 0.64			
	12月25日	晴	9.6		0.2	6.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	18.5	8	2.8	< 0.72	< 0.59						
	69	馬場川合流点前	5月27日		曇	24.7	0.4	19.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	16	14.0	21	5.3	< 0.75	< 0.79				
			6月13日		晴	30.5	0.3	24.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	19.3	20	5.5	< 0.62	< 0.65				
			8月23日		晴	29.0	0.2	28.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.8	8	2.0	< 0.81	< 0.83				
			10月17日		晴	25.0	0.2	20.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.5	<1	1.4	< 0.57	< 0.50				
			11月11日		晴	15.4	0.4	13.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	61	27.9	8	4.1	< 0.78	< 0.64				
	12月26日	晴	3.6		0.4	4.8	0.0	明るい灰みの黄	無	97	43.6	9	2.9	< 0.76	< 0.64						
	70	逢瀬川	幕ノ内橋		5月27日	曇	23.8	0.2	20.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	21	15.6	19	5.5	< 0.63	< 0.68			
					6月13日	晴	31.0	0.2	26.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	43	24.3	13	3.9	< 0.85	< 0.82			
					8月23日	晴	29.3	0.2	28.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	18.4	6	2.5	< 0.80	< 0.75			
					10月17日	晴	25.8	0.2	22.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	28.9	3	2.1	< 0.84	< 0.72			
					11月11日	晴	16.4	0.2	13.5	0.0	明るい灰みの黄	無	66	36.2	5	3.7	< 0.75	< 0.81			
	71	阿武隈川合流前	12月25日		晴	6.4	0.1	5.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	70	41.0	9	4.3	< 0.82	< 0.69				
			4月23日		曇	15.0	0.2	18.3	0.0	明るい灰みの黄	無	62	37.9	6	3.4	< 0.82	< 0.83				
			5月21日		晴	18.4	0.1	19.6	0.0	明るい灰みの黄	無	24	24.5	19	6.0	< 0.84	< 0.66				
			6月12日		晴	24.6	0.2	26.9	0.0	明るい灰みの黄	無	54	19.0	9	3.3	< 0.81	< 0.59				
			7月3日		曇	24.6	0.1	24.6	0.0	明るい灰みの黄	無	34	37.4	13	2.5	< 0.66	< 0.68				
			8月23日		曇	28.7	0.1	29.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	22.5	4	1.5	< 0.80	< 0.58				
			9月26日		曇	22.4	0.1	26.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	33.0	4	2.7	< 0.71	< 0.75				
			10月17日		晴	26.1	0.1	26.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	32.6	4	2.5	< 0.41	< 0.66				
			12月25日		晴	9.2	0.2	10.9	0.0	明るい灰みの黄	無	59	41.2	18	3.8	< 0.58	< 0.78				
			1月15日		曇	7.0	0.2	10.4	0.0	明るい灰みの黄	無	60	43.0	9	6.0	< 0.89	< 0.80				
	2月10日	晴	2.3		0.2	8.7	0.0	明るい灰みの黄	無	54	57.6	8	5.7	< 0.67	< 0.66						
	72	阿武隈川	阿久津橋		4月23日	曇	15.0	0.3	15.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	25.5	8	2.7	< 0.62	< 0.61			
					5月21日	晴	21.5	0.4	19.4	0.0	灰みの黄	無	22	17.3	21	6.8	< 0.72	< 0.88			
					6月12日	晴	27.5	0.4	23.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	68	19.5	7	3.4	< 0.63	< 0.66			
					7月3日	曇	24.3	0.2	23.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	23.9	9	2.0	< 0.90	< 0.68			
					8月23日	曇	29.7	0.2	28.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	22.1	8	2.5	< 0.64	< 0.67			
					9月26日	曇	23.4	0.2	22.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	15.9	5	3.6	< 0.71	< 0.89			
					10月17日	晴	25.9	0.2	22.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	20.1	3	2.9	< 0.70	< 0.69			
					12月25日	晴	8.9	0.3	5.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	76	21.7	7	2.6	< 0.88	< 0.68			
					1月15日	曇	5.5	0.3	5.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	54	24.8	8	5.7	< 0.73	< 0.75			
					2月10日	晴	3.7	0.3	4.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	93	29.6	6	5.2	< 0.57	< 0.66			
	73	五百川	石釜川合流後		5月20日	晴	22.8	0.2	15.5	0.0	明るい灰みの黄	無	20	8.5	18	6.8	< 0.93	< 0.82			
					6月5日	晴	18.0	0.3	15.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	96	7.9	3	1.6	< 0.68	< 0.76			
8月22日				曇	29.5	0.3	29.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.4	3	0.6	< 0.62	< 0.54					
10月18日				小雨	17.5	0.3	17.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.6	<1	1.5	< 0.78	< 0.82					
11月9日				晴	11.7	0.2	8.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.5	<1	0.5	< 0.68	< 0.72					
74	上関下橋	本宮市	12月25日	晴	5.2	0.3	4.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.4	<1	0.4	< 0.55	< 0.69					
			5月20日	晴	23.2	0.5	18.5	0.0	明るい灰みの黄	無	10	12.7	39	28	< 0.57	< 0.74					
			6月5日	晴	23.0	0.4	19.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	65	12.8	7	4.4	< 0.62	< 0.66					
			8月22日	曇	29.0	0.2	29.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	65	12.0	13	1.5	< 0.73	< 0.59					
			10月18日	曇	17.5	0.2	17.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	13.2	<1	2.0	< 0.56	< 0.63					
11月9日	晴	6.7	0.4	8.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.3	2	1.1	< 0.67	< 0.54								
12月25日	晴	3.6	0.6	3.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.2	<1	0.7	< 0.82	< 0.89								

福島県 河川 中通り(水質) 4/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																	Cs-134	Cs-137		
河川	75	五百川	阿武隈川合流前	本宮市	4月24日	小雨	15.4	0.4	14.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	43	13.8	7	2.7	< 0.69	< 0.77		
					5月20日	晴	25.2	0.5	17.7	0.0	明るい灰みの黄	無	10	12.8	59	33	< 0.64	< 0.85		
					6月5日	晴	23.0	0.3	20.1	0.0	明るい灰みの黄	無	42	14.0	18	8.8	< 0.89	< 0.66		
					7月4日	晴	26.4	0.4	23.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	9	10.4	56	14	< 0.77	< 0.77		
					8月22日	曇	28.2	0.2	28.9	0.0	灰みの黄	無	50	13.4	42	7.0	< 0.54	< 0.67		
					9月26日	晴	25.8	0.2	22.6	0.0	明るい灰みの黄	無	85	13.2	13	2.9	< 0.77	< 0.72		
					10月18日	小雨	17.8	0.2	17.7	0.0	明るい灰みの黄	無	65	14.2	5	4.9	< 0.68	< 0.59		
					12月26日	晴	4.8	0.2	4.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.6	<1	1.0	< 0.80	< 0.81		
					1月29日	曇	4.8	0.3	4.6	0.0	明るい灰みの黄	無	8	15.4	74	57	< 0.62	< 0.47		
					2月13日	曇	3.5	0.2	4.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	50	21.0	21	7.7	< 0.71	< 0.72		
	76	阿武隈川	高田橋		4月24日	小雨	11.0	0.7	15.6	0.0	灰みの黄緑	無	84	17.1	10	2.9	< 0.77	< 0.75		
					5月20日	晴	25.1	1.1	20.1	0.0	明るい灰みの黄	無	12	15.9	41	18	< 0.75	< 0.64		
					6月4日	曇	17.0	0.6	17.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.2	49	18	< 0.87	< 0.59		
					7月4日	晴	32.3	0.6	24.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	13	17.3	21	8.7	< 0.75	< 0.76		
					8月23日	曇	30.9	0.6	26.7	0.0	灰みの黄緑	無	45	13.6	14	3.4	< 0.73	< 0.98		
					9月26日	晴	26.8	0.3	26.7	0.0	灰みの黄緑	無	80	14.9	8	4.1	< 0.80	< 0.58		
					10月18日	曇	20.2	0.3	19.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	18.5	3	2.4	< 0.49	< 0.74		
					12月23日	晴	2.6	1.2	3.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	22.9	3	1.4	< 0.83	< 0.69		
					1月29日	曇	4.0	1.4	4.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	39	23.0	6	5.2	< 0.46	< 0.66		
					2月13日	曇	4.0	0.3	3.8	0.0	灰みの黄緑	無	78	25.0	5	3.8	< 0.56	< 0.54		
	77	口太川	口太川橋	二本松市	5月10日	晴	17.8	0.2	9.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	11.4	6	5.3	< 0.71	< 0.75		
					6月19日	晴	27.2	0.3	20.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	13.9	5	0.8	< 0.66	< 0.58		
					8月23日	曇	27.1	0.3	20.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.9	4	1.9	< 0.70	< 0.69		
					10月18日	曇	18.1	0.3	16.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.4	4	2.8	< 0.85	< 0.78		
					11月19日	晴	7.2	0.3	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.2	<1	0.8	< 0.76	< 0.62		
					12月23日	晴	3.8	0.4	1.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.8	<1	0.6	< 0.61	< 0.65		
	78	移川	小瀬川橋		4月24日	小雨	15.0	0.4	14.4	0.0	灰みの黄	無	90	12.4	5	2.3	< 0.71	< 0.72		
					5月20日	晴	25.5	0.5	17.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	10	12.1	83	19	< 0.87	< 0.88		
					6月4日	曇	28.0	0.4	16.5	0.0	灰みの黄	無	40	11.7	15	4.1	< 0.63	< 0.65		
					7月4日	晴	31.6	0.4	23.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	23	14.4	16	3.2	< 0.71	< 0.81		
					8月23日	曇	30.9	0.3	23.0	0.0	灰みの黄	無	55	13.4	8	3.1	< 0.88	< 0.89		
					9月26日	晴	27.5	0.3	24.7	0.0	灰みの黄	無	55	12.6	10	6.2	< 0.68	< 0.88		
					10月18日	曇	20.1	0.3	18.2	0.0	灰みの黄	無	>100	13.5	3	3.2	< 0.72	< 0.68		
					12月23日	晴	0.6	0.5	2.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.1	<1	0.5	< 0.57	< 0.77		
					1月29日	曇	4.0	0.5	2.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.5	<1	1.1	< 0.84	< 0.79		
					2月12日	晴	4.0	0.3	1.6	0.0	灰みの黄	無	>100	16.6	2	2.2	< 0.54	< 0.52		
	79	水原川	下藤内橋	福島市	5月14日	晴	21.3	0.2	17.4	0.0	明るい灰みの黄	無	12	10.9	19	17	< 0.68	< 0.88		
					6月4日	曇	23.0	0.3	18.6	0.0	明るい灰みの黄	無	30	6.6	41	16	< 0.87	< 0.68		
					8月23日	曇	33.0	0.2	28.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.0	5	2.1	< 0.82	< 0.75		
					10月23日	小雨	20.5	0.2	19.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.9	<1	0.9	< 0.84	< 0.85		
					11月9日	晴	7.6	0.3	7.0	0.0	明るい灰みの黄	無	90	10.6	4	2.4	< 0.75	< 0.72		
					12月23日	晴	3.8	0.3	2.6	0.0	明るい灰みの黄	無	94	9.4	2	1.2	< 0.76	< 0.95		
	80	女神川	鶴巻橋		5月14日	晴	25.5	0.2	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	34	22.3	9	6.8	< 0.64	< 0.69		
					6月4日	晴	24.0	0.2	18.6	0.0	明るい灰みの黄	無	50	16.3	14	6.8	< 0.70	< 0.56		
					8月22日	曇	28.3	0.2	27.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	28.4	2	1.0	< 0.83	< 0.81		
					10月23日	小雨	20.9	0.1	19.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	21.6	<1	0.9	< 0.69	< 0.65		
					11月9日	晴	8.8	0.3	7.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.1	<1	1.0	< 0.73	< 0.75		
					12月23日	晴	3.2	0.3	2.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	24.3	<1	0.7	< 0.50	< 0.50		

福島県 河川 中通り(水質) 5/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目												
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	81	阿武隈川	蓬莱橋	福島市	4月23日	曇	15.7	0.5	15.5	0.0	灰みの黄緑	無	62	15.0	7	2.9	< 0.72	< 0.81			
					5月9日	曇	13.2	0.4	16.6	0.0	灰みの黄緑	無	23	16.7	18	8.5	< 0.82	< 0.69			
					6月4日	曇	18.3	0.4	18.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	10	11.5	55	13	< 0.73	< 0.59			
					7月1日	曇	28.2	0.4	24.8	0.0	灰みの黄緑	無	24	18.3	20	1.9	< 0.66	< 0.94			
					8月22日	晴	28.9	0.4	28.3	0.0	灰みの黄緑	無	20	15.7	51	7.4	< 0.65	< 0.77			
					9月24日	晴	24.9	0.5	20.0	0.0	灰みの黄緑	無	25	14.4	18	7.8	< 0.51	< 0.78			
					10月24日	晴	21.2	0.4	19.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	17.8	8	2.1	< 0.46	< 0.45			
					12月13日	晴	9.6	0.2	6.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	59	20.8	4	3.2	< 0.53	< 0.47			
					1月29日	小雪	1.0	0.2	4.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	74	21.4	4	2.7	< 0.71	< 0.64			
					2月12日	曇	3.0	0.5	4.3	0.0	灰みの黄緑	無	82	26.9	5	3.5	< 0.65	< 0.87			
	82	濁川	大森川合流点前		5月9日	曇	14.0	0.2	17.0	0.0	明るい灰みの黄	無	16	27.0	35	33	< 0.90	< 0.68			
					6月4日	曇	18.6	0.4	16.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	13	12.4	37	18	< 0.87	< 0.72			
					8月23日	曇	28.3	0.2	30.7	0.0	明るい灰みの黄	無	70	21.6	8	3.0	< 0.67	< 0.84			
					10月23日	晴	22.0	0.2	18.3	0.0	灰みの黄	無	10	22.0	210	110	< 0.62	< 0.77			
					11月14日	晴	11.4	0.2	11.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	31	18.7	7	6.3	< 0.62	< 0.81			
					12月13日	晴	7.5	0.2	7.0	0.0	明るい灰みの黄	無	3	24.4	140	100	< 0.75	< 0.64			
	83	荒川	日ノ倉橋		5月17日	晴	22.5	0.4	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	21.7	2	1.6	< 0.81	< 0.83			
					6月4日	曇	18.8	0.4	16.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	41	18.0	8	4.0	< 0.66	< 0.54			
					8月22日	曇	28.2	0.2	25.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	27.2	2	0.5	< 0.59	< 0.80			
					10月24日	晴	20.5	0.2	19.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	24.7	<1	0.8	< 0.65	< 0.53			
					11月11日	晴	18.6	0.3	16.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.7	<1	0.8	< 0.65	< 0.62			
					12月13日	晴	4.6	0.5	5.2	0.0	明るい灰みの緑	無	90	25.5	2	1.5	< 0.80	< 0.64			
	84	須川	須川橋		5月7日	曇	20.3	0.4	16.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	55.5	<1	0.4	< 0.85	< 0.94			
					6月4日	曇	19.8	0.4	15.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	40.6	8	2.8	< 0.75	< 0.76			
					8月22日	曇	28.4	0.3	23.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	61.7	2	0.5	< 0.90	< 0.81			
					10月24日	晴	21.0	0.3	18.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	58.1	<1	0.4	< 0.42	< 0.62			
					11月11日	晴	18.3	0.3	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	57.5	<1	0.3	< 0.71	< 0.81			
					12月13日	晴	5.6	0.2	5.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	62.1	<1	0.3	< 0.93	< 0.85			
	85	荒川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	15.0	0.4	14.7	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	48	19.7	12	4.9	< 0.89	< 0.72			
					5月9日	晴	16.5	0.3	16.3	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	36	29.3	17	7.4	< 0.56	< 0.47			
					6月4日	曇	20.4	0.5	17.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	27	19.6	18	7.7	< 0.68	< 0.74			
					7月1日	曇	27.4	0.3	20.6	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	26	35.7	16	6.0	< 0.77	< 0.85			
					8月23日	曇	28.5	0.2	24.9	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	55	28.9	19	6.6	< 0.94	< 0.82			
					9月24日	晴	24.1	0.3	19.1	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	55	19.1	17	5.7	< 0.74	< 0.81			
					10月24日	晴	21.5	0.2	19.3	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	55	30.7	20	7.1	< 0.65	< 0.56			
					12月13日	晴	6.3	0.7	8.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	21	31.4	21	14	< 0.73	< 0.72			
					1月7日	晴	10.0	0.3	8.1	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	38	25.7	20	13	< 0.72	< 0.88			
					2月10日	小雪	2.0	0.3	5.5	0.0	明るい灰みの青みを帯びた緑	無	44	33.3	15	9.3	< 0.76	< 0.90			
	86	松川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	17.9	0.2	12.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	88	12.4	4	2.1	< 0.43	< 0.63			
					5月9日	晴	17.8	0.4	16.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.3	2	1.3	< 0.84	< 0.79			
6月12日				晴	32.9	0.4	24.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.4	<1	0.6	< 0.68	< 0.72					
7月1日				曇	28.2	0.3	21.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.4	8	1.8	< 0.72	< 0.94					
8月23日				晴	30.2	0.3	28.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	24.0	<1	0.5	< 0.57	< 0.31					
9月20日				小雨	24.8	0.3	21.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.8	<1	0.7	< 0.81	< 0.86					
10月24日				晴	20.9	0.2	19.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	19.7	4	1.4	< 0.71	< 0.69					
12月13日				曇	5.7	0.3	6.2	0.0	明るい灰みの緑	無	54	21.1	5	5.6	< 0.65	< 0.56					
1月7日				晴	9.0	0.3	8.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	35	19.9	21	19	< 1.0	< 0.96					
2月12日				晴	2.0	0.3	4.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	22.7	6	5.1	< 0.59	< 0.74					

福島県 河川 中通り(水質) 6/7

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									一般項目							放射能セシウム					
									No.	水域名	地点名	市町村	水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	
河川	87	八反田川	八反田橋	福島市	5月21日	晴	20.9	0.2	19.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	17.6	6	1.7	< 0.66	< 0.54			
					6月12日	晴	32.4	0.3	25.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	47	22.6	4	2.6	< 0.70	< 0.74			
					8月23日	晴	30.0	0.2	29.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	95	25.9	4	1.5	< 0.83	< 0.72			
					10月24日	晴	20.5	0.3	18.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	20.6	6	2.3	< 0.81	< 0.93			
					11月14日	晴	13.7	0.3	11.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	25.7	2	0.9	< 0.84	< 0.89			
					12月13日	晴	7.4	0.3	6.5	0.0	灰みの黄緑	無	20	29.1	11	8.2	< 0.67	< 0.66			
	88	十綱橋	十綱橋		5月17日	晴	22.4	0.5	13.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.6	2	1.6	< 0.67	< 0.66			
					6月5日	晴	26.4	0.4	17.4	0.0	灰みの黄緑	無	81	5.5	6	2.6	< 0.80	< 0.86			
					8月24日	晴	28.2	0.4	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.6	3	0.9	< 0.78	< 0.88			
					10月24日	晴	19.1	0.3	17.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	6.3	<1	1.0	< 0.73	< 0.65			
					11月14日	晴	11.4	0.4	12.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.1	2	1.0	< 0.75	< 0.81			
					12月13日	曇	7.5	0.5	7.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.2	<1	1.3	< 0.72	< 0.79			
	89	摺上川	阿武隈川合流前		4月23日	曇	15.8	0.3	11.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.0	<1	0.2	< 0.89	< 0.59			
					5月21日	晴	21.2	0.2	17.0	0.0	灰みの黄	無	>100	9.1	5	1.0	< 0.93	< 0.59			
					6月12日	晴	22.7	0.2	16.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.1	<1	0.4	< 0.72	< 0.81			
					7月1日	曇	26.5	0.2	18.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.7	2	0.5	< 0.71	< 0.76			
					8月23日	晴	29.8	0.3	24.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.0	32	4.7	< 0.62	< 0.92			
					9月20日	小雨	25.2	0.1	19.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.4	2	0.8	< 0.41	< 0.74			
					10月24日	晴	19.5	0.1	17.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.6	2	1.0	< 0.59	< 0.66			
					12月13日	曇	5.4	0.2	10.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.9	<1	0.2	< 0.75	< 0.70			
					1月7日	晴	8.0	0.3	6.8	0.0	明るい灰みの黄	無	93	10.4	4	2.2	< 0.83	< 0.78			
					2月10日	小雪	3.0	0.4	4.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	13.6	<1	1.9	< 0.84	< 0.66			
	90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月24日	曇	13.0	0.8	13.5	0.0	灰みの黄緑	無	57	15.1	8	4.2	< 0.64	< 0.60			
					5月17日	晴	22.9	0.8	19.1	0.0	明るい灰みの黄	無	20	16.3	14	8.8	< 0.55	< 0.75			
					6月13日	晴	25.4	0.4	22.3	0.0	灰みの黄緑	無	36	16.1	9	5.4	< 0.75	< 0.72			
					7月2日	曇	28.3	0.4	23.1	0.0	灰みの黄緑	無	27	16.1	12	2.3	< 0.75	< 0.75			
					8月24日	晴	30.1	0.3	26.0	0.0	灰みの黄緑	無	75	16.6	14	3.7	< 0.86	< 0.77			
					9月25日	曇	22.2	0.5	21.6	0.0	灰みの黄緑	無	65	15.3	12	6.8	< 0.89	< 0.72			
					10月24日	晴	18.8	0.3	18.4	0.0	灰みの黄緑	無	90	17.2	4	1.8	< 0.67	< 0.66			
					12月13日	晴	5.3	0.5	6.3	0.0	灰みの黄緑	無	36	20.0	4	4.5	< 0.91	< 0.59			
					1月7日	晴	7.0	0.5	6.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	55	18.6	12	6.0	< 0.78	< 0.75			
					2月12日	晴	3.0	0.3	4.9	0.0	灰みの黄緑	無	80	23.9	4	3.7	< 0.95	< 0.72			
	91	広瀬川	館ノ腰橋	川俣町	5月10日	晴	28.7	0.2	19.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	49	10.9	6	3.3	< 0.87	< 0.81			
					6月7日	曇	21.8	0.2	19.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.8	3	1.3	< 0.73	< 0.91			
					8月22日	曇	28.8	0.3	23.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	11.2	4	1.2	< 0.65	< 0.74			
					10月18日	曇	20.8	0.2	17.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.0	4	2.7	< 0.56	< 0.56			
11月9日					晴	5.5	0.3	7.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.1	3	0.9	< 0.54	< 0.83				
12月23日					晴	4.0	0.2	4.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	11.4	9	1.9	< 0.63	< 0.77				
92	地蔵川原橋	地蔵川原橋	伊達市	5月21日	晴	21.1	0.1	20.3	0.0	明るい灰みの黄	無	55	13.5	5	2.7	< 0.62	< 0.61				
				6月13日	晴	31.5	0.2	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	57	13.9	3	1.9	< 0.75	< 0.68				
				8月22日	曇	28.3	0.2	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.8	2	0.7	< 0.93	< 0.78				
				10月24日	晴	17.5	0.2	17.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.6	<1	0.7	< 0.84	< 0.76				
				11月14日	晴	19.1	0.3	10.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	15.0	<1	1.0	< 0.65	< 0.56				
				12月24日	小雪	2.0	0.4	3.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.4	2	0.5	< 0.65	< 0.84				

福島県 河川 中通り(水質) 7/7

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
																	Cs-134	Cs-137	
河川	93	小国川	広瀬川合流前	伊達市	4月25日	晴	20.6	0.5	19.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	24.5	5	2.5	< 0.75	< 0.75	
					5月21日	晴	21.3	0.6	22.4	0.0	明るい灰みの黄	無	33	24.8	8	3.6	< 0.89	< 0.69	
					6月13日	晴	31.6	0.5	30.0	0.0	灰みの黄	無	47	27.6	5	3.6	< 0.57	< 0.71	
					7月2日	曇	29.1	0.3	27.0	0.0	明るい灰みの黄	無	35	28.4	7	2.2	< 0.65	< 0.66	
					8月22日	曇	28.4	0.4	28.5	0.0	明るい灰みの黄	無	84	26.7	4	1.0	< 0.82	< 0.79	
					9月25日	小雨	21.3	0.2	19.4	0.0	明るい灰みの黄	無	85	15.8	10	5.2	< 0.81	< 0.64	
					10月24日	晴	17.2	0.2	17.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	27.1	3	1.2	< 0.58	< 0.54	
					12月24日	小雪	3.1	0.6	5.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	12	37.6	32	13	< 0.85	< 0.76	
					1月8日	晴	6.0	0.2	5.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	18	25.7	110	29	< 0.83	< 0.80	
					2月13日	曇	3.0	0.2	4.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	26.0	19	2.4	< 0.75	< 0.64	
					4月24日	曇	15.0	0.2	16.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	14.6	2	1.1	< 0.81	< 0.68	
					5月9日	曇	18.8	0.4	18.6	0.0	明るい灰みの黄	無	28	17.3	15	9.8	< 0.75	< 0.81	
	94	広瀬川	阿武隈川合流前	伊達市	6月13日	晴	28.6	0.2	26.2	0.0	明るい灰みの黄	無	33	21.9	12	3.7	< 0.80	< 0.88	
					7月2日	晴	29.4	0.3	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	25	20.8	19	4.1	< 0.80	< 0.81	
					8月22日	曇	30.3	0.5	27.7	0.0	明るい灰みの黄	無	24	14.0	36	6.8	< 0.70	< 0.60	
					9月25日	小雨	21.1	0.3	19.3	0.0	灰みの黄	無	45	17.5	17	5.7	< 0.67	< 0.58	
					10月24日	晴	17.0	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.6	4	1.3	< 0.54	< 0.64	
					12月24日	曇	0.9	0.2	4.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	91	20.0	4	1.1	< 0.72	< 0.81	
					1月8日	晴	4.0	0.6	5.5	0.0	明るい灰みの黄	無	52	17.8	5	3.5	< 0.66	< 0.84	
					2月12日	晴	3.0	0.4	3.9	0.0	明るい灰みの黄	無	88	22.6	6	3.4	< 0.90	< 0.94	
					5月28日	小雨	17.6	0.6	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	26	8.9	14	2.2	< 0.85	< 0.76	
					6月26日	曇	23.6	0.5	21.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.3	3	0.7	< 0.87	< 0.80	
					8月23日	曇	25.7	0.5	21.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.1	5	1.3	< 0.73	< 0.89	
					10月25日	晴	15.8	0.4	16.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.0	4	1.6	< 0.60	< 0.81	
	95	黒川	栃木県境	白河市	11月14日	晴	13.9	0.4	13.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.0	2	1.3	< 0.87	< 0.73	
					12月12日	晴	4.1	0.4	6.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.3	<1	1.1	< 0.72	< 0.72	
					5月14日	晴	19.7	0.4	15.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	51	10.6	7	4.3	< 0.60	< 0.65	
					6月7日	曇	20.5	0.2	22.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.5	6	1.2	< 0.60	< 0.66	
					8月22日	曇	29.0	0.2	23.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	44	12.3	14	1.5	< 0.90	< 0.72	
					10月23日	曇	17.1	0.2	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.4	2	1.3	< 0.80	< 0.66	
					11月19日	晴	7.5	0.4	8.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.4	<1	0.8	< 0.88	< 0.85	
					12月12日	晴	4.6	0.3	5.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.2	<1	0.8	< 0.57	< 0.56	
					5月14日	晴	22.1	0.5	17.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	23	8.4	24	9.6	< 0.50	< 0.61	
	96	久慈川	松岡橋	棚倉町	6月7日	曇	28.7	0.4	21.4	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.0	4	1.4	< 0.78	< 0.81	
					8月22日	曇	27.8	0.2	22.7	0.0	灰みの黄緑	無	63	10.2	8	1.9	< 0.44	< 0.66	
					10月23日	曇	16.9	0.2	16.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.0	4	1.0	< 0.68	< 0.85	
11月19日					晴	7.5	0.8	9.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.5	<1	0.9	< 0.64	< 0.64		
12月12日					晴	4.3	0.7	5.5	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.4	<1	1.0	< 0.79	< 0.68		
97		高地原橋	矢祭町																

福島県 河川 中通り (底質) 2/6

採取地点				採取日	天候	気温(℃)	全水深(m)	底質													放射線物質濃度 [Bq/kg(乾記)]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					泥(泥)	採取深(cm)	色相	臭気	一般項目						含泥率(%)		性状	放射性セシウム				
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分		含泥率(%)	密度(Mg/m³)	Cs-134		Cs-137
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点	須賀川市	5月28日	小雨	17.8	0.3	18.6	2	灰褐色	無	0.0	7.1	59.4	25.3	5.4	2.0	0.4	0.4	89.7	2.72	糞・砂	< 3.6	43 ± 2.7	43
				6月20日	晴	30.6	0.4	26.0	3	灰黄褐色	無	0.0	0.7	18.5	43.0	36.4	0.8	0.3	0.3	91.3	2.69	砂・糞	< 7.1	27 ± 4.9	27
				8月24日	曇	30.5	0.4	27.4	3	黒褐色	無	0.0	1.8	20.0	24.9	49.9	3.0	0.1	0.3	81.8	3.16	糞・砂	< 4.4	25 ± 2.8	25
				10月17日	晴	22.0	0.2	19.1	3	暗褐色	無	0.0	4.8	11.4	22.5	58.1	2.8	0.2	0.2	80.2	2.97	砂・糞	< 6.8	41 ± 3.8	41
				11月11日	晴	18.6	0.3	14.2	3	暗褐色	無	0.0	3.5	53.8	37.1	4.5	0.5	0.4	0.2	84.4	2.69	糞・砂	< 6.5	31 ± 4.2	31
				12月23日	曇	4.4	0.3	4.6	3	暗褐色	無	0.0	7.1	20.4	23.5	46.7	1.9	0.3	0.1	80.0	2.90	砂・糞	< 8.6	29 ± 4.6	29
		阿武隈川合流前	須賀川市	4月23日	曇	14.0	0.2	15.0	3	灰黄褐色	無	0.0	0.1	21.0	19.4	47.0	11.6	0.1	0.8	83.2	2.78	砂・糞	< 3.6	23 ± 2.2	23
				5月28日	小雨	17.6	0.3	18.3	3	暗褐色	無	0.0	1.2	30.2	25.5	36.4	5.1	1.0	0.6	82.9	2.84	砂・糞	< 3.1	28 ± 2.2	28
				6月17日	曇	29.7	0.2	25.3	4	灰黄褐色	無	0.0	0.0	20.2	32.9	42.2	3.6	0.5	0.6	81.8	2.73	砂・糞	< 4.5	29 ± 3.2	29
				7月5日	晴	31.5	0.2	28.4	3	暗褐色	無	0.0	1.5	23.1	16.4	46.3	11.5	0.8	0.4	81.4	2.85	砂・糞	< 4.5	36 ± 3.5	36
				8月24日	曇	29.1	0.2	27.0	3	黒褐色	無	0.0	0.2	10.0	27.1	55.6	5.4	0.5	1.2	78.1	2.76	砂・糞	< 6.1	38 ± 4.0	38
				9月26日	曇	22.1	0.2	18.9	3	黒褐色	無	0.0	0.0	5.0	17.2	72.1	5.1	0.3	0.3	77.9	2.74	砂・糞	< 4.9	32 ± 3.0	32
64	釈迦堂川	阿武隈川合流前	須賀川市	10月17日	晴	22.1	0.2	19.0	3	黒褐色	無	0.0	11.1	20.7	16.7	41.9	8.5	0.6	0.5	77.7	2.94	砂・糞	< 6.9	35 ± 3.9	35
				12月23日	晴	2.2	0.1	2.1	3	暗褐色	無	0.0	13.2	25.4	21.0	32.6	6.9	0.7	0.2	82.4	2.88	砂・糞	< 8.6	26 ± 4.7	26
				1月10日	晴	1.1	0.1	3.6	3	黒褐色	無	0.0	1.7	26.5	25.9	37.5	7.3	0.8	0.3	80.8	2.86	糞・砂	< 5.3	26 ± 2.7	26
				2月13日	晴	2.8	0.1	3.6	3	黒褐色	無	0.0	0.2	16.1	21.2	43.1	17.3	1.7	0.4	76.1	2.83	砂・糞	< 7.9	35 ± 3.9	35
				5月27日	曇	19.3	0.4	16.9	3	灰黄褐色	無	0.0	2.7	42.4	31.9	14.9	5.6	1.5							

福島県 河川 中通り(底質) 6/6

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度〔Bq/kg(乾泥)〕			備考	
No.	水城名	地点名	市町村					泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目						含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム					
												粒度組成(%)									Cs-134	Cs-137	合計			
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分							シルト分		粘土分
河川	95 黒川	栃木県境	白河市	5月28日	小雨	17.6	0.6	16.1	2	黒褐	微ドブ	0.0	1.6	39.6	32.6	21.5	2.6	1.1	1.0	79.1	2.72	礫・砂	< 5.3	25 ± 3.2	25	
				6月26日	曇	23.6	0.5	21.3	3	黒褐	微藻	0.0	1.1	45.8	29.2	22.4	1.2	0.0	0.3	82.7	2.92	砂・礫	< 8.0	16 ± 3.0	16	
				8月23日	曇	25.7	0.5	21.5	4	黒褐	微海藻	0.0	0.9	16.6	27.4	48.1	5.6	0.7	0.7	78.1	2.95	砂・礫	< 4.7	28 ± 2.5	28	
				10月25日	晴	15.8	0.4	14.5	3	黒褐	微藻	0.0	0.1	29.7	22.2	32.3	4.7	1.4	0.6	76.7	2.85	砂・礫	< 7.3	35 ± 3.9	35	
				11月14日	晴	13.9	0.4	12.4	3	黒褐	無	0.0	7.8	43.2	25.4	20.1	2.2	0.7	0.6	81.9	2.84	礫・砂	< 3.6	27 ± 2.2	27	
				12月12日	晴	4.1	0.4	5.1	4	黒褐	無	0.0	3.7	48.2	30.0	15.3	1.5	0.7	0.6	82.8	2.80	礫・砂	< 5.7	18 ± 2.5	18	
	96	松岡橋	棚倉町	5月14日	晴	19.7	0.4	14.2	3	黒褐	微海藻	0.0	1.9	17.2	41.6	36.1	1.7	0.3	0.2	83.0	2.71	礫・砂	< 4.2	5.0 ± 1.4	5.0	
				6月7日	曇	20.5	0.2	19.4	4	黒	無	0.0	0.2	45.6	39.1	13.1	1.7	0.2	0.1	86.3	2.69	砂・礫	< 4.5	5.7 ± 1.6	5.7	
				8月22日	曇	29.0	0.2	21.6	4	黄灰	無	0.0	0.2	16.8	31.8	44.3	5.4	0.7	0.8	82.0	2.69	砂・礫	< 4.0	7.0 ± 1.4	7.0	
				10月23日	曇	17.1	0.2	17.0	3	黄灰	無	0.0	4.8	21.3	35.0	34.3	3.3	0.8	0.5	82.3	2.71	礫・砂	< 5.4	7.9 ± 2.2	7.9	
				11月19日	晴	7.5	0.4	7.3	3	暗褐	無	0.0	0.9	51.8	44.3	2.9	0.1	0.0	0.0	85.7	2.67	礫・砂	< 6.6	7.1 ± 1.7	7.1	
				12月12日	晴	4.6	0.3	5.0	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	8.8	40.6	48.4	1.3	0.7	0.1	78.0	2.67	砂・礫	< 4.5	8.3 ± 1.6	8.3	
	97	久慈川	高地原橋	矢祭町	5月14日	晴	22.1	0.5	19.6	4	暗褐	無	0.0	2.4	31.4	39.7	25.1	1.2	0.0	0.2	83.8	2.68	礫・砂	< 2.3	4.5 ± 0.89	4.5
					6月7日	曇	28.7	0.4	19.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.3	52.7	33.5	12.6	0.8	0.0	0.1	93.2	2.68	砂・礫	< 2.3	3.1 ± 0.81	3.1
					8月22日	曇	27.8	0.2	22.6	3	暗褐	無	0.0	0.7	42.8	35.3	16.7	3.3	0.4	0.8	84.9	2.70	砂・礫	< 3.4	7.3 ± 1.2	7.3
					10月23日	曇	16.9	0.2	16.0	3	灰黄褐	無	0.0	1.4	4.3	14.8	77.2	1.7	0.4	0.2	77.6	2.70	砂・礫	< 3.1	5.7 ± 1.1	5.7
					11月19日	晴	7.5	0.8	8.8	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.2	14.8	83.4	1.1	0.3	0.2	74.2	2.67	砂	< 8.6	10 ± 2.9	10
					12月12日	晴	4.3	0.7	4.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.3	9.3	87.2	2.2	0.7	0.3	74.1	2.68	砂	< 5.7	13 ± 2.9	13

福島県 河川 会津(水質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
								一般項目												
No.	水域名	地点名	市町村	水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137							
河川	98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月8日	曇	15.0	0.3	16.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.2	2	1.2	< 0.65	< 0.84		
					6月19日	晴	25.1	0.3	22.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.4	3	0.8	< 0.75	< 0.79		
					8月26日	晴	24.5	0.3	22.3	0.0	灰みの黄緑	無	40	5.5	12	1.7	< 0.65	< 0.52		
					10月21日	晴	9.1	0.3	12.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.8	<1	0.8	< 0.75	< 0.75		
					11月14日	晴	12.4	0.3	12.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	6.1	<1	0.9	< 0.72	< 0.64		
					12月10日	曇	3.4	0.3	6.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.8	<1	0.8	< 0.73	< 0.61		
	99	阿賀野川	大川橋	南会津町	5月16日	晴	22.0	0.4	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	6.0	2	1.6	< 0.78	< 0.83		
					6月27日	晴	26.9	0.5	19.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.5	2	1.0	< 0.79	< 0.78		
					8月26日	晴	26.7	0.6	24.4	0.0	灰みの黄緑	無	60	7.0	2	0.8	< 0.63	< 0.81		
					10月21日	晴	13.1	0.4	16.5	0.0	灰みの黄緑	無	>100	6.8	2	1.9	< 0.78	< 0.82		
					11月18日	曇	6.8	0.5	12.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.2	3	1.2	< 0.64	< 0.75		
					12月10日	晴	6.7	0.5	7.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.3	<1	1.0	< 0.81	< 0.78		
	100	阿賀野川	滝見橋	会津若松市	5月21日	曇	20.2	0.4	12.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	13.0	5	1.3	< 0.64	< 0.82		
					6月14日	晴	27.4	0.3	22.6	0.0	灰みの黄緑	無	58	12.9	7	1.6	< 0.74	< 0.81		
					8月27日	曇	25.2	0.3	22.8	0.0	灰みの黄緑	無	43	13.1	12	2.3	< 0.87	< 0.75		
					10月21日	晴	17.1	0.2	16.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	12.2	4	2.2	< 0.75	< 0.79		
					11月18日	晴	7.6	0.3	11.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.0	3	1.3	< 0.83	< 0.73		
					12月10日	晴	8.4	0.4	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.7	<1	1.1	< 0.64	< 0.64		
	101	湯川	新湯川橋	会津若松市	5月21日	曇	17.1	0.3	15.1	0.0	明るい灰みの黄	無	50	10.1	10	2.7	< 0.48	< 0.60		
					6月25日	曇	26.5	0.3	22.7	0.0	明るい灰みの黄	無	83	10.2	7	1.3	< 0.51	< 0.66		
					8月24日	曇	26.9	0.2	26.4	0.0	明るい灰みの黄	無	55	12.2	14	1.8	< 0.60	< 0.78		
					10月21日	晴	16.1	0.1	17.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.8	<1	1.8	< 0.47	< 0.54		
					11月12日	晴	16.8	0.1	15.3	0.0	明るい灰みの黄	無	40	14.1	13	5.8	< 0.48	< 0.66		
					12月10日	晴	9.5	0.3	7.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	12.1	2	1.5	< 0.58	< 0.56		
	102	阿賀野川	合流前		5月21日	曇	16.9	0.3	15.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	44	10.9	10	2.6	< 0.78	< 0.79		
					6月25日	曇	26.6	0.4	22.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	11.7	7	1.5	< 0.61	< 0.69		
					8月24日	小雨	26.8	0.5	27.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	12.9	18	1.5	< 0.78	< 0.71		
					10月21日	晴	16.0	0.2	16.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	13.7	3	1.8	< 0.62	< 0.70		
					11月12日	晴	16.3	0.2	15.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	76	17.9	3	1.6	< 0.73	< 0.83		
					12月10日	晴	10.1	0.4	7.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	13.1	2	1.4	< 0.66	< 0.66		
	103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月21日	曇	16.1	0.6	15.7	0.0	明るい灰みの黄	無	14	10.6	33	19	< 0.64	< 0.61		
					6月24日	晴	28.8	0.4	22.7	0.0	灰みの黄緑	無	65	10.2	10	2.3	< 0.79	< 0.72		
8月24日					曇	27.0	0.5	25.5	0.0	灰みの黄緑	無	85	10.2	5	1.8	< 0.78	< 0.62			
10月22日					晴	17.5	0.3	16.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.1	<1	1.1	< 0.68	< 0.75			
11月12日					晴	16.4	0.4	14.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.2	4	2.2	< 0.90	< 0.64			
12月11日					曇	7.3	0.6	9.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	91	9.4	5	2.2	< 0.67	< 0.69			
104	阿賀野川	宮古橋		5月21日	晴	21.7	0.4	16.6	0.0	明るい灰みの黄	無	18	10.1	22	12	< 0.80	< 0.86			
				6月24日	晴	28.8	0.3	22.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	86	11.0	7	1.9	< 0.51	< 0.54			
				8月24日	晴	31.2	0.3	26.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.5	2	0.5	< 0.70	< 0.73			
				10月22日	晴	17.9	0.3	18.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.2	<1	0.9	< 0.75	< 0.85			
				11月12日	晴	17.0	0.4	14.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.0	2	1.6	< 0.68	< 0.56			
				12月11日	曇	7.0	0.5	8.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	9.9	2	1.4	< 0.72	< 0.59			
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月25日	曇	15.0	0.5	15.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	77	10.6	7	2.1	< 0.84	< 0.81			
				5月21日	晴	20.7	0.2	18.2	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	10	11.0	26	18	< 0.81	< 0.59			
				6月25日	曇	28.4	0.5	25.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	45	13.7	31	5.8	< 0.82	< 0.99			
				7月9日	曇	25.7	0.5	20.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	13	7.8	52	20	< 0.77	< 0.62			
				8月24日	晴	33.1	0.3	29.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	70	11.0	16	3.4	< 0.79	< 0.93			
				9月25日	晴	18.6	0.3	14.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	55	9.1	12	6.9	< 0.97	< 0.76			
				10月22日	晴	17.9	0.3	16.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.7	6	2.3	< 0.68	< 0.79			
				12月11日	曇	8.0	0.7	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	97	10.2	3	1.9	< 0.57	< 0.66			
				1月29日	小雪	2.1	0.5	3.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	33	10.8	7	4.2	< 0.94	< 0.62			
				2月12日	晴	0.2	0.5	3.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	78	12.1	6	3.3	< 0.90	< 0.47			

福島県 河川 会津(水質) 2/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
								一般項目					放射能セシウム							
No.	水域名	地点名	市町村					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月21日	晴	18.2	0.6	18.2	0.0	明るい灰みの黄	無	11	15.5	63	35	< 0.64	< 0.58		
					6月25日	曇	28.3	0.3	24.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	41	14.2	57	9.4	< 0.71	< 0.71		
					8月24日	晴	31.6	0.3	30.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	60	15.4	15	2.3	< 0.70	< 0.75		
					10月22日	晴	18.0	0.3	17.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	15.1	3	2.2	< 0.61	< 0.65		
					11月12日	晴	12.1	0.4	12.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.8	3	2.2	< 0.84	< 0.64		
					12月11日	晴	7.0	0.5	8.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	68	19.2	6	2.2	< 0.91	< 0.76		
	107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月10日	晴	7.0	0.3	14.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	10.8	26	14	< 0.78	< 0.85		
					6月17日	晴	28.9	0.3	23.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	66	10.6	17	5.7	< 0.86	< 0.88		
					8月26日	曇	28.1	0.3	26.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	48	11.5	14	4.2	< 0.88	< 0.82		
					10月10日	晴	22.5	0.3	18.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	75	12.8	13	5.3	< 0.68	< 0.50		
					11月12日	晴	20.4	0.3	15.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	13.7	8	4.3	< 0.57	< 0.71		
					12月11日	曇	4.1	0.3	9.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	62	12.0	9	4.9	< 0.63	< 0.77		
	108	田付川	大橋	喜多方市	5月23日	晴	28.4	0.4	20.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	7.8	5	2.0	< 0.68	< 0.72		
					6月11日	晴	26.3	0.4	22.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	88	8.2	2	0.9	< 0.84	< 0.59		
					8月26日	曇	28.5	0.3	23.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.0	3	1.2	< 0.72	< 0.59		
					10月22日	晴	17.5	0.3	15.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.1	<1	0.6	< 0.57	< 0.80		
					11月12日	晴	15.3	0.3	10.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.1	<1	0.4	< 0.68	< 0.68		
					12月11日	小雨	3.1	0.4	7.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.8	2	2.0	< 0.64	< 0.66		
	109	下川原橋	5月21日		晴	20.6	0.1	19.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	48	11.8	12	4.1	< 0.88	< 0.88			
			6月17日		晴	25.3	0.1	25.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	79	13.7	7	3.8	< 0.75	< 0.89			
			8月26日		晴	31.2	0.3	24.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	46	11.0	8	2.8	< 0.67	< 0.81			
			10月22日		晴	14.3	0.2	15.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	13.1	<1	1.1	< 0.70	< 0.75			
			11月12日		晴	17.8	0.3	14.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	15.0	2	1.1	< 0.65	< 0.69			
			12月11日		晴	3.7	0.2	8.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.7	4	2.3	< 0.82	< 0.76			
	110	濁川	濁川橋		5月10日	晴	7.0	0.2	12.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	35	8.4	11	11	< 0.75	< 0.81		
					6月17日	晴	29.4	0.3	25.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	74	10.6	8	2.7	< 0.79	< 0.83		
					8月26日	晴	31.9	0.2	23.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	23	9.1	21	3.5	< 0.57	< 0.58		
					10月22日	晴	16.8	0.2	15.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.9	<1	1.1	< 0.68	< 0.59		
					11月12日	晴	16.4	0.2	13.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.4	<1	1.4	< 0.86	< 0.80		
					12月11日	曇	6.1	0.4	8.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	63	9.5	5	5.0	< 0.63	< 0.56		
111	山崎橋	山崎橋	5月10日		晴	8.0	0.2	13.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	35	9.3	15	11	< 0.67	< 0.74			
			6月17日		晴	27.3	0.1	24.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.2	5	2.6	< 0.78	< 0.72			
			8月26日		曇	29.3	0.5	22.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	22	9.2	36	7.7	< 0.72	< 0.79			
			10月22日		晴	14.1	0.2	15.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	90	10.4	6	5.0	< 0.72	< 0.88			
			11月12日		晴	19.3	0.1	14.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.0	8	2.4	< 0.82	< 0.65			
			12月11日		曇	5.1	0.3	8.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	78	10.0	6	4.6	< 0.82	< 0.72			
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月8日	曇	13.0	0.4	13.3	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	2.9	<1	0.5	< 0.87	< 0.59			
				6月27日	晴	26.6	0.5	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.5	<1	0.4	< 0.74	< 0.92			
				8月24日	曇	30.3	0.3	24.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	6.7	2	0.5	< 0.72	< 0.67			
				10月21日	晴	5.8	0.3	9.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.3	<1	0.4	< 0.60	< 0.47			
				11月13日	晴	9.9	0.3	11.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	5.5	<1	0.5	< 0.51	< 0.54			
				12月9日	小雪	0.4	0.4	4.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	5.5	<1	0.5	< 0.73	< 0.67			
113	黒沢橋	只見町		5月9日	曇	10.0	0.3	9.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	3.0	<1	0.7	< 0.75	< 0.68			
				6月27日	晴	26.9	0.3	23.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.7	2	0.7	< 0.81	< 0.85			
				8月24日	曇	29.9	0.2	27.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.8	2	0.5	< 0.72	< 0.73			
				10月22日	晴	7.0	0.3	12.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.7	<1	0.4	< 0.70	< 0.61			
				11月13日	晴	13.4	0.4	12.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.5	<1	0.5	< 0.68	< 0.59			
				12月9日	小雪	0.9	0.3	5.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	5.4	2	0.8	< 0.85	< 0.77			

福島県 河川 会津(水質) 3/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考	
								一般項目						放射能セシウム							
No.	水域名	地点名	市町村					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137				
河川	114	只見川	西谷橋	金山町	5月9日	晴	13.0	0.4	14.1	0.0	灰みの黄緑	無	80	6.6	2	1.5	< 0.67	< 0.61			
					6月27日	晴	25.6	0.6	15.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.0	3	1.9	< 0.66	< 0.69			
					8月24日	晴	31.6	0.4	20.4	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.5	4	1.2	< 0.78	< 0.97			
					10月22日	晴	7.1	0.5	15.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	5.7	3	1.9	< 0.72	< 0.66			
					11月13日	晴	14.1	0.8	13.1	0.0	灰みの黄緑	無	50	6.0	3	1.8	< 0.66	< 0.78			
					12月9日	小雨	1.4	0.4	8.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.3	6	2.4	< 0.78	< 0.73			
	115	藤橋	会津坂下町	5月10日	晴	23.0	0.5	16.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	70	5.2	9	4.2	< 0.75	< 0.59				
				6月24日	曇	23.4	0.7	18.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	65	7.0	9	3.0	< 0.77	< 0.81				
				8月26日	曇	25.0	0.3	21.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.2	3	1.7	< 0.54	< 0.77				
				10月10日	晴	20.6	0.3	19.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	6.1	4	2.8	< 0.80	< 0.75				
				11月12日	晴	18.5	0.8	14.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	91	5.9	2	3.0	< 0.53	< 0.77				
				12月10日	晴	8.7	0.5	8.2	0.0	灰みの黄緑	無	57	6.7	3	3.1	< 0.73	< 0.77				
	116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月10日	晴	23.0	0.7	15.6	0.0	灰みの黄緑	無	55	6.4	6	4.0	< 0.63	< 0.75			
					6月24日	曇	25.8	1.5	21.2	0.0	灰みの黄緑	無	75	10.0	5	1.6	< 0.78	< 0.69			
					8月26日	曇	25.4	1.8	23.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.0	4	1.7	< 0.70	< 0.75			
					10月10日	晴	20.1	0.5	18.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	65	8.0	8	3.7	< 0.82	< 0.76			
					11月12日	晴	20.7	1.7	14.4	0.0	灰みの黄緑	無	80	9.1	2	2.4	< 0.75	< 0.66			
					12月10日	晴	15.6	2.0	7.4	0.0	灰みの黄緑	無	68	7.8	4	3.1	< 0.81	< 0.73			
	117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月25日	曇	14.0	0.4	12.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	58.8	3	0.8	< 0.71	< 0.93			
					5月14日	晴	16.2	0.4	12.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	38	73.6	5	3.8	< 0.67	< 0.65			
					6月4日	曇	16.0	0.4	13.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	56	45.6	17	7.0	< 0.77	< 0.79			
					7月10日	曇	22.3	0.3	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	36	44.0	14	9.8	< 0.89	< 0.84			
					8月27日	晴	25.9	0.2	19.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	78	51.3	17	13	< 0.64	< 0.85			
					9月25日	晴	22.9	0.3	14.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	51.2	11	14	< 0.63	< 0.76			
					10月21日	晴	15.9	0.2	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	72.7	2	0.8	< 0.84	< 0.64			
					12月11日	小雪	6.3	0.4	5.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	66.4	<1	0.7	< 0.76	< 0.68			
					1月29日	小雪	-2.0	0.4	1.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	68.6	<1	0.8	< 0.65	< 0.45			
					2月12日	晴	3.1	0.4	4.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	81.2	3	2.7	< 0.66	< 0.61			
					4月25日	曇	13.0	2.0	12.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	76	30.9	7	8.7	< 0.84	< 0.78			
					5月14日	晴	24.1	0.3	16.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	82	28.7	6	9.7	< 0.85	< 0.92			
118	長瀬川	小金橋	猪苗代町	6月4日	曇	16.0	0.3	15.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	68	18.3	13	6.7	< 0.58	< 0.56				
				7月10日	曇	23.5	0.5	20.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	62	17.3	12	4.9	< 0.92	< 0.89				
				8月24日	晴	32.8	0.3	25.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	29.0	30	9.2	< 0.83	< 0.85				
				9月25日	晴	20.5	0.1	15.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	55	18.7	10	6.1	< 0.84	< 0.68				
				10月21日	晴	16.9	0.1	14.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	32.5	5	3.1	< 0.87	< 0.68				
				12月11日	小雪	2.6	0.3	5.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	48	26.0	5	5.1	< 0.55	< 0.58				
				1月29日	小雪	-2.6	0.2	1.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	18.9	9	4.3	< 0.89	< 0.59				
				2月12日	晴	1.4	0.3	3.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	46	18.2	11	5.3	< 0.64	< 0.50				
				5月14日	晴	19.2	0.3	16.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	12	28.7	29	19	< 0.80	< 0.77				
				6月4日	曇	19.0	0.4	19.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	17.3	11	3.7	< 0.79	< 0.76				
119	高橋川	新橋	猪苗代町	8月24日	晴	30.2	0.3	21.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	39	20.2	18	4.9	< 0.80	< 0.65				
				10月9日	曇	14.0	0.5	16.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	46	17.6	11	5.5	< 0.56	< 0.47				
				11月9日	晴	8.9	0.4	10.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	25.3	4	1.2	< 0.79	< 0.73				
				12月11日	小雪	3.6	0.4	6.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	21.5	3	1.5	< 0.93	< 0.76				
				5月14日	晴	19.2	1.1	15.3	0.0	明るい灰みの黄	無	21	22.0	22	15	< 0.75	< 0.80				
				6月4日	曇	20.0	0.4	21.2	0.0	明るい灰みの黄	無	70	14.5	10	3.6	< 0.57	< 0.75				
120	小黒川	梅の橋	猪苗代町	8月24日	晴	30.3	0.4	24.9	0.0	明るい灰みの黄	無	44	16.7	17	3.9	< 0.72	< 0.82				
				10月21日	晴	17.0	0.2	15.9	0.0	明るい灰みの黄	無	70	26.3	5	2.2	< 0.67	< 0.74				
				11月9日	晴	7.9	0.8	11.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	23	25.7	26	11	< 0.78	< 1.0				
				12月11日	小雪	2.1	0.8	4.4	0.0	灰みの黄緑	無	34	21.6	8	5.2	< 0.66	< 0.67				

福島県 河川 会津(水質) 4/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
																Cs-134	Cs-137	
河川	121	菱沼川	関都地区	猪苗代町	5月14日	晴	26.3	0.7	17.5	0.0	明るい灰みの黄	無	49	14.5	7	5.2	< 0.81	< 0.69
					6月4日	曇	18.0	0.3	20.4	0.0	明るい灰みの黄	無	45	11.7	10	5.0	< 0.77	< 0.77
					8月24日	晴	34.5	0.7	28.4	0.0	明るい灰みの黄	無	55	12.2	21	3.8	< 0.69	< 0.73
					10月21日	晴	14.9	0.3	15.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.6	2	1.5	< 0.75	< 0.66
					11月9日	晴	8.2	0.8	9.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	14.5	4	1.7	< 0.69	< 0.78
					12月11日	小雪	8.7	1.2	6.1	0.0	灰みの黄緑	無	98	14.9	4	3.6	< 0.61	< 0.81
	122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月14日	晴	21.2	0.5	19.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	24	8.8	7	6.6	< 0.57	< 0.74
					6月4日	曇	17.0	0.4	16.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.1	2	1.1	< 0.74	< 0.73
					8月26日	晴	26.0	0.4	19.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.1	2	1.1	< 0.63	< 0.60
					10月21日	晴	14.0	0.2	14.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.2	<1	0.4	< 0.67	< 0.56
					11月16日	晴	16.3	0.5	13.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.8	<1	0.5	< 0.82	< 0.77
					12月11日	小雪	6.6	0.5	7.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	9.0	<1	2.4	< 0.62	< 0.81
	123	原川	河口前	会津若松市	5月14日	晴	21.2	1.2	15.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	24	6.3	10	11	< 0.75	< 0.73
					6月4日	曇	17.0	0.9	17.4	0.0	明るい灰みの黄	無	80	6.0	4	2.2	< 0.75	< 0.76
					8月26日	晴	21.5	0.4	19.7	0.0	明るい灰みの黄	無	51	5.2	8	3.4	< 0.69	< 0.50
					10月9日	曇	14.0	0.6	14.8	0.0	明るい灰みの黄	無	38	6.9	37	11	< 0.88	< 0.53
					11月1日	晴	13.4	0.4	12.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.7	2	2.0	< 0.75	< 0.76
					12月11日	小雪	4.6	1.2	6.4	0.0	灰みの黄緑	無	>100	6.2	<1	1.6	< 0.79	< 0.85

福島県 河川 会津(周辺環境) 2/2

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌、空間線量)														備考
	No.	水域名	地点名	市町村				左岸							右岸							
								色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
								Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計					
河川	117	駿川	駿川野	猪苗代町	4月25日	曇	14.0	黒褐	微土	壤質	< 9.4	440 ± 16	440	0.08	黒褐	微土	壤質	14 ± 3.1	600 ± 16	614	0.09	
					5月14日	晴	16.2	暗褐	微土	壤質	< 8.4	330 ± 12	330	0.08	黒褐	微土	壤質	10 ± 2.0	480 ± 13	490	0.09	
					6月4日	曇	16.0	暗褐	微土	壤質	< 7.7	260 ± 9.5	260	0.07	暗褐	微土	壤質	9.7 ± 2.0	520 ± 12	529.7	0.08	
					7月10日	曇	22.3	暗褐	微土	壤質	< 7.3	250 ± 11	250	0.06	黒褐	微土	壤質	< 9.3	410 ± 13	410	0.07	
					8月27日	晴	25.9	暗褐	微土	壤質	< 9.5	350 ± 17	350	0.06	黒褐	微土	壤質	< 9.1	470 ± 17	470	0.07	
	118	長瀬川	小金橋		9月25日	晴	22.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.9	380 ± 12	380	0.07	黒褐	微土	壤質	8.4 ± 1.8	570 ± 12	578.4	0.07	
					4月25日	曇	13.0	暗褐	微土	壤質	< 7.2	240 ± 9.4	240	0.05	暗褐	微土	壤質	< 5.4	8.5 ± 2.1	8.5	0.06	
					5月14日	晴	24.1	暗褐	微土	壤質	< 9.3	150 ± 7.8	150	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.2	13 ± 3.4	13	0.06	
					6月4日	曇	16.0	暗褐	微土	壤質	< 5.7	16 ± 2.8	16	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.0	13 ± 3.3	13	0.06	
					7月10日	曇	23.5	暗褐	微土	壤質	< 6.6	130 ± 6.4	130	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 4.4	9.9 ± 1.7	9.9	0.06	
	119	高橋川	新橋		8月24日	晴	32.8	暗褐	微土	壤質	< 8.9	67 ± 6.1	67	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.0	7.8 ± 2.2	7.8	0.04	
					9月25日	晴	20.5	暗褐	微土	壤質	< 5.5	39 ± 3.9	39	0.06	暗褐	微土	壤質	< 4.2	9.7 ± 2.3	9.7	0.04	
					5月14日	晴	19.2	暗褐	微土	壤質	< 9.5	260 ± 12	260	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.5	160 ± 9.1	160	0.06	
					6月4日	曇	19.0	黒褐	微土	壤質	< 7.9	240 ± 9.6	240	0.05	暗褐	微土	壤質	< 7.3	45 ± 5.1	45	0.05	
					8月24日	晴	30.2	黒褐	微土	壤質	< 7.6	240 ± 9.8	240	0.04	暗褐	微土	壤質	< 9.2	280 ± 13	280	0.05	
	120	小黒川	梅の橋		5月14日	晴	19.2	暗褐	微土	壤質	< 9.1	490 ± 13	490	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.5	160 ± 9.3	160	0.05	
					6月4日	曇	20.0	黒褐	微土	壤質	< 8.1	500 ± 12	500	0.05	黒褐	微土	壤質	< 6.1	150 ± 6.9	150	0.05	
					8月24日	晴	30.3	黒褐	微土	壤質	< 7.4	500 ± 12	500	0.04	黒褐	微土	壤質	< 8.5	73 ± 6.6	73	0.04	
					5月14日	晴	26.3	暗褐	微土	壤質	< 6.3	180 ± 7.7	180	0.06	暗褐	微土	壤質	< 5.2 ± 1.3	150 ± 7.2	155.2	0.05	
	121	菱沼川	関都地区		6月4日	曇	18.0	暗褐	微土	壤質	< 6.7	210 ± 8.0	210	0.04	暗褐	微土	壤質	< 5.7	96 ± 5.1	96	0.04	
					8月24日	晴	34.5	暗褐	微土	壤質	< 6.7	85 ± 6.4	85	0.04	暗褐	微土	壤質	8.5 ± 2.3	440 ± 16	448.5	0.05	
					5月14日	晴	21.2	暗褐	微土	壤質	< 9.3	150 ± 8.3	150	0.05	黒褐	微土	壤質	< 8.1	170 ± 8.8	170	0.06	
	122	舟津川	舟津橋		6月4日	曇	17.0	暗褐	微土	壤質	< 6.7	170 ± 7.5	170	0.06	黒褐	微土	壤質	< 9.5	120 ± 7.2	120	0.06	
					8月26日	晴	26.0	暗褐	微土	壤質	< 9.4	91 ± 8.0	91	0.05	暗褐	微土	壤質	< 9.8	63 ± 7.1	63	0.05	
5月14日				晴	21.2	黒褐	微土	壤質	< 7.7	70 ± 5.9	70	0.04	暗褐	微土	壤質	< 9.1	140 ± 8.5	140	0.05			
123	原川	河口前	会津若松市	6月4日	曇	17.0	黒褐	微土	壤質	< 4.4	73 ± 3.9	73	0.05	黒褐	微土	壤質	< 5.3	65 ± 4.0	65	0.05		
				8月26日	晴	21.5	黒褐	微土	壤質	< 9.2	100 ± 8.8	100	0.04	黒褐	微土	壤質	< 9.2	49 ± 6.7	49	0.04		

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 1/11

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考				
	No.	地点名		市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)							
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム						
																	Cs-134	Cs-137					
湖沼・水源地	124	相双(農業用ため池)	武井	新地町	表層	5月1日	曇	17.8	2.5	20.9	0.5	灰みの黄緑	無	0.8	18.3	13	7.1	< 0.92	< 0.81				
					下層					20.7	1.5	-	無		17.9	14	7.0	< 0.86	< 0.73				
					表層	6月5日	晴	22.0	2.5	21.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	17.5	8	3.7	< 0.72	< 0.82				
					下層					20.3	1.5	-	無		17.3	13	6.9	< 0.68	< 0.71				
					表層	8月23日	晴	32.8	2.2	32.1	0.5	灰みの黄緑	無	0.3	22.6	23	2.8	< 0.72	< 0.76				
					下層					30.3	1.2	-	無		22.8	30	4.5	< 0.68	< 0.75				
					表層	10月23日	曇	22.0	2.9	19.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	19.7	27	20	< 0.66	< 0.66				
					下層					19.6	1.9	-	無		19.9	24	9.6	< 0.75	< 0.59				
					表層	11月27日	晴	17.3	3.0	12.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	19.1	21	18	< 0.75	< 0.75				
					下層					12.1	2.0	-	無		19.2	20	18	< 0.82	< 0.85				
					表層	12月25日	晴	3.2	2.9	5.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.0	22.2	10	6.0	< 0.63	< 0.74				
					下層					4.7	1.9	-	無		21.5	11	5.2	< 0.65	< 0.73				
	125	相双(農業用ため池)	内沢	相馬市	表層	5月1日	曇	19.6	3.3	20.3	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	14.2	3	2.2	< 0.84	< 0.57				
					下層					20.2	2.3	-	無		14.3	4	2.3	< 0.81	< 0.65				
					表層	6月5日	晴	25.0	2.5	24.5	0.5	灰みの黄緑	無	0.8	11.0	7	5.9	< 0.94	< 0.73				
					下層					23.4	1.5	-	無		10.9	8	5.7	< 0.74	< 0.97				
					表層	8月23日	晴	33.8	1.3	33.3	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	11.8	18	12	< 0.68	< 0.85				
					下層					-	-	-	無		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
					表層	10月23日	曇	22.5	3.4	19.9	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	12.1	4	3.9	< 0.90	< 0.68				
					下層					19.5	2.4	-	無		12.2	5	4.9	< 0.63	< 0.82				
					表層	11月27日	晴	16.9	2.8	12.4	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	11.4	5	5.1	< 0.78	< 0.48				
					下層					12.3	1.8	-	無		11.4	5	5.5	< 0.57	< 0.78				
					表層	12月25日	晴	8.5	3.0	4.7	0.5	灰みの黄緑	無	2.5	12.7	2	2.3	< 0.76	< 0.72				
					下層					4.5	2.0	-	無		12.6	2	1.5	< 0.65	< 0.56				
	126	松ヶ房ダム(宇多川湖)		相馬市	表層	5月8日	曇	16.5	21.5	17.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	8.4	<1	1.4	< 0.54	< 0.82				
					下層					7.8	20.5	-	無		8.9	<1	1.3	< 0.79	< 0.81				
					表層	6月11日	晴	24.7	25.2	24.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	9.0	<1	0.9	< 0.59	< 0.56				
					下層					11.6	24.2	-	無		8.7	3	2.1	< 0.84	< 0.59				
					表層	8月23日	晴	33.1	28.6	29.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	9.6	3	2.1	< 0.69	< 0.88				
					下層					8.5	27.6	-	無		11.1	5	6.3	< 0.59	< 0.89				
					表層	10月23日	曇	20.1	28.3	18.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	9.3	<1	0.9	< 0.71	< 0.73				
					下層					12.0	27.3	-	無		10.5	<1	1.4	< 0.91	< 0.77				
					表層	11月25日	晴	11.9	22.8	11.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	9.4	3	2.4	< 0.82	< 0.85				
					下層					7.3	21.8	-	無		10.8	6	8.8	< 0.84	< 0.77				
					表層	12月25日	曇	2.5	29.5	5.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	10.3	4	2.7	< 0.76	< 0.85				
					下層					5.6	28.5	-	無		10.2	4	2.5	< 0.67	< 0.88				
	127	真野ダム		飯館村	表層	5月8日	曇	18.4	35.0	18.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.7	<1	1.1	< 0.77	< 0.84				
					下層					7.6	34.0	-	無		7.7	2	3.2	< 0.78	< 0.85				
					表層	6月11日	晴	27.0	34.2	25.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.5	<1	0.5	< 0.65	< 0.66				
					下層					9.6	33.2	-	無		6.7	2	1.2	< 0.80	< 0.78				
					表層	7月31日	曇	27.9	41.7	28.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.6	<1	0.6	< 0.63	< 0.67				
					下層					9.8	40.7	-	無		7.4	<1	0.9	< 0.83	< 0.81				
					表層	8月23日	晴	31.7	46.4	28.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.7	<1	0.9	< 0.69	< 0.83				
					下層					8.4	45.4	-	無		8.6	5	1.7	< 0.70	< 0.77				
					表層	9月26日	晴	24.4	50.1	23.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	7.3	2	2.0	< 0.74	< 0.77				
					下層					8.4	49.1	-	無		8.7	<1	1.4	< 0.79	< 0.62				
					表層	10月29日	晴	20.6	51.4	19.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.7	<1	1.2	< 0.63	< 0.71				
					下層					8.9	50.4	-	無		9.0	3	3.4	< 0.68	< 0.68				
					表層	11月25日	晴	14.3	29.8	14.7	0.5	灰みの黄	無	1.5	7.6	2	2.2	< 0.78	< 0.70				
					下層					13.9	28.8	-	無		7.3	2	2.2	< 0.61	< 0.69				
					表層	12月11日	晴	10.2	50.5	11.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	7.3	2	2.6	< 0.81	< 0.80				
					下層					7.9	49.5	-	無		8.3	5	2.7	< 0.81	< 0.72				
					表層	1月14日	晴	6.0	50.7	6.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	8.0	4	4.6	< 0.63	< 0.82				
					下層					6.4	49.7	-	無		7.9	17	20	< 0.82	< 0.88				
					表層	2月6日	晴	2.7	49.7	5.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	8.0	4	4.5	< 0.54	< 0.56				
					下層					5.4	48.7	-	無		8.0	4	6.2	< 0.87	< 0.64				

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 2/11

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	地点名		市町村						一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																	Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	128	相双(農業用ため池)	藍ノ沢	表層	5月2日	晴	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				表層	6月6日	晴	21.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				表層	8月2日	晴	30.4	0.4	29.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.4	8.7	<1	1.3	< 0.87	< 0.88	調査地立入困難の為、採取できず※		
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
		表層	10月18日	曇	18.1	0.2	18.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.2	5.2	<1	1.2	< 0.68	< 0.76	水深浅い為、表層のみ採取				
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取					
		表層	11月14日	晴	17.1	0.5	12.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.5	5.4	<1	0.7	< 0.74	< 0.88	水深浅い為、表層のみ採取				
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
		表層	12月11日	小雪	7.3	0.7	5.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.7	4.8	<1	0.5	< 0.57	< 0.61	水深浅い為、表層のみ採取				
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
	129	岩部ダム貯水池	飯館村	表層	5月14日	晴	14.8	12.3	15.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	0.2	4.9	<1	1.5	< 0.68	< 0.78			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	6月7日	曇	15.3	12.9	18.8	0.5	灰みの黄緑	無	2.5	4.6	2	1.3	< 0.85	< 0.79			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	8月2日	晴	28.2	5.0	26.4	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	4.9	2	3.4	< 0.57	< 0.88			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	10月18日	曇	18.9	12.7	17.7	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	4.9	2	2.3	< 0.72	< 0.74			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	11月19日	曇	5.2	12.2	16.5	11.7	6.2	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	5.0	5	4.2	< 0.61	< 0.88	
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				表層	12月24日	晴	1.0	9.0	5.1	4.0	3.8	0.5	灰みの黄	無	3.5	5.2	<1	1.1	< 0.71	< 0.62	
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	130	相双(農業用ため池)	風兼ダム	表層	5月2日	晴	16.0	1.5	17.3	0.0	灰みの黄	無	1.0	4.5	<1	1.1	< 0.89	< 0.76			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	6月7日	曇	21.5	0.4	19.1	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	5.3	<1	1.0	< 0.61	< 0.81			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	8月2日	晴	31.4	0.4	29.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.4	5.7	2	1.2	< 0.79	< 0.69			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	10月18日	曇	19.9	1.8	17.3	0.0	灰みの黄	無	0.3	5.4	2	2.7	< 0.65	< 0.68			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	11月14日	晴	16.3	1.9	11.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	1.0	5.8	<1	1.4	< 0.81	< 0.76			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	12月11日	曇	4.1	0.6	6.2	0.0	灰みの黄	無	>0.6	5.5	<1	1.2	< 0.78	< 0.75			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
	131	相双(農業用ため池)	笹峠	表層	5月14日	晴	15.5	0.2	13.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.2	5.1	4	1.0	< 0.78	< 0.76			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				6月7日	曇	23.4	0.1	16.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.1	5.0	8	1.8	< 0.50	< 0.91				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
表層				8月2日	曇	27.9	0.1	21.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.1	5.3	2	0.7	< 0.63	< 0.74				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
表層				10月18日	曇	18.2	0.1	15.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.1	5.9	<1	0.6	< 0.57	< 0.56				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
表層				11月19日	晴	7.8	0.2	7.9	0.0	灰みの黄	無	>0.2	5.3	<1	0.5	< 0.72	< 0.77				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
表層				12月24日	晴	-0.8	0.1	3.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.1	5.9	2	0.4	< 0.69	< 0.94				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 3/11

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)						
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	132	高の倉ダム貯水池	南相馬市	表層	5月13日	小雨	18.7	35.0	18.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	0.5	5.6	<1	0.6	< 0.73	< 0.88		
				下層					8.2	34.0	-	無			5.9	<1	1.1	< 0.54	< 0.66	
				表層	6月10日	曇	26.0	32.5	26.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.4	<1	0.7	< 0.87	< 0.77		
				下層					16.3	31.5	-	無			5.3	<1	0.9	< 0.73	< 0.78	
				表層	8月7日	曇	26.9	21.5	28.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.8	<1	0.5	< 0.62	< 0.70		
				下層					9.5	20.5	-	無			6.2	<1	1.6	< 0.84	< 0.73	
				表層	10月21日	晴	20.2	33.1	22.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.5	5.9	<1	0.6	< 0.77	< 0.76		
				下層					14.0	32.1	-	無			7.1	2	1.7	< 0.87	< 0.59	
				表層	11月20日	晴	10.6	23.9	14.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.3	<1	0.8	< 0.73	< 0.72		
				下層					14.2	22.9	-	無			6.2	<1	1.0	< 0.60	< 0.78	
				表層	12月13日	晴	10.1	35.7	9.9	0.5	暗い灰みの緑	無	6.0	6.8	<1	0.8	< 0.69	< 0.59		
				下層					8.0	34.7	-	無			7.8	5	7.2	< 0.73	< 0.76	
	133	横川ダム貯水池			表層	5月13日	小雨	19.2	28.0	18.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	0.4	4.5	<1	0.7	< 0.63	< 0.75	
					下層					8.9	27.0	-	無			4.8	<1	0.5	< 0.71	< 0.76
					表層	6月10日	曇	27.5	8.5	21.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	5.2	<1	0.6	< 0.50	< 0.70	
					下層					21.1	7.5	-	無			5.0	<1	0.4	< 0.85	< 0.69
					表層	8月7日	曇	25.9	5.7	28.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	7.0	<1	0.5	< 0.90	< 0.64	
					下層					27.1	4.7	-	無			5.9	<1	0.8	< 0.63	< 0.54
					表層	10月21日	晴	21.2	19.6	21.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	5.4	<1	1.0	< 0.81	< 0.68	
					下層					20.9	18.6	-	無			5.1	2	1.1	< 0.72	< 0.82
					表層	11月20日	晴	8.6	7.4	14.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	5.0	<1	0.9	< 0.75	< 0.73	
					下層					14.7	6.4	-	無			5.1	<1	1.0	< 0.66	< 0.81
					表層	12月13日	曇	7.5	8.9	9.9	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	5.6	<1	1.5	< 0.83	< 0.76	
					下層					9.5	7.9	-	無			6.0	<1	1.7	< 0.83	< 0.59
	134	相双(農業用ため池)		太良谷地	表層	5月20日	曇	21.2	0.6	22.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.6	8.0	6	3.0	< 0.50	< 0.58	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	6月25日	曇	31.6	0.6	26.6	0.0	明るい灰みの黄	無	0.2	7.9	4	2.3	< 0.65	< 0.66	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	8月5日	曇	32.2	0.6	30.6	0.0	灰みの黄	無	0.2	9.0	8	3.3	< 0.65	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	10月22日	曇	23.4	0.6	20.8	0.0	灰みの黄	無	0.2	9.3	11	13	< 0.49	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	11月13日	晴	16.0	0.5	12.7	0.0	明るい灰みの黄	無	0.2	10.4	7	12	< 0.68	< 0.85	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	12月13日	曇	7.8	0.7	5.2	0.0	灰みの黄	無	0.2	10.8	9	10	< 0.80	< 0.59	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
	135	相双(農業用ため池)		武志谷地	表層	5月2日	晴	20.2	0.3	23.7	0.0	明るい灰みの黄	無	0.1	4.1	52	49	< 0.86	< 0.88	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	6月25日	晴	33.2	0.2	28.2	0.0	明るい灰みの黄	無	0.1	4.0	69	41	< 0.78	< 0.75	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	8月5日	晴	31.3	0.2	31.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.1	4.5	56	19	< 0.84	< 0.85	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	10月22日	曇	24.1	0.6	21.4	0.0	灰みの黄	無	0.3	4.7	14	15	< 0.68	< 0.68	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	11月13日	晴	18.2	0.6	14.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	4.6	11	10	< 0.71	< 0.97	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	12月19日	晴	4.8	0.5	4.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.5	6.6	3	2.5	< 0.92	< 0.76	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 4/11

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考				
No.	地点名	市町村	表層/ 下層	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)												
				水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム							
															Cs-134	Cs-137							
湖沼・水源地	136	相双(農業用ため池)	龍ヶ迫	南相馬市	表層	5月2日	晴	20.4	1.6	19.2	0.0	灰みの黄緑	無	1.0	6.2	3	2.5	< 0.68	< 0.75				
					下層															水深浅い為、表層のみ採取			
					表層	6月25日	曇	32.1	1.1	24.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.6	6.3	<1	1.3	< 0.56	< 0.56			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	8月5日	晴	30.1	0.2	29.4	0.0	灰みの黄緑	無	>0.2	7.9	16	6.1	< 0.84	< 0.65			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	10月22日	曇	24.3	0.4	20.2	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	7.6	5	5.6	< 0.82	< 0.84			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	11月13日	晴	18.6	0.8	11.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.3	8.0	15	13	< 0.92	< 0.76			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	12月19日	晴	4.3	0.3	2.5	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	8.3	5	3.2	< 0.60	< 0.68			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		
	137	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	表層	5月10日	晴	18.6	0.4	16.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.4	3.7	5	5.2	< 0.71	< 0.88				
					下層																	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	6月19日	晴	29.1	0.3	22.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.3	4.2	5	4.2	< 0.80	< 0.77			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	8月2日	晴	27.9	0.3	26.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.3	4.2	9	8.8	< 0.80	< 0.75			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	10月18日	曇	20.1	0.3	17.0	0.0	灰みの黄	無	>0.3	4.0	6	4.6	< 0.84	< 0.53			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	11月19日	晴	9.8	0.5	5.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.5	4.0	2	3.1	< 0.79	< 0.70			水深浅い為、表層のみ採取	
					下層																		水深浅い為、表層のみ採取
					表層	12月23日	晴	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず
					下層																	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず
138	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	表層	5月31日	小雨	20.3	0.4	18.2	0.0	灰みの黄	無	>0.4	8.6	12	5.8	< 0.59	1.9 ± 0.31					
				下層																	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	6月28日	小雨	22.7	0.3	22.4	0.0	灰みの黄	無	>0.3	8.8	48	13	< 0.65	2.8 ± 0.37			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	8月7日	曇	25.6	0.4	26.7	0.0	灰みの黄	無	>0.4	9.5	19	7.4	< 0.87	2.2 ± 0.38			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	10月25日	晴	21.4	0.4	18.5	0.0	灰みの黄	無	>0.4	10.2	4	5.0	< 0.80	1.3 ± 0.28			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	11月30日	晴	6.2	0.4	3.9	0.0	灰みの黄	無	0.2	10.1	4	7.4	< 0.73	< 0.83			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	12月23日	晴	-0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず	
				下層																	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず	
139	相双(農業用ため池)	外内	飯館村	表層	5月2日	晴	13.4	0.4	19.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	7.3	2	2.2	< 0.81	< 0.68					
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	6月19日	晴	23.4	0.4	23.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	7.5	<1	0.8	< 0.73	< 0.75			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	8月2日	晴	30.8	0.3	30.2	0.0	明るい灰みの黄	無	0.2	8.7	7	5.0	< 0.97	< 0.79			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	10月18日	曇	18.6	1.0	19.4	0.0	灰みの黄緑	無	0.4	7.9	4	2.5	< 0.74	< 0.66			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	11月14日	晴	15.6	1.0	12.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>1.0	7.9	4	3.4	< 0.73	< 0.72			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																		水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	12月24日	晴	1.8	1.0	2.3	0.0	灰みの黄	無	>1.0	8.3	2	1.3	< 0.85	< 0.70			水深浅い為、表層のみ採取		
				下層																			水深浅い為、表層のみ採取

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 5/11

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	地点名	市町村	表層/ 下層	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)											
				水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
															Cs-134	Cs-137				
湖沼・水源地	140	相双(農業用ため池)	明婦迫2号	南相馬市	表層	5月2日	晴	21.8	0.3	19.5	0.0	明るい灰みの黄	無	-	5.0	3	2.5	< 0.68	< 0.58	
					下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
					表層	6月25日	曇	27.6	0.4	26.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	5.2	<1	0.9	< 0.68	< 0.72		
					下層			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
					表層	8月5日	晴	31.9	0.2	29.9	0.0	暗い灰みの黄	無	5.1	37	3.5	< 0.69	< 0.74		
					下層			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	10月22日	晴	25.5	0.6	21.0	0.0	灰みの黄	無	5.4	4	3.9	< 0.63	< 0.93		
					下層			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
	141	大柿ダム	浪江町	表層	11月13日	晴	18.2	0.3	13.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	5.8	7	5.7	< 0.61	< 0.78			
				下層			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	12月19日	晴	1.4	0.3	6.5	0.0	灰みの黄	無	6.5	2	1.8	< 0.83	< 0.68			
				下層			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
				表層	7月29日	晴	32.8	10.5	28.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.9	<1	1.0	< 0.65	< 0.61			
				下層			12.0	9.5	-	-	-	6.1	3	2.3	< 0.77	< 0.69				
				表層	8月16日	曇	27.3	6.6	28.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.7	<1	0.9	< 0.71	< 0.64			
				下層			27.1	5.6	-	-	-	6.6	9	4.6	< 0.51	< 0.54				
	142	上野川	葛尾村	表層	8月30日	曇	27.9	11.1	27.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.3	2	1.6	< 0.69	< 0.69			
				下層			22.7	10.1	-	-	-	5.4	2	1.6	< 0.91	< 0.80				
				表層	9月20日	曇	27.4	9.8	24.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.8	<1	1.4	< 0.77	< 0.67			
				下層			12.6	8.8	-	-	-	6.3	<1	1.7	< 0.74	< 0.73				
				表層	10月10日	小雨	21.2	8.7	18.0	0.5	灰みの黄緑	無	6.2	<1	2.3	< 0.54	< 0.84			
				下層			17.7	7.7	-	-	-	6.2	2	2.7	< 0.75	< 0.69				
				表層	10月25日	晴	19.5	11.0	17.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.5	<1	1.9	< 0.64	< 0.56			
				下層			13.7	10.0	-	-	-	5.7	3	2.0	< 0.78	< 0.66				
	143	相双(農業用ため池)	平吾入	飯館村	表層	11月28日	晴	13.7	18.0	10.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.7	<1	2.2	< 0.70	< 0.71		
					下層			9.1	17.0	-	-	-	5.8	18	6.7	< 0.65	< 0.85			
					表層	12月26日	晴	6.8	10.8	5.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	2	2.1	< 0.75	< 0.85		

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 6/11

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	地点名		市町村						一般項目					放射線物質濃度(Bq/L)						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 7/11

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考	
									一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)					
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
No.	地点名	市町村	表層/ 下層												Cs-134	Cs-137					
湖沼・水源地	148	相双(農業用ため池)	鈴内4	大熊町	表層	5月16日	小雨	18.0	0.3	19.9	0.0	灰みの黄	無	>0.3	14.2	17	13	< 0.85	2.7 ± 0.40	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層	6月28日	小雨	23.0	0.9	22.8	0.0	灰みの黄	無	0.3	15.8	17	3.0	< 0.64	0.97 ± 0.26		
					表層	8月16日	曇	29.6	1.1	30.2	0.0	灰みの黄	無	0.3	14.8	17	14	< 0.75	3.8 ± 0.49		
					下層	10月28日	小雨	21.2	0.6	20.2	0.0	灰みの黄	無	0.3	21.7	23	29	< 0.78	3.8 ± 0.46		
					表層	11月15日	曇	20.0	0.9	15.4	0.0	灰みの黄	無	0.2	27.2	29	35	< 0.79	4.2 ± 0.50		
					下層	12月16日	晴	8.2	0.9	7.3	0.0	灰みの黄	無	0.4	28.9	11	4.2	< 0.57	1.4 ± 0.24		
			西羽黒	双葉町	表層	5月15日	晴	20.5	0.4	23.1	0.0	灰みの黄	無	>0.4	8.6	7	3.8	< 0.79	< 0.76		水深浅い為、表層のみ採取
					下層	6月19日	晴	27.6	0.3	26.1	0.0	灰みの黄	無	>0.3	10.3	12	4.5	< 0.64	< 0.76		
					表層	8月5日	曇	32.9	0.2	31.6	0.0	灰みの黄	無	>0.2	11.6	4	1.5	< 0.75	< 0.79		
					下層	10月22日	曇	26.6	0.7	22.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	9.9	7	7.9	< 0.87	< 0.76		
					表層	11月15日	曇	20.1	0.5	14.7	0.0	灰みの黄	無	>0.5	10.6	6	6.7	< 0.87	< 0.76		
					下層	12月20日	晴	9.8	0.5	5.6	0.0	灰みの黄	無	>0.5	9.8	3	2.7	< 0.72	< 0.64		
	150	坂下ダム	大熊町	表層	5月15日	晴	20.4	24.8	18.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	0.4	6.3	<1	1.2	< 0.71	< 0.78	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層	6月17日	曇	29.3	22.1	8.3	23.8	-	無	3.0	6.8	2	3.0	< 0.65	< 0.81			
				表層	8月15日	晴	28.2	22.6	24.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.6	<1	0.6	< 0.60	< 0.67			
				下層	10月28日	曇	17.3	22.1	9.7	21.1	-	無	4.0	6.6	<1	1.2	< 0.77	< 0.77			
				表層	11月26日	晴	20.5	19.7	29.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	7.6	<1	0.5	< 0.91	< 0.64			
				下層	12月24日	晴	3.2	23.2	8.5	18.7	-	無	3.0	7.9	5	4.8	< 0.56	< 0.58			
				表層	5月15日	晴	23.8	0.4	18.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	>0.4	7.6	4	2.5	< 0.63	< 0.58			
				下層	6月26日	曇	26.9	0.4	11.1	21.1	-	無	4.0	7.9	3	3.5	< 0.76	< 0.71			
				表層	8月15日	晴	33.8	0.3	11.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	>0.4	10.1	<1	1.1	< 0.82	< 0.73			
				下層	10月28日	曇	17.6	0.9	26.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.4	11.1	<1	0.6	< 0.63	< 0.66			
				表層	11月15日	曇	21.1	0.8	32.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.3	13.4	2	0.8	< 0.81	< 0.76			
				下層	12月23日	晴	6.1	0.6	6.0	22.2	-	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73			
	151	相双(農業用ため池)	頭森2	大熊町	表層	5月15日	晴	23.8	0.4	23.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.4	10.1	<1	1.1	< 0.82	< 0.73	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層	6月26日	曇	26.9	0.4	26.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>0.4	11.1	<1	0.6	< 0.63	< 0.66		
					表層	8月15日	晴	33.8	0.3	32.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.3	13.4	2	0.8	< 0.81	< 0.76		
					下層	10月28日	曇	17.6	0.9	19.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	13.6	<1	1.5	< 0.76	< 0.83		
					表層	11月15日	曇	21.1	0.8	15.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.8	14.9	<1	2.1	< 0.68	< 0.71		
					下層	12月23日	晴	6.1	0.6	5.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73		
					表層	5月15日	晴	23.8	0.4	15.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.8	14.9	<1	2.1	< 0.68	< 0.71		
					下層	6月26日	曇	26.9	0.4	5.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73		
					表層	8月15日	晴	33.8	0.3	-	-	-	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73		
					下層	10月28日	曇	17.6	0.9	-	-	-	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73		
					表層	11月15日	曇	21.1	0.8	-	-	-	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73		
					下層	12月23日	晴	6.1	0.6	-	-	-	無	>0.6	13.4	<1	0.6	< 0.86	< 0.73		

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 8/11

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	地点名		市町村						一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)					
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
															Cs-134	Cs-137				
湖沼・水源地	152	相双(農業用ため池)	夜ノ森	表層	5月24日	晴	31.7	1.2	27.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>1.2	11.5	<1	1.5	< 0.57	< 0.82		
				下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
				表層	6月26日	曇	27.4	1.0	25.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.3	9.3	2	1.3	< 0.87	< 0.88		
				下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
				表層	8月15日	晴	32.9	0.5	33.6	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	10.9	10	4.7	< 0.56	< 0.74		
				下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
		表層	10月28日	小雨	15.5	0.9	19.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	0.3	15.4	3	3.8	< 0.82	< 0.88				
		下層				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
		表層	11月15日	曇	20.0	0.6	16.6	0.0	灰みの黄緑	無	0.5	15.4	4	3.8	< 0.74	< 0.77				
		下層				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
		表層	12月23日	晴	2.0	0.4	2.2	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	13.8	2	1.6	< 0.75	< 0.69				
		下層				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
	153	滝川ダム	富岡町	表層	6月28日	曇	25.3	5.5	22.2	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	7.1	4	1.8	< 0.79	< 0.59		
				下層				19.4	4.5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	7月12日	小雨	24.7	10.4	23.3	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	7.1	2	1.3	< 0.84	< 0.78		
				下層				11.4	9.4	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	7月29日	晴	32.4	9.2	26.0	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	7.3	2	1.8	< 0.74	< 0.84		
				下層				13.2	8.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	8月15日	晴	29.4	6.3	28.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	7.9	<1	0.7	< 0.80	< 0.66		
				下層				18.8	5.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	9月20日	曇	26.7	2.6	24.3	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	8.1	2	1.2	< 0.80	< 0.64		
				下層				23.5	1.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	10月28日	曇	17.3	4.5	16.2	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	8.3	<1	1.8	< 0.75	< 0.64		
				下層				16.2	3.5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	11月26日	晴	19.7	2.9	9.3	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	7.9	<1	1.4	< 0.82	< 0.69		
				下層				9.4	1.9	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
				表層	12月24日	晴	3.5	3.5	3.9	0.5</										

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 9/11

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	地点名		市町村	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)					
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																Cs-134	Cs-137				
湖沼・水源地	156	相双(農業用ため池)	下繁岡	檜葉町	表層	5月23日	晴	23.0	0.4	23.3	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	7.8	8	4.3	< 0.64	< 0.69	水深浅い為、表層のみ採取	
					下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					表層	6月26日	晴	27.1	0.7	26.1	0.0	明るい灰みの黄	無	0.1	8.9	15	4.9	< 0.63	< 0.54		水深浅い為、表層のみ採取
					下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					表層	8月19日	曇	28.1	0.7	31.1	0.0	灰みの黄緑	無	0.4	8.8	20	1.3	< 0.73	< 0.56		水深浅い為、表層のみ採取
					下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		表層	10月22日	曇	20.8	0.9	20.1	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	8.3	15	18	< 0.81	< 0.78	水深浅い為、表層のみ採取				
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		表層	11月15日	曇	18.5	0.7	15.9	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	8.3	16	12	< 0.75	< 0.85	水深浅い為、表層のみ採取				
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		表層	12月24日	晴	2.5	0.6	2.1	0.0	灰みの黄緑	無	>0.6	7.9	3	2.2	< 0.69	< 0.64	水深浅い為、表層のみ採取				
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	157	こまちダム	小野町	表層	5月2日	曇	16.7	9.7	18.4	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	8.5	3	2.3	< 0.75	< 0.75			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				表層	6月10日	曇	22.6	10.3	21.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	8.3	<1	0.9	< 0.87	< 0.76			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				表層	8月21日	晴	27.4	8.8	28.9	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	8.8	3	0.9	< 0.68	< 0.72			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		表層	10月24日	曇	19.6	11.6	18.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	9.3	2	1.8	< 0.54	< 0.75					
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		表層	11月20日	晴	3.6	9.6	10.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	8.8	3	3.9	< 0.60	< 0.58					
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		表層	12月23日	曇	2.0	10.5	3.1	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	9.3	4	3.7	< 0.76	< 0.59					
		下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	158	木戸ダム	檜葉町	表層	5月22日	晴	21.4	23.7	18.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	4.6	<1	1.6	< 0.84	< 0.85			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				表層	6月21日	曇	24.6	23.5	24.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.0	<1	0.5	< 0.65	< 0.77			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				表層	7月12日	小雨	23.1	8.9	24.6	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	2.5	5.3	2	1.4	< 0.82	< 0.69			
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
表層				8月19日	曇	28.7	15.6	26.7	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	5.6	8	2.6	< 0.78	< 0.73				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
表層				9月30日	曇	18.5	12.3	23.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.7	<1	1.5	< 0.59	< 0.50				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
表層				10月22日	曇	15.3	8.0	17.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.6	<1	1.2	< 0.72	< 0.61				
下層				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
表層		11月21日	曇	10.0	14.5	13.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	5.4	<1	1.2	< 0.60	< 0.73						
下層		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
表層		12月17日	晴	9.1	24.0	12.6	13.5	-	無	2.5	5.2	3	1.9	< 0.85	< 0.88						
下層		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
表層		1月10日	晴	3.0	8.0	7.0	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	5.1	<1	1.3	< 0.84	< 0.69						
下層		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
表層		2月7日	晴	2.4	9.7	4.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	5.2	2	1.6	< 0.82	< 0.83						
下層		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
159		相双(農業用ため池)	大堤	表層	5月24日	晴	31.7	0.9	27.5	0.0	灰みの黄	無	0.4	37.1	7	7.1	< 0.50	< 0.77	水深浅い為、表層のみ採取		
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				表層	6月29日	晴	23.6	1.0	23.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	40.7	9	4.1	< 0.68	< 0.68		水深浅い為、表層のみ採取	
				下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	表層			8月19日	曇	30.1	1.2	30.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	40.4	15	3.0	< 0.72	< 0.70	水深浅い為、表層のみ採取			
	下層			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	表層	10月22日	曇	20.6	1.2	19.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	37.9	6	8.3	< 0.75	< 0.72	水深浅い為、表層のみ採取					
	下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	表層	11月15日	曇	18.3	1.2	16.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	41.2	8	12	< 0.77	< 0.72	水深浅い為、表層のみ採取					
	下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	表層	12月24日	晴	4.3	1.0	3.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	39.0	5	3.4	< 0.76	< 0.70	水深浅い為、表層のみ採取					
	下層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 10/11

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
No.	地点名	市町村	表層/ 下層	一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)										
				水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	160	いわき(農業用ため池)	新池	表層	5月20日	曇	16.0	5.7	20.0	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	6.6	<1	1.1	< 0.73	< 0.83		
				下層					17.4	4.7	-	無		6.3	<1	1.4	< 0.93	< 0.99		
				表層	6月29日	曇	24.0	4.5	23.2	0.5	明るい灰みの黄	無	1.0	9.4	<1	1.0	< 0.93	< 0.68		
				下層					23.0	3.5	-	無		9.4	<1	0.9	< 0.61	< 0.58		
				表層	8月20日	曇	28.1	1.8	27.1	0.0	灰みの黄緑	無	0.6	10.1	4	1.9	< 0.78	< 0.72		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	10月21日	晴	18.6	1.5	16.3	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	8.6	9	8.8	< 0.71	< 0.74		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	11月19日	曇	10.9	0.4	8.4	0.0	灰みの黄	無	0.1	12.2	57	14	< 0.82	< 0.93		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	12月26日	晴	11.0	1.9	2.8	0.0	灰みの黄緑	無	1.5	11.3	2	0.8	< 0.51	< 0.84		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
	161	小玉ダム貯水池(こだま湖)			表層	5月20日	小雨	15.0	50.0	17.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.9	2	1.5	< 0.61	< 0.58	
					下層					6.7	49.0	-	無		6.9	3	2.4	< 0.72	< 0.76	
					表層	6月18日	小雨	19.4	42.2	22.6	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	7.2	<1	0.8	< 0.92	< 0.57	
					下層					8.4	41.2	-	無		8.0	<1	1.1	< 0.77	< 0.75	
					表層	8月19日	曇	27.9	53.4	27.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	8.5	6	0.9	< 0.54	< 0.70	
					下層					6.8	52.4	-	無		9.5	4	3.3	< 0.81	< 0.73	
					表層	10月21日	晴	21.5	55.1	18.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.8	3	2.5	< 0.80	< 0.75	
					下層					6.7	54.1	-	無		9.4	2	4.1	< 0.72	< 0.68	
					表層	11月21日	小雨	7.0	56.0	11.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	7.8	<1	1.2	< 0.64	< 0.62	
					下層					6.7	55.0	-	無		8.7	2	3.5	< 0.72	< 0.68	
					表層	12月17日	晴	16.3	54.0	6.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	7.9	<1	1.2	< 0.86	< 0.68	
					下層					6.2	53.0	-	無		8.2	<1	1.3	< 0.91	< 0.59	
	162	いわき(農業用ため池)	神下堤下	表層	5月20日	晴	22.0	0.5	20.0	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	48.2	3	2.5	< 0.84	< 0.80		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	6月28日	曇	22.3	0.5	24.0	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	52.3	5	1.0	< 0.75	< 0.68		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	8月20日	晴	27.4	0.4	30.4	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	55.2	7	1.4	< 0.85	< 0.68		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	10月21日	晴	18.2	0.5	21.0	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	49.4	18	14	< 0.75	< 0.59		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	11月15日	小雨	17.9	0.6	15.2	0.0	灰みの黄緑	無	0.2	47.5	13	6.6	< 0.72	< 0.70		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	12月25日	晴	11.0	0.5	6.6	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	47.7	7	4.8	< 0.81	< 0.66		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
	163	高柴ダム貯水池(たかしは湖)			表層	5月20日	小雨	15.0	21.6	18.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	8.7	7	3.6	< 0.60	< 0.70	
					下層					14.8	20.6	-	無		9.2	10	6.1	< 0.82	< 0.66	
					表層	6月18日	小雨	20.3	20.5	25.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	11.5	<1	0.9	< 0.65	< 0.56	
					下層					16.4	19.5	-	無		10.1	3	3.5	< 0.80	< 0.75	
					表層	8月20日	晴	30.1	21.4	29.7	0.5	明るい灰みの黄緑	無	1.0	11.3	5	2.5	< 0.55	< 0.61	
					下層					19.1	20.4	-	無		12.2	6	2.5	< 0.79	< 0.68	
					表層	10月31日	晴	16.6	15.8	17.3	0.5	明るい灰みの黄緑	無	2.0	10.7	6	6.9	< 0.77	< 0.82	
					下層					14.8	14.8	-	無		10.8	9	8.5	< 0.80	< 0.62	
					表層	11月29日	晴	9.7	13.6	10.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	10.7	3	3.6	< 0.56	< 0.54	
					下層					9.3	12.6	-	無		11.2	3	2.3	< 0.84	< 0.85	
					表層	12月24日	晴	3.8	12.8	4.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	11.4	<1	0.7	< 0.82	< 0.72	
					下層					4.6	11.8	-	無		11.0	<1	0.9	< 0.84	< 0.78	

福島県 湖沼・水源地 浜通り(水質) 11/11

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137		
湖沼・水源地	164	四時ダム貯水池	いわき市	表層	5月20日	小雨	20.0	38.8	19.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	6.0	<1	1.2	< 0.69	< 0.72	
				下層				9.3	37.8	-	無			7.1	4	3.1	< 0.58	< 0.54	
				表層	6月18日	小雨	19.5	34.0	24.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.6	5	2.7	< 0.75	< 0.72	
				下層				10.9	33.0	-	無			7.5	4	6.4	< 0.56	< 0.56	
				表層	8月20日	晴	29.9	33.9	27.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	7.7	<1	0.7	< 0.76	< 0.75	
				下層				14.2	32.9	-	無			7.4	4	1.3	< 0.80	< 0.88	
				表層	10月31日	晴	17.6	34.3	18.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	7.5	<1	2.5	< 0.74	< 0.73	
				下層				11.6	33.3	-	無			11.4	6	10	< 0.81	< 0.89	
				表層	11月29日	晴	12.9	33.8	12.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	7.3	4	3.9	< 0.68	< 0.71	
				下層				11.9	32.8	-	無			7.3	5	4.4	< 0.53	< 0.85	
				表層	12月24日	晴	5.9	34.3	7.7	0.5	灰みの黄	無	1.5	8.3	3	4.7	< 0.88	< 0.92	
				下層				6.7	33.3	-	無			7.7	5	5.7	< 0.80	< 0.73	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 浜通り（底質） 5/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	備考		
No.	地点名	市町村	泥温 (℃)					採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]					
											粒度組成(%)							含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム						
											粗確分	中確分	細確分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分				粘土分	Cs-134	Cs-137	合計			
湖沼・水源地	164	四時ダム貯水池	いわき市	5月20日	小雨	20.0	38.8	7.3	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	7.0	51.2	41.3	28.2	2.49	シルト	< 9.6	290 ± 9.0	290		
				6月18日	小雨	19.5	34.0	7.1	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	45.6	53.2	26.1	2.50	シルト	< 9.0	230 ± 8.0	230		
				8月20日	晴	29.9	33.9	13.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.6	57.9	39.9	27.3	2.46	シルト	< 8.0	290 ± 7.6	290		
				10月31日	晴	17.6	34.3	9.2	3	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	6.5	54.4	38.4	28.9	2.50	シルト	< 8.1	260 ± 7.1	260		
				11月29日	晴	12.9	33.8	9.5	3	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	59.8	38.1	26.0	2.51	シルト	< 9.1	260 ± 8.7	260		
				12月24日	晴	5.9	34.3	6.8	3	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	51.1	47.3	26.6	2.52	シルト	< 9.4	250 ± 8.6	250		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 1/4

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							空間線量 (μ Sv/h)	備考
								土壌								
	No.	地点名		市町村				色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]					
											放射性セシウム					
											Cs-134	Cs-137	合計			
湖沼・水源地	124	相双(農業用ため池)	武井	新地町	5月1日	曇	17.8	暗褐	微土	壤質	32 ± 4.9	1,800 ± 33	1,832	0.10		
					6月5日	晴	22.0	暗褐	微土	壤質	29 ± 3.6	1,600 ± 20	1,629	0.08		
					8月23日	晴	32.8	暗褐	微土	壤質	33 ± 5.9	1,600 ± 35	1,633	0.10		
	125	相馬市	5月1日	曇	19.6	褐	微土	壤質	< 6.6	30 ± 3.7	30	0.05				
			6月5日	晴	25.0	褐	微土	壤質	< 6.1	35 ± 3.3	35	0.05				
			8月23日	晴	33.8	褐	微土	壤質	< 8.6	21 ± 3.5	21	0.06				
	126	松ヶ房ダム(宇多川湖)	相馬市	5月8日	曇	16.5	暗褐	微土	壤質	37 ± 4.6	2,100 ± 32	2,137	0.16			
				6月11日	晴	24.7	暗褐	微土	壤質	21 ± 4.8	1,700 ± 26	1,721	0.17			
				8月23日	晴	33.1	暗褐	微土	壤質	25 ± 6.0	2,000 ± 34	2,025	0.15			
	127	真野ダム	飯舘村	5月8日	曇	18.4	暗褐	微土	壤質	63 ± 6.6	4,200 ± 48	4,263	0.31			
				6月11日	晴	27.0	暗褐	微土	壤質	40 ± 5.2	2,600 ± 37	2,640	0.29			
				7月31日	曇	27.9	暗褐	微土	壤質	42 ± 6.9	3,300 ± 43	3,342	0.28			
				8月23日	晴	31.7	暗褐	微土	壤質	46 ± 11	4,400 ± 68	4,446	0.30			
				9月26日	晴	24.4	暗褐	微土	壤質	61 ± 9.9	4,100 ± 64	4,161	0.30			
				5月2日	晴	11.0	にぶい黄褐	微土	壤質	140 ± 8.7	9,100 ± 60	9,240	0.58			
	128	相双(農業用ため池)	藍ノ沢	6月6日	晴	21.7	褐	微土	壤質	42 ± 5.3	2,700 ± 28	2,742	0.53			
				8月2日	晴	30.4	にぶい黄褐	微土	壤質	41 ± 4.9	3,500 ± 36	3,541	0.51			
				5月14日	晴	14.8	黒褐	微土	壤質	260 ± 18	17,000 ± 120	17,260	0.80			
	129	岩部ダム貯水池	飯舘村	6月7日	曇	15.3	黒褐	微土	壤質	140 ± 11	9,700 ± 61	9,840	0.75			
				8月2日	晴	28.2	灰黄褐	微土	壤質	200 ± 12	12,000 ± 87	12,200	0.83			
				5月2日	晴	16.0	黒褐	微土	壤質	190 ± 11	12,000 ± 76	12,190	0.77			
	130	相双(農業用ため池)	風兼ダム	6月7日	曇	21.5	黒褐	微土	壤質	250 ± 11	17,000 ± 71	17,250	0.66			
				8月2日	晴	31.4	暗褐	微土	壤質	190 ± 12	12,000 ± 81	12,190	0.62			
				5月14日	晴	15.5	黒褐	微土	壤質	290 ± 25	20,000 ± 180	20,290	0.71			
	131	相双(農業用ため池)	笹峠	6月7日	曇	23.4	暗褐	微土	壤質	190 ± 11	12,000 ± 67	12,190	0.66			
				8月2日	曇	27.9	暗褐	微土	壤質	340 ± 13	23,000 ± 81	23,340	0.70			
				5月13日	小雨	18.7	褐	微土	壤質	140 ± 21	9,400 ± 140	9,540	0.43			
	132	高の倉ダム貯水池	飯舘村	6月10日	曇	26.0	にぶい黄褐	微土	壤質	95 ± 9.8	5,900 ± 70	5,995	0.45			
				8月7日	曇	26.9	褐	微土	壤質	110 ± 11	6,900 ± 76	7,010	0.44			
				5月13日	小雨	19.2	にぶい黄褐	微土	壤質	70 ± 8.1	4,700 ± 60	4,770	0.38			
	133	横川ダム貯水池	飯舘村	6月10日	曇	27.5	にぶい黄褐	微土	壤質	91 ± 9.5	6,300 ± 72	6,391	0.41			
				8月7日	曇	25.9	にぶい黄褐	微土	壤質	63 ± 7.8	4,300 ± 57	4,363	0.42			
				5月20日	曇	21.2	褐	微土	壤質	54 ± 8.7	2,900 ± 57	2,954	0.25			
	134	相双(農業用ため池)	太良谷地	南相馬市	6月25日	曇	31.6	褐	微土	壤質	49 ± 5.5	2,800 ± 38	2,849	0.27		
					8月5日	曇	32.2	褐	微土	壤質	57 ± 5.4	4,400 ± 36	4,457	0.28		
					5月2日	晴	20.2	褐	微土	壤質	< 6.5	120 ± 7.6	120	0.08		
	135	相双(農業用ため池)	武志谷地	6月25日	晴	33.2	褐	微土	壤質	< 6.3	23 ± 3.7	23	0.07			
				8月5日	晴	31.3	黄褐	微土	壤質	< 5.1	13 ± 2.5	13	0.07			
				5月2日	晴	20.4	にぶい黄褐	微土	壤質	72 ± 6.6	4,100 ± 46	4,172	0.23			
	136	相双(農業用ため池)	龍ヶ迫	南相馬市	6月25日	曇	32.1	暗褐	微土	壤質	40 ± 5.4	2,400 ± 38	2,440	0.21		
					8月5日	晴	30.1	にぶい黄褐	微土	壤質	69 ± 7.1	5,200 ± 53	5,269	0.22		

福島県 湖沼・水源地 浜通り(周辺環境) 2/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)								空間線量 (μ Sv/h)	備考
							土壌						放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			
	No.	地点名					市町村	色相	臭気	性状	放射性セシウム					
											Cs-134	Cs-137	合計			
湖沼・水源地	137	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	5月10日	晴	18.6	暗褐	微土	壤質	45 ± 8.1	3,400 ± 47	3,445	0.21		
					6月19日	晴	29.1	にぶい黄褐	微土	壤質	27 ± 4.9	1,700 ± 34	1,727	0.17		
					8月2日	晴	27.9	褐	微土	壤質	31 ± 4.4	2,500 ± 27	2,531	0.19		
	138		小阿久登	浪江町	5月31日	小雨	20.3	黒褐	微土	壤質	680 ± 26	43,000 ± 170	43,680	2.31		
					6月28日	小雨	22.7	暗褐	微土	壤質	440 ± 20	30,000 ± 150	30,440	2.38		
					8月7日	曇	25.6	極暗褐	微土	壤質	520 ± 29	32,000 ± 210	32,520	2.43		
	139	相双(農業用ため池)	外内	飯舘村	5月2日	晴	13.4	にぶい黄褐	微土	壤質	330 ± 15	22,000 ± 100	22,330	0.66		
					6月19日	晴	23.4	暗褐	微土	壤質	180 ± 11	11,000 ± 75	11,180	0.52		
					8月2日	晴	30.8	にぶい黄褐	微土	壤質	330 ± 16	22,000 ± 100	22,330	0.80		
	140		明婦迫2号	南相馬市	5月2日	晴	21.8	にぶい黄褐	微土	壤質	20 ± 4.0	1,000 ± 24	1,020	0.12		
					6月25日	曇	27.6	にぶい黄褐	微土	壤質	18 ± 3.9	1,000 ± 26	1,018	0.11		
					8月5日	晴	31.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 6.3	30 ± 3.1	30	0.10		
	141	大柿ダム		浪江町	7月29日	晴	32.8	にぶい黄褐	微土	壤質	73 ± 7.9	5,200 ± 49	5,273	0.80		
					8月16日	曇	27.3	暗褐	微土	壤質	61 ± 6.0	4,200 ± 43	4,261	0.65		
					8月30日	曇	27.9	暗褐	微土	壤質	43 ± 6.1	2,900 ± 42	2,943	0.63		
					9月20日	曇	27.4	暗褐	微土	壤質	12 ± 2.5	770 ± 16	782	0.68		
					10月10日	小雨	21.2	暗褐	微土	壤質	44 ± 5.7	3,300 ± 39	3,344	0.70		
					5月10日	晴	24.8	暗褐	微土	壤質	10 ± 3.0	440 ± 16	450	0.17		
	142		上野川	葛尾村	6月19日	晴	24.5	灰黄褐	微土	壤質	< 7.6	17 ± 3.0	17	0.14		
					8月7日	曇	26.3	暗褐	微土	壤質	< 8.0	420 ± 12	420	0.17		
					5月2日	晴	14.0	黒褐	微土	壤質	330 ± 30	19,000 ± 210	19,330	0.79		
	143	相双(農業用ため池)	平吾入	飯舘村	6月6日	晴	18.1	黒褐	微土	壤質	120 ± 15	8,600 ± 84	8,720	0.70		
					8月2日	晴	27.9	黒褐	微土	壤質	160 ± 14	11,000 ± 100	11,160	0.70		
					5月16日	小雨	19.5	黒褐	微土	壤質	140 ± 12	10,000 ± 85	10,140	0.55		
	144		目倉沢第2	浪江町	6月26日	晴	25.5	黒褐	微土	壤質	160 ± 11	12,000 ± 84	12,160	0.49		
					8月5日	曇	31.4	にぶい黄褐	微土	壤質	96 ± 6.8	7,700 ± 43	7,796	0.63		
					5月2日	晴	18.6	にぶい黄褐	微土	壤質	20 ± 3.8	1,200 ± 25	1,220	0.40		
	145		丈六	浪江町	6月26日	晴	26.2	にぶい黄褐	微土	壤質	22 ± 3.6	1,500 ± 24	1,522	0.33		
					8月5日	晴	32.4	にぶい黄褐	微土	壤質	17 ± 3.9	1,500 ± 23	1,517	0.39		
					5月21日	曇	22.2	黒褐	微土	壤質	23 ± 3.7	1,200 ± 26	1,223	0.13		
	146	古道川ダム		田村市	6月19日	晴	25.6	黒褐	微土	壤質	14 ± 2.7	620 ± 17	634	0.17		
					8月21日	曇	26.4	暗褐	微土	壤質	< 7.8	740 ± 14	740	0.15		
					5月31日	小雨	22.1	にぶい黄褐	微土	壤質	1,600 ± 34	100,000 ± 200	101,600	5.31		
	147		沢入第1	双葉町	6月19日	晴	26.5	にぶい黄褐	微土	壤質	2,400 ± 51	160,000 ± 370	162,400	5.47		
					8月16日	曇	30.7	にぶい黄褐	微土	壤質	2,100 ± 40	140,000 ± 250	142,100	5.83		
					5月16日	小雨	18.0	にぶい黄褐	微土	壤質	820 ± 27	52,000 ± 200	52,820	4.53		
	148	相双(農業用ため池)	鈴内4	大熊町	6月28日	小雨	23.0	にぶい黄褐	微土	壤質	1,200 ± 30	81,000 ± 210	82,200	4.37		
					8月16日	曇	29.6	褐	微土	壤質	670 ± 30	44,000 ± 210	44,670	4.76		
					5月15日	晴	20.5	暗褐	微土	壤質	350 ± 23	21,000 ± 150	21,350	1.19		
	149		西羽黒	双葉町	6月19日	晴	27.6	にぶい黄褐	微土	壤質	120 ± 9.8	8,800 ± 61	8,920	1.22		
					8月5日	曇	32.9	暗褐	微土	壤質	190 ± 12	14,000 ± 87	14,190	1.17		

福島県 湖沼・水源地 浜通り（周辺環境） 3/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							空間線量 (μ Sv/h)	備考
							土壌						放射線物質量濃度 [Bq/kg(乾泥)]		
	色相	臭気	性状				放射性セシウム								
							Cs-134		Cs-137		合計				
湖沼・水源地	150	坂下ダム		大熊町	5月15日	晴	20.4	暗褐	微土	壤質	36 ± 7.2	2,700 ± 53	2,736	0.21	
	151	相双(農業用ため池)	頭森2	5月15日	晴	23.8	褐	微土	壤質	14 ± 3.8	790 ± 21	804	0.20		
	6月26日			曇	26.9	褐	微土	壤質	14 ± 3.5	1,200 ± 21	1,214	0.21			
	8月15日			晴	33.8	褐	微土	壤質	29 ± 4.4	1,400 ± 28	1,429	0.21			
	152		夜ノ森	5月24日	晴	31.7	褐	微土	壤質	7.2 ± 2.3	520 ± 14	527.2	0.42		
	6月26日	曇		27.4	褐	微土	壤質	< 9.3	790 ± 18	790	0.37				
	8月15日	晴		32.9	褐	微土	壤質	8.4 ± 2.3	570 ± 12	578.4	0.41				
	153	滝川ダム		富岡町	6月28日	曇	25.3	黒褐	微土	壤質	390 ± 15	23,000 ± 100	23,390	0.76	
	7月12日				小雨	24.7	黒褐	微土	壤質	370 ± 23	24,000 ± 160	24,370	0.74		
	7月29日				晴	32.4	暗褐	微土	壤質	390 ± 22	26,000 ± 130	26,390	0.70		
	8月15日				晴	29.4	黒褐	微土	壤質	300 ± 24	20,000 ± 180	20,300	0.66		
	9月20日				曇	26.7	黒褐	微土	壤質	210 ± 22	14,000 ± 160	14,210	0.78		
	5月20日				小雨	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
	154		滝の沢	6月26日	晴	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
	8月15日	晴		31.6	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※		
	155	相双(農業用ため池)		上繁岡第1	5月23日	晴	23.5	暗褐	微土	壤質	79 ± 8.5	5,100 ± 61	5,179	0.22	
	6月26日		晴		28.2	褐	微土	壤質	48 ± 6.9	3,400 ± 51	3,448	0.22			
	8月16日		曇		28.9	暗褐	微土	壤質	46 ± 8.5	3,700 ± 71	3,746	0.22			
	156		下繁岡	5月23日	晴	23.0	暗褐	微土	壤質	13 ± 2.4	1,100 ± 19	1,113	0.20		
	6月26日	晴		27.1	にぶい黄褐	微土	壤質	28 ± 4.4	2,100 ± 26	2,128	0.18				
	8月19日	曇		28.1	暗褐	微土	壤質	26 ± 5.3	1,800 ± 38	1,826	0.20				
	157	こまちダム		小野町	5月2日	曇	16.7	暗褐	微土	壤質	< 9.3	280 ± 12	280	0.09	
	6月10日				曇	22.6	黒褐	微土	壤質	< 8.9	370 ± 14	370	0.08		
	8月21日				晴	27.4	黒褐	微土	壤質	< 9.8	330 ± 13	330	0.08		
	158	木戸ダム		檜葉町	5月22日	晴	21.4	黒褐	微土	壤質	28 ± 5.0	1,600 ± 32	1,628	0.13	
6月21日	曇				24.6	暗褐	微土	壤質	25 ± 4.8	1,400 ± 25	1,425	0.13			
7月12日	小雨				23.1	暗褐	微土	壤質	20 ± 3.0	1,800 ± 24	1,820	0.16			
8月19日	曇				28.7	暗褐	微土	壤質	44 ± 7.4	2,100 ± 47	2,144	0.11			
9月30日	曇				18.5	黒褐	微土	壤質	16 ± 2.8	1,400 ± 21	1,416	0.13			
5月24日	晴				31.7	暗褐	微土	壤質	12 ± 2.8	710 ± 20	722	0.11			
159	相双(農業用ため池)	大堤	6月29日	晴	23.6	にぶい黄褐	微土	壤質	14 ± 3.4	710 ± 16	724	0.10			
8月19日			曇	30.1	にぶい黄褐	微土	壤質	11 ± 2.6	430 ± 16	441	0.11				
5月20日			曇	16.0	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.2	560 ± 15	560	0.12				
160	いわき(農業用ため池)	新池	6月29日	曇	24.0	暗褐	微土	壤質	< 9.5	580 ± 14	580	0.12			
8月20日			曇	28.1	暗褐	微土	壤質	< 9.6	470 ± 14	470	0.12				
5月20日			小雨	15.0	暗褐	微土	壤質	< 8.0	220 ± 9.5	220	0.10				
161	小玉ダム貯水池(こだま湖)		いわき市	6月18日	小雨	19.4	暗褐	微土	壤質	< 8.1	180 ± 8.6	180	0.10		
8月19日				曇	27.9	暗褐	微土	壤質	< 7.5	150 ± 7.4	150	0.10			

福島県 湖沼・水源地 浜通り（周辺環境） 4/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							空間線量 (μ Sv/h)	備考			
							土壌						放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			放射性セシウム		
	色相	臭気	性状				Cs-134		Cs-137		合計							
No.	地点名		市町村															
湖沼・水源地	162	いわき(農業用ため池)	神下堤下	いわき市	5月20日	晴	22.0	黒褐	微土	壤質	<	7.4	230 ± 9.7	230	0.07			
					6月28日	曇	22.3	にぶい黄褐	微土	壤質		20 ± 3.0	1,100 ± 17	1,120	0.06			
					8月20日	晴	27.4	黒褐	微土	壤質	<	8.4	350 ± 12	350	0.08			
	163	高柴ダム貯水池(たかしぼ湖)	5月20日		小雨	15.0	黒褐	微土	壤質	35 ± 8.1	2,400 ± 59	2,435	0.10					
			6月18日		小雨	20.3	黒褐	微土	壤質	150 ± 10	9,400 ± 63	9,550	0.09					
			8月20日		晴	30.1	暗褐	微土	壤質	98 ± 14	5,400 ± 93	5,498	0.10					
	164	四時ダム貯水池	5月20日		小雨	20.0	黒褐	微土	壤質	24 ± 4.1	1,400 ± 29	1,424	0.09					
			6月18日		小雨	19.5	黒褐	微土	壤質	23 ± 3.4	1,400 ± 19	1,423	0.08					
			8月20日		晴	29.9	黒褐	微土	壤質	32 ± 6.6	1,900 ± 46	1,932	0.08					

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考	
No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)						
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	165	摺上川ダム貯水池	福島市	表層	5月7日	小雨	16.3	74.0	15.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	3.9	<1	1.5	< 0.89	< 0.81		
				下層					7.0	73.0	-	無		4.8	2	1.7	< 0.84	< 0.69		
				表層	6月12日	晴	27.5	60.1	23.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.1	<1	0.5	< 0.75	< 0.68		
				下層					8.7	59.1	-	無		4.4	<1	0.7	< 0.61	< 0.61		
				表層	8月5日	曇	31.1	72.1	29.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.0	4.6	<1	0.4	< 0.51	< 0.58		
				下層					9.8	71.1	-	無		5.7	2	1.1	< 0.81	< 0.82		
				表層	10月4日	小雨	20.1	52.2	21.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.2	<1	1.1	< 0.41	< 0.74		
				下層					9.2	51.2	-	無		5.1	2	1.7	< 0.48	< 0.66		
				表層	12月3日	晴	9.8	66.5	10.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.4	<1	1.3	< 0.65	< 0.64		
				下層					7.1	65.5	-	無		7.6	<1	1.9	< 0.57	< 0.90		
				表層	12月26日	小雨	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
	166	県北(農業用ため池)	半田沼	桑折町	表層	5月7日	小雨	19.2	0.8	18.0	0.0	灰みの黄緑	無	>0.8	11.6	<1	1.5	< 0.89	< 0.70	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	6月5日	晴	21.3	0.4	21.5	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	12.5	<1	1.0	< 0.77	< 0.62	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	7月2日	晴	20.5	0.4	22.3	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	14.5	<1	0.7	< 0.60	< 0.50	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	8月5日	晴	31.8	0.2	28.5	0.0	灰みの黄緑	無	>0.2	14.7	2	0.6	< 0.87	< 0.82	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	9月17日	晴	27.1	0.3	24.5	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	10.7	<1	1.3	< 0.71	< 0.84	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	10月4日	曇	21.3	0.3	20.6	0.0	灰みの黄緑	無	>0.3	11.7	2	1.8	< 0.59	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	11月7日	小雨	9.6	0.6	12.3	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	12.6	<1	2.5	< 0.69	< 0.74	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	12月24日	晴	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
					表層	1月8日	小雪	2.0	0.4	3.9	0.0	灰みの黄緑	無	>0.4	10.9	2	5.8	< 0.87	< 0.89	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	2月10日	晴	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
	167	大池	本宮市	表層	5月2日	晴	20.0	0.6	21.0	0.0	灰みの黄	無	>0.6	6.0	3	2.8	< 0.74	< 0.81		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	6月5日	曇	24.0	0.6	24.0	0.0	灰みの黄	無	0.5	6.4	4	2.5	< 0.62	< 0.66		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
表層				8月7日	小雨	25.5	0.6	29.1	0.0	灰みの黄	無	0.3	6.4	3	1.3	< 0.65	< 0.80			
下層								-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				10月25日	晴	23.3	0.7	21.4	0.0	灰みの黄	無	0.3	6.7	3	2.2	< 0.75	< 0.79			
下層								-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				11月9日	晴	5.5	0.3	12.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>0.3	6.9	10	7.2	< 0.74	< 0.88			
下層								-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
表層				12月12日	晴	4.9	0.4	5.7	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	7.4	8	5.6	< 0.86	< 0.79			
下層								-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		

福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 2/4

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考					
	No.	地点名		市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)									
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム							
																	Cs-134	Cs-137						
湖沼・水源地	168	三春ダム		三春町	表層	5月1日	曇	17.0	27.1	14.5	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	13.7	<1	0.9	< 0.72	< 0.62					
					下層					11.1	26.1	-	無		13.5	2	1.5	< 0.77	< 0.77					
					表層	6月3日	曇	22.0	27.0	16.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	14.3	4	2.8	< 0.80	< 0.86					
					下層					15.1	26.0	-	無		13.9	3	1.7	< 0.75	< 0.76					
					表層	7月29日	晴	33.8	22.9	26.1	0.5	灰みの黄緑	無	3.2	14.5	<1	1.3	< 0.82	< 0.69					
					下層					25.3	21.9	-	無		14.6	4	2.1	< 0.62	< 0.66					
					表層	8月21日	曇	26.6	28.5	26.5	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	13.3	8	3.0	< 0.75	< 0.77					
					下層					25.9	27.5	-	無		13.1	9	3.8	< 0.75	< 0.70					
					表層	9月27日	晴	28.5	25.4	25.0	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	13.3	5	2.6	< 0.76	< 0.62					
					下層					24.4	24.4	-	無		13.8	6	3.3	< 0.65	< 0.81					
					表層	10月25日	晴	16.8	32.0	20.2	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	13.9	5	3.0	< 0.64	< 0.91					
					下層					19.5	31.0	-	無		14.0	6	3.3	< 0.66	< 0.61					
					表層	11月19日	晴	5.1	25.7	15.0	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	13.0	9	2.8	< 0.78	< 0.88					
					下層					13.1	24.7	-	無		13.2	9	3.1	< 0.75	< 0.74					
					表層	12月12日	晴	3.5	34.7	9.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	13.8	4	3.1	< 0.73	< 0.68					
					下層					9.4	33.7	-	無		14.5	5	4.7	< 0.73	< 0.72					
	169	県中(農業用ため池)	宝ノ草	郡山市	表層	1月15日	曇	2.0	36.8	5.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	14.9	<1	1.4	< 0.97	< 0.80					
					下層					5.7	35.8	-	無		15.0	2	1.7	< 0.77	< 0.83					
					表層	2月10日	晴	2.3	29.6	4.4	0.5	灰みの黄緑	無	3.5	16.1	<1	2.1	< 0.87	< 0.85					
					下層					4.3	28.6	-	無		16.0	<1	1.0	< 0.78	< 0.72					
					表層	5月1日	曇	15.0	7.5	18.0	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	10.3	2	1.1	< 0.71	< 0.76					
					下層					16.0	6.5	-	無		10.0	4	1.2	< 0.71	< 0.86					
					表層	6月13日	曇	23.8	7.3	27.1	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	11.9	<1	0.5	< 0.75	< 0.61					
					下層					21.3	6.3	-	無		11.5	2	1.8	< 0.81	< 0.88					
					表層	8月27日	曇	29.4	4.5	30.1	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	10.7	5	1.6	< 0.69	< 0.75					
					下層					29.7	3.5	-	無		10.7	2	0.9	< 0.47	< 0.70					
					表層	10月25日	晴	22.5	6.2	19.7	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	11.6	3	2.2	< 0.72	< 0.74					
					下層					19.9	5.2	-	無		11.4	3	2.0	< 0.73	< 0.75					
					表層	11月19日	晴	5.1	4.2	12.8	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	10.7	7	5.3	< 0.83	< 0.73					
					下層					12.1	3.2	-	無		10.6	7	5.3	< 0.76	< 0.79					
					表層	12月12日	晴	4.9	5.3	7.2	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	11.3	5	5.7	< 0.89	< 0.88					
					下層					7.2	4.3	-	無		11.3	7	5.8	< 0.69	< 0.64					
	170	羽鳥湖		天栄村	表層	5月17日	晴	15.0	28.5	17.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	9.0	4.0	2	1.4	< 0.97	< 0.76					
					下層					9.0	27.5	-	無		3.9	<1	0.6	< 0.74	< 0.61					
					表層	6月17日	晴	24.7	25.5	22.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.5	<1	0.6	< 0.93	< 0.76					
					下層					10.8	24.5	-	無		4.1	<1	0.6	< 0.60	< 0.54					
					表層	8月16日	小雨	26.1	13.4	25.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	4.6	2	1.2	< 0.75	< 0.79					
					下層					10.3	12.4	-	無		4.8	2	1.2	< 0.56	< 0.60					
					表層	10月30日	晴	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず					
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず					
					表層	11月15日	晴	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず					
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	濁水・水抜き・結氷等により、採取できず					
					表層	12月23日	小雪	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※					
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※					
	171	県中(農業用ため池)	広平	須賀川市	表層	5月2日	晴	19.0	0.5	21.3	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.5	9.6	2	4.5	< 0.69	< 0.94					
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
					表層	6月6日	晴	25.0	0.6	27.4	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	11.8	2	2.4	< 0.63	< 0.58					
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
					表層	8月7日	晴	29.3	0.6	29.5	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	9.9	3	1.2	< 0.78	< 0.75					
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
					表層	10月24日	晴	20.2	0.6	19.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	12.8	2	2.4	< 0.87	< 0.85					
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
					表層	11月11日	晴	18.4	0.3	13.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.3	11.6	7	4.4	< 0.68	< 0.64					
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				
					表層	12月23日	曇	3.2	0.6	2.9	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	12.7	<1	1.0	< 0.54	< 0.70					
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				

福島県 湖沼・水源地 中通り(水質) 3/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
								一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)						
No.	地点名		市町村	表層/ 下層	水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム						
													Cs-134	Cs-137					
172	千五沢ダム貯水池	石川町	表層	5月2日	晴	16.2	23.0	16.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	8.8	3	2.3	< 0.89	< 0.70		
			下層					8.7	22.0	-	無		9.7	2	1.9	< 0.66	< 0.88		
			表層	6月10日	曇	17.6	21.5	21.8	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	9.4	<1	1.1	< 0.68	< 0.72		
			下層					8.5	20.5	-	無		12.2	3	3.3	< 0.63	< 0.82		
			表層	8月7日	晴	28.9	15.9	29.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	11.7	3	1.7	< 0.75	< 0.76		
			下層					21.6	14.9	-	無		11.3	5	1.0	< 0.63	< 0.58		
			表層	10月24日	晴	19.2	22.8	19.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	11.0	2	2.0	< 0.69	< 0.81		
			下層					10.7	21.8	-	無		15.8	4	4.5	< 0.72	< 0.66		
			表層	11月20日	晴	11.3	22.9	12.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	10.5	3	2.9	< 0.65	< 0.61		
			下層					11.8	21.9	-	無		12.5	9	7.8	< 0.64	< 0.72		
			表層	12月23日	曇	4.0	22.3	6.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	11.8	5	3.6	< 0.76	< 0.59		
			下層					5.8	21.3	-	無		11.9	7	4.4	< 0.55	< 0.56		
173	県南(農業用ため池)	渡利池	表層	5月7日	小雨	16.0	1.4	19.2	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	19.6	25	20	< 0.79	< 0.81		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	6月6日	晴	19.0	1.3	25.6	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	16.3	10	7.3	< 0.90	< 0.76		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	8月7日	曇	30.2	1.5	31.6	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	21.5	10	2.4	< 0.68	< 0.76		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
		泉川	表層	10月24日	晴	21.1	1.5	18.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	21.5	13	5.2	< 0.81	< 0.66		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	11月11日	晴	17.4	1.6	12.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	1.0	19.9	5	3.8	< 0.81	< 1.0		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	12月12日	晴	7.1	1.5	4.5	0.0	灰みの黄緑	無	>1.5	20.3	<1	1.7	< 0.83	< 0.64		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
174	県南(農業用ため池)	泉川	表層	5月7日	小雨	16.0	1.2	17.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	11.4	2	3.2	< 0.61	< 0.77		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	6月14日	晴	31.7	0.3	26.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>0.3	11.7	<1	0.5	< 0.59	< 0.64		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	8月7日	晴	29.6	1.1	29.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	14.8	3	0.6	< 0.82	< 0.78		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
		白河市	表層	10月7日	曇	23.2	0.5	25.7	0.0	灰みの黄緑	無	>0.5	14.0	<1	1.5	< 0.83	< 0.77		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	11月14日	晴	14.7	0.6	12.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	13.8	3	2.5	< 0.80	< 0.78		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
			表層	12月12日	晴	6.0	0.4	6.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>0.4	14.9	<1	1.9	< 0.89	< 0.76		
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取		
175	堀川ダム	西郷村	表層	5月7日	小雨	14.0	26.5	15.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	4.9	<1	1.3	< 0.77	< 0.75		
			下層					13.5	25.5	-	無		4.8	<1	1.3	< 0.64	< 0.54		
			表層	6月14日	晴	28.5	23.7	23.9	0.5	灰みの黄緑	無	6.0	5.3	<1	0.4	< 0.63	< 0.78		
			下層					14.9	22.7	-	無		5.2	<1	0.7	< 0.71	< 0.68		
			表層	8月27日	曇	26.1	28.2	26.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.3	2	0.8	< 0.53	< 0.62		
			下層					21.3	27.2	-	無		6.1	8	1.7	< 0.85	< 0.68		
			表層	10月29日	晴	12.1	28.5	16.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	6.1	<1	0.7	< 0.75	< 1.0		
			下層					16.1	27.5	-	無		6.0	<1	0.9	< 0.61	< 0.72		
			表層	11月15日	晴	17.6	25.1	13.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.5	<1	0.6	< 0.54	< 0.91		
			下層					13.4	24.1	-	無		5.6	<1	1.0	< 0.63	< 0.52		
			表層	12月23日	小雪	0.6	26.1	6.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.5	6.2	<1	0.8	< 0.69	< 0.76		
			下層					5.9	25.1	-	無		5.9	2	1.5	< 0.60	< 0.79		

福島県 湖沼・水源地 中通り（水質） 4/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
No.	地点名	市町村	表層/ 下層	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)									
				水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	176	南湖	白河市	表層	5月8日	曇	18.0	1.5	18.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	1.4	52.0	3	2.4	< 0.71	< 0.70	水深浅い為、表層のみ採取	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	6月14日	晴	32.2	1.1	30.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.1	57.7	<1	0.8	< 0.81	< 0.85	水深浅い為、表層のみ採取	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	8月16日	小雨	25.9	1.5	29.8	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.8	69.0	2	1.6	< 0.54	< 0.64	水深浅い為、表層のみ採取	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	10月7日	曇	24.7	1.2	26.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.3	36.4	3	3.6	< 0.82	< 0.70	水深浅い為、表層のみ採取	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	11月15日	曇	14.3	1.3	14.8	0.0	暗い灰みの黄緑	無	0.5	32.0	16	6.1	< 0.82	< 0.89	水深浅い為、表層のみ採取	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				表層	12月12日	晴	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	過水・水抜き・結氷等により、採取できず 過水・水抜き・結氷等により、採取できず	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 中通り(底質) 1/2

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	地点名		市町村					一般項目											含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム				
								泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)						Cs-134				Cs-137	合計			
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分							シルト分	粘土分	
165	摺上川ダム貯水池		福島市	5月7日	小雨	16.3	74.0	7.1	2	灰	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	42.8	56.5	29.8	2.58	シルト	12 ± 3.2	900 ± 20	912	調査地立入困難の為、採取できず※
				6月12日	晴	27.5	60.1	8.3	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	21.8	39.1	37.9	51.0	2.63	シルト	< 5.4	280 ± 8.4	280	
				8月5日	曇	31.1	72.1	12.6	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.4	38.4	58.8	27.9	2.57	シルト	12 ± 2.9	950 ± 17	962	
				10月4日	小雨	20.1	52.2	9.5	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	29.6	69.2	30.9	2.55	シルト	18 ± 3.7	680 ± 15	698	
				12月3日	晴	9.8	66.5	5.8	5	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	32.8	66.2	30.8	2.62	シルト	10 ± 1.6	790 ± 8.2	800	
				12月26日	小雨	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	県北（農業用ため池）	半田沼	桑折町	5月7日	小雨	19.2	0.8	17.8	3	にぶい黄褐色	微下水	0.0	0.1	9.1	16.2	36.1	21.4	6.7	10.4	65.5	2.65	砂・礫	< 8.0	170 ± 8.5	170	
				6月5日	晴	21.3	0.4	19.9	3	灰黄褐色	無	0.0	0.3	15.7	18.2	41.2	18.7	2.2	3.7	71.0	2.66	砂・礫	< 8.1	160 ± 8.5	160	
				7月2日	晴	20.5	0.4	22.5	3	灰黄褐色	微下水	0.0	0.1	16.4	32.3	36.4	11.3	1.5	2.0	72.1	2.67	砂・礫	< 8.3	140 ± 7.9	140	
				8月5日	晴	31.8	0.2	28.9	3	にぶい黄褐色	微下水	0.0	0.2	19.3	27.4	37.0	12.7	1.9	1.5	72.0	2.65	砂・礫	< 7.6	250 ± 11	250	
				9月17日	晴	27.1	0.3	24.8	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	13.9	14.5	32.3	28.9	5.0	5.4	69.0	2.63	砂・礫	< 7.6	260 ± 11	260	
				10月4日	曇	21.3	0.3	20.4	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.7	29.2	16.9	25.1	17.9	4.6	5.6	68.3	2.59	砂・礫	< 9.4	210 ± 10	210	
		大池	本宮市	11月7日	小雨	9.6	0.6	12.1	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	18.9	21.2	39.9	16.6	2.2	1.2	72.3	2.67	砂・礫	< 6.9	210 ± 9.8	210	
				12月24日	晴	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1月8日	小雪	2.0	0.4	4.0	4	にぶい黄褐色	無	0.0	0.4	33.7	33.7	24.4	5.2	1.4	1.2	76.8	2.65	砂・礫	< 7.6	230 ± 10	230	
				2月10日	晴	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5月2日	晴	20.0	0.6	19.5	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.1	11.8	25.1	37.7	19.1	2.6	3.6	68.8	2.62	砂・シルト	< 8.0	380 ± 13	380	
				6月5日	曇	24.0	0.6	21.3	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.1	14.1	24.5	41.5	16.9	1.7	1.2	72.7	2.62	砂・礫	< 6.7	200 ± 9.1	200	
167	三春ダム	三春町	8月7日	小雨	23.5	0.6	28.5	3	黄灰	無	0.0	0.2	16.8	27.1	34.3	17.8	2.2	1.6	75.1	2.60	砂・シルト	< 9.6	340 ± 13	340		
			10月25日	晴	23.3	0.7	18.9	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.1	18.7	22.1	36.3	18.0	2.5	2.3	68.0	2.62	砂・礫	9.4 ± 1.8	610 ± 12	619.4		
			11月9日	晴	5.5	0.3	11.1	3	にぶい黄褐色	微生物さ	0.0	0.1	15.8	30.5	34.3	15.3	2.5	1.5	73.6	2.62	砂・礫	< 8.8	360 ± 14	360		
			12月12日	晴	4.9	0.4	5.9	3	暗灰黄	無	0.0	1.9	10.5	23.4	41.4	18.2	2.2	2.4	70.9	2.63	砂・礫	< 6.7	200 ± 9.9	200		
			5月1日	曇	17.0	27.1	10.5	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	3.6	39.1	56.4	24.5	2.56	シルト	< 9.7	370 ± 9.7	370		
			6月3日	曇	22.0	27.0	13.6	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	5.6	49.0	45.0	23.0	2.57	シルト	< 8.5	420 ± 11	420		
			7月29日	晴	33.8	22.9	14.8	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.2	16.3	12.3	16.6	11.9	18.0	24.7	37.1	2.62	シルト・砂	< 8.8	180 ± 8.9	180		
			8月21日	曇	26.6	28.5	11.8	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	60.2	39.2	23.9	2.46	シルト	< 8.2	460 ± 9.0	460		
			9月27日	晴	28.5	25.4	14.5	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	62.6	35.9	23.1	2.53	シルト	< 10	260 ± 8.7	260		
			10月25日	晴	16.8	32.0	17.6	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	59.8	39.4	19.2	2.50	シルト	< 9.1	230 ± 7.5	230		
			11月19日	晴	5.1	25.7	8.2	3	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	46.7	52.8	17.0	2.49	シルト	< 9.3	250 ± 7.1	250		
			12月12日	晴	3.5	34.7	7.6	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	67.7	31.3	16.7	2.49	シルト	< 9.8	390 ± 10	390		
168	県中（農業用ため池）	宝ノ草	郡山市	1月15日	曇	2.0	36.8	7.0	4	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	76.6	22.8	19.7	2.51	シルト	< 9.1	310 ± 8.1	310	
				2月10日	晴	2.3	29.6	4.8	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	23.9	75.5	16.7	2.48	シルト	< 9.6	350 ± 9.8	350	
				5月1日	曇	15.0	7.5	14.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.7	5.0	7.8	17.0	31.8	37.7	33.8	2.56	シルト	24 ± 6.6	1,500 ± 32	1,524	
				6月13日	曇	23.8	7.3	18.6	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	1.9	5.3	17.2	34.5	15.5	25.6	50.3	2.60	砂・シルト	< 9.3	570 ± 15	570	
				8月27日	曇	29.4	4.5	19.7	3	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.8	6.2	12.9	11.3	28.8	40.0	33.2	2.56	砂・シルト	20 ± 5.4	1,400 ± 31	1,420	
				10月25日	晴	22.5	6.2	19.2	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	2.3	10.1	13.2	11.3	29.2	33.9	34.3	2.62	砂・シルト	12 ± 2.6	1,200 ± 19	1,212	
				11月19日	晴	5.1	4.2	10.2	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	34.8	64.1	23.4	2.53	シルト	20 ± 5.0	1,700 ± 34	1,720
				12月12日	晴	4.9	5.3	7.3	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	1.0	4.3	27.6	29.7	37.4	35.3	2.57	シルト	13 ± 2.9	950 ± 23	963	
				5月17日	晴	15.0	28.5	6.5	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	60.0	39.5	24.7	2.46	シルト	58 ± 8.8	4,100 ± 62	4,158
				6月17日	晴	24.7	25.5	7.6	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	33.7	66.1	24.9	2.46	シルト	58 ± 6.4	3,300 ± 44	3,358	
				8月16日	小雨	26.1	13.4	9.4	4	暗灰黄	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	47.2	51.4	24.7	2.44	シルト	58 ± 11	3,600 ± 77	3,658	
				10月30日	晴	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月15日	晴	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12月23日	小雪	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
171	県中（農業用ため池）	広平	須賀川市	5月2日	晴	19.0	0.5	19.5	4	黒褐色	微下水	0.0	0.0	3.1	12.5	25.9	15.1	16.3	27.1	61.9	2.67	砂・シルト	< 5.7	44 ± 3.8	44	
				6月6日	晴	25.0	0.6	25.7	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	3.6	13.9	32.1	15.0	11.4	24.0	57.6	2.67	砂・シルト	< 8.2	33 ± 4.0	33	
				8月7日	晴	29.3	0.6	28.2	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.2	10.5	24.5	33.8	10.8	8.9	11.3	71.0	2.70	砂・シルト	< 6.3	36 ± 3.4	36	
				10月24日	晴	20.2	0.6	19.1	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.2	10.5	14.4	34.8	15.2	12.7	12.2	70.3	2.71	砂・シルト	< 7.1	36 ± 4.4	36	
				11月11日	晴	18.4	0.3	11.9	3	オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.1	8.9	13.3	25.6	12.3	11.1	28.7	52.1	2.69	砂・礫	< 9.6	39 ± 4.9	39	
				12月23日	曇	3.2	0.6	3.0	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	4.7	12.7	22.4	11.4	15.5	33.3	63.3	2.69	砂・シルト	< 5.9	13 ± 2.1	13	
172	千五沢ダム貯水池	石川町	5月2日	晴	16.2	23.0	6.8	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	25.6	74.1	20.9	2.54	シルト	< 9.7	290 ± 8.5	290		
			6月10日	曇	17.6	21.5	5.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.5	43.1	53.7	22.2	2.57	シルト	< 8.5	210 ± 7.4	210		
			8月7日	晴	28.9	15.9	13.7	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	0.9	31.9	65.0	25.7	2.55	シルト	< 8.4	310 ± 8.6	310		
			10月24日	晴	19.2	22.8	9.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	30.3	68.7	16.2	2.54	シルト	< 7.3	290 ± 7.1	290		
			11月20日	晴	11.3	22.9	7.4	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	38.8	60.6	18.5	2.53	シルト	< 7.3	360 ± 6.6	360		
			12月23日	曇	4.0	22.3	6.0	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	71.5	27.7	21.0	2.53	シルト	< 9.4	190 ± 8.2	190		
173	県南（農業用ため池）	渡利池	矢吹町	5月7日	小雨	16.0	1.4	19.0	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.2	0.3	3.3	13.0	34.7	48.5	23.6	2.48	シルト	11 ± 3.5	600 ± 16	611	
				6月6日	晴	19.0	1.3	22.8	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	8.3	48.2	42.1	23.6	2.51	シルト	< 9.2	550 ± 11	550	
				8月7日	曇	30.2	1.5	29.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	5.6	24.2	69.2	20.0	2.45	シルト	12 ± 3.0	580 ± 13	592	
				10月24日	晴	21.1	1.5	17.8	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	8.2	31.6	58.3	23.6	2.52	シルト	< 9.8	460 ± 10	460	
				11月11日	晴	17.4	1.6	12.2	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	4.4	34.1	59.6	18.9	2.42	シルト	9.4 ± 1.8	610 ± 11	619.4	
				12月12日	晴	7.1	1.5	4.0	4	黒褐色	微ドブ	0.0	0.0	0.5	1.0	3.5	6.0	60.4	28.6	21.3	2.46	シルト	< 9.5	610 ± 12	610	

福島県 湖沼・水源地 中通り(底質) 2/2

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	泥温 (℃)	底質															備考		
No.	地点名		市町村						一般項目										放射性物質濃度【Bq/kg(乾泥)】							
									採取深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)						含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム					
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分				シルト分	粘土分	Cs-134		Cs-137	合計
174	黒南（農業用ため池）	泉川	白河市	5月7日	小雨	16.0	1.2	16.8	3	暗褐色	微下水	0.0	0.4	17.0	15.5	22.0	13.1	11.3	20.7	62.5	2.57	砂・シルト	12 ± 2.3	850 ± 11	862	
				6月14日	晴	31.7	0.3	26.7	3	黒褐色	微下水	0.0	0.4	24.0	24.4	27.5	12.7	3.9	7.1	76.5	2.62	砂・シルト	9.3 ± 1.6	560 ± 8.7	569.3	
				8月7日	晴	29.6	1.1	27.6	3	黒褐色	微下水	0.0	0.3	19.1	16.2	31.5	15.1	6.9	10.9	75.4	2.68	砂・シルト	< 7.2	140 ± 7.0	140	
				10月7日	曇	23.2	0.5	20.5	3	黒褐色	無	0.0	0.8	17.4	15.7	30.1	15.2	7.7	13.1	59.4	2.61	砂・シルト	< 7.8	98 ± 6.5	98	
				11月14日	晴	14.7	0.6	12.5	3	灰黄褐色	無	0.0	3.4	30.6	25.7	27.4	8.2	2.9	1.8	81.2	2.68	礫・砂	14 ± 2.7	480 ± 14	494	
	12月12日	晴	6.0	0.4	5.2	3	暗褐色	無	0.0	2.1	28.9	19.6	24.7	10.6	4.8	9.3	72.1	2.66	砂・礫	22 ± 4.0	1,300 ± 24	1,322				
	175	堀川ダム	西郷村	5月7日	小雨	14.0	26.5	11.5	4	黒褐色	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	65.3	33.4	24.3	2.38	シルト	24 ± 4.2	1,300 ± 20	1,324	
				6月14日	晴	28.5	23.7	9.3	3	黒褐色	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	69.2	29.4	30.5	2.41	シルト	< 8.3	330 ± 11	330	
				8月27日	曇	26.1	28.2	15.5	3	黒褐色	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	65.1	34.1	22.3	2.43	シルト	14 ± 3.4	1,000 ± 17	1,014	
				10月29日	晴	12.1	28.5	12.9	3	黒褐色	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	59.3	39.9	24.1	2.45	シルト	< 7.9	390 ± 9.9	390	
11月15日				晴	17.6	25.1	10.1	3	暗オリーブ褐色	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.3	54.8	43.6	26.0	2.45	シルト	< 9.9	410 ± 11	410		
12月23日	小雪	0.6	26.1	6.2	3	暗オリーブ褐色	微硫化水素	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.2	61.5	36.5	22.3	2.44	シルト	25 ± 5.7	1,900 ± 38	1,925					
176	南湖	白河市	5月8日	曇	18.0	1.5	18.8	4	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.8	47.5	48.6	14.4	2.26	シルト	40 ± 13	2,200 ± 60	2,240		
			6月14日	晴	32.2	1.1	24.4	3	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.6	25.3	73.6	12.2	2.21	シルト	49 ± 10	3,200 ± 66	3,249		
			8月16日	小雨	25.9	1.5	27.7	4	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.4	49.5	48.3	13.7	2.27	シルト	38 ± 7.6	2,200 ± 51	2,238		
			10月7日	曇	24.7	1.2	22.0	5	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	51.3	47.3	13.1	2.21	シルト	62 ± 13	2,900 ± 64	2,962		
			11月15日	曇	14.3	1.3	14.9	3	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.8	35.0	62.5	13.5	2.30	シルト	42 ± 9.4	2,200 ± 61	2,242		
			12月12日	晴	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結氷等により、採取できず	

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 中通り(周辺環境) 1/1

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							備考
							土壌					空間線量 (μSv/h)		
	色相	臭気	性状				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]							
							放射性セシウム							
No.	地点名		市町村	Cs-134	Cs-137	合計								
湖沼・水源地	165	摺上川ダム貯水池		福島市	5月7日	小雨	16.3	褐	微土	壤質	9.5 ± 2.1	760 ± 16	769.5	0.10
					6月12日	晴	27.5	褐	微土	壤質	14 ± 2.9	700 ± 19	714	0.09
					8月5日	曇	31.1	暗褐	微土	壤質	12 ± 2.6	680 ± 16	692	0.10
	166	県北（農業用ため池）	半田沼	桑折町	5月7日	小雨	19.2	黒褐	微土	壤質	58 ± 6.5	4,000 ± 46	4,058	0.24
					6月5日	晴	21.3	黒褐	微土	壤質	27 ± 3.8	1,700 ± 22	1,727	0.19
					7月2日	晴	20.5	にぶい黄褐	微土	壤質	32 ± 6.4	1,400 ± 41	1,432	0.18
					8月5日	晴	31.8	暗褐	微土	壤質	51 ± 6.8	3,200 ± 51	3,251	0.22
					9月17日	晴	27.1	黒褐	微土	壤質	24 ± 5.5	2,200 ± 31	2,224	0.21
					5月2日	晴	20.0	にぶい黄褐	微土	壤質	21 ± 4.1	1,700 ± 29	1,721	0.24
	167	大池	本宮市	6月5日	曇	24.0	にぶい黄褐	微土	壤質	47 ± 5.1	3,400 ± 30	3,447	0.24	
				8月7日	小雨	25.5	にぶい黄褐	微土	壤質	20 ± 4.3	1,400 ± 24	1,420	0.26	
	168	三春ダム		三春町	5月1日	曇	17.0	にぶい黄褐	微土	壤質	11 ± 2.6	440 ± 15	451	0.13
					6月3日	曇	22.0	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	150 ± 8.1	150	0.11
					7月29日	晴	33.8	褐	微土	壤質	23 ± 4.6	890 ± 23	913	0.11
					8月21日	曇	26.6	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.9	570 ± 14	570	0.11
					9月27日	晴	28.5	暗褐	微土	壤質	< 8.6	230 ± 11	230	0.12
	169	県中（農業用ため池）	宝ノ草	郡山市	5月1日	曇	15.0	黒褐	微土	壤質	43 ± 5.3	2,600 ± 32	2,643	0.15
					6月13日	曇	23.8	黒褐	微土	壤質	30 ± 5.4	2,300 ± 31	2,330	0.14
	170	羽鳥湖		天栄村	8月27日	曇	29.4	黒褐	微土	壤質	27 ± 5.4	2,200 ± 33	2,227	0.13
					5月17日	晴	15.0	黒褐	微土	壤質	< 8.6	310 ± 12	310	0.07
					6月17日	晴	24.7	黒褐	微土	壤質	< 7.7	260 ± 9.1	260	0.07
	171	県中（農業用ため池）	広平	須賀川市	8月16日	小雨	26.1	暗褐	微土	壤質	< 7.6	300 ± 11	300	0.06
					5月2日	晴	19.0	黒褐	微土	壤質	< 7.6	160 ± 8.4	160	0.08
					6月6日	晴	25.0	黒褐	微土	壤質	< 10	230 ± 11	230	0.08
	172	千五沢ダム貯水池		石川町	8月7日	晴	29.3	黒褐	微土	壤質	< 7.1	250 ± 10	250	0.07
					5月2日	晴	16.2	黒褐	微土	壤質	< 8.6	220 ± 11	220	0.08
					6月10日	曇	17.6	黒褐	微土	壤質	11 ± 2.6	480 ± 13	491	0.08
	173	県南（農業用ため池）	渡利池	矢吹町	8月7日	晴	28.9	暗褐	微土	壤質	< 9.4	200 ± 10	200	0.12
					5月7日	小雨	16.0	暗褐	微土	壤質	< 6.7	34 ± 4.4	34	0.06
					6月6日	晴	19.0	暗褐	微土	壤質	< 5.9	65 ± 5.4	65	0.06
	174	泉川	白河市	8月7日	曇	30.2	暗褐	微土	壤質	< 8.4	40 ± 4.6	40	0.06	
				5月7日	小雨	16.0	黒褐	微土	壤質	17 ± 3.0	1,100 ± 21	1,117	0.17	
				6月14日	晴	31.7	にぶい黄褐	微土	壤質	20 ± 3.7	960 ± 23	980	0.15	
	175	堀川ダム		西郷村	8月7日	晴	29.6	黒褐	微土	壤質	14 ± 2.7	1,100 ± 19	1,114	0.18
					5月7日	小雨	14.0	褐	微土	壤質	36 ± 5.4	2,100 ± 38	2,136	0.15
					6月14日	晴	28.5	褐	微土	壤質	28 ± 7.5	2,300 ± 44	2,328	0.10
	176	南湖		白河市	8月27日	曇	26.1	褐	微土	壤質	27 ± 5.0	2,100 ± 39	2,127	0.11
					5月8日	曇	18.0	黒褐	微土	壤質	< 8.5	250 ± 12	250	0.06
					6月14日	晴	32.2	黒褐	微土	壤質	< 8.9	190 ± 11	190	0.06
					8月16日	小雨	25.9	黒褐	微土	壤質	< 9.6	540 ± 13	540	0.06

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 1/9

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)							
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	177	日中ダム	喜多方市	表層	5月13日	小雨	15.0	67.0	15.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	10.4	2	2.5	< 0.78	< 0.80		
				下層					6.4	66.0	-	無		12.7	2	2.1	< 0.83	< 0.69		
				表層	6月11日	晴	21.5	51.6	20.4	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	8.2	<1	1.0	< 0.78	< 0.76		
				下層					6.8	50.6	-	無		17.3	2	1.1	< 0.54	< 0.78		
				表層	8月9日	晴	32.6	45.5	25.3	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	6.2	3	2.1	< 0.75	< 0.72		
				下層					6.9	44.5	-	無		9.4	2	1.1	< 0.61	< 0.58		
				表層	10月9日	曇	14.2	54.1	16.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	6.4	<1	2.0	< 0.78	< 0.78		
				下層					8.4	53.1	-	無		9.0	2	2.0	< 0.68	< 0.50		
				表層	11月12日	晴	12.8	50.2	13.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	8.5	<1	1.8	< 0.57	< 0.72		
				下層					6.8	49.2	-	無		12.3	<1	1.8	< 0.64	< 0.82		
				表層	12月11日	小雨	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	178	曾原湖		表層	5月15日	晴	19.0	6.4	18.3	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	2.9	2	1.9	< 0.60	< 0.61		
				下層					17.2	5.4	-	無		2.9	3	2.0	< 0.64	< 0.73		
				表層	6月20日	晴	16.6	7.1	23.9	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	3.0	<1	1.1	< 0.84	< 0.64		
				下層					23.2	6.1	-	無		3.0	<1	1.2	< 0.57	< 0.70		
				表層	8月8日	晴	27.2	6.5	26.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	3.4	3	1.2	< 0.92	< 0.82		
				下層					22.1	5.5	-	無		3.4	4	1.7	< 0.64	< 0.61		
				表層	10月9日	曇	12.4	6.7	18.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	3.6	2	2.0	< 0.67	< 0.78		
				下層					18.3	5.7	-	無		3.5	3	2.2	< 0.82	< 0.79		
				表層	11月11日	晴	15.1	6.4	12.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	3.6	2	2.4	< 0.73	< 0.72		
				下層					11.9	5.4	-	無		3.7	3	2.7	< 0.68	< 0.77		
				表層	12月9日	曇	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	179	檜原湖	北塩原村	表層	5月15日	晴	10.0	23.6	14.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	5.1	<1	1.0	< 0.81	< 0.76		
				下層					10.0	22.6	-	無		4.8	<1	0.7	< 0.66	< 0.63		
				表層	6月20日	晴	15.2	23.2	22.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	5.8	<1	0.7	< 0.87	< 0.73		
				下層					13.4	22.2	-	無		4.9	<1	1.0	< 0.75	< 0.64		
				表層	7月17日	曇	22.1	23.1	21.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	6.5	<1	0.8	< 0.71	< 0.71		
				下層					13.0	22.1	-	無		5.8	2	1.3	< 0.82	< 0.91		
表層				8月8日	晴	24.2	23.8	24.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	5.7	<1	0.2	< 0.93	< 0.73			
下層								11.8	22.8	-	無		5.9	6	1.3	< 0.84	< 0.72			
表層				9月19日	小雨	20.2	20.5	23.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.9	<1	0.8	< 0.81	< 0.80			
下層								10.9	19.5	-	無		6.8	2	2.3	< 0.75	< 0.65			
表層				10月8日	曇	14.3	21.1	19.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	5.1	<1	1.2	< 0.78	< 0.59			
下層								18.5	20.1	-	無		5.0	<1	1.6	< 0.56	< 0.56			
表層				11月11日	晴	11.4	21.8	12.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	5.6	2	2.2	< 0.82	< 0.69			
下層								10.1	20.8	-	無		5.9	3	4.5	< 0.81	< 0.89			
表層				12月9日	曇	2.3	20.7	5.7	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	5.5	2	1.7	< 0.72	< 0.64			
下層								5.1	19.7	-	無		5.6	<1	3.0	< 0.58	< 0.56			
表層	1月8日	小雪	-3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※			
表層	2月3日	晴	-3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結水等により、採取できず※			
下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結水等により、採取できず※		

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 2/9

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考				
	No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)							
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム						
																	Cs-134	Cs-137					
湖 沼 ・ 水 源 地	180	小野川湖	北塩原村	表層	5月15日	晴	21.0	13.0	16.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	4.3	<1	0.9	< 0.78	< 0.68					
				下層					14.0	12.0	-	無		3.8	2	0.8	< 0.68	< 0.85					
				表層	6月20日	晴	25.8	13.7	24.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.3	<1	1.3	< 0.50	< 0.66					
				下層					14.2	12.7	-	無		4.4	3	3.3	< 0.65	< 0.82					
				表層	7月17日	曇	22.9	12.8	21.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.3	<1	1.2	< 0.81	< 0.85					
				下層					18.7	11.8	-	無		5.2	2	1.6	< 0.67	< 0.78					
				表層	8月8日	晴	26.7	14.1	25.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.5	<1	0.5	< 0.52	< 0.66					
				下層					13.2	13.1	-	無		6.3	6	4.1	< 0.67	< 0.74					
				表層	9月19日	曇	22.1	13.5	23.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.6	<1	1.1	< 0.50	< 0.71					
				下層					15.7	12.5	-	無		6.7	4	5.9	< 0.85	< 0.77					
				表層	10月9日	曇	13.1	13.4	18.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.3	<1	1.4	< 0.60	< 0.58					
				下層					16.9	12.4	-	無		5.0	<1	1.7	< 0.76	< 0.76					
				表層	11月12日	曇	14.4	13.1	11.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	6.1	3	3.0	< 0.56	< 0.47					
				下層					11.3	12.1	-	無		6.0	3	3.4	< 0.74	< 0.85					
				表層	12月9日	曇	1.4	4.0	4.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	5.8	<1	3.7	< 0.93	< 0.79					
				下層					3.7	3.0	-	無		5.7	3	2.3	< 0.75	< 0.75					
				表層	1月8日	小雪	-2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				表層	2月3日	曇	-2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結水等により、採取できず*				
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結水等により、採取できず*				
	181	秋元湖	猪苗代町	表層	5月15日	晴	17.0	31.2	14.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	3.8	<1	0.9	< 0.82	< 0.85					
				下層					8.9	30.2	-	無		4.5	2	1.7	< 0.82	< 0.77					
				表層	6月20日	晴	30.6	29.0	22.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.3	2	1.2	< 0.89	< 0.85					
				下層					11.4	28.0	-	無		4.2	2	1.6	< 0.83	< 0.58					
				表層	7月17日	曇	22.3	30.0	22.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	5.1	2	1.4	< 0.62	< 0.66					
				下層					8.8	29.0	-	無		5.4	3	1.5	< 0.75	< 0.75					
				表層	8月8日	晴	27.1	32.9	25.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	5.4	<1	0.6	< 0.64	< 0.78					
				下層					9.4	31.9	-	無		5.6	3	1.4	< 0.78	< 0.79					
				表層	9月19日	小雨	20.2	28.2	23.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	6.4	6	3.5	< 0.84	< 0.84					
				下層					10.2	27.2	-	無		5.6	3	3.3	< 0.99	< 0.70					
				表層	10月8日	曇	13.6	28.9	18.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	5.1	<1	2.1	< 0.77	< 0.62					
				下層					10.8	27.9	-	無		5.2	2	2.6	< 0.92	< 0.85					
				表層	11月11日	晴	14.5	27.8	12.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.1	2	2.5	< 0.81	< 0.81					
				下層					10.1	26.8	-	無		5.7	4	2.8	< 0.62	< 0.66					
				表層	12月9日	曇	1.6	29.4	5.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	6.5	4	3.3	< 0.80	< 0.73					
				下層					5.4	28.4	-	無		5.4	4	3.7	< 0.85	< 0.81					
				表層	1月8日	小雪	-2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				表層	2月3日	曇	-2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結水等により、採取できず*				
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湯水・水抜き・結水等により、採取できず*				
	182	毘沙門沼	北塩原村	表層	5月15日	晴	20.0	7.5	17.0	0.5	灰みの緑	無	5.0	55.3	<1	0.8	< 0.68	< 0.80					
				下層					15.2	6.5	-	無		54.1	<1	0.7	< 0.79	< 0.69					
				表層	6月11日	晴	24.8	6.5	19.9	0.5	灰みの緑	無	6.0	54.6	<1	0.9	< 0.87	< 0.77					
				下層					16.5	5.5	-	無		53.6	<1	0.4	< 0.74	< 0.77					
				表層	8月9日	晴	32.8	7.1	24.4	0.5	灰みの緑	無	3.0	52.2	<1	1.6	< 0.47	< 0.50					
				下層					20.3	6.1	-	無		54.7	2	1.3	< 1.0	< 0.76					
				表層	10月8日	小雨	13.4	7.6	18.1	0.5	灰みの緑	無	4.5	57.3	<1	1.0	< 0.50	< 0.50					
				下層					17.5	6.6	-	無		56.0	<1	1.0	< 0.71	< 0.76					
				表層	11月9日	晴	10.1	7.7	11.9	0.5	灰みの緑	無	>7.7	57.8	<1	1.0	< 0.65	< 0.64					
				下層					11.4	6.7	-	無		57.5	<1	1.0	< 0.71	< 0.85					
				表層	12月9日	曇	2.4	0.9	4.8	0.0	暗い灰みの緑	無	>0.9	6.2	<1	1.3	< 0.90	< 0.64					
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取				

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 3/9

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考	
No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)							
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	183	雄国沼	北塩原村	表層	7月26日	曇	21.7	4.7	21.1	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	1.9	3	2.5	< 0.81	< 0.79		
				下層					20.7	3.7	-	無		1.7	4	3.1	< 0.56	< 0.58		
				表層	8月30日	曇	23.6	4.9	23.9	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.8	1.8	3	3.3	< 0.61	< 0.52		
				下層					23.9	3.9	-	無		1.9	4	3.4	< 0.75	< 0.68		
				表層	9月25日	曇	22.3	3.9	18.2	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	1.0	2.1	6	4.7	< 0.87	< 0.83		
				下層					18.1	2.9	-	無		2.3	9	5.0	< 0.79	< 0.79		
				表層	10月18日	曇	16.5	3.5	16.1	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.5	2.0	6	6.2	< 0.69	< 0.68		
				下層					15.7	2.5	-	無		2.1	6	6.5	< 0.63	< 0.84		
				表層	11月12日	晴	13.6	4.2	9.9	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	2.0	2.1	4	3.5	< 0.71	< 0.81		
				下層					9.7	3.2	-	無		2.3	4	3.9	< 0.73	< 0.85		
				表層	12月26日	小雪	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
	184	会津(農業用ため池)	大沼	西会津町	表層	5月10日	晴	16.0	0.5	19.5	0.0	灰みの黄	無	0.3	9.7	10	7.7	< 0.75	< 0.72	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	6月21日	曇	22.5	0.3	24.3	0.0	灰みの黄	無	>0.3	14.0	16	9.3	< 0.76	< 0.77	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	8月29日	曇	27.9	1.1	28.4	0.0	灰みの黄	無	0.4	6.0	5	2.0	< 0.62	< 0.70	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	10月21日	晴	20.7	0.2	16.7	0.0	灰みの黄	無	>0.2	10.4	23	16	< 0.52	< 0.56	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	11月12日	晴	19.5	0.4	14.3	0.0	灰みの黄	無	0.2	6.5	7	6.4	< 0.75	< 0.78	
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
					表層	12月11日	小雨	3.7	10.4	8.0	0.5	明るい灰みの黄緑	無	1.0	5.7	4	3.5	< 0.69	< 0.69	
					下層					7.9	9.4	-	無		5.5	3	3.1	< 0.59	< 0.77	
	185	猪苗代湖	湖心	会津若松市	表層	5月14日	晴	8.7	95.4	10.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.0	9.4	<1	0.3	< 0.65	< 0.74	
					下層					6.5	94.4	-	無		9.1	<1	0.3	< 0.67	< 0.75	
					表層	6月18日	小雨	17.1	94.8	19.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.5	11.6	<1	0.8	< 0.87	< 0.72	
					下層					8.8	93.8	-	無		11.7	<1	0.5	< 0.67	< 0.66	
					表層	10月1日	晴	16.4	94.0	21.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	13.3	<1	0.5	< 0.71	< 0.72	
					下層					7.3	93.0	-	無		11.8	<1	0.4	< 0.54	< 0.54	
					表層	10月16日	晴	18.5	94.6	20.6	0.5	暗い灰みの緑	無	12.0	12.0	<1	0.4	< 0.75	< 0.64	
					下層					7.6	93.6	-	無		12.3	<1	0.3	< 0.60	< 0.59	
					表層	11月1日	曇	11.5	94.5	16.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.5	12.7	<1	0.4	< 0.59	< 0.77	
					下層					6.9	93.5	-	無		12.1	<1	0.3	< 0.67	< 0.78	
					表層	11月16日	晴	14.5	94.9	13.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.0	11.5	<1	0.5	< 0.65	< 0.77	
					下層					6.3	93.9	-	無		11.7	<1	0.2	< 0.64	< 0.62	
					表層	12月2日	曇	4.9	94.0	10.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	11.1	<1	0.4	< 0.57	< 0.52	
					下層					8.6	93.0	-	無		11.1	<1	0.6	< 0.82	< 0.76	
					表層	12月25日	曇	2.3	94.9	6.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	9.0	11.5	<1	0.4	< 0.79	< 0.54	
					下層					6.4	93.9	-	無		11.6	<1	0.4	< 0.65	< 0.85	
					表層	1月8日	小雪	1.9	95.0	4.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	6.5	12.3	<1	0.6	< 0.88	< 0.78	
					下層					5.6	94.0	-	無		11.8	<1	0.5	< 0.63	< 0.85	
					表層	2月3日	晴	1.8	92.0	4.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.5	11.9	<1	0.5	< 0.73	< 0.67	
					下層					4.8	91.0	-	無		12.0	<1	0.6	< 0.80	< 0.73	
	186	高橋川河口	猪苗代町	表層	5月14日	晴	12.1	1.9	9.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.9	10.7	2	1.3	< 0.72	< 0.79		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	6月18日	小雨	17.5	1.7	18.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.7	9.5	<1	0.4	< 0.80	< 0.72		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	10月16日	曇	18.7	1.5	19.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.5	13.8	<1	1.4	< 0.55	< 0.50		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	11月16日	晴	13.6	1.9	12.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.9	13.5	<1	0.8	< 0.84	< 0.68		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	12月2日	曇	5.2	1.7	9.7	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.7	10.8	<1	0.4	< 0.80	< 0.67		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
				表層	12月25日	曇	2.4	1.5	5.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.5	11.6	<1	0.5	< 0.62	< 0.55		
				下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 4/9

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考				
No.	地点名		市町村	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)									
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム							
																	Cs-134	Cs-137						
湖沼・水源地	187	小黒川河口		表層	5月14日	晴	11.9	1.3	12.0	0.0	灰みの黄緑	無	>1.3	9.9	<1	0.5	< 0.56	< 0.60	水深浅い為、表層のみ採取					
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-								
				表層	6月18日	小雨	17.5	1.0	19.2	0.0	灰みの黄緑	無	>1.0	9.7	<1	0.6	< 0.71	< 0.82		水深浅い為、表層のみ採取				
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-								
				表層	10月16日	曇	18.7	1.0	19.3	0.0	灰みの黄緑	無	>1.0	13.6	<1	0.8	< 0.59	< 0.66			水深浅い為、表層のみ採取			
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-								
				表層	11月16日	晴	14.1	1.1	12.5	0.0	灰みの黄緑	無	>1.1	13.9	3	1.9	< 0.81	< 0.85				水深浅い為、表層のみ採取		
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-								
				表層	12月2日	曇	5.4	1.0	8.3	0.0	灰みの黄緑	無	>1.0	11.1	<1	0.6	< 0.56	< 0.85					水深浅い為、表層のみ採取	
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-								
				表層	12月25日	曇	4.1	0.7	4.9	0.0	灰みの黄緑	無	>0.7	11.6	<1	0.6	< 0.67	< 0.57						水深浅い為、表層のみ採取
				下層					-	-	-	-	-	-	-	-								
	表層	5月14日	晴	12.5	1.9	14.6	0.0	灰みの黄緑	無	>1.9	10.6	<1	0.7	< 0.78	< 0.76	水深浅い為、表層のみ採取								
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	6月18日	小雨	17.6	1.8	18.6	0.0	灰みの黄緑	無	>1.8	9.6	<1	0.4	< 0.53	< 0.60		水深浅い為、表層のみ採取							
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	10月16日	晴	17.6	1.7	20.0	0.0	灰みの黄緑	無	>1.7	12.7	<1	0.5	< 0.75	< 0.62			水深浅い為、表層のみ採取						
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	11月16日	晴	14.8	1.9	14.0	0.0	灰みの黄緑	無	>1.9	11.6	<1	0.5	< 0.56	< 0.54				水深浅い為、表層のみ採取					
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	12月2日	曇	5.1	1.8	8.1	0.0	灰みの黄緑	無	>1.8	11.2	2	1.8	< 0.80	< 0.64					水深浅い為、表層のみ採取				
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	12月25日	曇	4.2	1.6	2.8	0.0	灰みの黄緑	無	>1.6	12.0	3	1.4	< 0.81	< 0.68						水深浅い為、表層のみ採取			
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	5月14日	晴	14.1	1.8	12.6	0.0	灰みの黄緑	無	>1.8	9.9	<1	0.4	< 0.77	< 0.57	水深浅い為、表層のみ採取								
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	6月18日	小雨	17.4	1.7	19.3	0.0	灰みの黄緑	無	>1.7	9.6	<1	0.4	< 0.78	< 0.64		水深浅い為、表層のみ採取							
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	10月16日	晴	19.3	1.7	20.5	0.0	灰みの黄緑	無	>1.7	11.9	<1	0.6	< 0.68	< 0.85			水深浅い為、表層のみ採取						
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	11月16日	晴	14.6	1.8	14.2	0.0	灰みの黄緑	無	>1.8	11.8	<1	0.4	< 0.57	< 0.61				水深浅い為、表層のみ採取					
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	12月2日	曇	5.1	1.7	9.6	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.7	11.0	<1	0.4	< 0.72	< 0.85					水深浅い為、表層のみ採取				
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
	表層	12月25日	曇	2.6	1.5	6.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>1.5	11.7	<1	0.5	< 0.90	< 0.73						水深浅い為、表層のみ採取			
	下層					-	-	-	-	-	-	-	-											
190	安積疏水取水口			表層	5月14日	晴	15.2	3.3	12.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.3	10.1	<1	0.5						< 0.71	< 0.68	
				下層					12.1	2.3	-	無		10.5	<1	0.5						< 0.80	< 0.77	
				表層	6月18日	小雨	16.9	3.4	19.5	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.4	9.4	<1	0.3	< 0.70					< 0.88		
				下層					19.3	2.4	-	無		9.4	<1	0.2	< 0.74					< 0.95		
				表層	10月1日	晴	17.2	3.5	22.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	11.5	<1	0.4	< 0.67	< 0.66						
				下層					21.9	2.5	-	無		11.4	3	1.8	< 0.75	< 0.69						
				表層	10月16日	晴	18.2	3.5	20.0	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	11.7	<1	0.5	< 0.78	< 0.82						
				下層					20.1	2.5	-	無		11.7	<1	0.5	< 0.63	< 0.60						
				表層	11月1日	晴	10.7	3.3	16.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>3.3	11.7	<1	0.6	< 0.63	< 0.78						
				下層					16.5	2.3	-	無		11.8	<1	0.5	< 0.65	< 0.73						
				表層	11月16日	晴	14.0	3.5	13.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	11.5	<1	0.4	< 0.75	< 0.69						
				下層					13.7	2.5	-	無		11.5	<1	0.4	< 0.63	< 0.39						
				表層	12月2日	曇	5.3	3.5	9.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	10.9	<1	0.5	< 0.58	< 0.75						
				下層					9.9	2.5	-	無		11.1	<1	0.5	< 0.86	< 0.56						
				表層	12月25日	曇	2.7	3.3	6.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>3.3	11.6	<1	0.5	< 0.79	< 0.80						
				下層					5.9	2.3	-	無		11.9	<1	0.4	< 0.70	< 0.86						
				表層	1月8日	小雪	-0.2	3.2	5.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.2	12.0	<1	0.7	< 0.88	< 0.77						
				下層					4.9	2.2	-	無		12.0	4	0.9	< 0.82	< 0.69						
				表層	2月3日	晴	3.1	3.2	5.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>3.2	12.0	<1	0.5	< 0.80	< 0.81						
				下層					5.2	2.2	-	無		12.0	<1	0.5	< 0.77	< 0.88						

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 5/9

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
No.	地点名		市町村						一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)					
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	191	浜路浜	郡山市	表層	5月14日	晴	14.8	5.0	12.5	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.0	9.7	<1	0.4	< 0.64	< 1.0		
				下層				12.3	4.0	-	無	10.3		2	0.5	< 0.81	< 0.78			
				表層	6月18日	小雨	16.9	5.0	19.4	0.5	暗い灰みの緑	無		9.4	<1	0.2	< 0.67	< 0.96		
				下層				19.4	4.0	-	無	9.5	<1	0.2	< 0.81	< 0.78				
				表層	10月16日	晴	17.6	4.8	20.3	0.5	暗い灰みの緑	無	11.7	<1	0.5	< 0.44	< 0.56			
				下層				20.4	3.8	-	無	11.7	<1	0.5	< 0.64	< 0.66				
				表層	11月16日	晴	14.7	4.8	14.0	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	11.5	<1	0.4	< 0.57	< 0.74			
				下層				13.9	3.8	-	無	11.5	<1	0.4	< 0.75	< 0.64				
				表層	12月2日	曇	4.7	5.1	9.4	0.5	暗い灰みの緑	無	10.9	<1	0.4	< 0.90	< 0.73			
				下層				9.9	4.1	-	無	11.0	<1	0.6	< 0.79	< 0.76				
				表層	12月25日	曇	2.4	4.8	6.3	0.5	暗い灰みの緑	無	11.7	<1	0.4	< 0.47	< 0.70			
				下層				5.9	3.8	-	無	11.9	<1	0.4	< 0.52	< 0.63				
		表層		5月14日	晴	14.1	6.0	12.4	0.5	暗い灰みの緑	無	9.7	3	1.7	< 0.67	< 0.61				
		下層					12.3	5.0	-	無	10.0	2	0.8	< 0.63	< 0.73					
		表層		6月18日	小雨	16.8	5.7	19.7	0.5	暗い灰みの緑	無	9.5	<1	0.3	< 0.57	< 0.85				
		下層					19.5	4.7	-	無	9.5	<1	0.4	< 0.71	< 0.81					
		表層		10月16日	晴	18.1	5.6	19.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.7	<1	0.7	< 0.78	< 0.72				
		下層					20.0	4.6	-	無	11.7	<1	0.6	< 0.81	< 0.79					
		表層		11月16日	曇	15.0	6.0	14.0	0.5	暗い灰みの緑	無	11.5	<1	0.4	< 0.63	< 0.47				
		下層					14.2	5.0	-	無	11.6	<1	0.4	< 0.63	< 0.71					
		表層		12月2日	曇	4.1	5.9	9.5	0.5	暗い灰みの緑	無	11.0	<1	0.4	< 0.64	< 0.71				
		下層					10.0	4.9	-	無	11.0	<1	0.5	< 0.69	< 0.73					
		表層		12月25日	曇	2.2	5.6	6.1	0.5	暗い灰みの緑	無	11.7	<1	0.5	< 0.79	< 0.64				
		下層					6.4	4.6	-	無	11.8	<1	0.4	< 0.44	< 0.52					
	192	舟津港	郡山市	表層	5月14日	晴	13.4	3.5	12.9	0.5	暗い灰みの緑	無	>3.5	10.4	6	2.9	< 0.45	< 0.72		
				下層				11.6	2.5	-	無	9.7		2	1.1	< 0.51	< 0.54			
				表層	6月18日	小雨	16.9	3.2	19.5	0.5	暗い灰みの緑	無		9.6	<1	0.4	< 0.50	< 0.74		
				下層				19.4	2.2	-	無	9.5	<1	0.4	< 0.72	< 0.66				
				表層	10月16日	晴	18.2	3.2	20.0	0.5	灰みの緑	無	11.7	<1	0.5	< 0.56	< 0.61			
				下層				20.1	2.2	-	無	11.7	<1	0.5	< 0.76	< 0.66				
				表層	11月16日	曇	14.6	3.5	13.8	0.5	暗い灰みの緑	無	11.5	<1	0.4	< 0.74	< 0.62			
				下層				14.1	2.5	-	無	11.6	<1	0.4	< 0.77	< 0.91				
				表層	12月2日	曇	4.3	3.4	9.8	0.5	暗い灰みの緑	無	11.0	<1	0.3	< 0.73	< 0.64			
				下層				9.6	2.4	-	無	10.9	<1	0.5	< 0.88	< 0.80				
				表層	12月25日	曇	2.3	2.6	6.1	0.5	灰みの緑	無	11.7	2	0.8	< 0.51	< 0.82			
				下層				5.0	1.6	-	無	11.2	2	1.3	< 0.69	< 0.73				
	193	舟津川河口沖	郡山市	表層	5月14日	晴	9.1	6.5	11.2	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>6.5	9.6	<1	0.4	< 0.67	< 0.79		
				下層				10.8	5.5	-	無	9.5		<1	0.5	< 0.68	< 0.61			
				表層	6月18日	曇	17.2	6.3	19.6	0.5	暗い灰みの緑	無		9.5	<1	0.3	< 0.84	< 0.64		
				下層				19.5	5.3	-	無	9.5	3	0.6	< 0.71	< 0.58				
				表層	10月16日	晴	17.9	6.0	19.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.7	<1	0.6	< 0.75	< 0.81			
				下層				20.1	5.0	-	無	11.7	<1	0.5	< 0.75	< 0.68				
				表層	11月16日	曇	15.5	6.4	14.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.5	<1	0.4	< 0.68	< 0.76			
				下層				14.4	5.4	-	無	11.7	<1	0.4	< 0.83	< 0.81				
				表層	12月2日	曇	3.6	6.7	9.7	0.5	暗い灰みの緑	無	11.0	<1	0.4	< 0.87	< 0.83			
				下層				10.1	5.7	-	無	11.0	<1	0.6	< 0.60	< 0.61				
				表層	12月25日	曇	1.8	6.4	6.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	11.8	<1	0.4	< 0.81	< 0.69			
				下層				6.5	5.4	-	無	11.7	<1	0.4	< 0.79	< 0.70				

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 6/9

湖沼・水源地	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考	
	No.	地点名		市町村					表層/ 下層	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
										水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																		Cs-134	Cs-137		
195	原川河口	会津若松市	表層	5月14日	晴	10.6	19.8	11.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.0	9.8	<1	0.4	< 0.70	< 0.73				
			下層				8.3	18.8	-	無	9.2		<1	0.5	< 0.75	< 0.72					
			表層	6月18日	小雨	17.2	17.0	19.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.0	9.4	<1	0.3	< 0.81	< 0.82				
			下層				16.5	16.0	-	無	9.4		<1	0.4	< 0.78	< 0.80					
			表層	10月16日	曇	19.7	14.0	20.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	9.0	11.8	<1	0.6	< 0.78	< 0.72				
			下層				20.3	13.0	-	無	11.7		<1	0.5	< 0.58	< 0.52					
			表層	11月16日	晴	12.2	17.8	13.2	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	11.4	<1	0.4	< 0.72	< 0.74				
			下層				13.5	16.8	-	無	11.5		<1	0.5	< 0.95	< 0.81					
			表層	12月2日	曇	6.8	18.5	10.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	10.8	<1	0.4	< 0.68	< 0.69				
			下層				10.4	17.5	-	無	10.8		<1	0.6	< 0.74	< 0.62					
			表層	12月25日	曇	4.5	18.9	7.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	11.7	<1	0.4	< 0.72	< 0.81				
			下層				6.7	17.9	-	無	11.7		<1	0.4	< 0.68	< 0.66					
	猪苗代湖	小石ヶ浜水門	猪苗代町 会津若松市	表層	5月14日	晴	11.2	5.6	12.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	>5.6	10.4	<1	0.5	< 0.60	< 0.66			
				下層				11.3	4.6	-	無	9.7		<1	0.5	< 0.82	< 0.72				
				表層	6月18日	小雨	17.3	5.3	19.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	9.4	<1	0.2	< 0.84	< 0.72			
				下層				19.1	4.3	-	無	9.5		<1	0.2	< 0.57	< 0.70				
				表層	10月1日	晴	19.3	4.9	22.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.9	11.4	<1	0.6	< 0.92	< 0.53			
				下層				22.1	3.9	-	無	11.4		<1	0.6	< 0.71	< 0.72				
				表層	10月16日	曇	18.2	5.3	20.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	11.9	<1	0.6	< 0.75	< 0.76			
				下層				20.2	4.3	-	無	11.8		<1	0.6	< 0.75	< 0.79				
				表層	11月1日	晴	12.1	5.3	16.4	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	11.7	<1	0.6	< 0.75	< 0.64			
				下層				16.6	4.3	-	無	11.8		<1	0.7	< 0.86	< 0.83				
				表層	11月16日	晴	13.1	5.4	13.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.4	11.5	<1	0.6	< 0.90	< 0.76			
				下層				13.5	4.4	-	無	11.5		<1	0.5	< 0.41	< 0.82				
				表層	12月2日	晴	7.4	5.3	9.6	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.3	10.7	<1	0.4	< 0.72	< 0.88			
				下層				9.5	4.3	-	無	10.9		3	0.6	< 0.72	< 0.69				
				表層	12月25日	曇	3.7	4.9	5.7	0.5	暗い灰みの緑	無	>4.9	11.5	<1	0.4	< 0.73	< 0.69			
				下層				5.7	3.9	-	無	11.8		<1	0.5	< 0.65	< 0.72				
				表層	1月8日	小雪	-0.6	5.0	4.8	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.0	11.8	2	0.7	< 0.78	< 0.76			
				下層				4.8	4.0	-	無	11.8		<1	0.7	< 0.76	< 0.88				
				表層	2月3日	晴	2.1	5.2	4.2	0.5	暗い灰みの緑	無	>5.2	11.9	<1	0.5	< 0.78	< 0.89			
				下層				4.1	4.2	-	無	11.9		<1	0.8	< 0.75	< 0.81				
	東山ダム貯水池	会津若松市	表層	5月16日	曇	18.0	18.0	17.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	4.5	<1	1.2	< 0.63	< 0.75				
			下層				17.6	17.0	-	無	3.9		<1	1.0	< 0.95	< 0.82					
			表層	6月14日	晴	20.0	14.5	24.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	4.6	<1	1.0	< 0.73	< 0.75				
			下層				19.0	13.5	-	無	4.3		<1	0.8	< 0.72	< 0.64					
			表層	8月15日	曇	27.7	16.5	27.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.7	<1	0.8	< 0.59	< 0.70				
			下層				8.4	15.5	-	無	4.1		<1	0.6	< 0.91	< 0.83					
			表層	10月15日	晴	17.2	14.5	19.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	4.8	3	1.9	< 0.79	< 0.68				
			下層				18.6	13.5	-	無	4.8		2	2.1	< 0.90	< 0.72					
			表層	11月18日	曇	6.2	14.9	11.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	5.2	2	1.1	< 0.75	< 0.66				
			下層				9.6	13.9	-	無	4.5		2	1.1	< 0.76	< 0.81					
			表層	12月10日	晴	5.2	14.0	6.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.8	2	1.8	< 0.89	< 0.73				
			下層				6.7	13.0	-	無	4.7		2	1.9	< 0.68	< 0.72					
	沼沢湖	湖心	金山町	表層	5月23日	晴	19.4	95.0	17.9	0.5	暗い灰みの緑	無	11.0	4.6	<1	0.4	< 0.69	< 0.86			
				下層				8.5	94.0	-	無	4.8		<1	0.4	< 0.57	< 0.77				
				表層	6月21日	曇	20.6	93.6	23.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	9.0	5.0	<1	0.3	< 0.58	< 0.52			
				下層				12.8	92.6	-	無	4.8		<1	0.3	< 0.68	< 0.76				
表層				8月29日	曇	26.3	98.0	27.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.8	<1	0.5	< 0.70	< 0.83				
下層							6.9	97.0	-	無	4.9		<1	0.3	< 0.87	< 0.85					
表層				10月21日	晴	11.2	96.5	19.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	5.1	2	2.6	< 0.74	< 0.61				
下層							8.4	95.5	-	無	5.2		<1	0.3	< 0.80	< 0.88					
表層				11月13日	曇	12.5	94.1	15.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.3	2	1.6	< 0.75	< 0.82				
下層							6.5	93.1	-	無	5.0		<1	0.8	< 0.65	< 0.73					
表層				12月9日	小雪	2.2	94.6	11.1	0.5	暗い灰みの緑	無	8.5	5.1	<1	1.0	< 0.58	< 0.69				
下層							5.2	93.6	-	無	4.6		<1	0.5	< 0.76	< 0.72					

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 7/9

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考			
	No.	地点名		市町村	表層/ 下層				一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)						
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム					
																	Cs-134	Cs-137				
湖沼・水源地	199	沼沢湖	湖心と河口沖の 中間地点 (水深30m)	金山町	表層	5月23日	晴	19.6	35.0	19.0	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	4.8	<1	0.4	< 0.67	< 0.69			
					下層					11.5	34.0	-	無		4.6	<1	0.7	< 0.75	< 0.64			
					表層	6月21日	晴	20.3	35.8	22.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	9.0	4.5	<1	0.2	< 0.66	< 0.78			
					下層					13.7	34.8	-	無		4.2	<1	0.7	< 0.71	< 0.81			
					表層	8月29日	曇	26.4	29.8	27.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.7	<1	0.8	< 0.78	< 0.76			
					下層					18.4	28.8	-	無		5.2	<1	0.9	< 0.65	< 0.77			
					表層	10月21日	晴	14.2	29.8	20.1	0.5	灰みの黄緑	無	2.5	5.2	2	2.2	< 0.75	< 0.64			
					下層					17.0	28.8	-	無		5.6	<1	0.8	< 0.68	< 0.72			
					表層	11月13日	曇	14.9	29.5	14.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.1	2	2.0	< 0.66	< 0.44			
					下層					13.1	28.5	-	無		5.4	<1	1.1	< 0.81	< 0.80			
					表層	12月9日	小雪	2.2	35.5	9.7	0.5	暗い灰みの緑	無	8.0	5.0	<1	0.9	< 0.61	< 0.75			
					下層					10.4	34.5	-	無		4.9	<1	1.0	< 0.75	< 0.88			
	200	沼沢湖	前の沢川河口沖	金山町	表層	5月23日	晴	20.4	27.2	20.1	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	4.4	<1	0.4	< 0.54	< 0.56			
					下層					12.4	26.2	-	無		4.5	<1	0.7	< 0.68	< 0.79			
					表層	6月21日	曇	20.3	26.9	22.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	9.0	4.6	<1	0.2	< 0.82	< 0.69			
					下層					14.3	25.9	-	無		4.4	<1	0.6	< 0.71	< 0.85			
					表層	8月29日	曇	26.7	30.8	27.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	4.7	<1	0.8	< 0.93	< 0.78			
					下層					17.8	29.8	-	無		5.3	<1	0.9	< 0.81	< 0.53			
					表層	10月21日	晴	16.1	25.4	20.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	5.3	2	2.4	< 0.53	< 0.52			
					下層					18.0	24.4	-	無		5.6	<1	1.0	< 0.62	< 0.66			
					表層	11月13日	曇	14.1	34.3	15.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	5.2	2	1.6	< 0.71	< 0.75			
					下層					13.2	33.3	-	無		5.4	2	1.3	< 0.57	< 0.77			
					表層	12月9日	小雪	2.2	37.1	9.7	0.5	暗い灰みの緑	無	8.0	5.1	<1	0.9	< 0.69	< 0.73			
					下層					10.6	36.1	-	無		4.9	<1	0.9	< 0.82	< 0.76			
	201	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	表層	5月16日	晴	24.0	3.3	20.8	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	4.2	2	2.8	< 0.58	< 0.49			
					下層					20.7	2.3	-	無		4.3	2	2.7	< 0.90	< 0.94			
					表層	6月14日	晴	29.8	5.5	28.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	5.0	2	1.9	< 0.59	< 0.75			
					下層					24.5	4.5	-	無		4.9	3	2.0	< 0.60	< 0.77			
					表層	8月15日	晴	28.6	1.7	30.0	0.0	灰みの黄	無	0.8	4.4	2	1.4	< 0.71	< 0.64			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
					表層	10月15日	晴	22.7	1.0	19.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.7	4.5	<1	1.9	< 0.79	< 0.85			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
					表層	11月18日	曇	8.3	0.8	11.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	5.0	2	2.1	< 0.55	< 0.76			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
					表層	12月10日	晴	7.3	0.8	6.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	5.7	3	2.9	< 0.67	< 0.81			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取			
	202	大川ダム貯水池		会津若松市	表層	5月17日	晴	19.0	21.8	16.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	6.1	<1	0.8	< 0.65	< 0.87			
					下層					14.1	20.8	-	無		5.2	<1	0.6	< 0.75	< 0.92			
					表層	6月27日	晴	25.9	9.9	20.5	0.5	灰みの黄緑	無	3.5	7.8	<1	1.0	< 0.72	< 0.76			
					下層					19.1	8.9	-	無		7.4	2	1.1	< 0.56	< 0.54			
					表層	8月15日	晴	28.8	8.0	26.4	0.5	灰みの黄緑	無	2.5	6.8	3	1.2	< 0.59	< 0.61			
					下層					22.9	7.0	-	無		6.9	3	1.7	< 0.87	< 0.76			
					表層	10月15日	晴	24.1	23.7	19.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	7.0	<1	1.5	< 0.88	< 0.59			
					下層					16.5	22.7	-	無		7.1	2	1.7	< 0.85	< 0.72			
					表層	11月18日	曇	5.9	17.2	12.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.9	4	1.2	< 0.57	< 0.42			
					下層					11.2	16.2	-	無		7.0	5	1.8	< 0.76	< 0.82			
					表層	12月10日	晴	7.1	12.9	8.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	7.5	2	1.1	< 0.65	< 0.61			
					下層					8.1	11.9	-	無		7.3	2	1.3	< 0.73	< 0.75			

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 8/9

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考	
	No.	地点名		市町村					表層/ 下層	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
										水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																		Cs-134	Cs-137		
湖沼・水源地	203	田子倉貯水池		只見町	表層	5月9日	曇	9.0	95.0	14.2	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	2.8	<1	1.1	< 0.62	< 0.81		
					下層					5.7	94.0	-	無		3.1	<1	1.5	< 0.65	< 0.66		
					表層	6月27日	晴	26.5	98.0	21.7	0.5	暗い灰みの緑	無	8.0	2.9	<1	0.4	< 0.88	< 0.64		
					下層					7.4	97.0	-	無		4.0	<1	0.9	< 0.64	< 0.87		
					表層	8月28日	曇	31.6	88.3	29.2	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	3.0	<1	0.7	< 0.87	< 0.79		
					下層					11.2	87.3	-	無		3.4	<1	0.5	< 0.70	< 0.74		
					表層	10月25日	晴	21.3	96.3	19.3	0.5	灰みの黄緑	無	4.5	3.4	2	1.0	< 0.90	< 0.68		
					下層					14.1	95.3	-	無		3.7	<1	0.8	< 0.85	< 0.64		
					表層	11月13日	晴	12.8	95.2	15.2	0.5	灰みの黄緑	無	8.0	3.4	<1	0.5	< 0.75	< 0.81		
					下層					8.3	94.2	-	無		3.8	2	1.3	< 0.82	< 0.64		
					表層	12月9日	小雪	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
	204	南会津(農業用ため池)	福井		表層	5月9日	曇	7.0	0.9	17.9	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.7	1.9	6	5.4	< 0.87	< 0.82		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	6月27日	晴	29.5	0.9	25.4	0.0	明るい灰みの黄	無	0.4	1.5	6	5.4	< 0.85	< 0.73		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	8月28日	晴	30.9	0.9	29.5	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	2.1	6	3.4	< 0.53	< 0.78		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	10月25日	晴	20.1	0.5	19.8	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	2.4	7	4.6	< 0.51	< 0.60		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	11月13日	晴	12.9	0.8	15.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	2.4	2	2.0	< 0.66	< 0.56		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	12月9日	小雨	2.1	0.5	3.9	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	2.4	2	2.1	< 0.82	< 0.76		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
	205	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	表層	5月8日	曇	14.0	11.5	16.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	2.5	<1	1.5	< 0.60	< 0.50		
					下層					12.8	10.5	-	無		2.2	2	1.7	< 0.85	< 0.76		
					表層	6月19日	晴	24.9	9.6	22.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	3.0	<1	0.5	< 0.87	< 0.69		
					下層					12.9	8.6	-	無		2.5	4	2.6	< 0.90	< 0.76		
					表層	8月15日	晴	31.8	11.9	28.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	3.1	<1	0.8	< 0.65	< 0.77		
					下層					11.5	10.9	-	無		4.2	5	3.9	< 0.84	< 0.81		
					表層	10月25日	曇	17.3	11.0	16.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	4.0	<1	0.9	< 0.60	< 0.70		
					下層					15.0	10.0	-	無		4.0	<1	1.2	< 0.57	< 0.66		
					表層	11月14日	晴	12.3	11.7	11.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	3.7	<1	1.4	< 0.66	< 0.85		
					下層					10.6	10.7	-	無		4.1	3	4.0	< 0.87	< 0.68		
					表層	12月10日	曇	1.3	12.2	5.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	3.6	2	1.7	< 0.58	< 0.61		
					下層					5.3	11.2	-	無		3.5	3	2.0	< 0.60	< 0.68		
	206	奥只見貯水池		檜枝岐村	表層	6月14日	晴	26.0	18.9	20.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	2.5	<1	0.3	< 0.82	< 0.59		
					下層					15.3	17.9	-	無		2.3	<1	0.6	< 0.84	< 0.72		
					表層	7月19日	晴	30.2	22.2	25.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.3	<1	0.6	< 0.90	< 0.82		
					下層					18.8	21.2	-	無		3.3	2	0.6	< 0.63	< 0.69		
					表層	8月6日	小雨	27.2	18.5	27.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.2	<1	0.2	< 0.72	< 0.81		
					下層					20.3	17.5	-	無		3.1	<1	0.6	< 0.82	< 0.88		
					表層	9月24日	晴	22.5	14.4	24.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.5	<1	0.6	< 0.51	< 0.58		
					下層					23.1	13.4	-	無		3.5	5	0.8	< 0.88	< 0.72		
					表層	10月10日	曇	19.2	16.6	21.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.5	3.5	<1	0.6	< 0.73	< 0.57		
					下層					19.5	15.6	-	無		3.5	<1	0.8	< 0.80	< 0.81		
					表層	11月8日	晴	8.6	19.1	15.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	3.7	<1	0.7	< 0.89	< 0.73		
					下層					15.8	18.1	-	無		3.6	<1	0.7	< 0.79	< 0.73		

福島県 湖沼・水源地 会津(水質) 9/9

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
No.	地点名	市町村	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137		
湖沼・水源地	207	尾瀬沼	檜枝岐村	表層	6月14日	晴	21.7	7.8	19.2	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	4.5	3.4	<1	0.2	< 0.56	< 0.56	
				下層				17.3	6.8	-	無	3.4		<1	0.3	< 0.87	< 0.64		
				表層	7月19日	曇	18.3	8.3	21.1	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	3.2	<1	1.0	< 0.75	< 0.75	
				下層				20.2	7.3	-	無	3.2		2	1.2	< 0.87	< 0.59		
				表層	8月9日	晴	27.7	7.7	23.9	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.5	3.3	<1	0.6	< 0.95	< 0.53	
				下層				22.4	6.7	-	無	3.2		<1	0.8	< 0.52	< 0.58		
				表層	9月13日	晴	21.3	7.8	22.8	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	2.5	3.6	<1	1.2	< 0.81	< 0.58	
				下層				21.5	6.8	-	無	3.5		<1	1.3	< 0.71	< 0.77		
				表層	10月11日	曇	12.1	7.9	17.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	3.9	3	3.1	< 0.77	< 0.77	
				下層				16.6	6.9	-	無	3.8		3	3.1	< 0.68	< 0.70		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾記)]			備考					
No.	地点名	市町村						泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目								含泥率 (%)	密度 (kg/m³)	性状	放射性セシウム							
												粒度組成(%)											Cs-134	Cs-137	合計					
												粗粒分	中粒分	細粒分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分											
湖沼・水源地	177 日中ダム	喜多方市		5月13日	小雨	15.0	67.0	7.8	4	暗オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	33.0	66.7	33.8	2.72	シルト	< 8.8	200 ± 9.5	200					
				6月11日	晴	21.5	51.6	8.6	3	暗オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	27.9	71.6	39.6	2.73	シルト	< 8.4	87 ± 5.1	87					
				8月9日	晴	32.6	45.5	9.8	3	暗オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	60.6	38.8	37.4	2.64	シルト	< 7.5	120 ± 5.7	120					
				10月9日	曇	14.2	54.1	9.3	3	暗オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	56.5	43.3	32.3	2.48	シルト	< 8.5	190 ± 7.5	190					
				11月12日	晴	12.8	50.2	6.2	3	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	40.5	59.4	36.5	2.74	シルト	< 8.8	100 ± 5.9	100					
				12月11日	小雨	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
	178 曽原湖			5月15日	晴	19.0	6.4	7.0	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.7	2.7	5.7	10.9	11.7	38.8	29.5	27.5	2.62	シルト	33 ± 7.0	1,500 ± 30	1,533					
				6月20日	晴	16.6	7.1	13.5	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	4.8	5.2	8.8	7.6	25.9	47.7	27.9	2.59	シルト	22 ± 3.8	1,400 ± 27	1,422					
				8月8日	晴	27.2	6.5	15.4	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	4.4	6.8	13.1	12.3	25.8	37.6	29.5	2.64	シルト	23 ± 4.6	1,200 ± 21	1,223					
				10月9日	曇	12.4	6.7	17.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	1.1	3.4	5.0	6.8	43.2	40.5	25.5	2.54	シルト	24 ± 3.8	1,300 ± 23	1,324					
				11月11日	晴	15.1	6.4	11.7	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	5.0	9.3	15.4	18.0	23.6	28.7	35.4	2.65	シルト	17 ± 3.5	850 ± 21	867					
				12月9日	曇	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
	179 檜原湖	北塩原村		5月15日	晴	10.0	23.6	7.4	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	47.3	52.0	19.1	2.48	シルト	53 ± 11	3,800 ± 90	3,853					
				6月20日	晴	15.2	23.2	8.8	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	37.8	61.4	19.0	2.49	シルト	58 ± 9.2	3,100 ± 50	3,158					
				7月17日	曇	22.1	23.1	9.9	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	1.5	47.1	49.6	22.6	2.54	シルト	28 ± 6.4	2,000 ± 35	2,028					
				8月8日	晴	24.2	23.8	12.6	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	44.8	54.8	19.5	2.53	シルト	65 ± 12	4,200 ± 83	4,265					
				9月19日	小雨	20.2	20.5	10.8	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	3.4	39.4	56.6	21.9	2.54	シルト	50 ± 12	2,700 ± 68	2,750					
				10月8日	曇	14.3	21.1	14.1	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.1	2.2	4.7	6.1	4.3	33.6	49.0	24.5	2.53	シルト	19 ± 4.0	1,200 ± 24	1,219					
				11月11日	晴	11.4	21.8	9.7	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	3.8	4.2	7.7	5.4	26.4	52.5	27.6	2.57	シルト	13 ± 3.4	970 ± 25	983					
				12月9日	曇	2.3	20.7	6.2	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.6	54.2	44.7	21.2	2.53	シルト	22 ± 4.3	1,400 ± 31	1,422					
				1月8日	小雪	-3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				2月3日	晴	-3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	雨水・水抜き・結氷等により、採取できず				
	180 小野川湖			5月15日	晴	21.0	13.0	6.7	4	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	62.1	37.5	20.1	2.37	シルト	58 ± 13	3,200 ± 87	3,258					
				6月20日	晴	25.8	13.7	12.5	4	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	39.7	60.1	20.8	2.40	シルト	30 ± 5.4	1,800 ± 35	1,830					
				7月17日	曇	22.9	12.8	9.9	4	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	54.3	45.6	19.5	2.40	シルト	37 ± 9.7	2,300 ± 47	2,337					
				8月8日	晴	26.7	14.1	11.9	3	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	42.3	57.2	22.3	2.41	シルト	38 ± 8.5	1,400 ± 46	1,438					
				9月19日	曇	22.1	13.5	11.7	4	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	34.9	64.6	19.6	2.38	シルト	32 ± 7.5	2,400 ± 47	2,432					
				10月9日	曇	13.1	13.4	13.8	3	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	53.5	45.6	22.2	2.32	シルト	35 ± 6.8	2,400 ± 35	2,435					
				11月12日	曇	14.4	13.1	10.6	3	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	44.1	55.6	19.1	2.37	シルト	64 ± 16	2,500 ± 78	2,564					
				12月9日	曇	1.4	4.0	4.1	3	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	69.7	29.8	28.7	2.48	シルト	< 9.7	540 ± 12	540					
				1月8日	小雪	-2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				2月3日	曇	-2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	雨水・水抜き・結氷等により、採取できず				
	181 秋元湖	猪苗代町		5月15日	晴	17.0	31.2	6.6	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	45.4	54.4	27.5	2.55	シルト	32 ± 4.1	2,100 ± 29	2,132					
				6月20日	晴	30.6	29.0	11.1	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	34.6	65.2	30.9	2.55	シルト	28 ± 5.7	1,400 ± 36	1,428					
				7月17日	曇	22.3	30.0	8.8	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	57.1	42.7	29.8	2.58	シルト	33 ± 6.8	2,200 ± 36	2,233					
				8月8日	晴	27.1	32.9	10.2	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	49.0	50.7	27.2	2.58	シルト	43 ± 7.6	3,100 ± 52	3,143					
				9月19日	小雨	20.2	28.2	12.3	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	47.8	51.9	28.6	2.57	シルト	25 ± 5.4	1,800 ± 38	1,825					
				10月8日	曇	13.6	28.9	11.9	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	41.4	58.2	25.1	2.51	シルト	40 ± 7.4	1,800 ± 43	1,840					
				11月11日	晴	14.5	27.8	8.2	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	46.5	53.4	27.5	2.56	シルト	30 ± 10	1,700 ± 54	1,730					
				12月9日	曇	1.6	29.4	6.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	53.2	46.4	31.3	2.64	シルト	20 ± 4.5	850 ± 29	870					
				1月8日	小雪	-2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※				
				2月3日	曇	-2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	雨水・水抜き・結氷等により、採取できず				
	182 毘沙門沼	北塩原村		5月15日	晴	20.0	7.5	12.6	4	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	28.0	71.0	5.4	2.38	シルト	37 ± 11	2,100 ± 40	2,137					
				6月11日	晴	24.8	6.5	15.2	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	31.5	67.6	9.5	2.46	シルト	29 ± 8.1	2,100 ± 34	2,129					
				8月9日	晴	32.8	7.1	20.6	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	40.6	58.5	10.4	2.33	シルト	30 ± 7.3	1,500 ± 32	1,530					
				10月8日	小雨	13.4	7.6	15.8	3	オリーブ褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.6	48.3	49.7	6.6	2.48	シルト	19 ± 5.3	1,100 ± 19	1,119					
				11月9日	晴	10.1	7.7	12.5	3	暗オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	19.5	78.9	9.4	2.44	シルト	19 ± 4.6	730 ± 17	749					
				12月9日	曇	2.4	0.9	4.9	3	黒褐	微酸化水素	0.0	2.5	35.1	26.3	23.7	7.0	3.3	2.1	68.9	2.74	砂・礫	< 2.6	40 ± 1.8	40					
	183 雄国沼			7月26日	曇	21.7	4.7	17.1	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	31.9	67.0	12.7	2.07	シルト	37 ± 11	2,700 ± 58	2,737					
				8月30日	曇	23.6	4.9	19.6	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	22.1	77.2	11.7	2.05	シルト	43 ± 10	3,100 ± 56	3,143					

福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 2/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質															備考							
No.	地点名	市町村						泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾記)]								
												粒度組成(%)										放射性セシウム								
												粗粒分	中粒分	細粒分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計					
185	湖心	会津若松市		5月14日	晴	8.7	95.4	5.5	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	10.4	54.9	34.4	24.6	2.53	シルト	< 9.5	230 ± 8.1	230					
				6月18日	小雨	17.1	94.8	7.7	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	8.3	39.6	51.8	28.0	2.53	シルト	< 8.9	310 ± 9.2	310					
				10月1日	晴	16.4	94.0	8.8	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.1	44.8	48.0	27.6	2.56	シルト	< 8.5	71 ± 4.8	71					
				10月16日	晴	18.5	94.6	6.0	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	11.0	41.0	47.8	22.1	2.57	シルト	< 9.8	320 ± 10	320					
				11月1日	曇	11.5	94.5	7.5	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	9.9	43.0	46.6	22.7	2.55	シルト	< 9.0	370 ± 11	370					
				11月16日	晴	14.5	94.9	6.9	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.5	43.5	46.8	25.6	2.55	シルト	< 9.6	280 ± 10	280					
				12月2日	曇	4.9	94.0	7.3	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	10.0	45.2	44.5	26.4	2.56	シルト	< 9.4	200 ± 8.4	200					
				12月25日	曇	2.3	94.9	4.8	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	9.5	56.7	33.4	24.6	2.57	シルト	< 8.0	390 ± 8.9	390					
				1月8日	小雪	1.9	95.0	4.5	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.9	51.1	43.7	32.6	2.53	シルト	< 6.1	170 ± 5.9	170					
				2月3日	晴	1.8	92.0	4.2	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	47.5	51.3	16.9	2.53	シルト	18 ± 4.1	1,700 ± 32	1,718					
				5月14日	晴	12.1	1.9	9.0	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	6.9	21.3	26.5	30.2	8.1	7.0	62.1	2.64	砂・礫	< 7.0	52 ± 5.5	52					
				6月18日	小雨	17.5	1.7	17.6	3	にぶい黄褐	微生ぐさ	0.0	0.0	5.2	47.9	35.8	5.2	3.0	2.9	71.1	2.65	砂・礫	< 6.8	33 ± 3.2	33					
				10月16日	曇	18.7	1.5	17.7	3	黒褐	無	0.0	0.1	5.4	50.3	29.6	5.9	4.2	4.5	62.1	2.65	砂・礫	< 9.4	35 ± 4.3	35					
				11月16日	晴	13.6	1.9	12.5	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.0	7.2	24.4	29.5	25.8	4.3	8.8	64.8	2.66	砂・シルト	< 8.5	36 ± 4.7	36					
				12月2日	曇	5.2	1.7	8.9	3	暗褐	無	0.0	0.2	9.1	31.1	30.7	16.6	5.4	6.9	64.7	2.68	砂・礫	< 6.0	24 ± 3.5	24					
186	高橋川河口			12月25日	曇	2.4	1.5	4.8	3	黒褐	微下水	0.0	0.1	8.0	27.8	27.6	17.8	8.3	10.4	52.3	2.61	砂・シルト	< 5.3	41 ± 3.6	41					
				5月14日	晴	11.9	1.3	12.4	4	暗褐	微魚	0.0	0.0	15.1	13.8	60.1	10.7	0.1	0.2	75.2	2.79	砂・礫	< 5.2	36 ± 2.8	36					
				6月18日	小雨	17.5	1.0	19.1	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.3	14.2	19.8	53.0	12.0	0.3	0.4	76.8	2.78	砂・礫	< 8.1	38 ± 4.1	38					
				10月16日	曇	18.7	1.0	19.1	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.2	10.8	18.8	59.4	9.6	0.5	0.7	73.9	2.82	砂・礫	< 9.1	26 ± 4.1	26					
				11月16日	晴	14.1	1.1	12.9	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.1	14.1	15.8	61.8	7.7	0.4	0.1	77.1	2.77	砂・礫	< 7.2	27 ± 3.9	27					
				12月2日	曇	5.4	1.0	8.1	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.2	7.9	27.6	58.5	5.1	0.4	0.3	72.4	2.67	砂・礫	< 7.6	39 ± 4.5	39					
				12月25日	曇	4.1	0.7	3.6	3	暗褐	無	0.0	0.1	14.8	25.0	51.8	7.8	0.3	0.2	73.7	2.82	砂・礫	< 7.1	34 ± 3.7	34					
				5月14日	晴	12.5	1.9	12.1	4	暗褐	微魚	0.0	0.0	8.0	23.5	58.4	9.6	0.2	0.3	73.6	2.65	砂・礫	< 4.6	35 ± 2.8	35					
				6月18日	小雨	17.6	1.8	18.5	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.2	9.4	23.1	58.5	8.0	0.3	0.5	75.9	2.69	砂・礫	< 5.9	31 ± 3.2	31					
				10月16日	晴	17.6	1.7	19.6	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.1	10.4	32.8	50.8	4.6	0.5	0.8	73.7	2.70	砂・礫	< 7.7	27 ± 3.3	27					
				11月16日	晴	14.8	1.9	14.0	3	暗褐	微生ぐさ	0.0	0.1	9.1	23.4	58.3	8.2	0.6	0.3	73.6	2.69	砂・礫	< 7.5	28 ± 3.7	28					
				12月2日	曇	5.1	1.8	7.3	3	暗褐	無	0.0	0.2	8.7	37.8	46.7	5.6	0.5	0.5	72.1	2.68	砂・礫	< 7.4	30 ± 4.1	30					
				12月25日	曇	4.2	1.6	3.1	3	暗褐	無	0.0	0.0	7.6	37.6	48.2	5.4	0.8	0.4	71.9	2.67	砂・礫	< 8.7	29 ± 4.3	29					
				5月14日	晴	14.1	1.8	13.0	4	暗褐	微魚	0.0	0.2	17.6	35.6	24.3	20.2	1.5	0.6	79.5	2.74	砂・礫	< 6.4	14 ± 2.5	14					
				6月18日	小雨	17.4	1.7	18.5	3	にぶい黄褐	微下水	0.0	0.7	20.5	31.5	21.6	23.0	1.8	0.9	79.7	2.79	礫・砂	< 4.5	15 ± 2.0	15					
187	小黒川河口			10月16日	晴	19.3	1.7	18.9	3	黒褐	微生ぐさ	0.0	0.7	27.4	21.6	28.6	19.1	1.6	1.0	79.6	2.79	礫・砂	< 7.5	17 ± 2.9	17					
				11月16日	晴	14.6	1.8	13.7	3	暗褐	無	0.0	1.7	32.1	22.0	25.0	17.5	1.0	0.7	78.6	2.87	砂・礫	< 3.7	6.6 ± 1.2	6.6					
				12月2日	曇	5.1	1.7	8.7	3	暗褐	無	0.0	1.0	20.0	32.3	16.4	26.6	2.4	1.3	78.0	2.79	砂・礫	< 7.3	14 ± 2.5	14					
				12月25日	曇	2.6	1.5	3.6	3	暗褐	無	0.0	0.2	14.8	37.8	24.3	21.3	0.9	0.7	77.0	2.77	砂・礫	< 6.6	12 ± 2.3	12					
				5月14日	晴	15.2	3.3	13.5	3	黒褐	無	0.0	0.1	6.2	19.2	32.3	40.0	1.2	1.0	69.9	2.73	砂・礫	< 9.3	74 ± 5.9	74					
				6月18日	小雨	16.9	3.4	18.8	3	黒褐	無	0.0	0.2	13.8	17.8	28.9	37.5	0.9	0.9	74.5	2.77	砂・礫	< 4.6	36 ± 3.2	36					
				10月1日	晴	17.2	3.5	21.3	3	黒褐	無	0.0	0.1	6.0	22.6	36.3	32.9	1.0	1.1	74.3	2.75	砂・礫	< 6.9	62 ± 4.8	62					
				10月16日	晴	18.2	3.5	19.8	3	黒褐	無	0.0	0.4	11.5	22.0	27.1	36.9	1.0	1.1	73.9	2.79	砂・礫	< 7.5	46 ± 4.5	46					
				11月1日	晴	10.7	3.3	15.9	3	黒褐	無	0.0	1.0	11.4	21.3	40.2	24.9	0.7	0.5	76.0	2.79	砂・礫	< 5.9	28 ± 3.7	28					
				11月16日	晴	14.0	3.5	14.0	3	黒褐	無	0.0	0.4	10.9	23.0	34.9	29.6	0.7	0.5	76.5	2.74	砂・礫	< 6.2	28 ± 3.5	28					
				12月2日	曇	5.3	3.5	8.3	3	黒褐	無	0.0	0.2	7.3	29.5	36.3	24.6	1.4	0.7	74.5	2.73	砂・礫	< 6.0	20 ± 3.0	20					
				12月25日	曇	2.7	3.3	5.6	3	黒褐	無	0.0	0.3	8.9	32.8	36.7	20.4	0.7	0.2	76.6	2.75	砂・礫	< 5.6	22 ± 2.9	22					
				1月8日	小雪	-0.2	3.2	4.5	3	暗オリーブ褐	微生ぐさ	0.0	0.4	7.7	26.1	37.1	27.6	0.5	0.6	75.0	2.74	砂・礫	< 5.0	29 ± 3.6	29					
				2月3日	晴	3.1	3.2	5.2	3	オリーブ褐	無	0.0	0.3	12.4	20.4	32.2	33.5	0.9	0.3	73.5	2.76	砂・礫	< 5.4	41 ± 4.3	41					
				5月14日	晴	14.8	5.0	12.2	4	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.2	0.5	62.7	36.1	0.2	0.3	74.6	2.78	砂	< 4.2	45 ± 3.3	45					
188	天神浜	猪苗代町		6月18日	小雨	16.9	5.0	17.7	3	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.2	1.7	72.5	25.0	0.2	0.4	77.1	2.74	砂	< 5.9	56 ± 3.8	56					
				10月16日	晴	17.6	4.8	19.9	3	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.2	1.1	69.6	27.6	0.6	0.9	75.3	2.76	砂	< 8.4	53 ± 4.6	53					
				11月16日	晴	14.7	4.8	14.0	3	オリーブ褐	無	0.0	0.1	0.1	1.6	72.0	25.6	0.4	0.2	73.9	2.77									

福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 3/4

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質														備考									
	No.	地点名		市町村					泥温 (℃)	一般項目										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾記)]												
										採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)							含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム									
													粗粒分	中粒分	細粒分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分			Cs-134	Cs-137	合計							
湖沼・水源地	195		猪苗代湖	原川河口	会津若松市	5月14日	晴	10.6	19.8	8.3	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	16.8	43.3	20.7	18.8	2.59	シルト・砂	< 7.0	210 ± 7.5	210						
						6月18日	小雨	17.2	17.0	13.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.2	0.4	16.3	44.7	16.8	21.6	2.60	シルト・砂	< 9.0	160 ± 9.6	160						
						10月16日	曇	19.7	14.0	19.3	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	1.4	14.1	51.0	19.7	13.8	46.6	2.62	シルト・砂	< 8.4	200 ± 9.5	200					
						11月16日	晴	12.2	17.8	13.5	3	黒	無	0.0	0.0	0.1	0.2	19.8	42.2	18.3	19.4	45.1	2.61	シルト・砂	8.3 ± 2.2	240 ± 12	248.3					
				小石ヶ浜水門	猪苗代町 会津若松市	12月2日	曇	6.8	18.5	9.8	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.5	3.9	38.9	27.6	29.1	41.2	2.63	シルト	< 8.8	140 ± 7.8	140					
						12月25日	曇	4.5	18.9	6.1	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.2	0.4	16.6	38.9	21.0	22.9	39.9	2.59	シルト・砂	< 7.7	180 ± 8.3	180					
						5月14日	晴	11.2	5.6	10.0	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	21.1	55.0	22.3	30.9	2.55	シルト・砂	< 9.8	190 ± 8.6	190					
						6月18日	小雨	17.3	5.3	17.4	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	23.5	46.0	29.4	34.6	2.59	シルト・砂	< 8.8	97 ± 6.7	97					
	196					10月1日	晴	19.3	4.9	21.9	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	25.2	44.3	29.5	34.5	2.59	シルト・砂	< 6.8	120 ± 5.2	120					
						10月16日	曇	18.2	5.3	19.6	3	黒褐色	微生ぐさ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	20.3	48.0	31.2	32.3	2.59	シルト・砂	< 9.4	120 ± 7.3	120					
						11月1日	晴	12.1	5.3	16.3	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.1	0.2	1.6	31.2	42.0	24.9	34.1	2.60	シルト	< 9.5	100 ± 7.4	100					
						11月16日	晴	13.1	5.4	13.5	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.4	2.3	28.4	36.6	32.2	37.4	2.61	シルト・砂	< 9.4	150 ± 8.3	150					
						12月2日	晴	7.4	5.3	9.4	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.2	1.8	28.7	44.9	11.4	13.0	65.9	2.65	シルト	< 4.6	120 ± 4.5	120					
						12月25日	曇	3.7	4.9	4.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	25.6	48.2	24.8	34.0	2.61	シルト・砂	< 6.5	73 ± 4.5	73					
						1月8日	小雪	-0.6	5.0	4.9	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	23.3	42.2	33.8	24.4	2.57	シルト・砂	< 8.2	290 ± 7.7	290					
湖沼・水源地	197		東山ダム貯水池		会津若松市	2月3日	晴	2.1	5.2	3.9	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	21.4	54.4	23.2	30.3	2.57	シルト・砂	< 9.3	170 ± 8.6	170					
						5月16日	曇	18.0	18.0	7.5	4	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.6	48.0	50.1	20.9	2.40	シルト	< 7.6	280 ± 8.6	280					
						6月14日	晴	20.0	14.5	7.0	4	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.0	44.5	52.9	20.5	2.39	シルト	< 8.3	290 ± 8.5	290					
						8月15日	曇	27.7	16.5	10.8	3	灰黄褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	39.0	59.4	22.7	2.44	シルト	< 7.1	340 ± 7.6	340					
						10月15日	晴	17.2	14.5	8.8	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	2.1	38.7	58.3	21.7	2.34	シルト	< 9.1	250 ± 8.3	250					
						11月18日	曇	6.2	14.9	6.7	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.6	45.7	52.4	20.7	2.42	シルト	< 5.8	330 ± 6.0	330					
						12月10日	晴	5.2	14.0	5.8	5	暗灰黄	微下水	0.0	0.3	0.3	0.1	0.3	1.9	36.3	60.8	21.1	2.42	シルト	< 9.3	530 ± 11	530					
						5月23日	晴	19.4	95.0	6.9	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	44.1	55.4	19.0	2.57	シルト	< 9.5	470 ± 11	470					
湖沼・水源地	198		湖心			6月21日	曇	20.6	93.6	12.2	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	40.2	58.6	19.0	2.57	シルト	< 9.1	120 ± 5.4	120					
						8月29日	曇	26.3	98.0	8.7	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	37.3	60.6	17.6	2.56	シルト	< 8.5	85 ± 5.0	85					
						10月21日	晴	11.2	96.5	9.5	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	46.8	52.7	17.0	2.53	シルト	13 ± 3.7	580 ± 13	593					
						11月13日	曇	12.5	94.1	5.9	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	45.1	53.4	17.3	2.62	シルト	< 9.7	370 ± 11	370					
						12月9日	小雪	2.2	94.6	5.7	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	37.5	61.9	19.6	2.59	シルト	< 9.2	120 ± 5.3	120					
	199	沼沢湖	湖心と河口沖の 中間地点 (水深30m)	金山町		5月23日	晴	19.6	35.0	10.8	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	11.1	25.9	13.7	12.5	36.8	39.0	2.61	シルト・砂	< 8.4	230 ± 9.0	230					
						6月21日	晴	20.3	35.8	12.6	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	12.9	36.6	48.1	29.6	2.55	シルト・砂	< 9.4	270 ± 10	270					
						8月29日	曇	26.4	29.8	12.1	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	4.1	5.7	6.7	36.5	47.0	31.0	2.57	シルト	< 8.6	430 ± 12	430					
						10月21日	晴	14.2	29.8	17.0	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.1	0.8	3.5	6.0	12.3	34.3	43.0	28.9	2.55	シルト・砂	< 9.2	610 ± 14	610					
						11月13日	曇	14.9	29.5	10.9	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.1	0.2	2.9	12.0	37.1	47.7	28.0	2.58	シルト・砂	< 9.4	200 ± 8.2	200					
						12月9日	小雪	2.2	35.5	9.8	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.1	0.7	6.9	31.7	26.4	34.2	37.5	2.62	シルト・砂	< 7.9	230 ± 9.4	230					
	200	沼沢湖	湖心と河口沖の 中間地点 (水深30m)	金山町		5月23日	晴	20.4	27.2	12.1	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	3.9	7.0	24.0	30.1	35.0	34.2	2.56	シルト	< 9.7	160 ± 8.6	160					
						6月21日	曇	20.3	26.9	15.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.4	1.7	1.7	2.9	10.1	41.3	41.9	32.2	2.51	シルト・砂	20 ± 4.3	760 ± 23	780					
						8月29日	曇	26.7	30.8	12.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	7.5	45.1	46.2	28.8	2.57	シルト・砂	9.0 ± 2.2	270 ± 11	279.0					
						10月21日	晴	16.1	25.4	16.8	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	1.7	2.3	1.7	5.9	46.6	41.8	25.6	2.54	シルト・砂	< 8.8	420 ± 11	420					
						11月13日	曇	14.1	34.3	10.1	3	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	5.9	10.0	12.8	11.5	28.8	31.0	33.3	2.61	シルト	11 ± 3.5	380 ± 11	391					
						12月9日	小雪	2.2	37.1	9.9	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.8	4.5	6.4	8.7	46.3	33.3	34.7	2.59	シルト・砂	< 8.2	90 ± 6.7	90					
湖沼・水源地	201	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町		5月16日	晴	24.0	3.3	20.1	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.7	7.1	19.4	18.0	24.4	30.4	52.4	2.68	シルト・砂	< 7.2	30 ± 3.9	30					
						6月14日	晴	29.8	5.5	22.7	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	2.9	7.5	21.7	15.1	27.5	25.3	46.0	2.61	シルト・砂	< 8.1	200 ± 9.3	200					
						8月15日	晴	28.6	1.7	28.9	4	暗褐色	微ドブ	0.0	0.0	0.2	8.4	23.9	22.0	19.8	25.7	36.3	2.56	シルト・砂	12 ± 3.3	430 ± 13	442					
						10月15日	晴	22.7	1.0	17.9	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	1.0	10.8	28.0	20.0	16.5	21.8	51.6	2.63	シルト・砂	< 9.4</							

福島県 湖沼・水源地 会津(底質) 4/4

採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	泥温 (℃)	底質																	備考		
No.	地点名	市町村						採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]						
											粒度組成(%)										含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム			
											粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	Cs-134	Cs-137				合計			
湖沼・水源地	205	田島ダム貯水池(舟鼻湖)	南会津町	5月8日	曇	14.0	11.5	9.5	4	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	3.3	42.3	53.4	21.1	2.27	シルト	< 9.4	170 ± 6.7	170		
				6月19日	晴	24.9	9.6	7.7	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.2	61.8	36.7	20.5	2.30	シルト	< 7.2	130 ± 5.3	130		
				8月15日	晴	31.8	11.9	14.5	4	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	4.3	45.5	49.3	22.0	2.33	シルト	< 8.6	100 ± 4.6	100		
				10月25日	曇	17.3	11.0	12.0	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	3.8	4.1	6.1	4.5	43.9	37.6	23.5	2.38	シルト	< 6.1	54 ± 3.9	54		
				11月14日	晴	12.3	11.7	9.2	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	3.9	50.4	45.4	19.6	2.32	シルト	< 9.1	110 ± 5.4	110		
				12月10日	曇	1.3	12.2	5.9	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	5.0	57.3	36.8	21.2	2.34	シルト	< 7.7	150 ± 5.5	150		
	206	奥只見貯水池	檜枝岐村	6月14日	晴	26.0	18.9	15.1	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	1.1	3.2	14.3	17.4	39.4	24.6	33.5	2.48	シルト・砂	< 9.7	79 ± 5.6	79		
				7月19日	晴	30.2	22.2	20.1	5	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	4.4	5.1	8.9	50.2	31.4	27.2	2.41	シルト・砂	< 8.0	98 ± 4.7	98		
				8月6日	小雨	27.2	18.5	17.8	4	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	7.3	52.3	39.2	26.0	2.35	シルト・砂	< 7.2	110 ± 5.4	110		
				9月24日	晴	22.5	14.4	20.0	4	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	12.4	63.0	24.2	25.3	2.43	シルト・砂	< 8.3	80 ± 5.1	80		
				10月10日	曇	19.2	16.6	18.9	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	18.1	48.3	32.8	29.5	2.42	シルト・砂	< 8.9	77 ± 4.8	77		
				11月8日	晴	8.6	19.1	14.2	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	29.1	33.8	34.4	29.2	2.48	砂・シルト	< 7.4	67 ± 4.1	67		
	207	尾瀬沼		6月14日	晴	21.7	7.8	15.3	5	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.6	21.5	76.5	9.3	2.04	シルト	< 9.7	140 ± 4.9	140		
				7月19日	曇	18.3	8.3	13.9	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	18.8	80.7	9.6	1.96	シルト	< 9.6	230 ± 6.2	230		
				8月9日	晴	27.7	7.7	14.5	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	20.7	77.4	9.7	2.14	シルト	< 9.4	190 ± 5.3	190		
				9月13日	晴	21.3	7.8	15.6	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	16.2	82.5	8.3	2.06	シルト	< 9.5	450 ± 8.5	450		
				10月11日	曇	12.1	7.9	15.3	3	黒褐色	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.5	20.7	77.5	9.7	2.03	シルト	< 9.9	290 ± 7.9	290		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 1/3

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							備考		
							土壌					空間線量 (μ Sv/h)				
	色相	臭気	性状				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]									
							放射性セシウム									
No.	地点名		市町村	Cs-134	Cs-137	合計										
湖沼・水源地	177	日中ダム	喜多方市	5月13日	小雨	15.0	灰黄褐	微土	壤質	< 8.3	91 ± 6.2	91	0.07			
				6月11日	晴	21.5	褐	微土	壤質	< 7.8	150 ± 8.5	150	0.08			
				8月9日	晴	32.6	灰黄褐	微土	壤質	< 7.6	260 ± 11	260	0.08			
	178	曽原湖	北塩原村	5月15日	晴	19.0	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.9	510 ± 14	522	0.06			
				6月20日	晴	16.6	黒褐	微土	壤質	8.5 ± 2.5	880 ± 13	888.5	0.06			
				8月8日	晴	27.2	黒褐	微土	壤質	< 9.0	480 ± 16	480	0.05			
	5月15日	晴		10.0	暗褐	微土	壤質	10 ± 2.6	310 ± 15	320	0.06					
	6月20日	晴		15.2	暗褐	微土	壤質	< 8.1	280 ± 12	280	0.06					
	7月17日	曇		22.1	暗褐	微土	壤質	< 7.9	330 ± 14	330	0.06					
	8月8日	晴		24.2	暗褐	微土	壤質	< 8.9	350 ± 12	350	0.05					
	9月19日	小雨		20.2	暗褐	微土	壤質	< 8.3	230 ± 11	230	0.06					
	5月15日	晴		21.0	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.6	620 ± 17	632	0.07					
	6月20日	晴		25.8	黒褐	微土	壤質	< 8.3	180 ± 9.2	180	0.06					
	7月17日	曇		22.9	黒褐	微土	壤質	19 ± 3.9	1,200 ± 25	1,219	0.07					
	8月8日	晴		26.7	黒褐	微土	壤質	8.9 ± 2.0	350 ± 10	358.9	0.07					
	9月19日	曇		22.1	暗褐	微土	壤質	< 7.1	73 ± 5.4	73	0.08					
	181	秋元湖	猪苗代町	5月15日	晴	17.0	黒褐	微土	壤質	10 ± 2.8	820 ± 18	830	0.06			
				6月20日	晴	30.6	黒褐	微土	壤質	19 ± 4.3	850 ± 27	869	0.06			
				7月17日	曇	22.3	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.7	790 ± 21	802	0.07			
				8月8日	晴	27.1	黒褐	微土	壤質	< 7.7	210 ± 8.7	210	0.07			
				9月19日	小雨	20.2	暗褐	微土	壤質	< 9.2	390 ± 13	390	0.06			
	182	毘沙門沼	北塩原村	5月15日	晴	20.0	黒褐	微土	壤質	20 ± 5.5	1,700 ± 37	1,720	0.08			
				6月11日	晴	24.8	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.6	940 ± 18	952	0.06			
				8月9日	晴	32.8	黒褐	微土	壤質	13 ± 2.4	1,200 ± 19	1,213	0.07			
				7月26日	曇	21.7	暗褐	微土	壤質	20 ± 3.6	810 ± 17	830	0.05			
				8月30日	曇	23.6	暗褐	微土	壤質	< 9.2	570 ± 16	570	0.05			
	183	雄国沼		9月25日	曇	22.3	暗褐	微土	壤質	9.0 ± 2.2	520 ± 16	529.0	0.05			
				5月10日	晴	16.0	黒褐	微土	壤質	< 9.0	310 ± 13	310	0.06			
				6月21日	曇	22.5	黒褐	微土	壤質	8.4 ± 2.6	510 ± 14	518.4	0.06			
	184	会津(農業用ため池)		大沼	西会津町	8月29日	曇	27.9	黒褐	微土	壤質	12 ± 3.4	390 ± 14	402	0.06	
	185			湖心	会津若松市	5月14日	晴	8.7	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
6月18日						小雨	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
10月1日						晴	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
10月16日						晴	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
11月1日			曇			11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
5月14日			晴			12.1	暗褐	微土	砂質	< 8.0	90 ± 6.8	90	0.05			
186	猪苗代湖	高橋川河口	猪苗代町	6月18日	小雨	17.5	暗褐	微土	砂質	< 6.4	170 ± 7.5	170	0.05			
				10月16日	曇	18.7	暗褐	微土	壤質	< 8.2	110 ± 7.1	110	0.05			
				5月14日	晴	11.9	黒褐	微土	壤質	< 9.8	460 ± 16	460	0.06			
				6月18日	小雨	17.5	暗褐	微土	壤質	< 8.7	300 ± 11	300	0.06			
				10月16日	曇	18.7	灰黄褐	微土	壤質	< 7.0	480 ± 11	480	0.05			
				187		小黒川河口										

福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 2/3

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							備考
								土壌					空間線量 (μ Sv/h)		
	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]											
				放射性セシウム											
No.	地点名		市町村	Cs-134	Cs-137	合計									
湖沼・水源地	188	天神浜	猪苗代町	5月14日	晴	12.5	黒褐	微土	砂質	< 4.1	36 ± 3.7	36	0.03		
				6月18日	小雨	17.6	黒褐	微土	砂質	< 3.5	26 ± 2.3	26	0.04		
				10月16日	晴	17.6	暗褐	微土	砂質	< 4.1	19 ± 2.9	19	0.04		
	5月14日	晴		14.1	暗褐	微土	砂質	< 5.4	25 ± 3.1	25	0.05				
	6月18日	小雨		17.4	暗褐	微土	砂質	< 3.5	15 ± 2.0	15	0.05				
	10月16日	晴		19.3	暗褐	微土	砂質	< 4.5	15 ± 2.2	15	0.04				
	5月14日	晴		15.2	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.5	140 ± 8.6	140	0.06				
	6月18日	小雨		16.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.4	150 ± 9.0	150	0.07				
	10月1日	晴		17.2	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.1	190 ± 8.8	190	0.06				
	190	安積疏水取水口	10月16日	晴	18.2	暗褐	微土	壤質	< 9.3	160 ± 9.9	160	0.06			
			11月1日	晴	10.7	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.8	240 ± 10	240	0.06			
			5月14日	晴	14.8	黒褐	微土	壤質	< 8.3	550 ± 13	550	0.05			
	191	浜路浜	6月18日	小雨	16.9	灰黄褐	微土	壤質	< 9.7	200 ± 10	200	0.06			
			10月16日	晴	17.6	暗褐	微土	壤質	< 6.8	140 ± 7.3	140	0.04			
			5月14日	晴	14.1	灰黄褐	微土	壤質	< 5.3	73 ± 5.0	73	0.05			
	192	猪苗代湖	舟津港	6月18日	小雨	16.8	灰黄褐	微土	砂質	< 6.0	75 ± 5.3	75	0.05		
				10月16日	晴	18.1	にぶい黄褐	無	砂質	< 8.0	80 ± 5.5	80	0.06		
				5月14日	晴	13.4	黒褐	微土	壤質	< 7.5	180 ± 9.7	180	0.05		
	193	舟津川河口沖	郡山市	6月18日	小雨	16.9	暗褐	微土	壤質	< 7.9	150 ± 8.5	150	0.05		
				10月16日	晴	18.2	暗褐	微土	壤質	< 6.9	140 ± 7.4	140	0.06		
				5月14日	晴	9.1	にぶい黄褐	微土	砂質	< 5.5	68 ± 5.1	68	0.04		
	6月18日	曇		17.2	にぶい黄褐	微土	砂質	< 6.2	70 ± 5.3	70	0.04				
	10月16日	晴		17.9	にぶい黄褐	微土	砂質	< 4.9	80 ± 5.4	80	0.05				
	195	原川河口		会津若松市	5月14日	晴	10.6	暗褐	微土	壤質	7.9 ± 1.8	250 ± 9.6	257.9	0.06	
					6月18日	小雨	17.2	暗褐	微土	砂質	7.6 ± 1.7	460 ± 10	467.6	0.06	
					10月16日	曇	19.7	暗褐	微土	壤質	< 7.6	400 ± 14	400	0.06	
	196	小石ヶ浜水門		猪苗代町 会津若松市	5月14日	晴	11.2	暗褐	微土	壤質	< 8.1	470 ± 15	470	0.07	
			6月18日		小雨	17.3	暗褐	微土	壤質	< 8.6	810 ± 17	810	0.06		
			10月1日		晴	19.3	暗褐	微土	壤質	< 9.3	570 ± 16	570	0.06		
			10月16日		曇	18.2	暗褐	微土	壤質	15 ± 3.4	740 ± 21	755	0.06		
11月1日			晴		12.1	暗褐	微土	壤質	16 ± 4.9	1,000 ± 26	1,016	0.07			
197	東山ダム貯水池	会津若松市	5月16日	曇	18.0	黒褐	微土	壤質	12 ± 2.5	540 ± 15	552	0.07			
			6月14日	晴	20.0	黒褐	微土	壤質	< 8.5	200 ± 10	200	0.07			
			8月15日	曇	27.7	黒褐	微土	壤質	< 8.1	300 ± 11	300	0.07			
198	沼沢湖	湖心	5月23日	晴	19.4	黒褐	微土	壤質	< 6.9	100 ± 7.3	100	0.07			
			6月21日	曇	20.6	暗褐	微土	壤質	< 5.0	230 ± 7.0	230	0.07			
			8月29日	曇	26.3	暗褐	微土	壤質	17 ± 3.6	1,200 ± 21	1,217	0.07			
199	湖心と河口沖の 中間地点 (水深30m)	金山町	5月23日	晴	19.6	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし		
			6月21日	晴	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
			8月29日	曇	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	

福島県 湖沼・水源地 会津(周辺環境) 3/3

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)								備考
							土壌						空間線量 (μ Sv/h)		
	色相	臭気	性状				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]								
							放射性セシウム								
No.	地点名		市町村							Cs-134	Cs-137	合計			
湖沼・水源地	200	沼沢湖	前の沢川河口沖	金山町	5月23日	晴	20.4	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					6月21日	曇	20.3	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
					8月29日	曇	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	201	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	5月16日	晴	24.0	暗褐	微土	壤質	< 9.8	390 ± 11	390	0.06	
					6月14日	晴	29.8	暗灰黄	微土	壤質	< 7.7	300 ± 10	300	0.06	
					8月15日	晴	28.6	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.0	520 ± 15	520	0.05	
	202	大川ダム貯水池		会津若松市	5月17日	晴	19.0	黒褐	微土	壤質	< 8.3	190 ± 9.7	190	0.06	
					6月27日	晴	25.9	黒褐	微土	壤質	< 9.2	350 ± 11	350	0.06	
					8月15日	晴	28.8	黒褐	微土	壤質	< 7.1	320 ± 13	320	0.06	
	203	田子倉貯水池		只見町	5月9日	曇	9.0	黒褐	微土	壤質	< 9.1	30 ± 4.2	30	0.07	
					6月27日	晴	26.5	黒褐	微土	壤質	< 8.9	25 ± 3.8	25	0.06	
					8月28日	曇	31.6	黒褐	微土	壤質	< 9.5	29 ± 4.0	29	0.07	
	204	南会津(農業用ため池)	福井	只見町	5月9日	曇	7.0	暗褐	微土	壤質	< 9.4	16 ± 4.6	16	0.11	
					6月27日	晴	29.5	褐	微土	壤質	< 7.8	30 ± 3.9	30	0.09	
					8月28日	晴	30.9	暗褐	微土	壤質	< 7.6	23 ± 3.1	23	0.10	
	205	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	5月8日	曇	14.0	黒褐	微土	壤質	< 9.8	27 ± 4.5	27	0.05	
					6月19日	晴	24.9	黒褐	微土	壤質	< 5.4	45 ± 3.5	45	0.05	
					8月15日	晴	31.8	黒褐	微土	壤質	< 8.6	44 ± 4.6	44	0.05	
	206	奥只見貯水池		檜枝岐村	6月14日	晴	26.0	暗褐	微土	壤質	< 9.0	130 ± 6.8	130	0.05	
					7月19日	晴	30.2	暗褐	微土	壤質	< 8.2	91 ± 6.0	91	0.05	
					8月6日	小雨	27.2	褐	微土	壤質	< 9.2	73 ± 5.8	73	0.05	
	207	尾瀬沼		檜枝岐村	9月24日	晴	22.5	褐	微土	壤質	< 9.3	60 ± 5.7	60	0.06	
					6月14日	晴	21.7	褐	微土	壤質	< 8.2	45 ± 4.3	45	0.07	
					7月19日	曇	18.3	褐	微土	壤質	< 7.8	430 ± 11	430	0.06	
					8月9日	晴	27.7	褐	微土	壤質	< 9.0	230 ± 10	230	0.06	
					9月13日	晴	21.3	褐	微土	壤質	< 9.3	380 ± 12	380	0.06	

福島県 沿岸(水質) 1/8

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	水域名	表層/ 下層	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)									
			水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
															Cs-134	Cs-137			
沿岸	208	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖 約2000m付近	表層	5月14日	曇	18.2	14.3	16.6	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	33.7	2	0.7	< 0.47	< 0.61	
				下層					15.1	13.3	-	無		34.1	6	2.2	< 0.60	< 0.55	
				表層	6月6日	晴	26.2	13.7	18.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.8	31.4	3	1.9	< 0.48	< 0.63	
				下層					17.1	12.7	-	無		34.2	12	6.2	< 0.57	< 0.63	
				表層	7月10日	曇	25.3	15.2	21.9	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.2	33.7	2	0.7	< 0.66	< 0.55	
				下層					17.0	14.2	-	無		34.2	2	0.6	< 0.52	< 0.70	
				表層	8月6日	晴	28.6	14.8	25.6	0.5	暗い灰みの青緑	無	8.5	32.5	<1	0.6	< 0.50	< 0.63	
				下層					21.8	13.8	-	無		33.4	19	4.9	< 0.53	< 0.55	
				表層	9月10日	曇	26.5	14.7	26.2	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.7	30.1	3	1.0	< 0.64	< 0.58	
				下層					23.1	13.7	-	無		33.6	3	0.8	< 0.69	< 0.48	
				表層	10月8日	小雨	16.5	15.3	22.3	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	31.4	3	0.8	< 0.45	< 0.58	
				下層					22.7	14.3	-	無		32.2	3	0.5	< 0.57	< 0.48	
				表層	11月6日	小雨	9.2	15.0	19.4	0.5	暗い灰みの青緑	無	4.5	32.7	3	1.3	< 0.71	< 0.66	
				下層					20.0	14.0	-	無		33.3	2	1.4	< 0.59	< 0.55	
				表層	12月3日	晴	11.3	14.9	14.1	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	32.0	3	1.3	< 0.57	< 0.55	
				下層					15.1	13.9	-	無		33.5	10	4.3	< 0.57	< 0.68	
				表層	1月7日	晴	7.7	14.8	11.1	0.5	暗い灰みの緑	無	3.5	34.0	1	1.0	< 0.48	< 0.55	
				下層					11.3	13.8	-	無		34.1	1	1.1	< 0.69	< 0.61	
				表層	2月3日	曇	2.2	15.0	9.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	33.8	3	1.0	< 0.52	< 0.58	
				下層					10.2	14.0	-	無		34.1	6	1.9	< 0.61	< 0.45	
	209	松川浦海域	漁業権区域 1号中央付近	表層	5月14日	晴	21.7	2.3	16.3	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.3	32.7	6	2.1	< 0.62	< 0.64	
				下層					16.3	1.3	-	無		33.0	7	1.9	< 0.68	< 0.55	
				表層	6月6日	晴	21.3	2.2	22.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	26.9	19	14	< 0.75	< 0.66	
				下層					22.0	1.2	-	無		27.0	23	14	< 0.64	< 0.58	
				表層	7月10日	曇	26.8	2.1	19.5	0.5	暗い灰みの緑	無	>2.1	33.8	5	1.0	< 0.47	< 0.74	
				下層					19.5	1.1	-	無		33.8	5	1.2	< 0.63	< 0.45	
				表層	8月6日	晴	31.5	2.2	27.2	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	32.2	8	3.9	< 0.48	< 0.48	
				下層					27.2	1.2	-	無		32.2	9	4.2	< 0.45	< 0.52	
				表層	9月10日	曇	27.6	2.1	25.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>2.1	31.1	3	1.0	< 0.71	< 0.55	
				下層					25.7	1.1	-	無		31.2	4	0.9	< 0.67	< 0.55	
				表層	10月8日	小雨	17.8	2.3	22.3	0.5	灰みの黄緑	無	>2.3	30.6	5	1.8	< 0.59	< 0.52	
				下層					22.3	1.3	-	無		30.6	3	1.7	< 0.61	< 0.61	
				表層	11月6日	小雨	9.1	2.3	18.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	>2.3	31.8	2	1.0	< 0.41	< 0.55	
				下層					18.8	1.3	-	無		31.8	4	1.0	< 0.50	< 0.55	
				表層	12月3日	晴	14.4	2.6	15.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>2.6	33.3	2	1.0	< 0.64	< 0.55	
				下層					15.0	1.6	-	無		33.3	2	1.0	< 0.75	< 0.68	
				表層	1月7日	晴	7.8	2.2	10.8	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	>2.2	33.9	2	0.9	< 0.52	< 0.52	
				下層					10.8	1.2	-	無		33.9	2	0.9	< 0.67	< 0.55	
				表層	2月3日	曇	1.9	2.2	9.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>2.2	33.8	2	1.1	< 0.57	< 0.61	
				下層					9.6	1.2	-	無		33.8	3	1.2	< 0.67	< 0.51	

福島県 沿岸(水質) 2/8

	採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
	No.	水域名	一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)											
			水温 (℃)	採水深 (m)						色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム					
																Cs-134	Cs-137				
沿岸	210	相双地区地先海域	真野川沖 約2000m付近	表層	5月14日	晴	18.8	19.5	15.6	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	33.9	2	0.6	< 0.60	< 0.71			
				下層					15.0	18.5	-	無		34.2	4	0.8	< 0.38	< 0.55			
				表層	6月6日	晴	21.8	19.1	19.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	32.4	3	2.0	< 0.55	< 0.61			
				下層					16.6	18.1	-	無		34.2	7	3.6	< 0.68	< 0.55			
				表層	7月10日	晴	26.5	18.5	19.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	5.5	34.1	4	0.7	< 0.57	< 0.55			
				下層					15.6	17.5	-	無		34.2	5	0.3	< 0.66	< 0.55			
				表層	8月6日	晴	33.9	18.5	26.0	0.5	暗い灰みの緑	無	7.0	33.0	1	0.4	< 0.55	< 0.58			
				下層					19.9	17.5	-	無		33.9	1	0.5	< 0.53	< 0.58			
				表層	9月10日	晴	29.0	19.1	26.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.5	30.6	1	0.8	< 0.50	< 0.55			
				下層					23.7	18.1	-	無		33.5	1	0.3	< 0.61	< 0.55			
				表層	10月8日	曇	19.9	18.6	22.4	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	31.4	3	1.0	< 0.61	< 0.55			
				下層					23.3	17.6	-	無		33.7	3	1.0	< 0.59	< 0.55			
				表層	11月8日	晴	11.5	19.6	19.3	0.5	暗い灰みの緑	無	6.8	33.2	3	0.9	< 0.61	< 0.58			
				下層					19.6	18.6	-	無		33.4	3	0.9	< 0.57	< 0.45			
				表層	12月3日	晴	18.3	19.6	18.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	6.5	34.4	3	0.8	< 0.57	< 0.51			
				下層					18.5	18.6	-	無		34.3	4	1.0	< 0.64	< 0.58			
				表層	1月7日	晴	8.2	19.8	14.0	0.5	暗い灰みの緑	無	7.0	34.5	<1	0.4	< 0.69	< 0.61			
				下層					13.0	18.8	-	無		34.5	<1	0.5	< 0.77	< 0.68			
				表層	2月3日	曇	9.9	18.2	11.6	0.5	暗い灰みの青緑	無	8.3	34.5	5	1.6	< 0.58	< 0.74			
				下層					11.5	17.2	-	無		34.5	3	0.8	< 0.56	< 0.58			
	211	原町市(現：南相馬市原町区) 地先海域	新田川沖 約1000m付近	表層	5月14日	晴	15.0	8.9	14.7	0.5	暗い灰みの緑	無	2.5	34.0	6	2.0	< 0.55	< 0.61			
				下層					14.4	7.9	-	無		34.3	14	4.8	< 0.61	< 0.61			
				表層	6月6日	曇	20.2	7.8	18.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.8	32.8	12	4.1	< 0.61	< 0.55			
				下層					18.4	6.8	-	無		32.9	23	5.6	< 0.70	< 0.49			
				表層	7月10日	晴	24.4	7.4	19.5	0.5	暗い灰みの緑	無	5.8	33.9	4	0.6	< 0.60	< 0.71			
				下層					17.6	6.4	-	無		34.1	3	0.6	< 0.60	< 0.64			
				表層	8月6日	晴	32.7	7.8	25.6	0.5	暗い灰みの緑	無	3.5	32.4	3	1.2	< 0.65	< 0.63			
				下層					22.7	6.8	-	無		33.5	12	3.3	< 0.57	< 0.58			
				表層	9月10日	晴	28.0	8.3	26.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.6	31.2	2	0.8	< 0.62	< 0.66			
				下層					25.4	7.3	-	無		32.9	2	0.8	< 0.65	< 0.66			
				表層	10月8日	曇	19.5	7.6	23.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	31.8	5	1.6	< 0.57	< 0.52			
				下層					23.3	6.6	-	無		32.4	2	0.8	< 0.52	< 0.58			
				表層	11月8日	晴	10.4	8.4	18.0	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	32.5	3	0.9	< 0.57	< 0.63			
				下層					18.3	7.4	-	無		32.8	7	0.8	< 0.57	< 0.45			
				表層	12月3日	晴	18.3	8.4	17.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.0	34.0	3	0.8	< 0.59	< 0.48			
				下層					17.6	7.4	-	無		34.1	4	0.9	< 0.50	< 0.52			
				表層	1月7日	晴	7.7	9.0	12.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.5	33.8	1	0.8	< 0.42	< 0.63			
				下層					13.0	8.0	-	無		34.5	<1	0.8	< 0.71	< 0.61			
				表層	2月3日	曇	10.1	7.9	10.7	0.5	暗い灰みの緑	無	5.0	33.5	3	1.1	< 0.52	< 0.63			
				下層					10.8	6.9	-	無		34.4	8	1.1	< 0.57	< 0.68			

福島県 沿岸(水質) 3/8

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	水域名	表層/ 下層	一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)										
			水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
															Cs-134	Cs-137			
沿岸	212	原町市(現：南相馬市原町区) 地先海域	太田川沖 約1000m付近	表層	5月14日	曇	15.4	10.6	14.8	0.5	暗い灰みの緑	無	2.5	33.9	6	1.4	< 0.66	< 0.61	
				下層						14.6	9.6	-		無	34.2	6	0.9	< 0.66	< 0.74
				表層	6月6日	曇	22.0	9.9	19.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	32.7	2	2.0	< 0.57	< 0.58	
				下層						17.2	8.9	-		無	33.7	13	3.3	< 0.65	< 0.61
				表層	7月10日	曇	23.0	9.9	19.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.5	33.9	3	0.7	< 0.55	< 0.37	
				下層						18.5	8.9	-		無	34.0	3	0.5	< 0.54	< 0.55
				表層	8月6日	晴	33.8	9.9	25.2	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	5.0	33.0	2	0.8	< 0.65	< 0.58	
				下層						22.1	8.9	-		無	33.6	2	0.7	< 0.65	< 0.61
				表層	9月10日	晴	28.0	10.3	26.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	8.4	31.2	1	0.7	< 0.50	< 0.58	
				下層						25.0	9.3	-		無	33.2	2	0.7	< 0.57	< 0.55
				表層	10月8日	曇	19.6	10.1	22.6	0.5	暗い灰みの青緑	無	3.0	30.8	5	1.6	< 0.57	< 0.74	
				下層						23.1	9.1	-		無	32.4	4	1.0	< 0.64	< 0.58
				表層	11月8日	晴	10.6	10.7	17.9	0.5	暗い灰みの緑	無	6.5	32.6	4	0.9	< 0.59	< 0.61	
				下層						18.1	9.7	-		無	32.8	5	0.9	< 0.50	< 0.70
				表層	12月3日	晴	18.3	10.8	18.5	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.5	34.3	4	0.8	< 0.67	< 0.66	
				下層						18.5	9.8	-		無	34.3	4	1.0	< 0.64	< 0.51
				表層	1月7日	晴	7.8	10.7	13.3	0.5	暗い灰みの緑	無	7.5	34.4	<1	0.7	< 0.61	< 0.61	
				下層						12.9	9.7	-		無	34.5	2	0.7	< 0.67	< 0.61
				表層	2月3日	曇	8.0	9.9	10.0	0.5	暗い灰みの緑	無	4.5	34.2	5	1.6	< 0.62	< 0.58	
				下層						10.2	8.9	-		無	34.2	9	1.8	< 0.67	< 0.63
	213	相双地区地先海域	小高川沖 約1000m付近	表層	5月15日	晴	21.8	10.4	16.6	0.5	暗い灰みの緑	無	4.3	33.7	3	1.2	< 0.65	< 0.58	
				下層						15.5	9.4	-		無	34.0	4	0.9	< 0.65	< 0.58
				表層	6月7日	曇	17.8	9.8	18.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	32.8	2	1.4	< 0.61	< 0.64	
				下層						18.1	8.8	-		無	33.1	5	2.2	< 0.66	< 0.58
				表層	7月11日	小雨	23.2	10.9	19.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	5.8	32.9	3	1.7	< 0.62	< 0.51	
				下層						17.3	9.9	-		無	34.2	3	0.5	< 0.55	< 0.74
				表層	8月7日	曇	28.7	10.0	25.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	5.5	33.1	2	0.8	< 0.60	< 0.61	
				下層						22.0	9.0	-		無	33.6	1	0.6	< 0.36	< 0.58
				表層	9月11日	晴	33.0	10.4	26.5	0.5	暗い灰みの青緑	無	>10.4	32.3	2	0.6	< 0.54	< 0.58	
				下層						25.0	9.4	-		無	33.3	1	0.3	< 0.46	< 0.58
				表層	10月15日	晴	33.0	11.1	21.3	0.5	暗い灰みの緑	無	3.0	31.7	3	1.5	< 0.53	< 0.58	
				下層						22.2	10.1	-		無	32.9	7	2.6	< 0.59	< 0.48
				表層	11月8日	曇	14.2	10.9	18.5	0.5	暗い灰みの緑	無	5.8	32.9	3	0.8	< 0.55	< 0.61	
				下層						18.5	9.9	-		無	32.9	4	1.0	< 0.59	< 0.55
				表層	12月4日	曇	14.5	10.5	18.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	6.5	34.4	3	0.8	< 0.63	< 0.45	
				下層						18.8	9.5	-		無	34.4	3	0.7	< 0.59	< 0.66
				表層	1月15日	晴	5.8	11.0	11.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	34.4	9	2.7	< 0.57	< 0.55	
				下層						11.2	10.0	-		無	34.4	13	3.2	< 0.57	< 0.51
				表層	2月4日	晴	11.8	10.8	10.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.5	34.3	3	1.2	< 0.69	< 0.55	
				下層						10.9	9.8	-		無	34.3	4	1.1	< 0.62	< 0.69

福島県 沿岸(水質) 4/8

採取地点				表層/ 下層	採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
									一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
No.	水域名								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137		
沿岸	214	相双地区地先海域	請戸川沖 約2000m付近	表層	5月15日	晴	24.5	15.3	16.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.0	34.1	2	0.7	< 0.69	< 0.68		
				下層					15.2	14.3	-	無		34.2	8	1.3	< 0.64	< 0.55		
				表層	6月7日	曇	19.5	15.0	18.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	33.0	3	1.3	< 0.54	< 0.58		
				下層					16.8	14.0	-	無		34.1	20	6.5	< 0.57	< 0.63		
				表層	7月11日	曇	24.0	15.4	20.7	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.5	33.7	4	0.3	< 0.71	< 0.66		
				下層					16.9	14.4	-	無		34.2	4	0.6	< 0.60	< 0.55		
				表層	8月7日	晴	28.5	14.6	25.9	0.5	暗い灰みの青緑	無	11.0	33.1	3	0.4	< 0.55	< 0.71		
				下層					19.9	13.6	-	無		33.9	1	0.6	< 0.68	< 0.64		
				表層	9月11日	晴	33.0	15.4	26.0	0.5	灰みの緑	無	12.5	32.8	<1	0.4	< 0.63	< 0.63		
				下層					23.2	14.4	-	無		33.7	5	0.4	< 0.63	< 0.55		
				表層	10月15日	晴	25.1	15.0	21.9	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	32.2	5	2.2	< 0.46	< 0.71		
				下層					21.9	14.0	-	無		32.6	16	5.6	< 0.62	< 0.64		
				表層	11月8日	晴	14.8	15.3	18.9	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.0	33.2	3	0.6	< 0.63	< 0.58		
				下層					19.0	14.3	-	無		33.3	1	0.7	< 0.64	< 0.61		
				表層	12月4日	曇	14.5	16.4	18.5	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.0	34.3	7	0.7	< 0.67	< 0.58		
				下層					18.5	15.4	-	無		34.3	3	0.7	< 0.59	< 0.71		
				表層	1月15日	曇	6.4	15.9	12.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	34.5	7	1.2	< 0.57	< 0.43		
				下層					12.3	14.9	-	無		34.4	19	2.7	< 0.53	< 0.71		
				表層	2月4日	晴	12.0	14.8	11.7	0.5	灰みの緑	無	6.5	34.5	4	1.1	< 0.55	< 0.58		
				下層					11.6	13.8	-	無		34.5	4	1.2	< 0.52	< 0.66		
	215	相双地区地先海域	熊川沖 約1000m付近	表層	5月15日	晴	15.7	11.9	14.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.5	33.6	3	1.6	< 0.72	< 0.51		
				下層					14.6	10.9	-	無		34.2	6	1.3	< 0.62	< 0.55		
				表層	6月7日	曇	19.1	11.4	18.7	0.5	暗い灰みの緑	無	4.3	33.1	3	1.4	< 0.65	< 0.61		
				下層					17.2	10.4	-	無		33.9	19	6.7	< 0.65	< 0.58		
				表層	7月11日	小雨	21.8	11.4	19.8	0.5	暗い灰みの青緑	無	10.2	33.9	3	0.5	< 0.67	< 0.63		
				下層					17.7	10.4	-	無		34.1	11	0.8	< 0.57	< 0.66		
				表層	8月7日	晴	26.8	11.9	24.9	0.5	暗い灰みの青緑	無	7.0	33.3	2	0.7	< 0.60	< 0.55		
				下層					19.5	10.9	-	無		33.9	2	0.9	< 0.58	< 0.42		
				表層	9月11日	晴	26.2	11.5	25.2	0.5	暗い灰みの青緑	無	>11.5	33.0	3	0.6	< 0.73	< 0.47		
				下層					23.4	10.5	-	無		33.7	2	0.4	< 0.62	< 0.55		
				表層	10月15日	晴	24.5	12.1	22.2	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	32.6	6	2.6	< 0.55	< 0.66		
				下層					22.2	11.1	-	無		33.0	4	1.6	< 0.71	< 0.66		
				表層	11月13日	晴	17.4	12.3	20.4	0.5	暗い灰みの緑	無	6.5	33.9	4	0.7	< 0.65	< 0.47		
				下層					20.3	11.3	-	無		33.9	10	0.9	< 0.59	< 0.58		
				表層	12月4日	晴	15.8	12.1	18.2	0.5	暗い灰みの緑	無	6.0	34.3	4	1.0	< 0.67	< 0.58		
				下層					18.2	11.1	-	無		34.3	6	1.0	< 0.71	< 0.61		
				表層	1月15日	小雨	5.2	11.6	14.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.0	34.6	5	0.7	< 0.55	< 0.64		
				下層					14.1	10.6	-	無		34.5	9	1.2	< 0.62	< 0.69		
				表層	2月4日	曇	5.2	12.1	12.7	0.5	暗い灰みの青緑	無	8.2	34.6	2	0.6	< 0.50	< 0.64		
				下層					12.1	11.1	-	無		34.5	19	1.9	< 0.54	< 0.66		

福島県 沿岸(水質) 5/8

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	表層/ 下層	一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)									
			水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
														Cs-134	Cs-137			
沿岸	216	富岡川沖 約1000m付近	表層	5月15日	晴	19.8	10.1	14.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	33.6	7	3.2	< 0.58	< 0.45	
			下層					14.0	9.1	-	無		34.0	12	2.9	< 0.48	< 0.61	
			表層	6月7日	曇	21.2	9.6	18.7	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	33.2	2	1.3	< 0.58	< 0.67	
			下層					18.3	8.6	-	無		33.3	3	1.7	< 0.70	< 0.69	
			表層	7月11日	小雨	22.2	9.6	20.0	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.0	33.6	3	0.6	< 0.64	< 0.48	
			下層					18.3	8.6	-	無		34.1	2	0.5	< 0.48	< 0.68	
			表層	8月7日	曇	26.3	10.2	24.3	0.5	暗い灰みの青緑	無	7.0	33.4	3	1.0	< 0.62	< 0.51	
			下層					20.5	9.2	-	無		33.8	2	0.8	< 0.64	< 0.58	
			表層	9月11日	晴	27.0	9.9	25.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	>9.9	33.2	2	0.5	< 0.55	< 0.55	
			下層					24.0	8.9	-	無		33.6	3	0.4	< 0.55	< 0.61	
			表層	10月15日	晴	23.2	10.5	22.1	0.5	暗い灰みの緑	無	2.5	32.6	5	2.5	< 0.60	< 0.66	
			下層					22.1	9.5	-	無		32.8	8	3.7	< 0.42	< 0.61	
			表層	11月13日	晴	16.6	10.9	20.1	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	4.8	33.8	6	0.9	< 0.59	< 0.61	
			下層					19.8	9.9	-	無		33.8	10	1.5	< 0.69	< 0.58	
			表層	12月4日	晴	15.8	10.5	18.3	0.5	暗い灰みの緑	無	4.5	34.3	5	1.0	< 0.64	< 0.66	
			下層					18.3	9.5	-	無		34.3	6	1.0	< 0.50	< 0.58	
			表層	1月15日	曇	4.2	10.7	14.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.3	34.6	6	0.8	< 0.64	< 0.61	
			下層					14.7	9.7	-	無		34.6	4	0.8	< 0.62	< 0.55	
			表層	2月4日	晴	4.0	10.1	13.1	0.5	暗い灰みの緑	無	7.6	34.6	1	0.5	< 0.62	< 0.58	
			下層					12.9	9.1	-	無		34.6	22	0.9	< 0.64	< 0.64	
	217	木戸川沖 約1000m付近	表層	5月16日	小雨	17.4	9.2	14.9	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.2	32.2	6	2.3	< 0.62	< 0.55	
			下層					14.1	8.2	-	無		34.1	7	1.6	< 0.62	< 0.52	
			表層	6月21日	曇	22.5	10.2	19.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	33.1	2	1.1	< 0.59	< 0.61	
			下層					16.4	9.2	-	無		34.3	6	1.0	< 0.65	< 0.71	
			表層	7月24日	晴	27.8	9.4	21.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	7.0	33.4	1	1.0	< 0.55	< 0.55	
			下層					17.8	8.4	-	無		33.9	2	0.7	< 0.62	< 0.51	
			表層	8月21日	曇	25.5	10.8	27.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.5	32.1	3	1.3	< 0.53	< 0.42	
			下層					27.1	9.8	-	無		33.1	3	1.0	< 0.47	< 0.47	
			表層	9月19日	小雨	23.2	9.6	25.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	7.0	32.1	3	0.5	< 0.50	< 0.58	
			下層					25.1	8.6	-	無		32.8	5	0.7	< 0.55	< 0.55	
			表層	10月21日	晴	10.5	11.3	20.9	0.5	暗い灰みの緑	無	2.5	33.2	4	1.6	< 0.55	< 0.61	
			下層					21.5	10.3	-	無		33.5	16	6.0	< 0.45	< 0.58	
			表層	11月22日	晴	16.8	9.7	21.0	0.5	暗い灰みの緑	無	9.5	34.2	<1	0.4	< 0.64	< 0.71	
			下層					20.9	8.7	-	無		34.2	4	0.6	< 0.46	< 0.55	
			表層	12月18日	晴	5.4	9.4	16.4	0.5	暗い灰みの緑	無	8.5	34.1	1	0.5	< 0.54	< 0.66	
			下層					16.8	8.4	-	無		34.4	3	0.6	< 0.53	< 0.69	
			表層	1月25日	晴	10.2	9.2	12.5	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	34.4	6	1.8	< 0.62	< 0.63	
			下層					12.9	8.2	-	無		34.5	6	0.9	< 0.57	< 0.58	
			表層	2月12日	曇	6.9	11.1	12.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	7.0	34.3	1	0.9	< 0.45	< 0.66	
			下層					12.4	10.1	-	無		34.6	2	0.8	< 0.57	< 0.71	

福島県 沿岸(水質) 6/8

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
								一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
No.	水域名	表層/ 下層	水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
															Cs-134	Cs-137			
沿岸	218	相双地区地先海域	浅見川河口沖 約1000m付近	表層	5月16日	小雨	16.4	10.5	15.5	0.5	暗い灰みの緑	無	3.0	33.5	4	1.5	< 0.67	< 0.66	
				下層					14.2	9.5	-	無		34.1	4	1.1	< 0.67	< 0.61	
				表層	6月21日	曇	22.5	9.7	19.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.0	34.0	2	0.9	< 0.50	< 0.55	
				下層					16.3	8.7	-	無		34.3	8	0.8	< 0.63	< 0.58	
				表層	7月24日	晴	30.0	10.5	22.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	6.5	33.3	2	1.2	< 0.53	< 0.58	
				下層					18.6	9.5	-	無		33.9	4	0.9	< 0.63	< 0.45	
				表層	8月21日	曇	25.7	10.7	27.2	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.3	32.6	3	1.1	< 0.67	< 0.66	
				下層					26.9	9.7	-	無		33.2	4	1.0	< 0.62	< 0.47	
				表層	9月19日	小雨	23.4	10.4	25.9	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	8.0	32.4	2	0.3	< 0.48	< 0.61	
				下層					24.2	9.4	-	無		33.3	3	0.4	< 0.57	< 0.61	
				表層	10月21日	晴	10.7	10.3	21.2	0.5	暗い灰みの緑	無	2.5	33.5	8	1.9	< 0.52	< 0.63	
				下層					21.2	9.3	-	無		33.5	9	2.4	< 0.66	< 0.63	
				表層	11月22日	晴	17.0	9.9	21.0	0.5	暗い灰みの緑	無	9.0	34.2	3	0.6	< 0.66	< 0.55	
				下層					20.5	8.9	-	無		34.2	6	1.0	< 0.64	< 0.69	
				表層	12月18日	晴	6.0	9.7	16.9	0.5	暗い灰みの青緑	無	9.0	34.5	1	0.4	< 0.67	< 0.58	
				下層					16.9	8.7	-	無		34.5	3	0.5	< 0.62	< 0.58	
				表層	1月25日	曇	10.5	9.9	13.2	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	34.5	4	1.0	< 0.57	< 0.55	
				下層					13.2	8.9	-	無		34.5	7	1.1	< 0.52	< 0.55	
				表層	2月12日	曇	6.7	10.0	12.4	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	8.0	34.6	1	0.6	< 0.55	< 0.61	
				下層					11.7	9.0	-	無		34.5	3	1.0	< 0.71	< 0.64	
	219	いわき市地先海域	大久川河口沖 約1000m付近	表層	5月16日	曇	21.3	10.8	15.5	0.5	暗い灰みの緑	無	3.7	33.7	3	1.2	< 0.64	< 0.68	
				下層					13.9	9.8	-	無		34.1	8	1.6	< 0.57	< 0.61	
				表層	6月21日	曇	22.0	9.6	17.8	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.8	34.2	6	2.1	< 0.64	< 0.58	
				下層					15.4	8.6	-	無		34.4	3	0.7	< 0.64	< 0.61	
				表層	7月24日	晴	32.2	10.4	22.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.5	33.3	1	0.8	< 0.59	< 0.47	
				下層					19.6	9.4	-	無		33.8	3	0.5	< 0.58	< 0.47	
				表層	8月21日	曇	25.9	9.3	27.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	5.3	32.8	4	0.8	< 0.58	< 0.61	
				下層					27.3	8.3	-	無		32.9	4	1.0	< 0.58	< 0.66	
				表層	9月19日	小雨	24.2	10.1	25.7	0.5	暗い灰みの緑	無	7.0	32.3	2	0.3	< 0.50	< 0.48	
				下層					24.8	9.1	-	無		33.0	2	0.3	< 0.57	< 0.48	
				表層	10月22日	晴	21.3	10.8	22.2	0.5	暗い灰みの青緑	無	10.1	33.2	<1	0.7	< 0.69	< 0.48	
				下層					22.3	9.8	-	無		33.8	4	1.0	< 0.59	< 0.63	
				表層	11月20日	曇	5.9	10.9	20.6	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.0	34.2	3	0.5	< 0.53	< 0.52	
				下層					20.6	9.9	-	無		34.2	3	0.4	< 0.63	< 0.55	
				表層	12月18日	晴	10.3	10.0	17.2	0.5	暗い灰みの青緑	無	>10.0	34.5	2	0.5	< 0.64	< 0.55	
				下層					17.1	9.0	-	無		34.5	2	0.5	< 0.55	< 0.63	
				表層	1月24日	晴	10.3	10.9	13.8	0.5	暗い灰みの青緑	無	4.8	34.6	3	0.6	< 0.68	< 0.55	
				下層					13.7	9.9	-	無		34.6	3	0.7	< 0.52	< 0.61	
				表層	2月12日	曇	8.0	10.8	11.7	0.5	暗い灰みの緑	無	6.5	34.5	3	0.6	< 0.69	< 0.58	
				下層					11.6	9.8	-	無		34.5	4	0.9	< 0.64	< 0.58	

福島県 沿岸(水質) 7/8

		採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
		No.	水域名	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137	
沿岸	220	いわき市地先海域	夏井川沖 約1500m付近	表層	5月22日	曇	14.5	16.6	16.8	0.5	暗い灰みの緑	無	8.4	34.2	<1	0.4	< 0.70	< 0.51	
				下層					14.3	15.6	-	無		34.4	2	0.9	< 0.64	< 0.64	
				表層	6月20日	晴	26.1	16.8	20.5	0.5	暗い灰みの緑	無	11.5	34.3	1	0.4	< 0.65	< 0.58	
				下層					16.1	15.8	-	無		34.4	1	0.6	< 0.57	< 0.47	
				表層	7月23日	晴	30.0	17.4	22.5	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	33.4	3	1.0	< 0.66	< 0.58	
				下層					19.6	16.4	-	無		33.8	2	0.6	< 0.69	< 0.66	
				表層	8月20日	曇	26.3	16.8	27.0	0.5	暗い灰みの緑	無	9.0	33.6	1	0.5	< 0.57	< 0.58	
				下層					26.0	15.8	-	無		33.6	5	0.8	< 0.69	< 0.66	
				表層	9月18日	晴	26.6	16.7	25.3	0.5	暗い灰みの青緑	無	9.0	33.2	1	0.2	< 0.50	< 0.66	
				下層					24.7	15.7	-	無		33.4	5	0.5	< 0.65	< 0.43	
				表層	10月21日	曇	19.8	17.2	22.2	0.5	暗い灰みの青緑	無	11.5	33.6	1	0.5	< 0.55	< 0.40	
				下層					22.1	16.2	-	無		33.8	2	0.5	< 0.45	< 0.68	
				表層	11月20日	曇	9.6	16.6	20.8	0.5	暗い灰みの緑	無	9.0	33.9	2	0.6	< 0.62	< 0.63	
				下層					20.4	15.6	-	無		34.2	3	0.5	< 0.71	< 0.66	
				表層	12月17日	晴	7.2	17.6	17.1	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	8.5	33.5	<1	0.3	< 0.68	< 0.51	
				下層					18.1	16.6	-	無		34.5	1	0.4	< 0.58	< 0.55	
	表層	1月20日	曇	6.4	17.3	14.7	0.5	暗い灰みの緑	無	7.5	34.6	3	0.3	< 0.63	< 0.73				
	下層					14.7	16.3	-	無		34.6	3	0.3	< 0.57	< 0.58				
	表層	2月12日	曇	3.2	17.3	13.2	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	12.0	34.6	<1	0.4	< 0.67	< 0.66				
	下層					13.0	16.3	-	無		34.6	2	0.4	< 0.59	< 0.66				
	221	小名浜港	西防波堤第2の北 約400m付近	表層	5月22日	晴	20.5	15.3	18.7	0.5	暗い灰みの緑	無	3.0	28.1	6	3.8	< 0.61	< 0.55	
				下層					14.5	14.3	-	無		34.3	2	0.9	< 0.57	< 0.61	
				表層	6月20日	晴	22.0	15.0	22.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.7	31.2	2	2.1	< 0.53	< 0.58	
				下層					16.0	14.0	-	無		34.4	2	0.8	< 0.59	< 0.61	
				表層	7月23日	晴	33.1	15.3	24.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	32.4	5	2.3	< 0.53	< 0.66	
				下層					17.6	14.3	-	無		34.0	8	2.1	< 0.57	< 0.45	
				表層	8月20日	晴	29.0	15.2	27.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	31.0	6	2.8	< 0.70	< 0.55	
				下層					22.1	14.2	-	無		33.2	4	1.1	< 0.53	< 0.66	
				表層	9月18日	晴	28.5	15.2	26.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	28.7	4	1.9	< 0.57	< 0.61	
				下層					23.8	14.2	-	無		33.7	2	0.8	< 0.69	< 0.66	
				表層	10月21日	晴	17.2	15.8	22.1	0.5	暗い灰みの緑	無	5.7	33.1	2	0.9	< 0.42	< 0.58	
				下層					21.3	14.8	-	無		33.9	2	0.8	< 0.61	< 0.58	
表層				11月20日	曇	12.3	15.8	20.0	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	7.0	33.6	2	1.5	< 0.59	< 0.58		
下層								20.1	14.8	-	無		33.8	3	1.3	< 0.53	< 0.55		
表層				12月17日	晴	9.4	15.8	15.3	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	9.0	33.3	<1	0.9	< 0.65	< 0.55		
下層								16.6	14.8	-	無		34.2	3	1.4	< 0.65	< 0.55		
表層				1月20日	曇	7.4	16.0	13.7	0.5	暗い灰みの緑	無	10.0	34.0	3	0.4	< 0.79	< 0.83		
下層								13.6	15.0	-	無		34.4	3	0.4	< 0.57	< 0.55		
表層				2月12日	曇	6.2	15.7	11.0	0.5	暗い灰みの緑	無	8.5	32.5	2	0.9	< 0.64	< 0.66		
下層								12.1	14.7	-	無		34.6	1	0.6	< 0.59	< 0.66		

福島県 沿岸(水質) 8/8

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
	No.	水域名	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137		
沿岸	222	常磐沿岸海域	蛭田川沖 約1000m付近	表層	5月22日	晴	17.6	16.9	17.6	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	7.0	32.9	1	0.8	< 0.61	< 0.48	
				下層				14.5	15.9	-	無	34.3		10	2.4	< 0.59	< 0.45		
				表層	6月20日	晴	25.1	17.3	20.7	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.5	33.8	<1	0.6	< 0.64	< 0.47	
				下層				17.0	16.3	-	無	34.3		<1	0.6	< 0.50	< 0.72		
				表層	7月23日	晴	31.1	16.8	25.3	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	33.1	3	1.4	< 0.65	< 0.55	
				下層				17.8	15.8	-	無	34.0		1	0.7	< 0.62	< 0.55		
				表層	8月20日	曇	28.0	16.8	26.7	0.5	暗い灰みの緑	無	3.7	32.5	4	1.9	< 0.65	< 0.51	
				下層				23.6	15.8	-	無	33.7		2	0.8	< 0.65	< 0.51		
				表層	9月18日	曇	29.4	17.2	27.9	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	32.6	3	1.0	< 0.54	< 0.55	
				下層				24.1	16.2	-	無	33.6		1	0.4	< 0.57	< 0.61		
				表層	10月21日	曇	22.8	17.5	22.5	0.5	暗い灰みの青緑	無	12.5	33.3	3	1.2	< 0.52	< 0.58	
				下層				22.5	16.5	-	無	33.8		<1	0.4	< 0.52	< 0.52		
				表層	11月20日	曇	10.5	17.5	20.5	0.5	暗い灰みの緑	無	9.0	34.0	3	0.5	< 0.65	< 0.64	
				下層				20.5	16.5	-	無	34.1		3	0.6	< 0.62	< 0.37		
				表層	12月17日	晴	12.5	18.0	16.7	0.5	暗い灰みの緑	無	11.5	34.1	<1	0.4	< 0.53	< 0.55	
				下層				17.0	17.0	-	無	34.4		1	0.5	< 0.57	< 0.63		
				表層	1月20日	曇	10.2	18.3	15.0	0.5	暗い灰みの青緑	無	15.0	34.6	2	0.3	< 0.58	< 0.74	
				下層				14.5	17.3	-	無	34.6		2	0.4	< 0.58	< 0.66		
				表層	2月12日	曇	7.0	17.6	12.6	0.5	暗い灰みの緑	無	10.5	34.5	<1	0.5	< 0.69	< 0.55	
				下層				12.6	16.6	-	無	34.6		<1	0.5	< 0.60	< 0.61		

福島県 沿岸(底質) 1/3

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質															備考							
	No.	水域名						一般項目																						
								泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含水率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]							
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				放射性セシウム		合計					
																								Cs-134	Cs-137	合計				
沿岸	208	相双地区地先海域	釣師浜漁港沖 約2000m付近	5月14日	曇	18.2	14.3	15.0	9	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	5.0	78.5	9.8	6.5	73.1	2.68	砂	< 1.2	4.7 ± 0.49	4.7					
				6月6日	晴	26.2	13.7	17.3	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.2	16.4	77.5	3.6	2.2	80.1	2.73	砂	< 1.4	3.3 ± 0.55	3.3					
				7月10日	曇	25.3	15.2	17.5	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	1.6	7.7	54.0	26.1	10.5	66.1	2.67	砂	< 2.3	19 ± 1.2	19					
				8月6日	晴	28.6	14.8	21.3	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.4	6.7	56.6	25.2	11.1	64.8	2.64	砂	< 2.8	27 ± 1.5	27					
				9月10日	曇	26.5	14.7	23.0	10	黒褐色	無	0.0	1.8	2.3	4.8	15.9	60.9	6.9	7.4	74.2	2.70	砂	< 2.3	4.0 ± 0.81	4.0					
				10月8日	小雨	16.5	15.3	22.4	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	30.5	48.9	11.6	8.8	74.5	2.68	砂	< 2.3	16 ± 1.2	16					
				11月6日	小雨	9.2	15.0	20.0	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	7.0	69.4	13.7	9.8	77.7	2.68	砂	< 2.5	3.0 ± 0.87	3.0					
				12月3日	晴	11.3	14.9	14.9	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	1.4	54.3	40.4	2.7	1.2	82.5	2.72	砂	< 0.59	1.1 ± 0.20	1.1					
				1月7日	晴	7.7	14.8	11.6	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.3	28.6	56.9	5.6	8.6	73.4	2.68	砂	< 0.89	5.5 ± 0.38	5.5					
				2月3日	曇	2.2	15.0	10.6	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.4	22.3	72.6	4.2	0.5	80.5	2.75	砂	< 0.91	1.1 ± 0.29	1.1					
				5月14日	晴	21.7	2.3	16.4	8	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.3	1.5	84.0	12.6	0.9	0.7	73.5	2.71	砂	< 5.6	28 ± 3.3	28					
				6月6日	晴	21.3	2.2	22.0	6	暗灰黄	無	0.0	0.6	3.9	21.1	71.5	2.4	0.2	0.3	80.3	2.69	砂	< 0.75	3.4 ± 0.27	3.4					
	209	松川浦海域	漁業権区域 1号中央付近	7月10日	曇	26.8	2.1	19.7	10	暗灰黄	無	0.0	0.0	1.0	8.0	86.5	3.1	0.9	0.5	74.1	2.72	砂	< 0.85	17 ± 0.52	17					
				8月6日	晴	31.5	2.2	26.8	7	暗灰黄	無	0.0	0.7	8.5	32.0	57.3	0.8	0.1	0.6	79.3	2.70	砂	< 0.92	4.2 ± 0.37	4.2					
				9月10日	曇	27.6	2.1	25.7	10	暗灰黄	無	0.0	0.1	0.2	1.6	90.2	6.8	0.4	0.7	78.3	2.74	砂	< 1.2	17 ± 0.71	17					
				10月8日	小雨	17.8	2.3	22.5	10	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.8	4.1	88.2	5.8	0.6	0.5	76.8	2.71	砂	< 1.3	13 ± 0.69	13					
				11月6日	小雨	9.1	2.3	18.8	10	暗灰黄	無	0.0	0.1	0.2	1.4	90.5	6.4	0.9	0.5	77.3	2.71	砂	< 1.4	22 ± 0.91	22					
				12月3日	晴	14.4	2.6	15.1	7	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.2	0.8	60.6	36.2	1.2	1.0	77.7	2.73	砂	< 1.7	23 ± 0.99	23					
				1月7日	晴	7.8	2.2	10.3	10	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.2	1.5	91.0	6.0	0.6	0.7	74.9	2.72	砂	< 1.8	26 ± 1.2	26					
				2月3日	曇	1.9	2.2	9.2	9	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	0.3	86.3	12.5	0.6	0.2	75.3	2.72	砂	< 2.2	26 ± 1.3	26					
				5月14日	晴	18.8	19.5	15.0	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	10.0	75.7	4.8	9.4	77.9	2.71	砂	< 5.5	6.8 ± 2.0	6.8					
				6月6日	晴	21.8	19.1	17.1	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	79.6	7.5	7.8	75.8	2.71	砂	< 1.8	7.9 ± 0.79	7.9					
				7月10日	晴	26.5	18.5	15.7	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	18.3	68.5	7.8	5.2	76.8	2.71	砂	< 2.6	6.6 ± 0.98	6.6					
				8月6日	晴	33.9	18.5	19.8	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	18.2	62.0	10.3	9.4	75.8	2.69	砂	< 2.5	8.4 ± 1.1	8.4					
	210	相双地区地先海域	真野川沖 約2000m付近	9月10日	晴	29.0	19.1	22.4	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	23.4	65.0	4.6	6.9	77.0	2.73	砂	< 3.0	7.5 ± 1.2	7.5					
				10月8日	晴	19.9	18.6	22.8	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	5.0	69.4	18.0	7.5	72.8	2.70	砂	< 3.2	13 ± 1.5	13					
				11月8日	晴	11.5	19.6	19.5	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	10.2	72.1	10.6	7.0	77.1	2.72	砂	< 3.0	8.4 ± 1.2	8.4					
				12月3日	晴	18.3	19.6	18.8	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.1	74.9	15.4	5.5	75.9	2.71	砂・シルト	< 3.5	12 ± 1.5	12					
				1月7日	晴	8.2	19.8	13.2	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	13.6	62.0	9.6	14.7	71.0	2.68	砂	< 3.9	18 ± 1.9	18					
				2月3日	曇	9.9	18.2	10.6	9	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	13.7	70.5	10.5	5.2	78.0	2.70	砂	< 3.1	13 ± 1.6	13					
	211	相双地区地先海域	新田川沖 約1000m付近	5月14日	晴	15.0	8.9	14.7	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.4	1.6	12.1	82.2	1.7	2.0	74.1	2.66	砂	< 5.4	37 ± 3.4	37					
				6月6日	曇	20.2	7.8	18.0	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.2	0.9	28.7	68.5	1.1	0.6	79.0	2.72	砂	< 4.4	11 ± 2.0	11					
				7月10日	晴	24.4	7.4	17.8	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	6.0	88.6	3.2	2.1	78.1	2.73	砂	< 5.1	19 ± 2.5	19					
				8月6日	晴	32.7	7.8	22.8	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	11.7	80.2	1.8	6.2	74.7	2.69	砂	< 4.6	26 ± 2.9	26					
				9月10日	晴	28.0	8.3	25.2	10	暗オリーブ褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	89.6	3.0	3.6	74.9	2.69	砂	< 5.4	29 ± 2.9	29					
				10月8日	曇	19.5	7.6	23.2	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.2	0.5	5.5	83.9	6.1	3.8	75.8	2.76	砂	< 4.8	33 ± 3.5	33					
				11月8日	晴	10.4	8.4	19.2	9	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	71.5	11.4	13.5	73.1	2.67	砂	< 5.5	48 ± 3.6	48					
				12月3日	晴	18.3	8.4	17.8	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.3	3.2	82.3	8.5	5.6	77.9	2.70	砂	< 5.3	38 ± 3.1	38					
				1月7日	晴	7.7	9.0	13.0	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.3	15.4	71.3	6.0	7.0	75.4	2.71	砂	< 4.6	46 ± 3.6	46					
				2月3日	曇	10.1	7.9	10.8	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.6	78.5	11.4	5.4	76.0	2.69	砂	< 4.9	45 ± 3.3	45					
	212	相双地区地先海域	太田川沖 約1000m付近	5月14日	曇	15.4	10.6	14.8	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	7.6	84.5	2.0	5.8	78.1	2.80	砂	< 4.9	9.1 ± 1.8	9.1					
				6月6日	曇	22.0	9.9	17.1	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	91.8	3.8	1.3	76.0	2.73	砂	< 4.8	16 ± 2.3	16					
				7月10日	曇	23.0	9.9	18.4	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	8.2	87.2	2.8	1.7	75.7	2.74	砂	< 4.5	12 ± 2.0	12					
				8月6日	晴	33.8	9.9	21.8	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	7.7	86.7	1.2	4.3	77.5	2.71	砂	< 4.1	14 ± 2.2	14					
				9月10日	晴	28.0	10.3	24.8	8	黒褐色	無	0.0	0.0	1.1	1.0	6.6	84.5	2.4	4.4	76.9	2.75	砂	< 5.9	20 ± 2.3	20					
				10月8日	曇	19.6	10.1	23.2	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.2	0.1	3.0	89.0	4.5	3.2	74.9	2.68	砂	< 4.8	14 ± 2.4	14					
				11月8日	晴	10.6	10.7	18.5	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	88.8	5.7	3.5	75.7	2.71	砂	< 4.0	20 ± 2.3	20					
				12月3日	晴	18.3	10.8	18.6	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.1	87.3	8.0	1.5	77.9	2.75	砂	< 4.2	21 ± 2.3						

福島県 沿岸(底質) 2/3

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	底質																	備考
No.	水域名	一般項目										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]																	
		粒度組成 (%)										含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム														
		粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分									Cs-134	Cs-137	合計									
214	請戸川沖 約2000m付近	5月15日	晴	24.5	15.3	15.3	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	14.0	66.2	13.4	6.2	71.7	2.70	砂・シルト	< 5.1	120 ± 5.2	120						
		6月7日	曇	19.5	15.0	17.0	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	1.2	8.2	61.5	19.5	9.5	76.2	2.68	砂・シルト	< 4.2	81 ± 4.1	81						
		7月11日	曇	24.0	15.4	16.7	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.2	1.3	59.8	34.4	2.5	1.8	81.4	2.72	砂	< 3.4	10 ± 1.7	10						
		8月7日	晴	28.5	14.6	19.5	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.0	69.3	16.3	10.3	74.8	2.68	砂	< 4.2	98 ± 4.6	98						
		9月11日	晴	33.0	15.4	22.9	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.5	18.8	62.3	10.8	7.6	74.4	2.70	砂	< 5.0	100 ± 4.6	100						
		10月15日	晴	25.1	15.0	22.1	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.2	6.1	50.3	27.1	16.2	69.4	2.67	砂	< 5.8	120 ± 5.6	120						
		11月8日	晴	14.8	15.3	19.8	9	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	3.7	46.1	23.4	26.6	69.5	2.68	砂・シルト	< 5.1	120 ± 5.5	120						
		12月4日	曇	14.5	16.4	18.4	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.9	5.0	23.5	61.4	7.7	0.9	0.6	84.3	2.72	砂	< 3.9	8.0 ± 1.5	8.0					
		1月15日	曇	6.4	15.9	11.6	7	黒褐色	無	0.0	0.1	0.1	0.2	5.0	64.4	21.9	8.3	75.1	2.70	砂	< 4.8	73 ± 4.2	73						
		2月4日	晴	12.0	14.8	10.9	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	8.1	68.1	18.0	5.6	76.4	2.70	砂	< 4.1	58 ± 3.5	58						
215	熊川沖 約1000m付近	5月15日	晴	15.7	11.9	14.8	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2	91.1	3.5	3.1	75.7	2.71	砂	< 5.3	140 ± 5.9	140						
		6月7日	曇	19.1	11.4	17.4	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	90.9	4.3	1.1	75.5	2.71	砂	< 8.3	110 ± 5.1	110						
		7月11日	小雨	21.8	11.4	18.0	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	4.9	87.8	4.4	2.7	74.1	2.74	砂	< 6.7	110 ± 5.6	110						
		8月7日	晴	26.8	11.9	19.9	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	88.3	2.9	6.5	75.7	2.71	砂	< 6.2	120 ± 5.6	120						
		9月11日	晴	26.2	11.5	23.7	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	87.9	2.5	6.8	72.1	2.70	砂	< 5.6	150 ± 6.2	150						
		10月15日	晴	24.5	12.1	22.2	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	89.2	5.3	3.4	73.4	2.69	砂	< 8.6	190 ± 7.3	190						
		11月13日	晴	17.4	12.3	20.5	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4	86.9	4.9	3.7	75.1	2.72	砂	< 5.2	180 ± 6.6	180						
		12月4日	晴	15.8	12.1	18.0	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.3	85.6	4.3	5.7	76.7	2.72	砂	< 8.1	150 ± 5.9	150						
		1月15日	小雨	5.2	11.6	14.3	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7	88.1	6.5	3.6	74.4	2.70	砂	< 5.7	150 ± 6.3	150						
		2月4日	曇	5.2	12.1	12.2	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	6.1	85.7	5.9	2.2	72.6	2.67	砂	< 5.6	200 ± 6.8	200						
216	相双地区地先海域	5月15日	晴	19.8	10.1	14.1	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	89.7	5.2	3.5	77.6	2.72	砂	< 5.1	120 ± 5.2	120						
		6月7日	曇	21.2	9.6	17.9	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	87.9	8.5	2.2	73.2	2.69	砂	< 4.3	130 ± 5.4	130						
		7月11日	小雨	22.2	9.6	18.1	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	83.1	5.9	9.1	73.0	2.69	砂・シルト	< 5.2	140 ± 6.3	140						
		8月7日	曇	26.3	10.2	20.7	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.5	83.4	6.0	7.0	77.3	2.69	砂	< 6.2	130 ± 5.7	130						
		9月11日	晴	27.0	9.9	24.2	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.7	4.9	68.1	17.4	8.8	74.4	2.68	砂・シルト	< 5.3	180 ± 6.8	180						
		10月15日	晴	23.2	10.5	22.1	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	87.6	5.0	3.4	76.2	2.80	砂	< 6.3	110 ± 5.3	110						
		11月13日	晴	16.6	10.9	19.6	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	75.9	12.9	8.4	78.6	2.84	砂・シルト	< 5.7	120 ± 5.4	120						
		12月4日	晴	15.8	10.5	18.0	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	78.1	15.4	5.5	76.7	2.72	砂	< 7.7	140 ± 5.6	140						
		1月15日	曇	4.2	10.7	14.6	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	82.7	9.5	6.0	75.0	2.79	砂・シルト	< 5.4	110 ± 5.3	110						
		2月4日	晴	4.0	10.1	12.9	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	7.9	89.7	1.5	0.8	78.8	2.72	砂	< 5.1	63 ± 3.6	63						
217	木戸川沖 約1000m付近	5月16日	小雨	17.4	9.2	14.2	9	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	51.3	26.7	11.5	66.7	2.62	砂・シルト	< 7.5	170 ± 7.2	170						
		6月21日	曇	22.5	10.2	16.0	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	64.2	25.6	9.6	64.5	2.64	砂・シルト	< 6.3	160 ± 6.8	160						
		7月24日	晴	27.8	9.4	17.9	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.5	4.4	86.3	3.0	5.8	75.5	2.78	砂	< 4.9	80 ± 4.3	80						
		8月21日	曇	25.5	10.8	26.2	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.3	1.1	6.7	67.5	18.1	6.3	78.9	2.81	砂	< 4.8	39 ± 3.0	39						
		9月19日	小雨	23.2	9.6	24.7	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	5.9	83.6	5.5	4.8	74.3	2.72	砂	< 5.6	67 ± 4.3	67						
		10月21日	晴	10.5	11.3	21.4	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	1.5	74.3	14.0	10.0	73.4	2.73	砂	< 5.9	96 ± 5.2	96						
		11月22日	晴	16.8	9.7	20.6	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	75.6	14.0	8.6	75.8	2.71	砂	< 5.4	89 ± 4.9	89						
		12月18日	晴	5.4	9.4	17.0	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	1.0	4.1	73.1	11.5	10.3	79.2	2.73	砂	< 4.4	48 ± 3.3	48						
		1月25日	晴	10.2	9.2	13.2	9	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	3.0	31.5	27.6	25.7	12.2	53.0	2.72	砂・シルト	< 7.3	150 ± 6.8	150						
		2月12日	曇	6.9	11.1	12.3	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	74.3	16.2	8.2	75.4	2.67	砂	< 6.4	93 ± 4.3	93						
218	浅見川河口沖 約1000m付近	5月16日	小雨	16.4	10.5	14.5	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	93.0	3.0	2.9	77.6	2.72	砂・シルト	< 5.0	36 ± 3.0	36						
		6月21日	曇	22.5	9.7	16.5	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	91.7	5.2	2.3	77.1	2.72	砂	< 5.0	58 ± 3.7	58						
		7月24日	晴	30.0	10.5	18.7	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.3	6.6	87.9	1.9	3.2	74.6	2.71	砂	< 5.0	38 ± 3.2	38						
		8月21日	曇	25.7	10.7	26.3	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	92.7	1.9	4.2	77.0	2.71	砂	< 4.1	46 ± 3.0	46						
		9月19日	小雨	23.4	10.4	24.8	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	11.4	82.5	2.8	3.1	73.4	2.71	砂	< 5.4	40 ± 3.5	40						
		10月21日	晴	10.7	10.3	21.2	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	90.6	5.2	3.3	75.3	2.76	砂	< 5.6	45 ± 3.6	45						
		11月22日	晴	17.0	9.9	20.5	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	91.0	5.4	2.9	76.6	2.73	砂	< 4.2	41 ± 3.4	41						
		12月18日	晴	6.0	9.7	16.9	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	8.7	81.3	5.4	4.5	77.2	2.74	砂	< 4.8	47 ± 3.3	47						
		1月25日	曇	10.5	9.9	13.1	6	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.1	0.2	28.4	63.1	5.3	2.9	76.3	2.74	砂	< 6.3	35 ± 3.6	35						
		2月12日	曇	6.7	10.0	11.9	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	90.0	4.2	3.1	76.2	2.73	砂	< 5.2	54 ± 3.9	54						
219	いわき市地先海域	5月16日	曇	21.3	10.8	14.2	7	黒褐色	無	0.0	0.2	0.0	0.1	1.2	94.9	2.2	1.4	77.4	2.68	砂・シルト	< 4.0	18 ± 2.4	18						
		6月21日	曇	22.0	9.6	15.6	6	黒褐色	無	0.0	0.7	0.0	0.1	1.9	92.5	3.1	1.7	76.9	2.74	砂	< 4.0	18 ± 2.4	18						
		7月24日	晴	32.2	10.4	20.5	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	94.1	0.7	2.2	76.3	2.74	砂	< 4.4	17 ± 2.2	17						
		8月21日	曇	25.9	9.3	26.2	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	95.5	2.4	1.1	77.5	2.69	砂	< 4.5	19 ± 2.1	19						
		9月19日	小雨	24.2	10.1	24.7	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.3	7.1	89.7	1.5	1.3	70.9	2.71	砂	< 5.8	59 ± 4.3	59						
		10月22日	晴	21.3	10.8	22.5	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	95.2	2.5	1.7	77.8	2.74	砂	< 4.9	21 ± 2.7	21						
		11月20日	曇	5.9	10.9	20.5	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	95.3	3.2	0.9	78.7	2.74	砂	< 5.2	16 ± 2.2	16						
		12月18日	晴	10.3	10.0	16.9	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	88.3	5.9	4.6	78.5	2.73	砂	< 4.5	15 ± 2.0	15						
		1月24日	晴	10.3	10.9	12.1	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	22.4	72.3	2.4	2.8	77.3	2.71	砂	< 5.8	18 ± 2.5	18						
		2月12日	曇	8.0	10.8	11.8	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	3.7	92.3	1.3	2.6	78.7	2.71	砂	< 4.5	10 ± 2.3	10						

福島県 沿岸(底質) 3/3

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	備考	
No.	水域名							一般項目											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]							
								泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	粗確分	中確分	細確分	粒度組成(%)			粘土分	含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム				
粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	Cs-134	Cs-137	合計																				
沿岸	220	いわき市地先海域	夏井川沖 約1500m付近	5月22日	曇	14.5	16.6	14.3	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2	95.5	1.3	1.9	76.1	2.68	砂	< 4.5	110 ± 5.1	110	
				6月20日	晴	26.1	16.8	16.1	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	95.6	2.1	1.4	76.8	2.73	砂	< 4.8	8.8 ± 2.0	8.8	
				7月23日	晴	30.0	17.4	19.8	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	92.3	0.6	2.3	75.4	2.72	砂	< 5.2	11 ± 2.0	11	
				8月20日	曇	26.3	16.8	25.9	9	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	96.0	2.2	1.1	76.0	2.71	砂	< 2.9	12 ± 1.8	12	
				9月18日	晴	26.6	16.7	24.7	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.0	6.8	90.7	1.4	1.0	76.3	2.72	砂	< 5.2	9.8 ± 2.1	9.8	
				10月21日	曇	19.8	17.2	22.3	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	95.1	2.4	1.9	75.7	2.74	砂	< 1.4	8.8 ± 0.67	8.8	
				11月20日	曇	9.6	16.6	20.5	10	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	95.0	3.2	1.0	78.3	2.73	砂	< 2.1	11 ± 0.97	11	
				12月17日	晴	7.2	17.6	18.2	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.6	90.0	2.5	2.8	77.2	2.72	砂	< 2.1	7.0 ± 0.79	7.0	
				1月20日	曇	6.4	17.3	14.7	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	96.2	2.0	1.3	75.8	2.72	砂	< 2.7	8.4 ± 1.1	8.4	
				2月12日	曇	3.2	17.3	13.2	8	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	12.4	83.3	1.5	2.6	76.4	2.73	砂	< 2.2	7.3 ± 0.95	7.3	
	221	小名浜港	西防波堤第2の北 約400m付近	5月22日	晴	20.5	15.3	14.6	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	11.6	41.5	46.7	37.6	2.55	シルト	< 8.1	76 ± 5.1	76	
				6月20日	晴	22.0	15.0	16.1	6	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	12.0	50.5	37.1	36.7	2.60	シルト・砂	< 8.4	270 ± 9.2	270	
				7月23日	晴	33.1	15.3	17.8	10	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	15.9	35.5	47.9	37.9	2.64	シルト・砂	< 9.0	250 ± 9.0	250	
				8月20日	晴	29.0	15.2	22.4	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	10.5	49.4	40.0	36.6	2.60	シルト	< 6.1	240 ± 7.5	240	
				9月18日	晴	28.5	15.2	23.5	10	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	9.4	45.8	44.4	36.2	2.62	シルト	< 9.5	230 ± 8.6	230	
				10月21日	晴	17.2	15.8	22.2	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	9.1	37.3	53.4	33.3	2.63	シルト・砂	< 7.6	260 ± 8.2	260	
				11月20日	曇	12.3	15.8	20.2	10	オリーブ黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	18.0	36.0	45.6	38.1	2.62	シルト・砂	< 7.9	290 ± 8.6	290	
				12月17日	晴	9.4	15.8	17.1	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.2	50.7	46.8	30.9	2.63	シルト	< 6.9	260 ± 7.5	260	
				1月20日	曇	7.4	16.0	13.7	10	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	10.7	38.3	50.5	36.3	2.64	シルト・砂	< 7.5	250 ± 8.1	250	
				2月12日	曇	6.2	15.7	13.6	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	24.5	34.6	40.1	36.5	2.62	シルト・砂	< 8.5	230 ± 8.2	230	
	222	常磐沿岸海域	蛸田川沖 約1000m付近	5月22日	晴	17.6	16.9	14.7	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	7.8	76.5	6.8	8.8	71.9	2.66	砂	< 4.9	7.6 ± 2.2	7.6	
				6月20日	晴	25.1	17.3	16.6	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	9.4	72.8	8.0	9.6	73.2	2.69	砂	< 5.0	35 ± 3.1	35	
				7月23日	晴	31.1	16.8	18.0	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	11.6	74.0	5.2	9.1	72.1	2.70	砂・シルト	< 4.8	27 ± 2.9	27	
				8月20日	曇	28.0	16.8	22.4	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	2.2	79.8	11.9	5.9	72.1	2.68	砂	< 4.9	35 ± 3.0	35	
				9月18日	曇	29.4	17.2	24.2	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	83.0	6.7	5.0	73.8	2.70	砂	< 6.3	20 ± 2.9	20	
				10月21日	曇	22.8	17.5	22.4	5	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	81.2	9.9	6.8	72.7	2.70	砂	< 6.0	25 ± 3.0	25	
				11月20日	曇	10.5	17.5	20.5	10	黒褐色	無	0.0	0.1	0.0	0.1	1.6	78.6	9.7	9.9	74.0	2.71	砂	< 5.4	27 ± 3.1	27	
				12月17日	晴	12.5	18.0	17.2	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.1	13.2	67.8	9.2	9.6	72.7	2.70	砂	< 5.8	30 ± 3.0	30	
				1月20日	曇	10.2	18.3	14.7	7	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	84.9	7.6	5.5	72.3	2.70	砂	< 5.6	22 ± 2.8	22	
				2月12日	曇	7.0	17.6	12.6	6	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	15.2	69.3	6.9	8.5	74.0	2.69	砂	< 5.3	31 ± 2.8	31	



