

令和6年度 茨城県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

■河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

■湖沼・水源地

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

■沿岸域

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

(2) 底質

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 10 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 530 Bq/kg (乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 4.6 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 16 ～ 550 Bq/kg (乾泥)

■沿岸域

Cs-134 : 全測点において検出下限値未満

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 9.5 Bq/kg (乾泥)

(3) 周辺環境※

a. 土壌

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 21 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 1,500 Bq/kg (乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 17 Bq/kg (乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 940 Bq/kg (乾泥)

b. 空間線量率

■河川 0.04 ～ 0.10 μ Sv/h

■湖沼・水源地 0.04 ～ 0.10 μ Sv/h

※5～8月調査分まで実施した。

茨城県 河川(水質) 1/5

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村	一般項目							放射性セシウム										
				水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137				
河川	多賀水系	里根川	山小屋橋	北茨城市	5月29日	晴	21.5	0.1	16.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	11.4	7	2.5	< 0.54	< 0.56			
					8月1日	晴	28.1	0.1	19.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	13.1	2	1.1	< 0.70	< 0.78			
					11月5日	晴	13.4	0.3	13.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	13.0	4	1.1	< 0.68	< 0.65			
					1月28日	晴	10.0	0.2	8.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.9	2	0.6	< 0.71	< 0.82			
					5月29日	晴	22.2	0.5	19.6	0.0	灰みの黄緑	無	22	15.0	10	4.3	< 0.67	< 0.81			
		花園川	倉部石		8月1日	晴	29.6	0.5	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	19.1	<1	1.4	< 0.74	< 0.77			
					11月5日	晴	16.2	0.2	14.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	92	17.2	9	1.6	< 0.52	< 0.61			
					1月28日	晴	10.0	0.4	8.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	16.8	3	0.9	< 0.68	< 0.85			
					5月21日	晴	18.0	0.4	14.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.6	2	0.5	< 0.54	< 0.84			
					8月1日	晴	25.0	0.2	20.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.4	<1	0.6	< 0.89	< 0.85			
		大北川	磯馴橋		11月5日	晴	18.3	0.5	12.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.1	2	1.0	< 0.84	< 0.79			
					1月28日	晴	9.0	0.4	6.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.9	<1	0.3	< 0.77	< 0.77			
					5月30日	晴	19.8	0.3	18.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	82	15.5	3	1.9	< 0.82	< 0.59			
					8月1日	晴	32.6	0.3	27.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	65	29.8	5	4.2	< 0.86	< 0.65			
					11月5日	晴	16.4	0.3	15.5	0.0	明るい灰みの黄	無	94	20.8	3	1.6	< 0.80	< 0.72			
		大北川	栄橋	高萩市	1月28日	晴	10.0	0.2	7.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	62.0	<1	1.9	< 0.74	< 0.77			
					5月21日	晴	22.0	0.3	17.0	0.0	明るい灰みの黄	無	65	6.2	22	2.4	< 0.83	< 0.81			
					8月1日	晴	27.7	0.3	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.4	3	1.3	< 0.57	< 0.74			
					11月5日	晴	18.1	0.3	12.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.9	2	1.0	< 0.75	< 0.59			
					1月28日	晴	8.0	0.3	5.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	7.5	<1	0.3	< 0.93	< 0.77			
	大北川	境橋	北茨城市	5月30日	晴	23.6	0.4	19.3	0.0	明るい灰みの黄	無	53	11.1	7	1.9	< 0.61	< 0.47				
				8月1日	晴	31.5	0.3	25.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	80	12.8	6	2.7	< 0.45	< 0.86				
				11月5日	晴	16.9	0.4	14.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	88	12.2	5	1.7	< 0.81	< 0.79				
				1月28日	晴	11.0	0.2	7.1	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.7	<1	0.9	< 0.83	< 0.69				
				5月30日	晴	24.5	0.3	21.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	43	10.8	9	2.3	< 0.55	< 0.59				
	大北川	新花貫橋	高萩市	8月1日	晴	31.6	0.3	28.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	11.8	6	2.2	< 0.62	< 0.76				
				11月5日	晴	18.5	0.2	17.4	0.0	明るい灰みの黄	無	96	11.5	5	1.3	< 0.48	< 0.61				
				1月28日	晴	10.0	0.2	8.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	12.4	3	0.8	< 0.87	< 0.64				
				5月14日	晴	22.1	0.5	16.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	16	8.7	20	6.5	< 0.89	< 0.77				
				8月1日	晴	28.6	0.3	28.2	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	12.0	3	2.2	< 0.64	< 0.61				
	久慈水系	久慈川	岩井橋	常陸大宮市	11月5日	曇	15.6	0.6	15.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.4	2	1.1	< 0.64	< 0.47			
					1月27日	晴	7.0	0.3	6.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	11.6	<1	0.7	< 0.53	< 0.52			
					5月15日	晴	20.5	0.6	16.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	23	10.3	19	5.2	< 0.78	< 0.64			
					8月1日	晴	29.1	0.8	28.5	0.0	灰みの黄緑	無	60	14.0	8	5.6	< 0.66	< 0.88			
					11月5日	晴	17.0	0.9	15.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	42	13.6	6	2.2	< 0.57	< 0.67			
	久慈水系	久慈川	神橋	日立市 東海村	1月27日	晴	8.0	0.6	6.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	46.2	<1	0.8	< 0.72	< 0.68			
					5月14日	晴	16.9	0.6	17.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	27	12.7	12	2.3	< 0.77	< 0.65			
					8月1日	晴	30.1	0.2	29.8	0.0	灰みの黄緑	無	65	15.7	3	3.0	< 0.60	< 0.71			
					11月5日	晴	16.4	0.5	16.4	0.0	灰みの黄緑	無	>100	14.9	4	1.2	< 0.84	< 0.77			
					1月29日	晴	10.0	0.3	9.0	0.0	灰みの黄緑	無	>100	17.1	<1	0.4	< 0.75	< 0.62			
	那珂川水系	那珂川	那珂川大橋	常陸大宮市 城里町	5月15日	晴	23.1	1.0	20.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	53	12.6	9	2.0	< 0.65	< 0.81			
					8月1日	晴	30.5	0.8	28.9	0.0	灰みの黄緑	無	70	14.6	4	2.6	< 0.71	< 0.81			
11月5日					晴	15.2	1.2	16.3	0.0	灰みの黄緑	無	32	14.8	5	1.5	< 0.71	< 0.64				
1月29日					晴	11.0	0.8	7.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	16.8	2	1.0	< 0.71	< 0.73				
5月15日					晴	21.7	4.8	18.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	37	17.9	20	3.1	< 0.87	< 0.83				
那珂川水系	那珂川	下国井	水戸市	8月2日	晴	26.1	5.0	26.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	60	720	8	4.2	< 0.63	< 0.85				
				11月5日	曇	14.2	6.0	16.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	84	17.8	3	2.0	< 0.74	< 0.80				
				1月29日	晴	11.0	4.0	9.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	734	3	1.9	< 0.68	< 0.69				
				5月16日	小雨	19.9	1.2	19.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	33.0	11	3.5	< 0.72	< 0.59				
				8月2日	晴	31.6	1.2	27.1	0.0	明るい灰みの黄	無	20	189	22	8.5	< 0.84	< 0.78				
那珂川水系	中丸川	柳沢橋	ひたちなか市	11月6日	曇	13.2	1.6	16.0	0.0	灰みの黄緑	無	34	113	5	4.5	< 0.75	< 0.72				
				1月29日	晴	11.0	1.1	10.3	0.0	明るい灰みの黄	無	70	839	6	5.5	< 0.99	< 0.80				

茨城県 河川(水質) 2/5

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									一般項目												
No.	水域名	地点名	市町村	水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム					
																Cs-134	Cs-137				
河川	那珂川水系	潤沼前川	長岡橋	茨城町	5月17日	晴	29.2	0.2	20.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	52	17.4	10	4.4	< 0.56	< 0.58			
					8月2日	晴	33.3	0.3	27.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	50	20.8	6	4.4	< 0.65	< 0.61			
					11月6日	晴	15.0	0.2	16.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	19.7	8	4.1	< 0.84	< 0.82			
					1月28日	晴	4.1	0.2	7.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	80	26.6	7	3.9	< 0.81	< 0.62			
		潤沼川	高橋		5月17日	晴	26.8	0.2	20.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	49	18.8	15	3.6	< 0.75	< 0.72			
					8月2日	晴	34.9	0.2	27.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	48	20.8	9	5.0	< 0.63	< 0.69			
					11月6日	晴	14.1	0.3	16.5	0.0	明るい灰みの黄	無	54	19.6	10	3.8	< 0.78	< 0.85			
					1月28日	晴	7.8	0.1	6.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	26.5	3	1.9	< 0.86	< 0.69			
		寛政川	寛政橋		5月17日	晴	22.1	0.2	17.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	35	22.5	15	5.4	< 0.57	< 0.74			
					8月2日	晴	32.0	0.4	27.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	58	26.6	6	2.4	< 0.60	< 0.79			
					11月6日	曇	16.2	0.3	15.2	0.0	明るい灰みの黄	無	52	24.1	14	3.2	< 0.87	< 0.68			
					1月28日	晴	9.8	0.3	9.9	0.0	明るい灰みの黄	無	83	26.2	4	2.3	< 0.96	< 0.89			
	大谷川	大谷橋	鉦田市	5月16日	曇	21.3	1.3	18.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	24	29.8	14	5.3	< 0.68	< 0.69				
				8月2日	晴	30.7	1.1	23.7	0.0	灰みの黄	無	50	33.6	8	2.4	< 0.59	< 0.52				
				11月6日	晴	16.8	0.5	16.0	0.0	灰みの黄	無	42	35.4	13	5.6	< 0.64	< 0.79				
				1月29日	晴	11.0	0.6	11.0	0.0	灰みの黄	無	76	36.2	7	2.4	< 0.81	< 0.83				
	潤沼川	潤沼橋	水戸市 大洗町	5月16日	曇	20.5	0.6	19.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	32	620	18	4.9	< 0.68	< 0.72				
				8月2日	晴	29.6	0.5	29.1	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	65	1,960	9	2.4	< 0.90	< 0.85				
				11月6日	晴	16.3	0.5	17.1	0.0	灰みの黄	無	52	2,780	8	4.5	< 0.71	< 0.59				
				1月29日	晴	11.0	0.5	10.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	4,390	12	4.6	< 0.72	< 0.82				
	利根川水系	鉦田川	旭橋	鉦田市	5月30日	晴	26.9	0.6	21.6	0.0	灰みの黄	無	38	34.8	11	3.7	< 0.82	< 0.84			
					8月5日	晴	29.2	0.8	25.6	0.0	明るい灰みの黄	無	70	36.9	15	3.3	< 0.70	< 0.70			
					11月8日	晴	17.0	0.9	14.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	35.7	3	2.9	< 0.94	< 1.0			
					1月28日	晴	10.4	1.2	10.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	87	37.9	6	2.8	< 0.66	< 0.83			
		巴川	新巴川橋		5月30日	晴	27.7	1.4	22.5	0.0	灰みの黄	無	22	28.5	17	4.7	< 0.72	< 0.85			
					8月2日	晴	33.2	0.7	27.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	26	27.1	7	3.2	< 0.77	< 0.78			
					11月8日	晴	16.3	0.6	14.5	0.0	灰みの黄緑	無	46	27.5	8	4.1	< 0.75	< 0.75			
					1月28日	晴	8.7	0.6	9.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	33.7	5	2.1	< 0.72	< 0.70			
		大洋川	田塚橋		5月30日	晴	26.4	0.1	22.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	64	26.9	9	3.2	< 0.83	< 0.68			
					8月5日	晴	24.2	0.3	23.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	50	29.4	6	0.8	< 0.89	< 0.81			
					11月8日	晴	17.1	0.2	14.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	27.3	5	2.1	< 0.63	< 0.88			
					1月29日	晴	6.1	0.1	9.6	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	27.5	4	3.0	< 0.54	< 0.56			
	武田川	内宿大橋	行方市	5月30日	晴	26.5	0.3	22.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	60	29.5	9	2.4	< 0.47	< 0.61				
				8月5日	晴	24.3	0.3	23.9	0.0	明るい灰みの黄	無	55	31.5	15	2.5	< 0.66	< 0.72				
				11月8日	晴	16.7	0.3	14.6	0.0	明るい灰みの黄	無	48	30.0	8	3.8	< 0.69	< 0.81				
				1月29日	晴	7.6	0.2	8.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	90	32.9	4	2.9	< 0.72	< 0.85				
	山田川	荷下橋		5月30日	晴	28.1	0.2	23.5	0.0	明るい灰みの黄	無	59	30.1	23	3.7	< 0.85	< 0.73				
				8月3日	晴	33.9	0.2	28.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	27.3	10	3.5	< 0.43	< 0.58				
				11月8日	晴	15.9	0.3	12.7	0.0	明るい灰みの黄	無	26	29.5	20	11	< 0.88	< 0.73				
				1月29日	晴	7.1	0.2	7.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	35	27.3	15	15	< 0.87	< 0.81				
蔵川	蔵川橋	5月29日		晴	23.4	0.6	21.7	0.0	灰みの黄	無	10	23.9	41	9.7	< 0.85	< 0.68					
		8月3日		晴	32.0	0.5	31.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	26	26.4	23	5.6	< 0.96	< 0.82					
		11月8日		晴	16.3	0.5	14.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	29	27.2	15	8.2	< 0.78	< 0.89					
		1月29日		晴	10.1	0.4	7.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	28	28.2	19	9.2	< 0.68	< 0.81					
雁通川	J A横橋	5月29日	晴	23.6	0.3	21.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	12	28.3	45	8.8	< 0.60	< 0.58						
		8月3日	晴	34.0	0.3	28.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	28	29.5	18	3.8	< 0.65	< 0.50						
		11月8日	晴	16.6	0.2	13.0	0.0	明るい灰みの黄	無	36	30.4	9	5.4	< 0.77	< 0.72						
		1月29日	晴	10.6	0.1	10.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	31	31.9	17	18	< 0.67	< 0.92						
流川	須保居橋	鹿嶋市	5月29日	晴	23.4	0.1	24.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	62	37.2	5	4.1	< 0.85	< 0.64					
			8月3日	晴	31.9	0.1	28.8	0.0	赤みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	42.8	3	1.2	< 0.85	< 0.73					
			11月8日	晴	16.3	0.1	12.1	0.0	明るい灰みの黄	無	75	39.8	5	3.9	< 0.72	< 0.62					
			1月29日	晴	11.2	0.1	6.3	0.0	灰みの黄	無	26	44.1	15	7.1	< 0.68	< 0.72					

茨城県 河川(水質) 3/5

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L) 放射性セシウム		備考	
								一般項目													
No.	水域名	地点名	市町村					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137				
河川	利根川水系	霞ヶ浦水域	園部川	園部新橋	小美玉市	5月28日	曇	18.4	0.8	21.9	0.0	明るい灰みの黄	無	19	28.3	19	7.6	< 0.72	< 0.84		
						8月2日	晴	32.8	0.8	29.7	0.0	明るい灰みの黄	無	60	28.2	7	3.3	< 0.71	< 0.77		
						11月8日	晴	13.3	0.6	14.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	26.0	7	5.2	< 0.79	< 0.73		
						1月28日	晴	11.8	0.6	9.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	60	32.1	8	5.9	< 0.74	< 0.70		
						5月28日	晴	21.3	0.7	22.7	0.0	明るい灰みの黄	無	33	32.6	14	2.4	< 0.73	< 0.73		
						8月2日	晴	32.8	0.5	30.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	78.0	9	1.3	< 0.78	< 0.85		
			山王川	所橋	11月8日	晴	14.5	0.4	16.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	48.6	2	1.2	< 0.77	< 0.69			
					1月28日	晴	13.1	0.6	12.7	0.0	明るい灰みの黄	無	41	125	9	4.8	< 0.54	< 0.75			
					5月28日	曇	20.9	0.3	21.7	0.0	明るい灰みの黄	無	19	27.6	40	11	< 0.85	< 0.79			
			恋瀬川	平和橋	石岡市	8月2日	晴	32.6	0.2	30.6	0.0	明るい灰みの黄	無	35	21.0	15	4.0	< 0.66	< 0.69		
						11月8日	晴	14.9	0.3	13.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	22	22.5	7	4.4	< 0.71	< 0.80		
						1月28日	晴	11.7	0.2	8.9	0.0	灰みの黄	無	75	21.2	4	3.2	< 0.81	< 0.72		
			30	梶無川	上宿橋	行方市	5月30日	晴	26.6	0.3	23.7	0.0	灰みの黄	無	16	30.1	19	7.3	< 0.66	< 0.47	
							8月5日	晴	27.1	0.5	27.9	0.0	灰みの黄	無	40	29.7	12	1.6	< 0.79	< 0.59	
							11月8日	晴	16.7	0.4	15.7	0.0	明るい灰みの黄	無	16	29.1	28	19	< 0.75	< 0.69	
							1月28日	晴	9.8	0.5	11.9	0.0	灰みの黄	無	53	36.3	8	5.2	< 0.59	< 0.58	
			31	菱木川	菱木橋	かすみがうら市	5月30日	晴	25.9	0.5	21.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	20	26.9	17	3.7	< 0.88	< 0.59	
							8月5日	晴	29.8	0.3	28.8	0.0	明るい灰みの黄	無	85	27.8	6	1.4	< 0.60	< 0.58	
							11月8日	晴	16.2	0.4	14.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	62	23.4	5	3.7	< 0.74	< 0.77	
							2月4日	晴	9.0	0.4	8.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	24.4	3	2.3	< 0.86	< 0.79	
			32	一の瀬川	川中橋		5月30日	晴	27.8	1.1	22.3	0.0	灰みの黄	無	24	27.1	16	6.0	< 0.63	< 0.74	
							8月5日	晴	31.6	0.8	28.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	50	28.4	14	3.3	< 0.68	< 0.72	
							11月8日	晴	16.6	1.2	14.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	11	26.2	29	23	< 0.74	< 0.88	
							2月4日	晴	11.0	1.0	9.0	0.0	灰みの黄	無	48	26.2	8	5.0	< 0.63	< 0.50	
			33	境川	国道354境橋	土浦市	5月29日	晴	18.9	0.4	22.3	0.0	灰みの黄	無	51	33.1	11	3.4	< 0.61	< 0.69	
							8月2日	晴	32.7	0.2	28.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	50	38.8	13	3.5	< 0.59	< 0.84	
							11月7日	晴	8.5	0.4	14.3	0.0	灰みの黄緑	無	52	32.2	8	4.4	< 0.78	< 0.76	
							2月4日	晴	11.0	1.0	11.0	0.0	明るい灰みの黄	無	64	44.4	9	5.5	< 0.93	< 0.68	
			34	新川	神天橋		5月29日	晴	22.5	1.5	23.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	16	31.4	17	9.1	< 0.82	< 0.72	
							8月2日	晴	33.9	1.3	31.4	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	15	24.3	22	11	< 0.65	< 0.78	
							11月7日	晴	8.6	1.2	13.7	0.0	灰みの黄緑	無	22	31.6	11	7.8	< 0.84	< 0.64	
							2月4日	晴	12.0	1.6	9.4	0.0	灰みの黄	無	30	37.0	9	6.7	< 0.71	< 0.71	
			35	桜川	栄利橋	土浦市 つくば市	5月30日	曇	23.5	0.6	22.7	0.0	灰みの黄	無	16	25.8	27	8.2	< 0.68	< 0.61	
							8月2日	晴	31.4	0.8	29.2	0.0	明るい灰みの黄	無	40	24.5	14	3.2	< 0.71	< 0.68	
							11月7日	晴	12.0	0.6	13.3	0.0	明るい灰みの黄	無	50	23.6	12	5.0	< 0.71	< 0.72	
							2月4日	晴	9.0	0.8	9.0	0.0	灰みの黄	無	32	23.5	20	7.8	< 0.86	< 0.81	
			36	備前川	備前川橋	土浦市	5月29日	晴	23.4	0.6	24.8	0.0	明るい灰みの黄	無	25	16.2	20	7.8	< 0.68	< 0.76	
							8月2日	晴	28.6	0.9	26.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	26.2	8	2.4	< 0.52	< 0.56	
							11月7日	晴	12.2	0.6	15.2	0.0	暗い灰みの黄緑	無	32	33.7	8	5.2	< 0.75	< 0.76	
							2月4日	晴	11.0	1.0	9.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	41	26.5	12	5.4	< 0.62	< 0.91	
			37	花室川	親和橋	土浦市	5月29日	晴	24.7	0.3	25.9	0.0	灰みの黄	無	37	24.2	14	3.4	< 0.64	< 0.56	
							8月2日	晴	27.0	0.2	26.3	0.0	灰みの黄	無	60	26.2	10	3.3	< 0.64	< 0.64	
							11月7日	晴	13.9	0.4	15.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	28	29.7	10	5.0	< 0.90	< 0.59	
							2月4日	晴	9.0	0.2	11.0	0.0	灰みの黄	無	48	34.3	13	6.2	< 0.76	< 0.96	
			38	清明川	勝橋	阿見町	5月30日	晴	23.8	0.7	22.1	0.0	明るい灰みの黄	無	43	30.9	10	3.1	< 0.67	< 0.75	
							8月2日	晴	24.5	0.6	27.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	65	32.7	17	4.4	< 0.63	< 0.67	
							11月7日	晴	14.2	0.6	13.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	52	29.6	6	4.7	< 0.78	< 0.72	
							2月6日	晴	3.0	0.6	4.0	0.0	灰みの黄	無	45	43.7	10	5.3	< 0.71	< 0.72	
			39	小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市 牛久市	5月30日	晴	23.9	0.5	23.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	23	28.6	23	8.5	< 0.79	< 0.68	
							8月5日	晴	29.3	0.7	27.7	0.0	明るい灰みの黄	無	27	27.2	16	4.0	< 0.63	< 0.74	
							11月7日	晴	15.4	0.6	14.7	0.0	灰みの黄緑	無	33	31.1	8	5.0	< 0.75	< 0.79	
							2月5日	晴	6.0	0.7	7.0	0.0	灰みの黄	無	48	41.0	13	7.0	< 0.48	< 0.70	

茨城県 河川(水質) 4/5

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									一般項目						放射能セシウム						
No.	水域名		地点名	市町村					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
河川	利根川水系	霞ヶ浦水域	新利根川	新利根橋	稲敷市	5月29日	晴	24.1	1.4	23.6	0.0	明るい灰みの黄	無	24	34.8	15	4.2	< 0.66	< 0.60		
						8月5日	晴	37.2	1.5	34.9	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	50	77.3	5	2.4	< 0.91	< 0.66		
						11月8日	晴	11.9	1.6	14.9	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	10	31.1	22	12	< 0.67	< 0.80		
						2月5日	晴	9.0	1.5	7.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	45.9	24	14	< 0.67	< 0.78		
	41	常陸利根川水域	夜越川	堀の内橋	潮来市	5月29日	晴	25.8	0.9	21.9	0.0	灰みの黄	無	10	31.8	39	8.0	< 0.64	< 0.76		
						8月3日	晴	31.9	0.5	25.8	0.0	明るい灰みの黄	無	74	38.6	20	5.2	< 0.76	< 0.68		
						11月8日	晴	14.5	0.4	11.3	0.0	灰みの黄緑	無	26	34.9	27	9.7	< 0.59	< 0.62		
						2月5日	晴	9.0	0.6	8.0	0.0	明るい灰みの黄	無	47	34.2	10	4.7	< 0.87	< 0.76		
	42	前川	あやめ橋			5月29日	晴	25.5	2.2	23.4	0.0	明るい灰みの黄	無	26	43.0	13	6.0	< 0.83	< 0.90		
						8月3日	晴	31.6	2.5	32.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	66	38.3	10	2.9	< 0.57	< 0.68		
						11月8日	晴	15.3	2.2	16.2	0.0	灰みの黄	無	21	30.9	12	11	< 0.77	< 0.67		
						2月5日	晴	8.0	2.2	8.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	38.7	18	22	< 0.67	< 0.60		
	43	鬼怒川水域	鬼怒川	川島橋	筑西市	5月10日	晴	23.6	0.3	16.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.5	4	0.8	< 0.63	< 0.66		
						8月3日	晴	34.2	0.3	30.8	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	70	19.5	10	2.0	< 0.79	< 0.68		
						11月20日	曇	6.1	0.3	10.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	15.4	2	0.8	< 0.70	< 0.71		
						2月6日	晴	5.0	0.5	7.0	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	19.5	6	1.7	< 0.75	< 0.76		
	44	滝下橋	守谷市			5月31日	曇	16.6	0.4	21.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	27	15.2	28	7.3	< 0.67	< 0.83		
						8月3日	晴	30.5	0.4	29.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	22.1	15	3.0	< 0.79	< 0.81		
						11月7日	晴	16.1	0.3	15.3	0.0	灰みの黄緑	無	44	18.8	6	3.1	< 0.78	< 0.76		
						2月5日	晴	6.0	0.5	8.0	0.0	灰みの黄緑	無	92	23.8	4	2.2	< 0.66	< 0.75		
	45	田川	田川橋		筑西市	5月10日	晴	23.2	0.3	18.3	0.0	明るい灰みの黄	無	24	18.4	28	8.5	< 0.83	< 0.78		
						8月3日	晴	33.8	0.2	29.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	26.6	3	0.9	< 0.73	< 0.62		
						11月20日	曇	5.7	0.5	12.2	0.0	灰みの黄緑	無	34	23.1	6	1.0	< 0.55	< 0.68		
						2月7日	晴	4.0	0.3	6.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	29.2	6	1.8	< 0.74	< 0.81		
	46	小貝川	黒子橋		筑西市	5月10日	晴	24.1	0.5	18.5	0.0	明るい灰みの黄	無	20	16.9	35	10	< 0.68	< 0.79		
						8月3日	晴	34.6	0.7	32.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	75	21.7	8	1.5	< 0.76	< 0.72		
						11月20日	曇	7.1	0.5	11.2	0.0	灰みの黄	無	58	23.1	4	2.0	< 0.60	< 0.60		
						2月6日	晴	6.0	0.7	7.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	81	26.3	6	4.1	< 0.74	< 0.91		
	47	文巻橋	取手市			5月30日	晴	25.8	3.5	24.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	33	18.7	11	4.9	< 0.63	< 0.74		
						8月5日	晴	36.8	2.0	32.2	0.0	灰みの黄	無	45	19.5	7	1.4	< 0.66	< 0.54		
						11月7日	晴	13.8	1.8	15.8	0.0	灰みの黄緑	無	34	20.8	21	6.3	< 0.68	< 0.82		
						2月6日	晴	5.0	2.0	5.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	47	26.3	5	3.5	< 0.75	< 0.85		
	48	谷田川	丸山橋			5月31日	小雨	17.3	0.7	20.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	10	12.4	85	14	< 0.73	< 0.73		
						8月3日	晴	27.3	0.8	28.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	55	25.2	11	2.9	< 0.79	< 0.88		
						11月7日	晴	15.4	1.1	16.0	0.0	灰みの黄	無	32	27.0	5	3.0	< 0.78	< 0.72		
						2月6日	晴	8.0	1.2	7.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	87	27.3	5	3.6	< 0.71	< 0.75		
	49	西谷田川	境松橋		つくば市	5月31日	曇	18.6	0.8	22.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	20	18.0	13	5.1	< 0.93	< 0.68		
						8月3日	晴	28.9	0.9	28.5	0.0	明るい灰みの黄	無	15	23.3	20	4.0	< 0.50	< 0.50		
						11月7日	晴	15.6	0.8	15.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	18	28.3	27	16	< 0.68	< 0.59		
						2月6日	晴	10.0	0.3	8.0	0.0	明るい灰みの黄	無	25	27.7	21	17	< 0.57	< 0.70		
	50	稻荷川	小茎橋			5月30日	晴	24.8	0.7	24.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	31	22.8	16	3.9	< 0.49	< 0.56		
						8月5日	晴	36.3	0.7	29.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	52	21.3	7	1.5	< 0.85	< 0.69		
						11月7日	晴	15.4	0.5	15.4	0.0	灰みの黄	無	68	24.4	4	2.3	< 0.75	< 0.79		
						2月6日	晴	8.0	0.8	7.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	72	28.0	5	5.5	< 0.80	< 0.69		
	51	利根川水域	栗橋		古河市	5月28日	曇	21.2	0.8	18.3	0.0	灰みの黄緑	無	65	17.5	9	2.1	< 0.79	< 0.79		
						8月3日	晴	32.4	0.5	29.1	0.0	明るい灰みの黄	無	35	16.9	7	2.0	< 0.82	< 0.72		
						11月20日	小雨	11.2	0.8	10.4	0.0	灰みの黄緑	無	51	22.1	6	2.3	< 0.75	< 0.62		
						2月7日	晴	6.0	0.6	4.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	22.4	5	2.7	< 0.81	< 0.76		
	52	布川	利根町			5月30日	晴	24.1	0.9	24.2	0.0	灰みの黄	無	46	22.9	8	2.8	< 0.86	< 0.61		
						8月5日	晴	30.4	1.0	31.8	0.0	灰みの黄緑	無	25	22.0	7	1.2	< 0.49	< 0.66		
						11月7日	晴	13.6	0.8	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	28	21.2	8	4.5	< 0.71	< 0.72		
						2月5日	晴	7.0	1.0	8.0	0.0	灰みの黄緑	無	74	25.2	6	4.8	< 0.69	< 0.60		

茨城県 河川(水質) 5/5

採取地点						採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
										一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
No.	水域名			地点名	市町村	水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム						
														Cs-134	Cs-137					
河川	53	利根川水系	利根川	佐原	稲敷市	5月29日	晴	21.8	0.3	24.9	0.0	明るい灰みの黄	無	24	29.6	25	4.7	< 0.89	< 0.62	
						8月3日	晴	27.6	0.5	30.4	0.0	灰みの黄緑	無	60	25.5	6	1.4	< 0.82	< 0.72	
						11月8日	晴	9.0	0.2	14.3	0.0	明るい灰みの黄	無	41	22.7	8	2.1	< 0.87	< 0.88	
						2月5日	晴	7.0	0.6	8.0	0.0	灰みの黄緑	無	38	32.5	19	14	< 0.68	< 0.76	

茨城県 河川(底質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	泥温 (℃)	一般項目											底質			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村						採取深 (cm)	色相	臭気	粒度組成 (%)						シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (kg/m ³)	性状	放射性セシウム				
												粗確分	中確分	細確分	粗砂分	中砂分	細砂分						Cs-134		Cs-137		合計
河川	多賀水系	里根川	山小屋橋	5月29日	晴	21.5	0.1	15.5	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.5	36.3	44.7	16.5	1.4	0.2	0.4	80.6	2.74	砂・礫	< 6.4	18	± 2.7	18
				8月1日	晴	28.1	0.1	24.3	3	黒褐	無	0.0	0.3	15.7	33.9	43.4	4.1	1.7	0.9	85.6	2.75	礫・砂	< 2.8	14	± 1.5	14	
				11月5日	晴	13.4	0.3	13.2	4	黄褐	無	0.0	0.1	19.7	56.4	22.8	0.8	0.1	0.1	80.0	2.75	礫・砂	< 6.6	9.0	± 2.6	9.0	
				1月28日	晴	10.0	0.2	9.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	19.3	58.3	16.8	2.4	1.7	1.5	82.8	2.79	礫・砂	< 5.2	20	± 2.7	20	
				5月29日	晴	22.2	0.5	18.0	3	褐灰	無	0.0	1.2	33.0	37.3	22.9	3.7	0.8	1.1	82.3	2.75	砂・礫	< 6.3	12	± 2.3	12	
				8月1日	晴	29.6	0.5	24.6	4	黒褐	無	0.0	0.3	12.0	16.2	55.2	12.2	2.9	1.2	79.0	2.83	砂・礫	< 2.9	24	± 2.0	24	
		花園川	北茨城市	村山橋	11月5日	晴	16.2	0.2	13.6	3	オリーブ褐	無	0.0	0.1	20.9	35.4	41.4	1.6	0.4	0.2	81.6	2.73	礫・砂	< 7.3	14	± 3.3	14
					1月28日	晴	10.0	0.4	9.0	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	12.8	29.5	53.3	2.7	0.9	0.8	77.0	2.74	砂・礫	< 7.3	18	± 2.7	18
					5月21日	晴	18.0	0.4	14.5	3	黄褐	無	0.0	0.0	5.3	48.2	43.4	2.3	0.3	0.5	79.8	2.71	礫・砂	< 4.4	10	± 1.8	10
					8月1日	晴	25.0	0.2	19.8	3	黄褐	無	0.0	0.0	6.7	48.8	43.1	1.2	0.1	0.1	79.0	2.72	砂・礫	< 2.6	12	± 1.2	12
					11月5日	晴	18.3	0.5	12.5	3	黄褐	無	0.0	0.0	5.4	31.1	54.9	7.4	0.5	0.7	75.9	2.73	砂・礫	< 7.8	16	± 3.4	16
					1月28日	晴	9.0	0.4	6.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.0	5.6	41.2	48.6	3.7	0.5	0.4	76.6	2.73	砂・礫	< 7.8	17	± 2.8	17
			高萩市	茨橋	5月30日	晴	19.8	0.3	16.8	3	褐灰	無	0.0	0.3	15.5	34.2	47.1	2.1	0.3	0.5	77.9	2.69	砂・礫	< 6.3	20	± 3.2	20
					8月1日	晴	32.6	0.3	27.6	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.5	24.0	36.8	36.7	1.5	0.2	0.3	85.2	2.69	砂・礫	< 2.6	7.9	± 1.1	7.9
					11月5日	晴	16.4	0.3	15.0	2	にぶい黄褐	無	0.0	1.5	26.1	30.8	37.2	3.5	0.4	0.5	79.7	2.73	礫・砂	< 8.2	18	± 3.4	18
					1月28日	晴	10.0	0.2	8.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.2	10.8	21.4	61.9	4.7	0.6	0.4	75.8	2.69	砂・礫	< 5.8	18	± 2.9	18
					5月21日	晴	22.0	0.3	15.2	4	オリーブ褐	無	0.0	0.2	17.8	31.3	41.1	8.1	0.8	0.7	75.9	2.77	砂・礫	< 6.1	9.4	± 2.3	9.4
					8月1日	晴	27.7	0.3	18.6	3	オリーブ褐	無	0.0	0.8	26.9	42.9	26.1	2.8	0.2	0.3	80.6	2.74	砂・礫	< 2.9	9.4	± 1.3	9.4
					11月5日	晴	18.1	0.3	12.1	3	黄褐	無	0.0	0.1	21.3	37.4	35.5	5.0	0.5	0.2	79.0	2.78	砂・礫	< 5.8	8.4	± 1.8	8.4
					1月28日	晴	8.0	0.3	6.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.3	24.7	22.9	44.1	6.3	0.8	0.9	78.1	2.77	礫・砂	< 4.5	10	± 1.9	10
	北茨城市	境橋	5月30日	晴	23.6	0.4	18.4	3	暗灰黄	無	0.0	1.2	31.9	41.7	21.0	3.2	0.5	0.5	86.8	2.69	砂・礫	< 5.3	13	± 2.5	13		
			8月1日	晴	31.5	0.3	27.0	4	暗灰黄	無	0.0	1.8	31.7	31.8	30.3	3.5	0.3	0.6	79.4	2.70	砂・礫	< 6.2	21	± 3.3	21		
			11月5日	晴	16.9	0.4	14.2	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.1	9.8	61.6	27.5	0.7	0.2	0.1	82.5	2.68	礫・砂	< 7.3	12	± 2.5	12		
			1月28日	晴	11.0	0.2	7.0	4	オリーブ褐	無	0.0	0.2	21.3	20.6	52.2	4.7	0.5	0.5	82.9	2.76	砂・礫	< 4.2	16	± 2.3	16		
			5月30日	晴	24.5	0.3	19.9	3	オリーブ褐	無	0.0	0.0	1.7	37.4	59.3	1.1	0.1	0.4	78.5	2.66	砂・礫	< 6.5	23	± 3.3	23		
			8月1日	晴	31.6	0.3	28.0	4	オリーブ褐	微生物	0.0	0.0	0.6	16.4	60.3	21.3	0.9	0.5	75.5	2.66	砂・礫	< 6.3	36	± 3.9	36		
	久慈川水系	久慈川	新花貴橋	11月5日	晴	18.5	0.2	16.1	4	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.8	16.6	70.1	11.9	0.4	0.2	73.8	2.67	砂	< 6.6	26	± 4.2	26	
				1月28日	晴	10.0	0.2	8.0	3	オリーブ褐	無	0.0	0.1	12.9	35.2	44.6	6.3	0.4	0.5	78.9	2.68	砂・礫	< 6.2	10	± 2.3	10	
				5月14日	晴	22.1	0.5	15.7	3	暗灰黄	微海藻	0.0	2.5	16.7	19.8	54.7	5.1	0.5	0.7	85.6	2.68	砂・礫	< 5.9	11	± 2.0	11	
				8月1日	晴	28.6	0.3	27.9	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	6.1	8.2	70.8	10.3	3.4	1.1	76.8	2.67	砂・礫	< 6.6	11	± 2.8	11	
				11月5日	曇	15.6	0.6	14.6	3	灰黄褐	無	0.0	1.2	34.2	29.9	29.0	4.2	1.0	0.5	81.2	2.69	礫・砂	< 4.1	5.6	± 1.2	5.6	
		常陸大宮市	岩井橋	1月27日	晴	7.0	0.3	7.0	3	暗灰黄	微沼沢	0.0	1.0	26.5	12.3	43.2	14.6	1.4	1.0	80.3	2.70	砂・礫	< 8.3	10	± 2.6	10	
				5月15日	晴	20.5	0.6	17.0	4	暗褐	無	0.0	0.0	1.4	2.4	24.7	35.7	14.8	21.0	61.7	2.68	シルト・砂	< 7.3	50	± 4.4	50	
				8月1日	晴	29.1	0.8	27.8	5	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	47.8	38.9	7.4	5.6	73.6	2.67	砂・シルト	< 6.7	21	± 3.8	21	
				11月5日	晴	17.0	0.9	14.1	2	灰黄褐	無	0.0	0.4	17.3	17.9	52.5	10.8	0.6	0.5	79.2	2.73	礫・砂	< 3.7	4.8	± 1.1	4.8	
				1月27日	晴	8.0	0.6	7.0	3	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.9	2.7	33.2	45.0	10.6	7.6	69.3	2.70	砂・シルト	< 7.4	18	± 3.3	18	
	那珂川水系	那珂川	常陸大宮市 城里町	5月14日	晴	16.9	0.6	16.9	3	黒褐	無	0.0	3.3	43.8	17.3	21.3	11.8	1.2	1.3	83.6	2.71	礫・砂	< 7.4	12	± 2.4	12	
				8月1日	晴	30.1	0.2	29.3	3	暗褐	無	0.0	3.4	43.9	22.7	21.8	7.3	0.2	0.7	85.3	2.71	礫・砂	< 5.5	10	± 2.6	10	
				11月5日	晴	16.4	0.5	16.0	3	灰黄褐	無	0.0	2.6	53.1	21.5	14.7	7.2	0.5	0.4	83.4	2.70	礫・砂	< 5.6	6.2	± 1.9	6.2	
				1月29日	晴	10.0	0.3	9.0	3	暗灰黄	無	0.0	0.7	27.0	22.1	48.3	1.5	0.3	0.1	83.3	2.70	礫・砂	< 3.4	5.2	± 1.1	5.2	
5月15日				晴	23.1	1.0	18.6	3	灰	無	0.0	0.0	0.1	0.1	29.1	52.3	4.9	13.5	67.3	2.71	シルト・砂	< 7.7	25	± 3.8	25		
水戸市		下国井	8月1日	晴	30.5	0.8	29.3	3	オリーブ黒	微ドブ	3.5	1.8	0.2	0.3	20.3	38.0	14.8	21.1	55.4	2.64	砂・シルト	< 5.8	63	± 4.8	63		
			11月5日	晴	15.2	1.2	15.8	3	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	16.8	62.6	10.4	10.1	65.8	2.71	シルト・砂	< 8.0	41	± 5.4	41		
			1月29日	晴	11.0	0.8	7.0	3	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	14.2	62.7	12.5	10.5	65.8	2.72	シルト・砂	< 7.1	29	± 4.2	29		
			5月15日	晴	21.7	4.8	19.3	3	暗灰黄	微海藻	0.0	0.0	0.5	1.3	47.7	41.0	3.2	6.3	70.4	2.69	砂・礫	< 5.7	34	± 4.2	34		
			8月2日	晴	26.1	5.0	26.6	3	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.4	0.6	24.8	62.7	5.8	5.7	68.5	2.69	シルト・砂	< 5.3	32	± 3.3	32		
涸沼川水系	中丸川	柳沢橋	11月5日	曇	14.2	6.0	15.6	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	1.1	4.4	91.2	1.4	1.2	0.7	75.9	2.68	砂	< 9.1	10	± 2.9	10		
			1月29日	晴	11.0	4.0	11.0	3	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.4	61.4	13.5	10.6	14.1	52.9	2.68	シルト・砂	< 8.7	38	± 4.4	38		
			5月16日	小雨	19.9	1.2	20.5	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.5	0.8	14.1	41.8	20.9	21.9	46.6	2.59	シルト・砂	< 8.4	99	± 7.4	99		
			8月2日	晴	31.6	1.2	29.8	3	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	3.4	4.8	14.0	28.3	32.8	16.7	40.5	2.61	シルト	< 7.8	120	± 6.8	120		
			11月6日	曇	13.2	1.6	15.8	3	黒褐	無	0.0	0.0	1.3	2.6	9.4	40.2	23.6	22.9	47.6	2.61	シルト	< 8.4	130	± 7.7	130		
	1月29日	晴	11.0	1.1	11.0	3	黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	9.8	77.9	5.3	6.9	70.5	2.73	シルト・砂	< 7.3	39	± 4.6	39				
	涸沼前川	長岡橋	5月17日	晴	29.2	0.2	20.5	4	暗褐	無	0.0	4.1	42.2	21.7	27.8	3.9	0.0	0.3	87.5	2.78	礫・砂	< 6.0	15	± 2.3	15		
			8月2日	晴	33.3	0.3	28.8	4	暗オリーブ褐	微沼沢	0.0	2.3	35.1	24.4	34.3	3.1	0.3	0.5	87.2	2.77	砂・礫	< 5.2	16	± 2.8	16		
			11月6日	晴	15.0	0.2	16.1	3	暗褐	無	0.0	1.6	41.4	21.0	27.8	7.5	0.3	0.4	84.2	2.72	礫・砂	< 7.7	20	± 3.2	20		
			1月28日	晴	4.1	0.2	7.3	3	暗オリーブ褐	無	0.0	0.3	28.8	19.6	42.2	8.1	0.4	0.6	82.9	2.83	砂・礫	< 7.4	16	± 3.4	16		
5月17日			晴	26.8	0.2	19.7	4	暗褐	無	0.0	1.2	48.4	31.9	11.9	5.8	0.2	0.6	91.9	2.67	礫・砂	< 4.4	6.3	± 1.4	6.3			
涸沼川	高橋	茨城町	8月2日	晴	34.9	0.2	27.9	4	オリーブ褐	微沼沢	0.0	0.1	43.3	43.0	10.1	3.2	0.1	0.2	87.6	2.65	砂・礫	< 5.9	8.2	± 1.8	8.2		
			11月6日	晴	14.1	0.3	15.4	3	褐	無	0.0	0.2	29.9	62.0	6.9	0.9	0.0	0.1	83.2	2.64	礫・砂	< 4.4	4.9	± 1.4	4.9		
			1月28日	晴	7.8	0.1	7.1	3	褐	無	0.0	0.5	47.4	30.0	16.5	5.0	0.3	0.3	89.								

茨城県 河川(底質) 2/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	泥温 (℃)	一般項目										底質		放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考			
No.	水域名		地点名	市町村						採取深 (cm)	色相	臭気	粒度組成 (%)							含泥率 (%)	密度 (kg/m ³)	性状	放射性セシウム					
													粗確分	中確分	細確分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分				粘土分	Cs-134		Cs-137	合計	
17	那珂川水系	濁沼川水域	大谷川	大谷橋	鉾田市	5月16日	曇	21.3	1.3	19.3	3	暗褐色	無	0.0	0.1	8.2	21.1	46.2	18.7	2.0	3.7	74.4	2.66	砂・礫	< 5.7		65 ± 4.9	65
						8月2日	晴	30.7	1.1	25.2	4	暗褐色	微ドロブ	0.0	0.1	7.8	11.7	26.8	48.4	3.9	1.3	77.2	2.68	砂・礫	< 7.7		54 ± 4.8	54
18		濁沼川	濁沼橋	水戸市 大洗町	11月6日	晴	16.8	0.5	14.8	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	0.3	4.1	71.7	22.9	0.7	0.3	75.3	2.67	砂	< 6.5		45 ± 4.2	45	
					1月29日	晴	11.0	0.6	11.0	3	暗褐色	微ドロブ	0.0	0.0	3.6	17.6	63.5	11.2	2.4	1.7	70.7	2.67	砂・礫	< 6.1		58 ± 4.9	58	
					5月16日	曇	20.5	0.6	18.8	3	黒	微下水	0.0	0.2	3.4	5.5	49.6	30.1	4.3	6.9	73.1	2.70	砂・シルト	< 8.4		93 ± 6.6	93	
					8月2日	晴	29.6	0.5	29.5	3	オリーブ黒	微ドロブ	0.0	0.3	8.4	11.8	39.9	26.0	4.5	9.1	71.2	2.68	シルト	< 5.0		92 ± 4.6	92	
					11月6日	晴	16.3	0.5	16.2	3	黒	微硫化水素	0.0	0.2	5.5	9.7	39.1	25.7	15.2	4.6	63.3	2.65	シルト・砂	< 9.0		120 ± 7.2	120	
					1月29日	晴	11.0	0.5	11.0	3	オリーブ黒	微ドロブ	0.0	0.7	24.4	19.2	32.8	10.5	3.8	8.6	72.6	2.71	砂・シルト	< 8.3		180 ± 9.4	180	
19		鉾田川	旭橋		5月30日	晴	26.9	0.6	22.7	3	暗灰黄	微ドロブ	0.0	0.0	2.4	14.4	67.3	8.2	3.3	4.4	75.0	2.64	砂・礫	< 8.2		34 ± 4.3	34	
					8月5日	晴	29.2	0.8	24.9	3	暗オリーブ褐	微沼沢	0.0	3.5	3.8	10.9	67.2	9.5	1.8	3.3	73.3	2.66	砂	< 6.6		50 ± 4.4	50	
					11月8日	晴	17.0	0.9	14.0	3	黒褐	微魚	0.0	0.0	1.6	11.9	73.2	10.3	1.1	1.9	74.5	2.68	砂	< 7.3		39 ± 4.9	39	
					1月28日	晴	10.4	1.2	10.5	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	2.1	10.8	75.4	9.3	1.3	1.1	74.3	2.66	砂	< 6.9		36 ± 4.7	36	
20		巴川	新巴川橋	鉾田市	5月30日	晴	27.7	1.4	22.3	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.3	2.1	52.9	38.5	2.6	3.6	76.0	2.79	砂	< 7.3		28 ± 4.0	28	
					8月2日	晴	33.2	0.7	27.7	4	にぶい黄褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	78.5	4.2	14.7	64.9	2.69	シルト・砂	< 9.4		52 ± 5.5	52	
					11月8日	晴	16.3	0.6	13.4	4	オリーブ黒	微ドロブ	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	77.3	7.6	12.9	57.5	2.68	シルト	< 8.5		57 ± 5.0	57	
					1月28日	晴	8.7	0.6	9.2	3	暗オリーブ褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	4.3	71.3	8.4	15.9	54.4	2.65	シルト・砂	< 8.7		58 ± 7.0	58	
21		大洋川	田塚橋		5月30日	晴	26.4	0.1	22.3	3	暗褐色	微ドロブ	0.0	0.0	2.2	9.0	33.8	44.8	4.6	5.6	74.7	2.68	砂	< 6.5		41 ± 4.5	41	
					8月5日	晴	24.2	0.3	23.4	4	にぶい黄褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.4	4.0	42.7	44.2	3.1	5.6	70.1	2.68	砂	< 6.9		59 ± 5.3	59	
					11月8日	晴	17.1	0.2	13.8	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	0.1	2.4	72.2	23.4	0.6	1.3	77.9	2.69	砂	< 7.8		32 ± 4.3	32	
					1月29日	晴	6.1	0.1	8.9	3	暗褐色	無	0.0	0.0	0.2	9.5	74.5	14.6	0.7	0.5	78.7	2.66	砂	< 8.0		24 ± 3.5	24	
22		武田川	内宿大橋		5月30日	晴	26.5	0.3	21.7	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.6	7.6	80.8	10.2	0.3	0.5	77.0	2.66	砂	< 5.3		30 ± 4.0	30	
					8月5日	晴	24.3	0.3	23.6	4	暗オリーブ褐	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.4	24.9	65.3	3.4	5.9	69.8	2.69	砂	< 6.0		50 ± 5.0	50	
					11月8日	晴	16.7	0.3	13.9	3	暗褐色	無	0.0	0.0	0.6	8.7	69.7	18.1	1.3	1.6	78.5	2.67	砂	< 8.3		22 ± 3.7	22	
					1月29日	晴	7.6	0.2	9.2	3	暗オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.8	11.7	68.1	15.4	2.6	1.4	76.6	2.66	砂・礫	< 8.7		37 ± 4.7	37	
23		山田川	荷下橋		5月30日	晴	28.1	0.2	22.9	3	暗褐色	無	0.0	0.0	8.4	11.6	44.1	25.4	3.8	6.7	75.0	2.68	砂・礫	< 9.3		36 ± 5.1	36	
					8月3日	晴	33.9	0.2	29.9	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	1.1	5.2	61.0	29.4	1.5	1.8	74.5	2.67	砂	< 7.2		20 ± 3.1	20	
					11月8日	晴	15.9	0.3	12.1	3	暗褐色	微沼沢	0.0	0.0	1.0	11.7	68.2	13.9	2.7	2.5	74.0	2.67	砂・礫	< 5.6		25 ± 3.3	25	
					1月29日	晴	7.1	0.2	6.8	3	黒褐	無	0.0	0.0	1.8	5.9	47.3	22.4	8.7	13.9	65.5	2.68	砂・礫	< 9.9		39 ± 5.7	39	
24		蔵川	蔵川橋		5月29日	晴	23.4	0.6	23.1	2	灰黄褐	無	0.0	0.1	14.3	36.6	45.7	1.8	0.7	0.8	82.1	2.67	砂・礫	< 5.8		24 ± 3.3	24	
					8月3日	晴	32.0	0.5	29.5	5	暗オリーブ褐	微下水	0.0	1.8	2.5	2.4	33.3	26.7	14.1	19.2	58.3	2.61	砂・シルト	< 6.5		9.0 ± 2.3	9.0	
					11月8日	晴	16.3	0.5	12.9	3	暗褐色	無	0.0	2.0	19.2	19.0	55.2	2.6	0.9	1.1	80.1	2.68	砂・礫	< 5.5		19 ± 2.9	19	
					1月29日	晴	10.1	0.4	8.3	3	暗オリーブ褐	無	0.0	0.1	9.4	24.1	62.7	2.1	0.8	0.8	78.4	2.66	砂・礫	< 5.1		28 ± 2.9	28	
25	利根川水系	雁通川	J A横橋		5月29日	晴	23.6	0.3	20.5	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	1.3	28.3	31.1	21.9	17.4	48.0	2.64	シルト・砂	< 8.6		76 ± 5.9	76	
					8月3日	晴	34.0	0.3	26.8	4	オリーブ褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.8	31.4	28.9	19.5	19.4	54.0	2.61	シルト・砂	< 8.9		66 ± 5.9	66	
					11月8日	晴	16.6	0.2	12.2	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	1.5	56.4	20.2	7.9	14.0	60.6	2.67	砂・シルト	< 7.4		32 ± 4.2	32	
					1月29日	晴	10.6	0.1	9.2	3	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.3	2.6	71.8	14.3	4.5	6.5	64.6	2.66	砂	< 6.4		35 ± 3.7	35	
26		流川	須保居橋	鹿嶋市	5月29日	晴	23.4	0.1	24.6	2	黒褐	無	0.0	0.3	23.8	32.3	38.9	3.5	0.5	0.7	80.1	2.68	礫・砂	< 7.5		46 ± 4.7	46	
					8月3日	晴	31.9	0.1	32.2	1	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	6.7	16.5	58.0	15.9	1.7	1.2	79.9	2.68	砂	< 5.6		53 ± 4.6	53	
					11月8日	晴	16.3	0.1	11.0	3	暗褐色	無	0.0	0.2	18.7	22.5	52.7	4.9	0.5	0.5	78.4	2.71	砂・礫	< 7.4		50 ± 4.6	50	
					1月29日	晴	11.2	0.1	7.6	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	12.0	22.3	54.7	9.6	0.9	0.5	80.0	2.70	砂・礫	< 7.8		62 ± 5.7	62	
27		園部川	園部新橋		5月28日	曇	18.4	0.8	21.3	3	黒褐	微ドロブ	0.0	0.0	0.0	4.0	15.9	31.6	23.5	25.0	51.1	2.64	シルト・砂	< 6.0		73 ± 4.7	73	
					8月2日	晴	32.8	0.8	26.2	3	黒褐	無	0.0	0.4	8.3	7.8	31.0	27.0	12.5	13.0	63.7	2.71	シルト・砂	< 3.5		38 ± 3.0	38	
					11月8日	晴	13.3	0.6	13.4	3	暗褐色	無	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	53.8	16.5	22.7	52.2	2.66	シルト・砂	< 8.9		45 ± 5.4	45	
					1月28日	晴	11.8	0.6	9.7	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.4	0.3	4.8	70.3	8.1	16.1	62.0	2.66	シルト・砂	< 4.6		56 ± 2.7	56	
28		山王川	所橋		5月28日	晴	21.3	0.7	21.6	3	オリーブ黒	微ドロブ	0.0	0.1	12.5	29.6	46.6	8.1	1.3	1.8	73.2	2.66	砂・礫	< 9.1		170 ± 9.0	170	
					1月28日	晴	32.8	0.5	29.6	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.9	4.1	89.5	5.1	0.2	0.2	81.0	2.68	砂	< 7.4		160 ± 7.7	160	
					11月8日	晴	14.5	0.4	14.8	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	9.3	20.3	63.0	6.2	0.5	0.7	78.3	2.69	砂・礫	< 7.5		170 ± 9.7	170	
					1月28日	晴	13.1	0.6	12.2	3	黒褐	微生ぐさ	0.0	0.1	6.6	29.9	56.5	5.6	0.7	0.6	77.2	2.67	砂・礫	< 8.2		160 ± 8.5	160	
29		恋瀬川	平和橋	石岡市	5月28日	曇	20.9	0.3	21.0	3	黄灰	微ドロブ	0.0	0.0	9.2	44.9	41.8	2.8	0.7	0.6	76.3	2.63	砂・礫	< 7.0		20 ± 3.3	20	
					8月2日	晴	32.6	0.2	29.6	3	オリーブ黒	微ドロブ	0.0	0.1	1.9	21.1	59.4	15.9	1.1	0.6	79.1	2.66	砂	< 8.8		14 ± 3.2	14	
					11月8日	晴	14.9	0.3	12.3	3	黒褐	微ドロブ	0.0	0.0	4.6	54.6	29.4	2.7	5.3	3.4	60.4	2.64	砂・礫	< 8.1		30 ± 4.3	30	
					1月28日	晴	11.7	0.2	9.5	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	7.0	50.9	31.8	4.8	5.4	68.7	2.64	砂・シルト	< 8.2		26 ± 3.9	26	
30		尻無川	上宿橋	行方市	5月30日	晴	26.6	0.3	23.0	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	3.5	15.6	72.5	5.9	1.0	1.5	77.7	2.67	砂・礫	< 8.2		27 ± 4.7	27	
					8月5日	晴	27.1	0.5	27.4	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.2	4.4	74.5	19.6	0.5	0.8	84.3	2.71	砂・礫	< 5.0		22 ± 3.3	22	
					11月8日	晴	16.7	0.4	14.1	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.0	3.6	26.7	65.7	2.2	0.5	1.3	76.9	2.68	砂・礫	< 9.3		35 ± 4.4	35	
					1月28日	晴	9.8	0.5	10.8	3	黒褐	無	0.0	0.1	4.5	16.1	69.7	6.9	1.7	1.0	77.4	2.67	砂・礫	< 8.7		24 ± 3.7	24	
31																												

茨城県 河川(底質) 3/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	一般項目													底質		放射線物質濃度【Bq/kg(乾泥)】				備考	
No.	水域名	地点名	市町村	泥温 (℃)					採取深 (cm)	色相	臭気	粗確分 (%)	中確分 (%)	粒度組成(%)					粘土分 (%)	含泥率 (%)	密度 (kg/m³)	性状	放射性セシウム						
														粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	Cs-134					Cs-137	合計					
33	霞ヶ浦水域	境川	国道354境橋	土浦市	5月29日	晴	18.9	0.4	22.1	3	暗褐色	微ドロ	0.0	0.0	8.6	21.8	65.5	3.6	0.2	0.3	78.9	2.67	砂・礫	< 5.8		120 ± 5.6	120		
					8月2日	晴	32.7	0.2	26.2	3	黒	微沼沢	0.0	0.3	15.7	30.0	51.1	2.4	0.2	0.3	82.7	2.71	砂・礫	< 5.2		92 ± 5.4	92		
11月7日					晴	8.5	0.4	13.1	2	灰黄褐色	無	0.0	0.9	32.3	35.3	29.5	1.3	0.4	0.3	81.6	2.70	礫・砂	< 7.5		97 ± 6.9	97			
2月4日					晴	11.0	1.0	13.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	2.3	58.4	24.3	13.6	0.8	0.3	0.3	85.7	2.69	礫・砂	< 7.8		69 ± 5.8	69			
5月29日					晴	22.5	1.5	22.9	3	オリーブ黒	微ドロ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	49.3	48.9	22.2	2.41	シルト	< 9.3		300 ± 8.5	300			
8月2日					晴	33.9	1.3	29.1	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.3	62.0	36.1	22.1	2.44	シルト	< 9.2		310 ± 9.0	310			
34		新川	神天橋	土浦市	11月7日	晴	8.6	1.2	13.2	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	36.0	62.1	21.5	2.45	シルト	< 9.7		290 ± 9.5	290		
					2月4日	晴	12.0	1.6	9.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	36.5	62.1	20.0	2.44	シルト	< 9.8		260 ± 8.8	260		
					5月30日	曇	23.5	0.6	22.8	3	灰黄褐色	無	0.0	3.3	17.3	13.2	32.1	29.7	1.7	2.7	76.0	2.68	砂・礫	< 3.2		3.7 ± 1.0	3.7		
					8月2日	晴	31.4	0.8	28.5	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.8	13.9	9.0	26.4	33.7	4.2	12.0	73.1	2.69	砂・礫	< 1.1		6.7 ± 0.46	6.7		
					11月7日	晴	12.0	0.6	13.1	3	オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.1	7.2	70.7	11.6	10.3	63.8	2.70	砂	< 9.6		17 ± 3.3	17		
					2月4日	晴	9.0	0.8	9.3	3	灰黄褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.5	0.8	11.2	56.2	18.5	12.8	63.0	2.69	砂	< 8.6		28 ± 3.7	28		
35		桜川	栄利橋	土浦市 つくば市	5月29日	晴	23.4	0.6	24.1	3	オリーブ黒	微ドロ	0.0	0.0	0.1	0.6	46.6	47.9	2.4	2.4	67.8	2.66	砂・シルト	9.9 ± 2.0		530 ± 11	539.9		
					8月2日	晴	28.6	0.9	28.5	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.2	0.6	1.2	76.7	17.2	2.2	1.9	69.1	2.69	砂	10 ± 2.4		440 ± 15	450		
					11月7日	晴	12.2	0.6	14.8	4	黒褐色	微ドロ	0.0	0.1	0.6	1.3	62.4	24.8	5.5	5.3	67.7	2.72	シルト・砂	< 9.1		490 ± 14	490		
					2月4日	晴	11.0	1.0	9.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.1	3.2	74.5	18.1	2.3	0.8	72.2	2.69	砂・礫	< 9.2		460 ± 13	460		
					5月29日	晴	24.7	0.3	25.6	3	黒	微生ぐさ	0.0	1.1	37.5	40.8	18.5	1.7	0.2	0.2	82.2	2.66	礫・砂	< 7.9		95 ± 6.2	95		
					8月2日	晴	27.0	0.2	25.9	3	黒褐色	微沼沢	0.0	3.8	47.4	18.9	24.7	4.7	0.2	0.3	83.1	2.72	砂・礫	< 6.1		79 ± 5.3	79		
36		備前川	備前川橋	土浦市	11月7日	晴	13.9	0.4	14.0	3	暗褐色	無	0.0	0.1	13.0	31.2	53.4	1.7	0.4	0.2	79.6	2.72	礫・砂	< 8.8		98 ± 7.3	98		
					2月4日	晴	9.0	0.2	10.6	3	黒	微沼沢	0.0	0.1	16.3	22.1	45.7	14.4	0.9	0.5	78.0	2.73	砂・礫	< 8.1		90 ± 7.1	90		
					5月30日	晴	23.8	0.7	20.9	3	黒褐色	無	0.0	0.1	5.5	16.8	62.9	11.2	1.7	1.8	74.4	2.70	砂・礫	8.3 ± 1.9		250 ± 10	258.3		
					8月2日	晴	24.5	0.6	26.8	3	黒	微沼沢	0.0	0.2	5.6	8.9	52.0	25.5	5.5	2.3	69.3	2.73	砂	< 8.1		290 ± 12	290		
					11月7日	晴	14.2	0.6	13.3	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	1.2	4.8	45.1	38.4	5.6	4.9	62.6	2.73	砂	< 9.6		320 ± 13	320		
					2月6日	晴	3.0	0.6	3.8	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.3	14.7	26.3	49.4	5.9	2.3	1.1	74.4	2.73	砂・礫	< 9.5		220 ± 11	220		
37	花室川	親和橋	土浦市	5月30日	晴	23.9	0.5	22.5	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	42.1	39.4	7.1	10.7	58.6	2.63	砂	< 9.0		180 ± 10	180			
				8月5日	晴	29.3	0.7	29.3	3	暗オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.3	58.5	28.9	5.1	7.2	70.5	2.70	砂・礫	< 7.2		130 ± 6.8	130			
				11月7日	晴	15.4	0.6	13.8	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.1	0.6	56.5	32.1	4.9	5.8	65.1	2.71	砂	< 8.8		180 ± 11	180			
				2月5日	晴	6.0	0.7	6.8	3	暗オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.9	44.9	46.7	3.6	3.8	69.0	2.69	砂・シルト	< 9.9		130 ± 7.9	130			
				5月29日	晴	24.1	1.4	24.6	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	1.1	3.6	44.2	44.9	2.4	3.8	72.0	2.69	砂・シルト	< 7.7		70 ± 5.5	70			
				8月5日	晴	37.2	1.5	34.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.7	1.9	37.0	40.0	7.1	13.3	62.0	2.70	シルト	< 6.8		65 ± 6.3	65			
38	清明川	勝橋	阿見町	11月8日	晴	11.9	1.6	13.9	3	黒褐色	微ドロ	0.0	0.0	0.0	6.0	43.6	38.6	6.7	5.1	65.0	2.74	シルト・砂	< 8.5		47 ± 5.2	47			
				2月5日	晴	9.0	1.5	6.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.1	1.8	4.4	46.3	42.9	2.2	2.3	74.3	2.73	砂・シルト	< 7.8		53 ± 5.6	53			
				5月29日	晴	25.8	0.9	20.9	3	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	3.7	22.4	9.9	27.4	36.6	31.1	2.56	シルト	< 7.6		65 ± 4.6	65			
				8月3日	晴	31.9	0.5	26.1	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	1.8	33.2	19.6	22.5	22.5	43.3	2.65	シルト	< 9.5		53 ± 4.0	53			
				11月8日	晴	14.5	0.4	11.5	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.9	24.0	15.0	28.6	30.5	32.8	2.59	シルト	< 9.5		71 ± 5.8	71			
				2月5日	晴	9.0	0.6	8.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.4	23.5	22.9	15.2	37.0	33.1	2.62	シルト	< 9.3		76 ± 5.9	76			
39	小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市 牛久市	5月29日	晴	25.5	2.2	22.4	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.8	11.8	45.1	17.0	25.3	45.7	2.60	シルト	< 8.7		130 ± 7.1	130			
				8月3日	晴	31.6	2.5	31.2	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	27.0	49.1	7.5	16.2	59.4	2.70	シルト・砂	< 8.3		81 ± 5.9	81			
				11月8日	晴	15.3	2.2	14.3	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	0.6	24.9	55.8	6.5	12.2	62.3	2.71	シルト・砂	< 7.6		71 ± 6.3	71			
				2月5日	晴	8.0	2.2	8.3	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.9	13.1	41.4	15.2	29.4	45.9	2.66	シルト・砂	< 8.0		130 ± 7.8	130			
				5月10日	晴	23.6	0.3	16.6	2	暗灰黄	微魚	0.0	1.2	25.3	13.9	43.7	15.3	0.2	0.4	82.1	2.71	砂・礫	< 4.2		4.5 ± 1.4	4.5			
				8月3日	晴	34.2	0.3	28.2	3	暗褐色	微沼沢	0.0	0.4	11.6	15.0	56.8	14.6	0.6	1.0	81.5	2.73	砂・礫	< 2.2		3.6 ± 0.87	3.6			
40	新利根川	新利根橋	稲敷市	11月20日	曇	6.1	0.3	9.8	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.5	14.0	13.9	48.8	19.5	1.8	1.5	79.3	2.73	砂・礫	< 5.2		8.6 ± 1.8	8.6			
				2月6日	晴	5.0	0.5	7.1	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.1	1.5	1.7	50.6	42.9	2.3	0.9	73.5	2.76	砂	< 3.4		4.0 ± 0.87	4.0			
				5月31日	曇	16.6	0.4	21.5	3	褐色	無	0.0	0.1	0.5	2.5	50.8	37.8	3.9	4.4	67.2	2.71	砂	< 6.4		15 ± 2.8	15			
				8月3日	晴	30.5	0.4	29.1	3	暗オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.6	2.0	50.7	42.2	1.9	2.6	76.0	2.75	砂	< 5.9		18 ± 3.4	18			
				11月7日	晴	16.1	0.3	14.2	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	17.3	46.7	16.6	19.1	53.3	2.72	シルト・砂	< 9.2		30 ± 4.9	30			
				2月5日	晴	6.0	0.5	8.0	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.3	1.2	30.7	56.8	4.8	6.2	66.1	2.73	砂・シルト	< 8.9		13 ± 3.2	13			
41	夜越川	堀の内橋	潮来市	5月10日	晴	23.2	0.3	18.6	3	灰黄褐色	微沼沢	0.0	2.3	25.0	21.7	44.2	5.5	0.6	0.7	82.3	2.71	礫・砂	< 1.0		< 0.96	-			
				8月3日	晴	33.8	0.2	29.7	3	黒褐色	微沼沢	0.0	1.0	31.0	23.8	36.6	6.6	0.4	0.6	82.6	2.75	礫・砂	< 0.92		2.0 ± 0.33	2.0			
				11月20日	曇	5.7	0.5	11.6	4	暗褐色	無	0.0	3.1	21.3	24.7	41.3	7.7	1.1	0.8	83.7	2.81	砂・礫	< 0.91		1.0 ± 0.28	1.0			
				2月7日	晴	4.0	0.3	5.0	3	黒褐色	微沼沢	0.0	3.4	27.3	16.7	40.5	7.8	2.3	2.0	82.6	2.75	礫・砂	< 0.92		3.3 ± 0.32	3.3			
				5月10日	晴	24.1	0.5	18.4	4	黒褐色	微ドロ	0.0	0.0	0.4	0.6	46.7	38.9	6.2	7.2	61.2	2.69	砂	< 9.2		25 ± 4.0	25			
				8月3日	晴	34.6	0.7	31.3	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.6	0.8	34.8	36.3	9.7	17.8	57.4	2.67	シルト・砂	< 9.9		27 ± 5.4	27			
42	前川	あやめ橋	土浦市	11月20日	曇	7.1	0.5	10.4	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.4	0.8	23.1	53.0	8.3	14.4	60.3	2.68	シルト・砂	< 8.3		30 ± 4.3	30			
				2月6日	晴	6.0	0.7	7.2	4	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.6	1.3	27.3	51.5	5.3	14.0	66.9	2.70	シルト	< 8.4		33 ± 5.3	33			
				5月30日	晴	25.8	3.5	23.4	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	4.1	88.9	6.6	0.1	0.2	75.9	2.68	砂	< 7.6		16 ± 2.9	16			
				8月5日	晴	36.8	2.0	32.9	4	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	7.7	86.6	3.4	0.7	1.5	81.1	2.70	砂	< 5.1		19 ± 2.6	19			
				11月7																									

茨城県 河川(底質) 4/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	備考						
No.	水域名	地点名	市町村	泥温 (℃)					採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目											放射性物質濃度 [Bq/kg(乾記)]									
												粒度組成 (%)											放射性セシウム				合計					
												粗確分	中確分	細確分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (kg/m³)	性状	放射性セシウム									
																							Cs-134	Cs-137								
河川	49	小貝川 水域	西谷田川	境松橋	つくば市	5月31日	曇	18.6	0.8	21.1	3	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	11.0	44.3	19.6	8.0	17.1	53.7	2.61	砂・シルト	< 9.0	180 ± 9.2	180					
						8月3日	晴	28.9	0.9	27.1	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.2	11.0	65.2	6.8	7.6	9.2	62.0	2.64	砂・シルト	< 8.9	50 ± 5.2	50					
						11月7日	晴	15.6	0.8	14.9	3	黒褐色	無	0.0	0.0	13.7	22.6	34.4	4.1	9.2	16.0	37.1	2.60	シルト・砂	< 9.3	33 ± 3.8	33					
						2月6日	晴	10.0	0.3	8.3	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.7	3.5	40.8	34.1	5.4	15.5	59.9	2.69	砂	< 9.3	170 ± 9.3	170					
						5月30日	晴	24.8	0.7	23.8	3	黒	微下水	0.0	0.1	4.1	13.8	59.9	11.4	5.1	5.6	74.7	2.66	砂	< 8.8	170 ± 9.1	170					
						8月5日	晴	36.3	0.7	33.7	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	3.8	11.0	44.1	24.6	8.0	8.5	69.1	2.67	砂	< 7.2	160 ± 9.3	160					
	50	稲荷川	小茎橋	古河市	11月7日	晴	15.4	0.5	15.1	3	暗褐色	無	0.0	0.1	5.7	22.2	47.9	18.3	3.6	2.2	70.5	2.71	礫・砂	< 9.3	190 ± 10	190						
					2月6日	晴	8.0	0.8	8.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	4.6	48.9	34.0	3.7	8.8	71.1	2.74	砂・シルト	< 9.6	130 ± 9.0	130						
					5月28日	曇	21.2	0.8	18.5	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	14.0	60.8	12.9	12.1	61.4	2.68	砂	< 7.2	15 ± 2.9	15						
					8月3日	晴	32.4	0.5	27.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	16.4	62.3	9.3	11.9	60.1	2.73	シルト・砂	< 8.0	17 ± 3.2	17						
					11月20日	小雨	11.2	0.8	10.0	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.0	11.0	76.8	5.8	6.3	68.3	2.81	砂	< 6.1	13 ± 2.9	13						
					2月7日	晴	6.0	0.6	4.5	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	3.0	18.8	46.3	24.2	3.4	4.3	75.0	2.78	砂	< 8.9	22 ± 3.6	22						
	51	利根川 水系	利根川	栗橋	古河市	5月30日	晴	24.1	0.9	23.1	3	黒褐色	微下水	0.0	0.0	0.0	0.5	35.6	50.6	6.4	6.9	67.5	2.73	砂・シルト	< 6.1	29 ± 3.9	29					
						8月5日	晴	30.4	1.0	33.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.5	0.6	11.8	55.6	15.9	15.6	69.1	2.75	シルト	< 8.9	29 ± 4.4	29					
						11月7日	晴	13.6	0.8	13.8	3	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	30.7	37.0	30.8	43.2	2.67	シルト・砂	< 8.9	55 ± 4.7	55					
						2月5日	晴	7.0	1.0	7.7	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	0.9	14.6	62.9	6.8	14.4	62.9	2.74	シルト	< 8.0	32 ± 4.2	32					
						5月29日	晴	21.8	0.3	23.9	2	黒褐色	微魚	0.0	0.7	15.3	8.1	14.0	56.8	2.1	3.0	77.1	2.72	砂	< 6.9	16 ± 2.8	16					
						8月3日	晴	27.6	0.5	30.1	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.8	29.1	9.1	21.3	33.9	2.1	3.7	75.3	2.74	砂・礫	< 8.1	22 ± 3.8	22					
	52			利根川	布川	利根町	11月8日	晴	9.0	0.2	12.3	3	黒褐色	無	0.0	1.8	24.3	12.2	28.9	29.0	2.1	1.7	76.9	2.75	砂・礫	< 8.3	22 ± 3.0	22				
							2月5日	晴	7.0	0.6	8.0	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	14.5	8.1	19.7	42.3	7.2	8.0	67.4	2.69	シルト・砂	< 8.3	24 ± 3.8	24				
							53	利根川	佐原	稲敷市	5月29日	晴	21.8	0.3	23.9	2	黒褐色	微魚	0.0	0.7	15.3	8.1	14.0	56.8	2.1	3.0	77.1	2.72	砂	< 6.9	16 ± 2.8	16
											8月3日	晴	27.6	0.5	30.1	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.8	29.1	9.1	21.3	33.9	2.1	3.7	75.3	2.74	砂・礫	< 8.1	22 ± 3.8	22
											11月8日	晴	9.0	0.2	12.3	3	黒褐色	無	0.0	1.8	24.3	12.2	28.9	29.0	2.1	1.7	76.9	2.75	砂・礫	< 8.3	22 ± 3.0	22
											2月5日	晴	7.0	0.6	8.0	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.2	14.5	8.1	19.7	42.3	7.2	8.0	67.4	2.69	シルト・砂	< 8.3	24 ± 3.8	24

茨城県 河川(周辺環境) 1/2

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)															備考	
								左岸						空間線量 (μ Sv/h)			右岸							
								色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			Cs-134	Cs-137	合計	色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				空間線量 (μ Sv/h)
											放射線性セシウム									放射線性セシウム				
No.	水域名		地点名	市町村																				
河川	多賀水系	里根川	山小屋橋	北茨城市	5月29日	晴	21.5	黒	微土	壤質	15 ± 3.0	1,100 ± 22	1,115	0.08	黒	微土	壤質	15 ± 3.6	990 ± 26	1,005	0.07			
						8月1日	晴	28.1	黒	微土	壤質	12 ± 2.8	750 ± 19	762	0.09	黒	微土	壤質	16 ± 4.1	460 ± 16	476	0.09		
						5月29日	晴	22.2	暗褐	微土	壤質	< 6.2	24 ± 3.6	24	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.6	470 ± 14	470	0.06		
						8月1日	晴	29.6	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.8	38 ± 4.3	38	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	11 ± 2.9	550 ± 18	561	0.04		
		花園川	倉部石	5月21日	晴	18.0	黒褐	微土	壤質	10 ± 2.0	410 ± 11	420	0.07	暗褐	微土	壤質	< 8.5	350 ± 10	350	0.08				
			磯馴橋	8月1日	晴	25.0	黒褐	無	壤質	< 8.1	120 ± 6.6	120	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.7	280 ± 12	280	0.07				
					5月30日	晴	19.8	黒褐	微土	壤質	< 9.0	190 ± 10	190	0.06	黒褐	微土	壤質	< 9.4	200 ± 11	200	0.07			
					8月1日	晴	32.6	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.3	140 ± 8.7	140	0.05	にぶい黄褐	微土	砂質	< 9.4	200 ± 11	200	0.07			
		大北川	栄橋	5月21日	晴	22.0	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.7	63 ± 5.7	63	0.05	黒褐	微土	壤質	< 9.5	200 ± 11	200	0.05				
			境橋	8月1日	晴	27.7	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.6	84 ± 7.3	84	0.05	黒褐	微土	壤質	< 8.8	300 ± 10	300	0.06				
					5月30日	晴	23.6	暗褐	微土	壤質	< 8.9	210 ± 10	210	0.07	黒褐	微土	壤質	16 ± 3.8	460 ± 18	476	0.07			
						8月1日	晴	31.5	黒褐	微土	壤質	< 8.4	290 ± 13	290	0.07	黒褐	微土	壤質	< 6.6	390 ± 10	390	0.07		
		花貫川	新花貫橋	5月30日	晴	24.5	暗褐	微土	壤質	< 6.7	190 ± 7.8	190	0.05	暗褐	微土	壤質	< 9.0	360 ± 12	360	0.07				
				8月1日	晴	31.6	黒褐	微土	壤質	< 5.4	180 ± 6.0	180	0.05	黒褐	微土	壤質	< 6.1	230 ± 6.9	230	0.05				
	久慈水系		久慈川	岩井橋	5月14日	晴	22.1	暗褐	微土	壤質	< 6.1	< 6.3	-	0.10	褐	微土	砂質	< 8.5	55 ± 5.4	55	0.07			
					8月1日	晴	28.6	にぶい黄橙	微土	砂質	< 3.1	8.0 ± 1.1	8.0	0.09	暗褐	微土	壤質	< 4.7	34 ± 2.6	34	0.08			
		榊橋		5月15日	晴	20.5	暗褐	微土	壤質	< 9.4	160 ± 8.8	160	0.07	暗褐	微土	壤質	< 9.3	150 ± 8.8	150	0.07				
				8月1日	晴	29.1	黒褐	微土	壤質	< 8.9	110 ± 7.3	110	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.0	130 ± 8.0	130	0.05				
	那珂川水系	那珂川	那珂川大橋	5月14日	晴	16.9	暗褐	微土	壤質	< 7.8	160 ± 8.2	160	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.1	53 ± 5.3	53	0.06				
				8月1日	晴	30.1	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.3	62 ± 5.7	62	0.05	暗褐	微土	壤質	< 5.0	14 ± 2.7	14	0.05				
				5月15日	晴	23.1	暗褐	微土	壤質	< 9.3	71 ± 6.7	71	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.7	160 ± 8.5	160	0.06				
				8月1日	晴	30.5	黒褐	微土	壤質	10 ± 2.4	580 ± 16	590	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.3	180 ± 9.2	180	0.06				
		勝田橋	水戸市 ひたちなか市	5月15日	晴	21.7	暗褐	微土	壤質	< 7.4	190 ± 10	190	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.5	50 ± 4.9	50	0.06				
				8月2日	晴	26.1	黒褐	微土	壤質	< 9.7	28 ± 4.0	28	0.05	にぶい黄褐	微土	砂質	< 7.1	56 ± 5.2	56	0.06				
			中丸川	柳沢橋	5月16日	小雨	19.9	灰褐	微土	壤質	< 8.9	250 ± 12	250	0.06	黒褐	微土	壤質	< 7.3	61 ± 4.9	61	0.06			
					8月2日	晴	31.6	にぶい黄褐	微土	壤質	< 6.9	79 ± 6.1	79	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.9	88 ± 6.5	88	0.05			
		潤沼川	長岡橋	5月17日	晴	29.2	暗褐	微土	壤質	< 7.8	9.7 ± 3.2	9.7	0.06	極暗褐	微土	壤質	< 9.0	150 ± 8.8	150	0.06				
				8月2日	晴	33.3	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.5	< 8.0	-	0.07	暗褐	微土	壤質	< 8.6	110 ± 6.7	110	0.07				
				潤沼川	高橋	5月17日	晴	26.8	黒褐	微土	壤質	< 8.0	16 ± 3.0	16	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.3	84 ± 5.6	84	0.05		
				8月2日	晴	34.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.3	12 ± 2.8	12	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.0	56 ± 5.6	56	0.05				
		寛政川	寛政橋	5月17日	晴	22.1	黒褐	微土	壤質	< 6.8	140 ± 8.3	140	0.05	黒褐	微土	壤質	9.1 ± 2.5	390 ± 12	399.1	0.06				
				8月2日	晴	32.0	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.0	110 ± 6.4	110	0.06	灰黄褐	微土	壤質	< 7.4	230 ± 9.7	230	0.06				
	大谷川		大谷橋	5月16日	曇	21.3	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	地形等により、土壌採取困難				
				8月2日	晴	30.7	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	地形等により、土壌採取困難				
	那珂川水系	潤沼川	潤沼橋	5月16日	曇	20.5	黒褐	微土	壤質	< 9.0	460 ± 14	460	0.06	暗褐	微土	壤質	13 ± 2.6	660 ± 17	673	0.09				
				8月2日	晴	29.6	暗褐	微土	壤質	9.2 ± 2.0	570 ± 13	579.2	0.07	暗褐	微土	壤質	< 9.5	440 ± 16	440	0.08				
			鉾田川	旭橋	5月30日	晴	26.9	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	地形等により、土壌採取困難			
					8月5日	晴	29.2	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	地形等により、土壌採取困難			
		巴川	新巴川橋	5月30日	晴	27.7	暗褐	微土	壤質	< 8.3	73 ± 6.3	73	0.05	暗褐	微土	壤質	< 7.4	68 ± 5.4	68	0.06				
				8月2日	晴	33.2	にぶい黄褐	微土	壤質	< 5.3	57 ± 4.5	57	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.2	89 ± 6.0	89	0.05				
			大洋川	田塚橋	5月30日	晴	26.4	暗褐	微土	壤質	< 6.4	190 ± 7.6	190	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.5	140 ± 8.0	140	0.06			
					8月5日	晴	24.2	黒褐	微土	壤質	< 8.2	120 ± 8.1	120	0.05	黒褐	微土	壤質	< 7.2	160 ± 9.4	160	0.06			
		武田川	内宿大橋	5月30日	晴	26.5	暗褐	微土	壤質	< 6.3	94 ± 7.0	94	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.3	160 ± 9.4	160	0.06				
				8月5日	晴	24.3	暗褐	微土	壤質	< 8.5	29 ± 4.1	29	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.1	54 ± 5.3	54	0.06				
			山田川	荷下橋	5月30日	晴	28.1	暗褐	微土	壤質	< 7.9	200 ± 9.2	200	0.07	暗褐	微土	壤質	< 7.4	250 ± 8.2	250	0.06			
					8月3日	晴	33.9	暗褐	微土	壤質	7.7 ± 1.8	320 ± 11	327.7	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.0	340 ± 12	340	0.05			
		蔵川	蔵川橋	5月29日	晴	23.4	暗褐	微土	壤質	< 7.8	110 ± 7.4	110	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.5	310 ± 14	310	0.06				
				8月3日	晴	32.0	黒褐	微土	壤質	< 6.2	240 ± 9.4	240	0.06	黒褐	微土	壤質	9.0 ± 2.5	290 ± 11	299.0	0.06				
	雁通川		J A横橋	5月29日	晴	23.6	暗褐	微土	壤質	< 9.7	470 ± 14	470	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.1	170 ± 9.9	170	0.06				
				8月3日	晴	34.0	黒褐	微土	壤質	8.5 ± 2.2	370 ± 14	378.5	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.1	270 ± 12	270	0.05				
	流川	須保居橋	5月29日	晴	23.4	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	地形等により、土壌採取困難				
			8月3日	晴	31.9	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	地形等により、土壌採取困難				
園部川		園部新橋	5月28日	曇	18.4	暗褐	微土	壤質	< 7.8	100 ± 7.6	100	0.05	黒褐	微土	粘質	< 9.5	330 ± 12	330	0.06					
			8月2日	晴	32.8	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.3	100 ± 5.5	100	0.06	黒褐	微土	粘質	< 9.1	400 ± 11	400	0.06					
山王川	所橋	5月28日	晴	21.3	にぶい黄褐	微土	壤質	9.9 ± 2.5	500 ± 17	509.9	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.0	330 ± 14	330	0.07						
		8月2日	晴	32.8	にぶい黄褐	微土	壤質	19 ± 4.0	1,500 ± 30	1,519	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	11 ± 2.6	670 ± 19	681	0.08						

茨城県 河川(周辺環境) 2/2

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)														備考
								左岸							右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
No.	水域名		地点名	市町村	Cs-134			Cs-137			合計	Cs-134			Cs-137			合計				
河川	利根川水系	霞ヶ浦水域	恋瀬川	平和橋	石岡市	5月28日	曇	20.9	暗褐	微土	壤質	10 ± 2.4	480 ± 14	490	0.07	黒褐	微土	壤質	21 ± 3.9	950 ± 24	971	0.07
						8月2日	晴	32.6	褐	微土	壤質	< 9.4	210 ± 11	210	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	11 ± 2.1	710 ± 15	721	0.07
			梶無川	上宿橋	行方市	5月30日	晴	26.6	暗褐	微土	壤質	< 8.6	190 ± 8.7	190	0.06	暗褐	微土	壤質	< 6.9	160 ± 8.5	160	0.05
						8月5日	晴	27.1	暗褐	微土	壤質	< 7.6	160 ± 8.7	160	0.05	黒褐	微土	壤質	< 7.2	140 ± 7.4	140	0.05
			菱木川	菱木橋	かすみがうら市	5月30日	晴	25.9	暗褐	微土	壤質	< 8.4	270 ± 11	270	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.2	330 ± 11	330	0.06
						8月5日	晴	29.8	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.9	140 ± 7.0	140	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.1	210 ± 9.0	210	0.06
			一の瀬川	川中橋		5月30日	晴	27.8	暗褐	微土	壤質	< 8.0	150 ± 7.2	150	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.6	210 ± 9.4	210	0.06
						8月5日	晴	31.6	暗褐	微土	壤質	< 8.0	78 ± 6.1	78	0.05	暗褐	微土	壤質	< 6.5	83 ± 6.4	83	0.06
			境川	国道354境橋	土浦市	5月29日	晴	18.9	黒褐	微土	壤質	8.7 ± 2.1	550 ± 13	558.7	0.07	暗褐	微土	壤質	< 8.1	270 ± 12	270	0.08
						8月2日	晴	32.7	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.1	270 ± 12	270	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.5	180 ± 8.3	180	0.06
			新川	神天橋		5月29日	晴	22.5	暗褐	微土	壤質	< 9.6	580 ± 14	580	0.07	暗褐	微土	壤質	11 ± 2.4	600 ± 17	611	0.06
						8月2日	晴	33.9	暗褐	微土	壤質	< 9.1	500 ± 15	500	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.1	580 ± 14	580	0.07
			桜川	栄利橋	土浦市 つくば市	5月30日	曇	23.5	暗褐	微土	壤質	< 7.8	76 ± 6.4	76	0.06	黒褐	微土	壤質	< 9.1	89 ± 7.4	89	0.07
						8月2日	晴	31.4	黒褐	微土	壤質	< 7.8	67 ± 5.2	67	0.04	黒褐	微土	壤質	< 9.6	76 ± 6.5	76	0.07
			備前川	備前川橋	土浦市	5月29日	晴	23.4	暗褐	微土	壤質	< 9.4	430 ± 15	430	0.07	黒褐	微土	壤質	< 8.9	330 ± 12	330	0.07
						8月2日	晴	28.6	にぶい黄褐	微土	壤質	9.4 ± 2.2	420 ± 10	429.4	0.09	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	320 ± 11	320	0.09
			花室川	親和橋		5月29日	晴	24.7	黒褐	微土	壤質	14 ± 2.9	620 ± 18	634	0.08	黒褐	微土	壤質	10 ± 2.3	610 ± 15	620	0.08
						8月2日	晴	27.0	暗褐	微土	壤質	12 ± 3.0	700 ± 14	712	0.09	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.4	520 ± 12	520	0.09
			清明川	勝橋	阿見町	5月30日	晴	23.8	褐	微土	壤質	9.8 ± 2.2	590 ± 15	599.8	0.07	暗褐	微土	壤質	13 ± 2.7	910 ± 20	923	0.07
						8月2日	晴	24.5	暗褐	微土	壤質	< 6.9	390 ± 11	390	0.07	暗褐	微土	壤質	8.7 ± 1.9	570 ± 9.4	578.7	0.07
			小野川	奥原大橋	龍ヶ崎市 牛久市	5月30日	晴	23.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.7	160 ± 9.9	160	0.07	暗褐	微土	壤質	< 9.1	130 ± 8.3	130	0.07
						8月5日	晴	29.3	褐灰	微土	壤質	< 9.0	65 ± 5.8	65	0.07	灰黄褐	微土	壤質	< 6.8	72 ± 5.8	72	0.07
			新利根川	新利根橋	稲敷市	5月29日	晴	24.1	黒褐	微土	壤質	< 8.7	350 ± 13	350	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.3	43 ± 4.6	43	0.05
						8月5日	晴	37.2	黒褐	微土	砂質	< 7.2	100 ± 6.8	100	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	< 6.2	22 ± 3.2	22	0.05
		利根川 常陸 水域	夜越川	堀の内橋	5月29日	晴	25.8	暗褐	微土	壤質	< 7.5	160 ± 8.0	160	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.1	75 ± 6.0	75	0.06	
					8月3日	晴	31.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.6	120 ± 7.4	120	0.06	黒褐	微土	壤質	< 7.5	68 ± 5.0	68	0.06	
					5月29日	晴	25.5	暗褐	微土	壤質	< 7.4	61 ± 5.3	61	0.04	暗褐	微土	壤質	< 7.7	73 ± 5.8	73	0.05	
					8月3日	晴	31.6	暗褐	微土	砂質	< 8.0	41 ± 4.5	41	0.05	褐	微土	砂質	< 6.5	87 ± 5.9	87	0.05	
		鬼怒川 水域	川島橋	筑西市	5月10日	晴	23.6	黒褐	微土	壤質	< 7.8	26 ± 3.7	26	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.6	44 ± 4.1	44	0.06	
					8月3日	晴	34.2	黒褐	微土	壤質	< 6.7	12 ± 2.6	12	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	39 ± 4.7	39	0.06	
					5月31日	曇	16.6	黒褐	微土	壤質	< 8.7	330 ± 12	330	0.06	にぶい黄褐	微土	砂質	< 4.9	< 7.0	-	0.06	
					8月3日	晴	30.5	暗褐	微土	壤質	< 7.5	88 ± 6.8	88	0.06	灰黄褐	微土	砂質	< 6.3	12 ± 2.3	12	0.07	
		田川	田川橋	筑西市	5月10日	晴	23.2	暗褐	微土	壤質	< 7.8	49 ± 5.4	49	0.06	暗褐	微土	壤質	< 6.1	68 ± 5.5	68	0.06	
					8月3日	晴	33.8	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.7	9.1 ± 2.2	9.1	0.06	褐	微土	壤質	< 6.8	60 ± 4.8	60	0.07	
					5月10日	晴	24.1	黒褐	微土	壤質	< 9.2	82 ± 5.7	82	0.06	褐	微土	壤質	< 5.1	67 ± 4.5	67	0.06	
					8月3日	晴	34.6	暗褐	微土	壤質	< 9.3	150 ± 7.8	150	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.2	60 ± 6.0	60	0.06	
		小貝川 水域	黒子橋	取手市	5月30日	晴	25.8	暗褐	微土	壤質	< 7.6	35 ± 4.3	35	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.0	140 ± 8.2	140	0.07	
					8月5日	晴	36.8	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.8	31 ± 4.4	31	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.1	180 ± 8.8	180	0.07	
					5月31日	小雨	17.3	暗褐	微土	壤質	< 6.5	290 ± 10	290	0.07	黒褐	微土	壤質	< 7.2	370 ± 12	370	0.07	
					8月3日	晴	27.3	暗褐	微土	壤質	< 8.6	430 ± 12	430	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.6	340 ± 14	340	0.07	
		西谷田川	境松橋	つくば市	5月31日	曇	18.6	黒褐	微土	壤質	< 8.0	18 ± 3.0	18	0.06	黒	微土	壤質	< 7.5	64 ± 5.7	64	0.05	
					8月3日	晴	28.9	暗褐	微土	壤質	< 8.3	33 ± 3.7	33	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	37 ± 4.4	37	0.06	
					5月30日	晴	24.8	灰黄褐	微土	壤質	10 ± 2.6	610 ± 15	620	0.06	暗褐	微土	壤質	14 ± 3.1	580 ± 18	594	0.09	
					8月5日	晴	36.3	暗褐	微土	壤質	< 7.7	380 ± 11	380	0.06	暗褐	微土	壤質	< 9.1	520 ± 12	520	0.09	
		利根川 水域	栗橋	古河市	5月28日	曇	21.2	暗褐	微土	壤質	< 8.0	< 8.4	-	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.0	46 ± 4.5	46	0.05	
					8月3日	晴	32.4	暗褐	微土	壤質	< 7.6	11 ± 2.4	11	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.6	53 ± 5.5	53	0.06	
					5月30日	晴	24.1	暗褐	微土	壤質	< 8.2	220 ± 12	220	0.07	暗褐	微土	壤質	< 7.6	190 ± 11	190	0.06	
					8月5日	晴	30.4	にぶい黄褐	微土	壤質	< 6.4	94 ± 6.6	94	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.2	110 ± 8.1	110	0.05	
		布川	利根町		5月30日	晴	21.8	暗褐	微土	壤質	< 8.3	62 ± 6.2	62	0.05	暗褐	微土	壤質	< 9.2	52 ± 5.7	52	0.05	
8月29日	晴				27.6	暗褐	微土	壤質	< 7.6	69 ± 5.9	69	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.1	120 ± 7.9	120	0.05			
佐原	稲敷市		5月29日	晴	21.8	暗褐	微土	壤質	< 8.3	62 ± 6.2	62	0.05	暗褐	微土	壤質	< 9.2	52 ± 5.7	52	0.05			
			8月29日	晴	27.6	暗褐	微土	壤質	< 7.6	69 ± 5.9	69	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.1	120 ± 7.9	120	0.05			

※ 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

茨城県 湖沼・水源地(水質) 1/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
								一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
	No.	地点名	表層/ 下層					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
																Cs-134	Cs-137	
湖沼・水源地	54	広浦	表層	5月23日	曇	23.5	2.3	22.0	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	1,110	28	27	< 0.53	< 0.74	
			下層					21.9	1.3	-	無		1,120	42	28	< 0.64	< 0.58	
			表層	8月21日	曇	26.8	2.8	29.5	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.6	1,240	7	4.3	< 0.62	< 0.58	
			下層														29.3	1.8
			表層	11月20日	曇	6.0	2.6	13.4	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.7	637	10	12	< 0.53	< 0.51	
			下層														13.0	1.6
	55	澗沼	表層	1月17日	晴	4.3	2.6	4.5	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	1.7	2,500	3	3.3	< 0.61	< 0.48	
			下層														5.9	1.6
			表層	5月23日	曇	23.4	2.8	22.4	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	820	26	23	< 0.64	< 0.51	
			下層														21.8	1.8
			表層	8月21日	曇	28.3	3.2	29.3	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.9	1,150	5	3.9	< 0.64	< 0.55	
			下層														29.0	2.2
			表層	11月20日	曇	6.1	3.0	13.0	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.9	608	10	12	< 0.64	< 0.61	
			下層														12.9	2.0
			表層	1月17日	晴	2.5	2.9	4.4	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	1.7	2,380	3	3.4	< 0.48	< 0.48	
			下層														8.3	1.9
	56	親沢	表層	5月23日	曇	22.4	2.0	22.9	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	597	24	24	< 0.61	< 0.58	
			下層														22.5	1.0
			表層	8月21日	曇	27.8	2.5	27.4	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.6	176	16	8.3	< 0.56	< 0.54	
			下層														28.0	1.5
			表層	11月20日	曇	5.8	2.1	12.4	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.7	209	11	12	< 0.69	< 0.54	
			下層														12.3	1.1
	57	玉造沖	表層	1月17日	晴	1.6	2.3	4.2	0.5	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	1.5	1,450	3	2.7	< 0.55	< 0.54	
			下層														7.4	1.3
			表層	5月23日	曇	22.6	6.7	22.0	0.5	灰みの黄緑	無	0.6	33.6	15	11	< 0.62	< 0.51	
			下層														21.7	5.7
			表層	8月20日	曇	31.9	6.2	30.3	0.5	灰みの黄緑	無	0.8	30.9	10	7.6	< 0.38	< 0.44	
			下層														29.9	5.2
			表層	11月26日	晴	15.4	6.9	13.3	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.7	26.1	26	17	< 0.66	< 0.61	
			下層														12.6	5.9
			表層	1月28日	晴	7.3	7.2	6.7	0.5	灰みの黄	無	1.9	31.7	9	9.7	< 0.58	< 0.65	
			下層														6.3	6.2
	58	霞ヶ浦	表層	5月23日	曇	21.6	1.9	22.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.8	32.4	15	10	< 0.59	< 0.63	
			下層														-	-
			表層	8月20日	晴	32.7	2.0	30.7	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	31.3	13	8.9	< 0.64	< 0.64	
			下層														30.6	1.0
			表層	11月26日	晴	13.0	1.8	13.2	0.0	灰みの黄	無	0.6	26.7	18	17	< 0.55	< 0.54	
			下層														-	-
	59	湖心	表層	1月28日	晴	9.2	1.9	7.4	0.0	灰みの黄	無	1.2	33.3	16	13	< 0.62	< 0.52	
			下層														-	-
			表層	5月23日	曇	22.8	6.5	21.7	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.7	34.0	11	7.9	< 0.60	< 0.54	
			下層														21.5	5.5
			表層	8月20日	曇	28.1	5.8	29.3	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.8	33.3	11	6.2	< 0.54	< 0.61	
			下層														29.1	4.8
			表層	11月26日	曇	8.3	6.5	12.6	0.5	灰みの黄	無	0.6	28.9	16	15	< 0.64	< 0.58	
			下層														12.5	5.5
			表層	1月28日	晴	6.3	6.5	5.9	0.5	灰みの黄	無	1.8	33.7	9	8.6	< 0.59	< 0.71	
			下層														5.8	5.5

茨城県 湖沼・水源地(水質) 2/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
								一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)					
	No.	地点名	表層/ 下層					水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137		
湖沼・水源地	60	霞ヶ浦	麻生沖	表層	5月23日	曇	21.8	1.8	21.7	0.0	灰みの黄	無	0.5	35.9	15	10	< 0.66	< 0.44	水深浅い為、表層のみ採取
				下層				-	-	-	-	-		-	-	-			
				表層	8月20日	曇	27.8	1.7	29.4	0.0	灰みの黄	無	0.7	34.6	19	10	< 0.57	< 0.58	水深浅い為、表層のみ採取
				下層				-	-	-	-	-		-	-	-			
				表層	11月26日	曇	9.8	2.1	12.2	0.5	灰みの黄	無	0.6	28.5	16	14	< 0.50	< 0.65	
				下層				12.2	1.1	-	無	28.7		16	14	< 0.53	< 0.52		
	61	北浦	釜谷沖	表層	1月28日	晴	8.0	2.3	6.4	0.5	灰みの黄	無	1.6	36.8	9	10	< 0.67	< 0.61	
				下層				6.4	1.3	-	無	36.0		11	11	< 0.60	< 0.58		
				表層	5月30日	曇	23.3	6.5	22.5	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	33.1	13	8.5	< 0.51	< 0.55	
				下層				22.4	5.5	-	無	31.6		17	9.9	< 0.57	< 0.58		
				表層	8月21日	曇	30.0	6.1	30.2	0.5	暗い灰みの黄	無	0.9	29.8	13	7.1	< 0.66	< 0.61	
				下層				30.4	5.1	-	無	30.7		10	5.3	< 0.48	< 0.65		
			神宮橋	表層	11月26日	晴	14.5	6.9	13.2	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	31.3	12	12	< 0.57	< 0.69	
				下層				13.2	5.9	-	無	31.1		13	12	< 0.51	< 0.54		
				表層	2月15日	晴	5.6	6.5	6.2	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	29.1	8	10	< 0.50	< 0.55	
				下層				6.5	5.5	-	無	29.4		9	9.5	< 0.45	< 0.48		
	62			表層	5月30日	曇	25.0	2.6	21.8	0.5	灰みの黄	無	0.5	34.3	20	14	< 0.59	< 0.58	
				下層				21.9	1.6	-	無	34.3		20	14	< 0.57	< 0.55		
				表層	8月21日	曇	31.0	3.0	30.6	0.5	灰みの黄	無	0.7	42.6	19	10	< 0.47	< 0.58	
				下層				30.4	2.0	-	無	43.0		18	10	< 0.57	< 0.51		
				表層	11月26日	曇	15.3	3.7	12.9	0.5	暗い灰みの黄	無	0.4	36.1	19	17	< 0.52	< 0.40	
				下層				12.7	2.7	-	無	37.7		22	17	< 0.54	< 0.48		
	63	常陸利根川	外浪逆浦	表層	2月15日	晴	7.7	3.4	6.8	0.5	灰みの黄	無	0.6	49.2	13	16	< 0.67	< 0.61	
				下層				6.4	2.4	-	無	47.2		17	17	< 0.43	< 0.55		
				表層	5月30日	曇	25.2	2.4	22.7	0.5	灰みの黄	無	0.6	43.1	16	9.8	< 0.62	< 0.54	
				下層				22.8	1.4	-	無	42.6		16	10	< 0.64	< 0.64		
			息栖	表層	8月21日	曇	30.7	2.4	30.4	0.5	灰みの黄	無	0.6	40.6	16	8.4	< 0.59	< 0.48	
				下層				30.4	1.4	-	無	40.4		19	8.8	< 0.69	< 0.55		
	64			表層	11月26日	曇	15.7	2.1	13.5	0.5	灰みの黄	無	0.4	41.5	12	12	< 0.57	< 0.58	
				下層				13.8	1.1	-	無	50.2		11	12	< 0.59	< 0.54		
				表層	2月15日	晴	9.0	3.9	8.0	0.5	灰みの黄	無	0.6	60.7	12	15	< 0.53	< 0.58	
				下層				7.0	2.9	-	無	63.4		14	16	< 0.64	< 0.61		
				表層	5月30日	曇	25.9	4.8	21.2	0.5	暗い灰みの黄	無	0.8	48.0	12	8.3	< 0.59	< 0.61	
				下層				22.4	3.8	-	無	44.2		13	8.7	< 0.57	< 0.58		
	65	牛久沼	牛久沼湖心	表層	8月21日	曇	28.3	4.6	29.9	0.5	灰みの黄	無	0.6	41.4	17	8.5	< 0.54	< 0.68	
				下層				30.1	3.6	-	無	41.9		22	8.6	< 0.62	< 0.51		
				表層	11月26日	曇	15.8	5.0	13.6	0.5	灰みの黄	無	0.8	41.8	7	8.2	< 0.42	< 0.51	
				下層				13.8	4.0	-	無	46.2		7	8.4	< 0.71	< 0.64		
				表層	2月15日	晴	9.7	5.2	7.0	0.5	灰みの黄	無	0.6	76.2	10	14	< 0.64	< 0.55	
				下層				6.5	4.2	-	無	79.5		12	14	< 0.62	< 0.58		
				表層	5月15日	晴	24.8	1.9	20.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.9	24.4	18	17	< 0.61	< 0.58	水深浅い為、表層のみ採取
				下層				-	-	-	-	-		-	-	-			
				表層	8月19日	曇	34.1	1.6	31.8	0.0	灰みの黄緑	無	0.4	22.9	20	15	< 0.59	< 0.66	水深浅い為、表層のみ採取
				下層				-	-	-	-	-		-	-	-			
				表層	11月19日	晴	12.9	1.6	15.3	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	24.3	18	13	< 0.52	< 0.61	水深浅い為、表層のみ採取
				下層				-	-	-	-	-		-	-	-			
	表層	1月30日	晴	8.5	1.9	7.6	0.0	明るい灰みの黄	無	1.5	29.9	15	11	< 0.50	< 0.44	水深浅い為、表層のみ採取			
	下層				-	-	-	-	-		-	-	-						

茨城県 湖沼・水源地(水質) 3/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
	No.	地点名	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)					
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137		
湖沼・水源地	66	水沼ダム	湖心	表層	5月21日	晴	22.0	17.8	18.9	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	5.3	<1	0.8	< 0.71	< 0.87	
				下層				11.9	16.8	-	無	6.1		2	1.3	< 0.87	< 0.62		
				表層	8月1日	曇	27.9	11.4	24.7	0.5	暗い灰みの黄	無	1.0	6.2	3	2.0	< 0.91	< 0.85	
				下層					15.8	10.4	-	微硫化水素		7.3	7	4.5	< 0.75	< 0.85	
				表層	11月5日	晴	18.1	19.0	15.7	0.5	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	1.5	5.8	2	3.0	< 0.71	< 0.72	
				下層					14.1	18.0	-	無		6.0	3	2.7	< 0.59	< 0.70	
				表層	1月31日	晴	11.2	15.7	5.1	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	7.0	2	2.4	< 0.66	< 0.73	
				下層					4.9	14.7	-	無		6.8	2	2.2	< 0.81	< 0.80	
	67	小山ダム	湖心	表層	5月21日	晴	22.0	15.7	21.9	0.5	暗い灰みの黄	無	5.0	6.9	<1	1.3	< 0.60	< 0.59	
				下層				12.0	14.7	-	無	7.0		2	2.1	< 0.63	< 0.65		
				表層	8月1日	曇	29.8	15.4	26.7	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	6.7	<1	1.2	< 0.78	< 0.85	
				下層					9.4	14.4	-	無		8.5	3	3.0	< 0.73	< 0.75	
				表層	11月1日	曇	17.3	14.5	16.3	0.5	暗い灰みの黄	無	2.0	7.9	3	2.6	< 0.81	< 0.62	
				下層					13.2	13.5	-	無		8.8	4	7.9	< 0.77	< 0.77	
				表層	1月31日	晴	6.9	17.2	6.3	0.5	灰みの黄	無	2.0	9.0	3	2.8	< 0.64	< 0.58	
				下層					5.4	16.2	-	無		9.1	2	2.5	< 0.78	< 0.89	
	68	花貫ダム	湖心	表層	5月22日	曇	17.0	23.5	19.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	5.5	2	1.8	< 0.82	< 0.59	
				下層				10.3	22.5	-	無	5.3		<1	1.0	< 0.57	< 0.50		
				表層	8月1日	曇	29.2	17.5	26.3	0.5	灰みの黄	無	1.0	5.8	4	2.7	< 0.57	< 0.88	
				下層					10.8	16.5	-	微硫化水素		7.6	9	5.3	< 0.79	< 0.81	
				表層	11月1日	晴	15.3	20.3	17.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.5	<1	2.1	< 0.82	< 0.58	
				下層					17.6	19.3	-	無		6.8	2	2.8	< 0.75	< 0.89	
				表層	1月31日	晴	8.7	24.9	6.2	0.5	灰みの黄緑	無	2.5	6.8	<1	1.8	< 0.61	< 0.97	
				下層					5.6	23.9	-	無		6.9	<1	1.8	< 0.88	< 0.73	
	69	十王ダム	湖心	表層	5月22日	曇	19.0	21.0	22.9	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.0	9.1	10	6.6	< 0.76	< 0.59	
				下層				10.9	20.0	-	無	8.9		7	3.0	< 0.61	< 0.66		
				表層	8月1日	晴	28.3	17.7	28.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	11.7	2	1.4	< 0.87	< 0.70	
				下層					9.6	16.7	-	無		11.6	8	4.3	< 0.89	< 0.69	
				表層	11月5日	曇	19.5	23.7	17.2	0.5	明るい灰みの黄緑	無	1.5	10.6	4	4.3	< 0.77	< 0.69	
				下層					10.9	22.7	-	無		13.2	7	6.4	< 0.59	< 0.64	
				表層	1月27日	晴	4.0	22.0	4.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	12.0	2	2.4	< 0.83	< 0.64	
				下層					4.0	21.0	-	無		12.2	3	2.6	< 0.79	< 0.82	
	70	竜神ダム	湖心	表層	5月22日	曇	20.0	23.0	22.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	5.2	3	2.6	< 0.55	< 0.68	
				下層				12.9	22.0	-	無	5.4		4	3.0	< 0.67	< 0.70		
				表層	8月1日	晴	28.9	19.2	28.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.0	7.2	2	2.4	< 0.59	< 0.66	
				下層					18.4	18.2	-	無		7.9	4	3.6	< 0.84	< 0.62	
				表層	11月6日	晴	13.6	24.2	17.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	6.7	2	2.6	< 0.48	< 0.50	
				下層					16.1	23.2	-	無		6.4	2	2.7	< 0.75	< 0.64	
				表層	1月27日	晴	6.0	26.5	5.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	7.4	<1	1.4	< 0.66	< 0.88	
				下層					5.6	25.5	-	無		7.3	2	1.7	< 0.86	< 0.62	
	71	藤井川ダム	湖心	表層	5月23日	曇	20.0	11.3	21.6	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	11.7	3	1.3	< 0.79	< 0.69	
				下層				18.9	10.3	-	無	11.3		6	3.3	< 0.68	< 0.68		
				表層	8月2日	晴	32.4	10.2	29.7	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	3.0	11.8	6	2.8	< 0.75	< 0.72	
				下層					25.8	9.2	-	無		13.3	10	5.0	< 0.59	< 0.61	
				表層	11月6日	晴	15.3	14.5	16.3	0.5	灰みの緑みを帯びた黄	無	2.0	10.8	5	4.3	< 0.54	< 0.82	
				下層					15.5	13.5	-	無		9.9	3	2.4	< 0.79	< 0.81	
				表層	1月27日	晴	5.7	13.7	6.1	0.5	灰みの黄	無	1.5	14.6	3	3.1	< 0.87	< 0.77	
				下層					5.2	12.7	-	無		15.2	2	2.5	< 0.85	< 0.70	

茨城県 湖沼・水源地(水質) 4/4

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質												備考
	No.	地点名	表層/ 下層					一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/L)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
																Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	72	飯田ダム	湖心	表層	5月23日	曇	23.0	16.5	22.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	9.1	2	0.7	< 0.60	< 0.56		
				下層					9.4	15.5	-	無		8.3	2	1.2	< 0.82	< 0.68		
				表層	8月2日	晴	32.4	14.8	31.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	3.0	10.6	4	3.1	< 0.78	< 0.85		
				下層					10.7	13.8	-	無		11.4	8	4.1	< 0.68	< 0.85		
				表層	11月6日	曇	15.5	16.1	19.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	9.1	2	1.5	< 0.61	< 0.64		
				下層					15.5	15.1	-	無		10.5	7	7.5	< 0.71	< 0.75		
				表層	1月27日	晴	7.8	18.1	6.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	10.0	<1	2.5	< 0.76	< 0.78		
				下層					5.9	17.1	-	無		10.0	2	2.3	< 0.78	< 0.69		

茨城県 湖沼・水源地(底質) 1/2

採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	泥温 (℃)	一般項目													放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								採泥深 (cm)	色相	臭気	粗砂分	中砂分	細砂分	粒度組成(%)			シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	地点名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

茨城県 湖沼・水源地(底質) 2/2

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	備考	
No.	地点名							泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目								放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]						
												粒度組成(%)								含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム			
								粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134				Cs-137	合計		
湖沼・水源地	68	花貫ダム	湖心	5月22日	曇	17.0	23.5	8.1	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.3	9.1	41.8	38.6	29.9	2.42	シルト	< 7.5	260 ± 7.5	260
				8月1日	曇	29.2	17.5	13.5	4	黒褐	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	6.8	46.4	46.6	23.4	2.42	シルト	< 8.8	270 ± 8.6	270	
				11月1日	晴	15.3	20.3	15.0	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	8.6	43.7	47.5	23.2	2.44	シルト	< 8.3	550 ± 9.3	550	
				1月31日	晴	8.7	24.9	4.2	5	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	3.2	45.5	50.5	21.0	2.38	シルト	< 9.6	370 ± 11	370	
	69	十王ダム	湖心	5月22日	曇	19.0	21.0	8.7	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	40.0	59.7	30.8	2.52	シルト	< 7.2	170 ± 7.3	170		
				8月1日	晴	28.3	17.7	11.1	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	45.5	54.0	27.7	2.60	シルト	4.6 ± 1.4	170 ± 3.4	174.6	
				11月5日	曇	19.5	23.7	10.2	3	灰オリーブ	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	43.3	56.2	30.2	2.67	シルト	< 3.8	100 ± 2.7	100	
				1月27日	晴	4.0	22.0	5.0	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	35.7	64.1	31.4	2.62	シルト	< 8.8	180 ± 7.9	180	
	70	竜神ダム	湖心	5月22日	曇	20.0	23.0	8.5	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.4	26.3	72.1	18.6	2.37	シルト	< 9.4	270 ± 7.9	270	
				8月1日	晴	28.9	19.2	12.9	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	1.8	34.4	61.6	21.9	2.39	シルト	< 9.2	140 ± 5.5	140	
				11月6日	晴	13.6	24.2	12.1	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	33.3	66.3	13.8	2.37	シルト	< 8.9	250 ± 7.0	250	
				1月27日	晴	6.0	26.5	6.0	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.4	42.3	55.2	16.7	2.41	シルト	< 9.8	130 ± 6.9	130	
	71	藤井川ダム	湖心	5月23日	曇	20.0	11.3	17.2	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	17.3	44.7	36.9	34.0	2.49	シルト	< 7.3	89 ± 5.5	89	
				8月2日	晴	32.4	10.2	24.8	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	57.1	41.1	23.9	2.50	シルト	< 9.7	120 ± 7.7	120	
				11月6日	晴	15.3	14.5	14.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	23.3	35.2	38.8	33.1	2.55	シルト	< 9.7	92 ± 6.2	92	
				1月27日	晴	5.7	13.7	5.4	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	36.1	63.1	23.1	2.52	シルト	< 9.0	100 ± 6.3	100	
	72	飯田ダム	湖心	5月23日	曇	23.0	16.5	6.7	4	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	43.1	56.1	17.3	2.44	シルト	< 7.7	240 ± 6.9	240	
				8月2日	晴	32.4	14.8	10.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	43.4	55.7	16.2	2.48	シルト	< 9.2	220 ± 6.5	220	
				11月6日	曇	15.5	16.1	13.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	51.1	48.1	11.6	2.50	シルト	< 9.6	450 ± 9.4	450	
				1月27日	晴	7.8	18.1	5.9	3	オリーブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	38.9	60.8	15.3	2.53	シルト	< 9.8	290 ± 8.4	290	

茨城県 湖沼・水源地(周辺環境) 1/1

	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)								備考
							土壌					空間線量 (μ Sv/h)			
	色相	臭気	性状				放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]								
							放射性セシウム								
No.	地点名			Cs-134	Cs-137	合計									
湖沼・水源地	54	澗沼	広浦	5月23日	曇	23.5	黒褐	微土	壤質	< 7.3	30 ± 3.6	30	0.06		
				8月21日	曇	26.8	暗褐	微土	壤質	5.0 ± 1.6	380 ± 8.2	385.0	0.07		
	55	宮前	5月23日	曇	23.4	黒褐	微土	壤質	8.5 ± 2.5	460 ± 12	468.5	0.05			
			8月21日	曇	28.3	暗褐	微土	壤質	< 6.1	32 ± 3.3	32	0.06			
	56	親沢	5月23日	曇	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし	
			8月21日	曇	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
	57	玉造沖	5月23日	曇	22.6	灰黄褐	無	砂質	< 4.7	17 ± 2.4	17	0.05			
			8月20日	曇	31.9	灰黄褐	微土	砂質	< 3.8	21 ± 2.3	21	0.05			
	58	掛馬沖	5月23日	曇	21.6	にぶい黄褐	無	砂質	< 4.0	48 ± 2.9	48	0.06			
			8月20日	晴	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
	59	湖心	5月23日	曇	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
			8月20日	曇	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
	60	麻生沖	5月23日	曇	21.8	にぶい黄褐	微土	砂質	< 5.3	62 ± 3.8	62	0.07			
			8月20日	曇	27.8	褐	無	砂質	< 4.0	90 ± 4.4	90	0.07			
	61	釜谷沖	5月30日	曇	23.3	にぶい黄褐	微土	壤質	6.5 ± 2.0	390 ± 11	396.5	0.06			
			8月21日	曇	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※	
	62	神宮橋	5月30日	曇	25.0	褐	微土	壤質	< 5.9	13 ± 2.8	13	0.06			
			8月21日	曇	31.0	にぶい黄褐	無	壤質	< 5.6	10 ± 2.1	10	0.05			
	63	外浪逆浦	5月30日	曇	25.2	暗褐	微土	壤質	< 4.8	< 6.1	-	0.04			
			8月21日	曇	30.7	にぶい黄褐	微土	壤質	< 3.5	6.0 ± 1.7	6.0	0.04			
	64	息栖	5月30日	曇	25.9	黒褐	微土	壤質	< 7.0	100 ± 5.7	100	0.04			
			8月21日	曇	28.3	にぶい黄褐	微土	壤質	< 5.1	120 ± 5.6	120	0.05			
	65	牛久沼	牛久沼湖心	5月15日	晴	24.8	極暗赤褐	微土	砂質	< 6.5	160 ± 6.4	160	0.05		
				8月19日	曇	34.1	暗褐	微土	壤質	< 5.2	140 ± 6.1	140	0.06		
	66	水沼ダム	湖心	5月21日	晴	22.0	灰黄褐	微土	壤質	< 9.3	380 ± 13	380	0.09		
				8月1日	曇	27.9	暗褐	微土	壤質	8.9 ± 2.2	280 ± 10	288.9	0.10		
	67	小山ダム	湖心	5月21日	晴	22.0	にぶい黄褐	微土	壤質	12 ± 2.5	300 ± 13	312	0.08		
				8月1日	曇	29.8	にぶい黄褐	微土	壤質	8.6 ± 2.0	370 ± 11	378.6	0.08		
	68	花貫ダム	湖心	5月22日	曇	17.0	黒褐	微土	壤質	< 8.9	430 ± 13	430	0.08		
				8月1日	曇	29.2	黒褐	微土	壤質	11 ± 2.3	680 ± 16	691	0.08		
	69	十王ダム	湖心	5月22日	曇	19.0	黒褐	微土	壤質	17 ± 4.2	940 ± 24	957	0.05		
				8月1日	晴	28.3	暗褐	微土	壤質	14 ± 2.8	820 ± 19	834	0.05		
	70	竜神ダム	湖心	5月22日	曇	20.0	極暗褐	微土	壤質	< 9.2	180 ± 8.8	180	0.07		
				8月1日	晴	28.9	極暗褐	微土	壤質	< 7.5	120 ± 6.7	120	0.06		
	71	藤井川ダム	湖心	5月23日	曇	20.0	黒褐	微土	壤質	< 8.0	120 ± 8.0	120	0.08		
				8月2日	晴	32.4	黒褐	微土	壤質	< 8.0	260 ± 8.7	260	0.09		
	72	飯田ダム	湖心	5月23日	曇	23.0	暗褐	微土	壤質	< 8.9	140 ± 8.3	140	0.08		
				8月2日	晴	32.4	褐	微土	壤質	< 7.7	220 ± 7.4	220	0.07		

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

茨城県 沿岸(水質) 1/1

採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考	
							一般項目								放射性物質濃度(Bq/L)				
							水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (%)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム				
Cs-134	Cs-137																		
沿岸	73	里根川河口沖	表層	5月15日	晴	20.6	11.5	18.4	0.5	こい黄みの緑	無	3.5	29.3	4	2.0	< 0.60	< 0.75		
			下層					14.8	10.5	-	無		34.6	7	1.5	< 0.42	< 0.58		
			表層	8月7日	曇	26.3	11.5	26.2	0.5	こい青みの緑	無	4.0	33.2	2	0.7	< 0.57	< 0.52		
			下層					24.9	10.5	-	無		33.3	3	0.4	< 0.59	< 0.66		
			表層	11月14日	晴	18.0	12.3	20.4	0.5	こい緑	無	5.5	33.8	2	0.8	< 0.44	< 0.64		
			下層					20.7	11.3	-	無		33.7	3	0.9	< 0.60	< 0.64		
			表層	1月31日	晴	10.3	11.7	12.9	0.5	こい青みの緑	無	>11.7	34.4	2	0.4	< 0.45	< 0.58		
			下層					12.9	10.7	-	無		34.4	2	0.5	< 0.59	< 0.61		
	74	大北川河口沖	表層	5月15日	晴	23.2	10.8	18.4	0.5	こい黄みの緑	無	3.0	25.6	3	1.3	< 0.72	< 0.63		
			下層					16.2	9.8	-	無		34.4	5	0.9	< 0.56	< 0.63		
			表層	8月7日	晴	26.5	10.6	26.8	0.5	こい青みの緑	無	4.0	30.0	4	0.8	< 0.62	< 0.63		
			下層					26.4	9.6	-	無		33.1	2	0.5	< 0.47	< 0.61		
			表層	11月14日	晴	18.0	11.7	20.7	0.5	こい緑	無	5.0	33.7	2	0.5	< 0.55	< 0.58		
			下層					20.0	10.7	-	無		33.7	<1	0.7	< 0.58	< 0.64		
			表層	1月31日	晴	10.3	11.2	12.4	0.5	こい青みの緑	無	>11.2	31.7	2	0.6	< 0.57	< 0.55		
			下層					13.1	10.2	-	無		34.3	2	0.5	< 0.71	< 0.61		
	75	茂宮川・久慈川河口沖	表層	5月15日	晴	18.6	8.1	17.9	0.5	こい黄緑	無	1.5	12.8	13	3.4	< 0.75	< 0.61		
			下層					16.5	7.1	-	無		34.2	4	1.0	< 0.43	< 0.66		
			表層	8月7日	曇	26.0	8.7	26.8	0.5	こい黄緑	無	2.0	31.6	5	1.1	< 0.60	< 0.47		
			下層					26.3	7.7	-	無		33.3	1	0.5	< 0.58	< 0.51		
			表層	11月14日	曇	17.5	8.7	20.3	0.5	こい緑	無	5.0	32.9	3	1.1	< 0.62	< 0.58		
			下層					20.3	7.7	-	無		33.8	1	0.9	< 0.65	< 0.71		
			表層	1月31日	晴	7.1	9.0	13.2	0.5	こい緑	無	6.5	33.3	2	0.7	< 0.64	< 0.61		
			下層					13.1	8.0	-	無		33.7	3	0.9	< 0.68	< 0.55		
	76	県央地先水域	那珂川沖	表層	5月15日	晴	18.3	6.6	18.8	0.5	こい黄緑	無	1.5	5.2	14	7.2	< 0.44	< 0.63	
				下層					16.5	5.6	-	無		34.0	9	2.0	< 0.66	< 0.52	
				表層	8月7日	曇	26.0	4.5	27.3	0.5	こい黄みの緑	無	3.0	29.1	4	0.7	< 0.68	< 0.55	
				下層					26.6	3.5	-	無		32.8	6	0.9	< 0.61	< 0.55	
				表層	11月14日	晴	17.8	4.5	19.5	0.5	こい黄みの緑	無	3.0	19.5	4	1.7	< 0.70	< 0.55	
				下層					19.8	3.5	-	無		33.5	6	1.2	< 0.62	< 0.55	
				表層	1月31日	晴	6.9	4.8	12.8	0.5	こい緑	無	>4.8	32.4	2	1.2	< 0.55	< 0.67	
				下層					12.9	3.8	-	無		34.0	2	0.8	< 0.64	< 0.61	
	77	利根川河口沖		表層	5月16日	小雨	18.8	6.3	19.8	0.5	こい黄緑	無	1.5	3.7	10	5.5	< 0.64	< 0.66	
				下層					15.1	5.3	-	無		34.1	6	1.0	< 0.62	< 0.68	
				表層	8月8日	晴	30.1	6.0	29.9	0.5	こい黄緑	無	0.5	15.4	10	9.7	< 0.32	< 0.63	
				下層					28.0	5.0	-	無		32.4	4	2.7	< 0.65	< 0.58	
				表層	11月26日	曇	15.8	6.1	13.9	0.5	こい緑	無	2.5	10.7	1	2.4	< 0.52	< 0.58	
				下層					18.4	5.1	-	無		33.0	<1	0.8	< 0.63	< 0.45	
				表層	1月24日	曇	12.7	5.7	11.7	0.5	こい黄みの緑	無	2.5	24.1	3	1.3	< 0.50	< 0.51	
				下層					13.5	4.7	-	無		33.4	2	0.9	< 0.47	< 0.51	

茨城県 沿岸(底質) 1/1

沿岸	採取地点		採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
	No.	水域名					泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目								性状								
											粒度組成(%)									含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)						
											粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分									
73	里根川河口沖	5月15日	晴	20.6	11.5	15.4	15.4	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.4	9.4	81.9	5.6	2.7	74.9	2.70	砂	< 4.1	9.5 ± 1.7	9.5			
		8月7日	曇	26.3	11.5	22.8	3	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.6	12.3	78.4	2.8	5.9	76.8	2.71	砂	< 5.5	7.9 ± 2.0	7.9				
		11月14日	晴	18.0	12.3	20.4	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.2	7.5	81.9	6.2	4.1	77.7	2.73	砂	< 4.5	8.7 ± 1.7	8.7				
		1月31日	晴	10.3	11.7	13.1	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.6	10.9	82.2	3.9	2.4	78.3	2.75	砂	< 4.4	7.1 ± 1.7	7.1				
74	大北川河口沖	5月15日	晴	23.2	10.8	16.2	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.1	6.1	84.0	6.1	3.6	75.7	2.74	砂	< 1.4	4.5 ± 0.53	4.5				
		8月7日	晴	26.5	10.6	23.3	6	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.4	8.0	79.1	5.5	7.0	78.8	2.72	砂	< 1.9	2.7 ± 0.64	2.7				
		11月14日	晴	18.0	11.7	19.8	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.2	0.1	10.7	75.7	7.2	6.1	75.2	2.74	砂	< 2.1	6.0 ± 0.80	6.0				
		1月31日	晴	10.3	11.2	13.2	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	11.8	76.9	6.1	5.0	78.3	2.78	砂	< 1.8	3.3 ± 0.66	3.3				
75	茂宮川・久慈川河口沖	5月15日	晴	18.6	8.1	16.3	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.1	5.2	78.4	8.6	7.6	76.0	2.68	砂	< 1.5	5.3 ± 0.64	5.3				
		8月7日	曇	26.0	8.7	25.8	4	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	8.7	83.6	1.9	5.7	76.5	2.69	砂	< 2.3	3.5 ± 0.87	3.5				
		11月14日	曇	17.5	8.7	20.2	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	46.1	51.0	1.9	0.9	80.2	2.72	砂	< 2.3	5.2 ± 0.89	5.2				
		1月31日	晴	7.1	9.0	12.8	7	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	75.0	12.8	10.0	76.7	2.72	砂	< 2.7	6.4 ± 1.1	6.4				
76	県央地先水城	那珂川沖	5月15日	晴	18.3	6.6	17.0	5	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	3.0	49.3	44.8	1.9	0.9	80.1	2.73	砂	< 0.65	2.8 ± 0.25	2.8			
			8月7日	曇	26.0	4.5	26.3	6	灰オリーブ	無	0.0	0.1	0.0	0.1	23.4	75.0	0.7	0.7	81.1	2.75	砂	< 0.94	2.4 ± 0.43	2.4			
			11月14日	晴	17.8	4.5	19.4	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	64.2	33.4	1.4	0.8	79.8	2.78	砂	< 0.96	3.1 ± 0.35	3.1			
			1月31日	晴	6.9	4.8	12.7	5	灰オリーブ	無	0.0	0.5	0.4	1.0	51.2	45.1	1.0	0.8	79.3	2.77	砂	< 0.96	2.4 ± 0.42	2.4			
77	利根川河口沖	5月16日	小雨	18.8	6.3	16.3	3	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.2	0.2	4.6	88.7	4.9	1.4	79.4	2.70	砂	< 0.64	1.3 ± 0.21	1.3				
		8月8日	晴	30.1	6.0	27.6	2	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.0	91.2	2.0	2.7	77.5	2.71	砂	< 0.99	< 0.96	-				
		11月26日	曇	15.8	6.1	18.3	4	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	90.7	2.5	2.5	79.1	2.75	砂	< 0.81	0.93 ± 0.26	0.93				
		1月24日	曇	12.7	5.7	13.8	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.1	0.3	3.8	91.9	2.7	1.2	76.6	2.78	砂	< 1.0	< 0.79	-				

