

令和6年度 群馬県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

■河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

■湖沼・水源地

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

(2) 底質

■河川

Cs-134 : 全測点において検出下限値未満

Cs-137 : 0.95 ～ 450 Bq/kg(乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 38 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 28 ～ 2,500 Bq/kg(乾泥)

(3) 周辺環境※

a. 土壌

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 64 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 4,200 Bq/kg(乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 100 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 6,400 Bq/kg(乾泥)

b. 空間線量率

■河川 0.03 ～ 0.11 μ Sv/h

■湖沼・水源地 0.04 ～ 0.16 μ Sv/h

※5～8月調査分まで実施した。

群馬県 河川(水質) 1/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考			
									一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)								
No.	水域名		地点名	市町村	水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム									
													Cs-134	Cs-137								
河川	利根川水系	利根川水域	利根川	広瀬橋	みなかみ町	5月29日	晴	24.0	0.3	11.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	2.9	3	0.7	< 0.77	< 0.88			
						8月6日	曇	24.8	0.3	12.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	2.9	2	1.7	< 0.54	< 0.56			
						11月27日	晴	10.1	0.3	11.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	3.9	2	1.4	< 0.71	< 0.64			
						1月15日	晴	1.1	0.3	5.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	4.1	<1	1.0	< 0.78	< 1.0			
				5月21日		晴	22.0	0.3	15.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	3.6	<1	0.7	< 0.73	< 0.75				
				6月11日		晴	30.1	0.2	16.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	3.8	2	0.4	< 0.87	< 0.64				
				7月16日		小雨	21.1	0.2	15.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	3.8	6	2.4	< 0.65	< 0.77				
				8月6日		曇	30.7	0.2	16.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	3.7	2	1.1	< 0.78	< 0.73				
				9月19日		曇	30.7	0.6	21.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	40	5.3	32	5.2	< 0.68	< 0.75				
				11月26日		曇	9.2	0.3	10.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	5.0	<1	0.7	< 0.75	< 0.76				
				1月15日		晴	3.6	0.2	6.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	5.0	<1	0.7	< 0.83	< 0.72				
				5月21日		晴	18.0	0.2	17.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.8	2	1.8	< 0.69	< 0.64				
			3	赤谷川	小袖橋		8月6日	晴	28.6	0.2	21.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	18	8.9	19	8.1	< 0.72	< 0.79		
							11月26日	曇	9.3	0.3	10.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	8.3	<1	0.6	< 0.79	< 0.78		
							1月15日	晴	4.1	0.2	3.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.9	<1	0.4	< 0.81	< 0.62		
							5月29日	晴	20.0	0.2	14.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.2	<1	0.3	< 0.58	< 0.69		
			4	桜川	大字谷地地内	川場村	6月12日	晴	29.8	0.2	15.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.2	<1	0.2	< 0.71	< 0.72		
							7月17日	曇	21.9	0.3	15.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	60	5.3	5	1.4	< 0.65	< 0.73		
							8月6日	曇	28.2	0.3	19.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.7	<1	0.8	< 0.59	< 0.72		
							9月19日	曇	32.1	0.2	22.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.4	6	2.7	< 0.74	< 0.81		
							11月26日	晴	8.4	0.2	7.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	<1	0.3	< 0.60	< 0.77		
							1月15日	晴	3.1	0.2	5.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.2	<1	0.3	< 0.60	< 0.68		
							5月28日	曇	20.0	0.3	13.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	3.7	14	2.4	< 0.84	< 0.80		
							8月6日	小雨	25.0	0.2	18.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.5	2	1.9	< 0.58	< 0.66		
			5	利根川水系	利根川水域	桐の木橋	片品村	11月25日	晴	7.1	0.3	7.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.5	<1	0.3	< 0.85	< 0.59	
								1月15日	小雪	0.9	0.2	3.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.7	<1	1.5	< 0.84	< 0.89	
								5月29日	晴	18.0	0.5	13.5	0.0	灰みの黄	無	68	6.1	7	1.4	< 0.75	< 0.72	
								6月12日	晴	28.6	0.7	18.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	7.5	<1	0.3	< 0.57	< 0.70	
								7月30日	晴	29.8	0.7	21.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.0	<1	0.7	< 0.74	< 0.94	
								8月19日	曇	28.4	0.5	22.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	<1	0.2	< 0.91	< 0.76	
								9月19日	曇	31.4	0.5	22.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.9	2	1.2	< 0.81	< 0.96	
								11月25日	晴	7.4	0.6	8.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.5	2	0.9	< 0.85	< 0.76	
						利根町高戸谷	沼田市	1月15日	曇	2.8	0.5	4.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	3	1.9	< 0.79	< 0.69	
								5月29日	晴	19.0	0.4	18.7	0.0	灰みの黄緑	無	65	7.7	3	0.7	< 0.60	< 0.66	
								6月12日	晴	28.7	0.4	17.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	8.4	3	0.8	< 0.64	< 0.73	
								7月30日	晴	33.5	0.5	22.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	10.5	4	1.9	< 0.78	< 0.64	
								8月19日	晴	32.1	0.3	23.8	0.0	灰みの黄緑	無	41	11.6	15	2.6	< 0.61	< 0.61	
								9月19日	曇	28.1	0.3	18.7	0.0	灰みの黄緑	無	65	12.4	11	1.1	< 0.79	< 0.81	
								11月25日	晴	9.6	0.5	9.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	12	10.5	41	33	< 0.55	< 0.58	
								1月15日	曇	2.7	0.5	6.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	11.4	3	3.8	< 0.60	< 0.66	
			7	二恵橋	5月30日	晴		28.8	0.6	16.2	0.0	明るい灰みの黄	無	45	21.8	16	9.8	< 0.87	< 0.69			
					8月7日	曇		25.1	0.3	18.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	9	26.4	45	20	< 0.78	< 0.81			
					11月28日	晴		10.6	0.4	7.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	33	19.0	21	11	< 0.64	< 0.82			
					1月16日	晴		4.9	0.2	3.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	21.7	15	9.5	< 0.78	< 0.62			
					5月23日	晴		23.0	0.2	15.8	0.0	灰みの黄	無	30	6.1	10	11	< 0.90	< 0.93			
					8月7日	曇		25.6	0.7	18.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	5	17.4	310	110	< 0.82	< 0.64			
					11月28日	晴		9.7	0.3	8.5	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	35	55.5	10	11	< 0.71	< 0.62			
					1月16日	晴		5.3	0.2	4.4	0.0	灰みの黄	無	>100	22.4	<1	0.6	< 0.63	< 0.75			
9	白砂川	出立橋	中之条町	5月21日	晴	22.0	0.3	17.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	85	16.9	3	2.6	< 0.69	< 0.95					
				6月28日	小雨	21.6	0.3	17.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	24.3	2	1.4	< 0.82	< 0.69					
				7月30日	晴	35.1	0.3	24.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	22.9	<1	1.1	< 0.77	< 0.81					
				8月19日	曇	28.2	0.2	22.1	0.0	灰みの黄	無	12	15.2	89	17	< 0.53	< 0.60					
				9月19日	晴	28.5	0.2	21.2	0.0	灰みの黄緑	無	>100	18.5	3	1.6	< 0.73	< 0.78					
				11月29日	晴	12.4	0.2	10.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	21.9	<1	0.8	< 0.74	< 0.77					
				1月16日	晴	5.9	0.2	5.6	0.0	灰みの黄緑	無	>100	28.0	<1	1.2	< 0.67	< 0.63					

群馬県 河川(水質) 2/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										放射性物質濃度(Bq/L)		備考
									一般項目					放射能セシウム							
No.	水域名		地点名	市町村	水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137							
河川	利根川水系	利根川水域	名久田川	殿田橋	高山村	5月21日	晴	22.0	0.3	20.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	66	10.4	7	3.3	< 0.75	< 0.75		
						8月7日	晴	34.0	0.3	22.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	23	7.6	26	7.7	< 0.64	< 0.72		
						11月29日	晴	8.7	0.3	7.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.8	<1	1.1	< 0.84	< 0.77		
						1月16日	晴	3.4	0.2	3.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	12.2	<1	0.6	< 0.77	< 0.68		
			吾妻川	吾妻橋	渋川市	5月22日	晴	23.0	0.3	18.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	15.2	3	1.4	< 0.85	< 0.85		
						6月11日	晴	31.3	0.4	19.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.9	4	0.9	< 0.72	< 0.64		
						7月18日	曇	27.1	0.9	18.7	0.0	灰みの黄緑	無	52	13.4	8	3.2	< 0.87	< 0.80		
						8月7日	曇	30.4	0.4	22.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	5	11.5	75	28	< 0.57	< 0.61		
						9月19日	曇	29.1	0.3	22.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.8	7	1.3	< 0.80	< 0.98		
						11月29日	晴	11.7	0.3	10.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	18.8	2	1.1	< 0.95	< 0.93		
						1月16日	晴	5.1	0.3	5.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	21.6	<1	0.9	< 0.75	< 0.96		
						5月22日	晴	22.0	0.4	18.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	7.2	4	1.3	< 0.77	< 0.81		
		利根川	大正橋	6月11日	晴	31.8	0.4	21.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.8	3	0.8	< 0.56	< 0.54				
				7月18日	曇	27.2	0.4	18.4	0.0	明るい灰みの黄	無	24	6.8	17	4.9	< 0.79	< 0.65				
				8月7日	小雨	28.0	0.3	21.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	12	6.7	35	16	< 0.65	< 0.62				
				9月19日	晴	30.2	0.3	23.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	80	13.9	7	1.0	< 0.82	< 0.91				
		滝沢川	新滝沢橋	渋川市 吉岡町	11月22日	晴	17.0	0.5	11.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	18	10.9	17	13	< 0.78	< 0.83			
					1月16日	晴	4.9	0.3	4.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.4	2	0.9	< 0.64	< 0.75			
					5月30日	晴	27.1	0.2	20.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.7	5	1.3	< 0.54	< 0.52			
					8月6日	晴	30.3	0.1	28.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	16.7	<1	0.6	< 0.64	< 0.88			
		利根川	群馬大橋	前橋市	11月22日	晴	14.8	0.1	11.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	21.7	<1	1.0	< 0.63	< 0.66			
					1月14日	晴	10.4	0.1	6.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	20.9	4	2.1	< 0.72	< 0.84			
					5月22日	晴	21.9	0.5	15.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.3	3	2.0	< 0.68	< 0.85			
					8月6日	晴	26.8	0.3	23.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	25	12.6	19	12	< 0.79	< 0.68			
			福島橋	玉村町	11月22日	晴	13.4	0.5	10.1	0.0	灰みの黄緑	無	28	16.0	15	10	< 0.78	< 0.81			
					1月17日	晴	6.1	0.5	5.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.5	4	1.7	< 0.74	< 0.86			
					5月30日	晴	28.3	0.2	15.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.6	5	1.2	< 0.80	< 0.73			
					8月6日	曇	29.3	0.5	22.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	16	11.4	22	12	< 0.60	< 0.70			
		鳥川水域	長井川	上権田橋	高崎市	11月21日	晴	13.2	0.2	10.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	24	17.1	14	11	< 0.88	< 0.76		
						1月14日	晴	8.1	0.3	7.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.1	2	1.4	< 0.60	< 0.63		
						5月23日	晴	23.0	0.2	16.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.5	5	1.6	< 0.75	< 0.91		
						8月6日	晴	31.8	0.2	25.2	0.0	明るい灰みの黄	無	60	10.5	9	2.0	< 0.60	< 0.81		
			鳥川	鳥川橋	11月22日	晴	17.0	0.4	11.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.7	3	0.8	< 0.55	< 0.50			
					1月16日	晴	2.7	0.3	6.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.6	<1	0.7	< 0.71	< 0.78			
					5月24日	晴	34.6	0.3	22.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.0	32	1.9	< 0.62	< 0.77			
					8月6日	晴	27.6	0.3	25.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	95	12.8	7	2.0	< 0.72	< 0.82			
碓氷川	中瀬橋		安中市	11月22日	晴	18.1	0.5	12.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.4	<1	0.5	< 0.69	< 0.95				
				1月16日	晴	2.2	0.3	6.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.2	<1	0.7	< 0.71	< 0.79				
				5月28日	小雨	22.0	0.2	18.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.8	3	0.5	< 0.79	< 0.94				
				8月6日	晴	27.4	0.1	26.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.3	<1	0.8	< 0.95	< 0.79				
鼻高橋	高崎市	11月22日	晴	20.9	0.4	13.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.8	<1	0.4	< 0.69	< 0.78						
		1月17日	晴	4.1	0.2	4.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.7	<1	0.5	< 0.84	< 0.69						
		5月22日	晴	27.7	0.2	24.2	0.0	灰みの黄緑	無	28	39.3	13	4.5	< 0.85	< 0.49						
		8月7日	晴	33.4	0.2	32.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	10	33.1	12	3.3	< 0.60	< 0.66						
鍋川	只川橋	下仁田町	11月22日	晴	19.4	0.3	11.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	33.3	2	1.3	< 0.64	< 0.75					
			1月17日	晴	7.1	0.1	5.5	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	52.9	<1	1.2	< 0.71	< 0.64					
			5月23日	晴	28.9	0.2	21.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	26.1	3	0.7	< 0.90	< 0.68					
			8月6日	晴	28.7	0.1	28.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	29.0	2	0.7	< 0.87	< 0.59					
鍋川	鍋川橋	高崎市 藤岡市	11月21日	晴	17.8	0.4	10.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.2	<1	0.6	< 0.72	< 0.92					
			1月17日	晴	3.8	0.2	1.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	33.6	<1	0.8	< 0.79	< 0.62					
			5月22日	晴	28.3	0.4	25.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	30.4	8	1.8	< 0.58	< 0.50					
			8月7日	晴	35.2	0.7	32.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	32.1	2	1.8	< 0.72	< 0.72					
鍋川	鍋川橋	高崎市 藤岡市	11月21日	晴	20.7	0.7	13.7	0.0	灰みの黄緑	無	>100	29.7	2	1.2	< 0.66	< 0.73					
			1月14日	晴	15.4	0.3	6.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	37.7	<1	0.9	< 0.57	< 0.66					

群馬県 河川(水質) 3/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	水域名		地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
	水温 (℃)	採水深 (m)							色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137				
河川	利根川水系	鳥川水域	雄川	金山橋	甘楽町	5月28日	小雨	20.0	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.2	2	0.6	< 0.68	< 0.85	
						8月5日	晴	28.6	0.3	24.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.7	<1	0.8	< 0.98	< 0.68	
						11月21日	晴	20.4	0.2	15.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	18.6	<1	0.4	< 0.88	< 0.96	
						1月17日	晴	4.1	0.2	6.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	18.7	<1	0.3	< 0.80	< 0.69	
			南牧川	小沢橋	南牧村	5月23日	曇	30.1	0.2	19.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.3	<1	0.2	< 0.79	< 0.64	
						8月5日	晴	30.9	0.2	29.9	0.0	灰みの黄緑	無	>100	20.4	<1	0.5	< 0.72	< 0.50	
						11月21日	晴	17.0	0.3	11.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	17.3	<1	0.1	< 0.78	< 0.81	
						1月17日	晴	4.3	0.1	2.5	0.0	灰みの黄緑	無	>100	24.6	<1	0.2	< 0.72	< 0.59	
			染谷川	薬師橋	榛東村	5月22日	晴	29.9	0.2	21.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	20.4	2	0.6	< 0.54	< 0.71	
						8月6日	晴	30.1	0.1	27.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	17.7	4	2.2	< 0.75	< 0.78	
						11月22日	晴	18.1	0.2	11.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	22.8	2	1.2	< 0.66	< 0.66	
						1月14日	晴	10.1	0.1	6.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	25.4	<1	0.7	< 0.69	< 0.43	
			井野川	鎌倉橋	高崎市	5月24日	晴	33.1	0.2	25.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	71	33.9	11	2.2	< 0.77	< 0.92	
						8月5日	晴	32.4	0.3	31.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	35	24.6	15	4.0	< 0.72	< 0.76	
						11月21日	晴	15.9	0.4	12.9	0.0	明るい灰みの黄	無	80	32.2	6	1.6	< 0.73	< 0.69	
						1月14日	晴	13.9	0.2	11.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	93	38.7	8	1.7	< 0.85	< 0.72	
			鳥川	岩倉橋	高崎市 玉村町	5月29日	晴	33.1	0.3	29.0	0.0	明るい灰みの黄	無	24	33.6	54	13	< 0.81	< 0.53	
						8月5日	晴	34.5	0.3	32.7	0.0	明るい灰みの黄	無	35	31.4	15	9.1	< 0.75	< 0.76	
						11月21日	晴	13.2	0.2	13.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	26	27.7	11	8.7	< 0.79	< 0.68	
						1月14日	晴	13.9	0.3	13.2	0.0	明るい灰みの黄	無	46	32.3	7	5.4	< 0.68	< 0.62	
				新要橋	上野村	5月23日	曇	24.4	0.2	17.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.6	<1	0.1	< 0.74	< 0.69	
						11月21日	晴	12.7	0.4	10.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	14.0	<1	0.7	< 0.66	< 0.78	
						5月23日	曇	24.3	0.2	17.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.1	<1	<0.1	< 0.78	< 0.80	
						11月21日	晴	12.5	0.4	10.6	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	15.4	<1	0.2	< 0.83	< 0.92	
			神流川	藤武橋	藤岡市 上里町	5月22日	晴	28.0	0.4	23.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	28.3	4	0.6	< 0.81	< 0.65	
						11月21日	晴	19.8	0.6	16.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	88	17.3	8	2.5	< 0.62	< 0.73	
						5月29日	晴	33.1	0.3	25.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	25.9	10	1.2	< 0.60	< 0.66	
						11月21日	晴	10.9	0.4	13.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	17.2	4	1.0	< 0.80	< 0.71	
			利根川	坂東大橋	本庄市	5月29日	晴	27.5	0.2	21.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	26	17.7	29	4.1	< 0.73	< 0.88	
						8月7日	晴	31.5	0.5	25.2	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	5	15.8	250	65	< 0.53	< 0.70	
						11月21日	晴	9.9	0.2	13.9	0.0	明るい灰みの黄	無	80	28.9	9	1.6	< 0.89	< 0.65	
						1月16日	晴	8.0	0.6	8.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.3	3	2.0	< 0.65	< 0.77	
			赤城白川	下細井町地内		5月22日	晴	26.1	0.3	19.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	17.4	14	1.5	< 0.70	< 0.70	
						8月6日	晴	28.9	0.2	28.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	16.2	14	2.1	< 0.57	< 0.62	
						11月22日	晴	13.0	0.3	9.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	32.8	2	0.6	< 0.83	< 0.70	
						1月17日	晴	3.9	0.2	5.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	27.9	<1	0.8	< 0.79	< 0.73	
			桃の木川	笈井橋	前橋市	5月21日	晴	28.1	0.4	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	63	17.7	7	1.3	< 0.80	< 0.73	
						8月6日	曇	27.4	0.5	23.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	9	15.1	20	6.1	< 0.82	< 0.76	
						11月22日	晴	10.0	0.3	10.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	26	21.7	13	5.6	< 0.87	< 0.75	
						1月16日	晴	5.0	0.2	5.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	73	23.8	3	3.8	< 0.87	< 0.80	
			荒砥川	奥原橋		5月21日	晴	33.7	0.4	24.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	43	28.8	11	2.0	< 0.64	< 0.72	
						8月6日	晴	32.2	0.4	23.5	0.0	灰みの黄緑	無	16	16.5	38	7.5	< 0.68	< 0.68	
						11月22日	晴	6.6	0.5	9.8	0.0	明るい灰みの黄	無	69	29.3	6	1.5	< 0.68	< 0.76	
						1月16日	晴	3.0	0.3	4.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	54	27.6	8	3.8	< 0.80	< 0.75	
			粕川	保泉橋		5月29日	晴	28.7	0.2	22.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	35	31.6	13	3.0	< 0.54	< 0.56	
						8月6日	曇	29.5	0.4	26.0	0.0	灰みの黄緑	無	15	33.1	26	5.6	< 0.65	< 0.87	
						11月23日	晴	10.1	0.2	11.0	0.0	明るい灰みの黄	無	64	39.7	6	2.4	< 0.70	< 0.64	
						1月16日	晴	5.0	0.2	6.0	0.0	灰みの黄緑	無	44	46.7	12	4.7	< 0.62	< 0.70	
			広瀬川	中島橋	伊勢崎市	5月29日	晴	30.4	0.3	18.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	49	20.5	11	1.7	< 0.89	< 0.78	
						8月6日	曇	25.3	0.5	27.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	19	23.0	20	2.2	< 0.82	< 0.73	
						11月23日	晴	11.0	0.2	10.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	48	28.4	6	1.7	< 0.83	< 0.68	
						1月16日	晴	10.0	0.2	8.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	63	34.0	7	2.0	< 0.85	< 0.73	
			早川	早川橋		5月21日	晴	30.1	0.3	22.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	82	14.3	5	0.7	< 0.58	< 0.56	
						8月6日	曇	34.2	0.2	30.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	58	21.7	3	1.0	< 0.75	< 0.68	
						11月23日	晴	9.1	0.5	9.5	0.0	明るい灰みの黄	無	74	17.8	6	1.1	< 0.62	< 0.73	
						1月16日	晴	2.0	0.3	3.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	66	18.9	6	1.5	< 0.90	< 0.79	

群馬県 河川(水質) 4/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	水域名		地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
									水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
																Cs-134	Cs-137			
河川	利根川水系	利根川水域	早川	前島橋	太田市	5月29日	晴	23.8	0.4	19.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	71	28.9	8	1.7	< 0.87	< 0.57	
						8月6日	曇	26.2	0.3	27.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	41.1	7	1.1	< 0.87	< 0.64	
						11月23日	晴	13.1	0.4	11.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	40.8	3	1.3	< 0.75	< 0.70	
						1月17日	晴	8.0	0.3	7.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	51	44.1	7	2.6	< 0.60	< 0.56	
			利根川	利根大堰	千代田町 行田市	5月28日	曇	20.6	0.2	18.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	18.1	7	3.0	< 0.75	< 0.62	
						6月28日	小雨	22.5	0.4	22.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	23.4	20	5.0	< 0.82	< 0.64	
						7月19日	曇	34.8	0.5	25.6	0.0	灰みの黄緑	無	18	15.7	23	5.5	< 0.60	< 0.77	
						8月7日	晴	26.9	0.2	26.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	25	16.1	24	7.9	< 0.65	< 0.77	
						9月19日	曇	26.1	0.2	25.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	25	15.3	84	9.9	< 0.89	< 0.64	
						11月20日	曇	13.7	0.3	10.9	0.0	灰みの黄	無	51	24.6	5	2.6	< 0.76	< 0.69	
						1月17日	晴	5.0	0.3	6.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	23.6	140	24	< 0.78	< 0.82	
						5月29日	晴	23.0	0.3	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.0	<1	0.3	< 0.58	< 0.74	
		渡良瀬川水域	小黑川	萱野橋	桐生市	6月27日	晴	23.8	0.2	18.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.1	<1	0.3	< 0.56	< 0.58	
						7月18日	曇	32.0	0.3	17.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	5.8	4	1.2	< 0.70	< 0.81	
						8月8日	晴	23.8	0.2	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	6.6	9	1.4	< 0.75	< 0.81	
						9月18日	曇	26.4	0.3	18.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.9	7	0.8	< 0.91	< 0.75	
						11月23日	晴	9.9	0.4	8.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.7	<1	0.1	< 0.60	< 0.61	
						1月20日	晴	8.2	0.4	5.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.6	<1	0.3	< 0.66	< 0.66	
			渡良瀬川	高津戸	みどり市	5月16日	曇	21.0	0.6	16.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.2	<1	0.4	< 0.76	< 0.76	
						8月7日	曇	29.3	0.3	22.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.4	2	0.6	< 0.72	< 0.82	
						11月23日	晴	16.3	0.6	12.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.2	2	0.8	< 0.73	< 0.66	
						1月20日	晴	14.6	0.4	7.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.0	<1	0.7	< 0.82	< 0.82	
				赤岩用水取水口	桐生市	5月16日	曇	23.1	0.3	16.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.3	<1	0.2	< 0.73	< 0.94	
						6月27日	曇	30.0	0.3	21.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	9.2	3	0.7	< 0.72	< 0.79	
						7月19日	曇	31.1	0.4	21.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	64	8.1	4	1.8	< 0.63	< 0.58	
						8月7日	晴	27.5	0.3	22.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	9.4	5	1.4	< 0.87	< 0.76	
		多々良川水域	多々良川	江尻橋	邑楽町	9月19日	曇	27.9	0.3	21.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	55	10.0	15	3.3	< 0.66	< 0.91	
						11月23日	晴	13.8	0.4	12.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.2	6	0.8	< 0.62	< 0.60	
						1月20日	晴	12.8	0.3	7.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.8	<1	0.6	< 0.63	< 0.66	
						5月24日	晴	30.0	0.4	25.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	65	16.4	8	1.4	< 0.68	< 0.77	
				8月7日	晴	32.1	0.2	28.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	60	17.6	34	3.1	< 0.57	< 0.77			
				11月20日	曇	14.0	0.2	11.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	58	31.1	8	2.0	< 0.78	< 0.85			
				1月17日	晴	8.0	0.4	6.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	69	16.8	12	1.9	< 0.89	< 0.94			
			桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	小雨	18.0	0.4	16.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.0	3	0.7	< 0.73	< 0.62	
						8月7日	曇	25.2	0.4	22.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	12	7.0	25	6.0	< 0.70	< 0.78	
						11月23日	晴	14.2	0.3	9.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.0	<1	0.4	< 0.72	< 0.81	
						1月20日	晴	12.2	0.2	7.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.4	<1	0.5	< 0.87	< 0.66	
		鶴生田川水域	鶴生田川	城沼	館林市	5月16日	曇	21.7	0.3	18.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	51	7.7	11	0.7	< 0.80	< 0.91	
						8月7日	晴	32.0	0.3	30.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	30	7.5	23	5.1	< 0.84	< 0.64	
						11月23日	晴	14.7	0.4	12.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	10.4	2	0.8	< 0.79	< 0.76	
						1月20日	晴	11.2	0.3	10.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	11.9	3	1.7	< 0.75	< 0.68	
		谷田川	谷田川	斗合田橋	明和町 板倉町	5月24日	晴	31.0	0.6	26.1	0.0	灰みの黄緑	無	35	36.8	15	3.1	< 0.71	< 0.80	
						8月7日	晴	30.4	0.7	29.7	0.0	灰みの黄緑	無	50	30.8	11	2.0	< 0.75	< 0.79	
						11月20日	曇	12.2	1.2	12.6	0.0	灰みの黄	無	22	32.0	14	8.8	< 0.76	< 0.69	
						1月17日	晴	4.0	0.7	6.5	0.0	灰みの黄緑	無	40	34.9	26	24	< 0.69	< 0.88	
			谷田川	斗合田橋	明和町 板倉町	5月24日	晴	24.0	0.7	22.1	0.0	暗い灰みの黄緑	無	50	46.7	14	4.0	< 0.86	< 0.75	
						8月7日	晴	29.1	0.6	27.7	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	70	44.1	14	1.9	< 0.71	< 0.60	
						11月20日	曇	10.1	1.2	13.2	0.0	灰みの黄緑	無	42	68.4	5	3.2	< 0.71	< 0.56	
						1月17日	晴	8.0	0.6	7.4	0.0	暗い灰みの黄緑	無	45	90.1	10	7.1	< 0.79	< 0.65	

群馬県 河川(底質) 1/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																				備考				
No.	水域名		地点名	市町村					泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]										
													粒度組成(%)										含泥率 (%)		密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム						
													粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分					Cs-134		Cs-137	合計					
河川	利根川水系	利根川水域	広瀬橋	利根川	5月29日	晴	24.0	0.3	10.3	3	黄褐色	無	0.0	1.7	36.6	22.8	28.7	8.7	0.6	0.9	77.9	2.69	砂・礫	< 3.0	24 ± 1.9	24							
					8月6日	曇	24.8	0.3	12.8	4	黄褐色	無	0.0	1.4	37.3	21.4	24.1	10.8	3.1	1.9	79.5	2.70	砂・礫	< 3.8	24 ± 2.1	24							
					11月27日	晴	10.1	0.3	11.4	3	にぶい黄褐色	無	0.0	21.5	34.9	15.8	17.2	7.1	2.1	1.4	82.0	2.69	砂・礫	< 8.1	20 ± 3.1	20							
					1月15日	晴	1.1	0.3	4.8	3	黄褐色	無	0.0	0.8	38.3	21.7	28.2	7.5	1.9	1.6	77.6	2.68	砂・礫	< 6.3	29 ± 3.6	29							
					5月21日	晴	22.0	0.3	12.2	3	灰オリーブ	無	0.0	1.1	32.9	40.7	24.7	0.6	0.0	0.0	87.6	2.75	礫・砂	< 6.7	10 ± 2.1	10							
					6月11日	晴	30.1	0.2	17.7	3	暗オリーブ	無	0.0	2.6	44.0	40.4	12.8	0.1	0.0	0.1	85.4	2.74	礫・砂	< 3.4	6.2 ± 1.3	6.2							
					7月16日	小雨	21.1	0.2	15.1	3	灰黄褐色	無	0.0	0.3	18.6	50.0	30.8	0.3	0.0	0.0	84.9	2.69	砂・礫	< 7.0	12 ± 2.7	12							
					8月6日	曇	30.7	0.2	17.5	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	3.7	38.1	55.6	2.1	0.3	0.2	80.3	2.69	礫・砂	< 7.1	9.9 ± 3.1	9.9							
					9月19日	曇	30.7	0.6	19.6	4	灰オリーブ	無	0.0	0.3	2.0	5.4	56.9	29.8	2.3	3.3	73.9	2.72	砂・礫	< 6.6	21 ± 3.1	21							
					11月26日	曇	9.2	0.3	10.5	3	灰オリーブ	無	0.0	3.2	10.8	30.3	48.6	5.4	1.2	0.5	81.2	2.74	礫・砂	< 5.7	14 ± 2.2	14							
			赤谷川	小袖橋	1月15日	晴	3.6	0.2	4.8	3	暗灰黄	無	0.0	0.6	29.3	54.3	15.4	0.3	0.0	0.1	81.2	2.72	礫・砂	< 6.3	12 ± 2.4	12							
					5月21日	晴	18.0	0.2	17.9	3	オリーブ褐色	無	0.0	1.2	48.1	37.1	13.3	0.2	0.0	0.1	86.5	2.73	砂・礫	< 3.5	7.7 ± 1.6	7.7							
					8月6日	晴	28.6	0.2	23.6	4	オリーブ褐色	無	0.0	1.9	28.7	22.3	38.7	6.2	1.3	0.9	86.2	2.79	砂・礫	< 7.3	10 ± 2.8	10							
					11月26日	曇	9.3	0.3	10.1	3	オリーブ褐色	無	0.0	1.2	1.6	7.9	83.1	4.5	1.2	0.5	76.2	2.71	砂	< 5.8	17 ± 3.1	17							
					1月15日	晴	4.1	0.2	3.9	3	オリーブ褐色	無	0.0	0.0	0.3	9.6	86.3	3.0	0.4	0.4	73.9	2.75	砂	< 2.8	7.6 ± 1.0	7.6							
			桜川	大字谷地内	川場村	5月29日	晴	20.0	0.2	13.5	3	暗灰黄	無	0.0	1.0	35.4	29.0	27.3	5.0	1.7	0.6	73.7	2.76	礫・砂	< 4.1	55 ± 3.0	55						
						6月12日	晴	29.8	0.2	15.9	3	暗褐色	無	0.0	2.7	49.0	28.1	17.8	2.1	0.1	0.2	88.4	2.80	礫・砂	< 6.4	41 ± 4.0	41						
						7月17日	曇	21.9	0.3	15.0	3	暗褐色	無	0.0	1.6	39.5	35.6	22.7	0.5	0.0	0.1	85.4	2.83	礫・砂	< 5.7	42 ± 4.4	42						
						8月6日	曇	28.2	0.3	20.8	4	暗褐色	無	0.0	1.1	36.2	41.8	18.4	1.4	0.4	0.7	73.0	2.75	礫・砂	< 9.2	59 ± 6.2	59						
						9月19日	曇	32.1	0.2	18.3	4	灰黄褐色	無	0.0	1.3	46.6	29.4	19.4	2.5	0.6	0.2	76.1	2.79	礫・砂	< 6.0	43 ± 3.9	43						
						11月26日	晴	8.4	0.2	7.9	3	暗褐色	無	0.0	20.5	33.6	25.9	16.3	2.0	1.0	0.7	76.8	2.76	礫・砂	< 7.3	50 ± 4.7	50						
						1月15日	晴	3.1	0.2	4.4	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	30.3	43.6	21.1	2.7	1.4	0.8	62.7	2.74	礫・砂	< 7.2	65 ± 6.2	65						
			利根川水系	利根川水域	桐の木橋	片品村	5月28日	曇	20.0	0.3	13.0	4	暗灰黄	無	0.0	0.5	38.5	38.9	21.4	0.7	0.0	0.0	84.0	2.73	砂・礫	< 3.4	6.3 ± 0.99	6.3					
							8月6日	小雨	25.0	0.2	18.4	4	暗灰黄	無	0.0	1.7	23.6	41.2	31.4	1.9	0.1	0.1	85.9	2.78	砂・礫	< 4.1	6.5 ± 2.0	6.5					
							11月25日	晴	7.1	0.3	7.6	3	オリーブ褐色	無	0.0	0.6	8.8	42.6	45.2	1.7	0.9	0.2	80.1	2.67	砂・礫	< 4.1	8.1 ± 1.3	8.1					
							1月15日	小雪	0.9	0.2	3.6	3	暗灰黄	無	0.0	0.1	10.5	65.4	23.6	9.4	0.0	0.0	76.2	2.66	砂・礫	< 3.2	6.5 ± 1.1	6.5					
							5月29日	晴	18.0	0.5	13.8	4	灰黄褐色	無	0.0	0.4	50.0	46.9	2.6	0.1	0.0	0.0	89.4	2.67	砂・礫	< 2.5	4.5 ± 0.90	4.5					
			片品川	利根町高戸谷	6月12日	晴	28.6	0.7	18.4	3	灰オリーブ	無	0.0	1.1	37.1	51.2	9.9	0.6	0.0	0.1	84.5	2.67	礫・砂	< 2.7	4.5 ± 1.0	4.5							
					7月30日	晴	29.8	0.7	21.7	3	灰オリーブ	無	0.0	0.4	23.0	67.5	8.9	0.1	0.0	0.1	94.7	2.70	砂・礫	< 1.9	3.6 ± 0.60	3.6							
					8月19日	曇	28.4	0.5	23.4	4	灰オリーブ	無	0.0	0.3	22.4	74.2	2.9	0.1	0.0	0.1	91.0	2.68	礫・砂	< 1.5	2.4 ± 0.51	2.4							
					9月19日	曇	31.4	0.5	18.1	4	オリーブ黒	無	0.0	0.2	22.2	55.1	18.0	3.9	0.4	0.2	83.0	2.73	礫・砂	< 2.3	3.1 ± 0.77	3.1							
					11月25日	晴	7.4	0.6	8.1	3	暗オリーブ	無	0.0	22.9	40.1	17.6	13.0	4.6	1.1	0.7	85.5	2.66	砂・礫	< 1.1	4.8 ± 0.42	4.8							
					1月15日	曇	2.8	0.5	3.6	3	オリーブ褐色	無	0.0	1.2	31.2	43.4	17.4	4.3	1.5	1.0	70.6	2.64	礫・砂	< 2.4	3.7 ± 0.95	3.7							
					5月29日	晴	19.0	0.4	15.3	4	暗灰黄	無	0.0	3.8	55.4	25.7	14.2	0.6	0.2	0.1	84.1	2.88	砂・礫	< 3.4	9.7 ± 1.3	9.7							
			二恵橋	沼田市	6月12日	晴	28.7	0.4	18.6	3	暗灰黄	無	0.0	1.7	46.5	27.4	21.7	2.3	0.2	0.2	92.0	2.87	礫・砂	< 4.5	11 ± 2.2	11							
					7月30日	晴	33.5	0.5	22.2	3	黒褐色	無	0.0	10.3	66.5	13.7	7.7	1.1	0.3	0.4	82.8	2.89	礫・砂	< 3.4	9.9 ± 1.5	9.9							
					8月19日	晴	32.1	0.3	25.9	4	黒褐色	無	0.0	0.2	3.4	4.8	30.8	37.0	11.0	12.8	60.5	2.60	砂・礫	< 8.5	69 ± 6.3	69							
					9月19日	曇	28.1	0.3	19.7	3	暗オリーブ褐色	無	0.0	0.1	11.0	39.8	43.9	3.5	1.1	0.6	74.4	2.91	砂・礫	< 5.9	19 ± 2.9	19							
11月25日	晴	9.6			0.5	9.4	3	オリーブ褐色	無	0.0	4.9	41.5	34.3	16.1	1.5	0.8	0.9	69.8	2.67	礫・砂	< 3.9	23 ± 2.0	23										
吾妻川	新戸橋	長野原町	1月15日	曇	2.7	0.5	5.5	3	暗灰黄	無	0.0	3.9	31.0	36.1	22.6	3.1	1.6	1.7	65.3	2.70	礫・砂	< 8.0	37 ± 4.4	37									
			5月30日	晴	28.8	0.6	13.1	4	暗褐色	無	0.0	0.1	3.0	6.5	71.2	18.7	0.3	0.2	75.4	2.96	砂・礫	< 3.7	3.8 ± 1.3	3.8									
			8月7日	曇	25.1	0.3	19.3	4	黒褐色	無	0.0	0.1	6.2	14.1	64.7	12.8	0.7	1.4	81.2	2.80	砂・礫	< 3.2	3.5 ± 1.1	3.5									
			11月28日	晴	10.6	0.4	7.8	3	暗褐色	無	0.0	0.5	0.2	0.1	44.2	50.2	3.5	1.3	77.2	2.76	砂	< 5.7	7.8 ± 1.6	7.8									
			1月16日	晴	4.9	0.2	3.8	3	黒褐色	無	0.0	0.1	1.1	3.4	79.1	15.3	0.5	0.5	73.4	2.83	砂	< 2.3	5.2 ± 0.94	5.2									
白砂川	出立橋	中之条町	5月23日	晴	23.0	0.2	17.0	3	オリーブ褐色	無	0.0	0.1	5.9	41.6	51.4	0.7	0.1	0.2	74.0	2.73	砂	< 3.1	5.5 ± 1.4	5.5									
			8月7日	曇	25.6	0.7	19.6	2	オリーブ褐色	無	0.0	0.0	2.8	2.5	26.3	46.9	11.4	10.1	63.5	2.73	砂	< 9.0	13 ± 3.7	13									
			11月28日	晴	9.7	0.3	9.1	3	にぶい黄褐色	無	0.0	25.0	32.3	23.2	18.6	0.5	0.3	0.1	80.0	2.83	礫・砂	< 3.0	5.0 ± 0.89	5.0									
吾妻川	東橋下流	東吾妻町	1月16日	晴	5.3	0.2	3.3	3	にぶい黄褐色	無	0.0	0.9	28.6	38.9	30.0	1.2	0.1	0.3	77.5	2.89	砂・礫	< 2.4	3.2 ± 0.74	3.2									
			5月21日	晴	22.0	0.3	17.3	3	黒褐色	無	0.0	0.7	37.9	44.4	16.6	0.4	0.0	0.0	92.4	2.86	礫・砂	< 6.5	5.8 ± 1.5	5.8									
			6月28日	小雨	21.6	0.3	18.2	3	黒褐色	無	0.0	0.3	27.4	41.5	28.7	1.7	0.1	0.3	82.8	2.79	砂・礫	< 6.2	6.3 ± 1.9	6.3									
			7月30日	晴	35.1	0.3	24.4	3	黒褐色	無	0.0	1.5	49.2	42.7	6.3	0.2	0.0	0.1	86.0	2.75	礫・砂	< 2.7	5.7 ± 1.2	5.7									
			8月19日	曇	28.2	0.2	22.5	2	黒褐色	無	0.0	0.8	45.0	42.6	10.9	0.7	0.0	0.0	88.4	2.81	砂・礫	< 3.1	5.4 ± 1.2	5.4									
			9月19日	晴	28.5	0.2	22.2	3	黒褐色	無	0.0	0.3	23.8	43.9	28.7	2.5	0.4	0.4	80.2	2.83	砂・礫	< 6.5	6.2 ± 1.8	6.2									
			11月29日	晴	12.4	0.2	11.2	3	黒褐色	無	0.0	11.5	28.8	36.7	22.0	0.8	0.1	0.1	80.8	2.92	砂・礫	< 2.5	5.8 ± 0.98	5.8									
			1月16日	晴	5.9	0.2	5.8	3	黒褐色	無	0.0	1.7	50.0	32.6	14.8	0.8	0.0	0.1	82.3	2.81	礫・砂	< 4.0	5.5 ± 1.2	5.5									

群馬県 河川(底質) 2/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	備考				
No.		水域名	地点名	市町村					泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目										放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]							
													粒度組成(%)										含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状		放射線セシウム			
													粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	Cs-134	Cs-137					合計			
河川	利根川水系	名久田川	殿田橋	高山村	5月21日	晴	22.0	0.3	20.8	3	黒褐	無	0.0	0.6	34.8	28.0	25.7	7.6	2.1	1.2	73.6	2.77	雑・砂	<	7.2	12	12			
					8月7日	晴	34.0	0.3	23.0	3	黒褐	無	0.0	0.2	13.7	30.6	40.1	9.3	3.8	2.3	67.5	2.71	雑・砂	<	7.5	22	22			
					11月29日	晴	8.7	0.3	7.9	3	黒褐	無	0.0	12.9	35.4	24.1	20.3	4.6	2.0	0.7	75.3	2.76	雑・砂	<	3.5	9.5	± 1.3	9.5		
					1月16日	晴	3.4	0.2	3.6	3	黒褐	無	0.0	0.2	18.0	43.2	29.4	5.7	2.1	1.4	68.4	2.72	雑・砂	<	7.6	17	± 2.9	17		
		吾妻川	吾妻橋		5月22日	晴	23.0	0.3	17.3	4	黒褐	無	0.0	1.3	33.2	24.6	35.1	5.1	0.4	0.3	84.3	2.79	雑・砂	<	2.2	5.3	± 0.86	5.3		
					6月11日	晴	31.3	0.4	18.5	3	黒褐	無	0.0	0.4	21.5	30.2	42.0	4.7	0.6	0.6	77.6	2.74	砂・雑	<	3.3	7.3	± 1.1	7.3		
					7月18日	曇	27.1	0.9	19.0	3	黒褐	無	0.0	0.0	2.3	22.8	61.0	11.1	1.0	1.8	73.1	2.76	砂・雑	<	5.5	9.0	± 2.3	9.0		
					8月7日	曇	30.4	0.4	23.3	4	黒褐	無	0.0	0.0	9.4	35.5	51.7	2.7	0.4	0.3	80.8	2.79	雑・砂	<	3.0	5.3	± 0.95	5.3		
					9月19日	曇	29.1	0.3	21.7	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.5	7.7	56.5	27.9	3.7	3.7	72.3	2.80	砂	<	2.4	14	± 1.1	14		
					11月29日	晴	11.7	0.3	10.4	3	黒褐	無	0.0	14.9	23.9	28.5	29.6	2.4	0.5	0.2	81.7	2.76	雑・雑	<	4.0	6.2	± 1.3	6.2		
	利根川	大正橋	渋川市	1月16日	晴	5.1	0.3	5.6	3	黒褐	無	0.0	3.4	36.2	29.4	28.0	2.5	0.3	0.2	80.7	2.76	雑・砂	<	2.6	5.5	± 0.93	5.5			
				5月22日	晴	22.0	0.4	17.8	4	灰黄褐	無	2.1	0.0	7.3	31.3	48.9	9.8	0.4	0.2	78.0	2.78	砂・雑	<	6.6	12	± 2.3	12			
				6月11日	晴	31.8	0.4	22.6	3	灰黄褐	無	0.0	0.0	6.3	26.3	47.3	15.2	3.1	1.8	73.3	2.74	砂・雑	<	8.4	16	± 2.9	16			
				7月18日	曇	27.2	0.4	17.6	3	灰黄褐	無	0.0	0.1	1.2	4.6	74.1	18.8	0.5	0.7	71.2	2.72	砂	<	8.0	19	± 3.3	19			
				8月7日	小雨	28.0	0.3	21.9	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.7	1.9	68.4	27.3	0.7	1.0	77.5	2.91	砂・雑	<	4.6	7.7	± 1.8	7.7			
				9月19日	晴	30.2	0.3	22.2	3	黒褐	無	0.0	0.1	7.4	30.6	53.0	7.9	0.6	0.4	80.0	2.87	砂・雑	<	3.1	6.7	± 1.1	6.7			
	滝沢川	新滝沢橋	渋川市 吉岡町	11月22日	晴	17.0	0.5	10.8	4	暗灰黄	無	0.0	0.5	8.0	21.2	53.5	12.7	3.0	1.1	78.5	2.85	砂・雑	<	5.9	13	± 2.7	13			
				1月16日	晴	4.9	0.3	5.3	3	黒褐	無	0.0	0.6	10.6	37.8	47.3	3.0	0.3	0.4	78.3	2.87	砂・雑	<	5.9	7.0	± 1.8	7.0			
				5月30日	晴	27.1	0.2	20.1	3	暗オリーブ褐	無	0.0	1.2	12.0	28.6	51.5	4.9	1.5	0.3	72.9	2.90	砂・雑	<	3.9	11	± 1.7	11			
				8月6日	晴	30.3	0.1	27.8	3	暗オリーブ褐	無	0.0	1.1	32.3	40.0	26.3	0.3	0.0	0.0	85.9	3.00	砂・雑	<	6.6	10	± 2.3	10			
利根川	群馬大橋	前橋市	11月22日	晴	14.8	0.1	10.6	3	黒褐	無	0.0	0.6	24.6	22.5	45.3	6.3	0.5	0.2	82.0	2.96	雑・砂	<	3.4	5.3	± 1.2	5.3				
			1月14日	晴	10.4	0.1	5.9	3	黒褐	無	0.0	0.3	18.3	32.5	46.7	1.2	0.6	0.4	77.7	2.98	砂・雑	<	3.4	4.6	± 1.0	4.6				
			5月22日	晴	21.9	0.5	14.8	4	オリーブ褐	無	0.0	0.9	10.8	4.2	52.0	28.4	3.0	0.7	76.8	2.79	砂・雑	<	6.9	14	± 2.5	14				
			8月6日	晴	26.8	0.3	26.5	3	暗オリーブ褐	無	0.0	1.2	18.1	11.1	44.4	20.2	3.2	1.8	76.8	2.83	砂・雑	<	6.0	10	± 2.1	10				
	福島橋	玉村町	11月22日	晴	13.4	0.5	9.3	2	灰黄褐	無	0.0	3.6	29.6	8.8	45.2	11.1	1.0	0.7	83.2	2.84	雑・砂	<	4.6	6.9	± 1.5	6.9				
			1月17日	晴	6.1	0.5	5.1	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.4	2.6	39.8	33.3	12.6	11.3	56.9	2.71	砂	<	8.6	47	± 5.3	47				
			5月30日	晴	28.3	0.2	15.1	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.6	48.2	42.2	4.9	4.1	69.2	2.75	砂・雑	<	3.3	9.5	± 1.4	9.5				
			8月6日	曇	29.3	0.5	23.1	4	灰黄褐	無	0.0	3.5	38.2	25.0	27.6	4.9	0.3	0.5	82.6	2.83	砂・雑	<	7.6	8.8	± 2.7	8.8				
			11月21日	晴	13.2	0.2	10.0	3	暗オリーブ褐	微沼沢	0.0	1.2	17.3	11.9	48.9	17.0	2.7	1.0	76.5	2.87	砂・雑	<	4.2	8.0	± 1.6	8.0				
			1月14日	晴	8.1	0.3	7.8	3	オリーブ褐	無	0.0	0.0	1.7	4.9	53.7	30.1	4.6	5.0	63.9	2.75	砂	<	9.4	29	± 3.9	29				
長井川	上権田橋	高崎市	5月23日	晴	23.0	0.2	16.8	3	黒褐	無	0.0	0.4	19.6	25.8	43.8	9.1	1.0	0.3	76.1	2.92	砂・雑	<	7.1	23	± 3.3	23				
			8月6日	晴	31.8	0.2	26.7	3	黒褐	無	0.0	0.5	17.8	30.1	42.8	7.2	0.7	0.9	72.2	2.77	砂・雑	<	8.9	31	± 4.2	31				
			11月22日	晴	17.0	0.4	10.8	3	暗褐	無	0.0	0.6	34.0	29.2	32.1	2.7	0.6	0.8	75.6	2.83	雑・砂	<	5.7	19	± 3.0	19				
			1月16日	晴	2.7	0.3	5.8	3	黒褐	無	0.0	0.2	25.0	52.7	20.1	1.2	0.4	0.4	69.0	2.75	砂・雑	<	9.0	20	± 3.2	20				
			5月24日	晴	34.6	0.3	21.0	4	暗褐	無	0.0	2.7	34.1	10.2	38.8	13.7	0.3	0.2	79.9	2.82	砂・雑	<	5.2	6.0	± 1.8	6.0				
			8月6日	晴	27.6	0.3	25.2	3	暗褐	無	0.0	5.5	32.7	30.3	27.9	2.9	0.4	0.3	79.0	2.78	砂・雑	<	6.5	7.5	± 2.3	7.5				
鳥川	鳥川橋	高崎市	11月22日	晴	18.1	0.5	11.7	3	暗褐	無	0.0	2.2	18.3	23.7	42.8	11.8	0.8	0.4	76.9	2.83	砂・雑	<	5.1	20	± 2.8	20				
			1月16日	晴	2.2	0.3	5.8	3	暗褐	無	0.0	0.6	38.2	27.9	26.7	5.6	0.6	0.4	76.8	2.75	砂・雑	<	6.5	8.8	± 1.8	8.8				
			5月28日	小雨	22.0	0.2	18.7	4	暗褐	無	0.0	1.1	66.5	28.9	2.9	0.3	0.1	0.2	90.4	2.73	砂・雑	<	2.4	5.3	± 0.99	5.3				
			8月6日	晴	27.4	0.1	25.9	3	暗褐	無	0.0	0.1	3.7	25.6	59.1	8.7	1.5	1.3	73.6	2.75	砂・雑	<	8.6	20	± 3.2	20				
			11月22日	晴	20.9	0.4	12.6	3	黒褐	微魚	0.0	0.3	16.7	59.6	22.2	0.4	0.5	0.3	77.1	2.71	雑・砂	<	8.8	14	± 2.7	14				
			1月17日	晴	4.1	0.2	4.8	3	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	19.2	49.0	25.9	4.3	0.7	0.6	72.2	2.72	砂・雑	<	9.9	16	± 3.0	16				
碓氷川	鼻高橋	高崎市	5月22日	晴	27.7	0.2	23.2	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.7	2.4	26.1	54.3	7.3	9.2	65.2	2.71	砂	<	5.5	18	± 2.5	18				
			8月7日	晴	33.4	0.2	31.1	3	黒褐	無	1.8	0.3	6.2	16.9	54.4	15.3	2.6	2.5	70.3	2.78	雑・砂	<	6.4	12	± 3.1	12				
			11月22日	晴	19.4	0.3	11.0	3	黒褐	無	0.0	1.1	20.0	23.2	44.1	9.0	1.7	0.9	78.8	2.87	砂・雑	<	4.5	8.4	± 1.7	8.4				
			1月17日	晴	7.1	0.1	4.8	3	黒褐	無	0.0	0.1	3.2	14.2	61.1	16.9	2.2	2.3	73.2	2.81	雑・雑	<	4.8	17	± 2.8	17				
			5月23日	晴	28.9	0.2	20.5	3	褐灰	無	0.0	1.7	34.5	34.3	26.1	1.0	1.2	1.2	83.7	2.72	雑・砂	<	3.2	4.5	± 1.1	4.5				
			8月6日	晴	28.7	0.1	26.7	3	黒褐	無	0.0	0.4	28.5	45.5	25.5	0.1	0.0	0.0	85.1	2.72	雑・砂	<	2.2	3.6	± 0.70	3.6				
鑓川	只川橋	下仁田町	11月21日	晴	17.8	0.4	10.2	3	暗灰黄	無	0.0	2.6	46.9	35.5	14.0	0.8	0.1	0.1	84.8	2.74	雑・砂	<	1.1	3.0	± 0.31	3.0				
			1月17日	晴	3.8	0.2	3.1	3	褐灰	無	0.0	0.3	31.8	42.4	23.9	1.3	0.2	0.1	80.0	2.78	雑・砂	<	2.2	3.2	± 0.72	3.2				
			5月22日	晴	28.3	0.4	22.7	3	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	2.3	10.5	46.9	20.9	19.4	44.5	2.63	砂・シルト	<	9.5	55	± 5.7	55				
			8月7日	晴	35.2	0.7	32.0	4	灰オリーブ	無	0.0	2.4	33.7	12.1	19.6	21.8	5.8	4.6	71.1	2.73	砂	<	7.1	14	± 2.6	14				
			11月21日	晴	20.7	0.7	12.9	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	16.3	25.2	56.9	35.8	2.54	シルト	<	9.8	57	± 5.5	57			
			1月14日	晴	15.4	0.3	5.9	3	暗オリーブ	無	0.0	0.1	4.3	27.9	65.3	1.3	0.6	0.5	77.6	2.75	砂	<	2.7	4.7	± 0.81	4.7				

群馬県 河川(底質) 3/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質															備考					
No.	水域名		地点名	市町村					泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目								放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]								
													粒度組成(%)								放射性セシウム								
													粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (kg/m³)	性状	Cs-134	Cs-137	合計			
河川	利根川水系	島川水域	雄川	金山橋	甘楽町	5月28日	小雨	20.0	0.2	18.3	3	褐灰	無	0.0	1.1	29.8	29.9	31.8	5.5	1.0	0.9	85.2	2.76	砂・礫	< 3.6	6.1 ± 1.4	6.1		
						8月5日	晴	28.6	0.3	25.7	4	褐灰	無	0.0	0.8	27.6	35.7	29.0	5.0	1.0	0.9	85.7	2.78	砂・礫	< 3.2	5.1 ± 1.1	5.1		
						11月21日	晴	20.4	0.2	15.0	3	暗灰黄	無	0.0	2.2	45.2	35.8	14.6	0.9	0.7	0.6	83.6	2.79	礫・砂	< 1.7	4.5 ± 0.80	4.5		
						1月17日	晴	4.1	0.2	5.8	3	褐灰	無	0.0	0.5	33.8	37.0	21.0	4.0	2.1	1.6	80.4	2.78	砂・礫	< 5.9	8.1 ± 1.7	8.1		
			南牧川	小沢橋	南牧村	5月23日	曇	30.1	0.2	18.9	3	オリーブ黒	無	0.0	5.2	56.7	26.6	9.2	0.5	0.8	1.0	93.6	2.69	礫・砂	< 2.3	3.8 ± 0.77	3.8		
						8月5日	晴	30.9	0.2	29.3	5	オリーブ黒	無	0.0	2.8	49.5	32.7	14.2	0.7	0.0	0.1	84.4	2.71	礫・砂	< 2.7	3.4 ± 0.87	3.4		
						11月21日	晴	17.0	0.3	9.8	3	暗灰黄	無	0.0	1.4	45.3	38.2	12.1	2.3	0.5	0.2	81.5	2.78	礫・砂	< 2.9	5.9 ± 1.1	5.9		
						1月17日	晴	4.3	0.1	2.1	3	灰	無	0.0	0.6	38.6	41.8	16.4	2.0	0.4	0.2	81.1	2.73	礫・砂	< 2.0	3.6 ± 0.72	3.6		
			染谷川	薬師橋	榛東村	5月22日	晴	29.9	0.2	19.8	4	黒褐	無	0.0	2.2	26.0	20.1	43.3	4.7	1.4	2.3	78.6	3.01	砂・礫	< 3.6	10 ± 1.8	10		
						8月6日	晴	30.1	0.1	22.3	3	黒褐	無	0.0	0.1	11.6	40.5	45.4	2.0	0.3	0.1	75.4	2.82	砂・礫	< 6.6	11 ± 2.3	11		
						11月22日	晴	18.1	0.2	11.6	4	黒褐	無	0.0	0.9	19.2	21.7	52.6	4.6	0.7	0.3	78.8	3.07	砂・礫	< 3.1	12 ± 1.8	12		
						1月14日	晴	10.1	0.1	5.3	3	黒褐	無	0.0	0.9	21.9	26.5	44.8	5.0	0.5	0.4	80.2	3.00	砂・礫	< 7.4	8.5 ± 1.9	8.5		
			井野川	鎌倉橋	高崎市	5月24日	晴	33.1	0.2	25.1	3	黒褐	無	0.0	4.3	29.0	25.8	37.0	3.2	0.3	0.4	83.3	2.97	礫・砂	< 2.7	3.2 ± 0.82	3.2		
						8月5日	晴	32.4	0.3	31.4	3	暗褐	無	0.0	0.2	9.5	14.5	61.5	11.6	1.3	1.4	74.6	2.95	砂・礫	< 9.9	30 ± 4.4	30		
						11月21日	晴	15.9	0.4	12.3	3	灰黄褐	無	0.0	3.5	35.6	25.7	30.9	3.6	0.5	0.2	82.4	2.90	礫・砂	< 1.9	2.4 ± 0.73	2.4		
						1月14日	晴	13.9	0.2	11.2	3	黒褐	無	0.0	0.7	16.7	23.0	49.9	8.5	0.6	0.6	81.1	2.93	砂・礫	< 3.0	3.6 ± 0.84	3.6		
			島川	岩倉橋	高崎市 玉村町	5月29日	晴	33.1	0.3	27.7	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	8.6	24.8	42.3	11.0	13.3	58.4	2.70	シルト	< 6.7	25 ± 3.2	25		
						8月5日	晴	34.5	0.3	31.2	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.2	0.8	22.6	55.0	10.1	11.3	61.5	2.71	シルト	< 8.9	29 ± 5.2	29		
						11月21日	晴	13.2	0.2	12.7	4	オリーブ黒	微ドロ	0.0	0.0	0.2	0.9	26.8	51.6	11.1	9.4	62.4	2.75	シルト・砂	< 5.4	25 ± 3.2	25		
						1月14日	晴	13.9	0.3	11.9	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	22.0	44.1	11.3	22.2	56.0	2.70	シルト	< 7.3	34 ± 3.3	34		
			神流川	新要橋	上野村	5月23日	曇	24.4	0.2	16.5	4	褐灰	無	0.0	3.0	47.1	30.7	17.5	1.1	0.3	0.3	90.1	2.72	礫・砂	< 4.0	4.0 ± 1.3	4.0		
						11月21日	晴	12.7	0.4	10.3	3	暗灰黄	無	0.0	3.2	30.7	32.7	29.2	2.8	1.0	0.4	84.0	2.76	礫・砂	< 3.9	5.2 ± 1.1	5.2		
						5月23日	曇	24.3	0.2	17.0	4	褐灰	無	0.0	0.2	2.8	18.3	54.4	20.0	2.5	1.8	76.0	2.72	砂・礫	< 0.90	4.0 ± 0.34	4.0		
						11月21日	晴	12.5	0.4	10.0	3	黒褐	無	0.0	1.8	44.3	43.8	9.8	0.2	0.0	0.1	87.2	2.72	礫・砂	< 0.85	0.95 ± 0.23	0.95		
				藤武橋	藤岡市 上里町	5月22日	晴	28.0	0.4	22.9	4	灰オリーブ	微魚	0.0	1.5	45.1	38.7	11.5	1.1	1.1	1.0	80.8	2.69	礫・砂	< 1.5	2.4 ± 0.56	2.4		
						11月21日	晴	19.8	0.6	16.0	3	暗灰黄	無	0.0	1.0	50.4	35.3	11.2	1.8	0.2	0.1	86.6	2.76	礫・砂	< 1.5	1.9 ± 0.52	1.9		
						5月29日	晴	33.1	0.3	23.8	4	暗オリーブ	無	0.0	0.5	31.0	30.7	31.5	1.5	1.7	3.1	75.1	2.69	砂・礫	< 2.6	3.5 ± 0.79	3.5		
						11月21日	晴	10.9	0.4	12.8	3	オリーブ褐	無	0.0	0.6	36.5	40.6	20.5	0.7	0.8	0.3	84.1	2.73	礫・砂	< 2.1	2.1 ± 0.67	2.1		
			利根川	坂東大橋	本江市	5月29日	晴	27.5	0.2	18.6	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.8	2.3	73.0	19.2	2.5	2.2	72.2	2.76	砂・礫	< 4.3	7.8 ± 1.8	7.8		
						8月7日	晴	31.5	0.5	25.1	5	灰黄褐	無	0.0	1.2	12.3	7.9	61.0	14.1	1.7	1.8	79.6	2.83	砂・礫	< 2.3	5.2 ± 0.73	5.2		
						11月21日	晴	9.9	0.2	13.2	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	5.0	31.3	60.8	2.2	0.5	0.2	76.8	2.74	砂	< 2.3	2.7 ± 0.54	2.7		
						1月16日	晴	8.0	0.6	8.0	4	オリーブ黒	無	0.0	1.0	6.3	10.1	78.0	4.2	0.2	0.2	83.9	2.77	砂・礫	< 3.0	4.8 ± 1.0	4.8		
			赤城白川	下細井町地内		5月22日	晴	26.1	0.3	18.7	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.5	19.3	16.5	40.4	17.4	3.3	2.6	72.7	2.76	砂・礫	< 5.4	8.8 ± 1.9	8.8		
						8月6日	晴	28.9	0.2	26.6	3	黒褐	無	0.0	0.1	6.7	11.6	61.3	18.4	1.0	0.9	80.0	3.05	砂・礫	< 5.7	8.7 ± 1.9	8.7		
						11月22日	晴	13.0	0.3	9.6	3	暗褐	無	0.0	0.4	10.7	17.9	63.7	6.5	0.5	0.3	80.9	3.18	砂・礫	< 4.5	5.4 ± 1.5	5.4		
						1月17日	晴	3.9	0.2	5.1	3	黒褐	無	0.0	0.0	1.9	5.8	59.9	25.4	4.6	2.4	75.9	2.93	砂	< 4.0	7.1 ± 1.3	7.1		
			桃の木川	笥井橋	前橋市	5月21日	晴	28.1	0.4	19.0	4	黒褐	無	0.0	0.2	7.0	4.8	54.4	28.6	2.3	2.7	71.1	2.86	砂	< 3.7	8.3 ± 2.0	8.3		
						8月6日	曇	27.4	0.5	23.9	4	黒褐	無	0.0	0.6	9.0	12.1	61.7	14.8	1.0	0.8	74.9	2.91	砂・礫	< 7.9	11 ± 2.6	11		
						11月22日	晴	10.0	0.3	9.6	4	暗褐	無	0.0	0.1	10.6	9.3	65.4	13.3	0.8	0.5	78.5	3.02	砂・礫	< 4.1	7.3 ± 1.4	7.3		
						1月16日	晴	5.0	0.2	6.0	3	黒褐	無	0.0	1.8	17.4	8.6	61.0	10.6	0.3	0.3	81.7	3.10	砂・礫	< 3.6	5.4 ± 1.3	5.4		
			荒砥川	奥原橋		5月21日	晴	33.7	0.4	21.2	4	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	3.2	12.6	52.2	25.3	2.9	3.7	70.2	2.76	砂・礫	< 0.98	3.8 ± 0.40	3.8		
						8月6日	晴	32.2	0.4	23.0	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	6.2	77.5	14.8	0.8	0.6	73.9	2.91	砂	< 1.0	3.0 ± 0.38	3.0		
						11月22日	晴	6.6	0.5	9.0	4	灰黄褐	無	0.0	0.1	1.5	10.2	72.7	14.3	0.8	0.4	75.9	2.96	砂	< 3.9	3.7 ± 0.95	3.7		
						1月16日	晴	3.0	0.3	5.0	3	黒褐	無	0.0	0.2	8.8	21.2	64.0	4.8	0.5	0.5	78.1	2.95	砂	< 1.4	1.7 ± 0.45	1.7		
			粕川	保泉橋		5月29日	晴	28.7	0.2	21.1	3	黒褐	無	0.0	1.0	8.2	2.6	55.2	30.3	1.4	1.3	78.4	3.08	砂・礫	< 3.7	4.5 ± 1.1	4.5		

群馬県 河川(底質) 4/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質															備考		
No.	水域名		地点名	市町村					泥温 (℃)	採取深 (cm)	色相	臭気	一般項目							放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]						
													粒度組成(%)							放射性セシウム						
													粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	Cs-134		Cs-137	合計
河川	利根川水系	早川	前島橋	太田市	5月29日	晴	23.8	0.4	19.0	4	オリーブ黒	無	0.0	0.7	7.7	4.3	47.9	31.8	2.8	4.8	73.1	2.89	砂・礫	< 5.5	22 ± 2.5	22
					8月6日	曇	26.2	0.3	27.7	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	1.6	64.9	30.6	1.5	1.3	64.2	2.74	砂・礫	< 7.2	35 ± 4.7	35
					11月23日	晴	13.1	0.4	10.4	3	黒褐色	無	0.0	0.1	10.1	47.4	40.4	1.0	0.8	0.2	78.8	2.79	砂・礫	< 7.6	19 ± 3.3	19
					1月17日	晴	8.0	0.3	7.0	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	1.1	80.0	16.0	1.6	1.2	72.9	2.87	砂	< 6.4	20 ± 3.0	20
		利根川	利根大堰	千代田町 行田市	5月28日	曇	20.6	0.2	19.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	7.3	8.1	9.9	33.7	28.7	12.3	60.0	2.63	砂・シルト	< 4.8	30 ± 3.5	30
					6月28日	小雨	22.5	0.4	21.1	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	54.4	30.0	14.6	56.2	2.60	砂・シルト	< 8.4	30 ± 3.9	30
					7月19日	曇	34.8	0.5	23.5	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.5	0.9	5.8	30.3	35.9	26.6	35.0	2.56	シルト	< 9.3	47 ± 4.1	47
					8月7日	晴	26.9	0.2	25.4	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.1	3.8	33.2	40.0	22.8	39.6	2.60	シルト	< 9.3	46 ± 5.1	46
		小黒川	荻野橋	桐生市	9月19日	曇	26.1	0.2	25.7	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	2.9	3.3	10.1	33.8	29.1	20.8	44.9	2.64	シルト	< 7.8	40 ± 3.4	40
					11月20日	曇	13.7	0.3	10.2	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	21.7	51.2	26.1	40.6	2.59	シルト	< 8.1	94 ± 6.6	94
					1月17日	晴	5.0	0.3	7.0	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	1.4	2.1	7.1	37.5	33.6	18.3	53.0	2.66	砂・シルト	< 7.5	38 ± 4.5	38
					5月29日	晴	23.0	0.3	15.4	3	オリーブ黒	無	0.0	1.0	25.1	23.6	34.4	12.4	1.5	2.0	75.4	2.80	砂・礫	< 4.7	22 ± 2.8	22
		渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	6月27日	晴	23.8	0.2	18.0	4	黒褐色	無	0.0	0.4	28.1	23.0	41.1	5.5	0.8	1.1	76.8	2.75	砂・礫	< 5.7	17 ± 2.8	17
					7月18日	曇	32.0	0.3	15.7	3	オリーブ黒	無	0.0	2.0	31.4	16.8	34.7	13.5	0.7	0.9	74.8	2.86	礫・砂	< 5.4	37 ± 3.8	37
					8月8日	晴	23.8	0.2	17.8	3	暗褐色	無	0.0	18.5	18.1	12.2	35.5	13.5	1.3	0.9	73.6	2.76	砂・礫	< 8.4	46 ± 5.0	46
					9月18日	曇	26.4	0.3	19.1	3	黒褐色	無	0.0	2.4	23.3	18.7	38.1	15.1	1.8	0.6	76.4	2.90	砂・礫	< 7.7	39 ± 4.2	39
	11月23日				晴	9.9	0.4	7.8	3	黒褐色	無	0.0	1.1	27.8	28.3	35.1	6.6	0.9	0.2	79.5	2.90	礫・砂	< 6.0	23 ± 3.1	23	
	1月20日				晴	8.2	0.4	5.1	3	オリーブ黒	無	0.0	0.2	29.1	32.0	34.7	3.3	0.3	0.4	81.7	2.93	砂・礫	< 7.6	9.8 ± 2.7	9.8	
	5月16日				曇	21.0	0.6	16.5	3	暗褐色	微魚	0.0	1.3	12.5	16.0	57.1	11.7	0.8	0.6	73.8	2.84	砂・礫	< 7.0	15 ± 2.5	15	
	8月7日				曇	29.3	0.3	22.3	5	黒褐色	無	0.0	2.8	28.2	23.9	35.1	8.8	0.6	0.6	78.2	2.78	砂・礫	< 9.2	18 ± 3.9	18	
	多々良川	江尻橋	邑楽町	11月23日	晴	16.3	0.6	12.0	3	灰黄褐色	微沼沢	0.0	0.1	7.9	19.0	52.3	18.6	1.5	0.6	73.7	2.84	砂・礫	< 7.1	13 ± 2.8	13	
				1月20日	晴	14.6	0.4	8.2	3	暗褐色	無	0.0	2.0	37.2	18.3	31.6	9.4	1.1	0.4	80.3	2.79	砂・礫	< 9.7	10 ± 2.9	10	
				5月16日	曇	23.1	0.3	15.7	3	黒褐色	無	0.0	0.0	5.1	11.7	66.0	13.4	2.2	1.6	71.5	2.76	砂・礫	< 7.6	36 ± 4.1	36	
				6月27日	曇	30.0	0.3	20.9	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.5	10.1	64.6	20.7	2.2	1.9	75.6	2.72	砂	< 7.0	21 ± 3.2	21	
				7月19日	曇	31.1	0.4	20.8	3	暗褐色	無	0.0	0.1	3.5	13.2	62.0	18.3	1.2	1.7	71.4	2.75	砂・礫	< 5.7	35 ± 4.0	35	
				8月7日	晴	27.5	0.3	22.4	3	黒褐色	無	0.0	0.0	0.8	5.8	68.1	22.2	1.7	1.4	72.8	2.76	砂・礫	< 9.4	33 ± 4.4	33	
				9月19日	曇	27.9	0.3	24.7	3	暗褐色	無	0.0	1.1	9.1	20.1	59.6	9.0	0.7	0.4	76.7	2.73	砂・礫	< 7.0	25 ± 3.3	25	
				11月23日	晴	13.8	0.4	12.0	3	灰黄褐色	無	0.0	0.0	0.1	12.3	84.8	1.6	0.8	0.4	73.1	2.75	砂	< 7.9	19 ± 3.4	19	
	利根川水域	観音橋	桐生市	1月20日	晴	12.8	0.3	8.3	3	黒褐色	無	0.0	0.1	1.0	5.3	77.7	13.9	1.1	0.9	74.6	2.76	砂	< 9.6	22 ± 4.4	22	
				5月24日	晴	30.0	0.4	21.9	4	黒褐色	無	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	21.5	49.0	24.7	48.7	2.52	シルト・砂	< 1.9	84 ± 1.6	84	
				8月7日	晴	32.1	0.2	28.2	3	黒褐色	無	0.0	0.0	3.2	5.0	7.1	12.7	34.0	38.0	43.3	2.53	シルト・砂	< 2.0	85 ± 1.9	85	
				11月20日	曇	14.0	0.2	10.8	3	オリーブ黒	微ドブ	0.0	0.7	13.0	13.9	42.0	12.5	8.6	9.3	67.3	2.89	シルト・砂	< 9.1	26 ± 3.9	26	
1月17日				晴	8.0	0.4	6.0	3	黒	無	0.0	0.3	6.9	10.4	25.2	6.1	15.4	35.7	53.3	2.71	シルト・砂	< 2.5	14 ± 1.1	14		
5月27日				小雨	18.0	0.4	16.0	3	暗褐色	無	0.0	0.9	48.0	32.2	13.5	2.5	1.2	1.7	79.7	2.74	砂・礫	< 4.9	17 ± 2.1	17		
8月7日				曇	25.2	0.4	25.5	3	暗褐色	無	0.0	1.6	38.8	27.4	20.0	7.3	3.2	1.7	81.3	2.74	砂・礫	< 9.1	20 ± 3.4	20		
11月23日				晴	14.2	0.3	9.2	3	暗褐色	無	0.0	2.1	49.4	31.4	12.3	3.5	0.9	0.4	82.6	2.75	礫・砂	< 5.2	18 ± 2.7	18		
境橋		桐生市 足利市	1月20日	晴	12.2	0.2	8.3	3	暗褐色	無	0.0	0.3	42.1	29.4	20.9	6.0	0.8	0.5	81.8	2.78	砂・礫	< 9.9	17 ± 3.7	17		
			5月16日	曇	21.7	0.3	18.5	3	黒褐色	無	0.0	4.1	35.2	21.7	30.0	6.7	1.4	0.9	79.5	2.73	礫・砂	< 5.9	31 ± 3.5	31		
			8月7日	晴	32.0	0.3	29.2	3	黒褐色	無	0.0	2.2	26.3	21.9	35.7	7.6	3.7	2.6	78.2	2.74	礫・砂	< 6.1	24 ± 4.0	24		
			11月23日	晴	14.7	0.4	11.4	3	暗褐色	微魚	0.0	2.7	61.3	23.8	10.2	1.2	0.6	0.2	83.9	2.73	礫・砂	< 6.5	13 ± 2.9	13		
鶴生田川		城沼	館林市	1月20日	晴	11.2	0.3	9.8	3	黒褐色	無	0.0	1.3	45.9	20.2	23.6	6.6	1.6	0.8	78.2	2.76	礫・砂	< 9.0	38 ± 5.5	38	
				5月24日	晴	31.0	0.6	23.5	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	3.2	49.5	46.3	21.3	2.33	シルト	< 8.3	450 ± 9.9	450	
				8月7日	晴	30.4	0.7	29.1	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.8	3.5	9.9	13.4	51.1	21.3	28.2	2.52	シルト	< 8.8	130 ± 7.3	130	
				11月20日	曇	12.2	1.2	12.0	4	黒褐色	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.8	43.6	54.1	18.5	2.36	シルト	< 9.0	440 ± 11	440	
谷田川	斗合田橋	明和町 飯倉町	1月17日	晴	4.0	0.7	8.0	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	6.1	53.7	39.4	19.3	2.36	シルト	< 9.2	280 ± 7.6	280		
			5月24日	晴	24.0	0.7	20.5	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	26.0	24.6	25.2	23.5	25.1	2.53	砂・シルト	< 9.2	37 ± 4.3	37		
			8月7日	晴	29.1	0.6	27.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.5	1.2	11.9	77.3	4.5	3.0	1.6	73.0	2.72	砂・シルト	< 8.2	15 ± 3.0	15		
			11月20日	曇	10.1	1.2	12.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.3	11.0	26.6	36.2	24.9	32.2	2.60	シルト・砂	< 8.8	59 ± 5.5	59		
1月17日	晴	8.0	0.6	8.0	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	1.6	4.2	28.5	22.3	22.0	21.4	37.3	2.70	シルト	< 8.5	47 ± 4.7	47					

群馬県 河川(周辺環境) 1/2

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌、空間線量)														備考
								左岸							右岸							
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
No.	水域名	地点名	市町村	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計										
河川	利根川水系	利根川	広瀬橋	5月29日	晴	24.0	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.4	80 ± 6.4	80	0.08	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.7	79 ± 6.5	79	0.07		
				8月6日	曇	24.8	暗褐色	微土	壤質	< 8.7	80 ± 6.1	80	0.11	暗褐色	微土	壤質	< 9.2	160 ± 8.9	160	0.09		
			月夜野橋	5月21日	晴	22.0	黒褐色	微土	壤質	< 8.2	230 ± 10	230	0.06	暗褐色	微土	壤質	< 7.8	310 ± 12	310	0.06		
				6月11日	晴	30.1	黒褐色	微土	壤質	< 7.5	130 ± 8.3	130	0.07	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.1	360 ± 14	360	0.07		
				7月16日	小雨	21.1	黒褐色	微土	壤質	< 8.3	170 ± 8.5	170	0.06	黒褐色	微土	壤質	8.4 ± 2.0	310 ± 12	318.4	0.06		
				8月6日	曇	30.7	黒褐色	微土	壤質	< 9.0	340 ± 12	340	0.08	黒褐色	微土	壤質	< 8.7	230 ± 11	230	0.06		
			小袖橋	9月19日	曇	30.7	黒褐色	微土	壤質	< 6.2	120 ± 8.5	120	0.05	暗褐色	微土	壤質	20 ± 4.0	1,200 ± 25	1,220	0.05		
				赤谷川	5月21日	晴	18.0	黒褐色	微土	壤質	< 8.6	21 ± 3.4	21	0.06	黒褐色	微土	壤質	< 9.4	170 ± 8.5	170	0.05	
		8月6日			晴	28.6	黒褐色	微土	壤質	< 7.5	66 ± 6.3	66	0.06	黒褐色	微土	壤質	< 8.5	120 ± 8.5	120	0.06		
		桜川	大字谷地内	川場村	5月29日	晴	20.0	黒褐色	微土	壤質	53 ± 9.3	2,600 ± 51	2,653	0.09	黒褐色	微土	壤質	30 ± 4.7	1,600 ± 31	1,630	0.07	
					6月12日	晴	29.8	にぶい黄褐色	微土	壤質	51 ± 8.4	3,200 ± 51	3,251	0.10	にぶい黄褐色	微土	壤質	32 ± 5.5	2,100 ± 39	2,132	0.07	
					7月17日	曇	21.9	黒褐色	微土	壤質	27 ± 4.5	1,800 ± 31	1,827	0.08	黒褐色	微土	壤質	9.5 ± 1.9	810 ± 14	819.5	0.07	
					8月6日	曇	28.2	黒褐色	微土	壤質	64 ± 13	3,400 ± 78	3,464	0.09	黒褐色	微土	壤質	33 ± 6.8	2,300 ± 47	2,333	0.08	
					9月19日	曇	32.1	黒褐色	微土	壤質	38 ± 6.4	2,900 ± 47	2,938	0.07	黒褐色	微土	壤質	< 9.7	1,000 ± 17	1,000	0.06	
			桐の木橋	片品村	5月28日	曇	20.0	黒褐色	微土	壤質	< 7.5	120 ± 7.2	120	0.07	暗褐色	微土	壤質	< 9.7	510 ± 16	510	0.07	
					8月6日	小雨	25.0	暗褐色	微土	壤質	< 7.0	240 ± 11	240	0.06	暗褐色	微土	壤質	11 ± 3.2	410 ± 14	421	0.06	
					利根町高戸谷	5月29日	晴	18.0	灰黄褐色	無	砂質	< 9.4	< 9.5	-	0.07	黒褐色	微土	壤質	< 9.3	420 ± 14	420	0.07
						6月12日	晴	28.6	にぶい黄褐色	無	砂質	< 6.2	< 7.3	-	0.06	黒褐色	微土	壤質	12 ± 3.1	730 ± 18	742	0.07
		片品川	沼田市	7月30日		晴	29.8	灰黄褐色	微土	砂質	< 7.2	12 ± 3.2	12	0.07	黒褐色	微土	壤質	15 ± 4.3	670 ± 24	685	0.07	
				8月19日		曇	28.4	灰黄褐色	無	砂質	< 7.8	10 ± 2.4	10	0.06	黒褐色	微土	壤質	< 9.7	510 ± 16	510	0.06	
				9月19日	曇	31.4	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 7.3	12 ± 3.0	12	0.07	暗褐色	微土	壤質	< 8.8	830 ± 17	830	0.07		
			二恵橋	5月29日	晴	19.0	暗褐色	微土	壤質	14 ± 2.9	710 ± 19	724	0.04	暗褐色	微土	壤質	< 6.9	320 ± 13	320	0.05		
				6月12日	晴	28.7	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.1	530 ± 15	530	0.05	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.6	520 ± 15	520	0.06		
				7月30日	晴	33.5	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.7	370 ± 11	370	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 8.7	380 ± 13	380	0.06		
				8月19日	晴	32.1	暗褐色	微土	壤質	< 8.2	490 ± 14	490	0.05	暗褐色	微土	壤質	< 8.1	350 ± 10	350	0.05		
				9月19日	曇	28.1	黒褐色	微土	壤質	13 ± 3.6	800 ± 20	813	0.05	灰黄褐色	微土	壤質	< 8.6	100 ± 6.5	100	0.06		
				5月30日	晴	28.8	暗褐色	微土	壤質	< 8.2	390 ± 14	390	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 8.0	190 ± 9.5	190	0.04		
		吾妻川	新戸橋	8月7日	曇	25.1	黒褐色	微土	壤質	< 8.8	420 ± 14	420	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 9.0	160 ± 8.7	160	0.04		
			白砂川	5月23日	晴	23.0	黒褐色	微土	壤質	< 8.5	580 ± 14	580	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 9.6	330 ± 11	330	0.04		
		白砂川	出立橋	8月7日	曇	25.6	黒褐色	微土	壤質	< 9.1	450 ± 13	450	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 9.2	360 ± 14	360	0.04		
			吾妻川	5月21日	晴	22.0	灰黄褐色	微土	壤質	< 7.7	10 ± 2.3	10	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 8.1	340 ± 11	340	0.04		
				6月28日	小雨	21.6	灰黄褐色	微土	砂質	< 3.1	9.9 ± 1.5	9.9	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 5.1	150 ± 6.3	150	0.04		
				7月30日	晴	35.1	灰黄褐色	微土	砂質	< 6.3	7.7 ± 2.5	7.7	0.04	灰黄褐色	微土	壤質	< 8.9	120 ± 8.3	120	0.05		
				8月19日	曇	28.2	灰黄褐色	無	砂質	< 9.0	33 ± 3.8	33	0.03	黒褐色	微土	壤質	< 8.5	210 ± 9.6	210	0.03		
				9月19日	晴	28.5	灰黄褐色	無	砂質	< 5.3	11 ± 3.0	11	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 7.1	280 ± 9.7	280	0.04		
		名久田川	殿田橋	5月21日	晴	22.0	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.5	89 ± 6.1	89	0.04	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.6	51 ± 5.1	51	0.04		
				8月7日	晴	34.0	暗褐色	微土	壤質	< 6.8	49 ± 4.5	49	0.03	暗褐色	微土	壤質	< 8.8	80 ± 5.8	80	0.03		
		吾妻川	吾妻橋	5月22日	晴	23.0	暗褐色	微土	壤質	< 7.0	150 ± 8.8	150	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 8.4	490 ± 14	490	0.04		
				6月11日	晴	31.3	暗褐色	微土	壤質	< 9.7	99 ± 6.5	99	0.03	灰黄褐色	微土	壤質	13 ± 2.8	650 ± 18	663	0.04		
				7月18日	曇	27.1	黒褐色	微土	壤質	< 7.5	38 ± 3.8	38	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 6.8	500 ± 12	500	0.04		
				8月7日	曇	30.4	暗褐色	微土	壤質	< 8.5	290 ± 13	290	0.03	黒褐色	微土	壤質	< 8.4	590 ± 14	590	0.04		
	利根川	大正橋	渋川市	9月19日	曇	29.1	暗褐色	微土	壤質	< 9.0	27 ± 3.9	27	0.04	黒褐色	微土	壤質	9.9 ± 2.4	540 ± 15	549.9	0.04		
				5月22日	晴	22.0	暗褐色	微土	壤質	< 9.3	260 ± 10	260	0.04	暗褐色	微土	壤質	42 ± 6.9	2,400 ± 45	2,442	0.04		
				6月11日	晴	31.8	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 9.1	280 ± 12	280	0.04	暗褐色	微土	壤質	41 ± 8.9	2,100 ± 53	2,141	0.04		
				7月18日	曇	27.2	黒褐色	微土	壤質	< 7.4	130 ± 7.0	130	0.04	黒褐色	微土	壤質	17 ± 3.8	830 ± 20	847	0.04		
				8月7日	小雨	28.0	暗褐色	微土	壤質	< 7.2	300 ± 9.1	300	0.04	暗褐色	微土	壤質	20 ± 4.9	1,900 ± 27	1,920	0.03		
				9月19日	晴	30.2	黒褐色	微土	壤質	< 7.4	330 ± 11	330	0.04	黒褐色	微土	壤質	32 ± 4.8	2,000 ± 35	2,032	0.04		
		滝沢川	新滝沢橋	5月30日	晴	27.1	にぶい黄褐色	微土	壤質	6.8 ± 1.8	340 ± 12	346.8	0.04	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.3	120 ± 7.9	120	0.03		
				8月6日	晴	30.3	暗褐色	微土	壤質	< 7.3	160 ± 8.1	160	0.03	暗褐色	微土	壤質	< 7.2	200 ± 8.7	200	0.03		
	利根川	群馬大橋	前橋市	5月22日	晴	21.9	褐色	微土	壤質	< 7.3	34 ± 3.5	34	0.03	暗褐色	微土	壤質	< 9.1	70 ± 6.7	70	0.04		
				8月6日	晴	26.8	褐色	微土	壤質	< 7.1	9.0 ± 2.5	9.0	0.04	暗褐色	微土	壤質	< 6.1	140 ± 6.4	140	0.04		
				5月30日	晴	28.3	暗褐色	微土	壤質	< 7.4	39 ± 4.7	39	0.04	灰黄褐色	微土	壤質	< 8.7	53 ± 5.3	53	0.05		
				8月6日	曇	29.3	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 9.9	230 ± 12	230	0.04	灰黄褐色	微土	壤質	< 7.1	13 ± 3.3	13	0.05		
		上権田橋	高崎市	5月23日	晴	23.0	黒褐色	微土	壤質	7.1 ± 1.7	480 ± 12	487.1	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 8.6	400 ± 12	400	0.04		
				8月6日	晴	31.8	黒褐色	微土	壤質	17 ± 5.3	1,100 ± 29	1,117	0.05	暗褐色	微土	壤質	< 9.0	340 ± 11	340	0.05		
		烏川	烏川橋	5月24日	晴	34.6	黒褐色	微土	壤質	< 7.1	9.8 ± 2.1	9.8	0.03	黒褐色	微土	壤質	< 8.1	210 ± 11	210	0.05		
				8月6日	晴	27.6	黒褐色	微土	壤質	< 9.7	16 ± 3.7	16	0.03	黒褐色	微土	壤質	< 8.7	220 ± 12	220	0.03		
	烏川水系	中瀬橋	安中市	5月28日	小雨	22.0	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.3	26 ± 3.8	26	0.04	暗褐色	微土	壤質	< 6.6	100 ± 5.7	100	0.04		
8月6日				晴	27.4	褐色	微土	壤質	< 6.5	15 ± 2.8	15	0.04	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 9.1	280 ± 13	280	0.03			
5月22日				晴	27.7	暗褐色	微土	壤質	< 8.1	170 ± 10	170	0.04	暗褐色	微土	壤質	< 9.2	27 ± 4.2	27	0.04			
8月7日				晴	33.4	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 9.1	250 ± 11	250	0.04	暗褐色	微土	壤質	< 9.5	87 ± 7.0	87	0.04			
只川橋		下仁田町	5月23日	晴	28.9	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 7.5	220 ± 11	220	0.05	灰黄褐色	無	砂質	< 6.0	26 ± 3.4	26	0.05			
			8月6日	晴	28.7	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 7.7	140 ± 9.3	140	0.05	灰黄褐色	微土	壤質	< 6.4	34 ± 4.3	34	0.04			
簗川		簗川橋	高崎市藤岡市	5月22日	晴	28.3	灰黄褐色	微土	壤質	< 7.6	52 ± 4.7	52	0.05	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.0	17 ± 3.0	17	0.04		
				8月7日	晴	35.2	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 9.2	130 ± 8.3	130	0.04	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 8.4	< 9.0	-	0.04		

群馬県 河川(周辺環境) 2/2

	No.	採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)														備考
		水域名	地点名	市町村				色相	臭気	性状	左岸 放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	色相	臭気	性状	右岸 放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μ Sv/h)	
											放射性セシウム							放射性セシウム				
											Cs-134	Cs-137	合計					Cs-134	Cs-137	合計		
23	鳥川 水域	雄川	金山橋	甘楽町	5月28日	小雨	20.0	暗褐	微土	壤質	< 7.8	190 ± 10	190	0.04	暗褐	微土	壤質	< 8.5	160 ± 9.2	160	0.05	
8月5日			晴	28.6	暗褐	微土	壤質	< 8.3	140 ± 9.0	140	0.05	暗褐	微土	壤質	< 9.6	110 ± 7.0	110	0.04				
24		南牧川	小沢橋	南牧村	5月23日	曇	30.1	暗褐	微土	壤質	< 8.3	340 ± 13	340	0.05	黒褐	微土	壤質	< 8.0	210 ± 11	210	0.05	
8月5日					晴	30.9	暗褐	微土	壤質	< 8.7	68 ± 5.4	68	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.1	330 ± 15	330	0.05		
25		染谷川	栗師橋	榛東村	5月22日	晴	29.9	暗褐	微土	壤質	< 6.8	72 ± 5.5	72	0.03	暗褐	微土	壤質	< 8.4	150 ± 7.8	150	0.03	
8月6日					晴	30.1	黒褐	微土	壤質	< 7.1	78 ± 6.4	78	0.03	暗褐	微土	壤質	< 8.8	77 ± 7.0	77	0.03		
26		井野川	鎌倉橋	高崎市	5月24日	晴	33.1	暗褐	微土	壤質	< 6.0	17 ± 3.0	17	0.04	黒褐	微土	壤質	< 5.3	110 ± 7.7	110	0.05	
8月5日					晴	32.4	暗褐	微土	壤質	< 8.3	38 ± 5.5	38	0.03	暗褐	微土	壤質	< 9.7	52 ± 5.9	52	0.03		
27		鳥川	岩倉橋	高崎市 玉村町	5月29日	晴	33.1	黄褐	微土	壤質	< 7.9	38 ± 3.8	38	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.4	42 ± 5.1	42	0.05	
8月5日					晴	34.5	褐	微土	壤質	< 8.2	71 ± 5.9	71	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	52 ± 6.2	52	0.05		
28	神流川	新要橋	上野村	5月23日	曇	24.4	暗褐	微土	壤質	13 ± 2.8	720 ± 20	733	0.06	黒褐	微土	壤質	< 8.8	280 ± 14	280	0.07		
29		森戸橋	神流町	5月23日	曇	24.3	黒褐	微土	壤質	< 7.8	130 ± 7.5	130	0.06	黒褐	無	砂質	< 7.2	< 8.2	-	0.05		
30		藤武橋	藤岡市 上里町	5月22日	晴	28.0	暗褐	微土	壤質	< 7.9	66 ± 6.9	66	0.04	黒褐	微土	壤質	< 6.5	100 ± 7.3	100	0.05		
31	利根川 水系	神流川橋	上里町	5月29日	晴	33.1	灰黄褐	微土	壤質	< 9.5	73 ± 6.6	73	0.05	灰黄褐	微土	壤質	< 5.9	64 ± 4.3	64	0.05		
32				坂東大橋	本庄市	5月29日	晴	27.5	灰黄褐	微土	壤質	< 7.0	110 ± 6.1	110	0.05	灰黄褐	微土	壤質	< 7.0	58 ± 5.4	58	0.05
33		赤城白川	下細井町地内	8月7日	晴	31.5	灰黄褐	微土	壤質	< 8.9	68 ± 5.7	68	0.04	褐	微土	壤質	< 7.5	100 ± 6.7	100	0.04		
5月22日				晴	26.1	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.7	88 ± 6.3	88	0.05	褐	微土	壤質	< 7.2	44 ± 4.7	44	0.04			
34		桃の木川	筑井橋	前橋市	8月6日	晴	28.9	褐	微土	壤質	< 9.4	82 ± 7.2	82	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.9	73 ± 7.1	73	0.03	
5月21日					晴	28.1	暗褐	微土	壤質	< 6.3	33 ± 4.6	33	0.04	暗褐	微土	壤質	< 8.7	120 ± 7.7	120	0.04		
35		荒砥川	奥原橋		8月6日	曇	27.4	褐	微土	壤質	< 6.6	51 ± 5.7	51	0.04	暗褐	微土	壤質	< 9.9	130 ± 9.4	130	0.04	
5月21日					晴	33.7	暗褐	微土	壤質	< 6.8	23 ± 3.6	23	0.04	暗褐	微土	壤質	< 6.7	26 ± 3.9	26	0.04		
36		粕川	保泉橋		8月6日	晴	32.2	灰黄褐	微土	壤質	< 6.5	24 ± 3.5	24	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.7	14 ± 3.0	14	0.04	
5月29日					晴	28.7	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.7	53 ± 5.4	53	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.7	45 ± 4.3	45	0.04		
37	広瀬川	中島橋	伊勢崎市	8月6日	曇	29.5	灰黄褐	微土	壤質	< 7.3	91 ± 6.4	91	0.03	にぶい黄褐	微土	壤質	< 6.8	76 ± 5.6	76	0.03		
5月29日				晴	30.4	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	61 ± 5.1	61	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.6	140 ± 7.8	140	0.06			
38	早川	早川橋		8月6日	曇	25.3	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.8	120 ± 7.6	120	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.3	200 ± 11	200	0.05		
5月21日				晴	30.1	暗褐	微土	壤質	< 7.2	130 ± 8.5	130	0.05	暗褐	微土	壤質	< 7.5	69 ± 6.2	69	0.04			
39	早川	前島橋	太田市	8月6日	曇	34.2	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.7	160 ± 8.6	160	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	8.2 ± 2.3	290 ± 11	298.2	0.04		
5月29日				晴	23.8	にぶい黄褐	微土	壤質	< 4.6	62 ± 4.0	62	0.05	灰黄褐	微土	壤質	< 6.4	54 ± 3.7	54	0.06			
40	利根川	利根大堰	千代田町 行田市	8月6日	曇	26.2	褐	微土	壤質	< 8.3	75 ± 6.6	75	0.04	褐	微土	壤質	< 9.8	25 ± 4.5	25	0.05		
5月28日				曇	20.6	黒褐	微土	壤質	< 7.6	100 ± 5.1	100	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 5.5	79 ± 4.1	79	0.05			
6月28日				小雨	22.5	暗褐	微土	壤質	< 6.2	73 ± 4.7	73	0.04	暗褐	微土	壤質	< 7.1	50 ± 4.4	50	0.04			
7月19日				曇	34.8	黒褐	微土	壤質	< 8.2	130 ± 7.6	130	0.04	暗褐	微土	壤質	< 7.6	14 ± 2.7	14	0.05			
8月7日				晴	26.9	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.8	120 ± 6.7	120	0.05	褐	微土	壤質	< 7.1	68 ± 5.3	68	0.06			
9月19日				曇	26.1	暗褐	微土	壤質	< 7.0	95 ± 6.9	95	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.8	100 ± 8.3	100	0.06			
41		小黒川	萱野橋	桐生市	5月29日	晴	23.0	暗褐	微土	壤質	15 ± 2.5	1,200 ± 18	1,215	0.05	黒褐	微土	壤質	34 ± 5.0	1,600 ± 32	1,634	0.06	
6月27日					晴	23.8	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.5	580 ± 14	580	0.06	黒褐	微土	壤質	8.7 ± 1.9	630 ± 15	638.7	0.07		
7月18日					曇	32.0	褐	微土	壤質	< 7.7	100 ± 6.5	100	0.06	黒褐	微土	壤質	20 ± 5.5	1,400 ± 32	1,420	0.06		
8月8日					晴	23.8	黒褐	微土	壤質	53 ± 11	4,200 ± 76	4,253	0.07	暗褐	微土	壤質	15 ± 2.9	1,400 ± 21	1,415	0.07		
9月18日	曇				26.4	にぶい黄褐	微土	壤質	14 ± 3.0	720 ± 20	734	0.06	黒褐	微土	壤質	16 ± 3.4	1,100 ± 22	1,116	0.06			
42	渡良瀬川 水域	高津戸	みどり市	5月16日	曇	21.0	黒褐	微土	壤質	< 7.3	71 ± 5.0	71	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.6	130 ± 7.6	130	0.05		
8月7日				曇	29.3	黒褐	微土	壤質	< 8.3	76 ± 5.9	76	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	< 9.4	180 ± 11	180	0.05			
43		渡良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	5月16日	曇	23.1	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.9	18 ± 3.1	18	0.05	暗褐	微土	壤質	< 6.8	100 ± 6.1	100	0.05	
6月27日					曇	30.0	にぶい黄褐	微土	壤質	< 7.3	11 ± 2.8	11	0.05	暗褐	微土	壤質	< 7.6	130 ± 7.6	130	0.06		
7月19日					曇	31.1	暗褐	微土	壤質	< 9.2	10 ± 3.2	10	0.05	黒褐	微土	壤質	< 6.7	140 ± 9.2	140	0.06		
8月7日					晴	27.5	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.9	16 ± 3.2	16	0.04	暗褐	微土	壤質	< 7.6	200 ± 9.1	200	0.04		
9月19日					曇	27.9	褐	微土	壤質	< 8.9	9.8 ± 3.1	9.8	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.3	43 ± 4.7	43	0.05		
44		多々良川	江尻橋	邑楽町	5月24日	晴	30.0	黒褐	暗褐	微土	壤質	< 9.7	240 ± 12	240	0.05	暗褐	微土	壤質	< 7.1	< 9.0	-	0.05
8月7日					晴	32.1	黒褐	微土	壤質	< 8.9	120 ± 8.3	120	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.1	9.3 ± 3.1	9.3	0.05		
45		桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	小雨	18.0	暗褐	微土	壤質	< 7.5	86 ± 5.8	86	0.05	暗褐	微土	壤質	< 6.9	120 ± 6.8	120	0.06	
8月7日	曇				25.2	暗褐	微土	壤質	< 8.5	120 ± 8.2	120	0.05	暗褐	微土	壤質	< 6.9	62 ± 4.6	62	0.04			
46	境橋	足利市	5月16日	曇	21.7	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.9	42 ± 5.3	42	0.06	暗褐	微土	壤質	< 7.5	53 ± 4.4	53	0.05			
8月7日			晴	32.0	褐	微土	壤質	< 6.5	< 8.2	-	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.9	27 ± 4.4	27	0.06				
47	鶴生田川	城沼	館林市	5月24日	晴	31.0	暗褐	暗褐	微土	壤質	< 7.0	160 ± 8.7	160	0.05	暗褐	微土	壤質	< 8.6	300 ± 11	300	0.05	
8月7日				晴	30.4	暗褐	微土	壤質	< 9.0	130 ± 8.6	130	0.06	黒褐	微土	壤質	< 8.7	200 ± 9.8	200	0.05			
48	谷田川	斗合田橋	明和町 坂倉町	5月24日	晴	24.0	にぶい黄褐	微土	壤質	< 6.7	32 ± 3.8	32	0.06	暗褐	微土	壤質	< 8.6	74 ± 6.1	74	0.06		
8月7日				晴	29.1	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.0	71 ± 6.0	71	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	< 8.1	73 ± 5.9	73	0.06			

群馬県 湖沼・水源地(水質) 1/4

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質											備考
No.	地点名	市町村	表層/ 下層	一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)										
				水温 (℃)					採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	49	奥利根湖 (矢木沢ダム)	湖心	表層	5月30日	晴	17.0	84.0	17.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	6.0	2.2	<1	0.6	< 0.65	< 0.85		
				下層				6.6	83.0	-	無	2.1	<1	0.9	< 0.54	< 0.56				
				表層	8月29日	曇	25.4	98.0	25.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	8.0	2.5	<1	0.3	< 0.50	< 0.61		
				下層				9.8	97.0	-	無	2.4	2	0.8	< 0.53	< 0.59				
				表層	10月11日	晴	13.5	91.5	19.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	2.5	<1	0.7	< 0.98	< 0.68		
				下層				12.8	90.5	-	無	2.2	<1	1.0	< 0.82	< 0.79				
				表層	11月27日	曇	7.6	83.2	13.2	0.5	暗い灰みの黄緑	無	4.0	2.7	<1	0.9	< 0.85	< 0.62		
				下層				12.5	82.2	-	無	2.7	3	1.8	< 0.85	< 0.59				
	50	ならまた湖 (奈良俣ダム)	湖心	みなかみ町	表層	5月30日	曇	17.0	68.0	18.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	8.0	2.6	<1	0.4	< 0.61	< 0.78	
					下層				7.3	67.0	-	無	2.5	<1	0.6	< 0.60	< 0.52			
					表層	8月29日	曇	26.1	89.0	25.6	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.2	<1	0.5	< 0.75	< 0.64	
					下層				6.1	88.0	-	無	3.4	<1	0.2	< 0.72	< 0.72			
					表層	10月11日	曇	15.2	93.3	20.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	3.5	<1	0.7	< 0.52	< 0.50	
					下層				5.5	92.3	-	無	3.6	<1	1.4	< 0.60	< 0.66			
					表層	11月27日	晴	12.8	98.6	12.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	3.9	<1	0.6	< 0.60	< 0.56	
					下層				5.4	97.6	-	無	3.8	<1	0.6	< 0.68	< 0.88			
	51	洞元湖 (須田貝ダム)	湖心		表層	5月30日	曇	22.0	49.5	16.7	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	3.0	<1	0.6	< 0.77	< 0.85	
					下層				8.0	48.5	-	無	2.3	<1	0.8	< 0.74	< 0.62			
					表層	8月28日	曇	25.9	49.5	23.9	0.5	暗い灰みの青緑	無	3.0	4.1	<1	0.5	< 0.80	< 0.78	
					下層				9.9	48.5	-	無	2.6	<1	0.6	< 0.72	< 0.95			
					表層	10月11日	晴	17.6	42.5	18.2	0.5	灰みの黄緑	無	6.0	4.5	<1	0.8	< 0.80	< 0.62	
					下層				9.5	41.5	-	無	3.2	2	1.6	< 0.61	< 0.55			
					表層	11月27日	晴	10.8	48.3	10.5	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	3.2	<1	1.1	< 0.77	< 0.73	
					下層				10.5	47.3	-	無	4.2	<1	1.1	< 0.72	< 0.76			
	52	丸沼 (丸沼ダム)	湖心	片品村	表層	5月28日	曇	20.0	39.0	15.5	0.5	灰みの黄緑	無	6.0	5.4	<1	0.5	< 0.65	< 0.64	
					下層				7.4	38.0	-	無	7.9	3	0.8	< 0.78	< 0.76			
					表層	8月21日	晴	28.4	40.6	23.4	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	7.0	5.1	<1	0.1	< 0.83	< 0.69	
					下層				7.2	39.6	-	無	9.6	<1	0.3	< 0.88	< 0.64			
					表層	10月9日	小雨	9.5	42.8	17.6	0.5	灰みの黄緑	無	7.0	5.4	<1	0.8	< 0.88	< 0.82	
					下層				9.0	41.8	-	無	10.5	<1	0.6	< 0.68	< 0.79			
					表層	11月25日	晴	3.9	41.5	10.9	0.5	灰みの黄緑	無	6.0	5.7	<1	0.8	< 0.72	< 0.76	
					下層				11.1	40.5	-	無	5.7	<1	0.7	< 0.85	< 0.53			
	53	藤原湖 (藤原ダム)	湖心	みなかみ町	表層	5月30日	晴	25.0	70.0	12.6	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	3.2	<1	1.2	< 0.85	< 0.72	
					下層				8.5	69.0	-	無	2.7	2	1.4	< 0.63	< 0.56			
					表層	8月29日	小雨	24.8	60.2	21.0	0.5	灰みの黄緑	無	0.5	3.2	9	5.6	< 0.79	< 0.78	
					下層				11.4	59.2	-	無	3.0	<1	0.5	< 0.77	< 0.84			
					表層	10月10日	晴	18.1	65.6	17.7	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	3.4	<1	0.9	< 0.82	< 0.79	
					下層				12.6	64.6	-	無	3.2	<1	1.0	< 0.82	< 0.88			
					表層	12月18日	晴	2.6	66.0	8.0	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.5	3.6	<1	0.8	< 0.60	< 0.88	
					下層				7.5	65.0	-	無	3.8	<1	0.9	< 0.76	< 0.79			
	54	玉原湖 (玉原ダム)	湖心	沼田市	表層	5月29日	晴	12.0	38.5	13.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	5.0	2.6	<1	0.6	< 0.75	< 0.66	
					下層				9.2	37.5	-	無	2.6	<1	0.8	< 0.52	< 0.63			
					表層	8月22日	晴	24.9	35.9	25.1	0.5	暗い灰みの緑	無	5.5	2.8	<1	0.3	< 0.90	< 0.69	
					下層				14.3	34.9	-	無	2.7	<1	0.4	< 0.60	< 0.54			
					表層	10月10日	晴	13.5	35.0	17.0	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	3.1	<1	0.8	< 0.71	< 0.62	
					下層				14.9	34.0	-	無	3.2	<1	0.9	< 0.77	< 0.68			
					表層	11月26日	曇	7.1	27.5	11.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	3.5	<1	0.8	< 0.69	< 0.75	
					下層				10.9	26.5	-	無	3.3	<1	0.8	< 0.63	< 0.81			

群馬県 湖沼・水源地(水質) 2/4

		採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考		
No.	地点名			市町村	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)						
										水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137			
湖沼・水源地	55	赤谷湖 (相俣ダム)	湖心	みなかみ町	表層	5月31日	曇	16.0	44.0	18.4	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	6.5	<1	0.9	< 0.57	< 0.74			
					下層					12.0	43.0	-	無		3.6	12	0.8	< 0.73	< 0.73			
					表層	8月28日	曇	26.8	36.2	24.9	0.5	灰みの黄緑	無	1.2	6.8	<1	0.8	< 0.68	< 0.64			
					下層					17.5	35.2	-	無		5.7	29	8.8	< 0.63	< 0.82			
					表層	10月17日	晴	24.6	42.0	19.2	0.5	灰みの黄緑	無	6.0	7.2	<1	1.0	< 0.83	< 0.66			
					下層					16.9	41.0	-	無		6.3	4	5.8	< 0.55	< 0.54			
	56	菌原湖 (菌原ダム)	湖心	沼田市	表層	12月18日	小雪	4.0	41.8	8.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	7.5	<1	0.9	< 0.54	< 0.81			
					下層					7.6	40.8	-	無		7.6	2	1.3	< 0.83	< 0.69			
					表層	5月31日	小雨	18.0	37.4	19.1	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	5.5	2	1.3	< 0.60	< 0.76			
					下層					13.5	36.4	-	無		6.2	3	1.7	< 0.56	< 0.58			
					表層	8月22日	曇	27.6	25.2	27.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	8.8	2	0.8	< 0.83	< 0.95			
					下層					7.2	24.2	-	無		9.6	3	1.2	< 0.69	< 0.88			
	57	赤城大沼	湖心	前橋市	表層	10月16日	曇	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	過水・水抜き・結氷等により、採取できず		
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	過水・水抜き・結氷等により、採取できず	
					表層	12月17日	晴	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	過水・水抜き・結氷等により、採取できず
					下層					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	過水・水抜き・結氷等により、採取できず
					表層	5月30日	晴	20.0	16.6	15.2	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	3.5	2	1.6	< 0.79	< 0.76			
					下層					11.0	15.6	-	無		4.2	3	2.6	< 0.63	< 0.66			
	58	奥四万湖 (四万川ダム)	湖心	中之条町	表層	8月23日	曇	24.9	16.7	25.8	0.5	暗い灰みの緑	無	4.0	4.0	<1	0.3	< 0.72	< 0.83			
					下層					10.8	15.7	-	無		5.5	5	2.8	< 0.73	< 0.86			
					表層	10月16日	曇	15.5	17.1	17.3	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	4.5	2	1.6	< 0.72	< 0.85			
					下層					12.9	16.1	-	無		5.7	4	4.5	< 0.53	< 0.74			
					表層	11月29日	晴	0.7	17.5	7.1	0.5	暗い灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	4.4	3	3.1	< 0.80	< 0.83			
					下層					6.2	16.5	-	無		4.6	5	3.5	< 0.72	< 0.79			
	59	吾妻川水城	湖心	中之条町	表層	5月22日	晴	19.0	41.0	7.2	0.5	灰みの黄緑	無	10.0	8.1	<1	0.4	< 0.60	< 0.74			
					下層					6.6	40.0	-	無		9.8	<1	0.5	< 0.78	< 0.78			
					表層	8月28日	小雨	24.5	33.5	18.7	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	5.5	<1	1.1	< 0.65	< 0.70			
					下層					8.7	32.5	-	無		12.1	<1	0.4	< 0.75	< 0.88			
					表層	10月17日	晴	26.4	35.6	18.7	0.5	灰みの青みを帯びた緑	無	11.0	9.3	<1	0.6	< 0.73	< 0.78			
					下層					16.8	34.6	-	無		8.3	2	1.1	< 0.75	< 0.59			
	60	田代湖 (鹿沢ダム)	湖心	碓氷村	表層	12月19日	晴	1.0	25.4	5.9	0.5	灰みの青みを帯びた緑	無	10.0	10.3	<1	0.4	< 0.53	< 0.52			
					下層					5.8	24.4	-	無		10.5	<1	0.4	< 0.76	< 0.59			
					表層	5月22日	曇	18.0	9.0	16.8	0.5	暗い灰みの青みを帯びた緑	無	4.0	12.9	3	1.2	< 0.82	< 0.68			
					下層					15.1	8.0	-	無		12.5	9	1.4	< 0.60	< 0.54			
					表層	8月28日	曇	24.8	8.0	18.2	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	7.7	5	1.5	< 0.72	< 0.82			
					下層					17.8	7.0	-	無		7.7	5	1.6	< 0.34	< 0.52			
	60	田代湖 (鹿沢ダム)	湖心	碓氷村	表層	10月17日	晴	26.4	6.6	21.5	0.5	灰みの青みを帯びた緑	無	3.0	13.1	2	1.2	< 0.98	< 0.59			
					下層					19.9	5.6	-	無		13.4	4	2.0	< 0.55	< 0.54			
					表層	12月18日	晴	3.0	8.0	6.7	0.5	灰みの青みを帯びた緑	無	5.0	27.9	<1	0.9	< 0.82	< 0.82			
					下層					6.2	7.0	-	無		24.3	5	0.9	< 0.60	< 0.74			
					表層	5月23日	晴	18.0	1.3	11.7	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	7.2	2	0.3	< 0.82	< 0.85			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
	60	田代湖 (鹿沢ダム)	湖心	碓氷村	表層	8月26日	晴	26.4	1.3	24.9	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.6	8.4	6	1.9	< 0.96	< 0.96			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	10月16日	曇	20.9	1.2	18.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>1.2	8.3	8	6.5	< 0.60	< 0.74			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
					表層	11月28日	曇	4.1	1.4	5.6	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.9	8.1	5	2.9	< 0.58	< 0.54			
					下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	

群馬県 湖沼・水源地(水質) 3/4

		採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考			
No.	地点名			市町村	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)							
										水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム					
																	Cs-134	Cs-137					
湖沼・水源地	61	榛名湖	湖心	高崎市 東吾妻町	表層	5月24日	晴	27.8	14.9	17.5	0.5	明るい灰みの黄緑	無	5.0	9.2	2	0.5	< 0.54	< 0.66				
					下層					11.3	13.9	-	無		9.4	<1	0.8	< 0.83	< 0.66				
					表層	8月22日	晴	23.6	14.3	26.3	0.5	暗い灰みの黄緑	無	7.0	7.8	<1	0.5	< 0.74	< 0.75				
					下層					10.5	13.3	-	無		9.0	3	3.5	< 0.69	< 0.85				
					表層	10月15日	曇	16.9	14.1	19.7	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	9.6	<1	0.7	< 0.75	< 0.86				
					下層					19.2	13.1	-	無		8.5	<1	0.9	< 0.90	< 0.64				
					表層	11月22日	晴	12.5	17.0	10.2	0.5	灰みの赤みを帯びた黄	無	2.0	9.1	2	2.3	< 0.79	< 0.53				
					下層					8.3	16.0	-	微硫化水素		12.8	20	18	< 0.69	< 0.82				
					表層	5月24日	晴	22.3	12.3	19.8	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	7.8	<1	1.2	< 0.56	< 0.75				
					下層					16.1	11.3	-	無		8.3	<1	1.4	< 0.69	< 0.82				
	62	霧積湖 (霧積ダム)	湖心	安中市	表層	8月27日	曇	24.6	7.7	20.4	0.5	暗い灰みの黄緑	無	0.8	7.5	<1	0.9	< 0.77	< 0.91				
					下層					20.0	6.7	-	無		7.6	2	1.1	< 0.75	< 0.89				
					表層	10月10日	晴	14.2	7.4	17.3	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	9.2	16	6.3	< 0.85	< 0.77				
					下層					16.9	6.4	-	無		7.3	8	6.3	< 0.81	< 0.85				
					表層	12月20日	晴	4.1	4.4	4.1	0.5	灰みの黄緑	無	1.5	10.3	4	1.4	< 0.81	< 0.75				
					下層					4.1	3.4	-	無		10.0	4	1.3	< 0.55	< 0.47				
					表層	5月24日	晴	28.6	12.3	20.7	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	8.9	2	2.2	< 0.58	< 0.52				
					下層					15.2	11.3	-	無		9.3	3	2.8	< 0.85	< 0.82				
					表層	8月27日	曇	25.1	12.4	22.6	0.5	灰みの黄緑	無	1.2	7.8	2	1.2	< 0.64	< 0.75				
					下層					14.5	11.4	-	無		10.8	7	2.6	< 0.58	< 0.75				
	63	碓氷湖 (坂本ダム)	湖心	安中市	表層	10月10日	晴	16.8	11.5	19.3	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	8.7	7	6.9	< 0.75	< 0.75				
					下層					18.8	10.5	-	無		8.4	8	7.1	< 0.63	< 0.56				
					表層	12月19日	晴	5.2	12.2	5.5	0.5	暗い灰みの黄緑	無	1.5	10.2	4	1.9	< 0.72	< 0.76				
					下層					4.9	11.2	-	無		9.3	3	1.6	< 0.52	< 0.64				
					表層	5月24日	晴	28.1	35.1	22.3	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	15.9	5	4.4	< 0.82	< 0.66				
					下層					9.2	34.1	-	無		40.2	2	2.0	< 0.83	< 0.75				
					表層	8月27日	曇	26.4	24.2	25.4	0.5	灰みの黄緑	無	0.5	16.9	4	1.5	< 0.80	< 0.88				
					下層					11.2	23.2	-	無		28.8	11	7.2	< 0.77	< 0.73				
					表層	10月10日	晴	23.8	24.6	20.8	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	19.2	2	2.3	< 0.87	< 0.62				
					下層					18.0	23.6	-	無		19.3	7	6.4	< 0.95	< 0.79				
	64	荒船湖 (道平川ダム)	湖心	下仁田町	表層	12月19日	晴	8.9	24.1	8.3	0.5	灰みの黄緑	無	0.5	24.5	4	3.2	< 0.76	< 0.79				
					下層					7.9	23.1	-	無		25.0	65	18	< 0.65	< 0.64				
					表層	5月27日	曇	18.0	15.7	19.7	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	4.0	16.3	<1	0.8	< 0.91	< 0.68				
					下層					15.5	14.7	-	無		14.9	3	1.6	< 0.55	< 0.63				
					表層	8月27日	小雨	25.8	10.9	26.5	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	2.0	15.9	<1	0.4	< 0.82	< 0.64				
					下層					25.8	9.9	-	無		16.1	6	2.1	< 0.65	< 0.85				
表層					10月15日	晴	20.8	14.7	23.6	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	3.0	16.6	<1	1.2	< 0.72	< 0.53					
下層									23.0	13.7	-	無		15.5	2	1.6	< 0.66	< 0.52					
表層					12月19日	晴	6.1	15.8	7.8	0.5	灰みの黄みを帯びた緑	無	2.5	17.2	<1	0.7	< 0.76	< 0.85					
下層									7.6	14.8	-	無		17.2	2	1.1	< 0.60	< 0.72					
65	大塩湖 (大塩ダム)	湖心	富岡市	表層	5月28日	小雨	20.0	63.3	21.7	0.5	明るい灰みの黄緑	無	5.0	13.1	<1	0.5	< 0.68	< 0.79					
				下層					8.7	62.3	-	無		17.1	2	1.4	< 0.60	< 0.77					
				表層	8月27日	曇	26.7	60.1	28.6	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	14.2	3	1.1	< 0.66	< 0.84					
				下層					9.5	59.1	-	無		17.3	<1	0.7	< 0.75	< 0.76					
				表層	10月9日	曇	19.2	36.0	23.2	0.5	灰みの緑	無	3.0	14.7	<1	0.9	< 0.44	< 0.58					
				下層					21.2	35.0	-	無		14.8	4	8.5	< 0.72	< 0.68					
				表層	12月18日	晴	7.3	74.3	11.6	0.5	灰みの黄緑	無	4.5	14.7	<1	1.3	< 0.76	< 0.72					
				下層					7.1	73.3	-	無		17.5	6	4.4	< 0.88	< 0.76					
				66	神流湖 (下久保ダム)	湖心	藤岡市 神川町	表層	5月28日	小雨	20.0	63.3	21.7	0.5	明るい灰みの黄緑	無	5.0	13.1	<1	0.5	< 0.68	< 0.79	
								下層					8.7	62.3	-	無		17.1	2	1.4	< 0.60	< 0.77	
表層	8月27日	曇	26.7					60.1	28.6	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	14.2	3	1.1	< 0.66	< 0.84					
下層									9.5	59.1	-	無		17.3	<1	0.7	< 0.75	< 0.76					
表層	10月9日	曇	19.2					36.0	23.2	0.5	灰みの緑	無	3.0	14.7	<1	0.9	< 0.44	< 0.58					
下層									21.2	35.0	-	無		14.8	4	8.5	< 0.72	< 0.68					
表層	12月18日	晴	7.3					74.3	11.6	0.5	灰みの黄緑	無	4.5	14.7	<1	1.3	< 0.76	< 0.72					
下層									7.1	73.3	-	無		17.5	6	4.4	< 0.88	< 0.76					

群馬県 湖沼・水源地(水質) 4/4

		採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考			
No.	地点名			市町村	表層/ 下層					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)							
										水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム					
																Cs-134	Cs-137						
湖沼・水源地	67	鳥川 水域	蛇神湖 (塩沢ダム)	湖心	神流町	表層	5月27日	晴	24.0	14.1	19.1	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	11.8	<1	0.5	< 0.67	< 0.62			
						下層																	
						表層	8月27日	小雨	26.8	6.8	23.0	0.5	灰みの黄緑	無	1.0	14.2	<1	1.0	< 0.69	< 0.62			
						下層																	
						表層	10月9日	小雨	21.8	17.2	20.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	13.3	<1	0.9	< 0.71	< 0.75			
						下層																	
	68	渡良瀬川 水域	草木湖 (草木ダム)	湖心	みどり市	表層	12月18日	晴	5.1	14.8	6.1	0.5	暗い灰みの黄緑	無	2.5	14.2	<1	1.4	< 0.94	< 0.82			
						下層																	
						表層	5月27日	曇	22.0	44.0	19.8	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	8.0	<1	1.6	< 0.64	< 0.54			
						下層																	
						表層	8月23日	曇	31.2	30.2	27.5	0.5	灰みの黄緑	無	3.0	6.9	<1	0.5	< 0.78	< 0.83			
						下層																	
						表層	10月15日	曇	20.8	47.5	19.7	0.5	暗い灰みの黄緑	無	5.0	8.5	<1	1.4	< 0.63	< 0.66			
						下層																	
						表層	12月20日	晴	6.0	37.3	9.1	0.5	灰みの黄緑	無	4.5	9.4	<1	1.0	< 0.76	< 0.68			
						下層																	
	69	渡良瀬川 水域	梅田湖 (桐生川ダム)	湖心	桐生市	表層	5月27日	曇	25.0	34.0	20.9	0.5	灰みの黄緑	無	2.0	5.9	<1	1.1	< 0.54	< 0.50			
						下層																	
						表層	8月23日	曇	29.6	25.7	28.0	0.5	灰みの黄緑	無	5.5	5.8	<1	0.5	< 0.79	< 0.64			
						下層																	
						表層	10月16日	曇	22.1	17.3	21.1	0.5	灰みの黄緑	無	4.0	6.5	<1	1.0	< 0.82	< 0.76			
						下層																	
						表層	12月19日	晴	6.5	33.2	9.1	0.5	灰みの黄	無	2.5	6.6	3	1.2	< 0.76	< 0.64			
						下層																	
						表層	6月28日	小雨	15.7	21.5	17.6	0.5	灰みの黄緑	無	8.0	2.4	<1	0.4	< 0.56	< 0.48			
						下層																	
	70	中津川 水域	野反湖 (野反ダム)	湖心	中之条町	表層	8月26日	曇	20.9	10.8	23.1	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	2.8	2	0.6	< 0.54	< 0.56			
						下層																	
						表層	10月16日	小雨	20.6	11.5	18.1	0.5	灰みの黄緑	無	5.0	2.7	<1	0.8	< 0.60	< 0.61			
						下層																	
						表層	11月28日	晴	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調査地立入困難の為、採取できず※
						下層																-	調査地立入困難の為、採取できず※
	71	渡良瀬川 水域	城沼	中央部	館林市	表層	5月24日	晴	22.0	1.6	26.0	0.0	灰みの黄緑	無	0.5	29.2	21	8.4	< 0.72	< 0.68			
						下層																	
						表層	9月18日	晴	34.2	1.5	31.7	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	24.5	5	4.7	< 0.60	< 0.57			
						下層																	
						表層	10月8日	小雨	22.8	1.6	24.8	0.0	灰みの黄緑	無	0.3	36.4	14	5.0	< 0.69	< 0.73			
						下層																	
						表層	12月17日	晴	11.8	1.6	8.8	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.5	33.4	25	24	< 0.73	< 0.64			
						下層																	
						表層	5月24日	晴	31.0	6.0	26.4	0.5	暗い灰みの黄	無	1.0	19.4	11	6.7	< 0.56	< 0.60			
						下層																	
	72	渡良瀬川 水域	多々良沼	中央部	館林市	表層	9月18日	晴	34.2	5.5	30.1	0.5	暗い灰みの黄	無	1.0	18.6	8	7.0	< 0.89	< 0.81			
						下層																	
						表層	10月8日	小雨	21.8	4.5	26.8	0.5	灰みの黄緑	無	0.4	21.1	11	5.5	< 0.78	< 0.93			
						下層																	
						表層	12月17日	晴	10.9	4.5	6.8	0.5	暗い灰みの黄	無	0.5	21.6	23	23	< 0.83	< 0.59			
						下層																	
表層																							
下層																							

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

群馬県 湖沼・水源地(底質) 1/2

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質															放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
No.	地点名		市町村	一般項目										放射性セシウム													
				泥温 (℃)					採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成 (%)						含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム						
												粗確分	中確分	細確分	粗砂分	中砂分	細砂分				シルト分	粘土分	Cs-134	Cs-137	合計		
湖沼・水源地	49	奥利根湖 (矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町	5月30日	晴	17.0	84.0	4.2	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	49.4	49.8	35.8	2.58	シルト	11 ± 3.0	460 ± 11	471	
					8月29日	曇	25.4	98.0	8.8	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	40.6	58.8	30.0	2.57	シルト	7.1 ± 2.1	410 ± 8.2	417.1	
					10月11日	晴	13.5	91.5	12.6	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	53.1	46.4	32.5	2.59	シルト	9.4 ± 2.1	580 ± 10	589.4	
		ならまた湖 (奈良俣ダム)	湖心		11月27日	曇	7.6	83.2	10.1	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	35.7	63.1	26.8	2.59	シルト	< 8.6	540 ± 9.7	540	
					5月30日	曇	17.0	68.0	6.5	3	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	45.8	53.7	28.9	2.53	シルト	20 ± 4.1	1,300 ± 26	1,320	
					8月29日	曇	26.1	89.0	8.8	4	オリーブ褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	17.4	40.8	39.0	46.6	2.61	シルト・砂	< 9.1	560 ± 11	560	
	50	洞元湖 (須田貝ダム)	湖心	みなかみ町	10月11日	曇	15.2	93.3	7.8	3	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	26.0	73.3	22.3	2.55	シルト	16 ± 4.8	1,400 ± 25	1,416	
					11月27日	晴	12.8	98.6	6.3	3	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.3	41.6	55.5	19.5	2.52	シルト	38 ± 9.7	1,400 ± 41	1,438	
					5月30日	曇	22.0	49.5	6.5	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.4	58.3	40.6	33.6	2.56	シルト	< 8.4	300 ± 8.0	300	
		丸沼 (丸沼ダム)	湖心		8月28日	曇	25.9	49.5	9.5	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	41.9	57.5	35.5	2.58	シルト	7.1 ± 1.7	490 ± 7.8	497.1	
					10月11日	晴	17.6	42.5	10.2	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	57.8	42.0	32.9	2.59	シルト	< 9.3	440 ± 11	440	
					11月27日	晴	10.8	48.3	9.8	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	63.4	35.7	30.4	2.56	シルト	7.5 ± 1.4	370 ± 7.3	377.5	
	52	丸沼 (丸沼ダム)	湖心	片品村	5月28日	曇	20.0	39.0	5.5	4	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	45.0	54.4	20.3	2.39	シルト	< 9.0	430 ± 8.8	430	
					8月21日	晴	28.4	40.6	9.6	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	25.0	74.1	20.0	2.44	シルト	< 8.9	210 ± 7.8	210	
					10月9日	小雨	9.5	42.8	8.5	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	38.1	61.6	17.7	2.46	シルト	< 9.7	360 ± 9.9	360	
		藤原湖 (藤原ダム)	湖心		11月25日	晴	3.9	41.5	6.2	3	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	38.5	61.0	15.3	2.49	シルト	11 ± 2.3	950 ± 13	961	
					5月30日	晴	25.0	70.0	5.7	4	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	48.9	50.4	27.8	2.52	シルト	< 9.6	330 ± 11	330	
					8月29日	小雨	24.8	60.2	12.1	5	オリーブ褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.2	42.7	54.7	29.5	2.47	シルト	< 8.8	400 ± 10	400	
	54	玉原湖 (玉原ダム)	湖心	沼田市	10月10日	晴	18.1	65.6	12.4	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	3.8	56.9	38.4	37.4	2.57	シルト	7.5 ± 2.4	450 ± 11	457.5	
					12月18日	晴	2.6	66.0	7.0	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.7	59.6	38.3	24.0	2.48	シルト	< 9.4	420 ± 12	420	
					5月29日	晴	12.0	38.5	7.8	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	49.3	50.2	31.7	2.60	シルト	18 ± 5.0	760 ± 21	778	
		赤谷湖 (相俣ダム)	湖心		8月22日	晴	24.9	35.9	14.7	3	灰オリーブ	無	0.0	0.3	3.3	2.2	4.5	4.3	31.7	53.7	40.7	2.69	シルト・砂	16 ± 2.9	1,000 ± 15	1,016	
					10月10日	晴	13.5	35.0	15.0	4	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	65.5	34.3	26.2	2.61	シルト	31 ± 5.8	2,200 ± 30	2,231	
					11月26日	曇	7.1	27.5	10.3	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	43.5	56.3	30.5	2.63	シルト	20 ± 4.0	1,500 ± 21	1,520	
	55	苗原湖 (苗原ダム)	湖心	みなかみ町	5月31日	曇	16.0	44.0	10.5	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	58.6	40.6	36.8	2.55	シルト	< 9.4	360 ± 12	360	
					8月28日	曇	26.8	36.2	19.2	4	暗オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.8	49.0	49.8	34.5	2.57	シルト	< 9.4	320 ± 14	320	
					10月17日	晴	24.6	42.0	12.5	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	49.6	49.9	34.3	2.62	シルト	< 9.6	340 ± 12	340	
		苗原湖 (苗原ダム)	湖心		12月18日	小雪	4.0	41.8	8.0	3	暗灰黄	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	65.6	33.2	35.9	2.60	シルト	< 9.4	380 ± 12	380	
					5月31日	小雨	18.0	37.4	13.8	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	4.0	59.9	34.9	41.6	2.59	シルト	< 6.8	170 ± 7.6	170	
					8月22日	曇	27.6	25.2	9.6	3	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	58.4	40.2	43.9	2.60	シルト	< 8.1	110 ± 7.6	110	
	56	赤城大沼	湖心	前橋市	10月16日	曇	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					12月17日	晴	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					5月30日	晴	20.0	16.6	7.1	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.8	36.1	62.7	12.2	2.22	シルト	31 ± 6.5	1,700 ± 27	1,731	
		奥四万湖 (四万川ダム)	湖心		8月23日	曇	24.9	16.7	8.9	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	42.7	56.5	15.5	2.21	シルト	26 ± 6.5	1,600 ± 28	1,626	
					10月16日	曇	15.5	17.1	10.3	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	44.3	55.4	13.3	2.28	シルト	26 ± 3.8	1,500 ± 21	1,526	
					11月29日	晴	0.7	17.5	7.3	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	33.3	66.2	13.2	2.20	シルト	27 ± 2.7	1,700 ± 17	1,727	
	58	奥四万湖 (四万川ダム)	湖心	中之条町	5月22日	晴	19.0	41.0	6.8	3	暗灰黄	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	63.1	36.5	36.5	2.58	シルト	29 ± 8.3	1,600 ± 43	1,629	
					8月28日	小雨	24.5	33.5	9.6	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	50.0	49.5	24.8	2.43	シルト	< 9.5	580 ± 13	580	
					10月17日	晴	26.4	35.6	8.8	3	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	47.7	51.1	29.8	2.62	シルト	< 9.8	590 ± 14	590	
		田代湖 (鹿沢ダム)	湖心		12月19日	晴	1.0	25.4	6.0	5	灰オリーブ	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.4	69.3	26.8	34.2	2.59	シルト	< 9.0	610 ± 14	610	
					5月22日	曇	18.0	9.0	13.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	22.1	45.7	31.9	28.5	2.41	シルト	< 7.6	220 ± 8.6	220	
					8月28日	曇	24.8	8.0	19.5	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	13.4	54.4	31.8	27.6	2.34	シルト	< 9.9	310 ± 10	310	
	59	田代湖 (鹿沢ダム)	湖心	嬬恋村	10月17日	晴	26.4	6.6	16.2	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	6.6	55.7	37.3	21.0	2.31	シルト	< 8.6	370 ± 11	370	
					12月18日	晴	3.0	8.0	6.0	4	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	14.6	58.9	26.3	22.4	2.37	シルト	< 9.6	330 ± 10	330	
					5月23日	晴	18.0	1.3	11.9	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	25.7	59.3	13.9	48.9	2.47	シルト	< 7.9	29 ± 3.7	29	
		榛名湖	湖心		8月26日	晴	26.4	1.3	20.2	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	76.6	22.1	32.7	2.39	シルト	< 7.7	43 ± 3.4	43	
					10月16日	曇	20.9	1.2	14.8	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	1.4	65.2	30.4	24.4	2.42	シルト	< 9.0	130 ± 7.0	130	
					11月28日	曇	4.1	1.4	6.2	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	2.8	10.0	19.4	48.8	19.0	36.9	2.54	シルト	< 6.7	28 ± 3.4	28	
61	榛名湖	湖心	高崎市 東吾妻町	5月24日	晴	27.8	14.9	6.2	4	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	44.0	54.4	8.4	2.14	シルト	18 ± 4.2	1,000 ± 13	1,018		
				8月22日	晴	23.6	14.3	9.6	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	39.6	58.8	6.7	2.21	シルト	36 ± 4.1	2,500 ± 23	2,536		
				10月15日	曇	16.9	14.1	8.5	4	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	32.1	67.1	8.6	2.31	シルト	< 9.8	650 ± 10	650		
	霧積湖 (霧積ダム)	湖心		11月22日	晴	12.5	17.0	7.5	5	黒	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	26.5	72.7	7.6	2.22	シルト	< 9.8	590 ± 9.1	590		
				5月24日	晴	22.3	12.3	9.8	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.7	74.3	20.9	36.1	2.45	シルト	< 8.0	180 ± 7.3	180		
				8月27日	曇	24.6	7.7	10.2	3	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	74.9	23.1	33.7	2.47	シルト	< 9.9	250 ± 8.7	250		
63	碓氷湖 (坂本ダム)	湖心	安中市	10月10日	晴	14.2	7.4	9.9	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	20.6	55.5	23.3	36.1	2.50	シルト・砂	< 7.1	140 ± 7.1	140		
				12月20日	晴	4.1	4.4	3.6	3	暗褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.2	72.7	16.7	33.8	2.46	シルト	< 9.7	210 ± 9.0	210		
				5月24日	晴	28.6	12.3	10.6	5	黒褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	14.6	67.9	17.0	48.7	2.54	シルト	< 7.2	85 ± 8.0	85		
	碓氷湖 (坂本ダム)	湖心		8月27日	曇	25.1	12.4	15.1	4	灰黄褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	8.6	68.4	22.6	41.9	2.53	シルト	< 8.2	110 ± 6.7	110		
				10月10日	晴	16.8	11.5	15.6	4	暗褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5	75.2	22.2	34.8	2.50	シルト	< 8.2	130 ± 7.0	130		
				12月19日	晴	5.2	12.2	4.2	3	暗褐	微酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.0												

群馬県 湖沼・水源地(底質) 2/2

採取地点					採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質																	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				備考
No.	地点名		市町村	一般項目												放射性セシウム														
				泥温 (℃)					採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率 (%)	密度 (Mg/m³)	性状	放射性セシウム							
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計					
湖沼・水源地	64	荒船湖 (道平川ダム)	湖心	下仁田町	5月24日	晴	28.1	35.1	8.9	5	褐灰	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	60.9	37.5	42.7	2.64	シルト	< 9.4	140 ± 9.2	140				
					8月27日	曇	26.4	24.2	9.8	3	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	47.9	50.7	33.6	2.61	シルト	< 9.6	95 ± 7.3	95				
					10月10日	晴	23.8	24.6	11.5	4	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	68.6	30.8	28.0	2.46	シルト	< 9.1	260 ± 9.4	260				
					12月19日	晴	8.9	24.1	6.7	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	4.9	61.3	33.3	34.0	2.62	シルト	< 9.2	110 ± 7.2	110				
	65	大塩湖 (大塩ダム)	湖心	富岡市	5月27日	曇	18.0	15.7	9.6	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	43.6	56.1	26.9	2.56	シルト	< 9.5	190 ± 8.2	190				
					8月27日	小雨	25.8	10.9	25.1	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	30.8	69.0	25.5	2.61	シルト	< 7.7	210 ± 7.3	210				
					10月15日	晴	20.8	14.7	20.8	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	26.0	73.6	30.1	2.65	シルト	< 8.5	170 ± 7.5	170				
					12月19日	晴	6.1	15.8	7.9	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	27.0	72.4	23.6	2.61	シルト	< 9.8	220 ± 8.5	220				
	66	神流湖 (下久保ダム)	湖心	藤岡市 神川町	5月28日	小雨	20.0	63.3	7.7	3	褐灰	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	45.9	53.8	48.0	2.69	シルト	< 8.6	44 ± 4.5	44				
					8月27日	曇	26.7	60.1	11.9	4	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	27.0	72.8	35.5	2.75	シルト	< 9.6	35 ± 4.2	35				
					10月9日	曇	19.2	36.0	16.6	3	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	22.8	77.0	48.1	2.74	シルト	< 8.6	60 ± 5.2	60				
					12月18日	晴	7.3	74.3	7.1	3	褐灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	36.8	62.8	38.1	2.71	シルト	< 8.2	45 ± 5.1	45				
	67	蛇神湖 (塩沢ダム)	湖心	神流町	5月27日	晴	24.0	14.1	13.7	3	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	8.9	23.7	48.4	18.6	46.3	2.59	シルト・砂	< 4.9	41 ± 3.1	41				
					8月27日	小雨	26.8	6.8	22.9	5	黒褐	微ドブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	59.5	36.2	25.9	2.48	シルト	< 9.0	90 ± 5.5	90				
					10月9日	小雨	21.8	17.2	16.9	3	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.5	55.9	38.5	29.7	2.46	シルト・砂	< 8.0	62 ± 4.8	62				
					12月18日	晴	5.1	14.8	5.4	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.2	57.9	34.7	29.3	2.51	シルト	< 8.0	75 ± 4.8	75				
	68	渡良瀬川 水城	草木湖 (草木ダム)	湖心	みどり市	5月27日	曇	22.0	44.0	7.8	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.1	0.2	11.1	48.2	28.5	11.9	56.1	2.65	シルト・砂	< 8.5	110 ± 6.4	110			
						8月23日	曇	31.2	30.2	15.1	4	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	5.4	28.2	41.4	24.9	52.0	2.62	シルト・砂	< 9.5	130 ± 7.1	130			
						10月15日	曇	20.8	47.5	17.5	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	31.5	44.3	22.0	51.2	2.65	砂・シルト	< 8.1	130 ± 8.5	130			
						12月20日	晴	6.0	37.3	9.0	4	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.3	0.6	4.6	27.5	44.6	22.4	43.0	2.61	シルト・砂	< 9.6	170 ± 8.4	170			
	69	梅田湖 (桐生川ダム)	湖心	桐生市	5月27日	曇	25.0	34.0	9.7	4	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	62.0	36.8	27.6	2.52	シルト	< 8.5	260 ± 8.3	260				
					8月23日	曇	29.6	25.7	11.0	3	暗褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	67.7	32.0	27.0	2.44	シルト	8.1 ± 2.5	200 ± 7.2	208.1				
					10月16日	曇	22.1	17.3	9.3	3	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	24.9	74.4	29.2	2.66	シルト	< 5.3	210 ± 5.2	210				
					12月19日	晴	6.5	33.2	7.0	4	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	69.2	29.7	27.5	2.57	シルト	< 6.8	260 ± 7.8	260				
70	中津川 水城	野反湖 (野反ダム)	湖心	中之条町	6月28日	小雨	15.7	21.5	11.8	4	暗褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	68.9	30.4	27.8	2.49	シルト	23 ± 4.6	1,100 ± 22	1,123				
					8月26日	曇	20.9	10.8	16.2	3	暗褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	56.3	42.9	26.5	2.50	シルト	21 ± 3.0	980 ± 18	1,001				
					10月16日	小雨	20.6	11.5	15.7	3	暗褐	無	0.0	0.0	0.6	0.9	4.0	7.0	52.1	35.4	31.7	2.51	シルト	< 9.3	400 ± 12	400				
					11月28日	晴	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	測定地立入困難の為、採取できず※				
71	渡良瀬川 水城	城沼	中央部	館林市	5月24日	晴	22.0	1.6	22.5	4	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	53.8	45.7	18.7	2.41	シルト	< 7.3	220 ± 7.1	220				
					9月18日	晴	34.2	1.5	28.8	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	51.8	47.1	17.7	2.42	シルト	< 8.3	200 ± 7.0	200				
					10月8日	小雨	22.8	1.6	22.7	4	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	55.4	43.8	18.3	2.45	シルト	< 7.1	220 ± 6.0	220				
					12月17日	晴	11.8	1.6	9.3	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	69.5	29.1	16.8	2.46	シルト	< 8.0	180 ± 6.4	180				
72	多々良沼	中央部	館林市	5月24日	晴	31.0	6.0	18.4	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	43.8	55.8	17.9	2.38	シルト	< 8.7	100 ± 5.4	100					
				9月18日	晴	34.2	5.5	27.8	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	51.0	48.6	18.6	2.43	シルト	< 8.8	97 ± 5.6	97					
				10月8日	小雨	21.8	4.5	22.5	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	9.3	56.5	31.6	28.1	2.52	シルト	< 4.6	86 ± 3.6	86					
				12月17日	晴	10.9	4.5	7.1	3	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	59.0	40.0	17.5	2.43	シルト	< 8.6	83 ± 4.8	83					

※ 調査地への立入困難の理由としては、冬期閉鎖、冬期通行止め、台風等の災害、工事等がある。

群馬県 湖沼・水源地(周辺環境) 1/1

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌、空間線量)							備考		
								土壌					放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μSv/h)	
	色相	臭気	性状	放射性セシウム													
				Cs-134				Cs-137	合計								
沼湖・水源地	利根川水城	奥利根湖 (矢木沢ダム)	湖心	みなかみ町	5月30日	晴	17.0	灰黄褐	微土	壊質	< 9.2	480 ± 12	480	0.13			
					8月29日	曇	25.4	暗褐	微土	壊質	< 9.3	270 ± 10	270	0.14			
		ならまた湖 (奈良俣ダム)	湖心		みなかみ町	5月30日	曇	17.0	オリーブ褐	微土	壊質	< 8.5	280 ± 11	280	0.15		
						8月29日	曇	26.1	にぶい黄褐	微土	壊質	< 9.6	180 ± 9.3	180	0.16		
		洞元湖 (須田貝ダム)	湖心			みなかみ町	5月30日	曇	22.0	暗褐	微土	壊質	12 ± 2.4	660 ± 17	672	0.11	
							8月28日	曇	25.9	黒褐	微土	壊質	< 9.7	440 ± 15	440	0.10	
		丸沼 (丸沼ダム)	湖心	片品村			5月28日	曇	20.0	黒褐	微土	壊質	< 6.9	140 ± 8.1	140	0.08	
							8月21日	晴	28.4	灰黄褐	微土	壊質	< 7.6	85 ± 5.5	85	0.08	
		藤原湖 (藤原ダム)	湖心		みなかみ町		5月30日	晴	25.0	暗褐	微土	壊質	< 9.4	690 ± 16	690	0.06	
							8月29日	小雨	24.8	暗褐	微土	壊質	< 9.8	220 ± 11	220	0.06	
		玉原湖 (玉原ダム)	湖心			沼田市	5月29日	晴	12.0	黒褐	微土	壊質	9.0 ± 2.1	590 ± 14	599.0	0.14	
							8月22日	晴	24.9	黒褐	微土	壊質	56 ± 6.4	4,000 ± 48	4,056	0.14	
	赤谷湖 (相俣ダム)	湖心	みなかみ町	5月31日			曇	16.0	黒褐	微土	壊質	6.9 ± 1.6	440 ± 10	446.9	0.06		
				8月28日			曇	26.8	黒褐	微土	壊質	< 9.0	350 ± 13	350	0.06		
	菌原湖 (菌原ダム)	湖心		沼田市	5月31日		小雨	18.0	黒褐	微土	壊質	< 8.5	100 ± 6.4	100	0.08		
					8月22日		曇	27.6	灰黄褐	微土	壊質	< 8.8	310 ± 11	310	0.09		
	赤城大沼	湖心			前橋市	5月30日	晴	20.0	暗褐	微土	壊質	< 5.9	98 ± 5.6	98	0.05		
						8月23日	曇	24.9	暗褐	微土	壊質	< 9.5	440 ± 13	440	0.04		
	奥四万湖 (四万川ダム)	湖心	中之条町			5月22日	晴	19.0	黒褐	微土	壊質	100 ± 18	6,400 ± 130	6,500	0.08		
						8月20日	小雨	24.5	灰黄褐	微土	壊質	71 ± 16	5,300 ± 120	5,371	0.08		
	四万湖 (中之条ダム)	湖心		中之条町		5月22日	曇	18.0	暗褐	微土	壊質	< 8.6	240 ± 9.8	240	0.05		
						8月28日	曇	24.8	暗褐	微土	壊質	< 8.4	260 ± 10	260	0.05		
	田代湖 (鹿沢ダム)	湖心			嬬恋村	5月23日	晴	18.0	黒褐	微土	壊質	< 9.4	420 ± 12	420	0.04		
						8月26日	晴	26.4	黒褐	微土	壊質	< 8.9	440 ± 12	440	0.04		
	榛名湖	湖心	高崎市 東吾妻町			5月24日	晴	27.8	黒褐	微土	壊質	34 ± 9.2	2,000 ± 56	2,034	0.08		
						8月22日	晴	23.6	黒褐	微土	壊質	26 ± 5.8	2,200 ± 43	2,226	0.10		
	霧積湖 (霧積ダム)	湖心		安中市		5月24日	晴	22.3	黒褐	微土	壊質	11 ± 2.4	620 ± 16	631	0.06		
						8月27日	曇	24.6	暗褐	微土	壊質	< 8.0	440 ± 12	440	0.05		
	碓氷湖 (坂本ダム)	湖心			下仁田町	5月24日	晴	28.6	暗褐	微土	壊質	< 8.7	350 ± 12	350	0.05		
						8月27日	曇	25.1	黒褐	微土	壊質	< 9.4	310 ± 11	310	0.04		
荒船湖 (道平川ダム)	湖心	下仁田町	5月24日			晴	28.1	暗褐	微土	壊質	< 6.7	70 ± 5.0	70	0.05			
			8月27日			曇	26.4	オリーブ褐	微土	壊質	< 5.9	< 7.8	-	0.04			
大塩湖 (大塩ダム)	湖心		富岡市	5月27日		曇	18.0	暗褐	微土	壊質	< 8.7	290 ± 11	290	0.06			
				8月27日		小雨	25.8	暗褐	微土	壊質	< 6.4	340 ± 10	340	0.07			
神流湖 (下久保ダム)	湖心			藤岡市 神川町	5月28日	小雨	20.0	黒褐	微土	壊質	< 6.5	190 ± 9.1	190	0.05			
					8月27日	曇	26.7	暗褐	微土	壊質	< 8.4	94 ± 7.5	94	0.05			
蛇神湖 (塩沢ダム)	湖心	神流町			5月27日	晴	24.0	にぶい黄褐	微土	壊質	< 8.8	270 ± 11	270	0.06			
					8月27日	小雨	26.8	灰黄褐	微土	壊質	< 5.9	120 ± 7.4	120	0.07			
草木湖 (草木ダム)	湖心		みどり市		5月27日	曇	22.0	にぶい黄褐	微土	壊質	< 9.1	320 ± 11	320	0.06			
					8月23日	曇	31.2	にぶい黄褐	微土	壊質	< 8.4	240 ± 10	240	0.07			
梅田湖 (桐生川ダム)	湖心			桐生市	5月27日	曇	25.0	褐	微土	壊質	< 8.5	110 ± 6.7	110	0.05			
					8月23日	曇	29.6	灰黄褐	微土	壊質	< 9.8	180 ± 10	180	0.04			
野反湖 (野反ダム)	湖心	中之条町			6月28日	小雨	15.7	暗褐	微土	壊質	< 6.1	110 ± 5.7	110	0.05			
					8月26日	曇	20.9	暗褐	微土	壊質	< 6.8	520 ± 12	520	0.05			
城沼	中央部		館林市		5月24日	晴	22.0	暗褐	微土	壊質	< 8.6	92 ± 6.2	92	0.04			
					9月18日	晴	34.2	暗褐	微土	壊質	8.4 ± 2.8	360 ± 13	368.4	0.04			
多々良沼				中央部	館林市	5月24日	晴	31.0	暗褐	微土	壊質	< 9.5	14 ± 3.2	14	0.05		
						9月18日	晴	34.2	暗褐	微土	壊質	< 7.1	30 ± 3.8	30	0.05		

