令和6年度 千葉県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

■河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

■湖沼・水源地

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

■沿岸域

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全測点において検出下限値未満

(2) 底質

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 9.2 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 3.0 ～ 430 Bq/kg(乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 20 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 55 ～ 1,200 Bq/kg(乾泥)

■沿岸域

Cs-134 : 全測点において検出下限値未満

Cs-137 : 1.4 ～ 45 Bq/kg(乾泥)

(3) 周辺環境

a. 土壌

■河川

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 45 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 検出下限値未満 ～ 2,200 Bq/kg(乾泥)

■湖沼・水源地

Cs-134 : 検出下限値未満 ～ 52 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 140 ～ 2,800 Bq/kg(乾泥)

b. 空間線量率

■河川 0.03 ～ 0.09 μ Sv/h

■湖沼・水源地 0.04 ～ 0.07 μ Sv/h

千葉県 河川(水質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考	
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)					
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
				Cs-134	Cs-137														
河川	1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市 栄町	5月14日	曇	15.6	2.2	19.8	0.0	灰みの黄	無	23	26.7	11	7.4	< 0.60	< 0.58
						8月9日	晴	28.4	1.7	30.9	0.0	明るい灰みの黄	無	20	35.1	17	6.9	< 0.55	< 0.58
						11月5日	晴	18.2	1.8	19.8	0.0	明るい灰みの黄	無	31	24.4	12	7.9	< 0.63	< 0.58
			2	甚べい橋	栄町	1月6日	曇	1.0	2.0	5.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	52	35.8	8	7.8	< 0.60	< 0.52
						5月14日	晴	16.5	1.8	19.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	20	27.9	41	21	< 0.64	< 0.54
						8月9日	晴	30.2	1.9	29.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	30	26.4	15	3.7	< 0.48	< 0.52
	3	長門川	長門橋	栄町	11月5日	晴	18.4	1.7	17.7	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	27	24.5	25	11	< 0.64	< 0.61	
					1月6日	曇	7.1	0.8	5.6	0.0	明るい灰みの黄	無	32	32.7	15	11	< 0.59	< 0.54	
					5月14日	晴	18.3	2.2	19.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	20	27.3	74	34	< 0.56	< 0.58	
					8月9日	晴	31.4	2.1	31.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	23	31.7	24	7.9	< 0.62	< 0.54	
					11月5日	晴	18.9	2.2	19.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	23	33.7	26	8.6	< 0.46	< 0.54	
					1月6日	曇	3.6	1.6	5.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	37	35.8	18	10	< 0.54	< 0.58	
	4	ふじみ橋	前新田浄水場 取水口	栄町	5月14日	晴	16.8	1.1	19.4	0.0	灰みの黄緑	無	20	26.6	76	36	< 0.53	< 0.47	
					8月9日	晴	30.5	0.7	30.4	0.0	灰みの黄	無	36	27.0	16	3.0	< 0.60	< 0.61	
					11月5日	晴	18.4	1.0	17.8	0.0	灰みの黄緑	無	21	28.3	30	12	< 0.67	< 0.61	
					1月6日	曇	6.8	0.8	5.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	30	33.2	15	11	< 0.66	< 0.58	
					5月14日	晴	19.1	0.9	20.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	21	25.9	51	28	< 0.45	< 0.61	
					8月9日	晴	31.8	0.4	30.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	27	27.8	16	4.0	< 0.63	< 0.55	
	5	竜台川	流末の橋	成田市	11月5日	晴	19.4	0.9	18.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	32	22.5	17	5.7	< 0.57	< 0.54	
					1月6日	曇	9.7	0.4	6.6	0.0	明るい灰みの黄	無	24	29.7	20	9.4	< 0.62	< 0.52	
					5月14日	曇	19.2	0.3	21.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	20	26.8	40	19	< 0.66	< 0.63	
					8月9日	晴	32.3	0.3	28.2	0.0	明るい灰みの黄	無	36	40.6	17	5.7	< 0.59	< 0.63	
					11月5日	曇	20.2	0.3	17.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	83	52.4	13	4.5	< 0.62	< 0.43	
					1月6日	曇	11.1	0.1	8.8	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	41	161	20	13	< 0.58	< 0.63	
6	根木名川	新川水門	成田市	5月14日	曇	18.8	1.0	20.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	20	38.5	28	16	< 0.57	< 0.55		
				8月9日	晴	32.5	1.2	32.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	27	48.6	8	3.2	< 0.51	< 0.63		
				11月12日	晴	16.8	1.9	15.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	63	223	15	6.8	< 0.61	< 0.58		
				1月6日	曇	11.2	1.8	7.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	55	33.6	20	5.4	< 0.50	< 0.40		
				5月16日	晴	21.9	0.7	20.7	0.0	明るい灰みの黄	無	71	28.7	6	2.2	< 0.69	< 0.70		
				8月15日	晴	25.9	0.4	27.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	75	65.6	8	2.5	< 0.73	< 0.61		
7	大堀川	北柏橋	柏市	11月6日	曇	12.9	0.6	16.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	44.1	10	1.0	< 0.55	< 0.63		
				1月10日	晴	0.9	0.5	6.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	74	52.9	13	6.6	< 0.61	< 0.55		
				5月24日	晴	23.1	0.3	18.9	0.0	無色透明	無	>100	40.5	4	1.4	< 0.61	< 0.51		
				8月8日	曇	27.8	0.1	23.9	0.0	無色透明	無	>100	32.3	15	2.4	< 0.57	< 0.58		
				11月14日	晴	18.4	0.2	16.0	0.0	無色透明	無	>100	38.3	3	1.8	< 0.54	< 0.60		
				1月10日	晴	3.9	0.2	7.3	0.0	無色透明	無	>100	42.0	5	2.8	< 0.62	< 0.78		
8	大津川	上沼橋	柏市	5月16日	曇	21.4	1.3	19.2	0.0	灰みの黄	無	38	26.8	10	3.7	< 0.46	< 0.58		
				8月15日	晴	26.1	0.4	26.8	0.0	灰みの黄	無	62	46.9	6	1.8	< 0.64	< 0.69		
				11月6日	曇	14.3	0.8	16.0	0.0	明るい灰みの黄	無	56	40.7	43	6.8	< 0.53	< 0.66		
				1月10日	晴	2.3	0.4	5.8	0.0	灰みの黄	無	60	41.0	12	3.8	< 0.48	< 0.65		
				5月16日	曇	17.2	1.1	19.8	0.0	灰みの黄	無	38	22.1	16	6.1	< 0.69	< 0.58		
				8月15日	晴	27.6	0.5	26.6	0.0	明るい灰みの黄	無	80	40.7	65	8.1	< 0.62	< 0.63		
9	染井入落	染井新橋	白井市	11月5日	曇	19.0	0.9	18.7	0.0	赤みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	39.7	5	1.2	< 0.59	< 0.51		
				1月17日	晴	2.8	0.8	3.0	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	48.4	5	1.6	< 0.59	< 0.44		
				5月24日	晴	25.3	0.1	20.5	0.0	無色透明	無	>100	46.2	34	1.7	< 0.69	< 0.63		
				8月8日	晴	28.5	0.1	23.0	0.0	無色透明	無	>100	38.6	<1	0.9	< 0.55	< 0.58		
				11月15日	小雨	16.2	0.2	17.7	0.0	赤みを帯びた黄みのうすい灰色	無	53	23.4	6	6.3	< 0.56	< 0.52		
				1月10日	晴	7.3	0.2	13.3	0.0	無色透明	無	>100	81.7	<1	0.7	< 0.66	< 0.58		
10	金山落	名内橋	白井市	5月16日	小雨	17.2	0.9	18.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	29	29.7	24	7.2	< 0.67	< 0.68		
				8月15日	晴	29.9	1.0	25.6	0.0	明るい灰みの黄	無	67	35.9	12	2.6	< 0.46	< 0.47		
				11月5日	曇	19.4	0.6	17.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	76	36.3	9	1.3	< 0.62	< 0.61		
				1月16日	曇	7.2	0.7	8.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	40.0	7	1.6	< 0.71	< 0.54		

千葉県 河川(水質) 2/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
				Cs-134	Cs-137													
河川	千葉県流入河川	亀成川	亀成橋	印西市	5月16日	小雨	15.8	1.0	19.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	35	29.9	13	5.9	< 0.70	< 0.66
					8月15日	晴	28.9	0.4	29.2	0.0	明るい灰みの黄	無	32	36.8	10	2.9	< 0.50	< 0.64
					11月12日	晴	12.4	0.5	13.7	0.0	灰みの黄	無	>100	35.3	5	2.7	< 0.57	< 0.54
					1月20日	小雨	6.9	0.7	5.9	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	36.4	2	1.0	< 0.62	< 0.44
	15	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	5月24日	晴	25.7	0.1	22.6	0.0	無色透明	無	>100	42.9	2	1.8	< 0.53	< 0.48
					8月8日	晴	31.1	0.1	26.3	0.0	無色透明	無	>100	31.5	2	1.4	< 0.55	< 0.61
					11月14日	晴	16.1	0.1	15.7	0.0	無色透明	無	>100	39.2	37	15	< 0.56	< 0.63
					1月10日	晴	6.1	0.1	6.1	0.0	無色透明	無	>100	51.0	26	6.2	< 0.64	< 0.61
	16	二重川	富ヶ谷橋	船橋市 白井市	5月24日	晴	27.0	0.3	25.6	0.0	無色透明	無	>100	40.1	2	0.8	< 0.57	< 0.58
					8月8日	晴	30.7	0.3	27.9	0.0	無色透明	無	>100	32.6	1	1.0	< 0.74	< 0.58
					11月13日	晴	19.7	0.4	17.4	0.0	無色透明	無	>100	42.0	2	1.4	< 0.56	< 0.58
					1月16日	晴	7.4	0.4	10.4	0.0	無色透明	無	>100	54.8	2	0.6	< 0.44	< 0.63
	17	神崎川	神崎橋	八千代市 印西市	5月8日	曇	20.0	1.7	19.4	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	34	33.0	11	6.9	< 0.54	< 0.55
					8月15日	晴	30.5	1.5	28.7	0.0	灰みの黄	無	30	37.5	12	4.1	< 0.49	< 0.64
					11月13日	晴	15.8	1.0	14.8	0.0	灰みの黄	無	65	36.3	7	4.0	< 0.57	< 0.48
					1月16日	曇	6.0	1.1	6.6	0.0	明るい灰みの黄	無	56	45.3	9	4.2	< 0.55	< 0.51
	18	桑納川	桑納橋	八千代市	5月8日	曇	21.9	1.0	19.6	0.0	明るい灰みの黄	無	43	26.1	9	5.1	< 0.62	< 0.58
					8月15日	晴	32.8	0.4	28.5	0.0	明るい灰みの黄	無	87	50.4	5	2.2	< 0.57	< 0.51
					11月13日	晴	19.2	0.9	16.2	0.0	灰みの黄	無	63	45.5	4	2.0	< 0.57	< 0.55
					1月16日	晴	4.1	1.0	8.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	84	63.7	6	2.2	< 0.51	< 0.61
	19	印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	5月8日	曇	21.6	4.1	21.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	24	30.4	31	15	< 0.61	< 0.40
					8月15日	晴	32.5	2.0	31.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	22	31.4	28	13	< 0.51	< 0.61
					11月13日	晴	19.0	1.5	17.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	56	44.0	10	6.1	< 0.47	< 0.55
					1月16日	曇	5.9	1.6	7.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	21	48.9	21	12	< 0.52	< 0.55
	20	手繰川	無名橋	佐倉市	5月8日	晴	22.6	0.8	19.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	30.6	4	2.6	< 0.59	< 0.54
8月15日					晴	32.6	0.4	28.3	0.0	無色透明	無	>100	38.5	16	1.4	< 0.68	< 0.61	
11月12日					曇	19.6	0.8	16.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	40.0	3	1.3	< 0.46	< 0.45	
1月14日					晴	5.9	0.7	5.9	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	42.0	3	0.7	< 0.46	< 0.60	
21	師戸川	師戸橋	印西市	5月8日	曇	21.5	1.4	21.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	35	21.0	15	9.1	< 0.46	< 0.51	
				8月15日	晴	33.1	0.8	30.5	0.0	明るい灰みの黄	無	55	33.0	12	5.9	< 0.60	< 0.54	
				11月12日	晴	19.4	1.2	15.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	54	28.3	5	2.6	< 0.49	< 0.54	
				1月14日	晴	4.9	1.0	5.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	31.1	3	1.0	< 0.60	< 0.58	
22	鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月22日	晴	22.0	1.1	19.8	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	42.1	9	2.5	< 0.50	< 0.71	
				8月6日	晴	28.7	1.0	26.8	0.0	明るい灰みの黄	無	90	43.2	6	2.2	< 0.52	< 0.63	
				11月12日	曇	20.0	0.6	15.7	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	35.4	4	1.6	< 0.69	< 0.54	
				1月14日	晴	10.6	1.2	10.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	30.8	4	1.1	< 0.59	< 0.63	
23	高崎川	竜灯橋	佐倉市	5月22日	晴	22.9	2.1	19.7	0.0	灰みの黄	無	47	33.3	10	3.6	< 0.53	< 0.66	
				8月6日	晴	32.9	0.9	26.6	0.0	明るい灰みの黄	無	73	37.4	11	3.2	< 0.54	< 0.54	
				11月12日	曇	19.8	1.0	15.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	39.8	4	1.9	< 0.60	< 0.58	
				1月14日	晴	9.3	2.2	8.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	54.3	4	2.1	< 0.62	< 0.58	
24	鹿島川	鹿島橋	佐倉市	5月22日	曇	20.7	1.0	21.4	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	66	41.1	9	4.7	< 0.64	< 0.66	
				8月6日	晴	33.0	1.2	30.5	0.0	明るい灰みの黄	無	63	40.6	9	4.1	< 0.55	< 0.64	
				11月12日	曇	20.3	1.1	15.9	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	35.4	6	2.9	< 0.53	< 0.61	
				1月14日	晴	8.2	1.4	8.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	34.5	4	1.7	< 0.52	< 0.48	
25	印旛水路	鶴巻橋	印西市	5月22日	曇	21.4	2.9	22.4	0.0	明るい灰みの黄	無	31	23.0	24	13	< 0.54	< 0.58	
				8月6日	晴	31.0	3.0	31.2	0.0	灰みの黄	無	26	26.5	23	14	< 0.61	< 0.60	
				11月12日	曇	19.8	3.0	16.2	0.0	灰みの黄	無	44	25.4	14	5.9	< 0.53	< 0.61	
				1月14日	晴	1.8	2.8	5.5	0.0	灰みの黄	無	26	32.9	17	12	< 0.57	< 0.54	

千葉県 河川(水質) 3/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137	
河川	26	利根運河	運河橋	流山市 野田市	5月7日	小雨	20.2	0.7	19.5	0.0	灰みの黄	無	27	52.7	15	6.7	< 0.64	< 0.54
					8月5日	晴	34.3	0.7	31.4	0.0	灰みの黄	無	22	48.9	18	4.4	< 0.53	< 0.63
					11月6日	曇	15.6	0.5	16.6	0.0	明るい灰みの黄	無	51	48.5	13	2.6	< 0.50	< 0.58
	27	江戸川	流山橋	流山市 三郷市	1月8日	晴	8.0	0.8	7.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	58	47.9	6	5.5	< 0.53	< 0.60
					5月7日	小雨	21.3	0.4	19.0	0.0	明るい灰みの黄	無	67	21.1	12	3.2	< 0.52	< 0.69
					8月5日	晴	36.1	0.2	32.3	0.0	無色透明	無	>100	24.7	12	2.5	< 0.60	< 0.48
	28	坂川	弁天橋	松戸市	11月6日	曇	15.1	0.5	15.3	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	38	22.7	17	3.3	< 0.73	< 0.58
					1月8日	晴	6.8	0.5	6.2	0.0	明るい灰みの黄	無	54	24.5	10	2.5	< 0.50	< 0.61
					5月7日	小雨	20.7	2.4	20.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	95	34.5	3	2.4	< 0.71	< 0.64
	29	新坂川	さかね橋	松戸市	8月5日	晴	33.3	2.1	31.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	77	31.3	5	2.4	< 0.64	< 0.47
					11月11日	曇	21.1	2.3	16.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	35.2	4	2.7	< 0.53	< 0.60
					1月8日	晴	5.3	2.3	7.7	0.0	明るい灰みの黄	無	33	30.6	7	6.4	< 0.62	< 0.63
	30	江戸川	新葛飾橋	松戸市 葛飾区	5月7日	小雨	19.5	0.5	19.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	95	37.5	4	2.7	< 0.62	< 0.51
					8月5日	晴	32.5	0.6	30.3	0.0	灰みの黄	無	59	35.0	10	3.9	< 0.59	< 0.51
					11月11日	曇	20.3	1.2	16.4	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	36.1	6	3.4	< 0.69	< 0.58
	31	江戸川	市川橋	市川市 江戸川区	1月8日	晴	2.9	1.0	8.0	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	34	27.2	9	7.9	< 0.56	< 0.61
					5月16日	曇	17.9	5.1	20.5	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	56	17.9	8	2.3	< 0.58	< 0.61
					8月22日	曇	27.2	4.1	28.4	0.0	灰みの黄	無	65	19.1	11	3.8	< 0.73	< 0.51
	32	江戸川	京葉道路付近	市川市 江戸川区	11月21日	小雨	11.5	4.5	11.4	0.0	暗い灰みの黄	無	>100	27.1	4	2.7	< 0.62	< 0.48
					1月20日	曇	5.4	3.3	5.2	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	25.4	3	2.1	< 0.65	< 0.47
					5月16日	曇	17.7	5.0	18.9	0.0	灰みの黄	無	61	17.4	7	2.8	< 0.57	< 0.65
	33	江戸川	行徳可動堰(上流)	市川市	8月22日	曇	29.1	4.6	29.2	0.0	灰みの黄	無	45	19.4	22	6.5	< 0.55	< 0.64
					11月21日	小雨	11.0	4.8	13.0	0.0	灰みの黄	無	91	27.3	5	3.0	< 0.47	< 0.60
					1月20日	曇	7.4	5.0	5.2	0.0	暗い灰みの黄	無	74	25.1	5	3.8	< 0.62	< 0.63
	34	江戸川	新行徳橋	市川市	5月16日	曇	20.8	4.1	19.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	50	18.2	9	4.0	< 0.43	< 0.48
					8月22日	曇	29.6	3.5	29.2	0.0	灰みの黄	無	27	19.5	20	7.6	< 0.59	< 0.40
					11月21日	小雨	11.5	3.7	13.7	0.0	灰みの黄	無	74	29.0	7	3.9	< 0.55	< 0.63
	35	旧江戸川	江戸川水門下	市川市 江戸川区	1月20日	曇	6.2	4.0	5.8	0.0	暗い灰みの黄	無	48	26.4	7	6.2	< 0.64	< 0.58
					5月16日	曇	20.8	4.3	19.1	0.0	暗い灰みの黄	無	49	23.2	16	6.8	< 0.67	< 0.51
					6月12日	晴	28.2	4.0	26.8	0.0	暗い灰みの黄	無	31	26.3	9	6.8	< 0.48	< 0.52
	36	旧江戸川	河口8km地点	市川市 江戸川区	7月23日	晴	33.0	3.1	27.3	0.0	灰みの黄緑	無	39	23.2	9	7.9	< 0.57	< 0.47
					8月22日	曇	29.4	3.7	29.3	0.0	灰みの黄	無	57	24.3	13	5.0	< 0.52	< 0.55
					9月19日	晴	33.2	3.4	29.2	0.0	暗い灰みの黄	無	43	29.0	5	4.1	< 0.59	< 0.44
	37	旧江戸川	今井橋	市川市 江戸川区	11月21日	小雨	11.4	3.8	13.6	0.0	灰みの黄	無	72	37.4	7	4.2	< 0.71	< 0.73
					1月20日	晴	7.0	4.0	5.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	46	26.5	13	7.9	< 0.65	< 0.61
					5月16日	曇	17.9	0.3	20.8	0.0	灰みの黄	無	41	3,600	10	2.4	< 0.65	< 0.51
	37	旧江戸川	今井橋	市川市 江戸川区	8月22日	曇	31.1	0.3	31.0	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	42	4,030	12	6.2	< 0.57	< 0.51
11月21日					小雨	11.5	0.4	13.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	4,060	43	14	< 0.55	< 0.52	
1月20日					晴	11.1	0.3	9.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	17	3,980	22	11	< 0.57	< 0.66	
37	旧江戸川	今井橋	市川市 江戸川区	5月16日	曇	23.3	7.9	20.4	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	70	28.2	6	2.5	< 0.75	< 0.69	
				8月22日	小雨	28.4	6.9	29.4	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	22	20.9	58	13	< 0.67	< 0.43	
				11月21日	小雨	12.0	6.2	17.9	0.0	灰みの黄緑	微沼沢	>100	740	3	1.9	< 0.52	< 0.55	
37	旧江戸川	今井橋	市川市 江戸川区	1月20日	晴	7.3	8.5	6.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	57	854	6	4.5	< 0.57	< 0.58	
				5月16日	曇	24.0	4.4	23.4	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	78	95.6	7	2.4	< 0.66	< 0.64	
				8月22日	小雨	31.0	4.1	29.7	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	25	21.3	57	15	< 0.64	< 0.51	
37	旧江戸川	今井橋	市川市 江戸川区	11月21日	小雨	11.0	4.5	14.6	0.0	灰みの黄	無	>100	590	5	2.4	< 0.73	< 0.51	
				1月20日	晴	13.9	4.5	11.4	0.0	暗い灰みの黄	無	>100	948	3	2.3	< 0.54	< 0.52	
				5月16日	曇	24.4	5.1	22.2	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	70	36.4	5	2.6	< 0.57	< 0.63	
37	旧江戸川	今井橋	市川市 江戸川区	8月22日	小雨	27.9	4.6	29.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	26	24.6	61	12	< 0.47	< 0.51	
				11月21日	小雨	11.5	4.3	14.4	0.0	灰みの黄	無	92	571	5	2.6	< 0.43	< 0.58	
				1月20日	晴	11.7	5.0	9.8	0.0	暗い灰みの黄	無	87	942	3	3.0	< 0.65	< 0.64	

千葉県 河川(水質) 4/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射性物質濃度(Bq/L)				
								水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
				Cs-134	Cs-137													
河川	38	旧江戸川	浦安橋	浦安市 江戸川区	5月2日	曇	19.0	3.7	20.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	53	84.5	22	5.7	< 0.69	< 0.61
					6月20日	曇	24.7	4.2	25.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	38	45.9	16	6.3	< 0.42	< 0.52
					7月12日	小雨	28.0	4.1	28.4	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	68	468	5	3.1	< 0.54	< 0.47
					8月2日	曇	28.7	3.2	30.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	53	435	13	4.2	< 0.62	< 0.54
					9月13日	晴	32.4	1.8	28.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	23.4	17	5.8	< 0.67	< 0.68
					11月7日	晴	15.1	4.0	15.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	46	144	14	3.9	< 0.69	< 0.47
					1月15日	晴	10.2	4.6	9.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	80	1,710	6	2.4	< 0.52	< 0.68
	39	真間川	根本水門	市川市	5月2日	晴	18.8	0.5	20.4	0.0	明るい灰みの黄	無	46	20.9	12	2.7	< 0.43	< 0.61
					8月2日	晴	27.9	1.1	29.9	0.0	灰みの黄	無	51	22.8	8	2.5	< 0.66	< 0.54
					11月7日	晴	15.2	0.7	14.4	0.0	灰みの黄	無	64	24.6	10	3.3	< 0.62	< 0.68
	40	国分川	須和田橋	市川市	1月9日	晴	6.2	1.3	6.2	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	90	24.1	4	1.7	< 0.64	< 0.47
					5月17日	晴	22.2	1.3	19.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	47.9	4	2.2	< 0.69	< 0.58
					8月5日	晴	31.7	0.8	27.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	50.0	2	1.2	< 0.51	< 0.63
					11月11日	曇	17.9	1.9	17.4	0.0	灰みの黄	無	>100	43.4	4	2.3	< 0.79	< 0.63
					1月15日	曇	12.0	1.1	11.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	86	53.9	12	2.5	< 0.51	< 0.66
	41	春木川	国分川合流前	市川市	5月17日	晴	21.5	0.8	18.7	0.0	灰みの黄	無	85	57.9	5	3.5	< 0.44	< 0.72
					8月5日	晴	31.9	0.4	28.5	0.0	無色透明	無	>100	61.1	3	2.2	< 0.52	< 0.58
					11月11日	曇	18.3	0.9	17.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	51.5	4	3.0	< 0.71	< 0.58
	42	大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市 市川市	1月15日	晴	11.9	0.9	11.5	0.0	明るい灰みの黄	無	56	68.2	6	2.4	< 0.53	< 0.54
					5月17日	晴	25.0	0.6	22.0	0.0	無色透明	無	>100	51.4	4	2.7	< 0.50	< 0.44
					8月5日	晴	29.2	1.0	23.8	0.0	無色透明	無	>100	54.2	2	1.4	< 0.69	< 0.58
	43	浅間橋	市川市	11月11日	曇	14.9	0.7	17.2	0.0	黄みのうすい灰色	無	>100	49.2	3	1.7	< 0.67	< 0.63	
				1月16日	晴	0.8	0.6	9.3	0.0	無色透明	無	>100	75.2	8	2.4	< 0.55	< 0.58	
				5月17日	晴	22.3	2.0	22.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	82	29.2	11	2.6	< 0.66	< 0.66	
				8月5日	晴	30.9	1.8	27.5	0.0	灰みの黄	無	83	993	7	2.0	< 0.51	< 0.58	
				11月11日	曇	15.2	3.0	17.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	95	67.6	5	2.5	< 0.57	< 0.51	
	44	真間川	三戸前橋	市川市	1月15日	曇	11.9	2.1	11.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	86.1	5	1.6	< 0.72	< 0.58
					5月15日	晴	20.7	3.5	20.1	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	76	441	4	3.1	< 0.59	< 0.71
					6月20日	晴	27.4	1.8	24.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	82	1,170	7	3.1	< 0.64	< 0.40
					7月12日	小雨	27.6	2.1	26.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	90	268	4	2.3	< 0.71	< 0.63
					8月7日	曇	28.3	4.0	28.1	0.0	灰みの黄	無	65	356	5	4.5	< 0.64	< 0.58
					9月13日	晴	28.0	1.2	23.8	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	362	3	2.8	< 0.59	< 0.63
					11月7日	晴	17.3	4.1	17.7	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	85	1,540	5	1.8	< 0.69	< 0.63
	45	海老川	八千代橋	船橋市	1月15日	晴	10.4	4.0	8.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	85	580	6	2.3	< 0.66	< 0.54
					5月15日	晴	22.0	2.2	19.8	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	429	3	1.4	< 0.57	< 0.55
					8月7日	曇	30.2	2.7	26.5	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	889	2	1.8	< 0.60	< 0.58
					11月7日	晴	16.7	2.5	16.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	1,150	2	1.1	< 0.62	< 0.66
					1月15日	晴	11.8	2.2	10.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	1,200	4	1.4	< 0.48	< 0.47
46	印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市	5月15日	晴	22.9	3.3	22.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	991	8	3.1	< 0.50	< 0.61	
				6月20日	晴	26.4	2.2	24.2	0.0	灰みの黄	無	42	931	11	4.9	< 0.62	< 0.58	
				7月12日	小雨	26.7	2.7	26.4	0.0	灰みの黄	無	49	495	9	9.9	< 0.59	< 0.54	
				8月7日	晴	31.9	2.7	31.0	0.0	明るい灰みの黄	無	40	2,270	8	8.4	< 0.62	< 0.51	
				9月13日	晴	33.2	2.0	29.0	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	40	548	13	13	< 0.69	< 0.51	
				11月8日	晴	10.9	3.4	14.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	85	1,210	4	2.9	< 0.55	< 0.53	
				1月14日	晴	11.5	3.5	11.5	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	86	2,950	5	2.9	< 0.68	< 0.47	
				5月15日	晴	23.7	2.4	21.7	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	1,030	4	2.0	< 0.42	< 0.70	
47	都川	都橋	千葉市	8月7日	晴	32.7	1.3	28.6	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	1,620	2	2.1	< 0.69	< 0.54	
				11月8日	晴	13.4	3.2	15.0	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	973	2	1.4	< 0.61	< 0.40	
				1月14日	晴	11.4	2.2	9.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	843	6	1.4	< 0.48	< 0.58	

千葉県 河川(底質) 1/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質														備考					
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目							含泥率 (%)		密度 (Mg/m ³)		性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			
												粗砂分	中砂分	細砂分	粒度組成(%)			細砂分	シルト分	粘土分				放射能セシウム	放射能セシウム	合計	
1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市 栄町	5月14日	曇	15.6	2.2	19.5	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.4	59.0	36.1	2.1	2.3	77.0	2.76	砂	< 6.8	19 ± 3.0	19	
					8月9日	晴	28.4	1.7	30.4	3	暗褐	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.3	62.4	34.5	1.4	1.3	78.6	2.82	砂	< 1.4	5.7 ± 0.53	5.7	
					11月5日	晴	18.2	1.8	19.1	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.4	71.9	25.9	1.0	0.6	81.1	2.81	砂	< 1.7	15 ± 1.0	15	
					1月6日	曇	1.0	2.0	4.6	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.5	84.1	13.8	0.7	0.8	79.3	2.79	砂	< 2.1	16 ± 1.2	16	
		5月14日	晴	16.5	1.8	19.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.4	6.7	5.3	22.3	10.9	39.5	14.9	71.9	2.70	粘土	< 6.3	9.1 ± 2.2	9.1				
		8月9日	晴	30.2	1.9	29.6	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	3.0	2.8	43.2	29.7	8.1	13.1	80.8	2.75	砂	< 1.6	5.7 ± 0.65	5.7				
		11月5日	晴	18.4	1.7	16.8	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	3.4	2.7	34.3	26.9	16.4	16.3	75.2	2.75	シルト	< 2.6	3.6 ± 0.85	3.6				
		1月6日	曇	7.1	0.8	5.2	3	灰	微沼沢	0.0	0.6	0.3	0.6	6.6	9.4	51.1	31.4	56.7	2.71	粘土	< 3.7	3.8 ± 1.2	3.8				
	2	利根川水系	長門川	前新田浄水場 取水口	栄町	5月14日	晴	18.3	2.2	19.4	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	0.0	0.7	8.5	66.6	10.9	13.3	58.8	2.68	シルト・砂	< 6.2	99 ± 5.3	99
						8月9日	晴	31.4	2.1	31.3	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	25.2	35.7	37.8	27.3	2.54	シルト	< 7.6	140 ± 5.4	140
						11月5日	晴	18.9	2.2	18.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.9	8.3	55.2	16.1	19.5	46.9	2.66	シルト	< 6.6	110 ± 4.3	110
						1月6日	曇	3.6	1.6	4.7	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	0.6	1.4	25.4	48.5	11.9	12.2	61.1	2.69	シルト	< 3.6	130 ± 3.7	130
			5月14日	晴	16.8	1.1	18.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.3	66.6	30.7	1.0	1.2	78.9	2.81	砂	< 4.9	34 ± 3.5	34			
			8月9日	晴	30.5	0.7	29.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	0.7	3.1	56.5	29.3	5.8	4.5	81.1	2.77	砂	< 4.4	22 ± 2.7	22			
			11月5日	晴	18.4	1.0	17.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.2	2.7	44.2	41.7	5.7	4.5	76.2	2.74	砂・シルト	< 5.9	42 ± 3.6	42			
			1月6日	曇	6.8	0.8	4.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	1.3	76.3	19.4	1.9	0.9	81.0	2.81	砂	< 4.6	31 ± 3.0	31			
3	利根川水系	長門川	長門橋	栄町	5月14日	晴	19.1	0.9	20.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.7	50.9	34.6	3.5	9.3	71.2	2.70	砂	< 6.9	110 ± 6.2	110	
					8月9日	晴	31.8	0.4	30.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	2.4	53.5	34.0	5.6	4.4	71.9	2.70	砂	< 6.4	120 ± 5.9	120	
					11月5日	晴	19.4	0.9	17.5	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.1	2.7	60.1	30.9	3.4	2.8	75.4	2.71	砂	< 5.0	110 ± 5.5	110	
					1月6日	曇	9.7	0.4	6.3	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.1	2.3	67.0	20.7	5.1	4.8	73.9	2.72	砂	< 8.3	100 ± 5.1	100	
		5月14日	曇	19.2	0.3	21.2	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	5.7	11.3	62.8	18.4	0.7	1.1	83.5	2.84	砂	< 6.2	36 ± 3.6	36				
		8月9日	晴	32.3	0.3	27.5	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.8	7.7	76.9	14.1	0.2	0.3	81.6	2.80	砂	< 4.8	35 ± 3.2	35				
		11月5日	曇	20.2	0.3	16.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.6	6.5	72.2	17.3	1.2	1.2	80.8	2.79	砂	< 4.6	40 ± 3.5	40				
		1月6日	曇	11.1	0.1	8.6	3	黒褐	中沼沢	0.0	0.0	0.8	6.2	81.5	9.6	1.1	0.8	80.3	2.83	砂	< 5.7	35 ± 3.0	35				
4	利根川水系	長門川	ふじみ橋	栄町	5月14日	曇	18.8	1.0	20.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	0.4	1.8	20.2	45.2	32.0	36.5	2.55	シルト	< 7.7	130 ± 6.1	130	
					8月9日	晴	32.5	1.2	31.5	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	11.6	45.5	42.2	33.2	2.53	シルト	< 8.3	150 ± 7.3	150	
					11月12日	晴	16.8	1.9	14.3	3	黒褐	中沼沢	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	29.1	30.1	38.8	34.8	2.49	シルト	< 8.0	110 ± 5.9	110	
					1月6日	曇	11.2	1.8	6.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	21.9	37.3	37.6	33.3	2.56	シルト	< 8.9	140 ± 6.3	140	
		5月14日	晴	21.9	0.7	20.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	2.2	8.0	65.2	22.0	0.4	2.2	74.8	2.74	砂	< 5.4	170 ± 7.5	170				
		8月15日	晴	25.9	0.4	26.5	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	1.2	7.6	68.3	19.0	2.4	1.5	73.3	2.75	砂・シルト	< 6.9	200 ± 7.7	200				
		11月6日	曇	12.9	0.6	16.1	3	黒	中沼沢	0.0	0.0	1.1	4.8	65.5	25.9	1.2	1.5	74.2	2.78	砂	< 5.7	220 ± 7.7	220				
		1月10日	晴	0.9	0.5	6.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	1.1	4.0	66.2	24.9	2.4	1.3	74.1	2.77	砂	< 5.8	180 ± 6.8	180				
5	利根川水系	竜台川	流末の橋	成田市	5月24日	晴	23.1	0.3	18.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.2	12.7	23.3	37.5	13.6	4.8	7.9	67.3	2.66	砂・礫	< 4.4	150 ± 6.2	150	
					8月8日	曇	27.8	0.1	23.6	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	10.8	29.4	39.5	13.3	2.7	4.3	73.4	2.73	砂・礫	< 6.1	160 ± 6.3	160	
					11月14日	晴	18.4	0.2	15.5	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	2.0	9.9	39.8	14.6	19.9	13.8	61.2	2.66	砂	< 6.8	190 ± 7.9	190	
					1月10日	晴	3.9	0.2	7.0	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	5.4	18.0	38.1	13.6	6.6	17.2	45.2	2.61	砂・粘土	< 7.4	110 ± 5.9	110	
		5月16日	曇	21.4	1.3	18.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	9.8	8.1	25.0	42.6	6.9	7.6	74.8	2.68	シルト・砂	< 8.8	270 ± 9.5	270				
		8月15日	晴	26.1	0.4	26.3	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	7.2	9.1	24.4	43.1	5.0	11.1	71.7	2.70	砂・シルト	< 5.7	280 ± 9.2	280				
		11月6日	曇	14.3	0.8	15.2	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	3.8	8.2	36.4	44.5	4.0	3.1	72.7	2.73	砂・シルト	< 6.0	330 ± 9.4	330				
		1月10日	晴	2.3	0.4	5.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	3.6	5.1	39.9	47.8	2.5	1.0	79.7	2.76	砂	< 5.8	220 ± 7.4	220				
6	利根川水系	根木名川	新川水門	柏市	5月16日	曇	17.2	1.1	19.5	3	オリーブ黒	微沼沢	2.8	0.1	0.6	2.5	38.4	27.9	8.3	19.4	66.5	2.63	シルト・砂	< 6.1	160 ± 6.7	160	
					8月15日	晴	27.6	0.5	26.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	6.8	59.8	26.6	4.1	2.3	73.8	2.70	砂	< 5.9	220 ± 7.7	220	
					11月5日	曇	19.0	0.9	18.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.6	1.0	5.5	9.4	24.2	58.3	36.5	2.61	シルト	< 7.0	23 ± 3.4	23	
					1月17日	晴	2.8	0.8	2.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.4	0.6	0.7	11.2	20.2	25.5	41.4	43.0	2.58	粘土	< 2.3	3.9 ± 0.74	3.9	
		5月24日	晴	25.3	0.1	20.1	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.6	1.5	35.3	39.2	6.9	16.5	58.1	2.63	砂	7.1 ± 2.2	370 ± 9.9	377.1				
		8月8日	晴	28.5	0.1	22.6	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.7	26.9	38.7	11.0	21.7	58.2	2.64	砂	9.2 ± 2.6	380 ± 11	389.2				
		11月15日	小雨	16.2	0.2	17.4	3	暗褐	微沼沢	0.0	0.0	0.0	7.0	37.0	36.8	7.1	12.1	65.8	2.69	砂	< 6.3	290 ± 8.8	290				
		1月10日	晴	7.3	0.2	13.0	3	暗褐	微沼沢	0.0	0.0	0.6	4.8	32.5	43.4	12.9	5.8	64.1	2.70	砂	< 6.5	260 ± 8.3	260				
7	利根川水系	大津川	上沼橋	柏市	5月16日	晴	17.2	0.9	18.0	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	7.7	23.7	49.1	12.9	2.6	3.9	77.0	2.67	砂	< 7.1	170 ± 6.9	170	
					8月15日	晴	29.9	1.0	25.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	1.1	8.0	65.1	23.5	1.3	1.0	75.9	2.72	砂	< 6.6	170 ± 7.1	170	
					11月5日	曇	19.4	0.6	16.8	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	3.3	10.3	63.9	18.2	2.2	2.1	75.1	2.71	砂	< 5.4	180 ± 7.1	180	
					1月16日	曇	7.2	0.7	8.3	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	5.2	25.5	50.4	13.9	2.3	2.6	75.4	2.70	砂	< 5.7	170 ± 6.7	170	
		5月16日	小雨	15.8	1.0	19.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.6	12.8	36.0	16.6	34.0	36.8	2.56	シルト	< 7.2	140 ± 5.9	140				
		8月15日	晴	28.9	0.4	28.5	3	黒	微沼沢	0.0	0.																

千葉県 河川(底質) 2/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	一般項目														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考		
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)							含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム					
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分				粘土分	Cs-134	Cs-137		合計	
河川	17	神崎川	神崎橋	八千代市 印西市	5月8日	曇	20.0	1.7	19.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	62.1	17.4	17.8	49.1	2.59	シルト	< 8.0	360 ± 10	360	
					8月15日	晴	30.5	1.5	28.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.7	8.9	51.2	18.3	20.9	50.1	2.60	シルト	< 7.8	300 ± 9.4	300	
					11月13日	晴	15.8	1.0	14.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.2	12.2	78.2	5.6	3.7	66.2	2.68	砂・シルト	< 5.5	170 ± 6.0	170	
		18	桑納川	桑納橋	八千代市	1月16日	曇	6.0	1.1	6.1	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.2	1.6	39.5	42.4	5.3	11.0	63.9	2.66	砂・シルト	< 5.7	190 ± 6.1	190
						5月8日	曇	21.9	1.0	19.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	2.0	6.2	66.3	10.6	5.4	9.5	75.3	2.68	砂	< 4.6	110 ± 4.4	110
						8月15日	晴	32.8	0.4	28.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.8	1.6	4.2	50.0	18.6	10.8	14.0	61.0	2.69	シルト・砂	< 7.3	98 ± 5.7	98
	19		印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	11月13日	晴	19.2	0.9	15.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.4	3.0	40.3	24.5	8.9	21.9	55.4	2.69	シルト・砂	< 7.6	72 ± 5.5	72
						1月16日	晴	4.1	1.0	8.0	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.2	0.3	12.2	43.0	24.1	20.2	41.9	2.56	シルト・砂	< 7.1	100 ± 5.3	100
						5月8日	曇	21.6	4.1	19.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.5	1.1	18.6	47.1	16.3	16.4	49.4	2.56	砂・シルト	< 3.9	260 ± 5.3	260
	20	手繰川	無名橋	佐倉市	8月15日	晴	32.5	2.0	31.4	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	0.5	1.3	19.6	48.2	11.3	19.1	54.3	2.62	砂	< 4.1	190 ± 4.6	190	
					11月13日	晴	19.0	1.5	16.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	6.3	17.4	61.1	11.7	1.3	2.2	75.6	2.71	砂	< 3.4	130 ± 3.6	130	
					1月16日	曇	5.9	1.6	6.6	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.1	0.8	1.1	34.4	54.4	5.3	3.9	69.2	2.67	砂	< 4.0	34 ± 2.3	34	
					5月8日	晴	22.6	0.8	19.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	12.5	22.5	44.1	10.4	4.0	6.4	80.6	2.72	砂・礫	< 5.5	220 ± 7.0	220	
					8月15日	晴	32.6	0.4	27.6	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.2	6.5	23.2	65.2	4.2	0.3	0.4	78.7	2.78	砂・礫	< 6.2	250 ± 8.2	250	
					11月12日	曇	19.6	0.8	16.1	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.1	6.7	16.6	61.5	12.8	1.1	1.2	82.2	2.74	砂	< 6.0	260 ± 8.0	260	
	21	師戸川	師戸橋	印西市	1月14日	晴	5.9	0.7	5.4	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.6	12.5	20.8	57.0	7.0	1.2	0.9	86.2	2.76	砂	< 5.1	230 ± 7.5	230	
					5月8日	曇	21.5	1.4	21.1	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	0.7	0.9	38.0	38.3	7.9	14.2	61.2	2.67	シルト	< 5.3	99 ± 4.7	99	
					8月15日	晴	33.1	0.8	29.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	3.3	29.8	29.2	15.5	22.2	50.0	2.45	シルト	< 8.7	110 ± 5.8	110	
					11月12日	晴	19.4	1.2	14.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	1.3	56.3	34.8	4.0	3.4	74.7	2.71	砂・シルト	< 4.0	75 ± 3.5	75	
					1月14日	晴	4.9	1.0	4.8	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.6	6.0	31.2	25.0	37.2	31.4	2.59	シルト	< 6.3	160 ± 5.7	160	
					5月22日	晴	22.0	1.1	19.6	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.7	2.1	62.3	32.4	1.6	0.9	76.9	2.80	砂	< 5.6	28 ± 3.1	28	
	22	鹿島川	岩富橋	佐倉市	8月6日	晴	28.7	1.0	26.3	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.3	39.4	56.9	2.2	1.1	77.4	2.86	砂	< 5.0	20 ± 2.7	20	
					11月12日	曇	20.0	0.6	15.3	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.2	30.3	66.3	1.8	1.3	75.8	2.73	砂	< 6.0	28 ± 3.2	28	
					1月14日	晴	10.6	1.2	9.6	3	暗褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.4	7.1	84.9	6.4	0.6	0.6	79.3	2.74	砂	< 4.8	25 ± 2.7	25	
					5月22日	晴	22.9	2.1	19.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.4	33.8	40.7	12.8	12.3	50.8	2.67	シルト	< 5.9	79 ± 4.5	79	
					8月6日	晴	32.9	0.9	26.2	3	暗オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	15.1	55.2	10.4	19.2	54.7	2.66	シルト	< 5.8	57 ± 3.8	57	
					11月12日	曇	19.8	1.0	15.1	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.3	33.5	59.1	3.7	3.3	70.1	2.73	砂	< 4.4	61 ± 3.2	61	
	23	高崎川	竜灯橋	佐倉市	1月14日	晴	9.3	2.2	8.2	3	暗灰黄	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	19.7	64.1	6.3	9.8	62.8	2.74	砂	< 4.0	63 ± 3.4	63	
					5月22日	曇	20.7	1.0	20.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.3	43.5	38.7	6.5	11.0	65.2	2.69	砂	< 6.7	80 ± 5.2	80	
					8月6日	晴	33.0	1.2	29.9	3	暗オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.3	0.5	23.3	53.3	6.3	16.3	64.6	2.69	砂	< 5.2	70 ± 4.1	70	
					11月12日	曇	20.3	1.1	15.3	3	暗オリーブ褐色	微沼沢	0.0	0.0	1.4	1.9	12.8	52.7	13.0	18.2	58.8	2.65	砂	< 6.9	110 ± 6.4	110	
					1月14日	晴	8.2	1.4	8.3	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.6	1.1	11.7	59.2	9.8	17.6	54.2	2.69	砂	< 6.5	100 ± 5.7	100	
5月22日					曇	21.4	2.9	21.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	2.6	79.2	16.3	0.9	0.8	79.3	2.77	砂	< 5.5	51 ± 3.9	51		
24	鹿島川	鹿島橋	印西市	8月6日	晴	31.0	3.0	30.8	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.8	2.5	67.1	26.6	2.0	1.0	77.7	2.76	砂	< 5.0	63 ± 4.1	63		
				11月12日	曇	19.8	3.0	15.3	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	1.1	30.2	43.5	13.5	11.5	71.3	2.75	シルト・砂	< 5.3	10 ± 2.4	10		
				1月14日	晴	1.8	2.8	4.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.0	27.9	41.7	13.8	15.6	69.6	2.77	砂	< 4.7	8.9 ± 2.0	8.9		
				5月7日	小雨	20.2	0.7	19.1	3	オリーブ黒	微タール	0.0	0.0	1.7	1.8	8.4	26.5	34.4	27.2	47.5	2.60	シルト	< 8.5	210 ± 8.7	210		
				8月5日	晴	34.3	0.7	31.1	3	オリーブ黒	微タール	0.0	0.0	0.8	1.3	45.7	35.9	6.9	9.4	70.1	2.71	砂	< 5.1	200 ± 6.4	200		
				11月6日	曇	15.6	0.5	16.0	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	1.0	3.0	6.0	27.6	45.8	6.4	10.2	69.1	2.73	砂・シルト	< 5.3	240 ± 7.1	240		
25	利根運河	運河橋	流山市 野田市	1月8日	晴	8.0	0.8	6.2	3	黒褐色	微タール	0.0	0.1	4.0	5.1	13.6	29.7	30.7	16.8	44.7	2.60	砂	< 6.7	230 ± 7.5	230		
				5月7日	小雨	21.3	0.4	18.7	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	2.3	5.3	19.2	46.4	15.9	10.9	64.5	2.83	砂	< 6.6	43 ± 3.8	43		
				8月5日	晴	36.1	0.2	32.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.2	1.0	47.6	32.0	7.5	11.7	73.1	2.76	砂	< 5.3	29 ± 2.8	29		
				11月6日	曇	15.1	0.5	14.4	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.7	24.9	46.2	11.2	17.0	65.2	2.76	砂・シルト	< 5.7	88 ± 5.1	88		
				1月8日	晴	6.8	0.5	5.7	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.3	51.2	36.3	5.2	6.9	71.0	2.79	砂	< 5.5	24 ± 3.1	24		
				5月7日	小雨	20.7	2.4	20.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	1.6	30.2	56.0	4.1	7.7	65.2	2.69	砂	5.7 ± 1.7	360 ± 8.1	365.7		
26	坂川	弁天橋	松戸市	8月5日	晴	33.3	2.1	30.8	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	0.3	1.2	40.0	46.1	5.4	7.0	67.6	2.71	砂	5.9 ± 1.7	290 ± 7.4	295.9		
				11月11日	曇	21.1	2.3	16.1	3	黒褐色	中沼沢	0.0	0.0	0.3	0.7	30.2	56.5	7.6	4.7	67.9	2.73	砂	5.9 ± 1.4	280 ± 6.8	285.9		
				1月8日	晴	5.3	2.3	7.0	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.9	34.7	51.1	5.7	7.5	63.4	2.72	砂	< 6.4	290 ± 8.0	290		
				5月7日	小雨	19.5	0.5	19.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.1	2.4	6.8	63.5	25.1	1.2	0.9	73.3	2.73	砂	< 6.3	330 ± 9.4	330		
				8月5日	晴	32.5	0.6	29.9	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.0	2.3	5.0	75.7	15.3	0.8	0.9	77.6	2.75	砂	< 6.2	250 ± 7.7	250		
				11月11日	曇	20.3	1.2	15.8	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.0	5.0	9.4	72.9	11.1	0.6	1.0	79.1	2.78	砂	< 4.4	240 ± 6.8	240		
27	新坂川	さかね橋	松戸市 葛飾区	1月8日	晴	2.9	1.0	7.2	3	黒褐色	微沼沢	0.0	0.1	1.2	6.4	79.7	9.8	1.3	1.5	76.3	2.74	砂	< 5.4	280 ± 7.8	280		
				5月16日	曇	17.9	5.1	19.9	3	暗オリーブ褐色	微海藻	0.0	0.2	0.6	3.3	84.6	9.8	0.7	0.8	7							

千葉県 河川(底質) 3/4

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	一般項目														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考		
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)						含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム						
												粗砂分	中砂分	細砂分	粗シルト分	中シルト分	細シルト分				粘土分	Cs-134	Cs-137	合計			
																										粗線分	中線分
33	江戸川	行徳可動堰(上流)	市川市	5月16日	曇	20.8	4.3	19.0	5	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.3	35.0	41.9	8.9	13.9	60.0	2.73	シルト・砂	<	7.1	57 ± 4.7	57	
				6月12日	晴	28.2	4.0	25.8	5	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	36.8	43.3	9.7	10.1	62.8	2.73	シルト・砂	<	4.6	35 ± 2.8	35	
				7月23日	晴	33.0	3.1	28.8	4	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	65.8	2.4	2.2	76.2	2.90	砂	<	3.6	16 ± 1.8	16	
				8月22日	曇	29.4	3.7	28.8	8	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	35.2	47.1	9.0	8.6	41.8	2.75	シルト・砂	<	6.8	97 ± 5.1	97	
34	江戸川	新行徳橋	市川市	9月19日	晴	33.2	3.4	28.5	6	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	42.7	48.5	2.9	5.8	76.5	2.78	砂・シルト	<	3.5	22 ± 1.9	22	
				11月21日	小雨	11.4	3.8	13.5	7	黒	微濁	0.0	0.0	0.1	0.0	23.1	58.0	10.3	8.5	65.7	2.89	シルト	<	5.8	44 ± 4.0	44	
				1月20日	晴	7.0	4.0	6.1	6	灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	43.1	31.7	16.2	8.9	49.6	2.79	シルト	<	5.6	63 ± 4.1	63	
				5月16日	曇	17.9	0.3	19.3	4	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	1.2	1.8	28.6	58.0	5.4	5.0	78.7	2.71	シルト	<	2.5	4.8 ± 0.90	4.8	
35	江戸川	江戸川水門下	市川市	8月22日	曇	31.1	0.3	31.0	3	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.3	30.3	62.4	2.6	4.4	77.3	2.75	砂	<	2.5	8.0 ± 1.0	8.0		
				11月21日	小雨	11.5	0.4	13.7	5	オリープ黒	無	0.0	0.1	0.6	0.6	20.1	65.6	8.2	4.8	78.0	2.77	砂	<	2.4	7.3 ± 1.0	7.3	
				1月20日	晴	11.1	0.3	7.7	3	オリープ黒	微海藻	0.0	0.0	1.7	1.5	50.7	42.0	2.8	1.3	79.5	2.75	砂	<	2.3	3.0 ± 1.0	3.0	
				5月16日	曇	23.3	7.9	20.2	4	黒	微下水	0.0	0.0	0.6	0.6	23.3	17.3	35.4	22.8	37.6	2.59	シルト・砂	<	7.6	70 ± 5.1	70	
36	江戸川	河口8km地点	市川市	8月22日	小雨	28.4	6.9	29.2	3	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.7	57.0	24.8	4.3	13.2	46.5	2.71	シルト・砂	<	5.2	51 ± 3.3	51		
				11月21日	小雨	12.0	6.2	14.7	3	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.2	48.2	43.3	5.2	3.0	75.1	2.78	砂・シルト	<	3.1	17 ± 1.6	17	
				1月20日	晴	7.3	8.5	9.8	5	オリープ黒	微下水	0.0	0.4	0.0	0.3	52.3	25.6	10.4	11.0	52.0	2.73	シルト・砂	<	5.4	53 ± 3.6	53	
				5月16日	曇	24.0	4.4	20.3	9	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	5.0	39.4	34.7	20.8	47.2	2.60	シルト	<	7.4	91 ± 5.4	91	
37	江戸川	今井橋	市川市	8月22日	小雨	31.0	4.1	29.2	7	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.3	18.6	78.0	2.3	0.8	46.1	2.64	シルト・砂	<	6.6	79 ± 5.0	79		
				11月21日	小雨	11.0	4.5	16.4	10	オリープ黒	微濁	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	21.6	42.4	34.7	36.8	2.64	砂・シルト	<	8.3	120 ± 6.2	120	
				1月20日	晴	13.9	4.5	9.6	6	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	17.5	42.5	23.8	16.0	51.2	2.72	シルト・砂	<	4.6	74 ± 3.6	74	
				5月16日	曇	24.4	5.1	20.6	4	オリープ黒	微下水	0.0	0.0	0.1	0.8	77.2	20.8	0.4	0.7	76.7	2.78	砂	<	5.4	13 ± 2.2	13	
38	江戸川水系	浦安橋	浦安市	8月22日	小雨	27.9	4.6	29.5	4	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	22.3	34.2	29.7	13.4	53.4	2.68	シルト・砂	<	6.5	60 ± 4.2	60	
				11月21日	小雨	11.5	4.3	15.0	5	オリープ黒	無	0.0	0.0	0.3	0.8	51.4	29.1	8.4	10.0	66.2	2.75	シルト・砂	<	5.9	32 ± 3.1	32	
				1月20日	晴	11.7	5.0	9.8	4	オリープ黒	無	0.0	0.0	1.6	1.6	80.0	10.7	3.0	4.6	72.8	2.77	砂・シルト	<	3.0	18 ± 1.9	18	
				5月2日	曇	19.0	3.7	19.7	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	6.3	45.5	44.6	32.0	2.59	シルト	<	7.3	100 ± 5.2	100	
39	真間川	根本水門	鎌ヶ谷市	6月20日	曇	24.7	4.2	25.1	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.5	1.7	7.6	43.9	46.3	30.9	2.60	シルト	<	7.1	100 ± 5.2	100		
				7月12日	小雨	28.0	4.1	27.6	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.8	1.0	3.4	11.3	44.5	39.0	33.2	2.62	シルト	<	8.8	94 ± 5.8	94	
				8月2日	曇	28.7	3.2	29.8	3	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	12.7	49.6	34.6	33.7	2.63	シルト	<	8.2	88 ± 5.2	88	
				9月13日	晴	32.4	1.8	22.8	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.2	1.4	1.8	16.8	26.8	35.6	17.4	42.1	2.70	シルト	<	6.5	66 ± 4.2	66	
40	国分川	須和田橋	市川市	11月7日	晴	15.1	4.0	15.0	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.8	2.3	10.3	44.4	42.2	35.7	2.66	シルト	<	7.5	110 ± 5.3	110		
				1月15日	晴	10.2	4.6	9.1	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	1.2	0.7	2.9	13.6	53.9	27.7	35.3	2.63	シルト	<	9.3	99 ± 6.3	99	
				5月2日	晴	18.8	0.5	20.0	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.3	3.3	43.4	49.5	1.6	0.9	71.0	2.67	砂	<	4.6	120 ± 5.3	120	
				8月2日	晴	27.9	1.1	29.3	3	黒褐赤褐	微沼沢	0.0	0.0	1.6	5.0	62.1	28.9	1.1	1.3	75.5	2.71	砂	<	5.0	93 ± 4.4	93	
41	春木川	国分川合流前	市川市	11月7日	晴	15.2	0.7	14.0	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	2.2	8.2	58.6	29.2	0.8	1.0	78.3	2.74	砂	<	3.8	54 ± 3.2	54	
				1月9日	晴	6.2	1.3	5.4	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	2.5	10.6	60.9	23.8	1.3	0.9	78.1	2.73	砂	<	4.4	49 ± 3.3	49	
				5月17日	晴	22.2	1.3	19.2	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.1	1.1	4.7	54.3	38.4	0.6	0.8	76.7	2.67	砂	<	5.8	160 ± 6.4	160
				8月5日	晴	31.7	0.8	26.8	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.6	11.6	73.8	10.5	1.2	1.3	78.2	2.70	砂	<	4.8	160 ± 6.0	160	
42	大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市	11月11日	曇	17.9	1.9	17.0	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	8.4	19.9	61.5	8.1	1.1	1.0	76.6	2.72	砂	<	4.8	160 ± 5.7	160	
				1月15日	曇	12.0	1.1	10.9	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	1.9	14.4	75.8	6.2	1.0	0.6	75.2	2.69	砂	<	5.1	160 ± 6.0	160	
				5月17日	晴	21.5	0.8	18.4	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	1.9	42.2	54.3	0.4	0.8	74.3	2.68	砂	<	7.1	94 ± 4.7	94	
				8月5日	晴	31.9	0.4	27.9	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	2.0	55.7	40.0	0.6	1.3	75.9	2.69	砂	<	6.2	91 ± 5.1	91	
43	大柏川	浅間橋	市川市	11月11日	曇	18.3	0.9	17.2	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.0	3.2	54.7	39.7	0.6	0.8	79.6	2.72	砂	<	5.0	95 ± 4.5	95	
				1月15日	晴	11.9	0.9	11.0	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	1.7	4.2	62.3	30.2	0.8	0.7	75.5	2.70	砂	<	4.9	100 ± 4.9	100	
				5月17日	晴	25.0	0.6	21.5	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.1	6.0	9.9	67.4	13.9	1.1	1.6	80.8	2.71	砂	<	4.9	100 ± 5.6	100	
				8月5日	晴	29.2	1.0	23.3	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	5.5	18.0	66.0	8.2	1.2	1.1	80.9	2.72	砂	<	5.7	100 ± 5.9	100	
44	真間川	三戸前橋	市川市	11月11日	曇	14.9	0.7	16.7	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	1.9	3.5	54.2	34.5	3.7	2.2	70.7	2.71	砂	<	6.4	140 ± 6.7	140	
				1月16日	晴	0.8	0.6	8.9	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.0	1.2	5.5	73.2	16.8	2.1	1.2	74.6	2.71	砂	<	5.9	120 ± 5.9	120	
				5月17日	晴	22.3	2.0	21.9	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.1	9.4	13.1	63.8	12.6	0.4	0.6	79.0	2.69	砂	<	7.3	87 ± 5.5	87	
				8月5日	晴	30.9	1.8	27.1	3	オリープ黒	微沼沢	0.0	0.0	3.6	9.2	65.4	18.0	1.5	2.3	70.5	2.68	砂	<	6.6	110 ± 5.7	110	
45	海老川	八千代橋	船橋市	11月11日	曇	15.2	3.0	16.6	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	6.8	15.3	60.6	14.3	1.5	1.5	75.6	2.72	砂	<	4.3	120 ± 5.2	120	
				1月15日	曇	11.9	2.1	10.6	3	黒褐	微沼沢	0.0	0.1	6.9	18.0	64.8	9.9	1.0	1.3	76.4	2.69	砂	<	7.1	100 ± 5.8	100	
				5月15日	晴	20.7	3.5	19.7	3	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.4	0.4	8.7	43.7	30.6	16.2	39.9	2.54	シルト	<	8.2	210 ± 7.7	210	
				6月20日	晴	27.4	1.8	24.5	3	黒	中硫化水素	0.0	0.0														

千葉県 河川(底質) 4/4

	採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	底質															備考			
	No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]								
									泥温 (℃)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)						含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム					
													粗糲分	中糲分	細糲分	粗砂分	中砂分	細砂分				シルト分	粘土分		Cs-134	Cs-137	合計
河川	46	印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市	5月15日	晴	22.9	3.3	22.1	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.7	29.9	57.9	5.4	6.1	74.2	2.69	砂	<	5.2	85 ± 4.3	85
					6月20日	晴	26.4	2.2	23.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.3	0.2	8.0	74.4	8.0	9.1	63.1	2.69	シルト・砂	<	6.8	99 ± 5.7	99
					7月12日	小雨	26.7	2.7	25.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.3	0.6	4.0	40.4	22.3	32.4	38.5	2.60	シルト・砂	<	8.1	210 ± 7.8	210
					8月7日	晴	31.9	2.7	30.5	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.1	5.8	55.3	19.8	18.0	42.1	2.64	シルト	<	8.7	170 ± 7.0	170
					9月13日	晴	33.2	2.0	28.3	3	オリーブ黒	中沼沢	0.0	0.3	1.1	1.3	32.9	51.1	3.7	9.6	61.9	2.70	砂・シルト	<	4.3	93 ± 4.1	93
					11月8日	晴	10.9	3.4	13.9	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.5	6.5	79.7	4.7	8.6	62.9	2.73	シルト	<	3.7	93 ± 3.8	93
					1月14日	晴	11.5	3.5	10.7	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.6	12.0	73.8	6.2	6.4	69.4	2.72	砂	<	3.9	76 ± 3.3	76
	47	都川	都橋	千葉市	5月15日	晴	23.7	2.4	21.2	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	1.6	54.8	32.0	5.0	6.6	66.1	2.68	シルト	<	6.5	31 ± 3.1	31
					8月7日	晴	32.7	1.3	28.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.4	3.8	72.4	19.1	2.1	2.2	76.1	2.70	砂	<	5.0	28 ± 2.9	28
					11月8日	晴	13.4	3.2	14.3	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	48.7	47.7	1.9	1.6	79.3	2.77	砂	<	4.5	30 ± 2.5	30
					1月14日	晴	11.4	2.2	9.3	3	黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	10.0	51.7	11.9	26.2	50.3	2.66	砂・シルト	<	6.2	57 ± 4.4	57

千葉県 河川(周辺環境) 1/2

No.	採取地点			採取日	天候	気温(℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)														備考
	水域名	地点名	市町村				左岸			放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μSv/h)	右岸			放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			空間線量 (μSv/h)	
							色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				色相	臭気	性状	放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				
										放射線セシウム	合計	合計					放射線セシウム	合計	合計		
			Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計				Cs-134	Cs-137	合計							
1	利根川水系	神監川	布鎌大橋	印西市 栄町	5月14日	曇	15.6	黒褐色	微土	塊質	7.5 ± 2.1	480 ± 11	487.5	0.07	暗褐色	微土	塊質	8.8 ± 1.8	330 ± 7.6	338.8	0.08
					8月9日	晴	28.4	褐色	微土	塊質	< 5.3	130 ± 5.5	130	0.07	褐色	微土	塊質	5.7 ± 1.6	330 ± 8.3	335.7	0.07
					5月14日	晴	16.5	黒褐色	微土	塊質	< 5.4	140 ± 5.6	140	0.07	暗褐色	微土	塊質	< 5.2	100 ± 4.7	100	0.06
2	利根川水系	神監川	甚べい橋	印西市 栄町	8月9日	晴	30.2	暗褐色	微土	塊質	< 5.8	140 ± 6.0	140	0.05	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 4.2	130 ± 5.6	130	0.05
					5月14日	晴	18.3	暗褐色	微土	塊質	< 3.9	140 ± 5.0	140	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 6.0	270 ± 7.8	270	0.05
					8月9日	晴	31.4	黄褐色	微土	砂質	< 5.1	54 ± 3.6	54	0.05	黄褐色	微土	砂質	< 5.7	310 ± 8.4	310	0.07
3	利根川水系	長門川	前新田浄水場 取水口	栄町	5月14日	晴	16.8	暗褐色	微土	塊質	< 5.5	16 ± 2.3	16	0.04	黒褐色	微土	塊質	< 7.4	170 ± 6.0	170	0.05
					8月9日	晴	30.5	暗褐色	微土	塊質	< 4.5	21 ± 2.5	21	0.05	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 7.4	160 ± 5.9	160	0.07
					5月14日	晴	19.1	黒褐色	微土	塊質	< 7.1	160 ± 6.1	160	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 5.3	130 ± 6.0	130	0.05
4	利根川水系	長門川	長門橋	栄町	8月9日	晴	30.5	暗褐色	微土	塊質	< 4.9	52 ± 3.8	52	0.06	オリーブ褐色	微土	塊質	< 4.9	180 ± 6.9	180	0.04
					5月14日	晴	19.1	黒褐色	微土	塊質	< 7.1	160 ± 6.1	160	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 5.3	130 ± 6.0	130	0.05
					8月9日	晴	31.8	黒褐色	微土	塊質	< 4.9	52 ± 3.8	52	0.06	オリーブ褐色	微土	塊質	< 4.9	180 ± 6.9	180	0.04
5	利根川水系	長門川	ふじみ橋	栄町	5月14日	曇	19.2	黒褐色	微土	塊質	9.1 ± 2.3	420 ± 12	429.1	0.07	暗褐色	微土	塊質	4.1 ± 1.2	220 ± 6.0	224.1	0.07
					8月9日	晴	32.3	オリーブ褐色	微土	砂質	< 5.6	130 ± 6.2	130	0.06	オリーブ褐色	微土	塊質	< 4.9	190 ± 6.2	190	0.07
					5月14日	曇	18.8	黒褐色	微土	塊質	< 6.3	140 ± 5.6	140	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 5.6	130 ± 5.5	130	0.07
6	利根川水系	電台川	流末の橋	成田市	8月9日	晴	32.5	灰黄褐色	微土	塊質	< 5.1	58 ± 3.8	58	0.06	暗灰黄	微土	塊質	< 6.1	190 ± 6.9	190	0.08
					5月14日	曇	19.2	黒褐色	微土	塊質	9.1 ± 2.3	420 ± 12	429.1	0.07	暗褐色	微土	塊質	4.1 ± 1.2	220 ± 6.0	224.1	0.07
					8月9日	晴	32.3	オリーブ褐色	微土	砂質	< 5.6	130 ± 6.2	130	0.06	オリーブ褐色	微土	塊質	< 4.9	190 ± 6.2	190	0.07
7	利根川水系	根木名川	新川水門	成田市	5月14日	曇	18.8	黒褐色	微土	塊質	< 6.3	140 ± 5.6	140	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 5.6	130 ± 5.5	130	0.07
					8月9日	晴	32.5	灰黄褐色	微土	塊質	< 5.1	58 ± 3.8	58	0.06	暗灰黄	微土	塊質	< 6.1	190 ± 6.9	190	0.08
					8月9日	晴	32.5	灰黄褐色	微土	塊質	< 5.1	58 ± 3.8	58	0.06	暗灰黄	微土	塊質	< 6.1	190 ± 6.9	190	0.08
8	利根川水系	大堀川	北柏橋	柏市	5月16日	晴	21.9	暗褐色	微土	塊質	< 6.4	300 ± 8.9	300	0.08	黒褐色	微土	塊質	< 8.7	810 ± 14	810	0.07
					8月15日	晴	25.9	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 8.1 ± 2.5	480 ± 12	488.1	0.08	暗褐色	微土	塊質	< 12 ± 2.9	960 ± 15	972	0.06
					5月24日	晴	23.1	黒褐色	微土	塊質	< 6.2	360 ± 9.2	360	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 4.8	45 ± 3.5	45	0.07
9	利根川水系	大津川	上沼橋	鎌ヶ谷市	8月8日	曇	27.8	黒褐色	微土	塊質	< 4.3	110 ± 4.2	110	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 4.8	45 ± 3.5	45	0.07
					5月16日	曇	21.4	黒褐色	微土	塊質	8.3 ± 2.2	540 ± 11	548.3	0.06	黒褐色	微土	塊質	< 6.0	140 ± 6.1	140	0.07
					8月15日	晴	26.1	暗褐色	微土	塊質	7.7 ± 2.6	550 ± 12	557.7	0.06	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 6.9	140 ± 6.5	140	0.06
10	利根川水系	大津川	上沼橋	柏市	5月16日	曇	17.2	黒褐色	微土	塊質	9.9 ± 1.9	160 ± 6.5	167.9	0.06	黒褐色	微土	塊質	< 7.1	350 ± 9.4	350	0.06
					8月15日	晴	27.6	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 6.7	230 ± 7.7	230	0.05	黒褐色	微土	塊質	7.1 ± 2.3	500 ± 11	507.1	0.06
					5月24日	晴	25.3	オリーブ褐色	微土	砂質	9.2 ± 2.3	480 ± 11	489.2	0.09	暗褐色	微土	塊質	17 ± 2.9	680 ± 14	697	0.07
11	利根川水系	染井入落	染井新橋	鎌ヶ谷市 白井市	8月8日	晴	28.5	黒褐色	微土	塊質	8.9 ± 2.4	710 ± 13	718.9	0.09	黒褐色	微土	塊質	< 6.4	300 ± 9.3	300	0.07
					5月16日	曇	17.2	黒褐色	微土	塊質	< 6.4	140 ± 6.1	140	0.06	暗褐色	微土	塊質	11 ± 2.8	900 ± 15	1,001	0.07
					8月15日	晴	29.9	暗褐色	微土	塊質	5.2 ± 1.7	230 ± 7.6	235.2	0.04	にぶい黄褐色	微土	塊質	6.7 ± 1.7	490 ± 10	496.7	0.07
12	利根川水系	金山落	名内橋	白井市	5月16日	小雨	17.2	黒褐色	微土	塊質	< 6.4	140 ± 6.1	140	0.06	暗褐色	微土	塊質	11 ± 2.8	900 ± 15	1,001	0.07
					8月15日	晴	29.9	暗褐色	微土	塊質	5.2 ± 1.7	230 ± 7.6	235.2	0.04	にぶい黄褐色	微土	塊質	6.7 ± 1.7	490 ± 10	496.7	0.07
					5月16日	小雨	15.8	黒褐色	微土	砂質	< 5.3	100 ± 5.0	100	0.07	黒褐色	微土	塊質	< 6.2	130 ± 6.1	130	0.07
13	利根川水系	亀成川	亀成橋	印西市	8月15日	晴	28.9	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 7.0	470 ± 11	470	0.05	灰黄褐色	微土	塊質	< 7.0	130 ± 6.5	130	0.06
					5月24日	晴	25.7	黒褐色	微土	塊質	< 6.9	190 ± 8.1	190	0.07	暗褐色	微土	塊質	< 6.2	160 ± 6.8	160	0.07
					8月8日	晴	31.1	黒褐色	微土	塊質	< 6.5	150 ± 6.2	150	0.07	暗褐色	微土	塊質	6.3 ± 2.0	550 ± 12	556.3	0.06
14	利根川水系	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	5月24日	晴	27.0	暗褐色	微土	塊質	18 ± 3.1	960 ± 16	978	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 7.0	500 ± 11	500	0.07
					8月8日	晴	30.7	黒褐色	微土	塊質	12 ± 2.7	720 ± 14	732	0.06	暗褐色	微土	塊質	7.1 ± 2.2	520 ± 12	527.1	0.06
					5月8日	曇	20.0	黒褐色	微土	塊質	8.6 ± 2.4	480 ± 12	488.6	0.05	黒褐色	微土	塊質	< 5.2	180 ± 6.0	180	0.06
15	利根川水系	二重川	富ヶ谷橋	船橋市 白井市	8月8日	晴	30.7	黒褐色	微土	塊質	12 ± 2.7	720 ± 14	732	0.06	暗褐色	微土	塊質	7.1 ± 2.2	520 ± 12	527.1	0.06
					5月8日	曇	20.0	黒褐色	微土	塊質	8.6 ± 2.4	480 ± 12	488.6	0.05	黒褐色	微土	塊質	< 5.2	180 ± 6.0	180	0.06
					8月15日	晴	30.5	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 7.3	220 ± 8.1	220	0.05	暗褐色	微土	塊質	< 7.1	240 ± 7.5	240	0.06
16	利根川水系	神崎川	神崎橋	八千代市 印西市	5月8日	曇	21.9	黒褐色	微土	塊質	6.2 ± 1.7	380 ± 8.0	386.2	0.06	黒褐色	微土	塊質	7.7 ± 1.8	300 ± 8.0	347.7	0.06
					8月15日	晴	32.8	黒褐色	微土	塊質	7.3 ± 1.8	370 ± 8.3	377.3	0.05	黒褐色	微土	塊質	< 5.2	290 ± 7.0	290	0.04
					5月8日	曇	21.6	黒褐色	微土	塊質	< 6.9	280 ± 8.4	280	0.07	暗褐色	微土	塊質	< 7.2	340 ± 10	340	0.06
17	利根川水系	桑納川	桑納橋	八千代市	8月15日	晴	32.5	暗褐色	微土	塊質	< 5.6	370 ± 9.9	370	0.07	暗褐色	微土	塊質	< 7.9	320 ± 9.6	320	0.06
					5月8日	曇	22.6	暗褐色	微土	塊質	< 6.0	76 ± 4.1	76	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 4.7	28 ± 2.5	28	0.05
					8月15日	晴	32.6	褐色	微土	塊質	< 7.2	420 ± 9.8	420	0.05	褐色	微土	塊質	< 6.4	86 ± 5.1	86	0.04
18	利根川水系	手繰川	無名橋	佐倉市	5月8日	曇	21.5	暗褐色	微土	塊質	< 6.6	280 ± 8.1	280	0.06	黒褐色	微土	塊質	6.4 ± 2.1	440 ± 11	446.4	0.06
					8月15日	晴	32.6	褐色	微土	塊質	< 7.2	420 ± 9.8	420	0.05	褐色	微土	塊質	< 6.4	86 ± 5.1	86	0.04
					5月8日	曇	21.5	暗褐色	微土	塊質	< 6.6	280 ± 8.1	280	0.06	黒褐色	微土	塊質	6.4 ± 2.1	440 ± 11	446.4	0.06
19	利根川水系	師戸川	師戸橋	印西市	8月15日	晴	33.0	にぶい黄褐色	微土	塊質	6.0 ± 1.9	280 ± 8.1	286.0	0.05	暗褐色	微土	塊質	< 8.3	240 ± 9.4	240	0.06
					5月22日	晴	22.0	黒褐色	微土	塊質	< 6.2	54 ± 4.4	54	0.05	暗褐色	微土	塊質	< 7.2	30 ± 3.2	30	0.05
					8月6日	晴	28.7	にぶい黄褐色	微土	塊質	< 5.9	23 ± 2.7	23	0.04	褐色	微土	塊質	< 5.4	12 ± 2.4	12	0.05
20	利根川水系	鹿島川	岩富橋	佐倉市	5月22日	晴	22.9	褐色	微土	塊質	< 4.9	< 5.6	-	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 6.6	180 ± 7.2	180	0.05
					8月6日	晴	32.9	褐色	微土	塊質	< 4.8	19 ± 2.2	19	0.05	暗褐色	微土	塊質	< 6.9	140 ± 5.9	140	0.05
					5月22日	曇	20.7	黒褐色	微土	塊質	< 5.3	21 ± 2.7	21	0.06	暗褐色	微土	塊質	< 5.2	55 ± 3.6	55	0.07
21	利根川水系	高崎川	竜灯橋	佐倉市	8月6日	晴	32.9	褐色													

千葉県 河川(周辺環境) 2/2

採取地点				採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌、空間線量)											備考					
No.	水域名	地点名	市町村				左岸						空間線量 (μ Sv/h)	右岸									
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]				Cs-134	Cs-137	合計	色相		臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]		
										放射性セシウム											Cs-134	Cs-137	合計
河川	江戸川	行徳可動堰(上流)	市川市	5月16日	曇	20.8	暗褐色	微土	壤質	< 5.3	7.1 ± 1.9	7.1	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 6.3	290 ± 8.8	290	0.06			
				6月12日	晴	28.2	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 5.7	6.9 ± 2.0	6.9	0.04	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 6.6	210 ± 7.7	210	0.04			
				7月23日	晴	33.0	暗褐色	微土	壤質	< 5.0	< 6.1	-	0.06	暗褐色	微土	壤質	6.0 ± 1.7	220 ± 7.2	226.0	0.07			
				8月22日	曇	29.4	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 6.3	< 6.1	-	0.05	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 7.2	220 ± 8.3	220	0.07			
				9月19日	晴	33.2	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 5.8	< 6.8	-	0.04	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 6.0	100 ± 5.5	100	0.05			
				5月16日	曇	17.9	黒褐色	微土	壤質	< 7.2	110 ± 5.5	110	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 6.3	41 ± 3.5	41	0.05			
		新行徳橋	市川市	8月22日	曇	31.1	黒褐色	微土	壤質	< 6.7	110 ± 6.6	110	0.05	暗褐色	微土	壤質	< 5.5	51 ± 3.9	51	0.05			
				5月16日	曇	23.3	暗褐色	微土	壤質	45 ± 3.8	2,200 ± 23	2,245	0.08	暗褐色	微土	壤質	< 6.0	160 ± 6.4	160	0.07			
				8月22日	小雨	28.4	暗褐色	微土	壤質	19 ± 3.0	1,300 ± 18	1,319	0.09	暗褐色	微土	壤質	< 6.5	200 ± 7.7	200	0.05			
				5月16日	曇	24.0	黒褐色	微土	壤質	< 6.7	270 ± 8.3	270	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 7.8	310 ± 9.6	310	0.07			
				8月22日	小雨	31.0	黒褐色	微土	壤質	< 5.6	17 ± 2.5	17	0.05	黒	微土	壤質	< 5.3	7.6 ± 2.2	7.6	0.06			
				5月16日	曇	24.4	-	-	-	-	-	-	0.06	黒褐色	微土	壤質	< 7.1	11 ± 2.3	11	0.07			
	旧江戸川	江戸川区	今井橋	8月22日	小雨	27.9	-	-	-	-	-	0.04	黒褐色	微土	壤質	< 6.2	73 ± 4.8	73	0.05	(左岸)地形等により、土壌採取困難※			
				5月2日	曇	19.0	暗褐色	微土	壤質	11 ± 2.6	580 ± 13	591	0.06	黒褐色	微土	壤質	< 4.8	270 ± 7.2	270	0.05			
			浦安橋	浦安市 江戸川区	6月20日	曇	24.7	暗褐色	微土	壤質	< 8.5	530 ± 13	530	0.07	黒褐色	微土	壤質	< 5.3	230 ± 6.6	230	0.06		
					7月12日	小雨	28.0	暗褐色	微土	壤質	16 ± 3.0	800 ± 16	816	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 6.1	200 ± 7.2	200	0.06		
					8月2日	曇	28.7	暗褐色	微土	壤質	< 8.5	510 ± 13	510	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 5.5	210 ± 7.3	210	0.06		
					9月13日	晴	32.4	暗褐色	微土	砂質	10 ± 2.9	600 ± 14	610	0.03	暗褐色	微土	砂質	< 6.2	230 ± 7.4	230	0.05		
	真間川	根本水門	5月2日	晴	18.8	黒褐色	微土	壤質	7.1 ± 2.2	300 ± 9.3	307.1	0.08	-	-	-	-	-	-	0.06	(右岸)地形等により、土壌採取困難※			
			8月2日	晴	27.9	黒褐色	微土	壤質	< 6.1	290 ± 9.3	290	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.04	(右岸)地形等により、土壌採取困難※		
	国分川	須和田橋	市川市	5月17日	晴	22.2	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.07	地形等により、土壌採取困難※	
				8月5日	晴	31.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.05	地形等により、土壌採取困難※
	春木川	国分川合流前	市川市	5月17日	晴	21.5	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.06	地形等により、土壌採取困難※	
				8月5日	晴	31.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.05	地形等により、土壌採取困難※
	大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市 市川市	5月17日	晴	25.0	暗褐色	微土	壤質	< 7.7	190 ± 7.2	190	0.06	暗褐色	微土	壤質	< 5.1	11 ± 2.3	11	0.05	-		
				8月5日	晴	29.2	灰黄褐色	微土	壤質	< 5.2	7.3 ± 2.0	7.3	0.06	灰黄褐色	微土	壤質	< 6.0	7.8 ± 2.3	7.8	0.05	-		
	浅間橋	市川市	5月17日	晴	22.3	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	地形等により、土壌採取困難※		
			8月5日	晴	30.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.04	地形等により、土壌採取困難※	
	真間川	三戸前橋	市川市	5月15日	晴	20.7	暗褐色	微土	壤質	< 4.4	170 ± 6.0	170	0.05	暗褐色	微土	砂質	< 4.4	38 ± 3.1	38	0.05	-		
				6月20日	晴	27.4	暗褐色	微土	壤質	< 4.6	160 ± 6.4	160	0.05	暗褐色	微土	壤質	< 8.0	110 ± 5.4	110	0.05	-		
				7月12日	小雨	27.6	暗褐色	微土	壤質	< 6.2	200 ± 7.7	200	0.05	暗褐色	微土	壤質	< 6.0	140 ± 6.6	140	0.05	-		
				8月7日	曇	28.3	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 6.0	130 ± 5.8	130	0.05	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 5.2	98 ± 5.1	98	0.05	-		
				9月13日	晴	28.0	にぶい黄褐色	微土	砂質	< 6.7	220 ± 7.6	220	0.04	褐色	微土	砂質	< 6.3	190 ± 7.5	190	0.05	-		
5月15日				晴	22.0	黒褐色	微土	壤質	6.5 ± 1.8	490 ± 11	496.5	0.05	暗褐色	微土	壤質	6.0 ± 1.9	200 ± 7.7	206.0	0.06	-			
海老川	八千代橋	船橋市	8月7日	曇	30.2	にぶい黄褐色	微土	壤質	6.2 ± 1.9	440 ± 9.5	446.2	0.06	暗褐色	微土	壤質	12 ± 2.4	610 ± 14	622	0.06	-			
			5月15日	晴	22.9	黒褐色	微土	壤質	8.3 ± 2.3	460 ± 11	468.3	0.06	暗褐色	微土	砂質	< 4.2	44 ± 3.1	44	0.06	-			
印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市	6月20日	晴	26.4	黒褐色	微土	壤質	5.6 ± 1.9	230 ± 7.5	235.6	0.06	暗褐色	微土	砂質	< 4.2	36 ± 3.0	36	0.06	-			
			7月12日	小雨	26.7	暗褐色	微土	壤質	< 6.2	190 ± 7.0	190	0.06	黒褐色	微土	砂質	< 5.5	200 ± 7.4	200	0.05	-			
			8月7日	晴	31.9	黒褐色	微土	壤質	< 5.5	250 ± 7.6	250	0.06	にぶい黄褐色	微土	壤質	< 4.0	36 ± 2.8	36	0.06	-			
			9月13日	晴	33.2	暗褐色	微土	壤質	< 5.7	190 ± 7.2	190	0.06	にぶい黄褐色	微土	砂質	< 4.5	74 ± 4.2	74	0.06	-			
			5月15日	晴	23.7	暗褐色	微土	砂質	< 5.0	70 ± 4.0	70	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 6.9	370 ± 10	370	0.09	-			
			8月7日	晴	32.7	にぶい黄褐色	微土	砂質	< 4.3	65 ± 3.8	65	0.05	暗褐色	微土	壤質	6.7 ± 2.2	410 ± 11	416.7	0.07	-			
都川	都橋	千葉市	5月15日	晴	23.7	暗褐色	微土	砂質	< 5.0	70 ± 4.0	70	0.05	黒褐色	微土	壤質	< 6.9	370 ± 10	370	0.09	-			
			8月7日	晴	32.7	にぶい黄褐色	微土	砂質	< 4.3	65 ± 3.8	65	0.05	暗褐色	微土	壤質	6.7 ± 2.2	410 ± 11	416.7	0.07	-			

※ 土壌については、人工物による土壌の被覆や、地形等により採取困難な場合がある。

千葉県 湖沼・水源地(水質) 1/2

No.	採取地点		採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	水質										備考	
	地点名	表層/ 下層					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)				
							水温 (°C)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム			
															Cs-134	Cs-137		
52	布佐下	表層	6月20日	晴	26.0	3.5	25.2	0.5	明るい灰みの黄	無	0.2	26.8	22	21	< 0.66	< 0.58		
		下層					24.8	2.5	-	無		23.1	31	27	< 0.55	< 0.47		
		表層	9月13日	晴	33.2	2.9	31.3	0.5	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	0.2	35.3	32	27	< 0.57	< 0.48		
		下層					29.8	1.9	-	無		24.3	33	28	< 0.62	< 0.60		
		表層	12月2日	晴	16.4	2.7	11.9	0.5	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	0.3	33.3	17	12	< 0.50	< 0.47		
		下層					11.2	1.7	-	無		34.1	19	15	< 0.57	< 0.61		
	53	下手賀沼中央	表層	1月20日	晴	8.1	3.1	6.9	0.5	明るい灰みの黄赤	無	0.2	34.4	31	24	< 0.56	< 0.58	
			下層					6.5	2.1	-	無		34.2	30	26	< 0.62	< 0.51	
			表層	6月26日	晴	27.7	1.9	26.8	0.0	灰みの黄緑	無	0.4	26.7	32	25	< 0.62	< 0.58	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
			表層	9月20日	曇	28.2	1.4	29.7	0.0	灰みの黄	無	0.3	33.7	61	32	< 0.57	< 0.42	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
	54	手賀沼中央	表層	12月23日	晴	8.2	1.6	5.5	0.0	明るい灰みの赤みを帯びた黄	無	0.6	35.0	28	23	< 0.53	< 0.58	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
			表層	1月30日	晴	9.2	1.3	7.6	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.1	33.3	39	29	< 0.72	< 0.52	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
			表層	6月26日	曇	29.5	1.7	26.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	0.4	23.0	34	24	< 0.58	< 0.74	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
55	根戸下	表層	9月20日	晴	32.3	1.4	30.0	0.0	灰みの黄	無	0.4	25.4	33	15	< 0.62	< 0.58		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	12月25日	曇	6.1	1.5	5.8	0.0	暗い灰みの黄	無	0.5	36.5	26	26	< 0.55	< 0.58		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	1月30日	晴	6.7	1.4	7.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.8	33.1	34	29	< 0.69	< 0.52		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
56	北印旛沼中央	表層	6月26日	曇	28.9	2.2	26.6	0.5	暗い灰みの黄	無	0.7	27.6	13	11	< 0.64	< 0.47		
		下層					26.5	1.2	-	無		23.9	12	10	< 0.71	< 0.66		
		表層	9月20日	晴	31.3	1.8	29.9	0.0	灰みの黄	無	0.5	28.9	7	2.7	< 0.57	< 0.55		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	12月25日	曇	8.6	1.9	7.0	0.0	暗い灰みの黄	無	0.6	35.0	17	11	< 0.55	< 0.61		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
	57	一本松下	表層	1月30日	晴	6.8	1.8	7.5	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	1.5	31.6	12	6.7	< 0.43	< 0.61	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
			表層	6月18日	小雨	20.3	1.1	25.6	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	25.7	54	29	< 0.53	< 0.58	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
			表層	9月17日	晴	27.3	1.4	27.3	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	22.3	22	13	< 0.62	< 0.58	
			下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取
57	一本松下	表層	12月26日	晴	9.5	1.6	6.1	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	34.4	20	16	< 0.58	< 0.51		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	1月31日	晴	5.8	1.3	6.1	0.0	灰みの黄	無	1.1	33.5	15	6.6	< 0.67	< 0.58		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	6月18日	小雨	19.5	1.3	25.8	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.3	25.8	63	32	< 0.70	< 0.47		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
57	一本松下	表層	9月17日	晴	28.7	1.5	28.7	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	0.4	28.9	19	15	< 0.61	< 0.52		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	12月26日	晴	9.6	1.6	6.2	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	0.5	34.2	25	20	< 0.50	< 0.51		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	
		表層	1月31日	晴	6.4	1.5	6.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	0.8	28.7	36	19	< 0.67	< 0.47		
		下層					-	-	-	-		-	-	-	-	-	水深浅い為、表層のみ採取	

千葉県 湖沼・水源地(底質) 1/1

採取地点		採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
						泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目								含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)					性状
										粒度組成 (%)										放射性セシウム				
No.	地点名					粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分					Cs-134	Cs-137	合計				
湖沼・水源地	52	布佐下	6月20日	晴	26.0	3.5	25.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.1	24.3	64.3	5.6	5.6	65.7	2.69	砂	< 6.3	140 ± 7.0	140
			9月13日	晴	33.2	2.9	29.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.6	1.1	24.3	41.6	14.2	18.2	65.4	2.69	シルト	< 6.1	88 ± 5.3	88
			12月2日	晴	16.4	2.7	10.1	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	1.8	6.9	44.3	31.7	5.6	9.7	71.3	2.68	シルト・砂	< 6.5	100 ± 5.8	100
		1月20日	晴	8.1	3.1	6.0	3	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.1	0.1	45.5	52.0	1.3	1.0	74.6	2.69	砂	< 5.6	150 ± 5.8	150	
		6月26日	晴	27.7	1.9	25.7	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	5.4	46.3	25.6	22.6	40.7	2.63	シルト	< 6.8	230 ± 6.9	230	
		9月20日	曇	28.2	1.4	30.0	9	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	12.4	37.7	28.0	21.8	36.3	2.64	シルト	< 6.5	270 ± 7.6	270	
		12月23日	晴	8.2	1.6	5.9	8	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.3	9.2	42.4	22.4	25.7	34.1	2.66	シルト	< 8.6	270 ± 8.4	270	
		1月30日	晴	9.2	1.3	7.9	7	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	4.3	37.2	14.8	43.6	31.2	2.61	シルト	8.4 ± 2.6	320 ± 9.1	328.4	
		6月26日	曇	29.5	1.7	25.1	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	9.0	46.9	43.5	25.7	2.51	シルト	< 8.7	410 ± 9.6	410	
	9月20日	晴	32.3	1.4	29.1	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	11.6	52.5	35.7	26.0	2.55	シルト	7.5 ± 2.4	420 ± 9.3	427.5		
	12月25日	曇	6.1	1.5	6.8	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	9.1	45.5	44.8	24.8	2.57	シルト	< 9.3	430 ± 9.8	430		
	1月30日	晴	6.7	1.4	8.1	7	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.0	42.1	50.7	22.8	2.53	シルト	< 8.1	510 ± 10	510		
	6月26日	曇	28.9	2.2	24.7	8	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	18.4	46.0	34.1	31.7	2.49	シルト	20 ± 3.2	1,100 ± 15	1,120		
	9月20日	晴	31.3	1.8	28.2	10	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	19.6	48.9	30.1	32.0	2.52	シルト	14 ± 2.2	1,000 ± 11	1,014		
	12月25日	曇	8.6	1.9	7.1	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	18.4	35.8	44.6	28.5	2.55	シルト	16 ± 3.3	1,200 ± 16	1,216		
	1月30日	晴	6.8	1.8	8.4	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	19.7	39.9	39.2	29.2	2.53	シルト	12 ± 1.8	1,100 ± 9.4	1,112		
	6月18日	小雨	20.3	1.1	24.5	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.1	58.2	39.3	21.6	2.48	シルト	< 9.3	190 ± 7.3	190		
	9月17日	晴	27.3	1.4	28.0	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	43.0	55.3	19.7	2.49	シルト	< 9.0	210 ± 6.6	210			
	12月26日	晴	9.5	1.6	7.5	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	33.2	65.8	16.3	2.51	シルト	< 8.6	230 ± 6.6	230			
	1月31日	晴	5.8	1.3	7.4	5	オリーブ黒	微沼沢	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	41.0	58.0	16.6	2.49	シルト	< 6.6	240 ± 5.2	240		
	6月18日	小雨	19.5	1.3	25.7	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	8.3	46.6	43.5	24.6	2.53	シルト	< 4.5	180 ± 4.0	180		
	9月17日	晴	28.7	1.5	27.9	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	7.2	57.6	34.4	22.3	2.52	シルト	< 7.5	180 ± 5.6	180		
	12月26日	晴	9.6	1.6	7.6	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	9.3	41.9	47.4	21.5	2.58	シルト	< 8.0	200 ± 6.4	200		
	1月31日	晴	6.4	1.5	7.7	8	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	8.2	38.4	52.3	21.6	2.53	シルト	< 9.0	190 ± 7.1	190		
	6月18日	小雨	19.1	1.2	25.2	10	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	13.9	58.5	27.4	25.4	2.52	シルト	< 5.9	260 ± 5.6	260		
	9月17日	晴	30.4	1.4	27.8	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.5	18.2	40.9	40.4	28.4	2.55	シルト	< 5.6	220 ± 5.2	220			
	12月26日	晴	9.8	1.4	7.5	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	22.1	41.1	35.8	25.5	2.60	シルト	< 7.3	240 ± 6.4	240		
1月31日	晴	6.9	1.4	7.0	5	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.4	0.1	0.6	15.4	43.2	40.3	24.3	2.54	シルト	< 8.2	240 ± 7.3	240			
6月18日	小雨	19.4	1.7	24.7	7	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.6	12.8	57.9	14.9	13.8	53.6	2.65	シルト・砂	< 5.9	55 ± 3.5	55			
9月17日	晴	29.4	2.0	28.2	7	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.5	24.4	46.8	9.1	19.2	55.4	2.67	シルト・砂	< 5.1	59 ± 3.7	59			
12月26日	晴	10.2	2.5	7.6	5	オリーブ黒	無	6.3	0.0	0.2	0.6	12.1	26.7	23.2	30.9	34.2	2.60	シルト	< 7.9	61 ± 4.7	61			
1月31日	晴	8.3	2.1	7.3	7	黒褐	微沼沢	0.0	0.3	0.2	0.6	33.1	51.4	7.2	7.2	59.5	2.68	シルト・砂	< 4.3	63 ± 3.1	63			

千葉県 湖沼・水源地(周辺環境) 1/1

	採取地点		採取日	天候	気温 (℃)	周辺環境(土壌, 空間線量)							空間線量 (μ Sv/h)	備考
						土壌			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]					
	No.	地点名				色相	臭気	性状	放射性セシウム					
									Cs-134	Cs-137	合計			
												放射能		
湖沼・水源地	52	布佐下	6月20日	晴	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
			9月13日	晴	33.2	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
	53	下手賀沼中央	6月26日	晴	27.7	暗褐	微土	壤質	8.0 ± 2.3	580 ± 13	588.0	0.05		
			9月20日	曇	28.2	暗褐	微土	壤質	< 6.8	530 ± 12	530	0.06		
	54	手賀沼中央	6月26日	曇	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
			9月20日	晴	32.3	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
	55	根戸下	6月26日	曇	28.9	暗褐	微土	壤質	52 ± 4.7	2,800 ± 28	2,852	0.07		
			9月20日	晴	31.3	暗褐	微土	壤質	32 ± 4.5	2,600 ± 28	2,632	0.06		
	56	北印旛沼中央	6月18日	小雨	20.3	黒褐	微土	壤質	< 6.6	670 ± 12	670	0.07		
			9月17日	晴	27.3	にぶい黄褐	微土	壤質	10 ± 2.0	600 ± 11	610	0.06		
	57	一本松下	6月18日	小雨	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
			9月17日	晴	28.7	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
	58	上水道取水口下	6月18日	小雨	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
			9月17日	晴	30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	土壌採取地点の設定なし
59	阿宗橋	6月18日	小雨	19.4	黒褐	微土	壤質	< 5.6	140 ± 5.5	140	0.04			
		9月17日	晴	29.4	暗赤褐	微土	壤質	< 5.9	140 ± 5.4	140	0.04			

千葉県 沿岸(水質) 1/1

採取地点			採取日	天候	気温 (℃)	全水深 (m)	水質										備考
							一般項目							放射線物質濃度(Bq/L)			
							水温 (℃)	採水深 (m)	色相	臭気	透明度 (m)	塩分 (‰)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
No.	水域名	表層/ 下層											Cs-134	Cs-137			
沿岸	60 東京湾7	養老川河口沖	表層	6月6日	曇	23.5	9.2	21.8	0.5	ごく暗い黄緑	無	1.2	29.8	5	6.3	< 0.57	< 0.52
			下層					18.8	8.2	-	無		33.2	6	2.0	< 0.61	< 0.63
			表層	9月5日	曇	28.1	9.8	28.0	0.5	ごく暗い黄緑	無	3.5	27.6	6	4.7	< 0.57	< 0.61
			下層					26.4	8.8	-	無		31.3	3	0.9	< 0.66	< 0.45
			表層	12月3日	晴	13.7	10.5	16.5	0.5	ごく暗い黄みの緑	無	4.3	30.5	2	1.3	< 0.50	< 0.61
			下層					16.0	9.5	-	無		31.7	3	1.8	< 0.64	< 0.58
	表層	1月14日	晴	9.8	9.5	11.5	0.5	ごく暗い黄緑	無	3.5	30.2	3	2.0	< 0.57	< 0.58		
	下層					10.2	8.5	-	無		31.5	3	2.2	< 0.62	< 0.74		
	61 東京湾5	都川河口沖	表層	6月6日	曇	23.0	7.2	22.0	0.5	ごく暗い黄緑	無	1.2	28.7	8	5.5	< 0.76	< 0.63
			下層					19.3	6.2	-	無		32.8	4	2.4	< 0.65	< 0.61
			表層	9月5日	曇	28.2	8.0	27.5	0.5	ごく暗い黄緑	無	4.2	28.8	4	2.1	< 0.51	< 0.66
			下層					26.7	7.0	-	無		30.9	3	0.9	< 0.54	< 0.63
			表層	12月3日	晴	14.6	8.7	16.7	0.5	暗い黄みの緑	無	5.4	30.7	3	1.2	< 0.75	< 0.66
			下層					16.3	7.7	-	無		31.5	5	3.4	< 0.75	< 0.73
	表層	1月14日	晴	7.6	8.4	9.9	0.5	ごく暗い黄緑	無	3.8	29.8	3	1.8	< 0.62	< 0.55		
	下層					10.2	7.4	-	無		31.5	6	2.2	< 0.70	< 0.61		
	62 幕張前面	印旛沼放水路沖周辺	表層	6月6日	曇	24.4	5.2	22.6	0.5	ごく暗い赤みの黄	無	1.0	26.0	7	5.7	< 0.55	< 0.55
			下層					20.4	4.2	-	無		32.4	10	4.4	< 0.60	< 0.69
			表層	7月2日	曇	28.8	5.5	26.0	0.5	ごく暗い黄緑	無	1.2	18.5	7	7.6	< 0.67	< 0.61
			下層					25.2	4.5	-	無		24.9	4	3.3	< 0.64	< 0.44
			表層	8月8日	晴	31.2	6.2	30.4	0.5	ごく暗い緑みの黄	無	1.5	23.2	5	5.5	< 0.70	< 0.51
			下層					27.2	5.2	-	中硫化水素		29.5	5	2.8	< 0.51	< 0.64
			表層	9月5日	曇	27.4	5.6	27.5	0.5	くすんだ黄緑	無	1.4	28.0	6	4.4	< 0.71	< 0.55
			下層					27.1	4.6	-	無		30.4	2	0.9	< 0.60	< 0.55
表層			10月3日	曇	23.5	5.8	24.5	0.5	暗い黄緑	無	1.8	26.9	6	3.2	< 0.66	< 0.58	
下層							24.3	4.8	-	無		28.9	6	3.0	< 0.57	< 0.55	
表層			12月3日	晴	13.4	6.4	16.0	0.5	暗い黄緑	無	3.6	31.3	2	1.7	< 0.62	< 0.58	
下層							16.0	5.4	-	無		31.4	2	1.4	< 0.64	< 0.66	
表層	1月14日	晴	6.0	6.4	10.1	0.5	ごく暗い黄緑	無	4.2	30.7	6	2.4	< 0.58	< 0.55			
下層					10.1	5.4	-	無		31.7	5	2.2	< 0.59	< 0.58			
63 海老川河口沖1km程度	京葉港沿岸 (海老川河口)	表層	6月6日	曇	22.6	5.3	24.8	0.5	ごく暗い赤みの黄	無	0.7	24.2	6	7.0	< 0.49	< 0.55	
		下層					20.2	4.3	-	無		31.8	4	2.8	< 0.58	< 0.58	
		表層	9月5日	曇	27.6	5.7	27.6	0.5	くすんだ黄みの緑	無	1.0	28.8	4	2.3	< 0.54	< 0.66	
		下層					27.0	4.7	-	無		30.1	4	1.0	< 0.66	< 0.63	
		表層	12月3日	晴	16.5	6.5	15.8	0.5	暗い黄緑	無	5.4	30.9	2	1.3	< 0.61	< 0.48	
		下層					16.2	5.5	-	無		31.5	2	1.6	< 0.41	< 0.58	
表層	1月14日	晴	6.6	6.4	9.8	0.5	ごく暗い黄緑	無	3.3	31.4	5	2.8	< 0.53	< 0.63			
下層					9.7	5.4	-	無		31.4	5	2.4	< 0.62	< 0.74			
64 江戸川河口沖1km程度	京葉港沿岸 (江戸川河口)	表層	6月6日	曇	23.8	6.0	23.6	0.5	ごく暗い赤みの黄	無	1.1	28.9	6	7.6	< 0.57	< 0.55	
		下層					21.4	5.0	-	無		30.1	9	5.5	< 0.51	< 0.66	
		表層	9月5日	曇	27.6	6.0	28.0	0.5	ごく暗い黄緑	無	1.3	24.7	9	8.1	< 0.67	< 0.68	
		下層					27.1	5.0	-	無		28.9	3	2.0	< 0.62	< 0.37	
		表層	12月3日	晴	15.9	6.9	15.2	0.5	暗い黄緑	無	3.5	29.3	2	1.6	< 0.67	< 0.58	
		下層					15.1	5.9	-	無		30.6	4	2.2	< 0.60	< 0.71	
表層	1月14日	晴	8.1	7.0	9.5	0.5	ごく暗い黄緑	無	2.3	30.8	6	3.7	< 0.64	< 0.55			
下層					9.5	6.0	-	無		31.4	5	2.7	< 0.57	< 0.52			

千葉県 沿岸(底質) 1/1

No.	採取地点		採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	泥温 (°C)	一般項目														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考
	水域名	探泥深 (cm)						色相	臭気	粒度組成(%)								含泥率 (%)	密度 (Mg/m ³)	性状	放射性セシウム				
										粗砂分	中砂分	細砂分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137	合計		
沿岸	60	東京湾7	養老川河口沖	6月6日	曇	23.5	9.2	19.0	5	オリブ黒	無	0.0	0.0	0.3	0.5	1.1	7.4	35.7	55.0	41.5	2.70	シルト・粘土	< 1.1	3.8 ± 0.41	3.8
				9月5日	曇	28.1	9.8	26.4	5	オリブ黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	2.9	32.4	63.5	40.7	2.74	シルト・粘土	< 1.6	1.6 ± 0.47	1.6
				12月3日	晴	13.7	10.5	16.3	6	オリブ黒	無	0.0	0.0	0.9	1.1	1.3	10.4	42.5	43.8	44.1	2.73	シルト	< 1.5	3.7 ± 0.53	3.7
				1月14日	晴	9.8	9.5	10.7	6	オリブ黒	無	0.0	0.0	2.3	2.1	2.6	10.3	44.1	38.6	41.8	2.75	シルト・粘土	< 1.4	1.4 ± 0.44	1.4
	61	東京湾5	都川河口沖	6月6日	曇	23.0	7.2	20.1	5	オリブ黒	無	0.0	3.5	1.8	2.8	9.0	9.9	32.7	40.3	49.0	2.71	シルト・粘土	< 1.3	1.7 ± 0.46	1.7
				9月5日	曇	28.2	8.0	26.4	4	オリブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	6.7	37.4	51.8	44.1	2.75	シルト・粘土	< 1.3	1.6 ± 0.45	1.6
				12月3日	晴	14.6	8.7	16.3	4	オリブ黒	無	0.0	2.6	2.6	2.0	11.6	25.1	25.5	30.6	52.7	2.76	シルト・粘土	< 1.2	1.6 ± 0.41	1.6
				1月14日	晴	7.6	8.4	9.0	4	オリブ黒	無	0.0	3.9	2.7	3.3	7.9	16.2	52.0	14.0	47.0	2.74	シルト・粘土	< 1.2	2.6 ± 0.40	2.6
	62	幕張前面	印旛沼放水路沖周辺	6月6日	曇	24.4	5.2	18.0	6	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.0	55.4	43.3	28.2	2.63	シルト	< 8.2	16 ± 2.9	16
				7月2日	曇	28.8	5.5	19.5	8	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	61.6	37.1	31.5	2.67	シルト	< 5.8	16 ± 2.2	16
				8月8日	晴	31.2	6.2	20.4	10	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	64.5	34.0	28.1	2.65	シルト	< 7.3	12 ± 2.5	12
				9月5日	曇	27.4	5.6	21.7	10	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	59.5	39.6	31.8	2.68	シルト	< 7.2	13 ± 3.0	13
				10月3日	曇	23.5	5.8	22.1	7	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	56.5	42.4	29.4	2.66	シルト	< 5.8	15 ± 2.7	15
				12月3日	晴	13.4	6.4	16.8	6	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	69.4	30.2	30.3	2.70	シルト	< 9.0	16 ± 3.0	16
				1月14日	晴	6.0	6.4	10.7	7	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	44.1	54.6	28.9	2.68	シルト	< 7.7	11 ± 2.9	11
	63	海老川河口沖1km程度	京葉港沿岸 (海老川河口)	6月6日	曇	22.6	5.3	18.0	8	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	10.3	43.8	45.6	32.1	2.66	シルト	< 5.6	26 ± 2.5	26
				9月5日	曇	27.6	5.7	25.5	5	オリブ黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	1.0	10.9	53.8	14.6	19.7	68.4	2.75	シルト・砂	< 0.74	2.2 ± 0.28	2.2
				12月3日	晴	16.5	6.5	16.6	6	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	9.2	46.4	44.2	25.9	2.71	シルト	< 3.6	22 ± 1.5	22
				1月14日	晴	6.6	6.4	10.6	6	黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	11.0	41.3	47.3	26.9	2.71	シルト	< 3.0	33 ± 1.4	33
	64	江戸川河口沖1km程度	京葉港沿岸 (江戸川河口)	6月6日	曇	23.8	6.0	20.4	6	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	35.0	35.4	29.0	51.4	2.69	シルト	< 4.9	18 ± 2.3	18
9月5日				曇	27.6	6.0	27.0	6	黒	微硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	49.3	28.3	21.2	52.5	2.71	シルト	< 5.0	12 ± 2.1	12	
12月3日				晴	15.9	6.9	15.4	6	オリブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	27.0	33.1	38.2	50.0	2.73	シルト・粘土	< 5.0	45 ± 3.3	45	
1月14日				晴	8.1	7.0	9.2	5	オリブ黒	中硫化水素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	37.6	36.1	25.8	51.2	2.73	シルト	< 5.9	37 ± 3.4	37	