

1.3-ブタジエン 令和5年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.049	(0.017)	～	0.25
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.062	0.016	～	0.24
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.044	0.010	～	0.13
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.047	0.022	～	0.11
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.055	0.018	～	0.11
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	4	0.14	0.11	～	0.20
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.059	(0.016)	～	0.22
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.037	0.0089	～	0.073
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	0.035	(< 0.006)	～	0.076
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	0.028	(0.012)	～	0.085
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.036	0.015	～	0.093
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	0.0094	(< 0.0019)	～	0.022
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	0.030	(< 0.0019)	～	0.12
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.021	(0.0027)	～	0.044
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.033	(0.012)	～	0.072
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.033	(0.015)	～	0.072
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.038	0.013	～	0.066
宮城県	柴田郡大河原町	大河原合同庁舎	一般環境	12	0.038	0.012	～	0.065
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箕岳局	一般環境	12	0.0071	0.0038	～	0.033
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	0.011	(0.004)	～	0.024
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.035	(0.012)	～	0.086
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	(0.025)	(< 0.007)	～	0.04
福島県	郡山市	朝日	一般環境	12	0.061	0.019	～	0.23
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.063	(0.014)	～	0.25
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	0.0092	(< 0.0011)	～	0.030
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.049	(0.015)	～	0.12
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.0089	(< 0.0008)	～	0.035
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.018	0.0070	～	0.041
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.022	(< 0.0008)	～	0.070
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	12	0.018	(< 0.0008)	～	0.046
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.025	(< 0.0008)	～	0.11
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.050	(0.015)	～	0.10
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	9	0.044	(0.028)	～	0.071
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	8	0.043	0.030	～	0.085
栃木県	大田原市	栃木県庁那須庁舎	一般環境	9	0.027	(< 0.011)	～	0.059
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	9	0.071	(0.031)	～	0.11
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	(0.010)	(< 0.021)	～ (< 0.021)	
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	(0.010)	(< 0.021)	～ (< 0.021)	
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	(0.010)	(< 0.021)	～ (< 0.021)	
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.060	(< 0.0019)	～	0.19
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.029	(< 0.0019)	～	0.062
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.052	(< 0.0019)	～	0.13
埼玉県	さいたま市西区	指扇測定局	一般環境	12	0.039	(< 0.008)	～	0.11
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.037	(< 0.008)	～	0.14
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.038	(< 0.008)	～	0.16
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.041	(< 0.008)	～	0.17
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.038	(< 0.008)	～	0.11
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.026	(< 0.004)	～	0.098
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.026	(< 0.004)	～	0.098
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	0.10	(0.028)	～	0.23
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.053	0.018	～	0.19
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.071	0.031	～	0.24
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.004)	～	0.11
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	0.088	(0.026)	～	0.24
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.099	0.037	～	0.20
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.076	(0.025)	～	0.15
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.075	0.036	～	0.18
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.25	0.035	～	1.5
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.11	(< 0.0011)	～	0.44
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.088	(< 0.0011)	～	0.28
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.19	(< 0.0011)	～	1.1
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.038	(< 0.016)	～	0.11
千葉県	市川市	大洲防災公園	一般環境	12	0.12	0.034	～	0.25
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.10	0.053	～	0.17
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.047	(0.020)	～	0.092
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.076	0.028	～	0.25
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.078	(0.028)	～	0.18
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.032	(< 0.016)	～	0.13
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.10	(0.027)	～	0.34
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.63	(0.026)	～	3.7

1.3-ブタジエン 令和5年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.090	(< 0.016)	～	0.30
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.047	(0.018)	～	0.086
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.14	(0.054)	～	0.45
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.10	(< 0.020)	～	0.40
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.12	(0.034)	～	0.49
東京都	大田区	大田区羽田地域力推進センター	一般環境	12	0.40	(0.052)	～	1.4
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.088	(< 0.020)	～	0.32
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.13	(0.026)	～	0.54
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.11	(0.029)	～	0.45
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	12	0.13	(0.055)	～	0.28
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.058	0.025	～	0.12
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.061	0.031	～	0.15
東京都	小金井市	小金井市東町局	一般環境	12	0.092	(0.043)	～	0.20
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.080	(0.035)	～	0.17
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.031	(< 0.020)	～ (0.057)	
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.069	0.014	～	0.24
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.057	0.018	～	0.17
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.037	(< 0.0012)	～	0.11
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	0.039	(< 0.011)	～	0.086
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	0.050	(< 0.010)	～	0.10
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.046	(< 0.0017)	～	0.14
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.031	(< 0.010)	～	0.081
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.032	(0.011)	～	0.054
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	一般環境	12	0.015	(< 0.003)	～	0.069
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.027	(< 0.003)	～	0.12
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.028	(< 0.003)	～	0.086
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.020	(0.006)	～	0.066
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.018	(0.010)	～	0.047
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	10	(0.016)	(< 0.012)	～ (< 0.06)	
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	10	(0.045)	(0.026)	～ (0.08)	
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	10	(0.021)	(< 0.012)	～ (< 0.06)	
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.040	0.018	～	0.093
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	(0.02)	(< 0.03)	～ (0.06)	
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	6	(0.008)	(< 0.008)	～ (< 0.025)	
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	6	(0.008)	(< 0.008)	～ (< 0.025)	
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.042	0.018	～	0.073
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.026	(0.006)	～	0.10
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.026	(< 0.006)	～	0.073
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.022	(< 0.006)	～	0.061
山梨県	甲府市	甲府穴切測定局	一般環境	12	0.044	(< 0.003)	～	0.19
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	0.077	(0.014)	～	0.51
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	0.034	(< 0.015)	～	0.088
山梨県	韮崎市	韮崎測定局	一般環境	12	0.046	(< 0.015)	～	0.15
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	0.065	(< 0.015)	～	0.25
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	0.072	(0.022)	～	0.23
長野県	長野市	篠ノ井一般環境大気測定局	一般環境	12	0.096	0.034	～	0.21
長野県	長野市	吉田一般環境大気測定局	一般環境	12	0.093	0.052	～	0.24
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.085	0.046	～	0.15
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.033	(< 0.006)	～	0.12
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.028	(< 0.006)	～	0.11
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.035	(< 0.006)	～	0.12
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.016	(< 0.003)	～	0.053
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.025	(< 0.004)	～	0.099
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.025	(< 0.0028)	～	0.065
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	11	0.020	(< 0.0013)	～	0.059
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	11	0.023	(0.0022)	～	0.049
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	11	0.029	0.0057	～	0.050
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	11	0.033	0.010	～	0.076
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	11	0.025	(< 0.0013)	～	0.088
静岡県	浜松市中央区	北部測定局	一般環境	12	0.022	(0.008)	～	0.056
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	0.031	(< 0.004)	～	0.16
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.005)	～	0.052
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	(0.024)	(< 0.009)	～	0.075
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	(0.015)	(0.007)	～ (0.029)	
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	(0.025)	(< 0.008)	～	0.11
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.043	(0.014)	～	0.079
愛知県	名古屋市港区	港陽局	一般環境	12	0.050	(0.019)	～	0.12
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校	一般環境	12	0.060	(0.013)	～	0.17
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	一般環境	12	0.053	(0.020)	～	0.097
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	(0.0085)	(< 0.0014)	～ (< 0.04)	

1.3-ブタジエン 令和5年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	(0.009)	(< 0.008)	～	(< 0.029)
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	0.015	(< 0.003)	～	0.076
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.027	(< 0.005)	～	0.079
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.032	(< 0.003)	～	0.11
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	0.050	(0.014)	～	0.091
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.020	(< 0.003)	～	0.058
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.042	(< 0.004)	～	0.16
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.068	(< 0.004)	～	0.37
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.23	(< 0.004)	～	1.3
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.064	(< 0.010)	～	0.24
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.032	(< 0.010)	～	0.098
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.037	(< 0.010)	～	0.10
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.031	(< 0.0017)	～	0.070
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	12	0.036	(0.009)	～	0.097
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	12	0.032	(0.015)	～	0.051
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	12	0.046	(0.020)	～	0.11
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	12	0.038	(0.014)	～	0.073
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	12	0.051	(0.016)	～	0.17
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.016	(< 0.0013)	～	0.040
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	一般環境	12	0.051	(< 0.004)	～	0.14
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.047	0.022	～	0.099
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.12	(0.040)	～	0.39
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.11	(0.048)	～	0.27
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.056	0.017	～	0.12
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.077	0.033	～	0.16
大阪府	豊中市	豊中市菰江公園局	一般環境	12	0.060	(0.021)	～	0.13
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.039	(0.0055)	～	0.090
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.064	0.029	～	0.16
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.28	0.038	～	2.2
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.037	(< 0.0017)	～	0.13
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.040	(< 0.005)	～	0.12
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.067	0.029	～	0.17
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.073	(< 0.005)	～	0.27
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.30	(< 0.0028)	～	1.4
兵庫県	神戸市東灘区	東灘大気測定局	一般環境	12	0.024	(< 0.0026)	～	0.038
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	一般環境	12	0.032	(0.0038)	～	0.062
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.0026)	～	0.058
兵庫県	神戸市中央区	港島大気測定局	一般環境	12	0.017	(< 0.0026)	～	0.031
兵庫県	神戸市西区	西神大気測定局	一般環境	12	0.025	(< 0.0012)	～	0.095
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.28	0.016	～	2.9
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.058	0.028	～	0.11
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	0.042	(< 0.005)	～	0.13
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.067	(< 0.007)	～	0.22
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.088	0.039	～	0.17
兵庫県	西脇市	西脇市役所局	一般環境	12	0.052	(< 0.003)	～	0.11
兵庫県	三田市	三田市役所局	一般環境	12	0.062	(< 0.003)	～	0.20
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	0.022	(< 0.008)	～	0.050
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.027	(< 0.008)	～	0.10
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.056	(0.005)	～	0.22
奈良県	桜井市	桜井局	一般環境	3	0.065	0.027	～	0.12
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.056	(0.013)	～	0.11
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.045	(0.020)	～	0.10
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	(0.041)	(< 0.011)	～	(0.08)
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	(0.043)	(< 0.007)	～	(0.10)
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.016	(0.007)	～	0.022
鳥取県	米子市	鳥取県米子工業高校局	一般環境	12	0.037	0.022	～	0.072
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.032	0.015	～	0.11
島根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.020	(< 0.006)	～	0.050
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.032	(0.014)	～	0.074
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.038	0.015	～	0.10
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.042	0.016	～	0.082
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.12	0.022	～	0.30
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.055	(< 0.018)	～	0.11
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.25	0.071	～	0.76
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.033	(0.019)	～	0.058
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	0.072	0.030	～	0.13
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.045	0.021	～	0.11
広島県	府中市	府中市教育センター局	一般環境	12	0.028	(0.015)	～	0.048
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	0.019	(< 0.005)	～	0.046
広島県	山県郡北広島町	北広島町局	一般環境	11	(0.0050)	(0.0024)	～	(< 0.012)

1,3-ブタジエン 令和5年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値		最大値
山口県	下関市	角島小学校	一般環境	12	0.015	(0.006)	～	0.046
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	0.032	(0.010)	～	0.054
山口県	萩市	萩健康福祉センター局	一般環境	2	0.044	0.026	～	0.062
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	0.62	(0.021)	～	2.7
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	(0.024)	(< 0.006)	～	(< 0.17)
徳島県	阿南市	大湊局	一般環境	12	(0.021)	(0.005)	～	(< 0.17)
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	(0.025)	(< 0.006)	～	(< 0.17)
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.040	0.019	～	0.094
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.12	(< 0.03)	～	0.58
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.29	(< 0.03)	～	0.80
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.17	(< 0.03)	～	0.57
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.09	(< 0.03)	～	0.56
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.033	0.024	～	0.044
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	(0.023)	(< 0.027)	～	(0.044)
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.038	(< 0.027)	～	0.10
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	(0.02)	(< 0.03)	～	(< 0.03)
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	0.0054	(< 0.0012)	～	0.023
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	(0.0029)	(< 0.0012)	～	0.014
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.030	(< 0.011)	～	0.047
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.040	(< 0.011)	～	0.12
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.028	(< 0.011)	～	0.069
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.036	0.014	～	0.056
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.038	0.018	～	0.095
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.035	(0.009)	～	0.080
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.025	(< 0.0020)	～	0.053
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	0.022	(< 0.003)	～	0.057
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	0.028	(< 0.006)	～	0.066
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.071	0.034	～	0.11
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	0.027	(< 0.010)	～	0.050
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	(0.0046)	(< 0.0011)	～	0.023
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	0.0081	(< 0.003)	～	0.023
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.028	(< 0.003)	～	0.15
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	12	0.022	0.0095	～	0.059
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	12	0.038	0.010	～	0.086
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	12	0.036	(0.0076)	～	0.13
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	(0.0069)	(< 0.003)	～	0.020
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.026	(0.004)	～	0.072
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	4	0.026	(< 0.004)	～	0.073
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	4	0.0064	(< 0.003)	～	0.016
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	(0.012)	(0.012)	～	(< 0.03)
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.045	(0.017)	～	0.081
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	(0.021)	(< 0.005)	～	0.062
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.0061	(< 0.0012)	～	0.050

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。

・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン 令和5年度:固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	固定発生源周辺	4	0.10	0.09	～ (0.12)
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	0.018	(< 0.0021)	～ 0.038
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	0.023	(< 0.0021)	～ 0.062
山形県	西村山郡大江町	山形県立左沢高等学校	固定発生源周辺	12	(0.032)	(< 0.008)	～ 0.053
茨城県	神栖市	神栖消防局	固定発生源周辺	12	0.13	(< 0.0008)	～ 1.2
栃木県	宇都宮市	清原東小学校	固定発生源周辺	12	0.043	0.018	～ 0.082
千葉県	市原市	市原岩崎西局	固定発生源周辺	12	0.51	0.14	～ 1.4
千葉県	市原市	五井測定局	固定発生源周辺	12	0.34	(< 0.0008)	～ 2.0
千葉県	市原市	郡本測定局	固定発生源周辺	12	0.19	(< 0.0008)	～ 1.0
千葉県	市原市	姉崎測定局	固定発生源周辺	12	0.58	0.0086	～ 2.4
千葉県	市原市	八幡測定局	固定発生源周辺	12	0.13	0.0063	～ 0.58
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区潮田交流プラザ局	固定発生源周辺	12	0.12	(0.008)	～ 0.33
神奈川県	横浜市中区	中区本牧局	固定発生源周辺	12	0.052	(0.007)	～ 0.15
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	固定発生源周辺	12	0.61	0.046	～ 1.9
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	固定発生源周辺	12	0.46	0.048	～ 1.6
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	4	0.045	0.033	～ 0.067
新潟県	妙高市	大崎局	固定発生源周辺	10	0.95	(< 0.012)	～ 2.3
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.60	(< 0.004)	～ 1.9
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	12	0.050	(0.011)	～ 0.12
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.036	(< 0.0017)	～ 0.14
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.069	0.044	～ 0.13
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.15	(< 0.003)	～ 1.2
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.095	(0.009)	～ 0.29
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.040	(0.016)	～ 0.094
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.090	(< 0.020)	～ 0.22
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	0.050	0.020	～ 0.081
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.088	0.018	～ 0.49
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.065	0.036	～ 0.088
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.083	0.023	～ 0.36
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.049	0.023	～ 0.098
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.037	(0.017)	～ 0.069
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.025	(0.016)	～ 0.037
広島県	大竹市	大竹油見公園局	固定発生源周辺	12	0.043	(< 0.007)	～ 0.18
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	固定発生源周辺	12	0.042	(< 0.008)	～ 0.23
山口県	岩国市	麻里布小学校局	固定発生源周辺	12	0.030	(< 0.008)	～ 0.072
熊本県	菊池郡菊陽町	菊陽北小学校	固定発生源周辺	6	0.012	(< 0.004)	～ 0.027
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.092	(0.005)	～ 0.26
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.010	(< 0.003)	～ 0.040
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	0.016	(< 0.003)	～ 0.034

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 <(該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401Iによって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1.3-ブタジエン 令和5年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.086	0.029	～	0.14
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.062	0.028	～	0.098
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.056	(0.013)	～	0.17
青森県	青森市	橋本小学校局	沿道	12	0.036	0.0082	～	0.065
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	0.025	0.011	～	0.043
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.053	(0.022)	～	0.14
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.066	(0.021)	～	0.11
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.046	0.022	～	0.075
秋田県	秋田市	自排茨島局	沿道	12	0.028	(0.013)	～	0.067
福島県	福島市	松浪町局	沿道	12	0.029	(< 0.004)	～	0.12
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.040	0.0052	～	0.13
栃木県	宇都宮市	平出自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.058	0.020	～	0.11
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.056	(< 0.008)	～	0.17
埼玉県	さいたま市見沼区	大和田自排測定局	沿道	12	0.047	(0.020)	～	0.15
埼玉県	さいたま市南区	曲本自排測定局	沿道	12	0.070	(0.014)	～	0.19
埼玉県	川越市	川越市仙波測定局	沿道	12	0.026	(< 0.004)	～	0.098
埼玉県	川口市	川口市神根測定局	沿道	12	0.073	0.033	～	0.21
埼玉県	所沢市	和ヶ原測定局	沿道	12	0.046	(0.012)	～	0.14
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.19	0.068	～	0.41
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.10	0.048	～	0.17
千葉県	市川市	行徳小学校	沿道	12	0.13	0.033	～	0.31
千葉県	船橋市	船橋日の出局	沿道	12	0.11	0.056	～	0.17
千葉県	松戸市	松戸上本郷局	沿道	12	0.10	0.040	～	0.30
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.098	0.035	～	0.26
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.11	0.039	～	0.26
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.17	(0.062)	～	0.47
東京都	大田区	環七通り松原橋自動車排ガス測定局	沿道	12	0.19	0.053	～	0.46
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.14	(0.053)	～	0.39
神奈川県	横浜市戸塚区	戸塚区矢沢交差点局	沿道	12	0.061	(0.025)	～	0.16
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.052	0.037	～	0.076
神奈川県	藤沢市	藤沢橋局	沿道	12	0.052	(< 0.011)	～	0.16
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.057	(< 0.006)	～	0.14
神奈川県	海老名市	県流域下水道整備事務所門沢橋ポンプ場	沿道	12	0.057	(< 0.006)	～	0.15
新潟県	新潟市東区	東山の下局	沿道	12	0.034	(0.016)	～	0.091
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	10	(0.048)	(< 0.012)	～	(0.18)
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	6	(0.008)	(< 0.008)	～	(< 0.025)
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.041	0.019	～	0.067
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.057	(< 0.003)	～	0.24
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.091	0.024	～	0.28
岐阜県	岐阜市	明德測定局	沿道	12	0.026	(< 0.004)	～	0.073
岐阜県	土岐市	土岐自排局	沿道	12	0.048	(< 0.0030)	～	0.16
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	11	0.050	0.011	～	0.13
静岡県	浜松市中央区	R-257測定局	沿道	12	0.054	(0.016)	～	0.091
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	0.039	(< 0.009)	～	0.064
愛知県	名古屋市北区	会所町大気観測所	沿道	12	0.060	(0.013)	～	0.12
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道	12	0.069	0.032	～	0.13
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道	12	0.053	(0.009)	～	0.095
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	(0.0081)	(< 0.0014)	～	(< 0.03)
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.032	(< 0.004)	～	0.083
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	0.064	(0.007)	～	0.12
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.037	(< 0.004)	～	0.088
愛知県	海部郡飛島村	飛島自動車排ガス測定局	沿道	12	0.021	(< 0.003)	～	0.051
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.25	(< 0.012)	～	0.91
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	12	0.079	0.041	～	0.12
京都府	京都市中京区	自排大宮局	沿道	12	0.094	(< 0.004)	～	0.19
京都府	京都市山科区	自排山科局	沿道	12	0.062	(< 0.004)	～	0.15
京都府	八幡市	国道1号局	沿道	12	0.077	0.027	～	0.14
京都府	乙訓郡大山崎町	国道171号局	沿道	12	0.055	(0.013)	～	0.11
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	沿道	12	0.28	0.089	～	0.48
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.12	0.043	～	0.26
大阪府	豊中市	豊中市役所局	沿道	12	0.075	0.031	～	0.15
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.096	0.037	～	0.25
大阪府	高槻市	高槻市役所局	沿道	12	0.052	0.010	～	0.12
大阪府	守口市	淀川工科高校局	沿道	12	0.093	(< 0.0017)	～	0.32
大阪府	枚方市	招提局	沿道	12	0.079	0.029	～	0.18
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.12	0.044	～	0.27
大阪府	高石市	カモードールMBS局	沿道	12	0.084	(< 0.005)	～	0.24
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター一局	沿道	12	0.25	0.066	～	1.6
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	沿道	12	0.040	0.013	～	0.092
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.10	0.038	～	0.22

1,3-ブタジエン 令和5年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
						最小値	最大値
兵庫県	西宮市	甲子園局	沿道	12	0.064	(0.011)	～ 0.15
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	0.055	(0.026)	～ 0.11
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.078	(< 0.003)	～ 0.12
奈良県	奈良市	自排柏木局	沿道	2	0.030	(< 0.008)	～ 0.055
奈良県	橿原市	自排橿原局	沿道	9	0.089	0.043	～ 0.27
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	(0.064)	(0.026)	～ 0.14
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	0.034	0.020	～ 0.047
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.043	0.027	～ 0.070
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.042	(0.015)	～ 0.090
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.40	0.13	～ 0.67
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.050	0.032	～ 0.081
広島県	呉市	宮原小学校局	沿道	12	0.079	0.048	～ 0.11
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	11	0.024	0.012	～ 0.050
広島県	福山市	福山市役所	沿道	12	0.068	0.044	～ 0.12
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	(0.032)	(< 0.006)	～ (< 0.17)
愛媛県	松山市	朝生田局	沿道	6	0.064	0.041	～ 0.093
高知県	高知市	朝倉局	沿道	6	(0.02)	(< 0.03)	～ (< 0.03)
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	12	0.046	(< 0.011)	～ 0.090
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.082	0.047	～ 0.11
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.065	0.038	～ 0.077
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.094	0.029	～ 0.17
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.054	0.025	～ 0.14
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.091	0.062	～ 0.11
長崎県	諫早市	国道34号線山川町諫早市交通公害監視局	沿道	4	0.025	(< 0.010)	～ 0.055
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.046	(< 0.004)	～ 0.14
熊本県	熊本市	神水本町局	沿道	12	0.043	(0.013)	～ 0.093
熊本県	熊本市	帯山中学校	沿道	12	0.046	(0.005)	～ 0.11
大分県	大分市	自動車排出ガス宮崎測定局	沿道	12	0.080	0.026	～ 0.21
大分県	大分市	自動車排出ガス中央測定局	沿道	12	0.070	0.019	～ 0.19
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	12	0.041	0.022	～ 0.092
宮崎県	都城市	都城自排局	沿道	12	0.032	(< 0.005)	～ 0.079
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	4	0.036	(0.003)	～ 0.055
沖縄県	那覇市	松尾局	沿道	6	0.032	(< 0.016)	～ 0.10
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.057	(< 0.003)	～ 0.14

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

1,3-ブタジエン 令和5年度:沿道かつ固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	濃度範囲($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
						最小値	～	最大値
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.093	0.025	～	0.32
千葉県	千葉市美浜区	真砂自動車排出ガス測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.099	0.017	～	0.38
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.60	0.097	～	1.9
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.04	(< 0.03)	～	0.11
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.026	(< 0.004)	～	0.13

- ① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。
- ② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法：
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
 - ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。