# 1.B.2.b.v 天然ガスの供給(Distribution)(CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>)

# 1. 排出・吸収源の概要

### 1.1 排出・吸収源の対象及び温室効果ガス排出メカニズム

当該分野においては、都市ガス供給網(導管)からの  $CO_2$  及び  $CH_4$  の漏出を扱う。なお、国産 天然ガスも都市ガス同様、導管により需要家(主に工場等)に供給されているが、当該部門からの 漏出を貯留施設の前後で「1.B.2.b.iv 天然ガスの輸送・貯蔵」と「1.B.2.b.v 天然ガスの供給」に分離することが困難なため、天然ガス供給網からの漏出は「1.B.2.b.iv 天然ガスの輸送と貯蔵」で報告する。

なお、当該分野からの  $CO_2$  排出は、「NA」と報告している。これは、都市ガスの 9 割以上を占める液化天然ガス (LNG) 系の都市ガスには  $CO_2$  は存在せず、我が国の一部の天然ガス層に存在する国産天然ガス中には  $CO_2$  が含まれているものの、この  $CO_2$  は天然ガスの生産プラントでほとんど除去した後に天然ガス輸送パイプラインに送られており、都市ガス事業者等へ供給されている天然ガス中の  $CO_2$  はほとんどないと考えられるためである。なお、天然ガスの生産プラントにて除去された  $CO_2$  排出量は、「1.B.2.c.Venting.ii 通気弁」で計上されている。

### 1.2 排出・吸収トレンド及びその要因

天然ガスの供給からの CH<sub>4</sub>漏出については、1990 年以降都市ガス販売量の増加傾向に伴い、排出量も増加傾向にある。




図 1 天然ガス供給からの CH4排出量の推移

#### 2. 排出,吸収量算定方法

#### 2.1 排出·吸収量算定式

都市ガス販売量に排出係数を乗じて CH4排出量を算定する。

#### E = EF \* A

E: 天然ガスの供給に伴う CH4の排出量 [kt-GHG]

*EF*: 排出係数 [kt-GHG/百万 m³] *A*: 都市ガス販売量 [百万 m³]

#### 2.2 排出係数

排出係数については、2004年度における一般ガス事業者の都市ガス供給網からの CH<sub>4</sub>排出量を、同年度の一般ガス事業者の都市ガス販売量(体積ベース)で除した値で除した値を用いる(全年度一律に適用。)。

国内において生産される都市ガスの供給に関わる排出源としては、(i) 高圧導管、(ii) 中低圧導管、ホルダー及び(iii) 供内管がある。排出源ごとに、2004年度の実績から算定した一般ガス事業者の都市ガス供給網からの CH4排出量は表 1 のとおりである (日本ガス協会提供データ)。

	CH4排出量	
高圧導管	導管新設工事 導管移設工事	180
中低圧導管・ホルダー	新設・撤去等工事、漏洩 ガバナー等点検 ホルダー建設及び開放検査	93
供内管	供給管取り出し工事 工事後パージ 撤去工事 メーター取替え 漏洩等 開栓・定期保安巡回 機器修理 (主に需要家(家庭)における工事時に排出)	19

表 1 都市ガスの供給に伴う CH4 排出量(2004 年度実績) [t-CH4/年]

一般ガス事業者の都市ガス販売量(体積ベース)は、「ガス事業年報(資源エネルギー庁)」より 把握した熱量ベースの都市ガス販売量を、「総合エネルギー統計(資源エネルギー庁)」より把握し た都市ガスの発熱量で除して算定する。

X Z THITTY / VO MANUCITY CITY	4 191111 1/1 500	
項目	単位	数値
都市ガスの供給に伴う CH4排出量	t-CH <sub>4</sub>	292
一般ガス事業者の都市ガス販売量 (熱量ベース)	百万 MJ	1,261,600
都市ガス発熱量	MJ/m <sup>3</sup>	41.1
一般ガス事業者の都市ガス販売量(体積ベース)	百万 m³	30,696
CH4排出係数	t-CH4/百万 m³	0.0095

表 2 都市ガスの供給に伴う CH 排出係数

(出典) 都市ガスの供給に伴う CH4排出量:日本ガス協会提供データ

一般ガス事業者の都市ガス販売量(熱量ベース):ガス事業年報(資源エネルギー庁)

都市ガス発熱量:総合エネルギー統計(資源エネルギー庁)

# 2.3 活動量

「ガス事業年報」の一般ガス事業者、ガス導管事業者、大口ガス事業者の都市ガス販売量(熱量換算)の合計値を、「総合エネルギー統計」に示された都市ガスの発熱量で除して体積換算した値を使用する。なお、ガス導管事業者、大口ガス事業者については、「ガス事業年報」において販売量が把握されるようになったのが 2005 年度以降であることから、1990~2004 年度の販売量につ

<sup>(</sup>出典) 日本ガス協会提供データ

いては表 3 のように推計する。なお、2017年4月から施行された改正ガス事業法に伴い、ガス事業者の事業類型が変更されている。

表 3 ガス導管事業者、大口ガス事業者の販売量推計方法

ガス事業者の分類	創設時期	1990~2004 年度の販売量の推計方法					
		1990~2003 年度	0Jと設定				
ガス導管事業者	2004年4月	2004 年度	2003年度及び2005年度の販売量から線形補間				
		1990~1993 年度	0Jと設定				
大口ガス事業者	1995年3月	1994~2004 年度	1993年度及び2005年度の販売量から線形 間				

表 4 活動量(都市ガス販売量(体積ベース))の推移

	単位	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
一般ガス事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	643,257	699,439	737,845	797,211	809,791	872,157	907,608	934,225	949,294	1,002,602
ガス導管事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大口ガス事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	0	0	0	0	2,461	4,923	7,384	9,845	12,306	14,768
都市ガス総販売量(熱量ベース)	百万MJ	643,257	699,439	737,845	797,211	812,252	877,079	914,992	944,070	961,600	1,017,370
都市ガス発熱量	$MJ/m^3$	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9
都市ガス総販売量(体積ベース)	百万m³	15,367	16,709	17,626	19,044	19,404	20,952	21,858	22,553	22,972	24,304
	単位	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
一般ガス事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	1,047,236	1,063,488	1,148,391	1,197,820	1,261,600	1,358,756	1,413,287	1,502,626	1,444,396	1,416,452
ガス導管事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	0	0	0	0	15,573	31,146	75,577	68,938	85,471	91,077
大口ガス事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	17,229	19,690	22,151	24,613	27,074	29,535	25,864	29,353	32,771	38,768
都市ガス総販売量(熱量ベース)	百万MJ	1,064,464	1,083,178	1,170,543	1,222,432	1,304,247	1,419,437	1,514,728	1,600,917	1,562,638	1,546,296
都市ガス発熱量	$MJ/m^3$	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8
都市ガス総販売量(体積ベース)	百万m³	25,899	26,355	28,480	29,743	31,733	31,684	33,811	35,735	34,880	34,516
	単位	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
一般ガス事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	1,476,877	1,503,279	1,520,491	1,536,012	1,553,011	1,526,301	1,578,184			
ガス導管事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	95,140	109,519	104,054	111,214	108,323	93,358	71,131			
大口ガス事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ	72,346	77,860	63,769	19,594	19,792	51,061	89,140			
都市ガス総販売量(熱量ベース)	百万MJ	1,644,363	1,690,658	1,688,314	1,666,820	1,681,126	1,670,720	1,738,455			
都市ガス発熱量	MJ/m <sup>3</sup>	44.8	44.8	44.8	40.8	40.8	40.7	40.7			
都市ガス総販売量(体積ベース)	百万m³	36,705	37,738	37,686	45,228	45,596	45,426	47,249			
	単位	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
ガス小売事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ										
一般ガス導管事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ										
特定ガス導管事業者都市ガス販売量(熱量ベース)	百万MJ										
都市ガス総販売量(熱量ベース)	百万MJ	1,776,012	1,740,380	1,692,021	1,653,937	1,722,519	1,684,442	1,590,747			
都市ガス発熱量	MJ/m <sup>3</sup>	40.8	40.0	40.0	39.9	40.0	40.4	40.0			
都市ガス総販売量(体積ベース)	百万m <sup>3</sup>	48,158	48,135	46,830	45,829	47,568	46,165	43,962			

(出典) 一般ガス事業者、ガス導管事業者、大口ガス事業者の都市ガス販売量 (熱量ベース): ガス事業年報 (資源エネルギー庁) (ガス導管事業者の 2004 年度値、大口ガス事業者の 1994~2004 年度値は推計値) 都市ガス発熱量:総合エネルギー統計 (資源エネルギー庁)

# 3. 算定方法の時系列変更・改善経緯

表 5 初期割当量報告書(2006年提出)以降の算定方法等の改訂経緯概要

	2015 年提出
排出・吸収量	2006 年 IPCC ガイドラインで新たに示された供給時における排出量
算定式	算定方法を採用。
排出係数	_
活動量	_

# (1) 初期割当量報告書における算定方法

## 1) 排出・吸収量算定式

高圧導管及び中低圧導管・ホルダーからの $CH_4$ 排出については、都市ガスの導管総延長数に排出係数を乗じて排出量を算定していた。

$$E = \sum_{i} \left( EF_{i} * A_{i} \right)$$

E: 高圧導管、中低圧導管・ホルダーからの CH4排出量 [kt-GHG]

EF:排出係数 [kt-GHG/km] A:導管総延長数 [km]

i: 高圧導管、中低圧導管・ホルダー

供内管からの CH4排出については、需要家数に排出係数を乗じて排出量を算定していた。

$$E = EF * A$$

*E*: 都市ガスの供内管からの CH<sub>4</sub>排出量 [kt-GHG]

EF:排出係数 [kt-GHG/千戸]

A:需要家数 [千戸]

### 2) 排出係数

2004年度の CH4排出量実績(表 1)を、各排出源の活動量(日本ガス協会の 2004年度調査対象の会員会社における活動量)で除すことで排出係数を設定していた(全年度一律の排出係数を適用。)。

表 6 都市ガスの供給に伴う CH4排出係数

The state of the s									
排出源	CH <sub>4</sub> 排出量 [t-CH <sub>4</sub> /年]	活動量	CH4排出係数						
高圧導管	180	高圧導管総延長 1,799 km	0.100 t-CH <sub>4</sub> /km						
中低圧導管・ ホルダー	93	中低圧導管総延長 226,016 km	0.411 kg-CH <sub>4</sub> /km						
供内管	19	需要家数 27,298 千戸	0.696 kg-CH <sub>4</sub> /千戸						

(出典) 日本ガス協会提供データ

### 3) 活動量

「ガス事業年報」に示された高圧導管延長数、中低導管総延長数及び需要家数を用いていた。

表 7 活動量(高圧導管延長数、中低導管総延長数、需要家数)の推移

	単位	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
高圧導管延長数	km	1,067	1,077	1,090	1,121	1,246	1,281	1,310	1,300	1,331	1,397
中低導管総延長数	km	180,239	183,632	187,105	190,938	194,158	197,474	201,019	204,520	207,996	211,180
需要家数	千戸	21,334	21,844	22,280	22,703	23,190	23,580	24,087	24,625	25,070	25,456
	単位	2000	2001	2002	2003	2004					
<b>支</b> 工道答环毛粉	lem.	1 ///2		1.632		1 916					

単位
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004

 高圧導管延長数
 km
 1,443
 1,586
 1,632
 1,716
 1,816

 中低導管総延長数
 km
 214,312
 217,406
 220,471
 223,476
 226,268

 需要家数
 千戸
 25,858
 26,227
 26,566
 26,960
 27,298

# (2) 2015 年提出インベントリにおける算定方法

2006年 IPCC ガイドラインにおいて、当該分野について天然ガスの販売量を活動量とする新しい算定方法が示されたことに伴い、2015年提出インベントリより、都市ガス販売量を活動量として排出量を算定する方法に変更した。

# 1) 排出 · 吸収量算定式

現行の算定方法と同様。

## 2) 排出係数

現行の算定方法と同様。

# 3) 活動量

現行の算定方法と同様。

<sup>(</sup>出典) ガス事業年報(資源エネルギー庁)より把握。高圧導管延長数は1 MPa 以上の導管延長数、中低導管総延長数は0.3 MPa~1 MPa 未満、0.1 MPa~0.3 MPa、0.1 MPa 未満の導管延長数の合計。