

スクリーニング評価における優先相当判定結果一覧

令和7年4月現在

判定日	優先相当に係る情報													公示に係る情報							備考 (CAS番号等)
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価		優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)	指定日	取消日		
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響						暴露	
平成23年1月21日		2-37	3	161		クロロホルム	2	2	高	3	2	高				8	2-37	クロロホルム	平成23年4月1日		67-66-3
		2-54	5			1, 2-ジクロロエタン	3	2	高							11	2-54	1, 2-ジクロロエタン	平成23年4月1日		107-06-2
		4-95 4-96 4-275	6	76		4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジクロロジフェニルメタン(別名4, 4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))	4	1	高							73	4-95 4-96 4-275	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジクロロジフェニルメタン(別名4, 4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))	平成23年4月1日	・平成29年3月30日 数量監視 ・令和2年4月1日に優先 通し番号255に指定	101-14-4
		5-839	8			1, 4-ジオキサソ	3	2	高							80	5-839	1, 4-ジオキサソ	平成23年4月1日		123-91-1
		2-81	11			1, 2-ジクロロプロパン	3	2	高						○	12	2-81	1, 2-ジクロロプロパン	平成23年4月1日	平成29年3月30日 評価Ⅱの結果	78-87-5
		5-6268	261			ビリジーントリフェニルボラン(1／1)	3	2	高							83	5-6268	ビリジーントリフェニルボラン(1／1)	平成23年4月1日	令和2年3月31日 数量監視	971-66-4
		5-6271	267			ビス(2-スルフィドビリジーン-1-オラト)銅	3	2	高							84	5-6271	ビス(2-スルフィドビリジーン-1-オラト)銅	平成23年4月1日		14915-37-8
		1-172	366			二硫化炭素	3	2	高							1	1-172	二硫化炭素	平成23年4月1日		75-15-0
		2-17	368			1, 3-ブタジエン	2	1	高							4	2-17	1, 3-ブタジエン	平成23年4月1日		106-99-0
		2-20	369			イソブレン	3	2	高							5	2-20	イソブレン	平成23年4月1日		78-79-5
		2-35	370			クロロメタン(別名塩化メチル)	3	2	高							6	2-35	クロロメタン(別名塩化メチル)	平成23年4月1日		74-87-3
		2-36	371	160		ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	2	2	高							7	2-36	ジクロロメタン(別名塩化メチレン)	平成23年4月1日	平成29年3月30日 評価Ⅱの結果	75-09-2
		2-39	372	162		ブロモメタン(別名臭化メチル)	3	2	高	4	1	高				9	2-39	ブロモメタン(別名臭化メチル)	平成23年4月1日	令和6年3月29日 数量監視	74-83-9
		2-53	374			クロロエタン	3	2	高						○	10	2-53	クロロエタン	平成23年4月1日		75-00-3
		2-102	377			クロロエチレン(別名塩化ビニル)	2	1	高							13	2-102	クロロエチレン(別名塩化ビニル)	平成23年4月1日	平成27年3月26日 評価Ⅱの結果	75-01-4
		2-680	387			N, N-ジメチルホルムアミド	1	2	高							27	2-680	N, N-ジメチルホルムアミド	平成23年4月1日	令和7年3月31日 評価Ⅱの結果	25-17-4
		2-1263	388			エチレンジアミン四酢酸	2	2	高							36	2-1263	エチレンジアミン四酢酸	平成23年4月1日		60-00-4
		2-1733	389	173		チオ尿素	3	2	高							40	2-1733	チオ尿素	平成23年4月1日		62-56-6
		3-41	398	23		o-ジクロロベンゼン	3	2	高							52	3-41	o-ジクロロベンゼン	平成23年4月1日	令和5年3月31日 検証スク評の結果	95-50-1 2199-69-1
		3-194	403	16		o-クロロアニリン	3	2	高							58	3-194	o-クロロアニリン	平成23年4月1日	令和4年3月31日 数量監視	95-51-2
		3-442	410			p-クロロニトロベンゼン	3	2	高							60	3-442	p-クロロニトロベンゼン	平成23年4月1日		100-00-5
		2-3049	703			2-メチルプロパン-2-オール(別名:tert-ブチルアルコール)]	3	2 3	高 中							44	2-3049	2-メチルプロパン-2-オール(別名:tert-ブチルアルコール)	平成23年4月1日	平成24年3月23日 優先度変更	
		5-6783	730			ジカリウム=ビベラジン-1, 4-ビス(カルボジチオアート)	2	2	高							85	5-6783	ジカリウム=ビベラジン-1, 4-ビス(カルボジチオアート)	平成23年4月1日		40839-73-4
		3-41	794	24		p-ジクロロベンゼン	2	2	高	2	2	高				53	3-41	p-ジクロロベンゼン	平成23年4月1日		106-46-7
		2-410	826			2-(1-メチルエトキシ)エタノール	3	2	高							24	2-410	2-(1-メチルエトキシ)エタノール	平成23年4月1日		109-59-1
		7-1279 7-1283	916			4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)	1	2	高							87	7-1279 7-1283	4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)	平成23年4月1日		1675-54-3
		3-5 3-8	988	46		イソプロベニルベンゼン(別名α-メチルスチレン)	3	2	高	3	2	高				48	3-5 3-8	イソプロベニルベンゼン(別名α-メチルスチレン)	平成23年4月1日		98-83-9
		4-311	1000	233		ナフタレン	3	2	高	3	1	高				76	4-311	ナフタレン	平成23年4月1日		91-20-3
		5-859	1005			モルホリン	3	2	高							81	5-859	モルホリン	平成23年4月1日		110-91-8
		2-6	1011			n-ヘキサソ	1	4	高							3	2-6	n-ヘキサソ	平成23年4月1日		110-54-3
		2-129	1015			メチルアミン	3	2	高							15	2-129	メチルアミン	平成23年4月1日		74-89-5
		2-134	1016			ジメチルアミン	2	3	高							16	2-134	ジメチルアミン	平成23年4月1日		124-40-3
		2-186	1020			テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド	3	2	高							17	2-186	テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド	平成23年4月1日		75-59-2
		2-218	1022			エチレンオキシド	2	1	高							19	2-218	エチレンオキシド	平成23年4月1日		75-21-8
		2-219	1023			1, 2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)	1	2	高							20	2-219	1, 2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)	平成23年4月1日	平成28年3月28日 評価Ⅱの結果	75-56-9
		2-405	1028			エチレングリコールモノメチルエーテル	3	2	高							23	2-405	エチレングリコールモノメチルエーテル	平成23年4月1日		109-86-4
		2-482	1030			ホルムアルデヒド	3	1	高							25	2-482	ホルムアルデヒド	平成23年4月1日		50-00-0
		2-485	1031			アセトアルデヒド	3	2	高							26	2-485	アセトアルデヒド	平成23年4月1日		75-07-0
		2-728	1040			酢酸ビニル	3	2	高							28	2-728	酢酸ビニル	平成23年4月1日		108-05-4
		2-987	1043			アクリル酸メチル	2	2	高							31	2-987	アクリル酸メチル	平成23年4月1日		96-33-3
		2-1025	1047			メタクリル酸	2	2	高							35	2-1025	メタクリル酸	平成23年4月1日		79-41-4
		2-1508	1056			アセトニトリル	3	2	高							38	2-1508	アセトニトリル	平成23年4月1日		75-05-8 2206-26-0
		2-1513	1057			アクリロニトリル	2	2	高							39	2-1513	アクリロニトリル	平成23年4月1日		107-13-1
		3-1	1063			ベンゼン	1	1	高							45	3-1	ベンゼン	平成23年4月1日		71-43-2 1076-43-3
		3-2 3-60	1064			トルエン	1	2	高							46	3-2 3-60	トルエン	平成23年4月1日		108-88-3
		3-4	1065			スチレン	2	2	高							47	3-4	スチレン	平成23年4月1日		100-42-5
		3-28 3-60	1066			エチルベンゼン	1	2	高							50	3-28 3-60	エチルベンゼン	平成23年4月1日		100-41-4
		3-102	1067			ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)	3	2	高							51	3-102	ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)	平成23年4月1日		100-44-7
		3-105	1068			アニリン	2	2	高							54	3-105	アニリン	平成23年4月1日		62-53-3
		3-481	1069			フェノール	1	2	高							62	3-481	フェノール	平成23年4月1日		108-95-2
		3-1307	1077			フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	3	2	高							66	3-1307	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	平成23年4月1日		

判定日	優先相当に係る情報														公示に係る情報						備考 (CAS番号等)
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価			優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)	指定日	取消日	
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響	暴露						
		7-172		43		α -(ノニルフェニル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)				3	1	高				86	7-172	α -(ノニルフェニル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)	平成23年4月1日	令和7年4月1日 第二種特定化学物質 に指定されたため	26264-02-8 27176-93-8 27177-05-5 27177-08-8
		3-540 9-1805		135		2, 6-ジ- <i>tert</i> -ブチル-4-メチルフェノール				3	2	高				64	3-540 9-1805	2, 6-ジ- <i>tert</i> -ブチル-4-メチルフェノール	平成23年4月1日		128-37-0
		2-1820		176		テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)				4	1	高				41	2-1820	テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)	平成23年4月1日		97-77-8
		2-1848		180		ビス(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルジチオカルバミン酸) <i>N</i> , <i>N</i> '-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)				4	1	高				42	2-1848	ビス(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルジチオカルバミン酸) <i>N</i> , <i>N</i> '-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)	平成23年4月1日		64440-88-6
		3-7 3-3427		184		1, 2, 4-トリメチルベンゼン				1	1	高				49	3-7 3-3427	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	平成23年4月1日		95-63-6
		3-521 3-526		200		2, 4-ジ- <i>tert</i> -ペンチルフェノール				3	1	高				63	3-521 3-526	2, 4-ジ- <i>tert</i> -ペンチルフェノール	平成23年4月1日	平成26年10月1日 数量監視	120-95-6
		3-4392		229		[3-(2-エチルヘキシルオキシ)プロピルアミン]トリフェニルホウ素(Ⅲ)				4	1	高				71	3-4392	[3-(2-エチルヘキシルオキシ)プロピルアミン]トリフェニルホウ素(Ⅲ)	平成23年4月1日		250578-38-2
		4-634		238		ジシクロペンタジエン				4	1	高				77	4-634	ジシクロペンタジエン	平成23年4月1日		77-73-6 933-60-8 1755-01-7
		9-839		264		シクロヘキサ-1-エン-1, 2-ジカルボキシイミドメチル=(1 <i>RS</i>)- <i>cis-trans</i> -2, 2-ジメチル-3-(2-メチルプロパー-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン)				4	1	高				88	9-839	シクロヘキサ-1-エン-1, 2-ジカルボキシイミドメチル=(1 <i>RS</i>)- <i>cis-trans</i> -2, 2-ジメチル-3-(2-メチルプロパー-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン)	平成23年4月1日	平成26年10月1日 数量監視	5284-41-3 7696-12-0
		2-798		272		メチル＝ドデカノアート				3	1	高				29	2-798	メチル＝ドデカノアート	平成23年4月1日	令和5年3月31日 検証スク評の結果	111-82-0
		2-814 2-827 2-2503		273		<i>N</i> , <i>N</i> -ビス(2-ヒドロキシエチル)オレアミド				3	2	高				30	2-814 2-827 2-2503	<i>N</i> , <i>N</i> -ビス(2-ヒドロキシエチル)オレアミド	平成23年4月1日	平成26年4月1日 優先通し番号173に包含	
		2-989		274		アクリル酸 <i>n</i> -ブチル				1	2	高				33	2-989	アクリル酸 <i>n</i> -ブチル	平成23年4月1日	平成28年3月28日 評価Ⅱの結果	141-32-2
平成24年1月27日		1-419				過酸化水素				2	2	高				89	1-419	過酸化水素	平成24年3月22日	令和4年3月31日 評価Ⅱの結果	7722-84-1
		2-201				メタノール	1	2	高							90	2-201	メタノール	平成24年3月22日	令和4年3月31日 検証スク評の結果	67-56-1
		2-302				ジエタノールアミン	3	2	高	3	2	高				91	2-302 2-354	ジエタノールアミン	平成24年3月22日		111-42-2
		2-689				過酢酸	3	2	高							92	2-689	過酢酸	平成24年3月22日		79-21-0
		2-690				無水酢酸	2	2	高							93	2-690	無水酢酸	平成24年3月22日		108-24-7
		2-984				アクリル酸	1	3	高	1	1	高				94	2-984	アクリル酸	平成24年3月22日		29-13-5
		2-1146				モノクロル酢酸ソーダ	3	2	高				○			95	2-1146	クロロ酢酸ナトリウム	平成24年3月22日		3926-62-3
平成24年7月27日		3-2376				シクロヘキサン				2	2	高				96	3-2233	シクロヘキサン	平成24年3月22日		110-82-7
	57-55-6	2-234				プロパン-1, 2-ジオール	1	3	高							106	2-234	プロパン-1, 2-ジオール	平成24年12月21日		
	64-18-6	2-670				ギ酸	2	3	高							117	2-670	ギ酸	平成24年12月21日		
	67-63-0	2-207				プロパン-2-オール	1	4	高							102	2-207	イソプロピルアルコール	平成24年12月21日		
	67-64-1	2-542				アセトン	1	4	高							114	2-542	アセトン	平成24年12月21日	令和4年3月31日 検証スク評の結果	
	71-36-3	2-3049				1-ブタノール	2	2	高							124	2-3049	1-ブタノール	平成24年12月21日		
	75-04-7	2-130				モノエチルアミン				3	2	高				98	2-130	エチルアミン	平成24年12月21日	令和5年3月31日 検証スク評の結果	
	77-78-1	2-1673				硫酸ジメチル	3	2	高	3	2	高				122	2-1673	硫酸ジメチル	平成24年12月21日		
	78-59-1	3-2381 3-2389				1, 5, 5-トリメチル-1-シクロヘキセン-3-オン	3	2	高							132	3-2381 3-2389	3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-オン	平成24年12月21日		
	78-84-2	2-494	1032			イソブチルアルデヒド	3	2	高							111	2-494	イソブチルアルデヒド	平成24年12月21日	令和4年3月31日 検証スク評の結果	
	78-93-3	2-542				2-ブタノン	1	4	高							115	2-542	メチルエチルケトン	平成24年12月21日	令和4年3月31日 検証スク評の結果	
	79-11-8	2-1145	1054			クロロ酢酸	2	2	高	2	1	高				119	2-1145	クロロ酢酸	平成24年12月21日		
	79-77-6	3-2387				ヨノン				3	2	高				133	3-2387	(<i>E</i>)-4-(2, 6, 6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)プタ-3-エン-2-オン	平成24年12月21日		
	80-54-6	3-2667				<i>p</i> - <i>t</i> -ブチル- α -メチルハイドロクエイ皮アルデヒド				2	2	高				134	3-2667	3-(4- <i>tert</i> -ブチルフェニル)-2-メチルプロパナール	平成24年12月21日		
	87-90-1	5-1044				1, 3, 5-トリクロロイソシアヌール酸				3	1	高				137	5-1044	1, 3, 5-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリオン	平成24年12月21日		
	95-48-7	3-499 4-57				o-クレゾール	3	2	高							127	3-499 4-57	o-クレゾール	平成24年12月21日	平成25年12月20日 優先通し番号156に包含	
	98-82-8	3-22				クメン	3	2	高					○		126	3-22	クメン	平成24年12月21日		
	102-71-6	2-308				トリエタノールアミン	2	2	高							108	2-308	トリエタノールアミン	平成24年12月21日		
	107-02-8	2-521	789	171		アクロレイン	4	2	中				○			113	2-521	アクロレイン	平成24年12月21日	平成29年3月30日 数量監視	
	107-21-1	2-230				エチレングリコール	2	3	高							105	2-230	エチレングリコール	平成24年12月21日		
	107-22-2	2-510	1034			グリオキサル	3	2	高							112	2-510	グリオキサル	平成24年12月21日		
	108-10-1	2-542				メチルイソブチルケトン	1	2	高							116	2-542	メチルイソブチルケトン	平成24年12月21日		
	108-94-1	3-2376				シクロヘキサノン	2	2	高							131	3-2376	シクロヘキサノン	平成24年12月21日		
	109-55-7	2-158				<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルプロパン-1, 3-ジイルジアミン	2	3	高	2	2	高				99	2-158	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルプロパン-1, 3-ジイルジアミン	平成24年12月21日	令和2年3月31日 評価Ⅱの結果	
	109-99-9	5-53				テトラヒドロフラン	3	2	高							135	5-53	テトラヒドロフラン	平成24年12月21日		
	111-76-2	2-407 2-2424 7-97				2-ブトキシエタノール	2	2	高							109	2-407 2-2424 7-97	2-ブトキシエタノール	平成24年12月21日		
	111-87-5	2-217	1021			1-オクタノール	3	2	高							103	2-217	1-オクタノール	平成24年12月21日	令和4年3月31日 検証スク評の結果	
	111-90-0	2-422				2-(2-エトキシエトキシ)エタノール	2	3	高							110	2-422	2-(2-エトキシエトキシ)エタノール	平成24年12月21日		
	112-07-2	2-740				2-ブトキシエチル＝アセタート	3	2	高							118	2-740	2-ブトキシエチル＝アセタート	平成24年12月21日		
	112-53-8	2-217				ドデカン-1-オール				3	2	高				104	2-217	1-ドデカノール	平成24年12月21日	平成26年4月1日 優先通し番号171に包含	
	120-51-4	3-1389				安息香酸ベンジル				3	1										

判定日	優先相当に係る情報													公示に係る情報					備考 (CAS番号等)		
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価			優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)		指定日	取消日
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響	暴露						
	16090-02-1	5-2742				ジナトリウム＝2, 2′-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート]				3	2	高				138	5-2742	ジナトリウム＝2, 2′-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート] (別名フルオレスセント-260)	平成24年12月21日		
	25155-30-0	3-1884 3-1906 3-1949				ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム	1	4	高	1	2	高				140	3-1884 3-1906 3-1949	アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム (アルキルは炭素数が10から14までの直鎖アルカンの基に限る)	平成25年3月22日		
	26471-62-5	3-2214				メチル-1, 3-フェニレン＝ジイソシアナート	3	2	高							129	3-2214	1, 3-ジイソシアナト (メチル) ベンゼン	平成24年12月21日	令和7年3月31日 評価Ⅱの結果	
	122454-29-9					非公開 (未公示新規化学物質)				5	1	中		○		141	5-6964	4-プロモ-2-(4-クロロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-1 <i>H</i> -ピロール-3-カルボニトリル	平成25年3月22日	平成29年3月30日 数量監視	
平成25年7月19日			423	45		<i>N</i> -メチルカルバミン酸2- <i>sec</i> -ブチルフェニル (別名フェノカルプ又はBPMC)				5	1	中		○		158	3-2211	<i>N</i> -メチルカルバミン酸2- <i>sec</i> -ブチルフェニル (別名フェノカルプ又はBPMC)	平成25年12月20日	令和4年3月31日 数量監視	3766-81-2
			801	35		<i>p</i> -トルイジン	3	2	高							155	3-186	<i>p</i> -トルイジン	平成25年12月20日	平成30年3月30日 数量監視	106-49-0
			994	14		4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェノール				4	1	高				157	3-503	4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェノール	平成25年12月20日		140-66-9
			1010			二塩化酸化ジルコニウム	3	2	高							147	1-639 1-648	二塩化酸化ジルコニウム	平成25年12月20日		10119-31-0 7699-43-6
			1014			3-クロロプロベン (別名塩化アリル)	4	2	中						○	149	2-123	3-クロロプロベン (別名塩化アリル)	平成25年12月20日		107-05-1
				21		クロロベンゼン				4	1	高				154	3-31	クロロベンゼン	平成25年12月20日	令和4年3月31日 検証スク評	108-90-7
	112-02-7					ヘキサデカン-1-イル (トリメチル) アンモニウム＝クロリド				4	1	高				166	2-184 9-1971 9-795	ヘキサデシル (トリメチル) アンモニウムの塩	平成26年4月1日		
	112-18-5					<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルドデカン-1-イルアミン				5	1	中		○		165	2-176	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルドデシルアミン	平成26年4月1日		
	112-30-1					デカン-1-オール				3	1	高				170	2-217	デカン-1-オール	平成26年4月1日		
	142-19-8					ヘプタン酸アリル				4	1	高				151	2-759	アリル＝ヘプタノアート	平成25年12月20日		
	409-21-2					炭化ケイ素	3	2	高							143	1-174	炭化ケイ素	平成25年12月20日		
	1111-67-7					チオシアン酸銅 (I)				4	1	高				142	1-129	チオシアン酸銅 (I)	平成25年12月20日	令和4年3月31日 数量監視	
	1319-77-3					クレゾール	3	2	高							156	3-499 4-57	クレゾール	平成25年12月20日		
	1333-82-0					三酸化クロム	4	1	高							145	1-128	三酸化クロム (Ⅵ)	平成25年12月20日		
	2893-78-9					1, 3-ジクロロ-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンのナトリウム塩				3	1	高				159	5-1043	ナトリウム＝3, 5-ジクロロ-2, 4, 6-トリオキソ-1, 3, 5-トリアジナン-1-イド (別名ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム)	平成25年12月20日		
	4439-24-1					2-イソプトキシエタノール	3	2	高							150	2-407 2-2424 7-97	2-イソプトキシエタノール	平成25年12月20日		
	7173-51-5					ジデシルジメチルアンモニウムクロリド				3	1	高				167	2-184 9-1971	ジデシル (ジメチル) アンモニウムの塩	平成26年4月1日		
	7651-02-7					<i>N</i> -[3-(<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]ステアルアミド	2	3	高							153	2-2509 2-2521	<i>N</i> -[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド	平成25年12月20日		
	7718-54-9					塩化ニッケル (Ⅱ)	4	1	高							144	1-242	二塩化ニッケル (Ⅱ)	平成25年12月20日		
	7786-81-4					硫酸ニッケル (Ⅱ)	4	1	高							148	1-813	硫酸ニッケル (Ⅱ)	平成25年12月20日		
	10101-97-0					硫酸ニッケル (Ⅱ) 六水和物	4	1	高												
	8007-45-2					コールタール	2	1	高							162	9-1741	コールタール	平成25年12月20日		
	9003-04-7					2-プロベン酸ホモポリマーナトリウム塩	2	3	高							161	6-901	アクリル酸重合物のナトリウム塩	平成25年12月20日		
	10042-84-9					Glycine, <i>N,N</i> -bis(carboxymethyl)-, sodium salt (1:?)	2	2	高							152	2-1277	2, 2′, 2′′-ニトリロ三酢酸のナトリウム塩	平成25年12月20日		
	13770-89-3					スルファミン酸ニッケル (Ⅱ)	4	1	高							146	1-393	ビス (スルファミン酸) ニッケル (Ⅱ)	平成25年12月20日		
28159-98-0					2- <i>tert</i> -ブチルアミノ-4-シクロプロピルアミノ-6-メチルチオ-1, 3, 5-トリアジン				4	1	高				160	5-6110	2- <i>tert</i> -ブチルアミノ-4-シクロプロピルアミノ-6-メチルチオ-1, 3, 5-トリアジン	平成25年12月20日	令和6年3月29日 数量監視		
61788-46-3					コオアルキルアミン				5	1	中		○		164	8-310 8-342 2-133	アルカン-1-アミン (C＝8, 10, 12, 14, 16, 18, 直鎖型)、(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミン又は (9Z, 12Z)-オクタデカ-9, 12-ジエン-1-アミン	平成26年4月1日			
124-30-1					オクタデシルアミン				5	1	中		○			2-176 2-185					
61788-90-7					ヤシアルキルジメチルアミノオキシド				4	1	高				169	2-198	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアルカン-1-アミン＝オキシド (C＝10, 12, 14, 16, 18, 直鎖型)、(Z)- <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルオクタデカ-9-エン-1-アミン＝オキシド又は (9Z, 12Z)- <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルオクタデカ-9, 12-ジエン-1-アミン＝オキシド	平成26年4月1日			
3332-27-2					テトラデシルジメチルアミノオキシド				4	1	高										
61789-40-0					(3-アミノプロパン-1-イル) (カルボキシメチル) ジメチルアンモニウムの <i>N</i> -ヤシアル誘導体内部塩				3	1	高				174	2-1290 2-2707 9-2027	[(3-アルカンアミド (C＝8, 10, 12, 14, 16, 18, 直鎖型) プロピル) (ジメチル) アンモニオ] アセート又は (Z)-[(3-(オクタデカ-9-エンアミド) プロピル) (ジメチル) アンモニオ] アセート	平成26年4月1日			
61789-80-8					ビス (水素化牛脂) ジメチルアンモニウム＝クロリド				3	1	高				168	2-184 9-1971	ビス (アルキル (C＝12, 14, 16, 18, 20, 直鎖型)) (ジメチル) アンモニウムの塩	平成26年4月1日			
65996-93-2					高温コールタールピッチ	3	1	高							163	9-1744	コールタールピッチ	平成25年12月20日			
67762-41-8					アルコール (C＝10～16)				4	1	高				171	2-217 2-3704	アルカノール (C＝10～16) (C＝11～14のいずれかを含むものに限る。)	平成26年4月1日			
112-72-1					テトラデカン-1-オール				4	1	高										
740817-83-8					アルコール (C＝12～13の分岐型及び直鎖型混合物)				3	1	高				175	2-1639 2-2807 9-2038	ナトリウム＝アルケンスルホナート (C＝14～16) 又はナトリウム＝ヒドロキアルカンスルホナート (C＝14～16)	平成26年4月1日			
68439-57-6					ヒドロキアルカン (C＝14～16) スルホン酸及びアルケン (C＝14～16) スルホン酸のナトリウム塩				3	1	高										
68603-42-9					Amides, coco, <i>N,N</i> -bis(hydroxyethyl)	2	2	高							173	2-814 2-827 2-2503 8-311	<i>N</i> , <i>N</i> -ビス (2-ヒドロキシエチル) アルカンアミド (C＝8, 10, 12, 14, 16, 18, 直鎖型)、(Z)- <i>N</i> , <i>N</i> -ビス (2-ヒドロキシエチル) オクタデカ-9-エンアミド又は (9Z, 12Z)- <i>N</i> , <i>N</i> -ビス (2-ヒドロキシエチル) オクタデカ-9, 12-ジエンアミド	平成26年4月1日			
85408-69-1					飽和脂肪酸 (C＝8～18) 及び不飽和脂肪酸 (C＝16～18) のナトリウム塩				2	3	高				172	2-611 7-973	飽和脂肪酸 (C＝8～18, 直鎖型) のナトリウム塩又は不飽和脂肪酸 (C＝16～18, 直鎖型) のナトリウム塩	平成26年4月1日			
					非公開 (未公示新規化学物質)				5	1	中		○		176	6-3223	アクリルアミド・2-アクリルアミド-2-ヒドロキシ酢酸・[2-(アクリロイルオキシ)エチル] (ベンジル) (ジメチル) アンモニウム＝クロリド・2-(ジメチルアミノ) エチル＝メタクリラート・ベンジル[2-(メタクリロイルオキシ)エチル] (ジメチル) アンモニウム＝クロリド・2-メチルデノコハク酸共重合物 (脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	平成26年4月1日			
平成26年11月28日 (一部12月19日)	12054-48-7					水酸化ニッケル (Ⅱ)	4	1	高							177	1-417	水酸化ニッケル (Ⅱ)	平成27年4月1日		
						飽和脂肪酸 (C8～18, 直鎖型) のカリウム塩又は不飽和脂肪酸 (C18, 直鎖型) のカリウム塩				2	1	高				178	2-611 9-1677	飽和脂肪酸 (C＝8～18, 直鎖型) のカリウム塩又は不飽和脂肪酸 (C＝18, 直鎖型) のカリウム塩	平成27年4月1日		67701-09-1 143-18-0
	3699-30-7					カリウム＝ジエチルジチオカルバマート				3	1	高				179	2-1249	カリウム＝ジエチルジチオカルバマート	平成27年4月1日		
			1055			2-(<i>N</i> -ドデシル- <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアンモニオ) アセート				4	1	高				180	2-1291 2-2709	2-(<i>N</i> -ドデシル- <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアンモニオ) アセート	平成27年4月1日		
				179		<i>N</i> , <i>N</i> '-エチレンビス (ジチオカルバミン酸) マンガン (別名マンネフ)				3	1	高				181	2-1841	<i>N</i> , <i>N</i> '-エチレンビス (ジチオカルバミン酸) マンガン (別名マンネフ)	平成27年4月1日	td	

判定日	優先相当に係る情報													公示に係る情報						備考 (CAS番号等)	
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価			優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)	指定日		取消日
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響	暴露						
						ポリオキシエチレンモノアルキル(C12～15)エーテル (数平均分子量が1, 000未満のものに限る。)				1	1	高				189	7-97	α-アルキル(C=12～15)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(数平均分子量が1, 000未満のものに限る。)	平成27年4月1日		9002-92-0 66455-14-9 68439-50-9 68131-39-5 27306-79-2 68951-67-7
			981			トリエチルアミン				5	3	低			○	190	2-141	トリエチルアミン	平成27年4月1日		
平成26年1月28日	75-15-0		366			二硫化炭素	(3)	(2)	(高)	3	1	高				1	1-172	二硫化炭素	平成23年4月1日 ^{*1}		
	110-54-3		1011			n-ヘキサン	(1)	(4)	(高)	4	1	高				3	2-6	n-ヘキサン	平成23年4月1日 ^{*1}		
	75-21-8		1022			エチレンオキシド	(2)	(1)	(高)	3	2	高				19	2-218	エチレンオキシド	平成23年4月1日 ^{*1}		
	108-88-3		1064			トルエン	(1)	(2)	(高)	3	2	高				46	3-2 3-60	トルエン	平成23年4月1日 ^{*1}		
	100-41-4		1066			エチルベンゼン	(1)	(2)	(高)	3	2	高				50	3-28 3-60	エチルベンゼン	平成23年4月1日 ^{*1}		
	7651-02-7					N-[3-(N,N-ジメチルアミノ)プロパン-1-イル]ステアルアミド	(2)	(3)	(高)	2	2	高				153	2-2509 2-2521	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド	平成25年12月20日 ^{*1}		
	8007-45-2					コールタール	(2)	(1)	(高)	3	1	高				162	9-1741	コールタール	平成25年12月20日 ^{*1}		
平成27年10月23日	75-44-5					ホスゲン	4	2	中				○			191	1-124	ホスゲン	平成28年4月1日		
	143-33-9					シアン化ナトリウム				4	1	高				192	1-158	シアン化ナトリウム	平成28年4月1日		
	112-03-8					トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩				1	3	高				193	2-184 9-1971	トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩	平成28年4月1日		
	107-46-0					1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシロキサン				1	4	高				194	2-2956	1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシロキサン	平成28年4月1日	令和4年3月31日 検証スク評の結果	
	105-95-3					アリル=ヘキサノアート				1	4	高				196	2-759	アリル=ヘキサノアート	平成28年4月1日		
	75-45-6					クロロ(ジフルオロ)メタン	4	2	中						○	197	2-93	クロロジフルオロメタン	平成28年4月1日	令和5年3月31日 検証スク評の結果	
			405	18		m-クロロアニリン				1	4	高				198	3-194	m-クロロアニリン	平成28年4月1日	令和3年3月31日 数量監視	
	101-86-0					2-ベンジリデンオクタナール				1	4	高				199	3-2657	2-ベンジリデンオクタナール	平成28年4月1日		
	108-67-8					1, 3, 5-トリメチルベンゼン	5	3	低						○	201	3-7 3-3427	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	平成28年4月1日		
			993			2-tert-ブチルフェノール				1	4	高				202	3-503	2-tert-ブチルフェノール	平成28年4月1日	令和3年3月31日 数量監視	
			1072			ヒドロキノン				5	1	中		○	○	203	3-543	ヒドロキノン	平成28年4月1日		
				834		1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノンの混合物を主成分(80%以上)とする、3-メチルペンター-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクター-1, 6-ジエンの反応生成物				2	3	高				204	4-1911	1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-(2, 3, 8, 8-テトラメチル-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノンの混合物を主成分(80%以上)とする、3-メチルペンター-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクター-1, 6-ジエンの反応生成物	平成28年4月1日		
	106-02-5					15-ベンタデカンオリド				2	3	高				205	5-1089	オキサシクロヘキサデカン-2-オン	平成28年4月1日		
	105-95-3					1, 4-ジオキサシクロヘプタデカン-5, 17-ジオン				1	3	高				206	5-1104 5-3880	1, 4-ジオキサシクロヘプタデカン-5, 17-ジオン	平成28年4月1日		
	1205-17-0					3-(1, 3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナール				1	4	高				207	5-3560	3-(1, 3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナール	平成28年4月1日		
	104-67-6					5-ヘプチルオキシラン-2-オン				2	3	高				208	5-67 9-137	5-ヘプチルオキシラン-2-オン	平成28年4月1日		
	61789-28-4					クレオソート油				1	4	高				209	9-1735	クレオソート油	平成28年4月1日		
	119345-04-9					ナトリウム=(アルキル(C=12、分枝型)フェノキシ)ベンゼンスルホナート(又はナトリウム=(アルキル(C=12、分枝型)) (フェノキシ)ベンゼンスルホナート)				1	4	高				210	9-1958	ナトリウム=(アルキル(C=12、分枝型)フェノキシ)ベンゼンスルホナート(又はナトリウム=(アルキル(C=12、分枝型)) (フェノキシ)ベンゼンスルホナート)	平成28年4月1日	平成27年4月3日 優先通し番号227に包含	
				81		5-クロロ-2-(2, 4-ジクロロフェノキシ)フェノール(別名トリクロサン)				1	4	高				211	9-381 9-922	5-クロロ-2-(2, 4-ジクロロフェノキシ)フェノール(別名トリクロサン)	平成28年4月1日	令和3年3月31日 数量監視	
平成27年10月23日	95-63-6			184		1, 2, 4-トリメチルベンゼン	2	3	高	(1)	(1)	(高)				49	3-7 3-3427	1, 2, 4-トリメチルベンゼン	平成23年4月1日 ^{*2}		
	14915-37-8		267			ビス(2-スルフィドピリジン-1-オラト)銅	(3)	(2)	(高)	3	1	高				84	5-6271	ビス(2-スルフィドピリジン-1-オラト)銅	平成23年4月1日 ^{*1}		
	62-53-3		1068			アニリン	(2)	(2)	(高)	4	1	高				54	3-105	アニリン	平成23年4月1日 ^{*1}		
	100-42-5		1065			スチレン	(2)	(2)	(高)	3	2	高				47	3-4	スチレン	平成23年4月1日 ^{*1}		
	60-00-4		388			エチレンジアミン四酢酸	(2)	(2)	(高)	2	2	高				36	2-1263	エチレンジアミン四酢酸	平成23年4月1日 ^{*1}		
	96-33-3		1043			アクリル酸メチル	(2)	(2)	(高)	5	2	中			○	31	2-987	アクリル酸メチル	平成23年4月1日 ^{*1}		
	117-81-7		1077			フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	(3)	(2)	(高)	5	3	低			○	66	3-1307	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	平成23年4月1日 ^{*1}		
	124-40-3		1016			ジメチルアミン	(2)	(3)	(高)	4	3	中			○	16	2-134	ジメチルアミン	平成23年4月1日 ^{*1}		
	50-00-0		1030			ホルムアルデヒド	(3)	(1)	(高)	4	3	中			○	25	2-482	ホルムアルデヒド	平成23年4月1日 ^{*1}		
	62-56-6		389	173		チオ尿素	(3)	(2)	(高)	5	3	低			○	40	2-1733	チオ尿素	平成23年4月1日 ^{*1}		
平成28年1月1日	959-55-7					ベンジル(ジメチル)(オクタン-1-イル)アンモニウム=クロリド				3	1	高				200	3-2694	ベンジル(ジメチル)(オクチル)アンモニウムの塩	平成28年4月1日 ^{*3}		
	116246-05-0					[2-(ドデカノイルオキシ)エチル](エチル)(ジメチル)アンモニウムの塩				3	1	高				195	2-635	[2-(ドデカノイルオキシ)エチル](エチル)(ジメチル)アンモニウムの塩	平成28年4月1日 ^{*3}	令和3年3月31日 数量監視	

判定日	優先相当に係る情報												公示に係る情報						備考 (CAS番号等)		
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価			優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)		指定日	取消日
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響	暴露						
平成28年10月28日	9016-87-9					ポリメチレンポリフェニレン＝イソシアナート((Polymeric M.D.I.)	3	2	高							225	7-872	α －(イソシアナトベンジル)－ ω －(イソシアナトフェニル)ポリ[[イソシアナトフェニレン)メチレン]	平成29年4月3日		
	40766-31-2					1－フェニル－1－キシリルエタン	3	2	高							220	4-38 4-244	ジメチル(1－フェニルエチル)ベンゼン	平成29年4月3日		
	25212-19-5					ポリ(2～3)エチレンポリアミン・アジピン酸・エピクロルヒドリン重縮合物				4	1	高				224	7-1951 7-1961	アジピン酸・N－(2－アミノエチル)(又はN, N’－ビス(2－アミノエチル))エタン－1, 2－ジアミン・2－(クロロメチル)オキシラン重縮合物	平成29年4月3日		
	56780-58-6					Starch, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride				3	2	高				226	8-118	{デンプンのポリ[2－ヒドロキシ－3－(トリメチルアンモニオ)プロビル]エーテル}の塩	平成29年4月3日		
	9005-64-5					ソルビタンのドデカン酸モノエステルのポリ(オキシエチレン)誘導体				3	2	高				222	7-110 8-55	(アンヒドロ(又はジアンヒドロ)グルシトールとドデカン酸のモノエステル)と α －ヒドロ－ ω －ヒドロキシポリ(オキシエチレン)のモノ(又はポリ)エーテル	平成29年4月3日		
	68130-43-8					ナトリウム＝アルキル(C＝8～18)＝スルファート				2	3	高				214	2-1679	ナトリウム＝アルキル(C＝8～18)＝スルファート	平成29年4月3日		
	577-11-7					スルホコハク酸ジ－2－エチルヘキシルNa塩				2	3	高				213	2-1620 2-1623	ナトリウム＝1, 4－ビス[(2－エチルヘキシル)オキシ]－1, 4－ジオキソブタン－2－スルホナート	平成29年4月3日		
						[α －(アルキル(C＝10～16))－ ω －(スルホオキシ)ポリ(オキシエチレン)(又は[オキシエチレン／オキシ(メチルエチレン)])]又はそのナトリウム塩(繰り返し単位の繰り返し数の平均が1～4のものに限る。)				1	2	高				223	7-155	[α －(アルキル(C＝10～16))－ ω －(スルホオキシ)ポリ(オキシエチレン)(又はオキシエチレン／オキシ(メチルエチレン))]のオニウム塩又はナトリウム塩(繰り返し単位の繰り返し数の平均が1～4のものに限る。)	平成29年4月3日		3088-31-1 68891-38-3 161074-79-9
			61			4, 5－ジクロロ－2－n－オクチルイソチアゾール－3－オン				5	1	中		○		221	5-6165	4, 5－ジクロロ－2－オクチルイソチアゾール－3(2 <i>H</i>)－オン	平成29年4月3日		
			390	177		チウラム				5	1	中		○	○	215	2-1820	テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)	平成29年4月3日	令和4年3月31日 数量監視	
平成32年1月1日	35724-28-8					Octadecen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-octadecenyl-, chloride				3	1	高				216	2-184	ジメチル[ビス(オクタデセン－1－イル)]アンモニウムの塩	平成29年4月3日 ^{*3}		
	13475-82-6					2, 2, 4, 6, 6－ペンタメチルヘプタン				3	1	高				212	2-10	2, 2, 4, 6, 6－ペンタメチルヘプタン	平成29年4月3日 ^{*3}		
*	4				123	(1－ヒドロキシエタン－1, 1－ジイル)ジホスホン酸又はそのカリウム塩若しくはナトリウム塩				(3)	(2)	(高)				217	2-2936 2-4162	(1－ヒドロキシエタン－1, 1－ジイル)ジホスホン酸又はそのカリウム塩若しくはナトリウム塩	平成29年4月3日 ^{*4}		
					210	ナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))(アルキル(C＝12、分枝型)フェノキシ)ベンゼンスルホナート(又はナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型)フェノキシ)ベンゼンスルホナート又はナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))(フェノキシ)ベンゼンスルホナート又は二ナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))[(アルキル(C＝12、分枝型))(スルホナト)フェノキシ]ベンゼンスルホナート又は二ナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))(スルホナトフェノキシ)ベンゼンスルホナート)				(1)	(4)	(高)				227	9-1958	ナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))(アルキル(C＝12、分枝型)フェノキシ)ベンゼンスルホナート(又はナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型)フェノキシ)ベンゼンスルホナート又はナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))(フェノキシ)ベンゼンスルホナート又は二ナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))[(アルキル(C＝12、分枝型))(スルホナト)フェノキシ]ベンゼンスルホナート又は二ナトリウム＝(アルキル(C＝12、分枝型))(スルホナトフェノキシ)ベンゼンスルホナート)	平成29年4月3日 ^{*4}		
平成29年1月24日	106-94-5	2-73	979			1－ブロモプロパン	3	2	高							228	2-73	1－ブロモプロパン	平成30年4月2日		
	112-00-5	2-184 9-1971				n-ドデシルトリメチルアンモニウムクロリド	2	3	高							229	2-184 9-1971	<i>N, N, N</i> －トリメチルドデカン－1－アミニウムの塩	平成30年4月2日		
	9003-01-4	6-898				アクリル酸重合物	3	2	高							234	6-898	アクリル酸重合物	平成30年4月2日		
	88-41-5	3-2311 3-2345 3-2356				2－tert－ブチルシクロヘキサン－1－イル＝アセタート				3	2	高				232	3-2311 3-2345 3-2356	2－tert－ブチルシクロヘキシル＝アセタート	平成30年4月2日		
平成29年1月1日	79-21-0					過酢酸	(3)	(2)	(高)	4	1	高				92	2-689	過酢酸	平成24年3月22日 ^{*1}		
平成30年1月19日	3164-85-0					カリウム＝2－エチルヘキサノアート				4	1	高				230	2-611	カリウム＝2－エチルヘキサノアート	平成30年4月2日 ^{*3}	令和7年3月31日 検証スク評の結果	
	78-23-9					3－ヒドロキシ－2, 2－ビス(ヒドロキシメチル)プロピル＝ステアラート				3	1	高				231	2-642 2-766	3－ヒドロキシ－2, 2－ビス(ヒドロキシメチル)プロピル＝オクタデカノアート	平成30年4月2日 ^{*3}		
	98-00-0					フルフリルアルコール				4	1	高				233	5-31	フルフリルアルコール	平成30年4月2日 ^{*3}		
	33939-64-9					ナトリウム＝ α －(カルボキシラトメチル)－ ω －(ドデカン－1－イルオキシ)ポリ(オキシエチレン)				3	1	高				235	7-114	ナトリウム＝ α －(カルボキシラトメチル)－ ω －(ドデシルオキシ)ポリ(オキシエタン－1, 2－ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は1から100までの整数とする。)	平成30年4月2日 ^{*3}		
	26635-75-6					Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-,[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl]-,omega,-hydroxy-				3	1	高				236	7-264	α －ヒドロ－ ω －ドデカンアミドポリ(オキシエタン－1, 2－ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は2から101までの整数とする。)	平成30年4月2日 ^{*3}		

判定日	優先相当に係る情報														公示に係る情報						備考 (CAS番号等)
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価			優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)	指定日	取消日	
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響	暴露						
平成30年11月16日	19309-23-0					Ethyl ethyldimethyltetradecylammonium sulphate				3	1	高				239	2-184 9-1971	N-エチル-N, N-ジメチルテトラデカン-1-アミニウムの塩	平成31年4月1日		
	88380-00-1	3-4307				ナトリウム＝ドデカノイルオキシベンゼンスルホナート				3	1	高				247	3-4307	ナトリウム＝ドデカノイルオキシベンゼンスルホナート	平成31年4月1日		
	10461-98-0	4-1952	1131	299		シクロヘキシリデン(フェニル)アセトニトリル				4	1	高				249	4-1952	シクロヘキシリデン(フェニル)アセトニトリル	平成31年4月1日		
	68920-66-1 68439-49-6 9005-00-9	7-97				ポリオキシエチレンモノアルキル(又はアルケニル)(C16～18)エーテル(数平均分子量が1,000未満のものに限る。)*1				3	1	高				250	7-97	[α -(アルキル(C=16～18))- ω -ヒドロキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)又は α -(アルケニル(C=16～18))- ω -ヒドロキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)](数平均分子量が1,000未満のものに限る。)	平成31年4月1日		9005-00-9 68439-49-6 68920-66-1
	3811-73-2	9-1473				2-メルカプトピリジン-N-オキサイドナトリウム塩	5	2	中	5	1	中	○	○		251	9-1473	ナトリウム＝1-オキソ-1, 5-ピリジン-2-チオラート	平成31年4月1日		
	1116-76-3	2-139 2-143		165		トリオクチルアミン				5	1	中		○		237	2-139 2-143	トリオクチルアミン	平成31年4月1日	令和6年3月29日 数量監視	
					70	オクタデシルアミン(N-B)トリフェニルボラン	(4)	(2)	(中)	4	1	高				70	3-4280	オクタデシルアミン(N-B)トリフェニルボラン	平成23年4月1日*1		
	19309-23-0	2-184 9-1971			229	N, N, N-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩	(2)	(3)	(高)	2	1	高				229	2-184 9-1971	N, N, N-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩	平成30年4月2日*1		
平成31年1月18日	7396-58-9				100	N-メチルジデカン-1-イルアミン				3	1	高				238	2-176	N-メチルジデカン-1-イルアミン	平成31年4月1日*2		
	110-98-5	2-413				ジブロピレングリコール				4	1	高				240	2-413	1, 1'-オキシジ(プロパン-2-オール)	平成31年4月1日*3		
	25268-73-9	2-2491 2-769				2-[(ドデカノイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル＝ジドデカナート				4	1	高				241	2-769 2-2491	2-[(ドデカノイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル＝ジ(ドデカナート)	平成31年4月1日*3		
	820-66-6	2-1291 2-2709				2-[ジメチル(オクタデカン-1-イル)アンモニオ]アセタート				4	1	高				242	2-1291 2-2709	[ジメチル(オクタデシル)アザニウムイル]アセタート	平成31年4月1日*3		
	4316-66-9	2-2607				メタクリロオキシエチルジエチルメチルアンモニウムメチルサルファート				4	1	高				243	2-2607	N, N-ジエチル-N-メチル-2-[(2-メチルプロパ-2-エノイル)オキシ]エタン-1-アミニウムの塩	平成31年4月1日*3	令和6年3月29日 数量監視	
	540-82-9	2-3231				エチル＝水素＝スルファート				3	1	高				244	2-3231	エチル＝水素＝スルファート	平成31年4月1日*3	令和7年3月31日 評価単位見直しとスクリーニング評価の結果	
	90-17-5	3-1023				2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate				4	1	高				245	3-1023	2, 2, 2-トリクロロ-1-フェニルエチル＝アセタート	平成31年4月1日*3		
	2510-99-8	3-1730				Benzeneacetic acid, alpha.-methyl-, ethyl ester				4	1	高				246	3-1730	エチル＝2-フェニルプロパノアート	平成31年4月1日*3		
	2500-83-6	4-658				4,7-Methano-1H-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, 5-acetate				4	1	高				248	4-658	3a, 4, 5, 6, 7, 7a-ヘキサヒドロ-1H-4, 7-メタノインデン-5-イル＝アセタート	平成31年4月1日*3		
令和元年1月22日	74-90-8	1-138				シアン化水素				5	1	中		○		252	1-138	シアン化水素	令和2年4月1日		
	84-66-2	3-1301				ジエチル＝フタラート	4	2	中				○			253	3-1301	フタル酸ジエチル	令和2年4月1日		
	3380-30-1	3-4387	614			5-クロロ-2-(4-クロロフェノキシ)フェノール				4	1	高				254	3-4387	5-クロロ-2-(4-クロロフェノキシ)フェノール	令和2年4月1日		
					73	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジクロロジフェニルメタン(別名4, 4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))	5	1	中				○			255	4-95 4-96 4-275	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジクロロジフェニルメタン(別名4, 4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))	令和2年4月1日	令和7年3月31日 数量監視	
					79	ビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 5(又は2, 6)-ジイル＝ジシアニドの混合物	5	2	中				○			256	4-1715	ビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 5(又は2, 6)-ジイル＝ジシアニドの混合物	令和2年4月1日	令和7年3月31日 数量監視	
	27083-27-8	7-1729 1-215				ポリヘキサメチレンビグアナイド	4	2	中				○			257		ポリ(アザンジルカルボノイミドイルアザンジルカルボノイミドイルアザンジルヘキサソ-1, 6-ジイル)のカチオン(窒素原子にプロトンが付加することにより生成したものに限る。)*の塩	令和2年4月1日		
令和2年10月20日	2601-33-4	2-1289 2-1291 2-2709				1-Tetradecanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, inner salt				4	1	高				258		(N, N-ジメチルテトラデカン-1-アミニウムイル)アセタート	令和3年4月1日		
	68188-18-1 85711-69-9 97489-15-1 68037-49-0 85711-70-2	2-1640				(アルカン(C=10～18)スルホン酸又はアルカン(C=10～18)ジスルホン酸)のナトリウム塩				3	2	高				259		ナトリウム＝アルカンスルホナート(C=10～18)又はナトリウム＝水素＝アルカンジスルホナート(C=10～18)又はナトリウム＝アルカンジスルホナート(C=10～18)	令和3年4月1日		
	4016-24-4 4062-78-6	2-3065				ナトリウム＝1-メトキシ-1-オキソオクタデカン-2-スルホナート又はナトリウム＝1-メトキシ-1-オキソヘキサデカン-2-スルホナート(4016-24-4, 4062-78-6)				3	1	高				260		ナトリウム＝1-メトキシ-1-オキソオクタデカン-2-スルホナート又はナトリウム＝1-メトキシ-1-オキソヘキサデカン-2-スルホナート	令和3年4月1日		
	34455-29-3	2-4053				2-[ジメチル[3-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-スルホンアミド)プロピル]アンモニオ]アセタートを主成分(95%以上)とする、2-[ジメチル[3-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-スルホンアミド)プロピル]アンモニオ]アセタートとN, N-ジメチル-3-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-スルホンアミド)プロピルアミンの混合物				4	1	高			261		2-[ジメチル[3-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-スルホンアミド)プロピル]アンモニオ]アセタートを主成分(95%以上)とする、2-[ジメチル[3-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-スルホンアミド)プロピル]アンモニオ]アセタートとN, N-ジメチル-3-(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクタン-1-スルホンアミド)プロピルアミンの混合物	令和3年4月1日			
	96-29-7	2-546	679			2-Butanone, oxime	3	2	高							262		ブタン-2-オン＝オキシム	令和3年4月1日		
		4-1977				2, 2-ジメチル-3-メチリデンビスクロ[2, 2, 1]ヘプタンとフェノールの1:1反応生成物を主成分(60%以上)とする、2, 2-ジメチル-3-メチリデンビスクロ[2, 2, 1]ヘプタンとフェノールの反応生成物(分子量が460以下であるものに限る。)				5	1	中		○		263		2, 2-ジメチル-3-メチリデンビスクロ[2, 2, 1]ヘプタンとフェノールの1:1反応生成物を主成分(60%以上)とする、2, 2-ジメチル-3-メチリデンビスクロ[2, 2, 1]ヘプタンとフェノールの反応生成物(分子量が460以下であるものに限る。)	令和3年4月1日		
令和3年11月12日	123-77-3	2-1241 2-1747				C, C'-ジアゼンジルジメタンアミド	4	2	中				○			264		ジアゼンジカルボキシアミド	令和4年4月1日		
	10605-21-7	5-465	1003	247		メチル＝1H-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート(別名カルベンダジム)				5	1	中		○		265		メチル＝(1H-1, 3-ベンゾイミダゾール-2-イル)カルバマート(別名カルベンダジム)	令和4年4月1日		
	26635-92-7 31017-83-1 31727-16-9 61790-82-7 61791-14-8 68155-33-9 71786-60-2	7-60				N, N-ジポリオキシエチレン-N-アルキル(C8～18, 直鎖型)アミン(数平均分子量が1,000未満のものに限る。)				4	1	高				266		α , α' -[(アルキル(C=8～18, 直鎖型)アザンジル)ジ(エタン-2, 1-ジイル)]ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)](繰り返し単位の繰り返し数は0以上の整数とする。)(数平均分子量が1,000未満のものに限る。)	令和4年4月1日		
	91995-81-2 157905-74-3 94095-35-9 32208-04-1 161294-46-8	7-72				[2-ヒドロキシ-N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルエタン-1-アミニウムと飽和脂肪酸(C=10～20, 直鎖型)又は不飽和脂肪酸(C=16～18, 直鎖型)とのエステル化反応生成物]の塩				1	2	高				267		[2-ヒドロキシ-N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルエタン-1-アミニウムと[飽和脂肪酸(C=10～20, 直鎖型)(又は不飽和脂肪酸(C=16～18, 直鎖型))のエステル]の塩	令和4年4月1日		

判定日	優先相当に係る情報													公示に係る情報					備考 (CAS番号等)		
	CAS番号	官報公示 整理番号	二監 No.	三監 No.	優先 通し 番号	優先相当判定時の物質名	人健康影響			生態影響			専門家評価			優先 通し 番号	官報公示 整理番号	優先評価化学物質名 (公示後の名称)		指定日	取消日
							暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	暴露 クラス	有害性 クラス	優先度	人健康 影響	生態 影響	暴露						
令和4年11月18日	(64-02-8 6381-92-6 139-33-3 13235-36-4 150-38-9)	MITI2-1265をもとに設定				エチレンジアミン四酢酸のナトリウム塩				2	3	高				268		2, 2', 2'', 2''', 2''''-(エタン-1, 2-ジイルジニトリロ)四酢酸のナトリウム塩	令和5年4月1日		
	(1810046-51-5 1079184-43-2)	MITI7-66をもとに設定				[2-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシエチル)-N, N-ジメチルエタン-1-アミニウム(又は2-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシプロピル)-N, N-ジメチルプロパン-1-アミニウム)と飽和脂肪酸(C=10~18、直鎖型)又は不飽和脂肪酸(C=10~18、直鎖型)とのエステル化反応生成物]の塩				2	3	高				270		{2-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシエチル)-N, N-ジメチルエタン-1-アミニウムと[飽和脂肪酸(C=10~18、直鎖型)(又は不飽和脂肪酸(C=18、直鎖型))]のエステル]の塩又は[2-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシプロピル)-N, N-ジメチルプロパン-1-アミニウムと[飽和脂肪酸(C=10~18、直鎖型)(又は不飽和脂肪酸(C=18、直鎖型))]のエステル]の塩	令和5年4月1日		
	(37311-00-5 68439-51-0 70750-27-5 68551-13-3)	MITI7-97をもとに設定				α -アルキル(C=6~18)- ω -ヒドロキシポリ[オキシエタン-1, 2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1, 2-ジイル)](数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)				2	2	高				271		α -(アルキル(C=6~18))- ω -ヒドロキシポリ[オキシエタン-1, 2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1, 2-ジイル)](数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)	令和5年4月1日		
	(9006-27-3 32761-35-6 34397-99-4)	MITI7-141をもとに設定				[α -(1-オキソアルキル(C=8~18、直鎖型))- ω -メトキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)又は α -(1-オキソアルケニル(C=8~18、直鎖型))- ω -メトキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)](数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)				2	3	高				273		[α -(アルカノイル(C=8~18、直鎖型))- ω -メトキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)又は α -(アルケノイル(C=8~18、直鎖型))- ω -メトキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)](繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)(数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)	令和5年4月1日		
令和5年1月17日	75601-76-2 308081-45-0	MITI 7-60をもとに設定				N, N-ジポリオキシアルキレン(C=2, 3)-N-アルキル(C8~18、直鎖型)アミン(数平均分子量が1,000未満のものに限る。)				4	1	高				269		α , α' -[(アルキル(C=8~18、直鎖型)アザンジイル)ビス(エタン-2, 1-ジイル(又はメチルエタン-2, 1-ジイル))]ビス[ω -ヒドロキシポリ[オキシエタン-1, 2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1, 2-ジイル)]](繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)(数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)	令和5年4月1日 ^{※3}		
	110412-77-6	MITI7-97をもとに設定				α -(3-メチル-3-ブテン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシ-1, 2-エタンジイル)(数平均分子量が1,000未満のものに限る。)				4	1	高				272		α -ヒドロ- ω -[(3-メチルブター-3-エン-1-イル)オキシ]ポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)(数平均分子量が1,000未満であるものに限る。)	令和5年4月1日 ^{※3}		
令和5年1月17日	3033-77-0					トリメチル(オキシラン-2-イルメチル)アンモニウム＝クロリド	5	2	中				○			274		N, N, N-トリメチル-1-オキシラニルメタンアミニウムの塩	令和6年4月1日		
	70445-33-9					6-エチル-4-オキサデカン-1, 2-ジオール				3	2	高				275		3-[(2-エチルヘキシル)オキシ]プロパン-1, 2-ジオール	令和6年4月1日		
	112-34-5					2-(2-プトキシエトキシ)エタノール	2	3	高							276		2-(2-プトキシエトキシ)エタン-1-オール(別名ジエチレングリコールモノブチルエーテル)	令和6年4月1日		
	127-19-5					N, N-ジメチルアセトアミド	3	2	高							277		N, N-ジメチルアセトアミド	令和6年4月1日		
	141-78-6					酢酸エチル	1	4	高							278		酢酸エチル	令和6年4月1日		
	109-60-4					プロパン-1-イル＝アセタート	1	4	高							279		酢酸 <i>n</i> -プロピル	令和6年4月1日		
						非公開(未公示新規化学物質)				3	2	高				280		3-(N, N-ジメチルドデカン-1-アミニウムイル)-2-ヒドロキシプロパン-1-スルホナートを主成分(80%以上)とする、亜硫酸水素ナトリウムと(クロロメチル)オキシランとN, N-ジメチルドデカン-1-アミンの反応生成物	令和6年4月1日		
	2210238-56-3					Octadecene, reaction products with sulfur trioxide, hydrolyzed, potassium salts				2	2	高				281		カリウム＝オクタデセンスルホナート又はカリウム＝水素＝オクタデセンシスルホナート又はカリウム＝ヒドロキシオクタデカンスルホナート又は二カリウム＝オクタデセンシスルホナート	令和6年4月1日		
	2210238-42-7					Hexadecene, reaction products with sulfur trioxide, hydrolyzed, potassium salts				2	3	高				282		カリウム＝水素＝ヘキサデセンシスルホナート又はカリウム＝ヒドロキシヘキサデカンスルホナート又はカリウム＝ヘキサデセンシルホナート又は二カリウム＝ヘキサデセンシスルホナート	令和6年4月1日		
	6386-38-5					メチル＝3-(3, 5-ジー- <i>tert</i> -ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパノアート				3	2	高				283		メチル＝3-(3, 5-ジー- <i>tert</i> -ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパノアート	令和6年4月1日		
	4098-71-9					3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート	4	2	中				○			284		3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート	令和6年4月1日		
54982-83-1					1, 4-ジオキサシクロヘキサデカン-5, 16-ジオン				4	1	高				285		1, 4-ジオキサシクロヘキサデカン-5, 16-ジオン	令和6年4月1日			
令和6年1月11日					142	チオシアン酸銅(Ⅰ)				4	1	高		○		286		チオシアン酸銅(Ⅰ)	令和7年4月1日		
	9004-96-0					α -ヒドロ- ω -(オレオイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)				4	1	高		○		288		α -ヒドロ- ω -[[(9Z)-オクタデカ-9-エノイル]オキシ]ポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)	令和7年4月1日		
令和7年1月4日	181875-97-8					ジデシル(エチル)(メチル)アンモニウム＝エチル＝スルファート				2	1	高		○		287		N-デシル-N-エチル-N-メチルデカン-1-アミニウムの塩	令和7年4月1日 ^{※3}		

※ 官報公示整理番号の化学物質の一部が優先評価化学物質に指定されている場合や、優先評価化学物質の一部が官報公示整理番号の化学物質である場合もある。

※ 旧二監、三監由来のものなどについて、J-CHECKにてCAS番号を検索した。

※ は優先評価化学物質の取消しを行った物質を示す。

※ アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(アルキルは炭素数が10から14までの直鎖アルカンの基に限る)は、判定と公示で物質範囲が異なる。

*1 人健康影響の観点で過年度に優先指定済み。過年度に優先指定した際の暴露クラス、有害性クラス、優先度は括弧付きで示した。

*2 生態影響の観点で過年度に優先指定済み。過年度に優先指定した際の暴露クラス、有害性クラス、優先度は括弧付きで示した。

*3 有害性情報が得られなかったため、デフォルトの生態影響の有害性クラス[ランク1]を適用して優先評価化学物質に指定した。

*4 優先指定範囲の拡大のための判定はない。