

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (1/4)

番号	項目名	基準値※ ¹ (mg/L)	区分	評価	H30 ※ ²			R01 ※ ³			R02 ※ ⁴			R03 ※ ⁵			R04 ※ ⁶		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-1	一般細菌	100個/mL	健康項目	対基準値	8,669	2	0.0%	8,813	4	0.0%	9,339	8	0.1%	9,359	4	0.0%	9,347	8	0.1%
				対50%値	8,669	31	0.4%	8,813	31	0.4%	9,339	21	0.2%	9,359	33	0.4%	9,347	32	0.3%
				対10%値	8,669	182	2.1%	8,813	176	2.0%	9,339	197	2.1%	9,359	193	2.1%	9,347	161	1.7%
基-2	大腸菌	不検出	健康項目	陽性	8,668	1	0.0%	8,813	0	0.0%	9,339	1	0.0%	9,359	1	0.0%	9,347	2	0.0%
基-3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	健康項目	対基準値	7,898	0	0.0%	8,158	0	0.0%	8,401	0	0.0%	8,482	0	0.0%	8,682	0	0.0%
				対50%値	7,898	5	0.1%	8,158	3	0.0%	8,401	1	0.0%	8,482	0	0.0%	8,682	0	0.0%
				対10%値	7,898	11	0.1%	8,158	13	0.2%	8,401	7	0.1%	8,482	4	0.0%	8,682	4	0.0%
基-4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	健康項目	対基準値	7,784	0	0.0%	8,044	0	0.0%	8,295	0	0.0%	8,359	0	0.0%	8,548	0	0.0%
				対50%値	7,784	10	0.1%	8,044	17	0.2%	8,295	16	0.2%	8,359	0	0.0%	8,548	0	0.0%
				対10%値	7,784	15	0.2%	8,044	19	0.2%	8,295	18	0.2%	8,359	1	0.0%	8,548	1	0.0%
基-5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	7,873	0	0.0%	8,133	0	0.0%	8,382	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,633	0	0.0%
				対50%値	7,873	0	0.0%	8,133	1	0.0%	8,382	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,633	0	0.0%
				対10%値	7,873	4	0.1%	8,133	9	0.1%	8,382	8	0.1%	8,434	7	0.1%	8,633	10	0.1%
基-6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,047	2	0.0%	8,329	0	0.0%	8,568	1	0.0%	8,601	0	0.0%	8,810	0	0.0%
				対50%値	8,047	32	0.4%	8,329	27	0.3%	8,568	33	0.4%	8,601	27	0.3%	8,810	24	0.3%
				対10%値	8,047	337	4.2%	8,329	321	3.9%	8,568	318	3.7%	8,601	350	4.1%	8,810	334	3.8%
基-7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	健康項目	対基準値	7,968	0	0.0%	8,209	0	0.0%	8,497	0	0.0%	8,543	1	0.0%	8,722	1	0.0%
				対50%値	7,968	92	1.2%	8,209	89	1.1%	8,497	94	1.1%	8,543	92	1.1%	8,722	97	1.1%
				対10%値	7,968	809	10.2%	8,209	823	10.0%	8,497	882	10.4%	8,543	872	10.2%	8,722	861	9.9%
基-8	六価クロム化合物	0.02mg/L	健康項目	対基準値	7,970	0	0.0%	8,237	0	0.0%	8,965	0	0.0%	9,055	0	0.0%	9,153	0	0.0%
				対50%値	7,970	0	0.0%	8,237	0	0.0%	8,965	3	0.0%	9,055	1	0.0%	9,153	1	0.0%
				対10%値	7,970	5	0.1%	8,237	6	0.1%	8,965	133	1.5%	9,055	71	0.8%	9,153	51	0.6%
基-9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	健康項目	対基準値	8,120	0	0.0%	8,352	0	0.0%	8,615	0	0.0%	8,668	0	0.0%	8,861	0	0.0%
				対50%値	8,120	4	0.0%	8,352	4	0.0%	8,615	7	0.1%	8,668	0	0.0%	8,861	2	0.0%
				対10%値	8,120	76	0.9%	8,352	94	1.1%	8,615	81	0.9%	8,668	76	0.9%	8,861	66	0.7%
基-10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	8,647	0	0.0%	8,797	0	0.0%	9,316	0	0.0%	9,343	0	0.0%	9,338	0	0.0%
				対50%値	8,647	0	0.0%	8,797	2	0.0%	9,316	1	0.0%	9,343	0	0.0%	9,338	0	0.0%
				対10%値	8,647	8	0.1%	8,797	20	0.2%	9,316	25	0.3%	9,343	18	0.2%	9,338	14	0.1%
基-11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	健康項目	対基準値	8,206	0	0.0%	8,429	0	0.0%	8,779	0	0.0%	8,829	0	0.0%	9,005	0	0.0%
				対50%値	8,206	160	1.9%	8,429	160	1.9%	8,779	186	2.1%	8,829	165	1.9%	9,005	155	1.7%
				対10%値	8,206	2,381	29.0%	8,429	2,501	29.7%	8,779	2,562	29.2%	8,829	2,496	28.3%	9,005	2,457	27.3%
基-12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	健康項目	対基準値	8,087	1	0.0%	8,371	1	0.0%	8,637	2	0.0%	8,708	0	0.0%	8,875	0	0.0%
				対50%値	8,087	98	1.2%	8,371	93	1.1%	8,637	91	1.1%	8,708	87	1.0%	8,875	90	1.0%
				対10%値	8,087	2,367	29.3%	8,371	2,394	28.6%	8,637	2,323	26.9%	8,708	2,284	26.2%	8,875	2,418	27.2%
基-13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	健康項目	対基準値	7,916	0	0.0%	8,173	0	0.0%	8,435	0	0.0%	8,525	0	0.0%	8,696	0	0.0%
				対50%値	7,916	19	0.2%	8,173	22	0.3%	8,435	20	0.2%	8,525	19	0.2%	8,696	22	0.3%
				対10%値	7,916	184	2.3%	8,173	186	2.3%	8,435	190	2.3%	8,525	189	2.2%	8,696	191	2.2%
基-14	四塩化炭素	0.002mg/L	健康項目	対基準値	7,859	0	0.0%	8,124	0	0.0%	8,376	0	0.0%	8,431	0	0.0%	8,627	0	0.0%
				対50%値	7,859	5	0.1%	8,124	8	0.1%	8,376	8	0.1%	8,431	1	0.0%	8,627	0	0.0%
				対10%値	7,859	9	0.1%	8,124	10	0.1%	8,376	11	0.1%	8,431	6	0.1%	8,627	4	0.0%

(令和 6 年 4 月 1 日時点)

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (2/4)

番号	項目名	基準値※1 (mg/L)	区分	評価	H30 ※2			R01 ※3			R02 ※4			R03 ※5			R04 ※6		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	健康項目	対基準値	7,835	0	0.0%	8,101	0	0.0%	8,346	0	0.0%	8,443	0	0.0%	8,638	0	0.0%
				対50%値	7,835	1	0.0%	8,101	1	0.0%	8,346	0	0.0%	8,443	2	0.0%	8,638	1	0.0%
				対10%値	7,835	2	0.0%	8,101	5	0.1%	8,346	2	0.0%	8,443	4	0.0%	8,638	3	0.0%
基-16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	健康項目	対基準値	7,863	0	0.0%	8,127	0	0.0%	8,381	0	0.0%	8,466	0	0.0%	8,658	0	0.0%
				対50%値	7,863	0	0.0%	8,127	0	0.0%	8,381	1	0.0%	8,466	0	0.0%	8,658	0	0.0%
				対10%値	7,863	2	0.0%	8,127	5	0.1%	8,381	7	0.1%	8,466	4	0.0%	8,658	2	0.0%
基-17	ジクロロメタン	0.02mg/L	健康項目	対基準値	7,862	0	0.0%	8,124	0	0.0%	8,374	0	0.0%	8,432	0	0.0%	8,627	0	0.0%
				対50%値	7,862	0	0.0%	8,124	0	0.0%	8,374	0	0.0%	8,432	2	0.0%	8,627	1	0.0%
				対10%値	7,862	4	0.1%	8,124	1	0.0%	8,374	3	0.0%	8,432	3	0.0%	8,627	5	0.1%
基-18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	7,866	0	0.0%	8,126	0	0.0%	8,378	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,623	0	0.0%
				対50%値	7,866	0	0.0%	8,126	0	0.0%	8,378	0	0.0%	8,434	0	0.0%	8,623	0	0.0%
				対10%値	7,866	8	0.1%	8,126	4	0.0%	8,378	10	0.1%	8,434	13	0.2%	8,623	12	0.1%
基-19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	7,874	0	0.0%	8,129	0	0.0%	8,384	0	0.0%	8,439	0	0.0%	8,627	0	0.0%
				対50%値	7,874	0	0.0%	8,129	2	0.0%	8,384	5	0.1%	8,439	1	0.0%	8,627	4	0.0%
				対10%値	7,874	21	0.3%	8,129	23	0.3%	8,384	29	0.3%	8,439	23	0.3%	8,627	13	0.2%
基-20	ベンゼン	0.01mg/L	健康項目	対基準値	7,863	0	0.0%	8,124	0	0.0%	8,373	0	0.0%	8,432	0	0.0%	8,624	0	0.0%
				対50%値	7,863	0	0.0%	8,124	0	0.0%	8,373	0	0.0%	8,432	1	0.0%	8,624	0	0.0%
				対10%値	7,863	1	0.0%	8,124	1	0.0%	8,373	1	0.0%	8,432	3	0.0%	8,624	4	0.0%
基-21	塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	6	0.1%	8,801	8	0.1%	9,326	12	0.1%	9,346	11	0.1%	9,337	14	0.1%
				対50%値	8,653	319	3.7%	8,801	312	3.5%	9,326	384	4.1%	9,346	321	3.4%	9,337	385	4.1%
				対10%値	8,653	4,630	53.5%	8,801	4,606	52.3%	9,326	5,023	53.9%	9,346	5,049	54.0%	9,337	5,149	55.1%
基-22	クロロ酢酸	0.02mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,652	0	0.0%	8,800	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,337	0	0.0%
				対50%値	8,652	7	0.1%	8,800	8	0.1%	9,326	7	0.1%	9,346	0	0.0%	9,337	2	0.0%
				対10%値	8,652	30	0.3%	8,800	39	0.4%	9,326	35	0.4%	9,346	39	0.4%	9,337	32	0.3%
基-23	クロロホルム	0.06mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	1	0.0%	8,800	4	0.0%	9,326	6	0.1%	9,346	5	0.1%	9,337	2	0.0%
				対50%値	8,653	244	2.8%	8,800	279	3.2%	9,326	244	2.6%	9,346	292	3.1%	9,337	329	3.5%
				対10%値	8,653	3,041	35.1%	8,800	3,126	35.5%	9,326	3,274	35.1%	9,346	3,262	34.9%	9,337	3,350	35.9%
基-24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	1	0.0%	8,800	3	0.0%	9,326	2	0.0%	9,346	1	0.0%	9,337	0	0.0%
				対50%値	8,653	98	1.1%	8,800	118	1.3%	9,326	121	1.3%	9,346	123	1.3%	9,337	135	1.4%
				対10%値	8,653	2,299	26.6%	8,800	2,159	24.5%	9,326	2,304	24.7%	9,346	2,200	23.5%	9,337	2,346	25.1%
基-25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	0	0.0%	8,800	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%
				対50%値	8,653	12	0.1%	8,800	10	0.1%	9,326	7	0.1%	9,346	8	0.1%	9,338	10	0.1%
				対10%値	8,653	245	2.8%	8,800	262	3.0%	9,326	275	2.9%	9,346	263	2.8%	9,338	237	2.5%
基-26	臭素酸	0.01mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	1	0.0%	8,800	1	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%
				対50%値	8,653	10	0.1%	8,800	13	0.1%	9,326	9	0.1%	9,346	9	0.1%	9,338	12	0.1%
				対10%値	8,653	246	2.8%	8,800	245	2.8%	9,326	226	2.4%	9,346	235	2.5%	9,338	250	2.7%
基-27	総トリハロメタン	0.1mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	0	0.0%	8,800	1	0.0%	9,326	6	0.1%	9,346	2	0.0%	9,338	2	0.0%
				対50%値	8,653	220	2.5%	8,800	254	2.9%	9,326	221	2.4%	9,346	248	2.7%	9,338	273	2.9%
				対10%値	8,653	3,735	43.2%	8,800	3,794	43.1%	9,326	3,966	42.5%	9,346	3,963	42.4%	9,338	4,016	43.0%

(令和 6 年 4 月 1 日時点)

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (3/4)

番号	項目名	基準値※ ¹ (mg/L)	区分	評価	H30 ※ ²			R01 ※ ³			R02 ※ ⁴			R03 ※ ⁵			R04 ※ ⁶		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,649	4	0.0%	8,800	9	0.1%	9,325	8	0.1%	9,346	10	0.1%	9,338	7	0.1%
				対50%値	8,649	385	4.5%	8,800	417	4.7%	9,325	372	4.0%	9,346	413	4.4%	9,338	468	5.0%
				対10%値	8,649	2,799	32.4%	8,800	2,824	32.1%	9,325	2,952	31.7%	9,346	2,948	31.5%	9,338	3,013	32.3%
基-29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	2	0.0%	8,800	0	0.0%	9,326	3	0.0%	9,346	1	0.0%	9,338	3	0.0%
				対50%値	8,653	170	2.0%	8,800	206	2.3%	9,326	211	2.3%	9,346	183	2.0%	9,338	187	2.0%
				対10%値	8,653	3,234	37.4%	8,800	3,291	37.4%	9,326	3,479	37.3%	9,346	3,420	36.6%	9,338	3,501	37.5%
基-30	ブロモホルム	0.09mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,653	0	0.0%	8,800	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%
				対50%値	8,653	1	0.0%	8,800	4	0.0%	9,326	1	0.0%	9,346	2	0.0%	9,338	3	0.0%
				対10%値	8,653	182	2.1%	8,800	150	1.7%	9,326	168	1.8%	9,346	142	1.5%	9,338	176	1.9%
基-31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	健康項目 (消)	対基準値	8,651	0	0.0%	8,801	0	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	0	0.0%
				対50%値	8,651	1	0.0%	8,801	3	0.0%	9,326	0	0.0%	9,346	0	0.0%	9,338	1	0.0%
				対10%値	8,651	47	0.5%	8,801	48	0.5%	9,326	83	0.9%	9,346	109	1.2%	9,338	52	0.6%
基-32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	7,973	0	0.0%	8,248	0	0.0%	8,489	0	0.0%	8,569	0	0.0%	8,779	0	0.0%
				対50%値	7,973	1	0.0%	8,248	2	0.0%	8,489	1	0.0%	8,569	2	0.0%	8,779	2	0.0%
				対10%値	7,973	31	0.4%	8,248	29	0.4%	8,489	29	0.3%	8,569	30	0.4%	8,779	22	0.3%
基-33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	性状項目	対基準値	8,104	13	0.2%	8,408	10	0.1%	8,663	14	0.2%	8,716	11	0.1%	8,927	10	0.1%
				対50%値	8,104	146	1.8%	8,408	144	1.7%	8,663	146	1.7%	8,716	133	1.5%	8,927	129	1.4%
				対10%値	8,104	1,828	22.6%	8,408	1,892	22.5%	8,663	1,966	22.7%	8,716	1,887	21.6%	8,927	1,984	22.2%
基-34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	性状項目	対基準値	8,062	2	0.0%	8,361	1	0.0%	8,598	1	0.0%	8,658	0	0.0%	8,886	3	0.0%
				対50%値	8,062	24	0.3%	8,361	40	0.5%	8,598	31	0.4%	8,658	32	0.4%	8,886	32	0.4%
				対10%値	8,062	439	5.4%	8,361	451	5.4%	8,598	447	5.2%	8,658	439	5.1%	8,886	447	5.0%
基-35	銅及びその化合物	1mg/L	性状項目	対基準値	7,972	0	0.0%	8,245	0	0.0%	8,488	0	0.0%	8,542	0	0.0%	8,746	0	0.0%
				対50%値	7,972	2	0.0%	8,245	1	0.0%	8,488	4	0.0%	8,542	3	0.0%	8,746	3	0.0%
				対10%値	7,972	30	0.4%	8,245	28	0.3%	8,488	31	0.4%	8,542	24	0.3%	8,746	26	0.3%
基-36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	性状項目	対基準値	7,949	0	0.0%	8,220	0	0.0%	8,474	0	0.0%	8,535	1	0.0%	8,727	0	0.0%
				対50%値	7,949	3	0.0%	8,220	6	0.1%	8,474	5	0.1%	8,535	6	0.1%	8,727	6	0.1%
				対10%値	7,949	730	9.2%	8,220	728	8.9%	8,474	735	8.7%	8,535	740	8.7%	8,727	760	8.7%
基-37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	性状項目	対基準値	7,995	0	0.0%	8,275	1	0.0%	8,522	0	0.0%	8,604	0	0.0%	8,816	2	0.0%
				対50%値	7,995	13	0.2%	8,275	11	0.1%	8,522	10	0.1%	8,604	14	0.2%	8,816	14	0.2%
				対10%値	7,995	130	1.6%	8,275	151	1.8%	8,522	147	1.7%	8,604	136	1.6%	8,816	130	1.5%
基-38	塩化物イオン	200mg/L	性状項目	対基準値	8,666	0	0.0%	8,812	0	0.0%	9,336	0	0.0%	9,359	1	0.0%	9,344	0	0.0%
				対50%値	8,666	18	0.2%	8,812	16	0.2%	9,336	18	0.2%	9,359	19	0.2%	9,344	29	0.3%
				対10%値	8,666	1,268	14.6%	8,812	1,280	14.5%	9,336	1,403	15.0%	9,359	1,388	14.8%	9,344	1,429	15.3%
基-39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L	性状項目	対基準値	8,225	0	0.0%	8,427	0	0.0%	8,798	0	0.0%	8,884	2	0.0%	9,002	0	0.0%
				対50%値	8,225	67	0.8%	8,427	72	0.9%	8,798	77	0.9%	8,884	87	1.0%	9,002	74	0.8%
				対10%値	8,225	5,541	67.4%	8,427	5,702	67.7%	8,798	5,900	67.1%	8,884	5,907	66.5%	9,002	5,953	66.1%
基-40	蒸発残留物	500mg/L	性状項目	対基準値	8,343	0	0.0%	8,511	0	0.0%	8,946	0	0.0%	9,058	2	0.0%	9,065	1	0.0%
				対50%値	8,343	211	2.5%	8,511	248	2.9%	8,946	249	2.8%	9,058	230	2.5%	9,065	262	2.9%
				対10%値	8,343	7,479	89.6%	8,511	7,662	90.0%	8,946	8,030	89.8%	9,058	8,100	89.4%	9,065	8,114	89.5%

(令和6年4月1日時点)

表 2-7 水道水質基準項目の水道水質データの整理結果 (4/4)

番号	項目名	基準値※ ¹ (mg/L)	区分	評価	H30 ※ ²			R01 ※ ³			R02 ※ ⁴			R03 ※ ⁵			R04 ※ ⁶		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
基-41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	性状項目	対基準値	7,756	0	0.0%	8,009	0	0.0%	8,263	0	0.0%	8,332	0	0.0%	8,527	0	0.0%
				対50%値	7,756	0	0.0%	8,009	0	0.0%	8,263	0	0.0%	8,332	0	0.0%	8,527	0	0.0%
				対10%値	7,756	0	0.0%	8,009	0	0.0%	8,263	0	0.0%	8,332	0	0.0%	8,527	0	0.0%
基-42	ジェオスミン	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	7,954	4	0.1%	8,251	0	0.0%	8,545	2	0.0%	8,544	1	0.0%	8,711	8	0.1%
				対50%値	7,954	41	0.5%	8,251	53	0.6%	8,545	58	0.7%	8,544	44	0.5%	8,711	78	0.9%
				対10%値	7,954	689	8.7%	8,251	691	8.4%	8,545	720	8.4%	8,544	684	8.0%	8,711	733	8.4%
基-43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	性状項目	対基準値	7,952	2	0.0%	8,248	2	0.0%	8,544	5	0.1%	8,545	2	0.0%	8,708	5	0.1%
				対50%値	7,952	19	0.2%	8,248	28	0.3%	8,544	31	0.4%	8,545	16	0.2%	8,708	27	0.3%
				対10%値	7,952	365	4.6%	8,248	370	4.5%	8,544	382	4.5%	8,545	349	4.1%	8,708	354	4.1%
基-44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	性状項目	対基準値	7,848	0	0.0%	8,091	0	0.0%	8,370	0	0.0%	8,463	0	0.0%	8,625	0	0.0%
				対50%値	7,848	3	0.0%	8,091	6	0.1%	8,370	0	0.0%	8,463	1	0.0%	8,625	2	0.0%
				対10%値	7,848	364	4.6%	8,091	500	6.2%	8,370	598	7.1%	8,463	626	7.4%	8,625	639	7.4%
基-45	フェノール類	0.005mg/L	性状項目	対基準値	7,742	0	0.0%	8,008	0	0.0%	8,261	0	0.0%	8,330	0	0.0%	8,507	0	0.0%
				対50%値	7,742	6	0.1%	8,008	8	0.1%	8,261	11	0.1%	8,330	0	0.0%	8,507	0	0.0%
				対10%値	7,742	7	0.1%	8,008	10	0.1%	8,261	12	0.1%	8,330	1	0.0%	8,507	5	0.1%
基-46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	性状項目	対基準値	8,666	0	0.0%	8,813	1	0.0%	9,338	0	0.0%	9,359	0	0.0%	9,347	0	0.0%
				対50%値	8,666	109	1.3%	8,813	136	1.5%	9,338	150	1.6%	9,359	160	1.7%	9,347	148	1.6%
				対10%値	8,666	4,600	53.1%	8,813	4,717	53.5%	9,338	5,132	55.0%	9,359	5,186	55.4%	9,347	5,043	54.0%
基-47	pH値	5.8-8.6	性状項目	酸側超	8,666	2	0.0%	8,813	2	0.0%	9,339	3	0.0%	9,359	4	0.0%	9,347	2	0.0%
				アルカリ側超	8,666	4	0.0%	8,813	0	0.0%	9,339	5	0.1%	9,359	2	0.0%	9,347	1	0.0%
基-48	味	異常でない	性状項目	異常でない	8,668	1	0.0%	8,813	0	0.0%	9,338	0	0.0%	9,358	2	0.0%	9,347	0	0.0%
基-49	臭気	異常でない	性状項目	異常でない	8,668	6	0.1%	8,813	5	0.1%	9,339	6	0.1%	9,359	7	0.1%	9,347	8	0.1%
基-50	色度	5度	性状項目	対基準値	8,668	10	0.1%	8,813	7	0.1%	9,339	9	0.1%	9,359	8	0.1%	9,347	8	0.1%
				対50%値	8,668	192	2.2%	8,813	191	2.2%	9,339	211	2.3%	9,359	186	2.0%	9,347	195	2.1%
				対10%値	8,668	2,310	26.6%	8,813	2,249	25.5%	9,339	2,522	27.0%	9,359	2,425	25.9%	9,347	2,374	25.4%
基-51	濁度	2度	性状項目	対基準値	8,668	3	0.0%	8,813	1	0.0%	9,339	4	0.0%	9,359	4	0.0%	9,347	5	0.1%
				対50%値	8,668	58	0.7%	8,813	68	0.8%	9,339	68	0.7%	9,359	61	0.7%	9,347	62	0.7%
				対10%値	8,668	531	6.1%	8,813	526	6.0%	9,339	634	6.8%	9,359	569	6.1%	9,347	592	6.3%

- ※¹ 令和6年4月1日時点の基準値で評価。「六価クロム化合物」は基準値変更後(令和2年度)の値で評価。
- ※² 平成30年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過1地点が誤報告であることを確認)。
トリクロロエチレン(対50%値超過1地点)
- ※³ 令和元年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
六価クロム化合物(対10%値超過多数)、トリクロロエチレン(対50%値超過2地点)、陰イオン界面活性剤(対50%値超過3地点)
- ※⁴ 令和2年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過7地点が誤報告であることを確認)。
トリクロロエチレン(対50%値超過3地点)、ベンゼン(対50%値超過2地点)、陰イオン界面活性剤(対50%値超過2地点)
- ※⁵ 令和3年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
カドミウム及びその化合物(対50%値超過4地点)、水銀及びその化合物(対50%値超過10地点)、セレン及びその化合物(対50%値超過2地点)等
- ※⁶ 令和4年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過多数が誤報告であることを確認)。
カドミウム及びその化合物(対基準値超過1地点、対50%値超過5地点)、水銀及びその化合物(対50%値超過9地点)、セレン及びその化合物(対50%値超過1地点)等

(令和6年4月1日時点)

表 2-8 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果 (1/3)

番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	区分	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-1	アンチモン及び その化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	2,440	0	0.0%	2,456	0	0.0%	2,473	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,458	0	0.0%
				対50%値	2,440	0	0.0%	2,456	0	0.0%	2,473	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,458	0	0.0%
				対10%値	2,440	8	0.3%	2,456	2	0.1%	2,473	2	0.1%	2,484	3	0.1%	2,458	3	0.1%
目-2	ウラン及びその 化合物	0.002mg/L	健康項目	対目標値	2,414	0	0.0%	2,432	0	0.0%	2,461	0	0.0%	2,471	0	0.0%	2,447	0	0.0%
				対50%値	2,414	3	0.1%	2,432	7	0.3%	2,461	3	0.1%	2,471	3	0.1%	2,447	5	0.2%
				対10%値	2,414	38	1.6%	2,432	45	1.9%	2,461	50	2.0%	2,471	54	2.2%	2,447	64	2.6%
目-3	ニッケル及びその 化合物	0.02mg/L	健康項目	対目標値	2,717	0	0.0%	2,728	0	0.0%	2,739	0	0.0%	2,756	0	0.0%	2,717	0	0.0%
				対50%値	2,717	1	0.0%	2,728	0	0.0%	2,739	0	0.0%	2,756	0	0.0%	2,717	0	0.0%
				対10%値	2,717	26	1.0%	2,728	25	0.9%	2,739	22	0.8%	2,756	26	0.9%	2,717	21	0.8%
目-5	1,2-ジクロロエ タン	0.004mg/L	健康項目	対目標値	2,355	0	0.0%	2,362	0	0.0%	2,371	0	0.0%	2,377	0	0.0%	2,327	0	0.0%
				対50%値	2,355	2	0.1%	2,362	0	0.0%	2,371	0	0.0%	2,377	0	0.0%	2,327	0	0.0%
				対10%値	2,355	2	0.1%	2,362	0	0.0%	2,371	0	0.0%	2,377	0	0.0%	2,327	2	0.1%
目-8	トルエン	0.4mg/L	健康項目	対目標値	2,406	0	0.0%	2,410	0	0.0%	2,418	0	0.0%	2,424	0	0.0%	2,392	0	0.0%
				対50%値	2,406	0	0.0%	2,410	0	0.0%	2,418	0	0.0%	2,424	0	0.0%	2,392	0	0.0%
				対10%値	2,406	0	0.0%	2,410	0	0.0%	2,418	0	0.0%	2,424	0	0.0%	2,392	0	0.0%
目-9	フタル酸ジ(2- エチルヘキシル)	0.08mg/L	健康項目	対目標値	2,129	0	0.0%	2,151	0	0.0%	2,174	0	0.0%	2,179	0	0.0%	2,183	0	0.0%
				対50%値	2,129	1	0.0%	2,151	0	0.0%	2,174	0	0.0%	2,179	0	0.0%	2,183	0	0.0%
				対10%値	2,129	2	0.1%	2,151	14	0.7%	2,174	6	0.3%	2,179	15	0.7%	2,183	1	0.0%
目-10	亜塩素酸	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	1,253	0	0.0%	1,263	0	0.0%	1,258	0	0.0%	1,251	0	0.0%	1,304	0	0.0%
				対50%値	1,253	1	0.1%	1,263	0	0.0%	1,258	0	0.0%	1,251	0	0.0%	1,304	0	0.0%
				対10%値	1,253	1	0.1%	1,263	4	0.3%	1,258	1	0.1%	1,251	1	0.1%	1,304	1	0.1%
目-12	二酸化塩素	0.6mg/L	健康項目 (消)	対目標値	644	0	0.0%	648	0	0.0%	637	0	0.0%	634	0	0.0%	620	0	0.0%
				対50%値	644	0	0.0%	648	0	0.0%	637	0	0.0%	634	0	0.0%	620	0	0.0%
				対10%値	644	0	0.0%	648	0	0.0%	637	0	0.0%	634	0	0.0%	620	0	0.0%
目-13	ジクロロアセト ニトリル	0.01mg/L	健康項目 (消)	対目標値	3,068	0	0.0%	3,092	0	0.0%	3,106	0	0.0%	3,102	0	0.0%	3,042	0	0.0%
				対50%値	3,068	3	0.1%	3,092	5	0.2%	3,106	4	0.1%	3,102	7	0.2%	3,042	8	0.3%
				対10%値	3,068	335	10.9%	3,092	388	12.5%	3,106	303	9.8%	3,102	339	10.9%	3,042	343	11.3%
目-14	抱水クロラール	0.02mg/L	健康項目 (消)	対目標値	3,066	0	0.0%	3,096	0	0.0%	3,108	1	0.0%	3,104	1	0.0%	3,045	0	0.0%
				対50%値	3,066	19	0.6%	3,096	30	1.0%	3,108	21	0.7%	3,104	22	0.7%	3,045	34	1.1%
				対10%値	3,066	815	26.6%	3,096	832	26.9%	3,108	770	24.8%	3,104	746	24.0%	3,045	788	25.9%
目-15	農薬類	検出値と目標値 の比の和とし て、1以下	健康項目	対目標値	828	0	0.0%	873	0	0.0%	877	0	0.0%	877	0	0.0%	835	0	0.0%
				対50%値	828	4	0.5%	873	4	0.5%	877	3	0.3%	877	0	0.0%	835	0	0.0%
				対10%値	828	8	1.0%	873	5	0.6%	877	4	0.5%	877	1	0.1%	835	0	0.0%
目-16	残留塩素	1mg/L	性状項目	対目標値	8,498	61	0.7%	8,668	77	0.9%	9,092	68	0.7%	9,133	64	0.7%	9,152	78	0.9%
				対50%値	8,498	2,271	26.7%	8,668	2,301	26.5%	9,092	2,446	26.9%	9,133	2,444	26.8%	9,152	2,492	27.2%
				対10%値	8,498	8,360	98.4%	8,668	8,556	98.7%	9,092	8,975	98.7%	9,133	9,035	98.9%	9,152	9,034	98.7%
目-17	カルシウム、マグネ シウム等(硬度)	10-100mg/L	性状項目	<10	8,225	226	2.7%	8,427	242	2.9%	8,798	473	5.4%	8,884	341	3.8%	9,002	288	3.2%
				>100	8,225	503	6.1%	8,427	492	5.8%	8,798	96	1.1%	8,884	515	5.8%	9,002	529	5.9%

(令和6年4月1日時点)

表 2-8 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果 (2/3)

番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	区分	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-18	マンガン	0.01mg/L	性状項目	対目標値	7,995	61	0.8%	8,275	58	0.7%	8,522	64	0.8%	8,604	48	0.6%	8,816	54	0.6%
				対50%値	7,995	130	1.6%	8,275	151	1.8%	8,522	147	1.7%	8,604	136	1.6%	8,816	133	1.5%
				対10%値	7,995	628	7.9%	8,275	757	9.1%	8,522	801	9.4%	8,604	779	9.1%	8,816	875	9.9%
目-19	遊離炭酸	20mg/L	性状項目	対目標値	2,657	96	3.6%	2,677	103	52.5%	2,701	100	51.6%	2,715	100	3.7%	2,803	125	4.5%
				対50%値	2,657	385	14.5%	2,677	388	80.5%	2,701	376	77.9%	2,715	384	14.1%	2,803	398	14.2%
				対10%値	2,657	1,983	74.6%	2,677	2,032	64.8%	2,701	2,016	63.6%	2,715	2,025	74.6%	2,803	2,062	73.6%
目-20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L	性状項目	対目標値	2,469	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,494	0	0.0%	2,503	0	0.0%	2,454	0	0.0%
				対50%値	2,469	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,494	0	0.0%	2,503	0	0.0%	2,454	0	0.0%
				対10%値	2,469	0	0.0%	2,484	0	0.0%	2,494	0	0.0%	2,503	0	0.0%	2,454	0	0.0%
目-21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L	性状項目	対目標値	2,348	0	0.0%	2,358	0	0.0%	2,375	0	0.0%	2,388	0	0.0%	2,332	0	0.0%
				対50%値	2,348	1	0.0%	2,358	1	0.0%	2,375	0	0.0%	2,388	0	0.0%	2,332	0	0.0%
				対10%値	2,348	1	0.0%	2,358	1	0.0%	2,375	0	0.0%	2,388	3	0.1%	2,332	3	0.1%
目-22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L	性状項目	対目標値	1,834	29	1.6%	1,824	40	2.2%	1,832	28	1.5%	1,867	21	1.1%	1,877	37	2.0%
				対50%値	1,834	402	21.9%	1,824	426	23.4%	1,832	395	21.6%	1,867	389	20.8%	1,877	370	19.7%
				対10%値	1,834	1,473	80.3%	1,824	1,465	80.3%	1,832	1,490	81.3%	1,867	1,500	80.3%	1,877	1,502	80.0%
目-23	臭気強度 (TON)	3 TON	性状項目	対目標値	2,358	34	1.4%	2,356	11	0.5%	2,351	6	0.3%	2,385	8	0.3%	2,425	9	0.4%
				対50%値	2,358	138	5.9%	2,356	98	4.2%	2,351	92	3.9%	2,385	61	2.6%	2,425	65	2.7%
				対10%値	2,358	472	20.0%	2,356	491	20.8%	2,351	405	17.2%	2,385	389	16.3%	2,425	394	16.2%
目-24	蒸発残留物	30-200mg/L	性状項目	<30	8,343	76	0.9%	8,511	66	0.8%	8,946	94	1.1%	9,058	61	0.7%	9,065	102	1.1%
				> 200	8,343	681	8.2%	8,511	729	8.6%	8,946	737	8.2%	9,058	687	7.6%	9,065	736	8.1%
				対目標値	8,668	58	0.7%	8,813	68	0.8%	9,339	68	0.7%	9,359	61	0.7%	9,347	62	0.7%
目-25	濁度	1度	性状項目	対50%値	8,668	208	2.4%	8,813	191	2.2%	9,339	217	2.3%	9,359	201	2.1%	9,347	209	2.2%
				対10%値	8,668	1,089	12.6%	8,813	1,119	12.7%	9,339	1,290	13.8%	9,359	1,256	13.4%	9,347	1,268	13.6%
				7.3以下	8,667	3,094	35.7%	8,813	3,091	35.1%	9,339	6,605	70.7%	9,359	6,670	71.3%	9,347	6,579	70.4%
目-26	pH値	7.5程度	性状項目	7.7以上	8,667	2,838	32.7%	8,813	2,998	34.0%	9,339	3,172	34.0%	9,359	3,102	33.1%	9,347	3,066	32.8%
				<-1	2,644	1,777	67.2%	2,668	1,943	72.8%	2,662	1,799	67.6%	2,674	1,835	68.6%	2,741	1,827	66.7%
				>0	2,644	72	2.7%	2,668	79	3.0%	2,662	93	3.5%	2,674	101	3.8%	2,741	102	3.7%
目-27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	性状項目	対目標値	2,932	4	0.1%	2,960	2	0.1%	2,990	1	0.0%	3,028	0	0.0%	3,059	0	0.0%
				対50%値	2,932	8	0.3%	2,960	5	0.2%	2,990	5	0.2%	3,028	2	0.1%	3,059	1	0.0%
				対10%値	2,932	42	1.4%	2,960	55	1.9%	2,990	55	1.8%	3,028	45	1.5%	3,059	37	1.2%
目-28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	健康項目	対目標値	2,472	0	0.0%	2,474	0	0.0%	2,476	0	0.0%	2,485	0	0.0%	2,464	0	0.0%
				対50%値	2,472	0	0.0%	2,474	0	0.0%	2,476	0	0.0%	2,485	0	0.0%	2,464	0	0.0%
				対10%値	2,472	0	0.0%	2,474	0	0.0%	2,476	1	0.0%	2,485	1	0.0%	2,464	1	0.0%
目-29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	健康項目	対目標値	8,104	146	1.8%	8,408	144	1.7%	8,663	14	0.2%	8,716	133	1.5%	8,927	129	1.4%
				対50%値	8,104	608	7.5%	8,408	634	7.5%	8,663	146	1.7%	8,716	589	6.8%	8,927	647	7.2%
				対10%値	8,104	2,819	34.8%	8,408	2,966	35.3%	8,663	1,966	22.7%	8,716	2,977	34.2%	8,927	3,087	34.6%
目-30	アルミニウム	0.1mg/L	性状項目	対目標値	8,104	146	1.8%	8,408	144	1.7%	8,663	14	0.2%	8,716	133	1.5%	8,927	129	1.4%
				対50%値	8,104	608	7.5%	8,408	634	7.5%	8,663	146	1.7%	8,716	589	6.8%	8,927	647	7.2%
				対10%値	8,104	2,819	34.8%	8,408	2,966	35.3%	8,663	1,966	22.7%	8,716	2,977	34.2%	8,927	3,087	34.6%

(令和6年4月1日時点)

表 2-8 水質管理目標設定項目の水道水質データの整理結果 (3/3)

番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	区分	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
目-31	ペルフルオロオクタン スルホン酸 (PFOS) 及 びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005mg/L	健康項目	対目標値							589	5	0.8%	1,247	2	0.2%	1,503	1	0.1%
				対50%値							589	13	2.2%	1,247	19	1.5%	1,503	21	1.4%
				対10%値							589	162	27.5%	1,247	157	12.6%	1,503	204	13.6%

- ※1 令和6年4月1日時点の目標値で評価。
- ※2 令和元年度の1,2-ジクロロエタンについては、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過8地点、対10%値超過1地点が誤報告であることを確認)。
- ※3 令和2年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している(対50%値超過4地点が誤報告であることを確認)。
アンチモン及びその化合物(対50%値超過1地点)、1,2-ジクロロエタン(対50%値超過1地点)、1,1,1-トリクロロエタン(対50%値超過1地点)、メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)(対50%値超過1地点)
- ※4 令和3年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
農薬類(対50%値超過2地点)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(対50%値超過50地点)
- ※5 令和4年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
ウラン及びその化合物(対50%値超過1地点)、農薬類(対50%値超過1地点)

(令和 6 年 4 月 1 日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（1/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	対目標値超	572	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	699	0	0.0%	654	0	0.0%
				対50%値超	572	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	699	0	0.0%	654	0	0.0%
				対10%値超	572	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	699	0	0.0%	654	0	0.0%
				対1%値超	572	0	0.0%	653	0	0.0%	651	0	0.0%	699	0	0.0%	654	1	0.2%
対	2	ダラボン	0.08	対目標値超	411	0	0.0%	480	0	0.0%	458	0	0.0%	444	0	0.0%	433	0	0.0%
				対50%値超	411	0	0.0%	480	0	0.0%	458	0	0.0%	444	0	0.0%	433	0	0.0%
				対10%値超	411	0	0.0%	480	0	0.0%	458	0	0.0%	444	0	0.0%	433	0	0.0%
				対1%値超	411	0	0.0%	480	2	0.4%	458	3	0.7%	444	0	0.0%	433	11	2.5%
対	3	2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸(2,4-D)	0.02	対目標値超	535	0	0.0%	620	0	0.0%	599	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%
				対50%値超	535	0	0.0%	620	0	0.0%	599	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%
				対10%値超	535	0	0.0%	620	0	0.0%	599	0	0.0%	602	0	0.0%	585	0	0.0%
				対1%値超	535	0	0.0%	620	0	0.0%	599	1	0.2%	602	0	0.0%	585	0	0.0%
対	4	EPN	0.004	対目標値超	565	0	0.0%	672	0	0.0%	691	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%
				対50%値超	565	0	0.0%	672	0	0.0%	691	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%
				対10%値超	565	0	0.0%	672	0	0.0%	691	0	0.0%	710	0	0.0%	652	0	0.0%
				対1%値超	565	0	0.0%	672	2	0.3%	691	2	0.3%	710	0	0.0%	652	0	0.0%
対	5	MCPA	0.005	対目標値超	423	0	0.0%	524	0	0.0%	507	0	0.0%	536	0	0.0%	539	0	0.0%
				対50%値超	423	0	0.0%	524	0	0.0%	507	0	0.0%	536	0	0.0%	539	0	0.0%
				対10%値超	423	0	0.0%	524	0	0.0%	507	0	0.0%	536	0	0.0%	539	0	0.0%
				対1%値超	423	0	0.0%	524	12	2.3%	507	2	0.4%	536	0	0.0%	539	12	2.2%
対	6	アシュラム	0.9	対目標値超	494	0	0.0%	597	0	0.0%	614	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%
				対50%値超	494	0	0.0%	597	0	0.0%	614	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%
				対10%値超	494	0	0.0%	597	0	0.0%	614	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%
				対1%値超	494	0	0.0%	597	3	0.5%	614	0	0.0%	548	0	0.0%	561	0	0.0%
対	7	アセフェート	0.006	対目標値超	547	0	0.0%	638	0	0.0%	637	0	0.0%	639	0	0.0%	626	0	0.0%
				対50%値超	547	0	0.0%	638	0	0.0%	637	0	0.0%	639	0	0.0%	626	0	0.0%
				対10%値超	547	1	0.2%	638	2	0.3%	637	4	0.6%	639	9	1.4%	626	12	1.9%
				対1%値超	547	1	0.2%	638	3	0.5%	637	9	1.4%	639	9	1.4%	626	13	2.1%
対	8	アトラジン	0.01	対目標値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%	664	0	0.0%
				対50%値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%	664	0	0.0%
				対10%値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%	664	0	0.0%
				対1%値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	654	0	0.0%	710	0	0.0%	664	1	0.2%
対	9	アニロホス	0.003	対目標値超	477	0	0.0%	567	0	0.0%	589	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%
				対50%値超	477	0	0.0%	567	0	0.0%	589	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%
				対10%値超	477	0	0.0%	567	0	0.0%	589	0	0.0%	618	0	0.0%	563	0	0.0%
				対1%値超	477	3	0.6%	567	4	0.7%	589	3	0.5%	618	0	0.0%	563	0	0.0%
対	10	アミトラズ	0.006	対目標値超	358	0	0.0%	452	0	0.0%	441	0	0.0%	446	0	0.0%	490	0	0.0%
				対50%値超	358	0	0.0%	452	0	0.0%	441	0	0.0%	446	0	0.0%	490	0	0.0%
				対10%値超	358	0	0.0%	452	0	0.0%	441	0	0.0%	446	0	0.0%	490	0	0.0%
				対1%値超	358	0	0.0%	452	1	0.2%	441	5	1.1%	446	0	0.0%	490	12	2.4%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（2/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	11	アラクロール	0.03	対目標値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	656	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
				対50%値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	656	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
				対10%値超	541	0	0.0%	638	0	0.0%	656	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
				対1%値超	541	0	0.0%	638	1	0.2%	656	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
対	12	イソキサチオン	0.005	対目標値超	582	0	0.0%	694	0	0.0%	730	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%
				対50%値超	582	0	0.0%	694	0	0.0%	730	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%
				対10%値超	582	0	0.0%	694	0	0.0%	730	0	0.0%	752	0	0.0%	716	0	0.0%
				対1%値超	582	0	0.0%	694	0	0.0%	730	1	0.1%	752	0	0.0%	716	0	0.0%
対	13	イソフェンホス	0.001	対目標値超	508	0	0.0%	628	0	0.0%	652	0	0.0%	614	0	0.0%	558	0	0.0%
				対50%値超	508	0	0.0%	628	0	0.0%	652	0	0.0%	614	0	0.0%	558	0	0.0%
				対10%値超	508	0	0.0%	628	0	0.0%	652	0	0.0%	614	0	0.0%	558	0	0.0%
				対1%値超	508	3	0.6%	628	5	0.8%	652	4	0.6%	614	0	0.0%	558	10	1.8%
対	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	対目標値超	532	0	0.0%	606	0	0.0%	612	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%
				対50%値超	532	0	0.0%	606	0	0.0%	612	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%
				対10%値超	532	0	0.0%	606	0	0.0%	612	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%
				対1%値超	532	0	0.0%	606	0	0.0%	612	0	0.0%	641	0	0.0%	587	0	0.0%
対	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	対目標値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%
				対50%値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%
				対10%値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%
				対1%値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	727	0	0.0%	675	0	0.0%
対	17	イプフェンカルバゾン	0.002	対目標値超				36	0	0.0%	30	0	0.0%	36	0	0.0%	449	0	0.0%
				対50%値超				36	0	0.0%	30	0	0.0%	36	0	0.0%	449	0	0.0%
				対10%値超				36	0	0.0%	30	0	0.0%	36	0	0.0%	449	4	0.9%
				対1%値超				36	5	13.9%	30	5	16.7%	36	3	8.3%	449	11	2.4%
対	18	イプロベンホス(IPP)	0.09	対目標値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%
				対50%値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%
				対10%値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%
				対1%値超	584	0	0.0%	687	0	0.0%	713	0	0.0%	690	0	0.0%	639	0	0.0%
対	19	イミノクタジン酢酸塩	0.006	対目標値超	381	0	0.0%	430	0	0.0%	423	0	0.0%	472	0	0.0%	483	0	0.0%
				対50%値超	381	3	0.8%	430	4	0.9%	423	1	0.2%	472	0	0.0%	483	0	0.0%
				対10%値超	381	3	0.8%	430	4	0.9%	423	1	0.2%	472	0	0.0%	483	0	0.0%
				対1%値超	381	3	0.8%	430	4	0.9%	423	1	0.2%	472	0	0.0%	483	1	0.2%
対	20	インダノファン	0.009	対目標値超	487	0	0.0%	585	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	570	0	0.0%
				対50%値超	487	0	0.0%	585	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	570	0	0.0%
				対10%値超	487	0	0.0%	585	0	0.0%	576	0	0.0%	567	0	0.0%	570	0	0.0%
				対1%値超	487	0	0.0%	585	0	0.0%	576	3	0.5%	567	0	0.0%	570	3	0.5%
対	21	エスプロカルブ	0.03	対目標値超	539	0	0.0%	639	0	0.0%	665	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%
				対50%値超	539	0	0.0%	639	0	0.0%	665	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%
				対10%値超	539	0	0.0%	639	0	0.0%	665	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%
				対1%値超	539	0	0.0%	639	0	0.0%	665	0	0.0%	704	0	0.0%	655	0	0.0%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（3/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	21	エトフェンプロックス	0.08	対目標値超	626	0	0.0%	732	0	0.0%	739	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%
				対50%値超	626	0	0.0%	732	0	0.0%	739	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%
				対10%値超	626	0	0.0%	732	0	0.0%	739	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%
				対1%値超	626	0	0.0%	732	3	0.4%	739	0	0.0%	810	0	0.0%	751	0	0.0%
対	22	エンドスルファン(ベンゾ`エピン, エンドスルフェート)	0.01	対目標値超	442	0	0.0%	532	0	0.0%	556	0	0.0%	525	0	0.0%	483	0	0.0%
				対50%値超	442	0	0.0%	532	0	0.0%	556	0	0.0%	525	0	0.0%	483	0	0.0%
				対10%値超	442	0	0.0%	532	0	0.0%	556	0	0.0%	525	0	0.0%	483	0	0.0%
				対1%値超	442	0	0.0%	532	0	0.0%	556	0	0.0%	525	0	0.0%	483	1	0.2%
対	23	オキサジクロメホン	0.02	対目標値超	463	0	0.0%	550	0	0.0%	557	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%
				対50%値超	463	0	0.0%	550	0	0.0%	557	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%
				対10%値超	463	0	0.0%	550	0	0.0%	557	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%
				対1%値超	463	0	0.0%	550	0	0.0%	557	0	0.0%	540	0	0.0%	605	0	0.0%
対	24	オキシシン銅	0.03	対目標値超	484	0	0.0%	556	0	0.0%	548	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%
				対50%値超	484	0	0.0%	556	0	0.0%	548	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%
				対10%値超	484	0	0.0%	556	0	0.0%	548	0	0.0%	544	0	0.0%	553	0	0.0%
				対1%値超	484	3	0.6%	556	3	0.5%	548	3	0.5%	544	0	0.0%	553	0	0.0%
対	25	オリサストロビン	0.1	対目標値超	395	0	0.0%	493	0	0.0%	510	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%
				対50%値超	395	0	0.0%	493	0	0.0%	510	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%
				対10%値超	395	0	0.0%	493	0	0.0%	510	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%
				対1%値超	395	0	0.0%	493	0	0.0%	510	0	0.0%	464	0	0.0%	457	0	0.0%
対	26	カズサホス	0.0006	対目標値超	420	0	0.0%	518	0	0.0%	503	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%
				対50%値超	420	0	0.0%	518	0	0.0%	503	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%
				対10%値超	420	0	0.0%	518	0	0.0%	503	0	0.0%	505	0	0.0%	514	0	0.0%
				対1%値超	420	1	0.2%	518	1	0.2%	503	1	0.2%	505	0	0.0%	514	0	0.0%
対	27	カフェンストール	0.008	対目標値超	607	0	0.0%	721	0	0.0%	736	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%
				対50%値超	607	0	0.0%	721	0	0.0%	736	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%
				対10%値超	607	0	0.0%	721	0	0.0%	736	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%
				対1%値超	607	1	0.2%	721	0	0.0%	736	0	0.0%	749	0	0.0%	711	0	0.0%
対	28	カルタップ	0.08	対目標値超	347	0	0.0%	424	0	0.0%	438	0	0.0%	510	0	0.0%	528	0	0.0%
				対50%値超	347	0	0.0%	424	0	0.0%	438	0	0.0%	510	0	0.0%	528	0	0.0%
				対10%値超	347	0	0.0%	424	0	0.0%	438	0	0.0%	510	0	0.0%	528	0	0.0%
				対1%値超	347	0	0.0%	424	0	0.0%	438	12	2.7%	510	0	0.0%	528	5	0.9%
対	29	カルバリル(NAC)	0.02	対目標値超	479	0	0.0%	540	0	0.0%	542	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%
				対50%値超	479	0	0.0%	540	0	0.0%	542	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%
				対10%値超	479	0	0.0%	540	0	0.0%	542	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%
				対1%値超	479	0	0.0%	540	7	1.3%	542	0	0.0%	590	0	0.0%	547	0	0.0%
対	30	カルボフラン(カルボス ルファン代謝物)	0.0003	対目標値超	462	0	0.0%	546	0	0.0%	532	0	0.0%	530	0	0.0%	518	0	0.0%
				対50%値超	462	0	0.0%	546	0	0.0%	532	0	0.0%	530	0	0.0%	518	0	0.0%
				対10%値超	462	0	0.0%	546	0	0.0%	532	0	0.0%	530	5	0.9%	518	1	0.2%
				対1%値超	462	0	0.0%	546	0	0.0%	532	0	0.0%	530	5	0.9%	518	5	1.0%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（4/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	31	キノクラミン(ACN)	0.005	対目標値超	408	0	0.0%	500	0	0.0%	497	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%
				対50%値超	408	0	0.0%	500	0	0.0%	497	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%
				対10%値超	408	0	0.0%	500	0	0.0%	497	0	0.0%	479	0	0.0%	491	0	0.0%
				対1%値超	408	0	0.0%	500	0	0.0%	497	2	0.4%	479	0	0.0%	491	0	0.0%
対	32	キャプタン	0.3	対目標値超	524	0	0.0%	625	0	0.0%	655	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%
				対50%値超	524	0	0.0%	625	0	0.0%	655	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%
				対10%値超	524	0	0.0%	625	0	0.0%	655	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%
				対1%値超	524	0	0.0%	625	0	0.0%	655	0	0.0%	681	0	0.0%	639	0	0.0%
対	33	クミルロン	0.03	対目標値超	475	0	0.0%	578	0	0.0%	567	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%
				対50%値超	475	0	0.0%	578	0	0.0%	567	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%
				対10%値超	475	0	0.0%	578	0	0.0%	567	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%
				対1%値超	475	0	0.0%	578	0	0.0%	567	0	0.0%	564	0	0.0%	569	0	0.0%
対	34	グリホサート	2	対目標値超	458	0	0.0%	519	0	0.0%	525	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%
				対50%値超	458	0	0.0%	519	0	0.0%	525	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%
				対10%値超	458	0	0.0%	519	0	0.0%	525	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%
				対1%値超	458	0	0.0%	519	0	0.0%	525	0	0.0%	620	0	0.0%	603	0	0.0%
対	35	グルホシネート	0.02	対目標値超	281	0	0.0%	341	0	0.0%	400	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%
				対50%値超	281	0	0.0%	341	0	0.0%	400	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%
				対10%値超	281	0	0.0%	341	0	0.0%	400	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%
				対1%値超	281	0	0.0%	341	0	0.0%	400	0	0.0%	497	0	0.0%	487	0	0.0%
対	36	クロメプロップ	0.02	対目標値超	442	0	0.0%	533	0	0.0%	521	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%
				対50%値超	442	0	0.0%	533	0	0.0%	521	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%
				対10%値超	442	0	0.0%	533	0	0.0%	521	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%
				対1%値超	442	0	0.0%	533	0	0.0%	521	0	0.0%	496	0	0.0%	530	0	0.0%
対	37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	対目標値超	454	0	0.0%	525	0	0.0%	549	0	0.0%	525	0	0.0%	504	0	0.0%
				対50%値超	454	3	0.7%	525	5	1.0%	549	6	1.1%	525	0	0.0%	504	0	0.0%
				対10%値超	454	3	0.7%	525	5	1.0%	549	6	1.1%	525	0	0.0%	504	0	0.0%
				対1%値超	454	7	1.5%	525	5	1.0%	549	6	1.1%	525	0	0.0%	504	4	0.8%
対	38	クロルピリホス	0.003	対目標値超	566	0	0.0%	685	0	0.0%	721	0	0.0%	745	0	0.0%	681	0	0.0%
				対50%値超	566	0	0.0%	685	0	0.0%	721	0	0.0%	745	0	0.0%	681	0	0.0%
				対10%値超	566	0	0.0%	685	0	0.0%	721	0	0.0%	745	0	0.0%	681	0	0.0%
				対1%値超	566	0	0.0%	685	3	0.4%	721	4	0.6%	745	0	0.0%	681	9	1.3%
対	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	対目標値超	615	0	0.0%	706	0	0.0%	741	0	0.0%	760	0	0.0%	716	0	0.0%
				対50%値超	615	0	0.0%	706	0	0.0%	741	0	0.0%	760	0	0.0%	716	0	0.0%
				対10%値超	615	0	0.0%	706	0	0.0%	741	0	0.0%	760	0	0.0%	716	0	0.0%
				対1%値超	615	0	0.0%	706	0	0.0%	741	0	0.0%	760	0	0.0%	716	4	0.6%
対	40	シアナジン	0.001	対目標値超	484	0	0.0%	598	0	0.0%	583	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%
				対50%値超	484	0	0.0%	598	0	0.0%	583	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%
				対10%値超	484	0	0.0%	598	0	0.0%	583	0	0.0%	576	0	0.0%	580	0	0.0%
				対1%値超	484	0	0.0%	598	0	0.0%	583	2	0.3%	576	0	0.0%	580	0	0.0%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（5/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	41	シアノホス(CYAP)	0.003	対目標値超	421	0	0.0%	527	0	0.0%	528	0	0.0%	524	0	0.0%	533	0	0.0%
				対50%値超	421	0	0.0%	527	0	0.0%	528	0	0.0%	524	0	0.0%	533	0	0.0%
				対10%値超	421	0	0.0%	527	0	0.0%	528	0	0.0%	524	0	0.0%	533	0	0.0%
				対1%値超	421	0	0.0%	527	0	0.0%	528	0	0.0%	524	0	0.0%	533	3	0.6%
対	42	ジウロン(DCMU)	0.02	対目標値超	511	0	0.0%	598	0	0.0%	576	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%
				対50%値超	511	0	0.0%	598	0	0.0%	576	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%
				対10%値超	511	0	0.0%	598	0	0.0%	576	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%
				対1%値超	511	0	0.0%	598	0	0.0%	576	0	0.0%	582	0	0.0%	579	0	0.0%
対	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	対目標値超	540	0	0.0%	650	0	0.0%	670	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%
				対50%値超	540	0	0.0%	650	0	0.0%	670	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%
				対10%値超	540	0	0.0%	650	0	0.0%	670	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%
				対1%値超	540	0	0.0%	650	1	0.2%	670	0	0.0%	766	0	0.0%	700	0	0.0%
対	44	ジクロロボス(DDVP)	0.008	対目標値超	511	0	0.0%	611	0	0.0%	639	0	0.0%	651	0	0.0%	618	0	0.0%
				対50%値超	511	0	0.0%	611	0	0.0%	639	0	0.0%	651	0	0.0%	618	0	0.0%
				対10%値超	511	0	0.0%	611	0	0.0%	639	0	0.0%	651	0	0.0%	618	0	0.0%
				対1%値超	511	0	0.0%	611	1	0.2%	639	0	0.0%	651	0	0.0%	618	3	0.5%
対	45	ジクワット	0.01	対目標値超	432	0	0.0%	489	0	0.0%	495	0	0.0%	552	0	0.0%	544	0	0.0%
				対50%値超	432	0	0.0%	489	0	0.0%	495	0	0.0%	552	0	0.0%	544	0	0.0%
				対10%値超	432	3	0.7%	489	7	1.4%	495	0	0.0%	552	0	0.0%	544	0	0.0%
				対1%値超	432	3	0.7%	489	7	1.4%	495	1	0.2%	552	0	0.0%	544	4	0.7%
対	46	エチルチオメトン	0.004	対目標値超	533	0	0.0%	637	0	0.0%	618	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
				対50%値超	533	0	0.0%	637	0	0.0%	618	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
				対10%値超	533	0	0.0%	637	0	0.0%	618	0	0.0%	666	0	0.0%	614	0	0.0%
				対1%値超	533	0	0.0%	637	3	0.5%	618	0	0.0%	666	0	0.0%	614	3	0.5%
対	47	ジチオカルバメート系 農薬	0.005	対目標値超	243	0	0.0%	316	0	0.0%	316	0	0.0%	427	0	0.0%	419	0	0.0%
				対50%値超	243	0	0.0%	316	3	0.9%	316	0	0.0%	427	0	0.0%	419	0	0.0%
				対10%値超	243	0	0.0%	316	3	0.9%	316	0	0.0%	427	0	0.0%	419	1	0.2%
				対1%値超	243	3	1.2%	316	7	2.2%	316	1	0.3%	427	0	0.0%	419	2	0.5%
対	48	ジチオピル	0.009	対目標値超	507	0	0.0%	600	0	0.0%	629	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%
				対50%値超	507	0	0.0%	600	0	0.0%	629	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%
				対10%値超	507	0	0.0%	600	0	0.0%	629	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%
				対1%値超	507	0	0.0%	600	0	0.0%	629	0	0.0%	617	0	0.0%	578	0	0.0%
対	49	シハロホップブチル	0.006	対目標値超	451	0	0.0%	545	0	0.0%	540	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%
				対50%値超	451	0	0.0%	545	0	0.0%	540	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%
				対10%値超	451	0	0.0%	545	0	0.0%	540	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%
				対1%値超	451	0	0.0%	545	0	0.0%	540	0	0.0%	573	0	0.0%	570	0	0.0%
対	50	シマジン(CAT)	0.003	対目標値超	604	0	0.0%	695	0	0.0%	723	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%
				対50%値超	604	0	0.0%	695	0	0.0%	723	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%
				対10%値超	604	0	0.0%	695	0	0.0%	723	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%
				対1%値超	604	0	0.0%	695	1	0.1%	723	0	0.0%	775	0	0.0%	711	0	0.0%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（6/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	51	ジメタメトリン	0.02	対目標値超	549	0	0.0%	642	0	0.0%	673	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%
				対50%値超	549	0	0.0%	642	0	0.0%	673	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%
				対10%値超	549	0	0.0%	642	0	0.0%	673	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%
				対1%値超	549	0	0.0%	642	0	0.0%	673	0	0.0%	720	0	0.0%	687	0	0.0%
対	52	ジメトエート	0.05	対目標値超	544	0	0.0%	640	0	0.0%	641	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%
				対50%値超	544	0	0.0%	640	0	0.0%	641	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%
				対10%値超	544	0	0.0%	640	0	0.0%	641	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%
				対1%値超	544	0	0.0%	640	0	0.0%	641	0	0.0%	639	0	0.0%	585	0	0.0%
対	53	シメトリン	0.03	対目標値超	581	0	0.0%	680	0	0.0%	702	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%
				対50%値超	581	0	0.0%	680	0	0.0%	702	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%
				対10%値超	581	0	0.0%	680	0	0.0%	702	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%
				対1%値超	581	0	0.0%	680	0	0.0%	702	0	0.0%	800	0	0.0%	746	0	0.0%
対	54	ダイアジノン	0.003	対目標値超	665	0	0.0%	765	0	0.0%	796	0	0.0%	856	0	0.0%	783	0	0.0%
				対50%値超	665	0	0.0%	765	0	0.0%	796	1	0.1%	856	0	0.0%	783	0	0.0%
				対10%値超	665	0	0.0%	765	0	0.0%	796	1	0.1%	856	0	0.0%	783	1	0.1%
				対1%値超	665	7	1.1%	765	5	0.7%	796	7	0.9%	856	0	0.0%	783	1	0.1%
対	55	ダイムロン	0.8	対目標値超	504	0	0.0%	563	0	0.0%	571	0	0.0%	620	0	0.0%	606	0	0.0%
				対50%値超	504	0	0.0%	563	0	0.0%	571	0	0.0%	620	0	0.0%	606	0	0.0%
				対10%値超	504	0	0.0%	563	0	0.0%	571	0	0.0%	620	0	0.0%	606	0	0.0%
				対1%値超	504	0	0.0%	563	0	0.0%	571	0	0.0%	620	0	0.0%	606	2	0.3%
対	56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01（メチルイソチオシアネートとして）	対目標値超	272	0	0.0%	352	0	0.0%	392	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%
				対50%値超	272	0	0.0%	352	0	0.0%	392	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%
				対10%値超	272	0	0.0%	352	0	0.0%	392	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%
				対1%値超	272	0	0.0%	352	0	0.0%	392	0	0.0%	440	0	0.0%	471	0	0.0%
対	57	チアジニル	0.1	対目標値超	453	0	0.0%	544	0	0.0%	531	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%
				対50%値超	453	0	0.0%	544	0	0.0%	531	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%
				対10%値超	453	0	0.0%	544	0	0.0%	531	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%
				対1%値超	453	0	0.0%	544	0	0.0%	531	0	0.0%	511	0	0.0%	544	0	0.0%
対	58	チウラム	0.02	対目標値超	576	0	0.0%	659	0	0.0%	654	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%
				対50%値超	576	0	0.0%	659	0	0.0%	654	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%
				対10%値超	576	0	0.0%	659	0	0.0%	654	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%
				対1%値超	576	0	0.0%	659	0	0.0%	654	0	0.0%	674	0	0.0%	649	0	0.0%
対	59	チオジカルブ	0.08	対目標値超	482	0	0.0%	555	0	0.0%	536	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%
				対50%値超	482	0	0.0%	555	0	0.0%	536	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%
				対10%値超	482	0	0.0%	555	0	0.0%	536	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%
				対1%値超	482	0	0.0%	555	0	0.0%	536	0	0.0%	544	0	0.0%	529	0	0.0%
対	60	チオファネートメチル	0.3	対目標値超	523	0	0.0%	598	0	0.0%	593	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%
				対50%値超	523	0	0.0%	598	0	0.0%	593	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%
				対10%値超	523	0	0.0%	598	0	0.0%	593	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%
				対1%値超	523	0	0.0%	598	3	0.5%	593	0	0.0%	604	0	0.0%	576	0	0.0%

（令和6年4月1日時点）

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（7/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	61	チオベンカルブ	0.02	対目標値超	578	0	0.0%	665	0	0.0%	695	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%
				対50%値超	578	0	0.0%	665	0	0.0%	695	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%
				対10%値超	578	0	0.0%	665	0	0.0%	695	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%
				対1%値超	578	0	0.0%	665	0	0.0%	695	0	0.0%	715	0	0.0%	659	0	0.0%
対	62	テフリルトリオン	0.002	対目標値超				298	0	0.0%	298	0	0.0%	298	0	0.0%	524	0	0.0%
				対50%値超				298	0	0.0%	298	0	0.0%	298	0	0.0%	524	0	0.0%
				対10%値超				298	0	0.0%	298	0	0.0%	298	0	0.0%	524	0	0.0%
				対1%値超				298	0	0.0%	298	0	0.0%	298	0	0.0%	524	1	0.2%
対	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	対目標値超	479	0	0.0%	567	0	0.0%	591	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%
				対50%値超	479	0	0.0%	567	0	0.0%	591	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%
				対10%値超	479	0	0.0%	567	0	0.0%	591	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%
				対1%値超	479	0	0.0%	567	0	0.0%	591	0	0.0%	624	0	0.0%	563	0	0.0%
対	64	トリクロピル	0.006	対目標値超	529	0	0.0%	607	0	0.0%	590	0	0.0%	563	0	0.0%	563	0	0.0%
				対50%値超	529	0	0.0%	607	0	0.0%	590	0	0.0%	563	0	0.0%	563	0	0.0%
				対10%値超	529	0	0.0%	607	0	0.0%	590	0	0.0%	563	0	0.0%	563	0	0.0%
				対1%値超	529	0	0.0%	607	0	0.0%	590	0	0.0%	563	0	0.0%	563	3	0.5%
対	65	トリクロロホン(DEP)	0.005	対目標値超	497	0	0.0%	594	0	0.0%	572	0	0.0%	577	0	0.0%	584	0	0.0%
				対50%値超	497	0	0.0%	594	0	0.0%	572	0	0.0%	577	0	0.0%	584	0	0.0%
				対10%値超	497	1	0.2%	594	0	0.0%	572	0	0.0%	577	0	0.0%	584	0	0.0%
				対1%値超	497	6	1.2%	594	6	1.0%	572	4	0.7%	577	0	0.0%	584	4	0.7%
対	66	トリシクラゾール	0.1	対目標値超	513	0	0.0%	574	0	0.0%	568	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%
				対50%値超	513	0	0.0%	574	0	0.0%	568	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%
				対10%値超	513	0	0.0%	574	0	0.0%	568	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%
				対1%値超	513	0	0.0%	574	0	0.0%	568	0	0.0%	596	0	0.0%	578	0	0.0%
対	67	トリフルラリン	0.06	対目標値超	602	0	0.0%	683	0	0.0%	690	0	0.0%	741	0	0.0%	695	0	0.0%
				対50%値超	602	0	0.0%	683	0	0.0%	690	0	0.0%	741	0	0.0%	695	0	0.0%
				対10%値超	602	0	0.0%	683	0	0.0%	690	0	0.0%	741	0	0.0%	695	0	0.0%
				対1%値超	602	0	0.0%	683	0	0.0%	690	0	0.0%	741	0	0.0%	695	3	0.4%
対	68	ナプロパミド	0.03	対目標値超	501	0	0.0%	572	0	0.0%	615	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%
				対50%値超	501	0	0.0%	572	0	0.0%	615	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%
				対10%値超	501	0	0.0%	572	0	0.0%	615	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%
				対1%値超	501	0	0.0%	572	0	0.0%	615	0	0.0%	629	0	0.0%	577	0	0.0%
対	69	パラコート	0.01	対目標値超	328	0	0.0%	432	0	0.0%	456	0	0.0%	529	0	0.0%	526	0	0.0%
				対50%値超	328	0	0.0%	432	0	0.0%	456	0	0.0%	529	0	0.0%	526	0	0.0%
				対10%値超	328	0	0.0%	432	0	0.0%	456	0	0.0%	529	0	0.0%	526	0	0.0%
				対1%値超	328	0	0.0%	432	0	0.0%	456	0	0.0%	529	0	0.0%	526	1	0.2%
対	70	ピペロホス	0.0009	対目標値超	481	0	0.0%	566	0	0.0%	586	0	0.0%	597	0	0.0%	539	0	0.0%
				対50%値超	481	0	0.0%	566	0	0.0%	586	0	0.0%	597	0	0.0%	539	0	0.0%
				対10%値超	481	0	0.0%	566	0	0.0%	586	0	0.0%	597	0	0.0%	539	0	0.0%
				対1%値超	481	7	1.5%	566	6	1.1%	586	6	1.0%	597	0	0.0%	539	8	1.5%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（8/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	71	ピラクロニル	0.01	対目標値超	317	0	0.0%	427	0	0.0%	448	0	0.0%	493	0	0.0%	525	0	0.0%
				対50%値超	317	0	0.0%	427	0	0.0%	448	0	0.0%	493	0	0.0%	525	2	0.4%
				対10%値超	317	0	0.0%	427	0	0.0%	448	0	0.0%	493	0	0.0%	525	2	0.4%
				対1%値超	317	1	0.3%	427	1	0.2%	448	4	0.9%	493	0	0.0%	525	4	0.8%
対	72	ピラゾキシフェン	0.004	対目標値超	393	0	0.0%	495	0	0.0%	485	0	0.0%	488	0	0.0%	497	0	0.0%
				対50%値超	393	0	0.0%	495	0	0.0%	485	0	0.0%	488	0	0.0%	497	0	0.0%
				対10%値超	393	0	0.0%	495	0	0.0%	485	0	0.0%	488	0	0.0%	497	0	0.0%
				対1%値超	393	4	1.0%	495	0	0.0%	485	0	0.0%	488	0	0.0%	497	1	0.2%
対	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	対目標値超	423	0	0.0%	525	0	0.0%	530	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%
				対50%値超	423	0	0.0%	525	0	0.0%	530	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%
				対10%値超	423	0	0.0%	525	0	0.0%	530	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%
				対1%値超	423	0	0.0%	525	0	0.0%	530	0	0.0%	529	0	0.0%	582	0	0.0%
対	74	ピリダフェンチオン	0.002	対目標値超	495	0	0.0%	583	0	0.0%	612	0	0.0%	637	0	0.0%	577	0	0.0%
				対50%値超	495	0	0.0%	583	0	0.0%	612	0	0.0%	637	0	0.0%	577	0	0.0%
				対10%値超	495	0	0.0%	583	0	0.0%	612	0	0.0%	637	0	0.0%	577	0	0.0%
				対1%値超	495	7	1.4%	583	4	0.7%	612	4	0.7%	637	0	0.0%	577	8	1.4%
対	75	ピリプチカルブ	0.02	対目標値超	561	0	0.0%	653	0	0.0%	689	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%
				対50%値超	561	0	0.0%	653	0	0.0%	689	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%
				対10%値超	561	0	0.0%	653	0	0.0%	689	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%
				対1%値超	561	0	0.0%	653	0	0.0%	689	0	0.0%	699	0	0.0%	652	0	0.0%
対	76	ピロキロン	0.05	対目標値超	554	0	0.0%	641	0	0.0%	666	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%
				対50%値超	554	0	0.0%	641	0	0.0%	666	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%
				対10%値超	554	0	0.0%	641	0	0.0%	666	0	0.0%	697	0	0.0%	658	0	0.0%
				対1%値超	554	0	0.0%	641	1	0.2%	666	1	0.2%	697	0	0.0%	658	0	0.0%
対	77	フィプロニル	0.0005	対目標値超	580	0	0.0%	673	0	0.0%	666	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%
				対50%値超	580	0	0.0%	673	0	0.0%	666	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%
				対10%値超	580	0	0.0%	673	0	0.0%	666	0	0.0%	651	0	0.0%	676	0	0.0%
				対1%値超	580	0	0.0%	673	1	0.1%	666	2	0.3%	651	0	0.0%	676	0	0.0%
対	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	対目標値超	675	0	0.0%	772	0	0.0%	799	0	0.0%	810	0	0.0%	787	0	0.0%
				対50%値超	675	0	0.0%	772	0	0.0%	799	0	0.0%	810	0	0.0%	787	0	0.0%
				対10%値超	675	0	0.0%	772	0	0.0%	799	0	0.0%	810	0	0.0%	787	0	0.0%
				対1%値超	675	0	0.0%	772	0	0.0%	799	0	0.0%	810	0	0.0%	787	3	0.4%
対	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	対目標値超	586	0	0.0%	687	0	0.0%	705	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%
				対50%値超	586	0	0.0%	687	0	0.0%	705	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%
				対10%値超	586	0	0.0%	687	0	0.0%	705	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%
				対1%値超	586	0	0.0%	687	0	0.0%	705	0	0.0%	759	0	0.0%	699	0	0.0%
対	80	フェリムゾン	0.05	対目標値超	355	0	0.0%	479	0	0.0%	495	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%
				対50%値超	355	0	0.0%	479	0	0.0%	495	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%
				対10%値超	355	0	0.0%	479	0	0.0%	495	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%
				対1%値超	355	0	0.0%	479	0	0.0%	495	0	0.0%	566	0	0.0%	588	0	0.0%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（9/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	81	フェンチオン(MPP)	0.006	対目標値超	550	0	0.0%	650	0	0.0%	663	0	0.0%	690	0	0.0%	668	0	0.0%
				対50%値超	550	0	0.0%	650	0	0.0%	663	0	0.0%	690	0	0.0%	668	0	0.0%
				対10%値超	550	0	0.0%	650	0	0.0%	663	0	0.0%	690	0	0.0%	668	0	0.0%
				対1%値超	550	0	0.0%	650	0	0.0%	663	0	0.0%	690	0	0.0%	668	2	0.3%
対	82	フェントエート(PAP)	0.007	対目標値超	573	0	0.0%	667	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%
				対50%値超	573	0	0.0%	667	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%
				対10%値超	573	0	0.0%	667	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%
				対1%値超	573	0	0.0%	667	0	0.0%	681	0	0.0%	716	0	0.0%	680	0	0.0%
対	83	フェントラザミド	0.01	対目標値超	432	0	0.0%	561	0	0.0%	535	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%
				対50%値超	432	0	0.0%	561	0	0.0%	535	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%
				対10%値超	432	0	0.0%	561	0	0.0%	535	0	0.0%	527	0	0.0%	590	0	0.0%
				対1%値超	432	0	0.0%	561	0	0.0%	535	0	0.0%	527	0	0.0%	590	4	0.7%
対	84	フサライド	0.1	対目標値超	598	0	0.0%	702	0	0.0%	727	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%
				対50%値超	598	0	0.0%	702	0	0.0%	727	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%
				対10%値超	598	0	0.0%	702	0	0.0%	727	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%
				対1%値超	598	0	0.0%	702	0	0.0%	727	0	0.0%	812	0	0.0%	754	0	0.0%
対	85	ブタクロール	0.03	対目標値超	438	0	0.0%	528	0	0.0%	548	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%
				対50%値超	438	0	0.0%	528	0	0.0%	548	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%
				対10%値超	438	0	0.0%	528	0	0.0%	548	0	0.0%	565	0	0.0%	533	0	0.0%
				対1%値超	438	1	0.2%	528	0	0.0%	548	1	0.2%	565	0	0.0%	533	0	0.0%
対	86	ブタミホス	0.02	対目標値超	546	0	0.0%	638	0	0.0%	668	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
				対50%値超	546	0	0.0%	638	0	0.0%	668	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
				対10%値超	546	0	0.0%	638	0	0.0%	668	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
				対1%値超	546	0	0.0%	638	0	0.0%	668	0	0.0%	709	0	0.0%	668	0	0.0%
対	87	ブプロフェジン	0.02	対目標値超	550	0	0.0%	651	0	0.0%	672	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%
				対50%値超	550	0	0.0%	651	0	0.0%	672	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%
				対10%値超	550	0	0.0%	651	0	0.0%	672	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%
				対1%値超	550	0	0.0%	651	0	0.0%	672	0	0.0%	740	0	0.0%	684	0	0.0%
対	88	フルアジナム	0.03	対目標値超	446	0	0.0%	539	0	0.0%	543	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%
				対50%値超	446	0	0.0%	539	0	0.0%	543	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%
				対10%値超	446	0	0.0%	539	0	0.0%	543	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%
				対1%値超	446	0	0.0%	539	0	0.0%	543	0	0.0%	587	0	0.0%	610	0	0.0%
対	89	プレチラクロール	0.05	対目標値超	615	0	0.0%	709	0	0.0%	741	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%
				対50%値超	615	0	0.0%	709	0	0.0%	741	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%
				対10%値超	615	0	0.0%	709	0	0.0%	741	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%
				対1%値超	615	1	0.2%	709	0	0.0%	741	0	0.0%	813	0	0.0%	747	0	0.0%
対	90	プロシミドン	0.09	対目標値超	511	0	0.0%	593	0	0.0%	582	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%
				対50%値超	511	0	0.0%	593	0	0.0%	582	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%
				対10%値超	511	0	0.0%	593	0	0.0%	582	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%
				対1%値超	511	0	0.0%	593	0	0.0%	582	0	0.0%	613	0	0.0%	579	0	0.0%

(令和6年4月1日時点)

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（10/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	91	プロチオホス	0.007	対目標値超	285	0	0.0%	350	0	0.0%	348	0	0.0%	431	0	0.0%	477	0	0.0%
				対50%値超	285	0	0.0%	350	0	0.0%	348	0	0.0%	431	0	0.0%	477	0	0.0%
				対10%値超	285	0	0.0%	350	0	0.0%	348	0	0.0%	431	0	0.0%	477	0	0.0%
				対1%値超	285	0	0.0%	350	1	0.3%	348	0	0.0%	431	0	0.0%	477	2	0.4%
対	92	プロピコナゾール	0.05	対目標値超	514	0	0.0%	608	0	0.0%	605	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%
				対50%値超	514	0	0.0%	608	0	0.0%	605	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%
				対10%値超	514	0	0.0%	608	0	0.0%	605	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%
				対1%値超	514	0	0.0%	608	0	0.0%	605	0	0.0%	641	0	0.0%	601	0	0.0%
対	93	プロピザミド	0.05	対目標値超	554	0	0.0%	651	0	0.0%	678	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%
				対50%値超	554	0	0.0%	651	0	0.0%	678	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%
				対10%値超	554	0	0.0%	651	0	0.0%	678	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%
				対1%値超	554	0	0.0%	651	0	0.0%	678	0	0.0%	693	0	0.0%	644	0	0.0%
対	94	プロベナゾール	0.03	対目標値超	532	0	0.0%	621	0	0.0%	594	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%
				対50%値超	532	0	0.0%	621	0	0.0%	594	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%
				対10%値超	532	0	0.0%	621	0	0.0%	594	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%
				対1%値超	532	0	0.0%	621	7	1.1%	594	0	0.0%	691	0	0.0%	688	0	0.0%
対	95	プロモブチド	0.1	対目標値超	592	0	0.0%	693	0	0.0%	722	0	0.0%	760	0	0.0%	708	0	0.0%
				対50%値超	592	0	0.0%	693	0	0.0%	722	0	0.0%	760	0	0.0%	708	0	0.0%
				対10%値超	592	0	0.0%	693	0	0.0%	722	0	0.0%	760	0	0.0%	708	0	0.0%
				対1%値超	592	1	0.2%	693	3	0.4%	722	0	0.0%	760	0	0.0%	708	3	0.4%
対	96	ペノミル	0.02	対目標値超	533	0	0.0%	584	0	0.0%	568	0	0.0%	623	0	0.0%	582	0	0.0%
				対50%値超	533	0	0.0%	584	0	0.0%	568	0	0.0%	623	0	0.0%	582	0	0.0%
				対10%値超	533	0	0.0%	584	0	0.0%	568	1	0.2%	623	0	0.0%	582	0	0.0%
				対1%値超	533	0	0.0%	584	0	0.0%	568	1	0.2%	623	0	0.0%	582	0	0.0%
対	97	ペンシクロン	0.1	対目標値超	557	0	0.0%	669	0	0.0%	701	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%
				対50%値超	557	0	0.0%	669	0	0.0%	701	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%
				対10%値超	557	0	0.0%	669	0	0.0%	701	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%
				対1%値超	557	0	0.0%	669	0	0.0%	701	0	0.0%	678	0	0.0%	630	0	0.0%
対	98	ベンゾビシクロン	0.09	対目標値超	449	0	0.0%	534	0	0.0%	530	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%
				対50%値超	449	0	0.0%	534	0	0.0%	530	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%
				対10%値超	449	0	0.0%	534	0	0.0%	530	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%
				対1%値超	449	0	0.0%	534	0	0.0%	530	0	0.0%	526	0	0.0%	566	0	0.0%
対	99	ベンゾフェナップ	0.005	対目標値超	420	0	0.0%	520	0	0.0%	502	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%
				対50%値超	420	0	0.0%	520	0	0.0%	502	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%
				対10%値超	420	0	0.0%	520	0	0.0%	502	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%
				対1%値超	420	0	0.0%	520	0	0.0%	502	0	0.0%	547	0	0.0%	557	0	0.0%
対	100	ベンタゾン	0.2	対目標値超	536	0	0.0%	642	0	0.0%	652	0	0.0%	717	0	0.0%	697	0	0.0%
				対50%値超	536	0	0.0%	642	0	0.0%	652	0	0.0%	717	0	0.0%	697	0	0.0%
				対10%値超	536	0	0.0%	642	0	0.0%	652	0	0.0%	717	0	0.0%	697	0	0.0%
				対1%値超	536	0	0.0%	642	0	0.0%	652	1	0.2%	717	0	0.0%	697	1	0.1%

（令和6年4月1日時点）

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（11/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	101	ペンディメタリン	0.3	対目標値超	617	0	0.0%	716	0	0.0%	713	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%
				対50%値超	617	0	0.0%	716	0	0.0%	713	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%
				対10%値超	617	0	0.0%	716	0	0.0%	713	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%
				対1%値超	617	0	0.0%	716	0	0.0%	713	0	0.0%	714	0	0.0%	679	0	0.0%
対	102	ベンフラカルブ	0.02	対目標値超	503	0	0.0%	582	0	0.0%	583	0	0.0%	549	0	0.0%	557	0	0.0%
				対50%値超	503	0	0.0%	582	0	0.0%	583	0	0.0%	549	0	0.0%	557	0	0.0%
				対10%値超	503	0	0.0%	582	0	0.0%	583	0	0.0%	549	0	0.0%	557	0	0.0%
				対1%値超	503	0	0.0%	582	0	0.0%	583	0	0.0%	549	0	0.0%	557	2	0.4%
対	103	ベンフルラリン(ベスロジ ン)	0.01	対目標値超	521	0	0.0%	605	0	0.0%	630	0	0.0%	625	0	0.0%	569	0	0.0%
				対50%値超	521	0	0.0%	605	0	0.0%	630	0	0.0%	625	0	0.0%	569	0	0.0%
				対10%値超	521	0	0.0%	605	0	0.0%	630	0	0.0%	625	0	0.0%	569	0	0.0%
				対1%値超	521	0	0.0%	605	0	0.0%	630	0	0.0%	625	0	0.0%	569	3	0.5%
対	104	ベンフレセート	0.07	対目標値超	378	0	0.0%	477	0	0.0%	473	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%
				対50%値超	378	0	0.0%	477	0	0.0%	473	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%
				対10%値超	378	0	0.0%	477	0	0.0%	473	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%
				対1%値超	378	0	0.0%	477	0	0.0%	473	0	0.0%	477	0	0.0%	458	0	0.0%
対	105	ホスチアゼート	0.005	対目標値超	436	0	0.0%	534	0	0.0%	523	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%
				対50%値超	436	0	0.0%	534	0	0.0%	523	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%
				対10%値超	436	0	0.0%	534	0	0.0%	523	0	0.0%	553	0	0.0%	547	0	0.0%
				対1%値超	436	4	0.9%	534	0	0.0%	523	2	0.4%	553	0	0.0%	547	0	0.0%
対	106	マラソン（マラチオン）	0.7	対目標値超	582	0	0.0%	680	0	0.0%	684	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%
				対50%値超	582	0	0.0%	680	0	0.0%	684	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%
				対10%値超	582	0	0.0%	680	0	0.0%	684	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%
				対1%値超	582	0	0.0%	680	0	0.0%	684	0	0.0%	753	0	0.0%	686	0	0.0%
対	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	対目標値超	544	0	0.0%	646	0	0.0%	639	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%
				対50%値超	544	0	0.0%	646	0	0.0%	639	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%
				対10%値超	544	0	0.0%	646	0	0.0%	639	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%
				対1%値超	544	0	0.0%	646	0	0.0%	639	0	0.0%	605	0	0.0%	616	0	0.0%
対	108	メソミル	0.03	対目標値超	546	0	0.0%	619	0	0.0%	613	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%
				対50%値超	546	0	0.0%	619	0	0.0%	613	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%
				対10%値超	546	0	0.0%	619	0	0.0%	613	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%
				対1%値超	546	0	0.0%	619	3	0.5%	613	0	0.0%	628	0	0.0%	610	0	0.0%
対	109	メタラキシル	0.2	対目標値超	586	0	0.0%	676	0	0.0%	705	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%
				対50%値超	586	0	0.0%	676	0	0.0%	705	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%
				対10%値超	586	0	0.0%	676	0	0.0%	705	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%
				対1%値超	586	0	0.0%	676	0	0.0%	705	0	0.0%	757	0	0.0%	709	0	0.0%
対	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	対目標値超	619	0	0.0%	700	0	0.0%	730	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%
				対50%値超	619	0	0.0%	700	0	0.0%	730	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%
				対10%値超	619	0	0.0%	700	0	0.0%	730	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%
				対1%値超	619	0	0.0%	700	3	0.4%	730	0	0.0%	790	0	0.0%	713	0	0.0%

（令和6年4月1日時点）

表 2-9 農薬類（対象農薬リスト掲載農薬類）の水道水質データの整理結果（12/12）

群	番号	項目名	目標値※1 (mg/L)	評価	H30			R01 ※2			R02 ※3			R03 ※4			R04 ※5		
					調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合	調査 地点数	超過 地点数	超過 割合
対	111	メトミノストロビン	0.04	対目標値超	473	0	0.0%	569	0	0.0%	568	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%
				対50%値超	473	0	0.0%	569	0	0.0%	568	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%
				対10%値超	473	0	0.0%	569	0	0.0%	568	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%
				対1%値超	473	0	0.0%	569	0	0.0%	568	0	0.0%	554	0	0.0%	584	0	0.0%
対	112	メトリブジン	0.03	対目標値超	484	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%
				対50%値超	484	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%
				対10%値超	484	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%
				対1%値超	484	0	0.0%	584	0	0.0%	590	0	0.0%	584	0	0.0%	581	0	0.0%
対	113	メフェナセット	0.02	対目標値超	601	0	0.0%	700	0	0.0%	717	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%
				対50%値超	601	0	0.0%	700	0	0.0%	717	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%
				対10%値超	601	0	0.0%	700	0	0.0%	717	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%
				対1%値超	601	1	0.2%	700	0	0.0%	717	0	0.0%	814	0	0.0%	757	0	0.0%
対	114	メプロニル	0.1	対目標値超	560	0	0.0%	648	0	0.0%	675	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%
				対50%値超	560	0	0.0%	648	0	0.0%	675	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%
				対10%値超	560	0	0.0%	648	0	0.0%	675	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%
				対1%値超	560	0	0.0%	648	0	0.0%	675	0	0.0%	692	0	0.0%	650	0	0.0%
対	115	モリネート	0.005	対目標値超	617	0	0.0%	710	0	0.0%	714	0	0.0%	798	0	0.0%	730	0	0.0%
				対50%値超	617	0	0.0%	710	0	0.0%	714	0	0.0%	798	0	0.0%	730	0	0.0%
				対10%値超	617	0	0.0%	710	4	0.6%	714	0	0.0%	798	0	0.0%	730	0	0.0%
				対1%値超	617	0	0.0%	710	4	0.6%	714	0	0.0%	798	0	0.0%	730	3	0.4%

- ※1 令和6年4月1日時点の目標値で評価。
- ※2 令和元年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
クロルニトロフェン（GNP）（対50%値超過3地点、ジチオカルバメート系農薬（対目標値超過1地点）
- ※3 令和2年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
クロルニトロフェン（GNP）（対50%値超過10地点）
- ※4 令和3年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
イミノクタジン（対50%値超過2地点）、クロルニトロフェン（GNP）（対50%値超過11地点）
- ※5 令和4年度の以下の項目については、水道事業者等へヒアリングを行い水道統計結果を一部修正している。
クロルニトロフェン（GNP）（対50%値超過10地点）、テフリルトリオン（対目標値超過2地点）

（令和6年4月1日時点）