

工 事 番 号 _____

工 事 名 称 令和7年度新宿御苑造園工事 _____

工 事 総 括 表

工 事 番 号			
工 事 名	令和7年度新宿御苑造園工事		
工 事 場 所			
	工 期 日 数	工 事 自	工 期 至
工 期	日 間	2025年12月04日	2026年03月30日
	実 施	変 更	
工 事 価 格	円	円	
消 費 税 相 当 額	円	円	
工 事 費	円	円	
	工 事 概 要		
実 施 設 計 概 要			
変 更 設 計 概 要			

経費計算条件

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
工種区分	公園工事	
施工地域区分	市街地（DID補正）（1）－3	
「復興係数」による間接工事費の補正	補正しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔週単位：完全週休2日（土日）〕 【R7】	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
現場環境改善費の計上	計上しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
除雪工事の補正	補正しない	
技術者間接費（電気設備工事）補正	補正しない	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	

経費計算書

名 称	数 量	単 位	経 費 率	金 額	摘 要
直接工事費		式			
	1				
共通仮設費		式			
	1				
共通仮設費		式			
	1				
準備費		式			
	1				
共通仮設費（率計上）		式			
	1				
純工事費		式			
	1				
現場管理費		式			
	1				
工事原価		式			
	1				
一般管理費等		式			
	1				
工事価格		式			
	1				
消費税相当額		式			
	1				
工事費計		式			
	1				

経費関連金額

項 目 名 称	合 計 金 額	摘 要
処分費等 - 直接工事費計上分		

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
玉藻池		現場	1						
基盤整備工		式	1						
植栽工		式	1						
植栽工		式	1						
高木植栽工		式	1					第1号 内訳書	
中低木植栽工		式	1					第2号 内訳書	
地被類植栽工		式	1					第3号 内訳書	
施設整備		式	1						
園路広場整備工		式	1						
砂利舗装工		式	1					第4号 内訳書	
石材系舗装工		式	1					第5号 内訳書	
階段工		式	1					第6号 内訳書	

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
修景施設整備工		式	1						
石組工		式	1					第7号 内訳書	
点景物工		式	1					第8号 内訳書	
管理施設整備工		式	1						
柵工		式	1					第9号 内訳書	
仮設工		式	1						
仮設工		式	1						
交通誘導員工		式	1					第10号 内訳書	
インフォメーションセンター		式	1						
基盤整備工		式	1						
公園土工		式	1						
小規模造成工		式	1					第11号 内訳書	

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1					第12号 内訳書	
植栽基盤工		式	1						
表土盛土工		式	1					第13号 内訳書	
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1					第14号 内訳書	
排水構造物撤去工		式	1					第15号 内訳書	
ブロック舗装撤去工		式	1					第16号 内訳書	
擬石縁石撤去工		式	1					第17号 内訳書	
公園施設等撤去・移設工		式	1						
移設工		式	1					第18号 内訳書	
発生材処理工		式	1						
発生材運搬		式	1					第19号 内訳書	

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
発生材処理		式	1					第20号 内訳書	
植栽工		式	1						
植栽工		式	1						
地被類植栽工		式	1					第21号 内訳書	
樹木養生工		式	1					第22号 内訳書	
移植工		式	1						
中低木移植工		式	1					第23号 内訳書	
緑地育成		式	1						
公園施設撤去工		式	1						
樹木伐採・伐根工		式	1					第24号 内訳書	
施設整備		式	1						
雨水排水設備工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1					第25号 内訳書	
管渠工		式	1					第26号 内訳書	
汚水枡・マンホール工		式	1					第27号 内訳書	
電気設備工		式	1						
照明設備工		式	1					第28号 内訳書	
電線管路工		式	1					第29号 内訳書	
園路広場整備工		式	1						
アスファルト系舗装工		式	1					第30号 内訳書	
コンクリート系舗装工		式	1					第31号 内訳書	
石材系舗装工		式	1					第32号 内訳書	
園路縁石工		式	1					第33号 内訳書	
階段工		式	1					第34号 内訳書	

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
サービス施設整備工		式	1						
ベンチ・テーブル工		式	1					第35号 内訳書	
サービス施設整備工		式	1					第36号 内訳書	
管理施設整備工		式	1						
柵工		式	1					第37号 内訳書	
仮設工		式	1						
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1					第38号 内訳書	
三角花壇		式	1						
基盤整備		式	1						
公園土工		式	1						
小規模造成工		式	1					第39号 内訳書	

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1					第40号 内訳書	
小規模造成工		式	1					第41号 内訳書	
構造物撤去工		式	1						
舗装版撤去工		式	1					第42号 内訳書	
構造物とりこわし工		式	1					第43号 内訳書	
排水構造物撤去工		式	1					第44号 内訳書	
擬石縁石撤去工	W150×t100	式	1					第45号 内訳書	
発生材処理工		式	1						
発生材運搬費		式	1					第46号 内訳書	
発生材処分費		式	1					第47号 内訳書	
植栽		式	1						
植栽工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地被類植栽工		式	1					第48号 内訳書	
樹木養生工		式	1					第49号 内訳書	
移植工		式	1						
地被類移植工		式	1					第50号 内訳書	
緑地育成		式	1						
公園施設撤去工		式	1						
樹木伐採・伐根工		式	1					第51号 内訳書	
施設整備		式	1						
雨水排水設備工		式	1						
側溝工		式	1					第52号 内訳書	
園路広場整備工		式	1						
アスファルト系舗装工		式	1					第53号 内訳書	

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管理施設整備工		式	1						
柵工		式	1					第54号 内訳書	
仮設工		式	1						
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1					第55号 内訳書	
直接工事費計		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) 溶出液作成料 溶出試験	検体	29						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(2) 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目) 溶出試験	式	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(2) 追加成分当たりの加算額 溶出試験	成分	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) アルキル水銀 溶出試験	検体	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) 総水銀 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) カドミウム 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) 鉛 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) 有機リン 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) 六価クロム 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) ひ素 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) シアン 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) PCB 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) ほう素 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) ふっ素 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) チウラム 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) シマジン 溶出試験	検体	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度新宿御苑造園工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) セレン 又はその化合物 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	含有量試験及び溶出試験(1) ダイオキシン類 溶出試験	検体	1						
土壌・底質・産業廃棄物分析	一般性状試験 水素イオン濃度(pH) 含有量試験	検体	1						
地質調査 室内土質試験	締固めた土のコン指数試験 4供試体/試料 材工共	試料	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

1 式 当たり内訳書

高木植栽工
第 1号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
イロハモミジ株立ち	H3.0	本	1					単-1号
ヤマザクラ	H5.0 C0.25 W2.0	本	4					単-2号
公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(単価補正)]	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木付) 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り	本	5					単-3号
	合計							

1 式 当たり内訳書

中低木植栽工
第 2号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ミツバツツジ	H1.0 W1.0	本	1					単－4号
アセビ	H0.8 W0.5	本	31					単－5号
オオムラサキツツジ	H0.8 W0.8	本	15					単－6号
サツキツツジ	H0.4 W0.5	本	16					単－7号
ドウダンツツジ	H0.6 W0.3	本	9					単－8号
ヤマツツジ	H1.0 W1.0	本	11					単－9号
玉物イヌツゲ	H1.0 W1.0	本	2					単－10号
	合計							

1 式 当たり内訳書

地被類植栽工
第 3号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
オオバジャノヒゲ	3芽立 10.5cmpt	株	1,331					単－11号
オニヤブソテツ	10.5cmpt	株	304					単－12号
シャガ	3芽立 10.5cmpt	株	512					単－13号
ベニシダ	10.5cmpt	株	282					単－14号
オカメザサ	3芽立 12cmpt	株	350					単－15号
コグマザサ	3芽立 10.5cmpt	株	150					単－16号
	合計							

1 式 当たり内訳書

砂利舗装工
第 4号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装	W1300	m2	64					単－17号
砂利舗装	W1500 ハニカム舗装材・砂利支給	m2	33.4					単－18号
運搬費 砂利舗装		式	1					単－19号
	合計							

1 式 当たり内訳書

石材系舗装工
第 5号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自然石乱張舗装	φ 400~600、t60内外	m2	3.9					単-20号
飛石	φ 400~800	m	8					単-21号
階段石	400×800内外、美濃石	個	2					単-22号
	合計							

1 式 当たり内訳書

階段工
第 6号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
丸太階段-1	W1300	段	23					単-23号
丸太階段-2	W1500	段	7					単-24号
	合計							

1 式 当たり内訳書

石組工
第 7号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

点景物工
第 8号内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 式 当たり内訳書

柵工
第 9号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木柵-1	W1640×H710	基	2					単-27号
人止め柵	H1150×H600	箇所	1					単-28号
ロープ柵	φ 60杭木 @1500	m	81					単-29号
	合計							

1 式 当たり内訳書

交通誘導員工
第 10号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

小規模造成工
第 11号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	59					第1号 施工パッケージ代 価表
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m3	23					第2号 施工パッケージ代 価表
	合計							

1 式 当たり内訳書

残土処理工
第 12号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下	m3	23.4					第3号 施工パッケージ代 価表
有料道路使用料	中型	回	11					
残土処分費	城南島	m3	23.4					
残土受入基本料		式	1					
	合計							

1 式 当たり内訳書

表土盛土工
第 13号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

構造物取壊し工
第 14号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 補正しない	m	24.1					第4号 施工パッケージ代 価表
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 補 正しない	m2	15.9					第5号 施工パッケージ代 価表
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 補正しない	m	14.2					第6号 施工パッケージ代 価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 補正しない	m2	30.6					第7号 施工パッケージ代 価表
ソーラー照明撤去	H5300(ソーラー付き)鋼製	基	1					単一32号
ソーラー時計台撤去	H5810(駆動器,ソーラー付き)鋼製	基	1					単一33号
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 現場閉所(週単 位 完全週休2日(土日))	基	1					単一34号
柵撤去	H1630鋳鉄製	m	12.2					単一35号
ななこ垣撤去	φ 16 鋼材	m	67.2					単一36号
	合計							

1 式 当たり内訳書

排水構造物撤去工
第 15号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擬石L型側溝撤去		m	5.4					単－37号
U型側溝接続	W570×H465×t55	箇所	1					単－38号
側溝蓋撤去・設置作業	かさ上げ蓋 鋼製粗目 W420	m	1.4					単－39号
	合計							

1 式 当たり内訳書

ブロック舗装撤去工
第 16号内訳書

單価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

[illegible]

1 式 当たり内訳書

擬石縁石撤去工
第 17号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

移設工
第 18号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

発生材運搬
第 19号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下	m3	6.2					第8号 施工パッケージ代 価表
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下	m3	2.2					第9号 施工パッケージ代 価表
収集・運搬費調査結果(建設廃棄物)	4tダンプ車 片道距離概ね25km 平均【東京都】	1回	1					
収集・運搬費調査結果(建設廃棄物)	2t・3tダンプ車 片道距離概ね25km 平均【東京都】	1回	1					
	合計							

1 式 当たり内訳書

発生材処理
第 20号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間処理受入料金調査結果	コンクリート塊(無筋) 30cm超 平均【東京都】	t	14.5					
中間処理受入料金調査結果	アスファルト塊 40cm超 平均【東京都】	t	4.7					
中間処理受入料金調査結果	その他がれき類 平均【東京都】	m3	1					
中間処理受入料金調査結果	木くず 平均【東京都】	m3	0.5					
鉄スクラップ*	ヘビー H2	t	0.6					
	合計							

1 式 当たり内訳書

地被類植栽工
第 21号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ツツブキ	pot径 10.5cm 3枚葉	株	24					単－45号
テイカカズラ	pot径 9.0cm L0.3m	株	133					単－46号
ノシラン	pot径 12.0cm 3芽立	株	145					単－47号
ヤブコウジ	pot径 9.0cm 3芽立	株	1,262					単－48号
ヤブラン	pot径 10.5cm 3芽立	株	701					単－49号
リュウノヒゲ	pot径 9.0cm 5芽立	株	2,181					単－50号
	合計							

1 式 当たり内訳書

樹木養生工
第 22号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

中低木移植工
第 23号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

樹木伐採・伐根工
第 24号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採・抜根	ヒサカキ(C30 以上60未満)	本	1					
中木伐採・抜根-1	ドウダンツツジ(C20未満)	本	2					
中木伐採・抜根-2	カイヅカイブキ(C20未満)	本	1					
	合計							

1 式 当たり内訳書

側溝工
第 25号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝-1	1種240 鋼製グレーチングノンスリップ°(細目)歩行者用 ゴム付き	m	2.8					単－54号
U型側溝-2	1種300A 鋼製グレーチングノンスリップ°(細目) T-2	m	4.3					単－55号
U型側溝蓋	1種300A 鋼製グレーチングノンスリップ°(細目) T-2	m	1.5					単－56号
U型側溝-1	L1000×94×44	m	2.4					単－57号
	合計							

1 式 当たり内訳書

管渠工
第 26号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

汚水枡・マンホール工
第 27号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水枡	φ 400	箇所	1					単－59号
集水枡	□450	箇所	1					単－60号
	合計							

1 式 当たり内訳書

照明設備工
第 28号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

電線管路工
第 29号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管	波付硬質ポリエチレン管FEP-50 φ66(50)	m	8.4					単-62号
埋設表示シート	W150 2倍折	m	7.68					単-63号
	合計							

1 式 当たり内訳書

アスファルト系舗装工
第 30号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

コンクリート系舗装工
第 31号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイル舗装-1	□144×t20、(144+30)×144×t20	m2	2					単-65号
タイル舗装-2	□194×t20	m2	10.5					単-66号
視覚障害者誘導用タイル	□294×t20	m2	1.2					単-67号
	合計							

1 式 当たり内訳書

石材系舗装工
第 32号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

園路縁石工
第 33号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擬石縁石-1	擬石洗い出しコンクリートブロック(直)100× 100×600 稲田	m	8.4					単-70号
擬石縁石-2	擬石洗い出しコンクリートブロック(曲)100× 100×600 稲田	m	9.1					単-71号
	合計							

1 式 当たり内訳書

階段工
第 34号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

ベンチ・テーブル工
第 35号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

サービス施設整備工
第 36号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

柵工
 第 37号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

交通管理工
第 38号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

小規模造成工
第 39号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り H0.5 W0.4 L29.2 (防根シート部 11.68m2)	土砂 上記以外(小規模)	m3	5.8					第10号 施工パッケージ代 価表
黒土埋戻し H0.5 W0.4 L29.2 (防根シート部 11.68m2)	締固め	m3	6.5					単一78号
床掘り H0.3 (芝生地部 330.72m2)	土砂 上記以外(小規模)	m3	99.2					第11号 施工パッケージ代 価表
黒土埋戻し H0.2 (芝生地部 330.72m2)	締固め	m3	73.5					単一79号
	合計							

1 式 当たり内訳書

残土処理工
第 40号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下	m3	171.4					第3号 施工パッケージ代 価表
有料道路使用料	中型	回	77					
残土処分費	城南島	m3	171.4					
残土受入基本料		式	1					
	合計							

1 式 当たり内訳書

小規模造成工
第 41号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

舗装版撤去工
第 42号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 補正しない	m	61.4					第6号 施工パッケージ代 価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 補正しない	m2	87.4					第7号 施工パッケージ代 価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 補正しない	m2	25					第7号 施工パッケージ代 価表
	合計							

1 式 当たり内訳書

構造物とりこわし工
第 43号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

排水構造物撤去工
第 44号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

擬石縁石撤去工
第 45号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

発生材運搬費
第 46号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下	m3	5.5					第8号 施工パッケージ代 価表
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下	m3	7.1					第9号 施工パッケージ代 価表
収集・運搬費調査結果(建設廃棄物)	2t・3tダンプ車 片道距離概ね25km 平均【東京都】	1回	1					
	合計							

1 式 当たり内訳書

発生材処分費
第 47号内訳書

							単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間処理受入料金調査結果	コンクリート塊(無筋) 30cm超 平均【東京都】	t	13					
中間処理受入料金調査結果	アスファルト塊 40cm超 平均【東京都】	t	15.7					
中間処理受入料金調査結果	木くず 平均【東京都】	m3	6.5					
	合計							

1 式 当たり内訳書

地被類植栽工
第 48号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

樹木養生工
第 49号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

地被類移植工
第 50号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

樹木伐採・伐根工
第 51号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

側溝工
第 52号内訳書

単価使用年月	
歩掛適用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擬石L型側溝-1	250B乗入れタイプ 450×105×600	m	51					単-84号
擬石L型側溝-2	250B切り下げタイプ 450×155/105×600	m	1.2					単-85号
	合計							

1 式 当たり内訳書

アスファルト系舗装工
第 53号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

柵工
 第 54号内訳書

[illegible]

1 式 当たり内訳書

交通管理工
第 55号内訳書

[illegible]

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 1 号	イロハモミジ株立ち	H3.0	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
イロハモミジ株立ち		H3.0						
諸雑費		(まるめ)	本	1				
			式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 2 号	ヤマザクラ	H5.0 C0.25 W2.0	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	ヤマザクラ	H5.0 C0.25 W2.0						
			本	10				
	諸雑費	(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 3 号	公園植栽工(高木植栽) [植栽割増(単価補正)]	幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木付) 計上しない 単価直接入力 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 有り	単位	本	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
造園工			人					
普通作業員			人					
その他資材		樹木	本	100				
公園植栽工(支柱設置)			本	100			単-87号	
トラック クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積・吊能力2.9t [機-1]			時間				単-88号	
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]			日				単-89号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 4 号	ミツバツツジ	H1.0 W1.0	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ミツバツツジ		H1.0 W1.0	本	10				
植樹工		中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	0				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 5 号	アセビ	H0.8 W0.5	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常緑樹・低木		アセビ 高さ0.8m 目通り幹周- 枝張0.5m 国土交通省規格	本	10				
植樹工		中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 6 号	オオムラサキツツジ	H0.8 W0.8	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常緑樹・低木		オオムラサキツツジ 高さ0.8m 目通り幹周- 枝張0.8m 国土交通省規格	本	10				
植樹工		中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 7 号	サツキツツジ	H0.4 W0.5	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
常緑樹・低木		サツキツツジ 高さ0.4m 目通り幹周- 枝張0.5m 国土交通 省規格 コンテナ径15.0cm	本	10				
植樹工		低木 樹高 60cm未満	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 8 号	ドウダンツツジ	H0.6 W0.3	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落葉樹・低木		ドウダンツツジ 高さ0.6m 目通り幹周- 枝張0.3m 国土交通省規格 コンテナ径15.0cm	本	10				
植樹工		中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 9 号	ヤマツツジ	H1.0 W1.0	単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヤマツツジ		H1.0 W1.0	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 10 号	玉物イヌツゲ	H1.0 W1.0	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
玉物イヌツゲ		H1.0W1.0						
造園工			本	10				
諸雑費		(まるめ)	人					
			式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 11 号	オオバジャノヒゲ	3芽立 10.5cmpt	単位	株	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドカバープランツ 木草本類		オオバジャノヒゲ 3芽立 コンテナ径10.5cm	鉢	10				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 12 号	オニヤブソテツ	10.5cmpt	単位	株	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オニヤブソテツ		10.5cmpt	株	10				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 13 号	シヤガ	3芽立 10.5cmpt	単位	株	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドカバープランツ 木草本類		シヤガ 3芽立 コンテナ径10.5cm	鉢	10				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 14 号	ベニシダ	10.5cmpt	単位	株	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベニシダ		10.5cmpt	株	10				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 15 号	オカメザサ	3芽立 12cmpt	単位	株	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オカメザサ		12cmpt	株	10				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 16 号	コグマザサ	3芽立 10.5cmpt	単位	株	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コグマザサ		12cmpt	株	10				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 17 号	砂利舗装	W1300	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		細目(洗い)	m3	3				
ハニカム舗装材		t26	m2	100				
砂利舗装 材			m2	100				
施工手間 砂利舗装			m2	100			単一90号	
根茎調節資材		RCF防根・防竹シート RCF420-1520 幅1500mm×長20m グリーンフィールド	m2	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 18 号	砂利舗装	W1500 ハニカム舗装材・砂利支給	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		細目(洗い)	m3	3				
ハニカム舗装材		t26	m2	100				
砂利舗装 材			m2	100				
施工手間 砂利舗装			m2	100			単一90号	
根茎調節資材		RCF防根・防竹シート RCF420-1520 幅1500mm×長20m グリーンフィールド	m2	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 19 号	運搬費 砂利舗装		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	砂利舗装材 運搬費		式	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	0				
		合計						
		1式当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 20 号	自然石乱張舗装	φ 400 ~ 600、t60内外	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模)	m3	18			第13号 施工パッケージ代価表	
下層路盤(歩道部)		1層施工 100mm 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40 補正しない	m2	100			第14号 施工パッケージ代価表	
モルタル練		セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入 補正しない 砂 細目 (洗い)	m3	0.2			第15号 施工パッケージ代価表	
自然石		φ 400 ~ 600、t60内外	m2	100				
設置手間 自然石乱張舗装			m2	100			単-91号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 21 号	飛石	φ 400~800	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
三波石		φ 400~800	m	100				
施工手間 飛石			m	100			単-92号	
諸雑費		(まるめ)	式	0				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 22 号	階段石	400×800内外、美濃石	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石 再生クラッ シャラン 40〃0mm RC-40 補正しない	m2	0.45			第16号 施工パッケージ代価表	
	モルタル練	セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入 補正しない 砂 細目 (洗い)	m3	1			第15号 施工パッケージ代価表	
	美濃石	400×800内外	個	10				
	施工手間 階段石		個	10			単-93号	
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1個当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 23 号	丸太階段-1	W1300	単位	段	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太階段-1		本体	段	10				
丸太階段-1		運搬費	段	10				
施工手間 丸太階段-1			段	10			単-94号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1段当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 24 号	丸太階段-2	W1500	単位	段	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太階段-2		本体	段	10				
施工手間 丸太階段-2			段	10			単-95号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1段当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 25 号	腰掛け石	400×600内外	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
腰掛け石		400×600内外	個	10				
施工手間 腰掛け石			個	10			単-96号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1個当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 26 号	丸太バー	L1500×H300	単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太バー		L1500×H300内外	基	10				
丸太バー		運搬費	基	10				
施工手間 丸太バー			基	10			単-97号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 27 号	木柵-1	W1640×H710	単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模)	m3	5.281			第1号 施工パッケージ代価表	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m3	4.6			第17号 施工パッケージ代価表	
フェンス基礎ブロック設置		控柱なし180*180*450 モルタル(1:3)代価を計上 空練りを行う 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40 フェンス用ブロック 18×18×45cm	箇所	30			単-98号	
木柵		W1640 H710	基	10				
施工手間 木柵-1			基	10			単-99号	
木柵 運搬費			基	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 28 号	人止め柵	H1150×H600	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模)	m3	5.18			第13号 施工パッケージ代価表	
埋戻し(現場制約あり 土砂 締固め無し)		現場制約あり 土砂 無し	m3	4.32			第18号 施工パッケージ代価表	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石 再生クラッ シャラン 40~0mm RC-40 補正しない	m2	3.2			第16号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 補正しない	m2	7.2			第19号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高 炉) 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 無し 補正しない	m3	5.41			第20号 施工パッケージ代価表	
人止め柵		H600	箇所	10				
人止め柵 運搬費			箇所	10				
施工手間 人止め柵			箇所	10			単-100号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 29 号	ロープ柵	φ 60杭木 @1500	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
ロープ柵		φ 60						
普通作業員			m	10				
諸雑費		(まるめ)	人					
			式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 30 号	交通誘導員	交通誘導警備員B	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人	1				
諸雑費	(まるめ)							
			式	1				
	合計							
	1人当り							

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 31 号	黒土		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
造園資材		客土材 黒土	m3	0.15			第21号 施工パッケージ代価表	
埋戻し(現場制約あり 締固め無し)		現場制約あり 土砂 無し	m3	0.15				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 32 号	ソーラー照明撤去	H5300(ソーラー付き)鋼製	単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間	m3	5.78				
本体撤去処分			基	10				
スクラップ及び金属くず		金属類	基	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 33 号	ソーラー時計台撤去	H5810(駆動器,ソーラー付き)鋼製	単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間	m3	6.91				
本体撤去処分			基	10				
スクラップ及び金属くず		金属類	基	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 34 号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	単位	基	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱 撤去(基礎含む)	単柱式 φ60.5~101.6 撤去	基	1				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 35 号	柵撤去	H1630鋳鉄製	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間						
			m3	0.314				
普通作業員								
			人					
諸雑費		(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 36 号	ななこ垣撤去	φ 16 鋼材	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材撤去			m	100				
諸雑費		(まるめ)						
		合計	式	1				
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 37 号	擬石L型側溝撤去		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型側溝及びV型側溝据付		再利用撤去 排ガス対型(第1次基準値)	m	100			単-101号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 38 号	U型側溝接続	W570×H465×t55	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間						
			m3	0.11				
諸雑費		(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 39 号	側溝蓋撤去・設置作業	かさ上げ蓋 鋼製粗目 W420	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日 (土日) 無し	枚	2			単-102号	
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 40 号	小舗石舗装撤去		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 補正する(大都市:0.8)	m2	100			第22号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 41 号	擬石縁石撤去	□100	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間						
諸雑費		(まるめ)	m3	2.4				
			式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 42 号	石縁石撤去	W150×t100	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間						
諸雑費		(まるめ)	m3	1.65				
		合計	式	1				
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 43 号	柵移設		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		時間的制約 無 機械施工 昼間	m3	0.31				
柵資材			m	10				
普通作業員			人					
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シャラン 40^0mm RC-40	m2	1.08			第23号 施工パッケージ代価表	
モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない 砂 細目(洗い)	m3	0.12			第24号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 44 号	公衆電話移設		単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公衆電話移設			基	10				
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シヤラン 40~0mm RC-40	m2	12.1			第23号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 45 号	ツワブキ	pot径 10.5cm 3枚葉	単位	株	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
グラウンドカバープランツ 木草本類		ツワブキ 3枚葉 コンテナ径10.5cm	鉢	1				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 46 号	テイカカズラ	pot径 9.0cm L0.3m	単位	株	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウンドカバープランツ つる性類		テイカカズラ 長さ0.3m コンテナ径9.0cm	鉢	1				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 47 号	ハシラン	pot径 12.0cm 3芽立	単位	株	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	グラウンドカバープランツ 木草本類	ハシラン 3芽立 コンテナ径12.0cm						
	地被類植付工	地被類植付工 各種	鉢	1				
	諸雑費	(まるめ)	鉢	1				
		合計	式	1				
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 48 号	ヤブコウジ	pot径 9.0cm 3芽立	単位	株	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	グラウンドカバープランツ 木草本類	ヤブコウジ 3芽立 コンテナ径9.0cm						
	地被類植付工	地被類植付工 各種	鉢	1				
	諸雑費	(まるめ)	鉢	1				
		合計	式	1				
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 49 号	ヤブラン	pot径 10.5cm 3芽立	単位	株	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
グラウンドカバープランツ 木草本類		ヤブラン 3芽立 コンテナ径10.5cm						
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	1				
諸雑費		(まるめ)	鉢	1				
		合計	式	1				
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 50 号	リュウノヒゲ	pot径 9.0cm 5芽立	単位	株	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
グラウンドカバープランツ 木草本類		リュウノヒゲ 5芽立 コンテナ径9.0cm	鉢	1				
地被類植付工		地被類植付工 各種	鉢	1				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 51 号	マルチング	樹皮材マルチング材(広葉樹)	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
土壌改良材-ブランド品-		マルチング材 ハードマルチ 国内産広葉樹皮(糊剤入) 50l 山都屋	袋	4				
埋戻し(現場制約あり 締固め無し)		現場制約あり 土砂 無し	m3	0.2			第21号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 52 号	添柱型支柱		単位	本	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱 設置		添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	本	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
加算率(S2) 10本未満 20%								
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 53 号	ベニバナトキワマンサク	樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
移植工(掘取工)		移植 中木 樹高 200~300cm未満						
諸雑費		(まるめ)	本	1				
			式	1				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 54 号	U型側溝-1	1種240 鋼製グレーチングハスリップ(細目)歩行者用 ゴム付き	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40 ^φ 0mm RC-40	m2	4.3			第23号 施工パッケージ代価表	
モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.1			第25号 施工パッケージ代価表	
道路用コンクリート製品		鉄筋コンクリートU形(1種) 240 内幅24cm×内高24cm×長60cm 55kg/個 JIS A 5372	個	16.7				
U型側溝		時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 昼間	m	10				
鋼製グレーチング(U字溝用)		歩道用細目ゴム付き(騒音防止) 240用 荷重5.0kN/m2 長997mm×幅280mm×高19mm 14.1kg/枚	枚	10				
蓋版		時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	枚	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 55 号	U型側溝-2	1種300A 鋼製グレーチングノンスリップ(細目) T-2	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シャラン 40 ^φ 0mm RC-40	m2	5.35			第23号 施工パッケージ代価表	
モルタル練		セメント(ハ ^ラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.13			第25号 施工パッケージ代価表	
道路用コンクリート製品		鉄筋コンクリートU形(1種) 300A 内幅30cm×内高24cm× 長60cm 70kg/個 JIS A 5372	個	16.7				
U型側溝		時間的制約 無 L=600mm 60kg/個 昼間	m	10				
1種300A用鋼製グレーチングノンスリップ(細目)		細目 T-2	枚	10				
蓋版		時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	枚	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 56 号	U型側溝蓋	1種300A 鋼製グレーチングノンスリップ(細目) T-2	単位	m	数量		単価	
						10		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1種300A用鋼製グレーチングノンスリップ(細目)		細目 T-2						
蓋版		時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	枚	10				
諸雑費		(まるめ)	枚	10				
			式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 57 号	U型側溝-1	L1000×94×44	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 補正しない	m	20			第4号 施工パッケージ代価表	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 補正しない	m2	1.95			第5号 施工パッケージ代価表	
グレーチングスリット		1000*94*44	m	10				
普通作業員			人					
モルタル練 均し用1:3空練り		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.07			第26号 施工パッケージ代価表	
モルタル練 均し用1:2練り		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.02			第27号 施工パッケージ代価表	
左官			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 58 号	配水管	硬質ビニール管VP-150	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工		管径 150mm	m	101				
再生砂			m3	0.184				
砂基礎工		人力施工	m3	0.184				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 59 号	汚水枘	φ 400	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シヤラン 40`0mm RC-40	m2	2.6			第23号 施工パッケージ代価表	
側塊B		H480 内径 φ 400 48kg	箇所	10				
側塊A		H200 内径 φ 400 33kg	箇所	10				
プレキャスト集水枘		据付 80kgを超え200kg以下 無し 補正しない	基	10			第28号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	0.25			第29号 施工パッケージ代価表	
左官			人					
普通作業員			人					
インバート上塗り モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.03			第30号 施工パッケージ代価表	
鋳鉄製蓋		φ 390 14kg	枚	10				
蓋版		時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	枚	10				
諸雑費		(まるめ)	式	1				

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 59 号	汚水枘	φ 400	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 60 号	集水枓	□450	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シヤン 40`0mm RC-40	m2	4.42			第23号 施工パッケージ代価表	
底板塊		570*570*80 62kg	箇所	10				
地区別コンクリート製ます類		改良ます・ためます 改良ます側塊(半ます) 450 内径 450mm×450mm×高150mm 33kg/個 関東地区 東京	個	10				
地区別コンクリート製ます類		改良ます・ためます 改良ます側塊 450 内径450mm× 450mm×高300mm 63kg/個 関東地区 東京	個	10				
縁塊		650*650*100 42kg	箇所	10				
コンクリート製蓋		□520*t50 33kg	枚	10				
プレキャスト集水枓		据付 200kgを超え400kg以下 無し 補正しない	基	10			第31号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 61 号	ハンドホール	600×600×600mmR2K-60付	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石 再生クラッ シラン 40 ^φ 0mm RC-40	m2	6.72			第23号 施工パッケージ代価表	
ハンドホール		ハンドホール国土交通省型 ハンドホール H1-6 600mm× 600mm×600mm 中耐蓋R2K-60付き	個	10			第32号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 62 号	電線管	波付硬質ポリエチレン管FEP-50 φ66(50)	単位	m	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管	FEP(波付硬質ポリエチレン管) 50mm	m	100				
	電工		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 63 号	埋設表示シート	W150 2倍折	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート-電力・通信用-		埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリエチレンクロス 水抜き穴個数0 C.C.BOX用・情報BOX用 6巻/ケース	m	100				
電工			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 64 号	アスファルト舗装	t70	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		1層施工 150mm 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40^0mm RC-40 補正しない	m2	100			第33号 施工パッケージ代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm アスファルト混合物 開粒度13 無し 補正しない	m2	100			第34号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 65 号	タイル舗装-1	□144×t20、(144+30)×144×t20	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	100	
下層路盤(歩道部)		1層施工 100mm 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40 ^φ 0mm RC-40 補正しない	m2	100			第35号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	7.28			第29号 施工パッケージ代価表	
杉板		目地材 杉板2等	m3	0.02				
左官			人					
モルタル練		セメント(ハラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	2.5			第25号 施工パッケージ代価表	
磁器質無釉タイル		□144 t=20	m2	100				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 66 号	タイル舗装-2	□194×t20	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		1層施工 150mm 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40`0mm RC-40 補正しない	m2	100			第33号 施工パッケージ代価表	
溶接金網		丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	m2	105				
コンクリート ロス率+0.04		小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	10.4			第36号 施工パッケージ代価表	
杉板		目地材 杉板2等	m3	0.02				
左官			人					
モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	2.5			第25号 施工パッケージ代価表	
磁器質無釉タイル		□194 t=20	m2	100				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 67 号	視覚障害者誘導用タイル	□294×t20	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		1層施工 100mm 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40^0mm RC-40 補正しない	m2	100			第37号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	7.28			第29号 施工パッケージ代価表	
杉板		目地材 杉板2等	m3	0.02				
左官			人					
モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	2.5			第25号 施工パッケージ代価表	
視覚障害者誘導用タイル		磁器質無釉□294 t=20	m2	100				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 68 号	小舗石舗装	90×190×t90	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		1層施工 100mm 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40`0mm RC-40 補正しない	m2	100			第37号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	1.35			第29号 施工パッケージ代価表	
杉板		目地材 杉板2等	m3	0.01				
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
石工			人					
諸雑費		(率+まるめ)	%					
		合計						
		1m2当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 69 号	碎石舗装	単粒度碎石5号(13-20)	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	100			第12号 施工パッケージ代価表	
コンクリート用碎石		粒径20~5mm 粗骨材	m3	3				
埋戻し		現場制約あり 岩塊・玉石 無し	m3	3			第38号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 70 号	擬石縁石-1	擬石洗い出しコンクリートブロック(直) 100×100×600 稲田	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シラン 40 ^φ 0mm RC-40	m2	15			第23号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 均しコンクリート 補正しない	m2	20			第39号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高 炉) 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	1.3			第40号 施工パッケージ代価表	
擬石洗い出しコンクリートブロック(直)			m	100				
土木一般世話役			人					
ブロック工			人					
普通作業員			人					
諸雑費		(率+まるめ)	%					
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 71 号	擬石縁石-2	擬石洗い出しコンクリートブロック(曲) 100×100×600 稲田	単位	m	数量	100	単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材							第23号 施工パッケージ代価表	
			m2	15				
型枠							第39号 施工パッケージ代価表	
			m2	20				
コンクリート							第40号 施工パッケージ代価表	
			m3	1.3				
擬石洗い出しコンクリートブロック(曲)								
			m	100				
土木一般世話役								
			人					
ブロック工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費								
			(率+まるめ)					
			%					
			合計					
			1m当り					

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 72 号	コンクリート階段	2段 W2746 タイル舗装	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40φ0mm RC=40	m2	18.9			第23号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 均しコンクリート 補正しない	m2	6.2			第39号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	0.94			第40号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 小型構造物 補正しない	m2	33.1			第41号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	4.65			第29号 施工パッケージ代価表	
溶接金網		丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	m2	17.6				
左官			人					
モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.63			第25号 施工パッケージ代価表	
磁器質磁器質無釉タイル		□144 t=20	m2	18.5				
普通作業員			人					
磁器質磁器質無釉タイル 段鼻		□144+30 t=20	m	54				

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 72 号	コンクリート階段	2段 W2746 タイル舗装	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	10 金額	摘要	
普通作業員			人					
ノンスリップ塗装		W9	m	54.5				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 73 号	手すり	2段	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石 再生クラッ シラン 40`0mm RC-40	m2	1.35			第23号 施工パッケージ代価表	
コンクリートブロック		250*250*400	個	11				
基礎ブロック、鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し フェンス用ブロック 20×20× 45cm	基	11			第42号 施工パッケージ代価表	
モルタル練		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	1.65			第25号 施工パッケージ代価表	
手すり		2段	m	10				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 74 号	ベンチ再塗装-1		単位	基	数量	10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地再塗装	ケレン仕上げ 3面 2回塗り	基	10				
	普通作業員		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 75 号	ベンチ再塗装-2		単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地再塗装		ケレン仕上げ 3面 2回塗り	基	10				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 76 号	鍵取り換え	サムターン鍵撤去 シリンダー鍵設置	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鍵取換え		片側シリンダ取換え	箇所	10				
普通作業員			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 77 号	時計設置	φ 450壁掛時計	単位	基	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁掛時計		φ 450						
施工歩掛		普通作業員	箇所	10				
諸雑費		(まるめ)	人					
		合計	式	1				
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 78 号	黒土埋戻し H0.5 W0.4 L29.2 (防根シート部 11.68m2)	締固め	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園資材		客土材 黒土	m3	1				
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂	m3	1			第2号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 79 号	黒土埋戻し H0.2 (芝生地部 330.72m2)	締固め	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
造園資材		客土材 黒土						
			m3	1				
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂					第2号 施工パッケージ代価表	
			m3	1				
諸雑費		(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 80 号	擬石L型側溝撤去	W450	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型側溝及びV型側溝据付		再利用撤去 排ガス対型(第1次基準値)	m	100			単-101号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 81 号	ヒメコウライシバ	0cm目地	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒメコウライシバ			m2	100				
土木一般世話役			人					
造園工			人					
普通作業員			人					
造園資材		客土材 芝目土	m3	2.7				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 82 号	防根シート	H500 ポリプロピレンシート t0.6	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根茎調節資材		RCF防根・防竹シート RCF420-0520 幅500mm×長20m グリーンフィールド*	m	100				
吸出し防止材設置		土木シート 合繊不織布 厚10.0mm (117N/5cm)	m2	50			第43号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 83 号	地被類移植	オオバギボウシ	単位	株	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	地被類植付工	地被類植付工 各種						
			鉢	1				
	諸雑費	(まるめ)						
			式	1				
		合計						
		1株当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 84 号	擬石L型側溝-1	250B乗入れタイプ 450×105×600	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シラン 40 ^φ 0mm RC-40	m2	50			第23号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 小型構造物 補正しない	m2	20			第41号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	4.5			第29号 施工パッケージ代価表	
擬石洗出コンクリートL型側溝		450×105×600 稲田 乗り入れタイプ	m	100				
プレキャストL型側溝及びV型側溝据付		据付 L型側溝 基礎砕石なし 排ガス対型(第1次基準 値) 道路用コンクリート製品 コンクリートL形 250B 幅45cm× 高17.5cm×長60cm 69kg/個 JIS A 5371	m	100			単-103号	
モルタル練 均し用 1:3空練り		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.45			第44号 施工パッケージ代価表	
モルタル練 目地用 1:2 練り		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	10			第45号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 85 号	擬石L型側溝-2	250B切り下げタイプ 450×155/105×600	単位	m	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石 再生クラッ シラン 40 ^φ 0mm RC-40	m2	50			第23号 施工パッケージ代価表	
型枠		一般型枠 小型構造物 補正しない	m2	20			第41号 施工パッケージ代価表	
コンクリート		小型構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート(高炉) 18- 8-25(20) W/C=65%以下 B種 一般養生 有り 補正しない	m3	4.5			第29号 施工パッケージ代価表	
擬石洗出コンクリートL型側溝		450×105×600 稲田 切り下げタイプ	m	100				
プレキャストL型側溝及びV型側溝据付		据付 L型側溝 基礎砕石なし 排ガス対型(第1次基準 値) 道路用コンクリート製品 コンクリートL形 250B 幅45cm× 高17.5cm×長60cm 69kg/個 JIS A 5371	m	100			単-103号	
モルタル練 均し用 1:3空練り		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	0.45			第44号 施工パッケージ代価表	
モルタル練 目地用 1:2 練り		セメント(バラ) 高炉B 補正しない コンクリート用砕砂	m3	10			第45号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 86 号	アスファルト舗装	t70	単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm アスファルト混合物 開粒度13 無し 補正しない	m2	100			第34号 施工パッケージ代価表	
下層路盤(歩道部)		1層施工 150mm 再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40 補正しない	m2	100			第33号 施工パッケージ代価表	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 87 号	公園植栽工(支柱設置)		単位	本	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	造園工		人					
	普通作業員		人					
	支柱丸太	杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L0.6m 末口6cm	本	100				
	支柱丸太	杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L1.8m 末口6cm	本	200				
	支柱丸太	杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) 梢丸太 L4.0m 末口3cm	本	100				
	諸雑費	(率+まるめ)	%	4				
		合計						
		1本当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 88 号	トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t 積・吊能力2.9t [機-1]		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油		パトロール給油 小型ローリー	L					
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	時間					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1時間当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 89 号	バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油		バートル給油 小型ローリー	L					
小型バックホウ(クローラ型)(賃貸)		容量0.13(0.10)m3(排-3)	台・日					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1日当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 90 号	施工手間 砂利舗装		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	石工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 91 号	設置手間 自然石乱張舗装		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
石工			人					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m2当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 92 号	施工手間 飛石		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
石工			人					
諸雑費	(まるめ)		式	1				
	合計							
	1m当り							

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 93 号	施工手間 階段石		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
石工			人					
諸雑費	(まるめ)		式	1				
	合計							
	1個当り							

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 94 号	施工手間 丸太階段-1		単位	段	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	普通作業員		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1段当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 95 号	施工手間 丸太階段-2		単位	段	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	普通作業員		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1段当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 96 号	施工手間 腰掛け石		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
石工			人					
諸雑費	(まるめ)		式	1				
	合計							
	1個当り							

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 97 号	施工手間 丸太パー		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	土木一般世話役		人					
	大工		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 98 号	フェンス基礎ブロック設置	控柱なし180*180*450 モルタル(1:3)代価を計上 空練りを行う 再生道路用砕石 再生クラッシュラン 40~0mm RC-40 フェンス用ブロック 18×18×45cm	単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック工			人					
普通作業員			人					
普通作業員			人					
再生道路用砕石		再生クラッシュラン 40~0mm RC-40	m3	0.04				
フェンス用ブロック		18×18×45cm	個	10				
モルタル(1:3)			m3	0.03			単-104号	
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 99 号	施工手間 木柵-1		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	土木一般世話役		人					
	大工		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1基当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 100 号	施工手間 人止め柵		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		摘要
	普通作業員		人					
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1箇所当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 101 号	フレキストL型側溝及びV型側溝据付	再利用撤去 排ガス対型(第1次基準値)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額		摘要
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	バックホウ 山積0.45(平積0.35)m ³ クレーン機能付2.9t吊(排1次) [機-1]		時間				単-105号	
	諸雑費	(率+まるめ)	%	1				
		合計						
		1m当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 102 号	蓋版	再利用撤去 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日 (土日)) 無し	単位	枚	数量	100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	枚	100				
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1枚当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 103 号	フレキストL型側溝及びV型側溝据付	据付 L型側溝 基礎碎石なし 排ガス対型(第1次基準値) 道路用コンクリート製品 コンクリートL形 250B 幅45cm×高17.5cm×長60cm 69kg/個 JIS A 5371	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
道路用コンクリート製品		コンクリートL形 250B 幅45cm×高17.5cm×長60cm 69kg/個 JIS A 5371	個	16.5				
バックホ 山積0.45(平積0.35)m3 クレーン機能付2.9t吊(排1次) [機-1]			時間				単-105号	
諸雑費		(率+まるめ)	%					
		合計						
		1m当り						

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 104 号	モルタル(1:3)		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
	普通作業員		人					
	セメント(袋)	普通ポルトランド 25kg入	t	0.53				
	砂	荒目(洗い)	m3	1.05				
	諸雑費	(まるめ)	式	1				
		合計						
		1m3当り						

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
単- 105 号	バックホウ 山積0.45(平積0.35)m3 クレーン 機能付2.9t吊(排1次) [機-1]		単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	1 金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油		パトロール給油 小型ローリー	L					
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	時間					
諸雑費		(まるめ)	式	1				
		合計						
		1時間当り						