

令和7年度スクリーニング評価結果一覧(生態影響)

令和7年度生態影響に関する優先度判定 一般化学物質

1. 今回新たに有害性クラスの付与を行う物質

No	CAS登録番号 ※	化学物質名称	分解性	アミン類	R7 優先度	R7暴露ク ラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L))** (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
									最小値 (mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
1	単位検討物質 (68515-73-1 110615-47-9 132778-08-6)	アルキル(C=8~16、直鎖型)=D-グルコピラノシド又は(D-グルコピラナン(糖間の結合がグリコシド結合であるものに限る。))のアルキル(C=8~16、直鎖型)グリコシド)	難(デフォルト)		高	3	2	0.0029	2.95	1000	12.5		4.15	0.83	7		1	0.2	2.95	0.0295			
2	2634-33-5	1, 2-ベンゾチアゾリン-3-オン	難		高	4	1	0.00040	0.0403	100	0.110		0.0403	0.00403	1.1	0.11			1.8	0.018			
3	420-04-2	シアナミド	難		中	4	2	0.009	0.09	10	9.87		0.09	0.09	3.16		0.1	0.1	58		2.03	2.03	
4	593-85-1	炭酸とグアニジンの化合物(1:2)	難(デフォルト)		中	4	3	0.04	4	100	65		4	0.4	41	4.1			> 100	> 1			
5	MITI 5-5235 (55965-84-9)	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン	良		中	5	1	0.00036	0.0036	10	0.0237		0.004	0.004	0.099		0.0036	0.0036	0.129		0.02	0.02	
6	4420-74-0	3-(トリメトキシシリル)プロパン-1-チオール	難(デフォルト)		低	5	3	0.067	6.7	100			40	4	6.7	0.67			439	4.39			
7	127-09-3	酢酸ナトリウム	良		外	4	外	2生物群 限度試験 (相当)							> 1000	> 10			> 100	> 0.1			
8	39423-51-3	α-(2-アミノメチル)-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールのエーテル(3:1)	難(デフォルト)	アミン類	外	外	2	0.01	1.0	100	4.4		1.0	0.1	13	0.13			> 100	> 1			
9	13674-84-5	トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート	難		外	外	3	0.051	51	1000	82		13	2.6	13		32	6.4	51	0.51			
10	25265-71-8	ジプロピレングリコール	難(デフォルト)		外	外	外	3生物群 限度試験 (相当)			> 100		> 100		> 100				> 100				

PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、PNEC算出時((A)/(B))は有効数字2桁(3桁目を切り捨て)とした。

※評価単位が単位検討物質またはMITI番号の場合は、()内に関連付けられたCAS登録番号を記載

凡例) 優先度「高」または「中」からの優先評価化学物質候補

PNEC算出の根拠データ

2. 平成22～令和6年度に有害性クラスの付与を行った物質

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
1	110-86-1			ピリジン		良	高	4	1	0.00020	0.01	50	0.12		0.01	0.002	180		22	4.4	> 100	> 1			
2			89	過酸化水素		難(デ フォルト)	高	2	3	0.012	0.63	50	1.38		0.63	0.126	2.4		0.63	0.126	16.4	0.164			
3	74-85-1			エテン		難(デ フォルト)	中	2	4	0.13	13.9	100	72.2		13.9	1.39									
4	2216-51-5			(1R, 3R, 4S)-p-メンタン-3-オール		難(デ フォルト)	中	3	3	0.015	15.6	1000	21.4		9.65	0.965	26.6	2.66			15.6	0.156			
5	1592-23-0			カルシウム＝ジステアラート		難(デ フォルト)	中	3	3	0.019	0.95	50	> 3.5		> 3.5	> 0.7	> 100		0.95	0.19	> 2.7	> 0.027			甲殻類慢性はNa塩の値、Ca塩の水溶解度が0.95 mg/L未満と判明した場合「外」と判断する
6	25085-02-3			アクリルアミド・ナトリウム＝アクリラート重合物		難(デ フォルト)	中	3	3	0.027	270	10000									270	0.27			
7	27344-41-8			ジナトリウム＝2, 2'- (ビフェニル-4, 4'-ジイルジエテン-2, 1-ジイル)ビス(ベンゼンスルホナート)		難	中	3	3	0.036	1.84	50	> 28.6		1.87	0.374	20.9		1.84	0.368	74.8	0.748			
8	(99-20-7)	8-674		α, α-トレハロース		良	中	3	3	0.054	5.4	100			5.42	0.542	> 100	> 1							
9	単位検討物質 (29911-28-2)			1-(2-ブトキシ-1-メチルエトキシ)プロパン-2-オール		難(デ フォルト)	中	3	3	0.084	841	10000					> 1000	> 10			841	0.841			MITI7-97)をもとに設定 (CASRN 29911-28-2) CASRN 29911-28-2 (2-Propanol, 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)-)の毒性情報
10	140-01-2			ペンタナトリウム＝2, 2', 2'', 2'''-[[[(カルボキシラトメチル)イミノ]ビス(エチレンニトリロ)]テトラアセタート	アミン 類	難	中	3	4	0.11	1115	10000					245		67	6.70	1115	1.12			
11	単位検討物質			エチレンジアミン四酢酸の鉄錯体のナトリウム塩		難(デ フォルト)	中	3	4	0.13	1.31	10	> 76.4		>= 76.4		100.9	10.1			> 100	> 1			MITI2-1265及び2-1266の届出情報をもとに設定(15708-41-5,162101-36-2,18154-32-0)
12	63100-00-5			リン酸二水素カルバミン酸デンプン		難(デ フォルト)	中	3	4	0.18	>= 1800	10000									>= 1800	>= 1.8			
13	104-68-7			ジエチレングリコールモノフェニルエーテル		難(デ フォルト)	中	3	4	0.43	432	1000	393		59.7	5.97	906	90.6			432	4.32			
14	122-99-6			2-フェノキシエタノール		良	中	3	4	0.94	9.43	10	> 500	>	> 500	> 500	488		9.43	9.43	344		24	24	
15	25322-69-4			α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン-1, 2-ジイル)]		難(デ フォルト)	中	3	4	1.0	105.8	100	> 100	>=	>= 100	>= 10	105.8	10.58			> 100	> 1			
16	単位検討物質 (27274-31-3)			α-アルケニル(C=3,直鎖型)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)(数平均分子量が1,000未満のものに限る。)		難(デ フォルト)	中	3	4	1	> 10000	10000					> 10000	> 100			> 10000	> 10			MITI7-97をもとに設定 藻類データがないため、魚類急性毒性値を確定値としてPNECを算出する。
17	65-85-0			安息香酸		良	中	4	2	0.0011	0.11	100	> 33.1		0.11	0.01	> 100	> 10			44.6	0.446			
18	103-95-7			2-メチル-3-(p-イソプロピルフェニル)プロピオンアルデヒド		難(デ フォルト)	中	4	2	0.0014	1.4	1000	4.3		0.72	0.072	1.4	0.014							
19	334-48-5			デカン酸		良	中	4	2	0.0016	0.082	50	12		0.97	0.194	> 20		0.082	0.0164	> 16	> 0.16			
20	706-14-9			5-ヘキシルオキシラン-2-オン		難(デ フォルト)	中	4	2	0.0018	18	10000									18	0.018			
21	103-11-7			アクリル酸2-エチルヘキシル		良	中	4	2	0.0018	1.8	1000	1.71		0.45	0.045	1.3	0.13			1.8	0.018			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
22	18127-01-0			3-(4-tert-ブチルフェニル)プロパ ナール	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0018	1.8	1000					1.8	0.018							
23	105-05-5			p-ジエチルベンゼン	難		中	4	2	0.0018	1.8	1000	1.9		0.6	0.12	32		0.93	0.186	1.8	0.018			
24	65405-77-8			3-ヘキセニルサリチレート	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0019	0.19	100	0.61		0.19	0.019	2.7	0.027							
25	78-78-4			イソペンタン (別名 2-メチルブタン)	良		中	4	2	0.0023	2.3	1000					2.3	0.023							
26	—	6-3948		[末端に2-シアノブタン-2-イル基 を有する、エチル[2-(メタクリロイル オキシ)エチル](ジメチル)アンモニウ ム＝エチル＝スルファート-2-(ジメチ ルアミノ)エチル＝メタクリラート共重合 物]と2, 2-ジオキソ-1, 2, 2λ(6)- オキサチオランの反応生成物(分子量 1, 000未満の成分の含有率が1%以 下であるものに限る。)	難		中	4	2	0.0024	0.241	100	> 88.3		0.241	0.0241	> 110	> 11			> 104	> 1.04			
27	単位検討物質 (68607-24-9)			N, N, N-トリメチルイコサン-1-ア ミニウムの塩又はN, N, N-トリメチル テトラコサン-1-アミニウムの塩又は N, N, N-トリメチルドコサン-1-アミ ニウムの塩	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0025	0.128	50	3.48		0.78	0.156	1.39		0.128	0.0256	3.5	0.035			MITI2-184, 9-1971をもとに設 定(CASRN68607-24-9, 17301-53-0, 81646-13-1)
28	127-51-5			3-メチル-4-(2, 6, 6-トリメチル シクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブ タ-3-エン-2-オン	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0026	2.65	1000					2.65	0.0265							
29	9002-93-1			α-[4-(2, 4, 4-トリメチルペンタ ン-2-イル)フェニル]-ω-ヒドロキ シポリ(オキシエチレン)	難		中	4	2	0.0030	3	1000	> 220		22	4.4	14		4.6	0.92	3	0.03			
30	27177-77-1			ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0037	3.5	1000					3.5	0.035							水環境中で同一の化学形態 となるドデシルベンゼンスル ホン酸ナトリウムのデータを 採用し、ドデシルベンゼンス ルホン酸カリウムの毒性値に 換算した。
31	99-76-3			メチル＝4-ヒドロキシベンゾアト	難(デ フォルト)		中	4	2	0.004	0.2	50	55.6		16.6	1.66	35.8		0.2	0.04	59.5	0.595			
32	109-66-0			ペンタン	良		中	4	2	0.0042	4.26	1000	10.7		2.04	0.204	2.7	0.27			4.26	0.0426			
33	27176-87-0			ドデシルベンゼンスルホン酸	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0045	5	1000	> 50		5	1	3		3.3	0.66	5	0.045			
34	122-20-3			トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン [別名:トリアソプロパノールアミン]	アミン 類	難	中	4	2	0.0064	0.64	100	710		0.64	0.064	857	8.57			> 1000	> 10			
35	68912-13-0			トリシクロ[5, 2, 1, 0(2, 6)]デカ-4 -エニル＝プロピオナート	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0067	6.7	1000	2.5		1.8	0.36	> 14		1	0.2	6.7	0.067			
36	9084-06-4			ホルムアルデヒド・ナフタレンスルホン 酸重合物のナトリウム塩	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0070	70	10000							10.2	1.02	70	0.07			
37	3228-02-2			4-イソプロピル-3-メチルフェノ ール	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0076	7.6	1000	7.4		2.5	0.25	5.7	0.57			7.6	0.076			
38	4940-11-8			2-エチル-3-ヒドロキシ-γ-ピロ ン	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0077	0.77	100	7.2		0.77	0.077	27	2.7			> 85	> 0.85			
39	78-69-3			3, 7-ジメチルオクタン-3-オール	良		中	4	2	0.0089	8.9	1000	21.6		8.5	0.85	14.2	1.42			8.9	0.089			
40	542-92-7			1, 3-シクロペンタジエン	難(デ フォルト)		中	4	2	0.0091	0.91	100	13		0.91	0.091	5.06	0.506			46.5	0.465			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
41	115-95-7			酢酸リナリル		難(デ フォルト)	中	4	3	0.011	11	1000	16		9.6	0.96	6.2	0.6			11	0.11			
42	(164462-16-2)	2-3895		トリナトリウム=2, 2'-[(1-カルボ キシラトエチル)イミノ]ジアセート		良	中	4	3	0.013	0.65	50	37.5		0.65	0.13	> 100	>= 100	>= 20	>= 110	>= 1.1				
43	1247790-47-1			3, 6-ジメチルヘプタン-2-オール		難(デ フォルト)	中	4	3	0.013	13	1000	30		5.3	0.53	13	0.13							
44	24851-98-7			メチル(2-ペンチル-3-オキソ-シ クロペンチル)アセテート		良	中	4	3	0.015	0.79	50	45.9		11.7	2.34	8.25		0.79	0.158	19	0.19			
45	2867-47-2			2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリ ラート	アミン 類	良	中	4	3	0.019	19.1	1000	8.96		1.03	0.206	33		4.35	0.87	19.1	0.191			
46	104-76-7			2-エチルヘキサン-1-オール		良	中	4	3	0.020	2	100	16.6		2	0.2	39	3.9			28.2	0.282			
47		3-4257		2-(2-tert-ブチルシクロヘキシル オキシ)-1-ブタノール及び1-(2- tert-ブチルシクロヘキシルオキシ)- 2-ブタノールの混合物		難	中	4	3	0.022	0.22	10	12		1.5	1.5	5.9		1.4	1.4	4.1		0.22	0.22	139504-68-0 (片方の異性体 の情報。同じLogPの値なので 毒性としては恐らく大差なく流 通量も減っているのではこのま ま採用)
48	111-41-1			N-(2-アミノエチル)-2-アミノエタ ノール	アミン 類	難	中	4	3	0.022	22	1000	> 500		62.5	6.25	22	0.22			640	6.4			
49	2386-87-0			3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル (3, 4-エポキシ)シクロヘキサンカル ボキシレート		難(デ フォルト)	中	4	3	0.024	24	1000	> 110		22	2.2	40	4			24	0.24			
50	10339-55-6			3, 7-ジメチルノナ-1, 6-ジエン- 3-オール		難(デ フォルト)	中	4	3	0.024	24	1000	25.1		6.3	0.63	23	2.3			24	0.24			
51	78-70-6			3, 7-ジメチル-1, 6-オクタジエン -3-オール		良	中	4	3	0.028	28.8	1000	156.7		5.6	1.12	36.7		9.5	1.9	28.8	0.288			
52	87-69-4			DL-酒石酸		良	中	4	3	0.031	3.125	100	51.4043		3.125	0.3125	93.313	9.33			> 100	> 1			
53	109-83-1			2-(メチルアミノ)エタノール	アミン 類	良	中	4	3	0.031	3.13	100	28.1		3.13	0.313	33	0.33			100	1			
54	(756-13-8)	2-4024		ペルフルオロ(2-メチルペンタン-3 -オン)		難	中	4	3	0.034	3.47	100	10.6		3.47	0.347	> 1080				> 1070.0				
55	単位検討物質			エチレンジアミン四酢酸のカリウム塩		難(デ フォルト)	中	4	3	0.036	0.36	10	6.7		0.36		> 110		6.2		> 110	>= 29			EDTA、EDTAナトリウム塩、 及びEDTAカリウム塩を同一 に扱い、エチレンジアミンカリ ウムの毒性値に換算した。 MITI2-1265の届出情報をもと に設定(7379-27-3, 2001-94- 7, 17572-97-3, 5964-35-2)
56	6153-56-6			シュウ酸二水和物		難	中	4	3	0.037	37.8	1000	31		13	1.3	21	2.1			37.8	0.378			
57	18479-58-8			2, 6-ジメチルオクタ-7-エン-2- オール		難(デ フォルト)	中	4	3	0.038	38	1000	80		25	2.5	38	0.38							
58	8000-41-7			テルビネオール		難(デ フォルト)	中	4	3	約 0.039	約 3.9	100	約 68	約	約 3.9	約 0.39	73	7.3			約 70	約 0.7			
59	単位検討物質 (27252-75-1)			α-アルキル(C=6~8、直鎖型)-ω -ヒドロキシポリ(オキシエタン-1, 2 -ジイル)(数平均分子量が1,000未満 であるものに限る。)		難(デ フォルト)	中	4	3	0.04	40	1000	14		5.9	0.59	40	0.4							【NITE】MITI7-97の2019年度 添付書類をもとに評価単位を 設定(70879-83-3, 31726-34- 8, 27252-75-1, 69013-19-0)
60	64-19-7			酢酸		良	中	4	3	0.045	45	1000	55.22		16.16	3.232	18.9		22.7	4.54	45	0.45			
61	8061-51-6			ナトリウム=リグノスルホナート		難	中	4	3	0.050	> 500	10000								> 500	> 0.5				

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
62	139-89-9			ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢 酸塩(Na)	アミン 類	難(デ フォルト)	中	4	3	0.052	10.4	200	10.4				192	1.92			331	3.31			
63	121-33-5			バニリン		良	中	4	3	0.057	57	1000	120		47	9.4	36.79		5.9	1.18	57	0.57			
64	104-61-0			5-ベンチルオキシソラン-2-オン		難(デ フォルト)	中	4	3	0.059	59.6	1000	63.5		7.62	0.762	59.6	0.596							
65	105-59-9			N-メチルジエタノールアミン	アミン 類	難	中	4	3	0.062	6.25	100	> 100		6.25	0.625	230	2.3			1170	11.7			
66	824-78-2			p-ニトロフェノールナトリウム		難	中	4	3	0.074	0.746	10	0.25		10	10	4.7		1.3	1.3	3.8		0.643	0.643	p-ニトロフェノールの魚類慢 性毒性値を分子量換算した 値よりp-ニトロフェノールナト リウムのPNECを算出
67	109-89-7			ジエチルアミン	アミン 類	良	中	4	3	0.084	4.2	50	54		11	2.2	56		4.2	0.84	> 100	> 1			
68	79-14-1			ヒドロキシ酢酸		良	中	4	3	0.088	4.4	50	> 32		10	2	> 32		4.4	0.88	> 56	> 0.56			
69	9038-43-1			2-メチルオキシラン・オキシラン重合 物のモノオクタデシルエーテル		難(デ フォルト)	中	4	3	0.10	>= 1000	10000									>= 1000	>= 1			
70	330-54-1			3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1- ジメチル尿素		難	中	5	1	0.00012	0.025	200	0.025	0.00125			1.9		0.56	0.056	14.2	0.142			
71	112-31-2			1-デカナール		良	中	5	1	0.00014	1.45	10000					1.17	0.0117			1.45	0.00145			
72	129813-58-7			Benzene, mono C10-13 alkyl derivs.		難(デ フォルト)	中	5	1	0.00015	0.0075	50	> 0.1		0.05	0.01	0.009		0.0075	0.0015	> 100	> 1			
73	101-83-7			ジシクロヘキシルアミン	アミン 類	良	中	5	1	0.00032	0.016	50	23		0.016	0.0032	8		0.049	0.0098	12	0.12			
74	121-69-7			N,N-ジメチルアニリン	アミン 類	難	中	5	1	0.00050	5	10000					5	0.005			53.7	0.0537			
75	107-18-6			アリルアルコール		良	中	5	1	0.00058	0.589	1000	5.38		0.93	0.186	2.05		>= 0.919	>= 0.184	0.589	0.00589			
76	25340-17-4			ジエチルベンゼン		難	中	5	1	0.00067	0.673	1000	1.21		0.547	0.0547	2.01	0.201			0.673	0.00673			
77	108-87-2			メチルシクロヘキサン		難	中	5	1	0.00067	0.067	100	0.34		0.067	0.0067	0.33	0.033			2.1	0.021			
78	112-41-4			ドデカ-1-エン		良	中	5	1	0.00082	0.041	50	> 0.097		0.059	0.0118			0.041	0.0082					
79	7789-12-0			ヘプタオキシドニクロム酸二ナトリウム 二水和物		難	中	5	1	0.00092	0.046	50	1.2		0.25	0.05	0.48		0.046	0.0092	> 100	1			
80	118-58-1			2-ヒドロキシ安息香酸ベンジル		良	中	5	1	0.0010	1.03	1000	1.29		0.502	0.0502	1.16	0.116			1.03	0.0103			
81	137-30-4			ビス(ジメチルジチオカルバマト-κ (2)S,S')亜鉛		難	中	5	1	0.0010	0.0109	10	0.0358		0.0109	0.0109	0.048		0.078	0.078	0.57		0.101	0.101	
82	591-27-5			m-アミノフェノール	アミン 類	難	中	5	1	0.0010	0.05	50	62		25	5	0.447		0.05	0.01	121	1.21	121		
83	8050-09-7			ロジン		難(デ フォルト)	中	5	2	0.0010	> 1	1000	> 100	>= 100	10		911	91.1			> 1	> 0.01			魚類急性は影響が出ている ため不等号は外して毒性値を 算出
84	103-60-6			2-フェノキシエチル=イソブチラート		難(デ フォルト)	中	5	2	0.0013	1.36	1000	18		1.6	0.16	24	2.4			1.36	0.0136			
85	123-72-8			n-ブチルアルデヒド		良	中	5	2	0.0013	13.4	10000	23.56								13.4	0.0134			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
86	32388-55-9			1-[(3R, 3aR, 7R, 8aS)-3, 6, 8, 8-テトラメチル-2, 3, 4, 7, 8, 8a-ヘキサヒドロ-1H-3a, 7-メタノアズレン-5-イル]エタノン		難	中	5	2	0.0014	0.0716	50	> 0.0716		0.0716	0.0143	> 0.21		0.087	0.0174	> 0.184	> 0.00184			
87	142-82-5			ヘプタン		良	中	5	2	0.0015	1.5	1000					1.5	0.015							
88	123-86-4			酢酸ブチル		良	中	5	2	0.0018	18	10000									18	0.018			
89	93-92-5			1-フェニルエチル=アセタート	難(デ フォルト)	中	5	2	2	0.0018	18.32	10000									18.32	0.0183			
90	101-84-8			フェノキシベンゼン		難	中	5	2	0.0018	1.8	1000	0.58		0.32	0.032	2	0.2			1.8	0.018			
91	95-13-6			1H-インデン		難	中	5	2	0.0022	2.2	1000	4.3		1.3	0.13	2.2	0.022							
92	68584-22-5			ベンゼンスルホン酸のアルキル(C=1 0~16)誘導体	難(デ フォルト)	中	5	2	2	0.0030	3	1000	170				2.9	0.29			3	0.03			
92	3268-49-3			3-(メチルスルファニル)プロパナール		難	中	5	2	0.0031	0.158	50	0.994		0.158	0.0316	7.15		0.315	0.063	6.95	0.0695			
93	107-15-3			エチレンジアミン	アミン 類	良	中	5	2	0.0032	0.16	50	645		3.2	0.64	4.5		0.16	0.032	210	2.1			
94	30525-89-4			ポリ(オキシメチレン)		良	中	5	2	0.0039	39.1	10000									39.1	0.0391			
95	142-92-7			酢酸ヘキシル		良	中	5	2	0.0040	4	1000	12		2.7	0.27	9.1	0.91			4	0.04			
96		3-4669		メチルシクロペンタン		難	中	5	2	0.0041	0.41	100	> 0.93		0.41	0.041	1	0.1			6.4	0.064			
97	5392-40-5			シトラール		良	中	5	2	0.0041	4.1	1000	103.8		3.1	0.62	6.8		1	0.2	4.1	0.041			
98	592-41-6			1-ヘキセン		良	中	5	2	0.0056	5.6	1000	> 22	>=	>= 22	>= 2.2	約 30	約 3			5.6	0.056			
99	105-87-3			酢酸グラニル	難(デ フォルト)	中	5	2	2	0.0058	0.585	100	3.72		0.585	0.0585	14.1	0.141							
100	6485-40-1			(R)-2-メチル-5-(プロパ-1- エン-2-イル)シクロヘキサ-2-エ ン-1-オン	難(デ フォルト)	中	5	2	2	0.0061	6.1	1000	19		4.3	0.43	38	3.8			6.1	0.061			
101	16219-75-3			5-エチリデン-2-ノルボルネン		難	中	5	2	0.0070	7	1000	4.9		0.78	0.156	3.3		1.5	0.3	7	0.07			
102	32210-23-4			4-tert-ブチルシクロヘキシル=アセ タート	難(デ フォルト)	中	5	2	2	0.0086	8.6	1000	22		6.8	0.68	5.3	0.53			8.6	0.086			
103	121-32-4			3-エトキシ-4-ヒドロキシベンズ アルデヒド		良	中	5	2	0.0087	87.6	10000									87.6	0.0876			
104	125-12-2			rel-(1R, 2R, 4R)-ボルナン-2 -イル=アセタート	難(デ フォルト)	中	5	2	2	0.010	9.9	1000	> 24		2.17	0.217	10.5	1.05			9.9	0.099			
105	576-26-1			2, 6-ジメチルフェノール		難	中	5	2	0.01	1	50	45		2	0.4	11.1		1	0.108	15.4	0.154			
106	106-24-1			グラニオール		良	中	5	2	0.010	1	100	13.1		1	0.1	10.8	1.08			22	0.22			
107	103-69-5			N-エチルアニリン	アミン 類	難	中	5	2	0.01	0.54	50	33.2		3.55	0.71	4.34		0.54	0.108	80.4	0.804			
108	693-23-2			ドデカン二酸	難(デ フォルト)	低	4	4	4	0.11	11.1	100	> 38.6		11.1	1.11									
109	111-40-0			N-(2-アミノエチル)-1, 2-エタン ジアミン	アミン 類	難	低	4	4	0.11	5.6	50	592		10	2	16		5.6	1.12	322	3.22			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学 物質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミシシコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
110	124-04-9			アジピン酸		良	低	4	4	0.12	6.3	50	31.3		41	8.2	85.7		6.3	1.26	> 100	> 1			
111	9038-95-3			2-メチルオキシラン・オキシラン重合 物のモノブチルエーテル		難(デ フォルト)	低	4	4	0.15	1500	10000									1500	1.5			
112	102-76-1			グリセリン＝トリアセート		良	低	4	4	0.16	165.3	1000	> 940		463	92.6	380		100	20	165.3	1.65			
113	149-57-5			2-エチルヘキサン酸		良	低	4	4	0.18	180	1000	49.3		32	6.4	106		25	5	180	1.8			
114	110-97-4			ジイソプロパノールアミン	アミン 類	良	低	4	4	0.27	277.7	1000	74		125	12.5	277.7	2.78			1466	14.7			
115	91031-48-0			脂肪酸(C＝16～18)2-エチルヘキ シルエステル		難(デ フォルト)	低	4	4	0.30	30	100	> 300		30	3									
116	(63500-71-0)	5-7058		2-イソブチル-4-メチルオキサン- 4-オール		難	低	4	4	0.35	350	1000	> 100	>=	100	>=	10	> 320	> 32		350	3.5			毒性情報は新規審査シートよ り
117	80-62-6			メチル＝メタクリレート		良	低	4	4	0.35	3.5	10	170		86	86	69		3.5	3.5	130		9.4	9.4	
118	19766-89-3			ナトリウム＝2-エチルヘキサノアート		良	低	4	4	0.36	18	50	500		130	26	910		18	3.6	> 100	> 1			
119	100-51-6			ベンジルアルコール		良	低	4	4	0.46	460	1000	770		310	62	55		51	10.2	460	4.6			
120	532-32-1			ナトリウム＝ベンゾアート		良	低	4	4	0.48	484	1000	> 30.5				< 650	< 65			484	4.84			
121	5131-66-8			1-ブトキシ-2-ブロパノール		良	低	4	4	0.74	748	1000	> 1000		560	56	> 100	> 10			748	7.48			
122	111-77-3			2-(2-メトキシエトキシ)エタノール		良	低	4	4	0.96	> 960	1000	> 500				> 930	> 93			> 960	> 9.6			
123	85-44-9			イソペンゾフラン-1, 3-ジオン		良	低	4	4	1.0	10	10	68		32	32	71		16	16	> 99		10	10	
124	27458-94-2			7-メチルオクタン-1-オール		難(デ フォルト)	低	5	3	0.011	11	1000	11		3.4	0.34	9	0.9			11	0.11			
125	105-37-3			プロピオン酸エチル		難(デ フォルト)	低	5	3	0.013	1.3	100					133		1.3	0.13					
126	141-17-3			アジピン酸ジ(ブトキシエトキシエチル) ジエステル		良	低	5	3	0.013	13.0	1000	37.6		12.5	1.25	420	42			13	0.13			
127	151-05-3			2-メチル-1-フェニルプロパン-2- イル＝アセタート		難(デ フォルト)	低	5	3	0.015	15.4	1000					15.4	0.154							
128	106-22-9			3, 7-ジメチルオクタ-6-エン-1- オール		良	低	5	3	0.017	17.48	1000					17.48	0.175							
129	140-11-4			ベンジル＝アセタート		良	低	5	3	0.018	0.92	50	110		52	10.4	17	1.7000			4		0.92	0.184	
130	1071-93-8			アジピン酸ジヒドラジド		難	低	5	3	0.019	1.97	100	9.19		1.97	0.197	>= 106	>= 10.6			> 100	> 1			
131	97-86-9			イソブチル＝メタクリレート		良	低	5	3	0.020	20	1000	16		5.8	1.16	23		1.1	0.22	20	0.2			
132	78-51-3			リン酸トリ-n-ブトキシエチル		難	低	5	3	0.021	21	1000	63		8.8	0.88	33	3.3			21	0.21			
133	7452-79-1			エチル＝2-メチルブタノアート		難(デ フォルト)	低	5	3	0.026	1.3	50	> 100	>	> 100	> 20	>= 61.6		1.3	0.26	> 100	> 1			
134	144-62-7			シュウ酸		良	低	5	3	0.027	27	1000	22		9.4	1.88	15		9.3	1.86	27	0.27			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
135	1338-41-6			ソルビタンモノオクタデカノート		良	低	5	3	0.028	1.44	50	> 122		100	20	> 27.8		1.44	0.288	> 13.7	> 0.137			
136	91-64-5			ベンゾーαーピロン[別名:クマリン]		良	低	5	3	0.030	30.6	1000					30.6	0.306							
137	(288-88-0)	5-5776		1, 2, 4-トリアゾール		難(デ フォルト)	低	5	3	0.031	3.1	100	14		3.1	0.31	> 98.1	> 9.81			498	4.98			
138	108-91-8			シクロヘキサン-1-イルアミン	アミン 類	良	低	5	3	0.032	1.6	50	34		5.7	1.14	36.3		1.6	0.32	> 100	> 1			
139	5182-36-5			2, 4, 6-トリメチル-4-フェニル- 1, 3-ジオキサン		難(デ フォルト)	低	5	3	0.042	42.4	1000	115		20	2	52	5.2			42.4	0.424			
140	1758-73-2			二酸化チオウレア		良	低	5	3	0.042	2.13	50			5.77	1.154	48.96		2.13	0.426	416	4.16			
141	112-05-0			ノナン酸		難(デ フォルト)	低	5	3	0.046	46.5	1000	16.5	0.825			51.6	5.16			46.5	0.465			
142	単位検討物質 (9003-13-8)			α-ブチル-ω-ヒドロキシポリ[オキ シ(メチルエタン-1, 2-ジイル)](数 平均分子量が1,000未満であるものに 限る。)		難(デ フォルト)	低	5	3	0.05	50	1000	ca. 333		62.5	6.25	95	9.5			50	0.5			【NITE】2019年度添付書類 (対象:MITI7-97)をもとに設 定
143	124-07-2			オクタン酸		良	低	5	3	0.051	51	1000	39		15.2	1.52	63	6.3			51	0.51			
144	2530-83-8			トリメキシ[3-(オキシラン-2-イル メトキシ)プロピル]シラン		難	低	5	3	0.055	55	1000	350		130	26	473		>= 100	>= 20	55	0.55			
145	4500-29-2			2, 2'- (シクロヘキシルイミノ)ジエタ ノール	アミン 類	難(デ フォルト)	低	5	3	0.055	2.76	50	10.8		2.76	0.552	140		13	2.6	> 100	> 1			
146	96-48-0			γ-ブチロラクトン		良	低	5	3	0.056	56	1000	> 500	<	< 7.81	< 0.781	> 500	> 50			56	0.56			
147	470-82-6			1, 3, 3-トリメチル-2-オキサビシ クロ[2, 2, 2]オクタン		難(デ フォルト)	低	5	3	0.057	57	1000	250		16	1.6	200	20			57	0.57			
148	8002-26-4			トール油		難(デ フォルト)	低	5	3	約 0.062	約 6.2	100	約 40.7	約	約 6.2	約 0.620	> 11.9	> 1.19			> 7.8	> 0.078			
149	124-09-4			ヘキサン-1, 6-ジイルジアミン	アミン 類	良	低	5	3	0.070	70.7	1000	18.6		10	2	27.2		4.16	0.832	70.7	0.707			
150	107-10-8			プロパン-1-アミン	アミン 類	良	低	5	3	0.07	70.7	1000	77		38	3.8	70.7	0.707			308	3.08			
151	999-97-3			1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシ ラザン		難	低	5	3	0.075	7.5	100	50		7.5	0.75	80	8			88	0.88			
152	108-31-6			フラン-2, 5-ジオン		良	低	5	3	0.075	75	1000	> 150		150	30	84		10	2	75	0.75			
153	107-31-3			ギ酸メチル		難(デ フォルト)	低	5	3	0.078	7.81	100	1062.7		7.81	0.781	> 500	> 5							
154	78-83-1			イソブタノール		良	低	5	3	0.080	4	50	1799		117	23.4	1100		4	0.8	1330	13.3			
155	108-01-0			N, N-ジメチルエタノールアミン	アミン 類	良	低	5	3	0.081	81	1000	65		24.49	2.45	98.37	0.984			81	0.81			
156	1477-55-0			メタキシリレンジアミン	アミン 類	難	低	5	3	0.087	87.6	1000	28		9.8	1.96	15.2		4.7	0.94	87.6	0.876			
157	75-29-6			2-クロロプロパン		難	低	5	3	0.095	95.9	1000	500		74	7.4	103	10.3			95.9	0.959			
158	112-47-0			デカン-1, 10-ジオール		難(デ フォルト)	低	5	3	0.10	109	1000	55		40	4	57	5.7			109	1.09			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
159	78-96-6			1-アミノ-2-プロパノール	アミン 類	良	低	5	3	0.10	108.82	1000	32.7		15.1	1.51	108.82	1.09			2520	25.2			
160	75-75-2			メタンスルホン酸		良	低	5	3	0.10	> 100	1000					> 100	> 1							限度試験ではないためPNEC に不等号はつけない
161	37640-57-6			1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリ オンと1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6 -トリアミンの化合物(1:1)	難(デ フォルト)	低	低	5	3	0.15	>= 7.64	50						>= 7.64	>= 1.53	> 10000		>= 10	>= 2		藻類データが得られていない ため、不等号をつけずに PNECを算出。
162	(2836-32-0)	2-3057		ヒドロキシ酢酸ナトリウム		良	低	5	4	0.11	5.65	50	> 41.3		12.9	2.58	> 41.3		5.65	1.13	> 72.2	> 0.722			
163	1300-72-7			ナトリウム＝ジメチルベンゼンスルホ ナート	難(デ フォルト)	低	低	5	4	0.12	12.64	100	93.77		12.64	1.264	> 318.24	> 31.8			> 408	> 4.08			
164	16470-24-9			四ナトリウム＝5, 5'-ビス([4-〔ピ ス(2-ヒドロキシエチル)アミノ〕-6- (4-スルホトアニリノ)-1, 3, 5- トリアジン-2-イル]アミノ)-2, 2'- (エチン-1, 2-ジイル)ジベンゼン スルホナート	難(デ フォルト)	低	低	5	4	0.13	6.59	50	> 1000		500	100	> 113		6.59	1.32	> 1000	> 10			
165	75-50-3			トリメチルアミン	アミン 類	良	低	5	4	0.16	8	50	> 100		56	11.2	28		8	1.6	> 100	> 1			
166		6-3387		2-アクリルアミド-2-メチルプロパ ン-1-スルホン酸ナトリウム・アクリ ル酸ナトリウム共重合物		難	低	5	4	0.18	18	100	> 100		18	1.8	> 100	> 10			> 100	> 1			
167	7772-98-7			チオ硫酸二ナトリウム	難(デ フォルト)	低	低	5	4	0.20	> 2000	10000									> 2000	> 2			
168	868-77-9			2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート		良	低	5	4	0.22	227	1000	707		160	32	380		24.1	4.82	227	2.27			
169	60-12-8			フェネチルアルコール		良	低	5	4	0.28	287.17	1000	1300		430	43	287.17	2.87							
170	(811-97-2)	2-3585		1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン		難	低	5	4	0.45	450	1000					980	9.8			450	4.5			類似物質の情報から種間外 挿に係る不確実係数10を1に 変更
171	461-58-5			シアノグアニジン		難	低	5	4	0.50	25	50	> 1000		310	62	> 1000		25	5	> 100	> 1			
172	108-78-1			メラミン		難	低	5	4	0.51	5.1	10	325		98	98	200		18	18	> 3000		5.1	5.1	
173	110-85-0			ビベラジン	アミン 類	難	低	5	4	0.65	32.7	50	132		34.2	6.84	106		32.7	6.54	> 100	> 1			
174	5333-42-6			2-オクチルデカノ-1-オール	難(デ フォルト)	低	低	5	4	0.67	67	100	> 100		67	6.7									
175	37971-36-1			2-ホスホノブタン-1, 2, 4-トリカル ボン酸	難(デ フォルト)	低	低	5	4	1.0	104	100					265		104	10.4	> 1042	> 1.04			
176		3-3875		4-クメンルスルホン酸又はその塩(ナ トリウム、カリウム)	難(デ フォルト)	外	外	2	外		3種限度 試験(相 当)		> 1000	> 50			> 1000	> 100			> 1000	> 10			
177	57-13-6			尿素		良	外	2	外	1.7	17500	10000					> 10000	> 100			17500	17.5			
178	68130-99-4			アジリジン重合物のエトキシ化物	難(デ フォルト)	外	外	2	外		限度試験 (相当)										> 8000	> 8			
179		2-4205		テトラキス([(2E)-3, 7-ジメチルオ クタ-2, 6-ジエン-1-イル]オキ シ)シランを主成分(70%以上)とす る、テトラエトキシシランと(2E)-3, 7 -ジメチルオクタ-2, 6-ジエン-1 -オールの反応生成物(分子構造中 に(2E)-3, 7-ジメチルオクタ-2, 6 -ジエン-1-イル基を3つ以上含 むものに限る。)		難	外	3	外		3種限度 試験(相 当)		> 0.0049		>= 0.0049		> 0.027				> 0.07				毒性情報は新規審査シートよ り

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
180	64-17-5			エタノール		良	外	3	外	1.3	275	200	275				5463.9	546			> 100	> 1			
181	104-15-4			p-トルエンスルホン酸		良	外	3	外	1.7	89	50	276		89	18	48.1		>= 89	>= 18	> 89	> 0.89			
182	6192-52-5			4-メチルベンゼンスルホン酸-水和物		良	外	3	外	1.9	98	50	304		98	20	52.9		>= 98	>= 20	> 98	> 0.98			
183	141-53-7			胃酸ナトリウム		良	外	3	外	5.0	500	100	> 1000		500	50	> 1000	100.00			> 1000	> 10.000			
184	111-46-6			ジエチレングリコール		良	外	3	外	7.5	75200	10000					> 10000	> 100			75200	75.2			
185	107-98-2			1-メトキシプロパン-2-オール		良	外	3	外	20	20800	1000	> 1000				23300	2330			20800	208			
186	9004-32-4			セルロース=カルボキシルメチル=エーテルのナトリウム塩		難	外	3	外		限度試験 (相当)		> 100		> 100		> 100				> 100				
187	8001-78-3			水素化ヒマシ油		難(デ フォルト)	外	3	外		限度試験 (相当)							限度試験			> 10000	> 10			
188	(302337-35-5)	2-3886		N, N-ジカルボキシメチルグルタミン酸の部分ナトリウム塩		難	外	3	外		限度試験 (相当)		> 94.44		>= 94.44		> 95.26		>= 248.4		> 95.3				
189	106-14-9			12-ヒドロキシステアリン酸		良	外	3	外		限度試験 (相当)		> 100		>= 100		> 100								
190	143-22-6			トリエチレングリコールモノブチルエーテル		良	外	4	外	1.7	86	50	> 920		86	17.2	2210		>= 100	>= 20	2400	24			
191		2-3577		エチレンビス(ジアセトアミド)		良	外	4	外	10	500	50	> 1000		655	131	> 1000		500	100	> 140	> 1.4			
192	593-45-3			オクタデカン		良	外	4	外																類似物質の混合物データから 有害性クラス外と判定
193	61788-85-0			ポリオキシエチレン水添ひまし油		難(デ フォルト)	外	4	外	> 0.010	> 100	10000									> 100	> 0.1			一般的な知見、および参考情 報を考慮して「外」と判定
194	29911-27-1			1-[(1-プロポキシプロパン-2-イル)オキシ]プロパン-2-オール		難(デ フォルト)	外	4	外	1.2	125	100	> 1000		125	12.5	> 100	> 10			> 100	> 1			
195	590-29-4			カリウム=ホルマート		難(デ フォルト)	外	4	外	1.5	1560	1000	8400		3505	351	540	54			1560	15.6			
196	60-29-7			ジエチルエーテル		難	外	4	外	2.0	100	50	> 100		100	20	1378.63		100	20	2560	25.6			
197	527-07-1			ナトリウム=D-グルコナート		良	外	4	外	5.6	560	100	> 1000		560	56	> 1000	> 100			> 100	> 1			
198	34590-94-8			ジプロピレングリコールモノメチルエーテル		難	外	4	外	9.6	969	100	> 969		969	96.9	1919	191.9			> 891	> 8.91			
199	72-17-3			ナトリウム=ラクタート		良	外	4	外	>= 100	>= 10000	100					> 10000		>= 10000	>= 1000					限度試験ではない
200	112-92-5			オクタデカン-1-オール		良	外	4	外		限度試験 (相当)										> 0.4	> 0.004			
201	9003-29-6			ブテン重合物		難(デ フォルト)	外	4	外		限度試験 (相当)		> 19.2				> 100								
202	78-10-4			テトラエトキシシラン		難(デ フォルト)	外	4	外		限度試験 (相当)		> 100		>= 100		> 75				> 245				
203	110-27-0			イソプロピル=テトラデカノアート		良	外	4	外		限度試験 (相当)		> 0.05				> 0.05		>= 100		> 1000				
204	31694-55-0			α 、 α' 、 α'' -プロパン-1, 2, 3-トリイソトリス(ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシエチレン))		難(デ フォルト)	外	4	外		限度試験 (相当)						> 100								

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
205	627-83-8			エチレングリコールジステアラート		良	外	4	外		限度試験 (相当)										> 0.3				
206		2-3079		3-メチル-3-メトキシブタノール		良	外	4	外		限度試験 (相当)		> 1000				> 1000		>= 100		> 1000.0				
207	121-91-5			イソフタル酸		良	外	4	外		限度試験 (相当)		> 996		>= 969		> 952								
208	73398-61-5			デカン酸とオクタン酸とグリセリンのエ ステル		難(デ フォルト)	外	4	外		限度試験 (相当)		> 0.53	>	> 0.53	> 0.053	> 100	> 10			> 53	> 0.53			
209	8002-53-7			モンタンろう		難(デ フォルト)	外	4	外		限度試験 (相当)		> 100	>	> 100	> 10	> 100	> 1							
210	541-02-6			2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10-デ カメチルシクロペンタシロキサン		難(デ フォルト)	外	4	外		限度試験 (相当)		> 0.012		>= 0.012				>= 0.015		> 0.016		>= 0.014		
211	6425-39-4			ビス(2-モルホリノエチル)＝エーテル		難	外	4	外		3種限度 試験(相 当)		> 100		>= 100	>= 10	> 100	> 10			> 2337.5	> 23.4			
212	111-01-3			2, 6, 10, 15, 19, 23-ヘキサメチ ルテトラコサン		良	外	4	外		限度試験 (相当)		> 100		>= 100		> 100				> 100				
213	919-30-2			3-アミノプロピルトリエトキシシラン		難	外	5	外	1.3	133	100	> 1000			133	13.3	331	33.1		> 934	> 9.34			
214	128-44-9			ナトリウム 1, 1, 3-トリオキソ-3H- ベンゾ[d]イソチアゾール-2-イド		難(デ フォルト)	外	5	外	1.8	18300	10000									18300	18.3			
215	137-40-6			ナトリウム＝プロピオナート		難(デ フォルト)	外	5	外	4.7	4740	1000	> 80.6		>= 80.6	>= 8.06	> 100	> 10			4740	47.4			
216	115-77-5			ペンタエリトリール		難	外	5	外	20	1000	50	> 1000		>= 1000	>= 200	> 1000		1000	200	> 100	> 1			
217	100-97-0			1, 3, 5, 7-テトラアザアダマンタン	アミン 類	良	外	5	外	41	41000	1000	> 100		>= 100		36000		>= 99.1	>= 19.82	41000	410			
218		7-3448		[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェ ノール重合体]・4-tert-ブチル フェノール・4, 4'- (プロパン-2, 2- ジイル)ジフェノール重付加物		難	外	5	外		3種限度 試験(相 当)		> 0.93		>= 0.93		> 0.57				> 0.9				毒性情報は新規審査シートより
219	110-30-5			エチレン＝ビスステアリン酸アミド[別 名:エチレンビスステアロアמיד]		難	外	5	外		3種限度 試験相当		> 0.053		>= 0.053		> 0.0022		> 0.0056		> 0.0274				3種限度試験相当
220	126-30-7			2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジ オール		難	外	5	外	>= 1.0	>= 1000	1000	> 1000				> 1000		> 1000	> 100	>= 1000	>= 10			
221	96-31-1			1, 3-ジメチル尿素		難	外	5	外	1.2	125	100	> 500			125	12.5	> 500	> 5						
222	657-84-1			p-トルエンスルホン酸ナトリウム		良	外	5	外	2.0	100	50	310		100	20	54		>= 100	>= 20	> 100	> 1			
223	1333-86-4			カーボンブラック		難(デ フォルト)	外	5	外	> 5.6	> 5600	1000	> 10000	>	> 10000	> 1000	> 5600	> 56							
224	112-27-6			トリエチレングリコール		良	外	5	外	6.9	69800	10000					39459		6200.7	620	69800	69.8			
225	61790-12-3			トール油脂脂肪酸		難(デ フォルト)	外	5	外	7.5	750	100	> 1000		750	75	> 1000	> 100			> 1000	> 10			
226	629-11-8			1, 6-ヘキサンジオール		良	外	5	外	11	1180	100	5940		1180	118	> 500	> 5							
227	11099-07-3			グリセリンとステアリン酸のエステル (1:?)		難(デ フォルト)	外	5	外		限度試験 (相当)						溶解限 度以上				> 0.2				

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
228	25791-96-2			α , α' , α'' －プロパン－1, 2, 3－ トリイトリス[ω －ヒドロキシポリ[オキ ン(メチルエチレン)]		難	外	5	外		限度試験 (相当)		> 100	>=	>= 100	>= 10	> 100.0	> 1							
229	36653-82-4			1－ヘキサデカンノール		良	外	5	外		限度試験 (相当)										> 0.4				
230	26266-58-0			三オレイン酸とソルビタンのエステル	難(デ フォルト)	外	5	外			3種限度 試験(相 当)		> 88.1				> 86.7	> 8.67			> 99.7	> 0.997			
231		2-4136		2, 3, 3, 3－テトラフルオロプロパー1 －エン		難	外	5	外		3種限度 試験(相 当)				>= 75	>= 7.5	> 100	> 10			> 200	> 2			
232		3-4656		(アルカン(C＝18～50、分枝型) (又 は(アルキル(分枝型)基を有する、シ クロアルカン) (C＝18～50)))を主成 分とする、[(1－酸化炭素と水素の フィッシャー－トロプシュ合成反応生 成物)の水素化分解反応生成物]の異性 化反応生成物]		難	外	5	外		3種限度 試験(相 当)				>= 100	>= 10	> 100	> 10				> 100	> 20		
233	142-91-6			イソプロピル＝パルミタート		良	外	5	外		限度試験 (相当)						> 0.54	> 0.0054			> 10000	> 10			
234	25498-49-1			[2－(2－メトキシメチルエトキシ)メチ ルエトキシ]プロパノール	難(デ フォルト)	外	5	外			限度試験 (相当)						> 10000	> 100						最高温度区で影響なし	
235	107-88-0			1, 3－ブタンジオール		良	外	5	外		限度試験 (相当)		> 1070	>=	>= 1070	>= 107									
236	111-20-6			1, 8－オクタジーンジカルボン酸[別 名:セバシン酸]		良	外	5	外		限度試験 (相当)						> 100				> 100				
237	10025-78-2			三塩化シラン	難(デ フォルト)	外	5	外			限度試験 (相当)						> 110				> 110				
238	75-79-6			トリクロロ(メチル)シラン	難(デ フォルト)	外	5	外			限度試験 (相当)		> 118		>= 118		> 117				> 126				
239	39255-32-8			エチル＝2－メチルペンタノアート		良	外	5	外		限度試験 (相当)		> 100		> 100		> 100								
240	28553-12-0			フタル酸ジニル		良	外	5	外		3種限度 試験(相 当)		> 88		>= 88		> 0.06		>= 0.0036		> 0.1				
241	8030-12-4			水素化牛脂	難(デ フォルト)	外	5	外			限度試験 (相当)		> 100		>= 100	10	> 100	> 1							
242	58670-89-6			2－デシルテトラデカン－1－オール	難(デ フォルト)	外	5	外																当該物質のデータなし。類似 物質の情報から有害性クラス 外と判定した。	
243	52645-53-1			3－フェノキシベンジル＝3－(2, 2－ ジクロロビニル)－2, 2－ジメチルシク ロプロパノカルボキシラート		難	外	外	1	0.0000032	0.00032	100	> 0.9		0.014	0.0028	0.00032	3.2E-05			0.00252		0.00066	0.000132	
244	112-75-4			N－テトラデシルジメチルアミン	アミン 類	良	外	外	1	0.000035	0.35	10000					0.51	0.00051			0.35	0.00035			
245	3669-02-1			1, 1, 3, 3－テトラブチル－1, 3－ビス [(1－オキシドデシル)オキシ]ジスタ ノキサン	難(デ フォルト)	外	外	外	1	0.0001	> 1	10000									> 1	> 0.001			藻類及び甲殻類の毒性値が 得られていないため、魚類急 性毒性値の不等号をつけず にPNECを算出。
246	5124-30-1			ビス(4－イソシアナトシクロヘキサン －1－イル)メタン		難	外	外	1	0.00012	1.2	10000									1.2	0.0012			
247	91-17-8			デカヒドロナフタレン		難	外	外	1	0.00015	0.015	100	0.051		0.015	0.0015	0.23	0.023			0.37	0.0037			
248	25103-58-6			tert－ドデカンチオール		難	外	外	1	0.00021	0.0108	50	> 4.14		>= 4.14	0.828	0.0746		0.0108	0.00216	0.377	0.00377			
249	624-92-0			1, 2－ジメチルジスルファン		難	外	外	1	0.00025	0.0025	10	6.7		0.17	0.17	5.69		0.0025	0.0025	1.28		0.473	0.473	

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
250	128-04-1			ナトリウム＝ジメチルジチオカルバマート		難	外	外	1	0.00026	2.6	10000					0.67	0.0067			2.6	0.0026			
251	1563-66-2			N－メチルカルバミン酸2, 3－ジヒドロ－2, 2－ジメチル－7－ベンゾ[b]フラニル		難	外	外	1	0.00026	0.0026	10	1.98	0.4	0.4		0.029		0.0098	0.0098	0.386		0.0026	0.0026	
252	25154-52-3			ノニルフェノール		難	外	外	1	<= 0.00030	<= 0.00307	10	0.039		0.010	0.010	0.0207		0.0039	0.0039	0.0951		<= 0.00307	<= 0.00307	魚類慢性毒性値を用いて PNECを算出
253	17796-82-6			N－(シクロヘキサン－1－イルスルファニル)フタルイミド		難	外	外	1	0.00041	0.41	1000	24.8		13	2.6	> 0.13		>= 0.14	>= 0.028	0.41	0.0041			
254	10022-68-1			硝酸カドミウム(Ⅱ)・四水和物		難(デフォルト)	外	外	1	0.00042	0.021	50	0.12		0.021	0.0042	1.17		0.281	0.0562	3.36	0.0336			
255	91-53-2			6－エトキシ－2, 2, 4－トリメチル－1, 2－ジヒドロキノリン		難	外	外	1	0.00064	0.032	50	0.7		0.22	0.044	2		0.032	0.0064	18	0.18			
256	101-80-4			4, 4'－オキシジアニリン	アミン類	難(デフォルト)	外	外	1	0.00066	0.663	1000	28		3.9	0.39	0.663	0.00663			> 52	> 0.52			
257	106264-79-3			2(または4)－メチル－4, 6(または2, 6)－ビス(メチルスルファニル)－1, 3－ベンゼンジアミン		難	外	外	1	0.00073	7.3	1000	7.6		1.9	0.19	0.9	0.09			7.3	0.073			
258	1678-91-7			エチルシクロヘキサン		難	外	外	1	0.00075	0.75	1000	0.63		0.22	0.022	0.67	0.067			0.75	0.0075			
259	100-52-7			ベンズアルデヒド		良	外	外	1	0.001	1.07	1000	32.0		2	0.2	50	5			1.07	0.0107			
260	142-16-5			ビス(2－エチルヘキシル)＝マレアート		難(デフォルト)	外	外	1	0.001	0.1	100							0.1	0.01	> 100	> 0.1			
261	13189-00-9			亜鉛＝ジメタクリレート		難(デフォルト)	外	外	1	0.001	0.1	100	0.56		0.1	0.01									
262	90-02-8			2－ヒドロキシベンズアルデヒド		良	外	外	2	0.0016	1.62	1000	4.76		0.55	0.11	2.6		0.126	0.0252	1.62	0.0162			
263	131-57-7			2－ヒドロキシ－4－メトキシベンゾフェノン		難	外	外	2	0.0018	0.18	100	0.67		0.18	0.018	1.9	0.19			3.8	0.038			
264	843-55-0			4, 4'－シクロヘキサン－1, 1－ジイルジフェノール		難	外	外	2	0.0018	1.8	1000	> 3.64		0.92	0.092	1.81	0.18			1.82	0.018			
265	830-13-7			シクロデカノン		難(デフォルト)	外	外	2	0.0025	2.5	1000	7.77		4.63	0.463	2.5	0.025							
266	120-57-0			ピペロナール		良	外	外	2	0.0025	2.5	1000	31		1.1	0.11	52	5.2			2.5	0.025			
267	111-71-7			ヘプタナール		良	外	外	2	0.0027	0.27	100	2.9		0.27	0.027	4.13	0.413			12	0.12			
268	590-86-3			3－メチルプタナール		難(デフォルト)	外	外	2	0.0032	3.25	1000	112.78		71.89	7.19	177	17.7			3.25	0.0325			
269	108-46-3			レゾルシン		良	外	外	2	0.0034	0.172	50	> 97		97	19.4	1		0.172	0.0344	26.8	0.268			
270	111-13-7			2－オクタノン		良	外	外	2	0.0036	36	10000									36	0.036			
271	135-19-3			2－ナフトール		良	外	外	2	0.0040	4	1000	2.1		0.58	0.116	5.3		0.69	0.138	4	0.04			
272	15875-13-5			1, 3, 5－トリス(ジメチルアミノプロピル)ヘキサヒドロ－1, 3, 5－トリアジン	アミン類	難(デフォルト)	外	外	2	0.0040	0.4	100	> 77.7		0.4	0.04	62.6	0.626			> 100	> 1			
273	1321-74-0			ジビニルベンゼン		難	外	外	2	0.0041	4	1000	1.7		0.81	0.162	2		0.353	0.0706	4	0.0416			

No	CAS登録番号※	官報公示 整理番号	元優先評価化学物質通し番号	化学物質名称	アミン類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
274	110-25-8			N-メチル-N-オレオイルグリシン		難(デ フォルト)	外	外	2	0.0043	0.43	100	6.3		0.91	0.091	0.43	0.043			> 0.43	> 0.0043			
275	96-96-8			2-ニトロ-p-アニシジン	アミン 類	難	外	外	2	0.0044	4.4	1000	12		0.47	0.047	4.4	0.044			41	0.41			
276	123-15-9			2-メチルペンタナール(別名 2-メチルバレルアルデヒド)		良	外	外	2	0.0047	0.47	100	6		0.47	0.047	15	1.5			18.8	0.188			
277	110-83-8			シクロヘキセン		難	外	外	2	0.0058	5.8	1000	3.6		0.67	0.134	2.1		0.74	0.148	5.8	0.058			
278	25339-17-7			イソデカノール		良	外	外	2	0.0059	5.9	1000	6.8		1.7	0.34	3.5		0.4	0.08	5.9	0.059			
279	100-69-6			2-ビニルピリジン		難	外	外	2	0.0065	6.5	1000	62		27	5.4	9.5		0.9	0.18	6.5	0.065			
280	2579-20-6			シクロヘキサン-1, 3-ジイルビス(メ チルアミン)	アミン 類	難	外	外	2	0.0065	65.4	10000	56.7		13.7	1.37	65.4	0.0654							
281	119-36-8			メチル=2-ヒドロキシベンゾアート		良	外	外	2	0.0079	0.79	100	1.6		0.79	0.079				> 100	> 0.1				
282	95-57-8			2-クロロフェノール		難	外	外	2	0.008	0.08	10	13.01		4.93	4.93	1.66		0.08	0.08	9.41		4	4	
283	103-83-3			N, N-ジメチルベンジルアミン		難	外	外	2	0.008	0.4	50	1.4		0.4	0.08	69		0.789	0.158	24	0.24			
284	142-62-1			ヘキサン酸		良	外	外	2	0.0088	88	10000									88	0.088			
285	79-94-7			2, 2'-ビス(4'-ヒドロキシ-3', 5' -ジプロモフェニル)プロパン		難	外	外	2	0.0091	9.19	1000	9.48		1.98	0.396	7.87		0.8	0.16	9.19	0.0919			
286	84-74-2			ジブタン-1-イル=フタレート		良	外	外	2	0.01	0.1	10	2.52		0.3	0.3	2.99		0.33	0.33	0.48		0.1	0.1	
287	124-63-0			メタンスルホニルクロリド		良	外	外	3	0.011	11	1000	32				34	3.4			11	0.11			
288	31906-04-4			1-ホルミル-4-(4'-ヒドロキシ- 4'-メチルベンチル)-3-シクロヘキ セン		良	外	外	3	0.011	11.8	1000	25.4		5.95	0.595	15	1.5			11.8	0.118			
289	504-29-0			2-アミノピリジン	アミン 類	難	外	外	3	0.011	11	1000	12		2.1	0.21	35	0.35			11	0.11			
290	6711-48-4			N'-[3-(ジメチルアミノ)プロピル] -N,N-ジメチルプロパン-1, 3-ジ アミン	アミン 類	難(デ フォルト)	外	外	3	0.012	1.2	100	7.9		1.2	0.12	50.3	0.503			48.9	0.489			
291	55066-48-3			3-メチル-5-フェニルペンタン-1 -オール		難(デ フォルト)	外	外	3	0.013	13	1000	16		6.25	0.625	13	0.13							
292	1333-16-0			ジヒドロキシジフェニルメタン[別名:ピ スフェノールF]		難	外	外	3	0.016	0.84	50	22.1		10-20	2-4	8.7		0.84	0.168					
293	6289-46-9			ジメチル=2, 5-ジオキソシクロヘキ サン-1, 4-ジカルボキシラート		難(デ フォルト)	外	外	3	0.016	1.63	100	51.3		1.63	0.163	> 100	> 10			> 500	> 5			
294	112-24-3			N, N'-ビス(2-アミノエチル)エタン -1, 2-ジアミン	アミン 類	難	外	外	3	0.019	0.95	50	3.7		0.95	0.19	31.1		1	0.2	570	5.7			
295	113-24-6			ナトリウム=2-オキソプロパノアート		難(デ フォルト)	外	外	3	0.019	1.9	100	> 3.02		1.9	0.19	> 100	> 1							
296	119-61-9			ベンゾフェノン		難	外	外	3	0.020	0.2	10	3.53		1	1	> 10		0.2	0.2	10.9		0.54	0.54	

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
297	108-99-6			3-メチルピリジン		難	外	外	3	0.02	1	50	320		1	0.2	34		1	0.2	144	1.44			
298	123-92-2			酢酸イソペンチル		良	外	外	3	0.021	21.5	1000	> 80	>=	>= 80	>= 8	42	4.2			21.5	0.215			
299	108-59-8			マロン酸ジメチル		良	外	外	3	0.021	21	1000	386		20	2	> 1000	> 100			21	0.21			
300	111-30-8			グルタルアルデヒド		良	外	外	3	0.022	0.22	10	1.9		0.34	0.34	8.7		0.22	0.22	8.8		1.3	1.3	
301	57214-10-5			ホルムアルデヒド・フェノール・1, 3- フェニレンジメタンアミン重合物		難(デ フォルト)	外	外	3	約 0.025	約 25.9	1000	約 20.4		10	1	約 29.8	約 2.98			約 25.9	約 0.259			
302	110-62-3			吉草酸アルデヒド		難(デ フォルト)	外	外	3	0.027	27.9	1000	68.7		18.8	3.76	64.6		2.5	0.5	27.9	0.279			
303	75-64-9			tert-ブチルアミン	アミン 類	難	外	外	3	0.028	28	1000	16				136	1.36			28	0.28			
304	108-83-8			2, 6-ジメチル-4-ヘプタノン		難(デ フォルト)	外	外	3	0.03	30	1000	46.9		3.55	0.355	37.2	3.72			30	0.3			
305	98-01-1			フルフラール		良	外	外	3	0.033	0.33	10	32		5.8	5.8	20.4		1.9	1.9	5.8		0.33	0.33	
306	75-66-1			2-メチルプロパン-2-チオール		難(デ フォルト)	外	外	3	0.034	34	1000	24		6.41	0.641	6.7	0.67			34	0.34			
307	924-42-5			N-メチロールアクリルアミド[別名: N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド]		良	外	外	3	0.035	356	10000									356	0.356			
308	928-96-1			cis-3-ヘキセン-1-オール		良	外	外	3	0.038	381	10000									381	0.381			
309	4189-44-0			二酸化チオウレア		良	外	外	3	0.042	2.1	50	49		9.3	1.86	81		2.1	0.42	> 100	> 1			
310	71-41-0			1-ペンタノール		良	外	外	3	0.047	472	10000					341.21	3.41			472	0.472			
311	79-09-4			プロピオン酸		良	外	外	3	0.051	51	1000	48.7				22.7	2.27			51	0.51			
312	89-05-4			1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラカルボン 酸		難(デ フォルト)	外	外	3	0.062	6.25	100	8.1		6.25	0.625	63	6.3			> 100	> 1			
313	88-44-8			2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホ ン酸		難	外	外	3	0.064	3.2	50	> 10	>=	>= 10	>= 2	21		3.2	0.64	> 10	> 0.1			
314	92-70-6			β -ヒドロキシナフトエ酸		難	外	外	3	0.068	68	1000	64		6.8	1.36	33		10	2	68	0.68			
315	111-14-8			ヘプタン酸		良	外	外	3	0.074	74.8	1000	56.4		32	6.4	72		17.9	3.58	74.8	0.748			
316	99-04-7			m-トルイル酸		良	外	外	3	0.082	82	1000	17		4.6	0.92	75		9.7	1.94	82	0.82			
317	520-45-6			3-アセト-6-メチル-2-ピロノン		良	外	外	3	0.088	8.48	100	28.4		8.84	0.884	> 88.4	> 0.884							
318	110-16-7			マレイン酸		良	外	外	3	0.089	89	1000	74.35		11.8	2.36	42.81		12	2.4	89	0.89			
319	111-27-3			1-ヘキサノール		良	外	外	3	0.097	97.2	1000	79.7		11.3	1.13	201	20.1			97.2	0.972			
320	9004-99-3			α -ヒドロ- ω - (ステアロイルオキ シ)ポリ(オキシエチレン)		難(デ フォルト)	外	外	3	0.10	> 100	10000									> 100				魚類急性は不等号ある値だが藻類・甲殻類のデータが得られていないため、専門家判断により不等号をとってPNECを算出する事となった。

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
321	67701-06-8			脂肪酸(C=14～18)		難(デ フォルト)	外	外	3	0.10	> 1000	10000									> 1000	> 1			限度試験ではないためPNEC に不等号はつけない
322	52625-13-5			D-グルシトールとヘキサキス[α -ヒ ドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ[オキシ(メ チルエチレン)]]のエーテル		難(デ フォルト)	外	外	3	0.10	>= 10	100	> 100				> 100		>= 10	>= 1					
323	116-53-0			2-メチルブタン酸		良	外	外	3	0.10	> 1000	10000									> 1000	> 1			
324	298-12-4			グリオキシル酸		良	外	外	4	0.12	6.4	50	33		8.4	1.68	51		6.4	1.28	> 100	> 1			
325	98-86-2			アセトフェノン		良	外	外	4	0.15	155	1000	86.4		24.8	2.48	528	52.8			155	1.55			
326	75-18-3			硫化ジメチル		難(デ フォルト)	外	外	4	0.16	8.3	50	23		14	2.8	29		8.3	1.66	213	2.13			
327	17194-00-2			水酸化バリウム		難(デ フォルト)	外	外	4	0.18	18.1	100	> 1.92	>=	>= 1.92	>= 0.192	18.1	1.81			> 3.5	> 0.035			
328	111-17-1			3, 3'-チオジプロピオン酸		良	外	外	4	0.19	9.81	50	50.1		30	6	73.1		9.81	1.96	> 99.1	> 0.991			
329	616-45-5			2-ピロリドン		良	外	外	4	0.22	22.2	100	> 500		22.2	2.22	> 500	> 50			6782	67.8			
330	137-32-6			2-メチルブタン-1-オール		良	外	外	4	0.29	29	100	> 353		29	2.9	> 173	> 17.3			> 120	> 1.2			
331	102-01-2			アセト酢酸アニリド		良	外	外	4	0.29	297	1000	318		180	18	116	11.6			297	2.97			
332	22984-54-9			トリス[(ブタン-2-イリデンアミノ)オ キシ](メチル)シラン		難	外	外	4	0.30	30	100	94		30	3	> 120	> 12			> 120	> 1.2			
333	687-47-8			乳酸エチル		良	外	外	4	0.32	320.0	1000	3500		320	32	683	68.3			320.0	3.2000			
334	141-97-9			アセト酢酸エチル		難(デ フォルト)	外	外	4	0.5	100	200	> 100	5			> 100	> 10			> 100	> 1			藻類では影響が出ているた め、専門家判断により急性毒 性値の不等号をとりPNECを 算出した。
335	121-92-6			m-ニトロ安息香酸		難	外	外	4	0.53	106.4	200	106.4	5.32			96.7	9.67			> 100	> 1			
336	108-80-5			イソシアヌール酸		難	外	外	4	0.64	32	50	950		250.00	50	1000		32	6.4	> 100	> 1			
337	109-87-5			ジメトキシメタン		難(デ フォルト)	外	外	4	0.69	6990	10000					> 1200	12			6990	6.99			
338	108-20-3			イソプロピルエーテル		難	外	外	4	0.78	786	1000	> 97	>=	>= 97	>= 9.7	190	19			786	7.86			
339	(623-53-0)	2-3698		エチル＝メチル＝カルボナート		良	外	外	外	0.62	62	100	> 62		62	6.2	> 100	> 10			> 100	> 1			
340	71-23-8			1-プロパノール		良	外	外	外	4.5	4555	1000	9170		2000	200	3025	303			4555	45.6			
341	1115-20-4			3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチルプロピ ル＝3-ヒドロキシ-2, 2-ジメチル プロピオナート		難	外	外	外	5.5	559.6	100	2000		870	87	559.6	56			> 1039.9	> 10.4			
342	111-96-6			1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキ シ)エタン		難	外	外	外	6.4	320	50	> 10000		5000	1000	943		320	64					
343	112-60-7			2, 2'-[オキシビス(エタン-2, 1- ジイルオキシ)]ジエタノール		良	外	外	外	7.7	7746	1000					7746	77.5			> 10000	> 10			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
344	107-41-5			2-メチル-2, 4-ペンタンジオール		良	外	外	外	8.6	8690	1000	> 1000	>	> 1000	> 200	3200		>= 100	>= 20	8690	86.9			
345	23783-42-8			ポリエチレングリコール(重合度4, 5) モノメチルエーテル		良	外	外	外	22	22900	1000					22900	229			> 20000	> 2			
346	9049-71-2			α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキ シ(メチルエチレン)]と β -D-フルク トフラノシル= α -D-グルコピラノ シのエーテル	難(デ フォルト)		外	外	外	27	27200	1000		>	> 100	> 10	> 100	> 10			27200	272			
347	(2163-42-0)	2-3203		2-メチル-1, 3-プロパンジオール	難(デ フォルト)		外	外	外		3種限度 試験(相 当)		> 1000		>= 10000	>= 1000	> 1000	> 100			> 1000	> 10			
348	112-35-6			2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキ シ]エタノール		良	外	外	外	> 2.5	> 500	200	> 500				> 500	> 50			> 10000	> 100			
349	42233-75-0			ジドコシル=デカンジオアート	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)		> 100		>= 100		> 100		>= 100		> 100.0				
350	6413-10-1			エチール-2-メチール-1, 3-ジオ キソラン-2-アセテート	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)		> 100		100		>= 99				> 100				
351	127-08-2			カリウム=アセテート		良	外	外	外		限度試験 (相当)						> 919				> 992.7				
352	60623-04-3			2, 2-ビス[[(2-ヘキシルデカノ イル)オキシ]メチル]プロパン-1, 3- ジイル=ビス(2-ヘキシルデカノア ート)	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)						> 100	> 1							藻類・魚類のデータはない が、類似物質の情報も参考に エキスパートジャッジにより有 害性クラス外と判定した。
353	81-04-9			ナフタレン-1, 5-ジスルホン酸	難(デ フォルト)		外	外	外		3種限度 試験(相 当)		> 100		> 100	> 10	> 1000	> 100			> 1000	> 10			
354		6-774		ポリブテン(水添ポリブテンを含む)	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)		> 19.2				> 100	> 1							
355	67762-27-0			アルコール(C=16~18)	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)										> 0.4	> 0.0004			
356	8007-43-0			ソルビタン脂肪酸エステル	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)								>= 0.11	>= 0.011					
357	64742-52-5			水素処理重ナフテン系石油留分	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)										> 100	> 1			
358	661-19-8			ドコサン-1-オール		良	外	外	外		限度試験 (相当)										> 1000				
359	2695-37-6			ナトリウム=4-ニビルベンゼンスルホ ナート	難		外	外	外		限度試験 (相当)										> 1000				
360	103-23-1			アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)		良	外	外	外		限度試験 (相当)		> 50		>= 50		> 0.0032		> 0.0032		> 50				
361	124-10-7			メチル=テトラデカノアート	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)		> 0.023		>= 0.023		> 0.02				> 1000				
362	110-05-4			ジ-tert-ブチルペルオキシド	難		外	外	外		限度試験 (相当)						> 73.1				> 160				
363	2425-77-6			2-ヘキシルデカン-1-オール	難(デ フォルト)		外	外	外		限度試験 (相当)		> 0.0113		>= 0.0113		> 0.035								
364	839-90-7			1, 3, 5-トリス(2-ヒドロキシエチ ル)イソシアヌル酸	難		外	外	外		限度試験 (相当)		> 1000		> 1000		> 1000		> 100		> 100				
365	646-06-0			1, 3-ジオキソラン	難		外	外	外		限度試験 (相当)		> 877		>= 877						> 95.4				
366	75-08-1			エタンチオール	難		—	10t以 下	1	0.00018	0.009	50	3		0.3	0.06	0.077		0.009	0.0018	2.23	0.0223			
367	1847-58-1			ナトリウム=[(ドデシルオキシ)カルボ ニル]メタンスルホナート	難(デ フォルト)		—	10t以 下	2	0.0042	4.2	1000	6.8		0.86	0.086	5.9	0.59			4.2	0.042			
368	89-78-1			rel-(1R, 2S, 5R)-2-イソプロピ ル-5-メチルシクロヘキサノール	難(デ フォルト)		—	10t以 下	3	0.017	17.6	1000	16.2		5	0.5	71	7.1			17.6	0.176			

No	CAS登録番号 ※	官報公示 整理番号	元優先評 価化学物 質通し番 号	化学物質名称	アミン 類	分解性	R7 優先度	R7暴露 クラス 分解性 考慮	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠		藻類(mg/L)				ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)				備考
											最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外 挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	
369	80-26-2			テルピネオール酢酸エステル		良	－	10t以 下	3	0.027	2.7	100	6.9		2.7	0.27	> 10	> 1			> 11	> 0.11			
370	111-44-4			2, 2'－ジクロロジエチルエーテル		難	－	10t以 下	3	0.062	3.1	50	340		56	11.2	410		3.1	0.62	600	6			
371	137-16-6			N－ラウロイルサルコシンNa塩		良	－	10t以 下	3	0.092	9.2	100	79		9.2	0.92	29.7	2.97			107	1.07			
372	2605-78-9			ジメチル(オクチル)アミン＝オキシド		難(デ フォルト)	－	10t以 下	3	0.10	10	100	49		10	1	150	15			> 100	> 1			
373	3-4686			4－(4－[[[(2E)－3, 7－ジメチル オクター2, 6－ジエン－1－イル]オキ シ](ピス[[[(1R, 2S, 5R)－2－イソ プロピル－5－メチルシクロヘキシル] オキシ])シリル]オキシ]フェニル)プタ ン－2－オンを主成分とする、(1R, 2 S, 5R)－2－イソプロピル－5－メチ ルシクロヘキサン－1－オールと(2E) －3, 7－ジメチルオクター2, 6－ジエ ン－1－オールとテトラエトキシシランと 4－(4－ヒドロキシフェニル)プタン－2 －オンの反応生成物(分子構造中に (1R, 2S, 5R)－2－イソプロピル－5 －メチルシクロヘキシル基又は4－(3 －オキソブチル)フェニル基又は(2E) －3, 7－ジメチルオクター2, 6－ジエ ン－1－イル基を合計3つ以上含むも のに限る。)		難	－	10t以 下	外		3種限度 試験(相 当)		> 0.022		>= 0.022		> 0.26				> 0.16				毒性情報は新規審査シートよ り
374	1119-34-2			L－アルギニン＝モノヒドロクロリド		難	－	10t以 下	外		2種限度 試験相当						> 1000	> 10			> 1000	> 1			2種限度試験相当
375	134-62-3			N, N－ジエチル－m－トルアミド		難	－		4	0.14	7.2	50	> 100		32	6.4	74		7.2	1.44	> 100	> 1			
376	97-59-6			5－ウレイドヒダントイン		難(デ フォルト)	－		外		限度試験 (相当)		> 100		100	10	> 100	> 10			> 5000	> 50			
377	867-56-1			ナトリウム＝L－ラクタート		良	－		外		限度試験 (相当)						> 5850								

・PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、PNEC算出時((A)/(B))は有効数字2桁(3桁目を切り捨て)とした。
・PNEC根拠については、「有害性情報－PNEC導出に用いた有害性情報－」(https://www.env.go.jp/page_01691.html)を参照
※評価単位が単位検討物質またはMITI番号の場合は、()内に関連付けられたCAS登録番号を記載
凡例) 優先度「高」または「中」からの優先評価化学物質候補

生態影響に関する優先度が付与されていない物質の暴露クラス付与結果

(一般化学物質)

1. CAS登録番号が付与されている物質

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
10022-31-8	硝酸バリウム	難 (デフォルト)	5
10024-97-2	一酸化二窒素	難 (デフォルト)	4
10025-69-1	塩化スズ (I I) ・二水和物	難 (デフォルト)	4
10026-11-6	四塩化ジルコニウム	難 (デフォルト)	5
10026-24-1	硫酸コバルト (I I) 七水和物	難 (デフォルト)	5
10028-22-5	三硫酸二鉄 (3 +)	難 (デフォルト)	2
10042-76-9	二硝酸ストロンチウム	難 (デフォルト)	5
10043-01-3	三硫酸ニアルミニウム	難 (デフォルト)	2
10058-23-8	カリウム＝パーオキシスルファート	難 (デフォルト)	3
10101-52-7	ケイ酸ジルコニウム	難 (デフォルト)	5
10102-17-7	二ナトリウム＝スルフロチオアート五水和物	難 (デフォルト)	4
102782-43-4	エトキシ化＝プロポキシ化＝アルコール (C = 9 ～ 1 1、直鎖型及び分枝型)	難 (デフォルト)	4
102782-75-2	メチル＝シラセスキオキサン・モノピニル基末端ジメチル (シロキサン及びシリコーン) 重合物	難 (デフォルト)	5
102782-86-5	一水酸基末端ジメチル (シロキサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	5
102782-92-3	{ 3 - [(2 - アミノエチル) アミノ] プロピル、メチル} 及びジメチル置換基を有するメトキシ末端 (シロキサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	4
10326-27-9	塩化バリウム (I I) ・二水和物	難 (デフォルト)	5
103445-93-8	アクリロニトリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物の軽金属塩 (Na, K)	難 (デフォルト)	5
103-49-1	ジベンジルアミン	難	5
10361-37-2	塩化バリウム	難	5
10377-60-3	硝酸マグネシウム (無水物)	難 (デフォルト)	5
10421-48-4	硝酸鉄 (I I I)	難 (デフォルト)	4
104376-75-2	α-ヒドロ-ω-フェノキシポリ (オキシエチレン) のスチレン化物	難 (デフォルト)	3
105063-19-2	ポリ [イミノペンタン-1, 5-ジイルイミノ (1, 10-ジオキソデカン-1, 10-ジイル)]	難 (デフォルト)	5
105256-55-1	3 - [1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 2 - ウンデシル - 4, 5 - ジヒドロ - 1 H - イミダゾール - 1 - イウム - 1 - イル] プロパノアート	難 (デフォルト)	4
105631-93-4	クロロエテン・オクタデシル＝アクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
105859-97-0	アルカリリグニンと亜硫酸二ナトリウムとホルムアルデヒドの反応生成物	難 (デフォルト)	5
106214-84-0	3 - アミノプロピル基末端ジメチル (シロキサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	4
106-62-7	ジプロピレングリコール	難 (デフォルト)	5
106-91-2	オキシラン-2-イルメチル＝メタクリラート	良	5
106-92-3	1 - アリルオキシ-2, 3 - エポキシプロパン	難	5
106-97-8	ブタン	難 (デフォルト)	4
106-98-9	1 - プテン	難	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
107-01-7	2-ブテン	難 (デフォルト)	5
107-36-8	2-ヒドロキシエタンスルホン酸	難 (デフォルト)	5
107568-10-5	エテノール・ナトリウム=プロパー 2-エン-1-スルホナート・ビニル=アセター ト重合物	難 (デフォルト)	4
107-75-5	ヒドロキシシトロネール	難 (デフォルト)	5
107-96-0	β -メルカプトプロピオン酸	難 (デフォルト)	5
108-08-7	2, 4-ジメチルペンタン	難 (デフォルト)	5
108-62-3	メタアルデヒド	難	5
108777-93-1	CAS name 108777-93-1	難 (デフォルト)	5
109961-41-3	水酸基末端 [ジメチル (シロキサン及びシリコーン)・フェニルシルセスキオキサン 重合物]	難 (デフォルト)	4
110053-48-0	CAS name 110053-48-0	難 (デフォルト)	5
110-41-8	2-メチルウンデカナール	難 (デフォルト)	5
110-63-4	ブタン-1, 4-ジオール	良	5
11097-59-9	六マグネシウム=カルボナート=ビス [(OC-6-11)-ヘキサヒドロキシドアル ミナート (3-)] =テトラヒドロキシド	難 (デフォルト)	5
111109-77-4	1-メトキシ-3-(3-メトキシプロポキシ)プロパン	難 (デフォルト)	5
11138-49-1	酸化ナトリウムアルミニウム	難 (デフォルト)	5
111458-54-9	ブチル=アクリラート・エチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリ ラート重合物	難 (デフォルト)	5
111616-55-8	ビニルアミン・N-ビニルホルムアミド重合物の塩酸塩	難 (デフォルト)	5
1117-86-8	オクタン-1, 2-ジオール	難 (デフォルト)	4
1120-36-1	テトラデカ-1-エン	良	5
112-44-7	ウンデカナール	難 (デフォルト)	5
112-54-9	ドデカナール	難 (デフォルト)	5
112-59-4	2-[2-(ヘキサン-1-イルオキシ)エトキシ]エタノール	良	5
112-63-0	メチル=(9Z, 12Z)-オクタデカ-9, 12-ジエノアート	難 (デフォルト)	5
1126942-72-0	CAS name 1126942-72-0	難 (デフォルト)	5
112-86-7	(Z)-ドコサ-13-エン酸	難 (デフォルト)	5
113221-69-5	エチル=アクリラート・フラン-2, 5-ジオン・ビニル=アセタート重合物の加水 分解物	難 (デフォルト)	5
115-07-1	プロペン	難	2
115-11-7	イソブテン	難 (デフォルト)	3
115-25-3	オクタフルオロシクロブタン	難 (デフォルト)	5
115-86-6	トリフェニル=ホスファート	良	5
116-37-0	1, 1'-[プロパン-2, 2-ジイルビス (4, 1-フェニレンオキシ)]ビス (ブ ロパン-2-オール)	難 (デフォルト)	5
116998-33-5	スチレン化 α -スルホ- ω -フェノキシポリ (オキシエチレン) のアンモニウム塩	難 (デフォルト)	5
118549-88-5	グリセリン重合物のオキシラン-2-イルメチル=エーテル	難 (デフォルト)	5
1185-55-3	トリメトキシ (メチル) シラン	難 (デフォルト)	5
118712-89-3	2, 3, 5, 6-テトラフルオロベンジル=(1R, 3S)-3-(2, 2-ジクロ ロビニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	難	5
119432-41-6	CAS name 119432-41-6	難 (デフォルト)	5
1194-65-6	2, 6-ジクロロベンゾニトリル	難	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
12033-89-5	窒化ケイ素	難 (デフォルト)	5
1204225-72-8	CAS name 1204225-72-8	難	5
12042-91-0	塩化アルミニウム5水酸化物 (A l 2 C l (O H) 5)	難 (デフォルト)	5
12047-27-7	酸化チタンバリウム (B a T i O 3)	難 (デフォルト)	5
12057-24-8	酸化リチウム	難 (デフォルト)	5
12068-46-1	ケイアルミン酸カルシウム	難 (デフォルト)	5
12068-51-8	アルミン酸マグネシウム	難 (デフォルト)	5
12070-12-1	炭化タングステン (W C)	難 (デフォルト)	5
120-93-4	エチレン尿素	良	5
12141-46-7	ケイ酸アルミニウム [A l 2 O (S i O 4)]	難 (デフォルト)	5
121-57-3	4 - アミノベンゼン - 1 - スルホン酸	難	5
12179-04-3	七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物	難 (デフォルト)	4
12190-79-3	二酸化コバルトリチウム	難	5
12251-53-5	テトラヒドロキシアルミン酸 (1 -) ナトリウム	難 (デフォルト)	5
122-62-3	セバシン酸ビス (2 - エチルヘキシル)	難 (デフォルト)	5
1227672-96-9	CAS name 1227672-96-9	難 (デフォルト)	4
1234569-52-8	CAS name 1234569-52-8	難 (デフォルト)	5
123-76-2	4 - オキソペンタン酸	難 (デフォルト)	4
124-13-0	1 - オクタナール	難 (デフォルト)	5
124-68-5	2 - アミノ - 2 - メチルプロパノール	良	5
124949-82-2	CAS name 124949-82-2	難 (デフォルト)	5
126682-74-4	α - ヒドロ - ω - [4 - (ビニルオキシ) ブトキシ] ポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	5
126950-69-4	α - [3 - カルボキシ (スルホ) プロパノイル] - ω - ヒドロキシポリ (オキシエチレン) の s e c - アルキル (C = 1 2 ~ 1 4) エーテルの二ナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
126-96-5	ナトリウム = 水素 = ジアセタート	難 (デフォルト)	4
127-63-9	ジフェニルスルホン	難 (デフォルト)	5
127-68-4	m - ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム塩	難	5
12789-45-6	リン酸のメチルエステル	難 (デフォルト)	5
1302-42-7	アルミン酸ナトリウム	難 (デフォルト)	4
1302-93-8	ムライト (A l 6 O 5 (S i O 4) 2)	難 (デフォルト)	4
1303-86-2	三酸化二ホウ素	難 (デフォルト)	5
1303-96-4	ホウ砂	難 (デフォルト)	4
1304-28-5	酸化バリウム	難 (デフォルト)	5
1306-38-3	酸化セリウム (I V)	難 (デフォルト)	4
1307-96-6	酸化コバルト (I I)	難 (デフォルト)	5
1308-38-9	酸化クロム (I I I)	難 (デフォルト)	3
1309-33-7	水酸化鉄 (I I I)	難 (デフォルト)	5
1309-64-4	三酸化二アンチモン	難 (デフォルト)	5
1310-65-2	水酸化リチウム	難 (デフォルト)	5
1310-66-3	水酸化リチウム一水和物	難 (デフォルト)	5
1313-13-9	二酸化マンガン	難 (デフォルト)	4
1313-27-5	三酸化モリブデン	難 (デフォルト)	5
13138-45-9	硝酸ニッケル (I I)	難 (デフォルト)	5
1313-99-1	酸化ニッケル (I I)	難 (デフォルト)	5
1314-11-0	酸化ストロンチウム	難 (デフォルト)	5
1314-13-2	酸化亜鉛	難 (デフォルト)	3
1314-23-4	酸化ジルコニウム (I V)	難 (デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
1314-60-9	五酸化二アンチモン	難 (デフォルト)	5
1317-35-7	四酸化三マンガ	難 (デフォルト)	3
1317-36-8	酸化鉛	難 (デフォルト)	5
1317-38-0	酸化銅 (I I)	難 (デフォルト)	4
1317-39-1	酸化銅 (I)	難 (デフォルト)	2
1318-02-1	ゼオライト	難 (デフォルト)	4
1318-23-6	ペーナイト (A I (OH) O)	難 (デフォルト)	5
1320-67-8	1 (または 2) -メトキシプロパノール	難 (デフォルト)	5
1326-82-5	C. I. サルファブラック 1	難 (デフォルト)	5
1327-41-9	塩基性塩化アルミニウム	難 (デフォルト)	2
1327-53-3	三酸化二ヒ素	難	5
1330-43-4	七酸化二ナトリウム四ホウ素	難 (デフォルト)	4
1332-29-2	酸化スズ	難 (デフォルト)	5
1333-39-7	フェノールスルホン酸	難 (デフォルト)	5
1333-83-1	フッ化水素ナトリウム	難 (デフォルト)	5
1335-30-4	ケイ酸アルミニウム	難 (デフォルト)	4
1338-02-9	ナフテン酸の銅塩	難 (デフォルト)	5
1338-39-2	ソルビタンラウリン酸モノエステル	良	5
1338-43-8	ソルビタンオレイン酸モノエステル	良	3
134-20-3	メチル=アントラニラート	難 (デフォルト)	5
1344-43-0	酸化マンガ (I I)	難 (デフォルト)	2
13446-34-9	塩化マンガ (I I) ・四水和物	難 (デフォルト)	5
1345-16-0	C. I. ピグメントブルー 2 8	難 (デフォルト)	5
1345558-02-2	(グリセリン・プロパン- 1, 2 -ジオール・無水フタル酸重合体) = 水素 = シクロヘキサン- 1, 2 -ジカルボキシラート	難 (デフォルト)	4
13472-47-4	メタスズ酸 (I V)	難 (デフォルト)	5
13478-10-9	二塩化鉄四水和物	難 (デフォルト)	4
13530-50-2	トリス (リン酸二水素) アルミニウム	難 (デフォルト)	5
13548-38-4	硝酸クロム (I I I)	難 (デフォルト)	5
135848-32-7	CAS name 135848-32-7	難 (デフォルト)	5
13598-37-3	ビス (リン酸二水素) 亜鉛	難 (デフォルト)	4
13637-90-6	クロロスルファミン酸ナトリウム	難	5
13772-29-7	ビス (リン酸) 二水素ジルコニウム (I V)	難 (デフォルト)	5
13775-52-5	六フッ化アルミン酸三カリウム	難 (デフォルト)	5
139-41-3	ビス (ヒドロキシエチル) グリシン塩 (N a)	難 (デフォルト)	5
139871-83-3	(エテノール・マレイン酸・ビニル=アセート重合体) のナトリウム塩	難 (デフォルト)	3
139-87-7	N -エチルジエタノールアミン	難	4
140-31-8	2 - (ピペラジン- 1 -イル) エチルアミン	難	4
141-18-4	ビス (2 -ブトキシエチル) = アジパート	難 (デフォルト)	4
141-21-9	N - { 2 - [(2 -ヒドロキシエチル) アミノ] エチル } ステアルアミド	難 (デフォルト)	5
141-22-0	(R, Z) - 1 2 -ヒドロキソクタデカ- 9 -エン酸	難 (デフォルト)	3
141-62-8	1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7 -デカメチルテトラシロキサン	難 (デフォルト)	5
141-63-9	1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9 -ドデカメチルペンタシロキサン	難 (デフォルト)	5
142-22-3	ジエチレングリコールビス (アリルカーボナート)	良	5
143476-98-6	CAS name 143476-98-6	難 (デフォルト)	4
1436866-85-1	CAS name 1436866-85-1	難 (デフォルト)	5
14433-76-2	N, N -ジメチルデカンアミド	難 (デフォルト)	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
144595-69-7	m-クレゾール・2, 3-ジメチルフェノール・3, 4-ジメチルフェノール・ホルムアルデヒド重合物	難 (デフォルト)	5
14622-13-0	リチウム=ドデカノアート	難 (デフォルト)	5
147-14-8	ピグメントブルー-15	難	5
14940-68-2	ケイ酸ジルコニウム	難 (デフォルト)	3
150-84-5	3, 7-ジメチルオクタ-6-エン-1-イル=アセタート	難 (デフォルト)	5
1515-72-6	2-ブチルイソインドリン-1, 3-ジオン	難 (デフォルト)	5
152231-44-2	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 14 ~ 15)	難 (デフォルト)	4
154518-36-2	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 9 ~ 11、C = 10を高含有、イソ分枝型)	難 (デフォルト)	5
1559-35-9	2-[(2-エチルヘキシル) オキシ] エタノール	難	5
1559-36-0	2-{2-[(2-エチルヘキシル) オキシ] エトキシ} エタノール	難 (デフォルト)	5
1561-92-8	ナトリウム=2-メチルプロパ-2-エン-1-スルホナート	難 (デフォルト)	4
160965-23-1	CAS name 160965-23-1	難 (デフォルト)	5
1633-05-2	炭酸ストロンチウム	難 (デフォルト)	5
1643-19-2	テトラブチルアンモニウム=ブロミド	難	4
166736-08-9	2-メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ (2-プロピルヘブチル) エーテル	難 (デフォルト)	4
16871-90-2	ヘキサフルオリドケイ酸 (2-) ニカリウム	難 (デフォルト)	5
16893-85-9	六フッ化ケイ酸ナトリウム	難 (デフォルト)	2
16961-83-4	ケイフッ化水素酸	難 (デフォルト)	5
170274-77-8	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated, reaction products with polyethylene glycol Bu glycidyl ether	難 (デフォルト)	5
17095-24-8	リアクティブ ブラック-5	難	5
17375-41-6	CAS name 17375-41-6	難 (デフォルト)	3
17418-58-5	1-アミノ-4-ヒドロキシ-2-フェノキシ-9, 10-アントラキノ	難 (デフォルト)	5
174254-19-4	ジアルキル (C = 24 ~ 26, 分枝型) = 3, 3'-スルファンジイルジプロパノアート	難 (デフォルト)	5
1760-24-3	N-[3-(トリメトキシシリル) プロピル] エタン-1, 2-ジアミン	難 (デフォルト)	5
1763-07-1	グアニジンのリン酸塩	難 (デフォルト)	4
177997-13-6	酸化アルミニウムコバルトリチウムニッケル	難 (デフォルト)	5
17927-65-0	三硫酸二アルミニウム水和物	難 (デフォルト)	4
18718-07-5	リン酸マンガン	難 (デフォルト)	5
18912-80-6	2-(2-イソブトキシエトキシ) エタノール	難 (デフォルト)	4
18917-91-4	トリス [2-(ヒドロキシ-kO) プロパノアト-kO] アルミニウム	難 (デフォルト)	4
191233-73-5	(メチル、水素) 及びジメチル置換基を有する (シロキサン及びシリコーン)、ポリエチレン-ポリプロピレングリコール=モノアリルエーテル及びビニル基末端ジメチルシロキサンの反応生成物	難 (デフォルト)	5
19800-42-1	ディスパーズ オレンジ-29	難 (デフォルト)	5
20292-08-4	2-エチルヘキシル=ドデカノアート	難 (デフォルト)	5
20344-49-4	水酸化鉄	難 (デフォルト)	5
20427-58-1	水酸化亜鉛	難 (デフォルト)	4
20427-59-2	水酸化銅 (I)	難 (デフォルト)	5
2110-78-3	メチル=2-ヒドロキシ-2-メチルプロパノアート	難 (デフォルト)	5
2136328-35-1	水酸基末端 {ジメチル基及び [3-(メタクリロイルオキシ) プロピル、メチル] 基置換 (シロキサン及びシリコーン) }	難 (デフォルト)	5
21645-51-2	水酸化アルミニウム	難 (デフォルト)	2

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
2172642-87-2	α -ヒドロ- ω -スルホキシポリ〔オキシ(メチルエチレン)〕のアルキル(C=8~12)エーテルのナトリウム塩	難(デフォルト)	3
22047-49-0	2-エチルヘキシル=ステアラート	良	4
2300929-26-2	CAS name 2300929-26-2	難(デフォルト)	5
2304685-58-1	CAS name 2304685-58-1	難(デフォルト)	5
2372-82-9	N-(3-アミノプロピル)-N-ドデシルプロパン-1,3-ジアミン	難(デフォルト)	5
2435681-01-7	2-スルホコハク酸の1,4-ビス(4-メチル-2-プロピルヘキシルと5-メチル-2-プロピルヘキシルと2-プロピルヘブチル混合)エステルナトリウム塩	難(デフォルト)	3
2439-35-2	2-(ジメチルアミノ)エチル=アクリラート	良	5
24800-44-0	トリプロピレングリコール	難	5
2489-05-6	ベヘン酸銀	難(デフォルト)	5
24937-78-8	エテン・ビニル=アセタート重合体	難(デフォルト)	5
24937-79-9	1,1-ジフルオロエテン重合体	難(デフォルト)	5
24938-04-3	エチレングリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重合体	難(デフォルト)	4
24968-79-4	アクリロニトリル・メチル=アクリラート重合体	難(デフォルト)	5
24980-62-9	酢酸ビニル・アクリロニトリル共重合体	難(デフォルト)	4
24980-96-9	エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・メチリデンコハク酸重合体	難(デフォルト)	5
25034-71-3	エチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエン共重合体	難(デフォルト)	3
25035-68-1	エチル=アクリル酸・メタクリル酸・スチレン重合体	難(デフォルト)	5
25035-69-2	ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート重合体	難(デフォルト)	4
25035-74-9	エチル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート重合体	難(デフォルト)	5
25036-13-9	ホルムアルデヒド・1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン・尿素重合体	難(デフォルト)	5
25036-16-2	ブチル=アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合体	難(デフォルト)	4
25036-25-3	2,2-ビス[4-(オキシラン-2-イルメトキシ)フェニル]プロパン・4,4'-プロパン-2,2-ジイルジフェノール重合体	難(デフォルト)	5
25037-45-0	炭酸・4,4'-プロパン-2,2-ジイルジフェノール重合体	難(デフォルト)	4
25038-04-4	グリセリン・2-(クロロメチル)オキシラン重合体	難(デフォルト)	5
25038-32-8	イソプレン・スチレン重合体	難(デフォルト)	5
25038-36-2	エテン・5-エチリデンビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン・プロパー-1-エン重合体	難(デフォルト)	3
25038-59-9	ポリ(オキシ-1,2-エタンジイルオキシカルボニル-1,4-フェニレンカルボニル)	難(デフォルト)	4
25038-74-8	アザシクロトリデカン-2-オン重合体	難(デフォルト)	5
25052-74-8	アクリロニトリル・エチル=アクリラート・メタクリル酸重合体	難(デフォルト)	5
25053-48-9	スチレン・ブタジエン・ビニルピリジン共重合体	難(デフォルト)	5
25067-01-0	ブチル=アクリラート・ビニル=アセタート重合体	難(デフォルト)	4
25068-38-6	ポリ[2-(クロロメチル)オキシラン-alt-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール]	難	5
25085-34-1	スチレン・アクリル酸共重合体	難(デフォルト)	5
25085-39-6	スチレン・アクリル酸・ブタジエン共重合体	難(デフォルト)	5
25087-18-7	オクチル=メタクリラート重合体	難(デフォルト)	5
25087-34-7	ブタ-1-エン・エテン重合体	難(デフォルト)	5
2511-00-4	エチル=2-シクロヘキシルプロパノアート	難(デフォルト)	4
25133-96-4	アクリル酸・ブタ-1,3-ジエン・メチル=メタクリラート重合体	難(デフォルト)	5
25133-98-6	2-エチルヘキシル=アクリラート・メタクリル酸・メタクリル酸メチル重合体	難(デフォルト)	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
25154-81-8	ホルムアルデヒド・2-フリルメタノール・尿素重合物	難 (デフォルト)	4
25155-23-1	トリス (ジメチルフェニル) =ホスファート	難	5
25167-67-3	ブテン	難 (デフォルト)	4
25167-70-8	ジイソブチレン	難 (デフォルト)	4
25190-06-1	ブタン-1, 4-ジオール重合体	難 (デフォルト)	4
25212-88-8	エチル=アクリラート・メタクリル酸重合物	難 (デフォルト)	5
25213-24-5	エテノール・ビニル=アセタート重合物	難 (デフォルト)	4
252309-17-4	(イソプロポキシ、メチル) 基、ジメチル基及び (メチル、オクチル) 基置換 (シロキサン及びシリコン)	難 (デフォルト)	5
25301-38-6	エチル=アクリラート・N- (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・スチレン重合物	難 (デフォルト)	5
25321-41-9	ジメチルベンゼンスルホン酸	難 (デフォルト)	4
25322-68-3	ポリオキシエチレン [別名: ポリエチレングリコール]	良	3
25354-97-6	2-ヘキシルデカン酸	難 (デフォルト)	5
25586-20-3	アクリル酸・ブチル=アクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	5
25608-12-2	カリウム=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	4
25638-17-9	モノブチルナフタレンスルホン酸のNa塩	難	5
25639-14-9	エチル=アクリラート・N- (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
25765-21-3	アクリロニトリル・イタコン酸共重合物	難 (デフォルト)	3
25765-47-3	ベンゼン-1, 3-ジアミン・イソフタロイル=ジクロリド重合物	難 (デフォルト)	5
25767-47-9	ブチル=アクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	5
25822-53-1	エチレングリコール・テレフタル酸, 5-ナトリウムスルホイソフタル酸重縮合物	難 (デフォルト)	5
25950-40-7	ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	4
25951-70-6	エテン・N- (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・ビニル=アセタート重合物	難 (デフォルト)	4
259855-98-6	CAS name 259855-98-6	難	5
25987-30-8	アクリルアミド・ナトリウム=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
25987-66-0	ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	3
25988-97-0	2- (クロロメチル) オキシラン・ジメチルアミン重合物	難 (デフォルト)	5
25989-02-0	フルフリールアルコール・ホルムアルデヒド重縮合物	難 (デフォルト)	4
26021-96-5	フラン-2, 5-ジオン・イソフタル酸・2, 2'-オキシジエタノール重合物	難 (デフォルト)	5
26022-07-1	ブタ-1, 3-ジエン・メチル=メタクリラート・メチリデンコハク酸重合物	難 (デフォルト)	5
26062-79-3	ポリ (ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)	難 (デフォルト)	3
26062-94-2	ブタン-1, 4-ジオール・テレフタル酸重合物	難 (デフォルト)	5
26099-09-2	マレイン酸重合物	難 (デフォルト)	5
26161-33-1	2- (メタクリロイルオキシ) -N, N, N-トリメチルエタンアミニウム=クロリド重合物	難 (デフォルト)	5
26172-55-4	5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン	難	5
26184-07-6	ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	4
26221-27-2	エテン・エテノール・ビニル=アセタート重合物	難 (デフォルト)	5
26264-06-2	ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム (II)	難 (デフォルト)	5
26265-08-7	2- (クロロメチル) オキシラン・4, 4'-プロパン-2, 2-ジイルジフェノール・2, 2', 6, 6'-テトラプロモ-4, 4'-プロパン-2, 2-ジイルジフェノール重合物	難 (デフォルト)	5
26299-47-8	アクリロニトリル・ブチル=アクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	5
26300-51-6	アクリル酸・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
26316-40-5	2-メチルオキシラン・オキシラン重合物のエチレンビス(ニトリロジアルキレン)エーテル	難(デフォルト)	5
26375-23-5	アジピン酸・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ブタン-1,4-ジオール重合物	難(デフォルト)	5
26403-74-7	α -ベンジル- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	難(デフォルト)	5
26426-80-2	イソブチレン・無水マレイン酸共重合物	難(デフォルト)	5
26468-86-0	α -(2-エチルヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	難(デフォルト)	5
26471-52-3	エチレングリコール・ナトリウム=3,5-ビス[(2-ヒドロキシエトキシ)カルボニル]ベンゼンスルホナート・テレフタル酸重合物	難(デフォルト)	5
26523-14-8	アジピン酸・エチレングリコール・プロパン-1,2-ジオール重合物	難(デフォルト)	4
26544-38-7	3-(テトラプロベニル)オキソラン-2,5-ジオン	難(デフォルト)	5
26590-05-6	アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合物	難(デフォルト)	5
26590-06-7	アクリル酸・ブタン-1,3-ジエン・メチル=メタクリレート・スチレン重合物	難(デフォルト)	5
26590-75-0	プロパン-1,3-ジオール・テレフタル酸重合物	難(デフォルト)	4
26604-01-3	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル=アクリレート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド重合物	難(デフォルト)	5
26635-64-3	イソオクタン	難(デフォルト)	4
26635-92-7	α , α' -[(オクタデシルイミノ)ジエチレン]ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]	難(デフォルト)	5
26635-93-8	α , α' -{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イルイミノ]ジエチレン}ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]	難(デフォルト)	5
26636-08-8	2-エチルヘキシル=アクリレート・メタクリル酸・スチレン重合物	難(デフォルト)	5
26659-17-6	アクリルアミド・イタコン酸共重合物	難(デフォルト)	5
26680-54-6	3-(オクテン-1-イル)ジヒドロ-2,5-フランジオン	難(デフォルト)	5
26680-58-0	3,4-ジメチルヘキセン	難(デフォルト)	5
26896-20-8	ネオデカン酸	難(デフォルト)	5
26915-72-0	α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)	難(デフォルト)	5
27056-80-0	アクリロニトリル・メチル=アクリレート・メチリデンコハク酸重合物	難(デフォルト)	5
27082-10-6	アクリル酸・ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メチル=メタクリレート重合物	難(デフォルト)	5
27083-55-2	アジピン酸・ビス(4-イソシアナトフェニル)メタン・ブタン-1,4-ジオール・エチレングリコール重合物	難(デフォルト)	4
27252-80-8	α -アリル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)	難(デフォルト)	5
27306-39-4	アクリル酸・ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン重合物	難(デフォルト)	5
27306-43-0	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン重合物	難(デフォルト)	5
273730-58-8	Magnesium potassium silicon fluoride hydroxide oxide	難(デフォルト)	5
27401-61-2	アクリロニトリル・ブチル=アクリレート・メタクリル酸重合物	難(デフォルト)	5
27637-03-2	オキシラン・オキソラン重合物	難(デフォルト)	5
2768-02-7	ビニルトリメトキシシラン	難(デフォルト)	5
27968-38-3	アクリル酸・エチル=アクリレート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリレート・スチレン重合物	難(デフォルト)	5
28040-72-4	ブチル=アクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・ビニル=アセタート重合物	難(デフォルト)	4
280-57-9	トリエチレンジアミン	難	5
28182-81-2	1,6-ジイソシアナトヘキサン重合物	難(デフォルト)	5
28377-44-8	2-エチルヘキシル=アクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・スチレン重合物	難(デフォルト)	4
28411-49-6	ジアリル=フタレート・エチル=アクリレート・メタクリル酸重合物	難(デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
28554-24-7	2-エチルヘキシル=アクリラート・メチル=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	4
28777-98-2	n-オクタデセニルコハク酸無水物	難	5
289626-42-2	CAS name 289626-42-2	難 (デフォルト)	4
289711-49-5	アルカン (C = 10 ~ 24)	難 (デフォルト)	4
29009-41-4	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	4
29014-02-6	酢酸ビニル・アクリロニトリル・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物	難 (デフォルト)	5
29132-58-9	アクリル酸・マレイン酸共重合物	難 (デフォルト)	5
29690-82-2	2-(クロロメチル) オキシラン・o-クレゾール・ホルムアルデヒド重合物	難 (デフォルト)	5
29763-01-7	アクリロニトリル・ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
29806-73-3	2-エチルヘキシル=パルミタート	良	5
300-92-5	ヒドロキシド-κO-ビス (ステアラート-κO) アルミニウム	難 (デフォルト)	5
3012-65-5	ジアンモニウム=シトラート	難 (デフォルト)	4
30174-67-5	スチレン・ブタジエン・イタコン酸共重合物	難 (デフォルト)	5
30260-43-6	アクリロニトリル・メチル=アクリラート・ビニル=アセタート重合物	難 (デフォルト)	3
3033-62-3	ビス (2-ジメチルアミノエチル) エーテル	難	5
30348-99-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile	難 (デフォルト)	3
30497-78-0	エチレングリコール, ブチレングリコール・テレフタル酸重縮合物	難 (デフォルト)	5
30622-72-1	ホルムアルデヒド・4, 4'- (イソプロピリデン) ジフェノール・フェノール重合物	難 (デフォルト)	4
3069-29-2	N- {3- [ジメトキシ (メチル) シリル] プロピル} エタン-1, 2-ジアミン	難	5
30846-35-6	ホルムアルデヒド・4-ノニルフェノール・オキシラン重合物	難 (デフォルト)	5
30989-05-0	ホウ酸トリス {2- [2- (2-メトキシエトキシ) エトキシ] エチル}	難 (デフォルト)	5
30995-65-4	ナトリウム=エチルベンゼンスルホナート	難 (デフォルト)	5
3100-36-5	シクロヘキサデセノン	難 (デフォルト)	5
3115-39-7	ジオクチル=水素=ホスファート	難 (デフォルト)	5
31566-31-1	グリセリンとステアリン酸のエステル (1 : 1)	良	4
31671-56-4	ブチル=アクリラート・エチル=アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難 (デフォルト)	4
31810-89-6	1, 5-ジアミノ (プロモ) -4, 8-ジヒドロキシアントラセン-9, 10-ジオン	難 (デフォルト)	5
32144-20-0	CAS name 32144-20-0	難 (デフォルト)	5
32492-61-8	ビスフェノールA-E O付加物 (平均付加モル数5モル)	難 (デフォルト)	5
328235-11-6	CAS name 328235-11-6	難 (デフォルト)	5
32953-65-4	オクチル=オレアート	難 (デフォルト)	5
3302-10-1	3, 5, 5-トリメチルヘキサン酸	難 (デフォルト)	5
3327-22-8	(3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル) (トリメチル) アンモニウム=クロリド	難 (デフォルト)	5
33667-48-0	トリス (2-ヒドロキシエチル) (メチル) アンモニウム=ヒドロキシド	難 (デフォルト)	5
344-04-7	プロモペンタフルオロベンゼン	難	5
34411-55-7	ビス (4-イソシアナトシクロヘキシル) メタン・2, 2'- (tert-ブチレイミノ) ジエタノール重合物	難 (デフォルト)	5
3486-35-9	炭酸亜鉛 (1 : 1)	難 (デフォルト)	5
35830-10-5	カルシウム=ナトリウム=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
3618-72-2	5'- [N, N-ビス (2-アセチルオキシエチル) アミノ] -2'- (2-プロモ-4, 6-ジニトロフェニルアゾ) -4'-メトキシアセトアニリド	難	5
36290-04-7	ホルムアルデヒド・ナトリウム=ナフタレン-2-スルホナート重合物	難 (デフォルト)	5
36425-15-7	2-(クロロメチル) オキシラン・メタクリル酸・4, 4'-プロパン-2, 2-ジイルジフェノール重合物	難 (デフォルト)	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
37199-81-8	(無水マレイン酸・2, 4, 4-トリメチルペンテン重合物) のナトリウム塩	難 (デフォルト)	3
37203-76-2	リン酸のエチルエステル	難 (デフォルト)	4
37251-69-7	2-メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ (ノニルフェニル) エーテル	難 (デフォルト)	5
37293-74-6	カルシウム=ナフタレンスルホナート・ホルムアルデヒド重合物	難 (デフォルト)	5
37308-12-6	CAS name 37308-12-6	難 (デフォルト)	5
373-49-9	(Z) -ヘキサデカ-9-エン酸	難 (デフォルト)	4
37353-75-6	α , α' - [(イソプロピリデン) ジ-4, 1-フェニレン] ビス { ω -ヒドロキシ-ポリ [オキシ (メチルエチレン)] }	難 (デフォルト)	5
38298-19-0	イソブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	5
3848-51-9	ジフェニル=N-フェニルホスホロアミダート	難	5
3896-11-5	2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール	難	5
39322-78-6	リン酸=ドデシル=エステルのカリウム塩 (1:?:?)	難 (デフォルト)	5
39331-38-9	リグノスルホン酸の鉄塩	難 (デフォルト)	4
39354-45-5	二ナトリウム= α -(3-カルボキシラート-3-スルホナトプロパノイル)- ω -(ドデシルオキシ) ポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	4
39385-67-6	ドデカン酸とペンタエリトリールのエステル (1:?)	難 (デフォルト)	4
39464-69-2	α -ヒドロ- ω -{ [(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル] オキシ} ポリ (オキシエチレン) =ホスファート (1:?)	難 (デフォルト)	5
39475-86-0	エチレングリコール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ (オキシブタン-1, 4-ジイル) ・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン) ・テレフタル酸重合物	難 (デフォルト)	5
39669-97-1	N-[3-(ジメチルアミノ) プロピル] パルミトアミド	難 (デフォルト)	4
3991-73-9	オクチル=二水素=ホスファート	難 (デフォルト)	5
400716-80-5	CAS name 400716-80-5	難 (デフォルト)	5
4067-16-7	3, 6, 9, 12-テトラアザテトラデカン-1, 14-ジイルジアミン	難	5
4075-81-4	プロピオン酸カルシウム	難 (デフォルト)	5
41259-36-3	エチレングリコール・イソフタル酸・2, 2'-[(イソプロピリデン) ビス (4, 1-フェニレンオキシ)] ジエタノール・テレフタル酸重合物	難 (デフォルト)	4
4180-23-8	(E)-1-メトキシ-4-(プロパー-1-エン-1-イル) ベンゼン	難 (デフォルト)	5
42398-14-1	アクリル酸・ブチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・メチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
42612-52-2	α -ドデシル- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン) =ホスファートナトリウム塩 (1:?:?)	難 (デフォルト)	5
426262-11-5	CAS name 426262-11-5	難 (デフォルト)	4
42751-79-1	エタン-1, 2-ジアミン・2-(クロロメチル) オキシラン・ジメチルアミン重合物	難 (デフォルト)	5
463-40-1	(9Z, 12Z, 15Z)-オクタデカ-9, 12, 15-トリエン酸	難 (デフォルト)	4
4719-04-4	ヘキサヒドロ-1, 3, 5-トリス (2-ヒドロキシエチル) -1, 3, 5-トリアジン	良	5
476488-92-3	CAS name 476488-92-3	難 (デフォルト)	5
4813-57-4	オクタデシル=アクリラート	難 (デフォルト)	5
482-89-3	バットブルー-1	難	5
49553-76-6	オレイン酸とオキシジプロパンジオールのモノエステル	難 (デフォルト)	4
496809-89-3	CAS name 496809-89-3	難 (デフォルト)	5
50-01-1	塩化水素とグアニジンの塩 (1:1)	難	5
504-63-2	プロパン-1, 3-ジオール	良	5
50861-66-0	2-メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノイソトリデシルエーテル	難 (デフォルト)	3

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
513-77-9	炭酸バリウム	難 (デフォルト)	4
51434-22-1	水酸化硫酸鉄 (1 : ? : ?)	難 (デフォルト)	4
51668-30-5	2-メチルオキシラン・オキシラン重合体=ステアラート	難 (デフォルト)	5
518026-64-7	CAS name 518026-64-7	難 (デフォルト)	5
52255-49-9	アクリル酸・無水マレイン酸重合体のナトリウム塩	難 (デフォルト)	3
52328-05-9	(メチル=カルバムイミダート) =スルファート (2 : 1)	難 (デフォルト)	4
52434-90-9	トリス (2, 3-ジプロモプロピル) イソシアヌル酸	難 (デフォルト)	4
52501-07-2	アジリジン・2-メチルオキシラン・オキシラン重合体	難 (デフォルト)	2
52-51-7	2-ブロモ-2-ニトロ-1, 3-プロパンジオール	難	5
5261-31-4	2-[(2-シアノエチル) {4-[(2, 6-ジクロロ-4-ニトロフェニル) ジアゼニル] フェニル} アミノ] エチル=アセタート	難 (デフォルト)	5
52624-57-4	2-エチル-2-(ヒドロキシメチル) プロパン-1, 3-ジオールと (2-メチルオキシラン・オキシラン重合体) のエーテル (1 : 3)	難 (デフォルト)	4
52722-38-0	アンモニア・2-(クロロメチル) オキシラン・ジメチルアミン重合体	難 (デフォルト)	5
52906-93-1	デンブ=水素=2-(オクテン-1-イル) スクシナート	難 (デフォルト)	5
53126-67-3	ブチル=水素=ホスファートのナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
532-02-5	ナフタリンスルホン酸ナトリウム	難 (デフォルト)	5
5332-73-0	3-メトキシプロピルアミン	難	5
53417-55-3	アクリル酸/ブチル=アクリラート/2-エチルヘキシル=アクリラート/アクリロニトリル重合体	難 (デフォルト)	5
5343-92-0	ペンタン-1, 2-ジオール	良	5
53980-88-4	2-(7-カルボキシヘプチル)-5-ヘキシルシクロヘキサ-3-エン-1-カルボン酸または5-(7-カルボキシヘプチル)-2-ヘキシルシクロヘキサ-3-エン-1-カルボン酸	難 (デフォルト)	5
54060-92-3	ベシク エロー-28	難 (デフォルト)	5
5413-60-5	トリシクロ [5. 2. 1. 0 (2. 6)] デカ-3-エン-8-イル=アセタート	難 (デフォルト)	4
5423-22-3	グアニジニウム=二水素=ホスファート	難 (デフォルト)	5
5423-23-4	ジグアニジニウム=水素=ホスファート	難 (デフォルト)	5
54423-67-5	ビニル=ネオノナノアート	難 (デフォルト)	5
54446-23-0	クロロフェノール・ホルムアルデヒド・レソルシノール重合体	難 (デフォルト)	5
5471-51-2	4-(p-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノン	難 (デフォルト)	4
55281-26-0	3-[{4-[(2, 6-ジプロモ-4-ニトロフェニル) ジアゼニル] フェニル} (エチル) アミノ] プロパンニトリル	難 (デフォルト)	5
55295-98-2	ジシアンジアミド・塩化アンモニウム・ホルムアルデヒド重縮合物及びその銅イオン含有物	難 (デフォルト)	5
554-13-2	炭酸リチウム	難 (デフォルト)	5
557-04-0	ステアリン酸マグネシウム (I I)	難 (デフォルト)	5
557-05-1	ステアリン酸亜鉛 (I I)	難 (デフォルト)	5
55818-57-0	アクリル酸と [2-(クロロメチル) オキシラン・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール重合体] のエステル	難 (デフォルト)	5
56275-01-5	ケイ酸のトリメチルシリルエステル	難 (デフォルト)	5
57107-97-8	[グリセリンとα-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ (オキシエチレン) のエーテル] =オレアート (1 : ? : ?)	難 (デフォルト)	5
57195-28-5	ニカリウム=2-(ドデセン-1-イル) スクシナート	難	5
5743-48-6	2-ヒドロキシプロパン酸のカルシウム塩	難 (デフォルト)	4
57675-44-2	2-エチル-2-[(オレオイルオキシ) メチル] プロパン-1, 3-ジイル=ジオレアート	難 (デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
57693-14-8	三ナトリウム=ビス [3 - (ヒドロキシ-κO) - 4 - { [2 - (ヒドロキシ-κO) - 5, 8 - ジヒドロナフタレン - 1 - イル] ジアゼニル } - 8 - ニトロ - 5, 8 - ジヒドロナフタレン - 1 - スルホナト (2 -)] クロマー (3 -)	難 (デフォルト)	5
582-25-2	カリウム=ベンゾアート	難 (デフォルト)	5
58228-05-0	(グリセリンと 2 - メチルオキシラン・オキシラン重合物のエーテル (1 : 3)) ・ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート重合物	難 (デフォルト)	3
58421-55-9	2 - (クロロメチル) オキシラン・メチレンジフェノール重合物	難 (デフォルト)	5
589-34-4	3 - メチルヘキサン	難 (デフォルト)	5
590-18-1	(Z) - ブター - 2 - エン	難 (デフォルト)	5
591-76-4	2 - メチルヘキサン	難 (デフォルト)	5
600-00-0	エチル= 2 - ブロモ - 2 - メチルプロパノアート	難 (デフォルト)	5
6018-89-9	酢酸ニッケル (I I) ・四水和物	難 (デフォルト)	5
60304-36-1	フッ化カリウムアルミニウム	難 (デフォルト)	5
60-33-3	(Z, Z) - 9, 12 - オクタデカジエン酸	良	5
6143-33-5	1, 4, 4 a, 9 a - テトラヒドロ - 1, 4 - メタノフルオレン	難	5
616-38-6	炭酸ジメチル	難 (デフォルト)	5
61788-89-4	不飽和脂肪酸 (C = 18) のダイマー	難 (デフォルト)	5
61789-86-4	石油スルホン酸のカルシウム塩	難 (デフォルト)	5
61790-49-6	硫化ラード油	難 (デフォルト)	4
61790-82-7	水素化獣脂アルキルアミンのエトキシ化物	難 (デフォルト)	5
61791-01-3	ポリオキシアルキレン (C = 2 ~ 3) グリコールとトール油の縮合物	難 (デフォルト)	5
61791-08-0	(2 - アミノエタノールとヤシ油脂肪酸の反応生成物) のエトキシ化物	難 (デフォルト)	5
61791-12-6	エトキシ化ヒマシ油	難 (デフォルト)	5
61791-26-2	獣脂アルキルアミンのエトキシ化物	難 (デフォルト)	4
61791-42-2	2 - (メチルアミノ) エタンスルホン酸の N - (ココアシル) 誘導体のナトリウム塩	難 (デフォルト)	4
62151-90-0	ブチル=アクリラート・N - (ヒドロキシメチル) アクリルアミド・メチル=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
622-08-2	2 - (ベンジルオキシ) エタノール	難 (デフォルト)	5
624-64-6	(E) - ブター - 2 - エン	難 (デフォルト)	5
630-08-0	一酸化炭素	難 (デフォルト)	3
63148-52-7	ジメチル及び (メチル、フェニル) 置換基を有する (シロキサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	5
63148-57-2	メチル及び水素置換基を有する (シロキサン及びシリコーン)	難	5
63148-62-9	ジメチル (シロキサンおよびシリコーン)	難 (デフォルト)	3
63148-65-2	ビニル=アセタール重合物のブチラール	難 (デフォルト)	4
63231-60-7	マイクロクリスタリン (パラフィンワックス及び炭化水素ワックス)	難 (デフォルト)	3
63310-16-7	ホウ酸と (グリセリンとオレイン酸のモノエステル) のエステル (1 : ?)	難 (デフォルト)	5
63570-34-3	アクリルアミド・アクリル酸・ビス [2 - (ジメチルアミノ) エチル=メタクリラート] =スルファート重合物	難 (デフォルト)	5
637-92-3	2 - エトキシ - 2 - メチルプロパン	難	4
6381-77-7	D - アラボアスコルビン酸ナトリウム	難 (デフォルト)	4
6419-19-8	[ニトリロトリス (メチレン)] トリス (ホスホン酸)	難 (デフォルト)	5
64365-23-7	水酸基末端ジメチル (シロキサン及びシリコーン) のエトキシ化プロポキシ化物	難 (デフォルト)	5
64366-70-7	2 - メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ (2 - エチルヘキシル) エーテル	難 (デフォルト)	5
64366-80-9	(グリセリン重合物) =パルミタート=ステアラート	難 (デフォルト)	5
64598-61-4	ジメチルジアリルアンモニウムクロリド・マレイン酸・二酸化イオウ共重合物	難 (デフォルト)	4
64741-62-4	接触分解クラリアイドオイル (石油系)	難 (デフォルト)	4
64742-16-1	石油樹脂	難 (デフォルト)	3

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
64742-43-4	パラフィンワックス	難 (デフォルト)	5
64742-46-7	水素化処理した石油中間留分	難 (デフォルト)	5
64742-47-8	水素化精製軽質留出物 (石油)	難 (デフォルト)	4
64742-48-9	水素化処理した重質石油ナフサ	難 (デフォルト)	4
64742-54-7	水素処理重パラフィン系石油留分	難 (デフォルト)	3
64742-57-0	水素化処理した石油残油	難 (デフォルト)	5
64742-61-6	石油系粗ワックス	難 (デフォルト)	4
64742-95-6	軽質芳香族系石油溶剤ナフサ	難 (デフォルト)	4
64771-72-8	直鎖 (C 5 ~ 2 0) パラフィン (石油)	良	4
65014-77-9	ナトリウム=水素=マレアート・2, 4, 4-トリメチルペンテン重合物	難 (デフォルト)	5
65071-95-6	エトキシ化トール油	難 (デフォルト)	5
65870-97-5	オキシビス (2, 2-ビス { [(3, 5, 5-トリメチルヘキサノイル) オキシ] メチル} プロパン-1, 3-ジイル) =ビス (3, 5, 5-トリメチルヘキサノアート)	難 (デフォルト)	5
65997-04-8	フマル化ロジン樹脂	難 (デフォルト)	5
65997-16-2	Cement, alumina, chemicals	難 (デフォルト)	5
66-25-1	ヘキサナール	良	5
67-68-5	ジメチルスルホキサイド	難	5
67701-03-5	脂肪酸 (C = 1 6 ~ 1 8)	難 (デフォルト)	5
67701-28-4	グリセリド (C = 8 ~ 1 8、不飽和 C = 1 8)	難 (デフォルト)	4
67701-32-0	(モノ、ジ) グリセリド (C = 1 4 ~ 1 8、不飽和 C = 1 6 ~ 1 8)	難 (デフォルト)	4
67762-26-9	脂肪酸 (C = 1 4 ~ 1 8、不飽和 C = 1 6 ~ 1 8) のメチルエステル	難 (デフォルト)	5
67762-55-4	α-硫化アルケン (C = 1 5 ~ 1 8)	難 (デフォルト)	5
67762-85-0	[ジメチル及び (3-ヒドロキシプロピル、メチル) 置換基を有する (シロキサン及びシリコン)] と (ポリエチレン-ポリプロピレングリコールモノメチルエーテル) のエーテル	難 (デフォルト)	5
67762-87-2	[ジメチル及び (3-ヒドロキシプロピル、メチル) 置換基を有する (シロキサン及びシリコン)] と [ポリエチレン-ポリプロピレングリコールモノブチルエーテル] のエーテル	難 (デフォルト)	5
67774-74-7	ベンゼンのアルキル (C=1 0 ~ 1 3) 誘導体	難 (デフォルト)	2
67800-94-6	a r -メチルベンゼンジアミン・2-メチルオキシラン・オキシラン重合物	難 (デフォルト)	5
6790-58-5	(3 a R, 5 a S, 9 a S, 9 b R) - 3 a, 6, 6, 9 a -テトラメチルドデカヒドロナフト [2, 1-b] フラン	難 (デフォルト)	4
67923-19-7	ジメチル及び (メチル、ビニル) 置換基を有する水酸基末端 (シロキサン及びシリコン)	難 (デフォルト)	5
67967-76-4	α- (2-クロロフェニル) -ω-ヒドロキシポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	5
68002-20-0	ホルムアルデヒド・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン重合物のメチル化物	難 (デフォルト)	4
68002-25-5	ホルムアルデヒド・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン重合物のブチル化物	難 (デフォルト)	5
68002-73-3	植物油脂肪酸のカルシウム塩	難 (デフォルト)	5
68002-79-9	脂肪酸 (C = 1 4 ~ 1 8、不飽和 C = 1 6 ~ 1 8) と 2-エチル-2- (ヒドロキシメチル) プロパン-1, 3-ジオールのトリエステル	難 (デフォルト)	5
68002-96-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 1 6 ~ 1 8)	難 (デフォルト)	5
68036-97-5	ホルムアルデヒド・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン重合物のブチル化メチル化物	難 (デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
68037-64-9	[(メチル、水素) 及びジメチル置換基を有する (シロキサン及びシリコーン)] と ポリエチレン-ポリプロピレングリコール=モノアセタートアリルエーテルの反応生 成物	難 (デフォルト)	5
68037-76-3	(ドデシル、メチル) 及び (メチル、2-フェニルプロピル) 置換基を有する (シロ キサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	5
68081-82-3	イソプレン・2-メチル-1-ブロペン重合物の塩化物	難 (デフォルト)	5
68083-18-1	ジメチル及び (メチル、ビニル) 置換基を有するビニル基末端 (シロキサン及びシリ コーン)]	難 (デフォルト)	5
68083-19-2	ビニル基末端ジメチル (シロキサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	4
68131-73-7	ポリエチレンポリアミン	難 (デフォルト)	5
68132-00-3	軽度水蒸気分解石油ナフサの脱ベンゼン物の重合物の水素化物	難 (デフォルト)	4
68140-00-1	N- (ヒドロキシエチル) ココ-アミド	難 (デフォルト)	3
68153-37-7	硫化菜種油	難 (デフォルト)	5
68154-31-4	エトキシ化プロポキシ化脂肪酸 (C = 14 ~ 18)	難 (デフォルト)	5
68154-98-3	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 14 ~ 18)	難 (デフォルト)	5
68186-29-8	ナトリウム=α-ヒドロ-ω- (トリデシルオキシ) ポリ (オキシエチレン) =ホス ファート (1 : ? : ?)	難 (デフォルト)	5
68186-33-4	亜リン酸のジノニルフェニル=ノニルフェニル=エステル	難 (デフォルト)	5
68187-08-6	デンブン=アセタートの酸化物	難 (デフォルト)	4
68187-76-8	硫酸化ひまし油のナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
68309-95-5	(T-4)-ジアンモニウム=ビス (カルボナート-kO) (ジヒドロキシド) ジルコ ナート (2-)	難 (デフォルト)	5
68331-91-9	9 (または10) - (スルホオキシ) オクタデカン酸のナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
68333-96-0	カシューオイル・ヘキサメチレンテトラミン重縮合物	難 (デフォルト)	4
68334-28-1	水素化植物性グリセリド油脂	難 (デフォルト)	4
68412-01-1	2- (クロロメチル) オキシランとD-グルシトールの反応生成物	難 (デフォルト)	5
68412-87-3	2- (クロロメチル) オキシラン・デンブンの2-ヒドロキシプロピルエーテル重合 物	難 (デフォルト)	5
68424-16-8	脂肪酸 (C = 8 ~ 18、不飽和C = 16 ~ 18) のカルシウム塩	難 (デフォルト)	5
68425-15-0	ジ-tert-ドデシル=ポリスルフィド	難 (デフォルト)	5
68425-39-8	α-アルケン (C > 10) 酸化物	難 (デフォルト)	5
68439-49-6	エトキシ化アルコール (C = 16 ~ 18)	難 (デフォルト)	3
68439-51-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 12 ~ 14)	難 (デフォルト)	1
68441-14-5	イソプレン・2-メチル-1-ブロペン重合物の臭化物	難 (デフォルト)	5
68441-17-8	ポリエチレン部分酸化物	難 (デフォルト)	3
68442-58-0	(ホルムアルデヒド・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・尿素重合 物) メチル化物	難 (デフォルト)	5
68476-03-9	モンタンろう脂肪酸	難 (デフォルト)	5
68478-07-9	軽度水蒸気分解芳香族石油ナフサのピペリレン濃縮物の重合物	難 (デフォルト)	4
68512-70-9	ホルムアルデヒド・ペンタエリトリール・プロパン-1, 2, 3-トリオール・ロ ジン・ (1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェノール重合物	難 (デフォルト)	4
68515-02-6	イソフタル酸・ペンタエリトリール・ロジン重合物	難 (デフォルト)	5
68515-88-8	硫化 (2, 4, 4-トリメチルペンテン)	難 (デフォルト)	5
68551-13-3	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 12 ~ 15、第二級型)	難 (デフォルト)	5
68551-14-4	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 11 ~ 15、第二級型)	難 (デフォルト)	4
68551-17-7	イソアルカン (C = 10 ~ 13)	難 (デフォルト)	3
68551-20-2	イソアルカン (C = 13 ~ 16)	難 (デフォルト)	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
685-63-2	ペルフルオロブタ-1, 3-ジエン	難	5
68584-23-6	ベンゼンスルホン酸のアルキル (C = 10 ~ 16) 誘導体のカルシウム塩	難 (デフォルト)	5
68602-89-1	カシューオイル・フルフラール・ホルムアルデヒド重縮合物	難 (デフォルト)	3
68603-21-4	アルコール (C = 10 ~ 16) とポリエチレングリコール=モノベンジル=エーテル のエーテル	難 (デフォルト)	5
68604-47-7	ヒマシ油脂肪酸の重合物	難 (デフォルト)	5
68611-50-7	ビス (2-クロロエトキシ) メタン・ニナトリウム=ポリスルフィド (Na ₂ S _x) ・ 1, 2, 3-トリクロロプロパン重合物の還元物	難 (デフォルト)	5
68649-42-3	O, O-ジアルキル (C = 1 ~ 14) =ホスホロジチオアートの亜鉛塩	難 (デフォルト)	5
68649-48-9	酸化ワックスの塩 (Li)	難 (デフォルト)	5
68784-12-3	オキソラン-2, 5-ジオンのモノアルケニル (C = 15 ~ 20) 誘導体	難 (デフォルト)	5
68890-81-3	フラン-2, 5-ジオン・スチレン重合物のプロピルエステル	難 (デフォルト)	4
68911-55-7	ココ脂肪酸とポリエチレングリコール=グリセリル=エーテルの反応生成物	難 (デフォルト)	5
68920-66-1	エトキシ化アルコール (C = 16 ~ 18 及び不飽和 C = 18)	難 (デフォルト)	5
68937-10-0	水素化ブテン重合物	難 (デフォルト)	4
68937-54-2	(3-ヒドロキシプロピル、メチル) 及びジメチル置換基を有する (シロキサン及び シリコーン) のエトキシ化物	難 (デフォルト)	5
68937-55-3	(3-ヒドロキシプロピル、メチル) 及びジメチル置換基を有する (シロキサン及び シリコーン) のエトキシ化プロポキシ化物	難 (デフォルト)	5
68937-81-5	脂肪酸 (C = 18、不飽和 C = 18) のメチルエステル	難 (デフォルト)	4
68938-54-5	[(3-ヒドロキシプロピルメチル) 及びジメチル置換基を有する [(シロキサン及 びシリコーン)] と (ポリエチレングリコールモノメチルエーテル) のエーテル	難 (デフォルト)	3
68953-96-8	アルキル (C = 11 ~ 13、分岐型) ベンゼンスルホン酸のカルシウム塩	難 (デフォルト)	5
68987-29-1	カリウム=オクタデシル=ホスファート (1 : ? : ?)	難 (デフォルト)	5
68988-48-7	N-ヒドロキシブタン-2-イミンでブロックした 1, 3-ジイソシアナト (メチ ル) ベンゼン・α, α', α''-プロパン-1, 2, 3-トリイルトリス {ω-ヒドロキシ ポリ [オキシ (メチルエチレン)] } 重合物	難 (デフォルト)	5
68988-56-7	クロロ (トリメチル) シランとプロパン-2-オールと (ケイ酸のナトリウム塩) の 反応生成物	難 (デフォルト)	5
68988-89-6	[ジメチル (ビニル) シリル] オキシ及び (トリメチルシリル) オキシ変性シリカ	難 (デフォルト)	5
69013-21-4	熱分解燃料油	難 (デフォルト)	5
69094-18-4	2, 2-ジブromo-2-ニトロ-1-エタノール	難 (デフォルト)	5
69227-20-9	エトキシ化アルコール (C = 16 ~ 22)	難 (デフォルト)	5
69227-21-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 12 ~ 18)	難 (デフォルト)	5
69227-22-1	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 10 ~ 16)	難 (デフォルト)	4
69278-86-0	エトキシ化 { (水素化獣脂アルキル) [ビス (ヒドロキシエチル)] (メチル) アン モニウム} =メチル=スルファート	難 (デフォルト)	5
69430-35-9	水素化炭化水素 (C = 6 ~ 20) 重合物	難 (デフォルト)	5
69-72-7	サリチル酸	良	5
70131-67-8	水酸基末端ジメチル (シロキサン及びシリコーン)	難 (デフォルト)	4
70247-99-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C4-18-alkyl ethers, phosphates, potassium salts	難 (デフォルト)	5
70248-14-5	α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ (オキシエチレン) のモノアルキル (C = 6 ~ 10) エーテルのホスファート	難 (デフォルト)	5
704888-49-3	カリウム=ピペラジン-1-カルボジチオアート	難	4
70693-62-8	ペルオキシ硫酸 (硫酸) カリウム [K ₅ (HSO ₅) ₂ (HSO ₄) (SO ₄)]	難 (デフォルト)	3
70750-27-5	エトキシ化プロポキシ化アルコール (C = 12 ~ 13)	難 (デフォルト)	2
70893-01-5	N- (2-アミノエチル) エタン-1, 2-ジアミン・N-シアノグアニジン重合物 の塩酸塩	難 (デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
70900-22-0	ジメチル及び（メチル、オクチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
70977-30-9	α , α' -（プロパン-2, 2-ジイルジ-4, 1-フェニレン）ビス [ω -（ドデカノイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）]	難（デフォルト）	5
71630-96-1	ヒマシ油エチレンオキサイド付加物の脂肪酸（C 2～24）エステル	難（デフォルト）	5
71630-97-2	水素化ヒマシ油エトキシ化物＝トリオレアート	難（デフォルト）	4
71750-79-3	{3-[(2-アミノエチル) アミノ] プロピル、メチル} 及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	3
71808-33-8	アルキル（C = 14～18および不飽和 C = 16～18）アミンのエトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	3
72102-30-8	植物油脂肪酸のメチルエステルの硫化物	難（デフォルト）	5
72102-47-7	ホルムアルデヒドとグリオキサールと尿素の反応生成物のメチル化物	難（デフォルト）	5
72245-14-8	（植物性脂肪及びグリセリド油）の残油の硫化物	難（デフォルト）	5
72749-55-4	2-アルキル（C = 17及び不飽和 C = 17）-1-{2-[アルキル（C = 18及び不飽和 C = 18）アミド] エチル}-1-メチル-4, 5-ジヒドロイミダゾリウム＝メチル＝スルファート	難（デフォルト）	3
72854-13-8	エトキシ化プロポキシ化アルコール（C = 14～18、不飽和 C = 16～18）	難（デフォルト）	4
72869-62-6	脂肪酸（C = 16～18）とソルビトールのエステル	難（デフォルト）	5
73038-32-1	二ナトリウム＝ α -スルホナト- ω -（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
7446-14-2	硫酸鉛（I I）	難（デフォルト）	5
7446-70-0	三塩化アルミニウム	難（デフォルト）	4
7447-39-4	塩化銅（I I）	難（デフォルト）	4
7447-41-8	塩化リチウム	難（デフォルト）	5
74664-93-0	アルカン（C = 14～30）	難（デフォルト）	5
74-82-8	メタン	難（デフォルト）	4
74-84-0	エタン	難（デフォルト）	4
74-86-2	アセチレン	難	4
74-98-6	プロパン	難（デフォルト）	4
75-28-5	イソブタン	難（デフォルト）	4
75-35-4	1, 1-ジクロロエチレン	難	5
7540-51-4	（S）-3, 7-ジメチルオクタ-6-エン-1-オール	難（デフォルト）	5
75-46-7	トリフルオロメタン	難（デフォルト）	5
7550-35-8	臭化リチウム	難	5
7550-45-0	四塩化チタニウム	難（デフォルト）	5
75601-76-2	水素化獣脂アルキルアミンのエトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	5
75718-16-0	{3-[(2-アミノエチル) アミノ] プロピル、メチル} 及びジメチル置換基を有する水酸基末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
75-73-0	テトラフルオロメタン	難（デフォルト）	5
75-78-5	ジクロロ（ジメチル）シラン	難（デフォルト）	5
76-16-4	ヘキサフルオロエタン	難（デフォルト）	5
76-22-2	（D, L）-ショウ脳	良	5
7646-85-7	塩化亜鉛（I I）	難（デフォルト）	4
770-35-4	ポリオキシアルキレンモノフェニルエーテル（n = 1～200）	難（デフォルト）	5
7704-98-5	水素化チタン	難（デフォルト）	4
7705-08-0	三塩化鉄（I I I）	難（デフォルト）	3
7719-12-2	三塩化リン	難（デフォルト）	5
7720-78-7	硫酸鉄（I I）	難	3
7722-64-7	過マンガン酸カリウム	難	4
7727-43-7	硫酸バリウム	難（デフォルト）	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
7733-02-0	硫酸亜鉛 (I I)	難 (デフォルト)	5
77337-86-1	1, 1'-ビス [(ブタン-2-イリデンアミノ) オキシ] -1, 1'-[メチレンビス (4, 1-フェニレンイミノ)] ジメタノン	難 (デフォルト)	5
7758-94-3	塩化鉄	難 (デフォルト)	3
7758-98-7	硫酸銅 (I I)	難 (デフォルト)	4
7758-99-8	硫酸銅 (I I) 五水和物	難 (デフォルト)	4
7779-90-0	リン酸三亜鉛	難 (デフォルト)	5
7782-63-0	硫酸鉄 (I I) 七水和物	難	2
7783-18-8	チオ硫酸アンモニウム	難 (デフォルト)	5
7783-54-2	三フッ化窒素	難	5
7784-13-6	三塩化アルミニウム六水和物	難 (デフォルト)	4
7784-18-1	フッ化アルミニウム	難 (デフォルト)	5
7784-22-7	アルミニウム=トリス (ホスフィナート)	難 (デフォルト)	5
7785-23-1	臭化銀 (I)	難 (デフォルト)	5
77-86-1	2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール	難 (デフォルト)	3
77-93-0	トリエチル=2-ヒドロキシ-1, 2, 3-プロパントリカルボキシラート	良	5
77-99-6	2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール	難	5
78339-21-6	2-エチルオキシラン・2-メチルオキシラン・オキシラン重合物	難 (デフォルト)	4
78820-81-2	メチルヘプテン	難 (デフォルト)	5
8002-74-2	固形パラフィン	難 (デフォルト)	2
80-09-1	4, 4'-スルホニルジフェノール	難	5
8016-60-2	ぬかろう	難 (デフォルト)	4
8042-47-5	白色鉱油 (石油)	難 (デフォルト)	4
8050-28-0	マレイン化ロジン	難 (デフォルト)	5
8050-31-5	樹脂酸、ロジン酸とグリセリンのエステル	難 (デフォルト)	4
8050-33-7	エトキシ化 (樹脂酸及びロジン酸)	難 (デフォルト)	5
8052-42-4	アスファルト	難 (デフォルト)	5
8061-52-7	カルシウム=リグノスルホナート	難 (デフォルト)	4
8061-54-9	マグネシウム=リグノスルホナート	難 (デフォルト)	3
8062-15-5	リグノスルホン酸	難 (デフォルト)	5
81338-02-5	ブチル=アクリラート・2-[(アクロイルオキシ) メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・スチレン重合物	難 (デフォルト)	5
83847-40-9	メタクリル酸 N, N-ジメチルアミノエチル・スチレン共重合物のエピクロロヒドリン変性物	難 (デフォルト)	5
84133-50-6	第二級アルコール (C = 12 ~ 14) エトキシ化物	難 (デフォルト)	4
85005-23-8	脂肪酸 (C = 14 ~ 18、不飽和 C = 18、分枝、直鎖) = 2-エチル-2-(ヒドロキシメチル) プロパン-1, 3-ジオール=エステル	難 (デフォルト)	5
85049-37-2	脂肪酸 (C = 16 ~ 18、不飽和 C = 18) = 2-エチルヘキシル=エステル	難 (デフォルト)	4
85153-69-1	グアニジン=メチル=ホスファート	難 (デフォルト)	5
85186-86-3	脂肪酸 (C = 8 ~ 18、不飽和 C = 18) とネオペンチルグリコールのエステル	難 (デフォルト)	5
85186-89-6	2-エチル-2-(ヒドロキシメチル) プロパン-1, 3-ジオールと脂肪酸 (C = 8 ~ 18、不飽和 C = 18) のエステル	難 (デフォルト)	4
85409-09-2	グリセリド (C = 8 ~ 10)	難 (デフォルト)	4
85536-14-7	ベンゼンスルホン酸の4-sec-アルキル (C = 10 ~ 13) 誘導体	難 (デフォルト)	2
85586-24-9	脂肪酸 (C = 8 ~ 10) とペンタエリトリールのテトラエステル	難 (デフォルト)	5
86846-21-1	CAS name 86846-21-1	難 (デフォルト)	5
87787-67-5	2-[2-(tert-ブチルアミノ) エトキシ] エタノール	難 (デフォルト)	5
89592-31-4	デンプン=カルバマート	難 (デフォルト)	4

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
89678-90-0	アクリル酸・イソプロベニルベンゼン・スチレン重合物のアンモニウム塩	難 (デフォルト)	4
89-80-5	メントン	難 (デフォルト)	5
9000-11-7	カルボキシメチル=セルロース	難 (デフォルト)	5
9002-84-0	1, 1, 2, 2-テトラフルオロエテン重合物	難 (デフォルト)	3
9002-88-4	エテン重合物	難 (デフォルト)	4
9002-89-5	ポリビニルアルコール	難 (デフォルト)	3
9002-92-0	ポリ (オキシエチレン) = ドデシル=エーテル	良	4
9002-98-6	ポリエチレンイミン	難 (デフォルト)	4
9003-05-8	アクリル酸アミド重合物	難 (デフォルト)	5
9003-07-0	プロパー 1-エン重合物	難 (デフォルト)	4
9003-08-1	ホルムアルデヒド・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン重合物	難 (デフォルト)	5
9003-11-6	2-メチルオキシラン・オキシラン重合物	難 (デフォルト)	3
9003-13-8	α -ブチル- ω -ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエチレン)]	難 (デフォルト)	5
9003-17-2	ブター 1, 3-ジエン重合物	難 (デフォルト)	5
9003-20-7	ビニルアセタート重合物	難 (デフォルト)	5
9003-22-9	クロロエテン・ビニル=アセタート重合物	難 (デフォルト)	5
9003-35-4	ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難 (デフォルト)	3
9003-36-5	2-(クロロメチル) オキシラン・ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難 (デフォルト)	5
9003-39-8	1-ビニル-2-ピロリドン重合物	難 (デフォルト)	4
9003-53-6	ポリスチレン	難	5
9003-54-7	アクリロニトリル・スチレン重合物	難 (デフォルト)	4
9003-55-8	ブター 1, 3-ジエン・スチレン重合物	難 (デフォルト)	3
9003-56-9	アクリロニトリル・ブター 1, 3-ジエン・スチレン重合物	難 (デフォルト)	3
9003-63-8	ブチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
9004-35-7	セルロース=アセタート	難	2
9004-62-0	ヒドロキシアシル (C = 1~3) セルロース	難 (デフォルト)	5
9004-65-3	セルロース=2-ヒドロキシプロピル=メチル=エーテル	難	5
9004-67-5	セルロースのメチルエーテル	難 (デフォルト)	5
9004-81-3	α -ドデカノイル- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	5
9004-95-9	α -ヘキサデシル- ω -ヒドロキシポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	5
9004-98-2	α -ヒドロ- ω -{ [(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル] オキシ} ポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	5
9005-00-9	α -ヒドロ- ω -(オクタデシルオキシ) ポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	3
9005-07-6	α -オレオイル- ω -オレオイルオキシポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	4
9005-08-7	α -オクタデカノイル- ω -(オクタデカノイルオキシ) ポリ (オキシエチレン)	難 (デフォルト)	5
9005-65-6	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸 (C 7~23) エスエル	難 (デフォルト)	5
9005-67-8	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸 (C 7~23) エスエル	難 (デフォルト)	4
9005-70-3	ポリ (オキシエチレン) ソルビタン トリオlein酸エステル	難	4
9006-26-2	エチレン・無水マレイン酸共重合物	難 (デフォルト)	5
9008-64-4	ホルムアルデヒド・ナトリウム=メチルナフタレンスルホナート重合物	難	5
9010-77-9	アクリル酸・エテン重合物	難 (デフォルト)	4
9010-79-1	エテン・プロパー 1-エン重合物	難 (デフォルト)	4
9010-86-0	エテン・エチル=アクリラート重合物	難 (デフォルト)	5
9011-05-6	ホルムアルデヒド・尿素重合物	難 (デフォルト)	4
9011-06-7	塩化ビニル・塩化ビニリデン共重合物	難 (デフォルト)	5
9011-14-7	メチル=メタクリラート重合物	難 (デフォルト)	2
9011-17-0	1, 1-ジフルオロエテン・1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパー 1-エン重合物	難 (デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
901-44-0	2, 2-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]プロパン	難	5
9014-85-1	α, α' -(2, 4, 7, 9-テトラメチルデカ-5-イン-4, 7-ジイル)ビス[ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]	難(デフォルト)	5
9014-92-0	α -(ドデシルフェニル)- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	難(デフォルト)	4
9016-83-5	ホルムアルデヒド・メチルフェノール重合物	難(デフォルト)	5
9016-88-0	エチレングリコール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・テレフタル酸重合物	難(デフォルト)	4
9018-04-6	ブタン-1, 4-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・1, 1'-メチレンビス(4-イソシアナトベンゼン)重合物	難(デフォルト)	5
9032-42-2	セルロースの2-ヒドロキシエチル及びメチルエーテル	難(デフォルト)	4
9036-19-5	ポリ(オキシエチレン)=(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェニル=エーテル	難	5
9043-30-5	ポリ(オキシエチレン)=イソトリデシル=エーテル	難(デフォルト)	2
9045-28-7	デンブン=アセタート	難(デフォルト)	3
9046-01-9	α -ヒドロ- ω -(トリデシルオキシ)ポリ(オキシエチレン)のリン酸エステル	難(デフォルト)	5
9051-13-2	セルロース キサントゲン酸ナトリウム	難(デフォルト)	5
9056-51-3	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・無水マレイン酸重合物	難(デフォルト)	5
9057-06-1	デンブンのカルボキシメチル=エーテル	難(デフォルト)	5
90640-66-7	Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction	難(デフォルト)	5
90640-67-8	Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	難(デフォルト)	4
9065-82-1	ホルムアルデヒド・ジメチルフェノール・メチルフェノール重合物	難(デフォルト)	5
9082-00-2	グリセリンと2-メチルオキシラン・オキシラン重合物のエーテル(1:3)	難(デフォルト)	4
909699-94-1	(フマル酸・{2-メチルオキシラン・オキシランの[モノ(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)]=エーテル}重合物)のナトリウム塩=(1:?)	難(デフォルト)	5
90990-15-1	Fatty acids, C12-18 and C18-unsaturated	難(デフォルト)	2
91031-47-9	脂肪酸(C=14~18)の2-エチルヘキシルエステル	難(デフォルト)	4
91052-47-0	モノグリセリド(C=16~18)	難(デフォルト)	4
91-22-5	キノリン	難	3
91-66-7	N, N-ジエチルアニリン	難	5
91782-49-9	1, 4-ビス(アルキル(C=14~18、不飽和C=16~18))=スルホナトスクシナートのナトリウム塩	難(デフォルト)	5
92267-96-4	アジピン酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・イソフタル酸・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール重合物	難(デフォルト)	4
92704-41-1	焼成カオリン	難(デフォルト)	4
92-88-6	4, 4'-ジヒドロキシージフェニル	難	5
93-08-3	メチルナフチルケトン	難(デフォルト)	5
93-15-2	4-アリル-1, 2-ジメトキシベンゼン	良	5
93455-68-6	Alcohols, C16-18-unsatd.	難(デフォルト)	5
94645-53-1	ホルムアルデヒドとメラミンとメタノールの反応生成物	難(デフォルト)	5
947-04-6	ラウリルラクタム	難	5
95046-36-9	α -硫化アルケン(C=10~16)	難(デフォルト)	5
95-14-7	1, 2, 3-ベンゾトリアゾール	難	5
95418-58-9	tert-ブチル=p-ビニルフェニル=エーテル	難	5
95-74-9	3-クロロ-4-メチルアニリン	難(デフォルト)	5
95912-88-2	脂肪酸(C=16~18)イソトリデシルエステル	難(デフォルト)	5
95912-89-3	アジピン酸と2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールと脂肪酸(C=8~10)の混合エステル	難(デフォルト)	5

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
97105-14-1	メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ（オキシエチレン）重合物のナトリウム塩（1：?）	難（デフォルト）	4
97468-16-1	リン酸アルキル（C = 12～14、直鎖型及び分枝型）エステルのカリウム塩	難（デフォルト）	5
97593-00-5	アルケン（C = 7～9、C = 8を高含有、分枝型）	難（デフォルト）	5
98-54-4	4-tert-ブチルフェノール	難	5
98-73-7	p-tert-ブチル安息香酸	難	5
99363-37-8	（3-アミノプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコン）	難（デフォルト）	4
99734-09-5	α -ヒドロ- ω -[トリス（1-フェニルエチル）フェノキシ]ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5

2. 新規化学物質由来の公示物質及びCAS登録番号と関連づけられない物質

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
1-167			炭酸ニッケル	難 (デフォルト)	5
1-355			硝酸鉄	難 (デフォルト)	5
1-527			酸化鉛	難 (デフォルト)	4
1-1191			ホウ酸マグネシウム	難 (デフォルト)	5
1-1235			二酸化ニッケル (I I I) リチウム	難	4
2-4			ブタン	難 (デフォルト)	5
2-413			ジプロピレングリコール	難 (デフォルト)	5
2-611			脂肪族モノカルボン酸 (C 6 ~ 2 8) 軽金属 (N a, K, L i, B a, M g, C a) 塩	難 (デフォルト)	5
2-669			脂肪酸 (C = 6 ~ 2 4) グリセリド	難 (デフォルト)	5
2-1340			ヒドロキシ脂肪族モノカルボン酸 (C 6 ~ 2 4)	難 (デフォルト)	5
2-1399			チオジプロピオン酸ジアルキル (C 8 ~ 2 8)	難 (デフォルト)	5
2-1439			硫化アルキル (C 5 ~ 2 8) モノカルボン酸アルキル (C 1 ~ 6)	難 (デフォルト)	5
2-1642			アルキル (C 1 0 ~ 1 8) スルホン酸バリウム	難 (デフォルト)	5
2-2014			アルキル (又はアルケニル, C = 3 ~ 2 4) リン酸エステル	難 (デフォルト)	5
2-2912			ポリリン酸カルバメート	難 (デフォルト)	5
2-3112			ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート	難	5
2-3114			乳酸カリウム	難 (デフォルト)	5
2-3121			1 2 - アミノドデカン酸	難 (デフォルト)	5
2-3144			1 - メトキシ - 2 - プロピルアセタート	良	4
2-3202			2 - (2 - アミノエトキシ) エタノール	難 (デフォルト)	5
2-3220			t e r t - ブチル = メチル = エーテル	難	5
2-3434			ぎ酸とオキシランとの反応生成物	難 (デフォルト)	5
2-3466			アンモニウム = ラクター	難 (デフォルト)	4
2-3571			ナトリウム = 2 - メチルアミノエタンスルホナート	良	5
2-3705			ジフルオロメタン	難	4
2-3713			1, 1, 1, 2, 2 - ペンタフルオロエタン	難	5
2-3763			1, 1, 1, 2, 3, 3, 3 - ヘプタフルオロプロパン	難	4
2-3794			ジ [(Z) - オクタデカ - 9 - エン - 1 - イル] = 3, 3' - チオジプロパノアートを主成分 (7 0 % 以上) とするジ [n - アルキル (又は n - アルケニル, C = 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8, 2 0 及び 2 2)] = 3, 3' - チオジプロパノアート (混合物)	良	4
2-3965			N - (2 - ヒドロキシエチル) - N - メチル脂肪酸アミド (脂肪酸残基は飽和又は不飽和であり、組成は C = 8, 1 0, 1 2, 1 4, 1 6 及び 1 8 の全てを含む直鎖のものから成る混合組成であり、不飽和は C = 1 6, 1 8 のものに限る。)	良	4
2-4001			N, N - ジメチル - 3 - (オクタデシルオキシ) プロピルアミン	良	5
2-4054			アルミニウム = トリス { ジエチル [及び ブチル (エチル)] ホスフィナート }	難	5
2-4156			(E) - 1 - クロロ - 3, 3, 3 - トリフルオロプロパ - 1 - エン	難	5
2-4161			2 - メチルプロパン酸 = 1 - ヒドロキシ - 2, 2, 4 - トリメチルペンタン - 3 - イルと 2 - メチルプロパン酸 = 3 - ヒドロキシ - 2, 2, 4 - トリメチルペンチル (主成分) の混合物	良	5
2-4195			N - (3 - アミノプロパン - 1 - イル) - 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 - トリデカフルオロオクタン - 1 - スルホンアミド、ナトリウム = 2 - クロロアセタート、ナトリウム = 3 - クロロ - 2 - ヒドロキシプロパン - 1 - スルホナート、水酸化ナトリウム及びヨウ化ナトリウムの反応生成物	難	5
3-3520			p - エチルベンゼンスルホン酸	難	4

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
3-3530			2-(2-ブromo-4,6-ジnitroフェニルアゾ)-5-N,N-ジエチル アミノアセトアニリド	難(デフォルト)	5
3-3718			2'-(2-ブromo-4,6-ジnitroフェニルアゾ)-5'-(ジアリルアミ ノ)-4'-メトキシアセトアニリド	難(デフォルト)	5
3-3742			2-メチル-4-(2,2,3-トリメチル-3-シクロペンテン-1-イ ル)-2-ブテン-1-オール	良	5
3-3857			3-(p-メンタン-3-イルオキシ)-1,2-プロパンジオール	難	5
3-4053			ビス(2-エチルヘキシル)=テレフタレート	難(デフォルト)	5
3-4166			シクロペンタン	難	5
3-4413			ジナトリウム=2-クロロ-6-スルフィドベンゾアート	難	5
3-4705			1-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-3-エン-1-イル)ブタ-2 -エン-1-オン(主成分、95%以上)と1-(2,6,6-トリメチルシ クロヘキサ-3-エン-1-イル)ブタン-1,3-ジオンの混合物	難	5
3-4709			c i s-2,4-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-1-カルバルデヒド(主 成分、65%以上)とt r a n s-2,4-ジメチルシクロヘキサ-3-エン -1-カルバルデヒドの混合物	難	4
3-4714			2-エチル-4-(2,2,3-トリメチルシクロペンタ-3-エン-1-イ ル)ブタ-2-エン-1-オール(主成分、95%以上)と2-エチル-4- (2,2,3-トリメチルシクロペンタ-3-エン-1-イル)ブタ-3-エ ン-1-オールの混合物	難	5
4-557			2-ナフタレンスルホン酸 ホルマリン縮合物	難(デフォルト)	5
5-2112			モルダント ブラック-9	難(デフォルト)	5
5-2223			バット ブルー-1	難(デフォルト)	5
5-3012			リアクティブ ブラック-5	難(デフォルト)	5
5-3713			N-ベンジル-3-ソジウムカルボキシピリジニウム塩	難(デフォルト)	5
5-3790			パーフルオロ(4-アルキル(C=1~4)-1,4-オキサジン)	難(デフォルト)	5
5-5262			2-(9',10'-ジヒドロ-9'-オキサ-10'-オキサイド-10'-ホスフ アフエナントレン-10'-イル)メチルコハク酸ビス(2-ヒドロキシエチ ル)	難(デフォルト)	5
5-5371			2-[2-ヒドロキシ-5-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニ ル]ベンゾトリアゾール	難(デフォルト)	5
5-5453			1,3,5-トリス(4-tert-ブチル-3-ヒドロキシ-2,6-ジメ チルベンジル)イソシアヌル酸	難(デフォルト)	5
5-5471			1,3,5-トリス{2-[アルキロイル(又はアルケノイル)(C=12, 14,16又は18)オキシ]エチル}-2,4,6-トリオキソペルヒドロ -1,3,5-トリアジン	難(デフォルト)	5
5-5683			1,3-ビス(Δ(2)-1,3-オキサゾリン-2-イル)ベンゼン	難(デフォルト)	4
5-5788			2'-アニリノ-6'-(ジブチルアミノ)-3'-メチルスピロ[フタリド- 3,9'-キサンテン]	難(デフォルト)	5
5-5917			1-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノメチル]-4(又は5)-メチル ベンゾトリアゾール	難(デフォルト)	5
5-6234			アルキル(C=6~16)ケテンダイマー	良	5
5-6327			1-ブromo-3-クロロ-5,5-ジメチルイミダゾリジン-2,4-ジオン	難	5
5-6367			5-メチルピリジン-2,3-ジカルボン酸	難	5
5-6635			オキサシクロヘキサデセン-2-オン	良	4
5-6767			1-メチル-2-ニトロ-3-[(3-テトラヒドロフリル)メチル]グアニ ジン	難	5
5-6889			ジモルホリノメタン	良	5
5-6901			N,N,N',N'-テトラキス(オキシラン-2-イルメチル)-4,4'-メ チレンジアニリンを主成分(65%以上)とする、4,4'-メチレンジアニリ ンと2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物	難	3
5-6921			2-フロ酸	良	5
6-12			エチレン・プロピレン共重合物の酸化エステル化変性物	難(デフォルト)	5

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
6-66			ポリ塩化ビニル	難 (デフォルト)	5
6-106			塩化ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-139			スチレン (又は α -メチルスチレン) ・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-186			スチレン・メタクリル酸アルキル・アクリル酸アルキル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-189			スチレン・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-207			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-211			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸軽金属塩共重合物 (N a, K, C a, M g)	難 (デフォルト)	5
6-216			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物軽金属塩 (N a, K, L i)	難 (デフォルト)	5
6-217			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-221			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-241			スチレン・アクリル酸・アクリルアミド・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-247			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリロニトリル・メタクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-251			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及び軽金属塩 (N a, K, C a, M g)	難 (デフォルト)	5
6-252			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・メタクリル酸グリシジル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-257			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・メタクリル酸アルキルエステル共重合物及び軽金属塩 (L i, N a, K, C a, M g, A l)	難 (デフォルト)	3
6-295			ポリ酢酸ビニル	難 (デフォルト)	4
6-306			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-310			酢酸ビニル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-347			酢酸ビニル・メタクリル酸グリシジル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-362			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-402			ポリプロピレン	難	5
6-418			ポリアクリロニトリル	難 (デフォルト)	4
6-423			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-429			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-434			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-436			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-437			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸軽金属塩共重合物 (N a, K, C a, M g)	難 (デフォルト)	5
6-449			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アルキロールアクリルアミド・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-451			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタアクリル酸アルキルエステル・イタコン酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-476			アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-480			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	4
6-481			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-482			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-487			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-489			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
6-490			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アルキロール アクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-501			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-524			ポリ (メタクリル酸アルキルエステル)	難 (デフォルト)	4
6-539			メタクリル酸グリシジルエステル重合物	難 (デフォルト)	5
6-541			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及びその軽金属塩 (L i, Na, K, Ca, Mg, Al)	難 (デフォルト)	5
6-553			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	4
6-563			メタクリル酸N, N - ジアルキルアミノアルキルエステル・アクリルアミド共 重合物	難 (デフォルト)	5
6-592			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・エチレングリ コールジメタクリレート共重合物	難 (デフォルト)	4
6-609			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・N - アルキ ロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-623			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共 重合物及びその軽金属塩 (L i, Na, K, Ca, Mg, Al)	難 (デフォルト)	5
6-624			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸 共重合物	難 (デフォルト)	5
6-626			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸 亜鉛塩共重合物	難 (デフォルト)	5
6-644			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸 ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-656			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル 酸・アクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	4
6-659			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル 酸・N - アルキロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-664			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・ N - アルキロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-667			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・N - アルキ ロールアクリルアミド・イタコン酸・メタクリル酸ω - ヒドロキシアルキルエ ステル共重合物	難 (デフォルト)	5
6-794			アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アルキロールアクリルアミド共 重合物	難 (デフォルト)	4
6-821			アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1031			水添石油樹脂 (C 4 ~ 1 0)	難 (デフォルト)	5
6-1032			マレイン化石油樹脂 (C 4 ~ 1 0)	難 (デフォルト)	5
6-1054			アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1073			石油樹脂 (C 4 ~ 5 炭化水素留分・スチレン類 (スチレン, α - メチルスチレ ン, ビニルトルエン) 共重合物分)	難 (デフォルト)	4
6-1185			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル (C = 2 ~ 4) ・メタク リル酸アルキル (C = 1 ~ 4, 1 6) 共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1194			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物の軽金属塩 (N a, K)	難 (デフォルト)	5
6-1240			アクリル酸・アクリル酸アルキル (C = 1 ~ 8) ・メタクリル酸アルキル (C = 1 ~ 1 2) ・メタクリル酸ヒドロキシアルキル (C = 2, 3) 共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1243			アクリル酸・アクリル酸アルキル (C = 1 ~ 8) ・メタクリル酸アルキル (C = 1 ~ 1 2) ・メタクリル酸ヒドロキシアルキル (C = 2 ~ 3) ・スチレン共 重合物及びその軽金属塩 (L i, Na, K)	難 (デフォルト)	5
6-1275			メタクリル酸・アクリル酸アルキル (C = 2 ~ 4) ・メタクリル酸アルキル (C = 1 ~ 4) ・スチレン共重合物	難 (デフォルト)	4
6-1349			アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸2 - ヒドロキシエチ ル・N - メチロールアクリルアミド共重合物	難 (デフォルト)	5

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
6-1432			メタクリル酸 N, N-ジアルキル (C = 1, 2) アミノエチル・アクリルアミド共重合物のN-アルキル (C = 1, 2) 化又はN-ベンジル化による4級アンモニウム塩化物	難 (デフォルト)	5
6-1515			ジシクロペンタジエン・酢酸ビニルエステル共重合物	難 (デフォルト)	4
6-1523			プロピレン・1-ブテン・エチレン共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1550			ビニルアルコール・酢酸ビニル・イタコン酸共重合物のナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
6-1583			アクリルアミド・ビニルアミン塩酸塩・2- (ビニルカルバモイルオキシエチル) トリメチルアンモニウム=クロリド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1594			エチレン・1-ヘキセン共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1596			メタクリル酸・ナトリウム=4-スチレンスルホナート共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1619			エチレン・1-オクテン共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1644			(アリル=アルコール・オキシラン・1, 2-エポキシプロパン重縮合物)・ジナトリウム=ブテンジオアート共重合物	難 (デフォルト)	4
6-1682			ナトリウム=アクリラート・ナトリウム=3-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート共重合物	難 (デフォルト)	4
6-1718			スチレン・メタクリル酸共重合物の部分ナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
6-1781			アクリルアミド・2- (アクリロイルオキシ) エチルトリメチルアンモニウム=クロリド共重合物	難	3
6-1851			ポリ (1, 3: 3, 1-テトラメチレンビスカルボラクトン)	難 (デフォルト)	4
6-1852			アクリルアミド・[2- (アクリロイルオキシ) エチル] ベンジルジメチルアンモニウム=クロリド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-1853			アクリルアミド・[2- (アクリロイルオキシ) エチル] ベンジルジメチルアンモニウム=クロリド・[2- (アクリロイルオキシ) エチル] トリメチルアンモニウム=クロリド共重合物	難 (デフォルト)	5
6-2090			アクリルアミド・アクリル酸・2- (アクリロイルオキシ) エチルトリメチルアンモニウム=クロリド・2- (メタクリロイルオキシ) エチルトリメチルアンモニウム=クロリド共重合物	難	4
6-2118			アクリル酸・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート共重合物のホスフィン酸ナトリウム及び硫酸付加物	難	5
6-2149			アクリルアミド・アクリロニトリル・N (2) -ビニルアクリルアミジン-塩化水素 (1/1)・N-ビニルアクリルアミド・ビニルアミン-塩化水素 (1/1)・N-ビニルホルムアミド共重合物	難	4
6-2754			アクリルアミド・N-ベンジル-N- [2- (アクリロイルオキシ) エチル] -N, N-ジメチルアンモニウム=クロリド・N-ベンジル-N- [2- (メタクリロイルオキシ) エチル] -N, N-ジメチルアンモニウム=クロリド・2- (ジメチルアミノ) エチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸共重合物	難	3
6-3491			2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸共重合物	難	5
6-3859			[(エテノール・ビニル=アセタート・メチル=水素=マレアート共重合物のナトリウム塩) の γ 及び δ -ラクトン化反応生成物] の脱水反応生成物 (ラクトン環の脱水反応に限る。) (分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	難	5
7-97			ポリオキシアルキレン (C2~4, 8) モノアルキル (又はアルケニル) (C1~24) エーテル (n=1~150)	難 (デフォルト)	4
7-126			アルキル (又はアルケニル) (C1~24) ポリオキシアルキレン リン酸エステル及びその塩 (Na, K, Ca)	難 (デフォルト)	4
7-129			ポリオキシアルキレン (n>100を含む)	難 (デフォルト)	5
7-141			脂肪酸 (C8~24) とポリオキシアルキレンアルキル (又はアルケニル) (C1~24) エーテルとのエステル	難 (デフォルト)	5
7-294			アルコキシ (C2~4) 化ビスフェノールA 脂肪酸 (C5~23) モノカルボン酸エステル	難 (デフォルト)	5
7-313			1-ポリオキシエチレン-1-カルボキシアルキレン (C1~4) -2-アルキル (又はアルケニル) (C7~23) イミダゾリウムベタイン	難 (デフォルト)	5
7-319			ポリエチレングリコール (n>100) 脂肪酸 (C8~24) モノエステル	難 (デフォルト)	5

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
7-455			ポリアルキル (C 1 ~ 1 8) [N - {アミノアルキル (C 2 ~ 4)} イミノアルキル (C 2 ~ 4)] シロキサン	難 (デフォルト)	5
7-483			ポリアルキル (C 1 ~ 1 8) アルケニル (C 2 ~ 8) シロキサン	難 (デフォルト)	5
7-532			尿素・フェノール・ホルムアルデヒド・スルホン酸軽金属塩 (ナトリウム, カリウム, マグネシウム, カルシウム) 重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-659			ヒドロキシジフェニルスルホン・モノスルホン酸及びその塩 (Na) ・ホルマリン重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-672			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル (各 C 1 ~ 2 1, 3 4) ポリ (n = 1 ~ 2) カルボン酸付加物	難 (デフォルト)	5
7-674			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル (C = 0 ~ 4) ベンゼンポリ (n = 1 ~ 4) カルボン酸・アルキル又はアルケニル (各 C = 1 ~ 4 0) ポリ (n = 1 ~ 6) アルコール重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-675			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル (各 C 1 ~ 2 1, 3 4) ポリ (n = 1 ~ 2) カルボン酸・ビスフェノール A 又はそのヒドロキシポリ (n = 1 ~ 4) オキシアルキル (C 2 ~ 3) エーテル又はスチレン アリルアルコール共重合物重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-705			アルキル (C 0 ~ 4) ベンゼンポリ (n = 1 ~ 4) カルボン酸・アルキル又はアルケニル (C 1 ~ 4 0) ポリ (n = 1 ~ 6) アルコール重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-708			アルキル又はアルケニル (各 1 ~ 2 1, 3 4) ポリ (n = 1 ~ 2) カルボン酸・アルキル又はアルケニル (C 1 ~ 4 0) ポリ (n = 1 ~ 6) アルコール重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-710			アルキル又はアルケニル (各 C 1 ~ 2 1, 3 4) ポリ (n = 1 ~ 2) カルボン酸・アルキル (C 0 ~ 4) ベンゼンポリ (n = 1 ~ 4) カルボン酸・アルキル又はアルケニル (C 1 ~ 4 0) ポリ (n = 1 ~ 6) アルコール重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-765			ポリエーテルポリオール [脂肪族アミノアルコール (C 1 ~ 2 0) ・アルキレンオキシド (C 2 ~ 4)]	難 (デフォルト)	5
7-794			ポリエステルポリオール [芳香族多塩基酸 (C = 8 ~ 1 5) ・脂肪族多価アルコール (C = 2 ~ 1 2) ・ポリエーテルポリオール]	難 (デフォルト)	5
7-795			ポリエステルポリオール [芳香族多塩基酸 (C = 8 ~ 1 5) ・ポリエーテルポリオール]	難 (デフォルト)	5
7-820			ウレタンブレポリマー (有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール)	難 (デフォルト)	5
7-828			ウレタンブレポリマー (有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール・有機アミン)	難 (デフォルト)	4
7-857			ウレタン樹脂 (ポリエーテルポリオール系)	難 (デフォルト)	5
7-858			ウレタン樹脂 (ポリエステルポリオール系)	難 (デフォルト)	5
7-867			ウレタン樹脂 (ポリエーテルポリオール, ポリエステルポリオール系)	難 (デフォルト)	4
7-933			カシューオイル・ホルムアルデヒド重縮合物	難 (デフォルト)	4
7-941			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジンのナトリウム又はカリウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難 (デフォルト)	5
7-946			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α, β置換エチレン (α置換基: カルボキシル, β置換基: 水素又はメチル又はカルボキシル) 付加物	難 (デフォルト)	4
7-947			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α, β置換エチレン (α置換基: カルボキシル, β置換基: メチル又はカルボキシル又は水素) 付加物のカリウム又はナトリウム又はリチウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難 (デフォルト)	5
7-1103			ビス (ヒドロキシフェニル) スルホンモノスルホン酸の塩 (Na, K, Ca) ・ホルマリン重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-1112			ジビニルベンゼン・バラクレゾール重合物	難 (デフォルト)	5
7-1145			ポリ (2 ~ 2 0) グリセリン脂肪酸ポリ (1 ~ 1 0) (C 8 ~ 3 4) エステル	難 (デフォルト)	3
7-1283			2, 2 -ビス (4 -ヒドロキシフェニル) プロパンのエピクロルヒドリン又は 2 -メチルエピクロルヒドリンによるジグリシジルエーテル化変性物	難 (デフォルト)	5
7-1481			ビスフェノール A ・エピクロルヒドリン重縮合物のジエタノールアミン付加物	難 (デフォルト)	5

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
7-1521			ポリエチレンポリアミン・脂肪酸 (C = 16 ~ 24) ・エピクロルヒドリン重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-1549			ポリメチル [N - (アミノエチル) イミノプロピル] -メトキシシロキサン	難 (デフォルト)	5
7-1758			無水マレイン酸・脂肪酸 (C = 12 ~ 18) とポリオキシアルキレン (C = 2 ~ 3) グリセリンエーテルのエステル・脂肪酸 (C = 12 ~ 18) 又はヒドロキシ脂肪酸 (C = 18) グリセライド重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-1857			テレフタル酸・イソフタル酸・エチレングリコール・ポリエチレングリコール重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-1951			アジピン酸・ジエチレントリアミン重縮合物のエピクロルヒドリンによる変性物	難 (デフォルト)	5
7-2102			2 - (9', 10'-ジヒドロ-9'-オキサ-10'-オキサイド-10'-ホスファエナントレン-10'-イル) メチルコハク酸ビス (2-ヒドロキシエチル) の脱エチレングリコール重縮合物	難 (デフォルト)	5
7-2146			テレフタル酸・アジピン酸・ナトリウム=ニ水素=5-スルホナトイソフタラート・エチレン=グリコール重縮合物	難 (デフォルト)	4
7-2160			12-ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物 (重合度 1 ~ 30)	難 (デフォルト)	4
7-2267			アクリル酸 (又はナトリウム=アクリラート又はアクリル酸及びナトリウム=アクリラートの混合物) のホスフィン酸ナトリウム付加重合物	難 (デフォルト)	5
7-2290			ポリ (3 ~ 11) (エチレン=グリコール) とメチル=3-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル] プロピオナートとの縮合物	難 (デフォルト)	5
7-2293			ナフタレンスルホン酸・ブチルナフタレンスルホン酸・ホルムアルデヒド重縮合物のナトリウム塩	難 (デフォルト)	5
7-2375			α , ω -ジメトキシ-ポリ { [3-(2-アミノエチルアミノ) プロピルメチル] (ジメチル) シロキサン} と 2, 3-エポキシプロパノールの付加反応生成物	難	5
7-2630			[(クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と 1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物) のアクリル酸付加物] とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物	難	5
7-2859			(Z) - 12-ヒドロキシオクタデカ-9-エン酸重縮合物	良	5
7-2898			N - (2-アミノエチル) - N' - {2-[(2-アミノエチル) アミノ] エチル} エチレンジアミン・シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物・尿素・N, N'-ビス (2-アミノエチル) エチレンジアミン重縮合物	難	5
7-3785			オキシラン・2-ヒドロキシコハク酸重縮合物 (数平均分子量が 700 以下のものに限る。)	良	5
7-3945			1 - (オキシラン-2-イルメトキシ) ドデカンと (オキシラン・セルロース重付加物) とトリメチル (オキシラン-2-イルメチル) アンモニウム=クロリドのエーテル化反応生成物 (分子量 1, 000 未満の成分の含有率が 1% 以下であるものに限る。)	難	3
8-63			ソルビタン脂肪酸エステル	難 (デフォルト)	5
8-106			ヒドロキシアルキル (C2, 3) エーテルでん粉 (でん粉加水分解物及び酸化でん粉を含む。)	難 (デフォルト)	5
8-421			モンタンろう	難 (デフォルト)	4
8-422			モンタン酸エステルワックス	難 (デフォルト)	4
8-514			無水マレイン酸ロジン	難 (デフォルト)	5
8-599			重合脱水リシノレイン酸及びそのジエタノールアミド	難 (デフォルト)	5
8-641			糖みつ	難 (デフォルト)	3
8-645			ポリ α -1, 6'-D-ガラクト- β -1, 4'-D-マンノマー (1:2~4) 加水分解物	難 (デフォルト)	5
8-651			セルロース・エチレンオキサイド反応物と 1 - (N, N, N-トリメチルアンモニウム) - 2, 3-エポキシプロパンクロリドのエーテル結合物	難	3
9-1689			石油留分を水素化精製又は分解する際の残油	難 (デフォルト)	5
9-1780			石油スルホン酸ナトリウム	難 (デフォルト)	5
9-1821			物石油留分の熱分解によりエチレンを製造するプラントの C a 炭化水素留分	難 (デフォルト)	5

MITI番号1 (官報公示 整理番号)	MITI番号2 (官報公示 整理番号)	MITI番号3 (官報公示 整理番号)	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
9-1825			石油留分の熱分解によりエチレンを製造する工程のベンゼン－トルエン－キシ レン留分の軽質抽出残分	難 (デフォルト)	5
9-1989			2－アルキル (又はアルケニル) (C 7～2 3)－1－アルキル (ヒドロキシ アルキル又はアシルアミノアルキル, C 1～5)－1－[アルキル (C 8～1 5) 又はアルケニル (C 7～2 3)] イミダゾリウム塩	難	3
9-2408			アルミン酸カルシウム	難 (デフォルト)	4
9-2515			マレイン酸変性ワックス及びその塩 (Na, K)	難 (デフォルト)	5
1-391	6-144		MITI番号1-391及びMITI番号6-144からなる化合物	難 (デフォルト)	5
1-391	6-257		MITI番号1-391及びMITI番号6-257からなる化合物	難 (デフォルト)	5
1-391	7-159		MITI番号1-391及びMITI番号7-159からなる化合物	難 (デフォルト)	5
3-1901	7-64		MITI番号3-1901及びMITI番号7-64からなる化合物	難 (デフォルト)	5
6-217	7-1283		MITI番号6-217及びMITI番号7-1283からなる化合物	難 (デフォルト)	5
6-525	7-97		MITI番号6-525及びMITI番号7-97からなる化合物	難 (デフォルト)	4
6-621	6-1234		MITI番号6-621及びMITI番号6-1234からなる化合物	難 (デフォルト)	5
6-822	7-97		MITI番号6-822及びMITI番号7-97からなる化合物	難 (デフォルト)	5
6-824	7-97		MITI番号6-824及びMITI番号7-97からなる化合物	難 (デフォルト)	5
6-1230	7-97		MITI番号6-1230及びMITI番号7-97からなる化合物	難 (デフォルト)	5
6-3726	7-450		MITI番号6-3726及びMITI番号7-450からなる化合物	難 (デフォルト)	4
7-2	7-183		MITI番号7-2及びMITI番号7-183からなる化合物	難 (デフォルト)	5
7-64	9-317		MITI番号7-64及びMITI番号9-317からなる化合物	難 (デフォルト)	4
7-97	7-477		MITI番号7-97及びMITI番号7-477からなる化合物	難 (デフォルト)	4
7-97	7-705		MITI番号7-97及びMITI番号7-705からなる化合物	難 (デフォルト)	3
7-129	7-741		MITI番号7-129及びMITI番号7-741からなる化合物	難 (デフォルト)	3
7-129	7-1381		MITI番号7-129及びMITI番号7-1381からなる化合物	難 (デフォルト)	4
7-129	7-1869		MITI番号7-129及びMITI番号7-1869からなる化合物	難 (デフォルト)	5
7-138	7-153		MITI番号7-138及びMITI番号7-153からなる化合物	難 (デフォルト)	5
7-327	7-477		MITI番号7-327及びMITI番号7-477からなる化合物	難 (デフォルト)	5
7-453	7-477	7-1318	MITI番号7-453、MITI番号7-477及びMITI番号7-1318からなる化合物	難 (デフォルト)	4
7-477	7-1318		MITI番号7-477及びMITI番号7-1318からなる化合物	難 (デフォルト)	4
7-706	7-1158	7-1481	MITI番号7-706、MITI番号7-1158及びMITI番号7-1481からなる化合物	難 (デフォルト)	5
7-828	7-838		MITI番号7-828及びMITI番号7-838からなる化合物	難 (デフォルト)	5
8-334	9-118		MITI番号8-334及びMITI番号9-118からなる化合物	難 (デフォルト)	5

3. 優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質

優先評価化学物質 指定時の通し 番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考 慮)
7	ジクロロメタン（別名塩化メチレン）	難	4
13	クロロエチレン（別名塩化ビニル）	難	3
20	1, 2 - エポキシプロパン（別名酸化プロピレン）	良	4
33	アクリル酸 n - ブチル	良	4
44	2 - メチルプロパン - 2 - オール（別名： t e r t - ブチルアルコール）	難	4
52	o - ジクロロベンゼン	難	5
90	メタノール	良	2
98	エチルアミン	良	5
103	1 - オクタノール	良	5
111	イソブチルアルデヒド	良	5
114	アセトン	良	4
115	メチルエチルケトン	良	5
128	安息香酸ベンジル	良	4
154	クロロベンゼン	難	5
194	1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサメチルジシロキサン	難（デフォルト）	5
197	クロロジフルオロメタン	難	5

4. 評価単位を設定した物質

評価単位に該当するMITI 番号（官報公示整理番 号）	評価単位に該当するCAS登録番 号 ※把握しているもの	評価単位の物質名称	単位設定 年度	分解性	暴露クラス （分解性考 慮）
9-1692	*1	（〔1〕IP346法に基づくDMSO抽出量が3質量%未満）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	2
9-1692	*1	（〔3〕IP346法に基づくDMSO抽出量が不明）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	4
2-2807、9-2038	4692-52-8、13513-42-3、68937-98-4	ナトリウム＝アルケンスルホナート（C＝18）又はナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（C＝18）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	72136-61-9	α－アルキル（C＝8で分岐型を含むものに限る。）－ω－ヒドロキシポリ〔オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	29117-02-0、72066-65-0	α－オクチル－ω－ヒドロキシポリ〔オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	3
7-97	55834-52-1、68920-69-4	α－アルキル（C＝9～11、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ〔オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	9035-85-2、9064-14-6、25231-21-4、63793-60-2、68409-59-6、74499-34-6、121617-09-2	α－アルキル（C＝12～18、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ〔オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	26468-86-0	α－アルキル（C＝8で分岐型を含むものに限る。）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）（数平均分子量1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	9004-74-4	α－メチル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9038-95-3、68459-87-0	α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ〔オキシエタン－1，2－ジイル／オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9063-06-3	α－メチル－ω－ヒドロキシポリ〔オキシエタン－1，2－ジイル／オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-78、7-760	9004-78-8	α－フェニル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）（数平均分子量が1,000未満のものに限る。）	2020	難（デフォルト）	3
7-141	371969-65-2、433944-04-8、1261029-88-2	{α－（1－オキシアルキル（C＝8～18、直鎖型））－ω－アルキル（C＝6～15で直鎖型に限る。）オキシポリ〔オキシ（エタン－1，2－ジイル）／オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕又はα－（1－オキシアルケニル（C＝8～18、直鎖型））－ω－アルキル（C＝6～15で直鎖型に限る。）オキシポリ〔オキシ（エタン－1，2－ジイル）／オキシ（メチルエタン－1，2－ジイル）〕}（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2021	難（デフォルト）	5
7-141	72939-61-8、182635-92-3、213895-20-6、249295-26-9、616871-85-3、1534329-60-6	[α－（1－オキシアルキル（C＝8～18、直鎖型））－ω－アルキル（C＝6～15、直鎖型）オキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）又はα－（1－オキシアルケニル（C＝8～18、直鎖型））－ω－アルキル（C＝6～15、直鎖型）オキシポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）]（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2021	難（デフォルト）	5
2-184、9-1971	5538-94-3	N，N－ジメチル－N－オクチルオクタン－1－アミニウムの塩	2023	難（デフォルト）	3

*1 「MITI 9-1692 石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油」の製造数量等の届出について（お知らせ）に基づいた評価単位

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/MITI_9-1692_todoke_150331.pdf

5. 環境中で既知見通知で示されたイオンのみに分解すると考えられる物質

(1) CAS登録番号が付与されている物質

CAS番号	名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
10025-87-3	塩化ホスホリル	難	5
10035-10-6	臭化水素	難	5
10043-35-3	ホウ酸	難	3
10124-37-5	硝酸カルシウム	難	3
10192-30-0	亜硫酸水素アンモニウム	難 (デフォルト)	5
10332-33-9	過ホウ酸ナトリウムー水和物	難 (デフォルト)	4
1066-33-7	炭酸水素アンモニウム	難	3
11138-47-9	過ホウ酸のナトリウム塩	難 (デフォルト)	3
12125-01-8	フッ化アンモニウム	難	5
12125-02-9	塩化アンモニウム [(NH ₄) Cl]	難	3
1310-58-3	水酸化カリウム	難	2
1310-73-2	水酸化ナトリウム	難	1
1313-82-2	硫化ナトリウム	難	4
1336-21-6	水酸化アンモニウム	難	2
1341-49-7	フッ化水素アンモニウム	難	5
1343-88-0	ケイ酸マグネシウム	難	4
13780-06-8	亜硝酸カルシウム	難	5
16721-80-5	ナトリウム＝ヒドロスルフィド	難	5
6484-52-2	硝酸アンモニウム	難	2
68333-79-9	ポリリン酸アンモニウム	難	5
7631-99-4	硝酸ナトリウム	難	4
7632-00-0	亜硝酸ナトリウム	難	4
7647-01-0	塩酸	難	2
7664-39-3	フッ化水素酸	難	3
7664-41-7	アンモニア	難	2
7664-93-9	硫酸	難	1
7681-49-4	フッ化ナトリウム	難	5
7697-37-2	硝酸	難	2
7719-09-7	塩化チオニル	難	5
7722-76-1	リン酸二水素アンモニウム	難	2
7727-54-0	ペルオキシニ硫酸ジアンモニウム	難 (デフォルト)	5
7757-79-1	硝酸カリウム	難	2
7758-19-2	亜塩素酸ナトリウム	難	2
7773-06-0	スルファミン酸アンモニウム	難 (デフォルト)	4
7775-09-9	塩素酸ナトリウム	難	2

令和7年度生態影響に関する優先度判定_人健康影響のみで指定済みの優先評価化学物質

平成22～令和6年度に有害性クラスの付与を行った物質

管理番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露 クラス (分岐性 考慮)	R7 優先度	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)	根拠			藻類(mg/L)						ミジンコ類(mg/L)				魚類(mg/L)						限度 試験								
			生態影響				最小値(mg/L) (A)	UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)														
5	イソブレン	難	4	中	2		0.0074		7.43	1000	>	35.2				6		1.2		5.77			0.402		0.0804		7.43		0.0743					
6	クロロメタン(別名塩化メチル)	難	4	中	3		0.09		900	10000										200		2				900		0.9						
10	クロロエタン	難	外	外	3		0.094		9.4	100		118				9.4		0.94		58		5.8				2250		22.5						
11	1, 2－ジクロロエタン	難	4	中	3		0.1		1.02	10		230				55		55		99.4			1.02		1.02		118				29		29	
15	メチルアミン	良	3	中	3		0.07		702	10000										702		0.702												
17	テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド	良	5	中	2		0.003		3	1000		96.3				6.25		0.625		3		0.03												
18	ニトロメタン	難	外	外	4		0.18		36	200		36		1.8					450		45				>	659.2	>	6.59						
22	エビクロロヒドリン	良	4	中	2		0.01		10.6	1000		15				1.7		0.17		23.9		2.39				10.6		0.106						
23	エチレングリコールモノメチルエーテル	良	5	外	外		15		14977	1000		25500				8900		1780		27000		>	92.2	>	18.4		14977		150					
24	2－(1－メチルエトキシ)エタノール	難	外	外	外		1.9		98	50	>	1000				1000		200	>	970			98		19.6	>	100	>	1					
26	アセトアルデヒド	良	5	低	3		0.018		1.86	100		25.8				1.86		0.186		29.7		2.97				30.8		0.308						
28	酢酸ビニル	良	4	中	3		0.02		0.205	10		8.9				0.205		0.205		9.22			0.317		0.317		2.39			0.55		0.55		
32	アクリル酸エチル	良	5	中	2		0.0011		1.16	1000		2.26				0.961		0.192		4.39			0.19		0.038		1.16		0.0116					
34	アクリルアミド	良	5	低	3		0.057		2.86	50		33.8				56		11.2		98		9.8				100			2.86		0.572			
35	メタクリル酸	良	4	低	4		0.82		8.2	10		33				8.2		8.2	>	130			53		53		85			10		10		
38	アセトニトリル	良	4	外	外		6		300	50	>	705				705		141	>	1000			300		60	>	100	>	1					
39	アクリロニトリル	良	4	中	2		0.0051		5.1	1000		10				0.95		0.095		2.5		0.25				5.1		0.051						
43	ヘキサメチレン＝ジイソシアネート	良	5	低	4		0.11		11.7	100	>	77.4				11.7		1.17	>	89.1	>	8.91			>	82.8	>	0.828						
45	ベンゼン	良	3	中	3		0.016		0.8	50		100				34		6.8		10		1				5.9			0.8		0.16			
51	ベンジル＝クロリド(別名塩化ベンジル)	良	5	中	2		0.0019		1.9	1000		19.3				10		2		3.2			0.1		0.02		1.9		0.019					
55	m－フェニレンジアミン	難	外	外	2		0.004		0.2	50		30				10		2		2			0.2		0.04		100		1					
56	o－フェニレンジアミン	難	外	外	2		0.0016		0.083	50		0.82				0.37		0.074		1.4			0.083		0.0166		4.6		0.046					
59	ニトロベンゼン	難	5	低	3		0.019		1.9	100		23.78		1.19						33			1.9		0.19		24		0.24					
60	p－クロロニトロベンゼン	難	5	中	2		0.0038		0.19	50		16				4.9		0.98		2.7			0.19		0.038		6		0.06					
62	フェノール	良	4	低	4		0.12		1.24	10		160				25		25		4.2			1.24		1.24		8.9			1.83		1.83		
65	ピロカテコール(別名カテコール)	良	外	外	2		0.0089		8.9	1000		22		1.1						2.1		0.21				8.9		0.089						
67	テレフタル酸ジメチル	良	5	中	2		0.0096		9.6	1000	>	5.27				10.8		2.16		30.4			1.72		0.344		9.6		0.096					
68	テレフタル酸	良	3	外	外	>=	0.4	>=	20	50	>	18		>=		18	>	3.6	>	20.1		>=	20	>=	4	>	19	>	0.19				限度試験	
69	1, 2, 4－ベンゼントリカルボン酸1, 2－無水物	良	外	外	外	>	0.79	>	792	1000				>		739	>	73.9	>	792	>	7.92												
74	メチレンビス(4, 1－フェニレン)＝ジイソシアネート	難	5	外	外	>	13	>	672.4	50	>	672.4		>		672.4	>	134.5		64.46		>	4.97	>	0.994	>	497	>	4.97					
80	1, 4－ジオキサン	難	外	外	外	>	100	>	1000	10	>	1000		>		1000	>	1000	>	1000		>	1000	>	1000	>	100		>	145	>	145		

管理番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露 クラス (分解性 考慮)	R7 優先度	有害性 クラス	PNEC(mg/L) (A)／(B)		根拠			藻類(mg/L)					ミジンコ類(mg/L)					魚類(mg/L)								限度 試験				
			最小値(mg/L) (A)					UFs (B)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (EC50)	EC50/UFs (ACR*種間 外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)	急性毒性値 (LC50)	LC50/UFs (ACR*種間外挿)	慢性毒性値 (NOEC)	NOEC/UF (種間外挿)													
81	モルホリン	難	4	中	3		0.1		5	50		58.4			30.9		6.18		44.5			5	1		180		1.8						
82	ε-カプロラクタム	良	4	低	4		0.7		707.1	1000		4550			1000		200		820			100	20		707.1		7.07						
85	ジカリウム＝ビベラジン－1, 4－ビス(カルボジチオアート)	難	2	外	外	>	0.01	>	100	10000													>	100	>	0.1						限度試験	
87	4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)	難	4	中	2		0.003		0.3	100								1.7			0.3	0.03	>	1000	>	1							
93	無水酢酸	良	5	外	外		3.2		3200	1000								3200	32														
95	クロロ酢酸ナトリウム	良	外	外	4		0.42		427	1000								427	4.27														
97	ヒドロキシルアミン	難(デフォルト)	5	中	2		0.00312		0.156	50		1.043			0.156		0.0312		1.6		>=	0.616	>=	0.123									
102	イソプロピルアルコール	良	3	中	4		0.6		30	50	>	1000			1000		200		2285			30	6		9640		96.4						
105	エチレングリコール	良	3	外	外	>	20	>	1000	50	>	1000		>	1000	>	200	>	1100		>	100	>	20	>	100	>	1					限度試験
106	ブロパン－1, 2－ジオール	良	2	外	外		20		1000	50		24200			1000		200		43500			1000	200		51400		514						
108	トリエタノールアミン	難	2	中	4		0.16		16	100		512	25.6					1390			16	1.6		11800		118							
109	2-ブトキシエタノール	良	4	外	外		2.6		130	50	>	1000			130		26	>	1000		>	100	>	20	>	100	>	1					
110	2-(2-エトキシエトキシ)エタノール	良	3	外	外		11		11775	1000		147		>=	100	>=	10		1982	198				約	11775	約	118						
112	グリオキサール	良	4	低	4		0.31		3.19	10	>	100			250		250		162			3.19	3.19	>	200					112		112	
116	メチルイソブチルケトン	良	4	外	外		3		30	10		2000			580		580	>	200			30	30	約	525				57		57		
117	ギ酸	良	4	低	4		0.12		6.25	50		30.2			6.25		1.25		32.19		>=	100	>=	20									
118	2-ブトキシエチル＝アセタート	良	外	外	3		0.022		22	1000		1570			300		30		37	3.7					22		0.22						
122	硫酸ジメチル	良	外	外	2		0.0083		8.3	1000		46.9			10		1.0		17	1.7					8.3		0.083						
124	1-ブタノール	良	4	中	3		0.082		4.1	50		225			180		36		1328			4.1	0.82		1376		13.8						
126	クメン	良	5	中	2		0.0044		0.22	50		2			0.22		0.044		2.14			0.35	0.07		4.8		0.048						
131	シクロヘキサノン	良	4	中	3		0.052		527	10000								800	8					527		0.527							
132	3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-オン	難	外	外	4		0.42		4.2	10		234			43		43		224		>	100	>	100		145				4.2		4.2	
135	テトラヒドロフラン	良	5	外	外		2.1		216	100								3485	34.9						2160				216		21.6		
136	N-メチル-2-ピロリドン	良	5	低	4		0.25		12.5	50		600.5			125		25		4987			12.5	2.5		832		8.32						
150	2-イソブトキシエタノール	難	5	外	外		2.1		2100	1000		1920			320				2100														
156	クレゾール	良	4	中	2		0.01		0.52	50		(p-)52.3		(p-)9.5	(p-)1.9		(p-)7		(p-)9.52		(p-)0.104		(p-)14		(p-)0.14								
161	アクリル酸重合物のナトリウム塩	難(デフォルト)	2	中	4		0.36		360	1000	>	200			50		5	>	1000	>	100				360		3.6						
201	1, 3, 5-トリメチルベンゼン	難	5	中	2		0.008		0.4	50		53			16		3.2					0.4	0.08										
225	α-(イソシアナトベンジル)-ω-(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]	難(デフォルト)	4	低	4		0.2		10 (甲殻類慢性毒性値を不等号なしとして扱う)	50	>	1640		>=	1640				129.7		>=	10		>	1000								
253	フタル酸ジエチル	良	5	低	3		0.012		12	1000		45			9		1.8		52			3.8	0.76		12		0.12						

※PNEC根拠は、(https://www.env.go.jp/page_01691.html)をご参照ください。

生態影響に関する優先度が付与されていない物質の暴露クラス付与結果
(人健康影響のみが指定根拠の優先評価化学物質)

優先評価化学物質の通し番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露クラス (分解性考慮)
4	1, 3-ブタジエン	難	3
143	炭化ケイ素	難(デフォルト)	4
144	二塩化ニッケル (I I)	難(デフォルト)	5
145	三酸化クロム (V I)	難(デフォルト)	4
146	ビス(スルファミン酸) ニッケル (I I)	難(デフォルト)	5
147	二塩化酸化ジルコニウム	難(デフォルト)	5
148	硫酸ニッケル (I I)	難(デフォルト)	4
149	3-クロロプロペン (別名塩化アリル)	良	5
163	コールタールピッチ	難(デフォルト)	5
177	水酸化ニッケル (I I)	難(デフォルト)	4
191	ホスゲン	難(デフォルト)	4
220	ジメチル (1-フェニルエチル) ベンゼン	難	5
228	1-ブロモプロパン	難	外
234	アクリル酸重合物	難(デフォルト)	2
257	ポリ(アザンジイルカルボノイミドイルアザンジイルカルボノイミドイルアザンジイルヘキサ-1, 6-ジイル) のカチオン (窒素原子にプロトンが付加することにより生成したものに限る。) の塩	難(デフォルト)	5
262	ブタン-2-オン=オキシム	難	外
264	ジアゼンジカルボキシアミド	難	5