

令和五年度

大気汚染状況報告書

-微小粒子状物質(PM2.5)成分測定結果編-

令和7年12月

環境省 水・大気環境局

本書は、令和五年度における微小粒子状物質（PM2.5）の成分測定結果を収録したものである。測定結果は地方公共団体から報告された結果及び国が測定した結果である。

第1編は、報告のあった成分測定の実施地点や測定項目について記載したものであり、全国的なPM2.5成分測定の実施状況を把握する上での基礎資料となるものである。

第2編は、成分測定の結果を地点分類、季節、都道府県、測定項目などで分類して集計したものを記載しており、全国的なPM2.5の状況を把握する上での基礎資料となるものである。

また、最後に資料として、質量濃度及び各成分測定結果の元データを掲載している。

目 次

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状	1
2. PM2.5 成分分析の測定結果.....	7
(1) 年度平均値	9
(2) 濃度の状況	30
ア 濃度範囲別測定地点数.....	30
イ 季節別平均値の分布	37
ウ 地域別の成分濃度及び割合	87
エ 季節別の成分濃度及び割合	102
(3) 自動車 NOx・PM 法に規定する対策地域の状況	115
【資料】 質量濃度及び各成分の測定結果	129

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状

1. PM2.5 成分分析測定地点及び分析の現状

令和五年度における PM2.5 成分分析測定は、全国 47 都道府県で行われ、地点分類ごとにみると、一般環境では 115 市町村の 129 地点（うち通年測定地点は 113 地点）、道路沿道では 28 市町村の 29 地点（うち通年測定地点は 28 地点）、バックグラウンドでは 11 市町村の 11 地点（うち通年測定地点は 10 地点）で実施された。平成 29 年度からの測定実施状況を表 1 に示す。

なお、通年測定地点とは年度を通してすべての季節（春季、夏季、秋季、冬季の 4 季、各季について 14 日間程度の測定を標準とする）で測定を行った地点である。

また、都道府県別及び地域区分別の令和五年度測定実施状況を表 2 に示す。地域区分ごとにみると、北海道・東北 19 地点、関東・甲信 42 地点、北陸 11 地点、東海 22 地点、関西 31 地点、中国 10 地点、四国 11 地点、九州北部 17 地点、九州南部・沖縄 6 地点であった。

測定された成分項目をみると、質量濃度、イオン成分、炭素成分、無機元素については、大半の地点で実施されており、項目毎の実施状況に大きな差がなかった。その他の成分項目として、多環芳香族炭化水素、水溶性有機炭素、レボグルコサン、その他（コハク酸、ピノン酸）が少数の地点で測定されている。測定された成分ごとの地点数を表 3 に示す。

表 1 測定地点設置市町村数及び測定地点数

地点分類	項目	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
一般環境	市町村数	119 (108)	120 (109)	120 (106)	116 (104)	115 (104)	118 (107)	115 (104)
	地点数	132 (117)	130 (119)	134 (117)	126 (113)	126 (113)	128 (116)	129 (113)
道路沿道	市町村数	34 (32)	32 (31)	32 (30)	35 (32)	31 (28)	27 (26)	28 (27)
	地点数	37 (35)	33 (32)	34 (32)	36 (33)	32 (29)	28 (27)	29 (28)
バックグラウンド	市町村数	19 (18)	16 (16)	14 (14)	13 (11)	13 (11)	11 (11)	11 (10)
	地点数	20 (18)	16 (16)	14 (14)	13 (11)	13 (11)	11 (11)	11 (10)
合計	市町村数	172 (158)	168 (156)	166 (150)	164 (147)	159 (143)	156 (144)	154 (141)
	地点数	189 (170)	179 (167)	182 (163)	175 (157)	171 (153)	167 (154)	169 (151)

（ ）内は通年測定を行った数

表 2 都道府県別 測定地点設置市町村数及び測定地点数

地域	都道府県	一般環境		道路沿道		バックグラウンド		合計	
		市町村数	地点数	市町村数	地点数	市町村数	地点数	市町村数	地点数
北海道・東北	北海道			1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	青森県	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (1)			3 (2)	3 (2)
	岩手県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	宮城県	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)			4 (4)	4 (4)
	秋田県			1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)
	山形県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
関東・甲信	福島県	4 (1)	4 (1)					4 (1)	4 (1)
	茨城県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	栃木県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	群馬県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	埼玉県	6 (6)	7 (7)					6 (6)	7 (7)
	千葉県	5 (5)	5 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	7 (7)	7 (7)
北陸	東京都	3 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)	7 (7)	7 (7)
	神奈川県	6 (6)	9 (9)	3 (3)	3 (3)			9 (9)	12 (12)
	新潟県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	富山県	3 (3)	4 (4)					3 (3)	4 (4)
	石川県	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1	1	3 (2)	3 (2)
	福井県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
関東・甲信	山梨県	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)			2 (2)	2 (2)
	長野県	1 (1)	2 (1)	1	1	1 (1)	1 (1)	3 (2)	4 (2)
東海	岐阜県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	静岡県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	愛知県	6 (6)	9 (7)	3 (3)	4 (4)			9 (9)	13 (11)
	三重県	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)			3 (3)	3 (3)
関西	滋賀県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
	京都府	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	大阪府	7 (7)	7 (7)	4 (4)	4 (4)			11 (11)	11 (11)
	兵庫県	4 (4)	5 (5)	4 (4)	4 (4)			8 (8)	9 (9)
	奈良県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
	和歌山県	2 (2)	3 (3)					2 (2)	3 (3)
中国	鳥取県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	島根県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	岡山県	3 (2)	4 (2)	1 (1)	1 (1)			4 (3)	5 (3)
	広島県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
九州北部	山口県	2 (2)	2 (2)			1 (1)	1 (1)	3 (3)	3 (3)
四国	徳島県	3 (2)	4 (2)					3 (2)	4 (2)
	香川県	3 (2)	3 (2)					3 (2)	3 (2)
	愛媛県	2 (1)	2 (1)			1 (1)	1 (1)	3 (2)	3 (2)
	高知県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
九州北部	福岡県	5 (4)	6 (5)					5 (4)	6 (5)
	佐賀県	1 (1)	1 (1)					1 (1)	1 (1)
	長崎県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	熊本県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	大分県	3 (3)	3 (3)					3 (3)	3 (3)
九州南部・沖縄	宮崎県	2 (2)	2 (2)					2 (2)	2 (2)
	鹿児島県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	沖縄県	1 (1)	1 (1)			1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
地域別計	北海道・東北	13 (8)	13 (8)	5 (5)	5 (5)	1 (1)	1 (1)	19 (14)	19 (14)
	関東・甲信	25 (25)	30 (29)	9 (8)	9 (8)	3 (3)	3 (3)	37 (36)	42 (40)
	北陸	8 (8)	9 (9)	1 (1)	1 (1)	1	1	10 (9)	11 (10)
	東海	14 (14)	17 (15)	4 (4)	5 (5)			18 (18)	22 (20)
	関西	21 (20)	23 (22)	8 (8)	8 (8)			29 (28)	31 (30)
	中国	7 (6)	8 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (8)	10 (8)
	四国	9 (6)	10 (6)			1 (1)	1 (1)	10 (7)	11 (7)
	九州北部	14 (13)	15 (14)			2 (2)	2 (2)	16 (15)	17 (16)
合 計	九州南部・沖縄	4 (4)	4 (4)			2 (2)	2 (2)	6 (6)	6 (6)
		115 (104)	129 (113)	28 (27)	29 (28)	11 (10)	11 (10)	154 (141)	169 (151)

() 内は通年測定を行った数

表 3 成分分析測定の実施地点数（成分項目別）

成分項目	地点分類	季節				
		春季	夏季	秋季	冬季	通年
質量濃度	一般環境	121	119	119	116	112
	道路沿道	28	28	28	29	28
	バックグラウンド	11	11	11	10	10
イオン成分	一般環境	121	119	119	116	112
	道路沿道	28	28	28	29	28
	バックグラウンド	11	11	11	10	10
無機元素	一般環境	120	117	118	113	109
	道路沿道	28	28	28	29	28
	バックグラウンド	11	11	11	10	10
炭素成分	一般環境	121	119	119	116	112
	道路沿道	28	28	28	29	28
	バックグラウンド	11	11	11	10	10
多環芳香族炭化水素	一般環境	1	1	1	1	1
	道路沿道	1	1	1	1	1
	バックグラウンド	5	5	5	5	5
水溶性有機炭素	一般環境	17	17	17	17	16
	道路沿道	7	7	7	7	7
	バックグラウンド	1	1	1	1	1
レボグルコサン	一般環境	6	6	6	6	6
	道路沿道	3	3	3	3	3
	バックグラウンド	6	6	6	6	6
ガス成分	一般環境	0	0	0	0	0
	道路沿道	0	0	0	0	0
	バックグラウンド	0	0	0	0	0
その他	一般環境	0	0	0	0	0
	道路沿道	0	0	0	0	0
	バックグラウンド	5	5	5	5	5

その他：コハク酸、ピノン酸

2. PM2.5 成分分析の測定結果

2. PM2.5 成分分析の測定結果

(1) 年度平均値

地点分類別に各成分の年度平均値を表 5-1～表 5-7 に示す。また、図 1 及び図 2 には地点分類別に成分組成を示す。なお、本図では PM2.5 の主成分である有機炭素 (OC1+OC2+OC3+OC4+OCpyro)、元素炭素 (EC1+EC2+EC3-OCpyro)、塩素イオン (Cl⁻)、硝酸イオン (NO₃⁻)、硫酸イオン (SO₄²⁻)、アンモニウムイオン (NH₄⁺) を区分し、その他のイオン成分は合計して取り扱い、さらに無機元素及び不明分は「Other」として示した。これ以降のデータ整理では主要成分についてこの分類を踏襲する。

なお、本報告書における成分濃度は報告された測定データについて以下の処理を行った上で集計したものである。

- ・ 検出下限値以上、定量下限値未満の測定値はその値をそのまま測定値とする（報告要領どおり）
- ・ 検出下限値が目標検出下限値を上回り、かつ、測定値が検出下限値未満であった場合（報告様式で測定値にフラグ A1 が立つ場合）は、その測定値を欠測として扱う。

また、成分組成について積み上げ棒グラフ、円グラフ等で示す場合には集計対象として下記の条件を満たす測定値のみを抽出して集計した。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている

この条件を満たす地点は表 4 に示すとおりである。

表 4 成分割合の集計対象地点数

地点分類	季節				
	春季	夏季	秋季	冬季	通年
一般環境	121	119	119	115	99
道路沿道	28	28	28	29	25
バックグラウンド	11	11	11	10	9
計	160	158	158	154	133

都道府県別、地点分類別及び用途地域別に主要成分の年度平均値、最小値及び最大値を表 6-1～表 6-2 に示す。なお、これらの表においては、通年測定地点以外の地点を含めた集計結果も同時に示す。

表 5-1 地点分類別の年度平均値（質量濃度及び炭素成分）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
質量濃度	一般環境	112 (129)	6,260 (6,616)	9.1 (9.1)	-0.2 (-0.2)	42.4 (42.4)
	道路沿道	28 (29)	1,548 (1,562)	9.1 (9.1)	0.3 (0.3)	60.4 (60.4)
	バックグラウンド	10 (11)	567 (609)	7 (7.1)	0.5 (0.5)	24.5 (30.2)
OC1	一般環境	93 (126)	5,014 (5,797)	0.095 (0.091)	0 (0)	1.2 (2.2)
	道路沿道	26 (29)	1,402 (1,459)	0.095 (0.093)	0 (0)	0.98 (0.98)
	バックグラウンド	8 (11)	452 (528)	0.045 (0.044)	0 (0)	0.63 (0.63)
OC2	一般環境	112 (129)	6,235 (6,572)	1 (0.99)	0.014 (0.013)	7.1 (7.1)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	1 (1)	0.062 (0)	4.8 (4.8)
	バックグラウンド	10 (11)	549 (591)	0.53 (0.53)	0.013 (0.013)	2.4 (2.4)
OC3	一般環境	112 (129)	6,169 (6,505)	0.66 (0.67)	0.011 (0.011)	2.9 (5.4)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	0.67 (0.67)	0.035 (0.014)	2.8 (2.8)
	バックグラウンド	9 (11)	508 (586)	0.34 (0.36)	0.02 (0.02)	1.2 (1.4)
OC4	一般環境	110 (129)	6,118 (6,525)	0.33 (0.33)	0.0085 (0)	2.4 (2.4)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	0.33 (0.33)	0.029 (0)	1.7 (1.7)
	バックグラウンド	10 (11)	552 (594)	0.19 (0.2)	0 (0)	0.7 (0.7)
OCpyro	一般環境	112 (129)	6,246 (6,584)	0.55 (0.55)	0 (0)	3 (3)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	0.52 (0.52)	0 (0)	2.5 (2.5)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.37 (0.36)	0 (0)	2 (2)
EC1	一般環境	112 (129)	6,212 (6,550)	0.67 (0.67)	0 (0)	270 (270)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	0.67 (0.67)	0.0026 (0)	3.2 (3.2)
	バックグラウンド	10 (11)	554 (596)	0.33 (0.32)	0 (0)	2 (2)
EC2	一般環境	110 (129)	6,122 (6,544)	0.43 (0.43)	0 (0)	3.4 (3.4)
	道路沿道	27 (29)	1,497 (1,549)	0.5 (0.49)	0.042 (0)	1.8 (1.8)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.27 (0.28)	0 (0)	1.1 (1.1)
EC3	一般環境	105 (129)	5,739 (6,312)	0.064 (0.063)	0 (0)	0.6 (0.6)
	道路沿道	27 (29)	1,483 (1,535)	0.069 (0.069)	0 (0)	0.3 (0.3)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.034 (0.035)	0 (0)	0.14 (0.14)
OC	一般環境	112 (129)	6,243 (6,581)	2.6 (2.6)	0 (0)	12 (17)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	2.6 (2.6)	0.18 (0.014)	8.9 (8.9)
	バックグラウンド	10 (11)	563 (605)	1.4 (1.5)	0 (0)	5.3 (5.3)
EC	一般環境	112 (129)	6,245 (6,583)	0.61 (0.61)	0 (0)	270 (270)
	道路沿道	28 (29)	1,553 (1,563)	0.72 (0.72)	0.006 (0)	3.1 (3.1)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.27 (0.28)	0 (0)	1.4 (1.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-2(1) 地点分類別の年度平均値（イオン成分その1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Cl ⁻ (塩化物イオン)	一般環境	106 (129)	5,763 (6,269)	0.1 (0.099)	0.0005 (0.0005)	2.3 (2.3)
	道路沿道	27 (29)	1,461 (1,513)	0.12 (0.12)	0.0002 (0.0002)	2.6 (2.6)
	バックグラウンド	9 (11)	482 (558)	0.14 (0.12)	0.003 (0.0011)	1.7 (1.7)
NO ₃ ⁻ (硝酸イオン)	一般環境	108 (129)	5,925 (6,397)	0.56 (0.55)	0.0015 (0.0015)	8.9 (8.9)
	道路沿道	28 (29)	1,503 (1,513)	0.6 (0.6)	0.012 (0.004)	9 (9)
	バックグラウンド	9 (11)	509 (591)	0.22 (0.22)	0.0045 (0.0045)	3.8 (3.8)
SO ₄ ²⁻ (硫酸イオン)	一般環境	112 (129)	6,241 (6,579)	2 (1.9)	0.0025 (0.0025)	13 (13)
	道路沿道	28 (29)	1,550 (1,560)	1.8 (1.8)	0.045 (0.015)	9.6 (9.6)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	2 (2)	0.049 (0.049)	11 (11)
Na ⁺ (ナトリウムイオン)	一般環境	112 (129)	6,168 (6,506)	0.092 (0.09)	0.00025 (0.00025)	0.9 (0.9)
	道路沿道	28 (29)	1,529 (1,539)	0.095 (0.095)	0.0015 (0.0015)	0.8 (0.8)
	バックグラウンド	10 (11)	558 (600)	0.16 (0.15)	0.0021 (0.0021)	1.1 (1.1)
NH ₄ ⁺ (アンモニウムイオン)	一般環境	111 (129)	6,186 (6,563)	0.83 (0.83)	0.00008 (0.00008)	5 (5)
	道路沿道	28 (29)	1,552 (1,562)	0.79 (0.79)	0.018 (0.0025)	3.7 (3.7)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.69 (0.69)	0.004 (0.004)	3.3 (3.3)
K ⁺ (カリウムイオン)	一般環境	106 (129)	5,870 (6,395)	0.063 (0.063)	0.0012 (0.0012)	1.2 (1.2)
	道路沿道	28 (29)	1,496 (1,506)	0.063 (0.062)	0.0011 (0.0011)	0.54 (0.54)
	バックグラウンド	10 (11)	558 (600)	0.033 (0.036)	0.0015 (0.0015)	0.24 (0.35)
Mg ²⁺ (マグネシウムイオン)	一般環境	109 (128)	6,008 (6,360)	0.013 (0.013)	0.000075 (0.000075)	0.37 (0.37)
	道路沿道	27 (29)	1,486 (1,538)	0.015 (0.015)	0.0006 (0.00025)	0.11 (0.11)
	バックグラウンド	10 (11)	559 (601)	0.018 (0.018)	0.0003 (0.0003)	0.15 (0.15)
Ca ²⁺ (カルシウムイオン)	一般環境	100 (129)	5,459 (6,075)	0.041 (0.042)	0.0002 (0.0002)	0.77 (0.77)
	道路沿道	26 (29)	1,415 (1,481)	0.046 (0.046)	0.0014 (0.0014)	0.77 (0.77)
	バックグラウンド	8 (11)	426 (519)	0.023 (0.027)	0.0014 (0.0014)	0.29 (0.44)
NO ₂ ⁻ (亜硝酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	5 (5)	260 (260)	0.021 (0.021)	0.0006 (0.0006)	0.42 (0.42)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.012 (0.012)	0.0025 (0.0025)	0.04 (0.04)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
C ₂ O ₄ ²⁻ (シュウ酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	9 (11)	488 (544)	0.093 (0.089)	0.0009 (0.0009)	0.48 (0.48)
	道路沿道	4 (4)	209 (209)	0.085 (0.085)	0.004 (0.004)	0.4 (0.4)
	バックグラウンド	1 (1)	57 (57)	0.054 (0.054)	0.0055 (0.0055)	0.24 (0.24)
PO ₄ ³⁻ (リン酸イオン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.0068 (0.0068)	0.0004 (0.0004)	0.042 (0.042)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-2(2) 地点分類別の年度平均値（イオン成分その2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
F ⁻ (フッ化物イオン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.002 (0.002)	0.00014 (0.00014)	0.0089 (0.0089)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00032 (0.00032)	0.00009 (0.00009)	0.0006 (0.0006)
Br ⁻ (臭化物イオン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.0035 (0.0035)	0.00065 (0.00065)	0.008 (0.008)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.0036 (0.0036)	0.0011 (0.0011)	0.008 (0.008)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(1) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Na (ナトリウム)	一般環境	106 (125)	5,818 (6,219)	96 (95)	0.4 (0.4)	19000 (19000)
	道路沿道	27 (28)	1,497 (1,507)	94 (93)	1.5 (0.3)	710 (710)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	140 (140)	1.5 (1.5)	1300 (1300)
Al (アルミニウム)	一般環境	106 (128)	5,688 (6,174)	62 (63)	0.011 (0.011)	3300 (3300)
	道路沿道	28 (29)	1,493 (1,503)	95 (94)	0.4 (0.4)	44000 (44000)
	バックグラウンド	10 (11)	538 (580)	43 (45)	0.45 (0.45)	1300 (1900)
Si (ケイ素)	一般環境	52 (61)	2,875 (3,025)	160 (160)	1 (1)	5600 (5600)
	道路沿道	17 (17)	951 (951)	140 (140)	2.5 (2.5)	4000 (4000)
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	110 (110)	1.3 (1.3)	3000 (3000)
K (カリウム)	一般環境	106 (125)	5,898 (6,309)	83 (82)	0.12 (0.12)	36000 (36000)
	道路沿道	27 (28)	1,499 (1,509)	81 (81)	0.16 (0.16)	16000 (16000)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	47 (47)	0.85 (0.85)	450 (530)
Ca (カルシウム)	一般環境	99 (125)	5,228 (5,780)	54 (53)	0.09 (0.09)	19000 (19000)
	道路沿道	26 (28)	1,395 (1,423)	48 (54)	0.9 (0.9)	460 (8700)
	バックグラウンド	9 (11)	463 (550)	28 (27)	0.65 (0.65)	390 (480)
Sc (スカンジウム)	一般環境	105 (127)	5,847 (6,346)	0.029 (0.028)	0.00005 (0.00005)	12 (12)
	道路沿道	27 (28)	1,511 (1,521)	0.021 (0.021)	0.00045 (0.00045)	0.87 (0.87)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.012 (0.012)	0.0005 (0.0005)	0.24 (0.34)
Ti (チタン)	一般環境	96 (117)	5,102 (5,597)	5.3 (5.5)	0.0065 (0.0065)	460 (460)
	道路沿道	26 (26)	1,401 (1,401)	8.8 (8.8)	0.1 (0.1)	2600 (2600)
	バックグラウンド	9 (10)	464 (484)	3.3 (3.4)	0.12 (0.12)	72 (72)
V (バナジウム)	一般環境	109 (128)	6,068 (6,479)	0.71 (0.71)	0.0025 (0.0025)	14 (14)
	道路沿道	28 (29)	1,528 (1,538)	0.79 (0.79)	0.0025 (0.0025)	15 (15)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.52 (0.52)	0.01 (0.01)	5.6 (5.6)
Cr (クロム)	一般環境	102 (126)	5,394 (6,014)	1.4 (1.3)	0.0014 (0.0014)	84 (84)
	道路沿道	27 (29)	1,439 (1,479)	1.2 (1.2)	0.011 (0.011)	60 (60)
	バックグラウンド	10 (11)	521 (563)	0.4 (0.39)	0.035 (0.035)	3.3 (3.3)
Mn (マンガン)	一般環境	103 (118)	5,741 (6,106)	5.1 (5.1)	0.0015 (0.0015)	77 (77)
	道路沿道	27 (27)	1,488 (1,488)	6.7 (6.7)	0.02 (0.02)	120 (120)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	1.7 (1.7)	0.007 (0.007)	19 (19)
Fe (鉄)	一般環境	109 (128)	6,001 (6,407)	92 (93)	0.15 (0.15)	2000 (2000)
	道路沿道	28 (29)	1,542 (1,552)	130 (130)	1.2 (0.8)	25000 (25000)
	バックグラウンド	10 (11)	538 (580)	41 (42)	0.25 (0.25)	690 (970)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(2) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Co (コバルト)	一般環境	99 (113)	5,493 (5,827)	0.24 (0.23)	0.00095 (0.00095)	160 (160)
	道路沿道	24 (25)	1,343 (1,385)	0.05 (0.05)	0.0011 (0.0011)	1.8 (1.8)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	0.024 (0.024)	0.00055 (0.00055)	0.45 (0.45)
Ni (ニッケル)	一般環境	101 (127)	5,267 (5,816)	1.2 (1.4)	0.0015 (0.0015)	78 (340)
	道路沿道	26 (29)	1,373 (1,446)	0.98 (0.97)	0.006 (0.006)	16 (16)
	バックグラウンド	9 (11)	502 (553)	0.67 (0.65)	0.006 (0.006)	10 (10)
Cu (銅)	一般環境	99 (118)	5,401 (5,854)	2.2 (2.1)	0.002 (0.002)	28 (28)
	道路沿道	26 (27)	1,423 (1,452)	3.2 (3.1)	0.026 (0.026)	23 (23)
	バックグラウンド	10 (10)	561 (561)	0.58 (0.58)	0.02 (0.02)	13 (13)
Zn (亜鉛)	一般環境	107 (128)	5,813 (6,283)	22 (21)	0 (0)	780 (780)
	道路沿道	27 (29)	1,437 (1,452)	21 (21)	0.085 (0.085)	220 (220)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	6.4 (6.3)	0.1 (0.1)	310 (310)
As (ヒ素)	一般環境	109 (128)	6,091 (6,502)	0.74 (0.76)	0.00095 (0.00095)	18 (27)
	道路沿道	28 (29)	1,548 (1,558)	0.63 (0.62)	0.0035 (0.0035)	8.2 (8.2)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	0.64 (0.63)	0.012 (0.012)	6 (6)
Se (セレン)	一般環境	103 (118)	5,748 (6,113)	0.59 (0.59)	0.002 (0.002)	27 (27)
	道路沿道	27 (27)	1,486 (1,486)	0.62 (0.62)	0.0035 (0.0035)	15 (15)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	0.3 (0.3)	0.0065 (0.0065)	2.1 (2.1)
Rb (ルビジウム)	一般環境	102 (117)	5,681 (6,046)	0.21 (0.22)	0.0014 (0.0014)	4.2 (4.2)
	道路沿道	26 (26)	1,454 (1,454)	0.2 (0.2)	0.0025 (0.0025)	6.9 (6.9)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	0.13 (0.13)	0.0014 (0.0014)	2 (2)
Mo (モリブデン)	一般環境	98 (113)	5,322 (5,718)	1 (0.98)	0.0015 (0.0015)	1100 (1100)
	道路沿道	25 (25)	1,394 (1,394)	0.9 (0.9)	0.007 (0.007)	19 (19)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	0.16 (0.16)	0.0055 (0.0055)	3.3 (3.3)
Sb (アンチモン)	一般環境	103 (126)	5,744 (6,266)	0.78 (0.76)	0.00045 (0.00045)	73 (73)
	道路沿道	27 (28)	1,511 (1,521)	0.84 (0.83)	0.002 (0.002)	18 (18)
	バックグラウンド	9 (11)	509 (584)	0.22 (0.22)	0.004 (0.004)	4.7 (4.7)
Cs (セシウム)	一般環境	98 (114)	5,404 (5,811)	0.029 (0.029)	0.0003 (0.0003)	2.2 (2.2)
	道路沿道	25 (25)	1,394 (1,394)	0.026 (0.026)	0.0006 (0.0006)	0.74 (0.74)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	0.016 (0.016)	0.00014 (0.00014)	0.2 (0.2)
Ba (バリウム)	一般環境	98 (114)	5,363 (5,774)	1.9 (1.9)	0.0045 (0.0045)	52 (52)
	道路沿道	25 (25)	1,386 (1,386)	3 (3)	0.065 (0.065)	32 (32)
	バックグラウンド	10 (10)	543 (543)	0.66 (0.66)	0.0075 (0.0075)	9.4 (9.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(3) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 3）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
La (ランタン)	一般環境	100 (116)	5,515 (5,908)	0.077 (0.076)	0.00035 (0.00035)	2.3 (2.3)
	道路沿道	25 (25)	1,378 (1,378)	0.073 (0.073)	0.0006 (0.0006)	2.3 (2.3)
	バックグラウンド	10 (10)	556 (556)	0.03 (0.03)	0.0008 (0.0008)	0.61 (0.61)
Ce (セリウム)	一般環境	97 (113)	5,311 (5,701)	0.13 (0.13)	0.0004 (0.0004)	6.8 (6.8)
	道路沿道	24 (24)	1,332 (1,332)	0.14 (0.14)	0.0012 (0.0012)	5.2 (5.2)
	バックグラウンド	10 (10)	533 (533)	0.051 (0.051)	0.0012 (0.0012)	1.3 (1.3)
Sm (サマリウム)	一般環境	97 (112)	5,440 (5,805)	0.007 (0.007)	0 (0)	0.36 (0.36)
	道路沿道	24 (24)	1,343 (1,343)	0.0068 (0.0068)	0.00015 (0.00015)	0.38 (0.38)
	バックグラウンド	10 (10)	565 (565)	0.0076 (0.0076)	0.000095 (0.000095)	0.099 (0.099)
Hf (ハフニウム)	一般環境	86 (109)	4,782 (5,403)	0.013 (0.017)	0.00015 (0.00015)	0.72 (3.8)
	道路沿道	22 (24)	1,218 (1,260)	0.025 (0.025)	0.00055 (0.00055)	0.74 (0.74)
	バックグラウンド	9 (9)	509 (509)	0.011 (0.011)	0.0005 (0.0005)	0.34 (0.34)
W (タングステン)	一般環境	94 (112)	5,174 (5,632)	0.59 (0.62)	0.0004 (0.0004)	62 (62)
	道路沿道	25 (25)	1,371 (1,371)	3.5 (3.5)	0.0014 (0.0014)	390 (390)
	バックグラウンド	10 (10)	558 (558)	0.19 (0.19)	0.005 (0.005)	5.8 (5.8)
Ta (タンタル)	一般環境	77 (109)	4,197 (4,964)	0.02 (0.021)	0.00025 (0.00025)	9.9 (9.9)
	道路沿道	19 (24)	1,063 (1,196)	0.011 (0.012)	0.00065 (0.00045)	0.48 (0.48)
	バックグラウンド	7 (9)	396 (444)	0.0063 (0.03)	0.00085 (0.00085)	0.14 (2.8)
Th (トリウム)	一般環境	90 (110)	5,005 (5,538)	0.01 (0.011)	0 (0)	0.5 (0.75)
	道路沿道	24 (24)	1,343 (1,343)	0.012 (0.012)	0.000065 (0.000065)	0.85 (0.85)
	バックグラウンド	8 (8)	453 (453)	0.0091 (0.0091)	0.0005 (0.0005)	0.2 (0.2)
Pb (鉛)	一般環境	106 (128)	5,848 (6,283)	3.7 (3.7)	0.0015 (0.0015)	79 (79)
	道路沿道	27 (29)	1,492 (1,511)	7.3 (7.2)	0.0025 (0.0025)	2000 (2000)
	バックグラウンド	10 (11)	565 (607)	1.6 (1.6)	0.0055 (0.0055)	22 (22)
Li (リチウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	55 (55)	0.12 (0.12)	0.03 (0.03)	0.8 (0.8)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Be (ベリリウム) (ガイドライン外)	一般環境	13 (16)	725 (838)	0.021 (0.019)	0.0002 (0.0002)	0.55 (0.55)
	道路沿道	1 (1)	37 (37)	0.0062 (0.0062)	0.00085 (0.00085)	0.035 (0.035)
	バックグラウンド	4 (4)	229 (229)	0.0046 (0.0046)	0.0002 (0.0002)	0.035 (0.035)
Mg (マグネシウム) (ガイドライン外)	一般環境	5 (6)	277 (307)	14 (15)	0.045 (0.045)	250 (250)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	3 (3)	172 (172)	14 (14)	0.7 (0.7)	210 (210)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(4) 地点分類別の年度平均値（無機元素その4）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Ga (ガリウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	55 (55)	0.056 (0.056)	0.007 (0.007)	0.4 (0.4)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Sr (ストロンチウム) (ガイドライン外)	一般環境	3 (3)	165 (165)	0.36 (0.36)	0.0065 (0.0065)	3.5 (3.5)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Y (イットリウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (2)	55 (85)	0.024 (0.028)	0.002 (0.002)	0.43 (0.43)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	2 (2)	116 (116)	0.013 (0.013)	0.0012 (0.0012)	0.29 (0.29)
Zr (ジルコニウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Ag (銀) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	55 (55)	0.056 (0.056)	0.003 (0.003)	0.19 (0.19)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Cd (カドミウム) (ガイドライン外)	一般環境	30 (35)	1,617 (1,786)	0.12 (0.11)	0.0012 (0.0012)	1.8 (1.8)
	道路沿道	5 (5)	260 (260)	0.14 (0.14)	0.0027 (0.0027)	1.5 (1.5)
	バックグラウンド	4 (4)	229 (229)	0.076 (0.076)	0.0012 (0.0012)	0.51 (0.51)
Sn (スズ) (ガイドライン外)	一般環境	6 (9)	312 (400)	0.7 (0.65)	0.015 (0.015)	16 (16)
	道路沿道	3 (3)	167 (167)	0.88 (0.88)	0.07 (0.07)	11 (11)
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Pr (プラセオジム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0069 (0.0069)	0.00065 (0.00065)	0.051 (0.051)
Nd (ネオジム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.024 (0.024)	0.0025 (0.0025)	0.2 (0.2)
Eu (ユーロピウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.001 (0.001)	0.00085 (0.00085)	0.0078 (0.0078)
Gd (ガドリニウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0037 (0.0037)	0.002 (0.002)	0.034 (0.034)
Tb (テルビウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00087 (0.00087)	0.0003 (0.0003)	0.0049 (0.0049)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-3(5) 地点分類別の年度平均値（無機元素その 5）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値	最小値	最大値
				ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Dy (ジスプロシウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0029 (0.0029)	0.002 (0.002)	0.029 (0.029)
Ho (ホルミウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00095 (0.00095)	0.00085 (0.00085)	0.0055 (0.0055)
Er (エルビウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0017 (0.0017)	0.0012 (0.0012)	0.016 (0.016)
Tm (ツリウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.001 (0.001)	0.00075 (0.00075)	0.0013 (0.0013)
Yb (イッテルビウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.0026 (0.0026)	0.0015 (0.0015)	0.014 (0.014)
Lu (ルテチウム) (ガイドライン外)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	56 (56)	0.00095 (0.00095)	0.0007 (0.0007)	0.0012 (0.0012)
Tl (タリウム) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	55 (55)	0.13 (0.13)	0.005 (0.005)	0.25 (0.25)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			
Bi (ビスマス) (ガイドライン外)	一般環境	1 (2)	55 (85)	0.57 (0.41)	0.007 (0.0035)	5.6 (5.6)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	1 (1)	60 (60)	0.075 (0.075)	0.0035 (0.0035)	0.25 (0.25)
U (ウラン) (ガイドライン外)	一般環境	1 (1)	55 (55)	0.0041 (0.0041)	0.0007 (0.0007)	0.047 (0.047)
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	0 (0)	0 (0)			

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(1) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その 1）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Fluoranthene (フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.04 (0.04)	0.012 (0.012)	0.37 (0.37)
Pyrene (ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.02 (0.02)	0.003 (0.003)	0.31 (0.31)
p-terphenyl (p-テルフェニル)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.008 (0.008)	0.0045 (0.0045)	0.027 (0.027)
Benzo(a)anthracene (ベンゾ[a]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.012 (0.012)	0.0045 (0.0045)	0.15 (0.15)
Chrysene (クリセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.016 (0.016)	0.0045 (0.0045)	0.19 (0.19)
Triphenylene (トリフェニレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.036 (0.036)	0.025 (0.025)	0.33 (0.33)
Benzo(b)fluorenone (ベンゾ[b]フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.017 (0.017)	0.003 (0.003)	0.19 (0.19)
Benzo(k)fluorenone (ベンゾ[k]フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0052 (0.0052)	0.0004 (0.0004)	0.084 (0.084)
Benzo(e)pyrene (ベンゾ[e]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.029 (0.029)	0.013 (0.013)	0.17 (0.17)
Benzo(a)pyrene (BaP) (ベンゾ[a]ピレン(BaP))	一般環境	1 (1)	56 (56)	0.053 (0.053)	0.0015 (0.0015)	0.17 (0.17)
	道路沿道	1 (1)	56 (56)	0.069 (0.069)	0.0015 (0.0015)	0.22 (0.22)
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.007 (0.007)	0.0025 (0.0025)	0.15 (0.15)
Perylene (ペリレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0013 (0.0013)	0.0005 (0.0005)	0.029 (0.029)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(2) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その2）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Dibenzo(a,c)anthracene (ジベンゾ[a,c]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0046 (0.0046)	0.002 (0.002)	0.034 (0.034)
Indeno(1,2,3-cd)pyren (インデノ[1,2,3-cd]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.026 (0.026)	0.0075 (0.0075)	0.16 (0.16)
Dibenzo(a,h)anthracene (ジベンゾ[a,h]アントラセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0054 (0.0054)	0.003 (0.003)	0.027 (0.027)
Benzo(b)crystalline (ベンゾ[b]クリセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0019 (0.0019)	0.00065 (0.00065)	0.016 (0.016)
Picene (ピセン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0051 (0.0051)	0.002 (0.002)	0.025 (0.025)
Benzo(g,h,i)perylene (ベンゾ[g,h,i]ペリレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.01 (0.01)	0.004 (0.004)	0.13 (0.13)
Dibenzo(a,e)pyrene (ジベンゾ[a,e]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0061 (0.0061)	0.002 (0.002)	0.042 (0.042)
Coronene (コロネン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.007 (0.007)	0.004 (0.004)	0.04 (0.04)
Benzo(j)fluoranthene (ベンゾ[j]フルオランテン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.032 (0.032)	0.02 (0.02)	0.17 (0.17)
Dibenzo(a,l)pyrene (ジベンゾ[a,l]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0051 (0.0051)	0.003 (0.003)	0.009 (0.009)
Dibenzo(a,i)pyrene (ジベンゾ[a,i]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.011 (0.011)	0.007 (0.007)	0.015 (0.015)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-4(3) 地点分類別の年度平均値（多環芳香族その 3）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
Dibenzo(a,h)pyrene (ジベンゾ[a,h]ピレン)	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	0.0091 (0.0091)	0.004 (0.004)	0.012 (0.012)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-5 地点分類別の年度平均値（水溶性有機炭素）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
水溶性有機炭素	一般環境	16 (18)	902 (958)	1.4 (1.4)	0.005 (0.005)	5.4 (5.4)
	道路沿道	7 (7)	391 (391)	1.4 (1.4)	0.005 (0.005)	5.1 (5.1)
	バックグラウンド	1 (1)	57 (57)	1.2 (1.2)	0.2 (0.2)	3.4 (3.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-6 地点分類別の年度平均値（レボグルコサン）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
レボグルコサン	一般環境	6 (6)	338 (338)	40 (40)	0.4 (0.4)	380 (380)
	道路沿道	3 (3)	168 (168)	24 (24)	1.4 (1.4)	360 (360)
	バックグラウンド	6 (6)	337 (337)	15 (15)	0.3 (0.3)	580 (580)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 5-7 地点分類別の年度平均値（その他）

成分名	地点分類	地点数	データ数	年度平均値 ng/m ³	最小値 ng/m ³	最大値 ng/m ³
コハク酸	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	15 (15)	0.85 (0.85)	72 (72)
ピノン酸	一般環境	0 (0)	0 (0)			
	道路沿道	0 (0)	0 (0)			
	バックグラウンド	5 (5)	280 (280)	1.7 (1.7)	0.45 (0.45)	54 (54)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値




図 1 地点分類別における年度平均値




図 2 地点分類別の成分割合

- ※ 図1及び図2の集計は以下の条件を満たす分析試料を対象として行った。
- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
 - ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分+炭素成分)」の関係を満たしている
 - ③ 通年(四季)で測定されている

表 6-1(1) 都道府県別による質量濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	7.1 (7.1)	0.6 (0.6)	18.9 (18.9)
青森県	2 (3)	112 (126)	9.3 (9.4)	1.6 (1.6)	60.4 (60.4)
岩手県	2 (2)	110 (110)	7.1 (7.1)	1.3 (1.3)	23.8 (23.8)
宮城県	4 (4)	224 (224)	8.5 (8.5)	0.3 (0.3)	40.8 (40.8)
秋田県	1 (1)	56 (56)	9 (9)	2.5 (2.5)	25.5 (25.5)
山形県	2 (3)	112 (154)	7.7 (7.6)	1 (0.8)	42.4 (42.4)
福島県	1 (4)	56 (98)	8.9 (9.4)	0.5 (0.5)	34.1 (34.1)
茨城県	1 (1)	56 (56)	8.4 (8.4)	1.2 (1.2)	23.7 (23.7)
栃木県	1 (1)	56 (56)	11.5 (11.5)	0.7 (0.7)	30.6 (30.6)
群馬県	1 (1)	54 (54)	9 (9)	1 (1)	27.3 (27.3)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	9.6 (9.6)	1.1 (1.1)	30.4 (30.4)
千葉県	7 (7)	393 (393)	8.9 (8.9)	1.6 (1.6)	28.7 (28.7)
東京都	7 (7)	392 (392)	7.9 (7.9)	0.5 (0.5)	29.5 (29.5)
神奈川県	12 (12)	670 (670)	8.5 (8.5)	1.4 (1.4)	28.1 (28.1)
新潟県	2 (2)	112 (112)	8.5 (8.5)	0.9 (0.9)	28.4 (28.4)
富山県	4 (4)	224 (224)	8.3 (8.3)	0.9 (0.9)	23.3 (23.3)
石川県	2 (3)	112 (154)	7.9 (7.9)	1.3 (0.9)	22.5 (30.2)
福井県	2 (2)	110 (110)	8.3 (8.3)	1.8 (1.8)	24.9 (24.9)
山梨県	2 (2)	112 (112)	8.8 (8.8)	1.5 (1.5)	21.6 (21.6)
長野県	2 (4)	103 (145)	7.3 (7.8)	0.5 (0.5)	26.1 (26.1)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	7.7 (7.7)	0.9 (0.9)	27.6 (27.6)
静岡県	3 (3)	168 (168)	7.1 (7.1)	1.2 (1.2)	32.6 (32.6)
愛知県	11 (13)	613 (669)	8.8 (8.7)	1.1 (1.1)	29.2 (29.2)
三重県	3 (3)	192 (192)	7.3 (7.3)	-0.2 (-0.2)	28.2 (28.2)
滋賀県	2 (3)	92 (134)	8.7 (8.8)	1.4 (1.4)	22.8 (22.8)
京都府	2 (2)	111 (111)	9.1 (9.1)	1.7 (1.7)	24.6 (24.6)
大阪府	11 (11)	616 (616)	9.5 (9.5)	1.1 (1.1)	30 (30)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	9.1 (9.1)	1.4 (1.4)	30.7 (30.7)
奈良県	2 (3)	112 (126)	10.2 (10.3)	1.7 (1.7)	27.5 (27.5)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	9 (9)	0.1 (0.1)	27.1 (27.1)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	9.4 (9.4)	3.1 (3.1)	27.9 (27.9)
島根県	2 (2)	128 (128)	8.4 (8.4)	1.4 (1.4)	24.5 (24.5)
岡山県	3 (5)	135 (163)	13.1 (12.4)	1.8 (1.8)	44.2 (44.2)
広島県	2 (2)	108 (108)	9.9 (9.9)	1.4 (1.4)	25.2 (25.2)
山口県	3 (3)	140 (140)	8.7 (8.7)	0 (0)	22 (22)
徳島県	2 (4)	128 (160)	9.4 (9.4)	1.9 (1.9)	29.8 (29.8)
香川県	2 (3)	112 (140)	11.7 (11.5)	2.9 (2.9)	38.5 (38.5)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	9.5 (9.9)	2.8 (2.8)	30.3 (30.3)
高知県	1 (1)	56 (56)	7.6 (7.6)	1.4 (1.4)	21.4 (21.4)
福岡県	5 (6)	280 (296)	11 (11.3)	2.6 (2.6)	27.8 (31.2)
佐賀県	1 (1)	81 (81)	10.9 (10.9)	2 (2)	28.5 (28.5)
長崎県	2 (2)	112 (112)	8.9 (8.9)	2 (2)	24.2 (24.2)
熊本県	2 (2)	116 (116)	10.9 (10.9)	1.8 (1.8)	28.9 (28.9)
大分県	3 (3)	168 (168)	11.2 (11.2)	1.8 (1.8)	36.1 (36.1)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	10.4 (10.4)	1.7 (1.7)	26.4 (26.4)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	9.8 (9.8)	1.4 (1.4)	23.7 (23.7)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	6.5 (6.5)	0.8 (0.8)	22.3 (22.3)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(2) 都道府県別による OC 濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	1.1 (1.1)	0.014 (0.014)	3.2 (3.2)
青森県	2 (3)	112 (126)	2 (1.9)	0.18 (0.18)	8.3 (8.3)
岩手県	2 (2)	110 (110)	2.4 (2.4)	0.5 (0.5)	9.4 (9.4)
宮城県	4 (4)	224 (224)	2 (2)	0.26 (0.26)	6 (6)
秋田県	1 (1)	56 (56)	2.6 (2.6)	1.2 (1.2)	6.5 (6.5)
山形県	2 (3)	111 (153)	2.2 (2.2)	0.23 (0.23)	5.7 (6.7)
福島県	1 (4)	56 (98)	2.5 (2.8)	0.23 (0.23)	6.9 (6.9)
茨城県	1 (1)	56 (56)	2.4 (2.4)	0.75 (0.75)	5.1 (5.1)
栃木県	1 (1)	56 (56)	3 (3)	0.41 (0.41)	7.7 (7.7)
群馬県	1 (1)	56 (56)	2.4 (2.4)	0.2 (0.2)	7.1 (7.1)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	3.1 (3.1)	0.3 (0.3)	8.4 (8.4)
千葉県	7 (7)	395 (395)	2.3 (2.3)	0.35 (0.35)	7.5 (7.5)
東京都	7 (7)	392 (392)	2.4 (2.4)	0.11 (0.11)	8 (8)
神奈川県	12 (12)	671 (671)	2.7 (2.7)	0.54 (0.54)	7.8 (7.8)
新潟県	2 (2)	112 (112)	2.5 (2.5)	0.18 (0.18)	6.2 (6.2)
富山県	4 (4)	224 (224)	2.1 (2.1)	0.44 (0.44)	5 (5)
石川県	2 (3)	112 (154)	1.7 (1.7)	0.15 (0.15)	4.4 (4.4)
福井県	1 (2)	56 (96)	2.8 (2.7)	0.55 (0.31)	5.4 (5.7)
山梨県	2 (2)	112 (112)	3.2 (3.2)	0.53 (0.53)	8.3 (8.3)
長野県	2 (4)	103 (117)	1.8 (1.7)	0.013 (0.013)	5.5 (5.5)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	2.9 (2.9)	0.64 (0.64)	7.6 (7.6)
静岡県	3 (3)	168 (168)	2.5 (2.5)	0.52 (0.52)	6.8 (6.8)
愛知県	11 (13)	615 (671)	2.8 (2.8)	0.55 (0.55)	9.3 (9.3)
三重県	3 (3)	188 (188)	2.2 (2.2)	0 (0)	9.2 (9.2)
滋賀県	3 (3)	148 (148)	2.6 (2.6)	0 (0)	7.5 (7.5)
京都府	2 (2)	111 (111)	3.2 (3.2)	0.56 (0.56)	9.1 (9.1)
大阪府	11 (11)	616 (616)	3 (3)	0.61 (0.61)	8.7 (8.7)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	2.8 (2.8)	0.13 (0.13)	8.2 (8.2)
奈良県	2 (3)	112 (126)	3 (3.1)	0.93 (0.93)	12 (12)
和歌山県	3 (3)	166 (166)	2.7 (2.7)	0.54 (0.54)	7.4 (7.4)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	1.6 (1.6)	0.28 (0.28)	4.3 (4.3)
島根県	2 (2)	120 (120)	2.1 (2.1)	0.45 (0.45)	8.9 (8.9)
岡山県	3 (5)	140 (168)	2.8 (2.7)	0.47 (0.47)	7.2 (7.2)
広島県	2 (2)	108 (108)	2.8 (2.8)	0.44 (0.44)	6.8 (6.8)
山口県	3 (3)	140 (140)	1.8 (1.8)	0.13 (0.13)	5.3 (5.3)
徳島県	2 (4)	126 (158)	1.9 (2)	0.32 (0.18)	5.4 (5.5)
香川県	2 (3)	111 (139)	2.4 (2.5)	0.58 (0.58)	5.5 (9.1)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	2.7 (2.8)	0.45 (0.45)	5.6 (17)
高知県	1 (1)	56 (56)	2.5 (2.5)	0.84 (0.84)	5.1 (5.1)
福岡県	5 (6)	280 (304)	2.6 (2.6)	0.36 (0.046)	7.5 (7.5)
佐賀県	1 (1)	69 (69)	3.9 (3.9)	1.1 (1.1)	7.5 (7.5)
長崎県	2 (2)	112 (112)	1.7 (1.7)	0.39 (0.39)	5.2 (5.2)
熊本県	2 (2)	116 (116)	3 (3)	0.53 (0.53)	6.9 (6.9)
大分県	3 (3)	168 (168)	1.9 (1.9)	0.13 (0.13)	6.2 (6.2)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	2.5 (2.5)	0.37 (0.37)	6.7 (6.7)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	2.1 (2.1)	0 (0)	4.9 (4.9)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.58 (0.58)	0.093 (0.093)	1.4 (1.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(3) 都道府県別による EC 濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	0.4 (0.4)	0 (0)	1.5 (1.5)
青森県	2 (3)	112 (126)	0.49 (0.49)	0 (0)	2 (2)
岩手県	2 (2)	110 (110)	0.37 (0.37)	0 (0)	1.4 (1.4)
宮城県	4 (4)	224 (224)	0.37 (0.37)	0.004 (0.004)	1.1 (1.1)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.44 (0.44)	0.11 (0.11)	0.97 (0.97)
山形県	2 (3)	111 (153)	0.45 (0.45)	0.042 (0.042)	1.1 (1.4)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.57 (0.48)	0.014 (0)	1.3 (1.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	1 (1)	0.07 (0.07)	3 (3)
栃木県	1 (1)	56 (56)	0.88 (0.88)	0.029 (0.029)	2.4 (2.4)
群馬県	1 (1)	56 (56)	0.53 (0.53)	0 (0)	1.5 (1.5)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	0.65 (0.65)	0.03 (0.03)	3.2 (3.2)
千葉県	7 (7)	395 (395)	0.67 (0.67)	0 (0)	3.1 (3.1)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.63 (0.63)	0 (0)	2.5 (2.5)
神奈川県	12 (12)	671 (671)	0.72 (0.72)	0.058 (0.058)	2.8 (2.8)
新潟県	2 (2)	112 (112)	0.39 (0.39)	0.097 (0.097)	1.2 (1.2)
富山県	4 (4)	224 (224)	0.5 (0.5)	0.057 (0.057)	1.3 (1.3)
石川県	2 (3)	112 (154)	0.5 (0.48)	0 (0)	1.3 (1.3)
福井県	1 (2)	56 (96)	0.52 (0.48)	0.13 (0.0021)	1.2 (1.2)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.8 (0.8)	0.066 (0.066)	2.8 (2.8)
長野県	2 (4)	105 (119)	0.35 (0.36)	0 (0)	3.4 (3.4)
岐阜県	3 (3)	167 (167)	0.54 (0.54)	0.004 (0.004)	1.4 (1.4)
静岡県	3 (3)	168 (168)	0.52 (0.52)	0.064 (0.064)	1.4 (1.4)
愛知県	11 (13)	615 (671)	0.63 (0.61)	0 (0)	1.8 (1.8)
三重県	3 (3)	188 (188)	0.6 (0.6)	0 (0)	2.5 (2.5)
滋賀県	3 (3)	148 (148)	0.42 (0.42)	0 (0)	1.5 (1.5)
京都府	2 (2)	111 (111)	0.72 (0.72)	0.11 (0.11)	2 (2)
大阪府	11 (11)	616 (616)	0.7 (0.7)	0.038 (0.038)	3.1 (3.1)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.52 (0.52)	0.006 (0.006)	1.9 (1.9)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.62 (0.64)	0.15 (0.15)	3.1 (3.1)
和歌山県	3 (3)	168 (168)	2.1 (2.1)	0.084 (0.084)	270 (270)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.41 (0.41)	0.048 (0.048)	1 (1)
島根県	2 (2)	120 (120)	0.3 (0.3)	0 (0)	0.95 (0.95)
岡山県	3 (5)	140 (168)	0.85 (0.8)	0 (0)	4.5 (4.5)
広島県	2 (2)	108 (108)	0.59 (0.59)	0.061 (0.061)	1.3 (1.3)
山口県	3 (3)	140 (140)	0.37 (0.37)	0 (0)	1.4 (1.4)
徳島県	2 (4)	126 (158)	0.64 (0.62)	0.12 (0.12)	1.6 (1.6)
香川県	2 (3)	112 (140)	0.55 (0.59)	0 (0)	1.8 (1.8)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	0.66 (0.68)	0.003 (0.003)	1.7 (2.2)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.31 (0.31)	0.033 (0.033)	0.84 (0.84)
福岡県	5 (6)	280 (304)	0.54 (0.55)	0.039 (0)	2.1 (2.1)
佐賀県	1 (1)	69 (69)	0.55 (0.55)	0 (0)	1.5 (1.5)
長崎県	2 (2)	112 (112)	0.29 (0.29)	0.015 (0.015)	1.3 (1.3)
熊本県	2 (2)	116 (116)	0.86 (0.86)	0.11 (0.11)	2 (2)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.61 (0.61)	0.072 (0.072)	2.8 (2.8)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.52 (0.52)	0.037 (0.037)	1.7 (1.7)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	0.39 (0.39)	0 (0)	1.8 (1.8)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.22 (0.22)	0 (0)	0.84 (0.84)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(4) 都道府県別による Cl⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
北海道	2 (2)	112 (112)	0.23 (0.23)	0.004 (0.004)	1.5 (1.5)
青森県	2 (3)	107 (121)	0.14 (0.15)	0.00075 (0.00075)	0.99 (0.99)
岩手県	1 (2)	54 (69)	0.084 (0.094)	0.003 (0.003)	0.53 (0.53)
宮城県	4 (4)	224 (224)	0.05 (0.05)	0.002 (0.002)	0.58 (0.58)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.17 (0.17)	0.005 (0.005)	0.82 (0.82)
山形県	2 (3)	111 (153)	0.077 (0.082)	0.014 (0.0015)	0.4 (0.44)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.12 (0.077)	0.019 (0.0006)	0.32 (0.32)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.099 (0.099)	0.0025 (0.0025)	0.59 (0.59)
栃木県	1 (1)	56 (56)	0.14 (0.14)	0.022 (0.022)	0.46 (0.46)
群馬県	1 (1)	37 (37)	0.041 (0.041)	0.0045 (0.0045)	0.39 (0.39)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	0.088 (0.088)	0.00075 (0.00075)	1.7 (1.7)
千葉県	7 (7)	372 (372)	0.17 (0.17)	0.0015 (0.0015)	1.6 (1.6)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.085 (0.085)	0.0007 (0.0007)	1.1 (1.1)
神奈川県	12 (12)	630 (630)	0.14 (0.14)	0.005 (0.005)	2.1 (2.1)
新潟県	2 (2)	112 (112)	0.16 (0.16)	0.0033 (0.0033)	1.2 (1.2)
富山県	4 (4)	224 (224)	0.13 (0.13)	0.004 (0.004)	0.73 (0.73)
石川県	2 (3)	112 (154)	0.066 (0.05)	0.0013 (0.0011)	0.39 (0.39)
福井県	1 (2)	56 (96)	0.21 (0.14)	0.01 (0.0015)	1.1 (1.1)
山梨県	1 (2)	56 (98)	0.025 (0.02)	0.0032 (0.0015)	0.2 (0.2)
長野県	2 (4)	105 (119)	0.047 (0.049)	0.003 (0.003)	0.65 (0.65)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.06 (0.06)	0.0015 (0.0015)	0.41 (0.41)
静岡県	2 (3)	112 (141)	0.012 (0.01)	0.0012 (0.0012)	0.12 (0.12)
愛知県	11 (13)	574 (630)	0.11 (0.1)	0.0009 (0.0009)	1.9 (1.9)
三重県	1 (3)	56 (130)	0.094 (0.06)	0.02 (0.005)	0.23 (0.23)
滋賀県	3 (3)	140 (140)	0.063 (0.063)	0.014 (0.014)	0.25 (0.25)
京都府	2 (2)	109 (109)	0.11 (0.11)	0.003 (0.003)	0.83 (0.83)
大阪府	11 (11)	616 (616)	0.1 (0.1)	0.0002 (0.0002)	2.6 (2.6)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.11 (0.11)	0.002 (0.002)	1.2 (1.2)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.022 (0.025)	0.0018 (0.0018)	0.19 (0.19)
和歌山県	2 (3)	112 (131)	0.13 (0.12)	0.025 (0.0011)	1.1 (1.1)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.032 (0.032)	0.0005 (0.0005)	0.22 (0.22)
島根県	2 (2)	120 (120)	0.089 (0.089)	0.003 (0.003)	1.2 (1.2)
岡山県	3 (5)	140 (168)	0.036 (0.035)	0.002 (0.0007)	0.31 (0.31)
広島県	2 (2)	99 (99)	0.043 (0.043)	0.0007 (0.0007)	0.46 (0.46)
山口県	2 (3)	63 (97)	0.17 (0.13)	0.01 (0.01)	1.5 (1.5)
徳島県	2 (4)	126 (158)	0.063 (0.054)	0.004 (0.004)	0.4 (0.4)
香川県	2 (3)	112 (140)	0.24 (0.22)	0.0045 (0.0045)	2 (2)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	0.064 (0.064)	0.0034 (0.0034)	0.4 (0.4)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.031 (0.031)	0.0056 (0.0056)	0.11 (0.11)
福岡県	5 (6)	279 (303)	0.11 (0.11)	0.0014 (0.0014)	1 (1)
佐賀県	1 (1)	69 (69)	0.14 (0.14)	0.033 (0.033)	0.48 (0.48)
長崎県	1 (2)	56 (87)	0.13 (0.11)	0.0045 (0.0025)	0.84 (0.84)
熊本県	2 (2)	116 (116)	0.1 (0.1)	0.0011 (0.0011)	0.79 (0.79)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.084 (0.084)	0.004 (0.004)	0.59 (0.59)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.18 (0.18)	0.0018 (0.0018)	1.2 (1.2)
鹿児島県	2 (2)	92 (92)	0.095 (0.095)	0.0011 (0.0011)	0.74 (0.74)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.26 (0.26)	0.004 (0.004)	1.7 (1.7)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(5) 都道府県別による NO₃⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	0.37 (0.37)	0.0085 (0.0085)	3.5 (3.5)
青森県	2 (3)	110 (124)	0.4 (0.42)	0.013 (0.013)	1.7 (1.7)
岩手県	2 (2)	110 (110)	0.24 (0.24)	0.015 (0.015)	1.9 (1.9)
宮城県	4 (4)	215 (215)	0.26 (0.26)	0.015 (0.015)	1.1 (1.1)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.3 (0.3)	0.03 (0.03)	1.7 (1.7)
山形県	2 (3)	111 (153)	0.35 (0.34)	0.025 (0.025)	2 (2)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.4 (0.28)	0.072 (0.02)	1.3 (1.3)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.65 (0.65)	0.008 (0.008)	7.9 (7.9)
栃木県	1 (1)	54 (54)	0.64 (0.64)	0.07 (0.07)	6.6 (6.6)
群馬県	1 (1)	51 (51)	0.53 (0.53)	0.002 (0.002)	5.8 (5.8)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	0.77 (0.77)	0.022 (0.022)	8.7 (8.7)
千葉県	7 (7)	395 (395)	0.83 (0.83)	0.009 (0.009)	7.9 (7.9)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.51 (0.51)	0.007 (0.007)	7.1 (7.1)
神奈川県	11 (12)	616 (658)	0.92 (0.91)	0.025 (0.025)	9 (9)
新潟県	2 (2)	112 (112)	0.31 (0.31)	0.018 (0.018)	1.8 (1.8)
富山県	4 (4)	224 (224)	0.38 (0.38)	0.043 (0.043)	1.7 (1.7)
石川県	2 (3)	112 (154)	0.18 (0.15)	0.0055 (0.0055)	0.77 (0.77)
福井県	1 (2)	56 (96)	0.41 (0.3)	0.079 (0.016)	1.8 (1.8)
山梨県	2 (2)	94 (94)	0.33 (0.33)	0.02 (0.02)	2.5 (2.5)
長野県	2 (4)	105 (119)	0.35 (0.37)	0.016 (0.004)	5.6 (5.6)
岐阜県	3 (3)	160 (160)	0.27 (0.27)	0.014 (0.014)	1.8 (1.8)
静岡県	3 (3)	168 (168)	0.19 (0.19)	0.0015 (0.0015)	2.3 (2.3)
愛知県	11 (13)	599 (655)	0.44 (0.43)	0.012 (0.0031)	4.3 (4.3)
三重県	3 (3)	155 (155)	0.31 (0.31)	0.005 (0.005)	2.1 (2.1)
滋賀県	3 (3)	139 (139)	0.38 (0.38)	0.02 (0.02)	1.9 (1.9)
京都府	2 (2)	111 (111)	0.59 (0.59)	0.08 (0.08)	3.9 (3.9)
大阪府	10 (11)	523 (558)	0.73 (0.74)	0.02 (0.02)	6.2 (6.6)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.61 (0.61)	0.05 (0.05)	6.3 (6.3)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.33 (0.34)	0.029 (0.029)	1.9 (1.9)
和歌山県	2 (3)	112 (127)	0.48 (0.46)	0.13 (0.055)	3.7 (3.7)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.15 (0.15)	0.016 (0.016)	0.92 (0.92)
島根県	2 (2)	120 (120)	0.18 (0.18)	0.0045 (0.0045)	1 (1)
岡山県	3 (5)	138 (166)	0.51 (0.48)	0.012 (0.012)	7.7 (7.7)
広島県	2 (2)	108 (108)	0.46 (0.46)	0.021 (0.021)	2.8 (2.8)
山口県	1 (3)	28 (110)	0.63 (0.58)	0.025 (0.025)	2.2 (2.2)
徳島県	2 (4)	126 (158)	0.51 (0.44)	0.006 (0.006)	7.7 (7.7)
香川県	2 (3)	112 (140)	1.3 (1.3)	0.027 (0.027)	7.3 (8.5)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	0.63 (0.6)	0.025 (0.025)	8.3 (8.3)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.17 (0.17)	0.016 (0.016)	0.47 (0.47)
福岡県	5 (6)	280 (304)	0.82 (0.82)	0.0015 (0.0015)	6.4 (6.4)
佐賀県	1 (1)	69 (69)	0.78 (0.78)	0.099 (0.099)	4.9 (4.9)
長崎県	2 (2)	112 (112)	0.37 (0.37)	0.007 (0.007)	3.8 (3.8)
熊本県	2 (2)	116 (116)	0.66 (0.66)	0.013 (0.013)	6.2 (6.2)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.47 (0.47)	0.006 (0.006)	6.2 (6.2)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	0.47 (0.47)	0.023 (0.023)	3.8 (3.8)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	0.3 (0.3)	0.006 (0.006)	2.3 (2.3)
沖縄県	2 (2)	105 (105)	0.22 (0.22)	0.0085 (0.0085)	1.4 (1.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(6) 都道府県別による SO₄²⁻イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	1.7 (1.7)	0.13 (0.13)	8.2 (8.2)
青森県	2 (3)	112 (126)	2 (2)	0.19 (0.19)	7.9 (7.9)
岩手県	2 (2)	110 (110)	1.6 (1.6)	0.16 (0.16)	4.8 (4.8)
宮城県	4 (4)	224 (224)	1.9 (1.9)	0.045 (0.045)	7.7 (7.7)
秋田県	1 (1)	56 (56)	2.3 (2.3)	0.13 (0.13)	9.6 (9.6)
山形県	2 (3)	111 (153)	1.5 (1.5)	0.16 (0.12)	4.9 (4.9)
福島県	1 (4)	56 (98)	1.8 (1.9)	0.1 (0.1)	5.2 (5.2)
茨城県	1 (1)	56 (56)	1.4 (1.4)	0.062 (0.062)	3.7 (3.7)
栃木県	1 (1)	56 (56)	1.8 (1.8)	0.09 (0.09)	5.3 (5.3)
群馬県	1 (1)	56 (56)	1.6 (1.6)	0.073 (0.073)	4.7 (4.7)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	1.6 (1.6)	0.11 (0.11)	4.9 (4.9)
千葉県	7 (7)	395 (395)	1.7 (1.7)	0.12 (0.12)	6.1 (6.1)
東京都	7 (7)	392 (392)	1.4 (1.4)	0.07 (0.07)	4.6 (4.6)
神奈川県	12 (12)	672 (672)	1.7 (1.7)	0.093 (0.093)	5.7 (5.7)
新潟県	2 (2)	112 (112)	1.7 (1.7)	0.13 (0.13)	6.4 (6.4)
富山県	4 (4)	224 (224)	2.2 (2.2)	0.2 (0.2)	8.3 (8.3)
石川県	2 (3)	112 (154)	2.1 (2.1)	0.25 (0.24)	6.2 (9.1)
福井県	1 (2)	56 (96)	2.2 (2.2)	0.42 (0.38)	5.8 (5.8)
山梨県	2 (2)	112 (112)	1.5 (1.5)	0.2 (0.2)	6 (6)
長野県	2 (4)	105 (119)	1.4 (1.3)	0.049 (0.015)	5.1 (5.1)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	1.7 (1.7)	0.066 (0.066)	5.3 (5.3)
静岡県	3 (3)	168 (168)	1.5 (1.5)	0.0075 (0.0075)	5.2 (5.2)
愛知県	11 (13)	612 (668)	1.6 (1.6)	0.13 (0.13)	6.2 (6.2)
三重県	3 (3)	192 (192)	1.5 (1.5)	0.0025 (0.0025)	7.3 (7.3)
滋賀県	3 (3)	143 (143)	1.8 (1.8)	0.11 (0.11)	5.5 (5.5)
京都府	2 (2)	111 (111)	1.8 (1.8)	0.3 (0.3)	8.7 (8.7)
大阪府	11 (11)	614 (614)	1.9 (1.9)	0.15 (0.15)	9.5 (9.5)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	2.1 (2.1)	0.17 (0.17)	9.9 (9.9)
奈良県	2 (3)	112 (126)	1.9 (1.9)	0.37 (0.37)	6.6 (6.6)
和歌山県	3 (3)	165 (165)	1.9 (1.9)	0.16 (0.16)	7.6 (7.6)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	2 (2)	0.15 (0.15)	5.3 (5.3)
島根県	2 (2)	120 (120)	2.3 (2.3)	0.25 (0.25)	8.5 (8.5)
岡山県	3 (5)	140 (168)	2.6 (2.5)	0.11 (0.11)	9.1 (9.1)
広島県	2 (2)	108 (108)	2.4 (2.4)	0.13 (0.13)	9.6 (9.6)
山口県	3 (3)	140 (140)	2.7 (2.7)	0.006 (0.006)	10 (10)
徳島県	2 (4)	126 (158)	1.9 (1.9)	0.33 (0.33)	9.4 (9.4)
香川県	2 (3)	112 (140)	3 (2.8)	0.039 (0.039)	7.4 (7.4)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	2.8 (2.8)	0.52 (0.52)	8.5 (8.5)
高知県	1 (1)	56 (56)	2.3 (2.3)	0.27 (0.27)	6.9 (6.9)
福岡県	5 (6)	280 (304)	2.7 (2.7)	0.33 (0.0065)	13 (13)
佐賀県	1 (1)	69 (69)	2.6 (2.6)	0.34 (0.34)	9.6 (9.6)
長崎県	2 (2)	112 (112)	2.8 (2.8)	0.64 (0.64)	13 (13)
熊本県	2 (2)	116 (116)	2.6 (2.6)	0.14 (0.14)	7.4 (7.4)
大分県	3 (3)	168 (168)	1.8 (1.8)	0.17 (0.17)	12 (12)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	2.6 (2.6)	0.23 (0.23)	7.4 (7.4)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	2.4 (2.4)	0.16 (0.16)	8 (8)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	2.3 (2.3)	0.21 (0.21)	6.2 (6.2)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-1(7) 都道府県別による NH₄⁺イオン濃度

都道府県	地点数	データ数	年度平均値 μg/m ³	最小値 μg/m ³	最大値 μg/m ³
北海道	2 (2)	112 (112)	0.67 (0.67)	0.051 (0.051)	2.5 (2.5)
青森県	2 (3)	112 (126)	0.78 (0.79)	0.08 (0.08)	2.5 (2.5)
岩手県	2 (2)	110 (110)	0.55 (0.55)	0.031 (0.031)	1.7 (1.7)
宮城県	4 (4)	224 (224)	0.62 (0.62)	0.018 (0.018)	2.6 (2.6)
秋田県	1 (1)	56 (56)	0.86 (0.86)	0.18 (0.18)	3.4 (3.4)
山形県	2 (3)	111 (153)	0.53 (0.55)	0.044 (0.02)	1.4 (1.8)
福島県	1 (4)	56 (98)	0.79 (0.72)	0.11 (0.11)	2.1 (2.1)
茨城県	1 (1)	56 (56)	0.67 (0.67)	0.023 (0.023)	2.9 (2.9)
栃木県	1 (1)	56 (56)	0.89 (0.89)	0.12 (0.12)	3.1 (3.1)
群馬県	1 (1)	56 (56)	0.69 (0.69)	0.032 (0.032)	2.3 (2.3)
埼玉県	7 (7)	392 (392)	0.77 (0.77)	0.013 (0.013)	3.4 (3.4)
千葉県	7 (7)	395 (395)	0.81 (0.81)	0.011 (0.011)	3.2 (3.2)
東京都	7 (7)	392 (392)	0.58 (0.58)	0.004 (0.004)	2.5 (2.5)
神奈川県	12 (12)	672 (672)	0.89 (0.89)	0.032 (0.032)	3.3 (3.3)
新潟県	2 (2)	111 (111)	0.69 (0.69)	0.1 (0.1)	2.8 (2.8)
富山県	4 (4)	224 (224)	0.89 (0.89)	0.084 (0.084)	2.7 (2.7)
石川県	2 (3)	112 (154)	0.73 (0.72)	0.086 (0.063)	2.1 (2.1)
福井県	1 (2)	56 (96)	0.9 (0.84)	0.12 (0.11)	1.9 (1.9)
山梨県	2 (2)	112 (112)	0.63 (0.63)	0.069 (0.069)	2.4 (2.4)
長野県	2 (4)	105 (119)	0.57 (0.55)	0.022 (0.0025)	2.2 (2.2)
岐阜県	3 (3)	168 (168)	0.63 (0.63)	0.01 (0.01)	2.1 (2.1)
静岡県	3 (3)	168 (168)	0.55 (0.55)	0.025 (0.025)	2 (2)
愛知県	11 (13)	612 (668)	0.64 (0.63)	0.019 (0.019)	2.5 (2.5)
三重県	3 (3)	192 (192)	0.63 (0.63)	0.0021 (0.0021)	2.3 (2.3)
滋賀県	3 (3)	143 (143)	0.76 (0.76)	0.031 (0.031)	2.4 (2.4)
京都府	2 (2)	111 (111)	0.79 (0.79)	0.087 (0.087)	3 (3)
大阪府	11 (11)	616 (616)	0.85 (0.85)	0.038 (0.038)	4 (4)
兵庫県	9 (9)	504 (504)	0.87 (0.87)	0.069 (0.069)	4 (4)
奈良県	2 (3)	112 (126)	0.69 (0.7)	0.00008 (0.00008)	2.4 (2.4)
和歌山県	2 (3)	112 (151)	0.78 (0.74)	0.071 (0.059)	2.9 (3.1)
鳥取県	1 (1)	56 (56)	0.63 (0.63)	0.1 (0.1)	1.7 (1.7)
島根県	2 (2)	120 (120)	0.77 (0.77)	0.07 (0.07)	2.7 (2.7)
岡山県	3 (5)	140 (168)	1 (0.99)	0.034 (0.034)	4 (4)
広島県	2 (2)	108 (108)	0.83 (0.83)	0.051 (0.051)	2.9 (2.9)
山口県	3 (3)	139 (139)	1.2 (1.2)	0.076 (0.076)	4.3 (4.3)
徳島県	2 (4)	126 (158)	0.87 (0.82)	0.1 (0.09)	4.2 (4.2)
香川県	2 (3)	112 (140)	1.4 (1.4)	0.03 (0.03)	5 (5)
愛媛県	2 (3)	107 (121)	1.2 (1.2)	0.17 (0.17)	4.3 (4.3)
高知県	1 (1)	56 (56)	0.76 (0.76)	0.045 (0.045)	2.9 (2.9)
福岡県	5 (6)	280 (304)	1.3 (1.3)	0.13 (0.0015)	4.6 (4.6)
佐賀県	1 (1)	69 (69)	1.2 (1.2)	0.17 (0.17)	3.4 (3.4)
長崎県	2 (2)	112 (112)	0.96 (0.96)	0.032 (0.032)	3.6 (3.6)
熊本県	2 (2)	116 (116)	1.1 (1.1)	0.022 (0.022)	3.6 (3.6)
大分県	3 (3)	168 (168)	0.81 (0.81)	0.038 (0.038)	4.4 (4.4)
宮崎県	2 (2)	112 (112)	1.1 (1.1)	0.062 (0.062)	3 (3)
鹿児島県	2 (2)	112 (112)	0.92 (0.92)	0.061 (0.061)	2.8 (2.8)
沖縄県	2 (2)	112 (112)	0.72 (0.72)	0.0051 (0.0051)	2.4 (2.4)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

表 6-2 用途地域別による各成分の濃度

成分項目	土地利用 区分	地点数	データ数	年度平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最小値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	最大値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
質量濃度	住居系	72 (83)	4,062 (4,309)	8.9 (9)	-0.2 (-0.2)	60.4 (60.4)
	商業系	34 (34)	1,871 (1,871)	9.2 (9.2)	0 (0)	33.4 (33.4)
	工業系	16 (18)	876 (918)	9.7 (9.7)	0.9 (0.9)	44.2 (44.2)
	その他	28 (34)	1,566 (1,689)	8.4 (8.5)	0 (0)	40.2 (40.2)
OC	住居系	72 (83)	4,048 (4,277)	2.5 (2.5)	0 (0)	9.2 (9.2)
	商業系	34 (34)	1,868 (1,868)	2.7 (2.7)	0.13 (0.13)	12 (12)
	工業系	16 (18)	881 (919)	2.8 (2.7)	0.31 (0.014)	9.3 (9.3)
	その他	28 (34)	1,562 (1,685)	2.1 (2.2)	0 (0)	9.2 (17)
EC	住居系	72 (83)	4,050 (4,279)	0.64 (0.64)	0 (0)	270 (270)
	商業系	34 (34)	1,868 (1,868)	0.63 (0.63)	0 (0)	3.1 (3.1)
	工業系	16 (18)	881 (919)	0.71 (0.71)	0.051 (0)	4.5 (4.5)
	その他	28 (34)	1,564 (1,687)	0.44 (0.45)	0 (0)	2.1 (2.2)
Cl ⁻	住居系	68 (83)	3,738 (4,067)	0.11 (0.11)	0.0005 (0.0005)	2.3 (2.3)
	商業系	33 (34)	1,756 (1,798)	0.1 (0.098)	0.0002 (0.0002)	2.6 (2.6)
	工業系	15 (18)	817 (884)	0.12 (0.11)	0.0006 (0.0006)	2.2 (2.2)
	その他	26 (34)	1,395 (1,591)	0.11 (0.1)	0.0011 (0.0007)	1.7 (1.7)
NO ₃ ⁻	住居系	69 (83)	3,858 (4,184)	0.58 (0.56)	0.0015 (0.0015)	8.7 (8.7)
	商業系	32 (34)	1,708 (1,785)	0.56 (0.57)	0.005 (0.005)	8.9 (8.9)
	工業系	16 (18)	858 (896)	0.65 (0.66)	0.009 (0.004)	9 (9)
	その他	28 (34)	1,513 (1,636)	0.38 (0.37)	0.0015 (0.0015)	5.8 (5.8)
SO ₄ ²⁻	住居系	72 (83)	4,047 (4,276)	1.9 (1.9)	0.0025 (0.0025)	12 (12)
	商業系	34 (34)	1,863 (1,863)	1.9 (1.9)	0.006 (0.006)	13 (13)
	工業系	16 (18)	881 (919)	1.9 (1.9)	0.0075 (0.0075)	9.9 (9.9)
	その他	28 (34)	1,565 (1,688)	2 (2)	0.0025 (0.0025)	13 (13)
NH ₄ ⁺	住居系	71 (83)	3,993 (4,261)	0.83 (0.82)	0.0021 (0.0015)	5 (5)
	商業系	34 (34)	1,864 (1,864)	0.81 (0.81)	0.00008 (0.00008)	4.3 (4.3)
	工業系	16 (18)	881 (919)	0.84 (0.84)	0.018 (0.0025)	4 (4)
	その他	28 (34)	1,565 (1,688)	0.76 (0.76)	0.00008 (0.00008)	4.6 (4.6)

() 内は通年の測定でないデータも含んだ集計値

(2) 濃度の状況

ア 濃度範囲別測定地点数

PM2.5 の質量濃度及び主要成分（OC,EC,Cl⁻,NO₃⁻,SO₄²⁻,NH₄⁺）について、通年測定地点における平均値濃度の分布を地点分類別及び用途地域別に図 3-1～図 3-2 に示す。




図 3-1(1) 質量濃度における濃度範囲別測定地点数（地点分類別）




図 3-1(2) OC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-1(3) EC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)







図 3-1(4) CI濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)

図 3-1(5) NO_3^- 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)

図 3-1(6) SO_4^{2-} 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)図 3-1(7) NH_4^+ 濃度における濃度範囲別測定地点数 (地点分類別)




図 3-2(1) 質量濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(2) OC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(3) EC 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(4) Cl 濃度における濃度範囲別測定地点数 (用途地域別)




図 3-2(5) NO_3^- 濃度における濃度範囲別測定地点数（用途地域別）





図 3-2(6) SO_4^{2-} 濃度における濃度範囲別測定地点数（用途地域別）

図 3-2(7) NH_4^+ 濃度における濃度範囲別測定地点数（用途地域別）

イ 季節別平均値の分布

PM2.5 の質量濃度及び主要成分（OC, EC, Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ ）について、地点分類別及び用途地域別の季節別平均値の分布を図 4-1～図 4-7 及び図 5-1～図 5-7 に示す。

なお、本図においては各季節別のすべての測定地点（通年測定地点でない地点も含む）における平均値を示す。

地点分類:一般環境




図 4-1(1) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類: 道路沿道




図 4-1(2) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-1(3) 質量濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境




図 4-2(1) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類: 道路沿道




図 4-2(2) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-2(3) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: バックグラウンド)

地点分類: 一般環境




図 4-3(1) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類: 道路沿道




図 4-3(2) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド





図 4-3(3) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境

図 4-4(1) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類: 道路沿道





図 4-4(2) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド

図 4-4(3) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類:一般環境





図 4-5(1) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類:道路沿道

図 4-5(2) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド





図 4-5(3) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（地点分類：バックグラウンド）

地点分類:一般環境

図 4-6(1) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:一般環境)

地点分類: 道路沿道





図 4-6(2) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 道路沿道)

地点分類:バックグラウンド

図 4-6(3) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

地点分類: 一般環境





図 4-7(1) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類: 一般環境)

地点分類:道路沿道

図 4-7(2) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:道路沿道)

地点分類:バックグラウンド




図 4-7(3) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (地点分類:バックグラウンド)

用途地域:住居系




図 5-1(1) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住居系)

用途地域：商業系



図 5-1(2) 質量濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-1(3) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域:その他(市街化調整区域、都計区域外等)




図 5-1(4) 質量濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:その他)

用途地域：住居系




図 5-2(1) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：住居系）

用途地域：商業系




図 5-2(2) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-2(3) OC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）




図 5-2(4) OC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域：住居系




図 5-3(1) EC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：住居系）

用途地域：商業系




図 5-3(2) EC 成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系




図 5-3(3) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域:その他(市街化調整区域、都計区域外等)





図 5-3(4) EC 成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:その他)

用途地域：住居系

図 5-4(1) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：住居系)

用途地域：商業系





図 5-4(2) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-4(3) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他(市街化調整区域、都計区域外等)





図 5-4(4) Cl⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：その他)

用途地域:住居系


図 5-5(1) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:住居系)

用途地域：商業系



図 5-5(2) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-5(3) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-5(4) NO₃⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域：住居系

図 5-6(1) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：住居系）

用途地域：商業系





図 5-6(2) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-6(3) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）





図 5-6(4) SO₄²⁻成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

用途地域：住居系

図 5-7(1) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域：住居系)

用途地域：商業系





図 5-7(2) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：商業系）

用途地域:工業系

図 5-7(3) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布 (用途地域:工業系)

用途地域：その他（市街化調整区域、都計区域外等）




図 5-7(4) NH₄⁺成分濃度における季節別平均値の分布（用途地域：その他）

ウ 地域別の成分濃度及び割合

ここでは質量濃度及び主要成分 (OC, EC, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺) の成分濃度及び組成割合を表 7 に示す地域区分別にまとめ、図 6 及び図 7 に示す。なお、端数処理の関係で割合の合計値が 100%にならない場合がある。

なお、本図についても下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている（表 4 参照）。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている

また、参考として、通年測定していない地点も含めた場合の成分濃度及び組成割合を図 8 及び図 9 に示す。但し、ここに示される濃度及び組成割合は年間を通じた平均的な傾向とは限らないことに留意する必要がある。

表 7 地域区分と都道府県

地域区分	都道府県
北海道・東北	北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県
関東甲信	茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県, 長野県
北陸	新潟県, 富山県, 石川県, 福井県
東海	岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県
近畿	滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県
中国	鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県
四国	徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県
九州北部	山口県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県
九州南部・沖縄	宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県




図 6(1) 地域別成分濃度 (地域分類: 一般環境)




図 6(2) 地域別成分濃度 (地域分類 : 道路沿道)




図 6(3) 地域別成分濃度 (地域分類: バックグラウンド)




図 7(1) 地域別成分濃度 (用途地域 : 住居系)




図 7(2) 地域別成分濃度 (用途地域: 商業系)




図 7(3) 地域別成分濃度 (用途地域: 工業系)




図 7(4) 地域別成分濃度 (用途地域: その他)

【通年ではない測定地点も含んだ集計結果】




図 8(1) 地域別成分濃度（地域分類：一般環境） ※非通年測定地点含む




図 8(2) 地域別成分濃度 (地域分類: 道路沿道) ※非通年測定地点含む






図 9(1) 地域別成分濃度 (用途地域: 住居系) ※非通年測定地点含む




図 9(2) 地域別成分濃度(用途地域: 商業系) ※非通年測定地点含む




図 9(3) 地域別成分濃度(用途地域: 工業系) ※非通年測定地点含む




図 9(4) 地域別成分濃度 (用途地域：その他) ※非通年測定地点含む

エ 季節別の成分濃度及び割合

ここでは質量濃度及び主要成分 (OC, EC, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺) の成分濃度及び組成割合を季節別にまとめ、図 10～図 14 に示す。なお、端数処理の関係で割合の合計値が 100%にならない場合がある。

なお、本図についても他の成分濃度の集計と同様に下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている（表 4 参照）。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている




図 10 季節別成分濃度 (全体)



図 11 季節別成分濃度 (地点分類別)



図 12(1) 季節別成分濃度 (用途地域別その 1)




図 12(2) 季節別成分濃度 (用途地域別その 2)



図 13(1) 地域別季節別成分濃度



図 13(2) 地域別季節別成分濃度




図 13(3) 地域別季節別成分濃度





図 14(1) 地点分類別季節別成分濃度（一般環境、春季・夏季）




図 14(2) 地点分類別季節別成分濃度（一般環境、秋季・冬季）




図 14(3) 地点分類別季節別成分濃度(道路沿道、春季・夏季)




図 14(4) 地点分類別季節別成分濃度 (道路沿道、秋季・冬季)





図 14(5) 地点分類別季節別成分濃度 (バックグラウンド、春季・夏季)




図 14(6) 地点分類別季節別成分濃度 (バックグラウンド、秋季・冬季)

(3) 自動車 NO_x・PM 法に規定する対策地域の状況

自動車 NO_x・PM 法に基づき、対策地域として指定されている首都圏対策地域、愛知・三重圏対策地域、及び大阪・兵庫圏対策地域における年度別各成分の組成割合を地点分類別及び用途地域別に図 15 及び図 16 に示す。なお、端数処理の関係で割合の合計値が 100%にならない場合がある。

また、地域分類別及び用途地域別に各対策地域の組成割合を比較し図 17 及び図 18 に示す。組成割合を主題とする本図は下記の条件を満たす測定値を抽出し集計対象としている。

- ① 質量濃度、イオン成分、炭素成分を測定している
- ② 成分濃度が「質量濃度 > (イオン成分 + 炭素成分)」の関係を満たしている
- ③ 通年（四季）で測定されている




図 15(1) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、対策地域全体)




図 15(2) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、首都圏対策地域)




図 15(3) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、愛知・三重圏対策地域)




図 15(4) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、大阪・兵庫圏対策地域)




図 15(5) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(地点分類別、対策地域外)




図 16(1) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、対策地域全体)




図 16(2) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、首都圏対策地域)




図 16(3) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、愛知・三重圏対策地域)




図 16(4) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、大阪・兵庫圏対策地域)




図 16(5) 自動車 NO_x・PM 法対策地域における年度別の成分割合
(用途地域別、対策地域外)




図 17 各対策地域別の成分割合（地点分類別）




図 18(1) 各対策地域別の成分割合(用途地域別その1)




図 18(2) 各対策地域別の成分割合 (用途地域別その 2)

【資料】 質量濃度及び各成分の測定結果

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	8.9	8.3	10.7	9.1	7.5	14	14	14	14
質量濃度	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	5.3	4.3	8.3	4.8	3.8	14	14	14	14
質量濃度	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-	-
質量濃度	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9	14.9	10.9	5.9	4.4	14	14	14	14
質量濃度	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.6	15.2	11	7.5	4.5	14	14	14	14
質量濃度	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	7.4	11	8.5	5.3	4.2	14	14	14	12
質量濃度	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	6.8	6.8	8.8	7	4.6	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市青葉区	清水小路	五橋局	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	7.2	9	10.8	5.4	3.5	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.3	9.3	10.4	5.8	3.7	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.5	13.6	11.5	8.4	4.5	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m ³	10	14	14	7.9	4	14	14	14	14
質量濃度	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排交島	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9	11.5	11.8	6.7	6.2	14	14	14	14
質量濃度	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	7.1	10.8	-	6.6	3.9	14	-	14	14
質量濃度	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.8	10.8	9.8	6.6	3.9	14	14	14	14
質量濃度	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.7	11.8	8.7	5.6	4.6	14	14	14	14
質量濃度	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-
質量濃度	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.9	12.9	11	7.6	4	14	14	14	14
質量濃度	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	9.2	-	9.2	-	-	-	-	-	-
質量濃度	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	楢葉局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	9.8	-	9.8	-	-	-	-	-	-
質量濃度	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.4	9.3	6.7	8.9	8.7	14	14	14	14
質量濃度	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	11.5	13.3	10.1	12.5	10.1	14	14	14	14
質量濃度	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	9	10.5	11.8	7.3	6.3	14	13	14	13
質量濃度	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.6	11.4	7.8	9.7	9.3	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.9	10.8	9.2	10.9	9	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.2	9.8	7.6	9.7	10	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	9	9.9	7.7	9.2	9.2	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.6	10.7	9.1	9.9	8.6	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	10.5	10.5	8.8	11.3	11.2	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.1	11.2	11.3	8.5	5.6	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	9.1	9.9	5.9	11	9.5	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	9.9	10	7.7	11	10.9	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道沿道	工業地域	1	μg/m ³	9.9	10.9	7.4	10.4	10.9	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.6	10.9	6.8	10.4	10.4	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	道沿道	その他都市計画区域	1	μg/m ³	6.2	8.5	3.5	7.7	5.2	14	14	14	15
質量濃度	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	8.7	10.2	6	9.9	8.7	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.8	10.2	5	10.5	9.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	1	μg/m ³	10	12.5	7.3	10	10.2	14	14	14	14
質量濃度	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.3	10.9	6.9	9.4	9.9	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.6	9	8.5	7.6	5.4	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.4	9.7	8.5	8.8	6.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.9	10.6	8.4	9	7.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.1	10	7.7	8.3	6.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	小笠原市	父島旭山内	小笠原	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.9	4.2	1.1	2.9	3.5	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.2	9.3	6.8	9.1	7.6	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市鶴見区	横通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	8.2	10.1	6.1	8.9	7.8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.4	10.1	6.6	9.7	7.2	13	14	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	8.6	9.7	6.5	9.2	9.2	13	14	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m ³	10	11.4	8.4	10.5	9.9	14	14	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8.6	9.8	6.8	9.2	8.6	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.7	10.2	8	9.1	7.5	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	8.7	10.7	8.4	8.6	7	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市中区	磯須賀1番1	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.4	9.9	5.1	10.7	8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.9	9.5	5.6	9.2	7.2	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	8	10.3	6.2	8.4	7.3	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.8	9	7.2	8.1	7	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	新横浜	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.3	12.2	11.5	7.2	6.3	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	新横浜	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.7	11.3	10.4	4.9	4.2	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	富山市	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.8	11.6	11.7	6.4	5.4	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	富山市	連町4-3-10	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.9	12	11.1	6.7	5.9	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.5	10	9.5	5.8	4.8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8	11.5	10.1	5.8	4.8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	7.9	11.5	9.7	5.9	4.5	14	14	14	14
質量濃度	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	準住居地域	2	μg/m ³	7.9	10.5	8.7	4.5	-	14	14	14	-
質量濃度	石川県	白山市	馬場2-7	松任	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.8	11.7	9.2	5.6	4.7	14	14	14	14
質量濃度	福井県	越前市	豊島2-5-26	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.9	11.7	10	7.7	6.3	14	13	14	14
質量濃度	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.7	10.9	9.3	6.1	4.4	14	14	14	13
質量濃度	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	9	9.1	10.5	8.4	8.2	14	14	14	14
質量濃度	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎自排	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8.6	9.2	11.2	7.8	6.4	14	14	14	14
質量濃度	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	8.9	11	10.2	7.6	7.5	14	7	14	14
質量濃度	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	9.3	11.1	-	7.5	-	14	-	14	-
質量濃度	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m ³	8.5	-	-	-	8.5	-	-	-	14
質量濃度	長野県	北安曇郡白馬村	北城488-227	八方尾根	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	5.8	7.2	10.1	4	1.4	14	14	14	12
質量濃度	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	7.7	10.5	8.1	7.3	4.9	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	8	10	7	9.3	5.6	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	7.5	9	7.8	8	5.1	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.2	8.8	7.5	8.4	4.1	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	6.6	7.6	5.9	7.8	5.1	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	7.5	8.1	6.1	8	8	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	7.2	-	5.1	9.3	7.2	-	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	9.4	9.4	-	-	-	14	-	-	-
質量濃度	愛知県	名古屋守山区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	9.4	10.5	6.4	11.3	9.2	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9	12.5	5.9	10.1	7.7	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市中川区	汐田町1304	千種局	道路沿道	第一種工業地域	1	μg/m ³	9.6	12.2	7.5	9.6	9.1	14	14	14	13
質量濃度	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	7.9	9.9	6.1	8.5	7.1	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	8.1	9.5	6.7	8.8	7.6	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	8.2	10.1	7.8	8.7	6.3	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	8.9	11.2	8.2	8.8	7.5	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	8.8	10.3	9	8.3	7.6	14	14	12	14
質量濃度	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	8.3	9.6	8.8	8.7	6.1	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	安城市	池浦町茶莞木1	安城農林高校	一般環境	市街地調整区域	1	μg/m ³	8.4	10.2	7.6	8.7	7.3	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.7	11.4	8.1	10.1	9.1	14	14	14	14
質量濃度	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.2	10.9	9.4	9.9	6.7	14	14	14	14
質量濃度	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員公会	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	5.4	6.6	5.3	6.6	3.3	17	17	17	17
質量濃度	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.7	9.6	6.6	9.6	5	17	17	17	17
質量濃度	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	9.2	9.5	8.9	9	-	14	14	14	-
質量濃度	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.9	11	11.6	8.4	4.6	15	15	15	15

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	8.3	12	8.9	8.4	4	8	8	8	8
質量濃度	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	9.2	9.5	10.1	10.5	6.7	14	14	14	14
質量濃度	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	8.9	9.4	7.9	10.9	7.4	14	14	14	13
質量濃度	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.7	10.9	7.5	11.6	8.9	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.6	9.2	7	10.1	8.3	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	堺市中区	深井島3214	深井島	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.4	11.6	8.8	10.8	10.4	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	9.1	10.1	7.9	10.5	7.8	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.4	10.1	8.5	10.7	8.2	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	9.8	11.8	8.1	9.5	10	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.4	10.6	9.6	10.5	6.9	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.1	10	9.2	10.4	6.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	10.1	10.3	9.1	11.2	9.6	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.5	9.9	9.8	10.5	7.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	9.6	9.8	8.1	11.5	9.1	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	瀬浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	8.2	8.7	6.6	9.2	8.3	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	9.9	11.6	9.4	11.4	7	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.7	8.6	6.7	8.6	7.1	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.3	10	7.1	10.2	9.9	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.5	10.8	8.4	10.5	8.5	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	7.9	9.3	8.7	7.7	5.7	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	別府町西1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.3	10.9	10.3	11.9	8.1	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	10.1	11	9.7	12.1	7.6	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.4	9.9	7.8	12.3	7.7	14	14	14	14
質量濃度	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	10.7	-	-	10.7	-	-	-	-	-
質量濃度	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	10.3	11	10	11.6	8.4	14	14	14	14
質量濃度	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	10.2	11.2	10	10.8	8.7	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	8.9	9.7	8.5	9.8	7.6	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	海南市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.9	10.5	8.9	10.5	9.8	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.3	8.3	9.6	10	5.1	14	14	14	14
質量濃度	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	9.4	12.1	11.4	8.4	5.7	14	14	14	14
質量濃度	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	8.1	10.7	9.3	7.1	5.2	16	16	16	16
質量濃度	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐保健センター	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	8.6	9.7	9.8	7	8	16	16	16	16
質量濃度	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	9.7	9.7	-	-	-	7	-	-	-
質量濃度	岡山県	岡山市北区	東花房241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	9	-	10.2	11.1	5.7	-	7	7	7
質量濃度	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	12.7	14.6	11	13	12.1	14	14	14	14
質量濃度	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	12	15.1	12.6	11.5	5.9	14	7	14	7
質量濃度	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	15.1	18.2	13.3	14.3	6.1	14	7	14	2
質量濃度	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	10.4	12.9	11	9.9	7.8	13	13	13	13
質量濃度	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	9.4	10	11.3	9.8	6.5	14	14	14	14
質量濃度	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	10	11.2	12	9.3	7.8	7	7	7	7
質量濃度	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	7.2	9.3	8.3	5.6	5.6	14	14	14	14
質量濃度	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	9.5	12	9.2	8.3	9.8	14	14	14	14
質量濃度	山口県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	8.9	10.6	7.3	9.7	8.2	16	16	16	16
質量濃度	徳島県	徳島市	徳島大学徳島学連社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	9.9	11	8.1	12.4	8.1	16	16	16	16
質量濃度	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-	-
質量濃度	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車佐那河内村	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	10.6	10.6	-	-	-	-	-	-	-
質量濃度	徳島県	高松市	下字西ノハナ27番地	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	11	-	9.8	-	12.2	-	14	-	14
質量濃度	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	11	-	9.8	-	12.2	-	14	-	14
質量濃度	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	10.5	11.7	9.9	10.6	9.8	14	14	14	14

表 測定結果(質量濃度)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月データ			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
質量濃度	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	12.9	13.6	10.4	13.2	14.3	14	14	14	14	
質量濃度	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	13	-	-	13	-	-	14	14	-	
質量濃度	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	8	9.6	7	9	6.5	14	14	14	14	
質量濃度	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	11.2	13	11.9	10.1	9.4	14	14	9	14	
質量濃度	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	7.6	8.3	6.9	8.7	6.4	14	14	14	14	
質量濃度	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10	13.4	9.6	8.5	8.5	14	14	14	14	
質量濃度	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	12.1	14.8	11.6	11.1	10.9	14	14	14	14	
質量濃度	福岡県	福岡市西区	田原東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	11.8	14.3	12.6	10.4	9.8	14	14	14	14	
質量濃度	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	16.3	16.3	-	-	-	16	-	-	-	
質量濃度	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	10.8	13.1	10.8	10.5	9	14	14	14	14	
質量濃度	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	10.3	12.5	10.8	8.6	9.2	14	14	14	14	
質量濃度	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.9	11.9	9.7	11.2	11	20	21	20	20	
質量濃度	長崎県	五島市	五之瀬町大宝郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	8.2	11.7	7.2	7.4	6.6	14	14	14	14	
質量濃度	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	9.5	11.3	12.2	7.7	7	14	14	14	14	
質量濃度	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	10.4	11.4	8.2	11.8	10.4	15	15	15	15	
質量濃度	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	11.5	15.5	9.4	12.8	8.1	14	14	14	14	
質量濃度	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	12.7	15.9	9.1	14.5	11.3	14	14	14	14	
質量濃度	大分県	日柱市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9.9	12.1	6.9	11.5	9.2	14	14	14	14	
質量濃度	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	10.9	14.4	9	11.7	8.4	14	14	14	14	
質量濃度	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	10	12.2	6.9	12	8.8	14	14	14	14	
質量濃度	鹿児島県	鹿児島市	吉屋町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	10.9	13.3	7.5	12.2	10.6	14	14	14	14	
質量濃度	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	9	11.3	7.6	9.8	7.3	14	14	14	14	
質量濃度	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	10.7	13.3	9.3	12.1	8	14	14	14	14	
質量濃度	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	6.4	9.1	6	5.8	4.6	14	14	14	14	
質量濃度	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	6.6	9.5	4.4	6.8	5.6	14	14	14	14	

表 測定結果(OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
OC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.5	1.2	1.5	1.9	1.5	14	14	14	14
OC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	2		μg/m3	0.61	0.54	1.1	0.57	0.29	14	14	14	14
OC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-
OC	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.8	2.1	3	1.4	0.86	14	14	14	14
OC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.1	2.2	3.1	1.9	1	14	14	14	14
OC	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.3	2.2	3.9	1.7	1.4	14	14	14	12
OC	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.6	2.3	4.3	2.5	1.3	14	14	14	14
OC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	2.1	3.6	1.9	1.1	14	14	14	14
OC	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	2.1	2.1	3.6	1.9	0.93	14	14	14	14
OC	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	1.9	1.8	2.6	2.2	0.94	14	14	14	14
OC	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	1.8	1.7	2.8	1.6	0.99	14	14	14	14
OC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	2.6	2.7	3.8	2.4	1.7	14	14	14	14
OC	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		μg/m3	1.9	2.7	-	2	1.1	14	-	14	14
OC	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.3	2.2	3.6	2.2	1	14	14	13	14
OC	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	2.3	3.5	1.8	1.2	14	14	14	14
OC	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		μg/m3	2.7	2.7	-	-	-	14	-	-	-
OC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.5	2.7	4	2.3	0.84	14	14	14	14
OC	福島県	いわき市	平字楊玉5	楊玉局	一般環境	第二種住居地域	2		μg/m3	3.2	-	3.2	-	-	14	-	-	-
OC	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	3.7	-	3.7	-	-	14	-	-	-

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	2.1	2.2	2.7	2.4	14	14	14	14	14
OC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3	2.6	3.4	3.7	2.5	14	14	14	14	14
OC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.4	2.1	3.9	2.5	1.3	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.4	3.2	3.7	3.7	3	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.5	2.8	4.2	4	2.9	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	埼玉県	芝罘ノ爪2-9	芝罘測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.7	2.7	2.8	3.2	2.3	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	2.8	2.7	2.7	3.2	2.4	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.9	2.5	2.9	3.7	2.6	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	越谷市	越谷台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	3.3	2.6	3.4	4.1	3.3	14	14	14	14	14
OC	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.9	3	4.1	2.9	1.8	14	14	14	14	14
OC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城合わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.2	1.8	1.6	3.2	2.3	14	14	14	14	14
OC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	2.1	1.6	3.3	2.6	14	14	14	14	14
OC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	2.4	2.2	1.9	3.1	2.5	14	14	14	14	14
OC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.9	2.7	2.3	3.6	2.9	14	14	14	14	14
OC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	2	2.1	1.3	2.7	1.8	15	14	14	14	14
OC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	2.4	2.3	1.8	3.3	2.4	14	14	14	14	14
OC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2	1.9	1.1	2.8	2.1	14	14	14	14	16
OC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	3.4	3.3	2.9	4	3.4	14	14	14	14	14
OC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.1	2.9	2.8	3.6	3	14	14	14	14	14
OC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.1	1.9	2.7	2.5	1.6	14	14	14	14	14
OC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.2	2.1	2.5	2.1	1.7	14	14	14	14	14
OC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	3.2	2.9	3.6	3.2	2.9	14	14	14	14	14
OC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.9	2.8	3.4	3.1	2.6	14	14	14	14	14
OC	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.3	0.38	0.23	0.34	0.24	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	2.7	2.5	2.4	3.2	2.7	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.4	2.4	1.8	3.1	2.3	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.2	1.9	3	2.2	14	14	14	14	13
OC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.1	2.9	4.6	2.6	2.4	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	3.4	3.3	4.5	3	2.7	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.6	3.2	4.6	3.4	3	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.8	2.6	3.1	3	2.4	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	2.2	2.4	2.9	2.2	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.1	1.3	3.4	2.2	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.1	2	1.4	2.8	2	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.4	2.5	1.8	3.1	2.3	14	14	14	14	14
OC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.4	2.3	3	2.5	14	14	14	14	14
OC	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.6	2.5	3.8	2.6	1.6	14	14	14	14	14
OC	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.3	2.5	4.1	1.6	1	14	14	14	14	14
OC	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.1	2.2	2.9	1.9	1.2	14	14	14	14	14
OC	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.1	2.1	3.1	1.8	1.2	14	14	14	14	14
OC	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.3	2.4	3.1	2.1	1.6	14	14	14	14	14
OC	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	2.1	2.3	3.1	1.7	1.2	14	14	14	14	14
OC	富山県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	1.7	2	2.7	1.5	0.66	14	14	14	14	14
OC	富山県	金沢市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	準住居地域	2	μg/m ³	1.9	1.8	2.5	1.3	-	14	14	14	14	-
OC	石川県	輪島市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.6	1.9	2.5	1.2	0.85	14	14	14	14	14
OC	石川県	白山市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	2.8	4.1	2.7	1.5	14	14	14	14	14
OC	福井県	福井市	定安町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	2.6	2.2	3.9	1.7	-	14	14	14	12	-
OC	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	3.2	2.7	3.7	3.4	3	14	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.3	2.8	4.9	3	2.4	14	14	14	14
OC	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	3.5	3	-	4.1	-	2	-	-	-
OC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	2.2	2.1	3	2.2	1.7	14	7	14	14
OC	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	工業地域	2	μg/m ³	0.71	-	-	-	0.71	-	-	-	10
OC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方庵燈	ハングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.4	1.2	3.2	0.99	0.13	14	14	12	14
OC	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.4	2.7	2.7	2.7	1.6	14	14	14	14
OC	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.2	3.6	3.4	3.6	2.1	14	14	14	14
OC	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	3.2	3.5	3.9	3.2	2.2	14	14	14	14
OC	岐阜県	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.4	2.4	2.7	2.7	1.7	14	14	14	14
OC	静岡県	静岡市葵区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.2	2.4	2.1	2.8	1.6	14	14	14	14
OC	静岡県	静岡市中央区	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	2.9	2.9	2.9	3.1	2.7	14	14	14	14
OC	静岡県	富士市	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.5	2	3.6	1.8	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中川区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	2.2	-	1.6	3	2	-	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中白区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	3.1	3.3	2.1	4	2.9	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市南区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	-
OC	愛知県	名古屋市守山区	今橋町1304	今橋局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	2.8	3.1	2.1	3.6	2.4	14	14	14	13
OC	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.1	2.4	1.7	2.5	1.9	14	14	14	14
OC	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.5	2.8	2	2.9	2.5	14	14	14	14
OC	愛知県	一宮市	松隆通7丁目27-5	一宮市松隆通	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	3.2	3.7	3.5	3.7	2	14	14	14	14
OC	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.9	3.5	3.2	2.6	2.3	14	14	14	14
OC	愛知県	春日井市	加納町西段75	春日井市加納町	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	2.9	2.9	4	2.9	1.8	14	14	14	14
OC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	3.5	3.4	4.6	3.4	2.4	14	14	14	14
OC	愛知県	安城市	池浦町茶築木1	安城市池浦町	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.7	3.1	2.6	2.5	2.5	14	14	14	14
OC	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	3	3.7	2.9	2.9	2.5	14	14	14	14
OC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	蔵町測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.9	3.1	4.2	3.1	1.3	14	14	14	14
OC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	1.8	2.4	1.9	2.1	0.76	17	17	17	17
OC	三重県	大津市	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.1	2.6	2.2	3.1	0.71	17	17	14	16
OC	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.9	2.8	4.8	2.6	1.3	14	14	14	14
OC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.7	3.4	2.4	0.63	15	15	15	15
OC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.6	3.2	3.8	2.6	0.85	8	8	8	8
OC	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	3.7	3.4	6.1	3.4	1.7	14	14	14	14
OC	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.8	2.6	3	3.8	1.8	14	14	14	13
OC	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.2	2.1	3	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.4	2.3	2.2	3	1.9	14	14	14	14
OC	大阪府	堺市西区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.9	3.3	2.8	3.1	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	堺市中区	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	2.6	2.7	2.8	3.2	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	吹田市	春町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.9	2.9	3	3.7	2	14	14	14	14
OC	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	3.4	2.8	2.9	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.2	3	5.1	3.1	1.6	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.4	3.3	5.3	3.1	1.9	14	14	14	14
OC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	3.4	3.5	3.5	4	2.4	14	14	14	14
OC	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.8	3.5	5.6	3.8	2.1	14	14	14	14
OC	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	3.1	2.7	3.1	4.2	2.6	14	14	14	14
OC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	2.4	2.2	2.4	3	2.2	14	14	14	14
OC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	2.5	2.6	2.8	3	1.5	14	14	14	14
OC	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	2.5	3.1	3.5	2.1	14	14	14	14
OC	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.4	2.3	1.9	3	2.3	14	14	14	14
OC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.5	2.6	2.1	3.1	2	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境増大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.3	2.2	3.9	2	1	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	3.4	3.1	5	4	1.7	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	3.5	3.1	5.3	3.8	1.9	14	14	14	14
OC	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.2	2.6	3.7	4	2.4	14	14	14	14
OC	奈良県	奈良市	白楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	3.4	-	-	3.4	-	-	14	14	-
OC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.9	2.9	3.4	3.2	2	14	14	14	14
OC	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.2	3.5	3.7	3.2	2.4	14	14	14	14
OC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	3	2.8	4.5	2.9	1.8	14	14	13	14
OC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	2.8	3.7	2.7	2	14	14	14	13
OC	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.2	2.2	2.7	2	2	14	14	14	14
OC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.6	1.7	2.2	1.6	0.86	14	14	14	14
OC	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.3	2.5	2.7	2	2	15	15	15	15
OC	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐県庁局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.8	2.2	2.8	1.3	1.1	15	15	15	15
OC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	2.1	2.1	-	-	-	7	-	-	-
OC	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	2.4	-	3.2	2.8	1.2	-	7	7	7
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	2.8	3.2	3	2.9	2.3	14	14	14	14
OC	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	2.6	2.9	3.1	2.9	1.3	14	7	14	7
OC	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道沿道	工業地域	1	μg/m ³	3	3.2	2.9	3.6	1.6	14	7	14	7
OC	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.8	3.2	3.5	2.8	1.6	13	13	13	13
OC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.8	2.9	4.2	2.7	1.4	14	14	14	14
OC	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.8	1.7	2.4	1.8	1.4	7	7	7	7
OC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2	2.5	2.1	2.2	1.2	14	14	14	14
OC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.6	2.5	1.6	2.1	0.22	14	14	14	14
OC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.7	2.1	1.5	1.9	1.3	16	16	16	16
OC	徳島県	美馬市	脇町大字猪房字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	2.1	2.5	2.4	2	1.5	16	16	16	14
OC	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-
OC	徳島県	高松市	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	1.8	-	1.8	-	-	16	-	-	-
OC	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	2.7	-	2.8	-	2.6	-	14	-	14
OC	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.6	2.3	2.4	2	14	14	14	14
OC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	2.6	2.5	2.7	2.7	2.5	14	14	14	13
OC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	4.1	-	-	4.1	-	-	14	-	-
OC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南宇地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.3	2.8	2.4	2.3	1.7	14	14	14	14
OC	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.1	3.6	3.9	2.9	2	14	14	9	14
OC	愛媛県	喜川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.5	2.6	2.5	2.7	2.2	14	14	14	14
OC	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.4	2.9	2.6	2.2	1.9	14	14	14	14
OC	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	3.2	3.3	3.3	3.4	2.7	14	14	14	14
OC	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	五箇局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.4	2.6	2.8	2.5	1.6	14	14	14	14
OC	福岡県	久留米市	城南中学校	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	2.7	2.7	-	-	-	24	-	-	-
OC	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	3	3.1	3.1	3.4	2.3	14	14	14	14
OC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	2.3	2.4	2.7	2.5	1.6	14	14	14	14
OC	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	3.9	4.5	3.4	4.3	3.3	17	18	17	17
OC	福岡県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.3	1.5	0.97	1.5	1.1	14	14	14	14
OC	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	2.2	2.2	2	2	1.7	14	14	14	14
OC	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	3	3.2	2.3	4.1	2.3	15	15	15	15
OC	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	2.9	2.7	3.1	3.6	2.4	14	14	14	14
OC	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	2.5	3.2	2	3	1.6	14	14	14	14
OC	大分県	臼杵市	大字日杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.5	1.8	0.99	1.9	1.4	14	14	14	14
OC	大分県	由布市	庄内町楠原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	1.8	2.3	1.5	2.2	1.3	14	14	14	14

表 測定結果 (OC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	2.1	2.6	1.4	2.6	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4
OC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	2.9	3.7	2	3.2	2.6	1.4	1.4	1.4	1.4
OC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	2.2	2.7	1.8	2.2	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
OC	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	2	2.2	1.3	2.6	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4
OC	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.57	0.7	0.52	0.56	0.49	1.4	1.4	1.4	1.4
OC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.6	0.85	0.36	0.68	0.5	1.4	1.4	1.4	1.4

表 測定結果 (EC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.61	0.41	0.61	0.72	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.16	0.34	0.2	0.1	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.46	0.46	-	-	-	1.4	-	-	-
EC	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.62	0.64	0.69	0.68	0.48	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.37	0.48	0.21	0.43	0.34	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.36	0.32	0.24	0.45	0.44	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	岩手県	滝沢市	黒子730-15	黒子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.39	0.29	0.24	0.6	0.43	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.37	0.35	0.38	0.45	0.29	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.44	0.47	0.51	0.45	0.32	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.29	0.26	0.3	0.38	0.23	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.37	0.36	0.48	0.4	0.24	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.44	0.4	0.36	0.52	0.47	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.46	0.55	-	0.49	0.35	1.4	-	1.4	1.4
EC	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.43	0.4	0.46	0.53	0.34	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.46	0.46	0.41	0.52	0.45	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.38	0.38	-	-	-	1.4	-	-	-
EC	福島県	郡山市	芳賀二丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.57	0.6	0.68	0.68	0.32	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.34	-	0.34	-	-	1.4	-	-	-
EC	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.34	-	0.34	-	-	1.4	-	-	-
EC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1	0.66	1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.88	0.72	0.72	1.1	0.95	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.53	0.48	0.77	0.51	0.36	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.62	0.54	0.4	0.76	0.78	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.71	0.54	0.49	0.98	0.82	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.64	0.54	0.57	0.73	0.71	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.58	0.53	0.44	0.72	0.61	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.68	0.5	0.47	0.88	0.87	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	越谷市	中間台西三丁目3番29	越谷市中間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.81	0.58	0.67	1	0.99	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.53	0.45	0.5	0.59	0.55	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.86	0.7	0.48	1.3	0.99	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.81	0.7	0.53	1	0.95	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.66	0.59	0.44	0.79	0.83	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.25	0.24	0.016	0.4	0.34	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m ³	0.48	0.36	0.27	0.7	0.59	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.49	0.39	0.12	0.75	0.69	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.88	0.86	0.79	0.98	0.88	1.4	1.4	1.4	1.4
EC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.71	0.7	0.56	0.79	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4

表 測定結果 (EO)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.62	0.6	0.58	0.74	0.57	14	14	14	14
EC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	0.79	0.68	0.97	0.77	14	14	14	14
EC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.82	0.77	0.62	0.92	0.98	14	14	14	14
EC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.49	0.47	0.38	0.56	0.56	14	14	14	14
EC	東京都	小笠原市	父島旭山地区	父島旭山地区	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.053	0.11	0.012	0.07	0.77	14	14	14	14
EC	東京都	小笠原市	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.75	0.71	0.54	0.99	0.77	14	14	14	14
EC	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.67	0.62	0.39	0.9	0.78	14	14	14	13
EC	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.93	0.78	0.62	1.3	1.1	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.68	0.65	0.64	0.75	0.71	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.65	0.6	0.47	0.78	0.76	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.67	0.51	0.57	0.9	0.71	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.68	0.57	0.5	0.9	0.72	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模台センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.66	0.58	0.3	1	0.72	14	14	14	14
EC	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.59	0.51	0.27	0.92	0.66	14	14	14	14
EC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.51	0.54	0.3	0.64	0.58	14	14	14	14
EC	神奈川県	大和市	下鶴崎1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.57	0.55	0.51	0.61	0.62	14	14	14	14
EC	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.36	0.39	0.3	0.42	0.34	14	14	14	14
EC	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.42	0.51	0.4	0.42	0.35	14	14	14	14
EC	富山県	富山市	連町4-3-10	富山芝罌	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.53	0.53	0.55	0.6	0.42	14	14	14	14
EC	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝罌	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.51	0.52	0.59	0.54	0.41	14	14	14	14
EC	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.46	0.49	0.3	0.47	0.56	14	14	14	14
EC	富山県	金沢市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.51	0.57	0.44	0.55	0.5	14	14	14	14
EC	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.53	0.53	0.62	0.54	0.25	14	14	14	14
EC	石川県	輪島市	三井町1丁目10番11-1	輪島	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.44	0.58	0.37	0.39	-	14	14	14	-
EC	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.47	0.63	0.53	0.41	0.32	14	14	14	14
EC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.52	0.5	0.5	0.65	0.44	14	14	14	14
EC	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.41	0.38	0.36	0.5	-	14	14	12	-
EC	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	1.1	1	1.1	1.2	1.2	14	14	14	14
EC	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎市	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.47	0.35	0.43	0.54	0.57	14	14	14	14
EC	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.9	0.83	-	1.2	-	2	-	2	-
EC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.47	0.34	0.36	0.63	0.5	14	7	14	14
EC	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	第一種工業地域	2	μg/m ³	0.34	-	-	-	0.34	-	-	-	10
EC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万庵根	道路沿道	第一種工業地域	1	μg/m ³	0.24	0.35	0.35	0.23	0.018	14	14	14	14
EC	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.59	0.66	0.64	0.61	0.45	14	14	14	14
EC	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.55	0.57	0.45	0.71	0.47	14	14	14	14
EC	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.49	0.44	0.38	0.61	0.52	13	14	14	14
EC	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.53	0.57	0.57	0.68	0.3	14	14	14	14
EC	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.5	0.53	0.41	0.64	0.42	14	14	14	14
EC	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.54	0.53	0.37	0.64	0.61	14	14	14	14
EC	静岡県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.54	0.48	0.44	0.73	0.49	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千電	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.67	0.6	0.49	0.9	0.7	14	14	14	13
EC	愛知県	名古屋市中区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.37	0.37	-	-	-	14	-	-	-
EC	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.48	-	0.28	0.65	0.52	-	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.85	0.69	0.58	1.2	0.93	14	14	14	14
EC	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	第一種工業地域	1	μg/m ³	0.6	0.58	0.38	0.8	0.64	14	14	14	14
EC	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.55	0.57	0.57	0.62	0.62	14	14	14	14
EC	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m ³	0.54	0.54	0.5	0.66	0.47	14	14	14	14

表 測定結果 (EG)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季		秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
EC	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.71	0.64	0.47	0.89	0.84	14	14	14	14	14	14	14
EC	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.54	0.56	0.48	0.65	0.48	14	14	14	14	14	14	14
EC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.57	0.53	0.43	0.75	0.58	14	14	14	14	14	14	14
EC	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.57	0.54	0.28	0.8	0.67	14	14	14	14	14	14	14
EC	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.73	0.72	0.41	0.94	0.87	14	14	14	14	14	14	14
EC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	総屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.86	0.9	1.1	0.96	0.52	14	14	14	14	14	14	14
EC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	0.35	0.41	0.26	0.4	0.34	17	17	17	17	17	17	17
EC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.63	0.6	0.52	0.93	0.51	17	17	14	14	16	14	16
EC	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.53	0.58	0.55	0.64	0.35	14	14	14	14	15	14	15
EC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.33	0.31	0.27	0.45	0.3	15	15	15	15	15	15	15
EC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.4	0.46	0.37	0.64	0.13	8	8	8	8	8	8	8
EC	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.64	0.6	0.61	0.81	0.54	14	14	14	14	14	14	14
EC	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.81	0.69	0.62	1.2	0.7	14	14	14	14	14	14	13
EC	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.65	0.57	0.57	0.83	0.62	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	大阪市城東区	聖賢2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.56	0.48	0.4	0.8	0.55	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.77	0.78	0.69	0.92	0.7	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.71	0.67	0.66	0.96	0.53	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.83	0.88	0.67	1.1	0.7	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	0.6	0.58	0.44	0.72	0.65	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.75	0.73	0.71	0.95	0.6	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.63	0.6	0.58	0.82	0.5	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.83	0.79	0.74	1.1	0.71	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.67	0.63	0.58	0.88	0.58	14	14	14	14	14	14	14
EC	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.68	0.59	0.47	0.92	0.75	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町3丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.27	0.2	0.2	0.35	0.34	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	0.72	0.74	0.65	0.96	0.52	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	0.29	0.37	0.17	0.29	0.32	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	0.26	0.2	0.16	0.31	0.36	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	0.88	0.79	0.8	1.1	0.86	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.38	0.37	0.28	0.42	0.44	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.7	0.67	0.58	0.96	0.58	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.67	0.64	0.55	0.99	0.51	14	14	14	14	14	14	14
EC	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.49	0.47	0.31	0.61	0.55	14	14	14	14	14	14	14
EC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	0.77	-	-	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-
EC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.61	0.7	0.48	0.74	0.54	14	14	14	14	14	14	14
EC	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m3	0.62	0.72	0.51	0.67	0.6	14	14	14	14	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	5.4	0.64	20	0.66	0.7	14	14	14	14	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	0.61	0.56	0.54	0.72	0.61	14	14	14	14	14	14	14
EC	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	0.28	0.27	0.19	0.29	0.38	14	14	14	14	14	14	14
EC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.41	0.4	0.39	0.5	0.36	14	14	14	14	14	14	14
EC	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.35	0.4	0.28	0.37	0.35	15	15	15	15	15	15	15
EC	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	0.25	0.27	0.22	0.24	0.25	15	15	15	15	15	15	15
EC	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	2	市街化調整区域	2		μg/m3	0.56	-	0.47	0.87	0.33	-	7	7	7	7	7	7
EC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1		μg/m3	1.3	1.6	1.3	1.4	0.88	14	14	14	14	14	14	14
EC	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	0.32	0.29	0.25	0.45	0.18	14	14	14	14	14	14	14
EC	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種工業地域	1		μg/m3	0.82	0.91	0.6	1.1	0.39	14	14	14	14	14	14	7
EC	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	0.56	0.64	0.46	0.67	0.48	13	13	13	13	13	13	13

表 測定結果 (EG)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.62	0.63	0.64	0.76	0.46	14	14	14	14
EC	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.48	0.68	0.32	0.6	0.33	7	7	7	7
EC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.4	0.83	0.14	0.63	0.51	14	14	14	14
EC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.3	0.32	0.23	0.64	0.008	14	14	14	14
EC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.63	0.61	0.39	0.87	0.67	16	16	16	16
EC	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域域外	2	μg/m ³	0.67	0.67	-	-	-	-	-	-	-
EC	徳島県	美馬市	徳島大字猪尻字建神社下南73番地	協町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.64	0.83	0.51	0.8	0.62	16	16	16	16
EC	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域域外	2	μg/m ³	0.42	-	0.42	-	-	-	-	-	-
EC	香川県	高松市	福田町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.78	-	0.79	-	0.78	-	-	-	-
EC	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.56	0.64	0.44	0.54	0.44	14	14	14	14
EC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.53	0.46	0.44	0.53	0.67	14	14	14	14
EC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.83	-	-	0.83	-	-	-	-	-
EC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.59	0.68	0.47	0.66	0.54	14	14	14	14
EC	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.73	0.93	0.72	0.71	0.56	14	14	9	14
EC	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.31	0.34	0.17	0.39	0.36	14	14	14	14
EC	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.65	0.93	0.39	0.72	0.58	14	14	14	14
EC	福岡県	福岡市西区	田原東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.42	0.41	0.28	0.57	0.4	14	14	14	14
EC	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.52	0.52	0.39	0.63	0.56	14	14	14	14
EC	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.69	0.69	-	-	-	-	-	-	-
EC	福岡県	小倉市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.58	0.39	0.22	0.93	0.77	14	14	14	14
EC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.54	0.48	0.26	0.76	0.65	14	14	14	14
EC	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.55	0.59	0.24	0.76	0.63	17	18	17	17
EC	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.36	0.53	0.21	0.46	0.26	14	14	14	14
EC	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.23	0.2	0.11	0.33	0.26	14	14	14	14
EC	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.9	0.86	0.58	1.2	0.92	15	15	15	15
EC	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.82	0.83	0.65	0.99	0.79	14	14	14	14
EC	大分県	大分市	板原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.93	1.2	0.61	1.2	0.77	14	14	14	14
EC	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中郡保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.43	0.51	0.27	0.52	0.44	14	14	14	14
EC	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.48	0.61	0.28	0.62	0.42	14	14	14	14
EC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.48	0.55	0.22	0.69	0.45	14	14	14	14
EC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.56	0.68	0.28	0.73	0.56	14	14	14	14
EC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.62	0.77	0.41	0.83	0.47	14	14	14	14
EC	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.17	0.051	0.28	0.17	14	14	14	14
EC	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.28	0.29	0.27	0.27	0.29	14	14	14	14
EC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.16	0.24	0.097	0.21	0.092	14	14	14	14

表 測定結果 (QI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
QI-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.16	0.066	0.03	0.09	0.45	14	14	14	14
QI-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.31	0.3	0.029	0.61	0.29	14	14	14	14
QI-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-
QI-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.12	0.16	0.063	0.097	0.18	10	13	14	14
QI-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.16	0.31	0.049	0.1	0.17	14	14	14	14
QI-	岩手県	滝沢市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.084	0.13	0.01	0.036	0.17	14	14	14	12
QI-	岩手県	久慈市	奥子730-15	奥子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.13	-	-	-	0.15	-	-	4	11
QI-	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.036	0.032	0.0045	0.037	0.071	14	14	14	14
QI-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.049	0.045	0.0061	0.065	0.079	14	14	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻市一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.052	0.11	0.015	0.024	0.064	14	14	14	14
CI-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.064	0.057	0.042	0.02	0.078	14	14	14	14
CI-	宮城県	秋田市	増田一丁目4-71	自排発着局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.17	0.047	0.058	0.2	0.39	14	14	14	14
CI-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.096	0.1	-	0.029	0.16	14	-	14	14
CI-	山形県	村山市	楢田三丁目2-1	村山楢田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.086	0.077	0.04	0.12	0.11	14	14	13	14
CI-	山形県	長井市	高野町三丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.067	0.068	0.033	0.053	0.11	14	14	14	14
CI-	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.027	0.027	-	-	-	14	-	-	-
CI-	福島県	福島市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.11	0.03	0.18	0.17	14	14	14	14
CI-	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.061	-	0.0061	-	-	-	14	-	-
CI-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	大字下小橋測定局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.023	-	0.023	-	-	-	14	-	-
CI-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.099	0.033	0.035	0.077	0.25	14	14	14	14
CI-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.14	0.14	0.062	0.13	0.2	14	14	14	14
CI-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.041	0.037	0.028	0.0079	0.079	4	5	14	14
CI-	埼玉県	埼玉市	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.082	0.052	0.031	0.055	0.19	14	14	14	14
CI-	埼玉県	川口市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.06	0.033	0.012	0.036	0.16	14	14	14	14
CI-	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.089	0.037	0.091	0.25	14	14	14	14
CI-	埼玉県	鴻巣市	東郷家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.12	0.055	0.046	0.12	0.44	14	14	14	14
CI-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.044	0.02	0.013	0.013	0.13	14	14	14	14
CI-	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.13	0.038	0.028	0.061	0.41	14	14	14	14
CI-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.015	0.012	0.0055	0.0055	0.037	14	14	14	14
CI-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台かわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.24	0.19	0.064	0.26	0.46	14	14	14	14
CI-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.25	0.16	0.06	0.25	0.51	14	14	14	14
CI-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.3	0.29	0.096	0.31	0.52	14	14	14	14
CI-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.14	0.067	0.07	0.081	0.33	14	14	14	14
CI-	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.049	0.025	0.12	0.02	0.07	15	7	14	14
CI-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.027	0.048	0.031	0.27	14	6	14	14
CI-	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.1	0.021	0.068	0.039	0.25	14	6	14	16
CI-	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.078	0.06	0.068	0.25	14	14	14	14
CI-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.065	0.045	0.065	0.35	14	14	14	14
CI-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.053	0.062	0.028	0.047	0.073	14	14	14	14
CI-	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.059	0.092	0.036	0.035	0.074	14	14	14	14
CI-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.056	0.047	0.02	0.017	0.14	14	14	14	14
CI-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.039	0.04	0.022	0.012	0.082	14	14	14	14
CI-	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.15	0.16	0.11	0.13	0.19	14	14	14	14
CI-	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.087	0.12	0.04	0.061	0.13	14	14	14	14
CI-	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.074	0.074	0.033	0.052	0.14	14	14	14	14
CI-	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.12	0.044	0.092	0.16	14	14	14	14
CI-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.19	0.12	0.1	0.26	14	14	14	14
CI-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.16	0.16	0.1	0.12	0.27	14	14	14	14
CI-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.23	0.24	0.2	0.15	0.34	14	14	14	14
CI-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.14	0.21	0.074	0.17	0.12	14	14	14	14
CI-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.14	0.11	0.04	0.16	0.23	14	14	14	14
CI-	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.16	0.062	0.13	0.18	14	14	14	14
CI-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.14	0.15	0.069	0.17	0.18	14	14	14	14
CI-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.23	0.31	0.08	0.11	0.36	6	3	14	14
CI-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.15	0.46	0.14	0.04	0.15	5	1	13	14
CI-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.22	0.038	0.026	0.24	0.59	14	14	14	14
CI-	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.088	0.08	0.031	0.053	0.19	14	14	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.09	0.13	0.024	0.086	0.13	14	14	14	14
CI-	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.24	0.031	0.2	0.2	14	14	14	14
CI-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.16	0.12	0.018	0.13	0.37	14	14	14	14
CI-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.018	0.069	0.24	14	14	14	14
CI-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.092	0.091	0.015	0.1	0.16	14	14	14	14
CI-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.0085	0.014	0.0028	0.0092	0.099	14	14	14	-
CI-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.039	0.016	0.0065	0.025	0.11	14	14	14	14
CI-	石川県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.21	0.031	0.094	0.2	0.52	14	14	14	14
CI-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.028	0.0074	0.039	0.041	-	14	14	12	-
CI-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	2	μg/m ³	0.013	0.0018	-	0.011	0.027	14	-	14	14
CI-	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.025	0.015	0.0055	0.012	0.069	14	14	14	14
CI-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.084	0.069	-	0.099	-	2	-	2	-
CI-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.07	0.011	0.0043	0.061	0.17	14	7	14	14
CI-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m ³	0.058	-	-	-	0.058	-	-	-	10
CI-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.027	0.035	0.019	0.044	0.11	14	14	14	14
CI-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.0093	0.0066	0.0088	0.011	0.11	14	14	14	14
CI-	岐阜県	羽島市	竹島町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.082	0.054	0.13	0.2	14	14	14	14
CI-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.055	0.037	0.038	0.057	0.089	14	14	14	14
CI-	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服飾小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.0065	0.0053	0.0098	0.0049	0.0082	14	14	14	14
CI-	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.018	0.011	0.026	0.011	0.023	14	14	14	14
CI-	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.004	0.0015	0.039	0.004	-	14	1	14	-
CI-	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.22	0.029	0.012	0.022	0.84	14	14	14	13
CI-	愛知県	名古屋天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.034	-	0.002	0.0088	0.091	-	14	14	14
CI-	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.0041	0.0041	-	-	-	14	-	-	-
CI-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.068	0.015	0.002	0.023	0.23	14	14	14	14
CI-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.08	0.021	0.002	0.012	0.29	14	14	14	14
CI-	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.17	0.18	0.098	0.22	0.19	14	14	14	14
CI-	愛知県	一宮市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.032	0.0041	0.019	0.012	0.094	14	14	14	14
CI-	愛知県	春日井市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.036	0.013	0.017	0.021	0.094	14	14	14	14
CI-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.02	0.042	0.053	0.26	13	3	14	14
CI-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.098	0.068	0.045	0.068	0.21	14	14	14	14
CI-	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.066	0.067	0.056	0.047	0.094	14	14	14	14
CI-	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.12	0.039	0.076	0.041	0.24	7	3	14	14
CI-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.28	0.039	0.077	0.13	0.7	13	5	13	14
CI-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.094	0.097	0.081	0.085	0.11	14	14	14	14
CI-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	2	μg/m ³	0.024	0.026	0.054	-	0.0095	17	8	-	17
CI-	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.047	0.048	0.066	-	0.038	8	7	-	17
CI-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.066	0.059	0.031	0.067	0.11	14	14	14	14
CI-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.055	0.072	0.033	0.065	0.054	11	15	15	15
CI-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.072	0.09	0.03	0.13	0.049	4	8	8	8
CI-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.095	0.065	0.059	0.11	0.15	14	14	14	14
CI-	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.12	0.058	0.061	0.17	0.19	14	12	14	13
CI-	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1	μg/m ³	0.092	0.032	0.01	0.044	0.28	14	14	14	14
CI-	大阪府	大阪市城東区	深井水地町3214	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.02	0.0095	0.054	0.32	14	14	14	14
CI-	大阪府	堺市中央区	三和町3-3	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.2	0.11	0.011	0.26	0.41	14	14	14	14
CI-	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蒲江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.039	0.008	0.0053	0.024	0.12	14	14	14	14
CI-	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.046	0.0081	0.0072	0.015	0.15	14	14	14	14
CI-	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.13	0.069	0.012	0.074	0.36	14	14	14	14

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.086	0.059	0.053	0.094	0.14	14	14	14	14
CI-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.056	0.063	0.1	0.19	14	14	14	14
CI-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.068	0.0064	0.0069	0.016	0.24	14	14	14	14
CI-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.018	0.035	0.11	0.25	14	14	14	14
CI-	大阪府	大阪府	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.086	0.03	0.0079	0.11	0.42	14	14	14	14
CI-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.086	0.034	0.057	0.081	0.17	14	14	14	14
CI-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.13	0.099	0.17	0.13	0.13	14	14	14	14
CI-	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.091	0.032	0.047	0.051	0.23	14	14	14	14
CI-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.16	0.043	0.11	0.08	0.39	14	14	14	14
CI-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.081	0.039	0.14	0.18	14	14	14	14
CI-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.065	0.052	0.026	0.065	0.12	14	14	14	14
CI-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.15	0.1	0.11	0.15	0.25	14	14	14	14
CI-	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.066	0.1	0.16	0.17	14	14	14	14
CI-	兵庫県	西脇市	下戸町128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.074	0.037	0.032	0.11	0.12	14	14	14	14
CI-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.054	-	-	0.054	-	-	14	-	-
CI-	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.026	0.0095	0.005	0.032	0.058	14	14	14	14
CI-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.017	0.0098	0.0047	0.016	0.37	14	14	14	14
CI-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.085	0.063	0.069	0.062	0.15	14	14	14	14
CI-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.11	0.13	0.083	0.36	14	14	14	14
CI-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.057	0.014	0.046	-	0.33	11	6	-	2
CI-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.032	0.013	0.0025	0.017	0.095	14	14	14	14
CI-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.056	0.072	0.0053	0.071	0.075	15	15	15	15
CI-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐建設局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.12	0.047	0.018	0.07	0.35	15	15	15	15
CI-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.017	0.017	-	-	-	-	-	-	-
CI-	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.033	-	0.0082	0.042	0.05	-	7	7	7
CI-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.049	0.029	0.0079	0.029	0.13	14	14	14	14
CI-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.02	0.015	0.0053	0.019	0.046	14	7	14	7
CI-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.034	0.022	0.0089	0.03	0.092	14	7	14	7
CI-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.034	0.01	0.0054	0.023	0.097	13	13	13	13
CI-	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.053	0.048	0.016	0.041	0.099	14	14	5	14
CI-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.027	0.12	0.029	0.19	0.73	7	7	7	7
CI-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.04	-	0.05	0.038	0.38	-	6	14	14
CI-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.095	0.026	0.025	0.053	0.17	1	6	14	14
CI-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.059	0.054	0.011	0.056	0.12	16	16	16	16
CI-	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車馬場	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.025	0.025	-	-	-	-	-	-	-
CI-	徳島県	美馬市	臨時大字猪房字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.067	0.049	0.014	0.08	0.13	16	16	16	14
CI-	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.0089	-	0.0089	-	-	-	-	-	-
CI-	香川県	高松市	富岡町1-4-46	高松運輸測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.12	-	0.032	-	0.2	-	14	-	14
CI-	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.08	0.026	0.11	0.25	14	14	14	14
CI-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.37	0.22	0.052	0.44	0.77	14	14	14	14
CI-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.06	-	-	0.06	-	-	14	-	-
CI-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.047	0.025	0.031	0.044	0.086	14	14	14	14
CI-	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.083	0.073	0.05	0.072	0.13	14	14	9	14
CI-	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.031	0.024	0.036	0.032	0.031	14	14	14	14
CI-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀2丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.19	0.28	0.091	0.12	0.27	14	13	14	14
CI-	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.13	0.092	0.051	0.15	0.23	14	14	14	14
CI-	福岡県	福岡市中央区	春日1-17-38	春日局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.13	0.093	0.079	0.083	0.26	14	14	14	14
CI-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.11	0.11	-	-	-	24	-	-	-

表 測定結果 (CI-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
CI-	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.058	0.027	0.0039	0.06	0.14	14	14	14	14
CI-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.045	0.027	0.0043	0.027	0.12	14	14	14	14
CI-	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.13	0.061	0.11	0.28	17	18	17	17
CI-	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.13	0.086	0.11	0.17	0.16	14	14	14	14
CI-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.075	0.03	-	0.02	0.15	4	-	14	13
CI-	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.043	0.0014	0.029	0.012	0.13	15	15	15	15
CI-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.12	0.061	0.18	0.31	14	14	14	14
CI-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.096	0.038	0.15	0.22	14	14	14	14
CI-	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.069	0.057	0.034	0.09	0.094	14	14	14	14
CI-	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.057	0.061	0.024	0.075	0.07	14	14	14	14
CI-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.11	0.042	0.15	0.053	0.18	14	14	14	14
CI-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.24	0.17	0.12	0.39	0.31	14	14	14	14
CI-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.08	0.029	0.13	0.023	0.14	14	14	14	14
CI-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.055	0.14	0.094	0.14	1	9	14	12
CI-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.24	0.16	0.17	0.22	0.4	14	14	14	14
CI-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.12	0.14	0.27	0.59	14	14	14	14

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.59	0.39	0.1	0.38	1.5	14	14	14	14
NO3-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.15	0.098	0.084	0.22	0.2	14	14	14	14
NO3-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.59	0.59	-	-	-	14	-	-	-
NO3-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.35	0.58	0.13	0.35	0.36	14	14	12	14
NO3-	青森県	八戸市	日野五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.45	1	0.12	0.29	0.37	14	14	14	14
NO3-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.23	0.44	0.04	0.14	0.32	14	14	14	12
NO3-	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.25	0.081	0.019	0.31	0.29	14	14	14	14
NO3-	宮城県	仙台市青林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.24	0.38	0.084	0.22	0.27	14	14	14	14
NO3-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.23	0.26	0.067	0.26	0.32	14	14	14	14
NO3-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.3	0.41	0.16	0.27	0.38	14	14	14	10
NO3-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.29	0.5	0.22	0.19	0.25	14	14	14	9
NO3-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	茨島一丁目排水島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.3	0.38	0.15	0.22	0.47	14	14	14	14
NO3-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.32	0.33	-	0.19	0.43	14	-	14	14
NO3-	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.33	0.33	0.17	0.25	0.57	14	14	13	14
NO3-	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.37	0.36	0.16	0.24	0.74	14	14	14	14
NO3-	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.21	0.21	-	-	-	14	-	-	-
NO3-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	茨戸測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.52	0.16	0.52	0.41	14	14	14	14
NO3-	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.06	-	0.06	-	-	14	-	-	-
NO3-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小墾字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.12	-	0.12	-	-	-	14	-	-
NO3-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.65	0.37	0.051	0.61	1.6	14	14	14	14
NO3-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.64	0.6	0.28	0.61	1.1	14	14	13	13
NO3-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.53	0.37	0.16	0.37	1.2	14	14	9	14
NO3-	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	都市計画区域	1	μg/m3	0.79	0.71	0.17	0.53	1.7	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.65	0.65	0.52	0.13	0.46	15	14	14	14
NO3-	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.1	0.81	0.25	0.68	2.5	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	鴻巣市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1	0.63	0.21	0.58	2.6	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.78	0.58	0.22	0.43	1.9	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.84	0.44	0.16	0.59	2.2	14	14	14	14

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.29	0.36	0.16	0.12	0.54	14	14	14	14
NO3-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.88	0.67	0.18	0.87	1.8	14	14	14	14
NO3-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	1.2	0.93	0.25	1.1	2.4	14	14	14	14
NO3-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	1.3	1.2	0.24	1.3	2.5	14	14	14	14
NO3-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.84	0.58	0.19	0.7	1.9	14	14	14	14
NO3-	千葉県	船橋市	植野72	船橋植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.22	0.13	0.066	0.17	0.52	15	14	14	14
NO3-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.8	0.38	0.09	0.61	2.1	14	14	14	14
NO3-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.63	0.27	0.06	0.5	1.6	14	14	14	16
NO3-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.85	0.67	0.19	0.55	2	14	14	14	14
NO3-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.76	0.47	0.16	0.46	2	14	14	14	14
NO3-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.45	0.55	0.16	0.37	0.74	14	14	14	14
NO3-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.92	0.73	0.2	0.35	0.79	14	14	14	14
NO3-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.47	0.41	0.14	0.28	1	14	14	14	14
NO3-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.44	0.38	0.15	0.22	1	14	14	14	14
NO3-	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.054	0.071	0.02	0.07	0.055	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1	1	0.22	0.93	1.8	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央北5-1-1	和泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.76	0.86	0.19	0.67	1.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.73	0.66	0.19	0.56	1.5	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.1	1	0.36	0.9	2.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.4	1.3	0.53	1.3	2.5	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1	0.39	1	2.2	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.8	0.99	0.31	0.83	1.1	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.76	0.8	0.27	0.71	1.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.89	0.89	0.16	1.1	1.4	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.93	0.9	0.18	0.96	1.7	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.59	0.64	0.08	0.39	1.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.65	0.56	-	0.26	1.1	14	-	14	14
NO3-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.29	0.36	0.078	0.25	0.46	14	14	14	14
NO3-	新潟県	新潟市	新発田局	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.33	0.49	0.17	0.2	0.45	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.36	0.58	0.11	0.29	0.45	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.41	0.64	0.1	0.35	0.54	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.37	0.44	0.093	0.3	0.66	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.38	0.5	0.14	0.22	0.66	14	14	14	14
NO3-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.23	0.43	0.076	0.18	0.25	14	14	14	14
NO3-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.061	0.11	0.039	0.037	-	14	14	14	-
NO3-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.13	0.13	0.068	0.071	0.26	14	14	14	14
NO3-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.41	0.22	0.23	0.33	0.87	14	14	14	14
NO3-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.39	0.11	0.18	0.1	-	14	14	12	-
NO3-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.39	0.086	0.14	0.25	0.8	14	2	8	14
NO3-	山梨県	山梨市	本町4丁目2-4	山梨局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.28	0.18	0.064	0.16	0.74	14	14	14	14
NO3-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.62	0.68	-	0.57	-	2	-	2	-
NO3-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.46	0.13	0.035	0.16	1.3	14	7	14	14
NO3-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m ³	0.43	-	-	-	0.43	-	-	10	-
NO3-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.25	0.41	0.14	0.41	0.045	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.15	0.12	0.11	0.093	0.27	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.37	0.34	0.2	0.45	0.5	14	14	10	14
NO3-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.31	0.28	0.18	0.37	0.43	14	14	10	14
NO3-	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.092	0.11	0.095	0.083	0.082	14	14	14	14

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一日濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
NO3- NO																		

表 測定結果 (NO3-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.3	0.12	-	0.13	2.8	11	-	3	1
NO3-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.15	0.12	0.033	0.076	0.36	14	15	14	14
NO3-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.24	0.28	0.016	0.28	0.39	15	14	15	15
NO3-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.12	0.11	0.034	0.085	0.26	15	15	15	15
NO3-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.17	0.17	-	-	-	7	-	-	-
NO3-	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.35	-	0.087	0.38	0.59	-	7	7	7
NO3-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.85	0.45	0.12	0.59	2.2	14	14	12	14
NO3-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.22	0.2	0.044	0.26	0.34	14	7	14	7
NO3-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.36	0.34	0.03	0.48	0.5	14	7	14	7
NO3-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.4	0.26	0.077	0.25	1	13	13	13	13
NO3-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.52	0.58	0.3	0.3	0.89	14	14	14	14
NO3-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.63	0.47	0.077	0.66	1.3	7	7	7	7
NO3-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.38	0.075	-	0.29	0.83	14	-	14	12
NO3-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	1.1	0.74	-	0.74	1.1	14	-	14	14
NO3-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.54	0.33	0.033	0.32	1.5	16	16	16	16
NO3-	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-	-
NO3-	徳島県	美馬市	駿町大字橋原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.47	0.27	0.059	0.3	1.4	16	16	16	14
NO3-	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.11	-	0.11	-	-	-	-	-	-
NO3-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	1.2	-	0.23	-	2.2	-	14	-	14
NO3-	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.1	0.98	0.18	0.54	2.8	14	14	14	14
NO3-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	0.27	1.1	2.6	14	14	14	14
NO3-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.35	-	-	0.35	-	-	-	14	-
NO3-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南宇地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.28	0.23	0.085	0.22	0.58	14	14	14	14
NO3-	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1	1.3	0.28	0.58	1.8	14	14	9	14
NO3-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.18	0.054	0.19	0.26	14	14	14	14
NO3-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.1	1.7	0.27	0.84	1.7	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.87	0.84	0.24	0.96	1.6	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.97	0.78	0.21	0.81	2.1	14	14	14	14
NO3-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.8	0.8	-	-	-	24	-	-	-
NO3-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.58	0.32	0.042	0.47	1.5	14	14	14	14
NO3-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.55	0.32	0.039	0.28	1.5	14	14	14	14
NO3-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.78	0.61	0.17	0.61	1.8	17	18	17	17
NO3-	長崎県	五島市	五之浦町大宝郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.41	0.46	0.054	0.54	0.58	14	14	14	14
NO3-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.33	0.33	0.17	0.029	0.19	14	14	14	14
NO3-	熊本県	熊本市区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.51	0.17	0.041	0.34	1.5	15	15	15	15
NO3-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.83	0.74	0.093	0.53	2	14	14	14	14
NO3-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.81	0.91	0.11	0.69	1.5	14	14	14	14
NO3-	大分県	日田市	大字白杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.33	0.38	0.11	0.33	0.49	14	14	14	14
NO3-	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.35	0.083	0.3	0.4	14	14	14	14
NO3-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.35	0.34	0.074	0.24	0.76	14	14	14	14
NO3-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.59	0.57	0.24	0.43	1.1	14	14	14	14
NO3-	鹿児島県	鹿児島市	山下町1番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.26	0.2	0.063	0.18	0.59	14	14	14	14
NO3-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.35	0.11	0.13	0.37	0.8	14	14	14	14
NO3-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.31	0.28	0.58	0.2	0.3	14	7	14	14
NO3-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.15	0.18	0.055	0.17	0.18	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	μg/m3	1.9	2	3	1.4	1.2	14	14	14	14
SO42-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	1.6	1.3	2.9	0.99	0.98	14	14	14	14
SO42-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	2	2	-	-	-	14	-	-	-
SO42-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.9	2.3	3.1	1.4	0.91	14	14	14	14
SO42-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	3	2.9	1.4	0.91	14	14	14	14
SO42-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.7	2.2	2.4	1.2	0.79	14	14	14	12
SO42-	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	1.6	2.7	1.2	0.73	14	14	14	14
SO42-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.9	2.5	2.9	1.3	0.99	14	14	14	14
SO42-	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道沿道	商業地域	1	μg/m3	1.9	2.4	2.8	1.4	0.96	14	14	14	14
SO42-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	道沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	1.9	2.6	2.8	1.4	0.84	14	14	14	14
SO42-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m3	1.8	2.5	2.7	1.4	0.74	14	14	14	14
SO42-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.3	2.6	3.8	1.3	1.3	14	14	14	14
SO42-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	1.3	2.1	-	1.1	0.75	14	-	14	14
SO42-	山形県	村山市	楢岡田三丁目2-1	村山楢岡田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.6	2.2	2	1.1	0.85	14	14	13	14
SO42-	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.2	1.8	1	0.92	14	14	14	14
SO42-	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	1.9	1.9	-	-	-	14	-	-	-
SO42-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.5	2.4	1.5	0.9	14	14	14	14
SO42-	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	2	-	2	-	-	14	-	14	-
SO42-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	1.8	-	1.8	-	-	14	-	14	-
SO42-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.7	1.6	1.5	0.76	14	14	14	14
SO42-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.8	2.4	2.1	1.7	0.83	14	14	14	14
SO42-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	1	μg/m3	1.6	2	2.2	1.3	0.65	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.4	2	1.5	1.3	0.68	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	1.8	1.5	0.71	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	2	1.7	0.97	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.8	2.4	2	1.7	0.98	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.3	2	1.5	0.82	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	2	1.8	1.5	0.8	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.3	2.3	1.5	0.78	14	14	14	14
SO42-	千葉県	千葉市若葉区	千城北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.2	1.7	1.7	1.1	14	14	14	14
SO42-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.2	1.8	1.8	1	14	14	14	14
SO42-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道沿道	工業地域	1	μg/m3	1.8	2.5	1.8	1.8	1	14	14	14	14
SO42-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.5	1.4	0.75	14	14	14	14
SO42-	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	道沿道	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.6	2.4	1.1	1.8	1.1	15	14	14	14
SO42-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.9	2.6	1.8	2.1	1.3	14	14	14	14
SO42-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2	2.8	1.5	2.2	1.5	14	14	14	16
SO42-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	1	μg/m3	1.4	2.1	1.5	1.4	0.75	14	14	14	14
SO42-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	2	1.5	1.4	0.76	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	2.1	1.9	1.8	0.81	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	1.9	1.9	1.6	0.78	14	14	14	14
SO42-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.6	1.4	0.59	14	14	14	14
SO42-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.8	1.6	1.4	0.57	14	14	14	14
SO42-	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.93	1.2	0.33	0.98	1.2	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	1.6	2	0.93	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	1.8	1.9	0.89	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.8	2.4	1.9	1.9	1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m3	1.9	2.5	2.1	2	1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.6	2.2	1.7	1.7	0.91	14	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年々濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	1.7	2.3	1.6	1.8	0.98	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.7	2.2	2	1.7	0.85	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	桜台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.7	2.2	1.9	1.7	0.86	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市中区	磯子区9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.8	2.2	1.5	2.3	1.1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.8	2.5	1.7	2	0.96	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.6	2.1	1.5	1.8	0.83	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.5	2	1.4	1.7	0.8	14	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2	2.6	3.1	1.3	1.1	14	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.3	1.9	1.7	0.74	0.8	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.1	2.6	3	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	2.7	3.2	1.5	1.3	14	14	14	14
SO42-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.3	2.7	3.3	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.3	2.9	3.3	1.5	1.4	14	14	14	14
SO42-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	2	2.6	2.6	1.4	1.3	14	14	14	14
SO42-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	2		μg/m3	2.3	2.4	3.2	1.3	-	14	14	14	-
SO42-	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	2.9	2.8	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	福井県	福井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	2.8	2.8	1.6	1.5	14	14	14	14
SO42-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	2.1	2.3	2.6	1.4	-	14	14	12	-
SO42-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.4	1.8	1.9	1.2	0.67	14	14	14	14
SO42-	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	1.7	2	2.4	1.4	0.83	14	14	14	14
SO42-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		μg/m3	1.6	2	2.5	1.3	0.99	14	7	14	14
SO42-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	2.2	2.7	-	1.8	-	2	-	2	-
SO42-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		μg/m3	0.18	-	-	-	0.18	-	-	10	-
SO42-	長野県	北安曇郡白馬村	北城488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1		μg/m3	1.2	1.2	2.3	0.93	0.36	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.5	2	1.9	1.3	0.79	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	1.8	2.3	2.1	1.6	1.2	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	1.7	2.2	2	1.6	1.2	14	14	14	14
SO42-	静岡県	静岡市葵区	羽鳥大目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.4	1.9	1.5	1.5	0.67	14	14	14	14
SO42-	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.5	1.8	1.5	1.6	0.93	14	14	14	14
SO42-	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		μg/m3	1.6	2	1.9	1.8	0.86	14	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		μg/m3	1.5	1.5	-	-	-	14	-	-	-
SO42-	愛知県	名古屋守山区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	1.6	1.8	1.9	1.6	1.1	14	14	14	13
SO42-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.5	2	1.5	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市南区	元郷町2	元郷公園	道路沿道	工業地域	1		μg/m3	1.5	1.5	1.5	1.8	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	1.3	-	1.3	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	1.6	2.1	1.7	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.5	1.8	1.5	1.5	0.99	14	14	14	14
SO42-	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	1.5	1.8	1.9	1.2	0.88	14	14	14	14
SO42-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	1.9	2.4	2.2	1.8	1.2	13	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	1.5	1.8	1.7	1.4	0.95	14	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	1.7	2.1	1.9	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街地調整区域	1		μg/m3	1.8	2.2	2	1.7	1.2	14	14	14	14
SO42-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.9	2.4	2.1	2	1.3	13	14	14	14
SO42-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	1.8	2	2.1	1.8	1.2	14	14	14	14
SO42-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.2	1.2	1.2	1.7	0.77	17	17	17	17
SO42-	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	1.6	2.2	1.6	1.8	0.93	17	17	17	17
SO42-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.6	1.8	1.9	1.7	1.1	14	14	14	14
SO42-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.9	2.1	2.3	1.6	1.3	15	15	15	12

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
SO42-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2	3	2.1	1.8	0.92	8	8	6
SO42-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	1.7	2	1.8	2	2	14	14	14
SO42-	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.9	2.4	1.8	2.2	1.2	14	14	13
SO42-	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2	2.5	2.2	2.2	1.3	14	14	14
SO42-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	2.1	2.5	2.4	2.1	1.3	14	14	14
SO42-	大阪府	堺市中区	深井池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.2	2.3	2.2	2.5	1.6	14	14	14
SO42-	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	1.9	2.4	1.9	1.9	1.2	14	14	14
SO42-	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	1.9	2.3	2	2	1.3	14	14	14
SO42-	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	2.2	2.5	2.2	2.6	1.6	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.8	2.1	1.9	2	1.4	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	1.8	2.1	1.9	2	1.2	14	14	14
SO42-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	1.9	2.2	1.9	2.1	1.3	14	14	14
SO42-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	1.9	2.1	2	2.2	1.4	14	14	14
SO42-	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	1.8	2.2	1.8	1.9	1.3	14	13	13
SO42-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	瀬浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m3	2.1	2.4	2.2	2.3	1.5	14	14	14
SO42-	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		μg/m3	2.1	2.5	2.2	2.3	1.2	14	14	14
SO42-	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1		μg/m3	1.9	2.2	2.1	2	1.3	14	14	14
SO42-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		μg/m3	2.2	2.5	2.2	2.3	1.7	14	14	14
SO42-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		μg/m3	2.1	2.4	2.5	2.2	1.4	14	14	14
SO42-	兵庫県	豊岡市	豊岡市役所	一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.9	2.1	2.4	1.8	1.3	14	14	14
SO42-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.1	2.5	2.3	2.2	1.4	14	14	14
SO42-	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.1	2.5	2.1	2.2	1.4	14	14	14
SO42-	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m3	2.2	2.4	2.3	2.5	1.6	14	14	14
SO42-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		μg/m3	2	-	-	2	-	-	14	-
SO42-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.9	2	2	2.2	1.5	14	14	14
SO42-	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		μg/m3	1.9	2	2	2.3	1.4	14	14	14
SO42-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.3	2.2	2	2.9	1.9	14	14	14
SO42-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m3	1.8	1.9	1.7	2.2	1.4	14	14	14
SO42-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.7	1.9	1.7	2.1	1.2	11	14	14
SO42-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2	2.3	2.4	1.9	1.4	14	14	14
SO42-	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.3	2.4	3.1	2	1.5	15	15	15
SO42-	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐保健センター	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.2	2.7	3.1	1.8	1.4	15	15	15
SO42-	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2		μg/m3	2	-	2.7	2.1	1.2	-	7	7
SO42-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2		μg/m3	1.8	1.8	-	-	-	7	-	-
SO42-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1		μg/m3	2.6	3.2	2.8	2.6	1.9	14	14	14
SO42-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.6	2.7	3.1	2.7	1.4	14	7	14
SO42-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		μg/m3	2.7	2.9	3.3	2.9	1.5	14	7	14
SO42-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.2	2.5	2.8	2.2	1.3	13	13	13
SO42-	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	2.6	2.3	3.8	2.6	1.7	14	14	14
SO42-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m3	2.9	3.7	3.9	2.4	1.5	7	7	7
SO42-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		μg/m3	2.3	2	3.3	2.5	1.5	14	14	14
SO42-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		μg/m3	2.9	3.9	3.3	2.9	1.8	14	14	14
SO42-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m3	1.8	2.2	1.4	2.3	1.5	16	16	16
SO42-	徳島県	美馬市	美馬市大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m3	1.9	2	1.5	2.3	1.7	16	16	14
SO42-	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	2	2	-	-	-	16	-	-
SO42-	徳島県	名東郡佐那河内村	移動測定車佐那河内	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2		μg/m3	1.7	-	1.7	-	-	16	-	-
SO42-	徳島県	高松市	福田町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		μg/m3	2.4	-	2.7	-	2	-	14	-
SO42-	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m3	2.7	3	2.9	2.8	2.2	14	14	14

表 測定結果 (SO42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.3	2.7	14	14	14	14
SO42-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	14	-
SO42-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	2.8	2.8	2.5	2.9	1.9	14	14	14	14
SO42-	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3	3.6	3.6	3.4	3.2	2	14	14	9	14
SO42-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.9	2.2	14	14	14	14
SO42-	福岡県	北九州市小倉北区	井根二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	3	3	3.1	1.7	1.6	14	14	14	14
SO42-	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.9	3.2	3.2	4.5	2	2	14	14	14	14
SO42-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3	3.7	3.7	4.4	2	1.9	14	14	14	14
SO42-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.3	2.3	2.3	-	-	-	24	-	-	-
SO42-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.5	3.1	3.5	1.9	1.6	14	14	14	14	14
SO42-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.7	3.3	3.3	3.7	1.9	1.7	14	14	14	14
SO42-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	3	3.3	2.1	1.9	1.7	18	17	17	17
SO42-	長崎県	五島市	五之瀬町大宝郷字ジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.6	3.3	3.2	2	2	2	14	14	14	14
SO42-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3	3.4	5.1	1.8	2	2	14	14	14	14
SO42-	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.5	3.1	2.8	2	1.9	1.9	15	15	15	15
SO42-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.7	3.1	3.3	2.2	2.2	14	14	14	14	14
SO42-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	3.1	3.8	3.1	3.1	3.1	2.2	14	14	14	14
SO42-	大分県	日柱市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.1	0.97	0.69	1.3	1.3	1.3	14	14	14	14
SO42-	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.4	2.1	0.74	1.5	1.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.6	3	2.6	3	2.9	1.8	14	14	14	14
SO42-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.5	3	2.5	3.2	2.1	1.4	14	14	14	14
SO42-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.3	2.6	2.8	2.1	1.5	1.5	14	14	14	14
SO42-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	3.2	2	3	2	2	14	14	14	14
SO42-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.4	2.8	2.6	2.5	1.5	1.4	14	14	14	14
SO42-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.2	3	1.7	2.5	1.6	1.6	14	14	14	14

表 測定結果 (Nat+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.11	0.087	0.067	0.15	0.14	14	14	14	14
Na+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.3	0.19	0.39	0.24	14	14	14	14	14
Na+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
Na+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.08	0.14	0.054	0.049	0.095	9	14	14	14	14
Na+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.15	0.28	0.12	0.089	0.11	14	14	14	14	14
Na+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.14	0.29	0.065	0.073	0.12	14	14	14	14	12
Na+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.0033	0.035	0.053	0.085	14	14	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.24	0.15	0.074	0.07	14	14	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.094	0.16	0.088	0.059	0.064	14	14	14	14	14
Na+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.19	0.33	0.21	0.11	0.11	14	14	14	14	14
Na+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.16	0.25	0.21	0.09	0.1	14	14	14	14	14
Na+	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.15	0.19	0.085	0.15	0.2	14	14	14	14	14
Na+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.034	0.053	-	0.017	0.033	14	-	14	14	14
Na+	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.046	0.062	0.031	0.035	0.054	14	14	13	14	14
Na+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.061	0.034	0.03	0.075	14	14	14	14	14
Na+	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.067	0.067	-	-	-	14	-	-	-	-
Na+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.076	0.087	0.062	0.062	0.092	14	14	14	14	14
Na+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.12	-	0.12	-	-	14	14	-	-	-
Na+	福島県	双葉郡楳葉町	大字下小郷字妻入31	楳葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.15	-	0.15	-	-	-	14	-	-	-

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.064	0.091	0.044	0.067	0.053	14	14	14	14
Na+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.15	0.12	0.062	0.077	14	14	14	6
Na+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.05	0.053	0.055	0.04	0.044	14	14	2	14
Na+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.096	0.13	0.13	0.064	0.059	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.082	0.11	0.11	0.055	0.057	14	14	14	14
Na+	埼玉県	埼玉県	重鎮家2-27-1	重鎮家測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.08	0.1	0.11	0.048	0.063	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.089	0.1	0.14	0.053	0.06	14	14	14	14
Na+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.094	0.14	0.13	0.049	0.052	14	14	14	14
Na+	埼玉県	越谷市	越谷西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.099	0.13	0.13	0.066	0.066	14	14	14	14
Na+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.066	0.088	0.099	0.037	0.041	14	14	14	14
Na+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.11	0.17	0.12	0.075	0.086	14	14	14	14
Na+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.11	0.15	0.15	0.071	0.07	14	14	14	14
Na+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.14	0.2	0.16	0.094	0.089	14	14	14	14
Na+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.12	0.17	0.18	0.082	0.069	14	14	14	14
Na+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.17	0.24	0.2	0.13	0.11	15	14	14	14
Na+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.15	0.22	0.17	0.11	0.11	14	14	14	14
Na+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.15	0.21	0.16	0.14	0.11	14	14	14	16
Na+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.15	0.15	0.084	0.074	14	14	14	14
Na+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.16	0.14	0.08	0.071	14	14	14	14
Na+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.063	0.071	0.093	0.042	0.047	14	14	14	14
Na+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.066	0.08	0.096	0.046	0.042	14	14	14	14
Na+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.078	0.093	0.11	0.054	0.054	14	14	14	14
Na+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.074	0.088	0.11	0.049	0.049	14	14	14	14
Na+	東京都	小笠原市	父島旭山内	小笠原	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.22	0.34	0.14	0.15	0.24	14	14	14	14
Na+	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.084	0.1	0.12	0.06	0.055	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.092	0.11	0.13	0.067	0.055	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.14	0.15	0.069	0.07	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島町測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.099	0.13	0.12	0.076	0.07	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.14	0.14	0.075	0.084	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.085	0.11	0.11	0.053	0.065	14	14	14	14
Na+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.08	0.1	0.12	0.049	0.047	14	14	14	14
Na+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.085	0.1	0.13	0.053	0.056	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	夏島町9	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.11	0.14	0.14	0.082	0.075	14	14	14	14
Na+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.14	0.17	0.091	0.071	14	14	14	14
Na+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.37	0.11	0.057	0.067	3	14	13	10
Na+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.092	0.3	0.095	0.051	0.055	5	14	14	14
Na+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.14	0.13	0.087	0.13	0.2	14	14	14	14
Na+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.044	0.052	0.032	0.034	0.058	14	14	14	14
Na+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.086	0.11	0.085	0.063	0.085	14	14	14	14
Na+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.084	0.096	0.08	0.069	0.092	14	14	14	14
Na+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.093	0.1	0.076	0.078	0.11	14	14	14	14
Na+	富山県	石川市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.081	0.096	0.079	0.053	0.089	14	14	14	14
Na+	富山県	金沢市	三井町洲衛10部11-1	三井町洲衛	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.078	0.1	0.083	0.071	0.11	14	14	14	14
Na+	石川県	輪島市	馬場2-7	輪島	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.078	0.1	0.083	0.048	-	14	14	14	-
Na+	石川県	白山市	松任	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.12	0.11	0.089	0.17	14	14	14	14
Na+	石川県	福井市	豊島2-5-28	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.1	0.098	0.083	0.12	14	14	14	14
Na+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.066	0.068	0.07	0.058	-	14	14	12	-
Na+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.035	0.034	0.054	0.022	0.031	14	13	14	13

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.054	0.05	0.078	0.03	0.057	14	14	14	14
Na+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.04	0.037	0.037	0.03	0.053	14	7	14	14
Na+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.07	0.078	-	0.061	-	2	2	-	-
Na+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	工業地域	2	μg/m ³	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	10
Na+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾堰	ハングラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.023	0.039	0.017	0.02	0.018	14	14	14	14
Na+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.061	0.064	0.083	0.051	0.044	14	14	14	14
Na+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.081	0.079	0.11	0.059	0.076	14	14	14	14
Na+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.067	0.071	0.094	0.045	0.057	14	14	14	14
Na+	岐阜県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	μg/m ³	0.057	0.073	0.085	0.038	0.033	13	14	14	14
Na+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	μg/m ³	0.081	0.088	0.12	0.062	0.057	14	14	14	14
Na+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.11	0.12	0.18	0.066	0.078	14	14	14	12
Na+	愛知県	名古屋市中白区	鳥田二丁目201	天白保健センター	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.039	-	-	0.074	0.036	-	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千電	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.07	0.078	0.079	0.081	0.039	14	14	14	13
Na+	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.044	0.028	0.015	0.094	0.038	14	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中層住居専用地域	2	μg/m ³	0.0077	0.0077	-	-	-	-	-	-	-
Na+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.049	0.072	0.014	0.077	0.035	14	14	14	14
Na+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.14	0.13	0.066	0.07	14	14	14	14
Na+	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	μg/m ³	0.065	0.062	0.063	0.066	0.067	14	14	14	14
Na+	愛知県	一宮市	松隆通7丁目27-5	一宮市松隆通	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m ³	0.079	0.076	0.11	0.064	0.066	14	14	14	14
Na+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.13	0.1	0.11	13	14	14	14
Na+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.1	0.12	0.11	0.089	0.087	14	14	14	14
Na+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.086	0.098	0.12	0.037	0.083	14	14	14	14
Na+	愛知県	安城市	池浦町茶築木1	安城豊林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.11	0.11	0.13	0.095	0.11	14	14	14	14
Na+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	μg/m ³	0.21	0.16	0.15	0.22	0.33	13	14	13	14
Na+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.12	0.18	0.066	0.059	14	14	14	14
Na+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.058	0.062	0.094	0.043	0.025	17	17	6	17
Na+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	μg/m ³	0.079	0.1	0.099	0.068	0.046	17	17	13	17
Na+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.094	0.078	0.11	0.07	0.12	14	14	14	14
Na+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.082	0.08	0.091	0.063	0.1	15	15	15	8
Na+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.077	0.076	0.084	0.076	0.065	8	8	8	4
Na+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.094	0.079	0.11	0.089	0.082	14	14	14	14
Na+	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.095	0.098	0.11	0.12	0.062	14	14	14	13
Na+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校	道路沿道	住居地域	1	μg/m ³	0.072	0.067	0.11	0.058	0.058	14	14	14	14
Na+	大阪府	大阪市城東区	新嘉多2-4-35	聖賢小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.086	0.069	0.12	0.08	0.073	14	14	14	14
Na+	大阪府	堺市中央区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	μg/m ³	0.088	0.071	0.11	0.084	0.085	14	14	14	14
Na+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市弘江公園局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.063	0.053	0.08	0.064	0.053	14	14	14	14
Na+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.063	0.06	0.079	0.055	0.057	14	14	14	14
Na+	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.088	0.09	0.11	0.072	0.077	14	14	14	14
Na+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.11	0.1	0.15	0.088	0.096	14	14	14	14
Na+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.1	0.065	0.15	0.1	0.096	14	14	14	14
Na+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.06	0.058	0.073	0.048	0.063	14	14	14	14
Na+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.049	0.13	0.12	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.058	0.027	0.033	0.072	0.097	14	14	14	14
Na+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.089	0.066	0.13	0.091	0.069	14	14	14	14
Na+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.035	0.074	0.25	0.11	0.08	14	14	14	14
Na+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	住居地域	1	μg/m ³	0.095	0.072	0.15	0.082	0.073	14	14	14	14
Na+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.068	0.22	0.088	0.093	14	14	14	14
Na+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.095	0.076	0.14	0.083	0.084	14	14	14	14

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.09	0.1	0.06	0.09	0.14	0.1	0.06	0.09	0.14
Na+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.097	0.044	0.13	0.064	0.14	0.15	0.13	0.064	0.14
Na+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.11	0.074	0.19	0.087	0.14	0.14	0.087	0.14	0.14
Na+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.12	0.058	0.14	0.16	0.1	0.14	0.16	0.1	0.14
Na+	奈良県	奈良市	丹波町180	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.1	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-
Na+	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.065	0.058	0.076	0.066	0.059	0.14	0.066	0.059	0.14
Na+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.069	0.062	0.075	0.069	0.07	0.14	0.069	0.07	0.14
Na+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.17	0.19	0.16	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14
Na+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.096	0.033	0.15	0.099	0.11	0.14	0.14	0.11	0.14
Na+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.082	0.052	0.082	0.058	0.22	0.11	0.082	0.22	0.11
Na+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.078	0.08	0.063	0.072	0.096	0.14	0.072	0.096	0.14
Na+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.056	0.073	0.04	0.049	0.063	0.15	0.049	0.063	0.15
Na+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐県政局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.11	0.084	0.043	0.1	0.23	0.15	0.084	0.23	0.15
Na+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.063	-	0.08	0.057	0.053	-	0.08	0.057	0.053
Na+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.056	0.056	-	-	-	7	-	-	-
Na+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.075	0.075	0.086	0.059	0.079	0.14	0.086	0.059	0.079
Na+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.075	0.067	0.089	0.083	0.049	14	0.089	0.083	0.049
Na+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道沿道	工業地域	1	μg/m3	0.087	0.075	0.12	0.089	0.073	14	0.075	0.12	0.089
Na+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.079	0.065	0.1	0.091	0.06	13	0.091	0.06	13
Na+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.21	0.22	0.38	0.14	0.088	14	0.38	0.14	0.088
Na+	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.22	0.13	0.071	0.18	0.48	7	0.071	0.18	0.48
Na+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.078	0.081	0.11	0.068	0.057	14	0.11	0.068	0.057
Na+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.15	0.11	0.088	13	0.15	0.11	0.088
Na+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.072	0.037	0.071	0.068	16	0.072	0.037	0.071
Na+	徳島県	美馬市	脇町大字猪友建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.059	0.048	0.057	0.071	0.058	16	0.048	0.057	0.071
Na+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.037	0.037	-	-	-	-	-	-	-
Na+	徳島県	高松市	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.054	-	0.054	-	-	16	-	-	-
Na+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.11	-	0.14	-	0.082	-	0.14	-	0.082
Na+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.083	0.075	0.1	0.08	0.076	14	0.075	0.1	0.08
Na+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.09	0.072	0.079	0.11	0.1	14	0.072	0.079	0.11
Na+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.099	-	-	0.099	-	-	-	-	-
Na+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.078	0.061	0.099	0.091	0.063	14	0.061	0.099	0.063
Na+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.087	0.077	0.11	0.091	0.077	14	0.077	0.11	0.091
Na+	愛媛県	喜川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.068	0.11	0.082	0.059	14	0.068	0.11	0.082
Na+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.15	0.15	0.15	0.11	10	0.15	0.11	0.11
Na+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.088	0.082	0.13	0.14	14	0.088	0.13	0.14
Na+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.11	0.096	0.1	0.093	0.14	14	0.096	0.1	0.093
Na+	福岡県	福岡市東区	城南区11番地5	城南中学校	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.068	0.068	-	-	24	-	-	-	-
Na+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.044	0.056	0.034	0.038	0.047	14	0.056	0.034	0.038
Na+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.058	0.072	0.044	0.047	0.07	14	0.072	0.044	0.047
Na+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.079	0.065	0.067	0.11	17	0.079	0.065	0.067
Na+	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ソナン辻1148	川棚	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.17	0.17	0.22	0.11	0.17	14	0.17	0.22	0.11
Na+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	五島	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.089	0.1	0.07	0.076	0.11	14	0.1	0.07	0.076
Na+	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.054	0.034	0.054	0.049	0.079	15	0.034	0.054	0.049
Na+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.07	0.068	0.058	0.073	0.082	14	0.068	0.058	0.073
Na+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.12	0.094	0.087	14	0.1	0.12	0.094
Na+	大分県	臼杵市	大字日杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.041	0.042	0.048	0.033	0.042	14	0.042	0.048	0.033
Na+	大分県	由布市	庄内町楠原337-2	由布保健部	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.041	0.04	0.03	0.037	0.058	14	0.04	0.03	0.037

表 測定結果 (Na+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.1	0.095	0.17	0.074	0.07	14	14	14	14
Na+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.078	0.056	0.08	0.064	0.11	14	14	14	14
Na+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.1	0.091	0.15	0.091	0.082	14	14	14	14
Na+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.088	0.084	0.098	0.072	0.11	14	14	14	7
Na+	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.2	0.21	0.2	0.11	0.26	14	14	14	14
Na+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.34	0.29	0.31	0.23	0.52	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.87	0.76	1.1	0.63	1	14	14	14	14
NH4+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.47	0.36	0.82	0.39	0.31	14	14	14	14
NH4+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.84	0.84	-	-	-	14	-	-	-
NH4+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.77	1	1.1	0.57	0.43	14	14	14	14
NH4+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.79	1.2	0.93	0.55	0.43	14	14	14	14
NH4+	岩手県	久慈市	八日町1-1	根岸小学校	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.6	0.76	0.86	0.42	0.31	14	14	14	12
NH4+	岩手県	滝沢市	黒子730-15	黒子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.5	0.16	0.95	0.5	0.39	14	14	14	14
NH4+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.69	0.84	0.94	0.53	0.44	14	14	14	14
NH4+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.65	0.81	0.87	0.49	0.42	14	14	14	14
NH4+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.57	0.74	0.78	0.45	0.31	14	14	14	14
NH4+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.58	0.77	0.82	0.45	0.27	14	14	14	14
NH4+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.86	0.88	1.4	0.56	0.6	14	14	14	14
NH4+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.6	0.86	-	0.46	0.48	14	-	14	14
NH4+	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.53	0.69	0.63	0.41	0.38	14	14	13	14
NH4+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.52	0.89	0.59	0.37	0.44	14	14	14	14
NH4+	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.71	0.71	-	-	-	14	-	-	-
NH4+	福島県	郡山市	芳賀二丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.79	1	0.91	0.74	0.49	14	14	14	14
NH4+	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.58	-	0.58	-	-	14	-	-	-
NH4+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.58	-	0.58	-	-	14	-	-	-
NH4+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.67	0.71	0.5	0.66	0.79	14	14	14	14
NH4+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.89	1	0.85	0.91	0.79	14	14	14	14
NH4+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.89	0.85	0.81	0.54	0.57	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.67	0.81	0.52	0.61	0.76	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.67	0.71	0.63	0.66	0.69	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.83	0.98	0.7	0.81	1.2	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川口市	芝隠ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.93	1.1	0.71	0.83	1.1	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.78	0.87	0.69	0.67	0.89	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.77	0.75	0.6	0.71	1	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.66	0.85	0.77	0.59	0.44	14	14	14	14
NH4+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台かわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.86	0.87	0.49	0.89	1.1	14	14	14	14
NH4+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.95	1.1	0.51	0.98	1.2	14	14	14	14
NH4+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	1.1	1.3	0.59	1.1	1.3	14	14	14	14
NH4+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.69	0.73	0.47	0.68	0.89	14	14	14	14
NH4+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.5	0.88	0.21	0.58	0.5	15	14	14	14
NH4+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m ³	0.82	0.86	0.48	0.84	1.1	14	14	14	14
NH4+	千葉県	千葉市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.77	0.91	0.39	0.8	0.96	14	14	14	16
NH4+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.7	0.83	0.49	0.62	0.84	14	14	14	14
NH4+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.67	0.75	0.46	0.58	0.89	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.74	0.96	0.63	0.78	0.58	14	14	14	14
NH4+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.67	0.86	0.61	0.72	0.51	14	14	14	14
NH4+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.59	0.73	0.54	0.58	0.52	14	14	14	14
NH4+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.56	0.7	0.51	0.53	0.48	14	14	14	14
NH4+	東京都	小笠原市	父島旭地内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.16	0.2	0.034	0.22	0.18	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.81	0.96	0.58	0.86	0.84	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横濱市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.82	1.1	0.49	0.93	0.81	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.89	1.1	0.55	0.97	0.93	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.95	1.1	0.68	0.92	1.1	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.94	1.1	0.62	0.95	1.1	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.1	1.3	0.83	1.1	1.2	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.84	1	0.69	0.91	0.77	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.9	1.2	0.67	0.99	0.77	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市緑区	夏島町9	相模行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.88	1.1	0.45	1.2	0.82	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.84	0.99	0.48	0.89	0.88	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.86	1.1	0.64	0.87	0.88	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	大和市	下鶴岡1-1	大和市役所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.84	1.1	0.66	0.81	0.77	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.82	0.98	1.1	0.54	0.67	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.57	0.82	0.62	0.36	0.46	14	14	13	14
NH4+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山芝罎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.93	1.2	1.1	0.72	0.71	14	14	14	14
NH4+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝罎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.89	1.1	1	0.7	0.68	14	14	14	14
NH4+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.88	1.1	1.1	0.82	0.73	14	14	14	14
NH4+	富山県	金沢市	中太衛山17-1	小杉太衛山	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.88	1.1	1.1	0.59	0.71	14	14	14	14
NH4+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.75	1	0.85	0.56	0.58	14	14	14	14
NH4+	石川県	輪島市	三井町1丁目10番11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	2	μg/m3	0.71	0.79	0.92	0.41	-	14	14	14	-
NH4+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.91	0.51	0.49	14	14	14	14
NH4+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	0.92	0.98	0.76	0.95	14	14	14	14
NH4+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.75	0.74	0.92	0.55	-	14	14	12	-
NH4+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.58	0.7	0.64	0.5	0.46	14	14	14	14
NH4+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎市	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.68	0.77	0.91	0.49	0.57	14	14	14	14
NH4+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.68	0.7	0.87	0.49	0.75	14	7	14	14
NH4+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.9	1	-	0.76	-	2	-	2	-
NH4+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	第一種住居地域	2	μg/m3	0.22	-	-	-	0.22	-	-	-	10
NH4+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.47	0.55	0.79	0.46	0.092	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.51	0.68	0.59	0.45	0.32	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.76	0.71	0.72	0.62	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	本巣市	下草桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.68	0.85	0.67	0.68	0.55	14	14	14	14
NH4+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.46	0.85	0.44	0.5	0.23	14	14	14	14
NH4+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北郡測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.63	0.47	0.61	0.39	14	14	14	14
NH4+	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.66	0.75	0.54	0.75	0.59	14	14	14	14
NH4+	静岡県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.68	0.73	0.51	0.53	0.97	14	14	14	13
NH4+	愛知県	名古屋市中区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.57	0.61	0.4	0.6	0.67	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中川区	春田3丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.78	0.41	0.56	0.67	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.46	-	0.34	0.52	0.52	-	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市守山区	今橋一丁目3-1	今橋保健センター	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.62	0.62	-	-	-	-	-	-	-
NH4+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.78	0.94	0.61	0.84	0.71	14	14	14	14
NH4+	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.51	0.55	0.45	0.5	0.53	14	14	14	14
NH4+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1	μg/m3	0.55	0.65	0.61	0.44	0.51	14	14	14	14

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.71	0.82	0.68	0.65	0.68	0.73	0.5	0.52	0.68	0.73	0.5	0.52
NH4+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.57	0.73	0.5	0.52	0.68	0.73	0.5	0.52	0.68	0.73	0.5	0.52
NH4+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.66	0.79	0.55	0.63	0.66	0.79	0.55	0.63	0.66	0.79	0.55	0.63
NH4+	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.68	0.8	0.63	0.82	0.69	0.8	0.63	0.82	0.69	0.8	0.63	0.82
NH4+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.73	0.8	0.6	0.72	0.69	0.8	0.6	0.72	0.69	0.8	0.6	0.72
NH4+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	総屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.74	0.9	0.65	0.74	0.69	0.9	0.65	0.74	0.69	0.9	0.65	0.74
NH4+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.51	0.49	0.53	0.71	0.32	0.49	0.53	0.71	0.32	0.49	0.53	0.71
NH4+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.67	0.81	0.62	0.76	0.47	0.81	0.62	0.76	0.47	0.81	0.62	0.76
NH4+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.63	0.76	0.58	0.67	0.53	0.76	0.58	0.67	0.53	0.76	0.58	0.67
NH4+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	0.87	0.9	0.75	0.63	0.87	0.9	0.75	0.63	0.87	0.9	0.75
NH4+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.9	1.2	0.86	0.93	0.48	1.2	0.86	0.93	0.48	1.2	0.86	0.93
NH4+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.71	0.81	0.5	0.81	0.7	0.81	0.5	0.81	0.7	0.81	0.5	0.81
NH4+	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.88	0.85	0.72	1	0.9	0.85	0.72	1	0.9	0.85	0.72	1
NH4+	大阪府	大阪市西淀川区	新喜多2-4-35	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.99	0.97	0.73	1.1	1.2	0.97	0.73	1.1	1.2	0.97	0.73	1.1
NH4+	大阪府	堺市城東区	深井水地町3214	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.97	0.92	0.67	1.1	1.2	0.92	0.67	1.1	1.2	0.92	0.67	1.1
NH4+	大阪府	堺市中区	三和町3-3	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.2	0.7	1.3	1.2	1.2	0.7	1.3	1.2	1.2	0.7	1.3
NH4+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	豊中市菟江公園局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	0.93	0.67	0.82	0.76	0.93	0.67	0.82	0.76	0.93	0.67	0.82
NH4+	大阪府	吹田市	東雲町9-12	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.81	0.86	0.69	0.8	0.88	0.86	0.69	0.8	0.88	0.86	0.69	0.8
NH4+	大阪府	泉大津市	南庄所町3番	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.99	1.1	0.73	1.1	1.1	1.1	0.73	1.1	1.1	1.1	0.73	1.1
NH4+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.73	0.85	0.5	0.82	0.76	0.85	0.5	0.82	0.76	0.85	0.5	0.82
NH4+	大阪府	高槻市	清水町1丁目2-5	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.74	0.86	0.53	0.85	0.73	0.86	0.53	0.85	0.73	0.86	0.53	0.85
NH4+	大阪府	八尾市	八尾町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.84	0.83	0.64	0.85	1.1	0.83	0.64	0.85	1.1	0.83	0.64	0.85
NH4+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.82	0.84	0.62	0.96	0.85	0.84	0.62	0.96	0.85	0.84	0.62	0.96
NH4+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.6	0.35	0.25	0.95	0.86	0.35	0.25	0.95	0.86	0.35	0.25	0.95
NH4+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.85	0.88	0.68	0.93	0.9	0.88	0.68	0.93	0.9	0.88	0.68	0.93
NH4+	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.84	0.97	0.64	1	0.72	0.97	0.64	1	0.72	0.97	0.64	1
NH4+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.83	0.83	0.68	0.82	0.99	0.83	0.68	0.82	0.99	0.83	0.68	0.82
NH4+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.98	1	0.67	0.99	1.2	1	0.67	0.99	1.2	1	0.67	0.99
NH4+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1	1.1	0.86	1.2	0.98	1.1	0.86	1.2	0.98	1.1	0.86	1.2
NH4+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.67	0.7	0.76	0.64	0.61	0.7	0.76	0.64	0.61	0.7	0.76	0.64
NH4+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.93	1	0.69	1.1	0.95	1	0.69	1.1	0.95	1	0.69	1.1
NH4+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.92	1.1	0.69	1.1	0.81	1.1	0.69	1.1	0.81	1.1	0.69	1.1
NH4+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.83	0.91	0.69	1	0.72	0.91	0.69	1	0.72	0.91	0.69	1
NH4+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.74	-	-	0.74	-	-	-	0.74	-	-	-	-
NH4+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.72	0.74	0.63	0.89	0.6	0.74	0.63	0.89	0.6	0.74	0.63	0.89
NH4+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.67	0.7	0.62	0.82	0.52	0.7	0.62	0.82	0.52	0.7	0.62	0.82
NH4+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.85	0.82	0.55	1	1	0.82	0.55	1	1	0.82	0.55	1
NH4+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.71	0.7	0.55	0.84	0.76	0.7	0.55	0.84	0.76	0.7	0.55	0.84
NH4+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.63	0.8	0.53	-	0.61	0.8	0.53	-	0.61	0.8	0.53	-
NH4+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.63	0.7	0.73	0.56	0.51	0.7	0.73	0.56	0.51	0.7	0.73	0.56
NH4+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.86	0.94	1	0.81	0.67	0.94	1	0.81	0.67	0.94	1	0.81
NH4+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.69	0.91	0.7	0.57	0.56	0.91	0.7	0.57	0.56	0.91	0.7	0.57
NH4+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.63	0.63	0.63	-	-	0.63	0.63	-	-	0.63	0.63	-
NH4+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.8	-	0.97	0.85	0.59	-	0.97	0.85	0.59	-	0.97	0.85
NH4+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.2	1.4	0.93	1.1	1	1.4	0.93	1.1	1	1.4	0.93	1.1
NH4+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.96	1	1.1	1	0.65	1	1.1	1	0.65	1	1.1	1
NH4+	岡山県	都建郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	第一種工業地域	1	μg/m3	0.94	0.87	1.1	1.1	0.72	0.87	1.1	1.1	0.72	0.87	1.1	1.1
NH4+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.83	0.93	0.87	0.79	0.75	0.93	0.87	0.79	0.75	0.93	0.87	0.79

表 測定結果 (NH4+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.83	0.76	0.89	0.82	0.86	14	14	14	14
NH4+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	1.1	1.3	1.2	0.99	0.83	7	7	7	7
NH4+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.1	1.1	1.2	1	0.95	14	14	14	14
NH4+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	14	13	14	14
NH4+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.87	0.95	0.45	1	1.1	16	16	16	16
NH4+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域域外	2	μg/m ³	0.78	0.78	-	-	-	16	-	-	-
NH4+	徳島県	美馬市	臨時大字猪尻字建神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	0.86	0.85	0.54	0.96	1.1	16	16	16	14
NH4+	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域域外	2	μg/m ³	0.54	-	0.54	-	-	-	16	-	-
NH4+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	1.1	-	0.8	-	1.4	-	14	-	14
NH4+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.3	1.2	0.96	1.2	1.6	14	14	14	14
NH4+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.6	1.7	1.1	1.6	1.9	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	1.1	-	-	1.1	-	-	14	-	-
NH4+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.99	1.1	0.83	1.1	0.95	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.5	1.7	1.4	1.4	1.4	14	14	9	14
NH4+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.76	0.75	0.6	0.88	0.81	14	14	14	14
NH4+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.8	1.1	0.75	1.2	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.5	1.5	1.8	1.2	1.4	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	1.5	1.6	1.7	1.1	1.4	14	14	14	14
NH4+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-
NH4+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	1.1	1.3	1.3	0.8	1.1	14	14	14	14
NH4+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.2	1.4	1.4	0.77	1.2	14	14	14	14
NH4+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.3	1.2	0.98	1.3	17	18	17	17
NH4+	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.95	1.3	0.82	0.9	0.82	14	14	14	14
NH4+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.96	1	1.5	0.49	0.87	14	14	14	14
NH4+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	1.2	1.2	0.95	0.89	1.2	15	15	15	15
NH4+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	1.2	1.3	1.1	0.85	1.6	14	14	14	14
NH4+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	1.3	1.6	1	1.3	1.3	14	14	14	14
NH4+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中郡保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.5	0.5	0.25	0.64	0.62	14	14	14	14
NH4+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.6	0.87	0.31	0.66	0.56	14	14	14	14
NH4+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	1.1	1.1	0.87	1.2	0.9	14	14	14	14
NH4+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1	μg/m ³	1.1	1.3	0.97	1.3	0.98	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.85	0.95	0.95	0.76	0.72	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m ³	1	1.2	0.72	1.2	0.9	14	14	14	14
NH4+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.88	0.99	0.93	0.92	0.67	14	14	14	14
NH4+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.57	0.85	0.31	0.74	0.39	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.039	0.03	0.034	0.046	0.046	14	14	14	14
K+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.02	0.012	0.018	0.026	0.023	14	14	14	14
K+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.054	0.054	0.054	-	-	14	-	-	-
K+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.06	0.088	0.088	0.058	0.055	11	14	14	14
K+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.12	0.13	0.13	0.15	0.078	14	14	14	14
K+	岩手県	滝沢市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.054	0.052	0.035	0.058	0.073	14	14	14	12
K+	岩手県	久慈市	泉子730-15	泉子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.034	0.0012	0.029	0.063	0.042	14	14	14	14
K+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.061	0.087	0.078	0.051	0.03	14	14	14	14
K+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.19	0.26	0.3	0.12	0.073	14	14	14	14

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.095	0.14	0.093	0.11	0.046	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.044	0.055	0.05	0.044	0.028	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排発島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.082	0.12	0.054	0.074	0.081	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.041	0.057	-	0.039	0.028	0.14	-	0.14	0.14
K+	山形県	村山市	楢田田三丁目2-1	村山楢田田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.052	0.067	0.036	0.048	0.055	0.14	0.14	0.13	0.14
K+	山形県	長井市	高野町三丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.056	0.076	0.03	0.044	0.073	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.046	0.046	-	-	-	0.14	-	-	-
K+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.048	0.064	0.043	0.053	0.032	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m ³	0.038	-	0.038	-	-	-	0.14	-	-
K+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	大字下小橋測定局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.032	-	-	-	-	-	0.14	-	-
K+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.052	0.043	0.0012	0.067	0.096	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	群馬県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.075	0.069	0.063	0.081	0.091	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.058	0.063	0.049	0.066	0.055	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.049	0.037	0.051	0.057	0.052	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.055	0.046	0.05	0.063	0.059	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.065	0.056	0.074	0.055	0.076	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.063	0.055	0.067	0.056	0.075	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.056	0.05	0.046	0.059	0.071	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.069	0.044	0.087	0.072	0.072	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.045	0.046	0.038	0.044	0.05	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台かわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.073	0.056	0.08	0.089	0.07	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.058	0.045	0.032	0.074	0.081	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.055	0.058	0.031	0.063	0.07	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.05	0.041	0.031	0.07	0.06	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	ハンクグラウンド その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.057	0.047	0.02	0.087	0.066	0.15	0.11	0.14	0.13
K+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.072	0.062	0.04	0.1	0.084	0.14	0.14	0.14	0.12
K+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.082	0.071	0.04	0.11	0.093	0.14	0.12	0.14	0.16
K+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.064	0.063	0.041	0.078	0.072	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.059	0.052	0.038	0.07	0.078	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.044	0.04	0.06	0.041	0.033	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.047	0.041	0.061	0.051	0.036	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.048	0.042	0.063	0.043	0.042	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.044	0.038	0.059	0.04	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	一般環境	ハンクグラウンド 都市計画区域外	1	μg/m ³	0.044	0.038	0.059	0.04	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.041	0.021	0.0046	0.0083	0.011	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.035	0.034	0.03	0.045	0.039	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.046	0.037	0.061	0.046	0.038	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.06	0.055	0.041	0.073	0.07	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.05	0.05	0.036	0.054	0.058	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.067	0.07	0.061	0.065	0.072	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.04	0.04	0.045	0.046	0.042	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.046	0.042	0.051	0.048	0.043	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	相模原市	夏島町9	夏島町役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.045	0.043	0.025	0.071	0.041	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.042	0.047	0.029	0.052	0.043	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.051	0.045	0.04	0.029	0.042	1	13	10	14
K+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.048	0.2	-	0.033	0.04	2	-	13	14
K+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.071	0.099	0.051	0.065	0.07	0.14	0.14	0.14	0.14
K+	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.029	0.046	0.019	0.015	0.04	0.14	0.14	0.14	8

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K+	富山県	富山市	運動4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.052	0.075	0.04	0.05	0.042	14	14	14	14	
K+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.052	0.071	0.048	0.046	0.043	14	14	14	14	
K+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.096	0.098	0.081	0.1	0.1	14	14	14	14	
K+	富山県	加賀市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.07	0.095	0.064	0.059	0.062	14	14	14	14	
K+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.045	0.063	0.032	0.044	0.041	14	14	14	14	
K+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	2	μg/m ³	0.086	0.089	0.086	0.083	-	14	14	14	-	
K+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.12	0.15	0.18	0.086	0.072	14	14	14	14	
K+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.069	0.098	0.052	0.071	0.054	14	14	14	14	
K+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.057	0.084	0.024	0.065	-	14	14	12	-	
K+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.043	0.034	0.04	0.04	0.06	14	13	14	14	
K+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.066	0.061	0.059	0.072	0.072	14	14	14	14	
K+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m ³	0.051	0.042	0.042	0.055	0.06	14	7	14	14	
K+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.094	0.1	-	0.088	-	2	-	2	-	
K+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m ³	0.022	-	-	0.022	-	-	-	10	-	
K+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m ³	0.017	0.03	0.014	0.02	0.0059	14	14	14	14	
K+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.046	0.054	0.052	0.057	0.021	14	14	14	14	
K+	岐阜県	羽島市	竹島町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.073	0.072	0.071	0.096	0.053	14	14	14	14	
K+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.079	0.078	0.087	0.083	0.089	14	14	14	14	
K+	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服繻小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.033	0.043	0.029	0.052	0.012	14	14	10	14	
K+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.042	0.041	0.026	0.063	0.038	14	14	14	14	
K+	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.024	0.03	0.021	0.017	0.043	14	14	14	3	
K+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.065	0.069	0.046	0.1	0.047	14	14	14	14	
K+	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.059	-	0.047	0.083	0.046	-	14	14	14	
K+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m ³	0.07	0.067	0.051	0.11	0.05	11	14	14	14	
K+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.064	0.063	0.057	0.092	0.045	13	14	13	13	
K+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m ³	0.051	0.051	-	-	-	12	-	-	-	
K+	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.049	0.056	0.035	0.058	0.044	14	14	14	14	
K+	愛知県	岡崎市	松降通7丁目27-5	岡崎市南部住司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.044	0.038	0.034	0.057	0.046	14	14	14	14	
K+	愛知県	一宮市	宮ノ上7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.053	0.051	0.05	0.07	0.039	14	14	14	14	
K+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.078	0.08	0.06	0.092	0.081	13	14	14	14	
K+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.074	0.083	0.084	0.084	0.044	14	14	14	14	
K+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.062	0.064	0.071	0.068	0.046	14	14	14	14	
K+	愛知県	安城市	池浦町茶臼木1	安城農林高校	一般環境	市街地調整区域	1	μg/m ³	0.074	0.073	0.051	0.092	0.077	14	13	14	14	
K+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.097	0.11	0.06	0.12	0.1	13	14	13	14	
K+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.051	0.061	0.044	0.058	0.04	14	14	14	14	
K+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m ³	0.021	0.021	0.0076	0.051	0.013	17	17	12	17	
K+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.042	0.042	0.019	0.075	0.031	17	17	17	17	
K+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.042	0.057	0.018	0.057	0.035	14	14	14	14	
K+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.037	-	0.028	0.044	0.042	-	15	15	4	4
K+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m ³	0.038	-	0.024	0.054	0.031	-	8	8	2	2
K+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.049	0.057	0.042	0.067	0.031	14	14	14	14	
K+	京都府	久世郡久御山町	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	市街地調整区域	1	μg/m ³	0.041	0.055	0.031	0.061	0.018	13	14	14	13	
K+	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.06	0.053	0.046	0.088	0.052	14	14	14	14	
K+	大阪府	大阪市西淀川区	深井水田地3214	深井局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m ³	0.053	0.06	0.032	0.073	0.048	14	14	14	14	
K+	大阪府	堺市西区	三和町3-3	豊中市蒲江公園局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.059	0.063	0.04	0.081	0.052	14	14	14	14	
K+	大阪府	豊中市	三和町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.053	0.051	0.038	0.085	0.038	14	14	14	14	
K+	大阪府	吹田市	東雲町9-12	東雲町役所	道路沿道	準工業地域	1	μg/m ³	0.05	0.069	0.028	0.071	0.041	9	14	14	14	
K+	大阪府	泉大津市	泉大津市役所	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m ³	0.056	0.057	0.046	0.07	0.048	14	14	14	14	

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.049	0.058	0.047	0.058	0.032	14	14	14	14
K+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.047	0.065	0.044	0.051	0.03	14	14	14	14
K+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.055	0.07	0.03	0.072	0.052	10	14	14	14
K+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.056	0.07	0.045	0.076	0.034	14	14	14	14
K+	大阪府	大阪府	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.048	0.063	0.0035	0.087	0.05	3	14	14	14
K+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.049	0.045	0.036	0.07	0.047	14	14	14	14
K+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m ³	0.056	0.06	0.071	0.069	0.024	14	14	14	14
K+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.051	0.044	0.043	0.064	0.052	14	14	14	14
K+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.06	0.048	0.05	0.084	0.073	14	14	14	14
K+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.05	0.048	0.047	0.069	0.035	14	14	14	14
K+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.046	0.047	0.035	0.057	0.045	14	14	14	14
K+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.061	0.056	0.063	0.083	0.042	14	14	14	14
K+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.058	0.062	0.051	0.084	0.035	14	14	14	14
K+	兵庫県	西脇市	下戸町128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.051	0.044	0.042	0.079	0.039	14	14	14	14
K+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m ³	0.078	-	-	0.078	-	-	-	-	-
K+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.076	0.081	0.054	0.093	0.077	14	14	14	14
K+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.086	0.095	0.053	0.092	0.1	14	14	14	14
K+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.065	0.065	0.074	0.07	0.051	14	14	14	14
K+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.054	0.07	0.035	0.069	0.042	14	14	14	14
K+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.045	0.051	0.036	0.042	-	11	4	14	-
K+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.053	0.092	0.032	0.058	0.03	14	14	14	14
K+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.013	0.016	0.004	0.0086	0.021	15	15	15	15
K+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐建設局	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.012	0.016	0.004	0.006	0.022	15	15	15	15
K+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.033	0.033	-	-	-	7	-	-	-
K+	岡山県	岡山市北区	東花灰241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.065	-	0.055	0.1	0.039	-	7	7	7
K+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m ³	0.089	0.093	0.073	0.11	0.077	14	14	14	14
K+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.14	0.14	0.13	0.17	0.077	14	14	14	14
K+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.15	0.15	0.14	0.19	0.082	14	7	14	7
K+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.042	0.052	0.03	0.057	0.031	13	13	13	13
K+	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.04	0.034	0.04	0.056	0.031	14	14	14	14
K+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域域外	1	μg/m ³	0.054	0.068	0.042	0.073	0.032	7	7	7	7
K+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m ³	0.048	0.064	0.04	0.064	0.05	14	14	14	14
K+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m ³	0.049	0.051	0.023	0.059	0.062	14	14	14	14
K+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.056	0.071	0.033	-	0.067	15	16	-	14
K+	徳島県	美馬市	美馬町大字猿尻字建神社下南73番地	勝町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m ³	0.074	0.09	0.049	-	0.086	15	16	-	13
K+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域域外	2	μg/m ³	0.091	0.091	-	-	-	-	-	-	-
K+	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域域外	2	μg/m ³	0.02	-	0.02	-	-	6	-	-	-
K+	香川県	高松市	福間町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m ³	0.051	-	0.037	-	0.064	-	-	-	14
K+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.08	0.1	0.037	0.1	0.075	14	14	14	14
K+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m ³	0.46	0.4	0.22	0.68	0.56	14	14	14	13
K+	香川県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m ³	0.083	-	-	0.083	-	-	-	14	-
K+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.042	0.042	0.022	0.06	0.045	14	14	14	14
K+	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.061	0.07	0.067	0.056	0.049	14	14	9	14
K+	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.042	0.04	0.021	0.064	0.044	14	14	14	14
K+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m ³	0.058	0.083	0.029	0.077	0.045	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m ³	0.073	0.095	0.037	0.082	0.078	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m ³	0.06	0.077	0.027	0.065	0.07	14	14	14	14
K+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m ³	0.1	0.1	-	-	-	24	-	-	-

表 測定結果 (K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.087	0.15	0.03	0.12	0.051	14	14	14	14
K+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.06	0.094	0.022	0.08	0.047	14	14	14	14
K+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.075	0.11	0.033	0.091	0.065	17	18	17	17
K+	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.043	0.059	0.014	0.059	0.04	14	14	14	14
K+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.049	0.06	0.022	0.068	0.047	14	14	14	14
K+	熊本県	熊本市東区	面図郷字所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		μg/m ³	0.078	0.08	0.06	0.093	0.078	15	15	15	15
K+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		μg/m ³	0.078	0.093	0.038	0.1	0.076	14	14	14	14
K+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		μg/m ³	0.063	0.088	0.026	0.086	0.05	14	14	14	14
K+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.021	0.017	0.005	0.032	0.032	14	14	14	14
K+	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.032	0.057	0.0058	0.038	0.027	14	14	14	14
K+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		μg/m ³	0.059	0.062	0.028	0.1	0.047	14	14	14	14
K+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		μg/m ³	0.19	0.2	0.075	0.27	0.22	14	14	14	14
K+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		μg/m ³	0.048	0.053	0.026	0.079	0.034	14	14	14	14
K+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		μg/m ³	0.047	0.066	0.02	0.065	0.039	11	14	14	14
K+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	字兼箇段研究所	一般環境	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.043	0.053	0.053	0.031	0.043	14	6	14	14
K+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		μg/m ³	0.033	0.048	0.018	0.03	0.037	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Mg2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	1	μg/m3	0.011	0.012	0.01	0.0075	0.014	14	14	14	14
Mg2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	μg/m3	0.032	0.029	0.025	0.041	0.032	14	14	14	14
Mg2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	1	μg/m3	0.019	0.019	-	-	-	-	-	-	-
Mg2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.013	0.023	0.0097	0.0068	0.012	14	14	14	14
Mg2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.07	0.12	0.063	0.055	0.041	14	14	14	14
Mg2+	岩手県	久慈市	八日町1-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.013	0.032	0.0056	0.0057	0.0095	14	14	14	12
Mg2+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.0035	0.00039	0.0023	0.0046	0.0069	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	菓子局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.013	0.024	0.011	0.0082	0.0075	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	五橋局	一般環境	商業地域	1	1	μg/m3	0.016	0.032	0.015	0.0084	0.008	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.018	0.035	0.016	0.01	0.0094	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	名取市	増田5-18-30	石巻西一般環境大気測定局	道路沿道	都市計画区域外	1	1	μg/m3	0.018	0.034	0.017	0.011	0.0092	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	秋田市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	1	μg/m3	0.022	0.034	0.012	0.017	0.025	14	14	14	14
Mg2+	山形県	山形市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.0094	0.012	0.012	0.0056	0.0034	14	-	14	14
Mg2+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	2	μg/m3	0.0061	0.0094	-	0.0056	0.0034	14	-	14	14
Mg2+	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	山形成沢西	一般環境	都市計画区域外	1	1	μg/m3	0.0097	0.019	0.0072	0.006	0.0068	14	14	13	14
Mg2+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	村山楯岡田	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.0097	0.017	0.0075	0.0063	0.0085	14	14	14	14
Mg2+	福島県	会津若松市	西米町4-61	長井高野	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	1	μg/m3	0.016	0.016	-	-	-	14	-	-	-
Mg2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	会津若松局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.011	0.019	0.0083	0.0084	0.0082	14	14	14	14
Mg2+	福島県	いわき市	平字楊土5	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	2	1	μg/m3	0.014	-	0.014	-	-	14	-	-	-
Mg2+	福島県	双葉郡楳葉町	大字下小墾字麦入31	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	1	μg/m3	0.019	-	0.019	-	-	14	-	-	-
Mg2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	楳葉局	一般環境	都市計画区域外	2	1	μg/m3	0.011	0.011	0.013	0.0082	0.014	14	14	14	14
Mg2+	栃木県	真岡市	荒町5191	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.0092	0.03	0.012	0.0042	0.0024	6	14	14	14
Mg2+	群馬県	前橋市	上沖町378	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	1	μg/m3	0.0079	0.013	0.0079	0.0048	0.0055	14	14	14	14
Mg2+	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	1	μg/m3	0.015	0.021	0.02	0.0094	0.0093	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	1	μg/m3	0.012	0.018	0.016	0.0074	0.0082	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	μg/m3	0.016	0.018	0.018	0.024	0.011	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川測定局	一般環境	第二種住居地域	1	1	μg/m3	0.016	0.018	0.018	0.024	0.011	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	鴻巣市	東横家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	1	μg/m3	0.017	0.02	0.023	0.01	0.013	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.025	0.033	0.035	0.029	0.0033	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	1	μg/m3	0.015	0.021	0.021	0.008	0.0097	14	14	14	14

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.0098	0.031	0.028	0.0022	14	14	14	
Mg2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.016	0.021	0.022	0.011	0.0084	14	14	14	
Mg2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.021	0.021	0.0098	0.0095	14	14	14	
Mg2+	千葉県	船橋市	Mg2+ 日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.019	0.029	0.023	0.015	0.011	14	14	14	
Mg2+	千葉県	松戸市	Mg2+ 根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.018	0.025	0.024	0.012	0.0098	14	14	14	
Mg2+	千葉県	船橋市	Mg2+ 榎72	榎浦補野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.026	0.032	0.033	0.017	0.02	14	14	8	
Mg2+	千葉県	市原市	Mg2+ 岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.022	0.031	0.019	0.018	0.017	14	14	11	
Mg2+	千葉県	富津市	Mg2+ 下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.02	0.028	0.019	0.019	0.015	14	14	16	
Mg2+	東京都	中央区	Mg2+ 新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.017	0.024	0.021	0.011	0.011	14	14	14	
Mg2+	東京都	足立区	Mg2+ 綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.024	0.019	0.01	0.0097	14	14	14	
Mg2+	東京都	八王子市	Mg2+ 打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0099	0.015	0.013	0.0065	0.0053	14	14	14	
Mg2+	東京都	八王子市	Mg2+ 館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0096	0.016	0.011	0.0061	0.0054	14	14	14	
Mg2+	東京都	国立市	Mg2+ 谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.012	0.017	0.017	0.0084	0.008	14	14	14	
Mg2+	東京都	多摩市	Mg2+ 愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.011	0.015	0.016	0.0075	0.0069	14	14	14	
Mg2+	東京都	小笠原村	Mg2+ 父島旭山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.024	0.037	0.016	0.014	0.03	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	横浜市長瀬区	Mg2+ 本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.015	0.022	0.018	0.01	0.01	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	横浜市長瀬区	Mg2+ しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.019	0.019	0.0085	0.0097	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	横浜市長瀬区	Mg2+ 和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.019	0.017	0.01	0.0091	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	川崎市高津区	Mg2+ 溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.011	0.016	0.013	0.0051	0.0083	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	Mg2+ 池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.018	0.031	0.022	0.0088	0.01	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	Mg2+ 田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.02	0.013	0.007	0.0089	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	相模原市中央区	Mg2+ 中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.016	0.018	0.0079	0.0067	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	相模原市南区	Mg2+ 桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.012	0.017	0.018	0.0082	0.0064	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	横浜市中区	Mg2+ 夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.016	0.025	0.017	0.012	0.01	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	藤沢市	Mg2+ 朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.023	0.017	0.012	0.01	14	14	14	
Mg2+	神奈川県	茅ヶ崎市	Mg2+ 茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.025	0.03	0.015	0.026	0.031	14	14	13	
Mg2+	神奈川県	大和市	Mg2+ 下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.014	0.014	0.011	0.012	14	14	3	
Mg2+	新潟県	新潟市	Mg2+ 東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.018	0.0095	0.015	0.021	14	14	14	
Mg2+	新潟県	新発田市	Mg2+ 中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0079	0.013	0.0041	0.008	0.0068	14	14	14	
Mg2+	富山県	富山市	Mg2+ 連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.018	0.014	0.012	0.01	14	14	14	
Mg2+	富山県	富山市	Mg2+ 安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.015	0.0093	0.011	14	14	14	
Mg2+	富山県	高岡市	Mg2+ 伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.023	0.014	0.016	0.019	14	14	14	
Mg2+	富山県	射水市	Mg2+ 中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.015	0.024	0.013	0.0096	0.012	14	14	14	
Mg2+	石川県	金沢市	Mg2+ 山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.018	0.0066	0.0073	0.014	14	14	14	
Mg2+	石川県	輪島市	Mg2+ 三井町洲衛10部11-1	輪島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.014	0.023	0.0099	0.0079	-	14	14	-	
Mg2+	石川県	白山市	Mg2+ 馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.028	0.013	0.013	0.022	14	14	14	
Mg2+	福井県	福井市	Mg2+ 豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.042	0.011	0.01	0.012	14	14	14	
Mg2+	福井県	越前市	Mg2+ 定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.016	0.036	0.0051	0.0053	-	14	14	12	
Mg2+	山梨県	甲府市	Mg2+ 国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0097	0.013	0.017	0.0043	0.0045	14	13	14	
Mg2+	山梨県	韮崎市	Mg2+ 本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0079	0.012	0.0099	0.0044	0.0054	14	14	14	
Mg2+	長野県	長野市	Mg2+ 長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.027	0.048	-	0.0074	-	2	-	-	
Mg2+	長野県	長野市	Mg2+ 安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.062	0.12	0.046	0.0035	0.0038	14	7	14	
Mg2+	長野県	松本市	Mg2+ 渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.019	-	-	-	0.0019	-	-	10	
Mg2+	長野県	北安曇郡白馬村	Mg2+ 北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0058	0.015	0.0028	0.0032	0.0021	14	14	14	
Mg2+	岐阜県	岐阜市	Mg2+ 八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.016	0.028	0.024	0.0086	0.0039	14	14	14	
Mg2+	岐阜県	岐阜市	Mg2+ 竹鼻町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0067	0.013	0.0045	0.0041	0.0049	14	14	14	
Mg2+	岐阜県	本巣市	Mg2+ 下鼻桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0063	0.013	0.0042	0.0048	0.003	14	14	14	
Mg2+	静岡県	静岡市葵区	Mg2+ 羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.014	0.025	0.022	0.0061	0.0029	14	14	14	

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0085	0.011	0.012	0.0067	0.0052	0.011	0.012	0.0067	0.0052
Mg2+	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.0075	0.0085	0.0085	-	-	0.0085	0.0085	-	-
Mg2+	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.021	-	0.022	0.025	0.017	-	0.022	0.025	0.017
Mg2+	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.0056	0.0056	-	-	-	0.0056	-	-	-
Mg2+	愛知県	名古屋市中山区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.02	0.0098	0.024	0.027	0.018	0.0098	0.024	0.027	0.018
Mg2+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.014	0.023	0.024	0.017	0.014	0.023	0.024	0.017
Mg2+	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.022	0.015	0.031	0.025	0.017	0.015	0.031	0.025	0.017
Mg2+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.014	0.019	0.015	0.0097	0.01	0.019	0.015	0.0097	0.01
Mg2+	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.011	0.027	0.021	0.02	0.0088	0.027	0.021	0.02	0.0088
Mg2+	愛知県	岡崎市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.011	0.013	0.016	0.0076	0.0086	0.013	0.016	0.0076	0.0086
Mg2+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.017	0.0076	0.012	0.015	0.017	0.0076	0.012
Mg2+	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0091	0.012	0.009	0.011	0.0044	0.012	0.009	0.011	0.0044
Mg2+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0098	0.0098	0.011	0.014	0.0051	0.0098	0.011	0.014	0.0051
Mg2+	愛知県	安城市	池浦町茶栄木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.014	0.017	0.016	0.01	0.014	0.017	0.016	0.01	0.014
Mg2+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.021	0.019	0.036	0.012	0.015	0.019	0.036	0.012	0.015
Mg2+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.012	0.012	0.012	0.017	0.0053	0.012	0.012	0.017	0.0053
Mg2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	道路沿道	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.054	0.0084	0.0072	0.0032	0.0028	0.0084	0.0072	0.0032	0.0028
Mg2+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.081	0.015	0.01	0.0043	0.0036	0.015	0.01	0.0043	0.0036
Mg2+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0099	0.011	0.011	0.01	0.0074	0.011	0.011	0.01	0.0074
Mg2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.016	0.011	0.0097	0.01	0.016	0.011	0.0097	0.01
Mg2+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.019	0.01	0.011	0.0074	0.019	0.01	0.011	0.0074
Mg2+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.01	0.012	0.014	0.0075	0.0079	0.012	0.014	0.0075	0.0079
Mg2+	京都府	京都市伏見区	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0043	0.0077	0.003	0.0042	0.0021	0.0077	0.003	0.0042	0.0021
Mg2+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.016	0.017	0.01	0.012	0.016	0.017	0.01	0.012
Mg2+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.015	0.019	0.016	0.0091	0.014	0.019	0.016	0.0091	0.014
Mg2+	大阪府	堺市中央区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.015	0.012	0.0099	0.016	0.015	0.012	0.0099
Mg2+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.018	0.026	0.026	0.011	0.0067	0.026	0.026	0.011	0.0067
Mg2+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.028	0.027	0.0089	0.0081	0.028	0.027	0.0089	0.0081
Mg2+	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津役所	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.013	0.0099	0.012	0.016	0.013	0.0099	0.012
Mg2+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0091	0.009	0.012	0.0091	0.0064	0.009	0.012	0.0091	0.0064
Mg2+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0098	0.011	0.013	0.0098	0.0051	0.011	0.013	0.0098	0.0051
Mg2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.03	0.021	0.0075	0.007	0.03	0.021	0.0075	0.007
Mg2+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.011	0.011	0.012	0.014	0.0059	0.011	0.012	0.014	0.0059
Mg2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.012	0.0018	-	0.021	0.014	0.0018	-	0.021	0.014
Mg2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.0082	0.01	0.014	0.0087	0.0001	0.01	0.014	0.0087	0.0001
Mg2+	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.011	0.013	0.014	0.013	0.0044	0.013	0.014	0.013	0.0044
Mg2+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.01	0.0091	0.018	0.0072	0.0074	0.0091	0.018	0.0072	0.0074
Mg2+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.011	0.024	0.0081	0.013	0.011	0.024	0.0081	0.013
Mg2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.021	0.0095	0.0076	0.015	0.021	0.0095	0.0076
Mg2+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0098	0.014	0.0081	0.0039	0.013	0.014	0.0081	0.0039	0.013
Mg2+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.016	0.014	0.0069	0.015	0.016	0.014	0.0069
Mg2+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.012	0.016	0.011	0.004	0.012	0.016	0.011	0.004
Mg2+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.009	0.0058	0.012	0.007	0.011	0.0058	0.012	0.007	0.011
Mg2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.0076	-	-	0.0076	-	-	-	0.0076	-
Mg2+	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.012	0.014	0.012	0.011	0.0096	0.014	0.012	0.011	0.0096
Mg2+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.012	0.012	0.013	0.015	0.012	0.012	0.013
Mg2+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0095	0.01	0.012	0.0096	0.0063	0.01	0.012	0.0096	0.0063
Mg2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.013	0.019	0.012	0.008	0.013	0.019	0.012	0.008

表 測定結果 (Mg2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.009	0.0068	0.0091	0.0077	0.012	11	14	14	14
Mg2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0072	0.011	0.0052	0.0063	0.0062	14	15	14	14
Mg2+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.009	0.0064	0.026	0.0012	0.003	15	15	15	15
Mg2+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0069	0.0066	0.0017	0.0055	0.014	15	15	15	15
Mg2+	岡山県	岡山市北区	東花匠241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.0069	-	0.012	0.0086	0.0079	-	7	7	7
Mg2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.011	0.011	-	-	-	7	-	-	-
Mg2+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.02	0.026	0.023	0.016	0.014	14	14	14	14
Mg2+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.02	0.014	0.014	0.012	14	7	14	7
Mg2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.016	0.018	0.017	0.016	0.015	14	7	14	7
Mg2+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.012	0.013	0.012	0.012	0.01	13	13	13	13
Mg2+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.048	0.089	0.052	0.038	0.035	11	11	14	10
Mg2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.024	0.014	0.012	0.019	0.05	7	7	7	7
Mg2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0067	0.0085	0.0077	0.0055	0.0052	14	14	14	14
Mg2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0091	0.0081	0.012	0.0088	0.0072	13	14	14	14
Mg2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.02	0.02	-	-	0.025	12	-	-	1
Mg2+	徳島県	美馬市	脇町大字栢原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.056	0.06	-	0.05	-	2	-	-	-
Mg2+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車・美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.039	0.039	-	-	-	2	-	-	-
Mg2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.014	-	0.015	-	0.013	-	14	-	14
Mg2+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.053	0.011	0.002	0.0053	0.0075	14	14	14	14
Mg2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.053	0.011	0.002	0.0028	0.0056	14	14	14	14
Mg2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.01	-	-	0.01	-	-	-	14	-
Mg2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.005	0.0047	0.006	0.0061	0.0031	14	14	14	14
Mg2+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.068	0.0059	0.011	0.0068	0.0041	14	14	9	14
Mg2+	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.013	0.013	0.012	0.0026	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.091	0.014	0.0086	0.0069	0.0066	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.025	0.026	0.018	0.017	0.039	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.021	0.022	0.016	0.018	0.027	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.013	0.013	-	-	-	24	-	-	-
Mg2+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.046	0.0047	0.0021	0.0066	0.0049	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.054	0.0056	0.0024	0.0068	0.0068	14	14	14	14
Mg2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.012	0.014	0.0078	0.01	0.014	17	18	17	17
Mg2+	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.021	0.023	0.024	0.016	0.022	14	14	14	14
Mg2+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.011	0.017	0.0095	0.0077	0.012	14	14	14	14
Mg2+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0081	0.0088	0.0067	0.007	0.0097	15	15	15	15
Mg2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.014	0.0078	0.013	0.011	14	14	14	14
Mg2+	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.021	0.018	0.017	0.016	14	14	14	14
Mg2+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0074	0.0092	0.0079	0.0062	0.0065	14	14	14	14
Mg2+	大分県	臼杵市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0072	0.011	0.0056	0.0075	0.0053	14	14	14	14
Mg2+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.014	0.015	0.022	0.007	0.0095	14	14	14	14
Mg2+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0096	0.011	0.0099	0.0082	0.009	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.02	0.013	0.01	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14
Mg2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.022	0.027	0.023	0.017	0.021	14	14	13	14
Mg2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.044	0.042	0.036	0.023	0.068	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	μg/m3	0.026	0.032	0.024	0.019	0.027	14	14	14	14
Ca2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道沿道	道沿道	1	μg/m3	0.017	0.015	0.016	0.019	0.016	14	14	14	14
Ca2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.048	0.048	-	-	-	14	-	-	-
Ca2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道沿道	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.039	0.09	0.016	-	0.01	14	14	-	14
Ca2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.035	0.011	0.0025	0.012	14	14	14	14
Ca2+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.015	0.042	0.026	0.007	0.0047	14	14	14	12
Ca2+	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.036	0.007	0.0017	0.0065	0.0056	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.03	0.062	0.028	0.019	0.0092	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道沿道	商業地域	1	μg/m3	0.026	0.058	0.023	0.014	0.011	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	石巻市	門脇一番台地51-10	石巻西一般環境大気測定局	道沿道	商業地域	1	μg/m3	0.049	0.11	0.04	0.028	0.022	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m3	0.06	0.12	0.05	0.037	0.03	14	14	14	14
Ca2+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.07	0.1	0.081	0.045	0.053	14	14	14	14
Ca2+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.022	0.044	-	0.01	0.013	14	-	14	14
Ca2+	山形県	村山市	楢岡田三丁目2-1	村山楢岡田	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.021	0.057	0.01	0.011	0.0051	14	14	13	14
Ca2+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.022	0.07	0.0066	0.0047	0.0059	14	14	14	14
Ca2+	山形県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.056	0.056	-	-	-	-	-	-	-
Ca2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.12	0.038	0.029	0.02	14	14	14	14
Ca2+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.032	-	0.032	-	-	-	-	-	-
Ca2+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字麦入31	楢葉局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.031	-	0.031	-	-	-	-	-	-
Ca2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.032	0.018	0.038	0.04	14	14	14	14
Ca2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.02	0.034	-	0.017	0.0087	14	-	14	14
Ca2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	2	μg/m3	0.063	0.13	0.034	-	0.048	7	14	-	6
Ca2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.035	0.055	0.03	0.027	0.029	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.055	0.02	0.019	0.02	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.061	0.048	0.037	0.043	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.046	0.059	0.042	0.038	0.045	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.043	0.076	0.026	0.05	0.021	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.051	0.026	0.023	0.027	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.037	0.076	0.034	0.023	0.014	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.064	0.085	0.053	0.076	0.043	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.13	0.082	0.28	0.1	0.058	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道沿道	工業地域	1	μg/m3	0.067	0.08	0.078	0.056	0.054	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.037	0.049	0.034	0.036	0.027	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	道沿道	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.046	0.062	0.14	0.042	0.013	7	4	5	14
Ca2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.05	0.09	0.041	0.043	0.038	9	12	10	14
Ca2+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.087	0.077	0.058	0.11	0.1	12	13	13	16
Ca2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道沿道	商業地域	1	μg/m3	0.036	0.051	0.033	0.028	0.031	14	14	14	14
Ca2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.034	0.043	0.03	0.027	0.034	14	14	14	14
Ca2+	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.064	0.04	0.026	0.029	14	14	14	14
Ca2+	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.037	0.052	0.033	0.036	0.027	14	14	14	14
Ca2+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.031	0.048	0.023	0.025	0.029	14	14	14	14
Ca2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.028	0.033	0.031	0.027	0.021	14	14	14	14
Ca2+	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.017	0.027	0.01	0.015	0.015	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	横浜和泉中央	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.05	0.04	0.052	0.067	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	横浜本町通	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.067	0.072	0.056	0.069	0.07	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道沿道	商業地域	1	μg/m3	0.059	0.06	0.045	0.051	0.082	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	川崎市青葉区	池上町3	池上測定局	道沿道	工業地域	1	μg/m3	0.075	0.065	0.081	0.079	0.077	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.035	0.038	0.015	0.031	0.059	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.045	0.038	0.034	0.048	0.062	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.046	0.073	0.034	0.032	0.045	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.051	0.05	0.06	0.032	0.043	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市中区	磯須賀町	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.046	0.06	0.024	0.052	0.046	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.076	0.047	0.029	0.15	0.08	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.06	0.27	0.015	0.031	0.044	6	14	14	14
Ca2+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.066	0.093	-	0.046	0.072	7	-	14	14
Ca2+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.05	0.064	0.029	0.087	0.021	14	14	14	14
Ca2+	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.032	0.12	0.014	0.014	-	6	14	14	-
Ca2+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.048	0.08	0.064	0.029	0.018	14	14	14	14
Ca2+	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.039	0.07	0.039	0.028	0.018	14	14	14	14
Ca2+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.074	0.027	0.03	0.03	14	14	14	14
Ca2+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.037	0.078	0.027	0.023	0.021	14	14	14	14
Ca2+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.037	0.083	0.028	0.024	0.014	14	14	14	14
Ca2+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	準住居地域	2	μg/m3	0.031	0.061	0.021	0.01	-	14	14	14	-
Ca2+	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.11	0.045	0.024	0.018	14	14	14	14
Ca2+	福井県	福井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.044	0.081	0.037	0.036	0.022	14	14	14	14
Ca2+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.035	0.07	0.016	0.018	-	14	14	12	-
Ca2+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.06	0.066	0.11	0.036	0.013	14	13	6	14
Ca2+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.043	0.059	0.034	0.034	0.046	14	14	14	14
Ca2+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.18	0.32	-	0.034	-	2	-	2	-
Ca2+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.068	0.013	0.022	0.015	14	7	14	14
Ca2+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.015	-	-	-	0.015	-	-	-	10
Ca2+	長野県	北安曇郡白馬村	北城488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	μg/m3	0.031	0.089	0.0095	0.014	0.012	14	14	14	14
Ca2+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.065	0.16	0.055	0.027	0.017	14	14	14	14
Ca2+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.066	0.088	0.047	0.09	0.037	14	14	14	14
Ca2+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.077	0.1	0.056	0.091	0.057	14	14	14	14
Ca2+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.083	0.098	0.12	0.12	0.015	14	10	11	14
Ca2+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.025	0.041	0.013	0.028	0.021	14	14	14	14
Ca2+	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.053	-	0.03	-	0.06	-	1	-	3
Ca2+	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.057	0.094	0.031	0.068	0.032	14	14	14	13
Ca2+	愛知県	名古屋市天白区	鳥田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.043	-	0.023	0.072	0.032	-	14	14	14
Ca2+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.062	0.075	0.043	0.09	0.038	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.057	0.057	-	-	-	14	-	-	-
Ca2+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.057	0.09	0.03	0.072	0.035	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.035	0.053	0.022	0.032	0.032	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.069	0.075	0.11	0.054	0.037	14	12	5	14
Ca2+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.03	0.041	0.028	0.032	0.018	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.032	0.056	0.023	0.025	0.024	13	14	14	14
Ca2+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.022	0.036	0.018	0.026	0.0091	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.024	0.039	0.022	0.023	0.011	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	安城市	池浦町茶莞木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.027	0.049	0.017	0.022	0.02	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.046	0.072	0.028	0.044	0.04	13	14	13	14
Ca2+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.028	0.047	0.025	0.022	0.019	14	14	14	14
Ca2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員公会	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.01	0.056	0.0055	0.0092	0.0032	5	17	17	17
Ca2+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.036	0.17	0.023	0.027	0.0094	6	17	17	17
Ca2+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.037	0.013	0.019	0.0089	14	14	14	14
Ca2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.04	0.052	0.023	-	0.075	15	15	-	2

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.05	0.087	0.015	-	0.04	8	8	-	1
Ca2+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.031	0.045	0.024	0.033	0.021	14	14	14	14
Ca2+	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.017	0.039	0.006	0.012	0.01	14	14	14	13
Ca2+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.056	0.084	0.05	0.049	0.041	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.039	0.067	0.031	0.027	0.03	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	堺市中区	深井池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.059	0.084	0.052	0.068	0.033	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.049	0.081	0.059	0.036	0.02	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.049	0.073	0.045	0.085	0.014	14	14	6	14
Ca2+	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.052	0.074	0.032	0.047	0.055	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.025	0.048	0.024	0.017	0.0099	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.023	0.042	0.022	0.02	0.008	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.035	0.18	0.035	0.033	0.016	2	14	14	14
Ca2+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.029	0.052	0.025	0.026	0.015	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.11	-	-	0.13	0.11	-	2	12	12
Ca2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	瀬浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.03	0.065	0.021	0.029	0.005	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.031	0.039	0.033	0.029	0.024	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.059	0.021	0.028	0.013	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.029	0.048	0.031	0.021	0.014	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.067	0.1	0.088	0.047	0.03	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.021	0.062	0.007	0.062	0.0085	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.034	0.063	0.032	0.024	0.018	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.023	0.041	0.023	0.019	0.01	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.02	0.031	0.024	0.021	0.0056	14	14	14	14
Ca2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.019	-	-	0.019	-	-	-	14	-
Ca2+	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.046	0.078	0.039	0.031	0.033	14	9	14	14
Ca2+	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.048	0.086	0.032	0.025	0.041	14	7	14	14
Ca2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.07	0.047	0.036	0.094	14	14	14	14
Ca2+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.026	0.051	0.019	0.017	0.016	14	14	14	14
Ca2+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.032	0.021	0.045	0.009	0.46	11	1	14	1
Ca2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.023	0.061	0.013	0.014	0.0044	14	14	14	14
Ca2+	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.032	0.014	0.0087	0.0085	15	15	15	15
Ca2+	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐保健局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.012	0.024	0.0061	0.013	0.0064	15	15	15	15
Ca2+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.032	-	0.04	0.044	0.012	-	7	7	7
Ca2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.032	0.032	-	-	-	7	-	-	-
Ca2+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.08	0.12	0.08	0.066	0.055	14	14	14	14
Ca2+	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.075	0.13	0.054	0.056	0.03	14	7	14	7
Ca2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.087	0.11	0.083	0.07	0.063	14	7	14	7
Ca2+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.052	0.05	0.052	0.02	13	13	13	13
Ca2+	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.11	0.058	0.074	0.064	14	11	13	9
Ca2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.027	0.022	0.032	0.021	0.033	7	7	7	7
Ca2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.087	0.21	0.051	-	-	2	7	-	-
Ca2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.051	0.073	0.034	0.12	-	8	14	1	-
Ca2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.098	0.1	-	0.07	-	7	-	1	-
Ca2+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.09	0.09	-	-	-	8	-	-	-
Ca2+	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.06	0.083	-	-	-	9	-	11	-
Ca2+	徳島県	名東郡佐那河内村	移動測定車佐那河内村	移動測定局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.06	-	0.06	-	-	-	1	-	-
Ca2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.032	-	0.03	-	0.034	-	14	-	14
Ca2+	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.054	0.006	0.037	0.016	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca2+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.021	0.042	0.006	0.015	0.022	14	14	14	14
Ca2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.021	-	-	0.021	-	-	-	14	-
Ca2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.017	0.0051	0.013	0.0056	14	14	14	14
Ca2+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.017	0.03	0.0091	0.017	0.014	14	14	9	14
Ca2+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.028	0.042	0.011	0.03	-	14	14	14	-
Ca2+	福岡県	北九州市小倉北区	井根二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.035	0.061	0.023	0.029	0.026	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.12	0.13	0.084	0.19	0.057	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	福岡市西区	田原東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.044	0.057	0.035	0.044	0.038	14	14	14	8
Ca2+	福岡県	久留米市	城南中学校	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.075	0.075	-	-	-	24	-	-	-
Ca2+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.018	0.031	0.0098	0.018	0.013	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.018	0.029	0.016	0.017	0.0097	14	14	14	14
Ca2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.042	0.019	0.022	0.035	17	18	17	17
Ca2+	長崎県	五島市	五之瀬町大室郷字ジナン辻1148	五島局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.028	0.057	0.013	0.026	0.018	14	14	14	14
Ca2+	長崎県	下組郷字開304-5	川棚	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.028	0.056	0.014	0.014	0.027	14	14	14	14
Ca2+	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.027	0.054	0.013	0.02	0.02	15	15	15	15
Ca2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.036	0.057	0.011	0.053	0.021	14	14	14	14
Ca2+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.14	0.17	0.077	0.22	0.1	14	14	14	14
Ca2+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.02	0.029	0.019	0.022	0.012	14	14	14	14
Ca2+	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.021	0.038	0.016	0.021	0.01	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.026	0.032	0.023	0.03	0.017	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.024	0.031	0.017	0.031	0.015	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.027	0.041	0.018	0.032	0.016	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	2	μg/m3	0.047	0.069	-	0.032	0.041	14	-	14	14
Ca2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.084	0.086	0.22	-	0.045	12	1	-	4
Ca2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.034	0.061	0.013	0.025	0.035	14	14	14	14

表 測定結果 (NO2-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO2-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.0091	0.048	0.019	0.013	14	14	14	14
NO2-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.01	0.0044	0.018	0.01	14	14	14	14
NO2-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0055	0.0028	0.0027	0.0097	0.0066	15	15	15	15
NO2-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0043	0.0044	0.002	0.0053	0.0055	8	8	8	8
NO2-	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.062	0.11	0.045	0.03	14	14	14	14
NO2-	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.017	0.015	0.012	0.03	0.01	14	14	14	14

表 測定結果 (C2O42-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
C2O42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.093	0.1	0.11	0.11	0.046	14	14	14	14
C2O42-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.097	0.11	0.13	0.1	0.043	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.054	0.083	0.032	0.072	0.028	15	14	14	14
C2O42-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.068	0.097	0.054	0.083	0.038	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.066	0.1	0.039	0.09	0.038	14	14	14	16
C2O42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.086	0.12	0.095	0.083	0.05	14	14	14	14
C2O42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.086	0.11	0.089	0.084	0.05	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.066	0.096	0.043	0.094	0.034	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.072	0.092	0.072	0.084	0.035	14	14	14	13

表 測定結果 (C2042-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
C2042-	愛知県	名古屋南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.062	0.078	0.045	0.092	0.035	14	14	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.053	-	0.039	0.084	0.034	-	14	14	14	14
C2042-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.072	0.072	-	-	-	-	-	-	-	-
C2042-	京都府	久世郡久御山町	久御山	市街化調整区域	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.15	0.2	0.14	0.21	0.061	14	14	14	14	13
C2042-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.096	0.14	0.056	0.16	0.04	11	14	14	14	14
C2042-	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.12	0.16	0.11	0.13	0.029	14	7	14	14	7
C2042-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.13	0.16	0.13	0.15	0.029	14	7	14	14	7

表 測定結果 (PO43-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
PO43-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0068	0.015	0.0036	0.008	0.00045	14	14	14	14	14

表 測定結果 (F-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
F-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.002	0.0007	0.00021	0.0045	0.0024	14	14	14	14	14
F-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.00032	0.0005	0.0006	0.00009	0.00009	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Br-)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
Br-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0036	0.0035	0.0014	0.008	0.0017	14	14	14	14	14
Br-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0035	0.0029	0.0015	0.008	0.0015	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
Na	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	100	110	73	69	150	14	14	14	14	14
Na	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	280	280	190	350	280	14	14	14	14	14
Na	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	120	120	-	-	-	14	-	-	-	-
Na	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	210	110	100	120	14	14	14	14	14
Na	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	150	290	110	64	110	14	14	14	14	14
Na	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	140	320	70	79	110	14	14	14	12	12
Na	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	63	58	53	56	85	8	14	14	13	13
Na	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	91	160	90	52	64	14	14	14	14	14
Na	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	210	120	69	70	14	14	14	14	14
Na	宮城県	石巻市	宮城野区	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	190	240	210	100	200	14	14	14	14	14
Na	宮城県	名取市	門脇字一番谷地51-10	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	180	240	240	82	140	14	14	14	14	14
Na	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	140	140	76	140	210	14	14	14	14	14
Na	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	44	56	-	41	36	14	-	14	14	14
Na	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	49	54	30	26	71	14	14	14	5	14
Na	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	50	69	15	34	75	14	14	7	13	13
Na	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	70	70	-	-	-	14	-	-	-	-
Na	福島県	郡山市	芳賀二丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	88	110	74	69	94	14	14	14	14	14
Na	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	140	-	140	-	-	-	14	-	-	-
Na	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	150	-	150	-	-	-	14	-	-	-
Na	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	39	52	38	23	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	83	130	78	62	58	14	14	14	14
Na	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	53	67	60	43	44	14	13	14	13
Na	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	100	140	130	65	62	14	14	14	14
Na	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	82	100	110	55	61	14	14	14	14
Na	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	89	100	140	61	54	14	14	14	14
Na	埼玉県	川口市	東横家2-27-1	商平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	83	94	120	63	60	14	14	14	14
Na	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	88	140	120	49	51	14	14	14	14
Na	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	99	120	130	77	68	14	14	14	14
Na	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	60	78	91	23	46	14	14	14	14
Na	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城かわかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	120	190	130	78	89	14	14	14	14
Na	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	140	200	180	92	77	14	14	14	14
Na	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	160	220	200	110	100	14	14	14	14
Na	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	120	180	150	83	80	14	14	14	14
Na	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m ³	150	250	150	86	110	14	14	14	15
Na	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	140	220	150	94	98	14	14	14	14
Na	千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	150	190	150	120	120	14	14	14	14
Na	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	110	150	150	83	78	14	14	14	14
Na	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	120	170	150	76	88	14	14	14	14
Na	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	64	75	85	44	54	14	14	14	14
Na	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	79	120	95	50	54	14	14	14	14
Na	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	82	100	110	57	58	14	14	14	14
Na	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	79	100	110	50	57	14	14	14	14
Na	東京都	小笠原村	父島通火地内	小笠原	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	220	350	95	150	270	14	14	14	14
Na	神奈川県	横浜市区鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	49	62	63	49	25	14	13	11	14
Na	神奈川県	横浜市区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	33	38	52	27	18	14	9	10	14
Na	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	56	73	83	49	16	13	14	11	13
Na	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	87	130	90	62	67	14	14	14	14
Na	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	88	120	95	61	77	14	14	14	14
Na	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	63	88	68	39	59	13	14	14	14
Na	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	96	120	140	60	63	14	14	14	14
Na	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	96	130	130	63	64	14	14	14	14
Na	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	120	160	140	92	95	14	14	14	14
Na	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	130	170	180	86	77	14	14	14	14
Na	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	87	120	110	69	45	14	14	14	13
Na	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	130	95	81	290	59	14	14	14	13
Na	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	150	140	84	150	230	14	14	14	14
Na	新潟県	新潟市	新発田5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	99	160	80	61	110	6	5	9	10
Na	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山芝罎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	100	150	96	68	93	14	14	14	14
Na	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝罎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	99	140	100	65	90	14	14	14	14
Na	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	46	57	45	34	47	14	14	14	7
Na	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	54	87	43	21	66	14	12	14	11
Na	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	96	120	72	80	110	14	14	14	14
Na	石川県	輪島市	三井町跡衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	2		ng/m ³	42	63	38	23	-	14	14	14	-
Na	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	74	80	58	51	110	14	14	14	14
Na	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	65	70	83	44	-	14	13	14	-
Na	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	46	61	43	33	-	14	14	14	-
Na	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	43	32	68	35	37	14	14	14	14
Na	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎市	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	51	61	67	41	34	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	110	160	-	70	-	2	-	2	-
Na	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	51	60	36	38	63	14	7	14	14
Na	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	第二種住居地域	2	ng/m3	22	-	-	-	22	-	-	-	10
Na	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	32	62	20	22	23	14	14	14	14
Na	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	51	37	67	57	43	14	14	14	14
Na	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	65	74	77	56	52	14	14	14	14
Na	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	50	60	55	46	40	14	14	14	14
Na	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	51	45	87	39	33	14	14	14	14
Na	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	66	75	56	56	14	14	14	14
Na	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	87	92	130	58	73	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	74	-	29	100	91	-	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	57	57	-	-	-	-	-	-	-
Na	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	88	110	41	110	88	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	89	71	42	120	120	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	110	110	110	120	99	14	14	14	13
Na	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	91	110	99	47	110	12	14	14	12
Na	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住居専用測定局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	37	76	76	66	14	14	14	14
Na	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	78	85	97	67	64	14	14	14	14
Na	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	96	86	120	82	100	14	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	59	54	75	62	43	14	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	63	62	76	65	51	14	14	12	14
Na	愛知県	安城市	池浦町茶莞木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	98	100	120	77	97	14	14	14	14
Na	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	200	160	140	200	310	14	14	14	14
Na	三重県	四日市市	蔵町4番地17	笠屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	87	76	120	75	74	14	14	14	14
Na	滋賀県	大津市	蔵田3-25-26	笠屋局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	64	49	74	76	55	14	14	14	14
Na	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	77	84	100	56	66	15	15	15	15
Na	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	62	45	76	59	69	14	14	14	14
Na	京都府	久世郡久御山町	久御山	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	86	81	90	83	92	14	14	14	13
Na	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	80	58	88	81	91	14	14	14	14
Na	大阪府	大阪市城東区	新島多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	94	100	110	66	100	14	14	14	14
Na	大阪府	堺市中央区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	100	120	98	96	14	14	14	14
Na	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	54	19	84	68	44	14	14	14	14
Na	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	55	19	73	71	56	14	14	14	14
Na	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	120	100	100	97	170	14	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	72	59	95	79	57	14	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	61	43	70	75	54	14	14	14	14
Na	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	50	31	65	61	41	14	14	14	14
Na	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	82	61	120	88	58	14	14	14	14
Na	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	60	39	69	85	47	14	14	14	14
Na	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜 一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	61	61	55	61	68	14	14	14	14
Na	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	92	84	150	84	56	14	14	14	14
Na	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	70	50	97	59	73	14	14	14	14
Na	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	91	57	170	65	71	14	14	14	14
Na	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	110	100	130	95	95	14	14	14	14
Na	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	76	77	82	57	87	14	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	90	79	120	93	64	14	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	96	78	100	97	110	14	14	14	14
Na	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	53	110	150	100	14	14	14	14

表 測定結果 (Na)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	78	-	-	78	-	-	-	14	-
Na	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	220	150	78	600	80	14	14	14	14
Na	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	310	170	340	650	79	14	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	84	61	83	100	92	14	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	120	120	130	120	110	14	14	14	14
Na	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	400	2500	7.2	11	6.6	8	14	14	14
Na	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	76	95	55	74	80	14	14	14	14
Na	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	66	73	-	60	-	15	-	15	-
Na	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	75	59	13	130	99	15	15	15	15
Na	岡山県	岡山市北区	東花原241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	66	-	80	60	57	-	7	7	7
Na	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	71	71	-	-	-	-	-	-	-
Na	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	75	43	100	68	87	14	14	14	14
Na	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	89	91	96	100	70	13	13	13	13
Na	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	170	200	310	120	61	14	14	14	14
Na	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	170	110	57	140	380	7	7	7	7
Na	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	46	25	64	69	28	14	14	14	14
Na	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	60	68	68	75	28	14	14	14	14
Na	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	72	91	86	50	63	16	14	16	16
Na	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	58	58	-	-	-	16	-	-	-
Na	徳島県	美馬市	福町大字緒民字建神社下南73番地	移動測定車佐那河内	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	55	59	66	67	32	16	7	16	14
Na	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	48	-	48	-	-	-	6	-	-
Na	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	110	-	130	-	100	-	14	-	14
Na	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	98	75	130	90	96	14	14	14	14
Na	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	140	220	140	130	76	14	14	14	14
Na	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	77	-	-	77	-	-	-	14	-
Na	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	36	34	40	42	26	14	14	14	14
Na	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	45	38	45	49	48	14	14	9	14
Na	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	67	47	110	70	40	14	14	14	14
Na	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	150	200	150	130	150	9	9	14	12
Na	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	83	92	64	72	110	14	14	14	14
Na	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	87	89	62	93	110	14	14	14	14
Na	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	86	86	-	-	-	24	-	-	-
Na	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	55	66	45	52	57	14	14	14	14
Na	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	90	110	85	78	81	14	14	14	14
Na	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	110	100	92	120	130	17	18	17	17
Na	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツツナン社1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	180	190	240	120	190	14	14	14	14
Na	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	84	85	81	84	87	14	14	14	14
Na	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	49	53	39	38	66	15	15	15	15
Na	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	69	82	61	60	73	14	14	14	14
Na	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	130	130	140	140	110	14	14	14	14
Na	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	88	120	95	72	67	14	14	14	14
Na	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	69	84	67	66	60	14	14	14	14
Na	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	99	98	140	79	75	14	14	14	14
Na	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	85	72	73	75	120	14	14	14	14
Na	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	110	110	130	99	83	14	14	14	14
Na	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	86	76	120	78	67	14	14	14	14
Na	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	180	190	150	220	150	14	14	14	14
Na	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	350	310	300	260	550	14	14	14	14

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
AI	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	31	65	24	22	12	14	14	14	14
AI	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	14	25	12	10	9.2	14	14	14	14
AI	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	120	120	-	-	-	14	-	-	-
AI	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1000	4100	36	19	10	14	14	14	14
AI	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	56	150	16	16	42	14	14	14	14
AI	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	84	210	28	22	9.2	14	1	14	12
AI	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	16	19	-	15	12	14	-	14	14
AI	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	33	110	7.7	12	7.1	14	14	14	14
AI	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	41	130	9.8	14	16	14	14	14	14
AI	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	95	280	30	27	20	14	9	14	14
AI	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	100	220	100	63	25	14	13	14	14
AI	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	47	140	19	18	11	14	14	14	14
AI	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	52	130	-	16	8.1	14	-	14	14
AI	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	72	240	11	14	18	14	14	14	14
AI	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	61	210	7.3	13	15	14	14	14	14
AI	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	200	200	-	-	-	14	-	-	-
AI	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	400	55	45	24	14	14	14	14
AI	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	22	-	22	-	-	-	14	-	-
AI	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	37	-	37	-	-	-	14	-	-
AI	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	25	7.6	9.2	18	14	14	14	5
AI	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	54	160	19	23	18	14	14	14	14
AI	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	76	140	56	51	46	14	13	14	12
AI	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	70	200	27	30	27	14	14	14	14
AI	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	150	29	26	26	14	14	14	14
AI	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	83	270	25	22	21	14	14	14	14
AI	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	81	250	26	29	21	14	14	14	14
AI	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	61	170	28	26	24	14	14	14	14
AI	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	67	130	37	67	34	14	14	14	14
AI	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	59	170	37	14	12	14	14	14	14
AI	千葉県	千葉市若葉区	千城北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	80	180	45	55	42	14	14	14	14
AI	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	110	170	120	73	57	14	14	14	14
AI	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	75	150	58	49	47	14	14	14	14
AI	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	52	120	18	36	36	14	14	14	14
AI	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	40	110	6.8	22	19	14	14	12	15
AI	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	53	140	20	27	23	14	14	14	14
AI	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	57	130	23	37	40	14	14	14	14
AI	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	52	130	17	28	30	14	14	14	14
AI	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	62	130	44	29	45	14	14	14	14
AI	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	70	150	44	44	40	14	14	14	14
AI	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	120	51	38	43	14	14	14	14
AI	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	52	110	29	34	37	14	14	14	14
AI	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	62	150	42	25	27	14	14	14	14
AI	東京都	小笠原市	父島旭山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	30	1.5	10	17	14	14	14	14
AI	東京都	横浜青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	59	110	32	44	53	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜青葉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	70	130	52	56	43	13	14	14	14
AI	神奈川県	横浜青葉区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	52	110	25	35	41	14	14	14	14
AI	神奈川県	川崎市鶴見区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	34	86	8.5	28	32	9	14	13	14
AI	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	42	80	14	31	41	14	14	12	14

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年々数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
AI	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	42	72	26	34	35	14	14	13	14
AI	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	75	180	47	43	32	14	14	14	14
AI	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	83	140	78	71	45	14	14	14	14
AI	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	64	130	23	58	52	14	14	14	14
AI	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	62	130	21	51	45	14	14	14	14
AI	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	79	100	79	54	63	9	14	5	4
AI	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	130	140	110	170	76	9	14	14	6
AI	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	56	150	12	41	15	14	14	14	14
AI	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	130	350	52	23	41	12	10	8	13
AI	富山県	富山市	通町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	100	270	54	53	23	14	14	14	14
AI	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	120	260	140	39	20	14	14	14	14
AI	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	27	78	10	13	6.3	14	14	14	14
AI	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	52	170	14	10	9.8	14	12	14	14
AI	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	90	260	41	38	19	14	14	14	14
AI	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	道路沿道	都市計画区域外	2		ng/m ³	73	200	12	7	-	14	14	14	-
AI	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	63	170	39	23	18	14	14	14	14
AI	福井県	福井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	90	210	38	22	-	14	13	14	-
AI	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	64	160	19	15	-	14	14	14	-
AI	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	35	68	58	27	36	14	14	11	14
AI	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	51	130	29	29	20	14	14	14	14
AI	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	82	210	25	35	21	14	7	12	13
AI	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	530	1000	-	54	-	2	-	2	-
AI	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	13	-	-	-	13	-	-	10	-
AI	長野県	北安曇郡白馬村	北城488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1		ng/m ³	68	220	14	31	11	14	14	14	14
AI	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	57	190	8.5	19	13	14	14	14	14
AI	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	32	100	8.6	13	6.8	14	14	14	14
AI	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	27	75	11	14	10	14	14	14	14
AI	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	38	40	20	83	11	14	14	14	14
AI	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	32	40	-	32	20	14	-	14	9
AI	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	52	130	25	27	22	14	14	14	14
AI	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	130	130	-	-	14	-	-	-	-
AI	愛知県	名古屋守山区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	2		ng/m ³	77	170	41	61	37	14	14	14	14
AI	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	87	230	46	46	28	14	14	14	14
AI	愛知県	名古屋市天白区	鳥田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	39	-	39	49	29	-	14	14	14
AI	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	今橋局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	78	210	30	43	28	14	14	14	13
AI	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	69	110	19	33	110	11	9	14	11
AI	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	34	67	13	41	14	14	14	14	14
AI	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	50	110	22	39	26	14	14	14	14
AI	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	50	280	21	27	27	4	10	14	13
AI	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	37	82	8.5	42	14	14	14	12	14
AI	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	35	73	16	31	21	14	14	14	14
AI	愛知県	安城市	池浦町茶莞木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	46	210	14	27	18	5	6	14	14
AI	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	55	200	22	30	20	8	13	12	14
AI	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	47	130	11	27	20	14	14	14	14
AI	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲市職員公会	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	30	52	12	24	17	17	4	17	13
AI	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	52	130	21	32	19	16	16	17	14
AI	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	33	94	7.8	21	11	14	14	14	14
AI	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	56	130	20	36	10	12	3	4	15

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
AI	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	39	73	15	35	33	14	14	14	
AI	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	69	220	24	38	31	10	13	14	
AI	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	74	180	37	47	30	14	14	14	
AI	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	36	73	17	29	25	14	14	14	
AI	大阪府	堺市中区	深井水地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	250	59	80	37	14	14	14	
AI	大阪府	堺市3区	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	24	60	13	14	10	14	14	14	
AI	大阪府	吹田市	奏町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	25	55	4.5	26	16	14	14	14	
AI	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	70	160	25	48	48	14	14	14	
AI	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	47	120	18	36	14	14	14	14	
AI	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	42	110	12	34	12	14	14	14	
AI	大阪府	豊屋川市	本町1番1号	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	30	48	7.1	56	11	14	14	14	
AI	大阪府	豊屋川市	環屋川市役所	環屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	36	90	12	29	13	14	14	14	
AI	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	30	74	7.9	27	10	14	14	14	
AI	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	29	73	6.5	21	16	14	14	14	
AI	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	66	150	24	38	52	14	14	14	
AI	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	32	82	9.9	21	12	14	14	14	
AI	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	35	93	10	21	16	14	14	14	
AI	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	93	210	71	59	30	14	14	14	
AI	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	50	260	20	14	9.6	7	14	14	
AI	兵庫県	加古川市	加古川市役所1568	第一種住居地域	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	44	110	13	29	21	14	14	14	
AI	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	38	78	18	32	24	14	14	14	
AI	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	35	93	13	26	8.8	14	14	14	
AI	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	30	-	-	30	-	-	14	-	
AI	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	140	220	43	280	32	14	14	14	
AI	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	180	240	150	310	31	14	14	14	
AI	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	42	110	13	24	20	14	14	14	
AI	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	50	130	16	31	28	14	14	14	
AI	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	6.2	20	1.3	1.7	4.3	11	14	14	
AI	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	58	170	15	33	13	14	14	14	
AI	島根県	浜田市	片庭町254	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	110	180	-	35	-	15	-	-	
AI	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	浜田合同庁局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	44	120	22	26	11	14	15	15	
AI	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	国設隠岐局	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	37	-	38	45	29	-	7	7	
AI	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	吉備	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	140	140	-	-	-	7	-	-	
AI	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	東岡山	一般環境	工業地域	1		ng/m3	58	94	20	90	29	14	14	14	
AI	岡山県	総社市	中央2-4-103	松江	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	100	200	60	61	15	14	7	14	
AI	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	総社	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	130	240	74	78	34	14	7	2	
AI	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	85	210	28	56	43	13	13	13	
AI	広島県	大竹市	油見3丁目1143	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	55	92	51	37	21	14	14	7	
AI	山口県	下関市	豊北町角島1768	大竹市	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	22	37	8	25	17	7	7	7	
AI	山口県	山口市	朝田535	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	26	30	23	40	10	14	14	14	
AI	山口県	周南市	毛利町2-28	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	29	70	8.7	26	10	14	14	14	
AI	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	85	190	76	26	55	9	1	13	
AI	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	200	200	-	-	-	4	-	-	
AI	徳島県	美馬市	藤田大学藤原字建神社下南73番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	150	210	38	160	-	6	4	12	
AI	徳島県	美馬市	下宇西ノハナ27番地	藤田局	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	38	-	38	-	-	2	-	-	
AI	徳島県	名東郡佐那河内村	移動測定車佐那河内	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	38	-	38	-	-	43	-	-	
AI	香川県	高松市	福園町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m3	98	-	32	-	-	14	-	14	
AI	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	98	150	32	190	29	11	14	14	
AI	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	93	200	45	80	51	14	14	14	

表 測定結果 (A)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均	季節別平均濃度			季節別データ数			
									濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季
AI	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	35	-	-	35	-	-	14	-
AI	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	22	57	6.3	18	6.4	14	14	14
AI	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	29	49	16	39	15	14	14	14
AI	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	18	20	3.7	40	15	14	9	14
AI	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	66	140	30	44	16	14	14	14
AI	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	81	210	27	61	26	14	14	14
AI	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	72	170	35	60	29	13	14	14
AI	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	190	190	-	-	-	24	-	-
AI	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	49	110	20	30	33	14	14	14
AI	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	56	110	35	31	49	14	14	14
AI	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	55	140	14	39	29	17	18	17
AI	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	77	230	9.9	54	17	14	14	14
AI	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	48	150	16	28	16	12	14	14
AI	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	29	65	7.7	27	15	15	15	15
AI	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	81	180	27	91	34	13	14	14
AI	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	150	250	36	240	70	14	14	14
AI	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	53	130	6.8	59	20	14	14	14
AI	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	54	120	11	63	22	14	14	14
AI	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	57	110	41	46	29	14	14	14
AI	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	52	110	21	59	19	14	14	14
AI	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	54	110	25	56	19	14	14	14
AI	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	53	140	56	42	9.9	8	1	9
AI	鹿児島県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	110	210	44	72	56	14	14	14
AI	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	73	210	5.8	51	26	14	14	14

表 測定結果 (S)*

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
S*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	30	65	26	15	13	14	14
S*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	390	390					
S*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	140	430	44	50	38	14	14
S*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	200	580	61	91	52	14	14
S*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	550	550	-	-	-	-	-
S*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	280	870	94	100	46	14	14
S*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	50	-	50	-	-	-	-
S*	福島県	双葉郡棚田町	大字下小湯字麦入31	棚田局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	37	-	37	-	-	-	-
S*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	140	400	38	65	50	14	14
S*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	150	350	42	93	97	14	14
S*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1		ng/m3	130	340	50	82	55	14	14
S*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	150	350	52	110	73	14	14
S*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	190	350	200	120	84	14	14
S*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	150	330	87	94	78	14	14
S*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	150	380	41	91	94	14	14
S*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	140	350	26	90	99	14	14
S*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	150	390	56	89	60	14	14
S*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	130	300	72	75	78	14	14
S*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	130	280	83	74	82	14	14
S*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	150	330	43	110	130	14	14

表 測定結果 (S1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
S*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	260	63	94	100	14	14	14	14
S*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	23	48	2.6	19	24	14	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区 潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	240	41	75	65	14	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	320	66	110	77	13	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	110	220	48	74	77	14	14	14	14
S*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	190	320	120	200	100	14	14	14	14
S*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	160	410	68	76	69	14	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	290	26	98	75	14	14	14	14
S*	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	280	29	96	77	14	14	14	14
S*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	240	750	65	94	46	14	14	14	14
S*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	190	580	71	92	30	14	14	14	14
S*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	230	600	190	85	27	14	14	14	14
S*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	100	230	47	80	46	14	13	14	14
S*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	120	320	39	79	40	14	14	14	14
S*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	150	470	25	66	30	14	14	14	14
S*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	200	620	43	77	52	14	14	13	14
S*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	220	47	220	34	14	14	14	14
S*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	90	160	17	79	99	14	14	14	14
S*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	130	330	32	110	66	14	14	14	14
S*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	320	35	120	48	14	14	14	14
S*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	140	330	45	97	83	14	14	14	14
S*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	130	340	37	76	43	14	14	14	14
S*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	130	350	38	75	45	14	14	12	14
S*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	200	410	52	170	170	14	14	14	14
S*	滋賀県	大津市	望田3-25-26	望田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	360	47	61	31	14	14	14	14
S*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	130	350	39	82	38	14	14	14	14
S*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	160	330	81	130	86	14	14	14	14
S*	大阪府	大阪市城東区	新葛多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	280	740	100	180	110	14	14	14	14
S*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	210	530	100	160	70	14	14	14	14
S*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	120	290	54	76	51	14	13	14	14
S*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	110	280	34	72	53	14	14	14	14
S*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	150	400	51	100	46	14	14	14	14
S*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	370	40	100	46	14	14	14	14
S*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	110	280	35	72	57	14	14	14	14
S*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	130	360	41	87	48	14	14	14	14
S*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	120	300	37	77	50	14	14	14	14
S*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘区一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	98	220	26	86	63	14	14	14	14
S*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	160	410	60	120	52	14	14	14	14
S*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	110	260	41	79	64	14	14	14	14
S*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	120	280	26	96	72	14	14	14	14
S*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	190	470	110	110	61	14	14	14	14
S*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	130	340	37	100	39	14	14	14	14
S*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	320	41	82	50	14	14	14	14
S*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	81	-	-	81	-	-	-	14	-
S*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	130	380	32	75	48	14	14	14	14
S*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	320	43	87	55	14	14	14	14
S*	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	420	420	-	-	-	7	-	-	-
S*	岡山県	岡山市北区	東花房241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	91	-	45	160	62	-	7	7	7

表 測定結果 (S1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別デ一夕数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
S*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	160	450	57	120	22	13	13
S*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	69	140	25	83	29	7	7
S*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m ³	69	-	65	-	73	-	14
S*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	240	550	89	230	88	14	14
S*	福岡県	福岡市西区	福岡東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	220	460	83	250	79	14	14
S*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	400	400	-	-	-	24	-
S*	長崎県	五島市	玉之浦大宝郷ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	170	530	13	120	35	14	14
S*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	270	510	58	410	120	14	14
S*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	270	580	72	310	110	14	14
S*	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	310	690	71	370	120	14	14
S*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	140	290	35	140	93	14	14
S*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	150	320	19	190	62	14	14
S*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	140	320	43	140	67	14	14
S*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	180	500	40	130	48	14	14
S*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	160	490	11	110	33	14	14

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予—夕数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
K	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	50	49	37	63	32	14	14	14	
K	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	29	23	25	40	29	14	14	14	
K	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	89	89	-	-	14	-	-	-	
K	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	420	1300	110	140	120	14	14	14	
K	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	110	130	85	160	67	14	14	14	
K	岩手県	久慈市	八日町1-1	根岸小学校	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	86	130	42	76	83	14	12	12	
K	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	58	56	44	77	54	14	14	14	
K	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	150	210	210	100	65	14	14	14	
K	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	55	93	42	49	36	14	14	14	
K	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	110	180	110	120	52	14	14	14	
K	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	78	150	76	54	34	14	14	14	
K	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	81	130	47	71	79	14	14	14	
K	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	61	93	-	49	40	14	14	14	
K	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	68	110	41	55	66	14	14	14	
K	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	75	130	32	55	77	14	14	14	
K	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	100	100	-	-	14	-	-	-	
K	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	86	170	62	71	40	14	14	14	
K	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	50	-	50	-	-	14	-	-	
K	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塔字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	40	-	40	-	-	14	-	-	
K	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	28	12	15	44	48	14	13	10	
K	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	91	110	50	98	100	14	14	14	
K	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	67	84	55	72	54	14	13	13	
K	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	74	95	62	70	69	14	14	14	
K	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	75	88	60	76	76	14	14	14	
K	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	74	71	80	71	75	14	14	14	
K	埼玉県	鴻巣市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	68	72	63	66	73	14	14	14	
K	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	60	90	42	49	59	14	14	14	
K	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	93	81	100	100	91	14	14	14	
K	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	51	83	43	22	55	14	14	14	

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別データ数					
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
K	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	100	99	100	110	95	14	14	14	14
K	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	91	100	61	100	98	14	14	14	14
K	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	85	99	51	90	99	14	14	14	14
K	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	70	88	32	73	86	14	14	14	14
K	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m ³	59	77	16	81	84	14	14	14	15
K	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	79	100	42	99	76	14	14	14	14
K	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	87	100	32	110	100	14	14	14	14
K	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	81	100	48	85	86	14	14	14	14
K	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	83	100	54	73	100	14	14	14	14
K	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	82	100	73	80	72	14	14	14	14
K	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	67	77	72	57	63	14	14	14	14
K	東京都	国立市	谷保6208	申州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	69	83	75	55	62	14	14	14	14
K	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	66	87	71	51	57	14	14	14	14
K	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	20	34	4.6	21	20	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	69	89	44	76	67	13	14	14	14
K	神奈川県	横浜市青葉区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	71	94	42	70	76	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	71	74	69	67	72	14	14	14	14
K	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	57	64	28	65	70	13	14	14	14
K	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	67	90	48	60	70	14	14	14	14
K	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	58	88	29	52	63	14	14	14	14
K	神奈川県	相模原市南区	相模原1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	68	89	58	64	60	14	14	14	14
K	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	77	110	69	68	63	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜貿易市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	71	82	34	97	71	14	14	14	14
K	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m ³	60	83	39	64	55	14	14	14	14
K	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	50	66	29	53	60	10	14	12	8
K	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	67	83	34	100	57	9	14	14	13
K	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	新築田島	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	73	130	45	65	56	14	14	14	14
K	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田島	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	85	170	50	66	49	14	14	14	14
K	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	79	130	73	55	54	14	14	14	14
K	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	78	140	55	62	55	14	14	14	14
K	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	50	80	30	53	39	14	14	14	14
K	富山県	舟水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	56	120	27	29	37	14	12	14	14
K	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	73	140	49	56	45	14	14	14	14
K	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バンクグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	43	90	19	20	-	14	14	14	-
K	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	55	110	44	35	34	14	14	14	14
K	石川県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	77	130	56	43	-	14	13	14	-
K	福井県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	52	93	25	37	-	14	14	14	-
K	福井県	越前市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	58	55	42	55	79	14	14	14	14
K	山梨県	甲府市	本町4丁目2-4	韮崎	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	61	79	39	65	60	14	14	14	14
K	山梨県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	77	110	49	63	74	14	14	14	14
K	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	240	370	-	120	-	2	-	2	-
K	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	33	-	-	-	33	-	-	10	-
K	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	41	100	21	33	10	14	14	14	14
K	岐阜県	岐阜市	八ッ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	61	96	41	68	39	14	14	14	14
K	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽鳥	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	66	92	54	77	42	14	14	14	14
K	岐阜県	岐阜市	下真桑1000	本桑	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	66	89	59	65	52	14	14	14	14
K	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	43	37	44	67	24	14	14	14	14
K	静岡県	浜松市中央区	高丘裏3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	39	41	13	55	44	14	14	14	14

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	静岡県	富士市	津田運台場217		一般環境	工業地域	1	ng/m3	57	43	63	65	14	14	14	14	
K	愛知県	名古屋南区	元塩町2	救急医療センター 元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	62	74	18	100	55	14	14	14	
K	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	58	89	24	80	38	14	14	13	
K	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	55	-	-	-	-	-	-	-	
K	愛知県	名古屋天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	38	-	9.3	71	34	-	14	14	
K	愛知県	名古屋中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	96	15	82	34	14	14	14	
K	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	52	59	25	63	59	14	14	14	
K	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	64	34	65	47	14	14	14	
K	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	67	94	49	73	54	14	14	14	
K	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	81	91	67	89	76	14	14	14	
K	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	65	65	49	90	55	14	14	14	
K	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	69	73	42	100	65	14	14	12	
K	愛知県	安城市	池浦町茶莞木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	74	91	47	86	70	14	14	14	
K	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	130	67	110	100	14	14	14	
K	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	53	69	27	61	56	14	14	14	
K	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	46	67	26	58	34	14	14	14	
K	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	74	40	57	35	15	15	15	
K	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	49	58	26	63	47	14	14	14	
K	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	71	97	38	91	60	14	14	13	
K	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	61	63	32	85	64	14	14	14	
K	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	89	120	59	110	73	14	14	14	
K	大阪府	堺市中区	深井水地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	97	140	61	110	81	14	14	14	
K	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	55	57	32	92	38	14	14	14	
K	大阪府	吹田市	寿町19-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	51	51	27	76	51	14	14	14	
K	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	88	120	50	93	89	14	14	14	
K	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	57	76	35	76	42	14	14	14	
K	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	51	61	26	76	41	14	14	14	
K	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	48	60	24	72	34	14	14	14	
K	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	59	71	35	81	49	14	14	14	
K	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	56	64	31	82	45	14	14	14	
K	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	46	60	64	64	53	14	14	14	
K	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	64	91	45	80	41	14	14	14	
K	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	39	56	9.5	48	44	14	14	14	
K	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	56	62	33	76	55	14	14	14	
K	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	80	110	60	93	62	14	14	14	
K	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	70	95	51	75	60	14	14	14	
K	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	75	76	41	110	74	14	14	14	
K	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	70	88	41	100	53	14	14	14	
K	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	74	72	53	110	63	14	14	14	
K	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	78	-	-	78	-	-	14	-	
K	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	110	130	63	170	77	14	14	14	
K	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	130	140	100	180	100	14	14	14	
K	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	77	87	57	86	80	14	14	14	
K	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	62	82	22	73	71	14	14	14	
K	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	700	3400	1.4	4.7	3.9	11	14	14	
K	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	61	130	15	62	39	14	14	14	
K	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	77	99	-	55	-	15	-	-	
K	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方塩浦1700	国隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	36	65	11	46	24	15	15	15	

表 測定結果 (K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
K	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	70	-	59	100	50
K	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	91	-	91	-	-
K	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	88	93	74	120	63
K	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	120	39	68	47
K	広島県	大竹市	油尻3丁目1143	大竹油尻公園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	43	58	44	47	25
K	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	57	67	16	90	53
K	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	41	43	24	73	25
K	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	40	57	18	59	25
K	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	71	110	51	71	53
K	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	88	110	48	130	54
K	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	110	110	-	-	-
K	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	18	-	18	-	-
K	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	75	-	50	-	100
K	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	140	60	150	86
K	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	480	480	270	820	360
K	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	93	-	-	93	-
K	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	45	56	19	61	42
K	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	58	85	37	60	50
K	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	54	66	47	66	38
K	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	80	100	48	100	69
K	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	68	120	22	84	51
K	福岡県	福岡市中央区	春日1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	84	130	30	110	66
K	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	150	150	-	-	24
K	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	110	180	43	150	64
K	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	76	120	33	96	59
K	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	97	150	32	120	88
K	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツナン辻1148	五島川郷	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	76	140	21	89	56
K	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	63	88	29	82	54
K	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	71	100	26	86	72
K	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	94	130	42	120	90
K	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	170	42	140	84
K	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	64	92	19	89	57
K	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	71	120	26	79	56
K	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	77	97	34	110	65
K	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	220	270	71	290	250
K	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	66	98	35	90	42
K	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	69	93	49	89	45
K	沖縄県	うるま市	字兼葭段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	61	97	31	85	30
K	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	58	110	21	54	49

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度	季節別平均濃度
										春季	夏季	秋季	冬季
Ca	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	30	40	32	25	23
Ca	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	17	21	13	21	14
Ca	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	56	56	-	-	-
Ca	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	540	860	35	-	24
Ca	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	33	77	15	15	25

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		季節別平均濃度		季節別年々濃度						
							濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Ca	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	44	81	-	32	16	14	-	14	12
Ca	岩手県	滝沢市	奥子730-15	奥子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	25	37	-	16	32	4	-	12	10
Ca	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	23	45	13	15	16	14	14	14	14
Ca	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	23	41	11	12	28	14	14	14	14
Ca	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	61	170	55	28	37	6	11	14	7
Ca	宮城県	名取市	門脇字5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	54	95	63	29	30	12	12	14	10
Ca	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	72	76	87	61	64	14	14	14	14
Ca	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	26	56	-	12	9.2	14	-	14	14
Ca	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	120	160	190	60	93	9	1	2	11
Ca	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	140	180	60	62	11	1	2	9
Ca	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	64	64	-	-	-	-	-	-	-
Ca	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	67	160	40	34	31	14	14	14	14
Ca	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	26	-	26	-	-	-	-	-	-
Ca	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	23	-	23	-	-	-	-	-	-
Ca	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	18	9.7	24	20	-	14	8	-	-
Ca	群馬県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	34	59	22	35	21	14	14	12	14
Ca	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	54	83	38	35	50	14	13	8	9
Ca	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	37	68	24	25	31	14	14	14	14
Ca	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	30	55	23	20	24	14	14	14	14
Ca	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	36	49	33	28	33	14	14	14	14
Ca	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝樋ノ川測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	35	49	33	20	36	14	14	14	14
Ca	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	30	71	15	20	15	14	14	14	14
Ca	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	35	51	27	29	31	14	14	14	14
Ca	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居市	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	70	29	15	15	14	14	14	14
Ca	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わがば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	76	100	58	84	62	14	14	14	14
Ca	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	170	120	340	140	75	14	14	14	14
Ca	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	91	110	110	72	77	14	14	14	14
Ca	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	37	53	28	26	40	14	14	14	14
Ca	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	32	44	56	26	15	14	5	4	15
Ca	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	44	69	39	34	32	14	14	9	14
Ca	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	74	80	44	90	83	14	14	13	14
Ca	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	37	57	30	28	35	14	14	14	14
Ca	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	43	65	36	28	43	14	14	14	14
Ca	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	55	72	36	44	68	14	14	14	14
Ca	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	56	42	37	75	14	14	14	14
Ca	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	34	55	25	26	31	14	14	14	14
Ca	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	57	26	19	25	14	14	14	14
Ca	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	18	31	4.9	17	18	14	14	14	14
Ca	東京都	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	62	46	62	56	13	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	54	55	43	63	55	14	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	46	47	29	46	61	14	14	14	14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	65	59	79	60	63	14	14	14	14
Ca	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	35	48	14	36	47	11	14	13	14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	49	63	35	47	52	13	14	13	14
Ca	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	66	63	72	68	61	14	14	14	14
Ca	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	57	96	43	45	43	14	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	64	30	66	75	14	14	14	14
Ca	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	83	70	45	140	80	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	70	100	45	38	79	10	8	6	10
Ca	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	85	89	58	100	81	10	9	14	8
Ca	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	74	31	100	31	14	14	14	14
Ca	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	170	75	190	71	8	4	2	7
Ca	富山県	富山市	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	74	150	92	30	23	14	14	14	14
Ca	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	安野屋町1-1-42	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	110	42	33	21	14	14	14	14
Ca	富山県	富山市	連町4-3-10	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	18	37	16	12	6.4	14	9	14	14
Ca	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	24	61	17	6.9	9.1	14	8	14	14
Ca	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	47	110	34	31	18	14	14	14	14
Ca	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	22	58	5.5	4.3	-	14	14	14	-
Ca	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	31	79	19	15	11	14	14	14	14
Ca	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	38	68	34	12	-	14	13	14	-
Ca	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	24	51	9.8	9.8	-	14	14	14	-
Ca	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	24	51	9.8	9.8	-	14	14	14	-
Ca	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	33	46	13	41	33	14	14	12	14
Ca	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	25	54	12	19	13	14	14	14	14
Ca	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	56	110	27	43	30	12	3	14	14
Ca	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	200	350	-	47	-	2	-	2	-
Ca	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	18	-	-	-	18	-	-	-	10
Ca	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	43	120	14	17	22	14	14	14	14
Ca	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	31	67	14	30	13	14	14	14	14
Ca	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	26	47	16	26	15	14	14	14	14
Ca	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	41	62	21	41	39	14	14	14	14
Ca	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	59	47	35	130	25	14	14	14	14
Ca	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	35	31	22	35	45	10	14	14	6
Ca	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	24	30	22	24	22	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	44	-	31	60	40	-	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	80	120	67	79	53	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	110	110	-	-	-	14	-	-	-
Ca	愛知県	名古屋市中川区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	77	160	44	53	50	14	14	14	13
Ca	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	73	140	48	59	42	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	43	53	28	28	55	11	3	14	11
Ca	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	30	29	18	30	44	14	14	14	14
Ca	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	30	53	18	24	24	14	14	14	14
Ca	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	41	68	24	30	43	9	8	14	14
Ca	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	36	44	33	45	21	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	31	44	13	46	22	14	14	12	14
Ca	愛知県	安城市	池浦町茶菱木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	27	47	22	18	21	14	12	14	14
Ca	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	47	84	31	40	35	13	14	14	14
Ca	三重県	四日市市	蔵町4番地17	綿屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	52	74	41	62	31	14	14	14	14
Ca	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	25	40	9.4	32	17	14	14	14	14
Ca	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	61	-	-	120	41	-	-	1	3
Ca	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	29	39	26	23	28	14	14	14	14
Ca	京都府	久世郡久御山町	久御山	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	51	68	24	36	71	14	11	14	13
Ca	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	53	64	47	56	45	14	14	14	14
Ca	大阪府	大阪市城東区	新富多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	72	110	65	75	38	14	14	14	14
Ca	大阪府	堺市中区	深井水池池3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	120	67	88	41	14	14	14	14
Ca	大阪府	堺市中区	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	23	19	21	25	28	14	14	14	14
Ca	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	25	16	17	57	12	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数				
							年度平均 濃度	春季		夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ca	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	74	100	55	61	88	8	13	14	14
Ca	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	40	52	50	38	22	14	14	14	14
Ca	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	29	36	27	29	25	14	14	14	14
Ca	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	25	17	5.6	74	4.1	14	14	14	14
Ca	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	31	45	14	41	24	14	14	14	14
Ca	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m3	23	29	8.3	43	12	14	14	14	14
Ca	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m3	22	34	11	20	24	14	14	14	14
Ca	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	1	ng/m3	52	78	64	44	24	14	14	14	14
Ca	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	1	ng/m3	17	30	14	11	14	14	14	14	14
Ca	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	1	ng/m3	22	32	17	20	20	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	1	ng/m3	76	120	83	59	43	14	14	14	14
Ca	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	23	77	15	7.3	10	9	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	57	76	41	78	35	14	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	56	55	50	64	56	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	20	31	21	19	6.9	14	14	14	14
Ca	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	2	ng/m3	38	-	-	38	-	-	14	-	-
Ca	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街地調整区域	1	1	ng/m3	56	83	49	55	37	14	14	14	14
Ca	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	55	81	39	57	41	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	84	97	70	67	110	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街地調整区域	1	1	ng/m3	37	57	28	37	27	14	14	14	14
Ca	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	410	4700	0.56	1.9	5.1	4	14	14	14
Ca	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	35	85	26	20	9.9	14	14	14	14
Ca	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	2	2	ng/m3	43	66	-	20	-	15	-	15	-
Ca	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	2	ng/m3	19	37	-	13	7.4	15	-	15	15
Ca	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	2	ng/m3	48	48	-	-	7	-	-	-	-
Ca	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街地調整区域	2	2	ng/m3	31	-	30	46	15	-	7	7	7
Ca	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	1	ng/m3	64	76	37	92	52	14	14	14	14
Ca	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	42	78	28	44	20	13	13	13	13
Ca	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	16	26	17	16	5.5	14	14	14	14
Ca	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	37	33	25	34	55	7	7	7	7
Ca	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m3	13	10	10	25	7.1	14	14	14	14
Ca	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m3	21	39	6	30	7.1	14	14	14	14
Ca	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	2	ng/m3	160	750	-	42	190	1	-	5	1
Ca	徳島県	美馬市	脇町大字緒原字越神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	2	ng/m3	110	-	89	140	-	-	8	4	-
Ca	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	2	ng/m3	500	500	-	-	-	1	-	-	-
Ca	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナツ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	2	ng/m3	110	-	110	-	-	2	-	-	-
Ca	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松警察署測定局	一般環境	工業地域	2	2	ng/m3	44	-	39	-	49	-	14	-	14
Ca	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	130	66	240	170	35	14	14	14	14
Ca	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m3	240	810	68	54	26	14	14	14	14
Ca	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街地調整区域	2	2	ng/m3	33	-	-	33	-	-	14	-	-
Ca	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	1	ng/m3	17	26	15	16	9.6	14	14	14	14
Ca	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	16	18	11	19	17	14	14	9	14
Ca	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	17	12	14	24	24	14	14	13	6
Ca	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m3	62	100	54	58	35	14	14	14	14
Ca	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元局局	一般環境	市街地調整区域	1	1	ng/m3	42	78	23	58	24	9	14	14	14
Ca	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m3	92	180	36	140	36	11	14	14	14
Ca	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	2	ng/m3	89	89	-	-	-	24	-	-	-
Ca	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m3	79	110	43	61	100	14	14	14	14

表 測定結果 (Ca)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別予—分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	80	160	62	96	14	14	14	14
Ca	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	61	13	28	26	17	18	17	17
Ca	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツナン1148	五島	市街化調整区域	第一種住居地域	1		ng/m3	100	13	32	17	14	14	14	14
Ca	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	78	27	24	31	7	2	6	13
Ca	熊本県	熊本市東区	画区町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	—	9.7	34	24	—	15	15	15
Ca	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	71	21	57	30	14	14	14	14
Ca	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	210	91	280	130	14	14	14	14
Ca	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	65	23	32	24	14	14	14	14
Ca	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	32	55	36	18	14	14	14	14
Ca	宮崎県	宮崎市	祇園2丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	28	49	17	24	14	14	14	14
Ca	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	29	50	34	16	14	14	14	14
Ca	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	29	59	18	29	12	14	14	14
Ca	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	市街化調整区域	第一種住居地域	1		ng/m3	28	100	38	26	11	3	3	13
Ca	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	63	20	82	20	14	14	14	8
Ca	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	市街化調整区域外	市街化調整区域外	1		ng/m3	76	15	43	46	14	14	14	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別予—分数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.0094	0.011	0.0094	0.0068	0.01	14	14	14
Sc	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	市街化調整区域外	市街化調整区域外	1		ng/m3	0.0074	0.0056	0.011	0.0055	14	14	14	14
Sc	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.03	0.03	—	—	14	—	—	—
Sc	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.024	0.084	0.0071	0.0038	14	14	14	14
Sc	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.042	0.041	0.026	0.016	0.085	14	14	14
Sc	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.027	0.046	0.02	0.02	14	14	12	12
Sc	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.02	0.02	0.02	0.02	14	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.012	0.027	0.008	0.0055	14	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.011	0.026	0.0065	0.008	14	14	14	14
Sc	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.017	0.046	0.0095	0.0054	14	14	14	14
Sc	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.016	0.035	0.011	0.0091	14	14	14	14
Sc	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.037	0.087	0.015	0.018	0.025	14	14	14
Sc	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.024	0.025	—	0.015	0.033	14	—	14
Sc	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.016	0.045	0.0045	0.006	0.0077	14	14	14
Sc	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.012	0.036	0.0045	0.006	0.003	14	14	14
Sc	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.036	0.036	—	—	14	—	—	—
Sc	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	平字郷土局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.027	0.072	0.012	0.0095	0.015	14	14	14
Sc	福島県	いわき市	平字郷土5	郷土局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.0044	—	0.0044	—	—	14	—	—
Sc	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塔字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.004	—	0.004	—	—	14	—	—
Sc	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0069	0.02	0.0033	0.0045	0.0028	14	14	14
Sc	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.013	0.033	0.0065	0.0054	0.0061	14	14	14
Sc	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.014	0.024	0.014	0.0084	0.0071	14	13	14
Sc	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.012	0.031	0.004	0.007	0.0054	14	14	14
Sc	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.013	0.026	0.0048	0.007	0.013	14	14	14
Sc	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝浦測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.01	0.023	0.008	0.005	0.005	14	14	14
Sc	埼玉県	鴻巣市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.0096	0.019	0.008	0.0061	0.005	14	14	14
Sc	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0098	0.02	0.005	0.0075	0.0071	14	14	14
Sc	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.01	0.023	0.0047	0.0091	0.0051	14	14	14
Sc	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0099	0.023	0.0064	0.005	0.0055	14	14	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.036	0.011	0.011	0.011	14	14	14	14
Sc	千葉県	千葉市	大野町2-1877	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.03	0.023	0.01	0.011	14	14	14	14
Sc	千葉県	船橋市	日の出1-16	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.028	0.012	0.0087	0.011	14	14	14	14
Sc	千葉県	松戸市	根本387-5	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.021	0.004	0.014	0.0054	14	14	14	14
Sc	千葉県	勝浦市	根野72	道路沿道	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0068	0.019	0.0025	0.0024	0.0034	14	14	14	15
Sc	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0096	0.025	0.0054	0.0053	0.003	14	14	14	14
Sc	千葉県	富津市	下飯野1135	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0067	0.01	0.0079	14	14	14	14
Sc	東京都	中央区	新川1-3-1	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.02	0.004	0.007	0.012	14	14	14	14
Sc	東京都	足立区	綾瀬6-23	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.004	0.0076	0.005	14	14	14	14
Sc	東京都	八王子市	館町1097-66	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.023	0.012	0.012	0.0098	14	14	14	14
Sc	東京都	八王子市	打越町1647-6	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.028	0.012	0.012	0.0092	14	14	14	14
Sc	東京都	国立市	谷保6208	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.019	0.0046	0.0078	0.0088	14	14	14	14
Sc	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.001	0.021	0.004	0.007	0.0082	14	14	14	14
Sc	東京都	小笠原村	父島旭山内	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0075	0.0056	0.008	0.011	0.006	14	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.031	0.013	0.015	0.016	14	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.027	0.013	0.015	0.015	13	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.017	0.023	0.013	0.015	0.016	14	14	14	14
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.027	0.015	0.013	0.013	14	14	14	14
Sc	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.0092	0.0055	0.005	0.0081	13	14	14	14
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.086	0.013	0.0055	0.0076	0.0084	14	14	14	14
Sc	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.034	0.0096	0.0071	0.0089	14	14	14	14
Sc	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.024	0.02	0.017	0.01	14	14	14	14
Sc	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.024	0.024	0.011	14	14	14	14
Sc	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.085	0.021	0.02	0.28	0.02	14	14	14	14
Sc	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.025	0.027	5	0.026	14	14	14	14
Sc	新潟県	新潟市	東区大町2丁目11番2号	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.033	0.049	0.023	0.047	0.015	14	14	14	14
Sc	新潟県	新潟市	中央町5-817	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.05	0.013	0.012	0.0049	14	14	14	14
Sc	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.045	0.023	0.012	0.014	14	14	14	14
Sc	富山県	富山市	連町4-3-10	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.043	0.0095	0.012	0.014	14	14	14	14
Sc	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0051	0.015	0.0022	0.0021	0.0012	14	14	14	14
Sc	富山県	富山市	中太閤山17-1	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.001	0.033	0.003	0.0019	0.0018	14	12	14	14
Sc	石川県	金沢市	山科1丁目地内	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.045	0.0093	0.015	0.015	14	14	14	14
Sc	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.021	0.036	0.02	0.006	-	14	14	14	-
Sc	石川県	白山市	馬場2-7	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.025	0.016	0.0035	0.0055	14	14	14	14
Sc	福井県	福井市	豊島2-5-26	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.016	0.037	0.0069	0.0041	-	14	13	14	-
Sc	福井県	越前市	定友町21-5-1	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.012	0.031	0.0027	0.0023	-	14	14	14	-
Sc	山梨県	甲府市	国母6-5-1	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.037	0.01	0.027	0.009	0.012	14	14	14	14
Sc	山梨県	山梨市	本町4丁目2-4	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0099	0.024	0.0035	0.0077	0.0045	14	14	14	14
Sc	長野県	長野市	安茂里米村1978	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.042	0.0044	0.0057	0.0043	14	7	14	14
Sc	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.092	0.18	-	0.0095	-	2	-	2	-
Sc	長野県	松本市	渚3-45-4	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.015	-	-	-	0.015	-	-	-	10
Sc	長野県	松本市	北城4488-227	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.041	0.0095	0.015	0.0075	14	14	14	14
Sc	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.03	0.0035	0.012	0.012	14	14	14	14
Sc	岐阜県	岐阜市	竹鼻町55	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.022	0.006	0.015	0.013	14	14	14	14
Sc	岐阜県	本巣市	下真桑1000	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.014	0.019	0.0071	0.015	0.015	14	14	14	14
Sc	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.014	0.012	0.062	0.012	14	14	14	14
Sc	静岡県	浜松市中央区	高丘裏3-51-1	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0066	0.0017	0.0051	0.0034	14	14	14	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0062	0.01	0.0035	0.0065	0.0045	14	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.008	0.008	-	-	-	14	-	-	-
Sc	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.001	0.017	0.008	0.008	0.008	14	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0097	0.015	0.008	0.008	0.008	14	14	14	13
Sc	愛知県	名古屋市中北区	島田二丁目201	矢田保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.008	-	0.008	0.008	0.008	-	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市中南区	元堤町2	元堤公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0089	0.012	0.008	0.008	0.008	14	14	14	14
Sc	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.011	0.018	0.0034	0.0066	0.016	14	14	14	14
Sc	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0096	0.01	0.0035	0.013	0.013	14	14	14	14
Sc	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0097	0.021	0.004	0.0082	0.005	14	14	14	14
Sc	愛知県	春日井市	若草通7丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.013	0.016	0.015	0.013	0.0077	14	14	14	14
Sc	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.019	0.01	0.01	0.011	14	14	12	14
Sc	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.018	0.01	0.013	0.011	14	14	14	14
Sc	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.02	0.054	0.011	0.01	0.0039	14	14	14	14
Sc	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.013	0.0081	0.013	0.007	14	14	14	14
Sc	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.063	0.052	0.02	0.071	0.11	14	14	14	14
Sc	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.02	-	0.019	-	0.021	-	17	-	17
Sc	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.036	0.14	0.025	-	0.01	6	17	-	17
Sc	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.011	0.013	0.011	14	14	14	14
Sc	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0092	0.022	0.007	0.0042	0.0035	15	15	15	15
Sc	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.018	0.018	0.015	0.02	0.02	14	14	14	14
Sc	京都府	京都市久御山町	久世郡久御山町	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.01	0.029	0.0025	0.0044	0.0042	14	14	14	13
Sc	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.021	0.0043	0.003	0.035	0.041	14	14	14	14
Sc	大阪府	大阪市城東区	新豊多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.0012	0.0012	0.018	0.029	14	14	14	14
Sc	大阪府	堺市中区	深井水地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.043	0.012	0.017	0.015	14	14	14	14
Sc	大阪府	堺市東区	三和町3-3	堺市中区菰江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.0035	0.025	0.013	14	14	14	14
Sc	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.025	0.012	0.013	0.062	0.013	14	14	14	14
Sc	大阪府	東淀川区	東豊町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.014	0.03	0.003	0.015	0.0089	14	14	14	14
Sc	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.015	0.01	0.011	14	14	14	14
Sc	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.015	0.024	0.015	0.011	0.011	14	14	14	14
Sc	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.035	0.016	0.0035	0.11	0.013	14	14	14	14
Sc	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.01	0.0075	0.011	14	14	14	14
Sc	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.014	0.0065	0.063	0.0065	14	14	14	14
Sc	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.01	0.01	0.01	14	14	14	14
Sc	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排水	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.024	0.02	0.0095	0.01	14	14	14	14
Sc	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.01	0.012	0.01	14	14	14	14
Sc	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.02	0.01	0.011	0.011	14	14	14	14
Sc	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.037	0.013	0.011	0.015	14	14	14	14
Sc	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.03	0.0095	0.007	0.014	14	14	14	14
Sc	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.016	0.015	0.02	0.02	14	14	14	14
Sc	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.022	0.015	0.014	0.014	14	14	14	14
Sc	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.022	0.0095	0.0075	0.014	14	14	14	14
Sc	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種住居専用地域	2	ng/m3	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	14	-
Sc	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.095	0.14	0.004	0.19	0.046	14	14	14	14
Sc	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.12	0.18	0.013	14	14	14	14
Sc	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.024	0.024	0.0095	0.0095	0.02	14	14	14	14
Sc	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.019	0.0085	0.0095	0.14	14	14	14	14
Sc	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.18	0.02	0.012	0.0035	1	14	14	14
Sc	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.015	0.0075	0.012	14	14	14	14

表 測定結果 (Sc)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.021	0.031	-	0.012	-	15	-	15	-
Sc	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.023	0.012	0.012	0.012	15	15	15	15
Sc	鳥根県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.025	0.025	-	-	-	7	-	-	-
Sc	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.0053	-	0.004	0.007	0.005	-	7	7	7
Sc	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	倉敷	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.048	0.015	0.0035	0.16	0.013	14	14	14	14
Sc	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.029	0.0044	0.01	0.01	13	13	13	13
Sc	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.036	0.027	0.033	0.03	14	14	14	14
Sc	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.008	0.012	0.013	0.01	7	7	7	7
Sc	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.077	0.0056	0.012	0.012	0.0021	14	14	14	14
Sc	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.011	0.018	0.008	0.0088	0.0064	14	14	14	14
Sc	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.015	0.007	0.004	0.015	16	16	16	16
Sc	徳島県	美馬市	脇町大字緒尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.007	0.024	0.006	16	16	16	16
Sc	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.077	0.077	-	-	-	16	-	-	-
Sc	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.007	-	0.007	-	-	16	-	-	-
Sc	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0088	-	0.006	-	0.012	-	14	-	14
Sc	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.029	0.009	0.01	0.0095	14	14	14	14
Sc	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.031	0.009	0.01	0.0095	14	14	14	14
Sc	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.007	-	-	0.007	-	-	14	-	-
Sc	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.021	0.003	0.0085	0.011	14	14	14	14
Sc	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.0083	0.0085	0.017	14	14	9	14
Sc	愛媛県	喜川郡いの町	1381	伊勢合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0045	0.0035	0.0061	0.014	14	14	14	14
Sc	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.042	0.042	-	-	-	14	-	-	-
Sc	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.034	0.0088	0.0077	0.0073	14	14	14	14
Sc	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.027	0.0058	0.0077	0.0065	14	14	14	14
Sc	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.036	0.036	-	-	-	24	-	-	-
Sc	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0086	0.0085	0.0084	14	14	14	14
Sc	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0092	0.0059	0.0097	14	14	14	14
Sc	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.027	0.0032	0.0059	0.0049	17	18	17	17
Sc	長崎県	五島市	玉之瀬町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.041	0.0095	0.014	0.0075	14	14	14	14
Sc	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.023	0.009	0.013	0.015	14	14	14	14
Sc	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0093	0.012	0.0085	0.0085	0.0085	15	15	15	15
Sc	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.033	0.006	0.016	0.011	14	14	14	14
Sc	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.026	0.047	0.012	0.033	0.015	14	14	14	14
Sc	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0027	0.011	0.0048	14	14	14	14
Sc	大分県	臼杵市	庄内町柿原337-2	臼杵保健所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.023	0.0033	0.011	0.0049	14	14	14	14
Sc	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.011	0.023	0.0033	0.011	0.0049	14	14	14	14
Sc	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.004	0.011	0.005	14	14	14	14
Sc	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0096	0.019	0.004	0.01	0.005	14	14	14	14
Sc	鹿児島県	鹿児島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.016	0.0065	0.0069	0.0045	14	14	14	14
Sc	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.032	0.0043	0.012	0.0035	14	14	14	14
Sc	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.041	0.0095	0.014	0.0075	14	14	14	14

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路公道	商業地域	1	ng/m3	2.9	5.3	2.4	2.3	1.8	14	14	14	14
T*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.77	1.7	0.61	0.39	0.4	14	14	14	14
T*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m3	10	10	-	-	-	14	-	-	-

表 測定結果(T※)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T※	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	65	240	2.8	1.9	1	14	14	11	14
T※	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.7	11	0.74	2	1.1	14	14	14	14
T※	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.8	9.2	2.6	2	1.5	14	14	14	14
T※	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	9.7	3	2.1	1.3	14	14	14	14
T※	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	7	17	2.4	3.6	2.7	14	14	7	11
T※	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	9.2	20	7	4.7	3	14	14	12	11
T※	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.6	13	2.5	3.8	3.1	14	14	14	14
T※	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	4	9.5	-	1.7	0.91	14	-	14	14
T※	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	10	37	-	0.95	-	5	-	14	-
T※	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	12	60	-	1.1	-	3	-	14	-
T※	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	14	14	-	-	-	14	-	-	-
T※	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	10	25	5.8	5.4	3.5	14	14	14	14
T※	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-	-
T※	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3.3	-	3.3	-	-	-	-	-	-
T※	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	6.1	2.2	1.5	2.6	7	12	14	3
T※	群馬県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	7.9	24	2.8	3.4	2.3	12	10	14	14
T※	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.9	9.5	6.3	4.6	3.4	12	3	14	13
T※	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.9	13	3.9	3.3	3.1	14	14	14	14
T※	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	10	2.7	3.3	2.4	14	14	14	14
T※	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.4	11	2.4	3.2	5.4	14	14	14	14
T※	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.6	11	3.1	5.1	3.3	14	14	14	14
T※	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.6	10	3.6	2	2.5	14	14	14	14
T※	千葉県	千葉市	千城台北1-4-1	千城台かわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.2	11	3.1	5.9	4.5	14	14	14	14
T※	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.7	11	8.3	6.4	4.7	14	14	14	14
T※	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	6.7	11	5.4	5.3	5.1	14	14	14	14
T※	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.9	11	2.2	2.5	3.7	14	14	14	14
T※	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	道路沿道	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.9	6.7	0.49	2.5	1.8	14	14	9	15
T※	千葉県	市原市	市原岩崎西	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	4.3	9.1	2.3	3	2.7	14	14	13	14
T※	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.5	8.3	1.7	4.5	3.7	14	14	14	14
T※	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.6	14	2.4	3	3.1	14	14	14	14
T※	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.3	13	1.1	2.9	4.5	14	14	14	14
T※	東京都	八王子市	打越町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.2	8.6	4.4	3.8	4.1	14	14	14	14
T※	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.7	12	4.4	5.5	5.1	14	14	14	14
T※	東京都	国分市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.3	9.7	5.2	3.5	2.8	14	14	14	14
T※	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.7	11	7.1	2.9	2.4	14	14	14	14
T※	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	2.7	0.19	0.44	0.91	14	14	14	14
T※	神奈川県	横浜市長区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.2	10	4	7.2	7.3	13	14	14	13
T※	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	6.2	8.1	4	6.4	6.2	14	14	14	14
T※	神奈川県	横浜市長区	本町通4-171-23	鶴見区鶴見交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.7	7.7	2.5	4.4	4.1	14	14	14	13
T※	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.8	7.1	2.7	4.3	5	14	14	12	14
T※	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.1	6.3	1.9	4.7	3.9	14	14	7	13
T※	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	5.7	1.6	3.7	4.4	13	14	9	13
T※	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番5号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.1	12	4.3	4.3	4	14	14	14	14
T※	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	10	7	8.2	5.2	14	14	14	14
T※	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	相模台測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.1	3.7	10	12	14	14	14	14	14
T※	神奈川県	相模原市	夏島町1番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	9.1	3	5.9	4.8	14	14	14	14
T※	神奈川県	藤沢市	朝日川1-2340-1	藤沢市役所	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	12	11	5.5	18	13	14	14	14	14
T※	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	12	11	5.5	18	13	14	14	14	14
T※	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.3	7.3	5.3	11	6.1	14	14	14	14

表 測定結果(T※)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							年度平均 濃度	春季		夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
T※	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	11	1.6	5.5	2	14	14	14	14
T※	新潟県	新発田市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	13	28	-	3.7	7.6	6	-	3	10
T※	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.4	16	8.1	3.2	2.4	14	14	14	14
T※	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.3	16	3.7	3.2	2.3	14	14	14	14
T※	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	6	2	1.6	1.1	14	1	14	14
T※	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.7	13	2.2	1.2	1.3	14	7	14	14
T※	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	7.2	16	3	2.3	-	14	13	14	-
T※	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5	12	1.7	1.4	-	14	14	14	-
T※	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4	4.7	2.9	4.6	4.1	14	14	9	14
T※	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.5	7.9	3.4	3.3	3.3	14	14	14	14
T※	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.8	16	3.9	3.2	5.4	14	4	14	14
T※	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	13	1.5	2.1	0.48	14	14	14	14
T※	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	11	1.6	1.9	0.82	14	14	14	14
T※	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.1	8	1.8	1.9	0.86	14	14	14	14
T※	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.1	7.1	1.8	1.8	1.7	14	14	14	14
T※	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	2.6	1.6	6.1	0.55	14	14	14	14
T※	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.1	-	0.93	3	2.9	-	14	14	7
T※	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.8	3.7	5.9	2.6	3.2	14	14	14	14
T※	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	11	2.9	5.4	3.1	14	14	14	14
T※	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	6.1	11	3.3	5.8	3.8	14	14	14	13
T※	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5.3	-	2.4	8.5	4.9	-	14	14	14
T※	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	6	9.7	3.2	7.1	3.9	14	14	14	14
T※	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	6.9	6.9	-	-	-	14	-	-	-
T※	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	6.6	9	2.7	5.3	8.9	12	12	7	12
T※	愛知県	岡崎市	岡崎市南部住司町大気測定局	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	6.5	0.66	4.3	2	14	14	14	14
T※	愛知県	一宮市	松蔭通7丁目27-5	一宮市松蔭通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5.1	10	2.8	2.7	5.1	14	14	14	14
T※	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.1	24	4	5.2	4.4	1	8	11	12
T※	愛知県	豊田市	加納町西段75	北都局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.5	6.5	2.5	2.8	2.1	14	14	14	14
T※	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.1	8.2	2	3.6	2.6	14	14	12	14
T※	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.3	23	3.9	6.5	3.6	1	8	11	12
T※	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9	25	5.7	5.7	5.4	4	6	3	9
T※	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	31	33	7.7	7.2	7.8	14	14	14	14
T※	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	94	220	80	-	38	2	5	-	3
T※	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	63	170	60	12	22	10	6	11	12
T※	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	6.2	1.6	2.3	1.1	14	14	14	14
T※	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	8.4	3.8	5	1.3	14	15	1	15
T※	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3	5.5	1.8	3	1.7	14	14	14	14
T※	京都府	久世郡御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.3	11	2.2	4.6	3.6	14	14	14	13
T※	大阪府	大阪府城東区	新島2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6	12	3.6	5.1	3.5	14	14	14	14
T※	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	7.3	7.1	3.4	12	6.6	14	14	14	14
T※	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.2	15	4.9	7.5	5.5	14	14	14	14
T※	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.8	5.4	5.1	4	0.86	14	14	14	14
T※	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	4.4	2.9	1.8	2	14	14	14	14
T※	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	6.8	14	2.2	5.3	5.8	14	14	14	14
T※	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.6	9.6	2.7	3.7	2.2	14	14	14	14
T※	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	7.1	2	3.3	1.9	14	14	14	14
T※	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	4	1.4	1.6	1.3	14	3	14	14
T※	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.1	7.5	2.4	4	2.4	14	14	14	14

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.2	7.2	1.4	2.8	2.1	12	14	14	14
T*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜 一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.6	5	0.8	2.4	2.4	14	14	14	14
T*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.3	9.5	2.6	5.6	3.4	14	14	14	14
T*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準居住地域	1	ng/m3	3.3	6.1	1.9	2.4	2.8	14	14	14	14
T*	兵庫県	明石市	林崎1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3	5.9	1	2.7	2.4	14	14	14	14
T*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	7.7	14	6.8	5.7	4.3	14	14	14	14
T*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3	12	0.78	1.2	0.59	10	14	14	14
T*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.5	7	1.7	3.1	2	14	14	14	14
T*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.5	8	1.3	2.8	1.8	14	14	14	14
T*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	5.2	0.78	1.6	0.72	14	14	14	14
T*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.4	-	-	2.4	-	-	-	14	-
T*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	6.9	13	4	7.6	3.3	14	14	14	14
T*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	7.5	15	4.8	7.1	3.5	14	14	14	14
T*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.2	6.2	1.4	2.8	2.4	14	14	14	14
T*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	2.1	0.11	0.2	0.27	11	14	14	14
T*	鳥取県	海田市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	9.8	1.2	2.3	1.2	14	14	14	14
T*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.9	11	-	3.8	-	15	-	10	-
T*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	7.9	15	3.2	1.9	2.6	7	3	9	1
T*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	7.9	15	3.2	1.9	2.6	7	3	9	1
T*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4	6	3.7	4.2	2	14	12	14	14
T*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.1	15	2.4	2.5	4	13	13	13	13
T*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	7.2	4.4	2.5	1.6	13	14	14	14
T*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2.4	0.56	2	1.4	7	7	7	7
T*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	3.1	1.9	3	0.8	14	14	14	14
T*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	6.6	1.2	4.2	0.8	14	14	14	14
T*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.3	9.3	1.5	3.3	3.1	14	16	16	7
T*	徳島県	美馬市	臨時大字猪房字建社下南73番地	脇町局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	6.4	8.3	1.6	11	1.8	14	16	16	5
T*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-	-
T*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.79	-	0.79	-	-	-	-	-	-
T*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	4.1	-	3.5	-	4.7	-	14	-	14
T*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.3	10	2.4	4.5	4.1	14	14	14	14
T*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.4	11	3.1	3.7	3.3	14	12	14	14
T*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バングラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	12	0.43	0.77	1.7	14	14	14	14
T*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	7.2	0.83	2.6	2.2	14	14	9	14
T*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.7	1.8	-	2.5	1.1	14	-	11	14
T*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.8	9.4	2	4.8	3.1	14	14	14	14
T*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.5	12	2.2	4.1	2.2	13	7	14	14
T*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.8	11	2.5	3.4	1.8	11	5	14	14
T*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	12	12	-	-	-	24	-	-	-
T*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.8	6.3	1.4	2.3	1.2	14	14	14	14
T*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.4	6.9	2.5	2.5	1.7	14	14	14	14
T*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	9	2	3.1	2.7	17	12	17	17
T*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツナン辻1148	五島局	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5	14	0.76	3.7	1.7	14	14	14	14
T*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.8	7.9	1.2	3.2	2.2	14	14	7	10
T*	熊本県	熊本市東区	画図所町島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3	4.2	0.73	4	3.3	15	15	15	15
T*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	18	3.2	16	6.4	14	14	14	14
T*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中節保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.1	9	1.3	3.8	2.3	14	14	14	14
T*	大分県	由布市	庄内町楠原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	10	1.1	4	2.4	14	14	14	14

表 測定結果 (T*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年々数 春季 夏季 秋季 冬季
T*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.6	7.4 3.2 2.5 1.5	14 14 14 14
T*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.3	11 1.8 3.6 0.96	14 14 14 14
T*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4	7.7 3.4 3.7 1.2	14 14 14 14
T*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	6	16 3 3.6 -	4 2 14 -
T*	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	11 1.2 4.1 0.84	14 14 14 14
T*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	13 0.72 2.8 1.5	14 14 14 14

表 測定結果 (V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別年々数 春季 夏季 秋季 冬季
V	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.56 0.46 0.3 0.11	14 14 14 14
V	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.78	0.87 1.4 0.72 0.14	14 14 14 14
V	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.9	0.9 - -	14 - -
V	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	1.1 0.37 0.24 0.1	14 14 14 14
V	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.98	2.2 1.1 0.4 0.25	14 14 14 14
V	岩手県	久慈市	八日町1-1	根岸小学校	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.38	0.84 0.31 0.21 0.11	14 14 14 12
V	岩手県	滝沢市	黒子730-15	黒子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.25 0.19 0.11 0.14	14 14 14 14
V	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.89 0.82 0.23 0.15	14 14 14 14
V	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.69 0.52 0.22 0.14	14 14 14 14
V	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.62	1.2 0.82 0.29 0.18	14 14 14 14
V	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.51	1 0.64 0.27 0.14	14 14 14 14
V	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	1.1 0.68 0.44 0.57	14 14 14 14
V	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.48 - 0.18 0.08	14 - 14 14
V	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.25	0.55 0.2 0.15 0.11	14 14 14 14
V	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.64 0.16 0.15 0.14	14 14 14 14
V	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.51	0.51 - -	- - -
V	福島県	郡山市	芳賀二丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.9 0.59 0.27 0.13	14 14 14 14
V	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.1	- 1.1 -	- 14 -
V	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.86	- 0.86 -	- 14 -
V	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.17 0.53 0.21 0.098	14 14 14 14
V	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.46	0.71 0.65 0.32 0.16	14 14 14 14
V	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.48 0.6 0.36 0.2	14 13 14 13
V	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.5	0.71 0.71 0.38 0.22	14 14 14 14
V	埼玉県	川口市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.55 0.64 0.4 0.17	14 14 14 14
V	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.7	0.78 1.1 0.57 0.34	14 14 14 14
V	埼玉県	埼玉県	芝罘ノ川2-9	芝罘測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.63 0.83 0.52 0.25	14 14 14 14
V	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.56 0.62 0.3 0.2	14 14 14 14
V	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.71	0.71 1.2 0.6 0.36	14 14 14 14
V	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.33	0.45 0.55 0.16 0.15	14 14 14 14
V	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかれ小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.77	0.97 1 0.63 0.45	14 14 14 14
V	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	2.1 2.1 0.91 0.43	14 14 14 14
V	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.6 2.7 1 0.56	14 14 14 14
V	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.85	1.1 1.4 0.55 0.38	14 14 14 14
V	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.68	0.95 0.86 0.6 0.32	14 14 14 15
V	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1	1.2 1.3 0.97 0.67	14 14 14 14
V	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	1.7 2 1.7 1.2	14 14 14 14
V	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.2 1.8 0.75 0.43	14 14 14 14
V	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.3 1.6 0.54 0.41	14 14 14 14

表 測定結果 (V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度			季節別データ数					
							濃度	年度平均濃度		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
V	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.5	0.59	0.71	0.47	0.23	14	14	14	14
V	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.45	0.49	0.67	0.42	0.22	14	14	14	14
V	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.44	0.53	0.69	0.33	0.21	14	14	14	14
V	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.46	0.57	0.67	0.38	0.22	14	14	14	14
V	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.11	0.16	0.023	0.14	0.13	14	14	14	14
V	神奈川県	横浜市中区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	0.99	0.78	1.5	0.77	0.9	10	10	11	5
V	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	2.1	2.3	2.8	1.2	1.9	13	14	13	6
V	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.98	0.9	1.3	0.75	1	11	13	13	5
V	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	1.8	3	2.2	1.2	0.93	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	2.5	3.1	3.3	2.6	0.95	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.64	0.75	0.8	0.54	0.48	13	14	14	14
V	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.55	0.64	0.85	0.48	0.23	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.65	0.63	1	0.62	0.33	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	相模台役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市南区	朝日町1番1	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.9	0.87	1.4	0.79	0.53	14	14	14	14
V	神奈川県	藤沢市	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.72	0.73	1	0.71	0.42	14	14	14	14
V	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎市	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.73	0.73	0.97	0.68	0.37	14	14	14	14
V	神奈川県	大和市	下鶴崎1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.65	0.59	0.97	0.68	0.37	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.78	1.2	1	0.4	0.5	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.43	0.76	0.48	0.3	0.16	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市	連町4-3-10	富山芝瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.67	0.93	1	0.35	0.37	14	14	14	14
V	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山若瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.56	0.86	0.9	0.29	0.17	14	14	14	14
V	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.51	0.73	0.55	0.48	0.26	14	14	14	14
V	富山県	糸川市	中太衛山17-1	小杉太衛山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	0.44	0.83	0.62	0.22	0.13	14	12	14	14
V	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1		ng/m ³	0.47	0.87	0.52	0.31	0.16	14	14	14	14
V	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.42	0.7	0.34	0.22	-	14	14	14	-
V	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.38	0.77	0.38	0.25	0.12	14	14	14	14
V	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.75	1.1	0.7	0.46	-	14	13	14	-
V	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.55	0.76	0.58	0.31	-	14	14	14	-
V	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.31	0.33	0.5	0.25	0.15	14	14	14	14
V	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	0.3	0.45	0.41	0.25	0.11	14	14	14	14
V	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.95	1.6	-	0.31	-	2	-	2	-
V	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.26	0.49	0.33	0.18	0.092	14	7	14	14
V	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m ³	0.03	-	-	-	0.03	-	-	10	-
V	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.2	0.41	0.2	0.14	0.047	14	14	14	14
V	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.39	0.55	0.64	0.25	0.1	14	14	14	14
V	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	0.51	0.81	0.75	0.3	0.17	14	14	14	14
V	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	0.41	0.55	0.71	0.26	0.12	14	14	14	14
V	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.44	0.53	0.62	0.43	0.18	14	14	14	14
V	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.45	0.57	0.71	0.33	0.19	14	14	14	14
V	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m ³	0.93	1.1	1.1	0.52	1	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.55	0.7	0.83	0.47	0.18	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天台保健センター	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	0.5	-	0.56	0.65	0.3	-	14	14	14
V	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	0.59	0.66	0.79	0.65	0.25	14	14	14	13
V	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	0.49	0.49	-	-	-	14	-	-	-
V	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	守山保健センター	道路沿道	工業地域	1		ng/m ³	0.59	0.62	0.76	0.73	0.26	14	14	14	14
V	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	元塩公園	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.54	0.57	0.63	0.41	0.56	14	14	14	14
V	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.52	0.56	0.82	0.48	0.21	14	14	14	14
V	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	0.48	0.65	0.75	0.32	0.19	14	14	14	14

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
V	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.63	0.65	0.82	0.69	0.34	14	14	14	14
V	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	0.45	0.53	0.55	0.39	0.31	14	14	12	14
V	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	0.45	0.5	0.6	0.44	0.24	14	14	14	14
V	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.57	0.69	0.71	0.45	0.42	14	14	14	14
V	愛知県	東海市	東海市南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.8	0.86	0.98	0.81	0.54	14	14	14	14
V	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	1	1.2	1.8	0.72	0.36	14	14	14	14
V	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	0.43	0.42	0.51	0.52	0.26	17	17	17	17
V	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	2.5	2.5	0.96	0.34	17	17	17	17
V	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.39	0.45	0.55	0.4	0.14	14	14	14	14
V	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.52	0.67	0.85	0.39	0.16	15	15	15	15
V	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.42	0.51	0.57	0.46	0.16	14	14	14	14
V	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.56	0.78	0.69	0.52	0.24	14	14	14	13
V	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.82	0.96	1.2	0.81	0.33	14	14	14	14
V	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.92	0.82	1.4	0.91	0.56	14	14	14	14
V	大阪府	堺市中央区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.1	1.7	1.3	0.71	0.83	14	14	14	14
V	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.72	0.68	1.4	0.64	0.12	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.64	0.66	1.2	0.49	0.23	14	14	14	14
V	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1.5	2.5	1.9	0.92	0.78	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	高槻町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.54	0.64	0.73	0.61	0.18	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.52	0.6	0.67	0.62	0.2	14	14	14	14
V	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.64	0.74	1.2	0.48	0.17	14	14	14	14
V	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.62	0.81	0.88	0.57	0.23	14	14	14	14
V	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.67	0.82	1.1	0.54	0.22	14	14	14	14
V	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1.3	1.4	1.8	1	0.79	14	14	14	14
V	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.64	0.82	0.65	0.76	0.32	14	14	14	14
V	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.69	0.75	1.1	0.61	0.32	14	14	14	14
V	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	1.7	2.3	2.9	1	0.63	14	14	14	14
V	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	1	1.1	1.6	0.98	0.41	14	14	14	14
V	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.36	0.56	0.39	0.34	0.17	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.4	1.3	2.4	1.2	0.59	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.72	0.91	0.89	0.72	0.34	14	14	14	14
V	兵庫県	西脇市	下戸町128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.53	0.62	0.55	0.6	0.32	14	14	14	14
V	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.47	-	-	0.47	-	-	14	-	-
V	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.6	0.85	0.68	0.58	0.28	14	14	14	14
V	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.57	0.79	0.65	0.54	0.32	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.56	0.75	0.56	0.57	0.36	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.88	1.2	1	0.77	0.59	14	14	14	14
V	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.22	0.9	0.058	0.045	0.031	11	14	14	14
V	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.41	0.66	0.33	0.45	0.22	14	14	14	14
V	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	0.73	0.81	-	0.65	-	15	-	15	-
V	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	国設隠岐局	市街化調整区域外	都市計画区域外	1		ng/m3	0.51	0.87	0.37	0.57	0.23	15	15	15	15
V	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	0.63	-	0.78	0.83	0.26	-	7	7	7
V	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	1	1	-	-	-	7	-	-	-
V	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1		ng/m3	1.7	2.8	1.8	1.4	0.64	14	14	14	14
V	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.97	1.2	0.95	1.1	0.31	14	7	14	7
V	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	1.3	1.9	1.1	1	0.39	14	7	14	2
V	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.89	1.3	0.68	0.81	0.82	13	13	13	13
V	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.7	2.9	1	1.8	1.2	14	14	14	14

表 測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.85	春季 1.5 夏季 0.6 秋季 0.84 冬季 0.41	7	7	7	7	7	7	7	7
V	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.53	0.5	0.59	0.21	14	14	14	14	14
V	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.84	0.53	0.61	0.85	0.59	14	14	14	14	14
V	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.79	0.61	0.6	0.51	16	16	16	16	16
V	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.41	0.41	-	-	-	16	-	-	-	-
V	徳島県	美馬市	徳町大字海原字越神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.47	0.3	0.61	0.36	16	16	16	14	14
V	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.35	-	0.35	-	-	16	-	-	-	-
V	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.5	-	2.1	-	0.84	-	14	-	14	14
V	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.1	14	14	14	14	14
V	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	1.6	0.75	0.77	0.61	14	14	14	14	14
V	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.1	-	-	1.1	-	-	-	14	-	-
V	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.58	0.46	0.52	0.33	14	14	14	14	14
V	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	1	1	0.71	0.57	14	14	14	14	14
V	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.4	0.36	0.38	0.26	14	14	14	14	14
V	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.9	1.3	0.94	0.85	14	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	1.2	0.51	0.74	0.57	14	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1.9	0.74	0.86	0.52	14	14	14	14	14
V	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.88	0.88	-	-	-	24	-	-	-	-
V	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.64	1	0.45	0.69	0.54	14	14	14	14	14
V	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.64	0.89	0.38	0.72	0.58	17	18	17	17	17
V	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.97	2.1	0.37	0.89	0.55	14	14	14	14	14
V	長崎県	五島市	五之瀬町大宝郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.59	1	0.31	0.6	0.41	14	14	14	14	14
V	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.45	0.85	0.2	0.48	0.47	15	15	15	15	15
V	熊本県	熊本市東区	面岡町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.57	0.9	0.25	0.57	0.57	14	14	14	14	14
V	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	2.5	1.6	1.3	1.5	14	14	14	14	14
V	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.89	1.4	0.75	0.74	0.7	14	14	14	14	14
V	大分県	日田市	大字日杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.4	0.79	0.4	0.43	0.53	14	14	14	14	14
V	大分県	由布市	庄内町柵原337-2	由布保健所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	1.1	0.49	0.44	0.3	14	14	14	14	14
V	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.43	0.78	0.33	0.37	0.25	14	14	14	14	14
V	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.52	0.98	0.36	0.45	0.28	14	14	14	14	14
V	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.73	0.34	0.41	0.31	14	14	14	14	14
V	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.74	0.88	1.1	0.78	0.19	14	14	14	14	14
V	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.62	0.98	0.66	0.54	0.28	14	14	14	14	14
V	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.83	0.54	0.95	0.36	14	14	14	14	14

表 測定結果(Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.33	0.36	0.35	0.33	0.3	14	14	14	14	14
Cr	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.14	0.2	0.14	0.15	14	14	14	14	14
Cr	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.28	0.28	-	-	-	14	-	-	-	-
Cr	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.32	0.8	0.2	0.19	0.1	14	14	14	14	14
Cr	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.61	0.24	1.4	0.26	14	14	14	14	14
Cr	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.18	14	14	14	14	12
Cr	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.2	0.2	0.2	0.22	14	14	14	14	14
Cr	岩手県	宮城県	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.51	0.34	0.37	0.24	14	14	14	14	14
Cr	宮城県	仙台市若林区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.82	0.4	0.3	0.27	14	14	14	14	14
Cr	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.83	0.54	0.95	0.36	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cr	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	0.74	0.83	1.1	0.85	0.21	14	14	11	14	
Cr	秋田県	秋田市	友島一丁目4-71	自排炭島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.98	0.97	0.32	0.71	1.9	14	14	14	14	
Cr	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	0.25	0.49	-	0.21	0.068	14	-	14	14	
Cr	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.53	0.54	0.74	0.16	0.69	14	14	14	14	
Cr	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.72	0.81	0.68	0.38	1	14	13	14	14	
Cr	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.6	0.6	-	-	-	14	-	-	-	
Cr	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.4	0.84	1.3	1	14	14	14	14	
Cr	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	0.3	-	0.3	-	-	14	-	-	-	
Cr	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小高字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.41	-	0.41	-	-	14	-	-	-	
Cr	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.58	0.75	0.39	0.95	0.69	2	14	2	14	
Cr	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.7	1.1	0.57	0.61	0.55	14	14	14	14	
Cr	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.73	0.81	0.76	0.64	0.73	14	13	14	13	
Cr	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.83	1.2	0.43	0.95	0.78	14	14	14	14	
Cr	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.7	3.6	0.54	3.2	7.3	14	14	14	14	
Cr	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.81	0.88	0.53	0.88	0.93	14	14	14	14	
Cr	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	1.3	1.3	1.1	1.2	1.5	14	14	14	14	
Cr	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.4	1.9	1.2	0.68	5.9	14	14	14	14	
Cr	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.9	0.86	0.8	0.94	0.98	14	14	14	14	
Cr	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.85	1.2	1.1	0.18	0.91	14	14	14	14	
Cr	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.9	2.3	2.4	1.2	1.7	14	14	14	14	
Cr	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	14	14	14	14	
Cr	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	1.6	1.9	1.6	1.5	1.4	14	14	14	14	
Cr	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.97	1.3	0.73	0.9	0.93	14	14	14	14	
Cr	千葉県	勝浦市	榎野72	榎浦榎野	バックグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m ³	0.87	1	0.9	2.6	0.57	6	1	2	15	
Cr	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	2.1	2.7	1.1	2.4	2.2	9	9	10	14	
Cr	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.1	3.9	2.5	2.4	5.2	10	4	5	14	
Cr	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.2	1.6	1.1	1.1	1.1	14	14	14	14	
Cr	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.4	1.7	0.66	1.2	1.9	14	14	14	14	
Cr	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.75	1.2	0.6	0.67	0.49	14	14	14	14	
Cr	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.44	0.48	0.46	0.4	0.42	14	14	14	14	
Cr	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.64	0.77	0.7	0.47	0.63	14	14	14	14	
Cr	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.56	0.73	0.45	0.5	0.57	14	14	14	14	
Cr	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.16	0.27	0.095	0.15	0.15	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.4	3.2	2.4	1.2	4.1	14	8	11	2	
Cr	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1	0.66	1.3	1.3	-	13	8	12	-	
Cr	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	2	ng/m ³	0.74	0.6	0.8	0.91	-	14	6	10	-	
Cr	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.96	3.3	0.49	0.81	0.72	5	14	14	14	
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	4.1	8.4	4	1.8	2.4	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	5.6	11	1.9	1.8	7.5	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.83	0.96	0.72	0.88	0.76	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.78	0.92	0.75	0.76	0.67	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	横浜須賀町	夏島町9	相模原市役所センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1	1.1	0.46	1.2	1.2	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.78	0.76	0.58	0.97	0.79	14	14	14	14	
Cr	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	3.2	1.9	2.8	3.6	3.4	4	3	8	10	
Cr	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.4	3.9	1.2	2.9	2.2	7	10	14	10	
Cr	新潟県	新潟市	真区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.62	0.76	0.47	0.65	0.59	14	14	14	14	
Cr	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.1	2	1.3	0.8	4.2	5	2	1	10	
Cr	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.98	1.4	1.6	0.54	0.35	14	14	14	14	

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cr	富山県	富山市	運動4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.5	1.6	2.1	0.97	1.4	14	14	14	14	
Cr	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	1.6	2	1.4	1.1	-	14	14	7	-	
Cr	富山県	砺波市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	1.4	1.9	0.48	1.7	-	14	12	12	-	
Cr	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	0.49	0.86	0.51	0.29	0.3	14	14	14	14	
Cr	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.3	0.51	0.21	0.16	-	14	14	14	-	
Cr	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.44	0.75	0.31	0.38	0.3	14	14	14	14	
Cr	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.51	0.74	0.46	0.33	-	14	13	14	-	
Cr	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.36	0.52	0.22	0.35	-	14	14	14	-	
Cr	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.64	0.43	0.43	1.3	0.37	14	14	14	14	
Cr	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.33	0.47	0.31	0.32	0.22	14	14	14	14	
Cr	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.93	1.5	-	0.4	-	2	-	2	-	
Cr	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.39	0.59	0.49	0.31	0.21	14	7	14	14	
Cr	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m ³	0.32	-	-	-	0.32	-	-	-	10	
Cr	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方庵根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.31	0.43	0.37	0.26	0.19	14	14	14	14	
Cr	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.49	0.83	0.49	0.38	0.25	14	14	14	14	
Cr	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.48	0.73	0.37	0.55	0.27	14	14	14	14	
Cr	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.47	0.71	0.36	0.49	0.32	14	14	14	14	
Cr	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.2	0.69	0.78	3	0.51	14	14	14	14	
Cr	静岡県	浜松市中央区	高丘裏3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.82	0.85	0.46	1.1	0.91	14	14	14	14	
Cr	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.32	0.36	0.22	0.49	0.2	14	14	14	14	
Cr	静岡県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.95	0.95	-	-	-	14	-	-	-	
Cr	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天台保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1.2	-	0.85	1.8	0.88	-	14	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	1.7	1.6	1.3	2.6	1.2	14	14	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	春日支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.95	1.2	0.88	1.1	0.67	14	14	14	14	
Cr	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	1.4	1.4	1.2	1.9	1.4	14	14	14	13	
Cr	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.72	0.75	0.32	1.4	0.73	14	14	7	14	
Cr	愛知県	岡崎市	松崎通7丁目27-5	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.4	2	0.88	1.7	1.3	8	14	14	14	
Cr	愛知県	一宮市	春日井市松崎通	一宮市松崎通	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	0.63	0.92	0.61	0.59	0.41	14	14	14	14	
Cr	愛知県	春日井市	若草通7丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	1.9	1.2	1.4	3.3	1.8	14	14	14	14	
Cr	愛知県	豊田市	加納町西股75	春日井市勝川小学校	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.69	0.79	0.46	0.8	0.7	14	14	14	14	
Cr	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.81	0.88	0.37	1.1	0.96	14	14	12	14	
Cr	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城豊林高校	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	1.4	1.4	0.83	1.7	1.6	14	14	14	14	
Cr	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.4	5.1	1.7	5.5	6.5	14	14	14	14	
Cr	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.83	0.82	0.66	1.2	0.68	14	14	14	14	
Cr	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	1.1	1.8	0.94	1	2	17	11	1	1	
Cr	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	3.1	3.1	4.3	1.9	0.8	4	17	12	3	
Cr	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.38	0.39	0.23	0.73	0.18	14	14	14	14	
Cr	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.51	0.76	0.36	0.92	0.27	15	15	5	15	
Cr	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	0.58	0.57	0.43	0.9	0.4	14	14	14	14	
Cr	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.88	0.84	0.5	1.4	0.8	14	14	14	13	
Cr	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	1.7	1.2	1.9	2.4	1.5	14	14	14	14	
Cr	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.2	0.94	1	1.8	1.2	14	14	14	14	
Cr	大阪府	堺市中区	深井水町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.5	1.4	1.2	1.4	2.1	14	14	14	14	
Cr	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蒲江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	1.1	0.94	1.4	1.7	0.48	14	14	14	14	
Cr	大阪府	吹田市	豊町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.97	0.91	1.1	1.1	0.7	14	14	14	14	
Cr	大阪府	大阪市	東雲町9-12	東雲町9-12	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.5	1.1	1.8	1.3	1.9	14	14	14	14	
Cr	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.79	0.65	0.48	1.1	0.9	14	14	14	14	
Cr	大阪府	高槻市	桃町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.78	0.87	0.62	1.2	0.46	14	14	14	14	

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.96	0.76	0.7	1.3	1.1	14	14	14	14
Cr	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.87	0.66	0.67	1.5	0.7	14	14	14	14
Cr	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.54	1.6	1.2	8	14	14	14
Cr	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.76	0.7	0.36	1	0.93	14	14	14	14
Cr	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.6	2	1.6	1.7	0.99	14	14	14	14
Cr	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	住宅地域	1	ng/m3	1.4	0.69	0.44	3.3	0.98	14	14	14	14
Cr	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住宅地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.37	1.5	1.8	14	14	14	14
Cr	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1	0.79	1.5	1.3	14	14	14	14
Cr	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.33	-	0.35	0.42	0.21	-	14	14	14
Cr	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住宅専用地域	1	ng/m3	2	1.8	0.97	2.1	3.1	14	14	14	14
Cr	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住宅地域	1	ng/m3	1.4	1.3	0.71	1.8	1.8	14	14	14	14
Cr	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.63	0.61	0.48	1	0.4	14	14	14	14
Cr	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住宅専用地域	2	ng/m3	0.93	-	-	0.93	-	-	-	-	-
Cr	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	0.98	0.71	1.7	0.84	14	14	14	14
Cr	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1	0.83	1.6	0.76	14	14	14	14
Cr	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.66	0.57	0.55	0.98	0.54	14	14	14	14
Cr	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	5.8	2.5	12	5.8	3.3	14	14	14	14
Cr	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	0.32	1.1	0.071	0.09	0.22	11	14	14	14
Cr	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住宅専用地域	1	ng/m3	0.35	0.66	0.15	0.4	0.19	14	14	14	14
Cr	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.66	0.84	-	0.69	-	15	-	15	-
Cr	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡隠岐の島町	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.41	0.6	0.25	0.52	0.29	15	15	15	15
Cr	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.8	-	0.73	1.2	0.46	-	7	7	7
Cr	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住宅地域	2	ng/m3	0.8	0.8	-	-	-	7	-	-	-
Cr	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.8	1.9	0.96	14	14	14	14
Cr	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	1.4	0.97	1.5	1.3	14	7	10	1
Cr	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.1	2.3	1.5	2.4	1.1	14	7	9	1
Cr	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住宅専用地域	1	ng/m3	0.81	1.1	0.43	1	0.67	13	13	13	13
Cr	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	0.82	1.1	0.61	1.2	0.37	14	14	14	14
Cr	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.78	1.1	0.47	0.96	0.59	7	7	7	7
Cr	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住宅専用地域	1	ng/m3	0.48	0.51	0.36	0.74	0.33	14	14	14	14
Cr	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	3.3	0.84	2.3	0.33	14	14	14	14
Cr	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住宅地域	2	ng/m3	1.3	0.56	-	3.6	2.3	16	-	4	2
Cr	徳島県	美馬市	福町1-4-46	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1	0.35	22	1.2	0.28	16	1	3	14
Cr	香川県	高松市	久米町1-18-20	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.92	-	0.34	-	1.5	-	14	-	14
Cr	香川県	坂出市	坂本町1丁目1	坂出市役所	一般環境	第二種住宅地域	1	ng/m3	23	1	32	23	38	14	14	14	14
Cr	香川県	観音寺市	富久町273	観音寺市役所	一般環境	第二種住宅地域	1	ng/m3	5	16	2	0.77	0.92	14	14	14	14
Cr	愛媛県	松山市	宇和島市	宇和島市役所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.53	-	-	0.53	-	-	-	14	-
Cr	愛媛県	宇和島市	宇和島市役所	宇和島市役所	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	0.48	0.4	0.33	0.73	0.46	14	14	14	14
Cr	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	0.75	0.64	0.61	1.3	0.69	14	14	9	14
Cr	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住宅地域	2	ng/m3	0.47	0.48	3	-	0.29	14	1	-	14
Cr	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	4.5	6.6	1.7	6.3	3.3	14	14	14	14
Cr	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.75	0.93	-	0.67	0.64	14	-	14	14
Cr	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	1.2	31	0.71	0.65	14	1	14	14
Cr	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住宅地域	2	ng/m3	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-
Cr	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.1	0.99	1.1	0.77	14	14	14	14
Cr	福岡県	大宰府市	向佐野39	大宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1.2	0.74	1.5	0.68	14	14	14	14
Cr	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住宅地域	1	ng/m3	0.56	0.81	0.26	0.54	0.68	17	18	17	17
Cr	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.99	0.18	0.52	0.47	14	14	14	14

表 測定結果 (Cr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別子一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cr	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.51	0.76	0.25	0.85	0.48	14	14	2	14
Cr	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.38	0.57	0.13	0.33	0.47	15	15	15	15
Cr	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.58	0.91	0.19	0.73	0.5	14	14	14	14
Cr	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.89	1.2	0.44	1.1	0.84	14	14	14	14
Cr	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	1.1	1.4	0.9	0.9	1.1	14	14	14	14
Cr	大分県	臼杵市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.4	0.7	0.19	0.33	0.37	14	14	14	14
Cr	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.34	0.64	0.22	0.29	0.22	14	14	14	14
Cr	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.42	0.81	0.27	0.39	0.23	14	14	14	14
Cr	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城北高専測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.41	0.77	0.24	0.37	0.27	14	14	14	14
Cr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.41	1.5	0.2	0.59	0.2	3	14	14	14
Cr	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.34	0.54	0.33	0.34	0.16	14	14	14	14
Cr	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長相原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.43	0.63	0.25	0.25	0.6	14	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Mn*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2.1	2.1	2.5	1.4	14	14	14	14	
Mn*	北海道	根室市	落石西43-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.55	0.41	0.74	0.59	0.46	14	14	14	
Mn*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	
Mn*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.2	9.6	1.5	1.3	0.39	14	14	14	
Mn*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.5	7	4	5.4	1.7	14	14	14	
Mn*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.4	3.8	1.7	2.4	1.5	14	14	14	
Mn*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2.2	3.8	1.9	2.1	0.99	14	14	14	
Mn*	宮城県	石巻市	石巻西一番谷地51-10	門脇西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	3.3	5.1	2.7	3.8	1.8	14	14	14	
Mn*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	5.8	6.7	4.8	7.4	4.4	14	14	14	
Mn*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	茨島局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	27	35	13	25	34	14	14	14	
Mn*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	6.3	5.3	-	8.7	4.9	14	14	14	
Mn*	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	2.5	4.6	1.2	3	1.4	14	14	14	
Mn*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.9	5.5	1	2.9	2.3	14	14	14	
Mn*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	4.6	4.6	-	-	-	-	-	-	
Mn*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.4	8.5	3.4	4	1.7	14	14	14	
Mn*	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	2.3	-	2.3	-	-	14	-	-	
Mn*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	1.8	-	1.8	-	-	14	-	-	
Mn*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	1.5	1.4	1.8	1.6	14	14	14	
Mn*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	4	4.8	2.3	5.7	3.2	14	14	14	
Mn*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	3.7	4.6	3.1	4	2.9	14	13	14	
Mn*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	4.8	6.2	2.2	5.6	5.1	14	14	14	
Mn*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.9	5.5	2.7	4.9	6.7	14	14	14	
Mn*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	4.2	5.9	2.7	4.4	3.9	14	14	14	
Mn*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1		ng/m3	5.8	5.5	3.8	7	7	14	14	14	
Mn*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.3	5.1	3	2	3.1	14	14	14	
Mn*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	6.8	7.6	5.2	7.9	6.4	14	14	14	
Mn*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	7.1	6.8	5.1	9.7	6.9	14	14	14	
Mn*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	9.6	9.6	6.2	13	9.5	14	14	14	
Mn*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	5.3	5.8	2.5	6.6	6.3	14	14	14	
Mn*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	2	3	0.26	2.8	1.8	14	14	15	
Mn*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	6.6	8.2	3.2	8	7	14	14	14	
Mn*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	7.9	8.5	1.9	10	11	14	14	14	

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	7.5	7.9	4.6	7.9	9.6	14	14	14	14
Mn*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.7	10	3.1	8.9	16	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	4.8	2.6	4.4	3.4	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	4	2.8	3.3	3.2	14	14	14	14
Mn*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	4.4	2.3	3.6	3.3	14	14	14	14
Mn*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	4.2	2.2	3.5	3.2	14	14	14	14
Mn*	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.35	0.63	0.022	0.4	0.36	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市長瀬区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.2	4.5	2.2	5.4	4.7	14	13	12	12
Mn*	神奈川県	横浜市長瀬区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	5.7	2.8	9	5.4	13	14	13	11
Mn*	神奈川県	横浜市長瀬区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.9	7	3.8	8.8	8.8	14	14	13	10
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	15	22	14	11	11	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	12	16	7.5	15	11	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	3.4	1.7	4.9	5.3	13	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.4	5	3.6	5	4.1	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.2	5.1	3.1	4.7	3.9	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.3	7.6	2.5	15	12	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	4.8	2.5	7	5.3	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.7	5.6	1.8	6.8	4.7	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5	4.9	3.2	6.6	5.1	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	5.8	2.1	5.2	2.5	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.8	6.2	1.5	1.5	1.9	14	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.9	8.9	6.2	5.1	7.6	14	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.6	8	5.1	3.2	2.3	14	14	14	14
Mn*	富山県	高岡市	伏木東一宮7-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.5	3.8	2.1	3.6	4.3	14	14	14	14
Mn*	富山県	射水市	中太高山17-1	小杉太高山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3	5.6	1.9	1.9	2.3	14	12	14	14
Mn*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.2	6.6	2.7	3.2	-	14	13	14	-
Mn*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.9	4.9	1.6	2.2	-	14	14	14	-
Mn*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2	2	2	2.4	1.8	14	14	14	14
Mn*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.3	3.4	1.7	2.6	1.7	14	14	14	14
Mn*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5	5.8	2.6	4.1	6.1	14	7	14	14
Mn*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	3.8	1.1	1.3	0.34	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	4.5	1.5	3.4	1.5	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.4	5.2	2.3	3.5	2.5	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	4.4	2	3.1	2.2	14	14	14	14
Mn*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	1.7	1.4	3.9	0.84	14	14	14	14
Mn*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	4.9	2.5	4.9	5.2	14	14	14	14
Mn*	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.8	3	1.2	3.8	3.3	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.6	3.6	-	-	-	14	-	-	-
Mn*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.3	6.5	3.8	7	4.1	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.7	6.5	4.9	6.9	4.5	14	14	14	13
Mn*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	6.3	5.7	4.1	9.3	5.9	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	今橋町1番地	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.1	-	3.1	5.3	4	14	14	14	14
Mn*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	岡崎市南部住司田大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	5.5	1.5	7	5.5	14	14	14	14
Mn*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.7	5.6	2.2	9.7	5.4	14	14	14	14
Mn*	愛知県	一宮市	松降通り目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.6	5.6	3.1	5.9	3.7	14	14	14	14
Mn*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.7	5.1	3.7	5.2	4.8	13	14	14	14
Mn*	愛知県	春日井市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	5.9	7.9	3.7	7	5	14	14	12	14
Mn*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.5	4	2.9	4.6	2.5	14	14	14	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.7	8.1	4.5	10	7.9	14	14	14	14
Mn*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	18	4.7	14	21	14	14	14	14
Mn*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.3	4.9	2.5	5.8	4.1	14	14	14	14
Mn*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.7	0.025	3	0.98	17	17	13	17
Mn*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.3	5.9	0.044	12	4.4	17	17	14	17
Mn*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田小	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	3.3	1.8	4.1	1.4	14	14	14	14
Mn*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.1	2.2	4.4	2.8	15	15	15	15
Mn*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.8	3.6	2.3	6.2	3.1	14	14	14	14
Mn*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.8	7.4	4.3	11	8.5	14	14	14	13
Mn*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.3	7.3	5.2	15	9.5	14	14	14	14
Mn*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	12	11	9.9	12	15	14	14	14	14
Mn*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.4	9.7	5.7	8.5	9.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	5.4	5.1	4.2	8.8	3.3	14	14	14	14
Mn*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	4.1	3.2	6.8	5	14	14	14	14
Mn*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	9.2	8.8	5.2	10	13	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.3	4.6	2.6	8.8	5.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.6	5.8	3.2	8.4	4.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.5	4.6	2.6	6.2	4.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	6.6	6.1	3.1	11	5.9	14	14	14	14
Mn*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.6	5.6	3.3	11	6.9	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4.3	4.4	1.6	6	5.1	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.1	8.2	5.1	7.8	3.3	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.7	4.5	1.7	5.1	7.8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	4.5	1.5	7.4	8.4	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	6.1	6.8	3.4	8.5	5.6	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.4	4	2.2	3.1	4.5	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	7.2	9	5.7	8	6.2	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	9	7.7	15	14	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.1	5.6	2.3	5.2	3.5	14	14	14	14
Mn*	奈良県	奈良市	百美園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	6.8	-	-	6.8	-	-	14	-	-
Mn*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	6.6	6.9	4.2	7.6	7.5	14	14	14	14
Mn*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	工業地域	1	ng/m3	6.5	7.2	4.3	7.2	7.4	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	11	10	9.1	13	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.8	4	1.9	4.6	4.8	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	3.9	0.12	0.3	0.29	11	14	14	14
Mn*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	4.5	1.1	2.8	1.6	14	14	14	14
Mn*	鳥取県	浜田市	片窪町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	3.6	4.1	-	3	-	15	-	15	-
Mn*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	2.9	0.87	2.2	0.7	15	15	15	15
Mn*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	12	9.8	7.7	18	12	14	14	14	14
Mn*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	8.3	10	6.6	8.7	5.1	14	14	14	7
Mn*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	早津	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	16	18	13	16	10	14	7	14	2
Mn*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.1	8.3	3.9	7	5.4	13	13	13	13
Mn*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.1	5.9	4.1	3.9	2.6	14	14	14	14
Mn*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.2	4.1	0.87	4.7	3.1	7	7	7	7
Mn*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.2	1.2	3.1	1.3	14	14	14	14
Mn*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3	5.1	1.5	4	1.3	14	14	14	14
Mn*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.1	2.3	3.7	3.6	16	16	16	16
Mn*	徳島県	美馬市	脇町大字楠原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.3	3.7	1.6	5.3	2.4	16	16	16	14

表 測定結果 (Mn*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							濃度	測定		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m ³	3.2	-	-	16	-	-	-	
Mn*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m ³	1.1	-	1.1	-	16	-	-	
Mn*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m ³	12	-	7.6	-	14	-	14	
Mn*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	15	16	10	17	14	14	14	
Mn*	香川県	観音寺市	観音寺市役所	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	9.8	17	6.1	6.7	9.2	14	14	
Mn*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.8	2	0.43	2.6	2.4	14	14	
Mn*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	4.4	5.4	2.7	5.2	4.8	14	9	
Mn*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	1.9	2.1	1	2.7	1.6	14	14	
Mn*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	6.4	8.7	3	7.7	6.3	14	14	
Mn*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	4.5	6.4	2.2	4.9	4.6	14	14	
Mn*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	3	5.1	1.3	3.1	2.5	14	14	
Mn*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m ³	5.8	5.8	-	-	-	-	-	
Mn*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	4	5.8	2	5.1	3	14	14	
Mn*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	3.7	5.5	1.9	4.5	3	14	14	
Mn*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	4	5.5	1.3	5.1	4.1	17	18	
Mn*	長崎県	五島市	玉之浦町大至郷字ツナン社1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	3.4	7.2	0.48	3.7	2.3	14	14	
Mn*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	3.8	5.5	2.4	4.5	2.8	14	14	
Mn*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	2.7	3.7	0.93	3.3	3	15	15	
Mn*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	11	14	6.7	14	11	14	14	
Mn*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	6.3	7.4	4	6.6	7.2	14	14	
Mn*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	3	4.8	1.5	2.9	2.8	14	14	
Mn*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	2.2	3.9	0.55	2.6	1.7	14	14	
Mn*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m ³	2.2	3.9	0.49	2.7	1.6	14	14	
Mn*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	2.3	4	0.58	2.8	1.6	14	14	
Mn*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	2	3.5	0.48	2.5	1.6	14	14	
Mn*	沖縄県	うるま市	字兼領段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	2.2	4.2	1.7	2.2	0.71	14	14	
Mn*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	2	4.8	0.58	1.7	14	14	14	

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Fe	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	44	61	42	45	26	14	14	14	
Fe	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m ³	14	16	14	20	6.9	14	14	14	
Fe	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	93	93	-	-	-	-	-	-	
Fe	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	610	2400	34	23	10	14	14	14	
Fe	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	65	160	37	46	19	14	14	14	
Fe	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	47	130	21	19	8.3	14	14	12	
Fe	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	31	32	20	41	29	14	14	14	
Fe	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	51	100	34	44	22	14	14	14	
Fe	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	45	95	32	36	16	14	14	14	
Fe	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	76	190	53	40	23	14	13	14	
Fe	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	120	210	110	130	39	14	14	14	
Fe	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	170	210	69	170	210	14	14	14	
Fe	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	50	100	-	32	16	14	-	14	
Fe	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	50	140	14	28	16	14	14	14	
Fe	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	48	130	14	26	17	14	14	14	
Fe	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m ³	130	130	-	-	-	14	-	-	
Fe	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	110	270	70	72	35	14	14	14	

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Fe	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fe	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小郷字麦入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	35	-	35	-	-	14	-	-	-	
Fe	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	34	40	19	38	53	14	14	10	6	
Fe	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	76	140	77	55	37	14	14	14	14	
Fe	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	68	110	63	53	42	14	13	14	13	
Fe	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤2丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	90	150	51	78	76	14	14	14	14	
Fe	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	78	130	49	63	75	14	14	14	14	
Fe	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	98	120	68	100	100	14	14	14	14	
Fe	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	110	130	89	110	120	14	14	14	14	
Fe	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	170	70	120	71	14	14	14	14	
Fe	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	91	120	77	84	79	14	14	14	14	
Fe	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	79	140	68	66	40	14	14	14	14	
Fe	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	200	140	130	110	14	14	14	14	
Fe	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	160	200	160	160	120	14	14	14	14	
Fe	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	200	220	230	200	160	14	14	14	14	
Fe	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	140	79	110	120	14	14	14	14	
Fe	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	バックグラウンド	1	ng/m3	47	99	6.9	59	35	12	14	12	15	
Fe	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	120	180	80	120	110	13	14	14	14	
Fe	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	210	240	44	260	320	14	14	14	14	
Fe	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	200	130	110	130	14	14	14	14	
Fe	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	210	73	110	170	14	14	14	14	
Fe	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	74	100	65	61	65	14	14	14	14	
Fe	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	100	130	71	120	98	14	14	14	14	
Fe	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	79	120	55	69	75	14	14	14	14	
Fe	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	110	44	61	61	14	14	14	14	
Fe	東京都	小笠原村	父島旭山地区	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	10	20	0.9	10	11	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	120	130	71	130	130	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	160	82	150	98	13	14	14	14	
Fe	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	140	180	94	160	120	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	220	290	290	160	130	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	220	310	230	170	160	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	80	97	33	93	98	13	14	14	14	
Fe	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	130	93	110	81	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	92	150	69	81	73	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	150	45	210	160	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	150	170	92	190	150	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	72	88	35	92	73	14	14	14	14	
Fe	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	96	110	57	120	100	14	14	14	14	
Fe	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	140	29	55	27	14	14	14	14	
Fe	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	340	60	54	42	7	1	7	13	
Fe	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	190	81	71	55	14	14	14	14	
Fe	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	96	180	110	56	36	14	14	14	14	
Fe	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	78	27	30	17	14	14	14	14	
Fe	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	56	140	28	30	22	14	12	14	14	
Fe	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	79	180	52	54	30	14	14	14	14	
Fe	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	53	120	22	13	-	14	14	14	14	
Fe	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	140	45	35	21	14	14	14	14	
Fe	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	93	170	56	51	14	14	13	14	-	

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	59	120	25	31	-	14	14	14	-
Fe	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	54	58	43	54	61	14	14	14	14
Fe	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	57	92	27	42	27	14	14	14	14
Fe	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	72	140	37	46	44	14	7	14	14
Fe	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	340	570	-	100	-	2	-	2	-
Fe	長野県	松本市	渚3-45-4	松本湧き差点局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	13	-	-	-	13	-	-	-	10
Fe	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	46	130	19	27	72	14	14	14	14
Fe	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	49	120	28	35	11	14	14	14	14
Fe	岐阜県	岐阜市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	53	100	35	46	27	14	14	14	14
Fe	岐阜県	本巣市	下鼻森1000	本巣	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	46	91	29	40	26	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	31	33	19	64	9	14	14	14	14
Fe	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	44	56	18	55	45	14	14	14	14
Fe	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	44	60	25	44	47	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田交所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	97	170	87	90	46	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
Fe	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	120	180	100	130	74	14	14	14	13
Fe	愛知県	名古屋市中南区	元堤町2	元堤公園	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	130	160	98	170	80	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	元堤公園	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	76	-	64	110	56	-	14	14	14
Fe	愛知県	豊橋市	島田二丁目201	元堤公園	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	90	120	29	94	120	12	14	14	12
Fe	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	天白保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	60	84	16	95	46	14	14	14	14
Fe	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	63	110	47	58	37	14	14	14	14
Fe	愛知県	一宮市	松隆通7丁目27-5	今橋局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	63	110	47	58	37	14	14	14	14
Fe	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	81	120	60	78	77	12	14	14	14
Fe	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	51	76	34	64	31	14	14	14	14
Fe	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	64	100	33	71	49	14	14	12	14
Fe	愛知県	安城市	池浦町茶売木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	89	130	42	110	81	12	14	14	14
Fe	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	160	230	79	160	180	14	14	14	14
Fe	愛知県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	68	100	46	78	44	14	14	14	14
Fe	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲農職局公舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	34	64	41	78	29	6	17	9	15
Fe	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	96	22	140	73	17	17	13	14
Fe	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	49	81	27	62	25	14	14	14	14
Fe	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	140	38	55	28	13	15	15	15
Fe	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	65	79	35	92	55	14	14	14	14
Fe	京都府	久世郡久御山町	新嘉多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	110	160	55	120	95	14	14	14	13
Fe	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	170	210	110	230	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	120	120	90	140	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	160	230	110	160	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	75	53	95	29	14	14	14	14
Fe	大阪府	吹田市	素町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	67	73	41	93	62	14	14	14	14
Fe	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	190	71	140	160	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	100	140	56	140	71	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	75	96	35	110	57	14	14	14	14
Fe	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	61	78	41	83	41	14	14	14	14
Fe	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	88	100	49	130	68	14	14	14	14
Fe	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	74	94	40	100	61	14	14	14	14
Fe	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一環境大気測定局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	75	95	24	100	78	14	14	14	14
Fe	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	姫路自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	120	190	97	120	81	14	14	14	14
Fe	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	73	97	36	85	75	14	14	14	14
Fe	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	81	99	28	110	83	14	14	14	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	兵庫県	豊岡市	津門川町6番20号	津門川川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	150	190	94	190	120	14	14	14	14
Fe	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	50	98	31	39	31	14	14	14	14
Fe	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	160	120	160	140	14	14	14	14
Fe	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	170	78	120	87	14	14	14	14
Fe	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	63	93	32	85	43	14	14	14	14
Fe	奈良県	奈良市	百舌園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	93	-	-	93	-	-	14	14	-
Fe	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	110	170	71	110	75	14	14	14	14
Fe	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	180	73	110	75	14	14	14	14
Fe	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	59	97	29	58	54	14	14	14	14
Fe	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	260	310	300	170	240	14	14	14	14
Fe	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	18	71	28	4.7	4.9	11	14	14	14
Fe	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	62	140	21	56	28	14	14	14	14
Fe	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	81	120	-	42	-	15	-	15	-
Fe	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	32	77	15	27	7.6	15	15	15	15
Fe	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	150	150	-	-	-	7	-	-	-
Fe	岡山県	岡山市北区	東花原241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	110	-	110	160	51	-	7	7	7
Fe	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	220	210	200	260	190	14	14	14	14
Fe	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	210	300	210	180	64	14	14	14	7
Fe	岡山県	都窪郡早島町	中央早島3101-7	早津	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	410	550	300	350	220	14	7	14	2
Fe	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	99	180	52	93	68	13	13	13	13
Fe	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	58	95	53	51	32	14	14	14	14
Fe	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	37	56	12	52	29	7	7	7	7
Fe	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	35	64	46	82	32	10	14	14	14
Fe	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	65	100	41	89	32	12	14	14	14
Fe	山口県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	100	400	63	49	16	12	16	16
Fe	徳島県	美馬市	徳島大字椿原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	140	94	310	130	30	16	16	16	14
Fe	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車馬場	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	87	87	-	-	-	16	-	-	-
Fe	徳島県	名東郡佐那河内村	下西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	230	-	230	-	-	-	-	-	-
Fe	香川県	高松市	福岡町1-4-46	移動測定車佐那河内	一般環境	工業地域	2	ng/m3	160	-	85	-	230	-	14	-	14
Fe	香川県	坂出市	久米町1-18-20	高松競輪場測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	270	210	230	300	330	14	14	14	14
Fe	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	230	640	84	84	92	14	14	14	14
Fe	愛媛県	松山市	富久町273	観音寺市役所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	60	-	-	60	-	-	14	-	-
Fe	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	34	64	64	40	24	14	14	14	14
Fe	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	60	98	27	58	55	14	14	9	14
Fe	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	26	30	14	48	23	14	14	8	14
Fe	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	260	81	140	84	14	14	14	14
Fe	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	75	140	32	74	56	14	14	14	14
Fe	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	65	110	38	60	40	14	10	14	14
Fe	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	140	140	-	-	-	24	-	-	-
Fe	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	56	100	30	55	34	14	14	14	14
Fe	福岡県	佐賀市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	67	110	39	72	50	14	14	14	14
Fe	福岡県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	66	120	19	72	59	17	18	17	17
Fe	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツジナン辻1148	五島	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	65	160	6.8	58	33	14	14	14	14
Fe	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	48	94	22	46	30	14	14	14	14
Fe	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	32	59	6.8	32	30	15	15	15	15
Fe	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	96	150	39	130	70	14	14	14	14
Fe	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	300	430	160	360	270	14	14	14	14
Fe	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	84	130	28	88	89	14	14	14	14

表 測定結果 (Fe)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	85	150	52	66	72	14	14	14	14
Fe	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	42	86	9.7	43	27	14	14	14	14
Fe	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	43	92	8.9	47	25	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	52	98	19	62	29	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	57	160	33	47	20	7	2	14	14
Fe	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	52	120	25	52	12	14	14	14	14
Fe	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	55	130	8.5	43	37	14	14	14	14

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.028	0.019	0.034	0.013	14	14	14	14
Co*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.015	0.02	0.013	0.0094	14	14	14	14
Co*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.047	0.047	-	-	-	-	-	-	-
Co*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.038	0.12	0.017	0.011	0.0071	14	14	14	14
Co*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.069	0.022	0.025	0.015	14	14	14	14
Co*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.055	0.037	0.02	0.012	14	14	14	14
Co*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.044	0.023	0.015	0.0091	14	14	14	14
Co*	宮城県	石巻市	石巻西一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.047	0.085	0.034	0.05	0.017	14	14	14	14
Co*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.055	0.097	0.042	0.062	0.02	14	14	14	14
Co*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.18	0.076	0.049	0.14	14	14	14	14
Co*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.023	0.044	-	0.013	0.013	14	-	14	14
Co*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.061	0.0099	0.013	0.0084	14	14	14	14
Co*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.075	0.0096	0.011	0.012	14	14	14	14
Co*	福島県	会津若松市	西条町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.062	0.062	-	-	-	14	-	-	-
Co*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.064	0.13	0.08	0.031	0.019	14	14	14	14
Co*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.032	-	0.032	-	-	-	14	-	-
Co*	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小境字妻入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.024	-	0.024	-	-	-	14	-	-
Co*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.029	0.012	0.013	14	14	14	14
Co*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.032	0.068	0.019	0.027	0.014	14	14	14	14
Co*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.031	0.049	0.025	0.024	0.026	14	13	14	13
Co*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.041	0.067	0.018	0.045	0.034	14	14	14	14
Co*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.06	0.024	0.044	0.053	14	14	14	14
Co*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.066	0.13	0.013	0.072	0.047	14	14	14	14
Co*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.037	0.051	0.036	0.028	0.032	14	14	14	14
Co*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.074	0.037	0.23	0.019	0.012	14	14	14	14
Co*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.053	0.074	0.045	0.046	0.047	14	14	14	14
Co*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.08	0.074	0.068	0.13	0.052	14	14	14	14
Co*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.1	0.092	0.2	0.059	0.058	14	14	14	14
Co*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.045	0.068	0.032	0.043	0.036	14	14	14	14
Co*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦補野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.023	0.039	0.01	0.021	0.022	14	14	14	15
Co*	千葉県	市原市	岩崎野1-8-8	市原岩崎野	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.081	0.084	0.08	0.078	0.081	14	14	14	14
Co*	千葉県	富津市	下崎野1135	富津下崎野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.08	0.031	0.072	0.075	14	14	14	14
Co*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.049	0.07	0.044	0.042	0.041	14	14	14	14
Co*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.053	0.077	0.031	0.049	0.056	14	14	14	14
Co*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.046	0.03	0.024	0.025	14	14	14	14
Co*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.044	0.086	0.029	0.031	0.029	14	14	14	14
Co*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.047	0.022	0.031	0.024	14	14	14	14

測定結果(Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		年度平均		季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							濃度	単位	濃度	単位	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
PM _{2.5}	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	0.027	0.043	0.017	0.025	0.023	0.023	14	14	14	14
	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	0.009	0.011	0.005	0.012	0.0074	0.014	14	14	14	14
	神奈川県	横浜市中区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域		1	0.058	0.1	0.027	0.057	0.046	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域		1	0.043	0.058	0.031	0.046	0.037	0.13	14	14	14	14
	神奈川県	横浜市中区磯見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域		1	0.12	0.26	0.052	0.1	0.055	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	川崎市測定局	一般環境	第二種住居地域		1	0.048	0.48	0.022	0.24	6.5	14	14	14	14	
	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域		1	0.082	0.11	0.1	0.078	0.071	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域		1	0.053	0.07	0.024	0.064	0.055	0.13	14	14	14	14
	神奈川県	相模原市中区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域		1	0.038	0.058	0.029	0.039	0.027	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域		1	0.042	0.051	0.039	0.045	0.033	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域		1	0.057	0.065	0.024	0.078	0.061	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域		1	0.043	0.053	0.029	0.051	0.041	0.14	14	14	14	14
	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前差点	道路沿道	商業地域		2	0.034	0.037	-	0.03	0.034	14	-	14	14	14
	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域		1	0.057	0.056	0.08	0.065	0.045	0.14	3	14	14	14
	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域		1	0.035	0.071	0.017	0.032	0.022	0.14	14	14	14	14
	新潟県	新潟市	新発田5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域		1	0.054	0.086	0.014	0.019	0.16	0.14	14	14	6	14
	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域		1	0.27	0.12	0.86	0.066	0.037	0.14	14	14	14	14
	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域		1	0.12	0.11	0.32	0.037	0.024	0.14	14	14	14	14
	富山県	富山市	伏木東一帯17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域		1	0.12	0.072	0.057	0.084	0.27	0.14	14	14	14	14
	富山県	射水市	中太閤山17-1	中杉太閤山	一般環境	第一種住居地域		1	0.058	0.1	0.066	0.045	0.018	0.14	12	14	14	14
	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域		2	0.053	0.1	0.032	0.021	-	0.14	13	14	14	-
	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域		2	0.037	0.083	0.013	0.013	-	0.14	14	14	14	-
	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域		1	0.019	0.021	0.022	0.015	0.019	0.14	14	14	14	14
	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域		1	0.024	0.04	0.012	0.017	0.01	0.14	14	14	14	14
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外		1	0.024	0.06	0.011	0.016	0.01	0.14	14	14	14	14
	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域		1	0.016	0.054	0.065	0.0015	0.0033	0.14	14	14	14	14
	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域		1	0.041	0.048	0.041	0.031	0.044	0.14	14	14	14	14
	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域		1	0.039	0.041	0.04	0.029	0.047	0.14	14	14	14	14
	岐阜県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域		1	0.029	0.026	0.066	0.08	0.0046	0.14	14	14	14	14
	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域		1	0.02	0.03	0.0093	0.021	0.021	0.14	14	14	14	14
	静岡県	富士市	津田連合場217	救急医療センター	一般環境	工業地域		1	0.024	0.034	0.015	0.026	0.021	0.14	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市中央区	春日三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域		1	0.038	0.062	0.051	0.028	0.01	0.14	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千種	道路沿道	準工業地域		1	0.048	0.075	0.033	0.052	0.03	0.14	14	14	13	14
	愛知県	名古屋市中北区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域		2	0.029	-	0.025	0.044	0.017	-	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域		1	0.048	0.059	0.049	0.061	0.025	0.14	14	14	14	14
	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	山公園センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域		2	0.038	0.038	-	-	-	14	-	-	-	-
愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域		1	0.039	0.052	0.018	0.034	0.052	0.14	14	14	14	14	
愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部市司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域		1	0.013	0.037	0.0068	0.0041	0.0034	0.14	14	14	14	14	
愛知県	一宮市	松降通丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域		1	0.029	0.054	0.024	0.023	0.015	0.14	14	14	14	14	
愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域		1	0.028	0.035	0.024	0.031	0.022	0.14	14	14	14	14	
愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域		1	0.023	0.038	0.011	0.026	0.019	0.14	14	12	14	14	
三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域		1	0.04	0.05	0.045	0.035	0.03	0.14	14	14	14	14	
三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域		1	5.4	0.029	21	0.031	0.012	0.17	17	17	17	17	
三重県	三重郡川越町	大字高松258	尾鷲南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域		1	7.8	0.035	31	0.046	0.014	0.17	17	17	17	17	
滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域		1	0.022	0.032	0.017	0.026	0.012	0.14	14	14	14	14	
滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域		1	0.034	0.049	0.021	0.019	0.015	0.14	15	15	15	15	
京都府	京都市伏見区	村上天町395	伏見局	一般環境	準工業地域		1	0.027	0.036	0.0098	0.033	0.028	0.14	14	14	14	14	
京都府	京都市久御山町	久御山	伏御山	一般環境	市街地調整区域		1	0.04	0.061	0.024	0.045	0.021	0.14	14	14	14	13	

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.065	0.037	0.085	0.061	0.074	14	14	14	14
Co*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.066	0.062	0.092	0.063	0.048	14	14	14	14
Co*	大阪府	堺市中区	深井水地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.073	0.11	0.064	0.065	0.057	14	14	14	14
Co*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.036	0.036	0.035	0.057	0.018	14	14	14	14
Co*	大阪府	吹田市	素町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.021	0.03	0.02	0.013	0.02	14	14	14	14
Co*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.07	0.092	0.052	0.071	0.066	14	14	14	14
Co*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.038	0.013	0.046	0.021	14	14	14	14
Co*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市保健所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.035	0.05	0.02	0.048	0.021	14	14	14	14
Co*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.032	0.011	0.0097	0.011	14	14	14	14
Co*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.037	0.046	0.03	0.025	0.014	14	14	14	14
Co*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.032	0.043	0.017	0.042	0.027	14	14	14	14
Co*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.041	0.058	0.003	0.055	0.05	14	14	14	14
Co*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.055	0.073	0.042	0.056	0.05	14	14	14	14
Co*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.032	0.031	0.003	0.058	0.036	14	14	14	14
Co*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.088	0.032	0.11	0.067	14	14	14	14
Co*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.069	0.083	0.055	0.073	0.063	14	14	14	14
Co*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.042	0.016	0.018	0.011	14	14	14	14
Co*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.046	0.062	0.025	0.056	0.042	14	14	14	14
Co*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.079	0.071	0.063	0.083	0.098	14	14	14	14
Co*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.037	0.017	0.043	0.017	14	14	14	14
Co*	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.04	-	-	0.04	-	-	14	-	-
Co*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.058	0.08	0.042	0.077	0.034	14	14	14	14
Co*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.051	0.083	0.036	0.053	0.032	14	14	14	14
Co*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.091	0.14	0.47	0.066	14	14	14	14
Co*	和歌山県	和歌山市	新江348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.033	0.045	0.019	0.04	0.029	14	14	14	14
Co*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.035	0.0045	0.011	0.017	11	14	14	14
Co*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.029	0.013	0.015	0.011	14	14	14	14
Co*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.04	0.053	-	0.027	-	15	-	15	-
Co*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.033	0.013	0.016	0.012	15	15	15	15
Co*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.061	0.098	0.025	0.077	0.044	14	14	14	14
Co*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.088	0.14	0.14	0.042	0.029	13	13	13	13
Co*	広島県	広島市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.9	2.3	0.049	0.034	14	14	14	14
Co*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.047	0.02	0.041	0.017	7	7	7	7
Co*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.059	0.024	0.034	0.01	14	14	14	14
Co*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.057	0.094	0.058	0.052	0.024	14	14	14	14
Co*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.053	0.089	0.1	0.038	0.026	16	2	16	16
Co*	徳島県	美馬市	駿町大字横原字建神社下町73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.058	0.073	0.22	0.059	0.017	16	2	16	14
Co*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.4	-	1.4	-	-	1	-	-	-
Co*	香川県	高松市	福園町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.05	-	0.044	-	0.056	-	14	-	14
Co*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.066	0.36	0.4	0.7	14	14	14	14
Co*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.27	0.09	0.05	0.04	14	14	14	14
Co*	香川県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.031	0.0044	0.012	0.018	14	14	14	14
Co*	愛媛県	新居浜市	金子測定局	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.12	0.04	0.043	0.025	14	14	9	14
Co*	愛媛県	久保町1-3-57	伊野合同庁舎	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.02	0.016	0.027	0.014	14	14	14	14
Co*	高知県	香川郡いの町	1381	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.18	0.055	0.11	0.068	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市中央区	井堀二丁目7-1	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.038	0.076	0.018	0.032	0.025	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.038	0.066	0.034	0.034	0.024	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.039	0.066	0.034	0.034	0.024	14	14	14	14
Co*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.07	0.07	-	-	-	24	-	-	-

表 測定結果 (Co*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別子一夕数			
							濃度	単位			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.038	0.059	0.021	0.045	0.025	14	14	14	14	
Co*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.043	0.072	0.037	0.053	0.029	14	14	14	14	
Co*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.037	0.06	0.018	0.037	0.033	17	18	17	17	
Co*	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.041	0.092	0.0085	0.039	0.024	14	14	14	14	
Co*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.047	0.0083	0.031	0.022	14	14	14	14	
Co*	熊本県	熊本市東区	環図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.024	0.045	0.012	0.023	0.018	15	15	15	15	
Co*	大分県	大分市	姦原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.073	0.11	0.036	0.089	0.054	14	14	14	14	
Co*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中瀬保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.04	0.072	0.017	0.037	0.032	14	14	14	14	
Co*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.059	0.013	0.031	0.025	14	14	14	14	
Co*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.025	0.054	0.01	0.021	0.014	14	14	14	14	
Co*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.025	0.055	0.0096	0.023	0.012	14	14	14	14	
Co*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.026	0.052	0.0084	0.027	0.015	14	14	14	14	
Co*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.041	0.011	0.027	0.014	14	14	14	14	
Co*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.061	0.032	0.032	0.002	14	14	14	14	
Co*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.066	0.02	0.024	0.039	14	14	14	14	

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一日濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ni	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.32	0.47	0.37	0.29	0.15	14	14	14	14
Ni	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.38	0.39	0.72	0.31	0.12	14	14	14	14
Ni	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.51	0.51	-	-	-	-	-	-	-
Ni	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.31	0.66	0.4	0.17	0.083	14	1	14	14
Ni	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.9	1.2	0.92	1.2	0.25	14	14	14	14
Ni	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	7.4	0.56	-	20	0.17	14	-	14	12
Ni	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.28	-	-	0.34	0.22	-	-	14	14
Ni	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.34	0.49	0.46	0.31	0.12	14	14	14	14
Ni	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.39	0.64	0.52	0.23	0.16	14	14	14	14
Ni	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.67	0.63	0.51	0.86	0.85	14	14	14	2
Ni	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m3	0.56	0.67	0.46	0.55	-	14	14	14	-
Ni	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	1.2	1.2	0.7	0.61	2.3	14	14	14	14
Ni	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.25	0.38	-	0.24	0.13	14	-	14	14
Ni	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.24	0.41	0.2	0.22	0.15	14	14	14	14
Ni	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.29	0.54	0.18	0.2	0.23	14	14	14	14
Ni	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.42	0.42	-	-	-	14	-	-	-
Ni	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.5	0.7	0.58	0.44	0.27	14	14	14	14
Ni	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.98	-	0.98	-	-	14	-	-	-
Ni	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塔字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.55	-	0.55	-	-	14	-	-	-
Ni	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	7	7.5	7.2	-	3.1	4	10	-	1
Ni	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.62	0.81	1.3	0.5	0.23	12	8	14	14
Ni	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	1.2	-	0.97	4	-	-	13	1	-
Ni	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.61	0.74	0.5	0.62	0.6	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	4.3	3	2.3	2	9.7	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝浦測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.87	1.2	0.74	0.71	0.78	14	14	14	14
Ni	埼玉県	鴻巣市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.94	0.96	0.9	0.96	0.96	14	14	14	14
Ni	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.66	0.97	0.0025	0.63	1	14	14	14	14
Ni	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.71	0.52	0.92	0.68	0.72	14	14	14	14
Ni	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.64	0.049	1.9	0.31	0.28	14	14	14	14

測定結果(Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		季節別平均濃度				季節別データ数				
							測定単位	濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
							2.非通年測定										
Ni	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.81	0.83	0.84	0.77	0.8	14	14	14	14
Ni	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.1	1.1	1.4	1.1	0.87	14	14	14	14
Ni	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m ³	1.5	1.5	2.5	1.3	0.91	14	14	14	14
Ni	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.79	0.95	0.99	0.6	0.63	14	14	14	14
Ni	千葉県	勝浦市	植野72	植野72	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.62	0.65	0.45	0.56	0.81	14	14	14	15
Ni	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	理工業地域	1	ng/m ³	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3	14	14	14	14
Ni	千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.5	1.9	1	1.3	1.7	14	14	14	14
Ni	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.1	1.5	1.3	0.91	0.82	14	14	14	14
Ni	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.95	1.4	0.87	0.77	0.81	14	14	14	14
Ni	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.41	0.46	0.48	0.42	0.29	14	14	14	14
Ni	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.62	1	0.51	0.61	0.33	14	14	14	14
Ni	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.47	0.59	0.53	0.4	0.37	14	14	14	14
Ni	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.48	0.68	0.4	0.49	0.37	14	14	14	14
Ni	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.12	0.2	0.024	0.12	0.13	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市の鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.6	4.9	1.9	1.8	1.8	12	13	12	9
Ni	神奈川県	横浜市の青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	0.92	1.1	0.91	0.96	0.8	8	9	11	13
Ni	神奈川県	横浜市の泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.2	1.1	0.94	1.1	6	12	9	7
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	5.8	9.5	5.2	5.2	3.1	14	8	14	14
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	2.9	5.4	3.2	2.3	1.9	8	7	14	14
Ni	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.1	1.6	1.7	1.3	0.59	7	1	14	14
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	相模原市南区	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.54	0.64	0.6	0.6	0.34	14	14	14	14
Ni	神奈川県	相模原市南区	桜台20番一号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.6	0.64	0.66	0.6	0.48	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市の青葉区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.2	0.72	1.6	1.2	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市の青葉区	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.8	0.82	0.85	0.87	0.67	14	14	14	14
Ni	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	1.7	2.2	0.83	2	1.9	8	10	14	5
Ni	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.7	2.1	0.83	2.1	1.2	4	6	14	6
Ni	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.59	0.68	0.59	0.62	0.49	14	14	14	14
Ni	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	4.4	3.7	-	4.2	4.8	4	-	4	9
Ni	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1	1.2	1.3	1	0.63	14	14	14	14
Ni	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.88	1	1.1	0.8	0.6	14	14	14	14
Ni	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.3	2	1.6	0.9	0.99	10	12	14	14
Ni	富山県	砺波市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1.3	2.1	0.72	1.6	0.47	11	5	14	14
Ni	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	0.44	0.69	0.46	0.39	0.22	14	14	14	14
Ni	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.38	0.6	0.32	0.22	-	14	14	14	-
Ni	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.37	0.57	0.44	0.3	0.18	14	14	14	14
Ni	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.55	0.77	0.53	0.34	-	14	13	14	-
Ni	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.35	0.51	0.24	0.28	-	14	14	14	-
Ni	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.43	0.47	0.3	0.11	0.86	14	14	14	14
Ni	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.27	0.32	0.34	0.27	0.14	14	14	14	14
Ni	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.75	1	-	0.47	-	2	-	2	-
Ni	長野県	長野市	安夜里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.44	0.57	0.6	0.36	0.3	14	7	14	14
Ni	長野県	松本市	港3-45-4	松本港交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m ³	0.059	-	-	-	0.059	-	-	10	-
Ni	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	北城4488-227	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.23	0.3	0.33	0.21	0.087	14	14	14	14
Ni	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.19	0.15	0.25	0.28	0.066	14	14	14	14
Ni	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.42	0.68	0.5	0.35	0.14	14	14	14	14
Ni	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.37	0.47	0.49	0.35	0.17	14	14	14	14
Ni	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.7	0.63	0.37	1.6	0.18	6	14	14	14
Ni	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.51	1.8	0.39	0.52	0.9	1	14	14	1

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ni	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.68	0.77	0.8	0.51	0.66	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	1.2	0.92	1.2	1.2	1.5	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.71	0.73	0.73	0.89	0.49	14	14	14	13
Ni	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.66	0.66	1.1	0.57	0.32	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.54	0.54	-	-	-	14	-	-	-
Ni	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.53	-	0.56	0.68	0.36	-	14	14	14
Ni	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2		ng/m3	1.7	2.3	-	1.1	2.2	6	-	9	6
Ni	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.4	0.33	0.26	0.81	0.21	14	14	14	14
Ni	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.48	0.68	0.58	0.4	0.25	14	14	14	14
Ni	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.58	0.4	0.58	0.96	0.38	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.46	0.46	0.52	0.64	0.21	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.47	0.5	0.37	0.78	0.27	14	14	12	14
Ni	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.74	1.2	0.64	0.59	0.52	14	14	14	14
Ni	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2	2.1	1.2	2.1	2.8	14	14	14	14
Ni	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.97	1	1.4	1.1	0.36	14	14	14	14
Ni	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	32	21	34	20	-	2	17	1	-
Ni	三重県	三重郡川越町	大字高杉258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	7.6	8	8.5	3.1	5.5	1	17	3	1
Ni	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.41	0.38	0.48	0.66	0.11	14	14	14	14
Ni	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.57	0.51	0.54	0.77	0.5	15	15	7	1
Ni	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.48	0.45	0.46	0.73	0.29	14	14	14	14
Ni	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.63	0.61	0.66	0.91	0.32	14	14	14	13
Ni	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.2	0.9	1.5	1.5	0.75	14	14	14	14
Ni	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	1.5	1.1	1.8	1.8	1.3	14	14	14	14
Ni	大阪府	堺市中区	深井池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.6	1.7	1.6	1.3	1.7	14	14	14	14
Ni	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕨公園局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.95	0.48	1	1.7	0.61	14	14	14	14
Ni	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.53	0.34	0.89	0.53	0.37	14	14	14	14
Ni	大阪府	東大阪市	東豊町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	14	14	14	14
Ni	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.69	0.65	0.73	1.1	0.29	14	14	14	14
Ni	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.82	0.56	0.56	1.1	0.25	14	14	14	14
Ni	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.56	0.51	0.67	0.44	0.64	14	14	14	14
Ni	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.83	0.76	0.95	1.2	0.46	14	14	14	14
Ni	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.89	0.69	0.64	1.2	1.1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1	1.2	0.79	1.1	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排水	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.3	1.4	1.3	1.4	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.98	0.69	0.63	2	0.63	14	14	14	14
Ni	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	1.5	1.7	1.6	1.3	1.4	14	14	14	14
Ni	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	1.3	1.1	1.4	1.6	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.39	0.8	0.37	0.5	0.2	3	14	14	14
Ni	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.3	1.8	0.83	1.3	1.1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.7	1.4	1.8	1.8	1.8	14	14	14	14
Ni	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.58	0.47	0.54	0.97	0.35	14	14	14	14
Ni	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.97	-	-	0.97	-	-	14	-	-
Ni	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.9	1.1	0.9	1.1	0.49	14	14	14	14
Ni	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.79	0.97	0.83	0.87	0.51	14	14	14	14
Ni	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	5.5	10	5.9	3.8	2.1	14	14	14	14
Ni	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.4	1.1	1.4	2.1	1.1	14	14	14	14
Ni	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.32	0.77	0.05	0.081	0.49	11	14	14	14
Ni	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.36	0.56	0.33	0.39	0.16	14	14	14	14

表 測定結果 (Ni)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.81	0.69	-	0.93	-	15	-	15	-
Ni	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.45	0.16	0.41	0.12	15	15	15	15
Ni	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.71	-	0.6	1.2	0.35	-	7	7	7
Ni	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.71	0.71	-	-	-	7	-	-	-
Ni	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.5	1.4	0.71	3	0.93	14	14	13	14
Ni	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.1	0.67	0.92	2.2	14	7	11	3
Ni	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道沿道	準工業地域	1	ng/m3	2	1.9	0.96	2.8	0.58	14	7	12	1
Ni	広島県	広島市西区	井口小学校	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	1.2	0.65	0.91	0.6	13	13	13	13
Ni	広島県	大竹市	大竹油見公園	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.5	0.82	1.1	0.52	14	14	14	14
Ni	山口県	下関市	油見3丁目1143	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.78	1.2	0.49	0.99	0.41	7	7	7	7
Ni	山口県	山口市	豊北町角島1768	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.86	1.6	0.77	7	14	14	14
Ni	山口県	周南市	朝田535	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.3	2	1.2	4.5	1.3	11	14	14	14
Ni	徳島県	徳島市	毛利町2-28	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	0.77	5	2.3	0.5	16	1	4	16
Ni	徳島県	美馬市	新蔵町3丁目80番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.93	0.42	13	0.92	0.23	16	2	5	14
Ni	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.1	-	11	-	-	-	1	-	-
Ni	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.3	-	1.5	-	1.1	-	14	-	14
Ni	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	19	3.6	21	24	19	8	14	14	14
Ni	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.7	12	2.3	2.6	4.1	12	2	14	14
Ni	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.89	-	-	0.89	-	-	-	14	-
Ni	愛媛県	新居浜市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	3.7	0.68	1.2	2.7	14	14	14	14
Ni	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.6	1.2	1.9	2.6	14	14	9	14
Ni	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.52	0.31	1.8	0.37	-	14	4	14	-
Ni	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	3.3	1.7	6	2.2	14	14	14	14
Ni	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1.8	1.4	0.78	0.65	11	1	14	14
Ni	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.3	6.2	0.78	0.55	10	3	14	14
Ni	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.6	1.6	-	-	-	24	-	-	-
Ni	福岡県	小笠原市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.8	0.69	1.4	1.1	14	14	14	14
Ni	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.6	0.78	1.4	0.87	14	14	14	14
Ni	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	17	18	17	17
Ni	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.75	1.6	0.22	0.75	0.47	14	14	14	14
Ni	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.58	0.79	0.37	0.84	0.45	14	14	7	14
Ni	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.7	1.9	-	-	1.5	2	-	-	1
Ni	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.47	2.3	0.18	0.49	0.47	2	14	14	14
Ni	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	真大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.7	0.87	1.2	1	14	14	14	14
Ni	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.8	1.2	0.58	0.76	0.66	14	14	14	14
Ni	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.47	0.62	0.22	0.57	0.48	14	14	14	14
Ni	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.88	0.37	0.37	0.28	14	14	14	14
Ni	宮崎県	都城市	都城町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.45	0.77	0.28	0.45	0.29	14	14	14	14
Ni	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.85	0.33	0.44	0.27	14	14	14	14
Ni	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	1	1.8	-	1.3	0.6	2	-	2	5
Ni	沖縄県	うるま市	字兼道段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.66	0.81	0.56	0.12	14	14	14	14
Ni	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.74	0.48	0.44	0.39	14	14	14	14

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道沿道	商業地域	1	ng/m3	1.4	1.2	1.7	1.8	1.1	14	14	14	14
Cu*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.096	0.34	0.35	0.16	14	14	14	14

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.71	0.71	-	-	14	14	-	-		
	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.98	1.3	5.4	-	0.32	14	1	-		
	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.2	2.6	0.54	14	14	14		
	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.6	1.5	1.9	1.6	1.4	14	14	14		
	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.9	2.4	1.8	0.95	14	14	14		
	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	1.2	2	2.5	0.86	14	14	14		
	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.5	2.9	3.9	4.3	2.8	14	14	14		
	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.9	3.1	2.4	5.1	5.1	14	14	14		
	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.7	0.59	-	0.92	0.58	14	-	14		
	山形県	村山町	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.55	0.5	0.52	0.74	0.43	14	14	14		
	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.69	0.3	0.85	0.43	14	14	14		
	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	1.1	-	-	-	14	-	-		
	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.3	3.2	2	14	14	14		
	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	6	-	6	-	-	14	-	-		
	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	2.5	-	2.5	-	-	14	-	-		
	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.1	0.78	7	2	14	14	1		
	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.8	1.6	1.6	2.2	1.9	14	9	14		
	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.5	1.3	1.7	1.3	1.5	14	13	14		
	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.1	2.9	2.4	3.8	3.5	14	14	14		
	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	1.9	2	2.1	2.4	14	14	14		
	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	14	14	14		
	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	2	3.5	3	3.1	14	14	14		
	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.2	1.8	0.8	1.1	14	14	14		
	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2.2	2.7	4.1	3.1	14	14	14		
	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	2.8	2.1	5.2	3.7	14	14	14		
	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.3	4.9	5.8	5.7	4.9	14	14	14		
	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.3	2.6	1.9	4.5	4.3	14	14	14		
	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.79	0.69	0.21	1.6	0.91	14	14	10		
	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.5	3.3	1.3	3.2	2.4	14	14	14		
	千葉県	富津市	下飯野135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	2.9	0.75	3.4	3.7	14	14	14		
	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4	3.5	2.4	4.8	5.2	14	14	14		
	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	3.2	1.6	4.6	5.4	14	14	14		
	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	1.5	2.3	1.7	1.8	14	14	14		
	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.7	3.3	3.3	4.4	3.9	14	14	14		
	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2.8	2.9	3.1	3.7	14	14	14		
	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.8	2.3	2.2	2.2	14	14	14		
	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.16	0.043	0.24	0.24	14	14	14		
	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	2.5	2.2	4.4	3.7	13	14	14		
	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.3	3.4	1.8	4	3.8	14	14	14		
	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	5.2	5	3.1	6.7	6	14	14	14		
	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.5	4.7	2.6	5.5	5.4	14	14	14		
	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4	5.5	2.4	4.5	3.8	14	14	14		
	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.5	1.1	3	2.9	7	13	14		
	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	2.1	2.6	2.5	2.7	14	14	14		
	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	2.2	2.9	2.6	2.9	14	14	14		
	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜市中区役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	2	1.1	4.3	3.1	14	14	14		
	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	3.6	3.6	6.3	5.3	14	14	14		
	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.6	2.6	1.9	3.5	2.6	14	14	13		

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別データ数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cu*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	2	2	2.1	3.8	3.2	14	14	14	14
Cu*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	2	1	1.6	0.78	14	14	14	14	
Cu*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	11	11	-	-	-	-	-	-	-	
Cu*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.3	2.2	1.5	1.7	14	14	14	14	
Cu*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.1	1.6	2	1.4	14	14	14	14	
Cu*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.84	1.1	1.5	0.4	0.38	14	14	14	14	
Cu*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1.8	0.98	0.7	0.65	14	14	14	14	
Cu*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.8	2	1.9	1.6	-	14	13	14	-	
Cu*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.58	0.9	0.61	0.24	-	14	14	14	-	
Cu*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.6	1.9	3.2	2.5	2.8	11	14	14	14	
Cu*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.3	1.6	1.9	1.4	14	14	14	14	
Cu*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2	1.5	1.4	2.5	2.4	7	14	14	14	
Cu*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.52	0.54	0.38	0.075	14	14	14	14	
Cu*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.95	1.2	0.76	8	14	14	14	
Cu*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.7	1.9	1.5	1.2	14	14	14	14	
Cu*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.4	1.4	1.8	1.1	1.3	14	14	14	14	
Cu*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.94	0.75	1.2	1.4	0.36	14	14	14	14	
Cu*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.4	1.1	2.2	1.9	2	14	9	14	
Cu*	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	ng/m3	2	1.8	1.6	2	2.4	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	名古屋市中守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.89	0.89	-	-	-	14	-	-	-	
Cu*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.1	2.1	1.5	3	1.6	14	14	13	-	
Cu*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.2	1.8	0.98	4	1.9	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	春日支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.3	0.63	2	1	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	名古屋市中川区	島田二丁目201	太白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.3	-	0.53	2.2	1.2	-	14	14	14	
Cu*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	2.8	1.3	2.8	2.8	14	9	14	14	
Cu*	愛知県	岡崎市	岡崎市南部住司田大気測定局	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	1.5	1.3	2.8	1.6	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.8	1.7	2	2	1.6	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	2.3	3.5	3.6	3.6	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.5	1.3	1.5	2	1.1	14	14	14	14	
Cu*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	2.3	1.5	1.8	1.5	14	14	12	14	
Cu*	愛知県	安城市	池浦町茶臼木1	安城農林高校	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	2.6	2.4	2	3	3	12	14	14	14	
Cu*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.4	5.6	2.5	5.8	7.6	14	14	14	14	
Cu*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.4	2.3	2.2	3	2.1	14	14	14	14	
Cu*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.48	0.76	0.2	-	-	17	17	-	-	
Cu*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2	0.29	7.8	2.6	17	17	4	9	
Cu*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	0.89	2	2	0.84	14	14	14	14	
Cu*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.4	2	1.8	1	15	15	15	15	
Cu*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	2	1.3	1.8	3	1.8	14	14	14	14	
Cu*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	3.7	2.8	2.7	6	3.5	14	14	14	13	
Cu*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.5	3.7	3.8	5.9	4.6	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	4.6	6.9	5.6	4.8	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	堺市中区	深井水地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.3	5	4.1	3.5	4.4	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	堺市	三和町3-3	豊中市市立公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.1	1.8	2.2	3.2	1.2	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.5	0.38	3.2	2.3	10	14	14	14	
Cu*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.7	4.3	3.4	4.3	6.9	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	2.4	2.3	4	2.2	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	1.6	1.5	3.4	1.6	14	14	14	14	
Cu*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	2.7	1.9	3.4	1.9	14	14	14	14	

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.1	2.6	2.5	4.7	2.5	14	14	14	14
Cu*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3	2.5	2.6	4.3	2.8	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2	1.7	0.73	2.9	2.4	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.8	3.2	2.8	3.2	2.2	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.3	1.9	1.6	2.9	2.7	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	1.5	0.82	2.8	3.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.9	3.2	3.6	5.4	3.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.3	1.1	0.79	7	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	別府町西野1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	2	1.8	3	3.1	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	野町町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.1	2	1.7	2.6	2	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.2	1.5	1.6	1	14	14	14	14
Cu*	奈良県	奈良市	百太郎町4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.7	-	-	2.7	-	-	-	-	-
Cu*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.8	2.3	2.5	3.2	3	14	14	14	14
Cu*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.8	2.3	3	3.1	3	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	3.2	3.7	3.5	4	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.36	1.2	0.15	0.11	0.16	11	14	14	14
Cu*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.83	1	0.69	0.98	0.65	14	14	14	14
Cu*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1	0.98	-	1.1	-	15	-	5	-
Cu*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.68	0.46	0.34	0.63	1.3	15	15	15	15
Cu*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	工業地域	工業地域	1	ng/m3	4.6	3.2	2.6	5.5	7	14	14	14	14
Cu*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	2.8	2.5	2.7	1.4	12	7	12	7
Cu*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	6.3	7	4.8	6.7	2.6	14	7	14	2
Cu*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	2.7	1.2	2.8	2.3	13	13	13	13
Cu*	広島県	大竹市	油尻3丁目1143	大竹油尻公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	5	1.3	1.5	2.8	12	14	14	9
Cu*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.94	0.95	0.64	1.2	0.94	7	7	7	7
Cu*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.76	0.89	0.51	1.3	0.55	14	14	14	14
Cu*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.8	0.76	1.5	0.84	14	14	14	14
Cu*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.1	1.7	1.3	1.3	16	4	16	16
Cu*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.2	1.2	-	-	-	16	-	-	-
Cu*	徳島県	美馬市	総町大字猪尻字建神社下南73番地	移動測定車佐那河内	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.98	1	0.69	1.5	0.76	16	16	16	14
Cu*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	脇町局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.34	-	0.34	-	-	-	16	-	-
Cu*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	2.3	-	1.5	-	3.1	-	14	-	14
Cu*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.7	2.6	3.1	4	5.2	14	14	14	14
Cu*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3	4.4	2.2	2.7	2.9	14	14	14	14
Cu*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島市役所	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.68	0.35	0.9	0.55	14	14	14	14
Cu*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	2.9	2	2	2	14	14	9	14
Cu*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.2	0.92	3.2	0.88	-	14	3	4	-
Cu*	福岡県	北九州市小倉北区	井畑二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.4	2	3.6	2.9	14	14	14	14
Cu*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	1.4	1.5	1.1	-	1.5	14	14	-	14
Cu*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	1.3	0.69	8	1.4	14	14	3	14
Cu*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	1.5	-	-	-	24	-	-	-
Cu*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.4	1.9	0.82	1.6	1.3	14	14	14	14
Cu*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.1	2	1.5	2.6	2.2	14	14	14	14
Cu*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	1.6	0.98	2	2.2	17	18	17	17
Cu*	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.73	1.4	0.23	0.79	0.52	14	14	14	14
Cu*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1	0.59	1.1	2	14	14	12	14
Cu*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	2.5	0.39	1	1	15	15	15	15

表 測定結果 (Cu*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別予—分数 春季 夏季 秋季 冬季
Cu*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	4.1 2.4 3.3 2.1	14 14 14 14
Cu*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	3.5 1.3 1.9 1.6	14 14 14 14
Cu*	大分県	由布市	庄内町棉原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.5 0.8 0.8 0.98	14 14 14 14
Cu*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.1	1.7 0.7 1.3 0.88	14 14 14 14
Cu*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.5 0.51 1.7 1.6	14 14 14 14
Cu*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.5	1.9 0.85 2.2 1.2	14 14 14 14
Cu*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	0.85 0.39 1.1 0.69	14 14 14 14
Cu*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.77	0.89 0.76 1.3 0.18	14 14 14 14
Cu*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.65	0.88 0.52 0.38 0.84	14 14 14 14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季 夏季 秋季 冬季	季節別予—分数 春季 夏季 秋季 冬季
Zn	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9.6	7.3 8.9 11 11	14 14 14 14
Zn	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.3	0.84 3.2 2 3.2	14 14 14 14
Zn	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	17	17 - - -	- - - -
Zn	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	27	18 63 - -	4 1 - -
Zn	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	49 36 33 33	14 14 14 14
Zn	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.5	8.2 4.4 0.25 5.1	14 14 14 12
Zn	岩手県	滝沢市	果子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	6.1 8.9 7.9 7.6	14 14 14 5
Zn	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9.2	11 13 8.2 4.6	14 14 14 14
Zn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	21	26 30 19 8.3	14 14 14 14
Zn	宮城県	石巻市	石巻字一番谷地51-10	石巻西—般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	18	20 20 20 10	5 9 8 5
Zn	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	14	16 14 15 10	7 9 9 11
Zn	秋田県	秋田市	釜島一丁目4-71	目排発島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	8.1	9.7 5.3 6.4 11	14 14 14 14
Zn	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	6.9	8.3 - 7.7 4.8	14 - 14 14
Zn	山形県	村山市	楢岡苗田三丁目2-1	村山楢岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	6.7	6.5 5.9 8.6 5.7	14 14 14 14
Zn	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	最井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.4	9.3 5 6.4 5.1	14 14 14 14
Zn	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	9.6	9.6 - - -	- - - -
Zn	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	15	18 19 15 8	14 14 14 14
Zn	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	30	- 30 - -	- 14 - -
Zn	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	15	- 15 - -	- 14 - -
Zn	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	22	21 11 62 31	14 14 3 3
Zn	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	20	17 15 27 20	14 14 14 14
Zn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	13	16 15 9.7 9.6	14 13 14 13
Zn	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	23	28 12 28 24	14 14 14 14
Zn	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	16	16 12 15 21	14 14 14 14
Zn	埼玉県	川口市	芝罎ノ爪2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	23	25 12 26 27	14 14 14 14
Zn	埼玉県	川口市	東鍾釜2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	32	31 32 39 27	14 14 14 14
Zn	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	22	29 27 11 21	14 14 14 14
Zn	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	26	21 23 28 31	14 14 14 14
Zn	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	17	17 36 2.2 13	14 14 14 14
Zn	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	22	20 15 24 30	14 14 14 14
Zn	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	35	32 19 50 37	14 14 14 14
Zn	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	47	38 33 33 33	14 14 14 14
Zn	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	29	26 13 35 43	14 14 14 14
Zn	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	7.9	8.6 1.4 12 9.7	14 14 14 15
Zn	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	33	47 22 34 31	14 14 14 14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	33	31	5.4	40	54	14	14	14	14
Zn	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	41	35	21	56	52	14	14	14	14
Zn	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	73	58	16	80	140	14	14	14	14
Zn	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	13	15	9.6	14	14	14	14	14	14
Zn	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	11	9.2	7.6	12	15	14	14	14	14
Zn	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	12	12	8.7	13	15	14	14	14	14
Zn	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	14	23	7.7	11	13	14	14	14	14
Zn	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	1.6	2.5	0.6	2.3	1	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	20	17	11	24	28	13	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	17	14	10	18	28	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	24	23	10	31	33	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	37	42	54	24	29	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	28	48	22	18	22	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	13	15	5.7	14	16	13	14	14	14
Zn	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	16	22	11	16	14	14	14	14	14
Zn	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	14	16	12	16	14	14	14	14	14
Zn	神奈川県	相模原市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	21	19	7.3	32	26	14	14	14	14
Zn	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	15	17	7.6	20	16	14	14	14	14
Zn	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	19	16	21	18	20	11	7	9	10
Zn	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	20	19	18	24	20	11	11	9	10
Zn	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	12	11	8.1	15	12	14	14	14	14
Zn	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	10	12	5.7	11	13	14	14	9	10
Zn	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	19	29	16	20	11	14	14	14	14
Zn	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	32	36	43	29	18	14	14	14	14
Zn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	19	14	12	19	29	14	14	14	14
Zn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	13	19	13	7.9	14	14	12	14	14
Zn	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	13	20	12	11	6.8	14	14	14	14
Zn	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2		ng/m3	4.2	6.1	3.6	2.7	-	14	14	14	-
Zn	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	7.6	11	7	6.1	6	14	14	14	14
Zn	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	11	15	12	7	-	14	13	14	-
Zn	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	17	42	5.1	4.4	-	14	14	14	-
Zn	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	12	11	6.5	10	20	8	14	14	14
Zn	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	7	6.9	5.7	8	7.5	14	14	14	14
Zn	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	15	15	9.5	16	17	14	7	14	14
Zn	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	22	22	-	21	-	2	-	2	-
Zn	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2		ng/m3	8.1	-	-	-	8.1	-	-	10	-
Zn	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	4.3	4.2	5.1	3.5	4.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	8.7	8.1	10	11	5.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	岐阜市	竹島町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	11	14	13	10	6.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	9.1	11	8.9	8.8	7.1	14	14	14	14
Zn	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	7	4.3	6.4	14	2.9	14	14	14	14
Zn	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	12	13	5.2	15	16	14	14	14	14
Zn	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	11	9.8	7.6	12	15	14	14	14	14
Zn	静岡県	名古屋守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m3	8.2	8.2	-	-	14	-	-	-	-
Zn	愛知県	名古屋南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	18	10	17	31	12	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	11	11	13	13	8.6	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千龍	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	17	12	21	26	10	14	14	14	13
Zn	愛知県	名古屋天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	13	-	11	20	8	-	14	14	14

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	季節別平均濃度				季節別年一々数						
							1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	19	20	9.3	27	20	14	14	14	14
Zn	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	26	22	9.4	46	26	14	14	14	14
Zn	愛知県	一宮市	松降通1丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	17	15	21	16	17	14	14	14	14
Zn	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	31	26	27	43	29	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	三軒町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	14	12	11	22	11	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	28	31	9.7	34	37	14	14	12	14
Zn	愛知県	安城市	池浦町茶茷木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	37	37	21	49	43	13	14	14	14
Zn	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	69	38	70	81	14	14	14	14
Zn	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	15	14	11	22	14	14	14	14	14
Zn	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲農職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	27	20	60	15	9.6	4	9	13	7
Zn	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	24	36	9.4	33	20	12	16	16	13
Zn	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.3	7.6	7.1	13	5.4	14	14	14	14
Zn	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	12	11	20	5.7	12	9	8	15
Zn	京都府	京都市伏見区	村上前395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	21	18	17	31	18	14	14	14	14
Zn	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	92	65	74	150	81	14	14	14	13
Zn	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	20	19	46	33	14	14	14	14
Zn	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	38	31	26	44	52	14	14	14	14
Zn	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	37	36	31	38	44	14	14	14	14
Zn	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	17	13	15	30	11	14	14	14	14
Zn	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	14	8.1	9.4	19	17	14	14	14	14
Zn	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	39	33	35	38	51	14	14	14	14
Zn	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	17	11	9.7	30	17	14	14	14	14
Zn	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	18	13	15	30	15	14	14	14	14
Zn	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	19	19	13	26	19	14	14	14	14
Zn	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	18	14	10	30	17	14	14	14	14
Zn	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	23	16	19	33	24	14	14	14	14
Zn	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	16	13	5.2	23	23	14	14	14	14
Zn	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	25	33	26	25	24	14	14	14	14
Zn	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	15	14	8.6	20	20	14	14	14	14
Zn	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	18	14	7.8	25	24	14	14	14	14
Zn	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	22	19	12	35	22	14	14	14	14
Zn	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.5	6.6	8.7	7	3.8	14	14	14	14
Zn	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	35	21	39	46	35	14	14	14	14
Zn	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	27	24	18	33	32	14	14	14	14
Zn	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	13	14	9.8	15	14	14	14	14	14
Zn	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	21	-	-	21	-	-	14	-	-
Zn	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	23	15	24	20	33	14	14	14	14
Zn	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	20	14	18	21	26	14	14	14	14
Zn	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	15	12	13	18	16	14	14	14	14
Zn	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	33	28	24	31	14	14	14	14
Zn	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	7.3	14	-	-	1.7	11	-	-	14
Zn	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.7	11	5.7	9.7	4.3	14	14	14	14
Zn	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	11	11	-	11	-	15	-	15	-
Zn	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.4	7.9	2.4	7.7	3.7	15	15	15	15
Zn	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	20	-	19	25	15	-	7	7	7
Zn	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	15	15	-	-	-	7	-	-	14
Zn	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	40	40	30	45	46	14	14	14	14
Zn	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	26	70	29	27	9.4	2	7	14	7

表 測定結果 (Zn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Zn	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	1	ng/m ³	57	140	37	38	6	7	14	2	
Zn	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	20	22	9.7	20	27	13	13	13	
Zn	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	11	12	9.8	12	8.7	14	14	14	
Zn	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	10	13	2.2	15	12	7	7	7	
Zn	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	6.4	6.6	4.7	9.8	4.6	14	14	14	
Zn	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	1	ng/m ³	8.4	12	4.7	11	6.5	14	14	14	
Zn	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	9	10	8.3	11	6.8	16	16	16	
Zn	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	第一種住居地域外	2	1	ng/m ³	9.1	9.1	-	-	-	16	-	-	
Zn	徳島県	美馬市	下字西ノハナ27番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	1	ng/m ³	8.6	8.4	6.9	14	5	16	16	14	
Zn	徳島県	名東郡佐那河内村	福岡町1-4-46	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	1	ng/m ³	7.8	-	7.8	-	-	-	-	-	
Zn	香川県	高松市	福岡町1-18-20	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	1	ng/m ³	26	-	14	-	39	-	14	-	
Zn	香川県	坂出市	久米町1丁目1	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	46	13	120	27	42	14	11	14	
Zn	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	120	260	88	86	35	14	14	14	
Zn	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	1	ng/m ³	10	-	-	10	-	-	14	-	
Zn	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	14	8.2	8.6	9.2	31	14	14	14	
Zn	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	13	16	11	14	13	14	14	9	
Zn	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	5.2	4.4	2.6	7.3	6.5	14	14	14	
Zn	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	27	46	11	29	22	14	14	14	
Zn	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	14	15	9.4	17	14	14	14	12	
Zn	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	11	14	5.4	12	12	14	14	13	
Zn	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	1	ng/m ³	16	16	-	-	-	-	-	-	
Zn	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	13	17	6.6	17	14	14	14	14	
Zn	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	1	ng/m ³	13	17	7.9	14	13	14	14	14	
Zn	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	17	15	18	17	20	17	18	17	
Zn	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	10	20	1.8	11	7.5	14	14	14	
Zn	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	91	57	58	150	96	14	14	14	
Zn	熊本県	熊本市東区	画区町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	1	ng/m ³	23	-	12	32	23	-	15	15	
Zn	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	1	ng/m ³	30	30	14	40	37	14	14	14	
Zn	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	1	ng/m ³	25	29	15	27	21	14	14	14	
Zn	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	14	15	6.3	14	21	14	14	14	
Zn	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	9.3	12	5.4	8.1	12	14	14	14	
Zn	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	1	ng/m ³	11	15	3.7	15	10	14	14	14	
Zn	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	1	ng/m ³	21	28	22	25	9.2	14	14	14	
Zn	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	商業地域	1	1	ng/m ³	11	18	4.3	15	8.1	14	14	14	
Zn	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	1	ng/m ³	7	8.5	4.2	8.5	6.7	14	14	14	
Zn	沖縄県	うるま市	字兼園段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	8.8	7.9	11	11	5.1	14	14	14	
Zn	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	1	ng/m ³	5.1	9.8	2.5	5	3	14	14	14	

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
As	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.62	0.39	1.3	0.56	0.29	14	14	14	14
As	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.43	0.15	0.91	0.42	0.22	14	14	14	14
As	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.53	0.53	-	-	-	14	-	-	-
As	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.65	0.91	0.7	0.65	0.32	14	14	14	14
As	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.59	0.89	0.57	0.51	0.36	14	14	14	14
As	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	2.7	0.65	0.46	9.1	0.27	14	14	14	12
As	岩手県	滝沢市	奥子730-15	奥子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.53	0.74	0.57	0.55	0.28	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.9	0.86	0.59	0.26	14	14	14	14
As	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	0.97	1.1	0.61	0.26	14	14	14	14
As	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.63	0.55	1	0.68	0.26	14	14	14	14
As	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.62	0.85	0.81	0.61	0.22	14	14	14	14
As	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.87	0.84	0.35	0.14	14	14	14	14
As	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.7	-	0.42	0.18	14	-	14	14
As	山形県	村山市	楢岡苗田三丁目2-1	村山楢岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.42	0.57	0.37	0.48	0.24	14	14	14	14
As	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.76	0.34	0.57	0.29	14	14	14	14
As	福島県	会津若松市	会津町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.83	0.83	-	-	-	14	-	-	-
As	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.99	0.7	0.61	0.3	14	14	14	14
As	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	7.9	-	7.9	-	-	-	14	-	-
As	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小橋字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3	-	3	-	-	-	14	-	-
As	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.19	0.22	0.21	0.15	14	14	14	14
As	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.78	0.38	0.58	0.34	14	14	14	14
As	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.44	0.68	0.45	0.38	0.25	14	13	14	13
As	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.48	0.73	0.34	0.47	0.36	14	14	14	14
As	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.58	0.37	0.54	0.35	14	14	14	14
As	埼玉県	川口市	芝樋ノ川2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.83	0.41	0.55	0.41	14	14	14	14
As	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.51	0.61	0.45	0.54	0.43	14	14	14	14
As	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.45	0.31	0.4	0.33	14	14	14	14
As	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.62	0.43	0.7	0.47	14	14	14	14
As	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.38	0.23	0.15	0.25	14	14	14	14
As	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.63	0.43	0.63	0.47	14	14	14	14
As	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.76	0.46	0.64	0.41	14	14	14	14
As	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.59	0.71	0.5	0.67	0.48	14	14	14	14
As	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.44	0.6	0.32	0.47	0.36	14	14	14	14
As	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	道路沿道	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.34	0.47	0.11	0.45	0.32	14	14	14	15
As	千葉県	市原市	市原岩崎西	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.48	0.58	0.35	0.55	0.42	14	14	14	14
As	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.87	0.28	0.69	0.62	14	14	14	14
As	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.59	0.29	0.5	0.4	14	14	14	14
As	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.85	0.3	0.53	0.62	14	14	14	14
As	東京都	八王子市	打越町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.59	0.31	0.45	0.3	14	14	14	14
As	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.71	0.41	0.53	0.33	14	14	14	14
As	東京都	国分市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.54	0.31	0.42	0.28	14	14	14	14
As	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.52	0.25	0.4	0.31	14	14	14	14
As	東京都	小笠原村	父島旭山内地	小笠原	道路沿道	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.19	0.018	0.24	0.18	14	14	14	14
As	東京都	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.82	0.3	0.64	0.38	14	14	14	14
As	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.61	0.27	0.63	0.37	13	14	14	14
As	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区鶴見田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.69	0.3	0.63	0.45	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.56	0.82	0.43	0.57	0.42	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.82	0.66	0.56	0.43	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.46	0.22	0.48	0.32	13	14	14	14
As	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.6	0.72	0.43	0.74	0.54	14	14	14	14
As	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.67	0.34	0.58	0.4	14	14	14	14
As	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.6	0.25	0.7	0.45	14	14	14	14
As	神奈川県	相模原市南区	朝日町1番1	朝日町役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.61	0.27	0.62	0.41	14	14	14	14
As	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.5	0.21	0.48	0.26	14	14	14	14
As	神奈川県	大和市	下鶴岡1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.53	0.27	1.2	0.38	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.7	0.82	0.47	0.35	14	14	14	14
As	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	0.83	0.93	0.55	0.41	14	14	14	14
As	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.2	0.91	1.3	0.63	14	14	14	14
As	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.2	0.94	1.2	0.63	14	14	14	14
As	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.57	0.42	0.39	0.26	14	14	14	14
As	富山県	射水市	中本園山17-1	中本園山	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.93	0.56	0.4	0.42	14	12	14	14
As	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.76	1.1	0.72	0.68	0.59	14	14	14	14
As	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.5	0.68	0.44	0.37	-	14	14	14	-
As	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.8	0.45	0.41	0.42	14	14	14	14
As	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.65	0.85	0.57	0.52	-	14	13	14	-
As	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.51	0.7	0.34	0.49	-	14	14	14	-
As	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.41	0.26	0.27	0.19	14	14	14	14
As	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.52	0.23	0.39	0.21	14	14	14	14
As	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.3	1.5	1.8	-	1.2	-	2	-	-
As	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.71	0.61	0.41	0.32	14	7	14	14
As	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	都市計画区域外	2	ng/m3	0.043	-	-	-	0.043	-	-	-	10
As	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方唐根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.3	0.56	0.23	0.31	0.094	14	14	14	14
As	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.49	0.27	0.49	0.29	14	14	14	14
As	岐阜県	岐阜市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.75	0.32	0.58	0.44	14	14	14	14
As	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.5	0.67	0.28	0.55	0.49	14	14	14	14
As	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.29	0.33	0.21	0.47	0.16	14	14	14	14
As	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.39	0.14	0.5	0.35	14	14	14	14
As	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.36	0.45	0.19	0.49	0.29	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市中川区	春田3丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.6	0.28	0.67	0.4	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.49	0.46	0.27	0.8	0.43	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.5	0.59	0.3	0.69	0.41	14	14	14	13
As	愛知県	名古屋市天白区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m3	0.45	-	0.22	0.72	0.42	-	14	14	-
As	愛知県	豊橋市	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.34	0.33	0.15	0.55	0.33	14	14	14	14
As	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.41	0.48	0.21	0.65	0.28	14	14	14	14
As	愛知県	一宮市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.65	0.38	0.51	0.53	14	14	14	14
As	愛知県	春日井市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.7	0.82	0.4	1	0.57	14	14	14	14
As	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.51	0.15	0.53	0.46	14	14	12	14
As	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.46	0.23	0.61	0.45	14	14	14	14
As	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.66	0.86	0.27	1	0.51	14	14	14	14
As	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	1	0.38	1.1	0.77	14	14	14	14
As	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.56	0.24	0.62	0.47	14	14	14	14
As	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.36	0.18	0.14	0.65	0.48	17	17	17	17
As	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.43	0.25	0.79	0.55	17	17	17	17
As	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.57	0.4	0.69	0.48	14	14	14	14
As	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.64	0.44	0.77	0.49	15	15	15	15
As	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.59	0.61	0.43	0.74	0.57	14	14	14	14
As	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.82	1	0.44	1	0.83	14	14	14	13
As	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.87	0.95	0.56	1	0.94	14	14	14	14
As	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.86	0.81	0.56	1.1	1	14	14	14	14
As	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.93	1.2	0.6	1	0.92	14	14	14	14
As	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕨公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.59	0.72	0.42	0.93	0.3	14	14	14	14
As	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.61	0.82	0.51	0.75	0.58	14	14	14	14

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	大阪府	大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.62	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
As	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.78	0.51	0.78	0.54	1.4	1.4	1.4	1.4
As	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.74	0.44	0.8	0.55	1.4	1.4	1.4	1.4
As	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.69	0.47	0.99	0.31	1.4	1.4	1.4	1.4
As	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.78	0.43	0.83	0.57	1.4	1.4	1.4	1.4
As	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.59	0.7	0.39	0.81	0.46	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.73	0.82	0.36	0.94	0.79	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.98	1.1	0.46	1.5	0.88	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.67	0.82	0.33	0.79	0.74	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.91	0.46	1	0.89	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.85	0.95	0.54	1.1	0.77	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	0.99	0.83	0.94	0.55	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.86	1.1	0.49	1.1	0.81	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.86	0.97	0.47	1.1	0.86	1.4	1.4	1.4	1.4
As	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.93	0.52	1	0.62	1.4	1.4	1.4	1.4
As	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.74	-	-	0.74	-	-	1.4	-	-
As	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.76	0.93	0.64	0.8	0.66	1.4	1.4	1.4	1.4
As	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.9	0.68	0.85	0.68	1.4	1.4	1.4	1.4
As	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	1.1	0.59	0.98	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4
As	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.61	0.7	0.27	0.76	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4
As	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.67	0.021	0.067	0.057	1.4	1.4	1.4	1.4
As	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.87	1.1	0.56	1	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4
As	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	1.1	-	0.99	-	15	-	15	-
As	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.88	0.9	0.82	0.86	0.94	15	15	15	15
As	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.9	1.9	-	-	-	7	-	-	-
As	岡山県	岡山市北区	東花房241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.2	-	0.68	1.7	1.2	-	7	7	7
As	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.7	1.9	2.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4
As	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	1.6	0.72	1.5	1.5	1.4	7	14	7
As	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.9	2.1	0.86	2.3	0.54	1.4	7	14	2
As	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.3	0.72	0.87	1.1	13	13	13	13
As	広島県	下関市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.98	0.92	0.75	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4
As	山口県	山口市	豊北町島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	0.74	0.4	1.2	1.8	7	7	7	7
As	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.82	0.39	1	0.67	1.4	1.4	1.4	1.4
As	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.66	0.94	0.27	0.8	0.65	1.4	1.4	1.4	1.4
As	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.84	0.4	1.1	0.95	1.6	16	16	16
As	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.83	0.83	-	-	-	16	-	-	-
As	徳島県	美馬市	殿町大字徳原字建神社下南73番地	殿町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.81	0.86	0.4	0.92	1.1	16	16	16	14
As	徳島県	美馬市	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.3	-	0.3	-	-	16	-	-	-
As	香川県	高松市	福園町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.5	-	0.93	-	2.1	-	14	-	14
As	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.9	1.7	1.6	1.7	2.5	1.4	1.4	1.4	1.4
As	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.7	2	1.5	1.4	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4
As	香川県	観音寺市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.95	-	-	0.95	-	-	14	-	14
As	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	0.8	0.27	0.84	0.95	1.4	1.4	1.4	1.4
As	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.6	3.4	1.6	2.7	1.4	1.4	9	14
As	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.48	0.25	0.81	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
As	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州市	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.5	0.73	1.7	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
As	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1.4	0.53	1.1	0.94	1.4	1.4	1.4	1.4
As	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.95	1.3	0.5	1.1	0.94	1.4	1.4	1.4	1.4

表 測定結果 (As)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1.2	1.2	-	-	-	24	-	-	-
As	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1	1.4	0.58	1.3	0.93	14	14	14	14
As	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.1	1.4	0.55	1.3	1	14	14	14	14
As	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.3	0.39	1.4	1.4	17	18	17	17
As	長崎県	五島市	玉之浦町大至郷字ツナン社1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.2	2.2	0.4	1.5	0.84	14	14	14	14
As	福岡県	東彼杵郡川棚町	下組郷字閑304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.5	1.4	0.86	1.9	1.7	14	14	14	14
As	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.85	0.94	0.3	0.95	1.2	15	15	15	15
As	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.91	1.1	0.42	1	1.1	14	14	14	14
As	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m ³	1.7	2.4	0.85	1.8	1.6	14	14	14	14
As	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.5	2.3	0.35	1.3	2.1	14	14	14	14
As	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.97	1.2	0.45	0.89	1.3	14	14	14	14
As	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m ³	0.83	0.97	0.22	1.2	0.93	14	14	14	14
As	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	1.1	1.2	0.28	2	0.75	14	14	14	14
As	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.95	1.1	0.42	1.4	0.84	14	14	14	14
As	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1	1	0.29	2	0.75	14	14	14	14
As	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.81	0.86	0.81	1.3	0.23	14	14	14	14
As	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.62	1	0.41	0.68	0.34	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.24	0.26	0.28	0.28	0.13	14	14	14	14
Se*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.26	0.2	0.47	0.25	0.13	14	14	14	14
Se*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m ³	0.34	0.34	-	-	-	14	-	-	-
Se*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.27	0.45	0.29	0.26	0.086	14	14	14	14
Se*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.33	0.62	0.31	0.25	0.13	14	14	14	14
Se*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.31	0.43	0.38	0.28	0.14	14	14	14	14
Se*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.34	0.48	0.45	0.28	0.16	14	14	14	14
Se*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.28	0.34	0.37	0.27	0.14	14	14	14	14
Se*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種工業地域	1	ng/m ³	0.26	0.37	0.35	0.23	0.1	14	14	14	14
Se*	秋田県	秋田市	成沢西1-3-3	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.23	0.33	0.26	0.2	0.14	14	14	14	14
Se*	山形県	山形市	山形成沢西	山形成沢西	一般環境	第一種中層住居専用地域	2	ng/m ³	0.2	0.32	-	0.18	0.095	14	-	14	14
Se*	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.21	0.28	0.19	0.21	0.16	14	14	14	14
Se*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.23	0.36	0.18	0.22	0.15	14	14	14	14
Se*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.34	0.34	-	-	-	14	-	-	-
Se*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.33	0.49	0.35	0.34	0.15	14	14	14	14
Se*	福島県	いわき市	平字橋土5	橋土局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.62	-	0.62	-	-	14	-	-	-
Se*	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小塔字麦入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.56	-	0.56	-	-	14	-	-	-
Se*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.2	0.2	0.21	0.21	0.17	14	14	14	14
Se*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.57	0.62	0.47	0.7	0.47	14	14	14	14
Se*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.39	0.54	0.5	0.3	0.21	14	13	14	13
Se*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.58	0.66	0.44	0.59	0.61	14	14	14	14
Se*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.57	0.41	0.67	0.63	0.4	14	14	14	14
Se*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.46	0.46	0.35	0.48	0.54	14	14	14	14
Se*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.52	0.55	0.48	0.61	0.48	14	14	14	14
Se*	埼玉県	鴻巣市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種中層住居専用地域	1	ng/m ³	0.27	0.39	0.38	0.14	0.18	14	14	14	14
Se*	埼玉県	鴻巣市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.52	0.59	0.5	0.5	0.5	14	14	14	14
Se*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.52	0.59	0.5	0.5	0.5	14	14	14	14
Se*	千葉県	千葉市若葉区	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.56	0.66	0.53	0.62	0.41	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.62	0.7	0.62	0.68	0.5	14	14	14	14
Se*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.46	0.84	0.37	0.41	0.44	14	14	14	14
Se*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.4	0.083	0.46	0.28	14	14	14	15
Se*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.62	0.67	0.46	0.71	0.63	14	14	14	14
Se*	千葉県	富津市	富津下飯野	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	0.81	0.28	1.1	0.91	14	14	14	14
Se*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通1新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.77	0.52	0.78	0.53	14	14	14	14
Se*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.8	0.42	0.46	0.52	14	14	14	14
Se*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2	3.5	2.3	1.6	0.61	14	14	14	14
Se*	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.58	0.59	0.68	0.53	14	14	14	14
Se*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.72	0.68	0.71	0.58	14	14	14	14
Se*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.61	0.58	0.68	0.64	0.56	14	14	14	14
Se*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.098	0.14	0.023	0.13	0.099	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.1	0.32	3.6	0.9	13	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.9	1.6	0.68	4	1.2	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.63	0.75	0.47	0.77	0.55	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.74	0.9	0.71	0.8	0.55	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.67	0.34	0.74	0.52	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.61	0.51	0.42	0.9	0.6	13	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.6	3.7	2.1	8.4	4.3	14	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.5	0.81	3.3	2.6	14	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.86	0.28	1.6	0.62	14	14	14	14
Se*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.91	0.38	3.4	0.63	14	14	14	14
Se*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.86	0.98	0.3	1.1	1	14	14	14	14
Se*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	1.5	0.64	5.7	1.4	14	14	14	14
Se*	新潟県	新潟市	東区大山大目11番2号	大山大目測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.32	0.25	0.26	0.12	14	14	14	14
Se*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.49	0.29	0.3	0.14	14	14	14	14
Se*	新潟県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.65	0.31	0.4	0.19	14	14	14	14
Se*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.65	0.39	0.36	0.26	14	14	14	14
Se*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.38	0.22	0.26	0.28	14	14	14	14
Se*	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.54	0.28	0.25	0.16	14	12	14	14
Se*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.34	0.44	0.27	0.29	-	14	13	14	-
Se*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.24	0.28	0.18	0.25	-	14	14	14	-
Se*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.23	0.22	0.24	0.28	0.17	14	14	14	14
Se*	山梨県	山梨市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.27	0.22	0.24	0.15	14	14	14	14
Se*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.32	0.28	0.27	0.2	14	7	14	14
Se*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方庭根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.15	0.18	0.18	0.026	14	14	14	14
Se*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.35	0.27	0.33	0.17	14	14	14	14
Se*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.72	0.24	0.67	0.85	14	14	14	14
Se*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.43	0.22	0.43	0.23	14	14	14	14
Se*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.22	0.16	0.28	0.12	14	14	14	14
Se*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.31	0.13	0.36	0.19	14	14	14	14
Se*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.29	0.31	0.17	0.4	0.28	14	14	14	14
Se*	静岡県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.69	0.4	0.91	0.4	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.52	-	0.25	0.79	0.52	-	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.7	0.46	0.37	1.3	0.68	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-
Se*	愛知県	名古屋市守山区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.67	0.61	0.43	0.9	0.72	14	14	14	13
Se*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.29	0.3	0.13	0.45	0.29	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一分数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Se*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.31	0.4	0.15	0.47	0.23	14	14	14	14
Se*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.57	0.63	0.45	0.48	0.72	14	14	14	14
Se*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.68	0.69	0.48	0.8	0.74	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.33	0.37	0.18	0.5	0.26	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.3	0.37	0.16	0.44	0.27	14	14	12	14
Se*	愛知県	安城市	池浦町茶菱木1	安城豊林高校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.49	0.56	0.3	0.59	0.52	14	14	14	14
Se*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.98	1.4	0.59	1.1	0.92	11	14	14	14
Se*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.4	0.44	0.28	0.59	0.31	14	14	14	14
Se*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.31	0.19	0.2	0.62	0.24	17	17	17	17
Se*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.71	0.56	0.47	1.3	0.52	17	17	17	17
Se*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.38	0.42	0.35	0.53	0.21	14	14	14	14
Se*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.45	0.48	0.49	0.6	0.24	15	15	15	15
Se*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.41	0.42	0.21	0.73	0.27	14	14	14	14
Se*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.76	0.81	0.28	1.6	0.36	14	14	14	13
Se*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.52	0.51	0.25	0.74	0.58	14	14	14	14
Se*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.62	0.51	0.3	1.2	0.5	14	14	14	14
Se*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.59	0.68	0.46	0.77	0.44	14	14	14	14
Se*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟工公園局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.39	0.43	0.29	0.69	0.14	14	14	14	14
Se*	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.4	0.37	0.26	0.67	0.28	14	14	14	14
Se*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.61	0.66	0.44	0.83	0.52	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	桃町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.44	0.49	0.24	0.78	0.26	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.45	0.45	0.2	0.91	0.25	14	14	14	14
Se*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.34	0.41	0.28	0.53	0.16	14	14	14	14
Se*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.46	0.53	0.24	0.83	0.25	14	14	14	14
Se*	大阪府	西岩田3-2	西岩田3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.43	0.48	0.28	0.76	0.21	14	14	14	14
Se*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.48	0.52	0.25	0.76	0.41	14	14	14	14
Se*	兵庫県	姫路市	小埴町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.56	0.77	0.33	0.81	0.32	14	14	14	14
Se*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.45	0.57	0.26	0.6	0.36	14	14	14	14
Se*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1		ng/m3	0.54	0.54	0.35	0.77	0.5	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.51	0.49	0.33	0.82	0.39	14	14	14	14
Se*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.33	0.36	0.26	0.47	0.21	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.6	0.83	0.44	0.7	0.44	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.6	0.74	0.43	0.78	0.46	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.46	0.58	0.25	0.66	0.33	14	14	14	14
Se*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.73	-	-	0.73	-	-	14	-	-
Se*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.41	0.5	0.4	0.44	0.31	14	14	14	14
Se*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.38	0.44	0.35	0.45	0.3	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.39	0.49	0.24	0.55	0.3	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.59	0.69	0.43	0.75	0.5	14	14	14	14
Se*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.17	0.68	0.021	0.068	0.025	11	14	14	14
Se*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.4	0.46	0.23	0.59	0.32	14	14	14	14
Se*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	0.5	0.5	-	0.51	-	15	-	15	-
Se*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.35	0.39	0.29	0.46	0.25	15	15	15	15
Se*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1		ng/m3	1.5	1.8	1.8	1.5	0.85	14	14	14	14
Se*	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.98	1.1	1	1.3	0.33	14	7	8	7
Se*	岡山県	総建郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	1.8	1.9	1.3	2.2	0.54	14	7	8	2
Se*	岡山県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.56	0.77	0.45	0.61	0.43	13	13	13	13
Se*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.5	0.53	0.51	0.6	0.36	14	14	14	14

表 測定結果 (Se*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.32	0.7	0.32	0.64	0.37	7	7	7	7
Se*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.19	0.19	0.14	0.49	0.11	14	14	14	14
Se*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.36	0.56	0.56	0.16	0.42	0.3	14	14	14	14
Se*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.43	0.43	0.29	0.7	0.41	16	16	16	16
Se*	徳島県	美馬市	脇町局	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.42	0.42	0.26	0.56	0.41	16	16	16	14
Se*	徳島県	美馬市	脇町局	脇町局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.38	0.38	0.38	-	-	-	16	-	-	-
Se*	徳島県	名東郡佐那河内村	美馬町宗重105番地	移動測定車馬場	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.22	-	-	0.22	-	-	-	16	-	-
Se*	徳島県	下子西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.22	-	-	0.22	-	-	-	16	-	-
Se*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.1	-	-	1.1	-	1.2	-	14	-	14
Se*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.1	0.98	1.1	1.3	1.1	14	14	14	14
Se*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.1	1.1	1.1	0.82	0.87	14	14	14	14
Se*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.26	0.26	0.16	0.53	0.42	14	14	14	14
Se*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.5	0.85	0.6	1.1	1.4	9	14	9	14
Se*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.23	0.23	0.17	0.45	0.33	14	14	14	14
Se*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	1.1	0.77	0.83	0.54	14	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.49	0.64	0.64	0.32	0.56	0.45	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.6	0.6	0.33	0.52	0.42	14	14	14	14
Se*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.57	0.57	-	-	-	-	24	-	-	-
Se*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.79	0.31	0.69	0.47	14	14	14	14	14
Se*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.53	0.57	0.34	0.61	0.46	14	14	14	14	14
Se*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	太宰府局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.59	0.32	0.7	0.58	17	18	17	17	17
Se*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.81	0.27	0.63	0.46	14	14	14	14	14
Se*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.43	0.5	0.28	0.53	0.42	14	14	14	14	14
Se*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.45	0.62	0.2	0.52	0.49	15	15	15	15	15
Se*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.71	1.5	1.1	14	14	14	14	14
Se*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.91	1.1	0.24	0.98	1.3	14	14	14	14	14
Se*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.8	1.2	0.45	0.68	0.9	14	14	14	14	14
Se*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.46	0.61	0.24	0.58	0.41	14	14	14	14	14
Se*	宮崎県	都城市	日計473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.49	0.68	0.19	0.72	0.36	14	14	14	14	14
Se*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.4	0.56	0.18	0.54	0.33	14	14	14	14	14
Se*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.54	0.2	0.63	0.37	14	14	14	14	14
Se*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.36	0.37	0.45	0.47	0.15	14	14	14	14	14
Se*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.33	0.47	0.29	0.34	0.21	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.16	0.16	0.12	0.18	0.15	14	14	14	14
Rb*	北海道	札幌市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.055	0.079	0.053	0.055	0.055	14	14	14	14
Rb*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-
Rb*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.86	0.11	0.14	0.1	0.1	14	14	14	14
Rb*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.42	0.13	0.21	0.13	0.13	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.32	0.13	0.12	0.089	0.14	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.44	0.71	0.62	0.27	0.18	14	14	14	14	14
Rb*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.59	0.28	0.26	0.13	14	14	14	14	14
Rb*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.23	0.47	0.22	0.14	0.093	14	14	14	14	14
Rb*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排成沢	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.42	0.12	0.18	0.2	14	14	14	14	14
Rb*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	0.25	-	0.12	0.062	14	-	14	14	14
Rb*	山形県	村山市	植田苗田三丁目2-1	村山植田苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.18	0.42	0.069	0.11	0.13	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.41	0.072	0.12	0.17	14	14	14	14
Ro*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.43	-	-	-	14	-	-	-
Ro*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.72	0.17	0.17	0.11	14	14	14	14
Ro*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.12	-	0.12	-	-	-	14	-	-
Ro*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小嶋字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.099	-	0.099	-	-	-	14	-	-
Ro*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.036	0.044	0.07	0.14	14	14	7	7
Ro*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.26	0.41	0.13	0.26	0.25	14	14	14	14
Ro*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.17	0.3	0.11	0.14	0.12	14	13	14	13
Ro*	群馬県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.38	0.065	0.16	0.15	14	14	14	14
Ro*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.091	0.13	0.16	14	14	14	14
Ro*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.25	0.0065	0.12	0.12	14	14	14	14
Ro*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.12	0.17	0.19	14	14	14	14
Ro*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.25	0.0086	0.055	0.12	14	14	14	14
Ro*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.36	0.18	0.24	0.23	14	14	14	14
Ro*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.39	0.23	0.26	0.23	14	14	14	14
Ro*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.27	0.38	0.22	0.25	0.22	14	14	14	14
Ro*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.32	0.086	0.17	0.17	14	14	14	14
Ro*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.14	0.25	0.025	0.17	0.13	14	14	14	15
Ro*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.24	0.37	0.14	0.26	0.19	14	14	14	14
Ro*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.43	0.08	0.39	0.34	14	14	14	14
Ro*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.35	0.11	0.2	0.18	14	14	14	14
Ro*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.38	0.094	0.19	0.26	14	14	14	14
Ro*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.38	0.11	0.16	0.17	14	14	14	14
Ro*	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.11	0.14	0.15	14	14	14	14
Ro*	東京都	国立市	谷保6208	中州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.29	0.12	0.16	0.2	14	14	14	14
Ro*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.29	0.08	0.14	0.15	14	14	14	14
Ro*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.044	0.078	0.013	0.033	0.053	14	14	14	14
Ro*	東京都	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.17	0.28	0.066	0.19	0.16	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.3	0.1	0.18	0.16	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	横浜市中区	和泉中央5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.071	0.25	0.16	13	14	14	14
Ro*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.33	0.19	0.2	0.22	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.24	0.31	0.28	0.2	0.19	14	14	14	13
Ro*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.22	0.075	0.24	0.19	13	14	14	14
Ro*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.11	0.15	0.15	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.37	0.12	0.13	0.15	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.3	0.066	0.29	0.21	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.28	0.096	0.18	0.16	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.069	0.13	0.096	14	14	14	14
Ro*	神奈川県	大和市	下鶴岡1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.22	0.085	0.22	0.14	14	14	14	14
Ro*	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.43	0.099	0.17	0.13	14	14	14	14
Ro*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.57	0.1	0.13	0.15	14	14	14	14
Ro*	新潟県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.53	0.18	0.17	0.16	14	14	14	14
Ro*	新潟県	富山市	安野屋町1-1-42	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.51	0.19	0.14	0.15	14	14	14	14
Ro*	新潟県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.25	0.087	0.14	0.11	14	14	14	14
Ro*	新潟県	富山県	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.4	0.08	0.075	0.1	14	12	14	14
Ro*	新潟県	富山県	豊島2-5-26	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.25	0.47	0.15	0.12	0.13	14	13	14	-
Ro*	新潟県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.18	0.36	0.073	0.096	-	14	14	14	-
Ro*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.087	0.14	0.055	0.047	0.11	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.27	0.064	0.13	0.11	14	14	14	14
Ro*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.4	0.083	0.12	0.18	14	7	14	14
Ro*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.39	0.058	0.089	0.027	14	14	14	14
Ro*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.17	0.4	0.081	0.077	0.12	14	14	14	14
Ro*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.32	0.12	0.26	0.2	14	14	14	14
Ro*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.26	0.37	0.12	0.25	0.32	14	14	14	14
Ro*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.11	0.026	0.11	0.034	14	14	14	14
Ro*	静岡県	浜松市中央区	高丘裏3-51-1	北都測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.097	0.12	0.03	0.13	0.1	14	14	14	14
Ro*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.17	0.057	0.13	0.14	14	14	14	14
Ro*	静岡県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.23	0.37	0.15	0.24	0.15	14	14	14	13
Ro*	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.41	0.16	0.24	0.17	14	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市中天白区	鳥田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.16	-	0.087	0.23	0.15	-	14	14	14
Ro*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.25	-	-	-	14	-	-	-
Ro*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.23	0.31	0.15	0.3	0.17	14	14	14	14
Ro*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.044	0.16	0.19	14	14	14	14
Ro*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.089	0.19	0.018	0.095	0.055	14	14	14	14
Ro*	愛知県	一宮市	松蔭通7丁目27-5	一宮市松蔭通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.22	0.35	0.14	0.21	0.2	14	14	14	14
Ro*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.22	0.3	0.12	0.23	0.21	14	14	14	14
Ro*	愛知県	豊田市	加納町西股75	春日井市勝川小学校	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.17	0.23	0.06	0.22	0.18	14	14	14	14
Ro*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.19	0.28	0.093	0.19	0.19	14	14	13	12
Ro*	愛知県	安城市	池浦町茶苑木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.19	0.28	0.093	0.19	0.19	14	14	13	12
Ro*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.51	0.19	0.29	0.25	12	14	14	13
Ro*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	綿屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.25	0.06	0.18	0.12	14	14	14	14
Ro*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.12	0.15	0.12	0.069	17	17	17	17
Ro*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.25	0.25	0.38	0.25	0.13	17	17	17	17
Ro*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.21	0.065	0.16	0.09	14	14	14	14
Ro*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.28	0.11	0.15	0.1	15	15	15	15
Ro*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.16	0.066	0.17	0.095	14	14	14	15
Ro*	京都府	久世郡久御山町	出来島2-2-24	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.2	0.37	0.076	0.21	0.16	14	14	14	13
Ro*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校局	出来島小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	0.17	0.2	0.078	0.24	0.18	14	14	14	14
Ro*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.38	0.12	0.28	0.18	14	14	14	14
Ro*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.54	0.17	0.3	0.25	14	14	14	14
Ro*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.042	0.15	0.032	14	14	14	14
Ro*	大阪府	吹田市	青町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.097	0.17	0.021	0.094	0.11	14	14	14	14
Ro*	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.3	0.43	0.15	0.29	0.31	14	14	14	14
Ro*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.054	0.21	0.12	14	14	14	14
Ro*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.076	0.22	0.13	14	14	14	14
Ro*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.18	0.087	0.09	0.056	14	3	14	14
Ro*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.08	0.21	0.14	14	14	14	14
Ro*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.053	0.16	0.1	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.05	0.2	0.16	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自防局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.32	0.12	0.23	0.16	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.25	0.051	0.16	0.15	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.25	0.07	0.22	0.2	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.28	0.42	0.14	0.28	0.19	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.11	0.15	0.13	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.32	0.2	0.26	0.19	14	14	14	14
Ro*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.26	0.21	0.33	0.23	14	14	14	14

表 測定結果 (Rb*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ro*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.28	0.11	0.26	0.19	14	14	14	14
Ro*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.2	-	-	0.2	-	-	-	14	-
Ro*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.3	0.45	0.15	0.39	0.22	14	14	14	14
Ro*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.51	0.23	0.4	0.31	14	14	14	14
Ro*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.18	0.29	0.068	0.18	0.19	14	14	14	14
Ro*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.4	0.21	0.29	0.3	14	14	14	14
Ro*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.28	0.0038	0.012	0.014	4	14	14	14
Ro*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.35	0.098	0.18	0.12	14	14	14	14
Ro*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.25	0.34	-	0.16	-	15	-	15	-
Ro*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.22	0.051	0.12	0.075	15	15	15	15
Ro*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.28	0.38	0.25	0.32	0.18	14	14	14	14
Ro*	広島県	広島市西区	松江3丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.47	0.1	0.22	0.15	13	13	13	13
Ro*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.26	0.17	0.19	0.11	14	14	14	14
Ro*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校教地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.16	0.049	0.2	0.15	7	7	7	7
Ro*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.13	0.066	0.19	0.093	14	14	14	14
Ro*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.034	0.19	0.11	14	14	14	14
Ro*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.49	0.18	0.18	0.15	16	16	16	16
Ro*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-
Ro*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.29	0.47	0.16	0.37	0.15	16	16	16	14
Ro*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.072	-	0.072	-	-	-	-	-	-
Ro*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.28	-	0.13	-	0.44	-	14	-	14
Ro*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.42	0.11	0.32	0.34	14	14	14	14
Ro*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.84	0.36	1.1	0.77	14	14	14	14
Ro*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.095	0.16	0.021	0.12	0.083	14	14	14	14
Ro*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.056	0.13	0.12	14	14	9	14
Ro*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.13	0.045	0.16	0.12	14	14	14	14
Ro*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.5	0.16	0.28	0.24	14	14	14	14
Ro*	福岡県	福岡市西区	田原東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.2	0.38	0.076	0.19	0.15	14	11	14	14
Ro*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.51	0.11	0.28	0.23	14	14	14	14
Ro*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.44	0.44	-	-	-	24	-	-	-
Ro*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.43	0.14	0.4	0.21	14	14	14	14
Ro*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.35	0.093	0.25	0.2	14	14	14	14
Ro*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.36	0.081	0.28	0.24	17	18	17	17
Ro*	長崎県	五島市	玉之浦町大至郷字ツナン社1148	五島	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.5	0.049	0.23	0.14	14	14	14	14
Ro*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.18	0.29	0.068	0.2	0.16	14	14	14	14
Ro*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.049	0.17	0.2	15	15	15	15
Ro*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.8	0.18	0.56	0.37	14	14	14	14
Ro*	大分県	日柱市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.33	0.04	0.25	0.21	14	14	14	14
Ro*	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.41	0.087	0.24	0.21	14	14	14	14
Ro*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.2	0.32	0.039	0.26	0.16	14	14	14	14
Ro*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.62	0.91	0.21	0.69	0.67	14	14	14	14
Ro*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.3	0.068	0.26	0.12	14	14	14	14
Ro*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.097	0.27	0.14	14	14	14	14
Ro*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.36	0.08	0.19	0.066	14	14	14	14
Ro*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.41	0.06	0.14	0.085	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.29	0.27	0.3	0.42	14	14	14	14
Mo*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	道路沿道	市街計画区域外	1	ng/m3	0.052	0.023	0.1	0.052	0.029	14	14	14	14
Mo*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.093	0.093	-	-	-	14	-	-	-
Mo*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.14	0.093	0.048	14	14	14	14
Mo*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.22	0.13	0.13	0.06	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	0.37	1.3	0.3	0.12	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.27	0.33	0.23	0.13	14	14	14	14
Mo*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	市街計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.16	0.26	0.17	0.07	14	14	14	14
Mo*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.25	0.3	0.34	0.23	0.3	14	14	14	14
Mo*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.35	0.38	0.24	0.3	0.49	14	14	14	14
Mo*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.11	0.15	-	0.14	0.05	14	-	14	14
Mo*	山形県	村山市	楢岡苗田三丁目2-1	村山楢岡苗田	一般環境	市街計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.13	0.14	0.16	0.068	14	14	14	14
Mo*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.13	0.1	0.11	14	14	14	14
Mo*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.23	0.23	-	-	-	14	-	-	-
Mo*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.52	0.42	0.54	0.19	14	14	14	14
Mo*	福島県	いわき市	平字郷土5	郷土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.97	-	0.94	-	-	14	-	-	-
Mo*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字妻入31	楢葉局	一般環境	市街計画区域外	2	ng/m3	0.34	-	0.37	-	-	14	-	-	-
Mo*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.073	0.16	0.18	0.25	14	14	14	14
Mo*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.31	0.34	0.23	0.41	0.27	14	14	14	14
Mo*	群馬県	前橋市	上中町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.67	1	2	14	13	14	13
Mo*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	0.78	0.44	1	1.1	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.55	0.35	0.73	0.92	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.6	0.5	1.6	1.9	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.95	0.67	1.2	1.5	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.43	0.22	0.33	0.5	14	14	14	14
Mo*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.5	1.6	0.8	0.73	14	14	14	14
Mo*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.73	0.63	0.54	0.95	0.81	14	14	14	14
Mo*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.96	0.75	1.2	0.97	0.93	14	14	14	14
Mo*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.74	0.83	0.41	0.86	0.87	14	14	14	14
Mo*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	道路沿道	市街計画区域	1	ng/m3	0.34	0.25	0.041	0.72	0.33	14	14	14	15
Mo*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.7	0.3	0.9	2.1	14	14	14	14
Mo*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.72	0.63	0.15	1	1.1	14	14	14	14
Mo*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.99	1.2	0.68	1	1	14	14	14	14
Mo*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.2	0.52	0.99	1.3	14	14	14	14
Mo*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.4	0.35	0.61	0.51	14	14	14	14
Mo*	東京都	国立市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.27	0.23	0.38	0.36	14	14	14	14
Mo*	東京都	多摩市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.39	0.34	0.56	0.54	14	14	14	14
Mo*	東京都	小笠原村	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.31	0.25	0.53	0.47	14	14	14	14
Mo*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	道路沿道	市街計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.037	0.011	0.034	0.026	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	和泉中央総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.42	0.43	0.62	0.69	13	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	0.88	0.44	0.92	0.87	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.4	1.6	1.6	1.2	1.1	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.3	3.8	4.1	2.9	2.2	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.9	4.6	3	2.5	1.4	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.67	0.81	0.99	0.83	13	9	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.37	0.44	0.53	0.54	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.42	0.37	0.41	0.49	0.43	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	0.75	0.17	1.3	1.2	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.39	0.39	0.7	0.67	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.74	0.85	0.3	1.2	0.85	13	14	14	14
Mo*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.46	0.48	1	1.2	14	14	14	14
Mo*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.37	0.35	0.34	0.44	14	14	14	14
Mo*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.38	0.53	0.34	0.33	0.24	6	13	5	1
Mo*	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2	3.6	0.84	0.98	14	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	4.5	8.3	2.8	3.8	14	14	14	14
Mo*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	0.81	0.9	0.37	0.5	14	14	14	2
Mo*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.87	0.91	1.1	0.58	0.98	14	12	14	4
Mo*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.39	0.5	0.41	0.25	-	14	13	14	-
Mo*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.24	0.3	0.24	0.19	-	14	14	14	-
Mo*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.35	0.25	0.42	0.39	0.32	14	14	14	14
Mo*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.18	0.31	0.36	0.26	14	14	14	14
Mo*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.19	0.28	0.22	0.18	14	7	14	14
Mo*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.092	0.22	0.098	0.02	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.24	0.23	0.2	0.1	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	羽島市	竹島町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.38	0.33	0.28	0.19	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.26	0.3	0.27	0.26	0.21	14	14	14	14
Mo*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服飾小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.15	0.21	0.3	0.097	14	14	14	14
Mo*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.41	0.13	0.42	0.69	9	14	14	7
Mo*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.27	0.24	0.21	0.3	0.33	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.81	0.87	0.72	1.4	0.46	14	14	13	13
Mo*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.36	0.36	0.48	0.4	0.19	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.4	1.7	1.1	2	0.82	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中北区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.61	-	0.28	1.2	0.38	-	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.41	0.41	-	-	-	14	-	-	-
Mo*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	0.55	0.44	1.3	0.54	14	14	14	14
Mo*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.55	0.75	0.16	0.79	0.57	9	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	加納町西股75	加納町(加納町)	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.31	0.35	0.39	0.31	0.21	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.3	0.29	0.15	0.54	0.24	14	14	14	14
Mo*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.3	0.32	0.095	0.43	0.38	14	14	12	14
Mo*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.5	0.23	0.52	0.4	14	14	14	14
Mo*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.09	1.7	0.22	0.14	17	6	17	17
Mo*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	18	0.6	80	0.44	0.21	17	15	17	17
Mo*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.44	0.17	0.6	0.15	14	14	14	14
Mo*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.47	0.31	0.5	0.29	15	15	15	9
Mo*	京都府	久世郡久御山町	久世郡役所	久御山	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	0.81	0.31	0.9	0.39	14	14	14	14
Mo*	大阪府	大阪市城東区	新島2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.71	1	0.45	0.87	0.47	14	14	14	13
Mo*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.4	1.4	1.6	2.4	4.3	14	14	14	14
Mo*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.4	1.9	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕨立公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	3.6	2.3	1.6	0.54	14	14	14	14
Mo*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	2.2	1.6	0.84	0.88	14	14	14	10
Mo*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大阪市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.2	2.2	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	南庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.96	0.36	0.83	0.32	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	1.2	0.38	0.85	0.35	14	14	14	14
Mo*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	0.85	0.68	0.87	0.62	14	14	14	14
Mo*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.77	0.78	0.64	1	0.65	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	0.65	0.84	1.8	0.98	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1	0.49	1.6	1.4	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.5	1.3	0.88	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準居住地域	1	ng/m3	1.1	1.7	0.79	0.88	1.1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	準居住地域	1	ng/m3	0.76	0.6	0.54	0.88	1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	1	0.88	1.4	1.1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.25	0.2	0.37	0.28	0.14	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.63	0.71	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.88	0.76	0.51	1	1.2	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.42	0.47	0.9	0.36	14	14	14	14
Mo*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.61	-	-	0.61	-	-	14	-	-
Mo*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	0.9	0.69	0.99	0.56	12	14	13	13
Mo*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.84	0.76	0.72	0.47	13	14	13	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.8	12	5.5	7.4	6.7	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.7	0.76	0.57	0.86	0.61	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	1.2	0.025	0.16	0.65	6	14	3	3
Mo*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.33	0.19	0.3	0.15	14	14	14	14
Mo*	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.24	0.26	-	0.23	-	15	-	15	-
Mo*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	バングラウンド	工業地域	1	ng/m3	0.17	0.22	0.22	0.14	0.087	15	15	15	15
Mo*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	0.84	0.67	0.95	0.92	14	14	14	14
Mo*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.62	0.33	0.93	0.42	13	13	13	13
Mo*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	4.4	1.3	6.9	3.2	13	13	14	13
Mo*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校教室内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.5	0.041	0.38	0.32	7	7	7	7
Mo*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バングラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.29	0.14	0.38	0.19	14	14	14	14
Mo*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.52	0.84	0.41	0.62	0.24	14	14	14	14
Mo*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.39	0.33	-	-	0.46	16	-	-	16
Mo*	徳島県	美馬市	臨時大字猪房字建神社下南73番地	臨時局	一般環境	その他の都市計画区域	2	ng/m3	0.62	0.22	12	-	0.26	16	1	-	14
Mo*	香川県	高松市	福町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.75	-	0.28	-	1.2	-	14	-	14
Mo*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.1	0.75	1.9	3.7	2.1	14	14	14	14
Mo*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	4.8	0.61	0.46	0.71	14	14	14	14
Mo*	愛媛県	宇和島市	天神町7丁目	南予地方局	バングラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.16	0.055	0.2	0.18	14	14	14	14
Mo*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.82	0.48	0.44	0.57	14	14	9	14
Mo*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.14	1.1	0.33	0.14	14	1	2	14
Mo*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.8	0.71	3.5	1.5	14	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.35	0.36	0.24	0.37	0.44	14	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.31	0.4	0.25	0.28	0.31	14	14	14	14
Mo*	福岡県	久留米市	城原町11番地5	城原中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.37	0.37	-	-	-	-	-	-	-
Mo*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.4	0.51	0.21	0.42	0.46	14	14	14	14
Mo*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.38	0.47	0.26	0.4	0.39	14	14	14	14
Mo*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.28	0.35	0.13	0.32	0.35	17	18	17	17
Mo*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ジナン辻1148	五島	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.44	0.051	0.18	0.13	14	14	14	14
Mo*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.32	0.13	0.21	0.25	14	14	14	14
Mo*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.27	0.051	0.17	0.39	15	15	15	15
Mo*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.84	0.22	0.45	0.43	14	14	14	14
Mo*	大分県	臼杵市	大字日杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.6	0.19	0.3	0.38	14	14	14	14
Mo*	大分県	臼杵市	庄内町柿原337-2	臼杵保健所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.46	0.087	0.16	0.22	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.17	0.29	0.052	0.2	0.15	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他の都市計画区域	1	ng/m3	0.27	0.36	0.047	0.46	0.21	14	14	14	14

表 測定結果 (Mo*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.19	0.29	0.063	0.23	0.16	14	14	14	14
Mo*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.16	0.26	0.073	0.18	0.14	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	うるま市	字兼盛段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.14	0.19	0.17	0.14	0.062	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.15	0.21	0.062	0.07	0.25	14	14	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.41	0.46	0.4	0.51	0.27	14	14	14	14
Sb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.077	0.028	0.12	0.088	0.074	14	14	14	14
Sb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	0.32	0.32	-	-	-	14	-	-	-
Sb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.5	0.37	1.2	0.34	0.14	14	14	14	14
Sb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.34	0.44	0.29	0.44	0.22	14	14	14	14
Sb	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	0.38	0.18	-	0.5	0.46	14	-	14	12
Sb	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.2	0.22	0.25	0.34	8.2	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.34	0.33	0.38	0.41	0.23	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.81	0.45	1.8	0.67	0.33	14	14	14	14
Sb	宮城県	石巻市	石巻西一般環境大気測定局	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.41	0.2	0.38	0.84	0.24	14	14	14	14
Sb	宮城県	名取市	門脇字一番谷地51-10	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	0.66	0.48	0.73	0.93	0.48	14	14	14	14
Sb	宮城県	秋田市	増田5-18-30	成沢西1-3-3	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.32	0.34	0.33	0.39	0.21	14	14	14	14
Sb	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	0.25	0.29	-	0.34	0.12	14	-	14	14
Sb	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.31	-	-	0.31	-	-	14	-	-
Sb	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.18	-	-	0.18	-	-	14	-	-
Sb	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.26	0.26	-	-	0.18	14	-	-	-
Sb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.45	0.5	0.5	0.6	0.18	14	14	14	14
Sb	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	0.66	-	0.66	-	-	-	14	-	-
Sb	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小郷字麦入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.38	-	0.38	-	-	-	14	-	-
Sb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.31	0.24	0.26	0.37	0.37	14	14	14	14
Sb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	1	0.85	0.36	1.1	2.1	14	14	14	14
Sb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.48	0.49	0.55	0.44	0.43	14	13	14	13
Sb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.83	0.71	0.62	1.1	0.9	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.82	0.6	0.68	1.1	0.91	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川口市	芝罎ノ川2-9	芝罎測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.98	0.63	0.77	1.2	1.3	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川口市	東領豪2-27-1	南平測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	1.1	0.77	1	1.4	1.1	14	14	14	14
Sb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.52	0.39	0.39	0.57	0.76	14	14	14	14
Sb	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.2	0.85	0.86	1.6	1.5	14	14	14	14
Sb	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.23	0.15	0.26	0.13	0.4	14	14	14	14
Sb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.4	1.1	0.43	2.4	1.7	14	14	14	14
Sb	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.1	0.82	0.44	1.8	1.5	14	14	14	14
Sb	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	1.5	1.2	1.1	2.1	1.7	14	14	14	14
Sb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.82	0.69	0.38	1.1	1.1	14	14	14	14
Sb	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バンクグラウンド	その他の都市計画区域	1	ng/m ³	0.59	0.34	0.037	0.58	1.3	14	14	14	15
Sb	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.98	0.71	0.37	1.5	1.4	14	14	14	14
Sb	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	0.77	0.52	0.18	0.9	1.5	14	14	14	14
Sb	千葉県	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.79	0.67	0.47	1	1	14	14	14	14
Sb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.97	0.83	0.36	1.1	1.6	14	14	14	14
Sb	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	1.1	1.5	0.98	1.1	0.89	14	14	14	14
Sb	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.51	0.36	0.74	0.51	0.44	14	14	14	14

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Sb	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.84	0.6	0.96	0.86	0.95	14	14	14	14	
		多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	0.47	0.8	0.91	0.54	14	14	14	14	
Sb	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.043	0.045	0.013	0.055	0.06	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	0.66	0.41	1.1	0.87	13	14	14	14	
Sb	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1	0.91	0.55	1.1	1.5	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.68	0.67	0.39	0.85	0.82	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.1	0.97	0.58	1.3	1.5	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	川崎市川崎区	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.64	0.39	0.83	0.88	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.55	0.36	0.23	0.84	0.75	13	14	14	14	
Sb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.71	0.57	0.74	0.81	0.71	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.87	0.88	0.69	1.2	0.7	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	相模台測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.49	0.2	1	0.73	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.5	0.29	0.8	0.64	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	0.9	0.61	2.2	3.5	14	14	14	14	
Sb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.1	15	5.3	8.2	0.58	14	14	14	14	
Sb	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.38	0.33	0.56	0.23	14	14	14	14	
Sb	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田島局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.26	0.27	0.24	0.12	14	14	14	14	
Sb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.8	0.41	0.67	0.37	14	14	14	14	
Sb	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.56	0.41	0.61	0.35	14	14	14	14	
Sb	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.26	0.58	0.23	0.14	14	14	14	14	
Sb	富山県	射水市	中太高山17-1	中太高山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.43	0.23	0.24	0.24	14	12	14	14	
Sb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.55	0.87	0.52	0.56	0.24	14	14	14	14	
Sb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.17	0.21	0.15	0.16	-	14	14	14	-	
Sb	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.35	0.29	0.25	0.18	14	14	14	14	
Sb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.8	0.66	0.79	0.95	-	14	13	14	-	
Sb	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.27	0.35	0.23	0.24	-	14	14	14	-	
Sb	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.72	0.47	0.72	0.78	0.93	14	14	14	14	
Sb	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.35	0.3	0.72	0.51	14	14	14	14	
Sb	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.79	0.59	-	1	-	2	-	2	-	
Sb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.92	0.42	0.45	1.7	0.9	14	7	14	14	
Sb	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.22	-	-	-	0.22	-	-	-	10	
Sb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.14	0.18	0.15	0.035	14	14	14	14	
Sb	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.33	0.32	0.6	0.28	14	14	14	14	
Sb	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.69	0.57	0.63	0.48	14	14	14	14	
Sb	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.59	0.69	0.58	0.65	0.45	14	14	14	14	
Sb	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.15	0.18	0.36	0.14	14	14	14	14	
Sb	静岡県	浜松市中央区	高丘重3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.34	0.22	0.54	0.58	14	14	14	14	
Sb	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.74	0.67	0.81	0.61	0.87	14	14	14	14	
Sb	静岡県	名古屋市中白区	鳥田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.49	-	0.36	0.61	0.49	-	14	14	14	
Sb	愛知県	名古屋市中南区	元盛町2	元盛公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.79	0.78	0.7	0.95	0.71	14	14	14	14	
Sb	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.61	0.47	0.67	0.68	14	14	14	14	
Sb	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千電	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.68	0.67	0.71	0.79	0.55	14	14	14	13	
Sb	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	道路沿道	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.43	-	-	-	-	-	-	-	
Sb	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.37	0.55	0.62	0.36	14	14	14	14	
Sb	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	0.4	0.49	1	0.58	14	14	14	14	
Sb	愛知県	一宮市	松路通7丁目27-5	一宮市松路通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.68	0.64	0.7	0.75	0.61	14	14	14	14	
Sb	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	0.78	1	1.3	1	14	14	14	14	
Sb	愛知県	豊田市	加納町西段75	北都局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.61	0.47	0.41	0.81	0.76	14	14	14	14	

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Sb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.58	0.51	0.39	0.66	0.78	14	14	12	14	
Sb	愛知県	安城市	池浦町茶筌木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.6	1.2	3.8	4.2	1.2	14	14	14	14	
Sb	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.89	0.84	1.4	0.98	14	14	14	14	
Sb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	蔵町測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.88	0.72	1.6	0.9	0.32	14	14	14	14	
Sb	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲農職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.32	0.2	0.43	0.39	0.26	17	17	17	17	
Sb	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.25	0.18	0.91	0.59	17	17	17	17	
Sb	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.36	0.35	0.96	0.28	14	14	14	14	
Sb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.39	0.5	0.84	0.37	15	15	15	15	
Sb	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	2	1	3.8	1.3	14	14	14	14	
Sb	京都府	京都市久御山町	久御山	伏見局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1	0.66	1.4	1.4	14	14	14	13	
Sb	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.3	0.83	0.66	2	1.7	14	14	14	14	
Sb	大阪府	大阪市城東区	新島多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.92	0.66	2.2	1.3	14	14	14	14	
Sb	大阪府	堺市中区	深井水地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.9	0.87	0.55	1.2	0.98	14	14	14	14	
Sb	大阪府	堺市東区	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.3	0.82	0.66	1.8	2	14	14	14	14	
Sb	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	0.64	0.94	1.6	1.2	14	14	14	14	
Sb	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.93	0.81	0.53	1.3	1.1	14	14	14	14	
Sb	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	0.66	0.53	1.6	1.2	14	14	14	14	
Sb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	0.85	0.66	1.6	1.3	14	14	14	14	
Sb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	2.1	0.51	1.2	0.49	14	14	14	14	
Sb	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.9	0.75	0.48	1.5	0.88	14	14	14	14	
Sb	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.98	0.78	0.51	1.9	0.74	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	0.46	0.29	0.77	0.87	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	姫路市	小娃娃町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.49	0.46	0.43	0.71	0.39	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	尼崎市	南塚口町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.7	0.54	0.36	0.87	1	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.4	0.22	0.8	0.66	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	0.71	0.71	1.1	0.97	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.34	0.28	0.6	0.32	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.5	0.39	0.94	0.52	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.52	0.32	0.95	0.45	14	14	14	14	
Sb	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.44	0.38	0.28	0.67	0.44	14	14	14	14	
Sb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.9	-	-	0.9	-	-	14	-	14	-
Sb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.8	0.75	0.64	0.81	1	14	14	14	14	-
Sb	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.73	0.65	0.6	0.7	0.95	14	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.63	0.57	0.66	0.48	14	14	14	14	14
Sb	和歌山県	海南市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.37	0.43	0.43	0.41	14	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	0.33	0.016	0.03	0.053	11	14	14	14	14
Sb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.29	0.17	0.42	0.18	14	14	14	14	14
Sb	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.28	0.29	-	0.27	-	15	-	15	-	15
Sb	鳥取県	鳥取市	北方福浦1700	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.14	0.16	0.11	0.2	0.1	15	15	15	15	15
Sb	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	国設徳成局	一般環境	都市計画区域域外	2	ng/m3	0.61	-	0.92	0.64	0.29	-	7	7	7	7
Sb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.39	0.39	-	-	-	7	-	-	-	-
Sb	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.71	0.62	0.62	0.95	0.63	14	14	14	14	13
Sb	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	0.8	0.52	0.59	0.6	13	13	13	13	13
Sb	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.73	0.36	0.37	0.41	10	14	14	14	14
Sb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域域外	1	ng/m3	0.35	0.35	0.1	0.47	0.5	7	7	7	7	7
Sb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.27	0.13	0.49	0.25	14	14	14	14	14
Sb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.36	0.39	0.2	0.46	0.38	14	14	14	14	14
Sb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.45	-	0.5	0.46	0.43	-	6	16	16	16

表 測定結果 (Sb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m ³	0.61	-	-	0.39	0.97	-	-	13	8
Sb	徳島県	高松市	移動測定車佐那河内		一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.17	-	0.17	-	-	-	16	-	-
Sb	香川県	高松市	福町1-4-46	高松競輪場測定局	工業地域	工業地域	2	ng/m ³	0.62	-	0.32	-	0.92	-	14	-	14
Sb	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1	1.7	0.5	1.1	0.72	14	14	14	14
Sb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1	1	0.82	1.1	1.2	14	14	14	14
Sb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	0.42	-	-	0.42	-	-	-	14	-
Sb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.31	0.53	0.16	0.25	0.3	14	14	14	14
Sb	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.43	0.42	0.41	0.47	0.42	14	14	9	14
Sb	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.21	0.16	0.11	0.32	0.26	14	14	14	14
Sb	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.62	0.78	0.36	0.82	0.5	14	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.45	0.64	0.21	0.5	0.5	11	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.59	0.67	0.17	1.1	0.41	8	14	14	14
Sb	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.55	0.55	-	-	-	24	-	-	-
Sb	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.72	0.73	0.41	1.1	0.64	14	14	14	14
Sb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.69	0.99	0.36	0.78	0.62	14	14	14	14
Sb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.92	0.53	0.27	1	1.9	17	18	17	17
Sb	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジナン辻1148	五島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.28	0.49	0.07	0.34	0.23	14	14	14	14
Sb	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.9	3.8	0.72	8.2	2.8	14	14	14	14
Sb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.56	0.45	0.19	1.1	0.54	15	15	15	15
Sb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種中高层住居専用地域	1	ng/m ³	1.1	0.84	0.53	1.6	1.3	14	14	14	14
Sb	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.63	0.7	0.42	0.71	0.68	14	14	14	14
Sb	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.56	0.53	0.29	0.71	0.71	14	14	14	14
Sb	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.32	0.39	0.18	0.28	0.43	14	14	14	14
Sb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	0.35	0.42	0.14	0.48	0.37	14	14	14	14
Sb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.38	0.4	0.15	0.6	0.38	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.57	0.8	0.19	0.91	0.36	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	霧島市	字中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.31	0.3	-	0.54	0.23	14	-	5	14
Sb	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.26	0.31	0.25	0.36	0.12	14	14	14	14
Sb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.15	0.22	0.091	0.18	0.093	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.012	0.012	0.011	0.014	0.012	14	14	14	14
Cs*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.012	0.012	0.021	0.0081	0.0084	14	14	14	14
Cs*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高层住居専用地域	2	ng/m ³	0.021	0.021	-	-	-	-	-	-	-
Cs*	青森県	弘前市	中野1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高层住居専用地域	1	ng/m ³	0.023	0.067	0.012	0.011	0.0048	14	14	14	14
Cs*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高层住居専用地域	1	ng/m ³	0.015	0.034	0.0083	0.0072	0.0086	14	14	14	14
Cs*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	0.02	0.033	0.022	0.015	0.01	14	14	14	14
Cs*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.024	0.039	0.026	0.018	0.012	14	14	14	14
Cs*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.018	0.039	0.013	0.012	0.0093	14	14	14	14
Cs*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	0.018	0.038	0.015	0.011	0.0094	14	14	14	14
Cs*	宮城県	秋田市	交島一丁目4-71	自排交島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.018	0.032	0.021	0.012	0.0089	14	14	14	14
Cs*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高层住居専用地域	2	ng/m ³	0.013	0.023	-	0.011	0.0038	14	-	14	14
Cs*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.021	0.033	0.038	0.0077	0.0054	14	14	14	14
Cs*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.013	0.033	0.062	0.0064	0.0052	14	14	14	14
Cs*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m ³	0.038	0.038	-	-	-	14	-	-	-
Cs*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.025	0.064	0.014	0.015	0.0094	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.015	-	0.015	-	-	-	14	-	-
Cs*	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小郷字麦入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.013	-	0.013	-	-	-	14	-	-
Cs*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0079	0.13	0.004	0.0057	0.0053	0.1	14	14	14
Cs*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.017	0.035	0.0079	0.034	0.008	14	14	1	14
Cs*	群馬県	群馬県	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.02	0.058	0.0096	0.0096	0.008	7	13	14	13
Cs*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.023	0.051	0.009	0.018	0.014	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.04	0.012	0.013	0.013	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.002	0.026	0.0091	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	越谷市	中間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.19	0.027	0.02	0.02	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	埼玉県	寄居206	寄居市役所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.02	0.002	0.018	0.018	14	14	14	14
Cs*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台かわば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.063	0.036	0.027	0.033	14	14	14	14
Cs*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.048	0.09	0.049	0.029	0.025	14	14	14	14
Cs*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.044	0.072	0.046	0.032	0.024	14	14	14	14
Cs*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.062	0.18	0.02	0.022	0.023	14	14	14	14
Cs*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.018	0.033	0.0017	0.022	0.017	14	14	14	15
Cs*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.045	0.074	0.035	0.041	0.029	14	14	14	14
Cs*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.058	0.079	0.015	0.072	0.065	14	14	14	14
Cs*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地帯	1	ng/m3	0.03	0.051	0.031	0.022	0.017	14	14	14	14
Cs*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.062	0.17	0.027	0.024	0.026	14	14	14	14
Cs*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.072	0.017	0.016	0.012	14	14	14	14
Cs*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.055	0.016	0.015	0.013	14	14	14	14
Cs*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.034	0.015	0.018	0.016	14	14	14	14
Cs*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.033	0.012	0.016	0.013	14	14	14	14
Cs*	東京都	小笠原市	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.01	0.009	0.0073	0.007	14	14	14	14
Cs*	東京都	横濱市	和泉中央5-1-1	和泉総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.032	0.044	0.016	0.048	0.019	13	14	14	13
Cs*	神奈川県	横浜市	本町通4-171-23	鶴見区鶴見区交流プラザ	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.037	0.061	0.033	0.032	0.02	14	13	14	14
Cs*	神奈川県	横浜市	しらとり台5	青葉台	道路沿道	工業地帯	1	ng/m3	0.027	0.047	0.013	0.028	0.018	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	川崎市	池上町3	池上測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.094	0.07	0.14	0.078	0.078	14	14	14	9
Cs*	神奈川県	川崎市	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.35	0.24	0.23	0.19	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	川崎市	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.031	0.035	0.022	0.034	0.07	13	14	14	1
Cs*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.025	0.047	0.032	0.0099	0.011	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.041	0.021	0.013	0.014	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜市中区役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.045	0.011	0.04	0.026	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.042	0.024	0.023	0.018	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地帯	1	ng/m3	0.014	0.019	0.014	0.013	0.0091	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.026	0.026	0.025	0.014	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.033	0.0092	0.013	0.011	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.048	0.0049	0.0055	0.01	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山県	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.052	0.023	0.016	0.013	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山県	連町4-3-10	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.053	0.025	0.017	0.014	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山県	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.019	0.0084	0.0094	0.0054	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山県	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.032	0.0088	0.0074	0.0087	14	12	14	14
Cs*	富山県	富山県	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.018	0.029	0.012	0.013	-	14	13	14	-
Cs*	富山県	富山県	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.016	0.032	0.0078	0.0089	-	14	14	14	-
Cs*	富山県	富山県	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地帯	1	ng/m3	0.0081	0.0059	0.019	0.0055	0.0026	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山県	本町4丁目2-4	重崎局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.025	0.0076	0.011	0.0071	14	14	14	14
Cs*	長野県	北安曇郡白馬村	北城488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.036	0.013	0.013	0.005	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地帯	1	ng/m3	0.013	0.027	0.011	0.0012	0.012	14	14	14	14

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Cs*	岐阜県	羽島市	竹島町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.037	0.19	0.039	0.03	14	14	14	14	
Cs*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.091	0.054	0.2	0.055	0.053	14	14	14	14	
Cs*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.011	0.0045	0.0056	0.0031	14	14	14	14	
Cs*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.014	0.0046	0.021	0.012	14	14	14	14	
Cs*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.0087	0.014	0.011	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	
Cs*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.029	0.027	0.036	0.042	0.0096	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.026	0.032	0.032	0.031	0.0078	14	14	14	13	
Cs*	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.017	-	0.014	0.03	0.0085	-	14	14	14	
Cs*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.018	0.0083	0.024	0.018	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0095	0.017	0.0045	0.013	0.0037	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	岡崎市	庄司通1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0095	0.017	0.0045	0.013	0.0037	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	岡崎市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.028	0.034	0.03	0.025	0.024	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.018	0.024	0.012	0.026	0.011	14	14	14	14	
Cs*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.027	0.0091	0.02	0.013	14	14	12	14	
Cs*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.018	0.029	0.012	0.024	0.0076	14	14	14	14	
Cs*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.021	0.01	0.028	0.031	0.026	17	17	5	1	
Cs*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.07	0.028	0.14	0.049	0.035	17	17	11	5	
Cs*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.025	0.0075	0.028	0.014	14	14	14	14	
Cs*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.027	0.019	0.032	0.011	15	15	15	15	
Cs*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.016	0.021	0.009	0.025	0.0077	14	14	14	14	
Cs*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.022	0.04	0.0061	0.025	0.017	14	14	14	13	
Cs*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.052	0.052	0.033	0.064	0.058	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.036	0.0094	0.075	0.033	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.071	0.018	0.037	0.035	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.01	0.02	0.0063	0.014	0.0012	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.015	0.0065	0.0065	0.0082	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	東大津市	東重町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.035	0.045	0.019	0.037	0.041	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.023	0.036	0.012	0.029	0.017	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.027	0.011	0.029	0.014	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0093	0.017	0.01	-	0.0014	14	14	-	14	
Cs*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.027	0.01	0.022	0.018	14	14	14	14	
Cs*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0031	0.014	0.0086	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.023	0.028	0.0082	0.032	0.023	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.035	0.047	0.026	0.046	0.02	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.032	0.0074	0.025	0.021	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.033	0.008	0.036	0.029	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.031	0.047	0.015	0.039	0.024	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.018	0.03	0.014	0.019	0.01	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.038	0.049	0.042	0.036	0.027	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.035	0.036	0.034	0.048	0.023	14	14	14	14	
Cs*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.028	0.037	0.014	0.036	0.027	14	14	14	14	
Cs*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	-	-	0.019	-	-	-	-	-	
Cs*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.033	0.046	0.015	0.048	0.024	14	14	14	14	
Cs*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.037	0.051	0.026	0.051	0.021	14	14	14	14	
Cs*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.054	0.042	0.048	0.027	14	14	14	14	
Cs*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.02	0.029	0.013	0.024	0.013	14	14	14	14	
Cs*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0056	0.021	0.0011	0.0013	0.0019	11	14	14	14	

表 測定結果 (Cs*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.037	0.022	0.028	0.015	14	14	14	14
Cs*	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.023	0.031	-	0.015	-	15	-	15	-
Cs*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡役所	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.021	0.0079	0.013	0.0087	15	15	15	15
Cs*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.047	0.065	0.041	0.059	0.023	14	14	14	14
Cs*	岡山県	広島市西区	井口2丁目13番号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.058	0.016	0.025	0.017	13	13	13	13
Cs*	広島県	大竹市	油島3丁目1143	大竹油島公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.03	0.016	0.02	0.013	14	14	14	14
Cs*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.018	0.007	0.019	0.015	7	7	7	7
Cs*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.023	0.0088	0.03	0.015	14	14	14	14
Cs*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.031	0.047	0.0088	0.042	0.026	14	14	14	14
Cs*	山口県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.046	0.016	0.023	0.022	16	16	16	16
Cs*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.039	0.039	-	-	-	16	-	-	-
Cs*	徳島県	美馬市	脇町大字緒成字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.0015	0.016	0.033	0.017	16	16	16	14
Cs*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.011	-	0.011	-	-	-	16	-	-
Cs*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.068	-	0.023	-	0.11	-	14	-	14
Cs*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.048	0.049	0.019	0.051	0.075	14	14	14	14
Cs*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.062	0.014	0.045	0.045	14	14	14	14
Cs*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.015	0.0029	0.006	0.0055	14	14	14	14
Cs*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.04	0.011	0.0089	0.011	14	14	9	14
Cs*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.004	0.019	0.015	14	14	14	14
Cs*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.078	0.024	0.039	0.036	14	14	14	14
Cs*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.03	0.0095	0.017	0.018	14	14	14	14
Cs*	福岡県	福岡市中央区	春日1-17-38	春日局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.021	0.036	0.0095	0.02	0.018	14	14	14	14
Cs*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.041	0.041	-	-	-	24	-	-	-
Cs*	福岡県	小倉市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.019	0.031	0.0059	0.022	0.018	14	14	14	14
Cs*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.029	0.0072	0.02	0.019	14	14	14	14
Cs*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.029	0.0056	0.025	0.02	17	18	17	17
Cs*	長崎県	五島市	玉之浦町宝郷字ツナン辻1148	五島局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.054	0.016	0.027	0.016	14	14	14	14
Cs*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.02	0.004	0.019	0.013	14	14	14	14
Cs*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.0021	0.012	0.016	15	15	15	15
Cs*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.084	0.022	0.064	0.054	14	14	14	14
Cs*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.026	0.039	0.0036	0.028	0.031	14	14	14	14
Cs*	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.045	0.0096	0.025	0.029	14	14	14	14
Cs*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.017	0.033	0.0022	0.02	0.014	14	14	14	14
Cs*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.03	0.0039	0.021	0.015	14	14	14	14
Cs*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.024	0.0032	0.02	0.011	14	14	14	14
Cs*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.022	0.0029	0.019	0.011	14	14	14	14
Cs*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.04	0.0097	0.017	0.0054	14	14	14	14
Cs*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.043	0.025	0.018	0.01	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.3	3.1	2.8	1.5	14	14	14	14
Ba*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.19	0.2	0.24	0.14	0.19	14	14	14	14
Ba*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.2	1.2	-	-	-	14	-	-	-
Ba*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	4.2	1.8	1	0.42	14	14	5	14
Ba*	青森県	八戸市	日野五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	2.3	0.79	0.87	0.5	14	14	14	14
Ba*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.8	1.6	1.3	0.93	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数				
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
Ba*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋島	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	2.3	2.3	2.8	2.3	1.7	14	14	14	14
Ba*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	1.6	2	1.6	1.3	1.3	14	14	11	4
Ba*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	3.4	3.6	4.6	3.1	2.1	14	14	14	11
Ba*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	2.1	2.4	2.2	2.3	1.3	14	14	14	14
Ba*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.99	1.6	-	1	0.32	14	-	14	14
Ba*	山形県	村山市	榑田三丁目2-1	村山榑田西	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	1.3	2.5	0.79	0.66	0.87	14	14	14	3
Ba*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.8	3.5	1.3	0.96	0.93	14	14	14	4
Ba*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2		ng/m3	2.2	12	-	-	14	-	-	-	-
Ba*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	7.3	12	7	5.9	3.8	14	14	14	14
Ba*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	1.9	-	1.9	-	14	-	-	-	-
Ba*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	1.2	-	1.2	-	-	14	-	-	-
Ba*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.49	0.27	0.59	0.4	0.7	14	14	14	14
Ba*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	1.4	2	1.3	1.3	0.95	14	14	14	14
Ba*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.7	2	2.4	1.2	1.3	14	13	14	13
Ba*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	3	2.9	4.4	2.4	2.1	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.7	3	3.5	1.9	2.2	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2	2.6	2.4	1.5	1.5	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1		ng/m3	3.4	2.6	6.8	2.1	2.1	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.5	2.2	2.4	0.57	0.73	14	14	14	14
Ba*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台かわかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	2.9	2.1	6.1	1.9	1.6	14	14	14	14
Ba*	千葉県	千葉市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	2.5	2.4	2.4	3	2.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	4.9	5	5.8	4.8	4.1	14	14	14	14
Ba*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.4	2.7	2	2.6	2.4	14	14	14	14
Ba*	千葉県	勝浦市	榑野72	榑浦榑野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.72	1.2	0.3	0.97	0.45	14	14	14	15
Ba*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	1.7	2	1.3	2.1	1.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	1.4	1.7	0.93	1.7	1.4	14	14	14	14
Ba*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	3.7	4.1	3	3.6	3.9	14	14	14	14
Ba*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.5	3	1.8	2.6	2.7	14	14	14	14
Ba*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	5.1	3.9	5.3	5.8	5.2	14	14	14	14
Ba*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.1	1.8	3.2	1.7	1.8	14	14	14	14
Ba*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	4.1	3.5	4.8	3.7	4.4	14	14	14	14
Ba*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	3.1	3	4.3	2.6	2.5	14	14	14	14
Ba*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.15	0.27	0.025	0.13	0.2	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市中区	本町通4-171-23	鶴見区瀬田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.3	2.4	1.7	2.7	2.6	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.3	3.1	2.6	4.3	3.2	13	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	6.8	4.6	7.3	7	8.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	3.8	3.7	1.8	4.8	5	14	14	13	14
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	2	2.1	1.1	3.1	2.3	14	14	7	14
Ba*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.3	1.5	1.7	2.9	3	13	14	12	14
Ba*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	2.5	2.3	3.3	2.3	2.1	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	2.7	2.7	3.5	2.3	2.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	3.6	2.9	1.7	5.8	4.2	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.8	2.6	2.3	3.5	2.9	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	1.5	1.4	1.5	1.7	1.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.6	2.5	2.1	3.2	2.7	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新潟市	真区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1.5	2.2	1.3	1.6	0.81	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	1.8	3.9	1.2	1	1.1	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	2.2	3.9	2.4	1.5	0.97	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	3.1	4.5	1.4	1.1	14	14	14	14
Ba*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.8	1.3	1.3	0.55	14	14	14	14
Ba*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.9	0.8	0.56	0.63	14	12	14	14
Ba*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.9	2.5	2	1.1	-	14	13	14	-
Ba*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.97	1.7	0.65	0.57	-	14	14	14	-
Ba*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.1	2.5	4.2	3	2.7	14	14	14	14
Ba*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2	2.1	1.6	1.1	14	14	14	14
Ba*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.72	1.9	0.47	0.4	0.14	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.9	1	1.1	0.33	14	14	8	14
Ba*	岐阜県	岐阜市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	1.8	1	0.67	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.2	1.3	2	0.73	0.73	14	14	14	14
Ba*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服線小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.72	0.52	1	1.2	0.097	14	14	14	14
Ba*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.86	0.83	0.7	1.1	0.85	14	14	14	14
Ba*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.6	1.4	2	1.4	1.7	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.2	3.9	2.8	3.8	2.4	14	14	14	13
Ba*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.5	3.6	1.9	5.7	2.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2	-	1.3	2.9	1.7	-	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.5	1.2	2.5	1.2	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.7	1.7	-	-	-	14	-	-	-
Ba*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	1.9	1.4	1.6	1.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	1.5	1.7	2.8	1	14	3	14	14
Ba*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.6	2.5	4.1	1.7	2	14	14	14	14
Ba*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	2.1	1.1	2.2	1.9	14	14	12	14
Ba*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.8	2.2	2.2	1.1	14	14	14	14
Ba*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.79	0.14	0.78	1.7	17	17	17	1
Ba*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.9	0.14	1.9	1.1	17	17	17	17
Ba*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.5	1.2	1.4	0.72	14	14	14	14
Ba*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2.6	1.6	0.96	0.66	6	15	15	15
Ba*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	1.6	2.2	2.8	1.5	14	14	14	14
Ba*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.5	2.7	2	3	2.5	14	14	14	13
Ba*	京都府	久世郡久御山町	新嘉多2-4-35	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.6	3.6	3.1	4.7	2.9	14	14	14	14
Ba*	大阪府	大阪市城東区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	道路沿道	住居地域	1	ng/m3	2.4	2.1	1.7	3	2.6	14	14	14	14
Ba*	大阪府	堺市西区	深井水池町3214	出来島小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	4.2	3	3.4	3.1	14	14	14	14
Ba*	大阪府	堺市東区	三和町3-3	深井局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.5	1.3	1.7	2.3	0.46	14	14	14	14
Ba*	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.5	1.4	1.5	1.9	1.5	14	14	14	14
Ba*	大阪府	東大阪市	東豊町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.5	2.7	1.8	2.6	2.9	14	14	14	14
Ba*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	1.9	2.1	2.4	1.3	14	14	14	14
Ba*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.8	4.2	3.3	4.8	3	14	14	14	14
Ba*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.84	1.7	0.81	14	10	14	14
Ba*	大阪府	東大阪市	本町1番1号	環状衛生検査センター	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	2	1.8	2.8	1.9	14	14	14	14
Ba*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環状衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.7	1.8	1.3	2.4	1.5	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	1.7	1.1	2.5	2.4	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	2.1	2.1	1.6	1.2	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	尼崎市	南塚町1丁目7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.7	2.5	2.5	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.5	1.3	1.7	1.4	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5	4.6	6.6	5.1	4	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.82	1.5	0.96	0.42	0.38	14	14	14	14

表 測定結果 (Ba*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均	季節別平均濃度				季節別年一々数			
									濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所—般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	1.4	1.5	1.5	1.8	0.88	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.2	1.2	1.2	1.5	0.78	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.1	1.1	1.6	1.1	0.42	14	14	14	14
Ba*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	2.1	-	-	2.1	-	-	14	-	-
Ba*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.7	3.1	2.8	2.8	2.2	14	14	14	14
Ba*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.7	3.4	2.8	2.8	2	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.2	1.4	1.6	1.2	0.77	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	0.86	1.3	0.7	0.84	0.63	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.14	0.5	0.046	0.044	0.061	11	14	14	14
Ba*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.92	1.9	0.64	0.64	0.48	14	14	14	14
Ba*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	3.6	4.9	-	2.3	-	15	-	15	-
Ba*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.93	1.3	0.81	0.71	0.6	15	15	15	1
Ba*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	1.2	1.4	1.1	1.5	0.79	14	14	14	14
Ba*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.4	3.3	1.8	2.2	2.1	13	13	13	13
Ba*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.1	5.2	4.6	1.2	1.5	14	14	14	14
Ba*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.52	0.67	0.29	0.72	0.39	7	7	7	7
Ba*	山口県	山口市	朝田535	有島小学校敷地内	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.66	0.49	0.55	1.2	0.41	14	14	14	14
Ba*	山口県	周南市	毛利町2-28	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.9	1.2	0.55	1.2	0.7	14	14	14	14
Ba*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.9	1.2	0.55	1.2	0.7	14	14	14	14
Ba*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.94	1.7	0.78	0.7	0.63	14	16	16	16
Ba*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	1.4	1.4	-	-	-	16	-	-	-
Ba*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.8	-	0.78	1.2	0.34	-	16	16	14
Ba*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.33	-	0.33	-	-	-	16	-	-
Ba*	香川県	高松市	福田町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	1.3	-	1.2	-	1.4	-	14	-	14
Ba*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	3.4	2.2	7.5	2.7	1.2	14	14	14	14
Ba*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	8.3	20	4.6	5	0.83	14	14	2	14
Ba*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.72	0.85	0.71	0.55	0.75	14	14	14	14
Ba*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.71	0.91	0.87	0.43	0.55	14	14	9	14
Ba*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.69	0.99	0.94	0.7	0.41	7	14	14	14
Ba*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.8	2.3	1.8	1.8	1.2	14	14	14	14
Ba*	福岡県	福岡市西区	田原東1-17-1	元局局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.6	6.3	2.6	1.3	0.94	11	11	14	14
Ba*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.1	5.6	5.2	3.8	2	12	12	12	14
Ba*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	2.2	2.2	-	-	-	24	-	-	-
Ba*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.1	1.8	0.86	1.1	0.71	14	14	14	14
Ba*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2	2.2	2.1	2.3	1.6	14	14	14	14
Ba*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.3	1.8	0.66	1.4	1.4	17	18	17	17
Ba*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツナン社1148	五島	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.93	2.2	0.13	0.89	0.52	14	14	14	14
Ba*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.96	1.5	0.64	0.94	0.75	14	14	14	14
Ba*	熊本県	熊本市東区	画区町所島404-1	環境総合センター	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.81	1.1	0.61	0.82	0.72	15	15	15	15
Ba*	大分県	大分市	教員1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.1	2.9	1.3	2.6	1.6	14	14	14	14
Ba*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.77	1.6	0.41	0.57	0.5	14	14	14	14
Ba*	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.77	1.6	0.41	0.57	0.5	14	14	14	14
Ba*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.83	1.5	0.34	0.87	0.59	14	14	14	14
Ba*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.1	1.4	1.1	1.1	0.6	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	1.2	2.1	0.77	1.4	0.62	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿児島市	国分中央5-842-1	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	1.9	2.4	1.4	2.6	1.4	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	霧島市	霧島市	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.99	2	1.1	1	0.47	6	14	14	14
Ba*	沖縄県	うるま市	字兼蓮段17-1	衛生環境研究所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.2	1.9	0.82	1.7	0.44	14	14	14	14
Ba*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.68	1.8	0.14	0.46	0.31	14	14	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	冬季	春季	夏季	秋季	季節別年一分数
La*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.02	0.035	0.019	0.011	14	14	14
La*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.014	0.013	0.0084	14	14	14
La*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.057	0.057	-	-	-	-	-
La*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.25	0.019	0.013	0.0063	14	14
La*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.068	0.091	0.014	0.017	0.0029	14	14
La*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.13	0.03	0.091	0.022	14	14
La*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.059	0.13	0.041	0.043	0.025	14	14
La*	宮城県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.034	0.089	0.019	0.018	0.01	14	14
La*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.028	0.061	-	0.013	0.0088	14	14
La*	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.058	0.12	0.05	0.025	0.029	14	2
La*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.042	0.098	0.04	0.015	0.014	14	14
La*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.12	0.12	-	-	-	-	-
La*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.076	0.2	0.046	0.037	0.019	14	14
La*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.061	-	0.061	-	-	-	-
La*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小崎字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.045	-	0.045	-	-	-	-
La*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.87	0.039	0.022	0.014	2	14
La*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.052	0.096	0.031	0.043	0.038	14	14
La*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.04	0.076	0.033	0.029	0.02	14	13
La*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.088	0.14	0.057	0.067	0.086	14	14
La*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.059	0.1	0.042	0.041	0.05	14	14
La*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.12	0.056	0.068	0.043	14	14
La*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.086	0.12	0.073	0.068	0.086	14	14
La*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.045	0.1	0.042	0.018	14	14	14
La*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.14	0.12	0.092	0.098	14	14
La*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.15	0.13	0.15	0.12	14	14
La*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.13	0.16	0.089	0.14	0.11	14	14
La*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.085	0.12	0.056	0.089	0.07	14	14
La*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バングラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.057	0.081	0.061	0.083	0.057	14	15
La*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.19	0.17	0.19	0.23	0.15	14	14
La*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.12	0.043	0.14	0.12	14	14
La*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.092	0.12	0.11	0.083	0.059	14	14
La*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.088	0.13	0.074	0.072	0.073	14	14
La*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.054	0.085	0.053	0.046	0.033	14	14
La*	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.068	0.11	0.063	0.059	0.042	14	14
La*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.05	0.083	0.049	0.036	0.031	14	14
La*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.05	0.085	0.042	0.04	0.033	14	14
La*	東京都	小笠原村	父島祖山地内	小笠原	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0089	0.014	0.004	0.0068	0.014	14	14
La*	神奈川県	横浜市長見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.1	0.18	0.14	0.12	0.1	14	14
La*	神奈川県	横浜市長見区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.14	0.099	0.096	0.085	13	14
La*	神奈川県	横浜市長見区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.069	0.099	0.05	0.071	0.056	14	14
La*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.096	0.082	0.09	0.12	0.089	14	14
La*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.089	0.054	0.1	0.067	14	14
La*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.048	0.047	0.029	0.067	0.048	13	14
La*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.15	0.095	0.16	0.15	14	14
La*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.082	0.1	0.092	0.074	0.062	14	14
La*	神奈川県	相模原市	夏島町9	相模原市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.089	0.11	0.04	0.13	0.077	14	14
La*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.32	0.17	0.58	0.3	14	14
La*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.043	0.06	0.022	0.066	0.026	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.071	0.048	0.085	0.046	14	14	14	14
La*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.084	0.015	0.023	0.017	14	14	14	14
La*	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.051	0.019	0.015	0.023	0.019	4	14	14	14
La*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.5	0.14	0.19	0.11	14	14	14	14
La*	富山県	富山市	富山芝園	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.26	0.1	0.037	0.038	14	14	14	14
La*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.045	0.022	0.023	0.025	14	14	14	14
La*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.098	0.015	0.01	0.045	14	12	14	14
La*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.069	0.11	0.043	0.053	-	14	13	14	-
La*	福井県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.037	0.082	0.016	0.014	-	14	14	14	-
La*	福井県	越前市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.033	0.14	0.039	0.024	0.013	3	14	14	14
La*	山梨県	甲府市	本町4丁目2-4	荏嶋局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.067	0.02	0.022	0.0058	14	14	14	14
La*	山梨県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.12	0.023	0.021	0.013	14	7	14	14
La*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.038	0.11	0.016	0.021	0.0098	14	14	14	14
La*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.035	0.098	0.019	0.018	0.0067	14	14	14	14
La*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.068	0.02	0.0006	0.0041	14	14	14	14
La*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.02	0.056	0.017	0.0006	0.0059	14	14	14	14
La*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.022	0.015	0.037	0.0051	14	14	14	14
La*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.034	0.016	0.056	0.02	14	14	14	14
La*	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.039	0.059	0.029	0.035	0.035	14	14	14	14
La*	愛知県	名古屋南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.065	0.1	0.041	0.058	0.062	14	14	14	14
La*	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.059	0.12	0.041	0.034	0.041	14	14	14	14
La*	愛知県	名古屋南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.065	0.11	0.05	0.047	0.052	14	14	14	13
La*	愛知県	名古屋守山区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.04	-	0.03	0.036	0.053	-	14	14	14
La*	愛知県	豊橋市	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.072	0.072	-	-	-	14	-	-	-
La*	愛知県	岡崎市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.046	0.062	0.021	0.039	0.062	14	14	14	14
La*	愛知県	一宮市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.035	0.053	0.017	0.041	0.029	14	14	14	14
La*	愛知県	春日井市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.048	0.088	0.039	0.035	0.03	14	14	14	14
La*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.084	0.086	0.052	0.069	0.11	12	6	14	14
La*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.034	0.053	0.018	0.032	0.031	14	14	14	14
La*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.038	0.063	0.015	0.03	0.045	14	14	12	14
La*	愛知県	安城市	池浦町茶臼木1	安城康林高校	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	0.067	0.098	0.04	0.049	0.088	11	14	14	14
La*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.11	0.052	0.098	0.083	13	14	14	14
La*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.059	0.088	0.05	0.059	0.038	14	14	14	14
La*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公会	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.036	0.0046	0.032	0.016	17	17	17	17
La*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.043	0.084	0.0096	0.051	0.027	17	17	17	17
La*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.046	0.077	0.027	0.057	0.022	14	14	14	14
La*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.085	0.12	0.17	15	15	15	7
La*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.045	0.057	0.032	0.053	0.04	14	14	14	14
La*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	0.076	0.14	0.042	0.071	0.05	14	14	14	13
La*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.19	0.11	0.2	0.21	14	14	14	14
La*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.12	0.11	0.17	0.13	14	14	14	14
La*	大阪府	堺市中区	深井池地町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.35	0.18	0.2	0.19	14	14	14	14
La*	大阪府	堺市	三和町3-3	豊中市弘立公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.053	0.063	0.041	0.078	0.032	14	14	14	14
La*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.054	0.059	0.04	0.067	0.05	14	14	14	14
La*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.16	0.26	0.08	0.15	0.14	14	14	14	14
La*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.055	0.08	0.038	0.066	0.037	14	14	14	14
La*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.066	0.11	0.047	0.067	0.042	14	14	14	14
La*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.093	0.048	0.23	0.083	14	14	14	14

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.097	0.12	0.052	0.12	0.088	0.12	0.052	0.12	0.088
La*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.089	0.092	0.035	0.17	0.062	0.14	0.035	0.17	0.062
La*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一一般環境	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.06	0.1	0.032	0.06	0.048	0.14	0.1	0.032	0.048
La*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自治会	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.056	0.098	0.038	0.053	0.035	0.14	0.038	0.053	0.035
La*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.17	0.13	0.086	0.21	0.25	0.14	0.13	0.086	0.21
La*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.061	0.084	0.052	0.055	0.051	0.14	0.052	0.055	0.051
La*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.081	0.094	0.088	0.14	0.081	0.094	0.088
La*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一一般環境	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.039	0.14	0.016	0.023	0.018	8	0.016	0.023	0.018
La*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一一般環境	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.05	0.079	0.041	0.044	0.035	14	0.041	0.044	0.035
La*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.051	0.07	0.045	0.045	0.045	14	0.045	0.045	0.045
La*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.04	0.088	0.026	0.04	0.026	14	0.088	0.026	0.04
La*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.064	-	-	0.064	-	-	-	0.064	-
La*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.079	0.14	0.078	14	0.079	0.14	0.078
La*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.089	0.13	0.081	14	0.089	0.13	0.081
La*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.097	0.17	0.1	0.05	0.066	14	0.17	0.1	0.05
La*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.084	0.15	0.084	0.044	0.052	14	0.15	0.084	0.044
La*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.039	0.0043	0.016	0.022	11	0.039	0.0043	0.016
La*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.092	0.014	0.034	0.021	14	0.092	0.014	0.034
La*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.062	0.093	-	0.032	-	15	0.093	-	0.032
La*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.057	0.012	0.022	0.0073	15	0.057	0.012	0.022
La*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.077	0.11	0.13	0.17	14	0.077	0.11	0.13
La*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.17	0.091	0.085	0.089	13	0.17	0.091	0.085
La*	広島県	大竹市	大竹油屋公園	大竹油屋公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.22	0.35	0.11	0.032	14	0.22	0.35	0.11
La*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.04	0.019	0.036	0.025	7	0.04	0.019	0.036
La*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.022	0.022	0.041	0.01	14	0.022	0.022	0.041
La*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.038	0.064	0.013	0.05	0.025	14	0.064	0.013	0.05
La*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.18	0.033	0.02	0.063	10	0.18	0.033	0.02
La*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.063	-	0.042	0.087	0.054	-	0.042	0.087	0.054
La*	徳島県	美馬市	下字西ノハナ27番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.14	0.14	-	-	-	9	-	-	-
La*	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.017	-	0.017	-	-	-	0.017	-	-
La*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.075	0.11	0.036	0.066	0.089	14	0.11	0.036	0.066
La*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.067	0.12	0.037	0.056	0.055	14	0.12	0.037	0.056
La*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.048	0.0052	0.015	0.013	14	0.048	0.0052	0.015
La*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.057	0.028	0.023	0.013	14	0.057	0.028	0.023
La*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.021	0.0085	0.029	0.015	14	0.021	0.0085	0.029
La*	福岡県	北九州市小倉北区	井根二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.2	0.063	0.19	0.27	14	0.2	0.063	0.19
La*	福岡県	福岡市中央区	春吉局	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.053	0.11	0.021	0.052	0.033	14	0.11	0.021	0.052
La*	福岡県	福岡市西区	元岡局	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.044	0.087	0.014	0.041	0.032	14	0.087	0.014	0.041
La*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.1	0.1	-	-	-	24	-	-	-
La*	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	大字井上局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.059	0.087	0.027	0.048	0.074	14	0.087	0.027	0.048
La*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.063	0.11	0.051	0.051	0.043	14	0.11	0.051	0.043
La*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.22	0.045	0.27	0.41	17	0.22	0.045	0.27
La*	長崎県	五島市	五之瀬町大室郷字ジナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.054	0.13	0.0046	0.051	0.03	14	0.13	0.0046	0.051
La*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.059	0.0042	0.03	0.019	14	0.059	0.0042	0.03
La*	熊本県	熊本市東区	面廻町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.036	0.0039	0.017	0.018	15	0.036	0.0039	0.017
La*	熊本県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.39	0.036	0.15	0.12	14	0.39	0.036	0.15
La*	大分県	大分市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.064	0.13	0.01	0.047	0.067	14	0.13	0.01	0.047

表 測定結果 (La*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.062	0.14	0.011	0.045	0.051	14	14	14	14
La*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.034	0.086	0.012	0.022	0.017	14	14	14	14
La*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.028	0.069	0.0071	0.023	0.014	14	14	14	14
La*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.025	0.055	0.0071	0.028	0.0095	14	14	14	14
La*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.095	0.011	0.022	0.012	5	14	14	14
La*	沖縄県	うるま市	字兼盛段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.04	0.097	0.016	0.037	0.0093	14	14	14	14
La*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.042	0.11	0.0099	0.027	0.021	14	14	14	14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.042	0.074	0.031	0.038	0.026	14	14	14	14
Ce*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.028	0.015	0.01	0.01	14	14	14	14
Ce*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	中野小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	0.14	-	-	-	14	-	-	-
Ce*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.57	0.034	0.027	0.012	14	14	14	14
Ce*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.19	0.021	0.025	0.016	14	14	14	14
Ce*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.085	0.26	0.031	0.032	0.023	14	14	14	14
Ce*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.098	0.25	0.078	0.045	0.025	14	14	14	14
Ce*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排成島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.073	0.2	0.03	0.036	0.027	14	14	14	14
Ce*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢島	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.06	0.14	-	0.026	0.012	14	-	14	14
Ce*	山形県	村山市	柿岡苗田三丁目2-1	村山柿岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.26	0.06	0.052	0.055	14	2	14	14
Ce*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.086	0.21	0.07	0.024	0.021	14	1	14	14
Ce*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.23	0.23	-	-	-	14	-	-	-
Ce*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.41	0.056	0.054	0.033	14	14	14	14
Ce*	福島県	いわき市	平字湯土5	湯土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.05	-	0.05	-	-	14	-	-	-
Ce*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小幡字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.033	-	0.033	-	-	14	-	-	-
Ce*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.012	0.026	0.044	0.048	14	14	14	14
Ce*	茨城県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.21	0.04	0.08	0.077	14	14	14	14
Ce*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.07	0.15	0.052	0.043	0.033	14	13	14	13
Ce*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.27	0.092	0.096	0.15	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.21	0.064	0.076	0.1	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.22	0.075	0.1	0.061	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.1	0.13	0.18	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.074	0.2	0.05	0.021	0.027	14	14	14	14
Ce*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.048	0.12	0.11	14	14	14	14
Ce*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.26	0.18	0.26	0.23	14	14	14	14
Ce*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.19	0.28	0.093	0.19	0.19	14	14	14	14
Ce*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.052	0.15	0.14	14	14	14	14
Ce*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦補野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.054	0.13	0.0071	0.05	0.035	14	14	14	15
Ce*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.089	0.18	0.15	14	14	14	14
Ce*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.19	0.036	0.12	0.15	14	14	14	14
Ce*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.084	0.16	0.12	14	14	14	14
Ce*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.22	0.06	0.11	0.13	14	14	14	14
Ce*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.093	0.16	0.082	0.063	0.064	14	14	14	14
Ce*	東京都	国立市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.21	0.093	0.096	0.088	14	14	14	14
Ce*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.16	0.052	0.063	0.066	14	14	14	14
Ce*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.086	0.16	0.06	0.059	0.062	14	14	14	14
Ce*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.03	0.0084	0.01	0.024	14	14	14	14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	神奈川県	横浜市長青区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.069	0.12	0.11	0.19	0.069	0.12	0.11
Ce*	神奈川県	横浜市長青区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.29	0.16	0.17	0.16	0.29	0.16	0.17	0.16
Ce*	神奈川県	横浜市長青区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.36	0.23	0.19	0.17	0.36	0.23	0.19	0.17
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.063	0.18	0.18	0.18	0.063	0.18	0.18
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.18	0.051	0.14	0.13	0.18	0.051	0.14	0.13
Ce*	神奈川県	川崎市高津区	湊口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.091	0.11	0.039	0.12	0.11	0.11	0.039	0.12	0.11
Ce*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.14	0.11	0.14	0.2	0.14	0.11	0.14
Ce*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.27	0.3	0.15	0.31	0.31	0.3	0.15	0.31	0.31
Ce*	神奈川県	横浜市長青区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.027	0.15	0.15	0.19	0.027	0.15	0.15
Ce*	神奈川県	横浜市	朝日町1番1	横浜市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	0.71	0.29	1.3	0.77	0.71	0.29	1.3	0.77
Ce*	神奈川県	横浜市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.59	0.044	0.28	0.44	0.59	0.044	0.28	0.44
Ce*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.079	0.15	0.096	0.14	0.079	0.15	0.096
Ce*	神奈川県	新海市	東区大2丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.072	0.19	0.023	0.044	0.026	0.14	0.023	0.044	0.026
Ce*	神奈川県	新海市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.71	0.028	0.027	0.035	5	0.028	0.027	0.035
Ce*	神奈川県	富士市	安野屋町1-42	富士芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.57	0.26	0.074	0.074	0.57	0.26	0.074	0.074
Ce*	神奈川県	富士市	運町4-3-10	富士岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	1.2	0.3	0.41	0.22	1.2	0.3	0.41	0.22
Ce*	神奈川県	富士市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.066	0.11	0.043	0.047	0.065	0.11	0.043	0.047	0.065
Ce*	神奈川県	富士市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.094	0.22	0.029	0.021	0.093	0.22	0.029	0.021	0.093
Ce*	神奈川県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.15	0.25	0.082	0.12	-	0.25	0.082	0.12	-
Ce*	神奈川県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.075	0.18	0.025	0.023	-	0.18	0.025	0.023	-
Ce*	神奈川県	山梨県	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.26	0.052	0.051	0.042	0.26	0.052	0.051	0.042
Ce*	神奈川県	山梨県	本町4丁目2-4	荏島局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.15	0.029	0.034	0.02	0.15	0.029	0.034	0.02
Ce*	神奈川県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万屋根	道路沿道	市街地・市街地外	1	ng/m3	0.074	0.22	0.026	0.036	0.012	0.22	0.026	0.036	0.012
Ce*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.068	0.2	0.026	0.035	0.012	0.2	0.026	0.035	0.012
Ce*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.062	0.14	0.03	0.08	0.0015	0.14	0.03	0.08	0.0015
Ce*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.051	0.11	0.019	0.074	0.0048	0.11	0.019	0.074	0.0048
Ce*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.035	0.044	0.019	0.07	0.0084	0.044	0.019	0.07	0.0084
Ce*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北都測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.06	0.068	0.027	0.11	0.034	0.068	0.027	0.11	0.034
Ce*	静岡県	富士市	津田通台217	救急医療センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.069	0.12	0.035	0.061	0.062	0.12	0.035	0.061	0.062
Ce*	愛知県	名古屋市長青区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.13	0.2	0.08	0.12	0.13	0.2	0.08	0.12	0.13
Ce*	愛知県	名古屋市長青区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.077	-	0.055	0.068	0.11	-	0.055	0.068	0.11
Ce*	愛知県	名古屋市長青区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.15	0.15	-	-	-	0.15	-	-	-
Ce*	愛知県	名古屋市長青区	春日三丁目215	春日支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.24	0.082	0.067	0.079	0.24	0.082	0.067	0.079
Ce*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.14	0.22	0.14	0.095	0.11	0.22	0.14	0.095	0.11
Ce*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司田大気測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.083	0.12	0.022	0.061	0.12	0.12	0.022	0.061	0.12
Ce*	愛知県	一宮市	松崎通7丁目27-5	一宮市松崎通	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.07	0.11	0.029	0.076	0.064	0.11	0.029	0.076	0.064
Ce*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.089	0.18	0.064	0.068	0.043	0.18	0.064	0.068	0.043
Ce*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北都局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.073	0.14	0.023	0.053	0.071	0.14	0.023	0.053	0.071
Ce*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.06	0.12	0.027	0.051	0.046	0.12	0.027	0.051	0.046
Ce*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公舎	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.07	0.087	0.073	0.19	0.07	0.087	0.073
Ce*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	尾鷲南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.088	0.17	0.06	0.038	0.17	0.088	0.17	0.038
Ce*	三重県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.16	0.065	0.078	0.057	0.16	0.065	0.078	0.057
Ce*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.36	0.15	0.25	0.34	0.36	0.15	0.25	0.34
Ce*	京都府	京都市伏見区	村上前395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.08	0.12	0.057	0.074	0.068	0.12	0.057	0.074	0.068
Ce*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.25	0.071	0.086	0.08	0.25	0.071	0.086	0.08
Ce*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.24	0.22	0.23	0.26	0.23	0.24	0.22	0.23	0.26
Ce*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.33	0.22	0.34	0.43	0.33	0.22	0.34	0.43

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	大阪府	堺市中央区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.41	0.21	0.19	0.17	0.41	0.17	0.14	0.14
Ce*	大阪府	堺市中区	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.11	0.13	0.077	0.16	0.088	0.13	0.077	0.14	0.14
Ce*	大阪府	吹田市	青町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.084	0.14	0.14	0.14	0.084	0.14	0.14
Ce*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.2	0.32	0.15	0.17	0.17	0.32	0.15	0.14	0.14
Ce*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.21	0.09	0.089	0.074	0.21	0.09	0.14	0.14
Ce*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.097	0.16	0.075	0.089	0.065	0.16	0.075	0.14	0.14
Ce*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.25	0.2	0.1	0.53	0.18	0.2	0.1	0.14	0.14
Ce*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.27	0.11	0.32	0.21	0.27	0.11	0.14	0.14
Ce*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.19	0.086	0.34	0.12	0.19	0.086	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.083	0.16	0.05	0.064	0.061	0.16	0.05	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.078	0.17	0.06	0.055	0.029	0.17	0.06	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.36	0.23	0.17	0.44	0.6	0.23	0.17	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.089	0.14	0.074	0.072	0.064	0.14	0.074	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.085	0.12	0.14	0.12	0.085	0.12	0.14	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.18	0.024	0.025	0.017	0.18	0.024	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.11	0.068	0.058	0.045	0.11	0.068	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.073	0.14	0.065	0.051	0.032	0.14	0.065	0.14	0.14
Ce*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.054	0.12	0.042	0.037	0.018	0.12	0.042	0.14	0.14
Ce*	奈良県	奈良市	百太郎4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.078	-	-	0.078	-	-	-	0.14	-
Ce*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.12	0.18	0.12	0.31	0.12	0.14	0.14
Ce*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.34	0.14	0.14	0.14	0.34	0.14	0.14	0.14
Ce*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.14	0.29	0.19	0.043	0.044	0.29	0.19	0.14	0.14
Ce*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.31	0.18	0.052	0.054	0.31	0.18	0.14	0.14
Ce*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.06	0.01	0.023	0.035	0.06	0.01	0.14	0.14
Ce*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.19	0.019	0.039	0.012	0.19	0.019	0.14	0.14
Ce*	鳥取県	浜田市	片庭町254	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.12	0.19	-	0.048	-	0.19	-	0.15	-
Ce*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐郡役所	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.042	0.12	0.011	0.03	0.0092	0.12	0.011	0.15	0.15
Ce*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.066	0.096	0.055	0.084	0.03	0.096	0.055	0.14	0.14
Ce*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.26	0.062	0.095	0.094	0.26	0.062	0.13	0.13
Ce*	広島県	大竹市	油泉3丁目1143	大竹油泉公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.18	0.1	0.088	0.24	0.18	0.12	0.12
Ce*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.042	0.081	0.011	0.062	0.015	0.081	0.011	0.07	0.07
Ce*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.042	0.026	0.044	0.02	0.042	0.026	0.14	0.14
Ce*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.05	0.11	0.017	0.051	0.02	0.11	0.017	0.14	0.14
Ce*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.09	0.23	0.049	0.035	0.09	0.23	0.049	0.10	0.16
Ce*	徳島県	美馬市	新蔵町3丁目80番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.19	0.19	-	-	-	0.19	-	9	-
Ce*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.12	-	0.039	0.19	-	-	0.039	0.16	0.16
Ce*	徳島県	名草郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.018	-	0.018	-	-	-	0.018	-	-
Ce*	香川県	高松市	久米町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.057	-	0.051	-	0.064	-	0.051	0.14	0.14
Ce*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.088	0.18	0.049	0.071	0.053	0.18	0.049	0.14	0.14
Ce*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.089	0.21	0.04	0.061	0.043	0.21	0.04	0.14	0.14
Ce*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.077	0.0057	0.019	0.006	0.077	0.0057	0.14	0.14
Ce*	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.094	0.028	0.041	0.013	0.094	0.028	0.14	0.14
Ce*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.042	0.01	0.044	0.017	0.042	0.01	0.14	0.14
Ce*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.22	0.059	0.082	0.068	0.22	0.059	0.14	0.14
Ce*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.088	0.22	0.022	0.078	0.033	0.22	0.022	0.14	0.14
Ce*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.073	0.18	0.015	0.062	0.031	0.18	0.015	0.14	0.14
Ce*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.21	0.21	-	-	-	0.21	-	24	-
Ce*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.18	0.039	0.073	0.13	0.18	0.039	0.14	0.14

表 測定結果 (Ce*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度	単位			春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.1	0.21	0.072	0.072	0.052	14	14	14	14
Ce*	佐賀県	高木町15-30	佐賀局	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.53	0.51	0.099	0.61	0.91	17	18	17	17
Ce*	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ソナン社1148	五島	市街化調整区域	市街化調整区域	1		ng/m3	0.1	0.27	0.0066	0.088	0.033	14	14	14	14
Ce*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.055	0.15	0.0041	0.048	0.018	14	14	14	14
Ce*	熊本県	熊本市東区	飯塚町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.039	0.092	0.0075	0.031	0.027	15	15	15	15
Ce*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	真大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.18	0.3	0.049	0.26	0.097	14	14	14	14
Ce*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.074	0.19	0.011	0.07	0.029	14	14	14	14
Ce*	大分県	由布市	庄内町栴原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.074	0.18	0.011	0.079	0.029	14	14	14	14
Ce*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1		ng/m3	0.061	0.16	0.011	0.045	0.024	14	14	14	14
Ce*	宮崎県	宮崎市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.056	0.15	0.0074	0.047	0.016	14	14	14	14
Ce*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.053	0.12	0.014	0.058	0.017	14	14	14	14
Ce*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.081	0.31	0.06	0.076	0.018	4	1	5	14
Ce*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域外	1		ng/m3	0.077	0.2	0.027	0.071	0.011	4	14	14	14
Ce*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	市街化調整区域	都市計画区域外	1		ng/m3	0.081	0.23	0.012	0.049	0.031	14	14	14	14

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月濃度			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
PM _{2.5} 微粒子	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m ³	0.0022	0.0047	0.0014	0.0017	0.00084	14	14	14	14
	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	市街化調整区域外	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.011	0.013	0.011	0.013	0.0065	14	14	14	14
	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	0.012	0.012	-	-	-	14	-	-	-
	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.011	0.04	0.0019	0.0012	0.0007	14	14	14	14
	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	相模小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.0054	0.014	0.0023	0.0023	0.0035	14	14	14	14
	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻第一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0082	0.019	0.003	0.0015	0.0095	14	14	14	14
	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	0.0073	0.015	0.0039	0.0015	0.0095	14	14	14	14
	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.01	0.019	0.012	0.0065	0.004	14	14	14	14
	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m ³	0.0051	0.011	-	0.002	0.002	14	-	14	14
	山形県	村山市	桶岡苗田三丁目2-1	村山桶岡苗田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m ³	0.0075	0.019	0.004	0.004	0.0025	14	14	14	14
	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.0064	0.015	0.004	0.004	0.0025	14	14	14	14
	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m ³	0.016	0.016	-	-	-	14	-	-	-
	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m ³	0.013	0.032	0.0075	0.009	0.0045	14	14	14	14
	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m ³	0.0035	-	0.0035	-	-	-	14	-	-
	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m ³	0.0035	-	0.0035	-	-	-	14	-	-
	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.0036	0.008	0.0015	0.003	0.002	14	14	14	14
	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m ³	0.0054	0.015	0.002	0.0024	0.002	14	14	14	14
	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m ³	0.0042	0.01	0.0023	0.0025	0.0016	14	13	14	13
	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.0054	0.013	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m ³	0.0047	0.011	0.0035	0.002	0.0025	14	14	14	14
埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.0044	0.014	0.0015	0.0016	0.001	14	14	14	14	
埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.0046	0.01	0.0035	0.002	0.0025	14	14	14	14	
埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.0044	0.014	0.0017	0.0012	0.001	14	14	14	14	
千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m ³	0.013	0.018	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14	
千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.011	0.015	0.011	0.012	0.0085	14	14	14	14	
千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m ³	0.012	0.013	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14	
千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m ³	0.0045	0.0096	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14	
千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	その他の都市計画区域	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.003	0.0088	0.0064	0.0016	0.0011	14	14	14	15	
千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1		ng/m ³	0.0042	0.011	0.0016	0.0023	0.0016	14	14	14	14	
千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m ³	0.0052	0.011	0.0019	0.0039	0.0041	14	14	14	14	

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0084	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.01	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.011	0.012	0.014	0.0065	14	14	14	14
Sm*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.012	0.012	0.014	0.0065	14	14	14	14
Sm*	東京都	国立市	谷保6208	中央街道国立	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.004	0.0074	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.0091	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.013	0.011	0.013	0.0065	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.014	0.015	0.008	0.013	13	14	14	13
Sm*	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.015	0.008	0.013	14	13	14	14
Sm*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.015	0.008	0.013	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.015	0.0081	0.01	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0033	0.0033	0.0054	0.0023	0.0027	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.003	0.0043	0.002	0.0027	0.003	13	14	14	14
Sm*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.001	0.013	0.0095	0.012	0.0065	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.0095	0.012	0.0065	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	横浜市中区	榑須賀市	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.016	0.013	0.013	0.01	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.011	0.007	0.012	0.0085	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0072	0.0079	0.007	0.007	0.007	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.01	0.016	0.0079	0.007	14	14	14	14
Sm*	新潟県	新潟市	東区大2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.015	0.012	0.0085	0.004	14	14	14	14
Sm*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新築田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0072	0.024	0.0012	0.0085	0.0032	14	14	14	14
Sm*	富山県	富山市	安野屋町1-142	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.021	0.013	0.014	0.0045	14	14	14	14
Sm*	富山県	富山市	運町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.002	0.022	0.013	0.014	0.0045	14	14	14	14
Sm*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.002	0.0054	0.001	0.0011	0.00054	14	14	14	14
Sm*	富山県	射水市	中太富山17-1	小杉安富山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.012	0.0012	0.00076	0.00073	14	12	14	14
Sm*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0088	0.015	0.0031	0.0082	-	14	13	14	-
Sm*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0045	0.011	0.011	0.0014	-	14	14	14	-
Sm*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0066	0.0036	0.017	0.0013	0.0043	14	14	14	14
Sm*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0046	0.01	0.0035	0.0021	0.0025	14	14	14	14
Sm*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0039	0.014	0.0085	0.00043	0.00046	14	14	14	14
Sm*	岐阜県	岐阜市	ハツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0072	0.012	0.0045	0.00035	0.016	14	14	14	14
Sm*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0078	0.01	0.0045	0.00035	0.02	14	14	14	14
Sm*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0019	0.0035	0.0068	0.0025	0.00091	14	14	14	14
Sm*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番1号	服飾小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.003	0.0035	0.002	0.004	0.0025	14	14	14	14
Sm*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0036	0.0066	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	静岡県	富士市	津田運台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0053	0.015	0.0023	0.0022	0.0022	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.005	0.013	0.0024	0.0022	0.0022	14	14	14	13
Sm*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0022	-	0.0022	0.0022	0.0022	-	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.009	0.009	-	-	-	14	-	-	-
Sm*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.009	0.011	0.004	0.0024	0.0022	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市南区	元橋町2	元橋公園	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0055	0.0081	0.0025	0.003	0.0083	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0021	0.0057	0.0009	0.0012	0.0008	14	14	14	14
Sm*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.01	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0045	0.0074	0.0035	0.0025	0.0045	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.005	0.0091	0.0035	0.0025	0.0045	14	14	12	14
Sm*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.005	0.012	0.0035	0.0025	0.0045	14	14	14	14
Sm*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.005	0.0062	0.0059	0.015	0.015	17	17	17	17
Sm*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲興職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.024	0.0062	0.0059	0.015	0.015	17	17	17	17

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.011	0.021	0.015	0.015	0.011	0.017	0.015	0.015
Sm*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.0096	0.003	0.0015	0.0045	0.0096	0.015	0.0015	0.0045
Sm*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0039	0.0091	0.002	0.0022	0.0022	0.0091	0.015	0.0022	0.0022
Sm*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0077	0.0055	0.0018	0.002	0.0077	0.014	0.0018	0.002
Sm*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0063	0.011	0.0045	0.0041	0.013	0.011	0.014	0.0041	0.013
Sm*	大阪府	大阪市城東区	新臺多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.016	0.0045	0.0041	0.013	0.016	0.014	0.0041	0.013
Sm*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.0051	0.0031	0.0023	0.015	0.0051	0.014	0.0023	0.015
Sm*	大阪府	堺市中央区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.021	0.013	0.01	0.0045	0.021	0.014	0.01	0.0045
Sm*	大阪府	堺市東区	三和町3-3	豊中市菟工公園局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0044	0.0012	0.0021	0.0014	0.0044	0.014	0.0021	0.0014
Sm*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0021	0.0047	0.0011	0.0014	0.0012	0.0047	0.014	0.0011	0.0014
Sm*	大阪府	東大津市	東雲町9-12	東大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0051	0.013	0.0015	0.0033	0.0028	0.013	0.014	0.0033	0.0028
Sm*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.0096	0.0055	0.007	0.0045	0.0096	0.014	0.0055	0.007
Sm*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0075	0.013	0.0055	0.007	0.0045	0.013	0.014	0.0055	0.007
Sm*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0034	0.0074	0.0009	0.0045	0.0008	0.0074	0.014	0.0034	0.0074
Sm*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0089	0.0035	0.0025	0.0045	0.0089	0.014	0.0049	0.0089
Sm*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0058	0.00062	0.0013	0.0014	0.0058	0.014	0.0023	0.0058
Sm*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.012	0.005	0.007	0.0035	0.012	0.014	0.0069	0.012
Sm*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0089	0.011	0.0055	0.0055	0.0055	0.011	0.014	0.0055	0.0055
Sm*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0071	0.012	0.0055	0.0055	0.0055	0.012	0.014	0.0055	0.0055
Sm*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.012	0.021	0.0085	0.013	0.0045	0.021	0.014	0.012	0.0085
Sm*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境増大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0039	0.013	0.001	0.0012	0.00076	0.013	0.014	0.0039	0.013
Sm*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.0077	0.0055	0.0024	0.002	0.0077	0.014	0.0044	0.0077
Sm*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境増大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.01	0.0055	0.007	0.0035	0.01	0.014	0.0066	0.01
Sm*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.002	0.0055	0.00019	0.0015	0.00083	0.0055	0.014	0.002	0.0055
Sm*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	-
Sm*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0061	0.015	0.0019	0.006	0.0014	0.015	0.014	0.0061	0.015
Sm*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0076	0.02	0.003	0.0062	0.0012	0.02	0.014	0.0076	0.02
Sm*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0063	0.011	0.0055	0.007	0.002	0.011	0.014	0.0063	0.011
Sm*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0086	0.01	0.0072	0.007	0.002	0.01	0.014	0.0086	0.01
Sm*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0065	0.00095	0.0015	0.0011	0.0065	0.014	0.0023	0.0065
Sm*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0076	0.015	0.0039	0.0049	0.0061	0.015	0.014	0.0076	0.015
Sm*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.011	0.015	-	0.007	-	0.015	-	0.011	-
Sm*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.012	0.007	0.007	0.007	0.012	0.015	0.0084	0.012
Sm*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0065	0.0027	0.0038	0.0013	0.0065	0.014	0.0036	0.0065
Sm*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.014	0.0035	0.0035	0.0028	0.014	0.013	0.0059	0.014
Sm*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0041	0.0071	0.0052	0.0029	0.0013	0.0071	0.014	0.0041	0.0071
Sm*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.004	0.0074	0.003	0.0021	0.0035	0.0074	7	0.004	0.0035
Sm*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0021	0.0019	0.002	0.0028	0.0017	0.0019	0.014	0.0021	0.0019
Sm*	山口県	山口市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.003	0.0046	0.0017	0.0032	0.0026	0.0046	0.014	0.003	0.0046
Sm*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0093	0.0017	0.003	0.003	0.0093	0.016	0.0042	0.0093
Sm*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0078	0.0078	-	-	-	0.0078	16	-	-
Sm*	徳島県	美馬市	藤野大字猪見字建神社下73番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0051	0.002	0.0013	0.014	0.003	0.002	0.016	0.0051	0.002
Sm*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0062	-	0.0062	-	-	-	16	-	-
Sm*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0093	-	0.0095	-	0.01	-	14	-	0.0095
Sm*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.012	0.005	0.005	0.0035	0.012	0.014	0.0064	0.012
Sm*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.014	0.005	0.005	0.0035	0.014	0.014	0.0069	0.014
Sm*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島市役所	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.0067	0.0011	0.0095	0.006	0.0067	0.014	0.0058	0.0067
Sm*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0055	0.0064	0.0014	0.0095	0.006	0.0064	0.014	0.0055	0.0064

表 測定結果 (Sm*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	高知県	高知市	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025	0.003	0.002	0.0024	0.0025	0.003	0.002
Sm*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.0066	0.015	0.0046	0.0036	0.003	0.015	0.0046	0.0036	0.003
Sm*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0046	0.0046	0.012	0.002	0.0035	0.0014	0.012	0.002	0.0035	0.0014
Sm*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0057	0.0057	0.015	0.002	0.0044	0.0016	0.015	0.002	0.0044	0.0016
Sm*	福岡県	久留米市	城南中学校	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0019	0.0019	0.019	-	-	-	0.019	-	-	-
Sm*	福岡県	小倉市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0045	0.0045	0.0096	0.0018	0.0028	0.0037	0.0096	0.0018	0.0028	0.0037
Sm*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0046	0.0046	0.0093	0.0037	0.003	0.0025	0.0093	0.0037	0.003	0.0025
Sm*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0043	0.0043	0.011	0.0013	0.003	0.0024	0.011	0.0013	0.003	0.0024
Sm*	長崎県	五島市	玉之瀬大室郷ツツナン辻1148	五島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.011	0.022	0.0065	0.012	0.005	0.022	0.0065	0.012	0.005
Sm*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0046	0.0085	0.0045	0.0025	0.003	0.0085	0.0045	0.0025	0.003
Sm*	熊本県	熊本市東区	面図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0019	0.0019	0.004	0.00095	0.0015	0.001	0.004	0.00095	0.0015	0.001
Sm*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	真大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.021	0.0075	0.018	0.0061	0.021	0.0075	0.018	0.0061
Sm*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0048	0.0048	0.012	0.0015	0.0041	0.0018	0.012	0.0015	0.0041	0.0018
Sm*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0046	0.01	0.0015	0.0046	0.0018	0.01	0.0015	0.0046	0.0018
Sm*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0046	0.0046	0.0096	0.0035	0.0028	0.0027	0.0096	0.0035	0.0028	0.0027
Sm*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0041	0.0041	0.0082	0.0035	0.0025	0.0025	0.0082	0.0035	0.0025	0.0025
Sm*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0042	0.0075	0.0035	0.0029	0.0025	0.0075	0.0035	0.0029	0.0025
Sm*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0034	0.0034	0.0071	0.0015	0.0025	0.0025	0.0071	0.0015	0.0025	0.0025
Sm*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0048	0.0048	0.014	0.0013	0.0038	0.00072	0.014	0.0013	0.0038	0.00072
Sm*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.011	0.021	0.0065	0.012	0.005	0.021	0.0065	0.012	0.005

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別 春季	夏季	秋季	冬季	季節別 春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.017	0.029	0.015	0.028	0.014	0.029	0.015	0.028	0.014
Hf*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.007	0.006	0.01	0.009	0.014	0.007	0.006	0.01	0.009
Hf*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.013	0.013	-	-	-	0.013	-	-	-	-
Hf*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0088	0.24	0.0041	0.003	0.0028	1	0.24	0.0041	0.003	0.0028
Hf*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.021	0.02	0.015	0.02	14	0.021	0.02	0.015	0.02
Hf*	宮城県	石巻市	石巻西一一般環境大気測定局	石巻西一一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.034	0.019	0.0042	0.0035	14	0.034	0.019	0.0042	0.0035
Hf*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.02	0.027	0.02	0.019	0.013	14	0.027	0.02	0.019	0.013
Hf*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.1	0.2	0.071	0.062	0.074	14	0.2	0.071	0.062	0.074
Hf*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0063	0.011	-	0.0049	0.003	14	-	-	0.0049	0.003
Hf*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.015	-	0.005	0.0048	0.16	-	-	0.005	0.0048	0.16
Hf*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0038	-	0.004	0.0036	-	-	-	0.004	0.0036	-
Hf*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-
Hf*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	茨戸測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0085	0.0068	0.011	14	0.023	0.0085	0.0068	0.011
Hf*	福島県	いわき市	平字堀土5	堀土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.013	-	0.013	-	-	14	-	-	-	-
Hf*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小墾字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0058	-	0.0058	-	-	-	-	-	-	-
Hf*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0037	0.003	0.003	0.0045	0.0051	0.0021	0.003	0.0045	0.0051	0.0021
Hf*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0066	0.012	0.0048	0.0048	0.0049	14	0.012	0.0048	0.0049	14
Hf*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.0088	-	0.0095	0.012	0.0047	-	-	0.0095	0.012	0.0047
Hf*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0092	0.0088	0.0088	0.0083	0.0095	0.01	0.0088	0.0083	0.0095	0.01
Hf*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0086	0.011	0.0057	0.012	0.0056	14	0.011	0.0057	0.012	0.0056
Hf*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0091	0.012	0.012	0.0048	0.01	0.0089	0.012	0.0048	0.01	0.0089
Hf*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0091	0.0091	0.013	0.0048	0.01	14	0.0091	0.013	0.0048	0.01
Hf*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.011	0.011	0.0048	0.0045	14	0.011	0.011	0.0048	0.0045
Hf*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城かわかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0084	0.012	0.0045	0.0075	0.0098	14	0.012	0.0045	0.0075	0.0098

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データ数				
							濃度	年度平均		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
H*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.0094	0.014	0.007	0.011	0.0061	14	14	14	14
H*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.015	0.017	0.016	0.013	0.012	14	14	14	14
H*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.01	0.011	0.0084	0.011	0.01	14	14	14	14
H*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.013	0.015	0.01	0.014	0.012	14	14	14	15
H*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種工業地域	1		ng/m3	0.013	0.015	0.01	0.014	0.012	14	14	14	14
H*	千葉県	富津市	下飯野1135	霞津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.013	0.015	0.01	0.014	0.012	14	14	14	14
H*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.015	0.017	0.013	0.015	0.014	14	14	14	14
H*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0098	0.016	0.0062	0.0079	0.0088	14	14	14	14
H*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0089	0.011	0.007	0.012	0.0082	14	14	14	14
H*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.017	0.025	0.01	0.016	0.018	14	14	14	14
H*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.016	0.014	0.019	0.011	0.018	14	14	14	14
H*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0081	0.0058	0.013	0.002	0.012	14	14	14	14
H*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.008	0.007	0.006	0.01	0.009	14	14	14	14
H*	神奈川県	横浜市中区青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1		ng/m3	0.025	0.017	0.013	0.033	0.037	14	14	14	14
H*	神奈川県	横浜市中区鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.013	0.016	0.013	0.011	0.012	14	14	14	14
H*	神奈川県	横浜市中区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.014	0.016	0.013	0.012	0.015	13	14	14	14
H*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.01	0.0098	0.0042	0.016	0.01	14	14	14	14
H*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.013	0.025	0.0047	0.0099	0.012	14	14	14	14
H*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.049	0.0039	0.0035	0.0076	0.0044	13	14	14	14
H*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.011	0.013	0.009	0.0097	0.0095	14	14	14	14
H*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.011	0.016	0.009	0.0075	0.01	14	14	14	14
H*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	相模原市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.01	0.016	0.007	0.0099	0.0084	14	14	14	14
H*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	退浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0096	0.015	0.0073	0.0092	0.0067	14	14	14	14
H*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2		ng/m3	0.01	0.014	0.0065	-	-	14	14	-	-
H*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.024	0.016	0.011	0.074	0.013	14	14	9	14
H*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.082	0.082	0.059	0.16	0.028	14	14	14	14
H*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.35	0.02	0.5	0.54	-	14	14	14	-
H*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.017	0.034	0.014	0.012	0.0061	14	14	14	14
H*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.022	0.044	0.021	0.015	0.0066	14	14	14	14
H*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0039	0.0079	0.0031	0.0027	0.002	14	14	14	14
H*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.0089	0.018	0.0066	0.0078	0.0029	14	12	14	14
H*	富山県	福井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.017	0.02	0.015	0.015	-	14	13	14	-
H*	福井県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.021	0.032	0.015	0.015	-	14	14	14	-
H*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.018	0.01	0.031	0.016	0.018	14	14	14	14
H*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.0094	0.011	0.0092	0.0085	0.0084	14	14	14	14
H*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0091	0.01	0.008	0.012	0.006	14	14	14	14
H*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.0095	0.011	0.012	0.0099	0.0043	14	14	14	14
H*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.012	0.11	-	0.005	-	1	-	14	-
H*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	2		ng/m3	0.041	0.13	0.2	0.013	-	1	2	14	-
H*	静岡県	静岡市中区	羽島六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.005	0.0075	0.0028	0.0086	0.0011	14	14	14	14
H*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.0067	0.012	0.0032	0.0073	0.0043	14	14	14	14
H*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.009	0.012	0.0091	0.0071	0.0075	14	14	14	14
H*	愛知県	名古屋市守山区	小幡1丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.011	0.011	-	-	-	14	-	-	-
H*	愛知県	名古屋市中区	元堀2	元堀公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.016	0.016	0.014	0.014	0.0072	14	14	14	14
H*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.017	0.015	0.017	0.0029	0.032	14	14	14	14
H*	愛知県	名古屋市中区	汐田町1304	千歳	道路沿道	第一種工業地域	1		ng/m3	0.019	0.021	0.016	0.0026	0.04	14	14	14	13
H*	愛知県	名古屋市中区	鳥田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.024	-	0.01	0.0026	0.058	-	14	14	14
H*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2		ng/m3	0.0048	-	0.0048	-	-	-	14	-	-

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司町大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0075	0.012	0.0025	0.013	0.0021	14	14	14	14
Hf*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.014	0.03	0.0082	0.013	0.0067	14	14	14	14
Hf*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0096	0.013	0.0054	0.0061	14	14	14	12	14
Hf*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0074	0.012	0.0033	0.0083	0.0064	14	14	14	14
Hf*	三重県	四日市市	蔵部4番地17	納屋測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.13	0.046	0.27	0.11	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0054	0.0091	0.003	0.0068	0.0029	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.011	-	0.02	0.0078	0.006	-	15	15	15
Hf*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.007	0.0081	0.0046	0.011	0.0039	14	14	14	14
Hf*	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0088	0.011	0.0043	0.011	0.0089	14	14	14	13
Hf*	大阪府	大阪市西区淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.045	0.026	0.019	0.028	14	14	14	14
Hf*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.03	0.0075	0.027	0.015	14	14	14	14
Hf*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.0076	0.01	0.014	14	14	14	14
Hf*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0095	0.023	0.0031	0.011	0.001	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.0056	0.004	0.061	0.0058	14	14	14	14
Hf*	大阪府	泉大津市	東雲町9-112	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.02	0.015	0.0069	0.041	0.018	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.013	0.0059	0.011	0.0076	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0065	0.0096	0.0045	0.0069	0.0051	14	14	14	14
Hf*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.063	0.0098	0.0031	0.011	0.0011	14	14	14	14
Hf*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.071	0.01	0.003	0.0084	0.0066	14	14	14	14
Hf*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.085	0.0074	0.004	0.012	0.0026	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.076	0.012	0.0061	0.0061	0.0063	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.011	0.0054	0.013	0.0095	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.064	0.0084	0.0025	0.0089	0.0056	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	豊岡市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.023	0.018	0.019	0.014	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.23	0.0065	0.014	0.006	2	14	14	14
Hf*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.0081	0.004	0.008	0.0034	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.068	0.0094	0.004	0.006	0.0037	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	西脇市	下戸町128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.018	0.018	0.013	0.01	14	14	14	14
Hf*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.052	-	-	0.0052	-	-	14	14	-
Hf*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.041	0.039	0.0055	0.11	0.0089	14	14	14	14
Hf*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.063	0.051	0.085	0.11	0.0076	14	14	14	14
Hf*	奈良県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.0077	0.0045	0.0029	0.003	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	和歌山市	新住348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.045	0.008	0.0045	0.0025	0.003	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.16	0.56	0.011	0.01	-	11	14	14	-
Hf*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.0046	0.012	0.023	0.024	14	14	14	14
Hf*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.084	0.0098	-	0.007	-	15	-	15	-
Hf*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方稲浦1700	国設隠岐局	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	0.006	0.0059	0.0051	0.0048	0.0079	15	15	15	15
Hf*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.069	0.006	0.0045	0.016	0.0012	14	14	14	14
Hf*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.031	0.02	0.016	0.016	13	13	13	13
Hf*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.025	0.016	0.014	0.014	14	14	14	14
Hf*	山口県	山口市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	市街化調整区域外	1	ng/m3	0.048	0.0086	0.0043	0.0036	0.0025	7	7	7	7
Hf*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.018	0.042	0.034	0.0079	14	14	14	14
Hf*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.029	0.077	0.013	0.017	0.0075	14	14	14	14
Hf*	徳島県	徳島市	脇町大字椿原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.014	0.0085	0.0045	0.014	16	16	16	16
Hf*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.065	0.0035	0.0085	0.0086	0.0055	16	16	16	14
Hf*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	市街化調整区域外	2	ng/m3	0.093	-	-	-	-	16	-	-	-
Hf*	徳島県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.01	-	0.01	-	-	16	-	-	-
Hf*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.086	-	0.0095	-	0.0087	-	14	-	14

表 測定結果 (Hf*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別予-分數			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.0086	0.012	0.005	0.0092	0.0082	14	14	14
Hf*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.0081	0.011	0.008	0.0066	0.0065	14	14	14
Hf*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0021	0.021	0.0075	0.017	0.009	14	14	14
Hf*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.028	0.012	0.039	0.013	0.044	14	14	9
Hf*	高知県	1381	伊予郡いの町	伊予合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0045	0.0036	0.0071	0.0042	0.01	14	14	14
Hf*	福岡県	井根二丁目7-1	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.027	0.08	0.013	0.0069	0.01	14	14	14
Hf*	福岡県	田尻東1-17-1	元岡局	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.0059	0.011	0.0025	0.0057	0.0045	14	14	14
Hf*	福岡県	春日局	春日局	春日局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.0069	0.012	0.0039	0.0062	0.005	14	14	14
Hf*	福岡県	城南中学校	城南中学校	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.017	0.017	-	-	24	-	-	-
Hf*	福岡県	大字井上字尾田434	大字井上字尾田434	大字井上字尾田434	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.015	0.019	0.011	0.014	0.018	14	14	14
Hf*	福岡県	向佐野39	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.016	0.016	0.014	0.017	0.018	14	14	14
Hf*	佐賀県	高木町15-30	佐賀局	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.011	0.012	0.0043	0.008	0.018	17	18	17
Hf*	長崎県	五島市	五之瀬町大室郷字ジナン社1148	五島局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.01	0.016	0.0075	0.012	0.006	14	14	14
Hf*	長崎県	下組郷字開304-5	川棚	川棚	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0043	0.0061	0.0035	0.004	0.0035	14	14	14
Hf*	大分県	荻原1丁目10番30号	東大分小学校	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.014	0.02	0.01	0.014	0.013	14	14	14
Hf*	大分県	大字臼杵字洲崎72-34	中郡保健所	中郡保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.0061	0.011	0.0015	0.0042	0.0037	14	14	14
Hf*	大分県	庄内町柿原337-2	由布保健所	由布保健所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0048	0.0096	0.0015	0.0036	0.0045	14	14	14
Hf*	宮崎県	祇園二丁目135	祇園測定局	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.0075	0.019	0.0045	0.004	0.0028	14	14	14
Hf*	宮崎県	吉尾町473-1	都城局	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.012	0.034	0.0038	0.0061	0.0046	14	14	14
Hf*	鹿児島県	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.016	0.034	0.0081	0.016	0.008	14	14	14
Hf*	沖縄県	字兼通段17-1	衛生環境研究所	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0048	0.011	0.0025	0.0054	0.0097	14	14	14
Hf*	沖縄県	大字宮名真字長根原1000	辺戸岬	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0099	0.014	0.0075	0.012	0.006	14	14	14

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	季節別平均濃度				季節別予-分數			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.06	0.039	0.12	0.064	0.018	14	14	14
W*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.068	0.018	0.18	0.065	0.0096	14	14	14
W*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.076	0.076	-	-	-	-	-	-
W*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.14	0.17	0.37	0.031	0.0064	14	14	14
W*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.27	0.13	0.39	0.46	0.096	14	14	14
W*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.63	0.47	0.42	0.9	0.74	14	14	14
W*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.37	0.31	0.34	0.46	0.36	14	14	14
W*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	3.9	0.36	-	9	2.7	14	13	14
W*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.4	0.29	1.2	0.6	0.28	14	12	14
W*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排交島	道路沿道	近隣商業地域	1		ng/m3	0.75	1.8	0.87	0.26	0.079	14	14	14
W*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.11	0.1	-	0.13	0.11	14	-	14
W*	山形県	村山市	楯園田三丁目2-1	村山楯園田	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.19	0.14	0.36	0.14	0.14	14	14	14
W*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	最井澤野	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.11	0.087	0.24	0.064	0.034	14	14	14
W*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	1.8	1.8	-	-	-	14	-	-
W*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.22	0.22	0.33	0.18	0.14	14	14	14
W*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.2	-	0.2	-	-	14	-	-
W*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小嶋字表入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.21	-	0.21	-	-	14	-	-
W*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.098	0.13	0.079	0.14	0.036	14	14	14
W*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.14	0.21	0.11	0.19	0.039	14	14	14
W*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2		ng/m3	0.25	0.19	-	0.38	0.27	14	-	5
W*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.21	0.36	0.11	0.23	0.13	14	14	14
W*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.46	0.44	0.16	0.44	0.82	14	14	14

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.099	0.16	0.15	14	14	14
W*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.28	0.16	0.27	0.12	14	14	14
W*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.083	0.1	0.11	0.053	0.071	14	14	14
W*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.33	0.16	0.34	0.18	14	14	14
W*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.28	0.21	0.35	0.18	14	14	14
W*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.25	0.3	0.2	0.34	0.17	14	14	14
W*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.2	0.26	0.15	0.28	0.13	14	14	14
W*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.28	0.57	0.064	0.44	0.19	10	14	15
W*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.29	0.48	0.17	0.4	0.21	10	14	14
W*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.52	0.097	0.41	0.28	10	14	12
W*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.25	0.35	0.21	0.3	0.13	14	14	14
W*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.36	0.16	0.23	0.19	14	14	14
W*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.17	0.16	0.23	0.1	14	14	14
W*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.24	0.15	0.24	0.1	14	14	14
W*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.14	0.18	0.092	14	14	14
W*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.27	0.15	0.19	0.1	14	14	14
W*	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.045	0.049	0.009	0.081	0.041	14	14	14
W*	東京都	小笠原村	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.27	0.33	0.11	0.47	0.17	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市青葉区	本町通4-171-23	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.43	0.49	0.62	0.43	0.19	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市鶴見区	和泉中央北5-1-1	鶴見区湖田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.38	0.14	0.28	0.19	13	14	14
W*	神奈川県	横浜市東区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.55	0.64	0.73	0.62	0.23	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.7	1.3	0.51	0.66	0.53	10	14	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.76	0.083	0.36	0.11	5	14	14
W*	神奈川県	川崎市高津区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.26	0.2	0.26	0.15	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市中央区	相模原市役所測定局	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.31	0.26	0.26	0.17	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.55	0.12	0.51	0.23	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市南区	夏島町9	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.34	0.15	0.33	0.16	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市南区	朝日町1番1	相模原市役所測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.44	0.15	0.72	0.31	14	14	14
W*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.31	0.31	0.18	0.58	0.16	14	14	14
W*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.41	0.15	0.58	0.16	14	14	14
W*	神奈川県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.3	1.1	0.25	0.091	14	14	14
W*	神奈川県	新潟市	新発田市	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.11	0.89	0.63	0.035	14	14	14
W*	富山県	富山市	安野屋町1-42	富山芝園	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.94	1.1	2	0.39	0.33	14	14	14
W*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.8	2.8	0.81	0.57	14	14	14
W*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.36	0.23	0.89	0.28	0.064	14	14	14
W*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.53	1	0.37	0.36	14	14	14
W*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.1	0.62	2.5	0.25	-	14	13	14
W*	富山県	福井県	定友町21-5-1	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	0.78	3.5	0.31	-	14	14	-
W*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.41	0.37	0.66	0.73	14	14	14
W*	山梨県	甲府市	本町4丁目2-4	甲府局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.97	1.1	0.94	0.87	1	14	14	14
W*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	道路沿道	第二種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.065	0.48	0.068	0.013	14	14	14
W*	岐阜県	岐阜市	八ッ寺町1丁目7番地	岐阜中央	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.69	0.86	1	0.78	0.074	14	14	14
W*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.8	1.9	1.2	0.14	14	14	14
W*	岐阜県	本巣市	下真砂1000	本巣	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2	3.5	1.3	0.17	14	14	14
W*	岐阜県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.33	0.12	0.62	0.07	14	14	14
W*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	1	0.24	1.2	0.41	14	14	14
W*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.38	0.41	0.15	0.47	0.49	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市長区	汐田町1304	千歳医療センター	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.8	2.3	2.9	1.4	0.42	14	14	13
W*	愛知県	名古屋市長区	島田二丁目201	天日保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.6	-	3.1	1.3	0.31	-	14	14

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度				季節別平均濃度				季節別年一分数			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W*	愛知県	名古屋市中山区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第二種中層住居地域	1	ng/m3	2.5	2.1	3.1	0.79	14	14	14	14	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.9	2.5	2.9	1.8	0.49	14	14	14	14	14	14	14
W*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.2	1.3	2	2.2	14	3	14	14	14	14	14
W*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部住居専用地域	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.7	0.39	5.5	0.34	14	14	14	14	14	14	14
W*	愛知県	岡崎市	松蔭通7丁目27-5	一宮市松蔭通	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	1.3	1.8	0.16	14	14	14	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.89	2.1	0.27	0.86	0.31	14	14	12	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.8	0.45	2.1	0.2	14	14	14	14	14	14	14
W*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	74	51	21	90	130	14	14	14	14	14	14	14
W*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.2	1.8	1	0.92	3	4	15	17	17	17	17
W*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.3	6.5	5.5	9.7	13	11	10	17	17	17	17	17
W*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.57	2	0.28	0.2	14	14	14	14	14	14	14
W*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.6	2.2	14	1.9	0.3	15	15	15	15	15	15	15
W*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.37	0.34	0.37	0.17	0.6	14	14	14	14	14	14	14
W*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.36	0.37	0.27	0.64	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.39	0.57	0.41	0.8	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.71	0.58	0.51	2.3	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	堺市中区	深井水地池3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.31	0.32	0.31	0.78	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	1.2	0.87	2.2	1.2	0.67	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.33	0.6	0.24	0.7	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.63	0.33	0.35	0.36	1.5	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.34	0.3	0.27	0.62	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	0.37	0.3	0.26	0.64	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.28	0.2	0.21	0.24	0.47	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.35	0.33	0.18	0.21	0.69	14	14	14	14	14	14	14
W*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.19	0.25	0.2	0.73	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	姫路市	小畑町35-3	姫路市役所	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.19	0.16	0.13	0.086	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	尼崎市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.27	0.16	0.15	0.85	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.24	0.15	0.12	0.29	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.39	0.23	0.21	0.51	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.089	0.096	0.17	0.054	0.03	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	野口町長野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.23	0.17	0.19	0.29	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.28	0.18	0.11	0.13	14	14	14	14	14	14	14
W*	兵庫県	西脇市	下戸町128-1	西脇市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.11	0.09	0.076	14	14	14	14	14	14	14
W*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.21	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-
W*	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.73	0.34	0.47	0.37	1.7	14	14	14	14	14	14	14
W*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.68	0.34	0.58	0.25	1.5	14	14	14	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	0.42	3.4	1.2	1	14	14	14	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.2	0.17	0.13	0.37	14	14	14	14	14	14	14
W*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.12	0.74	-	-	0.028	2	-	-	-	-	-	-
W*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.058	0.1	0.073	0.043	0.014	14	14	14	14	14	14	14
W*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.06	0.076	-	0.045	-	15	15	15	15	15	15	15
W*	鳥取県	鳥取市	北方福浦1700	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.046	0.062	0.06	0.034	0.028	15	15	15	15	15	15	15
W*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.13	0.15	0.09	0.18	0.1	14	14	14	14	14	14	14
W*	岡山県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.35	0.27	0.1	0.11	13	13	13	13	13	13	13
W*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.39	0.23	0.082	0.1	14	14	14	14	14	14	14
W*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.068	0.12	0.02	0.09	0.047	7	7	7	7	7	7	7
W*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.5	0.51	0.61	0.26	14	14	14	14	14	14	14

表 測定結果 (W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別予一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季		
W*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	1.2	1.6	1	1.4	0.59	14	14	14	14
W*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.12	0.11	-	0.24	0.12	16	-	3	16
W*	徳島県	美馬市	脇町大字猪原字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.16	0.0025	1.7	0.37	0.071	16	2	3	14
W*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.15	0.15	-	-	-	-	-	-	-
W*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2		ng/m3	0.15	-	0.13	-	0.17	-	14	-	14
W*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.18	0.15	0.19	0.15	0.25	14	14	14	14
W*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.24	0.53	0.15	0.13	0.13	14	14	14	14
W*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.048	0.073	0.05	0.042	0.029	14	14	14	14
W*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.15	0.18	0.14	0.23	0.089	14	14	9	14
W*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.065	0.054	0.1	0.06	0.046	14	14	14	14
W*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.3	0.62	0.15	0.22	0.24	13	14	14	14
W*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.093	0.15	0.087	0.078	0.061	14	14	14	14
W*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.12	0.18	0.07	0.078	0.13	14	14	14	14
W*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.16	0.16	-	-	-	24	-	-	-
W*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.14	0.19	0.095	0.18	0.089	14	14	14	14
W*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.15	0.22	0.14	0.14	0.088	14	14	14	14
W*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.1	0.15	0.063	0.054	0.15	17	18	17	17
W*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツナン社1148	五島局	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.073	0.15	0.02	0.075	0.047	14	14	14	14
W*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.082	0.14	0.099	0.029	0.061	14	14	14	14
W*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.11	0.15	0.055	0.091	0.13	15	15	15	15
W*	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.46	0.42	1	0.19	0.19	14	14	14	14
W*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.22	0.34	0.078	0.12	0.35	14	14	14	14
W*	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.13	0.2	0.14	0.068	0.087	14	14	14	14
W*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.074	0.14	0.047	0.047	0.056	14	14	14	14
W*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1		ng/m3	0.078	0.15	0.043	0.071	0.054	14	14	14	14
W*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.1	0.16	0.094	0.082	0.084	14	14	14	14
W*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バンクグラウンド	第一種住居地域	1		ng/m3	0.68	0.38	0.47	0.96	0.9	14	14	14	14
W*	沖縄県	うるま市	字兼徳段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.054	0.084	0.087	0.038	0.074	14	14	14	14
W*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バンクグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.051	0.1	0.027	0.025	0.048	14	14	14	14

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別予一々数			
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
Ta*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.0022	0.0025	0.0021	0.0015	14	14	14	14
Ta*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0073	0.008	0.007	0.007	14	14	14	14
Ta*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.0068	0.0068	-	-	14	-	-	-
Ta*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.015	0.025	0.0079	-	14	14	-	14
Ta*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.052	0.069	0.078	0.017	0.043	14	14	14
Ta*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.0022	0.0041	0.0028	0.001	0.001	14	14	14
Ta*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.0038	0.0045	0.0025	0.001	0.0071	14	14	14
Ta*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	目排沢島	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.097	0.09	0.1	0.097	14	14	14	14
Ta*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.0028	0.0051	-	0.002	0.0012	14	-	14
Ta*	山形県	村山市	楯岡田三丁目2-1	村山楯岡田	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.0071	-	0.0045	0.013	0.0033	-	14	14
Ta*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.0038	-	0.005	0.003	-	14	14	14
Ta*	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2		ng/m3	0.0053	0.0053	-	14	-	-	-	-
Ta*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.0059	0.0086	0.007	0.003	0.005	14	14	14
Ta*	福島県	いわき市	平字湯玉5	湯玉局	一般環境	第二種住居地域	2		ng/m3	0.0009	-	-	-	-	14	-	-
Ta*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小郷字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2		ng/m3	0.00095	-	0.00095	-	-	14	-	-

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0084	0.06	0.007	0.0061	-	1	14	14	-
Ta*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0057	0.0047	0.0025	0.002	0.014	14	14	14	14
Ta*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	0.25	1.7	4.2	0.14	2	2	4	13
Ta*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0029	0.001	0.0013	0.0025	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0017	0.0024	0.0009	0.0016	0.002	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.006	0.0043	0.0015	0.0009	0.0085	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0016	0.0023	0.0009	0.0012	0.002	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.002	0.0031	0.0015	0.0016	0.0016	14	14	14	14
Ta*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0052	0.004	0.0075	0.0085	14	14	14	14
Ta*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0089	0.014	0.011	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0063	0.007	0.004	0.0075	0.0085	14	14	14	14
Ta*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0029	0.0015	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	バンクグラウンド	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.0075	-	-	-	-	14	-	-	-
Ta*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	2	ng/m3	0.0075	0.0075	-	-	-	14	-	-	-
Ta*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.056	0.0075	0.75	-	0.04	14	1	-	1
Ta*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.003	0.0015	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0021	0.0038	0.00095	0.0014	0.0021	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0085	0.008	0.0085	0.004	0.0075	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0065	0.008	0.0065	0.004	0.0075	14	14	14	14
Ta*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0015	0.0019	0.001	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0016	0.002	0.0013	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0073	0.008	0.007	0.007	0.007	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0078	0.004	0.0095	0.0086	0.0091	13	14	14	13
Ta*	神奈川県	横浜市区	本町通4-171-23	鶴見区湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.009	0.0049	0.0095	0.013	0.009	14	13	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.004	0.0095	0.0075	0.009	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.047	0.051	0.14	0.037	0.041	14	2	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.003	-	-	0.0039	0.0022	-	14	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0039	0.0065	-	0.0045	0.0009	13	-	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0077	0.0075	0.0095	0.005	0.0086	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0067	0.0075	0.0095	0.005	0.0049	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市区	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.008	0.0085	0.0075	0.008	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.011	0.0085	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.012	0.0075	-	-	0.045	14	-	2	2
Ta*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.058	0.018	0.053	1.4	0.088	14	4	14	3
Ta*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.053	0.11	0.085	0.05	14	14	14	14
Ta*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.048	0.004	0.088	0.094	0.004	14	14	14	14
Ta*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0071	0.0048	0.0075	0.0085	0.0075	14	14	14	14
Ta*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.0045	0.0075	0.0085	0.0089	14	14	14	14
Ta*	富山県	富山市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0099	0.09	0.0083	0.0067	0.009	1	14	14	14
Ta*	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0092	-	0.011	0.0082	0.009	-	12	14	14
Ta*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.72	0.72	-	-	-	2	-	-	-
Ta*	富山県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.7	2.7	-	-	-	1	-	-	-
Ta*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.069	0.003	0.011	0.0055	0.0081	14	14	14	14
Ta*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0022	0.0024	0.0009	0.0023	0.0034	14	14	14	14
Ta*	長野県	長野市	北城4488-227	八芳庵根	バンクグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.0045	0.0035	0.0069	0.009	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0026	0.0035	0.0025	0.002	0.0025	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.04	0.02	0.18	0.031	-	14	3	14	-
Ta*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.053	0.02	0.19	0.067	-	14	2	14	-

表 測定結果 (Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度			季節別年一々数		
							春季	夏季			秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.003	-	0.0025	0.0044	0.002	-	14	14
Ta*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.004	0.003	0.0045	0.0032	14	14	14
Ta*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0015	0.0011	0.0009	0.0013	0.0025	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市中天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.022	-	0.018	0.015	0.034	-	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.021	0.013	0.0098	0.022	0.039	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市中川区	汐田町1304	千瀬	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.01	0.0081	0.0072	0.014	0.013	14	14	13
Ta*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.0059	0.014	0.0095	0.019	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0061	0.0061	-	-	14	-	-	-
Ta*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.24	0.3	0.04	-	0.28	2	1	2
Ta*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0028	0.004	0.0025	0.002	0.0025	14	14	14
Ta*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0023	0.00095	0.0013	0.002	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	加納町西段75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0016	0.0019	0.0021	0.0011	0.0014	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0019	0.0024	0.002	0.0011	0.002	14	14	12
Ta*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.002	0.0029	0.0028	0.0011	0.0014	14	14	14
Ta*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0048	0.0015	0.002	0.001	14	14	14
Ta*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0043	-	0.005	0.0035	-	15	15	-
Ta*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0045	0.0015	0.002	0.0012	14	14	14
Ta*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.009	-	0.0095	0.0085	-	14	14	13
Ta*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.022	0.021	0.043	0.016	0.01	14	14	14
Ta*	大阪府	大阪市城東区	新善多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0044	0.0023	0.003	0.008	0.0044	14	14	14
Ta*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0061	0.0075	0.0065	0.0055	0.005	14	14	14
Ta*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0056	0.0065	0.0025	0.0084	0.0049	14	14	14
Ta*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0037	-	0.0034	0.0022	0.0054	-	14	14
Ta*	大阪府	東大阪市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0074	0.011	0.0088	0.0054	0.0045	14	14	14
Ta*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0026	0.0015	0.0012	0.0011	14	14	14
Ta*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0014	0.0021	0.0015	0.0012	0.0011	14	14	14
Ta*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0059	-	0.007	0.0042	0.0065	-	14	14
Ta*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0022	0.002	0.0011	0.0011	14	14	14
Ta*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0031	0.008	0.001	0.001	0.0025	14	14	14
Ta*	兵庫県	姫路市	小姥町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0025	0.005	0.0025	0.0011	0.0014	14	14	14
Ta*	兵庫県	明石市	南塚町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0039	0.0041	0.0015	0.0074	0.0028	14	14	14
Ta*	兵庫県	西宮市	津崎町1丁目8-10	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0038	0.0041	0.0015	0.0041	0.0056	14	14	14
Ta*	兵庫県	豊岡市	津門川町2番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0089	0.0045	0.0075	0.005	14	14	14
Ta*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境増大気測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0075	-	0.008	0.0075	0.007	-	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境増大気測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0045	0.014	0.0019	0.0013	0.0011	14	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.0063	0.0079	0.0032	0.0012	14	14	14
Ta*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0068	0.009	0.0035	0.0075	0.007	14	14	14
Ta*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0011	-	-	0.0011	-	-	14	-
Ta*	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.046	0.14	0.0026	0.04	0.0024	14	14	14
Ta*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.032	0.023	0.1	0.0016	0.018	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.007	0.0055	0.02	0.0016	0.0012	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0026	0.0055	0.0025	0.0011	0.0012	14	14	14
Ta*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.3	3.9	-	0.043	-	1	-	2
Ta*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.0056	0.0035	0.005	0.0041	14	14	14
Ta*	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合同庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0045	0.0045	-	-	-	15	-	-
Ta*	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	第一種工業地域	1	ng/m3	0.0076	0.007	0.0031	0.0041	0.016	15	15	15
Ta*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0035	0.0025	0.0042	0.004	14	14	14
Ta*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0018	0.0029	0.00095	0.0014	0.002	13	13	13

表 測定結果(Ta*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別ピーク濃度			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0026	0.0059	0.0015	0.002	0.0011	7	7	7	7	
Ta*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	0.32	-	0.48	0.55	0.024	-	6	14	14	
Ta*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	0.13	0.24	0.28	0.038	0.076	14	4	14	14	
Ta*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.015	0.0019	0.0045	0.0035	0.048	16	16	16	16	
Ta*	徳島県	美馬市	脇町大字椿尻字津神社下南73番地	移動測定車美馬局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.0031	0.0013	0.0035	0.005	0.0024	16	16	16	16	
Ta*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0078	0.0078	-	-	-	16	-	-	-	
Ta*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	0.0035	-	0.0035	-	-	-	16	-	-	
Ta*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松製輪測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	0.0063	-	0.0045	-	0.008	-	14	-	14	
Ta*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.004	0.004	0.0085	0.0013	0.023	14	14	14	14	
Ta*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	0.0053	0.004	0.0085	0.0046	0.006	14	14	14	14	
Ta*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	宇和島市役所	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.0035	0.002	0.0096	0.0075	0.0035	14	14	14	14	
Ta*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.0032	0.002	0.0013	0.0075	0.0035	14	14	9	14	
Ta*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.011	0.0011	0.006	0.034	0.003	14	14	14	14	
Ta*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.27	0.33	0.27	-	0.22	1	-	-	1	
Ta*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m ³	0.0018	0.0036	0.0012	0.0015	0.0084	14	14	14	14	
Ta*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.0033	0.0039	0.0049	0.0028	0.016	14	14	14	14	
Ta*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.0085	0.0085	-	-	-	24	-	-	-	
Ta*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.033	0.034	0.025	0.031	0.04	14	14	14	14	
Ta*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m ³	0.023	0.014	0.011	0.039	0.029	14	14	14	14	
Ta*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	0.019	0.04	0.01	0.09	-	4	18	1	-	
Ta*	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ウナン庄1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0063	0.0056	0.0038	0.0069	0.009	14	14	14	14	
Ta*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0014	0.00085	0.0018	0.002	0.011	14	14	14	14	
Ta*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m ³	0.0045	0.0025	0.0025	0.011	0.025	15	15	15	15	
Ta*	大分県	大分市	萩原1丁目1番30号	環大総合小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.0066	0.0075	0.007	0.0069	0.005	14	14	14	14	
Ta*	大分県	臼杵市	大字日杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.0038	0.0083	0.0004	0.0012	0.0052	14	14	14	14	
Ta*	大分県	由布市	佐田町337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0028	0.0025	0.0014	0.0005	0.007	14	14	14	14	
Ta*	宮崎県	宮崎市	佐田町二丁目135	佐田測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m ³	0.0016	0.0014	0.00095	0.002	0.002	14	14	14	14	
Ta*	宮崎県	宮崎市	吉園町473-1	郡城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m ³	0.0016	0.002	0.00095	0.0015	0.002	14	14	14	14	
Ta*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	0.0016	0.0021	0.00095	0.0014	0.002	14	14	14	14	
Ta*	鹿児島県	うるま市	宇都宮段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0035	0.0049	0.0025	0.0042	0.0025	14	14	14	14	
Ta*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字首段17-1	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.006	0.0056	0.0035	0.006	0.005	14	14	14	14	

表 測定結果(Th*)

成分項目	市町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別一ヶ月データ			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0089	0.0027	0.0035	0.0016	14	14	14	14
北海道	網走市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0071	0.007	0.004	0.003	14	14	14	14
青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—
青森県	弘前市	Th*	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.038	0.0019	0.002	0.00098	14	14	14	14
青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.035	0.0067	0.0054	0.0059	14	14	14	14
Th*	宮城県	石巻市一般環境大気測定局	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.039	0.003	0.0022	0.0095	14	14	14	14
Th*	宮城県	名取市一番地51-10	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.031	0.0057	0.0031	0.0095	14	14	14	14
Th*	秋田県	増田5-18-30	増田5-18-30	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.05	0.13	0.022	0.026	0.026	14	14	14	14
Th*	山形県	秋田市	秋島一丁目4-71	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.024	—	0.0021	0.012	14	—	14	14
Th*	山形県	山形市	成沢西1-33	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0091	0.024	—	0.0021	0.012	14	—	14	14
Th*	山形県	村山市	村山桶田畠田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.04	0.0029	0.003	0.0027	14	14	14	14
Th*	山形県	最上町三丁目2-1	村山桶田畠田	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.033	0.0024	0.0033	0.0028	14	14	14	14
Th*	福島県	会津若松市	高野町二丁目3-1	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—
Th*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—
Th*	福島県	郡山市	芳賀町2丁目6-1	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.061	0.0075	0.0065	0.008	14	14	14	14

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0081	-	0.0081	-	-	-	14	-	-
T1*	福島県	双葉郡楡葉町	大字下小郷字麦入31	楡葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0024	-	0.0024	-	-	-	14	-	-
T1*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.003	0.008	0.0014	0.0015	0.00089	14	14	14	14
T1*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0096	0.029	0.0021	0.0032	0.0037	14	14	14	14
T1*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0035	0.0076	0.0039	0.0035	0.0026	14	13	14	13
T1*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.031	0.0022	0.0022	0.0018	14	14	14	14
T1*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.026	0.0039	0.0017	0.002	14	14	14	14
T1*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0097	0.029	0.0026	0.0053	0.0015	14	14	14	14
T1*	埼玉県	越谷市	中間台西三丁目3番29	越谷市中間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0074	0.023	0.0031	0.0016	0.0019	14	14	14	14
T1*	埼玉県	埼玉市	寄居206	寄居市	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.009	0.029	0.0029	0.0024	0.0015	14	14	14	14
T1*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城合わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.023	0.0045	0.008	0.0075	14	14	14	14
T1*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.023	0.015	0.0089	0.0044	14	14	14	14
T1*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.0053	0.008	0.0075	14	14	14	14
T1*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.007	0.021	0.0022	0.002	0.0023	14	14	14	14
T1*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0057	0.018	0.0078	0.0026	0.0016	14	14	14	15
T1*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0079	0.023	0.0021	0.0036	0.0032	14	14	14	14
T1*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0089	0.022	0.0019	0.006	0.0061	14	14	14	14
T1*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.022	0.0021	0.0016	0.0017	14	14	14	14
T1*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.023	0.0024	0.002	0.002	14	14	14	14
T1*	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.022	0.007	0.007	0.0075	14	14	14	14
T1*	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.021	0.007	0.007	0.0075	14	14	14	14
T1*	東京都	国立市	谷保208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.02	0.002	0.0021	0.0018	14	14	14	14
T1*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.02	0.002	0.0017	0.002	14	14	14	14
T1*	東京都	小笠原村	父島旭山内	小笠原	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0052	0.005	0.007	0.004	0.0046	14	14	14	14
T1*	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区・湘田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.019	0.0085	0.0085	0.0085	14	13	14	14
T1*	神奈川県	横浜市区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0085	0.0085	0.0086	13	14	14	13
T1*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.02	0.0085	0.0085	0.0085	14	14	14	14
T1*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.027	0.0089	0.0065	0.012	14	14	14	14
T1*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0059	0.011	0.0039	0.0049	0.0038	14	14	14	14
T1*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0092	0.0025	0.0049	0.0034	13	14	14	14
T1*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.0075	0.006	0.0075	14	14	14	14
T1*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.028	0.0075	0.006	0.0075	14	14	14	14
T1*	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.023	0.006	0.009	0.0065	14	14	14	14
T1*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0091	0.018	0.0075	0.008	0.0027	14	14	14	14
T1*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0044	0.0083	0.0025	0.0031	0.0036	14	14	14	14
T1*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.015	0.015	0.012	0.0049	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.05	0.025	0.051	0.013	14	14	14	14
T1*	新潟県	新潟市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.049	0.013	0.013	0.0068	14	14	14	14
T1*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.04	0.013	0.0095	0.0075	14	14	14	14
T1*	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.038	0.008	0.0095	0.0075	14	14	14	14
T1*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.004	0.012	0.0012	0.0018	0.00089	14	14	14	14
T1*	富山県	射水市	中太閤山17-1	中太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.026	0.002	0.0016	0.0016	14	12	14	14
T1*	富山県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.012	0.03	0.0027	0.0036	-	14	13	14	-
T1*	福井県	福井市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.011	0.029	0.0015	0.0015	-	14	14	14	-
T1*	山梨県	山梨市	国母6-5-1	国母目排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.0067	0.015	0.0011	0.0022	14	14	14	14
T1*	山梨県	甲府市	本町4丁目2-4	甲府目排	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0068	0.022	0.002	0.002	0.0017	14	14	14	14
T1*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方底根	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.034	0.0085	0.0061	0.0095	14	14	14	14
T1*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.033	0.01	0.0011	0.00064	14	14	14	14

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	岐阜県	羽島市	竹島町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0086	0.015	0.0095	0.005	0.005	14	14	14	14
T1*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.008	0.011	0.01	0.005	0.005	14	14	14	14
T1*	静岡県	静岡市葵区	羽島六丁目9番 号	船橋小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0045	0.01	0.00055	0.00069	0.00069	14	14	14	14
T1*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0041	0.0067	0.0028	0.0051	0.0017	14	14	14	14
T1*	静岡県	富士市	津田連台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0041	0.01	0.002	0.0022	0.0019	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千瀬	道路付道	工業地域	1	ng/m3	0.042	0.034	0.0067	0.098	0.028	14	14	14	13
T1*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.071	0.01	0.032	0.0082	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市中山区	元塩町2	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.019	0.019	-	-	-	14	-	-	-
T1*	愛知県	名古屋市中山区	元塩町2	元塩公園	道路付道	工業地域	1	ng/m3	0.011	0.025	0.0099	0.0067	0.0047	14	14	14	14
T1*	愛知県	名古屋市天白区	鳥田二丁目201	天白保健センター	道路付道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.019	-	0.0063	0.0091	0.042	-	14	14	14
T1*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路付道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.015	0.0033	0.0044	0.014	14	14	14	14
T1*	愛知県	岡崎市	庄司町1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.012	0.0024	0.0032	0.0009	14	14	14	14
T1*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0076	0.023	0.0021	0.0022	0.0031	14	14	14	14
T1*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0055	0.015	0.0025	0.0018	0.003	14	14	14	14
T1*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0061	0.017	0.0025	0.002	0.0024	14	14	12	14
T1*	三重県	尾鷲市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路付道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.023	0.0025	0.001	0.0013	14	14	14	14
T1*	三重県	三重郡川越町	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.007	-	0.004	-	0.01	-	17	-	17
T1*	三重県	大津市	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0086	-	0.0071	-	0.01	-	17	-	17
T1*	滋賀県	長浜市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.017	0.0025	0.0025	0.0028	14	14	14	14
T1*	滋賀県	京都府	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.02	0.0085	0.0033	0.0025	15	15	15	15
T1*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0048	0.012	0.0021	0.0035	0.0012	14	14	14	14
T1*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.01	0.028	0.0042	0.0056	0.0033	14	14	14	13
T1*	大阪府	大阪府城東区	新臺多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.035	0.01	0.02	0.017	14	14	14	14
T1*	大阪府	大阪府北区	出来島2-2-24	聖賢小学校局	道路付道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.01	0.022	0.02	14	14	14	14
T1*	大阪府	堺市中区	深井池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.039	0.0074	0.009	0.008	14	14	14	14
T1*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菟江公園局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0063	0.012	0.0094	0.0021	0.002	14	14	14	14
T1*	大阪府	吹田市	森町1-5-5	簡易裁判所局	道路付道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0043	0.011	0.0026	0.00096	0.0025	14	14	14	14
T1*	大阪府	東淀川区	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.011	0.027	0.0025	0.0077	0.006	14	14	14	14
T1*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路付道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.026	0.0029	0.0045	0.0037	14	14	14	14
T1*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.007	0.018	0.0023	0.004	0.0038	14	14	14	14
T1*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.05	0.0051	0.0099	0.002	1	14	14	14
T1*	大阪府	堺市	本町1番1号	堺市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0047	0.014	0.0025	0.0065	0.0023	14	14	14	14
T1*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路付道	商業地域	1	ng/m3	0.0058	0.01	0.0066	0.0039	0.0025	14	14	14	14
T1*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場目排局	道路付道	商業地域	1	ng/m3	0.009	0.024	0.0045	0.0043	0.0031	14	14	14	14
T1*	兵庫県	尼崎市	南塚町17	砂田自動車排出ガス測定局	道路付道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0081	0.017	0.0022	0.0064	0.0067	14	14	14	14
T1*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路付道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.019	0.0016	0.0028	0.0081	14	14	14	14
T1*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路付道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.038	0.0094	0.009	0.0086	14	14	14	14
T1*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.028	0.005	0.006	0.0035	14	14	14	14
T1*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.007	0.02	0.0022	0.0036	0.0023	14	14	14	14
T1*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0051	0.012	0.0028	0.0048	0.0012	14	14	14	14
T1*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0081	0.018	0.005	0.006	0.0035	14	14	14	14
T1*	奈良県	奈良市	百葉園4-1-1	西部	一般環境	第一種住居専用地域	2	ng/m3	0.0091	-	-	0.00091	-	-	14	-	14
T1*	奈良県	天理市	丹波町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.036	0.0039	0.0097	0.0035	14	14	14	14
T1*	奈良県	桜井市	栗殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.044	0.0066	0.0075	0.0036	14	14	14	14
T1*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0066	0.019	0.0035	0.0028	0.0012	14	14	14	14
T1*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.017	0.0035	0.0039	0.0012	14	14	14	14
T1*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.43	0.74	-	-	0.12	2	-	-	2
T1*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0046	0.0066	0.0046	14	14	14	14

表 測定結果 (T1*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
T1*	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合同局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.017	0.029	-	0.0055	-	15	-	15	-
T1*	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0079	0.018	0.0045	0.0045	0.0045	15	15	15	15
T1*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.023	0.011	0.0013	14	14	14	14
T1*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.032	0.0048	0.009	0.0038	13	13	13	13
T1*	広島県	大竹市	油原3丁目1143	大竹小公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.061	0.01	0.0078	0.0047	0.0018	14	14	14	14
T1*	山口県	山口県	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.041	0.0076	0.0025	0.0044	0.0019	7	7	7	7
T1*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.083	0.02	0.0025	0.0029	-	16	16	16	-
T1*	徳島県	徳島市	徳島市	徳島局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.013	0.0065	0.0029	0.03	-	16	16	16	-
T1*	徳島県	美馬市	美馬市	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.018	0.018	-	-	-	16	-	-	-
T1*	徳島県	美馬市	名東郡佐那河内村	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.025	-	0.0025	-	-	-	16	-	-
T1*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.065	-	0.0065	-	0.0065	-	14	-	14
T1*	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.025	0.005	0.0081	0.0046	14	14	14	14
T1*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.027	0.0021	0.0075	0.0036	14	14	14	14
T1*	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.033	0.033	0.0033	0.0075	0.0021	14	14	14	14
T1*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.032	0.0039	0.0066	0.0032	14	14	14	14
T1*	福岡県	福岡市中央区	春日1-17-38	春日局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.032	0.0039	0.0066	0.0032	14	14	14	14
T1*	福岡県	福岡市西区	田原町1-17-1	元岡局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.032	0.0039	0.0066	0.0032	14	14	14	14
T1*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.033	0.033	-	-	-	24	-	-	-
T1*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0094	0.026	0.0014	0.0067	0.0031	14	14	14	14
T1*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.022	0.026	0.018	0.012	0.031	14	14	14	14
T1*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0097	0.025	0.002	0.0066	0.006	17	18	17	17
T1*	長崎県	五島市	五之瀬町大宝郷字ツナン辻1148	五島局	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.035	0.0065	0.0073	0.0095	14	14	14	14
T1*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.062	0.016	0.0015	0.0048	0.0022	14	14	14	14
T1*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.035	0.008	0.0089	0.0035	0.0016	15	15	15	15
T1*	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.041	0.0083	0.039	0.013	14	14	14	14
T1*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-94	中郡保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.091	0.023	0.0013	0.0084	0.0032	14	14	14	14
T1*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.088	0.021	0.002	0.0089	0.0033	14	14	14	14
T1*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.073	0.021	0.002	0.0034	0.0026	14	14	14	14
T1*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.066	0.019	0.002	0.0033	0.0023	14	14	14	14
T1*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	鹿児島局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.058	0.015	0.002	0.0039	0.0017	14	14	14	14
T1*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バングラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.071	0.014	0.0065	0.0049	0.0035	14	14	14	14
T1*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.028	0.015	0.025	0.0017	14	14	14	14
T1*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.032	0.0065	0.0053	0.0095	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	1.2	2.5	2.5	1.4	14	14	14	14
Pb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バングラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.91	0.23	1.5	1	0.94	14	14	14	14
Pb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	-
Pb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.9	2.5	2.2	1.1	14	14	14	14
Pb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8	20	4.1	5.7	2.7	14	14	14	14
Pb	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	2.1	0.76	0.16	1.2	14	14	14	12
Pb	岩手県	滝沢市	菓子730-15	菓子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2	1.4	2	1.1	14	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	5.2	5.2	4.5	1.2	14	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.3	3.6	2.3	2.3	1	14	14	14	14
Pb	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3	2.5	3.7	4.2	1.8	14	14	14	14
Pb	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排ガス測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.6	3.1	2.5	3.1	1.7	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排致島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	2.3	3.2	2.1	2.3	1.8	14	14	14	14	14
Pb	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m ³	1.9	2.5	-	2.1	1.1	14	14	14	14	14
Pb	山形県	村山市	楢岡田三丁目2-1	村山楢岡田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	1.3	1.6	0.83	1.9	0.96	14	14	14	14	14
Pb	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	1.3	2	0.61	1.9	0.85	14	14	14	14	14
Pb	福島県	会津若松市	西米町4-61	会津若松局	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	2.8	2.8	-	-	-	14	-	-	-	-
Pb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	茨戸測定局	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	2.4	3.4	2.1	2.6	1.4	14	14	14	14	14
Pb	福島県	いわき市	平字楊土5	楊土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m ³	8.1	-	8.1	-	-	14	14	-	-	-
Pb	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小境字妻入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	3.4	-	3.4	-	-	14	-	-	-	-
Pb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.6	0.85	2.2	2.5	1.3	14	14	7	14	14
Pb	千葉県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	2.8	3.1	1.9	3.3	3	14	14	14	14	14
Pb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	1.9	2.6	1.6	2	1.3	14	13	14	13	13
Pb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	5	11	2.1	4.1	3.3	14	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.8	4.6	3.7	3.5	3.5	14	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	芝罎ノ川2-9	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.5	6.5	3	4.3	4	14	14	14	14	14
Pb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	芝罎ノ川2-9	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	4.2	6.4	2.1	4	4.2	14	14	14	14	14
Pb	埼玉県	鴻巣市	千間台西三丁目3番29	鴻巣市役所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.2	4	3.4	3.5	2.2	14	14	14	14	14
Pb	埼玉県	越谷市	寄居206	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m ³	3.8	3.6	3.2	4.4	4.2	14	14	14	14	14
Pb	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.8	2.6	1.7	1.3	1.6	14	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わくば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.9	4	3.4	5.9	6.3	14	14	14	14	14
Pb	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	4.1	4.1	4	4.9	3.3	14	14	14	14	14
Pb	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	5.1	4.8	4.3	5.6	5.6	14	14	14	14	14
Pb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.5	3.9	2.2	4.2	3.8	14	14	14	14	14
Pb	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.2	2.5	0.38	3.1	2.8	14	14	14	14	15
Pb	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	5.5	6.4	3.2	6.1	6.4	14	14	14	14	14
Pb	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	7.2	7.9	1.4	9.6	10	14	14	14	14	14
Pb	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	4.9	5.6	2.3	5.1	6.7	14	14	14	14	14
Pb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	8.7	10	2.2	8.8	14	14	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	2.2	2.8	1.8	2.6	1.6	14	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.1	2.6	1.7	2.5	1.7	14	14	14	14	14
Pb	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m ³	2.8	3.1	1.9	2.4	3.7	14	14	14	14	14
Pb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.4	2.8	1.5	2.5	3.1	14	14	14	14	14
Pb	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	0.42	0.55	0.016	0.61	0.52	14	14	14	14	14
Pb	東京都	横濱市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m ³	4.3	-	5	5	3.9	-	1	2	6	6
Pb	東京都	横濱市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	6.6	9	10	8	5.2	2	1	4	10	10
Pb	東京都	横濱市鶴見区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	6.2	-	-	6.8	5.6	-	-	5	5	5
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	4.8	6.3	5.1	4.1	3.8	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.3	4.4	1.7	3.5	3.7	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.9	3.5	1.1	3.4	3.6	13	14	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.2	3.2	2.3	3	4	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模原市役所測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.9	3.3	1.9	3.3	2.9	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	夏島町9	横浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.1	4.1	1.2	4	3	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	朝日町1番1	横浜市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.6	3.1	1.6	3	2.9	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市中区	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	2.2	2.6	1.2	2.8	2.3	14	14	14	14	14
Pb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.4	2.6	1.3	3.2	2.6	14	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市	東区大山丁目1番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.8	3.6	2.5	2.9	2.1	14	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市	中央区5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.3	3	1.9	2.1	2.4	14	14	14	14	8
Pb	富山県	富山市	連町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	6.2	5.3	4.9	11	3.4	14	14	14	14	14
Pb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	5.5	4.6	3.6	11	3	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	富山県	高岡市	伏木一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.4	1.6	2.2	1.4	1.4	14	14	14	14
Pb	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.5	4	1.8	2.2	2.1	1.4	14	12	14	14
Pb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3	4.5	2.5	3.3	1.7	1.4	14	14	14	14
Pb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11-1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1.6	2	1.3	1.5	-	1.4	14	14	14	-
Pb	石川県	白山市	馬場2-7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	3.4	1.7	2.2	1.6	1.4	14	14	14	14
Pb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.6	4.1	2.9	3.8	-	1.4	13	14	14	-
Pb	福井県	越前市	定方町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.9	3.1	2.3	3.3	-	1.4	14	14	14	-
Pb	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.5	1	1.4	1.4	1.4	14	14	14	14
Pb	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.2	1.3	2.3	1.5	1.4	14	14	14	14
Pb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.3	2.6	1.6	5.2	6.6	1.4	7	14	14	14
Pb	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5.1	5.9	-	4.4	-	2	-	2	-	-
Pb	長野県	松本市	渚3-45-4	松本清交差点局	道路沿道	第一種住居地域	2	ng/m3	0.29	-	-	-	0.29	-	-	-	-	10
Pb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.6	0.95	1.2	0.34	1.4	14	14	14	14
Pb	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.6	1.3	2.5	3.1	1.4	14	14	14	14
Pb	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.9	3.6	3.6	4.5	3.8	1.4	14	14	14	14
Pb	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.5	3.6	4.5	3.6	4	1.4	14	14	14	14
Pb	静岡県	静岡市葵区	羽島4丁目9番1号	服部小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.94	1.8	1	1.4	14	14	14	14
Pb	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.6	0.48	2.4	1.9	1.4	14	14	14	14
Pb	静岡県	富士市	津田通台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.7	3.3	1.8	2.5	3.4	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.6	3.1	4.2	4.3	2.8	1.4	14	14	14	13
Pb	愛知県	名古屋市中山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.7	1.7	-	-	-	1.4	-	-	-	-
Pb	愛知県	名古屋市中川区	春日三丁目215	春日支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	3.2	2.9	4	4.3	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.8	-	1.3	4.3	2.7	-	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.4	2.2	3.5	5	3	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	1.6	0.6	3.3	1.5	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	岡崎市	岡崎市南部住司田大気測定局	岡崎市南部住司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2	0.66	3.6	2	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	一宮市	松降通2丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	3.1	3.9	3.7	3.7	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.5	3.4	2.1	5	3.5	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3	2.6	0.92	5.1	3.3	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	2.6	0.66	4.5	3.2	1.4	14	14	12	14
Pb	愛知県	安城市	池浦町茶臼木1	安城康林高校	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	3.5	3.3	1.6	4.7	4.2	1.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.1	9.6	4.2	8.6	10	1.4	14	14	14	14
Pb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	11.0	41.0	1.1	3.8	2.7	1.4	14	14	14	14
Pb	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲職員公会舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	16	19	-	14	-	2	-	2	-	-
Pb	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	7.8	8.5	-	8.4	6.3	2	-	-	5	3
Pb	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	2.7	2.5	7	3.5	1.4	14	14	14	14
Pb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	2.8	2.8	3.9	3	1.4	15	15	15	15
Pb	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.5	4.1	3.5	5.4	5	1.4	14	14	14	14
Pb	京都府	久世郡久御山町	久御山	久御山	一般環境	市街地調整区域	1	ng/m3	9.5	8.1	5.5	18	6.3	1.4	14	14	14	13
Pb	大阪府	大阪市城東区	新喜多2-4-35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	6	2.8	6.3	5.5	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2-2-24	出来島小学校局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	6.2	3.4	6.4	6.9	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	堺市中区	深井池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.5	6.7	3.7	5.3	6.4	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	堺市東区	三和町3-3	豊中市弘立公園局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.3	1.6	4.5	2.3	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	2.9	1.3	3.1	3.5	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	泉大津市	東雲町9-12	泉大津市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.4	8.1	3.5	6.6	7.6	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.7	5.6	3.1	5.4	4.6	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	高槻市	南庄所町3番	住所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	5	2.4	5.7	4.3	1.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.5	5.3	2	3.8	3	1.4	14	14	14	14

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	4.1	4.9	1.7	5.3	4.5	14	14	14	14	14
Pb	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	3.4	3.5	2	3.8	4.3	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	3.7	4.1	1.4	4.7	4.3	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m ³	4.6	5.7	3.7	5.5	3.6	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	尼崎市	南塚町17-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m ³	3.9	5	1.6	4.8	4.1	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m ³	4.2	4.2	1.6	5.1	6	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m ³	4.9	7.4	2.1	5.6	4.6	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.6	3.4	2.3	2.8	2.1	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	6.6	5.6	4.4	12	4.4	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	6.4	4.9	3.6	12	5.2	14	14	14	14	14
Pb	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.3	5.5	2.5	5.3	3.8	14	14	14	14	14
Pb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m ³	4.3	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-
Pb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	4.7	5.3	3.1	5.7	4.8	14	14	14	14	14
Pb	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	4.7	5.6	3.2	5.3	4.7	14	14	14	14	14
Pb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17-40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	6.3	6.1	5.8	6.3	7.2	14	14	14	14	14
Pb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	3.4	3.7	2.5	3.7	3.6	14	14	14	14	14
Pb	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.83	3	0.11	0.34	0.29	11	14	14	14	14
Pb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	2.4	3.6	1.1	2.8	1.9	14	14	14	14	14
Pb	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m ³	2.8	2.6	-	3	-	15	-	15	-	-
Pb	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	隠岐隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	2.4	2	1.2	4.6	1.7	15	15	15	15	15
Pb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Pb	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	3.9	-	2.9	5.7	3	-	7	7	7	7
Pb	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m ³	6.7	8.1	6.8	6.6	5.4	14	14	14	14	14
Pb	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	5	5.8	3.8	5.7	3.2	14	14	14	14	14
Pb	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	工業地域	1	ng/m ³	7.9	10	4.9	7.9	7	14	7	14	2	2
Pb	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	3.9	5.5	2.9	3.5	3.6	13	13	13	13	13
Pb	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.8	3.1	2.4	3.1	2.5	14	14	14	14	14
Pb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.3	3.4	0.43	4.4	4.9	7	7	7	7	7
Pb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m ³	1.7	1.6	0.61	2.9	1.7	14	14	14	14	14
Pb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m ³	2.2	2.9	0.75	2.7	2.4	14	14	14	14	14
Pb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.3	5.6	1.9	2.9	3	16	16	16	16	16
Pb	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.1	0.09	1.8	3.4	3.3	16	16	16	16	16
Pb	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pb	徳島県	徳島市	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m ³	1.3	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-
Pb	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m ³	5.1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Pb	香川県	坂出市	久米町1-18-20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m ³	6.7	7.5	4.8	6.9	7.7	14	14	14	14	14
Pb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	6.8	7.7	4.6	6.5	8.4	14	14	14	14	14
Pb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m ³	3.5	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-
Pb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m ³	0.56	0.54	0.53	0.21	0.96	14	14	14	14	14
Pb	愛媛県	新居浜市	久保町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.1	3	3.4	3.5	2.5	14	14	9	14	14
Pb	高知県	高知市	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	2.2	1.9	1.7	2.8	2.6	14	14	14	14	14
Pb	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	7.2	13	2.7	7.8	5.2	14	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m ³	2.5	3.2	1.1	2.9	2.8	14	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	2.7	3.5	0.97	3.4	3	14	14	14	14	14
Pb	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m ³	4.1	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pb	福岡県	小郡市	大字井上字尾田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m ³	3.8	5.2	1.8	4.8	3.5	14	14	14	14	14
Pb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m ³	3.9	5.1	2.3	4.1	4	14	14	14	14	14
Pb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m ³	3.8	4.4	1.2	4.8	4.9	17	18	17	17	17

表 測定結果 (Pb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	季節別平均濃度	季節別年々数
Pb	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.1	5.6	0.44	3.9	2.4	14	14	14	14		
Pb	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.5	4.2	1.3	4.7	3.9	14	14	14	14		
Pb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.6	3.3	0.64	2.7	3.7	15	15	15	15		
Pb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.6	4.3	0.93	4.8	4.3	14	14	14	14		
Pb	大分県	大分市	教原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.9	6.1	2.5	5.6	5.6	14	14	14	14		
Pb	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-94	中畑保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.5	4.4	1.1	4.2	4.3	14	14	14	14		
Pb	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.9	4.1	1.2	3	3.4	14	14	14	14		
Pb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.3	3.4	0.56	3.1	2.2	14	14	14	14		
Pb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.4	3.4	0.64	3.3	2.1	14	14	14	14		
Pb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.9	6.2	1.6	5.5	2.5	14	14	14	14		
Pb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.6	0.39	3.3	1.7	14	14	14	14		
Pb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2	2.7	1.6	2.8	0.81	14	14	14	14		
Pb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.5	2.5	0.75	1.6	1	14	14	14	14		

表 測定結果 (Li)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	季節別平均濃度	季節別年々数
Li	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.24	0.055	0.089	0.073	14	14	14	13		

表 測定結果 (Be)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	季節別平均濃度	季節別年々数
Be	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.18	0.0087	0.55	0.055	0.09	14	14	14	14		
Be	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0019	0.0037	0.0012	0.0016	0.001	14	14	14	15		
Be	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0052	0.0012	0.0015	0.0014	14	14	14	14		
Be	千葉県	富津市	下飯野1135	富津工飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0033	0.006	0.0013	0.0025	0.0033	14	14	14	14		
Be	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0029	0.0044	0.002	0.0012	0.0039	14	14	14	14		
Be	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.0087	0.002	0.0014	0.0025	14	12	14	14		
Be	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0046	0.0096	0.002	0.002	-	14	13	14	-		
Be	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.004	0.008	0.002	0.002	-	14	14	14	-		
Be	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0085	0.012	0.0045	0.0055	0.0035	14	14	14	13		
Be	京都府	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0025	0.07	0.006	0.028	0.0075	11	14	14	14		
Be	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0094	0.01	-	0.0085	-	15	-	15	-		
Be	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0089	0.01	0.0085	0.0085	0.0085	15	15	15	15		
Be	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0082	0.001	0.0027	0.0025	14	7	14	7		
Be	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0062	0.013	0.0017	0.0025	0.0028	14	7	14	2		
Be	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0066	0.0052	0.0026	0.0016	14	14	14	14		
Be	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.002	0.0058	0.0065	0.0032	14	14	14	14		
Be	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0047	0.0062	0.0066	0.0083	14	14	14	14		
Be	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.014	0.013	0.025	14	14	14	14		
Be	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0071	0.0035	0.0029	0.0024	17	18	17	17		
Be	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	15	15	15	15		
Be	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0031	0.0053	0.003	0.0023	0.002	14	14	14	14		

表 測定結果 (Mg)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	季節別平均濃度	季節別年々数
Mg	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.9	20	6	5.7	4.2	14	14	14	14		

表 測定結果 (Mg)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	14	41	5.2	3.2	6.7	14	12	14	14	14
Mg	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	21	39	14	16	15	14	14	14	14	13
Mg	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	28	40	-	15	-	15	-	15	-	-
Mg	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	19	29	6.3	20	20	15	15	15	15	15
Mg	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.6	6.7	9.3	11	3.4	14	14	14	14	14
Mg	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	11	18	7.4	13	6.2	14	14	14	14	14
Mg	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	14	12	15	19	9	14	14	14	14	14
Mg	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	14	21	15	12	8.9	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Ga)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ga	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.056	0.078	0.02	0.063	0.064	14	14	14	14	13

表 測定結果 (Sr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sr	富山県	高岡市	伏木真一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.35	0.21	0.12	0.088	14	14	14	14	14
Sr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.82	0.18	0.12	0.13	14	12	14	14	14
Sr	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.63	0.79	0.75	0.57	0.38	14	14	14	14	13

表 測定結果 (Y)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Y	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.054	0.024	0.06	0.0094	0.013	0.015	14	14	14	13
Y	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.036	0.059	-	0.012	-	15	-	15	-	-
Y	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.014	0.035	0.0061	0.008	0.0061	15	15	15	15	15
Y	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.029	0.0051	0.011	0.0058	14	14	14	14	14

表 測定結果 (Ag)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ag	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.056	0.02	0.011	0.068	0.13	14	14	14	14	13

表 測定結果 (Cd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cd	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.054	0.042	0.067	0.06	0.048	14	14	14	14	14
Cd	宮城県	仙台市青林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.079	0.12	0.088	0.067	0.038	14	14	14	14	14
Cd	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.085	0.13	0.1	0.065	0.043	14	14	14	14	14
Cd	山形県	村山市	楯岡苗田三丁目2-1	村山楯岡苗田	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.06	0.064	0.037	0.11	0.03	14	14	14	14	14
Cd	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.079	0.031	0.048	0.037	14	14	14	14	14
Cd	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.1	0.048	0.11	0.17	14	14	14	14	14
Cd	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.063	0.086	0.045	0.062	0.056	14	13	14	13	13
Cd	千葉県	勝浦市	榎野72	勝浦榎野	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.063	0.069	0.011	0.094	0.078	14	14	14	14	15
Cd	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.065	0.13	0.13	14	14	14	14	14
Cd	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.15	0.034	0.17	0.18	14	14	14	14	14
Cd	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.094	0.12	0.056	0.098	0.17	14	14	14	10	1

表 測定結果 (Cd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データー数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cd	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.079	0.1	0.064	0.069	0.1	14	14	14	2
Cd	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.092	0.13	0.061	0.066	0.13	14	12	14	3
Cd	富山県	福井市	豊島2-5-26	稲井	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.096	0.11	0.069	0.1	-	14	13	14	-
Cd	福井県	越前市	定友町21-5-1	金立	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.06	0.078	0.037	0.065	-	14	14	14	-
Cd	長野県	長野市	安浅里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		ng/m3	0.084	0.084	0.046	0.078	0.11	14	7	14	14
Cd	岐阜県	羽島市	竹島町55	羽島	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.1	0.13	0.077	0.099	0.11	14	14	14	14
Cd	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	0.12	0.11	0.068	0.098	0.2	14	14	14	14
Cd	静岡県	富士市	津田連合場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1		ng/m3	0.068	0.07	0.028	0.081	0.091	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市中守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.073	0.073	-	-	-	14	-	-	-
Cd	愛知県	名古屋市中南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	0.11	0.072	0.13	0.16	0.086	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市中川区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.11	0.082	0.13	0.15	0.084	14	14	14	13
Cd	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.11	0.098	0.077	0.14	0.11	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	富田支所	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.09	-	0.055	0.13	0.083	-	14	14	14
Cd	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲警察署	一般環境	その他の都市計画区域	1		ng/m3	0.084	0.051	0.17	0.083	0.043	17	14	17	17
Cd	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.19	0.098	0.43	0.15	0.077	17	17	17	17
Cd	京都府	久世郡久御山町	大字久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.16	0.14	0.12	0.27	0.11	14	14	14	13
Cd	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.035	0.13	0.0076	0.009	0.012	11	14	14	14
Cd	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.12	0.11	0.045	0.25	0.07	14	14	14	14
Cd	鳥取県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2		ng/m3	0.11	0.12	-	0.098	-	15	-	15	-
Cd	鳥取県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.066	0.081	0.049	0.079	0.054	15	15	15	15
Cd	岡山県	総社市	中央2-4-103	総社	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.3	0.31	0.23	0.41	0.097	14	7	14	7
Cd	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101-7	長津	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	0.44	0.47	0.27	0.54	0.11	14	7	14	2
Cd	広島県	大竹市	油屋3丁目1143	大竹油屋公園	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.21	0.23	0.27	0.17	0.17	7	5	8	4
Cd	山口県	周南市	朝田535	環境保健センター	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.082	0.096	0.041	0.11	0.08	14	14	14	14
Cd	山口県	毛利町2-28	周南総合庁舎	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1		ng/m3	0.12	0.19	0.036	0.13	0.12	14	14	14	14
Cd	高知県	香川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.073	0.075	0.027	0.096	0.093	14	14	14	14
Cd	福岡県	小郡市	大字井上宇尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.14	0.21	0.065	0.17	0.13	14	14	14	14
Cd	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.14	0.2	0.062	0.14	0.15	14	14	14	14
Cd	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.15	0.18	0.053	0.22	0.17	17	18	17	17
Cd	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.11	0.15	0.035	0.095	0.15	15	15	15	15
Cd	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1		ng/m3	0.21	0.33	0.08	0.2	0.22	14	14	14	14
Cd	大分県	由布市	庄内町柘原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1		ng/m3	0.13	0.18	0.087	0.11	0.15	14	14	14	14
Cd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.092	0.12	0.026	0.16	0.066	14	14	14	14

表 測定結果 (Sn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データー数			
											春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sn	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		ng/m3	0.39	0.39	0.47	0.44	0.27	14	14	14	14
Sn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	1	0.74	2.3	0.73	0.18	14	14	14	14
Sn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	0.38	0.46	0.45	0.34	0.27	14	13	14	13
Sn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		ng/m3	0.19	0.25	0.16	0.34	0.12	14	14	4	14
Sn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1		ng/m3	0.23	0.33	0.2	0.29	0.14	14	14	5	14
Sn	富山県	富山県	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2		ng/m3	0.7	-	0.31	0.61	1.2	-	12	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中白区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1		ng/m3	1	0.81	0.53	1	1.8	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中南区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1		ng/m3	0.9	0.89	0.52	0.88	1.3	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中川区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2		ng/m3	0.48	0.48	-	-	-	-	-	-	-
Sn	愛知県	名古屋市中南区	汐田町1304	千蔵	道路沿道	準工業地域	1		ng/m3	1.2	1.6	0.62	0.85	1.8	14	14	14	13
Sn	京都府	久世郡久御山町	大字久御山	久御山	一般環境	市街化調整区域	1		ng/m3	1.3	1.2	0.92	1.7	1.3	14	14	14	13

表 測定結果 (Sn)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Sn	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.23	0.16 0.23 0.31	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Pr)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Pr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.0088 0.0024 0.0049 0.012	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Nd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Nd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.033 0.0088 0.018 0.035	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Eu)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Eu	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.001	0.0015 0.00085 0.0009 0.0009	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Gd)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Gd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.0059 0.002 0.0023 0.0045	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Tb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Tb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00087	0.00083 0.00034 0.0012 0.0012	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Dy)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Dy	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0029	0.0056 0.0021 0.002 0.002	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Ho)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ho	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00095	0.0013 0.00085 0.00085 0.00085	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Er)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Er	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0017	0.0031 0.0015 0.0012 0.0012	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Tm)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Tm	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.001	0.0013 0.0013 0.00075 0.00075	春季 夏季 秋季 冬季 春季 夏季 秋季 冬季

表 測定結果 (Yb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Yb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0026	春季 0.003 夏季 0.0015 秋季 0.003 冬季 0.003	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Lu)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Lu	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00095	春季 0.0012 夏季 0.0012 秋季 0.0007 冬季 0.0007	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 14

表 測定結果 (Ti)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Ti	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.13	0.034 0.25 0.049 0.2	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 13

表 測定結果 (Bi)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Bi	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.57	0.39 0.37 0.79 0.74	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 13
Bi	鳥根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.13	- 0.12 -	15 -
Bi	鳥根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.075	0.096 0.054 0.095 0.056	15 15 15 15

表 測定結果 (U)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
U	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0041	0.0081 0.0025 0.0029 0.0028	春季 14 夏季 14 秋季 14 冬季 13

表 測定結果 (Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.052	0.057 0.03 0.035 0.085	14 14 14 14
Fluoranthene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.021	0.022 0.03 0.021 0.012	14 14 14 14
Fluoranthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.038 0.036 0.032 0.021	14 14 14 14
Fluoranthene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.067	0.06 0.034 0.04 0.14	14 14 14 14
Fluoranthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.037 0.033 0.02 0.022	14 14 14 14

表 測定結果 (Pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
Pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.0078 0.011 0.017 0.062	14 14 14 14
Pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0065	0.0069 0.0075 0.0057 0.0058	14 14 14 14
Pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.021 0.01 0.02 0.012	14 14 14 14
Pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.039	0.019 0.0076 0.029 0.089	14 14 14 14
Pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.0098 0.0099 0.012 0.019	14 14 14 14

表 測定結果 (p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	季節別データ数
p-terphenyl	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.0053 0.013 0.006 0.0078	14 14 14 14
p-terphenyl	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0075	0.0045 0.013 0.006 0.0065	14 14 14 14
p-terphenyl	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0081	0.0051 0.013 0.0067 0.0074	14 14 14 14

表 測定結果 (p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
p-terphenyl	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.0045	0.014	0.006	0.0076	14	14	14	14
p-terphenyl	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0083	0.0056	0.013	0.006	0.0085	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(a)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.008	0.015	0.0054	0.022	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.015	0.016	0.0058	0.0065	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0088	0.0087	0.014	0.0058	0.007	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.018	0.014	0.0077	0.026	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.012	0.017	0.0049	0.0065	14	14	14	14

表 測定結果 (Chrysene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Chrysene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外		ng/m3	0.018	0.01	0.015	0.012	0.034	14	14	14	14
Chrysene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.011	0.013	0.0049	0.0055	14	14	14	14
Chrysene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外		ng/m3	0.013	0.016	0.013	0.012	0.013	14	14	14	14
Chrysene	長崎県	五島市	玉之浦町大玉郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.015	0.016	0.021	0.059	14	14	14	14
Chrysene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.022	0.013	0.0083	0.01	14	14	14	14

表 測定結果 (Triphenylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Triphenylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.035	0.04	0.029	0.036	14	14	14	14	
Triphenylene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.043	0.041	0.078	0.025	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.035	0.04	0.025	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.049	0.04	0.03	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.035	0.04	0.025	0.03	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(b)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度	年度平均	季節別平均濃度				季節別データ数			
								単位	濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)fluorethene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.004	0.01	0.014	0.041	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0062	0.0044	0.01	0.0061	0.0045	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.017	0.023	0.015	0.019	0.01	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	長崎県	五島市	玉之浦町大字郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.032	0.015	0.01	0.032	0.073	14	14	14	14
Benzo(b)fluorethene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.011	0.0071	0.013	0.011	0.012	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(k)fluorethene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(k)fluorethene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0059	0.0065	0.0015	0.0051	0.016	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0011	0.00078	0.001	0.0013	0.0014	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.005	0.0074	0.0035	0.0061	0.0028	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ツンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.011	0.007	0.001	0.01	0.025	14	14	14	14
Benzo(k)fluorethene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0033	0.002	0.0036	0.0035	0.0041	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.03	0.027	0.03	0.017	0.049	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	東京都	父島旭山地区内		小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.03	0.024	0.03	0.013	0.04	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	東京都	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.023	0.023	0.023	0.015	0.04	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.034	0.02	0.02	0.041	0.022	0.052	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.018	0.018	0.051	0.013	0.04	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(a)pyrene (BaP))

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)pyrene (BaP)	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.009	0.0025	0.0025	0.005	0.0065	0.022	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.053	0.036	0.036	0.04	0.061	0.077	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.069	0.043	0.043	0.053	0.07	0.11	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0036	0.0025	0.0025	0.004	0.0055	0.0025	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0054	0.0054	0.005	0.0077	0.003	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.0066	0.0066	0.004	0.013	0.028	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0034	0.0034	0.0051	0.0055	0.0037	14	14	14	14

表 測定結果 (Perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0016	0.0005	0.0005	0.0009	0.0014	0.0037	14	14	14	14
Perylene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00097	0.00057	0.00057	0.0009	0.0014	0.0011	14	14	14	14
Perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00099	0.0005	0.0005	0.0009	0.0015	0.0011	14	14	14	14
Perylene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.002	0.00099	0.00099	0.0009	0.0015	0.0048	14	14	14	14
Perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00095	0.0005	0.0005	0.0009	0.0014	0.0011	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenz(a,c)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenz(a,c)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.005	0.0035	0.0035	0.008	0.002	0.0066	14	14	14	14
Dibenz(a,c)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0038	0.0038	0.008	0.002	0.004	14	14	14	14
Dibenz(a,c)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0035	0.0035	0.008	0.002	0.004	14	14	14	14
Dibenz(a,c)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0035	0.0035	0.008	0.002	0.0047	14	14	14	14
Dibenz(a,c)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0035	0.0035	0.008	0.002	0.004	14	14	14	14

表 測定結果 (Indeno(1,2,3-cd)pyren)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Indeno(1,2,3-cd)pyren	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.0075	0.0075	0.06	0.013	0.036	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.0087	0.0087	0.06	0.012	0.014	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八万尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.013	0.013	0.06	0.012	0.014	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長崎県	五島市	玉之浦町大室郷字ジノン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.015	0.015	0.06	0.017	0.024	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.0088	0.0088	0.06	0.012	0.015	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenz(a,h)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenz(a,h)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.0039	0.0039	0.0096	0.0065	0.0039	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenzo(a,h)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.008	0.003	0.008	0.0065	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.008	0.003	0.008	0.0065	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.003	0.003	0.0075	0.0065	0.0036	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0052	0.0032	0.0032	0.0082	0.0065	0.003	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(b)crystene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)crystene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0021	0.003	0.007	0.003	0.002	0.0026	14	14	14	14
Benzo(b)crystene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0017	0.00065	0.003	0.0017	0.00065	0.0013	14	14	14	14
Benzo(b)crystene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0018	0.00092	0.003	0.00092	0.002	0.0013	14	14	14	14
Benzo(b)crystene	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0022	0.0011	0.003	0.0022	0.002	0.0029	14	14	14	14
Benzo(b)crystene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0018	0.00086	0.003	0.00086	0.002	0.0014	14	14	14	14

表 測定結果 (Picene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Picene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.004	0.004	0.01	0.002	0.0069	14	14	14	14
Picene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.004	0.004	0.0085	0.002	0.004	14	14	14	14
Picene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.004	0.004	0.0085	0.002	0.004	14	14	14	14
Picene	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.0044	0.0044	0.0085	0.0029	0.0069	14	14	14	14
Picene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.004	0.004	0.0085	0.002	0.004	14	14	14	14

表 測定結果 (Benzo(g,h,i)perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(g,h,i)perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.005	0.005	0.01	0.0082	0.026	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.0045	0.0045	0.01	0.004	0.009	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.0075	0.0075	0.01	0.0071	0.009	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.011	0.011	0.01	0.014	0.033	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0073	0.0049	0.0049	0.011	0.0045	0.009	14	14	14	14

表 測定結果 (Dibenzo(a,e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0063	0.002	0.002	0.012	0.002	0.0095	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0056	0.002	0.002	0.012	0.002	0.007	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0059	0.0031	0.0031	0.012	0.002	0.007	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0072	0.0039	0.0039	0.012	0.0028	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0056	0.002	0.002	0.012	0.002	0.007	14	14	14	14

表 測定結果 (Coronene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Coronene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0077	0.004	0.004	0.0095	0.0065	0.011	14	14	14	14
Coronene	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0066	0.004	0.004	0.0095	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Coronene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0067	0.0044	0.0044	0.0095	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Coronene	長野県	五島市	玉之浦町大室郷字ツジナン1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0072	0.0044	0.0044	0.0095	0.0065	0.0064	14	14	14	14

表 測定結果(Coronene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定		2.非通年測定		年度平均		季節別平均濃度		季節別データ数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位

表 測定結果(Benzo(j)Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		季節別平均濃度				季節別測定回数									
							濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(g)Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.027	0.045	0.02	0.034	14	14	14	14	14	14			
	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.02	0.045	0.02	0.03	14	14	14	14	14	14			
	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.039	0.045	0.03	0.03	14	14	14	14	14	14			
	岐阜県	安曇郡	五ヶ所町大室郷字ワナンシ148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.031	0.045	0.026	0.03	14	14	14	14	14	14			
静岡県	浜松市	大宮町大字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.031	0.045	0.02	0.03	14	14	14	14	14	14	14			

表 測定結果(Dibenzo(a,l)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類 1:通年測定 2:非通年測定	用途地域	季節別平均濃度								
							年度平均濃度		夏季		冬季				
							濃度 単位	濃度	濃度	濃度	濃度	濃度			
Dibenzo(a,h)pyrene	北海道	根室市		落石岬	1	都市計画区域外	ng/m ³	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	東京都	小笠原村		小笠原	1	都市計画区域外	ng/m ³	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長野県	北軽井沢町馬場		八尾根	1	都市計画区域外	ng/m ³	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長崎県	五島市		五之浦町大室郡字ノナン辻148	1	都市計画区域外	ng/m ³	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	沖縄県	国頭郡重鎮村		大字宜名真字長根部1000	1	都市計画区域外	ng/m ³	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14

表 測定結果(Dibenzo(a,i)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定		季節別平均濃度				季節別データ数									
							濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
Dibenzo(a)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
				小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
				父島旭山地内	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
				八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
Dibenzo(a)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	至之浦町大室郷字ノナン社1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
				大字宜名真字最根原1000	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
				国頭郡重富村	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			
				沖縄県	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14	14	14			

表 測定結果(Dibenzo(a,h)pyrene)

成分項目	都道府県	市町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定		年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
							濃度単位	濃度		濃度		濃度		濃度		濃度	
										濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位
Dibenzo(a,h)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長野県	北城4488-227	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長崎県	五島市	主之浦町大草部字ウナンシ1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	沖縄県	国頭郡重鎮村	大字宜名島根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m ³	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14

表 測定結果 (WSOC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1.通年測定 2.非通年測定		濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数					
											濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位	濃度	単位
WSOC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32-1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.5	1.3	2.4	1.4	1	14	14	14			
WSOC	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.4	0.92	2.4	1.3	0.93	14	14	14			
WSOC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.2	0.99	1	1.5	1.5	14	14	14			
WSOC	群馬県	前橋市	上油町378	衛生環境研究所	一般環境	市街地調整区域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.4	1.4	2.4	1.2	0.52	14	14	14			
WSOC	埼玉県	さいたま市浦和区	海曇6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.2	2.1	2.3	2.5	1.9	14	14	14			
WSOC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.5	1.5	1.3	1.9	1.2	14	14	14			
WSOC	千葉県	船橋市	日の出1-1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1		$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.6	1.5	1.2	2.2	1.5	14	14	14			

表 測定結果 (WSOC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データー分數			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
WSOC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	µg/m3	1.2	0.44	1.9	1.3	15	14	14	14
WSOC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	µg/m3	1.6	1.7	0.91	2.3	15	14	14	14
WSOC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	µg/m3	1.3	1.3	0.61	2.1	14	14	14	16
WSOC	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	µg/m3	1.4	1.2	1.9	1.6	1	14	14	14
WSOC	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	µg/m3	1.4	1.2	1.9	1.7	1	14	14	14
WSOC	東京都	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	µg/m3	1.6	1.8	1.2	2	15	14	14	14
WSOC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	µg/m3	1.8	1.8	1.7	1.9	16	14	14	14
WSOC	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	µg/m3	1.4	1.3	1.5	1.7	1.1	14	14	14
WSOC	静岡県	浜松市中央区	高丘東3-51-1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	µg/m3	1.3	1.5	1.1	1.7	1.1	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市中白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	µg/m3	0.74	-	0.57	1.2	0.48	-	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	µg/m3	0.91	1.2	0.61	1.3	0.52	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	干籠	道路沿道	準工業地域	1	µg/m3	0.93	1.2	0.71	1.2	0.52	14	14	13
WSOC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	µg/m3	0.9	1.3	0.59	1.3	0.44	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	µg/m3	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
WSOC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	µg/m3	0.57	0.55	0.72	0.76	0.27	17	17	17
WSOC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	µg/m3	0.77	0.77	0.71	1.1	0.44	17	17	17
WSOC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	µg/m3	1.8	2	2.4	2.1	0.58	15	15	15
WSOC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	µg/m3	1.9	2.5	2.7	2.1	0.53	8	8	8
WSOC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	µg/m3	1.6	1.6	1.4	1.9	1.3	14	14	14

表 測定結果 (Levoglucon)


成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データー分數			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Levoglucon	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9.6	6.3	2.5	15	14	14	14	14
Levoglucon	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.2	1.5	1.7	5.1	4.7	14	14	14
Levoglucon	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	26	11	5.4	54	34	14	14	14
Levoglucon	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	37	8.3	3.7	66	70	14	14	14
Levoglucon	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	67	21	10	130	110	14	14	14
Levoglucon	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	38	12	5.2	58	78	14	14	14
Levoglucon	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	67	14	5.8	150	110	14	14	14
Levoglucon	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	42	12	6.1	92	59	14	14	14
Levoglucon	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	48	14	9.1	100	66	14	14	16
Levoglucon	東京都	八王子市	打越町1647-6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	25	12	5.2	33	51	14	14	14
Levoglucon	東京都	八王子市	館町1097-66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	20	11	6.5	32	29	14	14	14
Levoglucon	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.74	0.89	0.7	0.36	1	14	14	14
Levoglucon	東京都	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	8.5	18	3.6	9.8	2.5	14	14	14
Levoglucon	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	7.3	3.1	2.3	14	9.6	14	14	14
Levoglucon	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	0.91	0.95	1.4	3	14	14	14

表 測定結果 (コノ酸)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	季節別平均濃度				季節別データー分數			
									春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
コノ酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	14	24	15	6.2	14	14	14
コノ酸	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	9	9.7	9.4	9.7	7.3	14	14	14
コノ酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	22	17	50	16	5.9	14	14	14
コノ酸	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ツジナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	17	12	16	17	14	14	14
コノ酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	14	16	13	16	11	14	14	14

表 測定結果(ヒノ酸)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別年一々数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
ヒノ酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	0.83	0.45	2.8	0.55	14	14	14	14
ヒノ酸	東京都	小笠原村	父島旭山地区内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.49	0.55	0.45	0.5	0.45	14	14	14	14
ヒノ酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.8	9.7	4.3	4.2	0.83	14	14	14	14
ヒノ酸	長崎県	五島市	五之瀬町大室郷字ソナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	1.1	1.1	2.7	1.3	14	14	14	14
ヒノ酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.49	0.55	0.45	0.5	0.45	14	14	14	14



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用