【資料】質量濃度及び各成分の測定結果

表　測定結果（質量濃度）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	8.9	8.3	10.7	9.1	7.5	14	14	14	14
質量濃度	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	5.3	4.3	8.3	4.8	3.8	14	14	14	14
質量濃度	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	10.6	10.6	－	－	－	14	－	－	－
質量濃度	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	9	14.9	10.9	5.9	4.4	14	14	14	14
質量濃度	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	9.6	15.2	11	7.5	4.5	14	14	14	14
質量濃度	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	7.4	11	8.5	5.3	4.2	14	14	14	12
質量濃度	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	6.8	6.8	8.8	7	4.6	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	7.2	9	10.8	5.4	3.5	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.3	9.3	10.4	5.8	3.7	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	9.5	13.6	11.5	8.4	4.5	14	14	14	14
質量濃度	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	10	14	14	7.9	4	14	14	14	14
質量濃度	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	9	11.5	11.8	6.7	6.2	14	14	14	14
質量濃度	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	7.1	10.8	－	6.6	3.9	14	－	14	14
質量濃度	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	7.8	10.8	9.8	6.6	3.9	14	14	14	14
質量濃度	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.7	11.8	8.7	5.6	4.6	14	14	14	14
質量濃度	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	11.2	11.2	－	－	－	14	－	－	－
質量濃度	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.9	12.9	11	7.6	4	14	14	14	14
質量濃度	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	9.2	－	9.2	－	－	－	14	－	－
質量濃度	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	9.8	－	9.8	－	－	－	14	－	－
質量濃度	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	8.4	9.3	6.7	8.9	8.7	14	14	14	14
質量濃度	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	11.5	13.3	10.1	12.5	10.1	14	14	14	14
質量濃度	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	9	10.5	11.8	7.3	6.3	14	13	14	13
質量濃度	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	9.6	11.4	7.8	9.7	9.3	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.9	10.8	9.2	10.9	9	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	9.2	9.8	7.6	9.7	10	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	9	9.9	7.7	9.2	9.2	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	9.6	10.7	9.1	9.9	8.6	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	10.5	10.5	8.8	11.3	11.2	14	14	14	14
質量濃度	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	9.1	11.2	11.3	8.5	5.6	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	9.1	9.9	5.9	11	9.5	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	9.9	10	7.7	11	10.9	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	9.9	10.9	7.4	10.4	10.9	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	9.6	10.9	6.8	10.4	10.4	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	6.2	8.5	3.5	7.7	5.2	14	14	14	15
質量濃度	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	8.7	10.2	6	9.9	8.7	14	14	14	14
質量濃度	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	8.8	10.2	5	10.5	9.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	10	12.5	7.3	10	10.2	14	14	14	14
質量濃度	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.3	10.9	6.9	9.4	9.9	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	7.6	9	8.5	7.6	5.4	14	14	14	14
質量濃度	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	8.4	9.7	8.5	8.8	6.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	8.9	10.6	8.4	9	7.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	8.1	10	7.7	8.3	6.6	14	14	14	14
質量濃度	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.9	4.2	1.1	2.9	3.5	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	8.2	9.3	6.8	9.1	7.6	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	8.2	10	6.1	8.9	7.8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.4	10.1	6.6	9.7	7.2	13	14	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	8.6	9.7	6.5	9.2	9.2	13	14	14	14
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	10	11.4	8.4	10.5	9.9	14	14	14	14

表　測定結果（質量濃度）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	8.6	9.8	6.8	9.2	8.6	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	8.7	10.2	8	9.1	7.5	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	8.7	10.7	8.4	8.6	7	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.4	9.9	5.1	10.7	8	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.9	9.5	5.6	9.2	7.2	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	8	10.3	6.2	8.4	7.3	14	14	14	14
質量濃度	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.8	9	7.2	8.1	7	14	14	14	14
質量濃度	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.3	12.2	11.5	7.2	6.3	14	14	14	14
質量濃度	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	7.7	11.3	10.4	4.9	4.2	14	14	14	14
質量濃度	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.8	11.6	11.7	6.4	5.4	14	14	14	14
質量濃度	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.9	12	11.1	6.7	5.9	14	14	14	14
質量濃度	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	7.5	10	9.5	5.8	4.8	14	14	14	14
質量濃度	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	8	11.5	10.1	5.8	4.8	14	14	14	14
質量濃度	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	7.9	11.5	9.7	5.9	4.5	14	14	14	14
質量濃度	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	7.9	10.5	8.7	4.5	－	14	14	14	－
質量濃度	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.8	11.7	9.2	5.6	4.7	14	14	14	14
質量濃度	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.9	11.7	10	7.7	6.3	14	13	14	14
質量濃度	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.7	10.9	9.3	6.1	4.4	14	14	14	13
質量濃度	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	9	9.1	10.5	8.4	8.2	14	14	14	14
質量濃度	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	8.6	9.2	11.2	7.8	6.4	14	14	14	14
質量濃度	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	8.9	11	10.2	7.6	7.5	14	7	14	14
質量濃度	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	9.3	11.1	－	7.5	－	14	－	14	－
質量濃度	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	8.5	－	－	－	8.5	－	－	－	14
質量濃度	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	5.8	7.2	10.1	4	1.4	14	14	14	12
質量濃度	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	7.7	10.5	8.1	7.3	4.9	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	8	10	7	9.3	5.6	14	14	14	14
質量濃度	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	7.5	9	7.8	8	5.1	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	7.2	8.8	7.5	8.4	4.1	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	6.6	7.6	5.9	7.8	5.1	14	14	14	14
質量濃度	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	7.5	8.1	6.1	8	8	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	7.2	－	5.1	9.3	7.2	－	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	9.4	9.4	－	－	－	14	－	－	－
質量濃度	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	9.4	10.5	6.4	11.3	9.2	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9	12.5	5.9	10.1	7.7	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	9.6	12.2	7.5	9.6	9.1	14	14	14	13
質量濃度	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	7.9	9.9	6.1	8.5	7.1	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	8.1	9.5	6.7	8.8	7.6	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	8.2	10.1	7.8	8.7	6.3	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	8.9	11.2	8.2	8.8	7.5	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	8.8	10.3	9	8.3	7.6	14	14	12	14
質量濃度	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	8.3	9.6	8.8	8.7	6.1	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	8.4	10.2	7.6	8.7	7.3	14	14	14	14
質量濃度	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	9.7	11.4	8.1	10.1	9.1	14	14	14	14
質量濃度	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	9.2	10.9	9.4	9.9	6.7	14	14	14	14
質量濃度	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	5.4	6.6	5.3	6.6	3.3	17	17	17	17
質量濃度	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	7.7	9.6	6.6	9.6	5	17	17	17	17
質量濃度	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	9.2	9.5	8.9	9	－	14	14	14	－
質量濃度	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.9	11	11.6	8.4	4.6	15	15	15	15

表　測定結果（質量濃度）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	8.3	12	8.9	8.4	4	8	8	8	8
質量濃度	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	9.2	9.5	10.1	10.5	6.7	14	14	14	14
質量濃度	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	8.9	9.4	7.9	10.9	7.4	14	14	14	13
質量濃度	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.7	10.9	7.5	11.6	8.9	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	8.6	9.2	7	10.1	8.3	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	10.4	11.6	8.8	10.8	10.4	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	9.1	10.1	7.9	10.5	7.8	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	9.4	10.1	8.5	10.7	8.2	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	泉大津市	東雲町９－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	9.8	11.8	8.1	9.5	10	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	桃園町２番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	9.4	10.6	9.6	10.5	6.9	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.1	10	9.2	10.4	6.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	10.1	10.3	9.1	11.2	9.6	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	9.5	9.9	9.8	10.5	7.7	14	14	14	14
質量濃度	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	9.6	9.8	8.1	11.5	9.1	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	8.2	8.7	6.6	9.2	8.3	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	9.9	11.6	9.4	11.4	7	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	7.7	8.6	6.7	8.6	7.1	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	9.3	10	7.1	10.2	9.9	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	9.5	10.8	8.4	10.5	8.5	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	7.9	9.3	8.7	7.7	5.7	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	10.3	10.9	10.3	11.9	8.1	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	10.1	11	9.7	12.1	7.6	14	14	14	14
質量濃度	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	9.4	9.9	7.8	12.3	7.7	14	14	14	14
質量濃度	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	10.7	－	－	10.7	－	－	－	14	－
質量濃度	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	10.3	11	10	11.6	8.4	14	14	14	14
質量濃度	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	10.2	11.2	10	10.8	8.7	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	8.9	9.7	8.5	9.8	7.6	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.9	10.5	8.9	10.5	9.8	14	14	14	14
質量濃度	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.3	8.3	9.6	10	5.1	14	14	14	14
質量濃度	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	9.4	12.1	11.4	8.4	5.7	14	14	14	14
質量濃度	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	8.1	10.7	9.3	7.1	5.2	16	16	16	16
質量濃度	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	8.6	9.7	9.8	7	8	16	16	16	16
質量濃度	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	9.7	9.7	－	－	－	7	－	－	－
質量濃度	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	9	－	10.2	11.1	5.7	－	7	7	7
質量濃度	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	12.7	14.6	11	13	12.1	14	14	14	14
質量濃度	岡山県	総社市	中央２－４－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	12	15.1	12.6	11.5	5.9	14	7	14	7
質量濃度	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	15.1	18.2	13.3	14.3	6.1	14	7	14	2
質量濃度	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	10.4	12.9	11	9.9	7.8	13	13	13	13
質量濃度	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	9.4	10	11.3	9.8	6.5	14	14	14	14
質量濃度	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	10	11.2	12	9.3	7.8	7	7	7	7
質量濃度	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	7.2	9.3	8.3	5.6	5.6	14	14	14	14
質量濃度	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	9.5	12	8.3	9.8	8.1	14	14	14	14
質量濃度	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	8.9	10.6	7.3	9.7	8.2	16	16	16	16
質量濃度	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	9.9	11	8.1	12.4	8.1	16	16	16	16
質量濃度	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	10.6	10.6	－	－	－	16	－	－	－
質量濃度	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	7.6	－	7.6	－	－	－	16	－	－
質量濃度	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	11	－	9.8	－	12.2	－	14	－	14
質量濃度	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	10.5	11.7	9.9	10.6	9.8	14	14	14	14

表　測定結果（質量濃度）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
質量濃度	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	12.9	13.6	10.4	13.2	14.3	14	14	14	14
質量濃度	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	13	－	－	13	－	－	－	14	－
質量濃度	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	8	9.6	7	9	6.5	14	14	14	14
質量濃度	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	11.2	13	11.9	10.1	9.4	14	14	9	14
質量濃度	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	7.6	8.3	6.9	8.7	6.4	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	10	13.4	9.6	8.5	8.5	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	12.1	14.8	11.6	11.1	10.9	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	11.8	14.3	12.6	10.4	9.8	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	16.3	16.3	－	－	－	16	－	－	－
質量濃度	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	10.8	13.1	10.8	10.5	9	14	14	14	14
質量濃度	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	10.3	12.5	10.8	8.6	9.2	14	14	14	14
質量濃度	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	10.9	11.9	9.7	11.2	11	20	21	20	20
質量濃度	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	8.2	11.7	7.2	7.4	6.6	14	14	14	14
質量濃度	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	9.5	11.3	12.2	7.7	7	14	14	14	14
質量濃度	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	10.4	11.4	8.2	11.8	10.4	15	15	15	15
質量濃度	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	11.5	15.5	9.4	12.8	8.1	14	14	14	14
質量濃度	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	12.7	15.9	9.1	14.5	11.3	14	14	14	14
質量濃度	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	9.9	12.1	6.9	11.5	9.2	14	14	14	14
質量濃度	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	10.9	14.4	9	11.7	8.4	14	14	14	14
質量濃度	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	10	12.2	6.9	12	8.8	14	14	14	14
質量濃度	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	10.9	13.3	7.5	12.2	10.6	14	14	14	14
質量濃度	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	9	11.3	7.6	9.8	7.3	14	14	14	14
質量濃度	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	10.7	13.3	9.3	12.1	8	14	14	14	14
質量濃度	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	6.4	9.1	6	5.8	4.6	14	14	14	14
質量濃度	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	6.6	9.5	4.4	6.8	5.6	14	14	14	14

表　測定結果（OC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.5	1.2	1.5	1.9	1.5	14	14	14	14
OC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.61	0.54	1.1	0.57	0.29	14	14	14	14
OC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	1.6	1.6	－	－	－	14	－	－	－
OC	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.8	2.1	3	1.4	0.86	14	14	14	14
OC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	2.2	3.1	1.9	1	14	14	14	14
OC	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.3	2.2	3.9	1.7	1.4	14	14	14	12
OC	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.6	2.3	4.3	2.5	1.3	14	14	14	14
OC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.1	3.6	1.9	1.1	14	14	14	14
OC	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	2.1	2.1	3.6	1.9	0.93	14	14	14	14
OC	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.9	1.8	2.6	2.2	0.94	14	14	14	14
OC	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.8	1.7	2.8	1.6	0.99	14	14	14	14
OC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.6	2.7	3.8	2.4	1.7	14	14	14	14
OC	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	1.9	2.7	－	2	1.1	14	－	14	14
OC	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.3	2.2	3.6	2.2	1	14	14	13	14
OC	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.3	3.5	1.8	1.2	14	14	14	14
OC	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	2.7	2.7	－	－	－	14	－	－	－
OC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	2.7	4	2.3	0.84	14	14	14	14
OC	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	3.2	－	3.2	－	－	－	14	－	－
OC	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	3.7	－	3.7	－	－	－	14	－	－

表　測定結果（OC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	2.1	2.2	2.7	2.4	14	14	14	14
OC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	3	2.6	3.4	3.7	2.5	14	14	14	14
OC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.4	2.1	3.9	2.5	1.3	14	14	14	14
OC	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.4	3.2	3.7	3.7	3	14	14	14	14
OC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.5	2.8	4.2	4	2.9	14	14	14	14
OC	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.7	2.7	2.8	3.2	2.3	14	14	14	14
OC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.8	2.7	2.7	3.2	2.4	14	14	14	14
OC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.9	2.5	2.9	3.7	2.6	14	14	14	14
OC	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	3.3	2.6	3.4	4.1	3.3	14	14	14	14
OC	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.9	3	4.1	2.9	1.8	14	14	14	14
OC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	1.8	1.6	3.2	2.3	14	14	14	14
OC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	2.1	1.6	3.3	2.6	14	14	14	14
OC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	2.4	2.2	1.9	3.1	2.5	14	14	14	14
OC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.9	2.7	2.3	3.6	2.9	14	14	14	14
OC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	2	2.1	1.3	2.7	1.8	15	14	14	14
OC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.4	2.3	1.8	3.3	2.4	14	14	14	14
OC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2	1.9	1.1	2.8	2.1	14	14	14	16
OC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	3.4	3.3	2.9	4	3.4	14	14	14	14
OC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.1	2.9	2.8	3.6	3	14	14	14	14
OC	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	1.9	2.7	2.1	1.6	14	14	14	14
OC	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	2.1	2.5	2.5	1.7	14	14	14	14
OC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	3.2	2.9	3.6	3.2	2.9	14	14	14	14
OC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.9	2.8	3.4	3.1	2.6	14	14	14	14
OC	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.3	0.38	0.23	0.34	0.24	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	2.7	2.5	2.4	3.2	2.7	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.4	2.4	1.8	3.1	2.3	14	14	14	14
OC	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.2	1.9	3	2.2	14	14	14	13
OC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.1	2.9	4.6	2.6	2.4	14	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	3.4	3.3	4.5	3	2.7	14	14	14	14
OC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.6	3.2	4.6	3.4	3	14	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.8	2.6	3.1	3	2.4	14	14	14	14
OC	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	2.2	2.4	2.9	2.2	14	14	14	14
OC	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.1	1.3	3.4	2.2	14	14	14	14
OC	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.1	2	1.4	2.8	2	14	14	14	14
OC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	2.4	2.5	1.8	3.1	2.3	14	14	14	14
OC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	2.4	2.3	3	2.5	14	14	14	14
OC	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	2.5	3.8	2.6	1.6	14	14	14	14
OC	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	2.5	4.1	1.6	1	14	14	14	14
OC	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.1	2.2	2.9	1.9	1.2	14	14	14	14
OC	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.1	2.1	3.1	1.8	1.2	14	14	14	14
OC	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	2.4	3.1	2.1	1.6	14	14	14	14
OC	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.1	2.3	3.1	1.7	1.2	14	14	14	14
OC	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.7	2	2.7	1.5	0.66	14	14	14	14
OC	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	1.9	1.8	2.5	1.3	－	14	14	14	－
OC	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.6	1.9	2.5	1.2	0.85	14	14	14	14
OC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.8	2.8	4.1	2.7	1.5	14	14	14	14
OC	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.6	2.2	3.9	1.7	－	14	14	12	－
OC	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	3.2	2.7	3.7	3.4	3	14	14	14	14

表　測定結果（OC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.3	2.8	4.9	3	2.4	14	14	14	14
OC	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	3.5	3	－	4.1	－	2	－	2	－
OC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	2.1	3	2.2	1.7	14	7	14	14
OC	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.71	－	－	－	0.71	－	－	－	10
OC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.4	1.2	3.2	0.99	0.13	14	14	12	14
OC	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.4	2.7	2.7	2.7	1.6	14	14	14	14
OC	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.2	3.6	3.4	3.6	2.1	14	14	14	14
OC	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	3.2	3.5	3.9	3.2	2.2	14	14	14	14
OC	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.4	2.4	2.7	2.7	1.7	14	14	14	14
OC	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.4	2.1	2.8	1.6	14	14	14	14
OC	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	2.9	2.9	2.9	3.1	2.7	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	2.5	2	3.6	1.8	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.2	－	1.6	3	2	－	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	3.1	3.3	2.1	4	2.9	14	14	14	14
OC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	2.6	2.6	－	－	－	14	－	－	－
OC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	2.8	3.1	2.1	3.6	2.4	14	14	14	13
OC	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.1	2.4	1.7	2.5	1.9	14	14	14	14
OC	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.5	2.8	2	2.9	2.5	14	14	14	14
OC	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	3.2	3.7	3.5	3.7	2	14	14	14	14
OC	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.9	3.5	3.2	2.6	2.3	14	14	14	14
OC	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.9	2.9	4	2.9	1.8	14	14	14	14
OC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	3.5	3.4	4.6	3.4	2.4	14	14	14	14
OC	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.7	3.1	2.6	2.5	2.5	14	14	14	14
OC	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	3	3.7	2.9	2.9	2.5	14	14	14	14
OC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.9	3.1	4.2	3.1	1.3	14	14	14	14
OC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.8	2.4	1.9	2.1	0.76	17	17	17	17
OC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	2.6	2.2	3.1	0.71	17	17	14	16
OC	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.9	2.8	4.8	2.6	1.3	14	14	14	14
OC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.7	3.4	2.4	0.63	15	15	15	15
OC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.6	3.2	3.8	2.6	0.85	8	8	8	8
OC	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	3.7	3.4	6.1	3.4	1.7	14	14	14	14
OC	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.8	2.6	3	3.8	1.8	14	14	14	13
OC	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.2	2.1	3	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	2.4	2.3	2.2	3	1.9	14	14	14	14
OC	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.9	3.3	2.8	3.1	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.6	2.7	2.8	3.2	1.8	14	14	14	14
OC	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.9	2.9	3	3.7	2	14	14	14	14
OC	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.8	3.4	2.8	2.9	2.2	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.2	3	5.1	3.1	1.6	14	14	14	14
OC	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	3.4	3.3	5.3	3.1	1.9	14	14	14	14
OC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	3.4	3.5	3.5	4	2.4	14	14	14	14
OC	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	3.8	3.5	5.6	3.8	2.1	14	14	14	14
OC	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	3.1	2.7	3.1	4.2	2.6	14	14	14	14
OC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.4	2.2	2.4	3	2.2	14	14	14	14
OC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	2.5	2.6	2.8	3	1.5	14	14	14	14
OC	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	2.8	2.5	3.1	3.5	2.1	14	14	14	14
OC	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	2.4	2.3	1.9	3	2.3	14	14	14	14
OC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.5	2.6	2.1	3.1	2	14	14	14	14

表　測定結果（OC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.3	2.2	3.9	2	1	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.4	3.1	5	4	1.7	14	14	14	14
OC	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	3.5	3.1	5.3	3.8	1.9	14	14	14	14
OC	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.2	2.6	3.7	4	2.4	14	14	14	14
OC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	3.4	－	－	3.4	－	－	－	14	－
OC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.9	2.9	3.4	3.2	2	14	14	14	14
OC	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.2	3.5	3.7	3.2	2.4	14	14	14	14
OC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	3	2.8	4.5	2.9	1.8	14	14	13	14
OC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.8	2.8	3.7	2.7	2	14	14	14	13
OC	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.2	2.7	2	2	14	14	14	14
OC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	1.7	2.2	1.6	0.86	14	14	14	14
OC	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.3	2.5	2.7	2	2	15	15	15	15
OC	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	2.2	2.8	1.3	1.1	15	15	15	15
OC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.1	2.1	－	－	－	7	－	－	－
OC	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	2.4	－	3.2	2.8	1.2	－	7	7	7
OC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	2.8	3.2	3	2.9	2.3	14	14	14	14
OC	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.6	2.9	3.1	2.9	1.3	14	7	14	7
OC	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	3	3.2	2.9	3.6	1.6	14	7	14	7
OC	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.8	3.2	3.5	2.8	1.6	13	13	13	13
OC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.8	2.9	4.2	2.7	1.4	14	14	14	14
OC	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	1.7	2.4	1.8	1.4	7	7	7	7
OC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2	2.5	2.1	2.2	1.2	14	14	14	14
OC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.6	2.5	1.6	2.1	0.22	14	14	14	14
OC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.1	1.5	1.9	1.3	16	16	16	16
OC	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.1	2.5	2.4	2	1.5	16	16	16	14
OC	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	2.8	2.8	－	－	－	16	－	－	－
OC	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	1.8	－	1.8	－	－	－	16	－	－
OC	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	2.7	－	2.8	－	2.6	－	14	－	14
OC	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.6	2.3	2.4	2	14	14	14	14
OC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.6	2.5	2.7	2.7	2.5	14	14	14	13
OC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	4.1	－	－	4.1	－	－	－	14	－
OC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.8	2.4	2.3	1.7	14	14	14	14
OC	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.1	3.6	3.9	2.9	2	14	14	9	14
OC	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	2.6	2.5	2.7	2.2	14	14	14	14
OC	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.4	2.9	2.6	2.2	1.9	14	14	14	14
OC	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3.2	3.3	3.3	3.4	2.7	14	14	14	14
OC	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.4	2.6	2.8	2.5	1.6	14	14	14	14
OC	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.7	2.7	－	－	－	24	－	－	－
OC	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3	3.1	3.1	3.4	2.3	14	14	14	14
OC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.3	2.4	2.7	2.5	1.6	14	14	14	14
OC	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3.9	4.5	3.4	4.3	3.3	17	18	17	17
OC	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.3	1.5	0.97	1.5	1.1	14	14	14	14
OC	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.2	2.2	2.7	2	1.7	14	14	14	14
OC	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	3	3.2	2.3	4.1	2.3	15	15	15	15
OC	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.9	2.7	3.1	3.6	2.4	14	14	14	14
OC	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.5	3.2	2	3	1.6	14	14	14	14
OC	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.5	1.8	0.99	1.9	1.4	14	14	14	14
OC	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.8	2.3	1.5	2.2	1.3	14	14	14	14

表　測定結果（OC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
OC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.1	2.6	1.4	2.6	1.8	14	14	14	14
OC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.9	3.7	2	3.2	2.6	14	14	14	14
OC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.2	2.7	1.8	2.8	1.7	14	14	14	14
OC	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2	2.2	1.3	2.6	1.9	14	14	14	14
OC	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.57	0.7	0.52	0.56	0.49	14	14	14	14
OC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.6	0.85	0.36	0.68	0.5	14	14	14	14

表　測定結果（EC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.61	0.41	0.61	0.72	0.7	14	14	14	14
EC	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.2	0.16	0.34	0.2	0.1	14	14	14	14
EC	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.46	0.46	－	－	－	14	－	－	－
EC	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.62	0.64	0.69	0.68	0.48	14	14	14	14
EC	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.37	0.48	0.21	0.43	0.34	14	14	14	14
EC	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.36	0.32	0.24	0.45	0.44	14	14	14	12
EC	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.39	0.29	0.24	0.6	0.43	14	14	14	14
EC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.37	0.35	0.38	0.45	0.29	14	14	14	14
EC	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.44	0.47	0.51	0.45	0.32	14	14	14	14
EC	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.29	0.26	0.3	0.38	0.23	14	14	14	14
EC	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.37	0.36	0.48	0.4	0.24	14	14	14	14
EC	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.44	0.4	0.36	0.52	0.47	14	14	14	14
EC	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.46	0.55	－	0.49	0.35	14	－	14	14
EC	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.43	0.4	0.46	0.53	0.34	14	14	13	14
EC	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.46	0.46	0.41	0.52	0.45	14	14	14	14
EC	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.38	0.38	－	－	－	14	－	－	－
EC	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.57	0.6	0.68	0.68	0.32	14	14	14	14
EC	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.34	－	0.34	－	－	－	14	－	－
EC	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.34	－	0.34	－	－	－	14	－	－
EC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1	0.66	1	1.1	1.4	14	14	14	14
EC	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.88	0.72	0.72	1.1	0.95	14	14	14	14
EC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.53	0.48	0.77	0.51	0.36	14	14	14	14
EC	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.62	0.54	0.4	0.76	0.78	14	14	14	14
EC	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.71	0.54	0.49	0.98	0.82	14	14	14	14
EC	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.64	0.54	0.57	0.73	0.71	14	14	14	14
EC	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.58	0.53	0.44	0.72	0.61	14	14	14	14
EC	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.68	0.5	0.47	0.88	0.87	14	14	14	14
EC	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.81	0.58	0.67	1	0.99	14	14	14	14
EC	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.53	0.45	0.5	0.59	0.55	14	14	14	14
EC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.86	0.7	0.48	1.3	0.99	14	14	14	14
EC	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.81	0.7	0.53	1	0.95	14	14	14	14
EC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	14	14	14	14
EC	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.66	0.59	0.44	0.79	0.83	14	14	14	14
EC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.25	0.24	0.016	0.4	0.34	15	14	14	14
EC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.48	0.36	0.27	0.7	0.59	14	14	14	14
EC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.49	0.39	0.12	0.75	0.69	14	14	14	16
EC	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.88	0.86	0.79	0.98	0.88	14	14	14	14
EC	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.71	0.7	0.56	0.79	0.8	14	14	14	14

表　測定結果(EC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.62	0.6	0.58	0.74	0.57	14	14	14	14
EC	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	0.79	0.68	0.97	0.77	14	14	14	14
EC	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.82	0.77	0.62	0.92	0.98	14	14	14	14
EC	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.49	0.47	0.38	0.56	0.56	14	14	14	14
EC	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.053	0.11	0.012	0.07	0.023	14	14	14	14
EC	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.75	0.71	0.54	0.99	0.77	14	14	14	14
EC	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.67	0.62	0.39	0.9	0.78	14	14	14	13
EC	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.93	0.78	0.62	1.3	1.1	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.68	0.65	0.64	0.75	0.71	14	14	14	14
EC	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.65	0.6	0.47	0.78	0.76	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.67	0.51	0.57	0.9	0.71	14	14	14	14
EC	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.68	0.57	0.5	0.9	0.72	14	14	14	14
EC	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.66	0.58	0.3	1	0.72	14	14	14	14
EC	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.59	0.51	0.27	0.92	0.66	14	14	14	14
EC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.51	0.54	0.3	0.64	0.58	14	14	14	14
EC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.57	0.55	0.51	0.61	0.62	14	14	14	14
EC	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.36	0.39	0.3	0.42	0.34	14	14	14	14
EC	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.42	0.51	0.4	0.42	0.35	14	14	14	14
EC	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.53	0.55	0.6	0.42	14	14	14	14
EC	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.51	0.52	0.59	0.54	0.41	14	14	14	14
EC	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.46	0.49	0.3	0.47	0.56	14	14	14	14
EC	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.51	0.57	0.44	0.55	0.5	14	14	14	14
EC	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.53	0.69	0.62	0.54	0.25	14	14	14	14
EC	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.44	0.58	0.37	0.39	－	14	14	14	－
EC	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.47	0.63	0.53	0.41	0.32	14	14	14	14
EC	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.52	0.5	0.5	0.65	0.44	14	14	14	14
EC	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.41	0.38	0.36	0.5	－	14	14	12	－
EC	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.1	1	1.1	1.2	1.2	14	14	14	14
EC	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.47	0.35	0.43	0.54	0.57	14	14	14	14
EC	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.9	0.63	－	1.2	－	2	－	2	－
EC	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.47	0.34	0.36	0.63	0.5	14	7	14	14
EC	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.34	－	－	－	0.34	－	－	－	10
EC	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.24	0.35	0.35	0.23	0.018	14	14	14	14
EC	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.59	0.66	0.64	0.61	0.45	14	14	14	14
EC	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.55	0.57	0.45	0.71	0.47	14	14	14	14
EC	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.49	0.44	0.38	0.61	0.52	13	14	14	14
EC	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.53	0.57	0.57	0.68	0.3	14	14	14	14
EC	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.5	0.53	0.41	0.64	0.42	14	14	14	14
EC	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.54	0.53	0.37	0.64	0.61	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.54	0.48	0.44	0.73	0.49	14	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.67	0.6	0.49	0.9	0.7	14	14	14	13
EC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.37	0.37	－	－	－	14	－	－	－
EC	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.48	－	0.28	0.65	0.52	－	14	14	14
EC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.85	0.69	0.58	1.2	0.93	14	14	14	14
EC	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.58	0.38	0.8	0.64	14	14	14	14
EC	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.55	0.57	0.39	0.62	0.62	14	14	14	14
EC	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.54	0.54	0.5	0.66	0.47	14	14	14	14

表　測定結果(EC)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.71	0.64	0.47	0.89	0.84	14	14	14	14
EC	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.54	0.56	0.48	0.65	0.48	14	14	14	14
EC	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.57	0.53	0.43	0.75	0.58	14	14	14	14
EC	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.57	0.54	0.28	0.8	0.67	14	14	14	14
EC	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.73	0.72	0.41	0.94	0.87	14	14	14	14
EC	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.86	0.9	1.1	0.96	0.52	14	14	14	14
EC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.35	0.41	0.26	0.4	0.34	17	17	17	17
EC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.63	0.6	0.52	0.93	0.51	17	17	14	16
EC	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.58	0.55	0.64	0.35	14	14	14	14
EC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.33	0.31	0.27	0.45	0.3	15	15	15	15
EC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.4	0.46	0.37	0.64	0.13	8	8	8	8
EC	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.64	0.6	0.61	0.81	0.54	14	14	14	14
EC	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.81	0.69	0.62	1.2	0.7	14	14	14	13
EC	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.65	0.57	0.57	0.83	0.62	14	14	14	14
EC	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.56	0.48	0.4	0.8	0.55	14	14	14	14
EC	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.77	0.78	0.69	0.92	0.7	14	14	14	14
EC	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.71	0.67	0.66	0.96	0.53	14	14	14	14
EC	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.83	0.88	0.67	1.1	0.7	14	14	14	14
EC	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.6	0.58	0.44	0.72	0.65	14	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.75	0.73	0.71	0.95	0.6	14	14	14	14
EC	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.63	0.6	0.58	0.82	0.5	14	14	14	14
EC	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.83	0.79	0.74	1.1	0.71	14	14	14	14
EC	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.67	0.63	0.58	0.88	0.58	14	14	14	14
EC	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.68	0.59	0.47	0.92	0.75	14	14	14	14
EC	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.27	0.2	0.2	0.35	0.34	14	14	14	14
EC	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.72	0.74	0.65	0.96	0.52	14	14	14	14
EC	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.29	0.37	0.17	0.29	0.32	14	14	14	14
EC	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.26	0.2	0.16	0.31	0.36	14	14	14	14
EC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.88	0.79	0.8	1.1	0.86	14	14	14	14
EC	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.38	0.37	0.28	0.42	0.44	14	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.7	0.67	0.58	0.96	0.58	14	14	14	14
EC	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.67	0.64	0.55	0.99	0.51	14	14	14	14
EC	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.49	0.47	0.31	0.61	0.55	14	14	14	14
EC	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.77	－	－	0.77	－	－	－	14	－
EC	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.61	0.7	0.48	0.74	0.54	14	14	14	14
EC	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.62	0.72	0.51	0.67	0.6	14	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	5.4	0.64	20	0.66	0.7	14	14	14	14
EC	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.61	0.56	0.54	0.72	0.61	14	14	14	14
EC	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.28	0.27	0.19	0.29	0.38	14	14	14	14
EC	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.41	0.4	0.39	0.5	0.36	14	14	14	14
EC	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.35	0.4	0.28	0.37	0.35	15	15	15	15
EC	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.25	0.27	0.22	0.24	0.25	15	15	15	15
EC	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.56	－	0.47	0.87	0.33	－	7	7	7
EC	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.42	0.42	－	－	－	7	－	－	－
EC	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.3	1.6	1.3	1.4	0.88	14	14	14	14
EC	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.32	0.29	0.25	0.45	0.18	14	7	14	7
EC	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.82	0.91	0.6	1.1	0.39	14	7	14	7
EC	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.56	0.64	0.46	0.67	0.48	13	13	13	13

表　測定結果（EC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
EC	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.62	0.63	0.64	0.76	0.46	14	14	14	14
EC	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.48	0.68	0.32	0.6	0.33	7	7	7	7
EC	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.4	0.3	0.14	0.63	0.51	14	14	14	14
EC	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.3	0.32	0.23	0.64	0.008	14	14	14	14
EC	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.63	0.61	0.39	0.87	0.67	16	16	16	16
EC	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.67	0.67	－	－	－	16	－	－	－
EC	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.64	0.63	0.51	0.8	0.62	16	16	16	14
EC	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.42	－	0.42	－	－	－	16	－	－
EC	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.78	－	0.79	－	0.78	－	14	－	14
EC	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.56	0.64	0.44	0.54	0.64	14	14	14	14
EC	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.46	0.44	0.53	0.67	14	14	14	14
EC	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.83	－	－	0.83	－	－	－	14	－
EC	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.59	0.68	0.47	0.66	0.54	14	14	14	14
EC	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.73	0.93	0.72	0.71	0.56	14	14	9	14
EC	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.31	0.34	0.17	0.39	0.36	14	14	14	14
EC	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.65	0.93	0.39	0.72	0.58	14	14	14	14
EC	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.42	0.41	0.28	0.57	0.4	14	14	14	14
EC	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.52	0.52	0.39	0.63	0.56	14	14	14	14
EC	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.69	0.69	－	－	－	24	－	－	－
EC	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.58	0.39	0.22	0.93	0.77	14	14	14	14
EC	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.54	0.48	0.26	0.76	0.65	14	14	14	14
EC	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.55	0.59	0.24	0.76	0.63	17	18	17	17
EC	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.36	0.53	0.21	0.46	0.26	14	14	14	14
EC	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.23	0.2	0.11	0.33	0.26	14	14	14	14
EC	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.9	0.86	0.58	1.2	0.92	15	15	15	15
EC	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.82	0.83	0.65	0.99	0.79	14	14	14	14
EC	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.93	1.2	0.61	1.2	0.77	14	14	14	14
EC	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.43	0.51	0.27	0.52	0.44	14	14	14	14
EC	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.48	0.61	0.28	0.62	0.42	14	14	14	14
EC	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.48	0.55	0.22	0.69	0.45	14	14	14	14
EC	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.56	0.68	0.28	0.73	0.56	14	14	14	14
EC	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.62	0.77	0.41	0.83	0.47	14	14	14	14
EC	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.17	0.051	0.28	0.17	14	14	14	14
EC	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.29	0.27	0.27	0.29	14	14	14	14
EC	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.16	0.24	0.097	0.21	0.092	14	14	14	14

表　測定結果（Cl-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.16	0.066	0.03	0.09	0.45	14	14	14	14
Cl-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.31	0.3	0.029	0.61	0.29	14	14	14	14
Cl-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.19	0.19	－	－	－	14	－	－	－
Cl-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.12	0.16	0.063	0.097	0.18	10	13	14	14
Cl-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.16	0.31	0.049	0.1	0.17	14	14	14	14
Cl-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.084	0.13	0.01	0.036	0.17	14	14	14	12
Cl-	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.13	－	－	0.083	0.15	－	－	4	11
Cl-	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.036	0.032	0.0045	0.037	0.071	14	14	14	14
Cl-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.049	0.045	0.0061	0.065	0.079	14	14	14	14

表　測定結果（Cl-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.052	0.11	0.015	0.024	0.064	14	14	14	14
Cl-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.064	0.057	0.1	0.02	0.078	14	14	14	14
Cl-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.17	0.042	0.058	0.2	0.39	14	14	14	14
Cl-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.096	0.1	－	0.029	0.16	14	－	14	14
Cl-	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.086	0.077	0.04	0.12	0.11	14	14	13	14
Cl-	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.067	0.068	0.033	0.053	0.11	14	14	14	14
Cl-	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.027	0.027	－	－	－	14	－	－	－
Cl-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.11	0.03	0.18	0.17	14	14	14	14
Cl-	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.0061	－	0.0061	－	－	－	14	－	－
Cl-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.023	－	0.023	－	－	－	14	－	－
Cl-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.099	0.033	0.035	0.077	0.25	14	14	14	14
Cl-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.14	0.14	0.062	0.13	0.2	14	14	14	14
Cl-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.041	0.037	0.028	0.0079	0.079	4	5	14	14
Cl-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.082	0.052	0.031	0.055	0.19	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.06	0.033	0.012	0.036	0.16	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.089	0.037	0.091	0.25	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.17	0.055	0.046	0.12	0.44	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.02	0.013	0.013	0.13	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.13	0.038	0.028	0.061	0.41	14	14	14	14
Cl-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.012	0.0065	0.0055	0.037	14	14	14	14
Cl-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.24	0.19	0.064	0.26	0.46	14	14	14	14
Cl-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.25	0.16	0.06	0.25	0.51	14	14	14	14
Cl-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.3	0.29	0.096	0.31	0.52	14	14	14	14
Cl-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.14	0.067	0.07	0.081	0.33	14	14	14	14
Cl-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.049	0.025	0.12	0.02	0.07	15	7	14	14
Cl-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.1	0.027	0.048	0.031	0.27	14	6	14	14
Cl-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.021	0.068	0.039	0.25	14	6	14	16
Cl-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.11	0.078	0.06	0.068	0.25	14	14	14	14
Cl-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.065	0.045	0.065	0.35	14	14	14	14
Cl-	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.053	0.062	0.028	0.047	0.073	14	14	14	14
Cl-	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.059	0.092	0.036	0.035	0.074	14	14	14	14
Cl-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.056	0.047	0.02	0.017	0.14	14	14	14	14
Cl-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.039	0.04	0.022	0.012	0.082	14	14	14	14
Cl-	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.15	0.16	0.11	0.13	0.19	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.087	0.12	0.04	0.061	0.13	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.074	0.074	0.033	0.052	0.14	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.12	0.044	0.092	0.16	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.19	0.12	0.1	0.26	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.16	0.16	0.1	0.12	0.27	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.23	0.24	0.2	0.15	0.34	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.14	0.21	0.074	0.17	0.12	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.14	0.11	0.04	0.16	0.23	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.16	0.062	0.13	0.18	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.15	0.069	0.17	0.18	14	14	14	14
Cl-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.23	0.31	0.08	0.11	0.36	6	3	14	14
Cl-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.15	0.46	0.14	0.04	0.15	5	1	13	14
Cl-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.22	0.038	0.026	0.24	0.59	14	14	14	14
Cl-	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.088	0.08	0.031	0.053	0.19	14	14	14	14

表　測定結果（Cl-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.09	0.13	0.024	0.086	0.13	14	14	14	14
Cl-	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.24	0.031	0.2	0.2	14	14	14	14
Cl-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.16	0.12	0.018	0.13	0.37	14	14	14	14
Cl-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.018	0.069	0.24	14	14	14	14
Cl-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.092	0.091	0.015	0.1	0.16	14	14	14	14
Cl-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.0085	0.014	0.0028	0.0092	－	14	14	14	－
Cl-	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.039	0.016	0.0065	0.025	0.11	14	14	14	14
Cl-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.21	0.031	0.094	0.2	0.52	14	14	14	14
Cl-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.028	0.0074	0.039	0.041	－	14	14	12	－
Cl-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.013	0.0018	－	0.011	0.027	14	－	14	14
Cl-	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.025	0.015	0.0055	0.012	0.069	14	14	14	14
Cl-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.084	0.069	－	0.099	－	2	－	2	－
Cl-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.07	0.011	0.0043	0.061	0.17	14	7	14	14
Cl-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.058	－	－	－	0.058	－	－	－	10
Cl-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.027	0.035	0.019	0.044	0.011	14	14	14	14
Cl-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0093	0.0066	0.0088	0.011	0.011	14	14	14	14
Cl-	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.082	0.054	0.13	0.2	14	14	14	14
Cl-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.055	0.037	0.038	0.057	0.089	14	14	14	14
Cl-	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0065	0.0053	0.0098	0.0049	0.0062	14	14	14	14
Cl-	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.018	0.011	0.026	0.011	0.023	14	14	14	14
Cl-	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.004	0.0015	0.039	0.004	－	14	1	14	－
Cl-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.22	0.029	0.012	0.022	0.84	14	14	14	13
Cl-	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.034	－	0.002	0.0088	0.091	－	14	14	14
Cl-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.0041	0.0041	－	－	－	14	－	－	－
Cl-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.068	0.015	0.002	0.023	0.23	14	14	14	14
Cl-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.021	0.002	0.012	0.29	14	14	14	14
Cl-	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.17	0.18	0.098	0.22	0.19	14	14	14	14
Cl-	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.0041	0.019	0.012	0.094	14	14	14	14
Cl-	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.036	0.013	0.017	0.021	0.094	14	14	14	14
Cl-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.02	0.042	0.053	0.26	13	3	14	14
Cl-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.098	0.068	0.045	0.068	0.21	14	14	14	14
Cl-	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.066	0.067	0.056	0.047	0.094	14	14	14	14
Cl-	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.12	0.039	0.076	0.041	0.24	7	3	14	14
Cl-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.28	0.039	0.077	0.13	0.7	13	5	13	14
Cl-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.094	0.097	0.081	0.085	0.11	14	14	14	14
Cl-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.024	0.026	0.054	－	0.0095	17	8	－	17
Cl-	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.047	0.048	0.066	－	0.038	8	7	－	17
Cl-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.066	0.059	0.031	0.067	0.11	14	14	14	14
Cl-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.055	0.072	0.033	0.065	0.054	11	15	15	15
Cl-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.072	0.09	0.03	0.13	0.049	4	8	8	8
Cl-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.095	0.065	0.059	0.11	0.15	14	14	14	14
Cl-	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.12	0.058	0.061	0.17	0.19	14	12	14	13
Cl-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.092	0.032	0.01	0.044	0.28	14	14	14	14
Cl-	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.02	0.0095	0.054	0.32	14	14	14	14
Cl-	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.2	0.11	0.011	0.26	0.41	14	14	14	14
Cl-	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.039	0.008	0.0053	0.024	0.12	14	14	14	14
Cl-	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.046	0.0081	0.0072	0.015	0.15	14	14	14	14
Cl-	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.13	0.069	0.012	0.074	0.36	14	14	14	14

表　測定結果（Cl-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.086	0.059	0.053	0.094	0.14	14	14	14	14
Cl-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.056	0.063	0.1	0.19	14	14	14	14
Cl-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.068	0.0064	0.0069	0.016	0.24	14	14	14	14
Cl-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.018	0.035	0.11	0.25	14	14	14	14
Cl-	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.14	0.03	0.0079	0.11	0.42	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.086	0.034	0.057	0.081	0.17	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.099	0.17	0.13	0.13	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.091	0.032	0.047	0.051	0.23	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.16	0.043	0.11	0.08	0.39	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.081	0.039	0.14	0.18	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.065	0.052	0.026	0.065	0.12	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.15	0.1	0.11	0.15	0.25	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.066	0.1	0.16	0.17	14	14	14	14
Cl-	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.074	0.037	0.032	0.11	0.12	14	14	14	14
Cl-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.054	－	－	0.054	－	－	－	14	－
Cl-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.026	0.0095	0.005	0.032	0.058	14	14	14	14
Cl-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.017	0.0098	0.0047	0.016	0.037	14	14	14	14
Cl-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.085	0.063	0.069	0.062	0.15	14	14	14	14
Cl-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.11	0.13	0.083	0.36	14	14	14	14
Cl-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.057	0.014	0.046	－	0.33	11	6	－	2
Cl-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.013	0.0025	0.017	0.095	14	14	14	14
Cl-	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.056	0.072	0.0053	0.071	0.075	15	15	15	15
Cl-	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.12	0.047	0.018	0.07	0.35	15	15	15	15
Cl-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.017	0.017	－	－	－	7	－	－	－
Cl-	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.033	－	0.0082	0.042	0.05	－	7	7	7
Cl-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.049	0.029	0.0079	0.029	0.13	14	14	14	14
Cl-	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.02	0.015	0.0053	0.019	0.046	14	7	14	7
Cl-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.034	0.022	0.0089	0.03	0.092	14	7	14	7
Cl-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.034	0.01	0.0054	0.023	0.097	13	13	13	13
Cl-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.053	0.048	0.016	0.041	0.099	14	14	5	14
Cl-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.27	0.12	0.029	0.19	0.73	7	7	7	7
Cl-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.04	－	0.05	0.038	0.038	－	6	14	14
Cl-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.095	0.026	0.025	0.053	0.17	1	6	14	14
Cl-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.059	0.054	0.011	0.056	0.12	16	16	16	16
Cl-	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.025	0.025	－	－	－	16	－	－	－
Cl-	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.067	0.049	0.014	0.08	0.13	16	16	16	14
Cl-	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.0089	－	0.0089	－	－	－	16	－	－
Cl-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.12	－	0.032	－	0.2	－	14	－	14
Cl-	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.08	0.026	0.11	0.25	14	14	14	14
Cl-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.37	0.22	0.052	0.44	0.77	14	14	14	14
Cl-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.06	－	－	0.06	－	－	－	14	－
Cl-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.025	0.031	0.044	0.086	14	14	14	14
Cl-	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.083	0.073	0.05	0.072	0.13	14	14	9	14
Cl-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.031	0.024	0.036	0.032	0.031	14	14	14	14
Cl-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.19	0.28	0.091	0.12	0.27	14	13	14	14
Cl-	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.13	0.092	0.051	0.15	0.23	14	14	14	14
Cl-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.093	0.079	0.083	0.26	14	14	14	14
Cl-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.11	0.11	－	－	－	24	－	－	－

表　測定結果（Cl-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cl-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.058	0.027	0.0039	0.06	0.14	14	14	14	14
Cl-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.045	0.027	0.0043	0.027	0.12	14	14	14	14
Cl-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.13	0.061	0.11	0.28	17	18	17	17
Cl-	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.13	0.086	0.11	0.17	0.16	14	14	14	14
Cl-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.075	0.03	－	0.02	0.15	4	－	14	13
Cl-	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.043	0.0014	0.029	0.012	0.13	15	15	15	15
Cl-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.12	0.061	0.18	0.31	14	14	14	14
Cl-	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.13	0.096	0.038	0.15	0.22	14	14	14	14
Cl-	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.069	0.057	0.034	0.09	0.094	14	14	14	14
Cl-	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.057	0.061	0.024	0.075	0.07	14	14	14	14
Cl-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.11	0.042	0.15	0.053	0.18	14	14	14	14
Cl-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.24	0.17	0.12	0.39	0.31	14	14	14	14
Cl-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.08	0.029	0.13	0.023	0.14	14	14	14	14
Cl-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.055	0.14	0.094	0.14	1	9	14	12
Cl-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.24	0.16	0.17	0.22	0.4	14	14	14	14
Cl-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.12	0.14	0.27	0.59	14	14	14	14

表　測定結果（NO3-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.59	0.39	0.1	0.38	1.5	14	14	14	14
NO3-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.15	0.098	0.084	0.22	0.2	14	14	14	14
NO3-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.59	0.59	－	－	－	14	－	－	－
NO3-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.35	0.58	0.13	0.35	0.36	14	14	12	14
NO3-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.45	1	0.12	0.29	0.37	14	14	14	14
NO3-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.23	0.44	0.04	0.14	0.32	14	14	14	12
NO3-	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.25	0.081	0.019	0.31	0.59	14	14	14	14
NO3-	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.24	0.38	0.084	0.22	0.27	14	14	14	14
NO3-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.23	0.26	0.067	0.26	0.32	14	14	14	14
NO3-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.3	0.41	0.16	0.27	0.38	14	14	14	10
NO3-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.29	0.5	0.22	0.19	0.25	14	14	14	9
NO3-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.3	0.38	0.15	0.22	0.47	14	14	14	14
NO3-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.32	0.33	－	0.19	0.43	14	－	14	14
NO3-	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.33	0.33	0.17	0.25	0.57	14	14	13	14
NO3-	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.37	0.36	0.16	0.24	0.74	14	14	14	14
NO3-	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.21	0.21	－	－	－	14	－	－	－
NO3-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.4	0.52	0.16	0.52	0.41	14	14	14	14
NO3-	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.06	－	0.06	－	－	－	14	－	－
NO3-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.12	－	0.12	－	－	－	14	－	－
NO3-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.65	0.37	0.051	0.61	1.6	14	14	14	14
NO3-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.64	0.6	0.28	0.61	1.1	14	14	13	13
NO3-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.53	0.37	0.16	0.37	1.2	14	14	9	14
NO3-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.79	0.71	0.17	0.53	1.7	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.65	0.52	0.13	0.46	1.5	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.1	0.81	0.25	0.68	2.5	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1	0.63	0.21	0.58	2.6	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.78	0.58	0.22	0.43	1.9	14	14	14	14
NO3-	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.84	0.44	0.16	0.59	2.2	14	14	14	14

表　測定結果（NO3-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.29	0.36	0.16	0.12	0.54	14	14	14	14
NO3-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.88	0.67	0.18	0.87	1.8	14	14	14	14
NO3-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.2	0.93	0.25	1.1	2.4	14	14	14	14
NO3-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.3	1.2	0.24	1.3	2.5	14	14	14	14
NO3-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.84	0.58	0.19	0.7	1.9	14	14	14	14
NO3-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.22	0.13	0.066	0.17	0.52	15	14	14	14
NO3-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.8	0.38	0.09	0.61	2.1	14	14	14	14
NO3-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.63	0.27	0.06	0.5	1.6	14	14	14	16
NO3-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.85	0.67	0.19	0.55	2	14	14	14	14
NO3-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.76	0.47	0.16	0.46	2	14	14	14	14
NO3-	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.45	0.55	0.16	0.37	0.74	14	14	14	14
NO3-	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.52	0.73	0.2	0.35	0.79	14	14	14	14
NO3-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.47	0.41	0.14	0.28	1	14	14	14	14
NO3-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.44	0.38	0.15	0.22	1	14	14	14	14
NO3-	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.054	0.071	0.02	0.07	0.055	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1	1	0.22	0.93	1.8	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.76	0.86	0.19	0.67	1.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.73	0.66	0.19	0.56	1.5	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.1	1	0.36	0.9	2.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.4	1.3	0.53	1.3	2.5	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.2	1	0.39	1	2.2	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.8	0.99	0.31	0.83	1.1	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.76	0.8	0.27	0.71	1.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.89	0.89	0.16	1.1	1.4	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.93	0.9	0.18	0.96	1.7	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.59	0.64	0.08	0.39	1.3	14	14	14	14
NO3-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.65	0.56	－	0.26	1.1	14	－	14	14
NO3-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.29	0.36	0.078	0.25	0.46	14	14	14	14
NO3-	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.33	0.49	0.17	0.2	0.45	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.36	0.58	0.11	0.29	0.45	14	14	14	14
NO3-	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.41	0.64	0.1	0.35	0.54	14	14	14	14
NO3-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.37	0.44	0.093	0.3	0.66	14	14	14	14
NO3-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.38	0.5	0.14	0.22	0.66	14	14	14	14
NO3-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.23	0.43	0.076	0.18	0.25	14	14	14	14
NO3-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.061	0.11	0.039	0.037	－	14	14	14	－
NO3-	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.13	0.068	0.071	0.26	14	14	14	14
NO3-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.41	0.22	0.23	0.33	0.87	14	14	14	14
NO3-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.13	0.11	0.18	0.1	－	14	14	12	－
NO3-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.39	0.086	0.14	0.25	0.8	14	2	8	14
NO3-	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.28	0.18	0.064	0.16	0.74	14	14	14	14
NO3-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.62	0.68	－	0.57	－	2	－	2	－
NO3-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.46	0.13	0.035	0.16	1.3	14	7	14	14
NO3-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.43	－	－	－	0.43	－	－	－	10
NO3-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.25	0.41	0.14	0.41	0.045	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.15	0.12	0.11	0.093	0.27	14	14	14	14
NO3-	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.37	0.34	0.2	0.45	0.5	14	14	10	14
NO3-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.31	0.28	0.18	0.37	0.43	14	14	10	14
NO3-	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.092	0.11	0.095	0.083	0.082	14	14	14	14

表　測定結果（NO3-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.15	0.084	0.095	0.12	0.29	14	14	14	14
NO3-	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.32	0.026	0.27	0.03	0.97	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.46	0.2	0.16	0.33	1.2	14	14	14	13
NO3-	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.4	－	0.029	0.26	0.91	－	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.075	0.075	－	－	－	14	－	－	－
NO3-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.44	0.13	0.052	0.4	1.2	14	14	14	14
NO3-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.44	0.22	0.044	0.44	1.1	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.63	0.7	0.31	0.68	0.84	14	14	14	14
NO3-	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.29	0.11	0.1	0.18	0.78	14	14	14	14
NO3-	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.29	0.14	0.11	0.19	0.71	14	14	14	14
NO3-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.48	0.21	0.17	0.39	1.1	13	11	14	14
NO3-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.39	0.33	0.21	0.37	0.63	14	14	14	14
NO3-	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.3	0.32	0.23	0.2	0.44	14	14	14	14
NO3-	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.52	0.26	0.18	0.44	1.1	14	10	14	14
NO3-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.71	0.33	0.23	0.74	1.3	13	8	13	14
NO3-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.52	0.48	0.3	0.55	0.75	14	14	14	14
NO3-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.068	0.24	0.18	0.044	0.046	2	4	17	17
NO3-	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.29	0.3	0.1	0.27	0.5	10	17	17	15
NO3-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.35	0.43	0.16	0.35	0.44	14	14	14	14
NO3-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.34	0.32	0.13	0.41	0.49	9	15	15	15
NO3-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.52	0.61	0.15	0.9	0.45	5	8	8	8
NO3-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.46	0.37	0.21	0.46	0.8	14	14	14	14
NO3-	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.73	0.54	0.31	0.91	1.2	14	14	14	13
NO3-	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.77	0.34	0.12	0.78	1.8	14	14	14	14
NO3-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.72	0.37	0.098	0.72	1.7	14	14	14	14
NO3-	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.2	0.18	1.2	1.8	14	14	14	14
NO3-	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔀江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.63	0.28	0.14	0.4	1.2	6	6	14	14
NO3-	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.6	0.084	0.35	1.4	1	14	14	14
NO3-	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.79	0.72	0.17	0.53	1.7	14	14	14	14
NO3-	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.49	0.38	0.21	0.54	0.85	14	14	14	14
NO3-	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.48	0.39	0.25	0.55	0.73	14	14	14	14
NO3-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.92	－	0.15	0.43	1.8	－	7	14	14
NO3-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.64	0.45	0.26	0.74	1.1	14	14	14	14
NO3-	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.1	0.63	0.22	1.1	2.1	6	14	14	14
NO3-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.5	0.31	0.17	0.52	1	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.56	0.52	0.32	0.7	0.72	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.56	0.23	0.19	0.4	1.4	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.87	0.6	0.26	0.66	2	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.8	0.76	0.18	1	1.2	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.27	0.25	0.14	0.18	0.53	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.76	0.64	0.32	0.99	1.1	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.77	0.73	0.39	1.1	0.88	14	14	14	14
NO3-	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.42	0.29	0.17	0.59	0.63	14	14	14	14
NO3-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.37	－	－	0.37	－	－	－	14	－
NO3-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.37	0.18	0.073	0.33	0.89	14	14	14	14
NO3-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.29	0.17	0.077	0.2	0.72	14	14	14	14
NO3-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.54	0.44	0.27	0.33	1.1	14	14	14	14
NO3-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.42	0.32	0.28	0.29	0.79	14	14	14	14

表　測定結果（NO3-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO3-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.3	0.12	－	0.13	2.8	11	－	3	1
NO3-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.15	0.12	0.033	0.076	0.36	14	14	14	14
NO3-	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.24	0.28	0.016	0.28	0.39	15	15	15	15
NO3-	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.12	0.11	0.034	0.085	0.26	15	15	15	15
NO3-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.17	0.17	－	－	－	7	－	－	－
NO3-	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.35	－	0.087	0.38	0.59	－	7	7	7
NO3-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.85	0.45	0.12	0.59	2.2	14	14	12	14
NO3-	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.22	0.2	0.044	0.26	0.34	14	7	14	7
NO3-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.36	0.34	0.03	0.48	0.5	14	7	14	7
NO3-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.4	0.26	0.077	0.25	1	13	13	13	13
NO3-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.52	0.58	0.3	0.3	0.89	14	14	14	14
NO3-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.63	0.47	0.077	0.66	1.3	7	7	7	7
NO3-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.38	0.075	－	0.29	0.83	14	－	14	12
NO3-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.75	0.37	－	0.74	1.1	14	－	14	14
NO3-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.54	0.33	0.033	0.32	1.5	16	16	16	16
NO3-	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.24	0.24	－	－	－	16	－	－	－
NO3-	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.47	0.27	0.059	0.3	1.4	16	16	16	14
NO3-	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.11	－	0.11	－	－	－	16	－	－
NO3-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	1.2	－	0.23	－	2.2	－	14	－	14
NO3-	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.1	0.98	0.18	0.54	2.8	14	14	14	14
NO3-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	0.27	1.1	2.6	14	14	14	14
NO3-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.35	－	－	0.35	－	－	－	14	－
NO3-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.28	0.23	0.085	0.22	0.58	14	14	14	14
NO3-	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1	1.3	0.28	0.58	1.8	14	14	9	14
NO3-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.18	0.054	0.19	0.26	14	14	14	14
NO3-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.1	1.7	0.27	0.84	1.7	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.87	0.64	0.24	0.96	1.6	14	14	14	14
NO3-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.97	0.78	0.21	0.81	2.1	14	14	14	14
NO3-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.8	0.8	－	－	－	24	－	－	－
NO3-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.58	0.32	0.042	0.47	1.5	14	14	14	14
NO3-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.55	0.32	0.039	0.28	1.5	14	14	14	14
NO3-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.78	0.61	0.17	0.61	1.8	17	18	17	17
NO3-	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.41	0.46	0.054	0.54	0.58	14	14	14	14
NO3-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.33	0.17	0.029	0.19	0.95	14	14	14	14
NO3-	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.51	0.17	0.041	0.34	1.5	15	15	15	15
NO3-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.83	0.74	0.093	0.53	2	14	14	14	14
NO3-	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.81	0.91	0.11	0.69	1.5	14	14	14	14
NO3-	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.33	0.38	0.11	0.33	0.49	14	14	14	14
NO3-	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.35	0.083	0.3	0.4	14	14	14	14
NO3-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.35	0.34	0.074	0.24	0.76	14	14	14	14
NO3-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.59	0.57	0.24	0.43	1.1	14	14	14	14
NO3-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.26	0.2	0.063	0.18	0.59	14	14	14	14
NO3-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.35	0.11	0.13	0.37	0.8	14	14	14	14
NO3-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.31	0.28	0.58	0.2	0.3	14	7	14	14
NO3-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.15	0.18	0.055	0.17	0.18	14	14	14	14

表　測定結果（SO42-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.9	2	3	1.4	1.2	14	14	14	14
SO42-	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.6	1.3	2.9	0.99	0.98	14	14	14	14
SO42-	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	2	2	－	－	－	14	－	－	－
SO42-	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.9	2.3	3.1	1.4	0.91	14	14	14	14
SO42-	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	3	2.9	1.4	0.91	14	14	14	14
SO42-	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.7	2.2	2.4	1.2	0.79	14	14	14	12
SO42-	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	1.6	2.7	1.2	0.73	14	14	14	14
SO42-	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.9	2.5	2.9	1.3	0.99	14	14	14	14
SO42-	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.9	2.4	2.8	1.4	0.96	14	14	14	14
SO42-	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.9	2.6	2.8	1.4	0.84	14	14	14	14
SO42-	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.8	2.5	2.7	1.4	0.74	14	14	14	14
SO42-	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.3	2.6	3.8	1.3	1.3	14	14	14	14
SO42-	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	1.3	2.1	－	1.1	0.75	14	－	14	14
SO42-	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.6	2.2	2	1.1	0.85	14	14	13	14
SO42-	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2.2	1.8	1	0.92	14	14	14	14
SO42-	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	1.9	1.9	－	－	－	14	－	－	－
SO42-	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.5	2.4	1.5	0.9	14	14	14	14
SO42-	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	2	－	2	－	－	－	14	－	－
SO42-	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	1.8	－	1.8	－	－	－	14	－	－
SO42-	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.7	1.6	1.5	0.76	14	14	14	14
SO42-	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.8	2.4	2.1	1.7	0.83	14	14	14	14
SO42-	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.6	2	2.2	1.3	0.65	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.4	2	1.5	1.3	0.68	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.9	1.8	1.5	0.71	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	2	1.7	0.97	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.8	2.4	2	1.7	0.98	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.3	2	1.5	0.82	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	2	1.8	1.5	0.8	14	14	14	14
SO42-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.3	2.3	1.5	0.78	14	14	14	14
SO42-	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.2	1.7	1.7	1.1	14	14	14	14
SO42-	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.2	1.8	1.8	1	14	14	14	14
SO42-	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.8	2.5	1.8	1.8	1	14	14	14	14
SO42-	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.5	1.4	0.75	14	14	14	14
SO42-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.6	2.4	1.1	1.8	1.1	15	14	14	14
SO42-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.9	2.6	1.8	2.1	1.3	14	14	14	14
SO42-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	2	2.8	1.5	2.2	1.5	14	14	14	16
SO42-	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.4	2.1	1.5	1.4	0.75	14	14	14	14
SO42-	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.4	2	1.5	1.4	0.76	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	2.1	1.9	1.8	0.81	14	14	14	14
SO42-	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	1.9	1.9	1.6	0.78	14	14	14	14
SO42-	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.6	1.4	0.59	14	14	14	14
SO42-	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.8	1.6	1.4	0.57	14	14	14	14
SO42-	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.93	1.2	0.33	0.98	1.2	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	1.6	2	0.93	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	1.8	1.9	0.89	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.8	2.4	1.9	1.9	1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.9	2.5	2.1	2	1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.6	2.2	1.7	1.7	0.91	14	14	14	14

表　測定結果（SO42-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.7	2.3	1.6	1.8	0.98	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.7	2.2	2	1.7	0.85	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.7	2.2	1.9	1.7	0.86	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.2	1.5	2.3	1.1	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.5	1.7	2	0.96	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.6	2.1	1.5	1.8	0.83	14	14	14	14
SO42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2	1.4	1.7	0.8	14	14	14	14
SO42-	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2	2.6	3.1	1.3	1.1	14	14	14	14
SO42-	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.9	1.7	0.74	0.8	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.1	2.6	3	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.7	3.2	1.5	1.3	14	14	14	14
SO42-	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	2.7	3.3	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.9	3.3	1.5	1.4	14	14	14	14
SO42-	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	2	2.6	2.6	1.4	1.3	14	14	14	14
SO42-	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	2.3	2.4	3.2	1.3	－	14	14	14	－
SO42-	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.9	2.8	1.6	1.4	14	14	14	14
SO42-	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.8	2.8	1.6	1.5	14	14	14	14
SO42-	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.1	2.3	2.6	1.4	－	14	14	12	－
SO42-	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.4	1.8	1.9	1.2	0.67	14	14	14	14
SO42-	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.7	2	2.4	1.4	0.83	14	14	14	14
SO42-	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	2	2.5	1.3	0.99	14	7	14	14
SO42-	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.2	2.7	－	1.8	－	2	－	2	－
SO42-	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.18	－	－	－	0.18	－	－	－	10
SO42-	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	1.2	1.2	2.3	0.93	0.36	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.5	2	1.9	1.3	0.79	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.3	2.1	1.6	1.2	14	14	14	14
SO42-	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.7	2.2	2	1.6	1.2	14	14	14	14
SO42-	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.9	1.5	1.5	0.67	14	14	14	14
SO42-	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.8	1.5	1.6	0.93	14	14	14	14
SO42-	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.6	2	1.9	1.8	0.86	14	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	1.5	1.5	－	－	－	14	－	－	－
SO42-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.6	1.8	1.9	1.6	1.1	14	14	14	13
SO42-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	2	1.5	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.5	1.5	1.5	1.8	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	1.3	－	1.3	1.6	1.1	－	14	14	14
SO42-	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.6	2.1	1.7	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	1.8	1.5	1.5	0.99	14	14	14	14
SO42-	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.5	1.8	1.9	1.2	0.88	14	14	14	14
SO42-	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.9	2.4	2.2	1.8	1.2	13	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.5	1.8	1.7	1.4	0.95	14	14	14	14
SO42-	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.7	2.1	1.9	1.6	1.1	14	14	14	14
SO42-	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.8	2.2	2	1.7	1.2	14	14	14	14
SO42-	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.9	2.4	2.1	2	1.3	13	14	13	14
SO42-	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.8	2	2.1	1.8	1.2	14	14	14	14
SO42-	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.2	1.2	1.2	1.7	0.77	17	17	17	17
SO42-	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.6	2.2	1.6	1.8	0.93	17	17	17	17
SO42-	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.6	1.8	1.9	1.7	1.1	14	14	14	14
SO42-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.9	2.1	2.3	1.6	1.3	15	15	15	12

表　測定結果（SO42-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2	3	2.1	1.8	0.92	8	8	8	6
SO42-	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.7	2	1.8	2	1.2	14	14	14	14
SO42-	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.9	2.4	1.8	2.2	1.2	14	14	14	13
SO42-	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2	2.5	2.2	2.2	1.3	14	14	14	14
SO42-	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	2.1	2.5	2.4	2.1	1.3	14	14	14	14
SO42-	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	2.3	2.2	2.5	1.6	14	14	14	14
SO42-	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.9	2.4	1.9	1.9	1.2	14	14	14	14
SO42-	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.9	2.3	2	2	1.3	14	14	14	14
SO42-	大阪府	泉大津市	東雲町９－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.2	2.5	2.2	2.6	1.6	14	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.1	1.9	2	1.2	14	14	14	14
SO42-	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.8	2.1	1.9	2	1.2	14	14	14	14
SO42-	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.9	2.2	1.9	2.1	1.3	14	14	14	14
SO42-	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.9	2.1	2	2.2	1.2	14	14	14	14
SO42-	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.8	2.2	1.8	1.9	1.3	14	14	13	13
SO42-	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.1	2.4	2.2	2.3	1.5	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	2.1	2.5	2.2	2.3	1.2	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	1.9	2.2	2.1	2	1.3	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	2.2	2.5	2.2	2.3	1.7	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	2.1	2.4	2.5	2.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.9	2.1	2.4	1.8	1.3	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.1	2.5	2.3	2.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.1	2.5	2.1	2.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.2	2.4	2.3	2.5	1.6	14	14	14	14
SO42-	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	2	－	－	2	－	－	－	14	－
SO42-	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.9	2	2	2.2	1.5	14	14	14	14
SO42-	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.9	2	2	2.3	1.4	14	14	14	14
SO42-	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.2	2	2.9	1.9	14	14	14	14
SO42-	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.8	1.9	1.7	2.2	1.4	14	14	14	14
SO42-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.7	1.9	1.7	2.1	1.2	11	14	14	14
SO42-	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2	2.3	2.4	1.9	1.4	14	14	14	14
SO42-	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.3	2.4	3.1	2	1.5	15	15	15	15
SO42-	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.2	2.7	3.1	1.8	1.4	15	15	15	15
SO42-	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	2	－	2.7	2.1	1.2	－	7	7	7
SO42-	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	1.8	1.8	－	－	－	7	－	－	－
SO42-	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	2.6	3.2	2.8	2.6	1.9	14	14	14	14
SO42-	岡山県	総社市	中央２－４－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.6	2.7	3.1	2.7	1.4	14	7	14	7
SO42-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	2.7	2.9	3.3	2.9	1.5	14	7	14	7
SO42-	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.2	2.5	2.8	2.2	1.3	13	13	13	13
SO42-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	2.3	3.8	2.6	1.7	14	14	14	14
SO42-	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.9	3.7	3.9	2.4	1.5	7	7	7	7
SO42-	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	2.3	2	3.3	2.5	1.5	14	14	14	14
SO42-	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	2.9	3.9	3.3	2.9	1.8	14	14	14	14
SO42-	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2.2	1.4	2.3	1.5	16	16	16	16
SO42-	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.9	2	1.5	2.3	1.7	16	16	16	14
SO42-	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	2	2	－	－	－	16	－	－	－
SO42-	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	1.7	－	1.7	－	－	－	16	－	－
SO42-	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	2.4	－	2.7	－	2	－	14	－	14
SO42-	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.7	3	2.9	2.8	2.2	14	14	14	14

表　測定結果（SO42-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
SO42-	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	3.2	3.5	3.4	3.3	2.7	14	14	14	14
SO42-	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	3.1	－	－	3.1	－	－	－	14	－
SO42-	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2.5	2.8	2.5	2.9	1.9	14	14	14	14
SO42-	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	3	3.6	3.4	3.2	2	14	14	9	14
SO42-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	2.1	2.2	2.9	2.2	14	14	14	14
SO42-	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.3	3	3.1	1.7	1.6	14	14	14	14
SO42-	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.9	3.2	4.5	2	2	14	14	14	14
SO42-	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	3	3.7	4.4	2	1.9	14	14	14	14
SO42-	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	2.3	2.3	－	－	－	24	－	－	－
SO42-	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.5	3.1	3.5	1.9	1.6	14	14	14	14
SO42-	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.7	3.3	3.7	1.9	1.7	14	14	14	14
SO42-	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	3	3.3	2.1	1.9	17	18	17	17
SO42-	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.6	3.3	3.2	2	2	14	14	14	14
SO42-	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	3	3.4	5.1	1.8	2	14	14	14	14
SO42-	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	2.5	3.1	2.8	2	1.9	15	15	15	15
SO42-	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	2.7	3.1	3.3	2.2	2.2	14	14	14	14
SO42-	大分県	大分市	萩原１丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	3.1	3.8	3.1	3.1	2.2	14	14	14	14
SO42-	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.1	0.97	0.69	1.3	1.3	14	14	14	14
SO42-	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.4	2.1	0.74	1.5	1.2	14	14	14	14
SO42-	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	2.6	3	2.6	3.2	1.8	14	14	14	14
SO42-	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	2.5	3	2.5	2.9	1.8	14	14	14	14
SO42-	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.3	2.6	2.8	2.1	1.5	14	14	14	14
SO42-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	2.6	3.2	2	3	2	14	14	14	14
SO42-	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	2.4	2.8	2.6	2.5	1.5	14	14	14	14
SO42-	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	2.2	3	1.7	2.5	1.6	14	14	14	14

表　測定結果（Na+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.11	0.087	0.067	0.15	14	14	14	14
Na+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.28	0.3	0.19	0.39	0.24	14	14	14	14
Na+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.12	0.12	－	－	－	14	－	－	－
Na+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.08	0.14	0.054	0.049	0.095	9	14	14	14
Na+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.15	0.28	0.12	0.089	0.11	14	14	14	14
Na+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.14	0.29	0.065	0.073	0.12	14	14	14	12
Na+	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.0033	0.035	0.053	0.085	14	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.13	0.24	0.15	0.074	0.07	14	14	14	14
Na+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.094	0.16	0.088	0.059	0.064	14	14	14	14
Na+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.19	0.33	0.21	0.11	0.11	14	14	14	14
Na+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.16	0.25	0.21	0.09	0.1	14	14	14	14
Na+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.15	0.19	0.085	0.15	0.2	14	14	14	14
Na+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.034	0.053	－	0.017	0.033	14	－	14	14
Na+	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.046	0.062	0.031	0.035	0.054	14	14	13	14
Na+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.061	0.034	0.03	0.075	14	14	14	14
Na+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.067	0.067	－	－	－	14	－	－	－
Na+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.076	0.087	0.062	0.062	0.092	14	14	14	14
Na+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.12	－	0.12	－	－	－	14	－	－
Na+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.15	－	0.15	－	－	－	14	－	－

表　測定結果（Na+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.064	0.091	0.044	0.067	0.053	14	14	14	14
Na+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.15	0.12	0.062	0.077	14	14	14	6
Na+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.05	0.053	0.055	0.04	0.044	14	14	2	14
Na+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.096	0.13	0.13	0.064	0.059	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.082	0.11	0.11	0.055	0.057	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.08	0.1	0.11	0.048	0.063	14	14	14	14
Na+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.089	0.1	0.14	0.053	0.06	14	14	14	14
Na+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.094	0.14	0.13	0.049	0.052	14	14	14	14
Na+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.099	0.13	0.13	0.066	0.066	14	14	14	14
Na+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.066	0.088	0.099	0.037	0.041	14	14	14	14
Na+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.11	0.17	0.12	0.075	0.086	14	14	14	14
Na+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.11	0.15	0.15	0.071	0.07	14	14	14	14
Na+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.14	0.2	0.16	0.094	0.089	14	14	14	14
Na+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.12	0.17	0.18	0.082	0.069	14	14	14	14
Na+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.17	0.24	0.2	0.13	0.11	15	14	14	14
Na+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.15	0.22	0.17	0.11	0.11	14	14	14	14
Na+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.15	0.21	0.16	0.14	0.11	14	14	14	16
Na+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.11	0.15	0.15	0.084	0.074	14	14	14	14
Na+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.16	0.14	0.08	0.071	14	14	14	14
Na+	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.063	0.071	0.093	0.042	0.047	14	14	14	14
Na+	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.066	0.08	0.096	0.046	0.042	14	14	14	14
Na+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.078	0.093	0.11	0.054	0.054	14	14	14	14
Na+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.074	0.088	0.11	0.049	0.049	14	14	14	14
Na+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.22	0.34	0.14	0.15	0.24	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.084	0.1	0.12	0.06	0.055	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.092	0.11	0.13	0.067	0.055	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.11	0.14	0.15	0.069	0.07	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.099	0.13	0.12	0.076	0.07	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.11	0.14	0.14	0.075	0.084	14	14	14	14
Na+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.085	0.11	0.11	0.053	0.065	14	14	14	14
Na+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.08	0.1	0.12	0.049	0.047	14	14	14	14
Na+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.085	0.1	0.13	0.053	0.056	14	14	14	14
Na+	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.11	0.14	0.14	0.082	0.075	14	14	14	14
Na+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.14	0.17	0.091	0.071	14	14	14	14
Na+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.37	0.11	0.057	0.067	3	14	13	10
Na+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.092	0.3	0.095	0.051	0.055	5	14	14	14
Na+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.13	0.087	0.13	0.2	14	14	14	14
Na+	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.052	0.032	0.034	0.058	14	14	14	14
Na+	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.086	0.11	0.085	0.063	0.085	14	14	14	14
Na+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.084	0.096	0.08	0.069	0.092	14	14	14	14
Na+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.093	0.1	0.076	0.078	0.11	14	14	14	14
Na+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.079	0.096	0.079	0.053	0.089	14	14	14	14
Na+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.081	0.08	0.058	0.071	0.11	14	14	14	14
Na+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.078	0.1	0.083	0.048	－	14	14	14	－
Na+	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.12	0.11	0.089	0.17	14	14	14	14
Na+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.098	0.083	0.12	14	14	14	14
Na+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.066	0.068	0.07	0.058	－	14	14	12	－
Na+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.035	0.034	0.054	0.022	0.031	14	13	14	13

表　測定結果（Na+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.054	0.05	0.078	0.03	0.057	14	14	14	14
Na+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.037	0.037	0.03	0.053	14	7	14	14
Na+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.07	0.078	－	0.061	－	2	－	2	－
Na+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	10
Na+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.023	0.039	0.017	0.02	0.018	14	14	14	14
Na+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.061	0.064	0.083	0.051	0.044	14	14	14	14
Na+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.081	0.079	0.11	0.059	0.076	14	14	14	14
Na+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.067	0.071	0.094	0.045	0.057	14	14	14	14
Na+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.057	0.073	0.085	0.038	0.033	13	14	14	14
Na+	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.081	0.088	0.12	0.062	0.057	14	14	14	14
Na+	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.11	0.12	0.18	0.066	0.078	14	14	14	12
Na+	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.039	－	0.007	0.074	0.036	－	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.07	0.078	0.079	0.081	0.039	14	14	14	13
Na+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.044	0.028	0.015	0.094	0.038	14	14	14	14
Na+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.0077	0.0077	－	－	－	14	－	－	－
Na+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.049	0.072	0.014	0.077	0.035	14	14	14	14
Na+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.14	0.13	0.066	0.07	14	14	14	14
Na+	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.065	0.062	0.063	0.066	0.067	14	14	14	14
Na+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.079	0.076	0.11	0.064	0.066	14	14	14	14
Na+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.13	0.1	0.11	13	14	14	14
Na+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.1	0.12	0.11	0.089	0.087	14	14	14	14
Na+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.086	0.098	0.12	0.037	0.083	14	14	14	14
Na+	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.13	0.095	0.11	14	14	14	14
Na+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.21	0.16	0.15	0.22	0.33	13	14	13	14
Na+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.12	0.18	0.066	0.059	14	14	14	14
Na+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.058	0.062	0.094	0.043	0.025	17	17	6	17
Na+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.079	0.1	0.099	0.068	0.046	17	17	13	17
Na+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.094	0.078	0.11	0.07	0.12	14	14	14	14
Na+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.082	0.08	0.091	0.063	0.1	15	15	15	8
Na+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.077	0.076	0.084	0.076	0.065	8	8	8	4
Na+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.094	0.079	0.11	0.12	0.062	14	14	14	14
Na+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.095	0.098	0.11	0.089	0.082	14	14	14	13
Na+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.072	0.067	0.11	0.058	0.058	14	14	14	14
Na+	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.086	0.069	0.12	0.08	0.073	14	14	14	14
Na+	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.088	0.071	0.11	0.084	0.085	14	14	14	14
Na+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.063	0.053	0.08	0.064	0.053	14	14	14	14
Na+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.063	0.06	0.079	0.055	0.057	14	14	14	14
Na+	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.088	0.09	0.11	0.072	0.077	14	14	14	14
Na+	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.1	0.15	0.088	0.096	14	14	14	14
Na+	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.1	0.065	0.15	0.1	0.096	14	14	14	14
Na+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.06	0.058	0.073	0.048	0.063	14	14	14	14
Na+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.1	0.049	0.13	0.12	0.1	14	14	14	14
Na+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.058	0.027	0.033	0.072	0.097	14	14	14	14
Na+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.089	0.066	0.13	0.091	0.069	14	14	14	14
Na+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.13	0.074	0.25	0.11	0.08	14	14	14	14
Na+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.095	0.072	0.15	0.082	0.073	14	14	14	14
Na+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.068	0.22	0.088	0.093	14	14	14	14
Na+	兵庫県	西宮市	津門川町6番２０号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.095	0.076	0.14	0.083	0.084	14	14	14	14

表　測定結果（Na+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.09	0.1	0.1	0.06	0.09	14	14	14	14
Na+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.097	0.044	0.15	0.13	0.064	14	14	14	14
Na+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.11	0.074	0.19	0.087	0.075	14	14	14	14
Na+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.12	0.058	0.14	0.16	0.1	14	14	14	14
Na+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.1	－	－	0.1	－	－	－	14	－
Na+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.065	0.058	0.076	0.066	0.059	14	14	14	14
Na+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.069	0.062	0.075	0.069	0.07	14	14	14	14
Na+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.17	0.17	0.19	0.16	0.14	14	14	14	14
Na+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.096	0.033	0.15	0.099	0.11	14	14	14	14
Na+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.073	0.052	0.082	0.058	0.22	11	14	14	2
Na+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.078	0.08	0.063	0.072	0.096	14	14	14	14
Na+	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.056	0.073	0.04	0.049	0.063	15	15	15	15
Na+	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.11	0.084	0.043	0.1	0.23	15	15	15	15
Na+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.063	－	0.08	0.057	0.053	－	7	7	7
Na+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.056	0.056	－	－	－	7	－	－	－
Na+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.075	0.075	0.086	0.059	0.079	14	14	14	14
Na+	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.075	0.067	0.099	0.083	0.049	14	7	14	7
Na+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.087	0.075	0.12	0.089	0.073	14	7	14	7
Na+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.079	0.065	0.1	0.091	0.06	13	13	13	13
Na+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.21	0.22	0.38	0.14	0.088	14	14	14	14
Na+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.22	0.13	0.071	0.18	0.48	7	7	7	7
Na+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.078	0.081	0.11	0.068	0.057	14	14	14	14
Na+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.11	0.11	0.15	0.11	0.088	13	14	14	14
Na+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.072	0.037	0.071	0.068	16	16	16	16
Na+	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.059	0.048	0.057	0.071	0.058	16	16	16	14
Na+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.037	0.037	－	－	－	16	－	－	－
Na+	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.054	－	0.054	－	－	－	16	－	－
Na+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.11	－	0.14	－	0.082	－	14	－	14
Na+	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.083	0.075	0.1	0.08	0.076	14	14	14	14
Na+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.09	0.072	0.079	0.11	0.1	14	14	14	14
Na+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.099	－	－	0.099	－	－	－	14	－
Na+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.078	0.061	0.099	0.091	0.063	14	14	14	14
Na+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.087	0.077	0.11	0.091	0.077	14	14	9	14
Na+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.068	0.11	0.082	0.059	14	14	14	14
Na+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.14	0.15	0.15	0.15	0.11	10	11	14	14
Na+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.11	0.088	0.082	0.13	0.14	14	14	14	14
Na+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.11	0.096	0.1	0.093	0.14	14	14	14	14
Na+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.068	0.068	－	－	－	24	－	－	－
Na+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.044	0.056	0.034	0.038	0.047	14	14	14	14
Na+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.058	0.072	0.044	0.047	0.07	14	14	14	14
Na+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.079	0.065	0.067	0.11	17	18	17	17
Na+	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.17	0.17	0.22	0.11	0.17	14	14	14	14
Na+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.089	0.1	0.07	0.076	0.11	14	14	14	14
Na+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.054	0.034	0.054	0.049	0.079	15	15	15	15
Na+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.07	0.068	0.058	0.073	0.082	14	14	14	14
Na+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.1	0.1	0.12	0.094	0.087	14	14	14	14
Na+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.041	0.042	0.048	0.033	0.042	14	14	14	14
Na+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.041	0.04	0.03	0.037	0.058	14	14	14	14

表　測定結果（Na+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.1	0.095	0.17	0.074	0.07	14	14	14	14
Na+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.078	0.056	0.08	0.064	0.11	14	14	14	14
Na+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.1	0.091	0.15	0.091	0.082	14	14	14	14
Na+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.088	0.084	0.098	0.072	0.11	14	14	14	7
Na+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.2	0.21	0.2	0.11	0.26	14	14	14	14
Na+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.34	0.29	0.31	0.23	0.52	14	14	14	14

表　測定結果（NH4+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.87	0.76	1.1	0.63	1	14	14	14	14
NH4+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.47	0.36	0.82	0.39	0.31	14	14	14	14
NH4+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.84	0.84	－	－	－	14	－	－	－
NH4+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.77	1	1.1	0.57	0.43	14	14	14	14
NH4+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.79	1.2	0.93	0.55	0.43	14	14	14	14
NH4+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.6	0.76	0.86	0.42	0.31	14	14	14	12
NH4+	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.5	0.16	0.95	0.5	0.39	14	14	14	14
NH4+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.69	0.84	0.94	0.53	0.44	14	14	14	14
NH4+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.65	0.81	0.87	0.49	0.42	14	14	14	14
NH4+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.57	0.74	0.78	0.45	0.31	14	14	14	14
NH4+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.58	0.77	0.82	0.45	0.27	14	14	14	14
NH4+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.86	0.88	1.4	0.56	0.6	14	14	14	14
NH4+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.6	0.86	－	0.46	0.48	14	－	14	14
NH4+	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.53	0.69	0.63	0.41	0.38	14	14	13	14
NH4+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.52	0.69	0.59	0.37	0.44	14	14	14	14
NH4+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.71	0.71	－	－	－	14	－	－	－
NH4+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.79	1	0.91	0.74	0.49	14	14	14	14
NH4+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.58	－	0.58	－	－	－	14	－	－
NH4+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.58	－	0.58	－	－	－	14	－	－
NH4+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.67	0.71	0.5	0.66	0.79	14	14	14	14
NH4+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.89	1	0.85	0.91	0.79	14	14	14	14
NH4+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.69	0.85	0.81	0.54	0.57	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.67	0.81	0.52	0.61	0.76	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.67	0.71	0.63	0.66	0.69	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.93	0.98	0.7	0.81	1.2	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.93	1.1	0.71	0.83	1.1	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.78	0.87	0.69	0.67	0.89	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.77	0.75	0.6	0.71	1	14	14	14	14
NH4+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.66	0.85	0.77	0.59	0.44	14	14	14	14
NH4+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.86	0.97	0.49	0.89	1.1	14	14	14	14
NH4+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.95	1.1	0.51	0.98	1.2	14	14	14	14
NH4+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.1	1.3	0.59	1.1	1.3	14	14	14	14
NH4+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.69	0.73	0.47	0.68	0.89	14	14	14	14
NH4+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.5	0.68	0.21	0.58	0.5	15	14	14	14
NH4+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.82	0.86	0.48	0.84	1.1	14	14	14	14
NH4+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.77	0.91	0.39	0.8	0.96	14	14	14	16
NH4+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.7	0.83	0.49	0.62	0.84	14	14	14	14
NH4+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.67	0.75	0.46	0.58	0.89	14	14	14	14

表　測定結果（NH4+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.74	0.96	0.63	0.78	0.58	14	14	14	14
NH4+	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.67	0.86	0.61	0.72	0.51	14	14	14	14
NH4+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.59	0.73	0.54	0.58	0.52	14	14	14	14
NH4+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.56	0.7	0.51	0.53	0.48	14	14	14	14
NH4+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.16	0.2	0.034	0.22	0.18	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.81	0.96	0.58	0.86	0.84	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.82	1.1	0.49	0.93	0.81	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.89	1.1	0.55	0.97	0.93	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.95	1.1	0.68	0.92	1.1	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.94	1.1	0.62	0.95	1.1	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	1.1	1.3	0.83	1.1	1.2	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.84	1	0.69	0.91	0.77	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.9	1.2	0.67	0.99	0.77	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.88	1.1	0.45	1.2	0.82	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.84	0.99	0.48	0.99	0.88	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.86	1.1	0.64	0.87	0.88	14	14	14	14
NH4+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.84	1.1	0.66	0.81	0.77	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.82	0.98	1.1	0.54	0.67	14	14	14	14
NH4+	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.57	0.82	0.62	0.36	0.46	14	14	13	14
NH4+	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.93	1.2	1.1	0.72	0.71	14	14	14	14
NH4+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.89	1.1	1	0.7	0.68	14	14	14	14
NH4+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.88	1.1	1.1	0.62	0.73	14	14	14	14
NH4+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.88	1.1	1.1	0.59	0.71	14	14	14	14
NH4+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.75	1	0.85	0.56	0.58	14	14	14	14
NH4+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.71	0.79	0.92	0.41	－	14	14	14	－
NH4+	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.9	0.91	0.51	0.49	14	14	14	14
NH4+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	0.92	0.98	0.76	0.95	14	14	14	14
NH4+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.75	0.74	0.92	0.55	－	14	14	12	－
NH4+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.58	0.7	0.64	0.5	0.46	14	14	14	14
NH4+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.68	0.77	0.91	0.49	0.57	14	14	14	14
NH4+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.68	0.7	0.87	0.49	0.75	14	7	14	14
NH4+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.9	1	－	0.76	－	2	－	2	－
NH4+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.22	－	－	－	0.22	－	－	－	10
NH4+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.47	0.55	0.79	0.46	0.092	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.51	0.68	0.59	0.45	0.32	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.7	0.76	0.71	0.72	0.62	14	14	14	14
NH4+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.68	0.85	0.67	0.68	0.55	14	14	14	14
NH4+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.46	0.65	0.44	0.5	0.23	14	14	14	14
NH4+	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.53	0.63	0.47	0.61	0.39	14	14	14	14
NH4+	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.66	0.75	0.54	0.75	0.59	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.68	0.73	0.51	0.53	0.97	14	14	14	13
NH4+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.57	0.61	0.4	0.6	0.67	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.6	0.78	0.41	0.56	0.67	14	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.46	－	0.34	0.52	0.52	－	14	14	14
NH4+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.62	0.62	－	－	－	14	－	－	－
NH4+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.78	0.94	0.61	0.84	0.71	14	14	14	14
NH4+	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.51	0.55	0.45	0.5	0.53	14	14	14	14
NH4+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.55	0.65	0.61	0.44	0.51	14	14	14	14

表　測定結果（NH4+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.71	0.82	0.68	0.65	0.68	13	14	14	14
NH4+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.57	0.73	0.5	0.52	0.52	14	14	14	14
NH4+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.66	0.79	0.55	0.63	0.66	14	14	14	14
NH4+	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.68	0.8	0.63	0.62	0.69	14	14	14	14
NH4+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.73	0.8	0.6	0.72	0.79	13	14	13	14
NH4+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.74	0.9	0.65	0.74	0.69	14	14	14	14
NH4+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.51	0.49	0.53	0.71	0.32	17	17	17	17
NH4+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.67	0.81	0.62	0.76	0.47	17	17	17	17
NH4+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.63	0.76	0.58	0.67	0.53	14	14	14	14
NH4+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.8	0.87	0.9	0.75	0.63	15	15	15	12
NH4+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.9	1.2	0.86	0.93	0.48	8	8	8	6
NH4+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.71	0.81	0.5	0.81	0.7	14	14	14	14
NH4+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.88	0.85	0.72	1	0.9	14	14	14	13
NH4+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.99	0.97	0.73	1.1	1.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.97	0.92	0.67	1.1	1.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.2	0.7	1.3	1.2	14	14	14	14
NH4+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.8	0.93	0.67	0.82	0.76	14	14	14	14
NH4+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.81	0.86	0.69	0.8	0.88	14	14	14	14
NH4+	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.99	1.1	0.73	1.1	1.1	14	14	14	14
NH4+	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.73	0.85	0.5	0.82	0.76	14	14	14	14
NH4+	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.74	0.86	0.53	0.85	0.73	14	14	14	14
NH4+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.84	0.83	0.64	0.85	1.1	14	14	14	14
NH4+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.82	0.84	0.62	0.96	0.85	14	14	14	14
NH4+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.6	0.35	0.25	0.95	0.86	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.85	0.88	0.68	0.93	0.9	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.84	0.97	0.64	1	0.72	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.83	0.83	0.68	0.82	0.99	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.98	1	0.67	0.99	1.2	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1	1.1	0.86	1.2	0.98	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.67	0.7	0.76	0.64	0.61	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.93	1	0.69	1.1	0.95	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.92	1.1	0.69	1.1	0.81	14	14	14	14
NH4+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.83	0.91	0.69	1	0.72	14	14	14	14
NH4+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.74	－	－	0.74	－	－	－	14	－
NH4+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.72	0.74	0.63	0.89	0.6	14	14	14	14
NH4+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.67	0.7	0.62	0.82	0.52	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.85	0.82	0.55	1	1	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.71	0.7	0.55	0.84	0.76	14	14	14	14
NH4+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.63	0.8	0.53	－	0.61	11	14	－	14
NH4+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.63	0.7	0.73	0.56	0.51	14	14	14	14
NH4+	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.86	0.94	1	0.81	0.67	15	15	15	15
NH4+	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.69	0.91	0.7	0.57	0.56	15	15	15	15
NH4+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.63	0.63	－	－	－	7	－	－	－
NH4+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.8	－	0.97	0.85	0.59	－	7	7	7
NH4+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	1.2	1.4	0.93	1.1	1.3	14	14	14	14
NH4+	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.96	1	1.1	1	0.65	14	7	14	7
NH4+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.94	0.87	1.1	1.1	0.72	14	7	14	7
NH4+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.83	0.93	0.87	0.79	0.75	13	13	13	13

表　測定結果（NH4+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NH4+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.83	0.76	0.89	0.82	0.86	14	14	14	14
NH4+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.1	1.3	1.2	0.99	0.83	7	7	7	7
NH4+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.1	1.1	1.2	1	0.95	14	14	14	14
NH4+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	14	13	14	14
NH4+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.87	0.95	0.45	1	1.1	16	16	16	16
NH4+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.78	0.78	－	－	－	16	－	－	－
NH4+	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.86	0.85	0.54	0.96	1.1	16	16	16	14
NH4+	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.54	－	0.54	－	－	－	16	－	－
NH4+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	1.1	－	0.8	－	1.4	－	14	－	14
NH4+	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.2	0.96	1.2	1.6	14	14	14	14
NH4+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.6	1.7	1.1	1.6	1.9	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	1.1	－	－	1.1	－	－	－	14	－
NH4+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.99	1.1	0.83	1.1	0.95	14	14	14	14
NH4+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.7	1.4	1.4	1.4	14	14	9	14
NH4+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.76	0.75	0.6	0.88	0.81	14	14	14	14
NH4+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.8	1.1	0.75	1.2	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.5	1.5	1.8	1.2	1.4	14	14	14	14
NH4+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.5	1.6	1.7	1.1	1.4	14	14	14	14
NH4+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	1.1	1.1	－	－	－	24	－	－	－
NH4+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	1.1	1.3	1.3	0.8	1.1	14	14	14	14
NH4+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.2	1.4	1.4	0.77	1.2	14	14	14	14
NH4+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.3	1.2	0.98	1.3	17	18	17	17
NH4+	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.95	1.3	0.82	0.9	0.82	14	14	14	14
NH4+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.96	1	1.5	0.49	0.87	14	14	14	14
NH4+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1	1.2	0.95	0.89	1.2	15	15	15	15
NH4+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	1.2	1.3	1.1	0.85	1.6	14	14	14	14
NH4+	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.6	1	1.3	1.3	14	14	14	14
NH4+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.5	0.5	0.25	0.64	0.62	14	14	14	14
NH4+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.6	0.87	0.31	0.66	0.56	14	14	14	14
NH4+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1	1.1	0.87	1.2	0.9	14	14	14	14
NH4+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.1	1.3	0.97	1.3	0.98	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.85	0.95	0.95	0.76	0.72	14	14	14	14
NH4+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	1	1.2	0.72	1.2	0.9	14	14	14	14
NH4+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.88	0.99	0.93	0.92	0.67	14	14	14	14
NH4+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.57	0.85	0.31	0.74	0.39	14	14	14	14

表　測定結果（K+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.039	0.03	0.034	0.048	0.046	14	14	14	14
K+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.02	0.012	0.018	0.026	0.023	14	14	14	14
K+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.054	0.054	－	－	－	14	－	－	－
K+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.06	0.088	0.044	0.058	0.055	11	14	14	14
K+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.12	0.13	0.13	0.15	0.078	14	14	14	14
K+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.054	0.052	0.035	0.058	0.073	14	14	14	12
K+	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.034	0.0012	0.029	0.063	0.042	14	14	14	14
K+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.061	0.087	0.078	0.051	0.03	14	14	14	14
K+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.19	0.26	0.3	0.12	0.073	14	14	14	14

表　測定結果(K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.095	0.14	0.093	0.11	0.046	14	14	14	14
K+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.044	0.055	0.05	0.044	0.028	14	14	14	14
K+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.082	0.12	0.054	0.074	0.081	14	14	14	14
K+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.041	0.057	－	0.039	0.028	14	－	14	14
K+	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.052	0.067	0.036	0.048	0.055	14	14	13	14
K+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.056	0.076	0.03	0.044	0.073	14	14	14	14
K+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.046	0.046	－	－	－	14	－	－	－
K+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.048	0.064	0.043	0.053	0.032	14	14	14	14
K+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.038	－	0.038	－	－	－	14	－	－
K+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.032	－	0.032	－	－	－	14	－	－
K+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.052	0.043	0.0012	0.067	0.096	14	14	14	14
K+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.075	0.069	0.063	0.081	0.091	14	14	14	10
K+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.058	0.063	0.049	0.066	0.055	14	14	14	14
K+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.049	0.037	0.051	0.057	0.052	14	14	14	14
K+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.055	0.046	0.05	0.063	0.059	14	14	14	14
K+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.065	0.056	0.074	0.055	0.076	14	14	14	14
K+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.063	0.055	0.067	0.056	0.075	14	14	14	14
K+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.056	0.05	0.046	0.059	0.071	14	14	14	14
K+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.069	0.044	0.087	0.072	0.072	14	14	14	14
K+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.045	0.046	0.038	0.044	0.05	14	14	14	14
K+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.073	0.056	0.08	0.089	0.07	14	14	14	14
K+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.058	0.045	0.032	0.074	0.081	14	14	14	14
K+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.055	0.058	0.031	0.063	0.07	14	14	14	14
K+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.05	0.041	0.031	0.07	0.06	14	14	14	14
K+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.057	0.047	0.02	0.087	0.066	15	11	14	13
K+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.072	0.062	0.04	0.1	0.084	14	14	14	12
K+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.082	0.071	0.04	0.11	0.093	14	12	14	16
K+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.064	0.063	0.041	0.078	0.072	14	14	14	14
K+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.059	0.052	0.038	0.07	0.078	14	14	14	14
K+	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.04	0.06	0.041	0.033	14	14	14	14
K+	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.047	0.041	0.061	0.051	0.036	14	14	14	14
K+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.048	0.042	0.063	0.043	0.042	14	14	14	14
K+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.038	0.059	0.04	0.038	14	14	14	14
K+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.011	0.021	0.0046	0.0083	0.011	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.041	0.048	0.033	0.044	0.039	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.035	0.034	0.03	0.045	0.033	14	14	14	14
K+	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.046	0.037	0.061	0.046	0.038	14	14	14	14
K+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.06	0.055	0.041	0.073	0.07	14	14	14	14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.05	0.036	0.054	0.058	14	14	14	14
K+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.067	0.07	0.061	0.065	0.072	14	14	14	14
K+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.04	0.045	0.046	0.03	14	14	14	14
K+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.046	0.042	0.051	0.048	0.042	14	14	14	14
K+	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.045	0.043	0.025	0.071	0.041	14	14	14	14
K+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.047	0.029	0.052	0.043	14	14	14	14
K+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.051	0.45	0.04	0.029	0.042	1	1	13	10
K+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.048	0.2	－	0.033	0.04	2	－	13	14
K+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.071	0.099	0.051	0.065	0.07	14	14	14	14
K+	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.029	0.046	0.019	0.015	0.04	14	14	14	8

表　測定結果(K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.075	0.04	0.05	0.042	14	14	14	14
K+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.071	0.048	0.046	0.043	14	14	14	14
K+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.096	0.098	0.081	0.1	0.1	14	14	14	14
K+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.07	0.095	0.064	0.059	0.062	14	14	14	14
K+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.045	0.063	0.032	0.044	0.041	14	14	14	14
K+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.086	0.089	0.086	0.083	－	14	14	14	－
K+	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.12	0.15	0.18	0.086	0.072	14	14	14	14
K+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.069	0.098	0.052	0.071	0.054	14	14	14	14
K+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.057	0.084	0.024	0.065	－	14	14	12	－
K+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.043	0.034	0.04	0.04	0.06	14	13	14	14
K+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.066	0.061	0.059	0.072	0.072	14	14	14	14
K+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.051	0.042	0.042	0.055	0.06	14	7	14	14
K+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.094	0.1	－	0.088	－	2	－	2	－
K+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.022	－	－	－	0.022	－	－	－	10
K+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.017	0.03	0.014	0.02	0.0059	14	14	14	14
K+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.046	0.054	0.052	0.057	0.021	14	14	14	14
K+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.073	0.072	0.071	0.096	0.053	14	14	14	14
K+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.079	0.078	0.087	0.083	0.069	14	14	14	14
K+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.033	0.043	0.029	0.052	0.012	14	14	10	14
K+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.041	0.026	0.063	0.038	14	14	14	14
K+	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.024	0.03	0.021	0.017	0.043	14	14	14	3
K+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.065	0.069	0.046	0.1	0.047	14	14	14	14
K+	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.059	－	0.047	0.083	0.046	－	14	14	14
K+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.07	0.067	0.051	0.11	0.05	11	14	14	14
K+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.064	0.063	0.057	0.092	0.045	13	14	13	13
K+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.051	0.051	－	－	－	12	－	－	－
K+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.049	0.056	0.035	0.058	0.044	14	14	14	14
K+	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.038	0.034	0.057	0.046	14	14	14	14
K+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.053	0.051	0.05	0.07	0.039	14	14	14	14
K+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.078	0.08	0.06	0.092	0.081	13	14	14	14
K+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.074	0.083	0.084	0.084	0.044	14	14	14	14
K+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.062	0.064	0.071	0.068	0.046	14	14	14	14
K+	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.074	0.073	0.051	0.092	0.077	14	13	14	14
K+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.097	0.11	0.06	0.12	0.1	13	14	13	14
K+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.051	0.061	0.044	0.058	0.04	14	14	14	14
K+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.021	0.021	0.0076	0.051	0.013	17	17	12	17
K+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.042	0.042	0.019	0.075	0.031	17	17	17	17
K+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.057	0.018	0.057	0.035	14	14	14	14
K+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.037	－	0.028	0.044	0.042	－	15	15	4
K+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.038	－	0.024	0.054	0.031	－	8	8	2
K+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.049	0.057	0.042	0.067	0.031	14	14	14	14
K+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.041	0.055	0.031	0.061	0.018	13	14	14	13
K+	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.06	0.053	0.046	0.088	0.052	14	14	14	14
K+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.053	0.06	0.032	0.073	0.048	14	14	14	14
K+	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.059	0.063	0.04	0.081	0.052	14	14	14	14
K+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.053	0.051	0.038	0.085	0.038	14	14	14	14
K+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.05	0.069	0.028	0.071	0.041	9	14	14	14
K+	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.056	0.057	0.046	0.07	0.048	14	14	14	14

表　測定結果(K+)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.049	0.058	0.047	0.058	0.032	14	14	14	14
K+	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.047	0.065	0.044	0.051	0.03	14	14	14	14
K+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.055	0.07	0.03	0.072	0.052	10	14	14	14
K+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.056	0.07	0.045	0.076	0.034	14	14	14	14
K+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.048	0.063	0.0035	0.087	0.05	3	14	14	14
K+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.049	0.045	0.036	0.07	0.047	14	14	14	14
K+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.056	0.06	0.071	0.069	0.024	14	14	14	14
K+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.051	0.044	0.043	0.064	0.052	14	14	14	14
K+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.064	0.048	0.05	0.084	0.073	14	14	14	14
K+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.05	0.048	0.047	0.069	0.035	14	14	14	14
K+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.046	0.047	0.035	0.057	0.045	14	14	14	14
K+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.061	0.056	0.063	0.083	0.042	14	14	14	14
K+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.058	0.062	0.051	0.084	0.035	14	14	14	14
K+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.051	0.044	0.042	0.079	0.039	14	14	14	14
K+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.078	－	－	0.078	－	－	－	14	－
K+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.076	0.081	0.054	0.093	0.077	14	14	14	14
K+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.086	0.095	0.053	0.092	0.1	14	14	14	14
K+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.065	0.065	0.074	0.07	0.051	14	14	14	14
K+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.054	0.07	0.035	0.069	0.042	14	14	14	14
K+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.045	0.051	0.036	0.042	－	11	4	14	－
K+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.053	0.092	0.032	0.058	0.03	14	14	14	14
K+	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.004	0.0086	0.021	15	15	15	15
K+	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.012	0.016	0.004	0.006	0.022	15	15	15	15
K+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.033	0.033	－	－	－	7	－	－	－
K+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.065	－	0.055	0.1	0.039	－	7	7	7
K+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.089	0.093	0.073	0.11	0.077	14	14	14	14
K+	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.14	0.14	0.13	0.17	0.077	14	7	14	7
K+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.15	0.15	0.14	0.19	0.082	14	7	14	7
K+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.042	0.052	0.03	0.057	0.031	13	13	13	13
K+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.04	0.034	0.04	0.056	0.031	14	14	14	14
K+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.054	0.068	0.042	0.073	0.032	7	7	7	7
K+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.048	0.064	0.014	0.064	0.05	14	14	14	14
K+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.049	0.051	0.023	0.059	0.062	14	14	14	14
K+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.056	0.071	0.033	－	0.067	15	16	－	14
K+	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.074	0.09	0.049	－	0.086	15	16	－	13
K+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.091	0.091	－	－	－	16	－	－	－
K+	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.02	－	0.02	－	－	－	6	－	－
K+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.051	－	0.037	－	0.064	－	14	－	14
K+	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.1	0.037	0.1	0.075	14	14	14	14
K+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.46	0.4	0.22	0.68	0.56	14	14	14	13
K+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.083	－	－	0.083	－	－	－	14	－
K+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.042	0.022	0.06	0.045	14	14	14	14
K+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.061	0.07	0.067	0.056	0.049	14	14	9	14
K+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.042	0.04	0.021	0.064	0.044	14	14	14	14
K+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.058	0.083	0.029	0.077	0.045	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.073	0.095	0.037	0.082	0.078	14	14	14	14
K+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.06	0.077	0.027	0.065	0.07	14	14	14	14
K+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.1	0.1	－	－	－	24	－	－	－

表　測定結果（K+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.087	0.15	0.03	0.12	0.051	14	14	14	14
K+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.06	0.094	0.022	0.08	0.047	14	14	14	14
K+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.075	0.11	0.033	0.091	0.065	17	18	17	17
K+	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.043	0.059	0.014	0.059	0.04	14	14	14	14
K+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.049	0.06	0.022	0.068	0.047	14	14	14	14
K+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.078	0.08	0.06	0.093	0.078	15	15	15	15
K+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.078	0.093	0.038	0.1	0.076	14	14	14	14
K+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.063	0.088	0.026	0.086	0.05	14	14	14	14
K+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.021	0.017	0.005	0.032	0.032	14	14	14	14
K+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.032	0.057	0.0058	0.038	0.027	14	14	14	14
K+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.059	0.062	0.028	0.1	0.047	14	14	14	14
K+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.19	0.2	0.075	0.27	0.22	14	14	14	14
K+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.048	0.053	0.026	0.079	0.034	14	14	14	14
K+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.066	0.02	0.065	0.039	11	14	14	14
K+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.043	0.053	0.053	0.031	0.043	14	6	14	14
K+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.033	0.048	0.018	0.03	0.037	14	14	14	14

表　測定結果（Mg2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.011	0.012	0.01	0.0075	0.014	14	14	14	14
Mg2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.032	0.029	0.025	0.041	0.032	14	14	14	14
Mg2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.019	0.019	－	－	－	14	－	－	－
Mg2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.023	0.0097	0.0068	0.012	14	14	14	14
Mg2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.07	0.12	0.063	0.055	0.041	14	14	14	14
Mg2+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.032	0.0056	0.0057	0.0095	14	14	14	12
Mg2+	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0035	0.00039	0.0023	0.0046	0.0069	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.013	0.024	0.011	0.0082	0.0075	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.032	0.015	0.0084	0.008	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.018	0.035	0.016	0.01	0.0094	14	14	14	14
Mg2+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.018	0.034	0.017	0.011	0.0092	14	14	14	14
Mg2+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.022	0.034	0.012	0.017	0.025	14	14	14	14
Mg2+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.0061	0.0094	－	0.0056	0.0034	14	－	14	14
Mg2+	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0097	0.019	0.0072	0.006	0.0068	14	14	13	14
Mg2+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0097	0.017	0.0075	0.0063	0.0085	14	14	14	14
Mg2+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.016	0.016	－	－	－	14	－	－	－
Mg2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.019	0.0083	0.0084	0.0082	14	14	14	14
Mg2+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.014	－	0.014	－	－	－	14	－	－
Mg2+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.019	－	0.019	－	－	－	14	－	－
Mg2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.011	0.011	0.013	0.0082	0.014	14	14	14	14
Mg2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0092	0.03	0.012	0.0042	0.0024	6	14	14	14
Mg2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0079	0.013	0.0079	0.0048	0.0055	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.015	0.021	0.02	0.0094	0.0093	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.018	0.016	0.0074	0.0082	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.018	0.024	0.011	0.011	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.017	0.02	0.023	0.01	0.013	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.025	0.033	0.035	0.029	0.0033	14	14	14	14
Mg2+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.021	0.021	0.008	0.0097	14	14	14	14

表　測定結果（Mg2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.0098	0.031	0.028	0.0022	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.016	0.021	0.022	0.011	0.0084	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.021	0.021	0.0098	0.0095	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.019	0.029	0.023	0.015	0.011	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.018	0.025	0.024	0.012	0.0098	14	14	14	14
Mg2+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.026	0.032	0.033	0.017	0.02	15	14	14	8
Mg2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.022	0.031	0.019	0.018	0.017	14	14	14	11
Mg2+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.02	0.028	0.019	0.019	0.015	14	14	14	16
Mg2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.017	0.024	0.021	0.011	0.011	14	14	14	14
Mg2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.024	0.019	0.01	0.0097	14	14	14	14
Mg2+	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0099	0.015	0.013	0.0065	0.0053	14	14	14	14
Mg2+	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0096	0.016	0.011	0.0061	0.0054	14	14	14	14
Mg2+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.012	0.017	0.017	0.0084	0.008	14	14	14	14
Mg2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.011	0.015	0.016	0.0075	0.0069	14	14	14	14
Mg2+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.024	0.037	0.016	0.014	0.03	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.015	0.022	0.018	0.01	0.01	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.014	0.019	0.019	0.0085	0.0097	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.019	0.017	0.01	0.0091	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.011	0.016	0.013	0.0051	0.0083	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.018	0.031	0.022	0.0088	0.01	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.02	0.013	0.007	0.0089	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.016	0.018	0.0079	0.0067	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.012	0.017	0.018	0.0082	0.0064	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.025	0.017	0.012	0.01	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.023	0.017	0.012	0.01	14	14	14	14
Mg2+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.025	0.03	0.015	0.026	0.031	14	14	13	13
Mg2+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.014	0.014	0.011	0.012	14	14	3	3
Mg2+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.016	0.018	0.0095	0.015	0.021	14	14	14	14
Mg2+	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0079	0.013	0.0041	0.008	0.0068	14	14	14	14
Mg2+	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.018	0.014	0.012	0.01	14	14	14	14
Mg2+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.015	0.0093	0.011	14	14	14	14
Mg2+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.023	0.014	0.016	0.019	14	14	14	14
Mg2+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.015	0.024	0.013	0.0096	0.012	14	14	14	14
Mg2+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.011	0.018	0.0066	0.0073	0.014	14	14	14	14
Mg2+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.014	0.023	0.0099	0.0079	－	14	14	14	－
Mg2+	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.028	0.013	0.013	0.022	14	14	14	14
Mg2+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.042	0.011	0.01	0.012	14	14	14	14
Mg2+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.016	0.036	0.0051	0.0053	－	14	14	12	－
Mg2+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0097	0.013	0.017	0.0043	0.0045	14	13	14	14
Mg2+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0079	0.012	0.0099	0.0044	0.0054	14	14	14	14
Mg2+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.027	0.048	－	0.0074	－	2	－	2	－
Mg2+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.0062	0.012	0.0046	0.0035	0.0038	14	7	14	14
Mg2+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.0019	－	－	－	0.0019	－	－	－	10
Mg2+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0058	0.015	0.0028	0.0032	0.0021	14	14	14	14
Mg2+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.016	0.028	0.024	0.0086	0.0039	14	14	14	14
Mg2+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0067	0.013	0.0045	0.0041	0.0049	14	14	14	14
Mg2+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0063	0.013	0.0042	0.0048	0.003	14	14	14	14
Mg2+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.014	0.025	0.022	0.0061	0.0029	14	14	14	14

表　測定結果（Mg2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0085	0.011	0.012	0.0067	0.0052	14	14	14	14
Mg2+	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.0075	0.0085	0.0065	－	－	14	14	－	－
Mg2+	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.021	－	0.022	0.025	0.017	－	14	14	14
Mg2+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.0056	0.0056	－	－	－	14	－	－	－
Mg2+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.02	0.0098	0.024	0.027	0.018	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.014	0.023	0.024	0.017	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.022	0.015	0.031	0.025	0.017	14	14	14	13
Mg2+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.014	0.019	0.015	0.0097	0.01	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.019	0.027	0.021	0.02	0.0088	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.011	0.013	0.016	0.0076	0.0086	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.017	0.0076	0.012	13	14	14	14
Mg2+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0091	0.012	0.009	0.011	0.0044	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0098	0.0098	0.011	0.014	0.0051	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.014	0.017	0.016	0.01	0.012	14	14	14	14
Mg2+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.021	0.019	0.036	0.012	0.015	13	14	13	14
Mg2+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.012	0.012	0.013	0.017	0.0053	14	14	14	14
Mg2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0054	0.0084	0.0072	0.0032	0.0028	17	17	17	17
Mg2+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0081	0.015	0.01	0.0043	0.0036	17	17	17	17
Mg2+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0099	0.011	0.011	0.01	0.0074	14	14	14	14
Mg2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.016	0.011	0.0097	0.01	15	15	15	15
Mg2+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.019	0.01	0.011	0.0074	8	8	8	8
Mg2+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.01	0.012	0.014	0.0075	0.0079	14	14	14	14
Mg2+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0043	0.0077	0.003	0.0042	0.0021	14	14	14	13
Mg2+	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.016	0.017	0.01	0.012	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.015	0.019	0.016	0.0091	0.014	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.015	0.012	0.0099	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蒲江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.018	0.026	0.026	0.011	0.0067	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.028	0.027	0.0089	0.0081	8	13	14	14
Mg2+	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.013	0.0099	0.012	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0091	0.009	0.012	0.0091	0.0064	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0098	0.011	0.013	0.0098	0.0051	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.03	0.021	0.0075	0.007	3	14	14	14
Mg2+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.011	0.011	0.012	0.014	0.0059	14	14	14	14
Mg2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.012	0.0018	－	0.021	0.014	14	－	14	14
Mg2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.0082	0.01	0.014	0.0087	0.0001	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.011	0.013	0.014	0.013	0.0044	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.01	0.0091	0.018	0.0072	0.0074	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.014	0.011	0.024	0.0081	0.013	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.021	0.0095	0.0076	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0098	0.014	0.0081	0.0039	0.013	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.016	0.014	0.0069	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.012	0.016	0.011	0.004	14	14	14	14
Mg2+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.009	0.0058	0.012	0.007	0.011	14	14	14	14
Mg2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.0076	－	－	0.0076	－	－	－	14	－
Mg2+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.012	0.014	0.012	0.011	0.0096	14	14	14	14
Mg2+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.013	0.015	0.012	0.012	0.013	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0095	0.01	0.012	0.0096	0.0063	14	14	14	14
Mg2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.013	0.019	0.012	0.008	14	14	14	14

表　測定結果（Mg2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg2+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.009	0.0068	0.0091	0.0077	0.012	11	14	14	14
Mg2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0072	0.011	0.0052	0.0063	0.0062	14	14	14	14
Mg2+	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.009	0.0064	0.026	0.0012	0.003	15	15	15	15
Mg2+	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0069	0.0066	0.0017	0.0055	0.014	15	15	15	15
Mg2+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.0095	－	0.012	0.0086	0.0079	－	7	7	7
Mg2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.011	0.011	－	－	－	7	－	－	－
Mg2+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.02	0.026	0.023	0.016	0.014	14	14	14	14
Mg2+	岡山県	総社市	中央２－４－１03	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.02	0.014	0.014	0.012	14	7	14	7
Mg2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.016	0.018	0.017	0.016	0.015	14	7	14	7
Mg2+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.012	0.013	0.012	0.012	0.01	13	13	13	13
Mg2+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.048	0.069	0.052	0.038	0.035	11	11	14	10
Mg2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.024	0.014	0.012	0.019	0.05	7	7	7	7
Mg2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0067	0.0085	0.0077	0.0055	0.0052	14	14	14	14
Mg2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.0091	0.0081	0.012	0.0088	0.0072	13	14	14	14
Mg2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.02	0.02	－	－	0.025	12	－	－	1
Mg2+	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.056	0.06	－	0.05	－	2	－	1	－
Mg2+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.039	0.039	－	－	－	2	－	－	－
Mg2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.014	－	0.015	－	0.013	－	14	－	14
Mg2+	香川県	坂出市	久米町１－１８－２0	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0071	0.014	0.002	0.0053	0.0075	14	14	14	14
Mg2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.0053	0.011	0.002	0.0028	0.0056	14	14	14	14
Mg2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.01	－	－	0.01	－	－	－	14	－
Mg2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.005	0.0047	0.006	0.0061	0.0031	14	14	14	14
Mg2+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0068	0.0059	0.011	0.0068	0.0041	14	14	9	14
Mg2+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.013	0.013	0.012	0.0026	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0091	0.014	0.0086	0.0069	0.0066	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.025	0.026	0.018	0.017	0.039	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.021	0.022	0.016	0.018	0.027	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.013	0.013	－	－	－	24	－	－	－
Mg2+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0046	0.0047	0.0021	0.0066	0.0049	14	14	14	14
Mg2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0054	0.0056	0.0024	0.0068	0.0068	14	14	14	14
Mg2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.012	0.014	0.0078	0.01	0.014	17	18	17	17
Mg2+	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.021	0.023	0.024	0.016	0.022	14	14	14	14
Mg2+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.011	0.017	0.0095	0.0077	0.012	14	14	14	14
Mg2+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.0081	0.0088	0.0067	0.007	0.0097	15	15	15	15
Mg2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.014	0.0078	0.013	0.011	14	14	14	14
Mg2+	大分県	大分市	萩原1丁目１0番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.018	0.021	0.018	0.017	0.016	14	14	14	14
Mg2+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0074	0.0092	0.0079	0.0062	0.0065	14	14	14	14
Mg2+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.0072	0.011	0.0056	0.0075	0.0053	14	14	14	14
Mg2+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.014	0.015	0.022	0.01	0.0095	14	14	14	14
Mg2+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.0096	0.011	0.0099	0.0082	0.009	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.014	0.015	0.02	0.013	0.01	14	14	14	14
Mg2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.013	0.016	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14
Mg2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.022	0.027	0.023	0.017	0.021	14	14	13	14
Mg2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.044	0.042	0.036	0.028	0.068	14	14	14	14

表　測定結果（Ca2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.026	0.032	0.024	0.019	0.027	14	14	14	14
Ca2+	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.017	0.015	0.016	0.019	0.016	14	14	14	14
Ca2+	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.048	0.048	－	－	－	14	－	－	－
Ca2+	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.039	0.09	0.016	－	0.01	14	14	－	14
Ca2+	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.015	0.035	0.011	0.0025	0.012	14	14	14	14
Ca2+	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.015	0.042	0.0026	0.007	0.0047	14	14	14	12
Ca2+	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.0036	0.0007	0.0017	0.0065	0.0056	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.062	0.028	0.019	0.0092	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.026	0.058	0.023	0.014	0.011	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.049	0.11	0.04	0.028	0.022	14	14	14	14
Ca2+	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.06	0.12	0.05	0.037	0.03	14	14	14	14
Ca2+	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.07	0.1	0.081	0.045	0.053	14	14	14	14
Ca2+	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.022	0.044	－	0.01	0.013	14	－	14	14
Ca2+	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.021	0.057	0.01	0.011	0.0051	14	14	13	14
Ca2+	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.022	0.07	0.0066	0.0047	0.0059	14	14	14	14
Ca2+	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.056	0.056	－	－	－	14	－	－	－
Ca2+	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.12	0.038	0.029	0.02	14	14	14	14
Ca2+	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	μg/m3	0.032	－	0.032	－	－	－	14	－	－
Ca2+	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.031	－	0.031	－	－	－	14	－	－
Ca2+	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.032	0.018	0.038	0.04	14	14	14	14
Ca2+	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.02	0.034	－	0.017	0.0087	14	－	14	14
Ca2+	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.063	0.13	0.034	－	0.048	7	14	－	6
Ca2+	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.035	0.055	0.03	0.027	0.029	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.055	0.02	0.019	0.02	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.047	0.061	0.048	0.037	0.043	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.046	0.059	0.042	0.038	0.045	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.043	0.076	0.026	0.05	0.021	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.051	0.026	0.023	0.027	14	14	14	14
Ca2+	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.037	0.076	0.034	0.023	0.014	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.064	0.085	0.053	0.076	0.043	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.13	0.082	0.28	0.1	0.058	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.067	0.08	0.078	0.056	0.054	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.037	0.049	0.034	0.036	0.027	14	14	14	14
Ca2+	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.046	0.062	0.14	0.042	0.013	7	4	5	14
Ca2+	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.05	0.09	0.041	0.043	0.038	9	12	10	14
Ca2+	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.087	0.077	0.058	0.11	0.1	12	13	13	16
Ca2+	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.036	0.051	0.033	0.028	0.031	14	14	14	14
Ca2+	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.034	0.043	0.03	0.027	0.034	14	14	14	14
Ca2+	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.064	0.04	0.026	0.029	14	14	14	14
Ca2+	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.037	0.052	0.033	0.036	0.027	14	14	14	14
Ca2+	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.031	0.048	0.023	0.025	0.029	14	14	14	14
Ca2+	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.028	0.033	0.031	0.027	0.021	14	14	14	14
Ca2+	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.017	0.027	0.01	0.015	0.015	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.052	0.05	0.04	0.052	0.067	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.067	0.072	0.056	0.069	0.07	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.059	0.06	0.045	0.051	0.082	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.075	0.065	0.081	0.079	0.077	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.035	0.038	0.015	0.031	0.059	14	14	14	14

表　測定結果（Ca2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.045	0.038	0.034	0.048	0.062	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.046	0.073	0.034	0.032	0.045	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.051	0.05	0.06	0.05	0.043	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.046	0.06	0.024	0.052	0.046	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.076	0.047	0.029	0.15	0.08	14	14	14	14
Ca2+	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.06	0.27	0.015	0.031	0.044	6	14	14	14
Ca2+	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.066	0.093	－	0.046	0.072	7	－	14	14
Ca2+	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.064	0.029	0.087	0.021	14	14	14	14
Ca2+	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.032	0.12	0.014	0.014	－	6	14	14	－
Ca2+	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.048	0.08	0.064	0.029	0.018	14	14	14	14
Ca2+	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.039	0.07	0.039	0.028	0.018	14	14	14	14
Ca2+	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.04	0.074	0.027	0.03	0.03	14	14	14	14
Ca2+	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.037	0.078	0.027	0.023	0.021	14	14	14	14
Ca2+	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.037	0.083	0.028	0.024	0.014	14	14	14	14
Ca2+	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	μg/m3	0.031	0.061	0.021	0.01	－	14	14	14	－
Ca2+	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.05	0.11	0.045	0.024	0.018	14	14	14	14
Ca2+	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.044	0.081	0.037	0.036	0.022	14	14	14	14
Ca2+	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.035	0.07	0.016	0.018	－	14	14	12	－
Ca2+	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.06	0.066	0.11	0.036	0.013	14	13	6	14
Ca2+	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.043	0.059	0.034	0.034	0.046	14	14	14	14
Ca2+	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.18	0.32	－	0.034	－	2	－	2	－
Ca2+	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.032	0.068	0.013	0.022	0.015	14	7	14	14
Ca2+	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	μg/m3	0.015	－	－	－	0.015	－	－	－	10
Ca2+	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.031	0.089	0.0095	0.014	0.012	14	14	14	14
Ca2+	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.065	0.16	0.055	0.027	0.017	14	14	14	14
Ca2+	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.066	0.088	0.047	0.09	0.037	14	14	14	14
Ca2+	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.077	0.1	0.056	0.091	0.057	14	14	14	14
Ca2+	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.083	0.098	0.12	0.12	0.015	14	10	11	14
Ca2+	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.025	0.041	0.013	0.028	0.021	14	14	14	14
Ca2+	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.053	－	0.03	－	0.06	－	1	－	3
Ca2+	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.057	0.094	0.031	0.068	0.032	14	14	14	13
Ca2+	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.043	－	0.023	0.072	0.032	－	14	14	14
Ca2+	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.062	0.075	0.043	0.09	0.038	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.057	0.057	－	－	－	14	－	－	－
Ca2+	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.057	0.09	0.03	0.072	0.035	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.035	0.053	0.022	0.032	0.032	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.069	0.075	0.11	0.054	0.037	14	12	5	14
Ca2+	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.03	0.041	0.028	0.032	0.018	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.032	0.056	0.023	0.025	0.024	13	14	14	14
Ca2+	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.022	0.036	0.018	0.026	0.0091	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.024	0.039	0.022	0.023	0.011	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.027	0.049	0.017	0.022	0.02	14	14	14	14
Ca2+	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.046	0.072	0.028	0.044	0.04	13	14	13	14
Ca2+	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.028	0.047	0.025	0.022	0.019	14	14	14	14
Ca2+	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.01	0.056	0.0055	0.0092	0.0032	5	17	17	17
Ca2+	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.036	0.17	0.023	0.029	0.0094	6	17	17	17
Ca2+	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.019	0.037	0.013	0.017	0.0089	14	14	14	14
Ca2+	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.04	0.052	0.023	－	0.075	15	15	－	2

表　測定結果（Ca2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	2	μg/m3	0.05	0.087	0.015	－	0.04	8	8	－	1
Ca2+	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.031	0.045	0.024	0.033	0.021	14	14	14	14
Ca2+	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.017	0.039	0.006	0.012	0.01	14	14	14	13
Ca2+	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.056	0.084	0.05	0.049	0.041	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.039	0.067	0.031	0.027	0.03	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.059	0.084	0.052	0.068	0.033	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.049	0.081	0.059	0.036	0.02	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.049	0.073	0.045	0.085	0.014	14	14	6	14
Ca2+	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.052	0.074	0.032	0.047	0.055	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.025	0.048	0.024	0.017	0.0099	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.023	0.042	0.022	0.02	0.008	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.035	0.18	0.035	0.033	0.016	2	14	14	14
Ca2+	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.029	0.052	0.025	0.026	0.015	14	14	14	14
Ca2+	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	2	μg/m3	0.11	－	－	0.13	0.11	－	－	2	12
Ca2+	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.03	0.065	0.021	0.029	0.005	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.031	0.039	0.033	0.029	0.024	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	μg/m3	0.03	0.059	0.021	0.028	0.013	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	μg/m3	0.029	0.048	0.031	0.021	0.014	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	0.067	0.1	0.088	0.047	0.03	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.021	0.062	0.007	0.0062	0.0085	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.034	0.063	0.032	0.024	0.018	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.023	0.041	0.023	0.019	0.01	14	14	14	14
Ca2+	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.02	0.031	0.024	0.021	0.0056	14	14	14	14
Ca2+	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	μg/m3	0.019	－	－	0.019	－	－	－	14	－
Ca2+	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.046	0.078	0.039	0.031	0.033	14	9	14	14
Ca2+	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.048	0.086	0.032	0.025	0.041	14	7	14	14
Ca2+	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.07	0.047	0.036	0.094	14	14	14	14
Ca2+	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.026	0.051	0.019	0.017	0.016	14	14	14	14
Ca2+	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.032	0.021	0.045	0.009	0.46	11	1	14	1
Ca2+	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.023	0.061	0.013	0.014	0.0044	14	14	14	14
Ca2+	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.016	0.032	0.014	0.0087	0.0085	15	15	15	15
Ca2+	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.012	0.024	0.0061	0.013	0.0064	15	15	15	15
Ca2+	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.032	－	0.04	0.044	0.012	－	7	7	7
Ca2+	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.032	0.032	－	－	－	7	－	－	－
Ca2+	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	μg/m3	0.08	0.12	0.08	0.066	0.055	14	14	14	14
Ca2+	岡山県	総社市	中央２－４－１03	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.075	0.13	0.054	0.056	0.03	14	7	14	7
Ca2+	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.087	0.11	0.093	0.07	0.063	14	7	14	7
Ca2+	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.044	0.052	0.05	0.052	0.02	13	13	13	13
Ca2+	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.08	0.11	0.058	0.074	0.064	14	11	13	9
Ca2+	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.027	0.022	0.032	0.021	0.033	7	7	7	7
Ca2+	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.087	0.21	0.051	－	－	2	7	－	－
Ca2+	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	2	μg/m3	0.051	0.073	0.034	0.12	－	8	14	1	－
Ca2+	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.098	0.1	－	0.07	－	7	－	1	－
Ca2+	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.09	0.09	－	－	－	8	－	－	－
Ca2+	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	μg/m3	0.066	0.083	－	0.051	－	9	－	11	－
Ca2+	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.06	－	0.06	－	－	－	1	－	－
Ca2+	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	μg/m3	0.032	－	0.03	－	0.034	－	14	－	14
Ca2+	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.028	0.054	0.006	0.037	0.016	14	14	14	14

表　測定結果（Ca2+）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca2+	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.021	0.042	0.006	0.015	0.022	14	14	14	14
Ca2+	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	μg/m3	0.021	－	－	0.021	－	－	－	14	－
Ca2+	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.01	0.017	0.0051	0.013	0.0056	14	14	14	14
Ca2+	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.017	0.03	0.0091	0.017	0.014	14	14	9	14
Ca2+	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.028	0.042	0.011	0.03	－	14	14	14	－
Ca2+	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.035	0.061	0.023	0.029	0.026	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.12	0.13	0.084	0.19	0.057	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.044	0.057	0.035	0.044	0.038	14	14	14	8
Ca2+	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.075	0.075	－	－	－	24	－	－	－
Ca2+	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.018	0.031	0.0098	0.018	0.013	14	14	14	14
Ca2+	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.018	0.029	0.016	0.017	0.0097	14	14	14	14
Ca2+	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.03	0.042	0.019	0.022	0.035	17	18	17	17
Ca2+	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.028	0.057	0.013	0.026	0.018	14	14	14	14
Ca2+	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.028	0.056	0.014	0.014	0.027	14	14	14	14
Ca2+	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.027	0.054	0.013	0.02	0.02	15	15	15	15
Ca2+	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	μg/m3	0.036	0.057	0.011	0.053	0.021	14	14	14	14
Ca2+	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.14	0.17	0.077	0.22	0.1	14	14	14	14
Ca2+	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.02	0.029	0.019	0.022	0.012	14	14	14	14
Ca2+	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	μg/m3	0.021	0.038	0.016	0.021	0.01	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.026	0.032	0.023	0.03	0.017	14	14	14	14
Ca2+	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.024	0.031	0.017	0.031	0.015	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.027	0.041	0.018	0.032	0.016	14	14	14	14
Ca2+	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	μg/m3	0.047	0.069	－	0.032	0.041	14	－	14	14
Ca2+	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	2	μg/m3	0.084	0.086	0.22	－	0.045	12	1	－	4
Ca2+	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	μg/m3	0.034	0.061	0.013	0.025	0.035	14	14	14	14

表　測定結果（NO2-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
NO2-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.012	0.0091	0.0048	0.019	0.013	14	14	14	14
NO2-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.011	0.01	0.0044	0.018	0.01	14	14	14	14
NO2-	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0055	0.0028	0.0027	0.0097	0.0066	15	15	15	15
NO2-	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	0.0043	0.0044	0.002	0.0053	0.0055	8	8	8	8
NO2-	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.062	0.062	0.11	0.045	0.03	14	14	14	14
NO2-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.017	0.015	0.012	0.03	0.01	14	14	14	14

表　測定結果（C2O42-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
C2O42-	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.093	0.1	0.11	0.11	0.046	14	14	14	14
C2O42-	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.097	0.11	0.13	0.1	0.043	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.054	0.083	0.032	0.072	0.028	15	14	14	14
C2O42-	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	0.068	0.097	0.054	0.083	0.038	14	14	14	14
C2O42-	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	0.066	0.1	0.039	0.09	0.038	14	14	14	16
C2O42-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.086	0.12	0.095	0.083	0.05	14	14	14	14
C2O42-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.086	0.11	0.099	0.084	0.05	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.066	0.096	0.043	0.094	0.034	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.072	0.092	0.072	0.084	0.035	14	14	14	13

表　測定結果（C2O42-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度単位	年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
C2O42-	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.062	0.078	0.045	0.092	0.035	14	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.053	-	0.039	0.084	0.034	-	14	14	14
C2O42-	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	0.072	0.072	-	-	-	14	-	-	-
C2O42-	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	0.15	0.2	0.14	0.21	0.061	14	14	14	13
C2O42-	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.095	0.14	0.056	0.16	0.04	11	14	14	14
C2O42-	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	μg/m3	0.12	0.16	0.11	0.13	0.029	14	7	14	7
C2O42-	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.13	0.16	0.13	0.15	0.029	14	7	14	7

表　測定結果（PO43-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度単位	年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
PO43-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0068	0.015	0.0036	0.008	0.00045	14	14	14	14

表　測定結果（F-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度単位	年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
F-	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.002	0.0007	0.00021	0.0045	0.0024	14	14	14	14
F-	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	μg/m3	0.00032	0.0005	0.0006	0.00009	0.00009	14	14	14	14

表　測定結果（Br-）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度単位	年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Br-	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	0.0036	0.0035	0.0014	0.008	0.0017	14	14	14	14
Br-	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.0035	0.0029	0.0015	0.008	0.0015	14	14	14	14

表　測定結果（Na）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度単位	年度平均濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	100	110	73	69	150	14	14	14	14
Na	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	280	280	190	350	280	14	14	14	14
Na	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	120	120	-	-	-	14	-	-	-
Na	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	210	110	100	120	14	14	14	14
Na	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	150	290	110	64	110	14	14	14	14
Na	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	140	320	70	79	110	14	14	14	12
Na	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	63	58	53	56	85	8	14	14	13
Na	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	91	160	90	52	64	14	14	14	14
Na	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	210	120	69	70	14	14	14	14
Na	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	190	240	210	100	200	14	14	14	14
Na	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	180	240	240	82	140	14	14	14	14
Na	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	140	140	76	140	210	14	14	14	14
Na	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	44	56	-	41	36	14	-	14	14
Na	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	49	54	30	26	71	14	14	5	14
Na	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	50	69	15	34	75	14	14	7	13
Na	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	70	70	-	-	-	14	-	-	-
Na	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	88	110	74	69	94	14	14	14	14
Na	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	140	-	140	-	-	-	14	-	-
Na	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	150	-	150	-	-	-	14	-	-
Na	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	39	52	38	23	14	14	14	14

表　測定結果（Na）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	83	130	78	62	58	14	14	14	14
Na	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	53	67	60	43	44	14	13	14	13
Na	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	140	130	65	62	14	14	14	14
Na	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	82	100	110	55	61	14	14	14	14
Na	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	89	100	140	61	54	14	14	14	14
Na	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	83	94	120	63	60	14	14	14	14
Na	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	88	140	120	49	51	14	14	14	14
Na	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	99	120	130	77	68	14	14	14	14
Na	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	60	78	91	23	46	14	14	14	14
Na	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	120	190	130	78	89	14	14	14	14
Na	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	140	200	180	92	77	14	14	14	14
Na	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	160	220	200	110	100	14	14	14	14
Na	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	120	180	150	83	80	14	14	14	14
Na	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	150	250	150	86	110	14	14	14	15
Na	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	140	220	150	94	98	14	14	14	14
Na	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	190	150	120	120	14	14	14	14
Na	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	110	150	150	83	78	14	14	14	14
Na	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	170	150	76	88	14	14	14	14
Na	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	75	85	44	54	14	14	14	14
Na	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	79	120	95	50	54	14	14	14	14
Na	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	82	100	110	57	58	14	14	14	14
Na	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	79	100	110	50	57	14	14	14	14
Na	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	220	350	95	150	270	14	14	14	14
Na	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	49	62	63	49	25	14	13	11	14
Na	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	33	38	52	27	18	14	9	10	14
Na	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	56	73	83	49	16	13	14	11	13
Na	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	87	130	90	62	67	14	14	14	14
Na	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	88	120	95	61	77	14	14	14	14
Na	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	63	88	68	39	59	13	14	14	14
Na	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	96	120	140	60	63	14	14	14	14
Na	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	96	130	130	63	64	14	14	14	14
Na	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	160	140	92	95	14	14	14	14
Na	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	170	180	86	77	14	14	14	14
Na	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	87	120	110	69	45	14	14	14	13
Na	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	95	81	290	59	14	14	14	13
Na	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	150	140	84	150	230	14	14	14	14
Na	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	99	160	80	61	110	6	5	9	10
Na	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	150	96	68	93	14	14	14	14
Na	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	99	140	100	65	90	14	14	14	14
Na	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	46	57	45	34	47	14	14	14	7
Na	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	54	87	43	21	66	14	12	14	11
Na	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	96	120	72	80	110	14	14	14	14
Na	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	42	63	38	23	－	14	14	14	－
Na	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	74	80	58	51	110	14	14	14	14
Na	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	65	70	83	44	－	14	13	14	－
Na	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	46	61	43	33	－	14	14	14	－
Na	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	43	32	68	35	37	14	14	14	14
Na	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	51	61	67	41	34	14	14	14	14

表　測定結果（Na）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	110	160	－	70	－	2	－	2	－
Na	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	51	60	36	38	63	14	7	14	14
Na	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	22	－	－	－	22	－	－	－	10
Na	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	32	62	20	22	23	14	14	14	14
Na	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	51	37	67	57	43	14	14	14	14
Na	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	65	74	77	56	52	14	14	14	14
Na	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	50	60	55	46	40	14	14	14	14
Na	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	51	45	87	39	33	14	14	14	14
Na	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	66	75	56	56	14	14	14	14
Na	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	87	92	130	58	73	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	74	－	29	100	91	－	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	57	57	－	－	－	14	－	－	－
Na	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	88	110	41	110	88	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	89	71	42	120	120	14	14	14	14
Na	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	110	110	110	120	99	14	14	14	13
Na	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	91	110	99	47	110	12	14	14	12
Na	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	37	76	76	66	14	14	14	14
Na	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	78	85	97	67	64	14	14	14	14
Na	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	96	86	120	82	100	14	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	59	54	75	62	43	14	14	14	14
Na	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	63	62	76	65	51	14	14	12	14
Na	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	98	100	120	77	97	14	14	14	14
Na	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	200	160	140	200	310	14	14	14	14
Na	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	87	76	120	75	74	14	14	14	14
Na	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	64	49	74	76	55	14	14	14	14
Na	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	77	84	100	56	66	15	15	15	15
Na	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	62	45	76	59	69	14	14	14	14
Na	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	86	81	90	83	92	14	14	14	13
Na	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	80	58	88	81	91	14	14	14	14
Na	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	94	100	110	66	100	14	14	14	14
Na	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	100	120	98	96	14	14	14	14
Na	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	54	19	84	68	44	14	14	14	14
Na	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	55	19	73	71	56	14	14	14	14
Na	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	120	120	100	97	170	14	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	桃園町２番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	72	59	95	79	57	14	14	14	14
Na	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	61	43	70	75	54	14	14	14	14
Na	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	50	31	65	61	41	14	14	14	14
Na	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	82	61	120	88	58	14	14	14	14
Na	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	60	39	69	85	47	14	14	14	14
Na	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	61	61	55	61	68	14	14	14	14
Na	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	92	84	150	84	56	14	14	14	14
Na	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	70	50	97	59	73	14	14	14	14
Na	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	91	57	170	65	71	14	14	14	14
Na	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	110	100	130	95	95	14	14	14	14
Na	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	76	77	82	57	87	14	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	90	79	120	93	64	14	14	14	14
Na	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	96	78	100	97	110	14	14	14	14
Na	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	53	110	150	100	14	14	14	14

表　測定結果（Na）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Na	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	78	－	－	78	－	－	－	14	－
Na	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	220	150	78	600	80	14	14	14	14
Na	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	310	170	340	650	79	14	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	84	61	83	100	92	14	14	14	14
Na	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	120	130	120	110	14	14	14	14
Na	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	400	2500	7.2	11	6.6	8	14	14	14
Na	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	76	95	55	74	80	14	14	14	14
Na	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	66	73	－	60	－	15	－	15	－
Na	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	75	59	13	130	99	15	15	15	15
Na	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	66	－	80	60	57	－	7	7	7
Na	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	71	71	－	－	－	7	－	－	－
Na	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	75	43	100	68	87	14	14	14	14
Na	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	89	91	96	100	70	13	13	13	13
Na	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	170	200	310	120	61	14	14	14	14
Na	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	170	110	57	140	380	7	7	7	7
Na	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	46	25	64	69	28	14	14	14	14
Na	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	60	68	68	75	28	14	14	14	14
Na	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	72	91	86	50	63	16	14	16	16
Na	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	58	58	－	－	－	16	－	－	－
Na	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	55	59	66	67	32	16	7	16	14
Na	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	48	－	48	－	－	－	6	－	－
Na	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	110	－	130	－	100	－	14	－	14
Na	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	98	75	130	90	96	14	14	14	14
Na	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	140	220	140	130	76	14	14	14	14
Na	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	77	－	－	77	－	－	－	14	－
Na	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	36	34	40	42	26	14	14	14	14
Na	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	45	38	45	49	48	14	14	9	14
Na	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	67	47	110	70	40	14	14	14	14
Na	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	150	200	150	130	150	9	9	14	12
Na	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	83	92	64	72	110	14	14	14	14
Na	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	87	89	62	93	110	14	14	14	14
Na	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	86	86	－	－	－	24	－	－	－
Na	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	55	66	45	52	57	14	14	14	14
Na	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	90	110	85	78	81	14	14	14	14
Na	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	100	92	120	130	17	18	17	17
Na	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	180	190	240	120	190	14	14	14	14
Na	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	84	85	81	84	87	14	14	14	14
Na	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	49	53	39	38	66	15	15	15	15
Na	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	69	82	61	60	73	14	14	14	14
Na	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	130	140	140	110	14	14	14	14
Na	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	88	120	95	72	67	14	14	14	14
Na	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	69	84	67	66	60	14	14	14	14
Na	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	99	98	140	79	75	14	14	14	14
Na	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	85	72	73	75	120	14	14	14	14
Na	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	110	130	99	83	14	14	14	14
Na	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	86	76	120	78	67	14	14	14	14
Na	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	180	190	150	220	150	14	14	14	14
Na	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	350	310	300	260	550	14	14	14	14

表　測定結果（Al）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Al	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	31	65	24	22	12	14	14	14	14
Al	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	14	25	12	10	9.2	14	14	14	14
Al	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	120	120	－	－	－	14	－	－	－
Al	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1000	4100	36	19	10	14	14	14	14
Al	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	56	150	16	16	42	14	14	14	14
Al	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	84	210	28	22	9.2	14	1	14	12
Al	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	16	19	－	15	12	14	－	14	14
Al	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	33	110	7.7	12	7.1	14	14	14	14
Al	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	41	130	9.8	14	16	14	14	14	14
Al	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	95	280	30	27	20	14	9	14	14
Al	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	100	220	100	63	25	14	13	14	14
Al	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	47	140	19	18	11	14	14	14	14
Al	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	52	130	－	16	8.1	14	－	14	14
Al	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	72	240	11	14	18	14	14	14	14
Al	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	61	210	7.3	13	15	14	14	14	14
Al	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	200	200	－	－	－	14	－	－	－
Al	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	400	55	45	24	14	14	14	14
Al	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	22	－	22	－	－	－	14	－	－
Al	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	37	－	37	－	－	－	14	－	－
Al	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	25	7.6	9.2	18	14	14	14	5
Al	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	54	160	19	23	18	14	14	14	14
Al	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	76	140	56	51	46	14	13	14	12
Al	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	70	200	27	30	27	14	14	14	14
Al	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	150	29	26	26	14	14	14	14
Al	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	83	270	25	22	21	14	14	14	14
Al	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	81	250	26	29	21	14	14	14	14
Al	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	61	170	28	26	24	14	14	14	14
Al	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	67	130	37	67	34	14	14	14	14
Al	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	59	170	37	14	12	14	14	14	14
Al	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	80	180	45	55	42	14	14	14	14
Al	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	110	170	120	73	57	14	14	14	14
Al	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	75	150	58	49	47	14	14	14	14
Al	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	52	120	18	36	36	14	14	14	14
Al	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	40	110	6.8	22	19	14	14	12	15
Al	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	53	140	20	27	23	14	14	14	14
Al	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	57	130	23	37	40	14	14	14	14
Al	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	52	130	17	28	30	14	14	14	14
Al	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	62	130	44	29	45	14	14	14	14
Al	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	70	150	44	44	40	14	14	14	14
Al	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	120	51	38	43	14	14	14	14
Al	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	52	110	29	34	37	14	14	14	14
Al	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	62	150	42	25	27	14	14	14	14
Al	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	30	1.5	10	17	14	14	14	14
Al	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	59	110	32	44	53	14	14	14	14
Al	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	70	130	52	56	43	13	14	14	14
Al	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	52	110	25	35	41	14	14	14	14
Al	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	34	86	8.5	28	32	9	14	13	14
Al	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	42	80	14	31	41	14	14	12	14

表　測定結果（Al）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Al	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	42	72	26	34	35	14	14	13	14
Al	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	75	180	47	43	32	14	14	14	14
Al	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	83	140	78	71	45	14	14	14	14
Al	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	64	130	23	58	52	14	14	14	14
Al	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	62	130	21	51	45	14	14	14	14
Al	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	79	100	79	54	63	9	14	5	4
Al	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	140	110	170	76	9	14	14	6
Al	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	56	150	12	41	15	14	14	14	14
Al	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	350	52	23	41	12	10	8	13
Al	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	270	54	53	23	14	14	14	14
Al	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	260	140	39	20	14	14	14	14
Al	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	27	78	10	13	6.3	14	14	14	14
Al	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	52	170	14	10	9.8	14	12	14	14
Al	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	90	260	41	38	19	14	14	14	14
Al	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	73	200	12	7	－	14	14	14	－
Al	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	170	39	23	18	14	14	14	14
Al	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	90	210	38	22	－	14	13	14	－
Al	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	64	160	19	15	－	14	14	14	－
Al	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	35	68	5.8	27	36	14	14	11	14
Al	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	51	130	29	29	20	14	14	14	14
Al	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	82	210	25	35	21	14	7	12	13
Al	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	530	1000	－	54	－	2	－	2	－
Al	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	13	－	－	－	13	－	－	－	10
Al	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	68	220	14	31	11	14	14	14	14
Al	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	57	190	8.5	19	13	14	14	14	14
Al	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	32	100	8.6	13	6.8	14	14	14	14
Al	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	27	75	11	14	10	14	14	14	14
Al	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	40	20	83	11	14	14	14	14
Al	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	32	40	－	32	20	14	－	14	9
Al	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	52	130	25	27	22	14	14	14	14
Al	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	130	130	－	－	－	14	－	－	－
Al	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	77	170	41	61	37	14	14	14	14
Al	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	87	230	46	46	28	14	14	14	14
Al	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	39	－	39	49	29	－	14	14	14
Al	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	78	210	30	43	28	14	14	14	13
Al	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	69	110	19	33	110	11	9	14	11
Al	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	34	67	13	41	14	14	14	14	14
Al	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	50	110	22	39	26	14	14	14	14
Al	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	50	280	21	27	27	4	10	14	13
Al	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	37	82	8.5	42	14	14	14	12	14
Al	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	35	73	16	31	21	14	14	14	14
Al	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	46	210	14	27	18	5	6	14	14
Al	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	55	200	22	30	20	8	13	12	14
Al	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	47	130	11	27	20	14	14	14	14
Al	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	30	52	12	24	17	17	4	17	13
Al	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	130	21	32	19	16	16	17	14
Al	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	33	94	7.8	21	11	14	14	14	14
Al	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	56	130	20	36	10	12	3	4	15

表　測定結果（Al）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Al	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	39	73	15	35	33	14	14	14	14
Al	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	69	220	24	38	31	10	13	14	13
Al	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	74	180	37	47	30	14	14	14	14
Al	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	36	73	17	29	25	14	14	14	14
Al	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	250	59	80	37	14	14	14	14
Al	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	24	60	13	14	10	14	14	14	14
Al	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	25	55	4.5	26	16	14	14	14	14
Al	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	70	160	25	48	48	14	14	14	14
Al	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	47	120	18	36	14	14	14	14	14
Al	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	42	110	12	34	12	14	14	14	14
Al	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	30	48	7.1	56	11	14	14	14	14
Al	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	36	90	12	29	13	14	14	14	14
Al	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	30	74	7.9	27	10	14	14	14	14
Al	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	29	73	6.5	21	16	14	14	14	14
Al	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	66	150	24	38	52	14	14	14	14
Al	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	32	82	9.9	21	12	14	14	14	14
Al	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	35	93	10	21	16	14	14	14	14
Al	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	93	210	71	59	30	14	14	14	14
Al	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	50	260	20	14	9.6	7	14	14	14
Al	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	44	110	13	29	21	14	14	14	14
Al	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	78	18	32	24	14	14	14	14
Al	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	35	93	13	26	8.8	14	14	14	14
Al	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	30	－	－	30	－	－	－	14	－
Al	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	140	220	43	280	32	14	14	14	14
Al	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	180	240	150	310	31	14	14	14	14
Al	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	42	110	13	24	20	14	14	14	14
Al	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	50	130	16	31	28	14	14	14	14
Al	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.2	20	1.3	1.7	4.3	11	14	14	14
Al	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	58	170	15	33	13	14	14	14	14
Al	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	110	180	－	35	－	15	－	15	－
Al	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	44	120	22	26	11	14	15	15	15
Al	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	37	－	38	45	29	－	7	7	7
Al	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	140	140	－	－	－	7	－	－	－
Al	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	58	94	20	90	29	14	14	14	14
Al	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	100	200	60	61	15	14	7	14	7
Al	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	130	240	74	78	34	14	7	14	2
Al	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	85	210	28	56	43	13	13	13	13
Al	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	55	92	51	37	21	14	14	14	7
Al	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	22	37	8	25	17	7	7	7	7
Al	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	26	30	23	40	10	14	14	14	14
Al	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	29	70	8.7	26	10	14	14	14	14
Al	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	85	190	76	26	55	9	1	13	6
Al	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	200	200	－	－	－	4	－	－	－
Al	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	150	210	38	160	－	6	4	12	－
Al	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	38	－	38	－	－	－	2	－	－
Al	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	38	－	32	－	43	－	14	－	14
Al	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	98	150	32	190	29	11	14	14	14
Al	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	93	200	45	80	51	14	14	14	14

表　測定結果（Al）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Al	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	35	－	－	35	－	－	－	14	－
Al	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	22	57	6.3	18	6.4	14	14	14	14
Al	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	49	16	39	15	14	14	9	14
Al	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	18	20	3.7	40	15	14	14	9	14
Al	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	66	140	30	44	16	14	1	14	14
Al	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	81	210	27	61	26	14	14	14	14
Al	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	72	170	35	60	29	13	14	14	14
Al	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	190	190	－	－	－	24	－	－	－
Al	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	49	110	20	30	33	14	14	14	14
Al	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	56	110	35	31	49	14	14	14	14
Al	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	55	140	14	39	29	17	18	17	17
Al	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	77	230	9.9	54	17	14	14	14	14
Al	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	48	150	16	28	16	12	14	14	14
Al	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	29	65	7.7	27	15	15	15	15	15
Al	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	81	180	27	91	34	13	14	14	14
Al	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	150	250	36	240	70	14	14	14	14
Al	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	53	130	6.8	59	20	14	14	14	14
Al	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	54	120	11	63	22	14	14	14	14
Al	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	57	110	41	46	29	14	14	14	14
Al	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	52	110	21	59	19	14	14	14	14
Al	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	54	110	25	56	19	14	14	14	14
Al	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	53	140	56	42	9.9	8	1	9	14
Al	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	110	210	44	72	56	14	14	14	2
Al	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	73	210	5.8	51	26	14	14	14	14

表　測定結果（Si*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Si*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	30	65	26	15	13	14	14	14	14
Si*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	390	390	－	－	－	14	－	－	－
Si*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	430	44	50	38	14	14	14	14
Si*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	200	580	61	91	52	14	14	14	14
Si*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	550	550	－	－	－	14	－	－	－
Si*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	280	870	94	100	46	14	14	14	14
Si*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	50	－	50	－	－	－	14	－	－
Si*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	37	－	37	－	－	－	14	－	－
Si*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	140	400	38	65	50	14	14	14	14
Si*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	150	350	42	93	97	14	14	14	14
Si*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	130	340	50	82	55	14	14	14	14
Si*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	350	52	110	73	14	14	14	14
Si*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	190	350	200	120	84	14	14	14	14
Si*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	150	330	87	94	78	14	14	14	14
Si*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	150	380	41	91	94	14	14	14	14
Si*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	140	350	26	90	99	14	14	14	14
Si*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	150	390	56	89	60	14	14	14	14
Si*	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	130	300	72	75	78	14	14	14	14
Si*	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	280	83	74	82	14	14	14	14
Si*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	330	43	110	130	14	14	14	14

表　測定結果（Si*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Si*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	260	63	94	100	14	14	14	14
Si*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	23	48	2.6	19	24	14	14	14	14
Si*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	100	240	41	75	65	14	14	14	14
Si*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	320	66	110	77	13	14	14	14
Si*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	110	220	48	74	77	14	14	14	14
Si*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	190	320	120	200	100	14	14	14	14
Si*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	160	410	68	76	69	14	14	14	14
Si*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	290	26	98	75	14	14	14	14
Si*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	280	29	96	77	14	14	14	14
Si*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	240	750	65	94	46	14	14	14	14
Si*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	190	580	71	92	30	14	14	14	14
Si*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	230	600	190	85	27	14	14	14	14
Si*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	100	230	47	80	46	14	13	14	14
Si*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	120	320	39	79	40	14	14	14	14
Si*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	150	470	25	66	30	14	14	14	14
Si*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	200	620	43	77	52	14	14	13	14
Si*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	220	47	220	34	14	14	14	14
Si*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	90	160	17	79	99	14	14	14	14
Si*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	130	330	32	110	66	14	14	14	14
Si*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	130	320	35	120	48	14	14	14	14
Si*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	140	330	45	97	83	14	14	14	14
Si*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	130	340	37	76	43	14	14	14	14
Si*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	130	350	38	75	45	14	14	12	14
Si*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	200	410	52	170	170	14	14	14	14
Si*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	360	47	61	31	14	14	14	14
Si*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	130	350	39	82	38	14	14	14	14
Si*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	160	330	81	130	86	14	14	14	14
Si*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	280	740	100	180	110	14	14	14	14
Si*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	210	530	100	160	70	14	14	14	14
Si*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔀江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	120	290	54	76	51	14	13	14	14
Si*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	110	290	34	72	53	14	14	14	14
Si*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	150	400	51	100	46	14	14	14	14
Si*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	370	40	100	46	14	14	14	14
Si*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	110	280	35	72	57	14	14	14	14
Si*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	130	360	41	87	48	14	14	14	14
Si*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	120	300	37	77	50	14	14	14	14
Si*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	98	220	26	86	63	14	14	14	14
Si*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	160	410	60	120	52	14	14	14	14
Si*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	110	260	41	79	64	14	14	14	14
Si*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	120	280	26	96	72	14	14	14	14
Si*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	190	470	110	110	61	14	14	14	14
Si*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	130	340	37	100	39	14	14	14	14
Si*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	320	41	82	50	14	14	14	14
Si*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	81	－	－	81	－	－	－	14	－
Si*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	130	380	32	75	48	14	14	14	14
Si*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	130	320	43	87	55	14	14	14	14
Si*	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	420	420	－	－	－	7	－	－	－
Si*	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	91	－	45	160	62	－	7	7	7

表　測定結果（Si*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Si*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	160	450	57	120	22	13	13	13	13
Si*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	69	140	25	83	29	7	7	7	7
Si*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	69	－	65	－	73	－	14	－	14
Si*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	240	550	89	230	88	14	14	14	14
Si*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	220	460	83	250	79	14	14	14	14
Si*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	400	400	－	－	－	24	－	－	－
Si*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ヅンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	170	530	13	120	35	14	14	14	14
Si*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	270	510	58	410	120	14	14	14	14
Si*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	270	580	72	310	110	14	14	14	14
Si*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	310	690	71	370	120	14	14	14	14
Si*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	140	290	35	140	93	14	14	14	14
Si*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	150	320	19	190	62	14	14	14	14
Si*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	140	320	43	140	67	14	14	14	14
Si*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	180	500	40	130	48	14	14	14	14
Si*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	160	490	11	110	33	14	14	14	14

表　測定結果（K）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	50	49	37	63	52	14	14	14	14
K	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	29	23	25	40	29	14	14	14	14
K	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	89	89	－	－	－	14	－	－	－
K	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	420	1300	110	140	120	14	14	14	14
K	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	130	85	160	67	14	14	14	14
K	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	86	130	42	76	83	14	10	14	12
K	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	58	56	44	77	54	14	14	14	14
K	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	150	210	210	100	65	14	14	14	14
K	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	55	93	42	49	36	14	14	14	14
K	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	110	180	110	120	52	14	14	14	14
K	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	78	150	76	54	34	14	14	14	14
K	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	81	130	47	71	79	14	14	14	14
K	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	61	93	－	49	40	14	－	14	14
K	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	68	110	41	55	66	14	14	14	14
K	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	75	130	32	55	77	14	14	14	14
K	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	100	100	－	－	－	14	－	－	－
K	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	86	170	62	71	40	14	14	14	14
K	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	50	－	50	－	－	－	14	－	－
K	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	40	－	40	－	－	－	14	－	－
K	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	28	12	15	44	48	14	14	13	10
K	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	91	110	50	98	100	14	14	14	14
K	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	67	84	55	72	54	14	13	14	13
K	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	74	95	62	70	69	14	14	14	14
K	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	75	88	60	76	76	14	14	14	14
K	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	74	71	80	71	75	14	14	14	14
K	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	68	72	63	66	73	14	14	14	14
K	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	60	90	42	49	59	14	14	14	14
K	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	93	81	100	100	91	14	14	14	14
K	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	51	83	43	22	55	14	14	14	14

表　測定結果(K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	100	99	100	110	95	14	14	14	14
K	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	91	100	61	100	98	14	14	14	14
K	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	85	99	51	90	99	14	14	14	14
K	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	70	88	32	73	86	14	14	14	14
K	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	59	77	16	81	64	14	14	14	15
K	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	79	100	42	99	76	14	14	14	14
K	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	87	100	32	110	100	14	14	14	14
K	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	81	100	48	85	86	14	14	14	14
K	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	83	100	54	73	100	14	14	14	14
K	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	82	100	73	80	72	14	14	14	14
K	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	67	77	72	57	63	14	14	14	14
K	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	69	83	75	55	62	14	14	14	14
K	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	66	87	71	51	57	14	14	14	14
K	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	20	34	4.6	21	20	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	69	89	44	76	67	13	14	14	14
K	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	71	94	42	70	76	14	14	14	14
K	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	71	74	69	67	72	14	14	14	14
K	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	57	64	28	65	70	13	14	14	14
K	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	67	90	48	60	70	14	14	14	14
K	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	58	88	29	52	63	14	14	14	14
K	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	68	89	58	64	60	14	14	14	14
K	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	77	110	69	68	63	14	14	14	14
K	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	71	82	34	97	71	14	14	14	14
K	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	60	83	39	64	55	14	14	14	14
K	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	50	66	29	53	60	10	14	12	8
K	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	67	83	34	100	57	9	14	14	13
K	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	73	130	45	65	56	14	14	14	14
K	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	85	170	50	66	49	14	14	14	14
K	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	79	130	73	55	54	14	14	14	14
K	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	78	140	55	62	55	14	14	14	14
K	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	50	80	30	53	39	14	14	14	14
K	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	56	120	27	29	37	14	12	14	14
K	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	73	140	49	56	45	14	14	14	14
K	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	43	90	19	20	－	14	14	14	－
K	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	55	110	44	35	34	14	14	14	14
K	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	77	130	56	43	－	14	13	14	－
K	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	52	93	25	37	－	14	14	14	－
K	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	58	55	42	55	79	14	14	14	14
K	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	61	79	39	65	60	14	14	14	14
K	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	77	110	49	63	74	14	7	14	14
K	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	240	370	－	120	－	2	－	2	－
K	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	33	－	－	－	33	－	－	－	10
K	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	41	100	21	33	10	14	14	14	14
K	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	61	96	41	68	39	14	14	14	14
K	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	66	92	54	77	42	14	14	14	14
K	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	66	89	59	65	52	14	14	14	14
K	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	43	37	44	67	24	14	14	14	14
K	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	39	41	13	55	44	14	14	14	14

表　測定結果(K)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	57	57	43	63	65	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	62	74	18	100	55	14	14	14	14
K	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	58	89	24	80	38	14	14	14	13
K	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	55	55	－	－	－	14	－	－	－
K	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	38	－	9.3	71	34	－	14	14	14
K	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	96	15	82	34	14	14	14	14
K	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	52	59	25	63	59	14	14	14	14
K	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	64	34	65	47	14	14	14	14
K	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	67	94	49	73	54	14	14	14	14
K	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	81	91	67	89	76	14	14	14	14
K	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	65	65	49	90	55	14	14	14	14
K	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	69	73	42	100	65	14	14	12	14
K	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	74	91	47	86	70	14	14	14	14
K	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	130	67	110	100	14	14	14	14
K	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	53	69	27	61	56	14	14	14	14
K	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	46	67	26	58	34	14	14	14	14
K	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	74	40	57	35	15	15	15	15
K	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	49	58	26	63	47	14	14	14	14
K	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	71	97	38	91	60	14	14	14	13
K	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	61	63	32	85	64	14	14	14	14
K	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	89	120	59	110	73	14	14	14	14
K	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	97	140	61	110	81	14	14	14	14
K	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	55	57	32	92	38	14	14	14	14
K	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	51	51	27	76	51	14	14	14	14
K	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	88	120	50	93	89	14	14	14	14
K	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	57	76	35	76	42	14	14	14	14
K	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	51	61	26	76	41	14	14	14	14
K	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	48	60	24	72	34	14	14	14	14
K	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	59	71	35	81	49	14	14	14	14
K	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	56	64	31	82	45	14	14	14	14
K	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	46	60	6.4	64	53	14	14	14	14
K	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	64	91	45	80	41	14	14	14	14
K	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	39	56	9.5	48	44	14	14	14	14
K	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	56	62	33	76	55	14	14	14	14
K	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	80	110	60	93	62	14	14	14	14
K	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	70	95	51	75	60	14	14	14	14
K	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	75	76	41	110	74	14	14	14	14
K	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	70	88	41	100	53	14	14	14	14
K	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	74	72	53	110	63	14	14	14	14
K	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	78	－	－	78	－	－	－	14	－
K	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	110	130	63	170	77	14	14	14	14
K	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	130	140	100	180	100	14	14	14	14
K	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	77	87	57	86	80	14	14	14	14
K	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	62	82	22	73	71	14	14	14	14
K	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	700	3400	1.4	4.7	3.9	11	14	14	14
K	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	61	130	15	62	39	14	14	14	14
K	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	77	99	－	55	－	15	－	15	－
K	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	36	65	11	46	24	15	15	15	15

表　測定結果（K）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
K	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	70	－	59	100	50	－	7	7	7
K	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	91	91	－	－	－	7	－	－	－
K	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	88	93	74	120	63	14	14	14	14
K	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	120	39	68	47	13	13	13	13
K	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	43	58	44	47	25	14	14	14	14
K	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	57	67	16	90	53	7	7	7	7
K	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	41	43	24	73	25	14	14	14	14
K	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	40	57	18	59	25	14	14	14	14
K	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	71	110	51	71	53	16	16	16	16
K	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	88	110	48	130	54	16	16	16	14
K	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	110	110	－	－	－	16	－	－	－
K	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	18	－	18	－	－	－	16	－	－
K	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	75	－	50	－	100	－	14	－	14
K	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	140	60	150	86	14	14	14	14
K	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	480	480	270	820	360	14	14	14	14
K	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	93	－	－	93	－	－	－	14	－
K	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	45	56	19	61	42	14	14	14	14
K	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	58	85	37	60	50	14	14	9	14
K	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	54	66	47	66	38	14	14	14	14
K	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	80	100	48	100	69	14	14	14	14
K	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	68	120	22	84	51	14	14	14	14
K	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	84	130	30	110	66	14	14	14	14
K	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	150	150	－	－	－	24	－	－	－
K	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	110	180	43	150	64	14	14	14	14
K	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	76	120	33	96	59	14	14	14	14
K	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	97	150	32	120	88	17	18	17	17
K	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	76	140	21	89	56	14	14	14	14
K	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	63	88	29	82	54	14	14	14	14
K	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	71	100	26	86	72	15	15	15	15
K	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	94	130	42	120	90	14	14	14	14
K	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	170	42	140	84	14	14	14	14
K	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	64	92	19	89	57	14	14	14	14
K	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	71	120	26	79	56	14	14	14	14
K	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	77	97	34	110	65	14	14	14	14
K	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	220	270	71	290	250	14	14	14	14
K	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	66	98	35	90	42	14	14	14	14
K	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	69	93	49	89	45	14	14	14	14
K	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	61	97	31	85	30	14	14	14	14
K	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	58	110	21	54	49	14	14	14	14

表　測定結果（Ca）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	30	40	32	25	23	14	14	14	14
Ca	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	17	21	13	21	14	14	14	14	14
Ca	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	56	56	－	－	－	14	－	－	－
Ca	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	540	860	35	－	24	11	4	－	3
Ca	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	33	77	15	15	25	14	14	14	14

表　測定結果（Ca）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	44	81	－	32	16	14	－	14	12
Ca	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	25	37	－	16	32	4	－	12	10
Ca	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	23	45	13	15	16	14	14	14	14
Ca	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	23	41	11	12	28	14	14	14	14
Ca	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	61	170	55	28	37	6	11	14	7
Ca	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	54	95	63	29	30	12	12	14	10
Ca	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	72	76	87	61	64	14	14	14	14
Ca	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	26	56	－	12	9.2	14	－	14	14
Ca	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	120	160	190	60	93	9	1	2	11
Ca	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	140	180	60	62	11	1	2	9
Ca	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	64	64	－	－	－	14	－	－	－
Ca	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	67	160	40	34	31	14	14	14	14
Ca	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	26	－	26	－	－	－	14	－	－
Ca	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	23	－	23	－	－	－	14	－	－
Ca	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	18	9.7	24	20	－	14	14	8	－
Ca	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	34	59	22	35	21	14	14	12	14
Ca	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	54	83	38	35	50	14	13	8	9
Ca	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	37	68	24	25	31	14	14	14	14
Ca	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	30	55	23	20	24	14	14	14	14
Ca	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	36	49	33	28	33	14	14	14	14
Ca	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	35	49	33	20	36	14	14	14	14
Ca	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	30	71	15	20	15	14	14	14	14
Ca	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	35	51	27	29	31	14	14	14	14
Ca	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	70	29	15	15	14	14	14	14
Ca	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	76	100	58	84	62	14	14	14	14
Ca	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	170	120	340	140	75	14	14	14	14
Ca	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	91	110	110	72	77	14	14	14	14
Ca	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	37	53	28	26	40	14	14	14	14
Ca	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	32	44	56	26	15	14	5	4	15
Ca	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	44	69	39	34	32	14	14	9	14
Ca	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	74	80	44	90	83	14	14	13	14
Ca	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	37	57	30	28	35	14	14	14	14
Ca	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	43	65	36	28	43	14	14	14	14
Ca	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	55	72	36	44	68	14	14	14	14
Ca	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	52	56	42	37	75	14	14	14	14
Ca	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	34	55	25	26	31	14	14	14	14
Ca	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	32	57	26	19	25	14	14	14	14
Ca	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	18	31	4.9	17	18	14	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	57	62	46	62	56	13	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	54	55	43	63	55	14	14	14	14
Ca	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	46	47	29	46	61	14	14	14	14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	65	59	79	60	63	14	14	14	14
Ca	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	35	48	14	36	47	11	14	13	14
Ca	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	49	63	35	47	52	13	14	13	14
Ca	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	66	63	72	68	61	14	14	14	14
Ca	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	57	96	43	45	43	14	14	14	14
Ca	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	64	30	66	75	14	14	14	14
Ca	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	83	70	45	140	80	14	14	14	14

表　測定結果（Ca）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	70	100	45	38	79	10	8	6	10
Ca	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	85	89	58	100	81	10	9	14	8
Ca	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	74	31	100	31	14	14	14	14
Ca	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	170	75	190	71	8	4	2	7
Ca	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	74	150	92	30	23	14	14	14	14
Ca	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	52	110	42	33	21	14	14	14	14
Ca	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	18	37	16	12	6.4	14	9	14	14
Ca	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	24	61	17	6.9	9.1	14	8	14	14
Ca	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	47	110	34	31	18	14	14	14	14
Ca	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	22	58	5.5	4.3	－	14	14	14	－
Ca	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	31	79	19	15	11	14	14	14	14
Ca	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	38	68	34	12	－	14	13	14	－
Ca	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	24	51	9.8	9.8	－	14	14	14	－
Ca	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	33	46	13	41	33	14	14	12	14
Ca	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	25	54	12	19	13	14	14	14	14
Ca	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	56	110	27	43	30	12	3	14	14
Ca	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	200	350	－	47	－	2	－	2	－
Ca	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	18	－	－	－	18	－	－	－	10
Ca	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	43	120	14	17	22	14	14	14	14
Ca	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	31	67	14	30	13	14	14	14	14
Ca	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	26	47	16	26	15	14	14	14	14
Ca	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	41	62	21	41	39	14	14	14	14
Ca	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	59	47	35	130	25	14	14	14	14
Ca	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	35	31	22	35	45	10	1	14	6
Ca	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	24	30	22	24	22	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	44	－	31	60	40	－	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	80	120	67	79	53	14	14	14	14
Ca	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	110	110	－	－	－	14	－	－	－
Ca	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	77	160	44	53	50	14	14	14	13
Ca	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	73	140	48	59	42	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	43	53	28	28	55	11	3	14	11
Ca	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	30	29	18	30	44	14	14	14	14
Ca	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	30	53	18	24	24	14	14	14	14
Ca	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	41	68	24	30	43	9	8	14	14
Ca	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	36	44	33	45	21	14	14	14	14
Ca	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	31	44	13	46	22	14	14	12	14
Ca	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	27	47	22	18	21	14	12	14	14
Ca	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	47	84	31	40	35	13	14	14	14
Ca	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	52	74	41	62	31	14	14	14	14
Ca	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	25	40	9.4	32	17	14	14	14	14
Ca	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	61	－	－	120	41	－	－	1	3
Ca	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	29	39	26	23	28	14	14	14	14
Ca	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	51	68	24	36	71	14	11	14	13
Ca	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	53	64	47	56	45	14	14	14	14
Ca	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	72	110	65	75	38	14	14	14	14
Ca	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	120	67	88	41	14	14	14	14
Ca	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	23	19	21	25	28	14	14	14	14
Ca	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	25	16	17	57	12	14	14	14	14

表　測定結果（Ca）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	74	100	55	61	88	8	13	14	14
Ca	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	40	52	50	38	22	14	14	14	14
Ca	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	36	27	29	25	14	14	14	14
Ca	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	25	17	5.6	74	4.1	14	14	14	14
Ca	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	31	45	14	41	24	14	14	14	14
Ca	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	23	29	8.3	43	12	14	14	14	14
Ca	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	22	34	11	20	24	14	14	14	14
Ca	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	52	78	64	44	24	14	14	14	14
Ca	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	17	30	14	11	14	14	14	14	14
Ca	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	22	32	17	20	20	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	76	120	83	59	43	14	14	14	14
Ca	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	23	77	15	7.3	10	9	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	57	76	41	78	35	14	14	14	14
Ca	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	56	55	50	64	56	14	14	14	14
Ca	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	20	31	21	19	6.9	14	14	14	14
Ca	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	38	－	－	38	－	－	－	14	－
Ca	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	56	83	49	55	37	14	14	14	14
Ca	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	55	81	39	57	41	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	84	97	70	60	110	14	14	14	14
Ca	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	37	57	28	37	27	14	14	14	14
Ca	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	410	4700	0.56	1.9	5.1	4	14	14	14
Ca	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	35	85	26	20	9.9	14	14	14	14
Ca	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	43	66	－	20	－	15	－	15	－
Ca	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	19	37	－	13	7.4	15	－	15	15
Ca	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	48	48	－	－	－	7	－	－	－
Ca	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	31	－	30	46	15	－	7	7	7
Ca	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	64	76	37	92	52	14	14	14	14
Ca	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	42	78	28	44	20	13	13	13	13
Ca	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	16	26	17	16	5.5	14	14	14	14
Ca	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	37	33	25	34	55	7	7	7	7
Ca	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	13	10	10	25	7.1	14	14	14	14
Ca	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	21	39	6	30	7.1	14	14	14	14
Ca	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	160	750	－	42	190	1	－	5	1
Ca	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	110	－	89	140	－	－	8	4	－
Ca	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	500	500	－	－	－	1	－	－	－
Ca	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	110	－	110	－	－	－	2	－	－
Ca	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	44	－	39	－	49	－	14	－	14
Ca	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	130	66	240	170	35	14	14	14	14
Ca	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	240	810	68	54	26	14	14	14	14
Ca	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	33	－	－	33	－	－	－	14	－
Ca	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	17	26	15	16	9.6	14	14	14	14
Ca	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	16	18	11	19	17	14	14	9	14
Ca	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	17	12	14	24	24	14	14	13	6
Ca	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	62	100	54	58	35	14	14	14	14
Ca	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	42	78	23	58	24	9	14	14	14
Ca	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	92	180	36	140	36	11	14	14	14
Ca	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	89	89	－	－	－	24	－	－	－
Ca	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	79	110	43	61	100	14	14	14	14

表　測定結果（Ca）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ca	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	99	80	160	62	96	14	14	14	14
Ca	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	32	61	13	28	26	17	18	17	17
Ca	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	40	100	13	32	17	14	14	14	14
Ca	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	41	78	27	24	31	7	2	6	13
Ca	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	22	－	9.7	34	24	－	15	15	15
Ca	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	45	71	21	57	30	14	14	14	14
Ca	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	180	210	91	280	130	14	14	14	14
Ca	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	36	65	23	32	24	14	14	14	14
Ca	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	32	55	18	36	18	14	14	14	14
Ca	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	28	49	17	24	21	14	14	14	14
Ca	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	29	50	15	34	16	14	14	14	14
Ca	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	29	59	18	29	12	14	14	14	14
Ca	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	28	100	38	26	11	3	3	13	14
Ca	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	49	63	20	82	20	14	14	14	8
Ca	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	45	76	15	43	46	14	14	14	14

表　測定結果（Sc）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0094	0.011	0.0094	0.0068	0.01	14	14	14	14
Sc	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0074	0.0056	0.008	0.011	0.0055	14	14	14	14
Sc	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.03	0.03	－	－	－	14	－	－	－
Sc	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.084	0.0071	0.0038	0.0019	14	14	14	14
Sc	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.042	0.041	0.026	0.016	0.085	14	14	14	14
Sc	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.027	0.046	0.02	0.02	0.02	14	14	14	12
Sc	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	14	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.027	0.008	0.0055	0.007	14	14	14	14
Sc	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0065	0.0052	0.008	14	14	14	14
Sc	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.046	0.0095	0.0054	0.007	14	14	14	14
Sc	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.016	0.035	0.011	0.0091	0.0076	14	14	14	14
Sc	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.037	0.087	0.015	0.018	0.025	14	14	14	14
Sc	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.024	0.025	－	0.015	0.033	14	－	14	14
Sc	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.045	0.0045	0.006	0.0077	14	14	14	14
Sc	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.036	0.0045	0.006	0.003	14	14	14	14
Sc	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.036	0.036	－	－	－	14	－	－	－
Sc	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.072	0.012	0.0095	0.015	14	14	14	14
Sc	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0044	－	0.0044	－	－	－	14	－	－
Sc	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.004	－	0.004	－	－	－	14	－	－
Sc	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0069	0.02	0.00033	0.0045	0.0028	14	14	14	14
Sc	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.013	0.033	0.0065	0.0054	0.0061	14	14	14	14
Sc	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.014	0.0084	0.0071	14	13	14	13
Sc	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.031	0.004	0.007	0.0054	14	14	14	14
Sc	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.026	0.0048	0.007	0.013	14	14	14	14
Sc	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.023	0.008	0.005	0.005	14	14	14	14
Sc	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0096	0.019	0.008	0.0061	0.005	14	14	14	14
Sc	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0098	0.02	0.005	0.0075	0.0071	14	14	14	14
Sc	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.023	0.0047	0.0091	0.0051	14	14	14	14
Sc	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0099	0.023	0.0064	0.005	0.0055	14	14	14	14

表　測定結果（Sc）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.036	0.011	0.011	0.011	14	14	14	14
Sc	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.03	0.023	0.01	0.011	14	14	14	14
Sc	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.015	0.028	0.012	0.0087	0.011	14	14	14	14
Sc	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.021	0.004	0.014	0.0054	14	14	14	14
Sc	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0068	0.019	0.0025	0.0036	0.0024	14	14	14	15
Sc	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0096	0.025	0.0054	0.0053	0.003	14	14	14	14
Sc	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0067	0.01	0.0079	14	14	14	14
Sc	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.02	0.004	0.007	0.012	14	14	14	14
Sc	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.004	0.0076	0.005	14	14	14	14
Sc	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.023	0.012	0.012	0.0098	14	14	14	14
Sc	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.028	0.012	0.012	0.0092	14	14	14	14
Sc	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.019	0.0046	0.0078	0.0088	14	14	14	14
Sc	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.004	0.007	0.0082	14	14	14	14
Sc	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0075	0.0056	0.008	0.011	0.006	14	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.019	0.031	0.013	0.015	0.016	14	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.027	0.013	0.015	0.015	13	14	14	14
Sc	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.017	0.023	0.013	0.015	0.016	14	14	14	14
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.027	0.015	0.013	0.013	14	14	14	14
Sc	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.0092	0.0055	0.005	0.0081	13	14	14	14
Sc	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0086	0.013	0.0055	0.0076	0.0084	14	14	14	14
Sc	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.034	0.0096	0.0071	0.0089	14	14	14	14
Sc	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.024	0.02	0.017	0.01	14	14	14	14
Sc	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14
Sc	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.024	0.0095	0.01	0.011	14	14	14	14
Sc	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.085	0.021	0.02	0.28	0.02	14	14	14	14
Sc	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.025	0.027	5	0.026	14	14	14	14
Sc	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.033	0.049	0.023	0.047	0.015	14	14	14	14
Sc	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.05	0.013	0.012	0.0049	14	14	14	14
Sc	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.045	0.023	0.012	0.014	14	14	14	14
Sc	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.043	0.0095	0.012	0.014	14	14	14	14
Sc	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0051	0.015	0.0022	0.0021	0.0012	14	14	14	14
Sc	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.033	0.003	0.0019	0.0018	14	12	14	14
Sc	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.021	0.045	0.0093	0.015	0.015	14	14	14	14
Sc	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.021	0.036	0.02	0.006	－	14	14	14	－
Sc	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.025	0.016	0.0035	0.0055	14	14	14	14
Sc	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.016	0.037	0.0069	0.0041	－	14	13	14	－
Sc	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.012	0.031	0.0027	0.0023	－	14	14	14	－
Sc	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.037	0.01	0.027	0.099	0.012	14	14	14	14
Sc	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0099	0.024	0.0035	0.0077	0.0045	14	14	14	14
Sc	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.042	0.0044	0.0057	0.0043	14	7	14	14
Sc	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.092	0.18	－	0.0095	－	2	－	2	－
Sc	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.015	－	－	－	0.015	－	－	－	10
Sc	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.041	0.0095	0.015	0.0075	14	14	14	14
Sc	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.03	0.0035	0.012	0.012	14	14	14	14
Sc	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.022	0.006	0.015	0.013	14	14	14	14
Sc	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.014	0.019	0.0071	0.015	0.015	14	14	14	14
Sc	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.014	0.012	0.062	0.012	14	14	14	14
Sc	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0066	0.0017	0.0051	0.0034	14	14	14	14

表　測定結果（Sc）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0062	0.01	0.0035	0.0065	0.0045	14	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.008	0.008	－	－	－	14	－	－	－
Sc	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.017	0.008	0.008	0.008	14	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0097	0.015	0.008	0.008	0.008	14	14	14	13
Sc	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.008	－	0.008	0.008	0.008	－	14	14	14
Sc	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0089	0.012	0.008	0.008	0.008	14	14	14	14
Sc	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.011	0.018	0.0034	0.0066	0.016	14	14	14	14
Sc	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0096	0.01	0.0035	0.013	0.013	14	14	14	14
Sc	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0097	0.021	0.004	0.0082	0.005	14	14	14	14
Sc	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.013	0.016	0.015	0.013	0.0077	14	14	14	14
Sc	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.019	0.01	0.01	0.011	14	14	12	14
Sc	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.018	0.01	0.013	0.011	14	14	14	14
Sc	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.02	0.054	0.011	0.01	0.0039	14	14	14	14
Sc	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.013	0.0081	0.013	0.007	14	14	14	14
Sc	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.063	0.052	0.02	0.071	0.11	14	14	14	14
Sc	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.02	－	0.019	－	0.021	－	17	－	17
Sc	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.036	0.14	0.025	－	0.01	6	17	－	17
Sc	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.011	0.013	0.011	14	14	14	14
Sc	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0092	0.022	0.007	0.0042	0.0035	15	15	15	15
Sc	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.018	0.018	0.015	0.02	0.02	14	14	14	14
Sc	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.01	0.029	0.0025	0.0044	0.0042	14	14	14	13
Sc	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.021	0.0043	0.003	0.035	0.041	14	14	14	14
Sc	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.0012	0.0012	0.018	0.029	14	14	14	14
Sc	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.043	0.012	0.017	0.015	14	14	14	14
Sc	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蒲江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.014	0.014	0.0035	0.025	0.013	14	14	14	14
Sc	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.025	0.012	0.013	0.062	0.013	14	14	14	14
Sc	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.014	0.03	0.003	0.015	0.0089	14	14	14	14
Sc	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.015	0.01	0.011	14	14	14	14
Sc	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.015	0.024	0.015	0.011	0.011	14	14	14	14
Sc	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.035	0.016	0.0035	0.11	0.013	14	14	14	14
Sc	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.01	0.0075	0.011	14	14	14	14
Sc	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.014	0.0065	0.063	0.0065	14	14	14	14
Sc	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.01	0.01	0.01	14	14	14	14
Sc	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.024	0.02	0.0095	0.01	14	14	14	14
Sc	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.01	0.012	0.01	14	14	14	14
Sc	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.02	0.01	0.011	0.011	14	14	14	14
Sc	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.037	0.013	0.011	0.015	14	14	14	14
Sc	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.03	0.0095	0.007	0.014	14	14	14	14
Sc	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.016	0.015	0.02	0.02	14	14	14	14
Sc	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.022	0.015	0.014	0.014	14	14	14	14
Sc	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.022	0.0095	0.0075	0.014	14	14	14	14
Sc	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0075	－	－	0.0075	－	－	－	14	－
Sc	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.095	0.14	0.004	0.19	0.046	14	14	14	14
Sc	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.12	0.18	0.013	14	14	14	14
Sc	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.015	0.024	0.0085	0.0095	0.02	14	14	14	14
Sc	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.019	0.0085	0.0095	0.14	14	14	14	14
Sc	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.18	0.02	0.012	0.0035	1	14	14	14
Sc	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.015	0.0075	0.012	14	14	14	14

表　測定結果（Sc）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sc	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.021	0.031	－	0.012	－	15	－	15	－
Sc	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.023	0.012	0.012	0.012	15	15	15	15
Sc	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.025	0.025	－	－	－	7	－	－	－
Sc	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.0053	－	0.004	0.007	0.005	－	7	7	7
Sc	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.048	0.015	0.0035	0.16	0.013	14	14	14	14
Sc	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.029	0.0044	0.01	0.01	13	13	13	13
Sc	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.036	0.027	0.033	0.03	14	14	14	14
Sc	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.008	0.012	0.013	0.01	7	7	7	7
Sc	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0077	0.0056	0.012	0.012	0.0021	14	14	14	14
Sc	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.011	0.018	0.011	0.0088	0.0064	14	14	14	14
Sc	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.015	0.007	0.004	0.015	16	16	16	16
Sc	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.007	0.024	0.006	16	16	16	14
Sc	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.077	0.077	－	－	－	16	－	－	－
Sc	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.007	－	0.007	－	－	－	16	－	－
Sc	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0088	－	0.006	－	0.012	－	14	－	14
Sc	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.029	0.009	0.01	0.0095	14	14	14	14
Sc	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.031	0.009	0.01	0.0095	14	14	14	14
Sc	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.007	－	－	0.007	－	－	－	14	－
Sc	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.021	0.003	0.0085	0.011	14	14	14	14
Sc	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.0083	0.0085	0.017	14	14	9	14
Sc	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0045	0.0035	0.0061	0.002	14	14	14	14
Sc	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.042	0.042	－	－	－	14	－	－	－
Sc	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.034	0.0088	0.0071	0.0073	14	14	14	14
Sc	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.027	0.0058	0.0077	0.0065	14	14	14	14
Sc	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.036	0.036	－	－	－	24	－	－	－
Sc	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0086	0.0085	0.0084	14	14	14	14
Sc	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0092	0.0088	0.0097	14	14	14	14
Sc	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.027	0.0032	0.0059	0.0049	17	18	17	17
Sc	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.041	0.0095	0.014	0.0075	14	14	14	14
Sc	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.023	0.009	0.013	0.015	14	14	14	14
Sc	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0093	0.012	0.0085	0.0085	0.0085	15	15	15	15
Sc	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.033	0.006	0.016	0.011	14	14	14	14
Sc	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.026	0.047	0.012	0.033	0.015	14	14	14	14
Sc	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0027	0.011	0.0048	14	14	14	14
Sc	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.023	0.0033	0.011	0.0049	14	14	14	14
Sc	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.011	0.023	0.004	0.012	0.006	14	14	14	14
Sc	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.004	0.011	0.005	14	14	14	14
Sc	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0096	0.019	0.004	0.01	0.005	14	14	14	14
Sc	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.016	0.0065	0.0069	0.0045	14	14	14	14
Sc	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.032	0.0043	0.012	0.0035	14	14	14	14
Sc	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.041	0.0095	0.014	0.0075	14	14	14	14

表　測定結果（Ti*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ti*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.9	5.3	2.4	2.3	1.8	14	14	14	14
Ti*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.77	1.7	0.61	0.39	0.4	14	14	14	14
Ti*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	10	10	－	－	－	14	－	－	－

表　測定結果（Ti*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ti*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	65	240	2.8	1.9	1	14	14	11	14
Ti*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.7	11	0.74	2	1.1	14	14	14	14
Ti*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.8	9.2	2.6	2	1.5	14	14	14	14
Ti*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	9.7	3	2.1	1.3	14	14	14	14
Ti*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	7	17	2.4	3.6	2.7	14	14	7	11
Ti*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	9.2	20	7	4.7	3	14	14	12	11
Ti*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.6	13	2.5	3.8	3.1	14	14	14	14
Ti*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	4	9.5	－	1.7	0.91	14	－	14	14
Ti*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	10	37	－	0.95	－	5	－	14	－
Ti*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	12	60	－	1.1	－	3	－	14	－
Ti*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	14	14	－	－	－	14	－	－	－
Ti*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	10	25	5.8	5.4	3.5	14	14	14	14
Ti*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	3.5	－	3.5	－	－	－	14	－	－
Ti*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3.3	－	3.3	－	－	－	14	－	－
Ti*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	6.1	2.2	1.5	2.6	7	12	14	3
Ti*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	7.9	24	2.8	3.4	2.3	12	10	14	14
Ti*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.9	9.5	6.3	4.6	3.4	14	3	14	13
Ti*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.9	13	3.9	3.3	3.1	14	14	14	14
Ti*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	10	2.7	3.3	2.4	14	14	14	14
Ti*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.4	11	2.4	3.2	5.4	14	14	14	14
Ti*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.6	11	3.1	5.1	3.3	14	14	14	14
Ti*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.6	10	3.6	2	2.5	14	14	14	14
Ti*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.2	11	3.1	5.9	4.5	14	14	14	14
Ti*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.7	11	8.3	6.4	4.7	14	14	14	14
Ti*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	6.7	11	5.4	5.3	5.1	14	14	14	14
Ti*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.9	11	2.2	2.5	3.7	14	14	14	14
Ti*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.9	6.7	0.49	2.5	1.8	14	14	9	15
Ti*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.3	9.1	2.3	3	2.7	14	14	13	14
Ti*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.5	8.3	1.7	4.5	3.7	14	14	14	14
Ti*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.6	14	2.4	3	3.1	14	14	14	14
Ti*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.3	13	1.1	2.9	4.5	14	14	14	14
Ti*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.2	8.6	4.4	3.8	4.1	14	14	14	14
Ti*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.7	12	4.4	5.5	5.1	14	14	14	14
Ti*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.3	9.7	5.2	3.5	2.8	14	14	14	14
Ti*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.7	11	7.1	2.9	2.4	14	14	14	14
Ti*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	2.7	0.19	0.44	0.91	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.2	10	4	7.2	7.3	13	14	14	13
Ti*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	6.2	8.1	4	6.4	6.2	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.7	7.7	2.5	4.4	4.1	14	14	14	13
Ti*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.8	7.1	2.7	4.3	5	14	14	12	14
Ti*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.1	6.3	1.9	4.7	3.9	14	14	7	13
Ti*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	5.7	1.6	3.7	4.4	13	14	9	13
Ti*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.1	12	4.3	4.3	4	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	10	7	8.2	5.2	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.1	11	3.7	10	12	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	9.1	3	5.9	4.8	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	12	11	5.5	18	13	14	14	14	14
Ti*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.3	7.3	5.3	11	6.1	14	14	14	14

表　測定結果（Ti*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ti*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	11	1.6	5.5	2	14	14	14	14
Ti*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	13	28	－	3.7	7.6	6	－	3	10
Ti*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.4	16	8.1	3.2	2.4	14	14	14	14
Ti*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.3	16	3.7	3.2	2.3	14	14	14	14
Ti*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	6	2	1.6	1.1	14	1	14	14
Ti*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.7	13	2.2	1.2	1.3	14	7	14	14
Ti*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	7.2	16	3	2.3	－	14	13	14	－
Ti*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5	12	1.7	1.4	－	14	14	14	－
Ti*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4	4.7	2.9	4.6	4.1	14	14	9	14
Ti*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.5	7.9	3.4	3.3	3.3	14	14	14	14
Ti*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.8	16	3.9	3.2	5.4	14	4	14	14
Ti*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	13	1.5	2.1	0.48	14	14	14	14
Ti*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	11	1.6	1.9	0.82	14	14	14	14
Ti*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.1	8	1.8	1.9	0.86	14	14	14	14
Ti*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.1	7.1	1.8	1.8	1.7	14	14	14	14
Ti*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	2.6	1.6	6.1	0.55	14	14	14	14
Ti*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.1	－	0.93	3	2.9	－	14	14	7
Ti*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	3.8	3.7	5.9	2.6	3.2	14	14	14	14
Ti*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	11	2.9	5.4	3.1	14	14	14	14
Ti*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	6.1	11	3.3	5.8	3.8	14	14	14	13
Ti*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5.3	－	2.4	8.5	4.9	－	14	14	14
Ti*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	6	9.7	3.2	7.1	3.9	14	14	14	14
Ti*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	6.9	6.9	－	－	－	14	－	－	－
Ti*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	6.6	9	2.7	5.3	8.9	12	12	7	12
Ti*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	6.5	0.66	4.3	2	14	14	14	14
Ti*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5.1	10	2.8	2.7	5.1	14	14	14	14
Ti*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.1	24	4	5.2	4.4	1	8	11	12
Ti*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.5	6.5	2.5	2.8	2.1	14	14	14	14
Ti*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.1	8.2	2	3.6	2.6	14	14	12	14
Ti*	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.3	23	3.9	6.5	3.6	1	8	11	12
Ti*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9	25	5.7	5.7	5.4	4	6	3	9
Ti*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	31	33	77	7.2	7.8	14	14	14	14
Ti*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	94	220	80	－	36	2	5	－	3
Ti*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	63	170	60	12	22	10	6	11	12
Ti*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	6.2	1.6	2.3	1.1	14	14	14	14
Ti*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	8.4	3.8	5	1.3	14	15	1	15
Ti*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3	5.5	1.8	3	1.7	14	14	14	14
Ti*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	5.3	11	2.2	4.6	3.6	14	14	14	13
Ti*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6	12	3.6	5.1	3.5	14	14	14	14
Ti*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	7.3	7.1	3.4	12	6.6	14	14	14	14
Ti*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.2	15	4.9	7.5	5.5	14	14	14	14
Ti*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.8	5.4	5.1	4	0.86	14	14	14	14
Ti*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	4.4	2.9	1.8	2	14	14	14	14
Ti*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	6.8	14	2.2	5.3	5.8	14	14	14	14
Ti*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.6	9.6	2.7	3.7	2.2	14	14	14	14
Ti*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	7.1	2	3.3	1.9	14	14	14	14
Ti*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	4	1.4	1.6	1.3	14	3	14	14
Ti*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.1	7.5	2.4	4	2.4	14	14	14	14

表　測定結果（Ti*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ti*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.2	7.2	1.4	2.8	2.1	12	14	14	14
Ti*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.6	5	0.8	2.4	2.4	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	5.3	9.5	2.6	5.6	3.4	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	3.3	6.1	1.9	2.4	2.8	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	3	5.9	1	2.7	2.4	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	7.7	14	6.8	5.7	4.3	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3	12	0.78	1.2	0.59	10	14	14	14
Ti*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.5	7	1.7	3.1	2	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.5	8	1.3	2.8	1.8	14	14	14	14
Ti*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	5.2	0.78	1.6	0.72	14	14	14	14
Ti*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.4	－	－	2.4	－	－	－	14	－
Ti*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	6.9	13	4	7.6	3.3	14	14	14	14
Ti*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	7.5	15	4.8	7.1	3.5	14	14	14	14
Ti*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.2	6.9	1.2	2.2	2.3	14	14	14	14
Ti*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	6.2	1.4	2.8	2.4	14	14	14	14
Ti*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	2.1	0.11	0.2	0.27	11	14	14	14
Ti*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.6	9.8	1.2	2.3	1.2	14	14	14	14
Ti*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	7.9	11	－	3.8	－	15	－	10	－
Ti*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	7.9	15	3.2	1.9	26	7	3	9	1
Ti*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4	6	3.7	4.2	2	14	12	14	14
Ti*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.1	15	2.4	2.5	4	13	13	13	13
Ti*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	7.2	4.4	2.5	1.6	13	14	14	14
Ti*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2.4	0.56	2	1.4	7	7	7	7
Ti*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	3.1	1.9	3	0.8	14	14	14	14
Ti*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	6.6	1.2	4.2	0.8	14	14	14	14
Ti*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.3	9.3	1.5	3.3	3.1	14	16	16	7
Ti*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	6.4	8.3	1.6	11	1.8	14	16	16	5
Ti*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	8.8	8.8	－	－	－	12	－	－	－
Ti*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.79	－	0.79	－	－	－	16	－	－
Ti*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	4.1	－	3.5	－	4.7	－	14	－	14
Ti*	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.3	10	2.4	4.5	4.1	14	14	14	14
Ti*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.4	11	3.1	3.7	3.3	14	12	14	14
Ti*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	12	0.43	0.77	1.7	14	14	14	14
Ti*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	7.2	0.83	2.6	2.2	14	14	9	14
Ti*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.7	1.8	－	2.5	1.1	14	－	11	14
Ti*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.8	9.4	2	4.8	3.1	14	14	14	14
Ti*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.5	12	2.2	4.1	2.2	13	7	14	14
Ti*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.8	11	2.5	3.4	1.8	11	5	14	14
Ti*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	12	12	－	－	－	24	－	－	－
Ti*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.8	6.3	1.4	2.3	1.2	14	14	14	14
Ti*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.4	6.9	2.5	2.5	1.7	14	14	14	14
Ti*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	9	2	3.1	2.7	17	12	17	17
Ti*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5	14	0.76	3.7	1.7	14	14	14	14
Ti*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.8	7.9	1.2	3.2	2.2	14	14	7	10
Ti*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3	4.2	0.73	4	3.3	15	15	15	15
Ti*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	18	3.2	16	6.4	14	14	14	14
Ti*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.1	9	1.3	3.8	2.3	14	14	14	14
Ti*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	10	1.1	4	2.4	14	14	14	14

表　測定結果（Ti*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ti*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.6	7.4	3.2	2.5	1.5	14	14	14	14
Ti*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.3	11	1.8	3.6	0.96	14	14	14	14
Ti*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4	7.7	3.4	3.7	1.2	14	14	14	14
Ti*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	6	16	3	3.6	－	4	2	14	－
Ti*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	11	1.2	4.1	0.84	14	14	14	14
Ti*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.4	13	0.72	2.8	1.5	14	14	14	14

表　測定結果（V）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.56	0.46	0.3	0.11	14	14	14	14
V	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.78	0.87	1.4	0.72	0.14	14	14	14	14
V	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.9	0.9	－	－	－	14	－	－	－
V	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	1.1	0.37	0.24	0.1	14	14	14	14
V	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.98	2.2	1.1	0.4	0.25	14	14	14	14
V	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.38	0.84	0.31	0.21	0.11	14	14	14	12
V	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.25	0.25	0.19	0.11	14	14	14	14
V	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.89	0.82	0.23	0.15	14	14	14	14
V	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.69	0.52	0.22	0.14	14	14	14	14
V	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.62	1.2	0.82	0.29	0.18	14	14	14	14
V	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.51	1	0.64	0.27	0.14	14	14	14	14
V	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	1.1	0.68	0.44	0.57	14	14	14	14
V	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.48	－	0.18	0.08	14	－	14	14
V	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.25	0.55	0.2	0.15	0.11	14	14	14	14
V	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.64	0.16	0.15	0.11	14	14	14	14
V	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.51	0.51	－	－	－	14	－	－	－
V	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.9	0.59	0.27	0.13	14	14	14	14
V	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.1	－	1.1	－	－	－	14	－	－
V	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.86	－	0.86	－	－	－	14	－	－
V	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.17	0.53	0.21	0.098	14	14	14	14
V	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.46	0.71	0.65	0.32	0.16	14	14	14	14
V	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.48	0.6	0.36	0.2	14	13	14	13
V	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.5	0.71	0.71	0.38	0.22	14	14	14	14
V	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.55	0.64	0.4	0.17	14	14	14	14
V	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.7	0.78	1.1	0.57	0.34	14	14	14	14
V	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.63	0.83	0.52	0.25	14	14	14	14
V	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.56	0.62	0.3	0.2	14	14	14	14
V	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.71	0.71	1.2	0.6	0.36	14	14	14	14
V	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.33	0.45	0.55	0.16	0.15	14	14	14	14
V	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.77	0.97	1	0.63	0.45	14	14	14	14
V	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.2	2.1	0.91	0.43	14	14	14	14
V	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.6	2.7	1	0.56	14	14	14	14
V	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.85	1.1	1.4	0.55	0.38	14	14	14	14
V	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.68	0.95	0.86	0.6	0.32	14	14	14	15
V	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1	1.2	1.3	0.97	0.67	14	14	14	14
V	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	1.7	2	1.7	1.2	14	14	14	14
V	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	1.8	0.75	0.43	14	14	14	14
V	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.3	1.6	0.54	0.41	14	14	14	14

表　測定結果（V）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.59	0.71	0.47	0.23	14	14	14	14
V	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.45	0.49	0.67	0.42	0.22	14	14	14	14
V	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.53	0.69	0.33	0.21	14	14	14	14
V	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.57	0.67	0.38	0.22	14	14	14	14
V	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.16	0.023	0.14	0.13	14	14	14	14
V	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.99	0.78	1.5	0.77	0.9	10	10	11	5
V	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	2.3	2.8	1.2	1.9	13	14	13	6
V	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.98	0.9	1.3	0.75	1	11	13	13	5
V	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	3	2.2	1.2	0.93	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.5	3.1	3.3	2.6	0.95	14	14	14	14
V	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.64	0.75	0.8	0.54	0.48	13	14	14	14
V	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.55	0.64	0.85	0.48	0.23	14	14	14	14
V	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.65	0.63	1	0.62	0.33	14	14	14	14
V	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1	14	14	14	14
V	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.9	0.87	1.4	0.79	0.53	14	14	14	14
V	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.72	0.73	1	0.71	0.42	14	14	14	14
V	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.59	0.97	0.68	0.37	14	14	14	14
V	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	1.2	1	0.4	0.5	14	14	14	14
V	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.76	0.48	0.3	0.16	14	14	14	14
V	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.67	0.93	1	0.35	0.37	14	14	14	14
V	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.86	0.9	0.29	0.17	14	14	14	14
V	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.51	0.73	0.55	0.48	0.26	14	14	14	14
V	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.83	0.62	0.22	0.13	14	12	14	14
V	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.47	0.87	0.52	0.31	0.16	14	14	14	14
V	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.42	0.7	0.34	0.22	－	14	14	14	－
V	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.77	0.38	0.25	0.12	14	14	14	14
V	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.75	1.1	0.7	0.46	－	14	13	14	－
V	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.55	0.76	0.58	0.31	－	14	14	14	－
V	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.31	0.33	0.5	0.25	0.15	14	14	14	14
V	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.45	0.41	0.25	0.11	14	14	14	14
V	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.95	1.6	－	0.31	－	2	－	2	－
V	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.49	0.33	0.18	0.092	14	7	14	14
V	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	10
V	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.41	0.2	0.14	0.047	14	14	14	14
V	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.55	0.64	0.25	0.1	14	14	14	14
V	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.51	0.81	0.75	0.3	0.17	14	14	14	14
V	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.55	0.71	0.26	0.12	14	14	14	14
V	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.53	0.62	0.43	0.18	14	14	14	14
V	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.57	0.71	0.33	0.19	14	14	14	14
V	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.93	1.1	1.1	0.52	1	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.7	0.83	0.47	0.18	14	14	14	14
V	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.5	－	0.56	0.65	0.3	－	14	14	14
V	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.59	0.66	0.79	0.65	0.25	14	14	14	13
V	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.49	0.49	－	－	－	14	－	－	－
V	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.59	0.62	0.76	0.73	0.26	14	14	14	14
V	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.54	0.57	0.63	0.41	0.56	14	14	14	14
V	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.56	0.82	0.48	0.21	14	14	14	14
V	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.65	0.75	0.32	0.19	14	14	14	14

表　測定結果(V)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.63	0.65	0.82	0.69	0.34	14	14	14	14
V	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局(三軒町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.45	0.53	0.55	0.39	0.31	14	14	12	14
V	愛知県	豊田市	加納町西殿75	北部局(加納町)	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.45	0.5	0.6	0.44	0.24	14	14	14	14
V	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.57	0.69	0.71	0.45	0.42	14	14	14	14
V	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	0.86	0.98	0.81	0.54	14	14	14	14
V	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.2	1.8	0.72	0.36	14	14	14	14
V	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.43	0.42	0.51	0.52	0.26	17	17	17	17
V	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2.5	2.5	0.96	0.34	17	17	17	17
V	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.45	0.55	0.4	0.14	14	14	14	14
V	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.67	0.85	0.39	0.16	15	15	15	15
V	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.42	0.51	0.57	0.46	0.16	14	14	14	14
V	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.56	0.78	0.69	0.52	0.24	14	14	14	13
V	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	0.96	1.2	0.81	0.33	14	14	14	14
V	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.92	0.82	1.4	0.91	0.56	14	14	14	14
V	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.7	1.3	0.71	0.83	14	14	14	14
V	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.72	0.68	1.4	0.64	0.12	14	14	14	14
V	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.64	0.66	1.2	0.49	0.23	14	14	14	14
V	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	2.5	1.9	0.92	0.78	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.54	0.64	0.73	0.61	0.18	14	14	14	14
V	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.6	0.67	0.62	0.2	14	14	14	14
V	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.64	0.74	1.2	0.48	0.17	14	14	14	14
V	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.81	0.88	0.57	0.23	14	14	14	14
V	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.67	0.82	1.1	0.54	0.22	14	14	14	14
V	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.8	1	0.79	14	14	14	14
V	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.64	0.82	0.65	0.76	0.32	14	14	14	14
V	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.69	0.75	1.1	0.61	0.32	14	14	14	14
V	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.3	2.9	1	0.63	14	14	14	14
V	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.1	1.6	0.98	0.41	14	14	14	14
V	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.56	0.39	0.34	0.17	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.3	2.4	1.2	0.59	14	14	14	14
V	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.72	0.91	0.89	0.72	0.34	14	14	14	14
V	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.53	0.62	0.55	0.6	0.32	14	14	14	14
V	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.47	－	－	0.47	－	－	－	14	－
V	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.6	0.85	0.68	0.58	0.28	14	14	14	14
V	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.57	0.79	0.65	0.54	0.32	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.56	0.75	0.56	0.57	0.36	14	14	14	14
V	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.88	1.2	1	0.77	0.59	14	14	14	14
V	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.9	0.058	0.045	0.031	11	14	14	14
V	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.66	0.33	0.45	0.22	14	14	14	14
V	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.73	0.81	－	0.65	－	15	－	15	－
V	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.87	0.37	0.57	0.23	15	15	15	15
V	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.63	－	0.78	0.83	0.26	－	7	7	7
V	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1	1	－	－	－	7	－	－	－
V	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.7	2.8	1.8	1.4	0.64	14	14	14	14
V	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.97	1.2	0.95	1.1	0.31	14	7	14	7
V	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.3	1.9	1.1	1	0.39	14	7	14	2
V	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.89	1.3	0.68	0.81	0.82	13	13	13	13
V	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.9	1	1.8	1.2	14	14	14	14

表　測定結果（V）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
V	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.85	1.5	0.6	0.84	0.41	7	7	7	7
V	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.53	0.5	0.59	0.21	14	14	14	14
V	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.84	1.3	0.61	0.85	0.59	14	14	14	14
V	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.79	0.61	0.6	0.51	16	16	16	16
V	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.41	0.41	－	－	－	16	－	－	－
V	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.47	0.3	0.61	0.36	16	16	16	14
V	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.35	－	0.35	－	－	－	16	－	－
V	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.5	－	2.1	－	0.84	－	14	－	14
V	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.1	14	14	14	14
V	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.94	1.6	0.75	0.77	0.61	14	14	14	14
V	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.1	－	－	1.1	－	－	－	14	－
V	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.58	0.46	0.52	0.33	14	14	14	14
V	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	1	1	0.71	0.57	14	14	9	14
V	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.4	0.36	0.38	0.26	14	14	14	14
V	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.9	1.3	0.94	0.85	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.75	1.2	0.51	0.74	0.57	14	14	14	14
V	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1.9	0.74	0.86	0.52	14	14	14	14
V	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.88	0.88	－	－	－	24	－	－	－
V	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.64	1	0.34	0.66	0.54	14	14	14	14
V	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.68	1	0.45	0.69	0.54	14	14	14	14
V	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.89	0.38	0.72	0.58	17	18	17	17
V	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.97	2.1	0.37	0.89	0.55	14	14	14	14
V	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.59	1	0.31	0.6	0.41	14	14	14	14
V	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.45	0.65	0.2	0.48	0.47	15	15	15	15
V	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.9	0.25	0.57	0.57	14	14	14	14
V	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	2.5	1.6	1.3	1.5	14	14	14	14
V	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.89	1.4	0.75	0.74	0.7	14	14	14	14
V	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.79	0.4	0.43	0.53	14	14	14	14
V	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.57	1.1	0.49	0.44	0.3	14	14	14	14
V	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.43	0.78	0.33	0.37	0.25	14	14	14	14
V	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.98	0.36	0.45	0.28	14	14	14	14
V	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.73	0.34	0.41	0.31	14	14	14	14
V	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.74	0.88	1.1	0.78	0.19	14	14	14	14
V	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.62	0.98	0.66	0.54	0.28	14	14	14	14

表　測定結果（Cr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.33	0.36	0.35	0.33	0.3	14	14	14	14
Cr	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.14	0.2	0.14	0.15	14	14	14	14
Cr	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.28	0.28	－	－	－	14	－	－	－
Cr	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.32	0.8	0.2	0.19	0.1	14	14	14	14
Cr	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.61	0.24	1.4	0.26	14	14	14	14
Cr	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.18	14	14	14	12
Cr	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.2	0.2	0.2	0.22	14	14	14	14
Cr	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.51	0.34	0.37	0.24	14	14	14	14
Cr	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.62	0.4	0.3	0.27	14	14	14	14
Cr	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.63	0.54	0.95	0.36	14	14	6	14

表　測定結果（Cr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.74	0.83	1.1	0.85	0.21	14	14	11	14
Cr	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.98	0.97	0.32	0.71	1.9	14	14	14	14
Cr	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.49	－	0.21	0.068	14	－	14	14
Cr	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.53	0.54	0.74	0.16	0.69	14	14	14	14
Cr	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	0.81	0.68	0.38	1	14	13	14	14
Cr	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.6	0.6	－	－	－	14	－	－	－
Cr	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.84	1.3	1	14	14	14	14
Cr	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.3	－	0.3	－	－	－	14	－	－
Cr	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.41	－	0.41	－	－	－	14	－	－
Cr	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.75	0.39	0.95	0.69	2	14	2	14
Cr	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	1.1	0.57	0.61	0.55	14	14	14	14
Cr	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.73	0.81	0.76	0.64	0.73	14	13	14	13
Cr	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	1.2	0.43	0.95	0.78	14	14	14	14
Cr	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	3.6	0.54	3.2	7.3	14	14	14	14
Cr	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.81	0.88	0.53	0.88	0.93	14	14	14	14
Cr	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.5	14	14	14	14
Cr	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	1.9	1.2	0.68	5.9	14	14	14	14
Cr	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.9	0.86	0.8	0.94	0.98	14	14	14	14
Cr	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	1.2	1.1	0.18	0.91	14	14	14	14
Cr	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.3	2.4	1.2	1.7	14	14	14	14
Cr	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	14	14	14	14
Cr	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.6	1.9	1.6	1.5	1.4	14	14	14	14
Cr	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.97	1.3	0.73	0.9	0.93	14	14	14	14
Cr	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.87	1	0.9	2.6	0.57	6	1	2	15
Cr	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.1	2.7	1.1	2.4	2.2	9	9	10	14
Cr	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.1	3.9	2.5	2.4	5.2	10	4	5	14
Cr	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.2	1.6	1.1	1.1	1.1	14	14	14	14
Cr	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.7	0.66	1.2	1.9	14	14	14	14
Cr	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.75	1.2	0.6	0.67	0.49	14	14	14	14
Cr	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.48	0.46	0.4	0.42	14	14	14	14
Cr	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.64	0.77	0.7	0.47	0.63	14	14	14	14
Cr	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.73	0.45	0.5	0.57	14	14	14	14
Cr	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.27	0.095	0.15	0.15	14	14	14	14
Cr	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	3.2	2.4	1.2	4.1	14	8	11	2
Cr	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1	0.66	1.3	1.3	－	13	8	12	－
Cr	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	2	ng/m3	0.74	0.6	0.8	0.91	－	14	6	10	－
Cr	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.96	3.3	0.49	0.81	0.72	5	14	14	14
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.1	8.4	4	1.8	2.4	14	14	14	14
Cr	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.6	11	1.9	1.8	7.5	14	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.83	0.96	0.72	0.88	0.76	14	14	14	14
Cr	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.92	0.75	0.76	0.67	14	14	14	14
Cr	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.1	0.46	1.2	1.2	14	14	14	14
Cr	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.78	0.76	0.58	0.97	0.79	14	14	14	14
Cr	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.2	1.9	2.8	3.6	3.4	4	3	8	10
Cr	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.9	1.2	2.9	2.2	7	10	14	10
Cr	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.76	0.47	0.65	0.59	14	14	14	14
Cr	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2	1.3	0.8	4.2	5	2	1	10
Cr	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.98	1.4	1.6	0.54	0.35	14	14	14	14

表　測定結果（Cr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.6	2.1	0.97	1.4	14	14	14	14
Cr	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.6	2	1.4	1.1	－	14	14	7	－
Cr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.4	1.9	0.48	1.7	－	14	12	12	－
Cr	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.49	0.86	0.51	0.29	0.3	14	14	14	14
Cr	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.3	0.51	0.21	0.16	－	14	14	14	－
Cr	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.75	0.31	0.38	0.3	14	14	14	14
Cr	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.51	0.74	0.46	0.33	－	14	13	14	－
Cr	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.36	0.52	0.22	0.35	－	14	14	14	－
Cr	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.64	0.43	0.43	1.3	0.37	14	14	14	14
Cr	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.47	0.31	0.32	0.22	14	14	14	14
Cr	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.93	1.5	－	0.4	－	2	－	2	－
Cr	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.59	0.49	0.31	0.21	14	7	14	14
Cr	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.32	－	－	－	0.32	－	－	－	10
Cr	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.43	0.37	0.26	0.19	14	14	14	14
Cr	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.49	0.83	0.49	0.38	0.25	14	14	14	14
Cr	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.73	0.37	0.55	0.27	14	14	14	14
Cr	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.47	0.71	0.36	0.49	0.32	14	14	14	14
Cr	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	0.69	0.78	3	0.51	14	14	14	14
Cr	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	0.85	0.46	1.1	0.91	14	14	14	14
Cr	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.32	0.36	0.22	0.49	0.2	14	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.95	0.95	－	－	－	14	－	－	－
Cr	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.2	－	0.85	1.8	0.88	－	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.7	1.6	1.3	2.6	1.2	14	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.2	0.88	1.1	0.67	14	14	14	14
Cr	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.4	1.4	1.2	1.9	1.1	14	14	14	13
Cr	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.72	0.75	0.32	1.4	0.73	14	14	7	14
Cr	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	2	0.88	1.7	1.3	8	14	14	14
Cr	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.63	0.92	0.61	0.59	0.41	14	14	14	14
Cr	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.9	1.2	1.4	3.3	1.8	14	14	14	14
Cr	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.69	0.79	0.46	0.8	0.7	14	14	14	14
Cr	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.81	0.88	0.37	1.1	0.96	14	14	12	14
Cr	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.4	1.4	0.83	1.7	1.6	14	14	14	14
Cr	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.7	5.1	1.7	5.5	6.5	14	14	14	14
Cr	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.83	0.82	0.66	1.2	0.68	14	14	14	14
Cr	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.8	0.94	1	2	2	17	11	1
Cr	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	3.1	4.3	1.9	0.8	4	17	12	3
Cr	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.39	0.23	0.73	0.18	14	14	14	14
Cr	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	0.76	0.36	0.92	0.27	15	15	5	15
Cr	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.58	0.57	0.43	0.9	0.4	14	14	14	14
Cr	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.88	0.84	0.5	1.4	0.8	14	14	14	13
Cr	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.7	1.2	1.9	2.4	1.5	14	14	14	14
Cr	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	0.94	1	1.8	1.2	14	14	14	14
Cr	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.4	1.2	1.4	2.1	14	14	14	14
Cr	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	0.94	1.4	1.7	0.48	14	14	14	14
Cr	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.97	0.91	1.1	1.1	0.7	14	14	14	14
Cr	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.1	1.8	1.3	1.9	14	14	14	14
Cr	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.79	0.65	0.48	1.1	0.9	14	14	14	14
Cr	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.78	0.87	0.62	1.2	0.46	14	14	14	14

表　測定結果（Cr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.96	0.76	0.7	1.3	1.1	14	14	14	14
Cr	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.87	0.66	0.67	1.5	0.7	14	14	14	14
Cr	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.54	1.6	1.2	8	14	14	14
Cr	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.76	0.7	0.36	1	0.93	14	14	14	14
Cr	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.6	2	1.6	1.7	0.99	14	14	14	14
Cr	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.4	0.69	0.44	3.3	0.98	14	14	14	14
Cr	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.37	1.5	1.8	14	14	14	14
Cr	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1	0.79	1.5	1.3	14	14	14	14
Cr	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.33	－	0.35	0.42	0.21	－	14	14	14
Cr	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	1.8	0.97	2.1	3.1	14	14	14	14
Cr	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.3	0.71	1.8	1.8	14	14	14	14
Cr	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.63	0.61	0.48	1	0.4	14	14	14	14
Cr	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.93	－	－	0.93	－	－	－	14	－
Cr	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	0.98	0.71	1.7	0.84	14	14	14	14
Cr	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1	0.83	1.6	0.76	14	14	14	14
Cr	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.66	0.57	0.55	0.98	0.54	14	14	14	14
Cr	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.8	2.5	12	5.8	3.3	14	14	14	14
Cr	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	1.1	0.071	0.09	0.22	11	14	14	14
Cr	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.35	0.66	0.15	0.4	0.19	14	14	14	14
Cr	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.66	0.64	－	0.69	－	15	－	15	－
Cr	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.41	0.6	0.25	0.52	0.29	15	15	15	15
Cr	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.8	－	0.73	1.2	0.46	－	7	7	7
Cr	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.8	0.8	－	－	－	7	－	－	－
Cr	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.8	1.9	0.96	14	14	14	14
Cr	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	1.4	0.97	1.5	13	14	7	10	1
Cr	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2.1	2.3	1.5	2.4	1.1	14	7	9	1
Cr	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.81	1.1	0.43	1	0.67	13	13	13	13
Cr	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	1.1	0.61	1.2	0.37	14	14	14	14
Cr	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.78	1.1	0.47	0.96	0.59	7	7	7	7
Cr	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.51	0.36	0.74	0.33	14	14	14	14
Cr	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	3.3	0.84	2.3	0.33	14	14	14	14
Cr	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.3	0.56	－	3.6	2.3	16	－	4	2
Cr	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1	0.35	22	1.2	0.28	16	1	3	14
Cr	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.92	－	0.34	－	1.5	－	14	－	14
Cr	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	23	1	32	23	38	14	14	14	14
Cr	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5	16	2	0.77	0.92	14	14	14	14
Cr	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.53	－	－	0.53	－	－	－	14	－
Cr	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.4	0.33	0.73	0.46	14	14	14	14
Cr	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	0.64	0.61	1.3	0.69	14	14	9	14
Cr	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.47	0.48	3	－	0.29	14	1	－	14
Cr	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.5	6.6	1.7	6.3	3.3	14	14	14	14
Cr	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.75	0.93	－	0.67	0.64	14	－	14	14
Cr	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	1.2	31	0.71	0.65	14	1	14	14
Cr	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.9	0.9	－	－	－	24	－	－	－
Cr	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.1	0.99	1.1	0.77	14	14	14	14
Cr	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1.2	0.74	1.5	0.68	14	14	14	14
Cr	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.81	0.26	0.54	0.68	17	18	17	17
Cr	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.99	0.18	0.52	0.47	14	14	14	14

表　測定結果（Cr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cr	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.76	0.25	0.85	0.48	14	14	2	14
Cr	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.38	0.57	0.13	0.33	0.47	15	15	15	15
Cr	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.91	0.19	0.73	0.5	14	14	14	14
Cr	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.89	1.2	0.44	1.1	0.84	14	14	14	14
Cr	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.9	0.9	1.1	14	14	14	14
Cr	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.4	0.7	0.19	0.33	0.37	14	14	14	14
Cr	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.34	0.64	0.22	0.29	0.22	14	14	14	14
Cr	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.42	0.81	0.27	0.39	0.23	14	14	14	14
Cr	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.41	0.77	0.24	0.37	0.27	14	14	14	14
Cr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	1.5	0.2	0.59	0.2	3	14	14	14
Cr	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.34	0.54	0.33	0.34	0.16	14	14	14	14
Cr	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.43	0.63	0.25	0.25	0.6	14	14	14	14

表　測定結果（Mn*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.1	2.3	2.1	2.5	1.4	14	14	14	14
Mn*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.55	0.41	0.74	0.59	0.46	14	14	14	14
Mn*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.4	3.4	－	－	－	14	－	－	－
Mn*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	9.6	1.5	1.3	0.39	14	14	14	14
Mn*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.5	7	4	5.4	1.7	14	14	14	14
Mn*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.8	1.7	2.4	1.5	14	14	14	14
Mn*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.2	3.8	1.9	2.1	0.99	14	14	14	14
Mn*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.3	5.1	2.7	3.8	1.8	14	14	14	14
Mn*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.8	6.7	4.8	7.4	4.4	14	14	14	14
Mn*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	27	35	13	25	34	14	14	14	14
Mn*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	6.3	5.3	－	8.7	4.9	14	－	14	14
Mn*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.5	4.6	1.2	3	1.4	14	14	14	14
Mn*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	5.5	1	2.9	2.3	14	14	14	14
Mn*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	4.6	4.6	－	－	－	14	－	－	－
Mn*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	8.5	3.4	4	1.7	14	14	14	14
Mn*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	2.3	－	2.3	－	－	－	14	－	－
Mn*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.8	－	1.8	－	－	－	14	－	－
Mn*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	1.5	1.4	1.8	1.6	14	14	14	14
Mn*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4	4.8	2.3	5.7	3.2	14	14	14	14
Mn*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.7	4.6	3.1	4	2.9	14	13	14	13
Mn*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.8	6.2	2.2	5.6	5.1	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	5.5	2.7	4.9	6.7	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.2	5.9	2.7	4.4	3.9	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.8	5.5	3.8	7	7	14	14	14	14
Mn*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	5.1	3	2	3.1	14	14	14	14
Mn*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	6.8	7.6	5.2	7.9	6.4	14	14	14	14
Mn*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.1	6.8	5.1	9.7	6.9	14	14	14	14
Mn*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	9.6	9.6	6.2	13	9.5	14	14	14	14
Mn*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5.3	5.8	2.5	6.6	6.3	14	14	14	14
Mn*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	2	3	0.26	2.8	1.8	14	14	14	15
Mn*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	6.6	8.2	3.2	8	7	14	14	14	14
Mn*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.9	8.5	1.9	10	11	14	14	14	14

表　測定結果（Mn*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	7.5	7.9	4.6	7.9	9.6	14	14	14	14
Mn*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.7	10	3.1	8.9	16	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	4.8	2.6	4.4	3.4	14	14	14	14
Mn*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	4	2.8	3.3	3.2	14	14	14	14
Mn*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	4.4	2.3	3.6	3.3	14	14	14	14
Mn*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.3	4.2	2.2	3.5	3.2	14	14	14	14
Mn*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.35	0.63	0.022	0.4	0.36	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.2	4.5	2.2	5.4	4.7	14	14	13	12
Mn*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.7	5.7	2.8	9	5.4	13	14	13	11
Mn*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.9	7	3.8	8.8	8.8	14	14	13	10
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	15	22	14	11	11	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	12	16	7.5	15	11	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.8	3.4	1.7	4.9	5.3	13	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.4	5	3.6	5	4.1	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.2	5.1	3.1	4.7	3.9	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.3	7.6	2.5	15	12	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	4.8	2.5	7	5.3	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.7	5.6	1.8	6.8	4.7	14	14	14	14
Mn*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5	4.9	3.2	6.6	5.1	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	5.8	2.1	5.2	2.5	14	14	14	14
Mn*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.8	6.2	1.5	1.5	1.9	14	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.9	8.9	6.2	5.1	7.6	14	14	14	14
Mn*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.6	8	5.1	3.2	2.3	14	14	14	14
Mn*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.5	3.8	2.1	3.6	4.3	14	14	14	14
Mn*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3	5.6	1.9	1.9	2.3	14	12	14	14
Mn*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.2	6.6	2.7	3.2	－	14	13	14	－
Mn*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.9	4.9	1.6	2.2	－	14	14	14	－
Mn*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2	2	2	2.4	1.8	14	14	14	14
Mn*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.3	3.4	1.7	2.6	1.7	14	14	14	14
Mn*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5	5.8	2.6	4.1	6.1	14	7	14	14
Mn*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	3.8	1.1	1.3	0.34	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	4.5	1.5	3.4	1.5	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.4	5.2	2.3	3.5	2.5	14	14	14	14
Mn*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.9	4.4	2	3.1	2.2	14	14	14	14
Mn*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	1.7	1.4	3.9	0.84	14	14	14	14
Mn*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	4.9	2.5	4.9	5.2	14	14	14	14
Mn*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.8	3	1.2	3.8	3.3	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.6	3.6	－	－	－	14	－	－	－
Mn*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.3	6.5	3.8	7	4.1	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.7	6.5	4.9	6.9	4.5	14	14	14	13
Mn*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	6.3	5.7	4.1	9.3	5.9	14	14	14	14
Mn*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.1	－	3.1	5.3	4	－	14	14	14
Mn*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	5.5	1.5	7	5.5	14	14	14	14
Mn*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.7	5.6	2.2	9.7	5.4	14	14	14	14
Mn*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.6	5.6	3.1	5.9	3.7	14	14	14	14
Mn*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.7	5.1	3.7	5.2	4.8	13	14	14	14
Mn*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	5.9	7.9	3.7	7	5	14	14	12	14
Mn*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.5	4	2.9	4.6	2.5	14	14	14	14

表　測定結果（Mn*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	愛知県	安城市	池浦町茶笂木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.7	8.1	4.5	10	7.9	14	14	14	14
Mn*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	18	4.7	14	21	14	14	14	14
Mn*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.3	4.9	2.5	5.8	4.1	14	14	14	14
Mn*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.7	0.025	3	0.98	17	17	13	17
Mn*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.3	5.9	0.044	12	4.4	17	17	14	17
Mn*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	3.3	1.8	4.1	1.4	14	14	14	14
Mn*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.1	2.2	4.4	2.8	15	15	15	15
Mn*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.8	3.6	2.3	6.2	3.1	14	14	14	14
Mn*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	7.8	7.4	4.3	11	8.5	14	14	14	13
Mn*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9.3	7.3	5.2	15	9.5	14	14	14	14
Mn*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	12	11	9.9	12	15	14	14	14	14
Mn*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.4	9.7	5.7	8.5	9.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5.4	5.1	4.2	8.8	3.3	14	14	14	14
Mn*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.8	4.1	3.2	6.8	5	14	14	14	14
Mn*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	9.2	8.8	5.2	10	13	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.3	4.6	2.6	8.8	5.2	14	14	14	14
Mn*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5.6	5.8	3.2	8.4	4.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.5	4.6	2.6	6.2	4.8	14	14	14	14
Mn*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	6.6	6.1	3.1	11	5.9	14	14	14	14
Mn*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.6	5.6	3.3	11	6.9	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.3	4.4	1.6	6	5.1	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	6.1	8.2	5.1	7.8	3.3	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.7	4.5	1.7	5.1	7.8	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	4.5	1.5	7.4	8.4	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	6.1	6.8	3.4	8.5	5.6	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.4	4	2.2	3.1	4.5	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	7.2	9	5.7	8	6.2	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	9	7.7	15	14	14	14	14	14
Mn*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.1	5.6	2.3	5.2	3.5	14	14	14	14
Mn*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	6.8	－	－	6.8	－	－	－	14	－
Mn*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	6.6	6.9	4.2	7.6	7.5	14	14	14	14
Mn*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.5	7.2	4.3	7.2	7.4	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	11	10	9.1	13	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.8	4	1.9	4.6	4.8	14	14	14	14
Mn*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	3.9	0.12	0.3	0.29	11	14	14	14
Mn*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	4.5	1.1	2.8	1.6	14	14	14	14
Mn*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	3.6	4.1	－	3	－	15	－	15	－
Mn*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	2.9	0.87	2.2	0.7	15	15	15	15
Mn*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	12	9.8	7.7	18	12	14	14	14	14
Mn*	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	8.3	10	6.6	8.7	5.1	14	7	14	7
Mn*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	16	18	13	16	10	14	7	14	2
Mn*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.1	8.3	3.9	7	5.4	13	13	13	13
Mn*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.1	5.9	4.1	3.9	2.6	14	14	14	14
Mn*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.2	4.1	0.87	4.7	3.1	7	7	7	7
Mn*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.2	1.2	3.1	1.3	14	14	14	14
Mn*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3	5.1	1.5	4	1.3	14	14	14	14
Mn*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.4	4.1	2.3	3.7	3.6	16	16	16	16
Mn*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3.3	3.7	1.6	5.3	2.4	16	16	16	14

表　測定結果（Mn*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mn*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3.2	3.2	－	－	－	16	－	－	－
Mn*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.1	－	1.1	－	－	－	16	－	－
Mn*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	12	－	7.6	－	17	－	14	－	14
Mn*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	15	16	10	17	16	14	14	14	14
Mn*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	9.8	17	6.1	6.7	9.2	14	14	14	14
Mn*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2	0.43	2.6	2.4	14	14	14	14
Mn*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	5.4	2.7	5.2	4.8	14	14	9	14
Mn*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.1	1	2.7	1.6	14	14	14	14
Mn*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.4	8.7	3	7.7	6.3	14	14	14	14
Mn*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.5	6.4	2.2	4.9	4.6	14	14	14	14
Mn*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3	5.1	1.3	3.1	2.5	14	14	14	14
Mn*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5.8	5.8	－	－	－	24	－	－	－
Mn*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	4	5.8	2	5.1	3	14	14	14	14
Mn*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.7	5.5	1.9	4.5	3	14	14	14	14
Mn*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	5.5	1.3	5.1	4.1	17	18	17	17
Mn*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.4	7.2	0.48	3.7	2.3	14	14	14	14
Mn*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.8	5.5	2.4	4.5	2.8	14	14	14	14
Mn*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.7	3.7	0.93	3.3	3	15	15	15	15
Mn*	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	14	6.7	14	11	14	14	14	14
Mn*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.3	7.4	4	6.6	7.2	14	14	14	14
Mn*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3	4.8	1.5	2.9	2.8	14	14	14	14
Mn*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.2	3.9	0.55	2.6	1.7	14	14	14	14
Mn*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.2	3.9	0.49	2.7	1.6	14	14	14	14
Mn*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	4	0.58	2.8	1.6	14	14	14	14
Mn*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2	3.5	0.48	2.5	1.6	14	14	14	14
Mn*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.2	4.2	1.7	2.2	0.71	14	14	14	14
Mn*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2	4.8	0.58	1.7	1	14	14	14	14

表　測定結果（Fe）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	44	61	42	45	26	14	14	14	14
Fe	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	14	16	14	20	6.9	14	14	14	14
Fe	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	93	93	－	－	－	14	－	－	－
Fe	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	610	2400	34	23	10	14	14	14	14
Fe	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	65	160	37	46	19	14	14	14	14
Fe	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	47	130	21	19	8.3	14	14	14	12
Fe	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	31	32	20	41	29	14	14	14	14
Fe	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	51	100	34	44	22	14	14	14	14
Fe	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	45	95	32	36	16	14	14	14	14
Fe	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	76	190	53	40	23	14	14	13	14
Fe	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	120	210	110	130	39	14	14	14	14
Fe	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	170	210	69	170	210	14	14	14	14
Fe	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	50	100	－	32	16	14	－	14	14
Fe	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	50	140	14	28	16	14	14	14	14
Fe	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	48	130	14	26	17	14	14	14	14
Fe	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	130	130	－	－	－	14	－	－	－
Fe	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	110	270	70	72	35	14	14	14	14

表　測定結果（Fe）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	50	－	50	－	－	－	14	－	－
Fe	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	35	－	35	－	－	－	14	－	－
Fe	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	34	40	19	38	53	14	14	10	6
Fe	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	76	140	77	55	37	14	14	14	14
Fe	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	68	110	63	53	42	14	13	14	13
Fe	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	90	150	51	78	76	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	78	130	49	63	75	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	98	120	68	100	100	14	14	14	14
Fe	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	110	130	89	110	120	14	14	14	14
Fe	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	110	170	70	120	71	14	14	14	14
Fe	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	91	120	77	84	79	14	14	14	14
Fe	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	79	140	68	66	40	14	14	14	14
Fe	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	150	200	140	130	110	14	14	14	14
Fe	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	160	200	160	160	120	14	14	14	14
Fe	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	200	220	230	200	160	14	14	14	14
Fe	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	140	79	110	120	14	14	14	14
Fe	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	47	99	6.9	59	35	12	14	12	15
Fe	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	120	180	80	120	110	13	14	14	14
Fe	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	210	240	44	260	320	14	14	14	14
Fe	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	140	200	130	110	130	14	14	14	14
Fe	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	210	73	110	170	14	14	14	14
Fe	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	74	100	65	61	65	14	14	14	14
Fe	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	100	130	71	120	98	14	14	14	14
Fe	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	79	120	55	69	75	14	14	14	14
Fe	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	69	110	44	61	61	14	14	14	14
Fe	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	10	20	0.9	10	11	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	120	130	71	130	130	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	120	160	82	150	98	13	14	14	14
Fe	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	140	180	94	160	120	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	220	290	290	160	130	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	220	310	230	170	160	14	14	14	14
Fe	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	80	97	33	93	98	13	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	100	130	93	110	81	14	14	14	14
Fe	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	92	150	69	81	73	14	14	14	14
Fe	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	150	45	210	160	14	14	14	14
Fe	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	150	170	92	190	150	14	14	14	14
Fe	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	72	88	35	92	73	14	14	14	14
Fe	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	96	110	57	120	100	14	14	14	14
Fe	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	140	29	55	27	14	14	14	14
Fe	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	120	340	60	54	42	7	1	7	13
Fe	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	100	190	81	71	55	14	14	14	14
Fe	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	96	180	110	56	36	14	14	14	14
Fe	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	78	27	30	17	14	14	14	14
Fe	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	56	140	28	30	22	14	12	14	14
Fe	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	79	180	52	54	30	14	14	14	14
Fe	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	53	120	22	13	－	14	14	14	－
Fe	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	59	140	45	35	21	14	14	14	14
Fe	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	93	170	56	51	－	14	13	14	－

表　測定結果（Fe）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	59	120	25	31	－	14	14	14	－
Fe	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	54	58	43	54	61	14	14	14	14
Fe	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	47	92	27	42	27	14	14	14	14
Fe	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	72	140	37	46	44	14	7	14	14
Fe	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	340	570	－	100	－	2	－	2	－
Fe	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	13	－	－	－	13	－	－	－	10
Fe	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	46	130	19	27	7.2	14	14	14	14
Fe	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	49	120	28	35	11	14	14	14	14
Fe	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	53	100	35	46	27	14	14	14	14
Fe	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	46	91	29	40	26	14	14	14	14
Fe	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	31	33	19	64	9	14	14	14	14
Fe	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	44	56	18	55	45	14	14	14	14
Fe	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	44	60	25	44	47	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	97	170	87	90	46	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	99	99	－	－	－	14	－	－	－
Fe	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	120	180	100	130	74	14	14	14	13
Fe	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	130	160	98	170	80	14	14	14	14
Fe	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	76	－	64	110	56	－	14	14	14
Fe	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	90	120	29	94	120	12	14	14	12
Fe	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	60	84	16	95	46	14	14	14	14
Fe	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	63	110	47	58	37	14	14	14	14
Fe	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	81	120	60	78	77	12	14	14	14
Fe	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	51	76	34	64	31	14	14	14	14
Fe	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	64	100	33	71	49	14	14	12	14
Fe	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	89	130	42	110	81	12	14	14	14
Fe	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	160	230	79	160	180	14	14	14	14
Fe	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	68	100	46	78	44	14	14	14	14
Fe	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	34	64	4.1	78	29	6	17	9	15
Fe	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	80	96	22	140	73	17	17	13	14
Fe	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	49	81	27	62	25	14	14	14	14
Fe	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	63	140	38	55	28	13	15	15	15
Fe	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	65	79	35	92	55	14	14	14	14
Fe	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	110	160	55	120	95	14	14	14	13
Fe	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	170	210	110	230	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	120	120	90	140	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	160	230	110	160	130	14	14	14	14
Fe	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	63	75	53	95	29	14	14	14	14
Fe	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	67	73	41	93	62	14	14	14	14
Fe	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	140	190	71	140	160	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	100	140	56	140	71	14	14	14	14
Fe	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	75	96	35	110	57	14	14	14	14
Fe	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	61	78	41	83	41	14	14	14	14
Fe	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	88	100	49	130	68	14	14	14	14
Fe	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	74	94	40	100	61	14	14	14	14
Fe	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	75	95	24	100	78	14	14	14	14
Fe	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	120	190	97	120	81	14	14	14	14
Fe	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	73	97	36	85	75	14	14	14	14
Fe	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	81	99	28	110	93	14	14	14	14

表　測定結果（Fe）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	150	190	94	190	120	14	14	14	14
Fe	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	50	98	31	39	31	14	14	14	14
Fe	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	140	160	120	160	140	14	14	14	14
Fe	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	110	170	78	120	87	14	14	14	14
Fe	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	63	93	32	85	43	14	14	14	14
Fe	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	93	－	－	93	－	－	－	14	－
Fe	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	110	170	71	110	75	14	14	14	14
Fe	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	110	180	73	110	75	14	14	14	14
Fe	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	59	97	29	58	54	14	14	14	14
Fe	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	260	310	300	170	240	14	14	14	14
Fe	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	18	71	2.8	4.7	4.9	11	14	14	14
Fe	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	62	140	21	56	28	14	14	14	14
Fe	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	81	120	－	42	－	15	－	15	－
Fe	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	32	77	15	27	7.6	15	15	15	15
Fe	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	150	150	－	－	－	7	－	－	－
Fe	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	110	－	110	160	51	－	7	7	7
Fe	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	220	210	200	260	190	14	14	14	14
Fe	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	210	300	210	180	64	14	7	14	7
Fe	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	410	550	300	350	220	14	7	14	2
Fe	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	99	180	52	93	68	13	13	13	13
Fe	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	58	95	53	51	32	14	14	14	14
Fe	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	37	56	12	52	29	7	7	7	7
Fe	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	55	64	46	82	32	10	14	14	14
Fe	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	65	100	41	89	32	12	14	14	14
Fe	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	100	400	63	49	16	12	16	16
Fe	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	140	94	310	130	30	16	16	16	14
Fe	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	87	87	－	－	－	16	－	－	－
Fe	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	230	－	230	－	－	－	11	－	－
Fe	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	160	－	85	－	230	－	14	－	14
Fe	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	270	210	230	300	330	14	14	14	14
Fe	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	230	640	84	84	92	14	14	14	14
Fe	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	60	－	－	60	－	－	－	14	－
Fe	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	34	64	8.7	40	24	14	14	14	14
Fe	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	60	98	27	58	55	14	14	9	14
Fe	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	26	30	14	48	23	14	14	8	14
Fe	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	140	260	81	140	84	14	14	14	14
Fe	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	75	140	32	74	56	14	14	14	14
Fe	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	65	110	38	60	40	14	10	14	14
Fe	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	140	140	－	－	－	24	－	－	－
Fe	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	56	100	30	55	34	14	14	14	14
Fe	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	67	110	39	72	50	14	14	14	14
Fe	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	66	120	19	72	59	17	18	17	17
Fe	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	65	160	6.8	58	33	14	14	14	14
Fe	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	48	94	22	46	30	14	14	14	14
Fe	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	32	59	6.8	32	30	15	15	15	15
Fe	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	96	150	39	130	70	14	14	14	14
Fe	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	300	430	160	360	270	14	14	14	14
Fe	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	84	130	28	88	89	14	14	14	14

表　測定結果（Fe）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Fe	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	85	150	52	66	72	14	14	14	14
Fe	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	42	86	9.7	43	27	14	14	14	14
Fe	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	43	92	8.9	47	25	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	52	98	19	62	29	14	14	14	14
Fe	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	57	160	33	47	20	7	2	14	14
Fe	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	52	120	25	52	12	14	14	14	14
Fe	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	55	130	8.5	43	37	14	14	14	14

表　測定結果（Co*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.028	0.019	0.034	0.013	14	14	14	14
Co*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.015	0.02	0.013	0.0094	14	14	14	14
Co*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.047	0.047	－	－	－	14	－	－	－
Co*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.038	0.12	0.017	0.011	0.0071	14	14	14	14
Co*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.069	0.022	0.025	0.015	14	14	14	14
Co*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.055	0.037	0.02	0.012	14	14	14	14
Co*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.044	0.023	0.015	0.0091	14	14	14	14
Co*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.047	0.085	0.034	0.05	0.017	14	14	14	14
Co*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.055	0.097	0.042	0.062	0.02	14	14	14	14
Co*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.18	0.076	0.049	0.14	14	14	14	14
Co*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.023	0.044	－	0.013	0.013	14	－	14	14
Co*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.061	0.0099	0.013	0.0084	14	14	14	14
Co*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.075	0.0096	0.011	0.012	14	14	14	14
Co*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.062	0.062	－	－	－	14	－	－	－
Co*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.064	0.13	0.08	0.031	0.019	14	14	14	14
Co*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.032	－	0.032	－	－	－	14	－	－
Co*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.024	－	0.024	－	－	－	14	－	－
Co*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.029	0.012	0.013	14	14	14	14
Co*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.032	0.068	0.019	0.027	0.014	14	14	14	14
Co*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.031	0.049	0.025	0.024	0.026	14	13	14	13
Co*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.041	0.067	0.018	0.045	0.034	14	14	14	14
Co*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.045	0.06	0.024	0.044	0.053	14	14	14	14
Co*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.066	0.13	0.013	0.072	0.047	14	14	14	14
Co*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.037	0.051	0.036	0.028	0.032	14	14	14	14
Co*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.074	0.037	0.23	0.019	0.012	14	14	14	14
Co*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.053	0.074	0.045	0.046	0.047	14	14	14	14
Co*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.08	0.074	0.068	0.13	0.052	14	14	14	14
Co*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.1	0.092	0.2	0.059	0.058	14	14	14	14
Co*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.045	0.068	0.032	0.043	0.036	14	14	14	14
Co*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.023	0.039	0.01	0.021	0.022	14	14	14	15
Co*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.081	0.084	0.08	0.078	0.081	14	14	14	14
Co*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.08	0.031	0.072	0.075	14	14	14	14
Co*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.049	0.07	0.044	0.042	0.041	14	14	14	14
Co*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.053	0.077	0.031	0.049	0.056	14	14	14	14
Co*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.046	0.03	0.024	0.025	14	14	14	14
Co*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.044	0.086	0.029	0.031	0.029	14	14	14	14
Co*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.031	0.047	0.022	0.031	0.024	14	14	14	14

表　測定結果（Co*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.027	0.043	0.017	0.025	0.023	14	14	14	14
Co*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.009	0.011	0.0055	0.012	0.0074	14	14	14	14
Co*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.058	0.1	0.027	0.057	0.046	14	14	14	14
Co*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.058	0.031	0.046	0.037	13	14	14	14
Co*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.26	0.052	0.1	0.055	14	14	14	14
Co*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.9	0.48	0.22	0.24	6.5	14	14	14	14
Co*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.092	0.11	0.1	0.078	0.071	14	14	14	14
Co*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.053	0.07	0.024	0.064	0.055	13	14	14	14
Co*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.038	0.058	0.029	0.039	0.027	14	14	14	14
Co*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.042	0.051	0.039	0.045	0.033	14	14	14	14
Co*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.065	0.024	0.078	0.061	14	14	14	14
Co*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.053	0.029	0.051	0.041	14	14	14	14
Co*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.034	0.037	－	0.03	0.034	14	－	14	14
Co*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.056	0.08	0.065	0.045	14	3	14	14
Co*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.071	0.017	0.032	0.022	14	14	14	14
Co*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.054	0.086	0.014	0.019	0.16	14	14	14	6
Co*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.12	0.86	0.066	0.037	14	14	14	14
Co*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.11	0.32	0.037	0.024	14	14	14	14
Co*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.072	0.057	0.084	0.27	14	14	14	14
Co*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.058	0.1	0.066	0.045	0.018	14	12	14	14
Co*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.053	0.1	0.032	0.021	－	14	13	14	－
Co*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.037	0.083	0.013	0.013	－	14	14	14	－
Co*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.021	0.022	0.015	0.019	14	14	14	14
Co*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.04	0.012	0.017	0.01	14	14	14	14
Co*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.06	0.011	0.016	0.01	14	14	14	14
Co*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.054	0.0065	0.0015	0.0033	14	14	14	14
Co*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.041	0.048	0.041	0.031	0.044	14	14	14	14
Co*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.039	0.041	0.04	0.029	0.047	14	14	14	14
Co*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.026	0.0066	0.08	0.0046	14	14	14	14
Co*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.03	0.0093	0.021	0.021	14	14	14	14
Co*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.024	0.034	0.015	0.026	0.021	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.038	0.062	0.051	0.028	0.01	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.048	0.075	0.033	0.052	0.03	14	14	14	13
Co*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.029	－	0.025	0.044	0.017	－	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.048	0.059	0.049	0.061	0.025	14	14	14	14
Co*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.038	0.038	－	－	－	14	－	－	－
Co*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.039	0.052	0.018	0.034	0.052	14	14	14	14
Co*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.037	0.0068	0.0041	0.0034	14	14	14	14
Co*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.029	0.054	0.024	0.023	0.015	14	14	14	14
Co*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.028	0.035	0.024	0.031	0.022	14	14	14	14
Co*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.023	0.038	0.011	0.026	0.019	14	14	12	14
Co*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.04	0.05	0.045	0.035	0.03	14	14	14	14
Co*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	5.4	0.029	21	0.031	0.012	17	17	17	17
Co*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.8	0.035	31	0.046	0.014	17	17	17	17
Co*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.032	0.017	0.026	0.012	14	14	14	14
Co*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.049	0.21	0.021	0.019	15	1	15	15
Co*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.027	0.036	0.0098	0.033	0.028	14	14	14	14
Co*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.04	0.061	0.024	0.045	0.027	14	14	14	13

表　測定結果（Co*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.065	0.037	0.085	0.061	0.074	14	14	14	14
Co*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.066	0.062	0.092	0.063	0.048	14	14	14	14
Co*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.073	0.11	0.064	0.065	0.057	14	14	14	14
Co*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.036	0.036	0.035	0.057	0.018	14	14	14	14
Co*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.021	0.03	0.02	0.013	0.02	14	14	14	14
Co*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.07	0.092	0.052	0.071	0.066	14	14	14	14
Co*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.038	0.013	0.046	0.021	14	14	14	14
Co*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.035	0.05	0.02	0.048	0.021	14	14	14	14
Co*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.032	0.011	0.0097	0.011	14	14	14	14
Co*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.037	0.046	0.03	0.046	0.025	14	14	14	14
Co*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.032	0.043	0.017	0.042	0.027	14	14	14	14
Co*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.041	0.058	0.003	0.055	0.05	14	14	14	14
Co*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.055	0.073	0.042	0.056	0.05	14	14	14	14
Co*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.032	0.031	0.003	0.058	0.036	14	14	14	14
Co*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.088	0.032	0.11	0.067	14	14	14	14
Co*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.069	0.083	0.055	0.073	0.063	14	14	14	14
Co*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.042	0.016	0.018	0.011	14	14	14	14
Co*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.046	0.062	0.025	0.056	0.042	14	14	14	14
Co*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.079	0.071	0.063	0.083	0.098	14	14	14	14
Co*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.029	0.037	0.017	0.043	0.017	14	14	14	14
Co*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.04	－	－	0.04	－	－	－	14	－
Co*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.058	0.08	0.042	0.077	0.034	14	14	14	14
Co*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.051	0.083	0.036	0.053	0.032	14	14	14	14
Co*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.091	0.14	0.47	0.066	14	14	14	14
Co*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.033	0.045	0.019	0.04	0.029	14	14	14	14
Co*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.035	0.0045	0.011	0.017	11	14	14	14
Co*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.029	0.013	0.015	0.011	14	14	14	14
Co*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.04	0.053	－	0.027	－	15	－	15	－
Co*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.033	0.013	0.016	0.012	15	15	15	15
Co*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.061	0.098	0.025	0.077	0.044	14	14	14	14
Co*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.088	0.14	0.14	0.042	0.029	13	13	13	13
Co*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.9	2.3	0.049	0.034	14	14	14	14
Co*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.047	0.02	0.041	0.017	7	7	7	7
Co*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.059	0.024	0.034	0.01	14	14	14	14
Co*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.057	0.094	0.058	0.052	0.024	14	14	14	14
Co*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.053	0.089	0.1	0.038	0.026	16	2	16	16
Co*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.058	0.073	0.22	0.059	0.017	16	2	16	14
Co*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.4	－	1.4	－	－	－	1	－	－
Co*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.05	－	0.044	－	0.056	－	14	－	14
Co*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.066	0.36	0.4	0.7	14	14	14	14
Co*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.27	0.09	0.05	0.04	14	14	14	14
Co*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.031	0.0044	0.012	0.018	14	14	14	14
Co*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.12	0.04	0.043	0.025	14	14	9	14
Co*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.02	0.016	0.027	0.014	14	14	14	14
Co*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.18	0.055	0.11	0.068	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.038	0.076	0.018	0.032	0.025	14	14	14	14
Co*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.039	0.066	0.034	0.034	0.024	14	14	14	14
Co*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.07	0.07	－	－	－	24	－	－	－

表　測定結果（Co*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Co*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.038	0.059	0.021	0.045	0.025	14	14	14	14
Co*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.048	0.072	0.037	0.053	0.029	14	14	14	14
Co*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.037	0.06	0.018	0.037	0.033	17	18	17	17
Co*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.041	0.092	0.0085	0.039	0.024	14	14	14	14
Co*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.047	0.0083	0.031	0.022	14	14	14	14
Co*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.024	0.045	0.012	0.023	0.018	15	15	15	15
Co*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.073	0.11	0.036	0.089	0.054	14	14	14	14
Co*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.04	0.072	0.017	0.037	0.032	14	14	14	14
Co*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.059	0.013	0.031	0.025	14	14	14	14
Co*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.025	0.054	0.01	0.021	0.014	14	14	14	14
Co*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.025	0.055	0.0096	0.023	0.012	14	14	14	14
Co*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.026	0.052	0.0084	0.027	0.015	14	14	14	14
Co*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.041	0.011	0.027	0.014	14	14	14	14
Co*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.061	0.032	0.032	0.002	14	14	14	14
Co*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.066	0.02	0.024	0.039	14	14	14	14

表　測定結果（Ni）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.47	0.37	0.29	0.15	14	14	14	14
Ni	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.39	0.72	0.31	0.12	14	14	14	14
Ni	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.51	0.51	－	－	－	14	－	－	－
Ni	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.66	0.4	0.17	0.083	14	1	14	14
Ni	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.9	1.2	0.92	1.2	0.25	14	14	14	14
Ni	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	7.4	0.56	－	20	0.17	14	－	14	12
Ni	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.28	－	－	0.34	0.22	－	－	14	14
Ni	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.49	0.46	0.31	0.12	14	14	14	14
Ni	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.64	0.52	0.23	0.16	14	14	14	14
Ni	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.67	0.63	0.51	0.86	0.85	14	14	14	2
Ni	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.56	0.67	0.46	0.55	－	14	14	14	－
Ni	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.7	0.61	2.3	14	14	14	14
Ni	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.38	－	0.24	0.13	14	－	14	14
Ni	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.41	0.2	0.22	0.15	14	14	14	14
Ni	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.54	0.18	0.2	0.23	14	14	14	14
Ni	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.42	0.42	－	－	－	14	－	－	－
Ni	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.7	0.58	0.44	0.27	14	14	14	14
Ni	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.98	－	0.98	－	－	－	14	－	－
Ni	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.55	－	0.55	－	－	－	14	－	－
Ni	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	7	7.5	7.2	－	3.1	4	10	－	1
Ni	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.81	1.3	0.5	0.23	12	8	14	14
Ni	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.2	－	0.97	4	－	－	13	1	－
Ni	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.61	0.74	0.5	0.62	0.6	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.3	3	2.3	2	9.7	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.87	1.2	0.74	0.71	0.78	14	14	14	14
Ni	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.94	0.96	0.9	0.96	0.96	14	14	14	14
Ni	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.66	0.97	0.0025	0.63	1	14	14	14	14
Ni	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.71	0.52	0.92	0.68	0.72	14	14	14	14
Ni	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.64	0.049	1.9	0.31	0.28	14	14	14	14

表　測定結果（Ni）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.81	0.83	0.84	0.77	0.8	14	14	14	14
Ni	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.4	1.1	0.87	14	14	14	14
Ni	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.5	2.5	1.3	0.91	14	14	14	14
Ni	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.79	0.95	0.99	0.6	0.63	14	14	14	14
Ni	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.62	0.65	0.45	0.56	0.81	14	14	14	15
Ni	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3	14	14	14	14
Ni	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.9	1	1.3	1.7	14	14	14	14
Ni	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.5	1.3	0.91	0.82	14	14	14	14
Ni	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.95	1.4	0.87	0.77	0.81	14	14	14	14
Ni	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.46	0.48	0.42	0.29	14	14	14	14
Ni	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	1	0.51	0.61	0.33	14	14	14	14
Ni	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.59	0.53	0.4	0.37	14	14	14	14
Ni	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.68	0.4	0.49	0.37	14	14	14	14
Ni	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.2	0.024	0.12	0.13	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.6	4.9	1.9	1.8	1.8	12	13	12	9
Ni	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.92	1.1	0.91	0.96	0.8	8	9	11	13
Ni	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.2	1.1	0.94	1.1	6	12	9	7
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.8	9.5	5.2	5.2	3.1	14	8	14	14
Ni	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.9	5.4	3.2	2.3	1.9	8	7	14	14
Ni	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.6	1.7	1.3	0.59	7	1	14	14
Ni	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.64	0.6	0.6	0.34	14	14	14	14
Ni	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.64	0.66	0.6	0.48	14	14	14	14
Ni	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.72	1.6	1.2	14	14	14	14
Ni	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.82	0.85	0.87	0.67	14	14	14	14
Ni	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.7	2.2	0.83	2	1.9	8	10	14	5
Ni	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.1	0.83	2.1	1.2	4	6	14	6
Ni	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.68	0.59	0.62	0.49	14	14	14	14
Ni	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	4.4	3.7	－	4.2	4.8	4	－	4	9
Ni	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.2	1.3	1	0.63	14	14	14	14
Ni	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.88	1	1.1	0.8	0.6	14	14	14	14
Ni	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	2	1.6	0.9	0.99	10	12	14	14
Ni	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	2.1	0.72	1.6	0.47	11	5	14	14
Ni	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.44	0.69	0.46	0.39	0.22	14	14	14	14
Ni	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.38	0.6	0.32	0.22	－	14	14	14	－
Ni	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.57	0.44	0.3	0.18	14	14	14	14
Ni	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.55	0.77	0.53	0.34	－	14	13	14	－
Ni	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.35	0.51	0.24	0.28	－	14	14	14	－
Ni	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.43	0.47	0.3	0.11	0.86	14	14	14	14
Ni	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.32	0.34	0.27	0.14	14	14	14	14
Ni	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.75	1	－	0.47	－	2	－	2	－
Ni	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.44	0.57	0.6	0.36	0.3	14	7	14	14
Ni	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.059	－	－	－	0.059	－	－	－	10
Ni	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.3	0.33	0.21	0.087	14	14	14	14
Ni	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.15	0.25	0.28	0.066	14	14	14	14
Ni	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.68	0.5	0.35	0.14	14	14	14	14
Ni	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.37	0.47	0.49	0.35	0.17	14	14	14	14
Ni	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.7	0.63	0.37	1.6	0.18	6	14	14	14
Ni	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	1.8	0.39	0.52	0.9	1	14	14	1

表　測定結果（Ni）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.68	0.77	0.8	0.51	0.66	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.2	0.92	1.2	1.2	1.5	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.71	0.73	0.73	0.89	0.49	14	14	14	13
Ni	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.66	0.66	1.1	0.57	0.32	14	14	14	14
Ni	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.54	0.54	－	－	－	14	－	－	－
Ni	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.53	－	0.56	0.68	0.36	－	14	14	14
Ni	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	1.7	2.3	－	1.1	2.2	6	－	9	6
Ni	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.33	0.26	0.81	0.21	14	14	14	14
Ni	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.68	0.58	0.4	0.25	14	14	14	14
Ni	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.58	0.4	0.58	0.96	0.38	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.46	0.46	0.52	0.64	0.21	14	14	14	14
Ni	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.47	0.5	0.37	0.78	0.27	14	14	12	14
Ni	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.74	1.2	0.64	0.59	0.52	14	14	14	14
Ni	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2.1	1.2	2.1	2.8	14	14	14	14
Ni	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.97	1	1.4	1.1	0.36	14	14	14	14
Ni	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	32	21	34	20	－	2	17	1	－
Ni	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	8	8.5	3.1	5.5	1	17	3	1
Ni	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.38	0.48	0.66	0.11	14	14	14	14
Ni	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.51	0.54	0.77	0.5	15	15	7	1
Ni	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.45	0.46	0.73	0.29	14	14	14	14
Ni	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.63	0.61	0.66	0.91	0.32	14	14	14	13
Ni	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	0.9	1.5	1.5	0.75	14	14	14	14
Ni	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.5	1.1	1.8	1.8	1.3	14	14	14	14
Ni	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	1.7	1.6	1.3	1.7	14	14	14	14
Ni	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.95	0.48	1	1.7	0.61	14	14	14	14
Ni	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.53	0.34	0.89	0.53	0.37	14	14	14	14
Ni	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	14	14	14	14
Ni	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.69	0.65	0.73	1.1	0.29	14	14	14	14
Ni	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.56	0.56	1.1	0.25	14	14	14	14
Ni	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.56	0.51	0.67	0.44	0.64	14	14	14	14
Ni	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.83	0.76	0.95	1.2	0.46	14	14	14	14
Ni	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.89	0.69	0.64	1.2	1.1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1	1.2	0.79	1.1	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.3	1.4	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.98	0.69	0.63	2	0.63	14	14	14	14
Ni	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.6	1.3	1.4	14	14	14	14
Ni	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.3	1.1	1.4	1.6	1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.8	0.37	0.5	0.2	3	14	14	14
Ni	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.83	1.3	1.1	14	14	14	14
Ni	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	1.4	1.8	1.8	1.8	14	14	14	14
Ni	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.58	0.47	0.54	0.97	0.35	14	14	14	14
Ni	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.97	－	－	0.97	－	－	－	14	－
Ni	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.9	1.1	0.9	1.1	0.49	14	14	14	14
Ni	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.79	0.97	0.83	0.87	0.51	14	14	14	14
Ni	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	10	5.9	3.8	2.1	14	14	14	14
Ni	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.4	1.1	1.4	2.1	1.1	14	14	14	14
Ni	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.32	0.77	0.05	0.081	0.49	11	14	14	14
Ni	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.36	0.56	0.33	0.39	0.16	14	14	14	14

表　測定結果（Ni）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ni	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.81	0.69	－	0.93	－	15	－	15	－
Ni	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.45	0.16	0.41	0.12	15	15	15	15
Ni	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.71	－	0.6	1.2	0.35	－	7	7	7
Ni	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.71	0.71	－	－	－	7	－	－	－
Ni	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.5	1.4	0.71	3	0.93	14	14	13	14
Ni	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1	1.1	0.67	0.92	2.2	14	7	11	3
Ni	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2	1.9	0.96	2.8	0.58	14	7	12	1
Ni	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.85	1.2	0.65	0.91	0.6	13	13	13	13
Ni	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.5	0.82	1.1	0.52	14	14	14	14
Ni	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.78	1.2	0.49	0.99	0.41	7	7	7	7
Ni	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.86	1.6	0.77	7	14	14	14
Ni	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.3	2	1.2	4.5	1.3	11	14	14	14
Ni	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.93	0.77	5	2.3	0.5	16	1	4	16
Ni	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	0.42	13	0.92	0.23	16	2	5	14
Ni	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	11	－	11	－	－	－	1	－	－
Ni	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.3	－	1.5	－	1.1	－	14	－	14
Ni	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	19	3.6	21	24	19	8	14	14	14
Ni	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	5.7	12	2.3	2.6	4.1	12	2	14	14
Ni	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.89	－	－	0.89	－	－	－	14	－
Ni	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	3.7	0.68	1.2	2.7	14	14	14	14
Ni	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.6	1.2	1.9	2.6	14	14	9	14
Ni	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.52	0.31	1.8	0.37	－	14	4	14	－
Ni	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	3.3	1.7	6	2.2	14	14	14	14
Ni	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1	1.8	1.4	0.78	0.65	11	1	14	14
Ni	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.3	6.2	0.78	0.55	10	3	14	14
Ni	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.6	1.6	－	－	－	24	－	－	－
Ni	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.8	0.69	1.4	1.1	14	14	14	14
Ni	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.6	0.78	1.4	0.87	14	14	14	14
Ni	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	17	18	17	17
Ni	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.75	1.6	0.22	0.75	0.47	14	14	14	14
Ni	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.58	0.79	0.37	0.84	0.45	14	14	7	14
Ni	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.7	1.9	－	－	1.5	2	－	－	1
Ni	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.47	2.3	0.18	0.49	0.47	2	14	14	14
Ni	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.7	0.87	1.2	1	14	14	14	14
Ni	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.8	1.2	0.58	0.76	0.66	14	14	14	14
Ni	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.47	0.62	0.22	0.57	0.48	14	14	14	14
Ni	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.88	0.37	0.37	0.28	14	14	14	14
Ni	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.45	0.77	0.28	0.45	0.29	14	14	14	14
Ni	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.85	0.33	0.44	0.27	14	14	14	14
Ni	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	1	1.8	－	1.3	0.6	2	－	2	5
Ni	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.66	0.81	0.56	0.12	14	14	14	14
Ni	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.74	0.48	0.44	0.39	14	14	14	14

表　測定結果（Cu*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.4	1.2	1.7	1.8	1.1	14	14	14	14
Cu*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.096	0.34	0.35	0.16	14	14	14	14

表　測定結果（Cu*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.71	0.71	－	－	－	14	－	－	－
Cu*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.98	1.3	5.4	－	0.32	14	1	－	14
Cu*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.7	1.2	2.6	0.54	14	14	14	14
Cu*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.6	1.5	1.9	1.6	1.4	14	14	14	14
Cu*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	1.9	2.4	1.8	0.95	14	14	14	14
Cu*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.7	1.2	2	2.5	0.86	14	14	14	14
Cu*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.5	2.9	3.9	4.3	2.8	14	14	14	14
Cu*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.9	3.1	2.4	5.1	5.1	14	14	14	14
Cu*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.7	0.59	－	0.92	0.58	14	－	14	14
Cu*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.55	0.5	0.52	0.74	0.43	14	14	14	14
Cu*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.69	0.3	0.85	0.43	14	14	14	14
Cu*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.1	1.1	－	－	－	14	－	－	－
Cu*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.3	3.2	2	14	14	14	14
Cu*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	6	－	6	－	－	－	14	－	－
Cu*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	2.5	－	2.5	－	－	－	14	－	－
Cu*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.1	0.78	7	2	14	14	1	8
Cu*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.8	1.6	1.6	2.2	1.9	14	9	14	14
Cu*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.5	1.3	1.7	1.3	1.5	14	13	14	13
Cu*	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.1	2.9	2.4	3.8	3.5	14	14	14	14
Cu*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	1.9	2	2.1	2.4	14	14	14	14
Cu*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	14	14	14	14
Cu*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	2	3.5	3	3.1	14	14	14	14
Cu*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.2	1.8	0.8	1.1	14	14	14	14
Cu*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2.2	2.7	4.1	3.1	14	14	14	14
Cu*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	2.8	2.1	5.2	3.7	14	14	14	14
Cu*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.3	4.9	5.8	5.7	4.9	14	14	14	14
Cu*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.3	2.6	1.9	4.5	4.3	14	14	14	14
Cu*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.79	0.69	0.21	1.6	0.91	14	14	10	15
Cu*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.5	3.3	1.3	3.2	2.4	14	14	14	14
Cu*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.7	2.9	0.75	3.4	3.7	14	14	14	14
Cu*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4	3.5	2.4	4.8	5.2	14	14	14	14
Cu*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.7	3.2	1.6	4.6	5.4	14	14	14	14
Cu*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	1.5	2.3	1.7	1.8	14	14	14	14
Cu*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.7	3.3	3.3	4.4	3.9	14	14	14	14
Cu*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	2.8	2.9	3.1	3.7	14	14	14	14
Cu*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.8	2.3	2.2	2.2	14	14	14	14
Cu*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.16	0.043	0.24	0.24	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	2.5	2.2	4.4	3.7	13	14	14	14
Cu*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.3	3.4	1.8	4	3.8	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	5.2	5	3.1	6.7	6	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.5	4.7	2.6	5.5	5.4	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4	5.5	2.4	4.5	3.8	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.5	1.1	3	2.9	7	13	14	14
Cu*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	2.1	2.6	2.5	2.7	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	2.2	2.9	2.6	2.9	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	2	1.1	4.3	3.1	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.7	3.6	3.6	6.3	5.3	14	14	14	14
Cu*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.6	2.6	1.9	3.5	2.6	14	14	14	13

表　測定結果（Cu*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	2	2.1	3.8	3.2	14	14	14	14
Cu*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	2	1	1.6	0.78	14	14	14	14
Cu*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	11	11	－	－	－	1	－	－	－
Cu*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.3	2.2	1.5	1.7	14	14	14	14
Cu*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.1	1.6	2	1.4	14	14	14	14
Cu*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.84	1.1	1.5	0.4	0.38	14	14	14	14
Cu*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1.8	0.98	0.7	0.65	14	12	14	14
Cu*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.8	2	1.9	1.6	－	14	13	14	－
Cu*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.58	0.9	0.61	0.24	－	14	14	14	－
Cu*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.6	1.9	3.2	2.5	2.8	11	14	14	14
Cu*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.3	1.6	1.9	1.4	14	14	14	14
Cu*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2	1.5	1.4	2.5	2.4	14	7	14	14
Cu*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.38	0.52	0.54	0.38	0.075	14	14	14	14
Cu*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.95	1.2	0.76	8	14	14	14
Cu*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.7	1.9	1.5	1.2	14	14	14	14
Cu*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.4	1.4	1.8	1.1	1.3	14	14	14	14
Cu*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.94	0.75	1.2	1.4	0.36	14	14	14	14
Cu*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	2.4	1.1	2.2	1.9	2	14	9	14
Cu*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2	1.8	1.6	2	2.4	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.89	0.89	－	－	－	14	－	－	－
Cu*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2.1	2.1	1.5	3	1.6	14	14	14	13
Cu*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	2.2	1.8	0.98	4	1.9	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.3	0.63	2	1	14	14	14	14
Cu*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.3	－	0.53	2.2	1.2	－	14	14	14
Cu*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	2.8	1.3	2.8	2.8	14	9	14	14
Cu*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	1.5	1.3	2.8	1.6	14	14	14	14
Cu*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.8	1.7	2	2	1.6	14	14	14	14
Cu*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.2	2.3	3.5	3.6	3.6	14	14	14	14
Cu*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.5	1.3	1.5	2	1.1	14	14	14	14
Cu*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	2.3	1.5	1.8	1.5	14	14	12	14
Cu*	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.6	2.4	2	3	3	12	14	14	14
Cu*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.4	5.6	2.5	5.8	7.6	14	14	14	14
Cu*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.4	2.3	2.2	3	2.1	14	14	14	14
Cu*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.48	0.76	0.2	－	－	17	17	－	－
Cu*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2	0.29	7.8	2.6	17	17	4	9
Cu*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	0.89	2	2	0.84	14	14	14	14
Cu*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.4	2	1.8	1	15	15	15	15
Cu*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	1.3	1.8	3	1.8	14	14	14	14
Cu*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.7	2.8	2.7	6	3.5	14	14	14	13
Cu*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	4.5	3.7	3.8	5.9	4.6	14	14	14	14
Cu*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	4.6	6.9	5.6	4.8	14	14	14	14
Cu*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.3	5	4.1	3.5	4.4	14	14	14	14
Cu*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.1	1.8	2.2	3.2	1.2	14	14	14	14
Cu*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.5	0.38	3.2	2.3	10	14	14	14
Cu*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.7	4.3	3.4	4.3	6.9	14	14	14	14
Cu*	大阪府	高槻市	桃園町２番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	2.4	2.3	4	2.2	14	14	14	14
Cu*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2	1.6	1.5	3.4	1.6	14	14	14	14
Cu*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	2.7	1.9	3.4	1.9	14	14	14	14

表　測定結果（Cu*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.1	2.6	2.5	4.7	2.5	14	14	14	14
Cu*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3	2.5	2.6	4.3	2.8	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	1.7	0.73	2.9	2.5	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.8	3.2	2.8	3.2	2.2	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.3	1.9	1.6	2.9	2.7	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	2.1	1.5	0.82	2.8	3.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.9	3.2	3.6	5.4	3.3	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.3	1.1	0.79	7	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	2	1.8	3	3.1	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.1	2	1.7	2.6	2	14	14	14	14
Cu*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.2	1.5	1.6	1	14	14	14	14
Cu*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.7	－	－	2.7	－	－	－	14	－
Cu*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.8	2.3	2.5	3.2	3	14	14	14	14
Cu*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.8	2.3	3	3.1	3	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	3.2	3.7	3.5	4	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	14	14	14	14
Cu*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.36	1.2	0.15	0.11	0.16	11	14	14	14
Cu*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.83	1	0.69	0.98	0.65	14	14	14	14
Cu*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1	0.98	－	1.1	－	15	－	5	－
Cu*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.68	0.46	0.34	0.63	1.3	15	15	15	15
Cu*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	4.6	3.2	2.6	5.5	7	14	14	14	14
Cu*	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.5	2.8	2.5	2.7	1.4	12	7	12	7
Cu*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	6.3	7	4.8	6.7	2.6	14	7	14	2
Cu*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	2.7	1.2	2.8	2.3	13	13	13	13
Cu*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	5	1.3	1.5	2.8	12	14	14	9
Cu*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.94	0.95	0.64	1.2	0.94	7	7	7	7
Cu*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.76	0.69	0.51	1.3	0.55	14	14	14	14
Cu*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.8	0.76	1.5	0.84	14	14	14	14
Cu*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.1	1.7	1.3	1.3	16	4	16	16
Cu*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.2	1.2	－	－	－	16	－	－	－
Cu*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.98	1	0.69	1.5	0.76	16	16	16	14
Cu*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.34	－	0.34	－	－	－	16	－	－
Cu*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	2.3	－	1.5	－	3.1	－	14	－	14
Cu*	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.7	2.6	3.1	4	5.2	14	14	14	14
Cu*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3	4.4	2.2	2.7	2.9	14	14	14	14
Cu*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.68	0.35	0.9	0.55	14	14	14	14
Cu*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	2.9	2	2	2	14	14	9	14
Cu*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.2	0.92	3.2	0.88	－	14	3	4	－
Cu*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.2	4.4	2	3.6	2.9	14	14	14	14
Cu*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	1.4	1.5	1.1	－	1.5	14	14	－	14
Cu*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.6	1.3	0.69	8	1.4	14	14	3	14
Cu*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	1.5	－	－	－	24	－	－	－
Cu*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.4	1.9	0.82	1.6	1.3	14	14	14	14
Cu*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.1	2	1.5	2.6	2.2	14	14	14	14
Cu*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.7	1.6	0.98	2	2.2	17	18	17	17
Cu*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.73	1.4	0.23	0.79	0.52	14	14	14	14
Cu*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1	0.59	1.1	2	14	14	12	14
Cu*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	2.5	0.39	1	1	15	15	15	15

表　測定結果（Cu*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cu*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3	4.1	2.4	3.3	2.1	14	14	14	14
Cu*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.1	3.5	1.3	1.9	1.6	14	14	14	14
Cu*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.5	0.8	0.8	0.98	14	14	14	14
Cu*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1.7	0.7	1.3	0.88	14	14	14	14
Cu*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.3	1.5	0.51	1.7	1.6	14	14	14	14
Cu*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.5	1.9	0.85	2.2	1.2	14	14	14	14
Cu*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	0.85	0.39	1.1	0.69	14	14	14	14
Cu*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.77	0.89	0.76	1.3	0.18	14	14	14	14
Cu*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.65	0.88	0.52	0.38	0.84	14	14	14	14

表　測定結果（Zn）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9.6	7.3	8.9	11	11	14	14	14	14
Zn	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.3	0.84	3.2	2	3.2	14	14	14	14
Zn	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	17	17	－	－	－	14	－	－	－
Zn	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	27	18	63	－	－	4	1	－	－
Zn	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	38	49	36	33	33	14	14	14	14
Zn	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.5	8.2	4.4	0.25	5.1	14	14	14	12
Zn	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	6.1	8.9	7.9	7.6	14	14	14	5
Zn	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9.2	11	13	8.2	4.6	14	14	14	14
Zn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	21	26	30	19	8.3	14	14	14	14
Zn	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	18	20	20	20	10	5	9	8	5
Zn	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	14	16	14	15	10	7	9	11	7
Zn	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	8.1	9.7	5.3	6.4	11	14	14	14	14
Zn	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	6.9	8.3	－	7.7	4.8	14	－	14	14
Zn	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	6.7	6.5	5.9	8.6	5.7	14	14	14	14
Zn	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.4	9.3	5	6.4	5.1	14	14	14	14
Zn	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	9.6	9.6	－	－	－	14	－	－	－
Zn	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	15	18	19	15	8	14	14	14	14
Zn	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	30	－	30	－	－	－	14	－	－
Zn	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	15	－	15	－	－	－	14	－	－
Zn	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	22	21	11	62	31	14	14	3	3
Zn	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	20	17	15	27	20	14	14	14	14
Zn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	13	16	15	9.7	9.6	14	13	14	13
Zn	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	23	28	12	28	24	14	14	14	14
Zn	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	16	16	12	15	21	14	14	14	14
Zn	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	23	25	12	26	27	14	14	14	14
Zn	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	32	31	32	39	27	14	14	14	14
Zn	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	22	29	27	11	21	14	14	14	14
Zn	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	26	21	23	28	31	14	14	14	14
Zn	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	17	17	36	2.2	13	14	14	14	14
Zn	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	22	20	15	24	30	14	14	14	14
Zn	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	35	32	19	50	37	14	14	14	14
Zn	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	47	38	33	56	61	14	14	14	14
Zn	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	29	26	13	35	43	14	14	14	14
Zn	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	7.9	8.6	1.4	12	9.7	14	14	14	15
Zn	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	33	47	22	34	31	14	14	14	14

表　測定結果（Zn）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	33	31	5.4	40	54	14	14	14	14
Zn	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	41	35	21	56	52	14	14	14	14
Zn	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	73	58	16	80	140	14	14	14	14
Zn	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	13	15	9.6	14	14	14	14	14	14
Zn	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	11	9.2	7.6	12	15	14	14	14	14
Zn	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	12	12	8.7	13	15	14	14	14	14
Zn	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	14	23	7.7	11	13	14	14	14	14
Zn	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2.5	0.6	2.3	1	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	20	17	11	24	28	13	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	17	14	10	18	28	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	24	23	10	31	33	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	37	42	54	24	29	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	28	48	22	18	22	14	14	14	14
Zn	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	13	15	5.7	14	16	13	14	14	14
Zn	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	16	22	11	16	14	14	14	14	14
Zn	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	16	12	16	14	14	14	14	14
Zn	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	21	19	7.3	32	26	14	14	14	14
Zn	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	15	17	7.6	20	16	14	14	14	14
Zn	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	19	16	21	18	20	11	7	9	10
Zn	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	20	19	18	24	18	11	11	9	10
Zn	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	11	8.1	15	12	14	14	14	14
Zn	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	10	12	5.7	11	13	14	14	9	10
Zn	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	19	29	16	20	11	14	14	14	14
Zn	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	32	36	43	29	18	14	14	14	14
Zn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	19	14	12	19	29	14	14	14	14
Zn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	13	19	13	7.9	14	14	12	14	14
Zn	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	13	20	12	11	6.8	14	14	14	14
Zn	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	4.2	6.1	3.6	2.7	－	14	14	14	－
Zn	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.6	11	7	6.1	6	14	14	14	14
Zn	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	11	15	12	7	－	14	13	14	－
Zn	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	17	42	5.1	4.4	－	14	14	14	－
Zn	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	12	11	6.5	10	20	8	14	14	14
Zn	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	7	6.9	5.7	8	7.5	14	14	14	14
Zn	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	15	15	9.5	16	17	14	7	14	14
Zn	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	22	22	－	21	－	2	－	2	－
Zn	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	8.1	－	－	－	8.1	－	－	－	10
Zn	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.3	4.2	5.1	3.5	4.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	8.7	8.1	10	11	5.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	11	14	13	10	6.3	14	14	14	14
Zn	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	9.1	11	8.9	8.8	7.1	14	14	14	14
Zn	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7	4.3	6.4	14	2.9	14	14	14	14
Zn	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	12	13	5.2	15	16	14	14	14	14
Zn	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	11	9.8	7.6	12	15	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	8.2	8.2	－	－	－	14	－	－	－
Zn	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	18	10	17	31	12	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	11	13	13	8.6	14	14	14	14
Zn	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	17	12	21	26	10	14	14	14	13
Zn	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	13	－	11	20	8.4	－	14	14	14

表　測定結果（Zn）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	19	20	9.3	27	20	14	14	14	14
Zn	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	26	22	9.4	46	26	14	14	14	14
Zn	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	17	15	21	16	17	14	14	14	14
Zn	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	31	26	27	43	29	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	14	12	11	22	11	14	14	14	14
Zn	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	28	31	9.7	34	37	14	14	12	14
Zn	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	37	37	21	49	43	13	14	14	14
Zn	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	64	69	38	70	81	14	14	14	14
Zn	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	15	14	11	22	14	14	14	14	14
Zn	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	27	20	60	15	9.6	4	9	13	7
Zn	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	24	36	9.4	33	20	12	16	16	13
Zn	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.3	7.6	7.1	13	5.4	14	14	14	14
Zn	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	12	11	20	5.7	12	9	8	15
Zn	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	21	18	17	31	18	14	14	14	14
Zn	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	92	65	74	150	81	14	14	14	13
Zn	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	20	19	46	33	14	14	14	14
Zn	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	38	31	26	44	52	14	14	14	14
Zn	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	37	36	31	38	44	14	14	14	14
Zn	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔀江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	17	13	15	30	11	14	14	14	14
Zn	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	14	8.1	9.4	19	17	14	14	14	14
Zn	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	39	33	35	38	51	14	14	14	14
Zn	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	17	11	9.7	30	17	14	14	14	14
Zn	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	18	13	15	30	15	14	14	14	14
Zn	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	19	19	13	26	19	14	14	14	14
Zn	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	18	14	10	30	17	14	14	14	14
Zn	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	23	16	19	33	24	14	14	14	14
Zn	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	16	13	5.2	23	23	14	14	14	14
Zn	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	25	33	26	25	14	14	14	14	14
Zn	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	15	14	8.6	20	20	14	14	14	14
Zn	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	18	14	7.8	25	24	14	14	14	14
Zn	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	22	19	12	35	22	14	14	14	14
Zn	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.5	6.6	8.7	7	3.8	14	14	14	14
Zn	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	35	21	39	46	35	14	14	14	14
Zn	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	27	24	18	33	32	14	14	14	14
Zn	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	13	14	9.8	15	14	14	14	14	14
Zn	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	21	－	－	21	－	－	－	14	－
Zn	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	23	15	24	20	33	14	14	14	14
Zn	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	20	14	18	21	26	14	14	14	14
Zn	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	15	12	13	18	16	14	14	14	14
Zn	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	29	33	28	24	31	14	14	14	14
Zn	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	7.3	14	－	－	1.7	11	－	－	14
Zn	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.7	11	5.7	9.7	4.3	14	14	14	14
Zn	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	11	11	－	11	－	15	－	15	－
Zn	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.4	7.9	2.4	7.7	3.7	15	15	15	15
Zn	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	20	－	19	25	15	－	7	7	7
Zn	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	15	15	－	－	－	7	－	－	－
Zn	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	40	40	30	45	46	14	14	14	14
Zn	岡山県	総社市	中央２－４－１03	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	26	70	29	27	9.4	2	7	14	7

表　測定結果（Zn）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Zn	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	57	140	37	38	20	6	7	14	2
Zn	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	20	22	9.7	20	27	13	13	13	13
Zn	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	11	12	9.8	12	8.7	14	14	14	14
Zn	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	10	13	2.2	15	12	7	7	7	7
Zn	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.4	6.6	4.7	9.8	4.6	14	14	14	14
Zn	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	8.4	12	4.7	11	6.5	14	14	14	14
Zn	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	9	10	8.3	11	6.8	16	16	16	16
Zn	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	9.1	9.1	－	－	－	16	－	－	－
Zn	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	8.6	8.4	6.9	14	5	16	16	16	14
Zn	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	7.8	－	7.8	－	－	－	5	－	－
Zn	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	26	－	14	－	39	－	14	－	14
Zn	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	46	13	120	27	42	14	11	14	14
Zn	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	120	260	88	86	35	14	14	14	14
Zn	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	10	－	－	10	－	－	－	14	－
Zn	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	14	8.2	8.6	9.2	31	14	14	14	14
Zn	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	13	16	11	14	13	14	14	9	14
Zn	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.2	4.4	2.6	7.3	6.5	14	14	14	14
Zn	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	27	46	11	29	22	14	14	14	14
Zn	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	15	9.4	17	14	14	14	12	14
Zn	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	11	14	5.4	12	12	14	14	13	14
Zn	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	16	16	－	－	－	24	－	－	－
Zn	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	13	17	6.6	17	14	14	14	14	14
Zn	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	13	17	7.9	14	13	14	14	14	14
Zn	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	17	15	18	17	20	17	18	17	17
Zn	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	10	20	1.8	11	7.5	14	14	14	14
Zn	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	91	57	58	150	96	14	14	14	14
Zn	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	23	－	12	32	23	－	15	15	15
Zn	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	30	30	14	40	37	14	14	14	14
Zn	大分県	大分市	萩原１丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	25	29	15	27	27	14	14	14	14
Zn	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	14	15	6.3	14	21	14	14	14	14
Zn	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	9.3	12	5.4	8.1	12	14	14	14	14
Zn	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	11	15	3.7	15	10	14	14	14	14
Zn	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	21	28	22	25	9.2	14	14	14	14
Zn	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	11	18	4.3	15	8.1	14	14	14	14
Zn	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	7	8.5	4.2	8.5	6.7	14	14	14	14
Zn	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	8.8	7.9	11	11	5.1	14	14	14	14
Zn	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	5.1	9.8	2.5	5	3	14	14	14	14

表　測定結果（As）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.62	0.39	1.3	0.56	0.29	14	14	14	14
As	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.43	0.15	0.91	0.42	0.22	14	14	14	14
As	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.53	0.53	－	－	－	14	－	－	－
As	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.65	0.91	0.7	0.65	0.32	14	14	14	14
As	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.89	0.57	0.51	0.36	14	14	14	14
As	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	0.65	0.46	9.1	0.27	14	14	14	12
As	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.53	0.74	0.57	0.55	0.28	14	14	14	14

表　測定結果（As）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.9	0.86	0.59	0.26	14	14	14	14
As	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	0.97	1.1	0.61	0.26	14	14	14	14
As	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.63	0.55	1	0.68	0.26	14	14	14	14
As	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.62	0.85	0.81	0.61	0.22	14	14	14	14
As	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.63	0.67	0.84	0.64	0.35	14	14	14	14
As	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.7	－	0.42	0.18	14	－	14	14
As	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.42	0.57	0.37	0.48	0.24	14	14	14	14
As	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.76	0.34	0.57	0.29	14	14	14	14
As	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.83	0.83	－	－	－	14	－	－	－
As	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.65	0.99	0.7	0.61	0.3	14	14	14	14
As	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	7.9	－	7.9	－	－	－	14	－	－
As	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3	－	3	－	－	－	14	－	－
As	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.19	0.22	0.21	0.15	14	14	14	14
As	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.52	0.78	0.38	0.58	0.34	14	14	14	14
As	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.44	0.68	0.45	0.38	0.25	14	13	14	13
As	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.48	0.73	0.34	0.47	0.36	14	14	14	14
As	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.58	0.37	0.54	0.35	14	14	14	14
As	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.63	0.41	0.55	0.41	14	14	14	14
As	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.51	0.61	0.45	0.54	0.43	14	14	14	14
As	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.45	0.31	0.4	0.33	14	14	14	14
As	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.62	0.43	0.7	0.47	14	14	14	14
As	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.38	0.23	0.15	0.25	14	14	14	14
As	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.54	0.63	0.43	0.63	0.47	14	14	14	14
As	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.76	0.46	0.64	0.41	14	14	14	14
As	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.59	0.71	0.5	0.67	0.48	14	14	14	14
As	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.44	0.6	0.32	0.47	0.36	14	14	14	14
As	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.34	0.47	0.11	0.45	0.32	14	14	14	15
As	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.58	0.35	0.55	0.42	14	14	14	14
As	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.57	0.67	0.28	0.69	0.62	14	14	14	14
As	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.59	0.29	0.5	0.4	14	14	14	14
As	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.85	0.3	0.53	0.62	14	14	14	14
As	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.59	0.31	0.45	0.3	14	14	14	14
As	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.71	0.41	0.53	0.33	14	14	14	14
As	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.54	0.31	0.42	0.28	14	14	14	14
As	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.52	0.25	0.4	0.31	14	14	14	14
As	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.19	0.018	0.24	0.18	14	14	14	14
As	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.48	0.62	0.3	0.64	0.38	14	14	14	14
As	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.61	0.27	0.63	0.37	13	14	14	14
As	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.52	0.69	0.3	0.63	0.45	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.56	0.82	0.43	0.57	0.42	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.82	0.66	0.56	0.43	14	14	14	14
As	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.46	0.22	0.48	0.32	13	14	14	14
As	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.6	0.72	0.43	0.74	0.54	14	14	14	14
As	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.67	0.34	0.58	0.4	14	14	14	14
As	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.6	0.25	0.7	0.45	14	14	14	14
As	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.61	0.27	0.62	0.41	14	14	14	14
As	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.5	0.21	0.48	0.26	14	14	14	14
As	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.53	0.27	1.2	0.38	14	14	14	14

表　測定結果（As）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.7	0.82	0.47	0.35	14	14	14	14
As	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	0.83	0.93	0.55	0.41	14	14	14	14
As	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.2	0.91	1.3	0.63	14	14	14	14
As	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	1.2	0.94	1.2	0.63	14	14	14	14
As	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.57	0.42	0.39	0.26	14	14	14	14
As	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.93	0.56	0.4	0.42	14	12	14	14
As	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.76	1.1	0.72	0.68	0.59	14	14	14	14
As	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.5	0.68	0.44	0.37	－	14	14	14	－
As	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.8	0.45	0.41	0.42	14	14	14	14
As	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.65	0.85	0.57	0.52	－	14	13	14	－
As	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.51	0.7	0.34	0.49	－	14	14	14	－
As	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.41	0.26	0.27	0.19	14	14	14	14
As	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.52	0.23	0.39	0.21	14	14	14	14
As	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	1.8	－	1.2	－	2	－	2	－
As	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.71	0.61	0.41	0.32	14	7	14	14
As	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.043	－	－	－	0.043	－	－	－	10
As	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.3	0.56	0.23	0.31	0.094	14	14	14	14
As	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.49	0.27	0.49	0.29	14	14	14	14
As	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.75	0.32	0.58	0.44	14	14	14	14
As	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.5	0.67	0.28	0.55	0.49	14	14	14	14
As	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.29	0.33	0.21	0.47	0.16	14	14	14	14
As	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.39	0.14	0.5	0.35	14	14	14	14
As	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.36	0.45	0.19	0.49	0.29	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.6	0.28	0.67	0.4	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.49	0.46	0.27	0.8	0.43	14	14	14	14
As	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.5	0.59	0.3	0.69	0.41	14	14	14	13
As	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.43	－	－	－	14	－	－	－
As	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.45	－	0.22	0.72	0.42	－	14	14	14
As	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.34	0.33	0.15	0.55	0.33	14	14	14	14
As	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.41	0.48	0.21	0.65	0.28	14	14	14	14
As	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.52	0.65	0.38	0.51	0.53	14	14	14	14
As	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	0.82	0.4	1	0.57	14	14	14	14
As	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.51	0.15	0.53	0.46	14	14	12	14
As	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.44	0.46	0.23	0.61	0.45	14	14	14	14
As	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.66	0.86	0.27	1	0.51	14	14	14	14
As	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.8	1	0.38	1.1	0.77	14	14	14	14
As	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.56	0.24	0.62	0.47	14	14	14	14
As	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.36	0.18	0.14	0.65	0.48	17	17	17	17
As	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.43	0.25	0.79	0.55	17	17	17	17
As	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.57	0.4	0.69	0.48	14	14	14	14
As	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.64	0.44	0.77	0.49	15	15	15	15
As	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.59	0.61	0.43	0.74	0.57	14	14	14	14
As	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.82	1	0.44	1	0.83	14	14	14	13
As	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.87	0.95	0.56	1	0.94	14	14	14	14
As	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.86	0.81	0.56	1.1	1	14	14	14	14
As	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.93	1.2	0.6	1	0.92	14	14	14	14
As	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.59	0.72	0.42	0.93	0.3	14	14	14	14
As	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.61	0.62	0.51	0.75	0.58	14	14	14	14

表　測定結果（As）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.62	1.2	1.2	14	14	14	14
As	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.78	0.51	0.78	0.54	14	14	14	14
As	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.74	0.44	0.8	0.55	14	14	14	14
As	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.62	0.69	0.47	0.99	0.31	14	14	14	14
As	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.65	0.78	0.43	0.83	0.57	14	14	14	14
As	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.59	0.7	0.39	0.81	0.46	14	14	14	14
As	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.73	0.82	0.36	0.94	0.79	14	14	14	14
As	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.98	1.1	0.46	1.5	0.88	14	14	14	14
As	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.67	0.82	0.33	0.79	0.74	14	14	14	14
As	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.91	0.46	1	0.89	14	14	14	14
As	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.85	0.95	0.54	1.1	0.77	14	14	14	14
As	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	0.99	0.83	0.94	0.55	14	14	14	14
As	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.86	1.1	0.49	1.1	0.81	14	14	14	14
As	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.86	0.97	0.47	1.1	0.86	14	14	14	14
As	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.93	0.52	1	0.62	14	14	14	14
As	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.74	－	－	0.74	－	－	－	14	－
As	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.76	0.93	0.64	0.8	0.66	14	14	14	14
As	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.78	0.9	0.68	0.85	0.68	14	14	14	14
As	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	1.1	0.59	0.98	1.1	14	14	14	14
As	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.61	0.7	0.27	0.76	0.7	14	14	14	14
As	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.67	0.021	0.067	0.057	11	14	14	14
As	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.87	1.1	0.56	1	0.8	14	14	14	14
As	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	1	1.1	－	0.99	－	15	－	15	－
As	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.88	0.9	0.82	0.86	0.94	15	15	15	15
As	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.9	1.9	－	－	－	7	－	－	－
As	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	1.2	－	0.68	1.7	1.2	－	7	7	7
As	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.7	1.9	2.5	1.3	1.1	14	14	14	14
As	岡山県	総社市	中央２－４－１03	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	1.6	0.72	1.5	1.5	14	7	14	7
As	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.9	2.1	0.86	2.3	0.54	14	7	14	2
As	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.99	1.3	0.72	0.87	1.1	13	13	13	13
As	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.98	0.92	0.75	1.1	1.1	14	14	14	14
As	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	0.74	0.4	1.2	1.8	7	7	7	7
As	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.62	0.39	1	0.67	14	14	14	14
As	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.66	0.94	0.27	0.8	0.65	14	14	14	14
As	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.84	0.4	1.1	0.95	16	16	16	16
As	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.83	0.83	－	－	－	16	－	－	－
As	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.81	0.86	0.4	0.92	1.1	16	16	16	14
As	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.3	－	0.3	－	－	－	16	－	－
As	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.5	－	0.93	－	2.1	－	14	－	14
As	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.9	1.7	1.6	1.7	2.5	14	14	14	14
As	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2	1.5	1.4	2.1	14	14	14	14
As	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.95	－	－	0.95	－	－	－	14	－
As	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	0.8	0.27	0.84	0.95	14	14	14	14
As	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.9	3.6	3.4	1.6	2.7	14	14	9	14
As	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.48	0.25	0.81	1.2	14	14	14	14
As	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.5	0.73	1.7	1.2	14	14	14	14
As	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1	1.4	0.53	1.1	0.94	14	14	14	14
As	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.95	1.3	0.5	1.1	0.94	14	14	14	14

表　測定結果（As）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
As	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.2	1.2	－	－	－	24	－	－	－
As	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.4	0.58	1.3	0.93	14	14	14	14
As	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1.4	0.55	1.3	1	14	14	14	14
As	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.3	0.39	1.4	1.4	17	18	17	17
As	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	2.2	0.4	1.5	0.84	14	14	14	14
As	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.5	1.4	0.86	1.9	1.7	14	14	14	14
As	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.85	0.94	0.3	0.95	1.2	15	15	15	15
As	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.91	1.1	0.42	1	1.1	14	14	14	14
As	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	2.4	0.85	1.8	1.6	14	14	14	14
As	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.5	2.3	0.35	1.3	2.1	14	14	14	14
As	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.97	1.2	0.45	0.89	1.3	14	14	14	14
As	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.83	0.97	0.22	1.2	0.93	14	14	14	14
As	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.2	0.28	2	0.75	14	14	14	14
As	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.95	1.1	0.42	1.4	0.84	14	14	14	14
As	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1	0.29	2	0.75	14	14	14	14
As	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.81	0.86	0.81	1.3	0.23	14	14	14	14
As	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.62	1	0.41	0.68	0.34	14	14	14	14

表　測定結果（Se*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.26	0.28	0.28	0.13	14	14	14	14
Se*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.26	0.2	0.47	0.25	0.13	14	14	14	14
Se*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.34	0.34	－	－	－	14	－	－	－
Se*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.45	0.29	0.26	0.086	14	14	14	14
Se*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.33	0.62	0.31	0.25	0.13	14	14	14	14
Se*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.31	0.43	0.38	0.28	0.14	14	14	14	14
Se*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.48	0.45	0.28	0.16	14	14	14	14
Se*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.28	0.34	0.37	0.27	0.14	14	14	14	14
Se*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.26	0.37	0.35	0.23	0.1	14	14	14	14
Se*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.33	0.26	0.2	0.14	14	14	14	14
Se*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.2	0.32	－	0.18	0.095	14	－	14	14
Se*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.21	0.28	0.19	0.21	0.16	14	14	14	14
Se*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.36	0.18	0.22	0.15	14	14	14	14
Se*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.34	0.34	－	－	－	14	－	－	－
Se*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.49	0.35	0.34	0.15	14	14	14	14
Se*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.62	－	0.62	－	－	－	14	－	－
Se*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.56	－	0.56	－	－	－	14	－	－
Se*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.2	0.21	0.21	0.17	14	14	14	14
Se*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.57	0.62	0.47	0.7	0.47	14	14	14	14
Se*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.39	0.54	0.5	0.3	0.21	14	13	14	13
Se*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.58	0.66	0.44	0.59	0.61	14	14	14	14
Se*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.57	0.41	0.67	0.63	14	14	14	14
Se*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.46	0.35	0.48	0.54	14	14	14	14
Se*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.55	0.48	0.61	0.43	14	14	14	14
Se*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.39	0.38	0.14	0.18	14	14	14	14
Se*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.59	0.5	0.5	0.5	14	14	14	14
Se*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.66	0.53	0.62	0.41	14	14	14	14

表　測定結果（Se*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.62	0.7	0.62	0.68	0.5	14	14	14	14
Se*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.46	0.64	0.37	0.41	0.44	14	14	14	14
Se*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.4	0.083	0.46	0.28	14	14	14	15
Se*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.62	0.67	0.46	0.71	0.63	14	14	14	14
Se*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.78	0.81	0.28	1.1	0.91	14	14	14	14
Se*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.77	0.52	0.78	0.53	14	14	14	14
Se*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.8	0.42	0.46	0.52	14	14	14	14
Se*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2	3.5	2.3	1.6	0.61	14	14	14	14
Se*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.58	0.59	0.68	0.53	14	14	14	14
Se*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.67	0.72	0.68	0.71	0.58	14	14	14	14
Se*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.61	0.58	0.68	0.64	0.56	14	14	14	14
Se*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.098	0.14	0.023	0.13	0.099	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.1	0.32	3.6	0.9	13	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.9	1.6	0.68	4	1.2	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.63	0.75	0.47	0.77	0.55	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.74	0.9	0.71	0.8	0.55	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.57	0.67	0.34	0.74	0.52	14	14	14	14
Se*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.61	0.51	0.42	0.9	0.6	13	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.6	3.7	2.1	8.4	4.3	14	14	14	14
Se*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.5	0.81	3.3	2.6	14	14	14	14
Se*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	0.86	0.28	1.6	0.62	14	14	14	14
Se*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.91	0.38	3.4	0.63	14	14	14	14
Se*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.86	0.98	0.3	1.1	1	14	14	14	14
Se*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.3	1.5	0.64	5.7	1.4	14	14	14	14
Se*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.32	0.25	0.26	0.12	14	14	14	14
Se*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.49	0.29	0.3	0.14	14	14	14	14
Se*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.39	0.65	0.31	0.4	0.19	14	14	14	14
Se*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.41	0.65	0.39	0.36	0.26	14	14	14	14
Se*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.38	0.22	0.26	0.28	14	14	14	14
Se*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.54	0.28	0.25	0.16	14	12	14	14
Se*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.34	0.44	0.27	0.29	－	14	13	14	－
Se*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.24	0.28	0.18	0.25	－	14	14	14	－
Se*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.23	0.22	0.24	0.28	0.17	14	14	14	14
Se*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.27	0.22	0.24	0.15	14	14	14	14
Se*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.32	0.28	0.27	0.2	14	7	14	14
Se*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.15	0.18	0.18	0.026	14	14	14	14
Se*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.35	0.27	0.33	0.17	14	14	14	14
Se*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.72	0.24	0.67	0.85	14	14	14	14
Se*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.43	0.22	0.43	0.23	14	14	14	14
Se*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.22	0.16	0.28	0.12	14	14	14	14
Se*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.31	0.13	0.36	0.19	14	14	14	14
Se*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.29	0.31	0.17	0.4	0.28	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.69	0.4	0.91	0.4	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.52	－	0.25	0.79	0.52	－	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.7	0.46	0.37	1.3	0.68	14	14	14	14
Se*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.35	0.35	－	－	－	14	－	－	－
Se*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.67	0.61	0.43	0.9	0.72	14	14	14	13
Se*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.29	0.3	0.13	0.45	0.29	14	14	14	14

表　測定結果（Se*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.4	0.15	0.47	0.23	14	14	14	14
Se*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.57	0.63	0.45	0.48	0.72	14	14	14	14
Se*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.68	0.69	0.48	0.8	0.74	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.33	0.37	0.18	0.5	0.26	14	14	14	14
Se*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.3	0.37	0.16	0.44	0.27	14	14	12	14
Se*	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.49	0.56	0.3	0.59	0.52	14	14	14	14
Se*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.98	1.4	0.59	1.1	0.92	11	14	14	14
Se*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.4	0.44	0.28	0.59	0.31	14	14	14	14
Se*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.19	0.2	0.62	0.24	17	17	17	17
Se*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.71	0.56	0.47	1.3	0.52	17	17	17	17
Se*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.42	0.35	0.53	0.21	14	14	14	14
Se*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.48	0.49	0.6	0.24	15	15	15	15
Se*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.41	0.42	0.21	0.73	0.27	14	14	14	14
Se*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.76	0.81	0.28	1.6	0.36	14	14	14	13
Se*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.52	0.51	0.25	0.74	0.58	14	14	14	14
Se*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.51	0.3	1.2	0.5	14	14	14	14
Se*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.68	0.46	0.77	0.44	14	14	14	14
Se*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.39	0.43	0.29	0.69	0.14	14	14	14	14
Se*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.4	0.37	0.26	0.67	0.28	14	14	14	14
Se*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.61	0.66	0.44	0.83	0.52	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.44	0.49	0.24	0.78	0.26	14	14	14	14
Se*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.45	0.2	0.91	0.25	14	14	14	14
Se*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.34	0.41	0.28	0.53	0.16	14	14	14	14
Se*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.46	0.53	0.24	0.83	0.25	14	14	14	14
Se*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.43	0.48	0.28	0.76	0.21	14	14	14	14
Se*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.48	0.52	0.25	0.76	0.41	14	14	14	14
Se*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.56	0.77	0.33	0.81	0.32	14	14	14	14
Se*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.45	0.57	0.26	0.6	0.36	14	14	14	14
Se*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.54	0.35	0.77	0.5	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.51	0.49	0.33	0.82	0.39	14	14	14	14
Se*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.33	0.36	0.26	0.47	0.21	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.6	0.83	0.44	0.7	0.44	14	14	14	14
Se*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.6	0.74	0.43	0.78	0.46	14	14	14	14
Se*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.46	0.58	0.25	0.66	0.33	14	14	14	14
Se*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.73	－	－	0.73	－	－	－	14	－
Se*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.5	0.4	0.44	0.31	14	14	14	14
Se*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.44	0.35	0.45	0.3	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.39	0.49	0.24	0.55	0.3	14	14	14	14
Se*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.69	0.43	0.75	0.5	14	14	14	14
Se*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.68	0.021	0.068	0.025	11	14	14	14
Se*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.4	0.46	0.23	0.59	0.32	14	14	14	14
Se*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.5	0.5	－	0.51	－	15	－	15	－
Se*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.35	0.39	0.29	0.46	0.25	15	15	15	15
Se*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.5	1.8	1.8	1.5	0.85	14	14	14	14
Se*	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.98	1.1	1	1.3	0.33	14	7	8	7
Se*	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.8	1.9	1.3	2.2	0.54	14	7	8	2
Se*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.56	0.77	0.45	0.61	0.43	13	13	13	13
Se*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.5	0.53	0.51	0.6	0.36	14	14	14	14

表　測定結果（Se*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Se*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.51	0.7	0.32	0.64	0.37	7	7	7	7
Se*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.19	0.14	0.49	0.11	14	14	14	14
Se*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.36	0.56	0.16	0.42	0.3	14	14	14	14
Se*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.43	0.29	0.7	0.41	16	16	16	16
Se*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.41	0.42	0.26	0.56	0.41	16	16	16	14
Se*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.38	0.38	－	－	－	16	－	－	－
Se*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.22	－	0.22	－	－	－	16	－	－
Se*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.1	－	1.1	－	1.2	－	14	－	14
Se*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.1	0.98	1.3	1.1	14	14	14	14
Se*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.1	1.1	0.82	0.87	14	14	14	14
Se*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.26	0.16	0.53	0.42	14	14	14	14
Se*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.1	1.5	0.85	0.6	1.1	14	14	9	14
Se*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.23	0.17	0.45	0.33	14	14	14	14
Se*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	1.1	0.77	0.83	0.54	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.49	0.64	0.32	0.56	0.45	14	14	14	14
Se*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.47	0.6	0.33	0.52	0.42	14	14	14	14
Se*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.57	0.57	－	－	－	24	－	－	－
Se*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.57	0.79	0.31	0.69	0.47	14	14	14	14
Se*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.53	0.7	0.34	0.61	0.46	14	14	14	14
Se*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.55	0.59	0.32	0.7	0.58	17	18	17	17
Se*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ヅンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.54	0.81	0.27	0.63	0.46	14	14	14	14
Se*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.43	0.5	0.28	0.53	0.42	14	14	14	14
Se*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.45	0.62	0.2	0.52	0.49	15	15	15	15
Se*	大分県	大分市	萩原１丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.71	1.5	1.1	14	14	14	14
Se*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.91	1.1	0.24	0.98	1.3	14	14	14	14
Se*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.8	1.2	0.45	0.68	0.9	14	14	14	14
Se*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.46	0.61	0.24	0.58	0.41	14	14	14	14
Se*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.49	0.68	0.19	0.72	0.36	14	14	14	14
Se*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.4	0.56	0.18	0.54	0.33	14	14	14	14
Se*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.54	0.2	0.63	0.37	14	14	14	14
Se*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.36	0.37	0.45	0.47	0.15	14	14	14	14
Se*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.33	0.47	0.29	0.34	0.21	14	14	14	14

表　測定結果（Rb*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.16	0.12	0.18	0.15	14	14	14	14
Rb*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.055	0.079	0.053	0.055	14	14	14	14
Rb*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.24	0.24	－	－	－	14	－	－	－
Rb*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.86	0.11	0.14	0.1	14	14	14	14
Rb*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.42	0.13	0.21	0.13	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.32	0.13	0.12	0.089	14	14	14	14
Rb*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.44	0.71	0.62	0.27	0.18	14	14	14	14
Rb*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.59	0.28	0.26	0.13	14	14	14	14
Rb*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.23	0.47	0.22	0.14	0.093	14	14	14	14
Rb*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.42	0.12	0.18	0.2	14	14	14	14
Rb*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	0.25	－	0.12	0.062	14	－	14	14
Rb*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.18	0.42	0.069	0.11	0.13	14	14	14	14

表　測定結果（Rb*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.41	0.072	0.12	0.17	14	14	14	14
Rb*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.43	－	－	－	14	－	－	－
Rb*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.72	0.17	0.17	0.11	14	14	14	14
Rb*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.12	－	0.12	－	－	－	14	－	－
Rb*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.099	－	0.099	－	－	－	14	－	－
Rb*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.036	0.044	0.07	0.14	14	14	14	7
Rb*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.26	0.41	0.13	0.26	0.25	14	14	14	14
Rb*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.17	0.3	0.11	0.14	0.12	14	13	14	13
Rb*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.38	0.065	0.16	0.15	14	14	14	14
Rb*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.091	0.13	0.16	14	14	14	14
Rb*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.25	0.0065	0.12	0.12	14	14	14	14
Rb*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.12	0.17	0.19	14	14	14	14
Rb*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.25	0.0086	0.055	0.12	14	14	14	14
Rb*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.36	0.18	0.24	0.23	14	14	14	14
Rb*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.39	0.23	0.26	0.23	14	14	14	14
Rb*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.27	0.38	0.22	0.25	0.22	14	14	14	14
Rb*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.32	0.086	0.17	0.17	14	14	14	14
Rb*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.14	0.25	0.025	0.17	0.13	14	14	14	15
Rb*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.24	0.37	0.14	0.26	0.19	14	14	14	14
Rb*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.43	0.08	0.39	0.34	14	14	14	14
Rb*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.35	0.11	0.2	0.18	14	14	14	14
Rb*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.38	0.094	0.19	0.26	14	14	14	14
Rb*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.2	0.38	0.11	0.16	0.17	14	14	14	14
Rb*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.11	0.14	0.15	14	14	14	14
Rb*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.29	0.12	0.16	0.2	14	14	14	14
Rb*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.29	0.08	0.14	0.15	14	14	14	14
Rb*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.044	0.078	0.013	0.033	0.053	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.17	0.28	0.066	0.19	0.16	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.3	0.1	0.18	0.16	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.071	0.25	0.16	13	14	14	14
Rb*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.33	0.19	0.2	0.22	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.24	0.31	0.28	0.2	0.19	14	14	14	13
Rb*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.22	0.075	0.24	0.19	13	14	14	14
Rb*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.11	0.15	0.15	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.37	0.12	0.13	0.15	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.3	0.066	0.29	0.21	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.28	0.096	0.18	0.16	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.069	0.13	0.096	14	14	14	14
Rb*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.22	0.085	0.22	0.14	14	14	14	14
Rb*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.43	0.099	0.17	0.13	14	14	14	14
Rb*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.57	0.1	0.13	0.15	14	14	14	14
Rb*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.53	0.18	0.17	0.16	14	14	14	14
Rb*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.51	0.19	0.14	0.15	14	14	14	14
Rb*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.25	0.087	0.14	0.11	14	14	14	14
Rb*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.4	0.08	0.075	0.1	14	12	14	14
Rb*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.25	0.47	0.15	0.12	－	14	13	14	－
Rb*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.18	0.36	0.073	0.096	－	14	14	14	－
Rb*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.087	0.14	0.055	0.047	0.11	14	14	14	14

表　測定結果（Rb*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.27	0.064	0.13	0.11	14	14	14	14
Rb*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.4	0.083	0.12	0.18	14	7	14	14
Rb*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.39	0.058	0.089	0.027	14	14	14	14
Rb*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.17	0.4	0.081	0.077	0.12	14	14	14	14
Rb*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.32	0.12	0.26	0.2	14	14	14	14
Rb*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.26	0.37	0.12	0.25	0.32	14	14	14	14
Rb*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.11	0.026	0.11	0.034	14	14	14	14
Rb*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.097	0.12	0.03	0.13	0.1	14	14	14	14
Rb*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.17	0.057	0.13	0.14	14	14	14	14
Rb*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.23	0.37	0.15	0.24	0.15	14	14	14	13
Rb*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.41	0.16	0.24	0.17	14	14	14	14
Rb*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.16	－	0.087	0.23	0.15	－	14	14	14
Rb*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.25	－	－	－	14	－	－	－
Rb*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.23	0.31	0.15	0.3	0.17	14	14	14	14
Rb*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.044	0.16	0.19	14	14	14	14
Rb*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.089	0.19	0.018	0.095	0.055	14	14	14	14
Rb*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.22	0.35	0.14	0.21	0.2	14	14	14	14
Rb*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.22	0.3	0.12	0.23	0.21	14	14	14	14
Rb*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.16	0.21	0.079	0.21	0.15	14	14	14	14
Rb*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.17	0.23	0.06	0.22	0.18	14	14	12	14
Rb*	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.19	0.28	0.093	0.19	0.19	14	14	13	12
Rb*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.51	0.19	0.29	0.25	12	14	14	13
Rb*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.15	0.25	0.06	0.18	0.12	14	14	14	14
Rb*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.11	0.12	0.15	0.12	0.069	17	17	17	17
Rb*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.25	0.38	0.25	0.13	17	17	17	17
Rb*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.21	0.065	0.16	0.09	14	14	14	14
Rb*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.28	0.11	0.15	0.1	15	15	15	15
Rb*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.12	0.16	0.066	0.17	0.095	14	14	14	14
Rb*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.2	0.37	0.076	0.21	0.16	14	14	14	13
Rb*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.17	0.2	0.078	0.24	0.18	14	14	14	14
Rb*	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.38	0.12	0.28	0.18	14	14	14	14
Rb*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.54	0.17	0.3	0.25	14	14	14	14
Rb*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.042	0.15	0.032	14	14	14	14
Rb*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.097	0.17	0.021	0.094	0.11	14	14	14	14
Rb*	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.3	0.43	0.15	0.29	0.31	14	14	14	14
Rb*	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.054	0.21	0.12	14	14	14	14
Rb*	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.076	0.22	0.13	14	14	14	14
Rb*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.18	0.087	0.09	0.056	14	3	14	14
Rb*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.08	0.21	0.14	14	14	14	14
Rb*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.053	0.16	0.1	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.05	0.2	0.16	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.32	0.12	0.23	0.16	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.15	0.25	0.051	0.16	0.15	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.25	0.07	0.22	0.2	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.26	0.42	0.14	0.28	0.19	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.33	0.11	0.15	0.13	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.32	0.2	0.26	0.19	14	14	14	14
Rb*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.26	0.21	0.33	0.23	14	14	14	14

表　測定結果（Rb*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Rb*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.28	0.11	0.26	0.19	14	14	14	14
Rb*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.2	－	－	0.2	－	－	－	14	－
Rb*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.3	0.45	0.15	0.39	0.22	14	14	14	14
Rb*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.36	0.51	0.23	0.4	0.31	14	14	14	14
Rb*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.18	0.29	0.068	0.18	0.19	14	14	14	14
Rb*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.4	0.21	0.29	0.3	14	14	14	14
Rb*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.034	0.28	0.0038	0.012	0.014	4	14	14	14
Rb*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.35	0.098	0.18	0.12	14	14	14	14
Rb*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.25	0.34	－	0.16	－	15	－	15	－
Rb*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.22	0.051	0.12	0.075	15	15	15	15
Rb*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.28	0.38	0.25	0.32	0.18	14	14	14	14
Rb*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.47	0.1	0.22	0.15	13	13	13	13
Rb*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.26	0.17	0.19	0.11	14	14	14	14
Rb*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.16	0.049	0.2	0.15	7	7	7	7
Rb*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.13	0.066	0.19	0.093	14	14	14	14
Rb*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.24	0.034	0.19	0.11	14	14	14	14
Rb*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.49	0.18	0.18	0.15	16	16	16	16
Rb*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.47	0.47	－	－	－	16	－	－	－
Rb*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.29	0.47	0.16	0.37	0.15	16	16	16	14
Rb*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.072	－	0.072	－	－	－	16	－	－
Rb*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.28	－	0.13	－	0.44	－	14	－	14
Rb*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.42	0.11	0.32	0.34	14	14	14	14
Rb*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.84	0.36	1.1	0.77	14	14	14	14
Rb*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.095	0.16	0.021	0.12	0.083	14	14	14	14
Rb*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.056	0.13	0.12	14	14	9	14
Rb*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.13	0.045	0.16	0.12	14	14	14	14
Rb*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.5	0.16	0.28	0.24	14	14	14	14
Rb*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.2	0.38	0.076	0.19	0.15	14	11	14	14
Rb*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.28	0.51	0.11	0.28	0.23	14	14	14	14
Rb*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.44	0.44	－	－	－	24	－	－	－
Rb*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.29	0.43	0.14	0.4	0.21	14	14	14	14
Rb*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.35	0.093	0.25	0.2	14	14	14	14
Rb*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.36	0.081	0.28	0.24	17	18	17	17
Rb*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.5	0.049	0.23	0.14	14	14	14	14
Rb*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.18	0.29	0.068	0.2	0.16	14	14	14	14
Rb*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.049	0.17	0.2	15	15	15	15
Rb*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.8	0.18	0.56	0.37	14	14	14	14
Rb*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.33	0.04	0.25	0.21	14	14	14	14
Rb*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.24	0.41	0.087	0.24	0.21	14	14	14	14
Rb*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.2	0.32	0.039	0.26	0.16	14	14	14	14
Rb*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.62	0.91	0.21	0.69	0.67	14	14	14	14
Rb*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.3	0.068	0.26	0.12	14	14	14	14
Rb*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.31	0.097	0.27	0.14	14	14	14	14
Rb*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.36	0.08	0.19	0.066	14	14	14	14
Rb*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.41	0.06	0.14	0.085	14	14	14	14

表　測定結果（Mo*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.32	0.29	0.27	0.3	0.42	14	14	14	14
Mo*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.052	0.023	0.1	0.052	0.029	14	14	14	14
Mo*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.093	0.093	－	－	－	14	－	－	－
Mo*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.14	0.093	0.048	14	14	14	14
Mo*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.22	0.13	0.13	0.06	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.51	0.37	1.3	0.3	0.12	14	14	14	14
Mo*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.27	0.33	0.23	0.13	14	14	14	14
Mo*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.16	0.26	0.17	0.07	14	14	14	14
Mo*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.25	0.3	0.34	0.23	0.13	14	14	14	14
Mo*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.35	0.38	0.24	0.3	0.49	14	14	14	14
Mo*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.11	0.15	－	0.14	0.05	14	－	14	14
Mo*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.13	0.14	0.16	0.068	14	14	14	14
Mo*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.13	0.1	0.11	14	14	14	14
Mo*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.23	0.23	－	－	－	14	－	－	－
Mo*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.52	0.42	0.54	0.19	14	14	14	14
Mo*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.94	－	0.94	－	－	－	14	－	－
Mo*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.37	－	0.37	－	－	－	14	－	－
Mo*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.073	0.16	0.18	0.25	14	14	14	14
Mo*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.31	0.34	0.23	0.41	0.27	14	14	14	14
Mo*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.67	1	2	14	13	14	13
Mo*	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	0.78	0.44	1	1.1	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.64	0.55	0.35	0.73	0.92	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.6	0.5	1.6	1.9	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.95	0.67	1.2	1.5	14	14	14	14
Mo*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.37	0.43	0.22	0.33	0.5	14	14	14	14
Mo*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.5	1.6	0.8	0.73	14	14	14	14
Mo*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.73	0.63	0.54	0.95	0.81	14	14	14	14
Mo*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.96	0.75	1.2	0.97	0.93	14	14	14	14
Mo*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.74	0.83	0.41	0.86	0.87	14	14	14	14
Mo*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.34	0.25	0.041	0.72	0.33	14	14	14	15
Mo*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1	0.7	0.3	0.9	2.1	14	14	14	14
Mo*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.72	0.63	0.15	1	1.1	14	14	14	14
Mo*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.99	1.2	0.68	1	1	14	14	14	14
Mo*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	1.2	0.52	0.99	1.3	14	14	14	14
Mo*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.4	0.35	0.61	0.51	14	14	14	14
Mo*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.27	0.23	0.38	0.36	14	14	14	14
Mo*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.39	0.34	0.56	0.54	14	14	14	14
Mo*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.39	0.31	0.25	0.53	0.47	14	14	14	14
Mo*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.037	0.011	0.034	0.026	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.42	0.43	0.62	0.69	13	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.78	0.88	0.44	0.92	0.87	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.4	1.6	1.6	1.2	1.1	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.3	3.8	4.1	2.9	2.2	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.9	4.6	3	2.5	1.4	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	0.67	0.81	0.99	0.83	13	9	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.37	0.44	0.53	0.54	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.42	0.37	0.41	0.49	0.43	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.84	0.75	0.17	1.3	1.2	14	14	14	14

表　測定結果（Mo*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.39	0.39	0.7	0.67	14	14	14	14
Mo*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.74	0.65	0.3	1.2	0.85	13	14	14	14
Mo*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.8	0.46	0.48	1	1.2	14	14	14	14
Mo*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.37	0.35	0.34	0.44	14	14	14	14
Mo*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.38	0.53	0.34	0.33	0.24	6	13	5	1
Mo*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2	3.6	0.84	0.98	14	14	14	14
Mo*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.9	4.5	8.3	2.8	3.8	14	14	14	14
Mo*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	0.81	0.9	0.37	0.5	14	14	14	2
Mo*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.87	0.91	1.1	0.58	0.98	14	12	14	4
Mo*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.39	0.5	0.41	0.25	－	14	13	14	－
Mo*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.24	0.3	0.24	0.19	－	14	14	14	－
Mo*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.35	0.25	0.42	0.39	0.32	14	14	14	14
Mo*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.18	0.31	0.36	0.26	14	14	14	14
Mo*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.19	0.28	0.22	0.18	14	7	14	14
Mo*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.11	0.092	0.22	0.098	0.02	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.24	0.23	0.2	0.1	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.38	0.33	0.28	0.19	14	14	14	14
Mo*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.26	0.3	0.27	0.26	0.21	14	14	14	14
Mo*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.15	0.21	0.3	0.097	14	14	14	14
Mo*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.41	0.13	0.42	0.69	9	14	14	7
Mo*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.27	0.24	0.21	0.3	0.33	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.81	0.67	0.72	1.4	0.46	14	14	14	13
Mo*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.36	0.36	0.48	0.4	0.19	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.4	1.7	1.1	2	0.82	14	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.61	－	0.28	1.2	0.38	－	14	14	14
Mo*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.41	0.41	－	－	－	14	－	－	－
Mo*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	0.55	0.44	1.3	0.54	14	14	14	14
Mo*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.55	0.75	0.16	0.79	0.57	9	14	14	14
Mo*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.31	0.35	0.39	0.31	0.21	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.3	0.29	0.15	0.54	0.24	14	14	14	14
Mo*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.3	0.32	0.095	0.43	0.38	14	14	12	14
Mo*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.41	0.5	0.23	0.52	0.4	14	14	14	14
Mo*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.31	0.09	1.7	0.22	0.14	17	6	17	17
Mo*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	18	0.6	80	0.44	0.21	17	15	17	17
Mo*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.44	0.17	0.6	0.15	14	14	14	14
Mo*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.4	0.47	0.31	0.5	0.29	15	15	15	9
Mo*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	0.81	0.31	0.9	0.39	14	14	14	14
Mo*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.71	1	0.45	0.87	0.47	14	14	14	13
Mo*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.87	1.6	1.6	1.1	14	14	14	14
Mo*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.4	1.4	1.6	2.4	4.3	14	14	14	14
Mo*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	1.4	1.9	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	3.6	2.3	1.6	0.54	14	14	14	14
Mo*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	2.2	1.6	0.84	0.88	14	14	14	10
Mo*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.2	2.2	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.96	0.36	0.83	0.32	14	14	14	14
Mo*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.7	1.2	0.38	0.85	0.35	14	14	14	14
Mo*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.71	0.65	0.68	0.87	0.62	14	14	14	14
Mo*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.77	0.78	0.64	1	0.65	14	14	14	14

表　測定結果（Mo*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.1	0.65	0.84	1.8	0.98	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1	0.49	1.6	1.4	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.4	1.5	1.3	0.88	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.1	1.7	0.79	0.88	1.1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.6	0.54	0.88	1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	1	0.88	1.4	1.1	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.25	0.2	0.37	0.28	0.14	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.63	0.71	1.2	1.6	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.88	0.76	0.51	1	1.2	14	14	14	14
Mo*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.42	0.47	0.9	0.36	14	14	14	14
Mo*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.61	－	－	0.61	－	－	－	14	－
Mo*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.78	0.9	0.69	0.99	0.56	12	14	13	13
Mo*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.65	0.64	0.76	0.72	0.47	13	14	13	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.8	12	5.5	7.4	6.7	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.7	0.76	0.57	0.86	0.61	14	14	14	14
Mo*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	1.2	0.025	0.16	0.65	6	14	3	3
Mo*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.24	0.33	0.19	0.3	0.15	14	14	14	14
Mo*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.24	0.26	－	0.23	－	15	－	15	－
Mo*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.17	0.22	0.22	0.14	0.087	15	15	15	15
Mo*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.85	0.84	0.67	0.95	0.92	14	14	14	14
Mo*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.58	0.62	0.33	0.93	0.42	13	13	13	13
Mo*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	4.4	1.3	6.9	3.2	13	13	14	13
Mo*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.31	0.5	0.041	0.38	0.32	7	7	7	7
Mo*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.29	0.14	0.38	0.19	14	14	14	14
Mo*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.52	0.84	0.41	0.62	0.24	14	14	14	14
Mo*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.39	0.33	－	－	0.46	16	－	－	16
Mo*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.62	0.22	12	－	0.26	16	1	－	14
Mo*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.75	－	0.28	－	1.2	－	14	－	14
Mo*	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.1	0.75	1.9	3.7	2.1	14	14	14	14
Mo*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	4.8	0.61	0.46	0.71	14	14	14	14
Mo*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.16	0.055	0.2	0.18	14	14	14	14
Mo*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.82	0.48	0.44	0.57	14	14	9	14
Mo*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.14	1.1	0.33	0.14	14	1	2	14
Mo*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.8	0.71	3.5	1.5	14	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.35	0.36	0.24	0.37	0.44	14	14	14	14
Mo*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.31	0.4	0.25	0.28	0.31	14	14	14	14
Mo*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.37	0.37	－	－	－	24	－	－	－
Mo*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.4	0.51	0.21	0.42	0.46	14	14	14	14
Mo*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.38	0.47	0.26	0.4	0.39	14	14	14	14
Mo*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.28	0.35	0.13	0.32	0.35	17	18	17	17
Mo*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.2	0.44	0.051	0.18	0.13	14	14	14	14
Mo*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.32	0.13	0.21	0.25	14	14	14	14
Mo*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.27	0.051	0.17	0.39	15	15	15	15
Mo*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.64	0.22	0.45	0.43	14	14	14	14
Mo*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.6	0.19	0.3	0.38	14	14	14	14
Mo*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.23	0.46	0.087	0.16	0.22	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.17	0.29	0.052	0.2	0.15	14	14	14	14
Mo*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.27	0.36	0.047	0.46	0.21	14	14	14	14

表　測定結果（Mo*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mo*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.19	0.29	0.063	0.23	0.16	14	14	14	14
Mo*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.16	0.26	0.073	0.18	0.14	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.19	0.17	0.14	0.062	14	14	14	14
Mo*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.15	0.21	0.062	0.07	0.25	14	14	14	14

表　測定結果（Sb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.41	0.46	0.4	0.51	0.27	14	14	14	14
Sb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.077	0.028	0.12	0.088	0.074	14	14	14	14
Sb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.32	0.32	－	－	－	14	－	－	－
Sb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.5	0.37	1.2	0.34	0.14	14	14	14	14
Sb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.34	0.44	0.29	0.44	0.22	14	14	14	14
Sb	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.38	0.18	－	0.5	0.46	14	－	14	12
Sb	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	0.22	0.25	0.34	8.2	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.33	0.38	0.41	0.23	14	14	14	14
Sb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.81	0.45	1.8	0.67	0.33	14	14	14	14
Sb	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.41	0.2	0.38	0.84	0.24	14	14	14	14
Sb	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.66	0.48	0.73	0.93	0.48	14	14	14	14
Sb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.32	0.34	0.33	0.39	0.21	14	14	14	14
Sb	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.25	0.29	－	0.34	0.12	14	－	14	14
Sb	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.31	－	－	0.31	－	－	－	14	－
Sb	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.18	－	－	0.18	－	－	－	14	－
Sb	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.26	0.26	－	－	－	14	－	－	－
Sb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.5	0.5	0.6	0.18	14	14	14	14
Sb	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.66	－	0.66	－	－	－	14	－	－
Sb	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.38	－	0.38	－	－	－	14	－	－
Sb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.24	0.26	0.37	0.37	14	14	14	14
Sb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1	0.65	0.36	1.1	2.1	14	14	14	14
Sb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.48	0.49	0.55	0.44	0.43	14	13	14	13
Sb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.83	0.71	0.62	1.1	0.9	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.82	0.6	0.68	1.1	0.91	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.98	0.63	0.77	1.2	1.3	14	14	14	14
Sb	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	0.77	1	1.4	1.1	14	14	14	14
Sb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.52	0.39	0.39	0.57	0.76	14	14	14	14
Sb	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	0.65	0.86	1.6	1.5	14	14	14	14
Sb	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.15	0.26	0.13	0.4	14	14	14	14
Sb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.1	0.43	2.4	1.7	14	14	14	14
Sb	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	0.82	0.44	1.8	1.5	14	14	14	14
Sb	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.2	1.1	2.1	1.7	14	14	14	14
Sb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.82	0.69	0.38	1.1	1.1	14	14	14	14
Sb	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.59	0.34	0.037	0.58	1.3	14	14	14	15
Sb	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.98	0.71	0.37	1.5	1.4	14	14	14	14
Sb	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.77	0.52	0.18	0.9	1.5	14	14	14	14
Sb	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.79	0.67	0.47	1	1	14	14	14	14
Sb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.97	0.83	0.36	1.1	1.6	14	14	14	14
Sb	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	1.5	0.98	1.1	0.89	14	14	14	14
Sb	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.51	0.36	0.74	0.51	0.44	14	14	14	14

表　測定結果（Sb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.84	0.6	0.96	0.86	0.95	14	14	14	14
Sb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.68	0.47	0.8	0.91	0.54	14	14	14	14
Sb	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.043	0.045	0.013	0.055	0.06	14	14	14	14
Sb	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.75	0.66	0.41	1.1	0.87	13	14	14	14
Sb	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1	0.91	0.55	1.1	1.5	14	14	14	14
Sb	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.68	0.67	0.39	0.85	0.82	14	14	14	14
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.1	0.97	0.58	1.3	1.5	14	14	14	14
Sb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.64	0.39	0.83	0.88	14	14	14	14
Sb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.55	0.36	0.23	0.84	0.75	13	14	14	14
Sb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.71	0.57	0.74	0.81	0.71	14	14	14	14
Sb	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.87	0.88	0.69	1.2	0.7	14	14	14	14
Sb	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.49	0.2	1	0.73	14	14	14	14
Sb	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.5	0.29	0.8	0.64	14	14	14	14
Sb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	0.9	0.61	2.2	3.5	14	14	14	14
Sb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.1	15	5.3	8.2	0.58	14	14	14	14
Sb	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.37	0.38	0.33	0.56	0.23	14	14	14	14
Sb	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.22	0.26	0.27	0.24	0.12	14	14	14	14
Sb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.8	0.41	0.67	0.37	14	14	14	14
Sb	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.48	0.56	0.41	0.61	0.35	14	14	14	14
Sb	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.3	0.26	0.58	0.23	0.14	14	14	14	14
Sb	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.29	0.43	0.23	0.24	0.24	14	12	14	14
Sb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.55	0.87	0.52	0.56	0.24	14	14	14	14
Sb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	0.17	0.21	0.15	0.16	－	14	14	14	－
Sb	石川県	白山市	馬場２－７	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.35	0.29	0.25	0.18	14	14	14	14
Sb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.8	0.66	0.79	0.95	－	14	13	14	－
Sb	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.27	0.35	0.23	0.24	－	14	14	14	－
Sb	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.72	0.47	0.72	0.78	0.93	14	14	14	14
Sb	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.47	0.35	0.3	0.72	0.51	14	14	14	14
Sb	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.79	0.59	－	1	－	2	－	2	－
Sb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.92	0.42	0.45	1.7	0.9	14	7	14	14
Sb	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.22	－	－	－	0.22	－	－	－	10
Sb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.14	0.18	0.15	0.035	14	14	14	14
Sb	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.33	0.32	0.6	0.28	14	14	14	14
Sb	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.59	0.69	0.57	0.63	0.48	14	14	14	14
Sb	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.59	0.69	0.58	0.65	0.45	14	14	14	14
Sb	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.15	0.18	0.36	0.14	14	14	14	14
Sb	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.42	0.34	0.22	0.54	0.58	14	14	14	14
Sb	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.74	0.67	0.81	0.61	0.87	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.49	－	0.36	0.61	0.49	－	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.79	0.78	0.7	0.95	0.71	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.61	0.61	0.47	0.67	0.68	14	14	14	14
Sb	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.68	0.67	0.71	0.79	0.55	14	14	14	13
Sb	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.43	0.43	－	－	－	14	－	－	－
Sb	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.37	0.55	0.62	0.36	14	14	14	14
Sb	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	0.4	0.49	1	0.58	14	14	14	14
Sb	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.68	0.64	0.7	0.75	0.61	14	14	14	14
Sb	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1	0.78	1	1.3	1	14	14	14	14
Sb	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.61	0.47	0.41	0.81	0.76	14	14	14	14

表　測定結果（Sb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.58	0.51	0.39	0.66	0.78	14	14	12	14
Sb	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.6	1.2	3.8	4.2	1.2	14	14	14	14
Sb	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1	0.89	0.84	1.4	0.98	14	14	14	14
Sb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.88	0.72	1.6	0.9	0.32	14	14	14	14
Sb	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.32	0.2	0.43	0.39	0.26	17	17	17	17
Sb	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.48	0.25	0.18	0.91	0.59	17	17	17	17
Sb	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.49	0.36	0.35	0.96	0.28	14	14	14	14
Sb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.39	0.5	0.84	0.37	15	15	15	15
Sb	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	2	1	3.8	1.3	14	14	14	14
Sb	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	1	0.66	1.4	1.4	14	14	14	13
Sb	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1.3	0.83	0.66	2	1.7	14	14	14	14
Sb	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	0.92	0.66	2.2	1.3	14	14	14	14
Sb	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.9	0.87	0.55	1.2	0.98	14	14	14	14
Sb	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.3	0.82	0.66	1.8	2	14	14	14	14
Sb	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	0.64	0.94	1.6	1.2	14	14	14	14
Sb	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.93	0.81	0.53	1.3	1.1	14	14	14	14
Sb	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	0.66	0.53	1.6	1.2	14	14	14	14
Sb	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	0.85	0.66	1.6	1.3	14	14	14	14
Sb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	2.1	0.51	1.2	0.49	14	14	14	14
Sb	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.9	0.75	0.48	1.5	0.88	14	14	14	14
Sb	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.98	0.78	0.51	1.9	0.74	14	14	14	14
Sb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.6	0.46	0.29	0.77	0.87	14	14	14	14
Sb	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.49	0.46	0.43	0.71	0.39	14	14	14	14
Sb	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.7	0.54	0.36	0.87	1	14	14	14	14
Sb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	0.4	0.22	0.8	0.66	14	14	14	14
Sb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.86	0.71	0.71	1.1	0.97	14	14	14	14
Sb	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.38	0.34	0.28	0.6	0.32	14	14	14	14
Sb	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.59	0.5	0.39	0.94	0.52	14	14	14	14
Sb	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.52	0.32	0.95	0.45	14	14	14	14
Sb	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.44	0.38	0.28	0.67	0.44	14	14	14	14
Sb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.9	－	－	0.9	－	－	－	14	－
Sb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.8	0.75	0.64	0.81	1	14	14	14	14
Sb	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.73	0.65	0.6	0.7	0.95	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.63	0.57	0.66	0.48	14	14	14	14
Sb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.37	0.43	0.43	0.41	14	14	14	14
Sb	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.095	0.33	0.016	0.03	0.053	11	14	14	14
Sb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.29	0.17	0.42	0.18	14	14	14	14
Sb	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.28	0.29	－	0.27	－	15	－	15	－
Sb	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.16	0.11	0.2	0.1	15	15	15	15
Sb	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.61	－	0.92	0.64	0.29	－	7	7	7
Sb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.39	0.39	－	－	－	7	－	－	－
Sb	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.71	0.62	0.62	0.95	0.63	14	14	14	14
Sb	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.62	0.8	0.52	0.59	0.6	13	13	13	13
Sb	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.45	0.73	0.36	0.37	0.41	10	14	14	14
Sb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.35	0.35	0.1	0.47	0.5	7	7	7	7
Sb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.27	0.13	0.49	0.25	14	14	14	14
Sb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.36	0.39	0.2	0.46	0.38	14	14	14	14
Sb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.45	－	0.5	0.46	0.43	－	6	16	16

表　測定結果（Sb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sb	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.61	－	－	0.39	0.97	－	－	13	8
Sb	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.17	－	0.17	－	－	－	16	－	－
Sb	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.62	－	0.32	－	0.92	－	14	－	14
Sb	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1.7	0.5	1.1	0.72	14	14	14	14
Sb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1	1	0.82	1.1	1.2	14	14	14	14
Sb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.42	－	－	0.42	－	－	－	14	－
Sb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.53	0.16	0.25	0.3	14	14	14	14
Sb	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.43	0.42	0.41	0.47	0.42	14	14	9	14
Sb	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.16	0.11	0.32	0.26	14	14	14	14
Sb	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.62	0.78	0.36	0.82	0.5	14	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.45	0.64	0.21	0.5	0.5	11	14	14	14
Sb	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.59	0.67	0.17	1.1	0.41	8	14	14	14
Sb	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.55	0.55	－	－	－	24	－	－	－
Sb	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.72	0.73	0.41	1.1	0.64	14	14	14	14
Sb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.69	0.99	0.36	0.78	0.62	14	14	14	14
Sb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.92	0.53	0.27	1	1.9	17	18	17	17
Sb	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.28	0.49	0.07	0.34	0.23	14	14	14	14
Sb	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.9	3.8	0.72	8.2	2.8	14	14	14	14
Sb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.56	0.45	0.19	1.1	0.54	15	15	15	15
Sb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.1	0.84	0.53	1.6	1.3	14	14	14	14
Sb	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.63	0.7	0.42	0.71	0.68	14	14	14	14
Sb	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.56	0.53	0.29	0.71	0.71	14	14	14	14
Sb	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.32	0.39	0.18	0.28	0.43	14	14	14	14
Sb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.35	0.42	0.14	0.48	0.37	14	14	14	14
Sb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.38	0.4	0.15	0.6	0.38	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.57	0.8	0.19	0.91	0.36	14	14	14	14
Sb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	2	ng/m3	0.31	0.3	－	0.54	0.23	14	－	5	14
Sb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.26	0.31	0.25	0.36	0.12	14	14	14	14
Sb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.15	0.22	0.091	0.18	0.093	14	14	14	14

表　測定結果（Cs*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.011	0.014	0.012	14	14	14	14
Cs*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.012	0.021	0.0081	0.0084	14	14	14	14
Cs*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.021	0.021	－	－	－	14	－	－	－
Cs*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.067	0.012	0.011	0.0048	14	14	14	14
Cs*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.015	0.034	0.0083	0.0072	0.0086	14	14	14	14
Cs*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.02	0.033	0.022	0.015	0.01	14	14	14	14
Cs*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.039	0.026	0.018	0.012	14	14	14	14
Cs*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.039	0.013	0.012	0.0093	14	14	14	14
Cs*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.018	0.038	0.015	0.011	0.0094	14	14	14	14
Cs*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.018	0.032	0.021	0.012	0.0089	14	14	14	14
Cs*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.013	0.023	－	0.011	0.0038	14	－	14	14
Cs*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.021	0.033	0.038	0.0077	0.0054	14	14	14	14
Cs*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.033	0.0062	0.0064	0.0052	14	14	14	14
Cs*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.038	0.038	－	－	－	14	－	－	－
Cs*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.064	0.014	0.015	0.0094	14	14	14	14

表　測定結果（Cs*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.015	－	0.015	－	－	－	14	－	－
Cs*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.013	－	0.013	－	－	－	14	－	－
Cs*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0079	0.13	0.004	0.0057	0.0053	1	14	14	14
Cs*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.017	0.035	0.0079	0.034	0.008	14	14	1	14
Cs*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.02	0.058	0.023	0.0096	0.008	7	13	14	13
Cs*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.023	0.051	0.009	0.018	0.014	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.04	0.012	0.013	0.013	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.002	0.026	0.0091	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.19	0.027	0.02	0.02	14	14	14	14
Cs*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.02	0.002	0.013	0.018	14	14	14	14
Cs*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.063	0.036	0.027	0.033	14	14	14	14
Cs*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.048	0.09	0.049	0.029	0.025	14	14	14	14
Cs*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.044	0.072	0.046	0.032	0.024	14	14	14	14
Cs*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.18	0.02	0.022	0.023	14	14	14	14
Cs*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.018	0.033	0.0017	0.022	0.017	14	14	14	15
Cs*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.045	0.074	0.035	0.041	0.029	14	14	14	14
Cs*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.058	0.079	0.015	0.072	0.065	14	14	14	14
Cs*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.03	0.051	0.031	0.022	0.017	14	14	14	14
Cs*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.062	0.17	0.027	0.024	0.026	14	14	14	14
Cs*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.072	0.017	0.016	0.012	14	14	14	14
Cs*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.024	0.055	0.016	0.015	0.013	14	14	14	14
Cs*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.034	0.015	0.018	0.016	14	14	14	14
Cs*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.018	0.033	0.012	0.016	0.013	14	14	14	14
Cs*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.01	0.009	0.0073	0.007	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.032	0.044	0.016	0.048	0.019	13	14	14	13
Cs*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.037	0.061	0.033	0.032	0.02	14	13	14	14
Cs*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.027	0.047	0.013	0.028	0.018	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.094	0.07	0.14	0.078	0.078	14	14	14	9
Cs*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.35	0.24	0.23	0.19	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.031	0.035	0.022	0.034	0.07	13	14	14	1
Cs*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.025	0.047	0.032	0.0099	0.011	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.041	0.021	0.013	0.014	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.045	0.011	0.04	0.026	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.042	0.024	0.023	0.018	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.014	0.019	0.014	0.013	0.0091	14	14	14	14
Cs*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.026	0.026	0.025	0.014	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.033	0.0092	0.013	0.011	14	14	14	14
Cs*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.048	0.0049	0.0055	0.01	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.052	0.023	0.016	0.013	14	14	14	14
Cs*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.053	0.025	0.017	0.014	14	14	14	14
Cs*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.019	0.0084	0.0094	0.0054	14	14	14	14
Cs*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.032	0.0088	0.0074	0.0087	14	12	14	14
Cs*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.018	0.029	0.012	0.013	－	14	13	14	－
Cs*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.016	0.032	0.0078	0.0089	－	14	14	14	－
Cs*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0081	0.0059	0.019	0.0055	0.0026	14	14	14	14
Cs*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.025	0.0076	0.011	0.0071	14	14	14	14
Cs*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.036	0.013	0.013	0.005	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.027	0.011	0.0012	0.012	14	14	14	14

表　測定結果（Cs*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.037	0.19	0.039	0.03	14	14	14	14
Cs*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.091	0.054	0.2	0.055	0.053	14	14	14	14
Cs*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.011	0.0045	0.0056	0.0031	14	14	14	14
Cs*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.014	0.0046	0.021	0.012	14	14	14	14
Cs*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.013	0.017	0.0087	0.014	0.011	14	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	0.02	－	－	－	14	－	－	－
Cs*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.029	0.027	0.036	0.042	0.0096	14	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.026	0.032	0.032	0.031	0.0078	14	14	14	13
Cs*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.017	－	0.014	0.03	0.0085	－	14	14	14
Cs*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.026	0.036	0.031	0.023	0.013	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.017	0.018	0.0083	0.024	0.018	14	14	14	14
Cs*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0095	0.017	0.0045	0.013	0.0037	14	14	14	14
Cs*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.028	0.034	0.03	0.025	0.024	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.018	0.024	0.012	0.026	0.011	14	14	14	14
Cs*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.027	0.0091	0.02	0.013	14	14	12	14
Cs*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.018	0.029	0.012	0.024	0.0076	14	14	14	14
Cs*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.021	0.01	0.028	0.031	0.026	17	17	5	1
Cs*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.07	0.026	0.14	0.049	0.035	17	17	11	5
Cs*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.025	0.0075	0.028	0.014	14	14	14	14
Cs*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.027	0.019	0.032	0.011	15	15	15	15
Cs*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.016	0.021	0.009	0.025	0.0077	14	14	14	14
Cs*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.022	0.04	0.0061	0.025	0.017	14	14	14	13
Cs*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.052	0.052	0.033	0.064	0.058	14	14	14	14
Cs*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.039	0.036	0.0094	0.075	0.033	14	14	14	14
Cs*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.071	0.018	0.037	0.035	14	14	14	14
Cs*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.01	0.02	0.0063	0.014	0.0012	14	14	14	14
Cs*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.015	0.0065	0.0065	0.0082	14	14	14	14
Cs*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.035	0.045	0.019	0.037	0.041	14	14	14	14
Cs*	大阪府	高槻市	桃園町２番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.023	0.036	0.012	0.029	0.017	14	14	14	14
Cs*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.027	0.011	0.029	0.014	14	14	14	14
Cs*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0093	0.017	0.01	－	0.0014	14	14	－	14
Cs*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.027	0.01	0.022	0.018	14	14	14	14
Cs*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0031	0.014	0.0086	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.023	0.028	0.0082	0.032	0.023	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.035	0.047	0.026	0.046	0.02	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.021	0.032	0.0074	0.025	0.021	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.033	0.008	0.036	0.029	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.031	0.047	0.015	0.039	0.024	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.018	0.03	0.014	0.019	0.01	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.038	0.049	0.042	0.036	0.027	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.035	0.036	0.034	0.048	0.023	14	14	14	14
Cs*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.028	0.037	0.014	0.036	0.027	14	14	14	14
Cs*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.019	－	－	0.019	－	－	－	14	－
Cs*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.033	0.046	0.015	0.048	0.024	14	14	14	14
Cs*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.037	0.051	0.026	0.051	0.021	14	14	14	14
Cs*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.054	0.042	0.048	0.027	14	14	14	14
Cs*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.02	0.029	0.013	0.024	0.013	14	14	14	14
Cs*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0056	0.021	0.0011	0.0013	0.0019	11	14	14	14

表　測定結果（Cs*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cs*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.037	0.022	0.028	0.015	14	14	14	14
Cs*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.023	0.031	－	0.015	－	15	－	15	－
Cs*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.021	0.0079	0.013	0.0087	15	15	15	15
Cs*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.047	0.065	0.041	0.059	0.023	14	14	14	14
Cs*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.058	0.016	0.025	0.017	13	13	13	13
Cs*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.03	0.016	0.02	0.013	14	14	14	14
Cs*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.018	0.007	0.019	0.015	7	7	7	7
Cs*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.023	0.0088	0.03	0.015	14	14	14	14
Cs*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.031	0.047	0.0088	0.042	0.026	14	14	14	14
Cs*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.046	0.016	0.023	0.022	16	16	16	16
Cs*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.039	0.039	－	－	－	16	－	－	－
Cs*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.0015	0.016	0.033	0.017	16	16	16	14
Cs*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.011	－	0.011	－	－	－	16	－	－
Cs*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.068	－	0.023	－	0.11	－	14	－	14
Cs*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.048	0.049	0.019	0.051	0.075	14	14	14	14
Cs*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.042	0.062	0.014	0.045	0.045	14	14	14	14
Cs*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0074	0.015	0.0029	0.006	0.0055	14	14	14	14
Cs*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.04	0.011	0.0089	0.011	14	14	9	14
Cs*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.004	0.019	0.015	14	14	14	14
Cs*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.078	0.024	0.039	0.036	14	14	14	14
Cs*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.03	0.0095	0.017	0.018	14	14	14	14
Cs*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.021	0.036	0.0095	0.02	0.018	14	14	14	14
Cs*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.041	0.041	－	－	－	24	－	－	－
Cs*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.019	0.031	0.0059	0.022	0.018	14	14	14	14
Cs*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.029	0.0072	0.02	0.019	14	14	14	14
Cs*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.029	0.0056	0.025	0.02	17	18	17	17
Cs*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.054	0.016	0.027	0.016	14	14	14	14
Cs*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.02	0.004	0.019	0.013	14	14	14	14
Cs*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.0021	0.012	0.016	15	15	15	15
Cs*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.056	0.084	0.022	0.064	0.054	14	14	14	14
Cs*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.026	0.039	0.0036	0.028	0.031	14	14	14	14
Cs*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.045	0.0096	0.025	0.029	14	14	14	14
Cs*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.017	0.033	0.0022	0.02	0.014	14	14	14	14
Cs*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.017	0.03	0.0039	0.021	0.015	14	14	14	14
Cs*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.024	0.0032	0.02	0.011	14	14	14	14
Cs*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.022	0.0029	0.019	0.011	14	14	14	14
Cs*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.04	0.0097	0.017	0.0054	14	14	14	14
Cs*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.043	0.025	0.018	0.01	14	14	14	14

表　測定結果（Ba*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.3	3.1	2.8	1.5	14	14	14	14
Ba*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.19	0.2	0.24	0.14	0.19	14	14	14	14
Ba*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.2	1.2	－	－	－	14	－	－	－
Ba*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	4.2	1.8	1	0.42	14	14	5	14
Ba*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.1	2.3	0.79	0.87	0.5	14	14	14	14
Ba*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.8	1.6	1.3	0.93	14	14	14	14

表　測定結果（Ba*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.3	2.3	2.8	2.3	1.7	14	14	14	14
Ba*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	2	1.6	1.3	1.3	14	14	11	4
Ba*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.4	3.6	4.6	3.1	2.1	14	14	14	11
Ba*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.4	2.2	2.3	1.3	14	14	14	14
Ba*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.99	1.6	－	1	0.32	14	－	14	14
Ba*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	2.5	0.79	0.66	0.87	14	14	14	3
Ba*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	3.5	1.3	0.96	0.93	14	14	14	4
Ba*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.2	2.2	－	－	－	14	－	－	－
Ba*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.3	12	7	5.9	3.8	14	14	14	14
Ba*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	1.9	－	1.9	－	－	－	14	－	－
Ba*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.2	－	1.2	－	－	－	14	－	－
Ba*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.49	0.27	0.59	0.4	0.7	14	14	14	14
Ba*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.4	2	1.3	1.3	0.95	14	14	14	14
Ba*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.7	2	2.4	1.2	1.3	14	13	14	13
Ba*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3	2.9	4.4	2.4	2.1	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.7	3	3.5	1.9	2.2	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2.6	2.4	1.5	1.5	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	2.6	6.8	2.1	2.1	14	14	14	14
Ba*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.5	2.2	2.4	0.57	0.73	14	14	14	14
Ba*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	2.1	6.1	1.9	1.6	14	14	14	14
Ba*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.4	3	2.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	4.9	5	5.8	4.8	4.1	14	14	14	14
Ba*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.7	2	2.6	2.4	14	14	14	14
Ba*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.72	1.2	0.3	0.97	0.45	14	14	14	15
Ba*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.7	2	1.3	2.1	1.3	14	14	14	14
Ba*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	1.4	1.7	0.93	1.7	1.4	14	14	14	14
Ba*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.7	4.1	3	3.6	3.9	14	14	14	14
Ba*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	3	1.8	2.6	2.7	14	14	14	14
Ba*	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	5.1	3.9	5.3	5.8	5.2	14	14	14	14
Ba*	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	1.8	3.2	1.7	1.8	14	14	14	14
Ba*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.1	3.5	4.8	3.7	4.4	14	14	14	14
Ba*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.1	3	4.3	2.6	2.5	14	14	14	14
Ba*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.15	0.27	0.025	0.13	0.2	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	2.4	1.7	2.7	2.6	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	3.1	2.6	4.3	3.2	13	14	14	14
Ba*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	6.8	4.6	7.3	7	8.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.8	3.7	1.8	4.8	5	14	14	13	14
Ba*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2	2.1	1.1	3.1	2.3	14	14	7	14
Ba*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.3	1.5	1.7	2.9	3	13	14	12	14
Ba*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.5	2.3	3.3	2.3	2.1	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	2.7	3.5	2.3	2.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	2.9	1.7	5.8	4.2	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	2.6	2.3	3.5	2.9	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.5	1.4	1.5	1.7	1.3	14	14	14	14
Ba*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	2.5	2.1	3.2	2.7	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	2.2	1.3	1.6	0.81	14	14	14	14
Ba*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	3.9	1.2	1	1.1	14	14	14	14
Ba*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	3.9	2.4	1.5	0.97	14	14	14	14

表　測定結果（Ba*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	3.1	4.5	1.4	1.1	14	14	14	14
Ba*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.8	1.3	1.3	0.55	14	14	14	14
Ba*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.9	0.8	0.56	0.63	14	12	14	14
Ba*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.9	2.5	2	1.1	－	14	13	14	－
Ba*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.97	1.7	0.65	0.57	－	14	14	14	－
Ba*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.1	2.5	4.2	3	2.7	14	14	14	14
Ba*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.7	2	2.1	1.6	1.1	14	14	14	14
Ba*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.72	1.9	0.47	0.4	0.14	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.9	1	1.1	0.33	14	14	8	14
Ba*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	1.8	1	0.67	14	14	14	14
Ba*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.2	1.3	2	0.73	0.73	14	14	14	14
Ba*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.72	0.52	1	1.2	0.097	14	14	14	14
Ba*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.86	0.83	0.7	1.1	0.85	14	14	14	14
Ba*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.6	1.4	2	1.4	1.7	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.2	3.9	2.8	3.8	2.4	14	14	14	13
Ba*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.5	3.6	1.9	5.7	2.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2	－	1.3	2.9	1.7	－	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	2.5	1.2	2.5	1.2	14	14	14	14
Ba*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.7	1.7	－	－	－	14	－	－	－
Ba*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	1.9	1.4	1.6	1.9	14	14	14	14
Ba*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	1.5	1.7	2.8	1	14	3	14	14
Ba*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.6	2.5	4.1	1.7	2	14	14	14	14
Ba*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	2.1	1.1	2.2	1.9	14	14	12	14
Ba*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.8	1.8	1.4	1.8	2.1	14	14	14	14
Ba*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.8	2.2	2.2	1.1	14	14	14	14
Ba*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.59	0.79	0.14	0.78	1.7	17	17	17	1
Ba*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.3	1.9	0.14	1.9	1.1	17	17	17	17
Ba*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.5	1.2	1.4	0.72	14	14	14	14
Ba*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	2.6	1.6	0.96	0.66	6	15	15	15
Ba*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2	1.6	2.2	2.8	1.5	14	14	14	14
Ba*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.5	2.7	2	3	2.5	14	14	14	13
Ba*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	3.6	3.1	4.7	2.9	14	14	14	14
Ba*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.4	2.1	1.7	3	2.6	14	14	14	14
Ba*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.4	4.2	3	3.4	3.1	14	14	14	14
Ba*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.5	1.3	1.7	2.3	0.46	14	14	14	14
Ba*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.5	1.4	1.5	1.9	1.5	14	14	14	14
Ba*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.5	2.7	1.8	2.6	2.9	14	14	14	14
Ba*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.9	1.9	2.1	2.4	1.3	14	14	14	14
Ba*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.8	4.2	3.3	4.8	3	14	14	14	14
Ba*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.3	0.84	1.7	0.81	14	10	14	14
Ba*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2	1.8	2.8	1.9	14	14	14	14
Ba*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.7	1.8	1.3	2.4	1.5	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.9	1.7	1.1	2.5	2.4	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.8	2.1	2.1	1.6	1.2	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	2.5	2.4	2.7	2.5	2.5	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	1.5	1.3	1.7	1.4	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	5	4.6	6.6	5.1	4	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.82	1.5	0.96	0.42	0.38	14	14	14	14

表　測定結果（Ba*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ba*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.4	1.5	1.5	1.8	0.88	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.2	1.2	1.5	0.78	14	14	14	14
Ba*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.1	1.1	1.6	1.1	0.42	14	14	14	14
Ba*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.1	－	－	2.1	－	－	－	14	－
Ba*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.7	3.1	2.8	2.8	2.2	14	14	14	14
Ba*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.7	3.4	2.8	2.8	2	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.2	1.4	1.6	1.2	0.77	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.86	1.3	0.7	0.84	0.63	14	14	14	14
Ba*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.5	0.046	0.044	0.061	11	14	14	14
Ba*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.92	1.9	0.64	0.64	0.48	14	14	14	14
Ba*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	3.6	4.9	－	2.3	－	15	－	15	－
Ba*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.93	1.3	0.81	0.71	0.6	15	15	15	1
Ba*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	1.2	1.4	1.1	1.5	0.79	14	14	14	14
Ba*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	3.3	1.8	2.2	2.1	13	13	13	13
Ba*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	5.2	4.6	1.2	1.5	14	14	14	14
Ba*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.52	0.67	0.29	0.72	0.39	7	7	7	7
Ba*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.66	0.49	0.55	1.2	0.41	14	14	14	14
Ba*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.9	1.2	0.55	1.2	0.7	14	14	14	14
Ba*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	1.7	0.78	0.7	0.63	14	16	16	16
Ba*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.4	1.4	－	－	－	16	－	－	－
Ba*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.8	－	0.78	1.2	0.34	－	16	16	14
Ba*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.33	－	0.33	－	－	－	16	－	－
Ba*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	1.3	－	1.2	－	1.4	－	14	－	14
Ba*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.4	2.2	7.5	2.7	1.2	14	14	14	14
Ba*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	8.3	20	4.6	5	0.83	14	14	2	14
Ba*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.72	0.85	0.71	0.55	0.75	14	14	14	14
Ba*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.71	0.91	0.87	0.43	0.55	14	14	9	14
Ba*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.69	0.99	0.94	0.7	0.41	7	7	14	14
Ba*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.3	1.8	1.8	1.2	14	14	14	14
Ba*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.6	6.3	2.6	1.3	0.94	11	11	14	14
Ba*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.1	5.6	5.2	3.8	2	12	12	12	14
Ba*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.2	2.2	－	－	－	24	－	－	－
Ba*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.1	1.8	0.86	1.1	0.71	14	14	14	14
Ba*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2	2.2	2.1	2.3	1.6	14	14	14	14
Ba*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	0.66	1.4	1.4	17	18	17	17
Ba*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.93	2.2	0.13	0.89	0.52	14	14	14	14
Ba*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.96	1.5	0.64	0.94	0.75	14	14	14	14
Ba*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.81	1.1	0.61	0.82	0.72	15	15	15	15
Ba*	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	2.9	1.3	2.6	1.6	14	14	14	14
Ba*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.77	1.6	0.41	0.57	0.5	14	14	14	14
Ba*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.83	1.5	0.34	0.87	0.59	14	14	14	14
Ba*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1.4	1.1	1.1	0.6	14	14	14	14
Ba*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.2	2.1	0.77	1.4	0.62	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	1.9	2.4	1.4	2.6	1.4	14	14	14	14
Ba*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.99	2	1.1	1	0.47	6	14	14	14
Ba*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	1.9	0.82	1.7	0.44	14	14	14	14
Ba*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.68	1.8	0.14	0.46	0.31	14	14	14	14

表　測定結果（La*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.02	0.035	0.015	0.019	0.011	14	14	14	14
La*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.014	0.013	0.0084	0.0091	14	14	14	14
La*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.057	0.057	－	－	－	14	－	－	－
La*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.25	0.019	0.013	0.0053	14	14	14	14
La*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.091	0.014	0.017	0.009	14	14	14	14
La*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.068	0.13	0.03	0.091	0.022	14	14	14	14
La*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.059	0.13	0.041	0.043	0.025	14	14	14	14
La*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.034	0.089	0.019	0.018	0.01	14	14	14	14
La*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.028	0.061	－	0.013	0.0088	14	－	14	14
La*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.058	0.12	0.05	0.025	0.029	14	2	14	14
La*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.042	0.098	0.04	0.015	0.014	14	1	14	14
La*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.12	0.12	－	－	－	14	－	－	－
La*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.076	0.2	0.046	0.037	0.019	14	14	14	14
La*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.061	－	0.061	－	－	－	14	－	－
La*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.045	－	0.045	－	－	－	14	－	－
La*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.87	0.039	0.022	0.014	2	14	14	14
La*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.052	0.096	0.031	0.043	0.038	14	14	14	14
La*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.04	0.076	0.033	0.029	0.02	14	13	14	13
La*	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.088	0.14	0.057	0.067	0.086	14	14	14	14
La*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.059	0.1	0.042	0.041	0.05	14	14	14	14
La*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.072	0.12	0.056	0.068	0.043	14	14	14	14
La*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.086	0.12	0.073	0.068	0.086	14	14	14	14
La*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.045	0.1	0.042	0.017	0.018	14	14	14	14
La*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.14	0.12	0.092	0.098	14	14	14	14
La*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.15	0.13	0.15	0.12	14	14	14	14
La*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.13	0.16	0.089	0.14	0.11	14	14	14	14
La*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.085	0.12	0.056	0.089	0.07	14	14	14	14
La*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.057	0.081	0.0061	0.083	0.057	14	14	14	15
La*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.19	0.17	0.19	0.23	0.15	14	14	14	14
La*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.12	0.043	0.14	0.12	14	14	14	14
La*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.092	0.12	0.11	0.083	0.059	14	14	14	14
La*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.088	0.13	0.074	0.072	0.073	14	14	14	14
La*	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.054	0.085	0.053	0.046	0.033	14	14	14	14
La*	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.068	0.11	0.063	0.059	0.042	14	14	14	14
La*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.05	0.083	0.049	0.036	0.031	14	14	14	14
La*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.05	0.085	0.042	0.04	0.033	14	14	14	14
La*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0099	0.014	0.004	0.0068	0.014	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.18	0.14	0.12	0.1	14	14	14	14
La*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.14	0.099	0.096	0.085	13	14	14	13
La*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.069	0.099	0.05	0.071	0.056	14	14	14	14
La*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.096	0.082	0.09	0.12	0.089	14	14	14	14
La*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.078	0.089	0.054	0.1	0.067	14	14	14	14
La*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.048	0.047	0.029	0.067	0.048	13	14	14	14
La*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.15	0.095	0.16	0.15	14	14	14	14
La*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.082	0.1	0.092	0.074	0.062	14	14	14	14
La*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.089	0.11	0.04	0.13	0.077	14	14	14	14
La*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.34	0.32	0.17	0.58	0.3	14	14	14	14
La*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.043	0.06	0.022	0.066	0.026	14	14	14	14

表　測定結果（La*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.071	0.048	0.085	0.046	14	14	14	14
La*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.084	0.015	0.023	0.017	14	14	14	14
La*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.051	0.4	0.019	0.015	0.019	4	14	14	14
La*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.5	0.14	0.19	0.11	14	14	14	14
La*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.26	0.1	0.037	0.038	14	14	14	14
La*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.029	0.045	0.022	0.023	0.025	14	14	14	14
La*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.043	0.098	0.015	0.01	0.045	14	12	14	14
La*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.069	0.11	0.043	0.053	－	14	13	14	－
La*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.037	0.082	0.016	0.014	－	14	14	14	－
La*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.033	0.14	0.039	0.024	0.013	3	14	14	14
La*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.029	0.067	0.02	0.022	0.0058	14	14	14	14
La*	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.046	0.12	0.023	0.021	0.013	14	7	14	14
La*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.038	0.11	0.016	0.021	0.0098	14	14	14	14
La*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.035	0.098	0.019	0.018	0.0067	14	14	14	14
La*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.068	0.02	0.0006	0.0041	14	14	14	14
La*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.02	0.056	0.017	0.0006	0.0059	14	14	14	14
La*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.022	0.015	0.037	0.0051	14	14	14	14
La*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.034	0.016	0.056	0.02	14	14	14	14
La*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.039	0.059	0.029	0.035	0.035	14	14	14	14
La*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.065	0.1	0.041	0.058	0.062	14	14	14	14
La*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.059	0.12	0.041	0.034	0.041	14	14	14	14
La*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.065	0.11	0.05	0.047	0.052	14	14	14	13
La*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.04	－	0.03	0.036	0.053	－	14	14	14
La*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.072	0.072	－	－	－	14	－	－	－
La*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.046	0.062	0.021	0.039	0.062	14	14	14	14
La*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.035	0.053	0.017	0.041	0.029	14	14	14	14
La*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.048	0.088	0.039	0.035	0.03	14	14	14	14
La*	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.084	0.086	0.052	0.069	0.11	12	6	14	14
La*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.034	0.053	0.018	0.032	0.031	14	14	14	14
La*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.038	0.063	0.015	0.03	0.045	14	14	12	14
La*	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.067	0.098	0.04	0.049	0.088	11	14	14	14
La*	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.11	0.052	0.098	0.083	13	14	14	14
La*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.059	0.088	0.05	0.059	0.038	14	14	14	14
La*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.022	0.036	0.0046	0.032	0.016	17	17	17	17
La*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.043	0.084	0.0096	0.051	0.027	17	17	17	17
La*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.046	0.077	0.027	0.057	0.022	14	14	14	14
La*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.085	0.12	0.17	15	15	15	7
La*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.045	0.057	0.032	0.053	0.04	14	14	14	14
La*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.076	0.14	0.042	0.071	0.05	14	14	14	13
La*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.19	0.11	0.2	0.21	14	14	14	14
La*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.13	0.12	0.11	0.17	0.13	14	14	14	14
La*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.35	0.18	0.2	0.19	14	14	14	14
La*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.053	0.063	0.041	0.078	0.032	14	14	14	14
La*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.054	0.059	0.04	0.067	0.05	14	14	14	14
La*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.16	0.26	0.08	0.15	0.14	14	14	14	14
La*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.055	0.08	0.038	0.066	0.037	14	14	14	14
La*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.066	0.11	0.047	0.067	0.042	14	14	14	14
La*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.093	0.048	0.23	0.083	14	14	14	14

表　測定結果（La*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.097	0.12	0.052	0.12	0.088	14	14	14	14
La*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.089	0.092	0.035	0.17	0.062	14	14	14	14
La*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.06	0.1	0.032	0.06	0.048	14	14	14	14
La*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.056	0.098	0.038	0.053	0.035	14	14	14	14
La*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.17	0.13	0.086	0.21	0.25	14	14	14	14
La*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.061	0.084	0.052	0.055	0.051	14	14	14	14
La*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.081	0.094	0.058	14	14	14	14
La*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.039	0.14	0.016	0.023	0.018	8	14	14	14
La*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.05	0.079	0.041	0.044	0.035	14	14	14	14
La*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.051	0.07	0.045	0.045	0.045	14	14	14	14
La*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.04	0.068	0.026	0.04	0.026	14	14	14	14
La*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.064	－	－	0.064	－	－	－	14	－
La*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.079	0.14	0.078	14	14	14	14
La*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.089	0.13	0.081	14	14	14	14
La*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.097	0.17	0.1	0.05	0.066	14	14	14	14
La*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.084	0.15	0.084	0.044	0.052	14	14	14	14
La*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.019	0.039	0.0043	0.016	0.022	11	14	14	14
La*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.04	0.092	0.014	0.034	0.021	14	14	14	14
La*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.062	0.093	－	0.032	－	15	－	15	－
La*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.057	0.012	0.022	0.0073	15	15	15	15
La*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.12	0.077	0.11	0.13	0.17	14	14	14	14
La*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.17	0.091	0.085	0.089	13	13	13	13
La*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.22	0.35	0.11	0.032	14	14	14	14
La*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.04	0.019	0.036	0.025	7	7	7	7
La*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.022	0.022	0.015	0.041	0.01	14	14	14	14
La*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.038	0.064	0.013	0.05	0.025	14	14	14	14
La*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.063	0.18	0.033	0.02	0.063	10	16	16	6
La*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.063	－	0.042	0.087	0.054	－	16	16	3
La*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.14	0.14	－	－	－	9	－	－	－
La*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.017	－	0.017	－	－	－	16	－	－
La*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.12	－	0.043	－	0.21	－	14	－	14
La*	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.075	0.11	0.036	0.066	0.089	14	14	14	14
La*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.067	0.12	0.037	0.056	0.055	14	14	14	14
La*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.048	0.0052	0.015	0.013	14	14	14	14
La*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.031	0.057	0.028	0.023	0.013	14	14	9	14
La*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.018	0.021	0.0085	0.029	0.015	14	14	14	14
La*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.2	0.063	0.19	0.27	14	14	14	14
La*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.053	0.11	0.021	0.052	0.033	14	14	14	14
La*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.044	0.087	0.014	0.041	0.032	14	14	14	14
La*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.1	0.1	－	－	－	24	－	－	－
La*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.059	0.087	0.027	0.048	0.074	14	14	14	14
La*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.063	0.11	0.051	0.051	0.043	14	14	14	14
La*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.22	0.045	0.27	0.41	17	18	17	17
La*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.054	0.13	0.0046	0.051	0.03	14	14	14	14
La*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.059	0.0042	0.03	0.019	14	14	14	14
La*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.019	0.036	0.0039	0.017	0.018	15	15	15	15
La*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.17	0.39	0.036	0.15	0.12	14	14	14	14
La*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.064	0.13	0.01	0.047	0.067	14	14	14	14

表　測定結果（La*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
La*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.062	0.14	0.011	0.045	0.051	14	14	14	14
La*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.034	0.086	0.012	0.022	0.017	14	14	14	14
La*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.028	0.069	0.0071	0.023	0.014	14	14	14	14
La*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.025	0.055	0.0071	0.028	0.0095	14	14	14	14
La*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.023	0.095	0.011	0.022	0.012	5	14	14	14
La*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.04	0.097	0.016	0.037	0.0093	14	14	14	14
La*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.042	0.11	0.0099	0.027	0.021	14	14	14	14

表　測定結果（Ce*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.042	0.074	0.031	0.038	0.026	14	14	14	14
Ce*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.028	0.015	0.01	0.01	14	14	14	14
Ce*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.14	0.14	－	－	－	14	－	－	－
Ce*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.57	0.034	0.027	0.012	14	14	14	14
Ce*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.063	0.19	0.021	0.025	0.016	14	14	14	14
Ce*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.085	0.26	0.031	0.032	0.023	14	14	14	14
Ce*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.098	0.25	0.078	0.045	0.025	14	14	14	14
Ce*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.073	0.2	0.03	0.036	0.027	14	14	14	14
Ce*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.06	0.14	－	0.026	0.012	14	－	14	14
Ce*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.12	0.26	0.06	0.052	0.055	14	2	14	14
Ce*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.086	0.21	0.07	0.024	0.021	14	1	14	14
Ce*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.23	0.23	－	－	－	14	－	－	－
Ce*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.14	0.41	0.056	0.054	0.033	14	14	14	14
Ce*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.05	－	0.05	－	－	－	14	－	－
Ce*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.033	－	0.033	－	－	－	14	－	－
Ce*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.032	0.012	0.026	0.044	0.048	14	14	14	14
Ce*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.21	0.04	0.08	0.077	14	14	14	14
Ce*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.07	0.15	0.052	0.043	0.033	14	13	14	13
Ce*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.15	0.27	0.092	0.096	0.15	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.21	0.064	0.076	0.1	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.11	0.22	0.075	0.1	0.061	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.23	0.1	0.13	0.18	14	14	14	14
Ce*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.074	0.2	0.05	0.021	0.027	14	14	14	14
Ce*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.2	0.048	0.12	0.11	14	14	14	14
Ce*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.23	0.26	0.18	0.26	0.23	14	14	14	14
Ce*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.19	0.28	0.093	0.19	0.19	14	14	14	14
Ce*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.052	0.15	0.14	14	14	14	14
Ce*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.054	0.13	0.0071	0.05	0.035	14	14	14	15
Ce*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.089	0.18	0.15	14	14	14	14
Ce*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.19	0.036	0.12	0.15	14	14	14	14
Ce*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.084	0.16	0.12	14	14	14	14
Ce*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.13	0.22	0.06	0.11	0.13	14	14	14	14
Ce*	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.093	0.16	0.082	0.063	0.064	14	14	14	14
Ce*	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.21	0.093	0.096	0.088	14	14	14	14
Ce*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.16	0.052	0.063	0.066	14	14	14	14
Ce*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.086	0.16	0.06	0.059	0.062	14	14	14	14
Ce*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.03	0.0084	0.01	0.024	14	14	14	14

表　測定結果（Ce*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.069	0.12	0.11	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.19	0.29	0.16	0.17	0.16	13	14	14	14
Ce*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.36	0.23	0.19	0.17	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.063	0.18	0.18	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.051	0.14	0.13	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.091	0.11	0.039	0.12	0.1	13	14	14	14
Ce*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.15	0.2	0.14	0.11	0.14	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.27	0.3	0.15	0.31	0.31	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.027	0.15	0.1	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.77	0.71	0.29	1.3	0.77	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.59	0.044	0.28	0.44	14	14	14	14
Ce*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.079	0.15	0.096	14	14	14	14
Ce*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.072	0.19	0.023	0.044	0.026	14	14	14	14
Ce*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.1	0.71	0.028	0.027	0.035	5	14	14	14
Ce*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.57	0.26	0.074	0.074	14	14	14	14
Ce*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.52	1.2	0.3	0.41	0.22	14	14	14	14
Ce*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.066	0.11	0.043	0.047	0.065	14	14	14	14
Ce*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.094	0.22	0.029	0.021	0.093	14	12	14	14
Ce*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.15	0.25	0.082	0.12	－	14	13	14	－
Ce*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.075	0.18	0.025	0.023	－	14	14	14	－
Ce*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.26	0.052	0.051	0.042	3	14	14	14
Ce*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.057	0.15	0.029	0.034	0.02	14	14	14	14
Ce*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.074	0.22	0.023	0.036	0.012	14	14	14	14
Ce*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.068	0.2	0.026	0.035	0.012	14	14	14	14
Ce*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.062	0.14	0.03	0.08	0.0015	14	14	14	14
Ce*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.051	0.11	0.019	0.074	0.0048	14	14	14	14
Ce*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.035	0.044	0.019	0.07	0.0084	14	14	14	14
Ce*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.06	0.068	0.027	0.11	0.034	14	14	14	14
Ce*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.069	0.12	0.035	0.061	0.062	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.13	0.2	0.08	0.12	0.13	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.077	－	0.055	0.068	0.11	－	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.15	0.15	－	－	－	14	－	－	－
Ce*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.24	0.082	0.067	0.079	14	14	14	14
Ce*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.14	0.22	0.14	0.095	0.11	14	14	14	13
Ce*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.083	0.12	0.022	0.061	0.12	14	14	14	14
Ce*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.07	0.11	0.029	0.076	0.064	14	14	14	14
Ce*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.089	0.18	0.064	0.068	0.043	14	14	14	14
Ce*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.073	0.14	0.023	0.053	0.071	14	14	12	14
Ce*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.06	0.12	0.027	0.051	0.046	14	14	14	14
Ce*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.19	0.07	0.087	0.073	14	14	14	14
Ce*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.1	0.088	0.17	0.06	0.038	13	16	6	9
Ce*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.16	0.65	0.078	0.057	17	16	10	13
Ce*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.091	0.17	0.047	0.12	0.033	14	14	14	14
Ce*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.36	0.15	0.25	0.34	14	14	15	8
Ce*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.08	0.12	0.057	0.074	0.068	14	14	14	14
Ce*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.25	0.071	0.086	0.08	14	14	14	13
Ce*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.24	0.22	0.23	0.26	0.23	14	14	14	14
Ce*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.33	0.22	0.34	0.43	14	14	14	14

表　測定結果（Ce*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.41	0.21	0.19	0.17	14	14	14	14
Ce*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.11	0.13	0.077	0.16	0.068	14	14	14	14
Ce*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.14	0.084	0.14	0.11	14	14	14	14
Ce*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.2	0.32	0.15	0.17	0.17	14	14	14	14
Ce*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.21	0.09	0.089	0.074	14	14	14	14
Ce*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.097	0.16	0.075	0.089	0.065	14	14	14	14
Ce*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.25	0.2	0.1	0.53	0.18	14	14	14	14
Ce*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.23	0.27	0.11	0.32	0.21	14	14	14	14
Ce*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.19	0.086	0.34	0.12	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.083	0.16	0.05	0.064	0.061	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.078	0.17	0.06	0.055	0.029	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.36	0.23	0.17	0.44	0.6	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.089	0.14	0.074	0.072	0.064	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.17	0.34	0.14	0.12	0.085	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.062	0.18	0.024	0.025	0.017	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.071	0.11	0.068	0.058	0.045	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.073	0.14	0.065	0.051	0.032	14	14	14	14
Ce*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.054	0.12	0.042	0.037	0.018	14	14	14	14
Ce*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.078	－	－	0.078	－	－	－	14	－
Ce*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.18	0.31	0.12	0.18	0.12	14	14	14	14
Ce*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.18	0.34	0.14	0.14	0.1	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.14	0.29	0.19	0.043	0.044	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.31	0.18	0.052	0.054	14	14	14	14
Ce*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.06	0.01	0.023	0.035	11	14	14	14
Ce*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.19	0.019	0.039	0.012	14	14	14	14
Ce*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.12	0.19	－	0.048	－	15	－	15	－
Ce*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.042	0.12	0.011	0.03	0.0092	15	15	15	15
Ce*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.066	0.096	0.055	0.084	0.03	14	14	14	14
Ce*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.26	0.062	0.095	0.094	13	13	13	13
Ce*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.17	0.24	0.18	0.1	0.088	14	14	12	6
Ce*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.042	0.081	0.011	0.062	0.015	7	7	7	7
Ce*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.033	0.042	0.026	0.044	0.02	14	14	14	14
Ce*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.05	0.11	0.017	0.051	0.02	14	14	14	14
Ce*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.09	0.23	0.049	0.035	0.09	9	10	16	3
Ce*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.19	0.19	－	－	－	9	－	－	－
Ce*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.12	－	0.039	0.19	－	－	16	16	－
Ce*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.018	－	0.018	－	－	－	16	－	－
Ce*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.057	－	0.051	－	0.064	－	14	－	14
Ce*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.088	0.18	0.049	0.071	0.053	14	14	14	14
Ce*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.089	0.21	0.04	0.061	0.043	14	14	14	14
Ce*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.077	0.0057	0.019	0.006	14	14	14	14
Ce*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.044	0.094	0.028	0.041	0.013	14	14	9	14
Ce*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.042	0.01	0.044	0.017	14	14	14	14
Ce*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.12	0.22	0.059	0.082	0.068	14	4	14	14
Ce*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.088	0.22	0.022	0.078	0.033	14	14	14	14
Ce*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.073	0.18	0.015	0.062	0.031	14	14	14	14
Ce*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.21	0.21	－	－	－	24	－	－	－
Ce*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.18	0.039	0.073	0.13	14	14	14	14

表　測定結果（Ce*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ce*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.1	0.21	0.072	0.072	0.052	14	14	14	14
Ce*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.53	0.51	0.099	0.61	0.91	17	18	17	17
Ce*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.1	0.27	0.0066	0.088	0.033	14	14	14	14
Ce*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.055	0.15	0.0041	0.048	0.018	14	14	14	14
Ce*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.039	0.092	0.0075	0.031	0.027	15	15	15	15
Ce*	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.3	0.049	0.26	0.097	14	14	14	14
Ce*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.074	0.19	0.011	0.07	0.029	14	14	14	14
Ce*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.074	0.18	0.011	0.079	0.029	14	14	14	14
Ce*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.061	0.16	0.011	0.045	0.024	14	14	14	14
Ce*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.056	0.15	0.0074	0.047	0.016	14	14	14	14
Ce*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.053	0.12	0.014	0.058	0.017	14	14	14	14
Ce*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.081	0.31	0.06	0.076	0.018	4	1	5	14
Ce*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.077	0.2	0.027	0.071	0.011	14	14	14	14
Ce*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.081	0.23	0.012	0.049	0.031	14	14	14	14

表　測定結果（Sm*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0022	0.0047	0.0014	0.0017	0.00084	14	14	14	14
Sm*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.013	0.011	0.013	0.0065	14	14	14	14
Sm*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.012	0.012	－	－	－	14	－	－	－
Sm*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.04	0.0019	0.0012	0.0007	14	14	14	14
Sm*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0054	0.014	0.0023	0.0023	0.0035	14	14	14	14
Sm*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0082	0.019	0.003	0.0015	0.0095	14	14	14	14
Sm*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0073	0.015	0.0039	0.0015	0.0095	14	14	14	14
Sm*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.01	0.019	0.012	0.0065	0.004	14	14	14	14
Sm*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0051	0.011	－	0.002	0.002	14	－	14	14
Sm*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目2－1	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0075	0.019	0.004	0.004	0.0025	14	14	14	14
Sm*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.015	0.004	0.004	0.0025	14	14	14	14
Sm*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.016	0.016	－	－	－	14	－	－	－
Sm*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.032	0.0075	0.009	0.0045	14	14	14	14
Sm*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0035	－	0.0035	－	－	－	14	－	－
Sm*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0035	－	0.0035	－	－	－	14	－	－
Sm*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0036	0.008	0.0015	0.003	0.002	14	14	14	14
Sm*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0054	0.015	0.002	0.0024	0.002	14	14	14	14
Sm*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0042	0.01	0.0023	0.0025	0.0016	14	13	14	13
Sm*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0054	0.013	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.011	0.0035	0.002	0.0025	14	14	14	14
Sm*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.014	0.0015	0.0016	0.001	14	14	14	14
Sm*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.01	0.0035	0.002	0.0025	14	14	14	14
Sm*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.014	0.0017	0.0012	0.001	14	14	14	14
Sm*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.018	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14
Sm*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.015	0.011	0.012	0.0085	14	14	14	14
Sm*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.012	0.013	0.012	0.011	0.012	14	14	14	14
Sm*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0045	0.0096	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.003	0.0088	0.00064	0.0016	0.0011	14	14	14	15
Sm*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0042	0.011	0.0016	0.0023	0.0016	14	14	14	14
Sm*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0052	0.011	0.0019	0.0039	0.0041	14	14	14	14

表　測定結果（Sm*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0084	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.01	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.011	0.012	0.014	0.0065	14	14	14	14
Sm*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.012	0.012	0.014	0.0065	14	14	14	14
Sm*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.004	0.0074	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.0091	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.013	0.011	0.013	0.0065	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.014	0.015	0.008	0.013	13	14	14	13
Sm*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.015	0.008	0.013	14	13	14	14
Sm*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.015	0.008	0.013	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.015	0.0081	0.01	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0033	0.0054	0.0023	0.0027	0.003	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.003	0.0043	0.002	0.0027	0.003	13	14	14	14
Sm*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.013	0.0095	0.012	0.0065	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.0095	0.012	0.0065	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.016	0.013	0.013	0.01	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.011	0.007	0.012	0.0085	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0072	0.0079	0.007	0.007	0.007	14	14	14	14
Sm*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.01	0.016	0.0079	0.007	14	14	14	14
Sm*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.015	0.012	0.0065	0.004	14	14	14	14
Sm*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0072	0.024	0.0012	0.00085	0.0032	14	14	14	14
Sm*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.021	0.013	0.014	0.0045	14	14	14	14
Sm*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.022	0.013	0.014	0.0045	14	14	14	14
Sm*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.002	0.0054	0.001	0.0011	0.00054	14	14	14	14
Sm*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.012	0.0012	0.00076	0.00073	14	12	14	14
Sm*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0088	0.015	0.0031	0.0082	－	14	13	14	－
Sm*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0045	0.011	0.0011	0.0014	－	14	14	14	－
Sm*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0066	0.0036	0.017	0.0013	0.0043	14	14	14	14
Sm*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0046	0.01	0.0035	0.0021	0.0025	14	14	14	14
Sm*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.018	0.0065	0.012	0.005	14	14	14	14
Sm*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0039	0.014	0.00085	0.00043	0.00046	14	14	14	14
Sm*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0072	0.012	0.00045	0.00035	0.016	14	14	14	14
Sm*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0078	0.01	0.00045	0.00035	0.02	14	14	14	14
Sm*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0019	0.0035	0.00068	0.0025	0.00091	14	14	14	14
Sm*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.003	0.0035	0.002	0.004	0.0025	14	14	14	14
Sm*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0066	0.0035	0.002	0.0025	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0053	0.015	0.0023	0.0022	0.0022	14	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.005	0.013	0.0024	0.0022	0.0022	14	14	14	13
Sm*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0022	－	0.0022	0.0022	0.0022	－	14	14	14
Sm*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.009	0.009	－	－	－	14	－	－	－
Sm*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0049	0.011	0.004	0.0024	0.0022	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0055	0.0081	0.0025	0.003	0.0083	14	14	14	14
Sm*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0021	0.0057	0.0009	0.0012	0.0008	14	14	14	14
Sm*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0046	0.01	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0045	0.0074	0.0035	0.0025	0.0045	14	14	14	14
Sm*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.005	0.0091	0.0035	0.0025	0.0045	14	14	12	14
Sm*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.005	0.012	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.024	0.0062	0.059	0.015	0.015	17	17	17	17

表　測定結果（Sm*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.064	0.011	0.21	0.015	0.015	17	17	17	17
Sm*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0047	0.0096	0.003	0.0015	0.0045	14	14	14	14
Sm*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0039	0.0091	0.002	0.0022	0.0022	15	15	15	15
Sm*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0077	0.0055	0.0018	0.002	14	14	14	14
Sm*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0063	0.016	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	13
Sm*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.011	0.0045	0.0041	0.013	14	14	14	14
Sm*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.0051	0.0031	0.0023	0.015	14	14	14	14
Sm*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.021	0.013	0.01	0.0045	14	14	14	14
Sm*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0044	0.0012	0.0021	0.0014	14	14	14	14
Sm*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0021	0.0047	0.0011	0.0014	0.0012	14	14	14	14
Sm*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0051	0.013	0.0015	0.0033	0.0028	14	14	14	14
Sm*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.0096	0.0055	0.007	0.0045	14	14	14	14
Sm*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0075	0.013	0.0055	0.007	0.0045	14	14	14	14
Sm*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0034	0.0074	0.0009	0.0045	0.0008	14	14	14	14
Sm*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0089	0.0035	0.0025	0.0045	14	14	14	14
Sm*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0058	0.00062	0.0013	0.0014	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.012	0.005	0.007	0.0035	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.011	0.0055	0.0055	0.0055	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0071	0.012	0.0055	0.0055	0.0055	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.012	0.021	0.0085	0.013	0.0045	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0039	0.013	0.001	0.0012	0.00076	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.0077	0.0055	0.0024	0.002	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.01	0.0055	0.007	0.0035	14	14	14	14
Sm*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.002	0.0055	0.00019	0.0015	0.00083	14	14	14	14
Sm*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.002	－	－	0.002	－	－	－	14	－
Sm*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0061	0.015	0.0019	0.006	0.0014	14	14	14	14
Sm*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0076	0.02	0.003	0.0062	0.0012	14	14	14	14
Sm*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0063	0.011	0.0055	0.007	0.002	14	14	14	14
Sm*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.01	0.0072	0.007	0.002	14	14	14	14
Sm*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0065	0.00095	0.0015	0.0011	11	14	14	14
Sm*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0076	0.015	0.0039	0.0049	0.0061	14	14	14	14
Sm*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.011	0.015	－	0.007	－	15	－	15	－
Sm*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.012	0.007	0.007	0.007	15	15	15	15
Sm*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0065	0.0027	0.0038	0.0013	14	14	14	14
Sm*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.014	0.0035	0.0035	0.0028	13	13	13	13
Sm*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0041	0.0071	0.0052	0.0029	0.0013	14	14	14	14
Sm*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.004	0.0074	0.003	0.0021	0.0035	7	7	7	7
Sm*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0021	0.0019	0.002	0.0028	0.0017	14	14	14	14
Sm*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.003	0.0046	0.0017	0.0032	0.0026	14	14	14	14
Sm*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0042	0.0093	0.0017	0.003	0.003	16	16	16	16
Sm*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0078	0.0078	－	－	－	16	－	－	－
Sm*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0051	0.002	0.0013	0.014	0.003	16	16	16	14
Sm*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.00062	－	0.00062	－	－	－	16	－	－
Sm*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0093	－	0.0085	－	0.01	－	14	－	14
Sm*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.012	0.005	0.005	0.0035	14	14	14	14
Sm*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.014	0.005	0.005	0.0035	14	14	14	14
Sm*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.0067	0.0011	0.0095	0.006	14	14	14	14
Sm*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0055	0.0064	0.0014	0.0095	0.006	14	14	9	14

表　測定結果（Sm*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sm*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0025	0.0024	0.0025	0.003	0.002	14	14	14	14
Sm*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0066	0.015	0.0046	0.0036	0.003	14	14	14	14
Sm*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0048	0.012	0.002	0.0035	0.0014	14	14	14	14
Sm*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0057	0.015	0.002	0.0044	0.0016	14	14	14	14
Sm*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.019	0.019	－	－	－	24	－	－	－
Sm*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0045	0.0096	0.0018	0.0028	0.0037	14	14	14	14
Sm*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0046	0.0093	0.0037	0.003	0.0025	14	14	14	14
Sm*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0043	0.011	0.0013	0.003	0.0024	17	18	17	17
Sm*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.022	0.0065	0.012	0.005	14	14	14	14
Sm*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0085	0.0045	0.0025	0.003	14	14	14	14
Sm*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0019	0.004	0.00095	0.0015	0.001	15	15	15	15
Sm*	大分県	大分市	萩原１丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.021	0.0075	0.018	0.0061	14	14	14	14
Sm*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0048	0.012	0.0015	0.0041	0.0018	14	14	14	14
Sm*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.01	0.0015	0.0046	0.0018	14	14	14	14
Sm*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0046	0.0096	0.0035	0.0028	0.0027	14	14	14	14
Sm*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0042	0.0082	0.0035	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0041	0.0075	0.0035	0.0029	0.0025	14	14	14	14
Sm*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0034	0.0071	0.0015	0.0025	0.0025	14	14	14	14
Sm*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0048	0.014	0.0013	0.0038	0.00072	14	14	14	14
Sm*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.021	0.0065	0.012	0.005	14	14	14	14

表　測定結果（Hf*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.022	0.017	0.029	0.015	0.028	14	14	14	14
Hf*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.007	0.006	0.01	0.009	14	14	14	14
Hf*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.013	0.013	－	－	－	14	－	－	－
Hf*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0088	0.24	0.0041	0.003	0.0028	1	14	14	14
Hf*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.019	0.021	0.02	0.015	0.02	14	14	14	14
Hf*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.034	0.019	0.0042	0.0035	14	14	14	14
Hf*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.02	0.027	0.02	0.019	0.013	14	14	14	14
Hf*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.1	0.2	0.071	0.062	0.074	14	14	14	14
Hf*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0063	0.011	－	0.0049	0.003	14	－	14	14
Hf*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.015	－	0.005	0.0048	0.16	－	14	14	2
Hf*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0038	－	0.004	0.0036	－	－	14	14	－
Hf*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.02	0.02	－	－	－	14	－	－	－
Hf*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.023	0.0085	0.0068	0.011	14	14	14	14
Hf*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.013	－	0.013	－	－	－	14	－	－
Hf*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0058	－	0.0058	－	－	－	14	－	－
Hf*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0037	0.003	0.0045	0.0051	0.0021	14	14	14	14
Hf*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0066	0.012	0.0048	0.0045	0.0049	14	14	14	14
Hf*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.0088	－	0.0095	0.012	0.0047	－	13	14	13
Hf*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0092	0.0088	0.0083	0.0095	0.01	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0086	0.011	0.0057	0.012	0.0056	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0091	0.012	0.0048	0.01	0.0089	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0091	0.0091	0.013	0.004	0.01	14	14	14	14
Hf*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.011	0.028	0.0048	0.0045	14	14	14	14
Hf*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0084	0.012	0.0045	0.0075	0.0098	14	14	14	14

表　測定結果（Hf*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0094	0.014	0.007	0.011	0.0061	14	14	14	14
Hf*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.015	0.017	0.016	0.013	0.012	14	14	14	14
Hf*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.011	0.0084	0.011	0.01	14	14	14	14
Hf*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.01	0.014	0.012	14	14	14	15
Hf*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.01	0.014	0.012	14	14	14	14
Hf*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.015	0.01	0.014	0.012	14	14	14	14
Hf*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.017	0.013	0.015	0.014	14	14	14	14
Hf*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0098	0.016	0.0062	0.0079	0.0088	14	14	14	14
Hf*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0089	0.011	0.007	0.012	0.0062	14	14	14	14
Hf*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.017	0.025	0.01	0.016	0.018	14	14	14	14
Hf*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.014	0.019	0.011	0.018	14	14	14	14
Hf*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0081	0.0058	0.013	0.002	0.012	14	14	14	14
Hf*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.007	0.006	0.01	0.009	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.025	0.017	0.013	0.033	0.037	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.013	0.016	0.013	0.011	0.012	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.016	0.013	0.012	0.015	13	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.01	0.0098	0.0042	0.016	0.01	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.025	0.0047	0.0099	0.012	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0039	0.0035	0.0076	0.0044	13	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.013	0.009	0.0097	0.0095	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.016	0.009	0.0075	0.01	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.016	0.007	0.0099	0.0084	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0096	0.015	0.0073	0.0092	0.0067	14	14	14	14
Hf*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.01	0.014	0.0065	－	－	14	14	－	－
Hf*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.016	0.011	0.074	0.013	14	14	9	14
Hf*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.082	0.082	0.059	0.16	0.028	14	14	14	14
Hf*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.35	0.02	0.5	0.54	－	14	14	14	－
Hf*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.034	0.014	0.012	0.0061	14	14	14	14
Hf*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.022	0.044	0.021	0.015	0.0066	14	14	14	14
Hf*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0039	0.0079	0.0031	0.0027	0.002	14	14	14	14
Hf*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0089	0.018	0.0066	0.0078	0.0029	14	12	14	14
Hf*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.017	0.02	0.015	0.015	－	14	13	14	－
Hf*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.021	0.032	0.015	0.015	－	14	14	14	－
Hf*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.018	0.01	0.031	0.016	0.018	14	14	14	14
Hf*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0094	0.011	0.0092	0.0085	0.0084	14	14	14	14
Hf*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.01	0.008	0.012	0.006	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0095	0.011	0.012	0.0099	0.0043	14	14	14	14
Hf*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.012	0.11	－	0.005	－	1	－	14	－
Hf*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.041	0.13	0.2	0.013	－	1	2	14	－
Hf*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.005	0.0075	0.0028	0.0086	0.0011	14	14	14	14
Hf*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0067	0.012	0.0032	0.0073	0.0043	14	14	14	14
Hf*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.009	0.012	0.0091	0.0071	0.0075	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.011	0.011	－	－	－	14	－	－	－
Hf*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.016	0.016	0.014	0.0072	0.028	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.017	0.0029	0.032	14	14	14	14
Hf*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.019	0.021	0.016	0.0026	0.04	14	14	14	13
Hf*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.024	－	0.01	0.0026	0.058	－	14	14	14
Hf*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0048	－	0.0048	－	－	－	14	－	－

表　測定結果（Hf*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0075	0.012	0.0025	0.013	0.0021	14	14	14	14
Hf*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.014	0.03	0.0082	0.013	0.0067	14	14	14	14
Hf*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0096	0.013	0.014	0.0054	0.0061	14	14	12	14
Hf*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0074	0.012	0.0033	0.0083	0.0064	14	14	14	14
Hf*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.13	0.046	0.27	0.11	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0054	0.0091	0.003	0.0068	0.0029	14	14	14	14
Hf*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.011	－	0.02	0.0078	0.006	－	15	15	15
Hf*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.007	0.0081	0.0046	0.011	0.0039	14	14	14	14
Hf*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0088	0.011	0.0043	0.011	0.0089	14	14	14	13
Hf*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.029	0.045	0.026	0.019	0.028	14	14	14	14
Hf*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.03	0.0075	0.027	0.015	14	14	14	14
Hf*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.017	0.0076	0.01	0.014	14	14	14	14
Hf*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0095	0.023	0.0031	0.011	0.001	14	14	14	14
Hf*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.0056	0.004	0.061	0.0058	14	14	14	14
Hf*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.02	0.015	0.0069	0.041	0.018	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.013	0.0059	0.011	0.0076	14	14	14	14
Hf*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0065	0.0096	0.0045	0.0069	0.0051	14	14	14	14
Hf*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0063	0.0098	0.0031	0.011	0.0011	14	14	14	14
Hf*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0071	0.01	0.003	0.0084	0.0066	14	14	14	14
Hf*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0074	0.004	0.012	0.0026	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0076	0.012	0.0061	0.0061	0.0063	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0095	0.011	0.0054	0.013	0.0095	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.0084	0.0025	0.0089	0.0056	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.019	0.023	0.018	0.019	0.014	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.019	0.23	0.0065	0.014	0.006	2	14	14	14
Hf*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0059	0.0081	0.004	0.008	0.0034	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0058	0.0094	0.004	0.006	0.0037	14	14	14	14
Hf*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.018	0.018	0.013	0.01	14	14	14	14
Hf*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0052	－	－	0.0052	－	－	－	14	－
Hf*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.041	0.039	0.0055	0.11	0.0089	14	14	14	14
Hf*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.063	0.051	0.085	0.11	0.0076	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0045	0.0077	0.0045	0.0029	0.003	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0045	0.008	0.0045	0.0025	0.003	14	14	14	14
Hf*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.16	0.56	0.011	0.01	－	11	14	14	－
Hf*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.0046	0.012	0.023	0.024	14	14	14	14
Hf*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0084	0.0098	－	0.007	－	15	－	15	－
Hf*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.0059	0.0051	0.0048	0.0079	15	15	15	15
Hf*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0069	0.006	0.0045	0.016	0.0012	14	14	14	14
Hf*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.021	0.031	0.02	0.016	0.016	13	13	13	13
Hf*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.025	0.016	0.014	0.014	14	14	14	14
Hf*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0048	0.0086	0.0043	0.0036	0.0025	7	7	7	7
Hf*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.018	0.042	0.034	0.0079	14	14	14	14
Hf*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.029	0.077	0.013	0.017	0.0075	14	14	14	14
Hf*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.014	0.0085	0.0045	0.014	16	16	16	16
Hf*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0065	0.0035	0.0085	0.0086	0.0055	16	16	16	14
Hf*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0093	0.0093	－	－	－	16	－	－	－
Hf*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.01	－	0.01	－	－	－	16	－	－
Hf*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0086	－	0.0085	－	0.0087	－	14	－	14

表　測定結果（Hf*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Hf*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0086	0.012	0.005	0.0092	0.0082	14	14	14	14
Hf*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0081	0.011	0.008	0.0066	0.0065	14	14	14	14
Hf*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.021	0.0075	0.017	0.009	14	14	14	14
Hf*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.028	0.012	0.039	0.013	0.044	14	14	9	14
Hf*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0045	0.0036	0.003	0.0071	0.0042	14	14	14	14
Hf*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.027	0.08	0.013	0.0069	0.01	14	14	14	14
Hf*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0059	0.011	0.0025	0.0057	0.0045	14	14	14	14
Hf*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.012	0.0039	0.0062	0.005	14	14	14	14
Hf*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.017	0.017	－	－	－	24	－	－	－
Hf*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.019	0.011	0.014	0.018	14	14	14	14
Hf*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.016	0.016	0.014	0.017	0.018	14	14	14	14
Hf*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.012	0.0043	0.008	0.018	17	18	17	17
Hf*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.016	0.0075	0.012	0.006	14	14	14	14
Hf*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0043	0.0061	0.0035	0.004	0.0035	14	14	14	14
Hf*	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.014	0.02	0.01	0.014	0.013	14	14	14	14
Hf*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0051	0.011	0.0015	0.0042	0.0037	14	14	14	14
Hf*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0048	0.0096	0.0015	0.0036	0.0045	14	14	14	14
Hf*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0075	0.019	0.0045	0.004	0.0028	14	14	14	14
Hf*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.012	0.034	0.0038	0.0061	0.0046	14	14	14	14
Hf*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.016	0.034	0.0081	0.016	0.008	14	14	14	14
Hf*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0048	0.011	0.0025	0.0054	0.00097	14	14	14	14
Hf*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0099	0.014	0.0075	0.012	0.006	14	14	14	14

表　測定結果（W*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.06	0.039	0.12	0.064	0.018	14	14	14	14
W*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.068	0.018	0.18	0.065	0.0096	14	14	14	14
W*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.076	0.076	－	－	－	14	－	－	－
W*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.14	0.17	0.37	0.031	0.0064	14	14	14	14
W*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.27	0.13	0.39	0.46	0.096	14	14	14	14
W*	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.63	0.47	0.42	0.9	0.74	14	14	14	14
W*	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.37	0.31	0.34	0.46	0.36	14	14	14	14
W*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3.9	0.36	－	9	2.7	14	－	13	14
W*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.4	0.29	1.2	0.6	0.28	14	1	12	14
W*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.75	1.8	0.87	0.26	0.079	14	14	14	14
W*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.11	0.1	－	0.13	0.11	14	－	14	14
W*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.19	0.14	0.36	0.14	0.14	14	14	14	14
W*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.087	0.24	0.064	0.034	14	14	14	14
W*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	1.8	1.8	－	－	－	14	－	－	－
W*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.22	0.33	0.18	0.14	14	14	14	14
W*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.2	－	0.2	－	－	－	14	－	－
W*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.21	－	0.21	－	－	－	14	－	－
W*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.098	0.13	0.079	0.14	0.036	14	14	14	14
W*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.14	0.21	0.11	0.19	0.039	14	14	14	14
W*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.25	0.19	－	0.38	0.27	14	－	5	13
W*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.36	0.11	0.23	0.13	14	14	14	14
W*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.46	0.44	0.16	0.44	0.82	14	14	14	14

表　測定結果(W*)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.22	0.099	0.16	0.15	14	14	14	14
W*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.28	0.16	0.27	0.12	14	14	14	14
W*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.083	0.1	0.11	0.053	0.071	14	14	14	14
W*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.33	0.16	0.34	0.18	14	14	14	14
W*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.26	0.28	0.21	0.35	0.18	14	14	14	14
W*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.25	0.3	0.2	0.34	0.17	14	14	14	14
W*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.2	0.26	0.15	0.28	0.13	14	14	14	14
W*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.28	0.57	0.064	0.44	0.19	10	14	11	15
W*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.29	0.48	0.17	0.4	0.21	10	14	11	14
W*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.31	0.52	0.097	0.41	0.28	10	14	12	14
W*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.25	0.35	0.21	0.3	0.13	14	14	14	14
W*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.26	0.36	0.16	0.3	0.19	14	14	14	14
W*	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.17	0.16	0.23	0.1	14	14	14	14
W*	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.24	0.15	0.24	0.1	14	14	14	14
W*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.16	0.24	0.14	0.18	0.092	14	14	14	14
W*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.27	0.15	0.19	0.1	14	14	14	14
W*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.045	0.049	0.009	0.081	0.041	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.27	0.33	0.11	0.47	0.17	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.43	0.49	0.62	0.43	0.19	14	14	14	14
W*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.38	0.14	0.28	0.19	13	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.55	0.64	0.73	0.62	0.23	14	14	12	14
W*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.7	1.3	0.51	0.66	0.53	10	14	14	14
W*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.24	0.76	0.083	0.36	0.11	5	14	12	14
W*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.26	0.2	0.26	0.15	14	14	14	14
W*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.25	0.31	0.26	0.26	0.17	14	14	14	14
W*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.35	0.55	0.12	0.51	0.23	14	14	14	14
W*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.25	0.34	0.15	0.33	0.16	14	14	14	14
W*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.41	0.44	0.15	0.72	0.31	14	14	14	14
W*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.31	0.31	0.18	0.58	0.16	14	14	14	14
W*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.44	0.3	1.1	0.25	0.091	14	14	14	14
W*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.42	0.11	0.89	0.63	0.035	14	14	14	14
W*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.94	1.1	2	0.39	0.33	14	14	14	14
W*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.8	2.8	0.81	0.57	14	14	14	14
W*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.36	0.23	0.89	0.28	0.064	14	14	14	14
W*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.53	1	0.37	0.36	14	12	14	14
W*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.1	0.62	2.5	0.25	－	14	13	14	－
W*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.5	0.78	3.5	0.31	－	14	14	14	－
W*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.54	0.41	0.37	0.66	0.73	14	14	14	14
W*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.97	1.1	0.94	0.87	1	14	14	14	14
W*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.16	0.065	0.48	0.068	0.013	14	14	14	14
W*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.69	0.86	1	0.78	0.074	14	14	14	14
W*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.3	1.8	1.9	1.2	0.14	14	14	14	14
W*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.7	2	3.5	1.3	0.17	14	14	14	14
W*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.28	0.33	0.12	0.62	0.07	14	14	14	14
W*	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.73	1	0.24	1.2	0.41	14	14	14	14
W*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.38	0.41	0.15	0.47	0.49	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.8	2.3	2.9	1.4	0.42	14	14	14	13
W*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.6	－	3.1	1.3	0.31	－	14	14	14

表　測定結果（W*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.95	0.95	－	－	－	14	－	－	－
W*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.5	2.1	3.1	4	0.79	14	14	14	14
W*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1.9	2.5	2.9	1.8	0.49	14	14	14	14
W*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.1	2.2	1.3	2	2.2	14	3	14	14
W*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.7	0.39	5.5	0.34	14	14	14	14
W*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.1	1.2	1.3	1.8	0.16	14	14	14	14
W*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.89	2.1	0.27	0.86	0.31	14	14	12	14
W*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.8	0.45	2.1	0.2	14	14	14	14
W*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	74	51	21	90	130	14	14	14	14
W*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	1.1	1.2	1.8	1	0.92	3	4	15	17
W*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	9.3	6.5	5.5	9.7	13	11	10	17	17
W*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.76	0.57	2	0.28	0.2	14	14	14	14
W*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.6	2.2	14	1.9	0.3	15	15	15	15
W*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.37	0.34	0.37	0.17	0.6	14	14	14	14
W*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.41	0.36	0.37	0.27	0.64	14	14	14	13
W*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.54	0.39	0.57	0.41	0.8	14	14	14	14
W*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	1	0.71	0.58	0.51	2.3	14	14	14	14
W*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.43	0.31	0.32	0.31	0.78	14	14	14	14
W*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔵江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	1.2	0.87	2.2	1.2	0.67	14	14	14	14
W*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.47	0.33	0.6	0.24	0.7	14	14	14	14
W*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.63	0.33	0.35	0.36	1.5	14	14	14	14
W*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.38	0.34	0.3	0.27	0.62	14	14	14	14
W*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.39	0.37	0.3	0.26	0.64	14	14	14	14
W*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.28	0.2	0.21	0.24	0.47	14	14	14	14
W*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.35	0.33	0.18	0.21	0.69	14	14	14	14
W*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.34	0.19	0.25	0.2	0.73	14	14	14	14
W*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.14	0.19	0.16	0.13	0.086	14	14	14	14
W*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.35	0.27	0.16	0.15	0.85	14	14	14	14
W*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.2	0.24	0.15	0.12	0.29	14	14	14	14
W*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.34	0.39	0.23	0.21	0.51	14	14	14	14
W*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.089	0.096	0.17	0.054	0.03	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.22	0.23	0.17	0.19	0.29	14	14	14	14
W*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.28	0.18	0.11	0.13	14	14	14	14
W*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.11	0.09	0.076	14	14	14	14
W*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.21	－	－	0.21	－	－	－	14	－
W*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.73	0.34	0.47	0.37	1.7	14	14	14	14
W*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.68	0.34	0.58	0.25	1.5	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.5	0.42	3.4	1.2	1	14	14	14	14
W*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.22	0.2	0.17	0.13	0.37	14	14	14	14
W*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.12	0.74	－	－	0.028	2	－	－	14
W*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.058	0.1	0.073	0.043	0.014	14	14	14	14
W*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.06	0.076	－	0.045	－	15	－	15	－
W*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.046	0.062	0.06	0.034	0.028	15	15	15	15
W*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.13	0.15	0.09	0.18	0.1	14	14	14	14
W*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.21	0.35	0.27	0.1	0.11	13	13	13	13
W*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.33	0.89	0.23	0.082	0.1	14	14	14	14
W*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.068	0.12	0.02	0.09	0.047	7	7	7	7
W*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.47	0.5	0.51	0.61	0.26	14	14	14	14

表　測定結果（W*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
W*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.2	1.6	1	1.4	0.59	14	14	14	14
W*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.12	0.11	－	0.24	0.12	16	－	3	16
W*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.16	0.0025	1.7	0.37	0.071	16	2	3	14
W*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.15	0.15	－	－	－	1	－	－	－
W*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.15	－	0.13	－	0.17	－	14	－	14
W*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.18	0.15	0.19	0.15	0.25	14	14	14	14
W*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.24	0.53	0.15	0.13	0.13	14	14	14	14
W*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.048	0.073	0.05	0.042	0.029	14	14	14	14
W*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.14	0.23	0.089	14	14	9	14
W*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.065	0.054	0.1	0.06	0.046	14	14	14	14
W*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.3	0.62	0.15	0.22	0.24	13	14	14	14
W*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.093	0.15	0.087	0.078	0.061	14	14	14	14
W*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.18	0.07	0.078	0.13	14	14	14	14
W*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.16	0.16	－	－	－	24	－	－	－
W*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.19	0.095	0.18	0.089	14	14	14	14
W*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.15	0.22	0.14	0.14	0.088	14	14	14	14
W*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.15	0.063	0.054	0.15	17	18	17	17
W*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.073	0.15	0.02	0.075	0.047	14	14	14	14
W*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.082	0.14	0.099	0.029	0.061	14	14	14	14
W*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.055	0.091	0.13	15	15	15	15
W*	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.46	0.42	1	0.19	0.19	14	14	14	14
W*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.22	0.34	0.078	0.12	0.35	14	14	14	14
W*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.2	0.14	0.068	0.087	14	14	14	14
W*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.074	0.14	0.047	0.047	0.056	14	14	14	14
W*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.078	0.15	0.043	0.071	0.054	14	14	14	14
W*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.1	0.16	0.094	0.082	0.084	14	14	14	14
W*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.68	0.38	0.47	0.96	0.9	14	14	14	14
W*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.054	0.084	0.087	0.038	0.0074	14	14	14	14
W*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.051	0.1	0.027	0.025	0.048	14	14	14	14

表　測定結果（Ta*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0022	0.0025	0.0025	0.0021	0.0015	14	14	14	14
Ta*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0073	0.008	0.007	0.007	0.007	14	14	14	14
Ta*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0068	0.0068	－	－	－	14	－	－	－
Ta*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.015	0.025	0.0079	－	0.013	14	14	－	14
Ta*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.052	0.069	0.078	0.017	0.043	14	14	14	14
Ta*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0022	0.0041	0.0028	0.001	0.001	14	14	14	14
Ta*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0038	0.0045	0.0025	0.001	0.0071	14	14	14	14
Ta*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.097	0.09	0.1	0.1	0.097	14	14	14	14
Ta*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0028	0.0051	－	0.002	0.0012	14	－	14	14
Ta*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0071	－	0.0045	0.013	0.0033	－	14	14	14
Ta*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0038	－	0.005	0.003	0.0035	－	14	14	14
Ta*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0053	0.0053	－	－	－	14	－	－	－
Ta*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0059	0.0086	0.007	0.003	0.005	14	14	14	14
Ta*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0009	－	0.0009	－	－	－	14	－	－
Ta*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.00095	－	0.00095	－	－	－	14	－	－

表　測定結果（Ta*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0084	0.06	0.007	0.0061	－	1	14	14	－
Ta*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0057	0.0047	0.0025	0.002	0.014	14	14	14	14
Ta*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.1	0.25	1.7	4.2	0.14	2	2	4	13
Ta*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0029	0.001	0.0013	0.0025	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0017	0.0024	0.0009	0.0016	0.002	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.006	0.0043	0.0015	0.0099	0.0085	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0016	0.0023	0.0009	0.0012	0.002	14	14	14	14
Ta*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.002	0.0031	0.0015	0.0016	0.0016	14	14	14	14
Ta*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0058	0.0052	0.004	0.0075	0.0065	14	14	14	14
Ta*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0089	0.014	0.011	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0063	0.007	0.004	0.0075	0.0065	14	14	14	14
Ta*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.0029	0.0015	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.0075	0.0075	－	－	－	14	－	－	－
Ta*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	2	ng/m3	0.0075	0.0075	－	－	－	14	－	－	－
Ta*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.056	0.0075	0.75	－	0.04	14	1	－	1
Ta*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0019	0.003	0.0015	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0021	0.0038	0.00095	0.0014	0.0021	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0065	0.008	0.0065	0.004	0.0075	14	14	14	14
Ta*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0065	0.008	0.0065	0.004	0.0075	14	14	14	14
Ta*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0015	0.0019	0.001	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0016	0.002	0.0013	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0073	0.008	0.007	0.007	0.007	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0078	0.004	0.0095	0.0086	0.0091	13	14	14	13
Ta*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.009	0.0049	0.0095	0.013	0.009	14	13	14	14
Ta*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.004	0.0095	0.0075	0.009	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.047	0.051	0.14	0.037	0.041	14	2	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	2	ng/m3	0.003	－	－	0.0039	0.0022	－	－	14	14
Ta*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0039	0.0065	－	0.0045	0.0009	13	－	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0077	0.0075	0.0095	0.005	0.0086	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0067	0.0075	0.0095	0.005	0.0049	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.008	0.0065	0.0075	0.008	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0075	0.011	0.0085	0.0045	0.006	14	14	14	14
Ta*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	2	ng/m3	0.012	0.0075	－	－	0.045	14	－	－	2
Ta*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.58	0.018	0.053	1.4	0.068	14	4	14	3
Ta*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.074	0.053	0.11	0.085	0.05	14	14	14	14
Ta*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.048	0.004	0.088	0.094	0.004	14	14	14	14
Ta*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0071	0.0048	0.0075	0.0085	0.0075	14	14	14	14
Ta*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.0045	0.0075	0.0085	0.0089	14	14	14	14
Ta*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0099	0.09	0.0083	0.0067	0.009	1	14	14	14
Ta*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0092	－	0.011	0.0082	0.009	－	12	14	14
Ta*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.72	0.72	－	－	－	2	－	－	－
Ta*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.7	2.7	－	－	－	1	－	－	－
Ta*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.003	0.011	0.0055	0.0081	14	14	14	14
Ta*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0022	0.0024	0.0009	0.0023	0.0034	14	14	14	14
Ta*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.0045	0.0035	0.0069	0.009	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目７番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0026	0.0035	0.0025	0.002	0.0025	14	14	14	14
Ta*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.04	0.02	0.18	0.031	－	14	3	14	－
Ta*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.053	0.02	0.19	0.067	－	14	2	14	－

表　測定結果（Ta*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.003	－	0.0025	0.0044	0.002	－	14	14	14
Ta*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.004	0.003	0.0045	0.0032	14	14	14	14
Ta*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0015	0.0011	0.0009	0.0013	0.0025	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.022	－	0.018	0.015	0.034	－	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.021	0.013	0.0098	0.022	0.039	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.01	0.0081	0.0072	0.014	0.013	14	14	14	13
Ta*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.0059	0.014	0.0095	0.019	14	14	14	14
Ta*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0061	0.0061	－	－	－	14	－	－	－
Ta*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.24	0.3	0.04	－	0.28	2	1	－	2
Ta*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0028	0.004	0.0025	0.002	0.0025	14	14	14	14
Ta*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0023	0.00095	0.0013	0.002	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0016	0.0019	0.0021	0.0011	0.0014	14	14	14	14
Ta*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0019	0.0024	0.002	0.0011	0.002	14	14	12	14
Ta*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.002	0.0029	0.0028	0.0011	0.0014	14	14	14	14
Ta*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0023	0.0048	0.0015	0.002	0.001	14	14	14	14
Ta*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0043	－	0.005	0.0035	－	－	15	15	－
Ta*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0045	0.0015	0.002	0.0012	14	14	14	14
Ta*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	0.009	－	－	0.0095	0.0085	－	－	14	13
Ta*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.022	0.021	0.043	0.016	0.01	14	14	14	14
Ta*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0044	0.0023	0.003	0.008	0.0044	14	14	14	14
Ta*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0061	0.0075	0.0065	0.0055	0.005	14	14	14	14
Ta*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蕗江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0056	0.0065	0.0025	0.0084	0.0049	14	14	14	14
Ta*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0037	－	0.0034	0.0022	0.0054	－	14	14	14
Ta*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0074	0.011	0.0088	0.0054	0.0045	14	14	14	14
Ta*	大阪府	高槻市	桃園町２番１号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0026	0.0015	0.0012	0.0011	14	14	14	14
Ta*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0014	0.0021	0.0015	0.0012	0.0011	14	14	14	14
Ta*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0059	－	0.007	0.0042	0.0065	－	14	14	14
Ta*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0022	0.002	0.0011	0.0011	14	14	14	14
Ta*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0031	0.008	0.001	0.001	0.0025	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0025	0.005	0.0025	0.0011	0.0014	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0039	0.0041	0.0015	0.0074	0.0028	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0038	0.0041	0.0015	0.0041	0.0056	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0089	0.0045	0.0075	0.005	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	2	ng/m3	0.0075	－	0.008	0.0075	0.007	－	14	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0045	0.014	0.0019	0.0013	0.0011	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.0063	0.0079	0.0032	0.0012	14	14	14	14
Ta*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0068	0.009	0.0035	0.0075	0.007	14	14	14	14
Ta*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.0011	－	－	0.0011	－	－	－	14	－
Ta*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.046	0.14	0.0026	0.04	0.0024	14	14	14	14
Ta*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.032	0.023	0.1	0.0016	0.0018	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.007	0.0055	0.02	0.0016	0.0012	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0026	0.0055	0.0025	0.0011	0.0012	14	14	14	14
Ta*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	1.3	3.9	－	0.043	－	1	－	2	－
Ta*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.0056	0.0035	0.005	0.0041	14	14	14	14
Ta*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0045	0.0045	－	－	－	15	－	－	－
Ta*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0076	0.007	0.0031	0.0041	0.016	15	15	15	15
Ta*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0036	0.0035	0.0025	0.0042	0.004	14	14	14	14
Ta*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0018	0.0029	0.00095	0.0014	0.002	13	13	13	13

表　測定結果（Ta*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ta*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0026	0.0059	0.0015	0.002	0.0011	7	7	7	7
Ta*	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.32	－	0.48	0.55	0.024	－	6	14	14
Ta*	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.13	0.24	0.28	0.038	0.076	14	4	14	14
Ta*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.015	0.0019	0.0045	0.0035	0.048	16	16	16	16
Ta*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0031	0.0013	0.0035	0.005	0.0024	16	16	16	14
Ta*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0078	0.0078	－	－	－	16	－	－	－
Ta*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0035	－	0.0035	－	－	－	16	－	－
Ta*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0063	－	0.0045	－	0.008	－	14	－	14
Ta*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.004	0.0085	0.0013	0.0023	14	14	14	14
Ta*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0053	0.004	0.0065	0.0046	0.006	14	14	14	14
Ta*	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0035	0.002	0.00096	0.0075	0.0035	14	14	14	14
Ta*	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0032	0.002	0.0013	0.0075	0.0035	14	14	9	14
Ta*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.0011	0.006	0.034	0.003	14	14	14	14
Ta*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.27	0.33	0.27	－	0.22	1	1	－	1
Ta*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0018	0.0036	0.0012	0.0015	0.00084	14	14	14	14
Ta*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0033	0.0039	0.0049	0.0028	0.0016	14	14	14	14
Ta*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0085	0.0085	－	－	－	24	－	－	－
Ta*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.034	0.025	0.031	0.04	14	14	14	14
Ta*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.023	0.014	0.011	0.039	0.029	14	14	14	14
Ta*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.019	0.04	0.01	0.09	－	4	18	1	－
Ta*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0063	0.0056	0.0038	0.0069	0.009	14	14	14	14
Ta*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0014	0.00085	0.0018	0.002	0.0011	14	14	14	14
Ta*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0045	0.0025	0.0025	0.011	0.0025	15	15	15	15
Ta*	大分県	大分市	萩原１丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0066	0.0075	0.007	0.0069	0.005	14	14	14	14
Ta*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0038	0.0083	0.0004	0.0012	0.0052	14	14	14	14
Ta*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0028	0.0025	0.0014	0.0005	0.007	14	14	14	14
Ta*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0014	0.00095	0.002	0.002	14	14	14	14
Ta*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0016	0.002	0.00095	0.0015	0.002	14	14	14	14
Ta*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0016	0.0021	0.00095	0.0014	0.002	14	14	14	14
Ta*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0035	0.0049	0.0025	0.0042	0.0025	14	14	14	14
Ta*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.0056	0.0035	0.006	0.009	14	14	14	14

表　測定結果（Th*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Th*	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0089	0.0027	0.0035	0.0016	14	14	14	14
Th*	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0071	0.007	0.004	0.003	14	14	14	14
Th*	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.025	0.025	－	－	－	14	－	－	－
Th*	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.023	0.088	0.0019	0.002	0.00098	14	14	14	14
Th*	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.035	0.0067	0.0054	0.0059	14	14	14	14
Th*	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.039	0.003	0.0022	0.0095	14	14	14	14
Th*	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.012	0.031	0.0057	0.0031	0.0095	14	14	14	14
Th*	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.05	0.13	0.022	0.026	0.026	14	14	14	14
Th*	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0091	0.024	－	0.0021	0.0012	14	－	14	14
Th*	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.04	0.0029	0.003	0.0027	14	14	14	14
Th*	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.033	0.0024	0.0033	0.0028	14	14	14	14
Th*	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.036	0.036	－	－	－	14	－	－	－
Th*	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.021	0.061	0.0075	0.0065	0.008	14	14	14	14

表　測定結果（Th*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Th*	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	0.0081	－	0.0081	－	－	－	14	－	－
Th*	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0024	－	0.0024	－	－	－	14	－	－
Th*	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.003	0.008	0.0014	0.0015	0.00089	14	14	14	14
Th*	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0096	0.029	0.0021	0.0032	0.0037	14	14	14	14
Th*	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0076	0.02	0.0039	0.0035	0.0026	14	13	14	13
Th*	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.031	0.0022	0.0022	0.0018	14	14	14	14
Th*	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0083	0.026	0.0039	0.0017	0.002	14	14	14	14
Th*	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0097	0.029	0.0026	0.0053	0.0015	14	14	14	14
Th*	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0074	0.023	0.0031	0.0016	0.0019	14	14	14	14
Th*	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.009	0.029	0.0029	0.0024	0.0015	14	14	14	14
Th*	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.023	0.0045	0.008	0.0075	14	14	14	14
Th*	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.013	0.023	0.015	0.0089	0.0044	14	14	14	14
Th*	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.0053	0.008	0.0075	14	14	14	14
Th*	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.007	0.021	0.0022	0.002	0.0023	14	14	14	14
Th*	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0057	0.018	0.00078	0.0026	0.0016	14	14	14	15
Th*	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0079	0.023	0.0021	0.0036	0.0032	14	14	14	14
Th*	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0089	0.022	0.0019	0.006	0.0061	14	14	14	14
Th*	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.022	0.0021	0.0016	0.0017	14	14	14	14
Th*	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0073	0.023	0.0024	0.002	0.002	14	14	14	14
Th*	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.022	0.007	0.007	0.0075	14	14	14	14
Th*	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.021	0.007	0.007	0.0075	14	14	14	14
Th*	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.02	0.002	0.0021	0.0018	14	14	14	14
Th*	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0064	0.02	0.002	0.0017	0.002	14	14	14	14
Th*	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0052	0.005	0.007	0.004	0.0046	14	14	14	14
Th*	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.019	0.0085	0.0085	0.0085	14	13	14	14
Th*	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.022	0.0085	0.0085	0.0086	13	14	14	13
Th*	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.011	0.02	0.0085	0.0085	0.0085	14	14	14	14
Th*	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.014	0.027	0.0089	0.0065	0.012	14	14	14	14
Th*	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.0059	0.011	0.0039	0.0049	0.0038	14	14	14	14
Th*	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0049	0.0092	0.0025	0.0049	0.0034	13	14	14	14
Th*	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.01	0.021	0.0075	0.006	0.0075	14	14	14	14
Th*	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.012	0.028	0.0075	0.006	0.0075	14	14	14	14
Th*	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.023	0.006	0.009	0.0065	14	14	14	14
Th*	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0091	0.018	0.0075	0.008	0.0027	14	14	14	14
Th*	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0044	0.0083	0.0025	0.0031	0.0036	14	14	14	14
Th*	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.012	0.015	0.015	0.012	0.0049	14	14	14	14
Th*	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.05	0.025	0.051	0.013	14	14	14	14
Th*	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.02	0.049	0.013	0.013	0.0068	14	14	14	14
Th*	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.04	0.013	0.0095	0.0075	14	14	14	14
Th*	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.016	0.038	0.008	0.0095	0.0075	14	14	14	14
Th*	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.004	0.012	0.0012	0.0018	0.00089	14	14	14	14
Th*	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.026	0.002	0.0016	0.0016	14	12	14	14
Th*	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.012	0.03	0.0027	0.0036	－	14	13	14	－
Th*	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.011	0.029	0.0015	0.0015	－	14	14	14	－
Th*	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0062	0.0067	0.015	0.0011	0.0022	14	14	14	14
Th*	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0068	0.022	0.002	0.002	0.0017	14	14	14	14
Th*	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.034	0.0065	0.0061	0.0095	14	14	14	14
Th*	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.033	0.01	0.0011	0.00064	14	14	14	14

表　測定結果（Th*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Th*	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0086	0.015	0.0095	0.005	0.005	14	14	14	14
Th*	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.008	0.011	0.01	0.005	0.005	14	14	14	14
Th*	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0045	0.01	0.00055	0.0066	0.00069	14	14	14	14
Th*	静岡県	浜松市中央区	高丘東３－５１－１	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0041	0.0067	0.0028	0.0051	0.0017	14	14	14	14
Th*	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.0041	0.01	0.002	0.0022	0.0019	14	14	14	14
Th*	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.042	0.034	0.0067	0.098	0.028	14	14	14	13
Th*	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.03	0.071	0.01	0.032	0.0082	14	14	14	14
Th*	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.019	0.019	－	－	－	14	－	－	－
Th*	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.011	0.025	0.0099	0.0067	0.0047	14	14	14	14
Th*	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.019	－	0.0063	0.0091	0.042	－	14	14	14
Th*	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.015	0.0033	0.0044	0.014	14	14	14	14
Th*	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0046	0.012	0.0024	0.0032	0.0009	14	14	14	14
Th*	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0076	0.023	0.0021	0.0022	0.0031	14	14	14	14
Th*	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0055	0.015	0.0025	0.0018	0.003	14	14	14	14
Th*	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0061	0.017	0.0025	0.002	0.0024	14	14	12	14
Th*	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0069	0.023	0.0025	0.001	0.0013	14	14	14	14
Th*	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.007	－	0.004	－	0.01	－	17	－	17
Th*	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.0086	－	0.0071	－	0.01	－	17	－	17
Th*	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0063	0.017	0.0025	0.0025	0.0028	14	14	14	14
Th*	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0085	0.02	0.0085	0.0033	0.0025	15	15	15	15
Th*	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0048	0.012	0.0021	0.0035	0.0012	14	14	14	14
Th*	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.01	0.028	0.0042	0.0056	0.0033	14	14	14	13
Th*	大阪府	大阪市城東区	新喜多２－４－３５	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.02	0.035	0.01	0.02	0.017	14	14	14	14
Th*	大阪府	大阪市西淀川区	出来島２－２－２４	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.01	0.022	0.02	14	14	14	14
Th*	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.016	0.039	0.0074	0.009	0.008	14	14	14	14
Th*	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市菰江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0063	0.012	0.0094	0.0021	0.002	14	14	14	14
Th*	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0043	0.011	0.0026	0.00096	0.0025	14	14	14	14
Th*	大阪府	泉大津市	東雲町９－１２	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.011	0.027	0.0025	0.0077	0.006	14	14	14	14
Th*	大阪府	高槻市	桃園町２番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0093	0.026	0.0029	0.0045	0.0037	14	14	14	14
Th*	大阪府	高槻市	南庄所町３番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.007	0.018	0.0023	0.004	0.0038	14	14	14	14
Th*	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0067	0.05	0.0051	0.0099	0.002	1	14	14	14
Th*	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0047	0.014	0.0025	0.00065	0.0023	14	14	14	14
Th*	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.0058	0.01	0.0066	0.0039	0.0025	14	14	14	14
Th*	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.009	0.024	0.0045	0.0043	0.0031	14	14	14	14
Th*	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	0.0081	0.017	0.0022	0.0064	0.0067	14	14	14	14
Th*	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	0.008	0.019	0.0016	0.0028	0.0081	14	14	14	14
Th*	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	0.016	0.038	0.0094	0.009	0.0086	14	14	14	14
Th*	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.011	0.028	0.005	0.006	0.0035	14	14	14	14
Th*	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.007	0.02	0.0022	0.0036	0.0023	14	14	14	14
Th*	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0051	0.012	0.0028	0.0048	0.0012	14	14	14	14
Th*	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0081	0.018	0.005	0.006	0.0035	14	14	14	14
Th*	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	0.00091	－	－	0.00091	－	－	－	14	－
Th*	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.036	0.0039	0.0097	0.0035	14	14	14	14
Th*	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.015	0.044	0.0066	0.0075	0.0036	14	14	14	14
Th*	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0066	0.019	0.0035	0.0028	0.0012	14	14	14	14
Th*	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0064	0.017	0.0035	0.0039	0.0012	14	14	14	14
Th*	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.43	0.74	－	－	0.12	2	－	－	2
Th*	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.011	0.026	0.0046	0.0066	0.0046	14	14	14	14

表　測定結果（Th*）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Th*	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.017	0.029	－	0.0055	－	15	－	15	－
Th*	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0079	0.018	0.0045	0.0045	0.0045	15	15	15	15
Th*	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.012	0.012	0.023	0.011	0.0013	14	14	14	14
Th*	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.012	0.032	0.0048	0.009	0.0038	13	13	13	13
Th*	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0061	0.01	0.0078	0.0047	0.0018	14	14	14	14
Th*	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0041	0.0076	0.0025	0.0044	0.0019	7	7	7	7
Th*	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0083	0.02	0.0025	0.0029	－	16	16	16	－
Th*	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	0.013	0.0065	0.0029	0.03	－	16	16	16	－
Th*	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.018	0.018	－	－	－	16	－	－	－
Th*	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	0.0025	－	0.0025	－	－	－	16	－	－
Th*	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	0.0065	－	0.0065	－	0.0065	－	14	－	14
Th*	香川県	坂出市	久米町１－１８－２０	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.025	0.005	0.0081	0.0046	14	14	14	14
Th*	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.01	0.027	0.0021	0.0075	0.0036	14	14	14	14
Th*	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0033	0.0046	0.00075	0.0056	0.0021	14	14	14	14
Th*	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.011	0.032	0.0039	0.0066	0.0032	14	14	14	14
Th*	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.01	0.028	0.0016	0.009	0.0029	14	14	14	14
Th*	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0094	0.026	0.0014	0.0067	0.0031	14	14	14	14
Th*	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.033	0.033	－	－	－	24	－	－	－
Th*	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.027	0.0093	0.012	0.021	14	14	14	14
Th*	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.022	0.026	0.018	0.012	0.031	14	14	14	14
Th*	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0097	0.025	0.002	0.0066	0.006	17	18	17	17
Th*	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.015	0.035	0.0065	0.0073	0.0095	14	14	14	14
Th*	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0062	0.016	0.0015	0.0048	0.0022	14	14	14	14
Th*	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0035	0.008	0.00089	0.0035	0.0016	15	15	15	15
Th*	大分県	大分市	萩原1丁目１０番３０号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.025	0.041	0.0083	0.039	0.013	14	14	14	14
Th*	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0091	0.023	0.0013	0.0084	0.0032	14	14	14	14
Th*	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0088	0.021	0.002	0.0089	0.0033	14	14	14	14
Th*	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0073	0.021	0.002	0.0034	0.0026	14	14	14	14
Th*	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0066	0.019	0.002	0.0033	0.0023	14	14	14	14
Th*	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.0058	0.015	0.002	0.0039	0.0017	14	14	14	14
Th*	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0071	0.014	0.0065	0.0049	0.0035	14	14	14	14
Th*	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.028	0.015	0.025	0.0017	14	14	14	14
Th*	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.032	0.0065	0.0053	0.0095	14	14	14	14

表　測定結果（Pb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.9	1.2	2.5	2.5	1.4	14	14	14	14
Pb	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.91	0.23	1.5	1	0.94	14	14	14	14
Pb	青森県	青森市	金沢一丁目6-1	甲田小学校局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	3.4	3.4	－	－	－	14	－	－	－
Pb	青森県	弘前市	中野1-1-1	文京小学校局	道路沿道	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.9	2.5	2.2	1.1	14	14	14	14
Pb	青森県	八戸市	日計五丁目8-1	根岸小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8	20	4.1	5.7	2.7	14	14	14	14
Pb	岩手県	久慈市	八日町1-1	八日町局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	1.1	2.1	0.76	0.16	1.2	14	14	14	12
Pb	岩手県	滝沢市	巣子730-15	巣子局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	2	1.4	2	1.1	14	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4	5.2	5.2	4.5	1.2	14	14	14	14
Pb	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.3	3.6	2.3	2.3	1	14	14	14	14
Pb	宮城県	石巻市	門脇字一番谷地51-10	石巻西一般環境大気測定局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3	2.5	3.7	4.2	1.8	14	14	14	14
Pb	宮城県	名取市	増田5-18-30	名取自動車排出ガス測定局	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	2.6	3.1	2.5	3.1	1.7	14	14	14	14

表　測定結果（Pb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	秋田県	秋田市	茨島一丁目4-71	自排茨島	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.3	3.2	2.1	2.3	1.8	14	14	14	14
Pb	山形県	山形市	成沢西1-3-3	山形成沢西	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.9	2.5	－	2.1	1.1	14	－	14	14
Pb	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	1.3	1.6	0.83	1.9	0.96	14	14	14	14
Pb	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.3	2	0.61	1.9	0.85	14	14	14	14
Pb	福島県	会津若松市	西栄町4-61	会津若松局	一般環境	第二種低層住居専用地域	2	ng/m3	2.8	2.8	－	－	－	14	－	－	－
Pb	福島県	郡山市	芳賀2丁目6-1	芳賀測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	3.4	2.1	2.6	1.4	14	14	14	14
Pb	福島県	いわき市	平字揚土5	揚土局	一般環境	第二種住居地域	2	ng/m3	8.1	－	8.1	－	－	－	14	－	－
Pb	福島県	双葉郡楢葉町	大字下小塙字麦入31	楢葉局	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	3.4	－	3.4	－	－	－	14	－	－
Pb	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.6	0.85	2.2	2.5	1.3	14	14	7	14
Pb	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.8	3.1	1.9	3.3	3	14	14	14	14
Pb	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.9	2.6	1.6	2	1.3	14	13	14	13
Pb	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	5	11	2.1	4.1	3.3	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川越市	宮下町2-7-4	川越測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.8	4.6	3.7	3.5	3.5	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川口市	東領家2-27-1	南平測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.5	6.5	3	4.3	4	14	14	14	14
Pb	埼玉県	川口市	芝樋ノ爪2-9	芝測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	4.2	6.4	2.1	4	4.2	14	14	14	14
Pb	埼玉県	鴻巣市	中央1-1	鴻巣	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.2	4	3.4	3.5	2.2	14	14	14	14
Pb	埼玉県	越谷市	千間台西三丁目3番29	越谷市千間台西測定局	一般環境	第二種低層住居専用地域	1	ng/m3	3.8	3.6	3.2	4.4	4.2	14	14	14	14
Pb	埼玉県	大里郡寄居町	寄居206	寄居	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.8	2.6	1.7	1.3	1.6	14	14	14	14
Pb	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.9	4	3.4	5.9	6.3	14	14	14	14
Pb	千葉県	市川市	大野町2-1877	市川大野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.1	4.1	4	4.9	3.3	14	14	14	14
Pb	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	5.1	4.8	4.3	5.6	5.6	14	14	14	14
Pb	千葉県	松戸市	根本387-5	根本測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.5	3.9	2.2	4.2	3.8	14	14	14	14
Pb	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.2	2.5	0.38	3.1	2.8	14	14	14	15
Pb	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	5.5	6.4	3.2	6.1	6.4	14	14	14	14
Pb	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	7.2	7.9	1.4	9.6	10	14	14	14	14
Pb	東京都	中央区	新川1-3-1	永代通り新川	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.9	5.6	2.3	5.1	6.7	14	14	14	14
Pb	東京都	足立区	綾瀬6-23	足立区綾瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	8.7	10	2.2	8.8	14	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	打越町１６４７－６	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.2	2.8	1.8	2.6	1.6	14	14	14	14
Pb	東京都	八王子市	館町１０９７－６６	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.1	2.6	1.7	2.5	1.7	14	14	14	14
Pb	東京都	国立市	谷保6208	甲州街道国立	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	2.8	3.1	1.9	2.4	3.7	14	14	14	14
Pb	東京都	多摩市	愛宕1-65-1	多摩市愛宕	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	2.8	1.5	2.5	3.1	14	14	14	14
Pb	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.42	0.55	0.016	0.61	0.52	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横浜市青葉区	しらとり台5	青葉台	道路沿道	準住居地域	2	ng/m3	4.3	－	5	5	3.9	－	1	2	6
Pb	神奈川県	横浜市鶴見区	本町通4-171-23	鶴見区潮田交流プラザ	一般環境	商業地域	1	ng/m3	6.6	9	10	8	5.2	2	1	4	10
Pb	神奈川県	横浜市泉区	和泉中央北5-1-1	泉区総合庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	6.2	－	－	6.8	5.6	－	－	5	5
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	池上町3	池上測定局	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	4.8	6.3	5.1	4.1	3.8	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市川崎区	田島町20-5	田島測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.3	4.4	1.7	3.5	3.7	14	14	14	14
Pb	神奈川県	川崎市高津区	溝口1-6-10	高津測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.9	3.5	1.1	3.4	3.6	13	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市中央区	中央2丁目11番15号	相模原市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.2	3.2	2.3	3	4	14	14	14	14
Pb	神奈川県	相模原市南区	桜台20番1号	相模台測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.9	3.3	1.9	3.3	2.9	14	14	14	14
Pb	神奈川県	横須賀市	夏島町9	追浜行政センター	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	4.1	1.2	4	3	14	14	14	14
Pb	神奈川県	藤沢市	朝日町1番1	藤沢市役所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.6	3.1	1.6	3	2.9	14	14	14	14
Pb	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	2.2	2.6	1.2	2.8	2.3	14	14	14	14
Pb	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.4	2.6	1.3	3.2	2.6	14	14	14	14
Pb	新潟県	新潟市	東区大山2丁目11番2号	大山測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	3.6	2.5	2.9	2.1	14	14	14	14
Pb	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.3	3	1.9	2.1	2.4	14	14	14	8
Pb	富山県	富山市	蓮町4-3-10	富山岩瀬	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.2	5.3	4.9	11	3.4	14	14	14	14
Pb	富山県	富山市	安野屋町1-1-42	富山芝園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.5	4.6	3.6	11	3	14	14	14	14

表　測定結果（Pb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.9	2.4	1.6	2.2	1.4	14	14	14	14
Pb	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	2.5	4	1.8	2.2	2.1	14	12	14	14
Pb	石川県	金沢市	山科1丁目地内	山科	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	3	4.5	2.5	3.3	1.7	14	14	14	14
Pb	石川県	輪島市	三井町洲衛10部11－1	輪島	バックグラウンド	都市計画区域外	2	ng/m3	1.6	2	1.3	1.5	－	14	14	14	－
Pb	石川県	白山市	馬場2－7	松任	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	3.4	1.7	2.2	1.6	14	14	14	14
Pb	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	3.6	4.1	2.9	3.8	－	14	13	14	－
Pb	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.9	3.1	2.3	3.3	－	14	14	14	－
Pb	山梨県	甲府市	国母6-5-1	国母自排	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	1.3	1.5	1	1.4	1.4	14	14	14	14
Pb	山梨県	韮崎市	本町4丁目2-4	韮崎局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	1.8	2.2	1.3	2.3	1.5	14	14	14	14
Pb	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	4.3	2.6	1.6	5.2	6.6	14	7	14	14
Pb	長野県	長野市	長野市吉田1丁目2-40	吉田局	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	5.1	5.9	－	4.4	－	2	－	2	－
Pb	長野県	松本市	渚3-45-4	松本渚交差点局	道路沿道	準工業地域	2	ng/m3	0.29	－	－	－	0.29	－	－	－	10
Pb	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1	1.6	0.95	1.2	0.34	14	14	14	14
Pb	岐阜県	岐阜市	八ツ寺町1丁目7番地	岐阜中央	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.4	2.6	1.3	2.5	3.1	14	14	14	14
Pb	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.9	3.6	3.6	4.5	3.8	14	14	14	14
Pb	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	4.5	3.6	1.6	4	8.6	14	14	14	14
Pb	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.2	1.2	0.94	1.8	1	14	14	14	14
Pb	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1.6	1.6	0.48	2.4	1.9	14	14	14	14
Pb	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	2.7	3.3	1.8	2.5	3.4	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	3.6	3.1	4.2	4.3	2.8	14	14	14	13
Pb	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	1.7	1.7	－	－	－	14	－	－	－
Pb	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.6	3.2	2.9	4	4.3	14	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	2.8	－	1.3	4.3	2.7	－	14	14	14
Pb	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	3.4	2.2	3.5	5	3	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊橋市	今橋町1番地	今橋局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	1.7	1.6	0.6	3.3	1.5	14	14	14	14
Pb	愛知県	岡崎市	庄司田1丁目17番地	岡崎市南部庄司田大気測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2	2	0.66	3.6	2	14	14	14	14
Pb	愛知県	一宮市	松降通7丁目27-5	一宮市松降通	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.6	3.1	3.9	3.7	3.7	14	14	14	14
Pb	愛知県	春日井市	若草通2丁目1-1	春日井市勝川小学校	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	3.5	3.4	2.1	5	3.5	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊田市	加納町西股75	北部局（加納町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	3	2.6	0.92	5.1	3.3	14	14	14	14
Pb	愛知県	豊田市	三軒町6-23-5	中部局（三軒町）	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.7	2.6	0.66	4.5	3.2	14	14	12	14
Pb	愛知県	安城市	池浦町茶筅木1	安城農林高校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.5	3.3	1.6	4.7	4.2	14	14	14	14
Pb	愛知県	東海市	名和町南之山10-13	東海市名和町	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.1	9.6	4.2	8.6	10	14	14	14	14
Pb	三重県	四日市市	蔵町4番地17	納屋測定局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	110	410	1.1	3.8	2.7	14	14	14	14
Pb	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	2	ng/m3	16	19	－	14	－	2	－	2	－
Pb	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	2	ng/m3	7.8	8.5	－	8.4	6.3	2	－	5	3
Pb	滋賀県	大津市	堅田3-25-26	堅田局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.9	2.7	2.5	7	3.5	14	14	14	14
Pb	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	2.8	2.8	3.9	3	15	15	15	15
Pb	京都府	京都市伏見区	村上町395	伏見局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	4.5	4.1	3.5	5.4	5	14	14	14	14
Pb	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	9.5	8.1	5.5	18	6.3	14	14	14	13
Pb	大阪府	大阪市城東区	新喜多2－4－35	聖賢小学校局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	5.1	6	2.8	6.3	5.5	14	14	14	14
Pb	大阪府	大阪市西淀川区	出来島2－2－24	出来島小学校局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	5.7	6.2	3.4	6.4	6.9	14	14	14	14
Pb	大阪府	堺市中区	深井水池町3214	深井局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	5.5	6.7	3.7	5.3	6.4	14	14	14	14
Pb	大阪府	豊中市	三和町3-3	豊中市蔀江公園局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.9	3.3	1.6	4.5	2.3	14	14	14	14
Pb	大阪府	吹田市	寿町1-5-5	簡易裁判所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	2.7	2.9	1.3	3.1	3.5	14	14	14	14
Pb	大阪府	泉大津市	東雲町9－12	泉大津市役所	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	6.4	8.1	3.5	6.6	7.6	14	14	14	14
Pb	大阪府	高槻市	桃園町2番1号	高槻市役所局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.7	5.6	3.1	5.4	4.6	14	14	14	14
Pb	大阪府	高槻市	南庄所町3番	庄所局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	4.4	5	2.4	5.7	4.3	14	14	14	14
Pb	大阪府	八尾市	清水町1丁目2-5	八尾市保健所局	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	3.5	5.3	2	3.8	3	14	14	14	14

表　測定結果（Pb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	大阪府	寝屋川市	本町1番1号	寝屋川市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	4.1	4.9	1.7	5.3	4.5	14	14	14	14
Pb	大阪府	東大阪市	西岩田3-2-2	環境衛生検査センター	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	3.4	3.5	2	3.8	4.3	14	14	14	14
Pb	兵庫県	神戸市灘区	新在家南町5丁目	灘浜一般環境大気測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	3.7	4.1	1.4	4.7	4.5	14	14	14	14
Pb	兵庫県	姫路市	小姓町35-3	船場自排局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	4.6	5.7	3.7	5.5	3.6	14	14	14	14
Pb	兵庫県	尼崎市	南塚口町7-17	砂田自動車排出ガス測定局	道路沿道	準住居地域	1	ng/m3	3.9	5	1.6	4.8	4.1	14	14	14	14
Pb	兵庫県	明石市	林崎町1丁目8-10	林崎自動車排出ガス測定局	道路沿道	第一種住居地域	1	ng/m3	4.2	4.2	1.6	5.1	6	14	14	14	14
Pb	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	ng/m3	4.9	7.4	2.1	5.6	4.6	14	14	14	14
Pb	兵庫県	豊岡市	中央町3-6	豊岡市役所一般環境大気測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.6	3.4	2.3	2.8	2.1	14	14	14	14
Pb	兵庫県	加古川市	野口町良野1568	加古川市役所一般環境大気測定局	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	6.6	5.6	4.4	12	4.4	14	14	14	14
Pb	兵庫県	加古川市	別府町西町1	別府局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	6.4	4.9	3.6	12	5.2	14	14	14	14
Pb	兵庫県	西脇市	下戸田128-1	西脇市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.3	5.5	2.5	5.3	3.8	14	14	14	14
Pb	奈良県	奈良市	百楽園4-1-1	西部	一般環境	第一種低層住居専用地域	2	ng/m3	4.3	－	－	4.3	－	－	－	14	－
Pb	奈良県	天理市	丹波市町180	天理	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	4.7	5.3	3.1	5.7	4.8	14	14	14	14
Pb	奈良県	桜井市	粟殿1000	桜井	一般環境	商業地域	1	ng/m3	4.7	5.6	3.2	5.3	4.7	14	14	14	14
Pb	和歌山県	和歌山市	湊2丁目17－40	湊小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	6.3	6.1	5.8	6.3	7.2	14	14	14	14
Pb	和歌山県	和歌山市	新庄348	小倉小学校	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.4	3.7	2.5	3.7	3.6	14	14	14	14
Pb	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.83	3	0.11	0.34	0.29	11	14	14	14
Pb	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	2.4	3.6	1.1	2.8	1.9	14	14	14	14
Pb	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	2.8	2.6	－	3	－	15	－	15	－
Pb	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	2.4	2	1.2	4.6	1.7	15	15	15	15
Pb	岡山県	岡山市中区	長岡58-2	東岡山	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.8	4.8	－	－	－	7	－	－	－
Pb	岡山県	岡山市北区	東花尻241-1	吉備	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	3.9	－	2.9	5.7	3	－	7	7	7
Pb	岡山県	倉敷市	松江3丁目11-26	松江	一般環境	工業地域	1	ng/m3	6.7	8.1	6.8	6.6	5.4	14	14	14	14
Pb	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	5	5.8	3.8	5.7	3.2	14	7	14	7
Pb	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	7.9	10	4.9	7.9	2.7	14	7	14	2
Pb	広島県	広島市西区	井口2丁目13番1号	井口小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	3.9	5.5	2.9	3.5	3.6	13	13	13	13
Pb	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.8	3.1	2.4	3.1	2.5	14	14	14	14
Pb	山口県	下関市	豊北町角島1768	角島小学校敷地内	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.3	3.4	0.43	4.4	4.9	7	7	7	7
Pb	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	1.7	1.6	0.61	2.9	1.7	14	14	14	14
Pb	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	2.2	2.9	0.75	2.7	2.4	14	14	14	14
Pb	徳島県	徳島市	新蔵町3丁目80番地	徳島局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.3	5.6	1.9	2.9	3	16	16	16	16
Pb	徳島県	美馬市	脇町大字猪尻字建神社下南73番地	脇町局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.1	0.09	1.8	3.4	3.3	16	16	16	14
Pb	徳島県	美馬市	美馬町宗重105番地	移動測定車美馬	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	5.1	5.1	－	－	－	16	－	－	－
Pb	徳島県	名東郡佐那河内村	下字西ノハナ27番地	移動測定車佐那河内	一般環境	都市計画区域外	2	ng/m3	1.3	－	1.3	－	－	－	16	－	－
Pb	香川県	高松市	福岡町1-4-46	高松競輪場測定局	一般環境	工業地域	2	ng/m3	5.1	－	3	－	7.1	－	14	－	14
Pb	香川県	坂出市	久米町1－18－20	坂出市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	6.7	7.5	4.8	6.9	7.7	14	14	14	14
Pb	香川県	観音寺市	坂本町1丁目1	観音寺市役所	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	6.8	7.7	4.6	6.5	8.4	14	14	14	14
Pb	愛媛県	松山市	富久町273	富久町	一般環境	市街化調整区域	2	ng/m3	3.5	－	－	3.5	－	－	－	14	－
Pb	愛媛県	宇和島市	天神町7-1	南予地方局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.56	0.54	0.53	0.21	0.96	14	14	14	14
Pb	愛媛県	新居浜市	久保田町1-3-57	金子測定局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.1	3	3.4	3.5	2.5	14	14	9	14
Pb	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	2.2	1.9	1.7	2.8	2.6	14	14	14	14
Pb	福岡県	北九州市小倉北区	井堀二丁目7-1	北九州局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	7.2	13	2.7	7.8	5.2	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市中央区	春吉1-17-38	春吉局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	2.5	3.2	1.1	2.9	2.8	14	14	14	14
Pb	福岡県	福岡市西区	田尻東1-17-1	元岡局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.7	3.5	0.97	3.4	3	14	14	14	14
Pb	福岡県	久留米市	城南町11番地5	城南中学校	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	4.1	4.1	－	－	－	24	－	－	－
Pb	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.8	5.2	1.8	4.8	3.5	14	14	14	14
Pb	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	3.9	5.1	2.3	4.1	4	14	14	14	14
Pb	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	3.8	4.4	1.2	4.8	4.9	17	18	17	17

表　測定結果（Pb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pb	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.1	5.6	0.44	3.9	2.4	14	14	14	14
Pb	長崎県	東彼杵郡川棚町	下組郷字開304-5	川棚	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	3.5	4.2	1.3	4.7	3.9	14	14	14	14
Pb	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	2.6	3.3	0.64	2.7	3.7	15	15	15	15
Pb	熊本県	宇土市	旭町375	宇土	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	3.6	4.3	0.93	4.8	4.3	14	14	14	14
Pb	大分県	大分市	萩原1丁目10番30号	東大分小学校	一般環境	第二種中高層住居専用地域	1	ng/m3	4.9	6.1	2.5	5.6	5.6	14	14	14	14
Pb	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.5	4.4	1.1	4.2	4.3	14	14	14	14
Pb	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2.9	4.1	1.2	3	3.4	14	14	14	14
Pb	宮崎県	宮崎市	祇園二丁目135	祇園測定局	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	2.3	3.4	0.56	3.1	2.2	14	14	14	14
Pb	宮崎県	都城市	吉尾町473-1	都城高専測定局	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	2.4	3.4	0.64	3.3	2.1	14	14	14	14
Pb	鹿児島県	鹿児島市	山下町11番1号	一般環境大気測定局市役所局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	3.9	6.2	1.6	5.5	2.5	14	14	14	14
Pb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	2	2.6	0.39	3.3	1.7	14	14	14	14
Pb	沖縄県	うるま市	字兼箇段17-1	衛生環境研究所	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	2	2.7	1.6	2.8	0.81	14	14	14	14
Pb	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.5	2.5	0.75	1.6	1	14	14	14	14

表　測定結果（Li）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Li	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.12	0.24	0.055	0.089	0.073	14	14	14	13

表　測定結果（Be）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Be	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.18	0.0087	0.55	0.055	0.09	14	14	14	14
Be	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.0019	0.0037	0.0012	0.0016	0.001	14	14	14	15
Be	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.0023	0.0052	0.0012	0.0015	0.0014	14	14	14	14
Be	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.0033	0.006	0.0013	0.0025	0.0033	14	14	14	14
Be	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0029	0.0044	0.002	0.0012	0.0039	14	14	14	14
Be	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.0087	0.002	0.0014	0.0025	14	12	14	14
Be	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.0046	0.0096	0.002	0.002	－	14	13	14	－
Be	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.004	0.008	0.002	0.002	－	14	14	14	－
Be	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0065	0.012	0.0045	0.0055	0.0035	14	14	14	13
Be	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.025	0.07	0.006	0.028	0.0075	11	14	14	14
Be	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.0094	0.01	－	0.0085	－	15	－	15	－
Be	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0089	0.01	0.0085	0.0085	0.0085	15	15	15	15
Be	岡山県	総社市	中央2－4－103	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0042	0.0082	0.001	0.0027	0.0025	14	7	14	7
Be	岡山県	都窪郡早島町	大字早島3101－7	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.0062	0.013	0.0017	0.0025	0.0028	14	7	14	2
Be	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0066	0.0052	0.0026	0.0016	14	14	14	14
Be	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.0044	0.002	0.0058	0.0065	0.0032	14	14	14	14
Be	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.0065	0.0047	0.0062	0.0066	0.0083	14	14	14	14
Be	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.017	0.015	0.014	0.013	0.025	14	14	14	14
Be	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.004	0.0071	0.0035	0.0029	0.0024	17	18	17	17
Be	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	15	15	15	15
Be	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0031	0.0053	0.003	0.0023	0.002	14	14	14	14

表　測定結果（Mg）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	8.9	20	6	5.7	4.2	14	14	14	14

表　測定結果（Mg）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Mg	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	14	41	5.2	3.2	6.7	14	12	14	14
Mg	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	21	39	14	16	15	14	14	14	13
Mg	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	28	40	－	15	－	15	－	15	－
Mg	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	19	29	6.3	20	20	15	15	15	15
Mg	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	7.6	6.7	9.3	11	3.4	14	14	14	14
Mg	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	11	18	7.4	13	6.2	14	14	14	14
Mg	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	14	12	15	19	9	14	14	14	14
Mg	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	14	21	15	12	8.9	14	14	14	14

表　測定結果（Ga）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ga	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.056	0.078	0.02	0.063	0.064	14	14	14	13

表　測定結果（Sr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sr	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.18	0.35	0.21	0.12	0.058	14	14	14	14
Sr	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.27	0.62	0.18	0.12	0.13	14	12	14	14
Sr	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.63	0.79	0.75	0.57	0.38	14	14	14	13

表　測定結果（Y）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Y	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.024	0.06	0.0094	0.013	0.015	14	14	14	13
Y	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.036	0.059	－	0.012	－	15	－	15	－
Y	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.014	0.035	0.0061	0.008	0.0061	15	15	15	15
Y	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.013	0.029	0.0051	0.011	0.0058	14	14	14	14

表　測定結果（Ag）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ag	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.056	0.02	0.011	0.068	0.13	14	14	14	13

表　測定結果（Cd）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cd	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北１条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.054	0.042	0.067	0.06	0.048	14	14	14	14
Cd	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.079	0.12	0.088	0.067	0.038	14	14	14	14
Cd	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.085	0.13	0.1	0.065	0.043	14	14	14	14
Cd	山形県	村山市	楯岡笛田三丁目２－１	村山楯岡笛田	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.06	0.064	0.037	0.11	0.03	14	14	14	14
Cd	山形県	長井市	高野町二丁目3-1	長井高野	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.049	0.079	0.031	0.048	0.037	14	14	14	14
Cd	栃木県	真岡市	荒町5191	真岡市役所	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.11	0.1	0.048	0.11	0.17	14	14	14	14
Cd	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.063	0.086	0.045	0.062	0.056	14	13	14	13
Cd	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.063	0.069	0.011	0.094	0.078	14	14	14	15
Cd	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	0.12	0.15	0.065	0.13	0.13	14	14	14	14
Cd	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.13	0.15	0.034	0.17	0.18	14	14	14	14
Cd	新潟県	新発田市	中央町5-817	新発田局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.094	0.12	0.056	0.098	0.17	14	14	10	1

表　測定結果（Cd）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Cd	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.079	0.1	0.064	0.069	0.1	14	14	14	2
Cd	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.092	0.13	0.061	0.066	0.13	14	12	14	3
Cd	福井県	福井市	豊島2-5-26	福井	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.096	0.11	0.069	0.1	－	14	13	14	－
Cd	福井県	越前市	定友町21-5-1	今立	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.06	0.078	0.037	0.065	－	14	14	14	－
Cd	長野県	長野市	安茂里米村1978	環境保全研究所	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.085	0.084	0.046	0.11	0.078	14	7	14	14
Cd	岐阜県	羽島市	竹鼻町55	羽島	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.1	0.13	0.077	0.099	0.11	14	14	14	14
Cd	岐阜県	本巣市	下真桑1000	本巣	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.12	0.11	0.068	0.098	0.2	14	14	14	14
Cd	静岡県	富士市	津田蓮台場217	救急医療センター	一般環境	工業地域	1	ng/m3	0.068	0.07	0.028	0.081	0.091	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.073	0.073	－	－	－	14	－	－	－
Cd	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	0.11	0.072	0.13	0.16	0.086	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.11	0.082	0.13	0.15	0.084	14	14	14	13
Cd	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.11	0.098	0.077	0.14	0.11	14	14	14	14
Cd	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.09	－	0.055	0.13	0.083	－	14	14	14
Cd	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	ng/m3	0.084	0.051	0.17	0.083	0.043	17	14	17	17
Cd	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.098	0.43	0.15	0.077	17	17	17	17
Cd	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.16	0.14	0.12	0.27	0.11	14	14	14	13
Cd	和歌山県	海南市	日方1269	日方小学校	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.035	0.13	0.0076	0.009	0.012	11	14	14	14
Cd	鳥取県	鳥取市	西町1-401	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.12	0.11	0.045	0.25	0.07	14	14	14	14
Cd	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.11	0.12	－	0.098	－	15	－	15	－
Cd	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.066	0.081	0.049	0.079	0.054	15	15	15	15
Cd	岡山県	総社市	中央２－４－１０３	総社	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.3	0.31	0.23	0.41	0.097	14	7	14	7
Cd	岡山県	都窪郡早島町	大字早島３１０１－７	長津	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	0.44	0.47	0.27	0.54	0.11	14	7	14	2
Cd	広島県	大竹市	油見3丁目1143	大竹油見公園	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.21	0.23	0.27	0.17	0.17	7	5	8	4
Cd	山口県	山口市	朝田535	環境保健センター	バックグラウンド	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.082	0.096	0.041	0.11	0.08	14	14	14	14
Cd	山口県	周南市	毛利町2-28	周南総合庁舎	一般環境	近隣商業地域	1	ng/m3	0.12	0.19	0.036	0.13	0.12	14	14	14	14
Cd	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.073	0.075	0.027	0.096	0.093	14	14	14	14
Cd	福岡県	小郡市	大字井上字尾辺田434	筑後小郡局	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.14	0.21	0.065	0.17	0.13	14	14	14	14
Cd	福岡県	太宰府市	向佐野39	太宰府局	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.14	0.2	0.062	0.14	0.15	14	14	14	14
Cd	佐賀県	佐賀市	高木町15-30	佐賀局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.15	0.18	0.053	0.22	0.17	17	18	17	17
Cd	熊本県	熊本市東区	画図町所島404-1	環境総合センター	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.11	0.15	0.035	0.095	0.15	15	15	15	15
Cd	大分県	臼杵市	大字臼杵字洲崎72-34	中部保健所	一般環境	商業地域	1	ng/m3	0.21	0.33	0.08	0.2	0.22	14	14	14	14
Cd	大分県	由布市	庄内町柿原337-2	由布保健部	一般環境	都市計画区域外	1	ng/m3	0.13	0.18	0.087	0.11	0.15	14	14	14	14
Cd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.092	0.12	0.026	0.16	0.066	14	14	14	14

表　測定結果（Sn）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sn	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	0.39	0.39	0.47	0.44	0.27	14	14	14	14
Sn	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目３２－１	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	1	0.74	2.3	0.73	0.18	14	14	14	14
Sn	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.38	0.46	0.45	0.34	0.27	14	13	14	13
Sn	富山県	高岡市	伏木東一宮17-1	高岡伏木	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.19	0.25	0.16	0.34	0.12	14	14	4	14
Sn	富山県	射水市	中太閤山17-1	小杉太閤山	一般環境	第二種住居地域	1	ng/m3	0.23	0.33	0.2	0.29	0.14	14	12	5	14
Sn	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.7	－	0.31	0.61	1.2	－	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	ng/m3	1	0.81	0.53	1	1.8	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	ng/m3	0.9	0.89	0.52	0.88	1.3	14	14	14	14
Sn	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	ng/m3	0.48	0.48	－	－	－	14	－	－	－
Sn	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	1.2	1.6	0.62	0.85	1.8	14	14	14	13
Sn	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	1.3	1.2	0.92	1.7	1.3	14	14	14	13

表　測定結果（Sn）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Sn	高知県	吾川郡いの町	1381	伊野合同庁舎	一般環境	第一種住居地域	2	ng/m3	0.23	0.16	0.23	0.31	－	14	4	14	－

表　測定結果（Pr）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Pr	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0069	0.0088	0.0024	0.0049	0.012	14	14	14	14

表　測定結果（Nd）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Nd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.024	0.033	0.0088	0.018	0.035	14	14	14	14

表　測定結果（Eu）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Eu	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.001	0.0015	0.00085	0.0009	0.0009	14	14	14	14

表　測定結果（Gd）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Gd	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0037	0.0059	0.002	0.0023	0.0045	14	14	14	14

表　測定結果（Tb）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Tb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00087	0.00083	0.00034	0.0012	0.0012	14	14	14	14

表　測定結果（Dy）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dy	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0029	0.0056	0.0021	0.002	0.002	14	14	14	14

表　測定結果（Ho）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Ho	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00095	0.0013	0.00085	0.00085	0.00085	14	14	14	14

表　測定結果（Er）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Er	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0017	0.0031	0.0015	0.0012	0.0012	14	14	14	14

表　測定結果（Tm）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Tm	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.001	0.0013	0.0013	0.00075	0.00075	14	14	14	14

表　測定結果(Yb)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
Yb	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.0026	0.003	0.0015	0.003	0.003	14	14	14	14

表　測定結果(Lu)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
Lu	鹿児島県	霧島市	国分中央5-842-1	霧島局	バックグラウンド	第一種住居地域	1	ng/m3	0.00095	0.0012	0.0012	0.0007	0.0007	14	14	14	14

表　測定結果(Tl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
Tl	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.13	0.034	0.25	0.049	0.2	14	14	14	13

表　測定結果(Bi)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
Bi	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.57	0.39	0.37	0.79	0.74	14	14	14	13
Bi	島根県	浜田市	片庭町254	浜田合庁局	一般環境	近隣商業地域	2	ng/m3	0.13	0.13	－	0.12	－	15	－	15	－
Bi	島根県	隠岐郡隠岐の島町	北方福浦1700	国設隠岐局	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.075	0.096	0.054	0.095	0.056	15	15	15	15

表　測定結果(U)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
U	京都府	久世郡久御山町		久御山	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	0.0041	0.0081	0.0025	0.0029	0.0028	14	14	14	13

表　測定結果(Fluoranthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.052	0.057	0.03	0.035	0.085	14	14	14	14
Fluoranthene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.021	0.022	0.03	0.021	0.012	14	14	14	14
Fluoranthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.038	0.036	0.032	0.021	14	14	14	14
Fluoranthene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.067	0.06	0.034	0.04	0.14	14	14	14	14
Fluoranthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.037	0.033	0.02	0.022	14	14	14	14

表　測定結果(Pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
Pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.0078	0.011	0.017	0.062	14	14	14	14
Pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0065	0.0069	0.0075	0.0057	0.0058	14	14	14	14
Pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.021	0.01	0.02	0.012	14	14	14	14
Pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.039	0.019	0.0076	0.029	0.099	14	14	14	14
Pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.0098	0.0099	0.012	0.019	14	14	14	14

表　測定結果(p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度 春季	夏季	秋季	冬季	季節別データ数 春季	夏季	秋季	冬季
p-terphenyl	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.0053	0.013	0.006	0.0078	14	14	14	14
p-terphenyl	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0075	0.0045	0.013	0.006	0.0065	14	14	14	14
p-terphenyl	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0081	0.0051	0.013	0.0067	0.0074	14	14	14	14

表　測定結果(p-terphenyl)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
p-terphenyl	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.008	0.0045	0.014	0.006	0.0076	14	14	14	14
p-terphenyl	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0083	0.0056	0.013	0.006	0.0085	14	14	14	14

表　測定結果(Benzo(a)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.008	0.015	0.0054	0.022	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.015	0.016	0.0058	0.0065	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0088	0.0087	0.014	0.0058	0.007	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.016	0.018	0.014	0.0077	0.026	14	14	14	14
Benzo(a)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.01	0.012	0.017	0.0049	0.0065	14	14	14	14

表　測定結果(Chrysene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Chrysene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.018	0.01	0.015	0.012	0.034	14	14	14	14
Chrysene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.011	0.013	0.0049	0.0055	14	14	14	14
Chrysene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.016	0.013	0.012	0.013	14	14	14	14
Chrysene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.028	0.015	0.016	0.021	0.059	14	14	14	14
Chrysene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.022	0.013	0.0083	0.01	14	14	14	14

表　測定結果(Triphenylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Triphenylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.035	0.035	0.04	0.029	0.036	14	14	14	14
Triphenylene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.043	0.041	0.078	0.025	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.035	0.04	0.025	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.037	0.049	0.04	0.03	0.03	14	14	14	14
Triphenylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.035	0.04	0.025	0.03	14	14	14	14

表　測定結果(Benzo(b)fluorenthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)fluorenthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.004	0.01	0.014	0.041	14	14	14	14
Benzo(b)fluorenthene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0062	0.0044	0.01	0.0061	0.0045	14	14	14	14
Benzo(b)fluorenthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.023	0.015	0.019	0.01	14	14	14	14
Benzo(b)fluorenthene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.015	0.01	0.032	0.073	14	14	14	14
Benzo(b)fluorenthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.0071	0.013	0.011	0.012	14	14	14	14

表　測定結果(Benzo(k)fluorenthene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(k)fluorenthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0059	0.00065	0.0015	0.0051	0.016	14	14	14	14
Benzo(k)fluorenthene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0011	0.00078	0.001	0.0013	0.0014	14	14	14	14
Benzo(k)fluorenthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.005	0.0074	0.0035	0.0061	0.0028	14	14	14	14
Benzo(k)fluorenthene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.001	0.01	0.025	14	14	14	14
Benzo(k)fluorenthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0033	0.002	0.0036	0.0035	0.0041	14	14	14	14

表　測定結果（Benzo(e)pyrene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.027	0.03	0.017	0.049	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.014	0.03	0.013	0.04	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.027	0.023	0.03	0.015	0.04	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.034	0.02	0.041	0.022	0.052	14	14	14	14
Benzo(e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.03	0.018	0.051	0.013	0.04	14	14	14	14

表　測定結果（Benzo(a)pyrene (BaP)）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(a)pyrene (BaP)	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.009	0.0025	0.005	0.0065	0.022	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	0.053	0.036	0.04	0.061	0.077	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	0.069	0.043	0.053	0.07	0.11	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0036	0.0025	0.004	0.0055	0.0025	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0053	0.0054	0.005	0.0077	0.003	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.013	0.0066	0.004	0.013	0.028	14	14	14	14
Benzo(a)pyrene (BaP)	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0034	0.0051	0.0055	0.0037	14	14	14	14

表　測定結果（Perylene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0016	0.0005	0.0009	0.0014	0.0037	14	14	14	14
Perylene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00097	0.00057	0.0009	0.0014	0.0011	14	14	14	14
Perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00099	0.0005	0.0009	0.0015	0.0011	14	14	14	14
Perylene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.002	0.00099	0.0009	0.0015	0.0048	14	14	14	14
Perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.00095	0.0005	0.0009	0.0014	0.0011	14	14	14	14

表　測定結果（Dibenzo(a,c)anthracene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,c)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.005	0.0035	0.008	0.002	0.0066	14	14	14	14
Dibenzo(a,c)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0038	0.008	0.002	0.004	14	14	14	14
Dibenzo(a,c)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0035	0.008	0.002	0.004	14	14	14	14
Dibenzo(a,c)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.0035	0.008	0.002	0.0047	14	14	14	14
Dibenzo(a,c)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0044	0.0035	0.008	0.002	0.004	14	14	14	14

表　測定結果（Indeno(1,2,3-cd)pyren）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Indeno(1,2,3-cd)pyren	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.0075	0.06	0.013	0.036	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.023	0.0087	0.06	0.012	0.014	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.025	0.013	0.06	0.012	0.014	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.015	0.06	0.017	0.024	14	14	14	14
Indeno(1,2,3-cd)pyren	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.024	0.0088	0.06	0.012	0.015	14	14	14	14

表　測定結果（Dibenzo(a,h)anthracene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)anthracene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.006	0.0039	0.0096	0.0065	0.0039	14	14	14	14

表　測定結果(Dibenzo(a,h)anthracene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)anthracene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.003	0.008	0.0065	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.0053	0.008	0.0065	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.003	0.0075	0.0065	0.0036	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)anthracene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0052	0.0032	0.0082	0.0065	0.003	14	14	14	14

表　測定結果(Benzo(b)crysene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(b)crysene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0021	0.0007	0.003	0.002	0.0026	14	14	14	14
Benzo(b)crysene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0017	0.00065	0.003	0.002	0.0013	14	14	14	14
Benzo(b)crysene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0018	0.00092	0.003	0.002	0.0013	14	14	14	14
Benzo(b)crysene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0022	0.0011	0.003	0.002	0.0029	14	14	14	14
Benzo(b)crysene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0018	0.00086	0.003	0.002	0.0014	14	14	14	14

表　測定結果(Picene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Picene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.004	0.01	0.002	0.0069	14	14	14	14
Picene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.004	0.0085	0.002	0.004	14	14	14	14
Picene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.004	0.0085	0.002	0.004	14	14	14	14
Picene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0057	0.0044	0.0085	0.0029	0.0069	14	14	14	14
Picene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0046	0.004	0.0085	0.002	0.004	14	14	14	14

表　測定結果(Benzo(g,h,i)perylene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(g,h,i)perylene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.012	0.005	0.01	0.0082	0.026	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0069	0.0045	0.01	0.004	0.009	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0084	0.0075	0.01	0.0071	0.009	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.017	0.011	0.01	0.014	0.033	14	14	14	14
Benzo(g,h,i)perylene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0073	0.0049	0.011	0.0045	0.009	14	14	14	14

表　測定結果(Dibenzo(a,e)pyrene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,e)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0063	0.002	0.012	0.002	0.0095	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0056	0.002	0.012	0.002	0.007	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0059	0.0031	0.012	0.002	0.007	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0072	0.0039	0.012	0.0028	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,e)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0056	0.002	0.012	0.002	0.007	14	14	14	14

表　測定結果(Coronene)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Coronene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0077	0.004	0.0095	0.0065	0.011	14	14	14	14
Coronene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0066	0.004	0.0095	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Coronene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0067	0.0044	0.0095	0.0065	0.0065	14	14	14	14
Coronene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0072	0.0044	0.0095	0.0065	0.0084	14	14	14	14

表　測定結果（Coronene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Coronene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0068	0.004	0.0095	0.0065	0.0071	14	14	14	14

表　測定結果（Benzo(j)Fluoranthene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Benzo(j)Fluoranthene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.032	0.027	0.045	0.02	0.034	14	14	14	14
Benzo(j)Fluoranthene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.029	0.02	0.045	0.02	0.03	14	14	14	14
Benzo(j)Fluoranthene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.039	0.045	0.02	0.03	14	14	14	14
Benzo(j)Fluoranthene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.033	0.031	0.045	0.026	0.03	14	14	14	14
Benzo(j)Fluoranthene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.031	0.031	0.045	0.02	0.03	14	14	14	14

表　測定結果（Dibenzo(a,l)pyrene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,l)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,l)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,l)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,l)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14	14
Dibenzo(a,l)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0051	0.0035	0.009	0.005	0.003	14	14	14	14

表　測定結果（Dibenzo(a,i)pyrene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,i)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14
Dibenzo(a,i)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14
Dibenzo(a,i)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14
Dibenzo(a,i)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14
Dibenzo(a,i)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.011	0.007	0.015	0.0085	0.014	14	14	14	14

表　測定結果（Dibenzo(a,h)pyrene）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Dibenzo(a,h)pyrene	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14
Dibenzo(a,h)pyrene	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.0091	0.004	0.011	0.012	0.011	14	14	14	14

表　測定結果（WSOC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
WSOC	宮城県	仙台市宮城野区	白鳥一丁目32－1	中野局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.5	1.3	2.4	1.4	1	14	14	14	14
WSOC	宮城県	仙台市若林区	清水小路	五橋局	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.4	0.92	2.4	1.3	0.93	14	14	14	14
WSOC	茨城県	土浦市	下高津2-7-46	土浦保健所	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.2	0.99	1	1.5	1.5	14	14	14	14
WSOC	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	μg/m3	1.4	1.4	2.4	1.2	0.52	14	14	14	14
WSOC	埼玉県	さいたま市浦和区	常磐6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	μg/m3	2.2	2.1	2.3	2.5	1.9	14	14	14	14
WSOC	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.5	1.5	1.3	1.9	1.2	14	14	14	14
WSOC	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	1.6	1.5	1.2	2.2	1.5	14	14	14	14

表　測定結果（WSOC）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
WSOC	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	μg/m3	1.2	1.2	0.44	1.9	1.3	15	14	14	14
WSOC	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	μg/m3	1.6	1.7	0.91	2.3	1.5	14	14	14	14
WSOC	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.3	1.3	0.61	2.1	1.4	14	14	14	16
WSOC	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.2	1.9	1.6	1	14	14	14	14
WSOC	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.2	1.9	1.7	1	14	14	14	14
WSOC	神奈川県	茅ヶ崎市	茅ヶ崎1-2340-1	茅ヶ崎駅前交差点	道路沿道	商業地域	1	μg/m3	1.6	1.8	1.2	2	1.5	14	14	14	14
WSOC	神奈川県	大和市	下鶴間1-1-1	大和市役所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	1.8	1.7	1.9	1.6	14	14	14	14
WSOC	静岡県	静岡市葵区	羽鳥六丁目9番1号	服織小学校測定局	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	1.4	1.3	1.5	1.7	1.1	14	14	14	14
WSOC	静岡県	浜松市中央区	高丘東3－51－1	北部測定局	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.3	1.5	1.1	1.7	1.1	14	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市天白区	島田二丁目201	天白保健センター	一般環境	第一種住居地域	2	μg/m3	0.74	－	0.57	1.2	0.48	－	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市南区	元塩町2	元塩公園	道路沿道	工業地域	1	μg/m3	0.91	1.2	0.61	1.3	0.52	14	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市南区	汐田町1304	千竈	道路沿道	準工業地域	1	μg/m3	0.93	1.2	0.71	1.2	0.52	14	14	14	13
WSOC	愛知県	名古屋市中川区	春田三丁目215	富田支所	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	0.9	1.3	0.59	1.3	0.44	14	14	14	14
WSOC	愛知県	名古屋市守山区	小幡一丁目3-1	守山保健センター	一般環境	第二種中高層住居専用地域	2	μg/m3	1.2	1.2	－	－	－	14	－	－	－
WSOC	三重県	尾鷲市	宮ノ上7-34	尾鷲県職員公舎	一般環境	その他都市計画区域	1	μg/m3	0.57	0.55	0.72	0.76	0.27	17	17	17	17
WSOC	三重県	三重郡川越町	大字高松258	川越南小学校	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	μg/m3	0.77	0.77	0.71	1.1	0.44	17	17	17	17
WSOC	滋賀県	長浜市	分木町8-5	長浜	一般環境	第一種住居地域	1	μg/m3	1.8	2	2.4	2.1	0.58	15	15	15	15
WSOC	滋賀県	近江八幡市	中村町25	八幡	一般環境	商業地域	1	μg/m3	1.9	2.5	2.7	2.1	0.53	8	8	8	8
WSOC	兵庫県	西宮市	津門川町6番20号	津門川局	道路沿道	近隣商業地域	1	μg/m3	1.6	1.6	1.4	1.9	1.3	14	14	14	14

表　測定結果（Levoglucosan）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
Levoglucosan	北海道	札幌市中央区	北1条西2丁目	北1条	道路沿道	商業地域	1	ng/m3	9.6	6.3	2.5	15	14	14	14	14	14
Levoglucosan	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	3.2	1.5	1.7	5.1	4.7	14	14	14	14
Levoglucosan	群馬県	前橋市	上沖町378	衛生環境研究所	一般環境	市街化調整区域	1	ng/m3	26	11	5.4	54	34	14	14	14	14
Levoglucosan	埼玉県	さいたま市浦和区	常盤6丁目4番4号	さいたま市役所測定局	一般環境	商業地域	1	ng/m3	37	8.3	3.7	66	70	14	14	14	14
Levoglucosan	千葉県	千葉市若葉区	千城台北1-4-1	千城台わかば小学校	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	67	21	10	130	110	14	14	14	14
Levoglucosan	千葉県	船橋市	日の出1-16	船橋日の出	道路沿道	準工業地域	1	ng/m3	38	12	5.2	58	78	14	14	14	14
Levoglucosan	千葉県	勝浦市	植野72	勝浦植野	バックグラウンド	その他都市計画区域	1	ng/m3	67	14	5.8	150	110	15	14	14	14
Levoglucosan	千葉県	市原市	岩崎西1-8-8	市原岩崎西	一般環境	準工業地域	1	ng/m3	42	12	6.1	92	59	14	14	14	14
Levoglucosan	千葉県	富津市	下飯野1135	富津下飯野	一般環境	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	48	14	9.1	100	66	14	14	14	16
Levoglucosan	東京都	八王子市	打越町1647－6	打越町測定室	道路沿道	第一種低層住居専用地域	1	ng/m3	25	12	5.2	33	51	14	14	14	14
Levoglucosan	東京都	八王子市	館町1097－66	館町測定室	一般環境	第一種中高層住居専用地域	1	ng/m3	20	11	6.5	32	29	14	14	14	14
Levoglucosan	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.74	0.89	0.7	0.36	1	14	14	14	14
Levoglucosan	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	8.5	18	3.6	9.8	2.5	14	14	14	14
Levoglucosan	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	7.3	3.1	2.3	14	9.6	14	14	14	14
Levoglucosan	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	0.91	0.95	1.4	3	14	14	14	14

表　測定結果（ｺﾊｸ酸）

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
ｺﾊｸ酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	14	24	15	6.2	14	14	14	14
ｺﾊｸ酸	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	9	9.7	9.4	9.7	7.3	14	14	14	14
ｺﾊｸ酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	22	17	50	16	5.9	14	14	14	14
ｺﾊｸ酸	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	15	17	12	16	17	14	14	14	14
ｺﾊｸ酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	14	16	13	16	11	14	14	14	14

表　測定結果(ピノン酸)

成分項目	都道府県	市区町村名	番地	地点名	地点分類	用途地域	1:通年測定 2:非通年測定	濃度 単位	年度平均 濃度	季節別平均濃度				季節別データ数			
										春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
ピノン酸	北海道	根室市	落石西243-2	落石岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.2	0.83	0.45	2.8	0.55	14	14	14	14
ピノン酸	東京都	小笠原村	父島旭山地内	小笠原	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.49	0.55	0.45	0.5	0.45	14	14	14	14
ピノン酸	長野県	北安曇郡白馬村	北城4488-227	八方尾根	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	4.8	9.7	4.3	4.2	0.83	14	14	14	14
ピノン酸	長崎県	五島市	玉之浦町大宝郷字ゾンナン辻1148	五島	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	1.6	1.1	1.1	2.7	1.3	14	14	14	14
ピノン酸	沖縄県	国頭郡国頭村	大字宜名真字長根原1000	辺戸岬	バックグラウンド	都市計画区域外	1	ng/m3	0.49	0.55	0.45	0.5	0.45	14	14	14	14