

令和8年2月19日（木）

「令和7年度第2回水道水質検査精度管理検討会」の開催について

1. 令和8年2月26日（木）に「令和7年度第2回水道水質検査精度管理検討会」を開催します。
2. 本検討会では、水質検査の信頼性確保のために今年度実施した統一試料調査の内容等を検討する予定です。  
なお、適切な調査の実施の確保及び調査結果を開示することにより特定の機関に不利益を生じるおそれがあることから、会議は非公開で行います。

<詳細は次ページ以降>

内容についての問合せ先  
環境省水・大気環境局環境管理課  
水道水質・衛生管理室  
代 表：03-3581-3351  
直 通：03-5521-8300  
室 長：東 利博  
係 長：宇津木 紀昭  
担 当：山本 周

■ 開催内容

- (1) 日 時：令和8年2月26日(木) 13:30~17:30
- (2) 会議方式：対面方式及びオンライン方式のハイブリッド開催(非公開)
- (3) 場 所：国立医薬品食品衛生研究所  
(神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-26)
- (4) 議 題(予定)：
- ・ 令和7年度環境省水道水質検査精度管理のための統一試料調査の結果について
  - ・ 令和7年度日常業務確認調査の結果について
  - ・ 令和8年度環境省水道水質検査精度管理のための統一試料調査の実施について
  - ・ 令和7年度水道水質検査精度管理に関する研修会について
  - ・ 令和8年度環境省水道水質検査精度管理のための統一試料調査スケジュール案
  - ・ その他
- (5) 出席者：水道水質検査精度管理検討会委員 ほか
- (6) 非公開の理由： 本検討会では、水質検査機関に対する外部精度管理調査として実施している統一試料調査の内容を検討するものであり、会議を公開した場合、事前に調査内容が知られることにより適切な調査が実施できなくなること及び各機関の調査結果を開示することにより特定の機関に不利益を生じるおそれがあることから非公開とします。  
なお、調査結果については、検査機関の分析結果及びその統計解析結果、精度が保てなかった原因とその対応策などを取りまとめた報告書を公開します。
- (7) 取材について：本検討会は非公開のため取材等の対応はありません。

以 上