

テトラクロロエチレン 令和6年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市北区	国設札幌局	一般環境	12	0.071	0.024	～	0.13
北海道	札幌市北区	篠路局	一般環境	12	0.020	0.013	～	0.031
北海道	札幌市南区	南保健センター	一般環境	12	0.032	0.014	～	0.064
北海道	函館市	中部小学校測定局	一般環境	12	0.009	( < 0.003 )	～	0.017
北海道	函館市	北美原小学校測定局	一般環境	12	0.007	( < 0.003 )	～	( 0.015 )
北海道	旭川市	北門局	一般環境	3	( 0.03 )	( < 0.03 )	～	( 0.06 )
北海道	苫小牧市	沼ノ端公園局	一般環境	12	0.009	( < 0.003 )	～	0.031
北海道	苫小牧市	明野公園局	一般環境	12	0.008	( < 0.003 )	～	0.015
北海道	千歳市	日の出測定局	一般環境	12	0.038	( 0.012 )	～	0.22
青森県	青森市	堤小学校局	一般環境	12	0.021	( 0.013 )	～	( 0.038 )
青森県	弘前市	弘前第一中学校局	一般環境	12	( 0.017 )	( 0.012 )	～	( 0.026 )
青森県	八戸市	八戸小学校局	一般環境	12	( 0.023 )	( 0.015 )	～	0.038
岩手県	盛岡市	津志田局	一般環境	12	0.009	( < 0.003 )	～	0.019
岩手県	大船渡市	猪川町局	一般環境	12	( 0.011 )	( < 0.008 )	～	0.022
岩手県	北上市	北上市芳町局	一般環境	12	( 0.012 )	( 0.009 )	～	0.022
岩手県	二戸市	荷渡局	一般環境	12	0.018	( 0.009 )	～	( 0.030 )
宮城県	仙台市宮城野区	中野局	一般環境	12	0.022	( < 0.020 )	～	( 0.054 )
宮城県	仙台市宮城野区	榴岡局	一般環境	12	0.021	( < 0.020 )	～	( 0.042 )
宮城県	塩竈市	塩釜一般環境大気測定局	一般環境	12	0.054	0.040	～	0.085
宮城県	大崎市	古川Ⅱ一般環境大気測定局	一般環境	12	0.051	0.036	～	0.082
宮城県	遠田郡涌谷町	国設箕岳局	一般環境	12	( 0.023 )	( 0.015 )	～	( 0.041 )
秋田県	男鹿市	船川局	一般環境	12	( 0.024 )	( 0.017 )	～	0.053
山形県	山形市	山形成沢西局	一般環境	12	0.018	( < 0.004 )	～	0.032
山形県	酒田市	酒田若浜局	一般環境	12	( 0.009 )	( < 0.004 )	～	0.048
福島県	福島市	桜木町	一般環境	12	0.031	0.019	～	0.050
福島県	会津若松市	会津若松局	一般環境	12	0.028	( 0.015 )	～	0.041
福島県	郡山市	芳賀局	一般環境	12	0.035	( 0.024 )	～	0.061
福島県	いわき市	揚土局	一般環境	12	( 0.019 )	( 0.012 )	～	0.032
福島県	白河市	白河局	一般環境	12	0.032	( 0.017 )	～	0.082
茨城県	水戸市	水戸石川局	一般環境	12	0.12	( < 0.023 )	～	0.39
茨城県	日立市	日立市役所局	一般環境	12	0.010	( < 0.008 )	～	( 0.022 )
茨城県	土浦市	土浦保健所局	一般環境	12	0.018	( < 0.008 )	～	0.041
茨城県	鹿嶋市	鹿嶋平井(市測定局)	一般環境	12	0.020	( < 0.008 )	～	0.068
茨城県	筑西市	筑西局	一般環境	12	0.022	( < 0.008 )	～	0.041
茨城県	神栖市	神栖消防局	一般環境	12	0.020	( < 0.008 )	～	0.089
茨城県	神栖市	神栖下幡木局	一般環境	12	0.021	( < 0.008 )	～	0.077
栃木県	宇都宮市	西小学校	一般環境	12	0.093	0.051	～	0.21
栃木県	足利市	足利市梁田公民館	一般環境	9	0.029	( 0.005 )	～	0.074
栃木県	栃木市	園部第2水源	一般環境	9	0.027	( < 0.004 )	～	0.074
栃木県	大田原市	栃木県庁那須庁舎	一般環境	9	0.015	( < 0.004 )	～	0.042
栃木県	下野市	石橋高校	一般環境	9	0.050	0.012	～	0.098
群馬県	前橋市	前橋南局	一般環境	12	0.11	( < 0.022 )	～	0.29
群馬県	高崎市	中居公民館	一般環境	12	0.10	( < 0.022 )	～	0.27
群馬県	高崎市	群馬保健センター	一般環境	12	0.11	( < 0.022 )	～	0.29
群馬県	太田市	太田一般局	一般環境	12	0.052	( < 0.012 )	～	0.15
群馬県	渋川市	渋川第1一般局	一般環境	12	0.054	( < 0.012 )	～	0.16
群馬県	安中市	安中第4一般局	一般環境	12	0.044	( < 0.012 )	～	0.17
埼玉県	さいたま市大宮区	大宮区役所	一般環境	12	0.062	( 0.022 )	～	0.12
埼玉県	さいたま市中央区	健康科学研究センター	一般環境	12	0.083	( 0.023 )	～	0.20
埼玉県	さいたま市浦和区	さいたま市役所測定局	一般環境	12	0.11	0.042	～	0.27
埼玉県	さいたま市岩槻区	城南測定局	一般環境	12	0.059	( 0.019 )	～	0.097
埼玉県	さいたま市岩槻区	岩槻測定局	一般環境	12	0.057	( 0.018 )	～	0.092
埼玉県	川越市	川越市川越測定局	一般環境	12	0.066	( 0.012 )	～	0.11
埼玉県	川越市	川越市高階測定局	一般環境	12	0.078	( 0.017 )	～	0.14
埼玉県	熊谷市	熊谷局	一般環境	12	( 0.05 )	( < 0.06 )	～	( 0.14 )
埼玉県	川口市	川口市芝測定局	一般環境	12	0.11	( 0.032 )	～	0.31
埼玉県	川口市	川口市南平測定局	一般環境	12	0.38	0.045	～	0.65
埼玉県	所沢市	北野測定局	一般環境	12	0.060	0.034	～	0.095
埼玉県	加須市	環境科学国際C局	一般環境	12	( 0.04 )	( < 0.05 )	～	( 0.12 )
埼玉県	東松山市	東松山局	一般環境	12	0.06	( < 0.06 )	～	( 0.15 )
埼玉県	春日部市	春日部市役所	一般環境	12	0.08	( < 0.05 )	～	( 0.15 )
埼玉県	越谷市	東越谷局	一般環境	12	0.061	( < 0.006 )	～	0.20
千葉県	千葉市中央区	福正寺	一般環境	12	0.037	( < 0.0011 )	～	0.12
千葉県	千葉市中央区	寒川小学校	一般環境	12	0.027	( < 0.0011 )	～	0.069
千葉県	千葉市緑区	千葉市水道局	一般環境	12	0.025	( < 0.0011 )	～	0.070
千葉県	千葉市美浜区	真砂公園	一般環境	12	0.038	( < 0.0011 )	～	0.12
千葉県	銚子市	銚子市市民センター	一般環境	12	0.023	( < 0.018 )	～	0.069
千葉県	市川市	大洲防災公園	一般環境	12	0.13	( 0.027 )	～	0.38
千葉県	船橋市	船橋高根台局	一般環境	12	0.096	0.034	～	0.22
千葉県	館山市	館山亀ヶ原局	一般環境	12	0.023	( < 0.018 )	～	( 0.049 )

テトラクロロエチレン 令和6年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
千葉県	松戸市	松戸根本局	一般環境	12	0.18	0.090	～	0.56
千葉県	松戸市	松戸ニツ木局	一般環境	12	0.20	0.037	～	1.3
千葉県	松戸市	松戸五香局	一般環境	12	0.52	0.040	～	2.3
千葉県	成田市	成田加良部局	一般環境	12	0.043	( < 0.019 )	～	0.11
千葉県	柏市	大室測定局	一般環境	12	0.093	( 0.046 )	～	0.20
千葉県	柏市	永楽台測定局	一般環境	12	0.12	( 0.029 )	～	0.59
千葉県	市原市	市原岩崎西局	一般環境	12	0.053	( < 0.020 )	～	0.19
千葉県	市原市	郡本測定局	一般環境	12	0.026	( < 0.004 )	～	0.14
千葉県	市原市	姉崎測定局	一般環境	12	0.028	( < 0.004 )	～	0.15
千葉県	市原市	八幡測定局	一般環境	12	0.016	( < 0.004 )	～	0.065
千葉県	鴨川市	清澄防災無線中継局	一般環境	12	0.021	( < 0.019 )	～ ( 0.038 )	
千葉県	君津市	君津久保局	一般環境	12	0.040	( < 0.021 )	～	0.12
千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦長浦局	一般環境	12	0.054	( < 0.021 )	～	0.18
千葉県	白井市	白井七次台局	一般環境	12	0.18	( < 0.018 )	～	1.7
千葉県	香取郡東庄町	東庄町シルバー人材センター	一般環境	12	0.025	( < 0.020 )	～	0.074
東京都	中央区	中央区晴海局	一般環境	12	0.13	( 0.05 )	～	0.30
東京都	新宿区	国設東京新宿局	一般環境	12	0.16	( 0.07 )	～	0.34
東京都	目黒区	目黒区碑文谷局	一般環境	12	0.15	( 0.07 )	～	0.33
東京都	大田区	大田区羽田地域力推進センター	一般環境	12	0.12	( 0.05 )	～	0.26
東京都	板橋区	板橋区氷川町局	一般環境	12	0.15	( 0.06 )	～	0.33
東京都	練馬区	練馬区石神井町局	一般環境	12	0.20	( 0.09 )	～	0.44
東京都	足立区	足立区西新井局	一般環境	12	0.44	( 0.04 )	～	1.1
東京都	江戸川区	江戸川区春江町局	一般環境	4	0.08	( < 0.04 )	～	0.16
東京都	江戸川区	江戸川区鹿骨局	一般環境	8	0.16	( 0.04 )	～	0.62
東京都	八王子市	大楽寺町局	一般環境	12	0.10	0.029	～	0.20
東京都	八王子市	片倉町局	一般環境	12	0.057	0.022	～	0.096
東京都	小金井市	小金井市東町局	一般環境	12	0.12	( 0.08 )	～	0.22
東京都	東大和市	東大和市奈良橋局	一般環境	12	0.08	( < 0.04 )	～	0.13
東京都	西多摩郡檜原村	西多摩郡檜原局	一般環境	12	0.04	( < 0.04 )	～ ( 0.07 )	
神奈川県	横浜市緑区	緑区三保町	一般環境	12	0.049	( < 0.010 )	～	0.097
神奈川県	川崎市川崎区	国設川崎局	一般環境	12	0.12	0.061	～	0.32
神奈川県	川崎市川崎区	大師測定局	一般環境	12	0.27	( 0.06 )	～	0.65
神奈川県	川崎市中原区	中原測定局	一般環境	12	0.12	( 0.06 )	～	0.26
神奈川県	川崎市多摩区	多摩測定局	一般環境	12	0.20	( < 0.07 )	～	0.51
神奈川県	相模原市中央区	市役所測定局	一般環境	12	0.099	( 0.029 )	～	0.21
神奈川県	横須賀市	追浜行政センター	一般環境	12	( 0.058 )	( 0.033 )	～	0.097
神奈川県	横須賀市	横須賀市役所	一般環境	12	( 0.057 )	( 0.022 )	～	0.11
神奈川県	平塚市	旭小学校局	一般環境	12	0.094	0.034	～	0.17
神奈川県	藤沢市	藤沢市役所局	一般環境	12	0.071	( 0.044 )	～	0.11
神奈川県	藤沢市	御所見小学校局	一般環境	2	0.066	( 0.047 )	～	0.086
神奈川県	秦野市	秦野市役所局	一般環境	12	0.086	( 0.028 )	～	0.23
神奈川県	厚木市	厚木市役所局	一般環境	12	0.085	( 0.030 )	～	0.20
新潟県	新潟市東区	大山局	一般環境	12	0.026	( < 0.013 )	～	0.042
新潟県	新潟市北区	松浜局	一般環境	12	0.024	( < 0.006 )	～	0.044
新潟県	燕市	燕局(燕市燕庁舎)	一般環境	12	0.088	0.034	～ ( 0.17 )	
新潟県	妙高市	大崎局	一般環境	12	( 0.034 )	( < 0.007 )	～ ( 0.07 )	
新潟県	上越市	西福島局	一般環境	12	( 0.029 )	( 0.022 )	～ ( < 0.06 )	
新潟県	胎内市	中条局	一般環境	8	( 0.038 )	( < 0.06 )	～ ( 0.09 )	
富山県	富山市	富山芝園局	一般環境	12	0.012	( < 0.003 )	～	0.029
富山県	射水市	小杉太閤山局	一般環境	12	0.03	( < 0.03 )	～ ( 0.05 )	
石川県	金沢市	駅西局	一般環境	12	0.020	( < 0.008 )	～	0.066
石川県	七尾市	七尾測定局	一般環境	11	( 0.021 )	( < 0.007 )	～ ( < 0.08 )	
石川県	小松市	小松測定局	一般環境	11	( 0.022 )	( < 0.007 )	～ ( < 0.08 )	
福井県	福井市	福井局	一般環境	12	0.023	( < 0.003 )	～	0.045
福井県	敦賀市	和久野局	一般環境	12	0.043	( < 0.007 )	～	0.11
福井県	鯖江市	神明局	一般環境	12	0.043	( < 0.007 )	～	0.11
福井県	坂井市	三国局	一般環境	12	0.049	( < 0.007 )	～	0.12
山梨県	甲府市	甲府穴切測定局	一般環境	12	0.046	0.024	～	0.083
山梨県	富士吉田市	吉田測定局	一般環境	12	( 0.015 )	( < 0.009 )	～ ( < 0.04 )	
山梨県	大月市	大月測定局	一般環境	12	( 0.016 )	( < 0.009 )	～ ( < 0.04 )	
山梨県	韮崎市	韮崎測定局	一般環境	12	0.17	( < 0.028 )	～	0.47
山梨県	南アルプス市	南アルプス測定局	一般環境	12	( 0.015 )	( < 0.009 )	～ ( < 0.04 )	
山梨県	甲州市	東山梨測定局	一般環境	12	( 0.015 )	( < 0.009 )	～ ( < 0.04 )	
長野県	長野市	篠ノ井一般環境大気測定局	一般環境	12	0.071	( < 0.014 )	～	0.10
長野県	長野市	吉田一般環境大気測定局	一般環境	12	0.10	( 0.039 )	～	0.19
長野県	松本市	松本局	一般環境	12	0.055	( < 0.014 )	～	0.090
長野県	上田市	上田局	一般環境	12	0.039	( < 0.017 )	～	0.068
長野県	諏訪市	諏訪局	一般環境	12	0.022	( < 0.017 )	～ ( 0.043 )	
長野県	伊那市	伊那局	一般環境	12	0.017	( < 0.017 )	～ ( 0.036 )	
岐阜県	岐阜市	岐阜市北部測定局	一般環境	12	0.070	( 0.029 )	～	0.16

テトラクロロエチレン 令和6年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
岐阜県	岐阜市	中央測定局	一般環境	12	0.050	0.033	~ 0.094
岐阜県	大垣市	大垣消防組合中消防署分駐所	一般環境	12	0.061	( 0.016 )	~ 0.11
静岡県	静岡市清水区	蒲原測定局	一般環境	11	( 0.024 )	( < 0.006 )	~ 0.053
静岡県	静岡市葵区	服織小学校測定局	一般環境	11	( 0.027 )	( 0.007 )	~ 0.060
静岡県	静岡市駿河区	長田南中学校測定局	一般環境	11	0.029	( 0.009 )	~ 0.064
静岡県	静岡市葵区	常磐公園測定局	一般環境	11	0.042	0.020	~ 0.10
静岡県	静岡市清水区	清水三保第一小学校測定局	一般環境	11	0.042	( < 0.006 )	~ 0.11
静岡県	浜松市中央区	北部測定局	一般環境	11	( 0.013 )	( < 0.007 )	~ 0.072
静岡県	島田市	島田市役所局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.03 )
静岡県	富士市	鷹岡小学校局	一般環境	12	( 0.010 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.03 )
静岡県	磐田市	磐田市役所局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.03 )
静岡県	掛川市	掛川市役所局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.03 )
静岡県	袋井市	袋井市役所局	一般環境	12	( 0.013 )	( < 0.005 )	~ 0.064
愛知県	名古屋市中川区	富田支所局	一般環境	12	0.052	( 0.028 )	~ 0.13
愛知県	豊橋市	大崎局	一般環境	12	0.054	( < 0.010 )	~ 0.10
愛知県	豊橋市	二川局	一般環境	12	0.063	( < 0.010 )	~ 0.11
愛知県	岡崎市	岡崎市東部樫山大気測定局	一般環境	12	0.034	( 0.015 )	~ 0.066
愛知県	一宮市	一宮市松降通大気測定局	一般環境	12	0.069	( 0.030 )	~ 0.16
愛知県	半田市	半田市東洋町局	一般環境	12	0.047	( 0.017 )	~ 0.10
愛知県	豊田市	中部局(三軒町)	一般環境	12	( 0.010 )	( < 0.005 )	~ ( 0.031 )
愛知県	小牧市	小牧高校局	一般環境	12	0.042	( 0.020 )	~ 0.081
愛知県	東海市	東海市名和町局	一般環境	12	0.066	( 0.016 )	~ 0.23
三重県	四日市市	北星高校測定局	一般環境	12	0.032	( 0.012 )	~ 0.055
三重県	四日市市	四日市商業高校測定局	一般環境	12	0.034	( 0.016 )	~ 0.053
三重県	松阪市	松阪第五小学校	一般環境	12	0.032	( 0.019 )	~ 0.052
三重県	桑名市	三重県桑名庁舎	一般環境	12	0.033	( 0.015 )	~ ( 0.057 )
三重県	伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	一般環境	12	0.045	( 0.017 )	~ 0.091
滋賀県	大津市	滋賀県衛生科学センター	一般環境	12	0.074	( 0.028 )	~ 0.24
滋賀県	彦根市	彦根工業高校	一般環境	11	0.14	0.064	~ 0.27
滋賀県	長浜市	長浜局	一般環境	11	0.13	( 0.055 )	~ 0.28
滋賀県	草津市	草津局	一般環境	11	0.16	0.072	~ 0.41
滋賀県	高島市	高島合同庁舎	一般環境	11	0.13	0.058	~ 0.28
滋賀県	東近江市	東近江局	一般環境	11	0.14	0.061	~ 0.30
京都府	京都市左京区	左京局	一般環境	12	0.075	( < 0.008 )	~ 0.28
京都府	久世郡久御山町	久御山局	一般環境	12	0.098	( 0.014 )	~ 0.29
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	12	0.21	( < 0.027 )	~ 0.69
大阪府	大阪市北区	菅北小学校局	一般環境	12	0.076	( < 0.027 )	~ 0.23
大阪府	堺市南区	若松台局	一般環境	12	0.081	( < 0.005 )	~ 0.41
大阪府	堺市西区	浜寺局	一般環境	12	0.12	( < 0.005 )	~ 0.44
大阪府	豊中市	豊中市菰江公園局	一般環境	12	0.12	0.030	~ 0.34
大阪府	高槻市	庄所局	一般環境	12	0.065	( 0.013 )	~ 0.30
大阪府	枚方市	枚方市役所局	一般環境	12	0.11	( 0.025 )	~ 0.43
大阪府	八尾市	八尾市保健所局	一般環境	12	0.26	0.072	~ 0.78
大阪府	泉佐野市	佐野中学校局	一般環境	12	0.13	( < 0.007 )	~ 0.69
大阪府	富田林市	富田林市役所局	一般環境	12	0.084	( < 0.007 )	~ 0.26
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所局	一般環境	12	0.17	0.025	~ 0.81
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所局	一般環境	12	0.15	( < 0.007 )	~ 0.98
大阪府	東大阪市	西保健センター局	一般環境	12	0.45	0.15	~ 0.92
兵庫県	神戸市兵庫区	兵庫南部大気測定局	一般環境	12	0.091	0.011	~ 0.36
兵庫県	神戸市北区	北神八多大気測定局	一般環境	12	0.034	0.0071	~ 0.071
兵庫県	姫路市	八代測定局	一般環境	12	0.045	0.026	~ 0.10
兵庫県	尼崎市	琴ノ浦高校局	一般環境	12	0.28	0.046	~ 1.2
兵庫県	明石市	大久保浄化センター	一般環境	12	( 0.012 )	( < 0.004 )	~ 0.041
兵庫県	西宮市	西宮市役所局	一般環境	12	0.16	( < 0.004 )	~ 1.4
兵庫県	豊岡市	豊岡市役所局	一般環境	12	0.065	( < 0.0016 )	~ 0.27
兵庫県	加古川市	加古川局	一般環境	12	0.20	0.022	~ 1.1
兵庫県	たつの市	たつの市役所局	一般環境	12	0.41	( < 0.0016 )	~ 4.1
奈良県	奈良市	春日夜間中学校	一般環境	4	( 0.004 )	( < 0.008 )	~ ( < 0.008 )
奈良県	奈良市	西部大気汚染測定局	一般環境	12	0.032	( < 0.008 )	~ 0.31
奈良県	天理市	天理局	一般環境	12	0.060	0.028	~ 0.11
奈良県	桜井市	桜井局	一般環境	12	0.062	0.025	~ 0.13
和歌山県	和歌山市	木本連絡所	一般環境	12	0.087	( < 0.023 )	~ 0.31
和歌山県	和歌山市	河南コミュニティセンター	一般環境	12	0.077	( 0.026 )	~ 0.19
和歌山県	海南市	日方小学校	一般環境	12	0.063	( < 0.006 )	~ 0.41
和歌山県	有田市	有田市初島公民館局	一般環境	12	0.052	( < 0.006 )	~ 0.37
鳥取県	鳥取市	鳥取県庁西町分庁舎	一般環境	12	0.022	( 0.014 )	~ 0.033
鳥取県	米子市	鳥取県米子工業高校局	一般環境	12	0.030	( 0.013 )	~ 0.052
鳥取県	倉吉市	鳥取県倉吉保健所局	一般環境	12	0.029	0.015	~ 0.049
鳥根県	松江市	国設松江局	一般環境	12	0.012	( < 0.0024 )	~ 0.038
岡山県	岡山市北区	陵南小学校	一般環境	12	0.016	( < 0.003 )	~ 0.057

テトラクロロエチレン 令和6年度:一般環境

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
岡山県	岡山市南区	南輝小学校	一般環境	12	0.014	( < 0.003 )	~ 0.028
岡山県	倉敷市	倉敷美和局	一般環境	12	0.042	( 0.022 )	~ 0.064
岡山県	津山市	美作県民局	一般環境	12	0.032	( 0.019 )	~ ( 0.062 )
岡山県	玉野市	日比大気測定局	一般環境	12	0.054	( 0.029 )	~ 0.096
岡山県	笠岡市	茂平大気測定局	一般環境	12	0.047	( 0.027 )	~ 0.090
広島県	広島市安佐南区	安佐南区役所測定局	一般環境	12	0.036	( 0.015 )	~ 0.060
広島県	呉市	宮原小学校局	一般環境	12	0.11	( < 0.008 )	~ 0.64
広島県	呉市	白岳小学校局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.004 )	~ 0.044
広島県	竹原市	竹原高校局	一般環境	12	( 0.0082 )	( < 0.0013 )	~ ( < 0.04 )
広島県	福山市	南小学校局	一般環境	12	0.019	( < 0.004 )	~ 0.045
広島県	福山市	曙小学校局	一般環境	12	0.059	( < 0.004 )	~ 0.27
広島県	福山市	松永小学校局	一般環境	12	0.015	( < 0.004 )	~ 0.031
広島県	大竹市	大竹油見公園局	一般環境	11	( 0.0046 )	( < 0.0014 )	~ ( < 0.04 )
広島県	東広島市	東広島西条小学校局	一般環境	12	( 0.011 )	( < 0.0013 )	~ 0.071
広島県	廿日市市	桂公園局	一般環境	12	( 0.0043 )	( < 0.0014 )	~ ( < 0.04 )
山口県	下関市	角島診療所	一般環境	12	( 0.005 )	( < 0.004 )	~ ( < 0.022 )
山口県	下関市	下関市環境部管理棟	一般環境	12	( 0.012 )	( < 0.004 )	~ 0.060
山口県	宇部市	宇部総合庁舎	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.026 )
山口県	岩国市	麻里布小学校局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.026 )
山口県	周南市	周南総合庁舎局	一般環境	12	( 0.008 )	( < 0.005 )	~ ( < 0.026 )
徳島県	鳴門市	鳴門局	一般環境	12	( 0.029 )	( < 0.004 )	~ 0.19
徳島県	阿南市	大湯局	一般環境	12	( 0.029 )	( < 0.004 )	~ 0.20
徳島県	板野郡北島町	北島局	一般環境	12	( 0.034 )	( < 0.004 )	~ 0.24
香川県	高松市	高松市木太コミュニティセンター	一般環境	12	0.014	( < 0.003 )	~ 0.041
香川県	丸亀市	丸亀市役所局	一般環境	12	0.12	( 0.045 )	~ 0.32
香川県	坂出市	坂出市役所局	一般環境	12	0.060	( < 0.026 )	~ 0.13
香川県	坂出市	瀬居島局	一般環境	12	0.049	( < 0.026 )	~ 0.11
香川県	香川郡直島町	直島町役場局	一般環境	12	0.055	( < 0.026 )	~ 0.12
愛媛県	松山市	富久町局	一般環境	6	0.017	( < 0.006 )	~ 0.023
愛媛県	宇和島市	南予地方局	一般環境	12	0.032	( < 0.021 )	~ 0.16
愛媛県	新居浜市	東予子ども・女性支援センター	一般環境	12	0.028	( < 0.021 )	~ 0.11
高知県	高知市	介良局	一般環境	6	( 0.06 )	( < 0.11 )	~ ( < 0.11 )
高知県	高知市	朝倉局	一般環境	6	( 0.06 )	( < 0.11 )	~ ( < 0.11 )
高知県	安芸市	安芸局	一般環境	12	( 0.0045 )	( < 0.0007 )	~ 0.026
高知県	須崎市	旧須崎高等学校局	一般環境	12	( 0.0044 )	( < 0.0007 )	~ 0.025
福岡県	北九州市若松区	若松局	一般環境	12	0.032	( < 0.009 )	~ 0.097
福岡県	北九州市小倉北区	北九州局	一般環境	12	0.031	( < 0.009 )	~ 0.057
福岡県	北九州市小倉南区	企救丘局	一般環境	12	0.022	( < 0.009 )	~ 0.045
福岡県	福岡市東区	香椎局	一般環境	12	0.051	0.0082	~ 0.19
福岡県	久留米市	城南中学校局	一般環境	12	0.040	( 0.016 )	~ 0.13
福岡県	田川市	田川局	一般環境	12	0.014	( < 0.005 )	~ 0.034
福岡県	宗像市	宗像局	一般環境	12	0.013	( < 0.005 )	~ 0.029
佐賀県	佐賀市	佐賀局	一般環境	12	( 0.020 )	( 0.009 )	~ ( 0.034 )
佐賀県	伊万里市	大坪局	一般環境	12	( 0.012 )	( 0.008 )	~ ( 0.033 )
長崎県	長崎市	小ヶ倉測定局	一般環境	6	0.025	( < 0.010 )	~ ( 0.035 )
長崎県	諫早市	福田町公民館	一般環境	4	( 0.10 )	( < 0.20 )	~ ( < 0.20 )
長崎県	対馬市	国設対馬酸性雨測定所	一般環境	12	0.022	( 0.008 )	~ 0.036
熊本県	玉名市	玉名市役所局	一般環境	12	( 0.016 )	( < 0.011 )	~ ( < 0.05 )
大分県	大分市	王子中学校測定局	一般環境	12	0.025	( 0.016 )	~ 0.038
大分県	中津市	中津総合庁舎局	一般環境	11	0.036	0.015	~ 0.085
大分県	日田市	西部保健所	一般環境	11	0.028	( < 0.010 )	~ 0.069
大分県	杵築市	狩宿北部公民館	一般環境	11	0.032	( < 0.010 )	~ 0.089
宮崎県	宮崎市	宮崎市立図書館	一般環境	12	0.027	( < 0.006 )	~ 0.076
鹿児島県	鹿児島市	市役所局	一般環境	6	0.032	( 0.010 )	~ 0.054
鹿児島県	鹿屋市	鹿屋局	一般環境	4	0.024	( 0.019 )	~ 0.036
鹿児島県	霧島市	霧島局	一般環境	4	0.021	( 0.013 )	~ ( 0.025 )
沖縄県	那覇市	那覇局	一般環境	6	( 0.02 )	( < 0.03 )	~ ( < 0.08 )
沖縄県	沖縄市	沖縄局	一般環境	12	0.032	( 0.006 )	~ 0.089
沖縄県	うるま市	衛生環境研究所局	一般環境	12	0.034	( 0.006 )	~ 0.097
沖縄県	国頭郡国頭村	国設辺戸岬酸性雨測定所	一般環境	12	0.024	( < 0.007 )	~ 0.063

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

テトラクロロエチレン 令和6年度:固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
岩手県	宮古市	宮古市川井保健センター	固定発生源周辺	12	( 0.013 )	( < 0.007 )	~ 0.037
岩手県	気仙郡住田町	住田町一般民家	固定発生源周辺	12	( 0.012 )	( < 0.008 )	~ ( 0.023 )
山形県	西村山郡大江町	山形県立左沢高等学校	固定発生源周辺	12	( 0.018 )	( < 0.004 )	~ 0.061
千葉県	柏市	柏市第二最終処分場	固定発生源周辺	12	0.091	( 0.030 )	~ 0.24
神奈川県	横浜市鶴見区	鶴見区本町通	固定発生源周辺	12	0.055	( < 0.010 )	~ 0.18
神奈川県	平塚市	八幡小学校	固定発生源周辺	12	0.12	0.032	~ 0.19
神奈川県	小田原市	小田原市役所局	固定発生源周辺	12	0.15	( 0.026 )	~ 0.41
愛知県	名古屋市港区	港陽局	固定発生源周辺	12	0.14	( 0.042 )	~ 0.42
愛知県	名古屋市港区	野跡小学校	固定発生源周辺	12	0.078	( 0.029 )	~ 0.17
愛知県	名古屋市南区	白水小学校局	固定発生源周辺	12	0.21	( 0.030 )	~ 0.88
三重県	四日市市	三浜測定局	固定発生源周辺	12	0.040	( 0.018 )	~ 0.090
滋賀県	湖南市	水戸まちづくりセンター	固定発生源周辺	11	0.16	0.066	~ 0.32
京都府	京都市南区	南部まち美化事務所	固定発生源周辺	12	0.45	( < 0.008 )	~ 2.8
大阪府	泉大津市	泉大津市役所局	固定発生源周辺	12	0.10	( < 0.007 )	~ 0.74
兵庫県	神戸市東灘区	魚崎自動車測定局	固定発生源周辺	12	0.12	0.036	~ 0.38
兵庫県	神戸市灘区	灘浜大気測定局	固定発生源周辺	12	0.12	0.010	~ 0.27
兵庫県	神戸市長田区	長田大気測定局	固定発生源周辺	12	0.083	0.010	~ 0.31
兵庫県	加古川市	別府局	固定発生源周辺	12	0.092	0.029	~ 0.26
兵庫県	高砂市	高砂市沖浜ポンプ場	固定発生源周辺	12	0.19	0.066	~ 0.57
奈良県	大和郡山市	郡山昭和浄水場	固定発生源周辺	12	0.068	0.020	~ 0.16
島根県	松江市	工業団地周辺	固定発生源周辺	12	0.016	( 0.0069 )	~ 0.043
岡山県	倉敷市	松江局	固定発生源周辺	12	0.19	( 0.034 )	~ 0.51
岡山県	倉敷市	春日局	固定発生源周辺	12	( 0.018 )	( < 0.004 )	~ ( 0.061 )
岡山県	倉敷市	塩生局	固定発生源周辺	12	0.072	( 0.021 )	~ 0.10
岡山県	倉敷市	乙島東小学校	固定発生源周辺	12	0.025	( < 0.004 )	~ 0.082
岡山県	倉敷市	呼松局	固定発生源周辺	12	0.27	( 0.061 )	~ 0.70
岡山県	倉敷市	環境監視センター局	固定発生源周辺	12	0.066	( 0.036 )	~ 0.13
広島県	広島市南区	楠那中学校	固定発生源周辺	12	0.035	( < 0.008 )	~ 0.054
広島県	広島市安佐北区	大林小学校	固定発生源周辺	12	0.039	( < 0.008 )	~ 0.11
長崎県	諫早市	諫早市中核工業団地工業振興会館	固定発生源周辺	4	( 0.10 )	( < 0.20 )	~ ( < 0.20 )
熊本県	菊池郡菊陽町	菊陽北小学校	固定発生源周辺	12	( 0.017 )	( < 0.011 )	~ ( < 0.05 )
大分県	大分市	三佐小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.035	( 0.014 )	~ 0.064
大分県	大分市	東大分小学校測定局	固定発生源周辺	12	0.027	( 0.017 )	~ 0.057
宮崎県	延岡市	延岡保健所局	固定発生源周辺	12	0.021	( 0.008 )	~ ( 0.025 )
宮崎県	日向市	北部港湾事務所	固定発生源周辺	12	( 0.019 )	( < 0.007 )	~ ( 0.025 )

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

テトラクロロエチレン 令和6年度:沿道

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
						最小値	～	最大値
北海道	札幌市中央区	北1条自排局	沿道	12	0.032	0.019	～	0.057
北海道	札幌市東区	東18丁目自排局	沿道	12	0.022	0.013	～	0.035
北海道	千歳市	東雲測定局	沿道	12	0.024	( 0.010 )	～	0.042
岩手県	一関市	一関市三反田局	沿道	12	( 0.014 )	( 0.007 )	～	0.032
宮城県	仙台市若林区	五橋局	沿道	12	0.020	( < 0.020 )	～	( 0.042 )
宮城県	仙台市泉区	将監局	沿道	2	0.024	( < 0.020 )	～	( 0.039 )
宮城県	名取市	名取自動車排出ガス測定局	沿道	12	0.053	0.037	～	0.085
茨城県	土浦市	土浦中村南局	沿道	12	0.034	( 0.016 )	～	0.089
埼玉県	さいたま市西区	三橋自排測定局	沿道	12	0.050	( < 0.010 )	～	0.10
埼玉県	草加市	草加市花栗自排局	沿道	12	0.19	( < 0.06 )	～	0.81
埼玉県	戸田市	戸田美女木自排局	沿道	12	0.36	( 0.15 )	～	0.76
千葉県	柏市	旭測定局	沿道	12	0.10	( 0.030 )	～	0.28
千葉県	柏市	大津ヶ丘測定局	沿道	12	0.095	( < 0.023 )	～	0.24
東京都	江東区	京葉道路亀戸局	沿道	12	0.16	( 0.04 )	～	0.47
東京都	世田谷区	環八通り八幡山局	沿道	12	0.12	( 0.06 )	～	0.19
神奈川県	横浜市磯子区	磯子区滝頭	沿道	12	0.040	( < 0.004 )	～	0.10
神奈川県	川崎市川崎区	池上測定局	沿道	12	0.13	( 0.05 )	～	0.27
神奈川県	平塚市	神田小学校局	沿道	4	0.14	0.076	～	0.23
神奈川県	大和市	大和市深見台交差点局	沿道	12	0.089	0.048	～	0.16
新潟県	長岡市	城岡自排局	沿道	12	0.065	0.041	～	( 0.13 )
石川県	金沢市	山科局	沿道	12	0.021	( < 0.008 )	～	0.065
石川県	野々市市	野々市測定局	沿道	11	( 0.022 )	( < 0.007 )	～	( < 0.08 )
福井県	福井市	自排福井局	沿道	12	0.022	( < 0.003 )	～	0.043
山梨県	甲府市	甲府市役所自動車排ガス局	沿道	12	0.077	( 0.037 )	～	0.14
山梨県	甲府市	国母自動車排ガス局	沿道	12	0.033	( 0.021 )	～	( 0.047 )
静岡県	静岡市清水区	自排神明測定局	沿道	11	( 0.027 )	( 0.006 )	～	0.052
静岡県	浜松市中央区	R-257測定局	沿道	11	( 0.016 )	( < 0.007 )	～	0.061
静岡県	三島市	自排三島局	沿道	12	( 0.008 )	( < 0.005 )	～	( < 0.03 )
愛知県	名古屋市長区	会所町大気観測所	沿道	12	0.12	( 0.030 )	～	0.32
愛知県	豊橋市	今橋局	沿道	12	0.059	( < 0.017 )	～	0.10
愛知県	岡崎市	岡崎市矢作大気測定局	沿道	12	0.042	( 0.020 )	～	0.11
愛知県	一宮市	一宮市平島大気測定局	沿道	12	0.053	( 0.022 )	～	0.12
愛知県	豊田市	新田局(花園町)	沿道	12	( 0.013 )	( < 0.005 )	～	0.054
愛知県	稲沢市	稲沢市役所局	沿道	12	0.042	0.023	～	0.065
三重県	鈴鹿市	国道23号鈴鹿	沿道	12	0.033	( 0.015 )	～	0.055
滋賀県	草津市	自排草津局	沿道	11	0.17	0.072	～	0.45
大阪府	堺市東区	中環石原局	沿道	12	0.33	( < 0.005 )	～	1.7
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所局	沿道	12	0.051	( < 0.005 )	～	0.15
大阪府	八尾市	太子堂局	沿道	12	0.24	0.069	～	0.90
大阪府	東大阪市	環境衛生検査センター局	沿道	12	0.34	0.061	～	1.5
兵庫県	尼崎市	武庫川局	沿道	12	0.22	0.048	～	0.46
兵庫県	西宮市	塩瀬局	沿道	12	( 0.011 )	( < 0.004 )	～	0.042
兵庫県	芦屋市	宮川小学校局	沿道	12	0.26	0.041	～	0.92
和歌山県	岩出市	那賀消防組合消防本部	沿道	12	0.071	( < 0.006 )	～	0.38
鳥取県	鳥取市	栄町交差点局	沿道	12	( 0.020 )	( 0.013 )	～	( 0.025 )
鳥取県	米子市	米子市役所前局	沿道	12	0.030	( 0.013 )	～	0.052
島根県	松江市	西津田自排局	沿道	12	0.013	( < 0.0024 )	～	0.039
岡山県	都窪郡早島町	長津大気測定局	沿道	12	0.044	( 0.019 )	～	0.081
広島県	広島市南区	比治山測定局	沿道	12	0.036	( < 0.008 )	～	0.065
広島県	三原市	三原宮沖町局	沿道	12	( 0.0052 )	( < 0.0013 )	～	( < 0.04 )
徳島県	徳島市	自排徳島局	沿道	12	( 0.029 )	( < 0.004 )	～	0.18
福岡県	北九州市八幡東区	西本町自排局	沿道	11	0.028	( < 0.012 )	～	0.048
福岡県	福岡市博多区	千鳥橋局	沿道	12	0.087	0.0055	～	0.53
福岡県	福岡市南区	大橋局	沿道	12	0.034	0.0058	～	0.11
福岡県	福岡市早良区	西新局	沿道	12	0.028	0.0065	～	0.079
福岡県	古賀市	古賀局	沿道	12	0.030	( 0.0089 )	～	0.088
長崎県	長崎市	中央橋測定局	沿道	6	0.028	( < 0.010 )	～	0.046
長崎県	佐世保市	福石測定局	沿道	12	0.03	( < 0.03 )	～	( 0.08 )
熊本県	熊本市	水道町局	沿道	12	0.022	( 0.010 )	～	( 0.030 )
大分県	別府市	北浜中継ポンプ場	沿道	11	0.029	( < 0.010 )	～	0.067
鹿児島県	薩摩川内市	薩摩川内局	沿道	4	0.020	( 0.015 )	～	0.023
沖縄県	沖縄市	知花局	沿道	12	0.031	( 0.006 )	～	0.093

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値～最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。

テトラクロロエチレン 令和6年度:沿道かつ固定発生源周辺

都道府県名	所在地	測定地点名	地域分類	検体数	平均値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	濃度範囲( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
						最小値	最大値
千葉県	千葉市花見川区	宮野木自動車排出ガス	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.039	( < 0.0011 )	~ 0.17
千葉県	千葉市美浜区	真砂自動車排出ガス測定局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.051	( < 0.0011 )	~ 0.16
富山県	高岡市	高岡大坪局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.05	( < 0.03 )	~ 0.11
愛知県	名古屋市南区	本地通大気観測所	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.10	0.048	~ 0.16
愛知県	名古屋市南区	元塩公園局	沿道かつ固定発生源周辺	12	0.15	0.067	~ 0.27

① 年平均値の表示方法: 年平均値が、各月の最大検出下限値未満であった場合は、その値を括弧書きで表示している。

② 濃度範囲(最小値~最大値)の表示方法:

- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、『 < (該当月の検出下限値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、『 (測定値) 』として表示している。
- ・ 最小値又は最大値の値は、JIS Z 8401によって数値を丸め、有効数字2桁として表示している。ただし、試料における定量下限値の桁までとし、それより下の桁は表示しない。