

令和6年度 SO₄²⁻ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 nss-SO₄²⁻ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 NO₃⁻ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 CI 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 NH₄⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 Na⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 K⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 Ca²⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 nss-Ca²⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 Mg²⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	100	100	100	100	83.3
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 H⁺ 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0	100	100	100	100.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	90.9	100	100	100	83.2
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	80.0	100	100	100	100.0
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0	100	100	100	100.0

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 pH 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0	100	100	100	100.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	90.9	100	100	100	83.2
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	80.0	100	100	100	100.0
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0	100	100	100	100.0

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。

令和6年度 電気伝導率 月間値・年間値の%TP (Percent total precipitation)

単位：%

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
利尻	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
落石岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤城	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	**	**	**	**	**	15.0
小笠原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
佐渡関岬	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
八方尾根	100	100	100	100	100	100	100	100	33.3	43.3	100	100	87.2
伊自良湖	100	100	100	100	99.7	100	100	100	100	92.4	0.0	0.0	91.6
尼崎	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0	100	100	100	100.0
隠岐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
禰原	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
対馬	100	100	100	100	0.0	41.5	100	100	90.9	100	100	100	83.2
えびの	100	100	100	100	100	100	100	100	80.0	100	100	100	100.0
辺戸岬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東京	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0	100	100	100	100.0

網掛けの数値：%TPが80%未満を表す。